

***Solo il meglio per alimentare il cuore
pulsante delle vostre macchine.***



Lubrificanti e accessori vari

■ Lubrificanti



Olio speciale per motori a 2 tempi

Lubrificante speciale "PROSINT 2" a base di esteri sintetici, espressamente formulato per motori a 2 tempi ad elevate prestazioni. Olio speciale da utilizzare al 2% (50:1). Elevato potere lubrificante alle alte temperature. Basse emissioni, riduzione delle usure e pulizia del motore. Supera le specifiche API TC, JASO FC, ISO-L-EGD. La composizione già pre-fluidificata consente una più facile preparazione della miscela. Colore rosso scuro. Imballo: scatola 20 pz x 100 ml o 12 pz x 1 l o 4 pz x 5 l.

Descrizione	Codice
Olio spec. "PROSINT 2" - Flacone da 100 ml	001001363
Olio spec. "PROSINT 2" - Bidoncino da 1 l	001001364
Olio spec. "PROSINT 2" - Flacone da 1 lt con dosatore	001001406
Olio spec. "PROSINT 2" - Flacone da 5 lt	001001404



Olio speciale per motori a 2 tempi

Lubrificante speciale "EUROSINT 2" con 100 % di esteri sintetici. Utilizzato al 2% (50:1) è ideale per la lubrificazione di motori a due tempi da competizione o ad elevate prestazioni. Elevata resistenza del film lubrificante e eccellenti caratteristiche antiusura. Particolarmente indicato per le marmite catalitiche per la bassissima fumosità e contenuto di ceneri. Supera le specifiche API TC, JASO FD, ISO-L-EGD. Colore rosso scuro. Imballo: scatola 20 pz x 100 ml o 12 pz x 1l.

Descrizione	Codice
Olio spec. "EUROSINT 2" - Flacone da 100 ml	001001534
Olio spec. "EUROSINT 2" - Bidoncino da 1 l	001001533



Lubrificanti

Olio speciale per motori a 4 tempi SAE 10 W - 30

Olio minerale di alta raffinazione con gradazione SAE 30, specificamente formulato e sviluppato per motori a 4 tempi raffreddati ad aria e acqua, specifici per il settore giardinaggio. Olio motore a base minerale, contenente una speciale combinazione di additivi che conferisce ottimali proprietà detergenti/disperdenti, antiossidanti, anticorrosive e antiusura. Supera le specifiche: API SG/CE, MIL - L - 2104 D, MIL - L - 46152 C. Imballo: scatola scatola 16 pz. x 600 ml. Ordine minimo: 1 scatola.



Descrizione	Codice
Olio SAE 30 per motori a 4 tempi Bidoncino da 600 ml	001001554



Olio biodegradabile "ECOLUBE" per catena

Olio biodegradabile "ECOLUBE", ideale per una perfetta lubrificazione di barre e catene nel massimo rispetto della natura. Prodotto naturale, non contiene oli minerali, zolfo e fosforo. Alto potere lubrificante, antiusura, alta viscosità, resistenza all'ossidazione. Supera le specifiche: CEC - L - 33 - A - 93. Imballo: scatola 12 pz. x 1 l. o 4 pz. x 5 l. Ordine minimo: 1 scatola.



Descrizione	Codice
Olio bio. "ECOLUBE" - Bidoncino da 1 l	001001553
Olio bio. "ECOLUBE" - Bidoncino da 5 l	001001552



Protettivo per barre e catene "NEW LIFE LUBE"

Espressamente realizzato per la protezione di barre e catene formulato con una bilanciata miscela di oli particolarmente resistenti alle basse temperature. Facilmente biodegradabile. La particolare additivazione garantisce una buona protezione antiusura e antigrippante. Buona la viscosità e il punto di scorrimento. Imballo: scatola 9 pz. X 1 l o 4 pezzi x 5 l. Ordine minimo: 1 scatola.



Descrizione	Codice
Protettivo per barre e catene "NEW LIFE LUBE" Tanica da 1 l	3455003
Protettivo per barre e catene "NEW LIFE LUBE" Tanica da 5 l	1108017B



Olio minerale per barre e catene "POLAR-LUBE" *

Lubrificante a base minerale, prodotto di elevata viscosità, estremamente adesivo, sviluppato per la lubrificazione di barre e catene per motoseghe. Garantisce eccellente stabilità e punto di scorrimento alle basse temperature, elevata protezione antiusura e potere anticorrosivo. Imballo: scatola 12 pz. X 1 l o 4 pezzi x 5 l. Ordine minimo: 1 scatola.



Descrizione	Codice
Olio minerale per barre e catene "POLAR LUBE" Tanica da 1 l	3455001
Olio minerale per barre e catene "POLAR LUBE" Tanica da 5 l	3455002



* non disponibile per il mercato italiano.

■ Lubrificanti



Grasso speciale

Grasso speciale di elevata qualità al litio con bisolfuro di molibdeno per coppie coniche, flessibili, cinematismo tagliasiepi, riduttore per trivelle. Raccomandato per qualsiasi organo meccanico sottoposto a carichi elevati. Supera le specifiche: ISO 6743-9; DIN 51825 KPF 2K - 30. Imballo: scatola. Quantità per scatola: 24. Ordine minimo: 2 scatole.

Descrizione	Codice
Grasso speciale/Tubetto 125 g	4174238B



Grasso spray

Grasso spray a base di sapone di litio + PTFE. Ideale per la lubrificazione del meccanismo dello scuotitore. Confezione da 24 pezzi x 100 ml. Ordine minimo: 1 scatola.

Descrizione	Codice
Grasso spray	001001569R



Additivo speciale per benzine e gasolio

Additivo speciale "ADDITIX 2000", ideale per il trattamento del gasolio, della miscela e della benzina con e senza piombo. Evita la degradazione del carburante per un periodo di almeno 12 mesi e lo protegge dall'ossidazione. Facilita l'avviamento, la pulizia del sistema alimentazione e la protezione contro la ruggine e la corrosione. Confezione con 24 flaconi da 125 ml. La dose del tappo serve per 5 l di benzina.

Descrizione	Codice
Additivo Speciale "ADDITIX 2000" Flacone da 125 ml	001000972



Detergente sgrassante multiuso concentrato

Detergente ad elevata concentrazione per ottenere ottimi risultati nella pulizia di superfici anche molto sporche, come pezzi meccanici, motori, attrezzi per il giardinaggio, agricoli, forestali, cicli e motocicli. Flacone da 500 ml dotato di pistola spruzzatrice. Confezione da 12 pezzi x 500 ml o 4 pz. x 5 l. Ordine minimo: 1 scatola.

Descrizione	Codice
Detergente sgrassante multiuso concentrato/Flacone 500 ml	001101009A
Detergente sgrassante multiuso concentrato/Tanica da 5 l	001101222

