



# CATALOGO

- derivati
- edilizia
- elettricità
- colori chimica
- antinfortunistica
- scale carriole  
carrelli
- utensili
- strumenti di misura
- ferramenta
- agricoltura
- idraulica
- camping casalinghi  
pulizia
- fumisteria

*Ci riserviamo di apportare, in qualsiasi momento e senza preavviso, modifiche sia alle caratteristiche tecniche che alle marche degli articoli illustrati sul catalogo.*

*NB.: i prezzi sono puramente indicativi. Le condizioni di vendita devono essere richieste ai nostri Agenti di zona oppure al nostro Ufficio Vendite.*

*È vietato ogni utilizzo e/o riproduzione anche parziale del testo e delle immagini senza la nostra autorizzazione scritta.*



## TABELLA CONVERSIONE LUNGHEZZE

1 pollice (in.)	= 25.4001 mm	1 mm	= 0.03937 in.
1 piede (ft.)	= 0.304801 m	1 m	= 3.28083 ft.
1 yarda (yd.)	= 0.914402 m	1 m	= 1.093611 yd.
1 rod (rd.)	= 5.02921 m	1 m	= 0.198838 rd.
1 miglio (mi.)	= 1.609347 Km	1 Km	= 0.621370 mi.

	pollici	piedi	yards	rods	chains	miglia	centimetri	metri
pollice	1	0,083333	0,027777	0,005050	0,001262	0,000015	2,540005	0,0254
piede	12	1	0,333333	0,060606	0,015151	0,000189	30,48006	0,304800
yard	36	3	1	0,181818	0,045454	0,000568	91,44018	0,914401
rod	198	16,5	5,5	1	0,25	0,003125	502,9210	5,029210
chain	792	66	22	4	1	0,0125	2011,684	20,11684
miglio	63360	5280	1760	320	80	1	160934,72	1609,3472
centimetro	0,3937	0,032808	0,010936	0,001988	0,000497	0,000006	1	0,01
metro	39,37	3,280833	1,093611	0,198838	0,049709	0,000621	100	1

## TABELLA CONVERSIONE CAPACITÀ

	drams fluide	once fluide	pints liquidi	quarts liquidi	galloni	millilitri	litri	pollici cubi
dram fluido	1	0.125	0.007812	0.003906	0.000976	3.69661	0.003696	0.225586
oncia fluida	8	1	0.0625	0.03125	0.007812	29.5729	0.029572	1.80469
pint liquido	128	16	1	0.5	0.125	473.167	0.473167	28.875
quart liquido	256	32	2	1	0.25	946.333	0.946333	57.75
gallone	1024	128	8	4	1	3785.332	3.785332	231
millilitro	0.270518	0.033814	0.002113	0.001056	0.000264	1	0.001	0.061025
litro	270.518	33.8147	2.11342	1.05671	0.264178	1000	1	61.025
pollice cubo	4.4329	0.554113	0.034632	0.017316	0.004329	16.3867	0.016386	1

## TABELLA CONVERSIONE Ø FILO FERRO - M/KG

JDP N.	4	6	8	10	12	13	14	15	16	17	18	19	20	22
Ø filo mm	0,9	1,1	1,3	1,5	1,8	2,0	2,2	2,4	2,7	3,0	3,4	3,9	4,4	5,4
m/kg ca.	202	135	100	72	50	41	34	28	22	18	14	11	8	6

## TABELLA PESO SPECIFICO FOGLIA DI POLIETILENE- G/M

Spessore mm	0,06	0,10	0,15	0,20
g/m <sup>2</sup> ca.	63	95	142	190

L'unità di misura (UM) viene indicata nelle tabelle usando le seguenti abbreviazioni:

<b>BB</b>   Bobina	<b>CP</b>   Coppia	<b>KG</b>   Chilogrammo	<b>MT</b>   Metro	<b>RT</b>   Rotolo
<b>BL</b>   Blister	<b>CT</b>   Centinaia	<b>ML</b>   Migliaio	<b>PA</b>   Paio	<b>SC</b>   Scatola
<b>CF</b>   Confezione	<b>ES</b>   Espositore	<b>MQ</b>   Metroquadro	<b>PZ</b>   Pezzo	<b>SR</b>   Serie

\* Un asterisco nella colonna Imballo (Imb.) indica che le confezioni sono indivisibili ed è quindi la quantità minima acquistabile.



2  13  14  16  19   
recinzioni, reti, teli fili metalli chiodi, appendiquadri viteria, bulloneria

66  74  78   
spatole, cazzuole, frattoni, spugne secchi, mescolatori, cementi betoniere

84  96  105   
pile, torce, tester, lampade stradali lampadine, proiettori, lampade cavi, prolunghe, adattatori, quadri, puntazze, fascette

125  130  137  150  160   
nastri adesivi e speciali siliconi, pistole silicone, schiume collanti, mastici vernici, ritocchi lubrificanti,

194  201  210   
abbigliamento scarpe protezione individuale

245  245  246  252   
cavalletti sgabelli scale carriole

260  272  288  301  304  307  309  315  319  323  336   
bits, cacciaviti chiavi pinze, tenaglie utensili lattoniere utensili idraulica morsetti martelli scalpelli pale, badili lav. legno punte trapano

440  445   
flessometri, corde metriche, doppiometri, misuratori laser livelli, stadie, piombi, tracciatori, livelli laser

465  474  478  483  496   
maniglia per porte maniglia per mobile appendiabiti serrature, maniglioni antipanico, chiudiporta cilindri, lucchetti,



581  590  604  620   
rasaerba, tagliasiepi, decespugliatori utensili manuali agricoltura e giardinaggio forbici, seghe, legatura, accette cavalletti, motoseghe,

681  685   
raccorderia zincata rubinetteria, flessibili

703  727  740   
articoli da campeggio e barbecue coltelli, forbici affettatrici, conserve

809   
aerazione, sportelli gas, tubi





1-65  
DERIVATI

66-82  
EDILIZIA

83-123  
ELETTRICITÀ

124-192  
COLORI-CHIMICA  
LUBRIFICANTI

193-244  
ANTINFORTUNISTICA

245-258  
SCALE-CARRIOLE  
CARRELLI

259-438  
UTENSILI

439-463  
STRUMENTI  
DI MISURA

464-579  
FERRAMENTA


580-679  
AGRICOLTURA

680-702  
IDRAULICA












































703-807  
CAMPING-PULIZIA  
HOBBY

808-832  
FUMISTERIA

la più ampia scelta tra i migliori marchi

anti-infortunistica e protezione individuale 	serrature 	materiale elettrico 
elettrodomestici professionali 	scarpe e abbigliamento 	carrelli e carriole olandesi 
elementi di fissaggio 	sistemi di chiusura per porte e cancelli 	reti per recinzioni 
cassette postali 	elettrodomestici professionali 	tasselli e sistemi fissaggio 
accessori per aria compressa 	punte trapano 	casalinghi 
prodotti cura e manutenzione macchina casa, industria 	stivali professionali 	piccoli elettrodomestici 
lucchetti e serrature 	soluzioni per l'energia 	scale  
guanti da lavoro 	prodotti chimici ad alta tecnologia 	dischi abrasivi 
utensili manuali e manici in fibra 	film per agricoltura ed edilizia 	caricabatterie e saldatrici 
ruote 	elettrodi e saldatura 	adesivi e sigillanti 
utensili professionali 	scale 	elettrodomestici professionali 
utensili professionali 	elettrodomestici 	utensili manuali 
articoli in vetro per conserve 	prodotti cura della casa 	utensili 
adesivi e sigillanti 	compressori e accessori aria 	maniglieria 
illuminazione 	tasselli e sistemi di fissaggio 	raccordi e accessori giardino 
pennelli 	utensili a mano 	elettrodomestici professionali 

la più ampia scelta tra i migliori marchi

punte per trapano		pasta e creme lavamani		fumisteria	
serrature e casseforti		idropultrici e aspirazioni		pali per recinzione	
idropultrici e aspirazione		ferramenta per infissi		chiavi e duplicatrici per chiavi	
utensili professionali		barbecue e accessori		cassette postali	
catene da neve		coltelli		livelli e strumenti di misurazione made in Austria	
griglie e passaggi d'aria certificati		utensili per edilizia		utensili made in Austria	
idropultrici		utensili manuali		viti e fissaggio	
strumenti di misura		pennelli		saldatrici	
pulizia casa		accessori ingrassaggio e manutenzione		cassette portautensili e armadi professionali	
apparecchi per il sottovuoto		utensili di fissaggio		nastri adesivi ed isolanti	
riscaldatori		articoli per il sollevamento		siliconi e sigillanti	
esche e insetticidi		fissatrici		tubi irrigazione e aria compressa	
maniglieria per mobile		elettrotensili		occhiali di protezione	
contenitori in plastica		accessori saldatura		scarpe e abbigliamento	
utensili a mano		cerniere		batterie	
viti made in Italy		fascette e sistemi di fissaggio		illuminazione	








**FRIGERIO**

S I N C E 1 9 2 0

## OGNI IMPIEGO HA LA SUA RETE FRIGERIO

Delimitare, proteggere, contenere ... Edilizia, agricoltura, aree verdi, aree protette, giardini, impianti sportivi, allevamenti: per ogni esigenza applicativa, c'è sempre la rete tecnica FRIGERIO ideale per forma, struttura, dimensioni. Risposte mirate e risolutive per rendere più facile il lavoro e più sicuri i risultati, con tutta la qualità e l'esperienza dello specialista italiano del settore.



**Metallurgica Frigerio SpA**

Via Ca' di Passere, 1 - 24030 Villa d'Adda - BG, Italy - T 035 784817 - Fax 035 791330 • [www.frigerionet.com](http://www.frigerionet.com) • [info@frigerionet.com](mailto:info@frigerionet.com)

**RECINZIONI, RETI, TELI**

**PANNELLI STRONG BARRIER**  
**ZAUNFELDER STRONG BARRIER**




Pannelli elettrosaldati zincati e plasticati. Maglie mm 200x50. Filo diametro 5 mm. Larghezza cm 200. Made in Italy. Modello = altezza in cm/colore



Codice	Modello	€	Imb.UM
020.070.10103	103/verde	36,60	1 PZ
020.070.10123	123/verde	41,40	1 PZ
020.070.10153	153/verde	49,80	1 PZ
020.070.10173	173/verde	53,70	1 PZ
020.070.10203	203/verde	61,80	1 PZ
020.072.10103	103/antracite	37,70	1 PZ
020.072.10123	123/antracite	42,70	1 PZ
020.072.10153	153/antracite	51,30	1 PZ
020.072.10173	173/antracite	55,40	1 PZ
020.072.10203	203/antracite	63,70	1 PZ

**PALI TUBOGRAF**  
**ZAUNPFOSTEN TUBOGRAF**



Pali zincati, fosfati e con rivestimento in poliestere. Diametro mm 48. Spessore mm 1,2. Per la posa di pannelli o recinzioni. Made in Italy. Modello = altezza in cm/colore



Codice	Modello	€	Imb.UM
020.070.30115	115/verde	12,52	6 PZ
020.070.30125	125/verde	13,62	6 PZ
020.070.30150	150/verde	16,34	6 PZ
020.070.30175	175/verde	19,06	6 PZ
020.070.30200	200/verde	21,80	6 PZ
020.070.30233	233/verde	25,40	6 PZ
020.072.30115	115/antracite	13,16	6 PZ
020.072.30125	125/antracite	14,30	6 PZ
020.072.30150	150/antracite	17,14	6 PZ
020.072.30175	175/antracite	20,00	6 PZ
020.072.30200	200/antracite	22,90	6 PZ
020.072.30233	233/antracite	26,70	6 PZ

**PIASTRE PER PALI TUBOGRAF**  
**MONTAGEBÜGEL FÜR TUBOGRAF**



Con montaggio interno per pali Tubograf. Per l'installazione di recinzioni con fissaggio a tassello su muratura. Sconsigliato l'utilizzo con pali di altezza superiore a 150 cm. Piastra 150x100 mm. Altezza 200 mm. Modello = colore



Codice	Modello	€	Imb.UM
020.070.70300	verde	31,00	4 PZ
020.072.70300	zincata	23,20	4 PZ

**COLLARI PER PANNELLI**  
**SPANNRINGE**



Collari in polipropilene per fissaggio pannelli. Diametro mm 48. Blister da 6 pz. Modello = colore



Codice	Modello	€	Imb.UM
020.070.70100	verde	12,52	1 BL
020.072.70100	antracite	12,52	1 BL

**CANCELLI PEDONALI LARIO**  
**ZAUNTOR EINFLÜGELIG LARIO**



Cancello pedonale ad anta singola. Piantane quadre 60 mm e cornici in tubo d'acciaio mm 35-40. Rete interna mm 50x200x5. Cerniere regolabili, completi di maniglia e serratura reversibile. Imballo con predisposizione per la posa. Made in Italy. Modello = altezza in cm/colore



Codice	Modello	€	Imb.UM
020.070.50100	100/verde	350,40	1 PZ
020.070.50125	125/verde	386,80	1 PZ
020.070.50150	150/verde	427,80	1 PZ
020.072.50100	100/antracite	367,80	1 PZ
020.072.50125	125/antracite	405,60	1 PZ
020.072.50150	150/antracite	449,80	1 PZ

**CANCELLI PEDONALI ITALY**  
**ZAUNTOR EINFLÜGELIG ITALY**



Cancello pedonale ad anta singola. Piantane quadre 60 mm e cornici in tubo d'acciaio mm 35-40. Rete interna mm 50x50x4. Cerniere regolabili, completi di maniglia e serratura reversibile. Imballo con predisposizione per la posa. Made in Italy. Colore verde. Modello = altezza in cm



Codice	Modello	€	Imb.UM
020.155.10000	100	280,20	1 PZ
020.155.12500	125	309,40	1 PZ
020.155.15000	150	341,20	1 PZ

**CANCELLO PEDONALE QUADRO GRIGIO**  
**ZAUNTOR EINFLÜGELIG QUADRATISCH**




Telaio in tubolare quadro mm 40x40. Specchiatura in pannello elettrosaldato maglia mm 100x50. Completo di maniglia e serratura. Dimensioni 100x100 cm



Codice	Modello	€	Imb.UM
020.153.60100		162,60	1 PZ

**CANCELLI PEDONALI ECO**  
**ZAUNTOR EINFLÜGELIG ECO**




Telaio in tubolare tondo diametro mm 40. Specchiatura in pannello elettrosaldato maglia mm 100x50, filo mm 4. Cerniere regolabili. Completo di maniglia e serratura. Colore verde. Modello = dimensioni cm/dimensioni pali cm



Codice	Modello	€	Imb.UM
020.153.50100	100x100/6x150	149,60	1 PZ
020.153.50150	100x150/6x200	195,60	1 PZ

**RETE EUROPLAST**  
**MASCHENDRAHTZAUN EUROPLAST**




Rete elettrosaldata e plasticata. Fili orizzontali ondulati. Filo Diametro mm 2,20. Maglie mm 100x50. Colore verde. Rotoli m 25. Modello = alt. in cm



Codice	Modello	€	Imb.UM
020.085.06000	60	49,50	20 RT
020.085.08000	80	64,10	20 RT
020.085.10000	100	76,30	16 RT
020.085.12500	120	91,50	16 RT
020.085.15000	150	114,40	16 RT
020.085.18000	180	137,20	16 RT
020.085.20000	200	152,50	16 RT

**RETE HORTAPLAST**  
**MASCHENDRAHTZAUN HORTAPLAST**



Rete elettrosaldata zincata e plasticata per recinzioni. Maglia 100x50 mm ondulata. Triplo filo di vivagno nella parte alta e doppio nella parte bassa. Filo di diametro 2,6 mm. Rotoli m 25. Colore verde. Modello = altezza cm




Codice	Modello	€	Imb.UM
020.095.06000	60	70,10	12 RT
020.095.08000	80	88,50	12 RT
020.095.10000	100	104,10	12 RT
020.095.12000	120	123,20	12 RT
020.095.15000	150	151,70	12 RT
020.095.18000	180	180,30	12 RT
020.095.20000	200	199,30	12 RT



**RETE FORTEPLAST**

**MASCHENDRAHTZAUN FORTEPLAST**



Rete in filo zincato plastificato, con maglia fitta 50x50 mm e diametro del filo da 2,5 mm. I fili orizzontali sono ondulati per agevolare la posa in opera. E' adatta per la protezione di villette a schiera e piccole proprietà in generale. Rotoli da 25 mt. Modello = altezza cm



AA075

Codice	Modello	€	Imb.UM
020.113.10000	100	142,00	12 RT
020.113.12000	120	170,40	12 RT
020.113.15000	150	213,00	12 RT
020.113.18000	180	255,60	12 RT
020.113.20000	200	284,00	12 RT

**RETE FLEXYPLAST**

**MASCHENDRAHTZAUN FLEXYPLAST**



Rete griglia a maglia sciolta zincata e plasticata. Colore verde. Filo Diametro mm 2,50. Maglia mm 50x50. Rotoli da m 25. Made in Italy. Modello = altezza in cm



AA105

Codice	Modello	€	Imb.UM
020.145.10000	100	93,40	20 RT
020.145.12500	125	116,80	20 RT
020.145.15000	150	140,10	20 RT
020.145.17500	175	163,50	20 RT
020.145.20000	200	186,80	20 RT

**RETE GRIGLIA PESANTE ITALY**

**MASCHENDRAHTZAUN STARK ITALY**




Rete griglia a maglia sciolta zincata e plasticata. Colore verde. Filo interno mm 2, esterno mm 2,8. Maglia mm 50x50. Rotoli da m 25. Peso al mq kg 1,2. Made in Italy. Modello = altezza in cm

AA109

Codice	Modello	€	Imb.UM
020.146.20100	100	134,30	1 RT
020.146.20125	125	167,90	1 RT
020.146.20150	150	201,40	1 RT
020.146.20175	175	235,00	1 RT
020.146.20200	200	268,60	1 RT
020.146.40250	250	455,80	1 RT

**RETE QUADRIVIA ZINCATA**

**ZAUNGITTER QUADRIVIA VERZINKT**




Rete elettrosaldata e zincata dopo la saldatura. Rotoli da m 25. Modello = dimensioni maglia mm/ diametro filo mm/altezza cm

AA135

Codice	Modello	€	Imb.UM
020.174.05000	6x6/0,55/50	72,60	1 RT
020.174.10000	6x6/0,55/100	145,20	1 RT
020.204.05000	12x12/1/50	79,20	1 RT
020.204.06000	12x12/1/60	95,10	1 RT
020.204.08000	12x12/1/80	126,80	1 RT
020.204.10000	12x12/1/100	154,00	1 RT
020.204.15000	12x12/1/150	232,80	1 RT
020.204.30100	13x13/1,4/100	248,40	14 RT
020.204.71000	19x19/1,4/100	162,80	1 RT

**RETE FIRST ZINCATA**

**ZAUNGITTER FIRST VERZINKT**



Rete elettrosaldata e zincata prima della saldatura. Rotoli da m 25. Modello = dimensioni maglia mm/diametro filo mm/altezza cm




AA137

Codice	Modello	€	Imb.UM
020.204.35050	13x13/1,4/50	110,00	1 RT
020.204.35100	13x13/1,4/100	220,00	1 RT
020.204.40500	13x25/1,4/50	78,50	1 RT
020.204.40600	13x25/1,4/60	97,10	1 RT
020.204.40800	13x25/1,4/80	129,50	1 RT
020.204.41000	13x25/1,4/100	157,00	1 RT
020.204.71100	19x19/1,4/50	74,90	1 RT
020.204.71200	19x19/1,4/100	145,30	1 RT
020.204.75000	25x25/1,6/100	144,70	1 RT

**RETE VOLIFORT**

**ZAUNGITTER VOLIFORT**



Rete elettrosaldata con zincatura pesante dopo la saldatura. Made in Italy. Rotoli da m 25. Modello = dimensioni maglia mm/ diametro filo mm/altezza cm




AA139

Codice	Modello	€	Imb.UM
020.175.50050	6x6/0,65/50	134,70	1 RT
020.175.50100	6x6/0,65/100	249,60	1 RT
020.204.20050	13x13/0,9/50	86,40	1 RT
020.204.20060	13x13/0,9/60	101,80	1 RT
020.204.20080	13x13/0,9/80	133,20	1 RT
020.204.20100	13x13/0,9/100	155,20	1 RT
020.204.20120	13x13/0,9/120	192,00	1 RT
020.204.20150	13x13/0,9/150	240,00	1 RT

**RETE QUADRIVIA PLASTICATA**

**ZAUNGITTER QUADRIVIA PLASTIFIZIERT**




Rete elettrosaldata e plasticata. Dimensioni maglia mm 12x12. Diametro filo mm 1. Rotoli da m 25. Modello = altezza cm

AA145

Codice	Modello	€	Imb.UM
020.159.05000	50	52,60	1 RT
020.159.08000	80	82,80	1 RT
020.159.10000	100	99,70	1 RT
020.159.15000	150	149,80	1 RT

**RETE VOLIPLAST**

**ZAUNGITTER VOLIPLAST**



Rete elettrosaldata zincata e plasticata. Filo diametro mm 1,2. Maglie mm 13x13. Colore verde. Made in Italy. Rotoli m 25. Modello = altezza in cm



AA147

Codice	Modello	€	Imb.UM
020.159.50050	50	67,50	1 RT
020.159.50060	60	79,40	1 RT
020.159.50080	80	103,90	1 RT
020.159.50100	100	121,10	1 RT
020.159.50120	120	149,80	1 RT
020.159.50150	150	187,30	1 RT
020.159.50200	200	257,20	1 RT

**RETE ESAGONALE ZINCATA**

**ZAUNGITTER HEXAGON VERZINKT**



Rete a maglie esagonali a triplice torsione zincata dopo la fabbricazione. Rotoli m 50. Modello = altezza in cm/maglia in mm/diametro filo mm

AA155

Codice	Modello	€	Imb.UM
020.310.01100	100/13/0,6	199,70	1 RT
020.310.05000	50/16/0,6	76,70	1 RT
020.310.10000	100/16/0,6	153,30	1 RT
020.310.20100	100/19/0,6	122,50	1 RT
020.310.30100	100/25/0,7	106,60	1 RT
020.310.50100	100/50/0,8	103,00	1 RT
020.310.50150	150/50/0,8	154,50	1 RT
020.310.50200	200/50/1	206,00	1 RT




## Pali "Telinea" in ferro a "T" e Saette in "L" per recinzioni




Saette in angolare



Supporti per la posa dei pali T30 su muretto



Supporti per la posa delle saette su muretto



Supporto per la posa dei pali T 30 nel terreno senza cemento



Prodotti in Italia con acciaio **Certificato CE** (Obbligatorio per legge)





Plastificati con poliestere puro 100% nel rispetto della **Direttiva REACH** che garantisce la totale assenza di sostanze nocive, di prodotti tossici e inquinanti vietati dalle Normative Europee. (Obbligatorio per legge)



**Zincati a caldo** per immersione con un **proprio impianto specifico** e sottoposti ad un energico **trattamento di sabbiatura** per garantire la massima aderenza dello zinco. (siamo gli unici!)



La qualità certificata ( **CE** e **REACH** ) e l'origine del prodotto sono chiaramente indicati sull'**etichetta** che FERRO BULLONI pone sulla parte terminale del paletto. E fate attenzione che il paletto non è un accessorio ma **l'elemento strutturale della recinzione** perchè una rete si può cambiare facilmente ma il palo è per sempre.



## Acquista "Made in Italy"



**RETE GALVAFIELD**

**ZAUNGITTER GALVAFIELD**



Rete in filo annodato, zincatura pesante. Fili di vivagno diametro mm 2,5. Altri fili Diametro mm 1,90. Modello = altezza cm/n. fili in altezza./larghezza maglie cm/lunghezza rotoli m



AA175

Codice	Modello	€	Imb. UM
020.410.10000	100/8/15/50	74,50	20 RT
020.410.12000	115/9/15/50	89,70	20 RT
020.410.14000	140/12/15/50	116,70	20 RT
020.410.15000	145/18/15/50	153,10	14 RT
020.410.20000	195/20/15/50	178,80	14 RT

**RETE FLEXYFORT**

**ZAUNGITTER FLEXYFORT**



Rete griglia zincata a maglia sciolta. Maglia mm 50x50. Filo Diametro mm 1,90. Rotoli da m 25. Modello = altezza in cm



AA177

Codice	Modello	€	Imb. UM
020.370.10000	100	84,80	1 RT
020.370.12500	125	106,00	1 RT
020.370.15000	150	127,20	1 RT
020.370.17500	175	153,00	1 RT
020.370.20000	200	174,80	1 RT

**RETE ELETTROSALDATA ZINCATA**

**ZAUNGITTER GELÖTET UND VERZINKT**



Maglie mm 50x75. Filo diametro mm 1,7. Rotoli da m 25. Modello = altezza in cm



AA197

Codice	Modello	€	Imb. UM
022.100.10000	100	58,80	16 RT
022.100.12500	125	73,50	16 RT
022.100.15000	150	88,10	16 RT
022.100.17500	175	102,80	16 RT
022.100.20000	200	117,50	16 RT

**PANNELLI RETE ZINCATA**

**ZAUNGITTER VERZINKT**



Pannelli in rete elettrosaldata e zincata per armatura di pavimenti in genere, galleggianti, riscaldati, balconi e facciate. Dimensioni mm 2000x1000. Modello = pallet da fogli/maglia mm/Diametro mm

AA200

Codice	Modello	€	Imb. UM
022.150.10000	700/58x58/1,5	2,50	800* PZ
022.150.14000	350/10x10/3	7,00	350* PZ

**PALI TUBOLINEA**

**ZAUNPFOSTEN TUBOLINEA**



Pali in acciaio interamente zincati a caldo, con rivestimento finale in poliestere. Completi di passafilo in PVC. Colore: verde. Made in Italy. Modello = altezza in cm/diametro mm



AA220

Codice	Modello	€	Imb. UM
028.130.12000	120/34	9,30	6 PZ
028.130.15000	150/34	11,44	6 PZ
028.130.17500	175/38	14,72	6 PZ
028.130.20000	200/38	16,84	6 PZ
028.130.23000	230/48	24,10	6 PZ
028.130.26000	260/48	27,30	6 PZ
028.130.30000	300/48	31,40	6 PZ

**SAETTE PER TUBOLINEA**

**STÜTZPFOSTEN FÜR TUBOLINEA**



Saette in acciaio interamente zincate a caldo, con rivestimento finale in poliestere. Completi di cappuccio di connessione in PVC. Colore: verde. Made in Italy. Modello = altezza in cm/diametro mm



AA225

Codice	Modello	€	Imb. UM
028.135.12000	120/34	10,72	6 PZ
028.135.15000	150/34	13,18	6 PZ
028.135.17500	175/38	16,94	6 PZ
028.135.20000	200/38	19,40	6 PZ
028.135.26000	260/38	31,50	6 PZ

**COLLARI PER SAETTE**

**STÜTZPFOSTENRINGE**



Collari in acciaio zincato e plastificato. Per il fissaggio delle saette ai pali tubolinea. Colore verde. In blister da 6 pezzi. Modello = Diametro in mm



AA230

Codice	Modello	€	Imb. UM
028.135.73400	34	11,84	1 BL
028.135.73800	38	13,04	1 BL
028.135.74800	48	14,40	1 BL

**PALI PROFILO 'T' PLASTICATI PESANTI**

**ZAUNPFOSTEN PLASTIFIZIERT SCHWER PROFIL T**



Fabbricati con profilo a T di grosso spessore sabbiati e plastificati. Modello = altezza cm /sezione mm /peso medio kg.



AA290

Codice	Modello	€	Imb. UM
028.100.13300	128/30x5/2,9	9,56	10 PZ
028.100.16000	160/30x5/3,5	11,96	10 PZ
028.100.18200	182/30x5/4,0	13,66	10 PZ
028.100.20800	208/35x5,5/6,1	20,90	10 PZ
028.100.23500	235/35x5,5/6,9	23,40	10 PZ

**PALI 'TELINEA' PLASTICATI**

**ZAUNPFOSTEN PLASTIFIZIERT PROFIL T**



Fabbricati con profilo a T sabbiati e plastificati. Modello = altezza cm /sezione mm /peso medio kg.



AA300

Codice	Modello	€	Imb. UM
028.110.10800	100/30x3,5/1,4	4,94	10 PZ
028.110.12500	125/30x3,5/1,8	6,22	10 PZ
028.110.15000	150/30x3,5/2,3	7,48	10 PZ
028.110.17500	175/30x3,5/2,7	8,70	10 PZ
028.110.20000	200/35x4,0/3,9	13,58	10 PZ
028.110.22500	225/35x4,0/4,5	15,30	10 PZ
028.110.25000	250/35x4,0/5,1	16,98	10 PZ

**PIASTRE PER PALI TELINEA**

**MONTAGEFUSS T-FORM**



Supporto per la posa su muro di pali telinea T30 plastificati verdi. Dimensioni base 10x10 cm, altezza 15 cm. Interasse fori di fissaggio 7 cm. Diametro fori 10 mm.



AA305

Codice	Modello	€	Imb. UM
028.125.10000		20,80	4 PZ

**PALI 'TELINEA' ZINCATI**

**ZAUNPFOSTEN VERZINKT PROFIL T**



Fabbricati con profilo a T zincato a caldo. Modello = altezza cm/sezione mm



AA310

Codice	Modello	€	Imb. UM
028.115.12500	125/30x3,5	8,26	10 PZ
028.115.15000	150/30x3,5	9,88	10 PZ
028.115.17500	175/30x3,5	11,54	10 PZ
028.115.20000	200/35x4,0	17,94	10 PZ
028.115.22500	225/35x4,0	20,20	10 PZ



**SAETTE AD 'L' ZINCATE**

**STÜTZPFOSTEN L-FORM VERZINKT**



Profilo ad L zincato a caldo. Sezione mm 25x3. Modello = altezza in cm



AA320

Codice	Modello	€	Imb.	UM
028.116.12000	120	8,18	10	PZ
028.116.15000	150	10,00	10	PZ
028.116.20000	200	13,30	50	PZ

**SAETTE AD 'L' PLASTICATE**

**STÜTZPFOSTEN L-FORM PLASTIFIZIERT**



Profilo a L sabbiato e plastificato. Sezione mm 25x3. Modello = altezza in cm



AA330

Codice	Modello	€	Imb.	UM
028.120.12000	120	6,30	10	PZ
028.120.15000	150	7,86	10	PZ
028.120.20000	200	10,52	10	PZ

**PIASTRE PER SAETTE**

**MONTAGEBÜGEL FÜR STÜTZPFOSTEN**



Supporto in acciaio galvanizzato plastificato verde. Per il fissaggio a muro delle saette. Dimensioni base 10x10 cm, altezza 4,3 cm. Interasse fori di fissaggio 7 cm. Diametro fori 10 mm.



AA335

Codice	Modello	€	Imb.	UM
028.125.20000		16,34	4	PZ

**TESSUTO ZINCATO**

**METALLGEWEBE VERZINKT**



Rete maglia quadrata in filo di ferro zincato. Modello = altezza cm/maglia mm /peso teorico kg per m2/Diametro filo mm



AA350

Codice	Modello	€	Imb.	UM
025.100.10100	50/1x1/2,4/0,6	6,78	30*	KG
025.100.20200	50/2x2/2,25/0,7	6,48	30*	KG
025.100.30300	50/3x3/2,0/0,8	6,48	15*	KG
025.100.40400	50/4x4/2,1/1,0	5,68	30*	KG
025.100.50500	50/5x5/2,1/1,0	5,86	30*	KG
025.101.10100	100/1x1/2,4/0,6	6,78	30*	KG
025.101.20200	100/2x2/2,25/0,7	6,48	30*	KG
025.101.30300	100/3x3/2,0/0,8	6,48	30*	KG
025.101.40400	100/4x4/2,1/0,9	5,86	25*	KG
025.101.50500	100/5x5/2,1/1,0	5,86	30*	KG

**TELA IN OTTONE**

**METALLGEWEBE MESSING**



Impiego: filtri, setacci. Altezza cm 50. Rotoli da m 5. Modello = n.fili in 50 mm/Diametro filo mm / luce maglia mm

AA360

Codice	Modello	€	Imb.	UM
025.160.02000	20/0,40/0,988	31,10	5*	MT
025.160.02500	25/0,25/0,860	19,64	5*	MT
025.160.03500	35/0,16/0,633	21,50	5*	MT
025.160.05000	50/0,12/0,435	22,70	5*	MT
025.160.06000	60/0,11/0,353	23,80	5*	MT
025.160.08000	80/0,10/0,247	32,10	5*	MT

**TELA IN ALLUMINIO**

**FLIEGENGITTER ALUMINIUM**



Impiego: zanzariere. Maglia 18x14. Rotoli da m 30. Modello = altezza in cm

AA370

Codice	Modello	€	Imb.	UM
025.190.06000	60	57,60	1	RT
025.190.08000	80	76,20	1	RT
025.190.10000	100	95,60	1	RT
025.190.12000	120	115,10	1	RT
025.190.15000	150	143,40	1	RT

**TELA IN FIBRA DI VETRO**

**GLASFASERGEWEBE**



Impiego: zanzariere. Maglia 18x16. Colore grigio. Rotoli da m 30. Modello = altezza in cm

AA372

Codice	Modello	€	Imb.	UM
025.218.08000	80	35,50	1	RT
025.218.10000	100	44,40	1	RT
025.218.12000	120	53,30	1	RT
025.218.15000	150	66,60	1	RT

**RETE ZANZARIERE**

**FLIEGEN-MÜCKENGITTER**



Rete in plastica saldata. Impiego: zanzariere, filtri. Altezza cm 100. Maglia mm 1,4x1,4. Rotoli da m 50. Modello = colore

AA373

Codice	Modello	€	Imb.	UM
025.540.20500	grigio	139,50	12	RT
025.540.20507	bianco	139,50	1	RT

**ZANZARIERA PER FINESTRE**

**FLIEGEN- MÜCKENGITTER FÜR FENSTER**




Di facile applicazione tramite nastro velcro-adesivo. Modello = dimensioni mt/colore

AA376C

Codice	Modello	€	Imb.	UM
025.170.00100	1,5x1,3/bianco	4,04	20	PZ
025.170.00150	1,5x1,3/nero	4,04	20	PZ
025.170.00200	1,5x1,8/bianco	5,34	20	PZ
025.170.00250	1,5x1,8/nero	5,34	20	PZ

**ZANZARIERA PER MANSARDA**

**FLIEGEN- MÜCKENGITTER FÜR KIPPFENSTER**



Zanzariera per finestre mansarda di facile applicazione tramite nastro velcro-adesivo. Prevede una zip che rende possibile l'apertura di finestre a tetto con zanzariera montata. Dimensioni 1,5x1,3 mt. Colore nero.



AA376E

Codice	Modello	€	Imb.	UM
025.170.00350		6,90	24	PZ

**ZANZARIERA PER PORTA**

**FLIEGEN-MÜCKENGITTER FÜR TÜREN**



Zanzariera per porte di facile applicazione tramite nastro velcro-adesivo. Dimensioni mt 0,75x2,5x2 teli. Modello = colore

AA376L

Codice	Modello	€	Imb.	UM
025.170.00500	bianco	6,24	20	PZ
025.170.00550	nero	6,24	20	PZ

**TENDA ZANZARIERA PER PORTA**

**MÜCKENZELT FÜR TÜREN**




Ideale per porte e finestre di verande e terrazze. Stabilizzata ai raggi UV, lavabile a bassa temperatura. Misura massima 150x250 cm. Kit completo di anelli con ganci, rinforzo in pvc trasparente e piombini alla base. Modello = colore



AA376M

Codice	Modello	€	Imb.	UM
025.170.00620	bianco	8,68	15	PZ
025.170.00630	arancio	13,00	15	PZ

**ZANZARIERA A CALAMITA PER PORTA**  
**FLIEGENGITTER MAGNETISCH FÜR TÜREN**



Zanzariera dotata di calamite che permettono una chiusura automatica e sicura dopo ogni passaggio. Montaggio e smontaggio semplice e veloce. Misura massima 120x250 cm. Colore bianco.

AA376O

Codice	Modello	€	Imb.	UM
025.170.00580		20,30	14	PZ

**NASTRO VELCRO DI RICAMBIO**  
**ERSATZKLETTBAND**



Nastro velcro-adesivo speciale per zanzariere in poliester. Può essere rimosso senza lasciare residui. Colore neutro. Misura 6,6 mt x 10 mm.

AA376P

Codice	Modello	€	Imb.	UM
025.170.00900		2,90	50	PZ

**NASTRO PER ZANZARIERE ATTACCA-STACCA**  
**MÜCKENGITTER KLETTBAND RITSCH-RATSCH**



Nastro adesivo attacca-stacca con dentatura brevettata per zanzariere in fibra di vetro e alluminio. Nella confezione è incluso uno speciale utensile per facilitare la perfetta adesione della zanzariera. Colore nero. Dimensioni mm 10 x 6,6 mt.



AA376S

Codice	Modello	€	Imb.	UM
025.170.00950		11,90	12	PZ

**ZANZARIERA ESTENSIBILE**  
**MÜCKENGITTER ERWEITERBAR**

Prodotto studiato per l'installazione su finestre e porte finestre con tapparella. Trama molto fitta in fibra di vetro. Applicazioni facile ed istantanea in quanto fornita già montata. Peso telaio 90 gr/metro lineare. Colore alluminio. Modello = dimensioni cm



AA377Q

Codice	Modello	€	Imb.	UM
025.170.02100	50x75	12,36	10	PZ
025.170.02200	70x103	18,52	10	PZ

**ZANZARIERA A RULLO PER FINESTRE**  
**FLIEGENGITTER-ROLLO FÜR FENSTER**



Trama molto fitta che impedisce il passaggio di qualsiasi tipo di insetto. Applicazione facile e veloce. Possibilità di ridurre la larghezza tramite semplice taglio. Possibilità di fissaggio senza viti con kit da acquistare a parte. Zanzariera con frizione che rallenta la velocità di risalita. Modello = dimensioni cm/colore



AA377R

Codice	Modello	€	Imb.	UM
025.172.10800	80x160/bronzo	43,00	6	PZ
025.172.11000	100x160/bronzo	47,00	6	PZ
025.172.11200	120x160/bronzo	52,40	6	PZ
025.172.11400	140x170/bronzo	63,10	4	PZ
025.172.20800	80x160/marrone	43,00	6	PZ
025.172.21000	100x160/marrone	47,00	6	PZ
025.172.21200	120x160/marrone	52,40	6	PZ
025.172.21400	140x170/marrone	63,10	4	PZ
025.172.30800	80x160/bianco	43,00	6	PZ
025.172.31000	100x160/bianco	47,00	6	PZ
025.172.31200	120x160/bianco	52,40	6	PZ
025.172.31400	140x160/bianco	63,10	4	PZ

**KIT NO VITI PER ZANZARIERE A RULLO VERTICALI**  
**FLIEGENGITTER-ROLLO KIT**



Kit per l'installazione di zanzariere a rullo senza dover effettuare fori. Semplice da installare. Si adatta perfettamente anche a muri irregolari.



AA377RF

Codice	Modello	€	Imb.	UM
025.172.00100		11,44	20	PZ

**ZANZARIERA A RULLO PER PORTA**  
**FLIEGENGITTER-ROLLO FÜR TÜREN**



Zanzariera a rullo per porta, scorrimento laterale senza frizione. In fibra di vetro. Trama molto fitta che impedisce il passaggio di qualsiasi tipo d'insetto. Applicazione facile ed veloce. Incastrati a pressione manuale e con viti. Dimensioni 160x250 cm. Modello = colore



AA377S

Codice	Modello	€	Imb.	UM
025.173.10100	bronzo	100,50	4	PZ
025.173.10200	marrone	100,50	4	PZ
025.173.10300	bianco	100,50	4	PZ

**ZANZARIERA PER PORTA PLIXE**  
**MÜCKENGITTER FÜR TÜREN PLIXE**



Zanzariera per porta in kit. Trama plisse' per una grande resistenza e praticità di utilizzo. Adatta a spazi ridotti, ingombro di soli 22 mm. Spessore guida pavimento 7 mm, riducibile sia in altezza che in larghezza. Dimensioni 120x240 cm. Made in Italy. Modello = colore



AA377SF

Codice	Modello	€	Imb.	UM
025.173.30100	bronzo	183,30	1	PZ
025.173.30200	marrone	183,30	1	PZ
025.173.30300	bianco	183,30	1	PZ

**ZANZARIERA PER LETTINO**  
**MÜCKENSCHUTZ KINDERBETT**




Applicazione facile e immediata in quanto dotata di un bordo elastico che ne garantisce la stabilità. Dimensioni 1,6x0,8x0,8 mt. Colore bianco.



AA378H

Codice	Modello	€	Imb.	UM
025.170.00420		9,00	20	PZ

**TENDA MIKONOS**  
**SONNENSCHUTZ MARKISE MIKONOS**



Tenda a caduta con catenella. Completa di tutti gli accessori di montaggio. Rullo in alluminio diametro 44 mm, tessuto 280 gr/mq. Dimensioni (LxH) 2x2,5 mt. Modello = colore



AA379C

Codice	Modello	€	Imb.	UM
025.992.10100	beige	52,20	1	PZ
025.992.10300	beige-bordeaux	52,20	1	PZ

**TENDA DA SOLE AVVOLGIBILE**  
**SONNENMARKISE AUFROLLBAR**




Tenda da sole avvolgibile ad inclinazione fissa con struttura in alluminio e barra quadra, telo in poliester. Completa degli accessori di montaggio. Può essere fissata a parete o al soffitto. Barra di torsione da 35x35 mm, rullo in alluminio diametro 58 mm, barra frontale in alluminio 47x35 mm, tessuto 280 gr/mq. Modello = colore



AA379E

Codice	Modello	€	Imb.	UM
025.992.40100	beige	193,40	1	PZ
025.992.40300	beige-bordeaux	193,40	1	PZ

**RETE ANTI UCCELLI**  
**SAATTRÄGERNETZ**




Rete in plastica estrusa leggera ma robustissima. Impiego: protezione frutti, semine e germogli dagli uccelli. Rotoli da m 10. Maglia mm 12x12. Modello = altezza in cm

AA450

Codice	Modello	€	Imb.	UM
025.550.17110	200	5,86	30	RT
025.550.20350	400	9,58	12	RT

**RETE ANTINSETTI E CIMICI**  
**NETZ GEGEN INSEKTEN UND WANZEN**



Rete con trama fitta per evitare il passaggio degli insetti. Colore bianco. Misura mt 4x10.

AA455

Codice	Modello	€	Imb.	UM
025.550.60100		39,20	4	PZ

**RETE FLORA**  
**SAATTRÄGERNETZ FLORA**



Rete in plastica PP estrusa. Impiego: coltura di frutta e verdura. Maglia cm 17x15. Altezza cm 200. Rotoli da m 10. Colore verde.

AA460

Codice	Modello	€	Imb.	UM
025.570.02500		6,46	24	RT

**RETE SOSTENGREEN**  
**SAATTRÄGERNETZ SOSTENGREEN**




Rete in plastica PP estrusa. Stabilizzata agli U.V.. Impiego: coltura di frutta e verdura. Maglia cm 17x15. Colore bianco. Lunghezza rotoli m 1000. Modello = altezza cm

AA465

Codice	Modello	€	Imb.	UM
025.570.10100	100	131,40	1	RT
025.570.10150	150	185,80	1	RT
025.570.10200	200	232,40	1	RT

**RETE PER RECINTI**  
**ZAUNGITTER IN POLYPROPYLEN FÜR ZÄUNE**



Rete in polipropilene estruso stabilizzato UV. Impiego: recinzioni. Colore nero. Maglie da mm 15x22. Rotoli da m 100. Modello = altezza cm

AA470

Codice	Modello	€	Imb.	UM
025.600.40409	100	92,50	1	RT
025.600.40809	150	138,80	1	RT
025.600.50409	200	163,20	1	RT

**RETE EXAGON IN PLASTICA**  
**ZAUNGITTER HEXAGON IN KUNSTSTOFF**




Rete a maglia esagonale in plastica, provvista di cimosa ai bordi. Impiego: delimitazioni decorative, protezioni per balconi. Colore verde. Rotoli da m 50. Modello = altezza in cm

AA480

Codice	Modello	€	Imb.	UM
025.614.08509	80	77,30	12	RT
025.614.10508	100	107,80	12	RT

**RETE QUADRA IN PLASTICA**  
**ZAUNGITTER QUADRA IN KUNSTSTOFF**




Rete a maglia quadrata in plastica. Impiego: protezione per balconi, piccole recinzioni. Altezza cm 100. Rotoli da m 50. Modello = maglia mm/colore

AA490

Codice	Modello	€	Imb.	UM
025.620.10508	10x10/verde	97,70	24	RT
025.620.20100	10x10/antracite	97,70	24	RT
025.623.45505	10x10/marrone	97,70	24	RT
025.630.10508	5x5/verde	96,90	12	RT

**RETE OMBREGGIANTE**  
**SONNENSCHUTZ ZAUN**



Stabilizzata ai raggi UV. Dotata di asole per semplificarne il fissaggio. Peso gr 90/mq. Rotoli da m 100. Colore verde. Modello = altezza in cm

AA510

Codice	Modello	€	Imb.	UM
025.990.03000	100	60,60	1	RT
025.990.10120	120	72,70	1	RT
025.990.10150	150	90,84	1	RT
025.990.10200	200	121,20	1	RT
025.990.10300	300	181,70	1	RT
025.990.10400	400	244,00	1	RT

**RETE OMBREGGIANTE DOPPIA**  
**SONNENSCHUTZ ZAUN DOPPELT**




Rete ombreggiante in doppio tessuto realizzato a telaio in bandella di polietilene con asole alle cimose. 100% PE HD stabilizzato UV. Peso 220 gr/mq. Totalmente schermante. Lunghezza 100 mt. Modello = altezza cm

AA511

Codice	Modello	€	Imb.	UM
025.990.14100	100	372,00	1	RT
025.990.14120	120	446,40	1	RT
025.990.14150	150	558,00	1	RT
025.990.14200	200	743,80	1	RT

**RETE OMBREGGIANTE HDPE**  
**SONNENSCHUTZ ZAUN HDPE**



Stabilizzata ai raggi UV. Ombreggiante e frangivista. Peso gr 230/mq. Rotoli da m 100. Colore verde. Tramatura fitta in fili. Modello = altezza in cm

AA512

Codice	Modello	€	Imb.	UM
025.990.13100	100	278,00	1	RT
025.990.13120	120	333,40	1	RT
025.990.13150	150	416,80	1	RT
025.990.13200	200	555,80	1	RT

**RETE CAMPING**  
**CAMPINGGITTER**




Rete tessuta con tramatura fitta per uso camping (ombreggiante o schermatura). Colore verde. Lunghezza 50 mt. Modello = altezza cm

AA513

Codice	Modello	€	Imb.	UM
025.990.20100	100	94,30	1	RT
025.990.20125	125	117,90	1	RT
025.990.20150	150	141,40	1	RT
025.990.20200	200	188,50	1	RT

**RETE SCHERMATURA EVERLY**  
**SONNENSCHUTZ ZAUN EVERLY**



Tessuto per schermatura 600 gr in PE rivestito PVC. Con occhielli di fissaggio. Altezza 1 mt, lunghezza 5 mt. Colore grigio bronzo. Ideale per schermatura di balconi e terrazzi.

AA514

Codice	Modello	€	Imb.	UM
025.990.18100		55,80	4	RT



**SIPE LAURO**  
**LORBEERHECKE**



Siepe in poliestere stabilizzato ai raggi U.V. accoppiata a rete ombreggiante sul lato interno. Lunghezza m 3. Modello = altezza cm



AA515

Codice	Modello	€	Imb.	UM
025.994.10300	100	46,30	1	PZ
025.994.15300	150	69,20	1	PZ

**MORSETTI FERMARETE**  
**KLAMMERN NETZHALTERUNG**



Morsetti in plastica per il fissaggio di tessuti e reti ombreggianti alle strutture portanti.



AA522

Codice	Modello	€	Imb.	UM
025.990.30000		0,22	100*	PZ

**RETE ANTIGRANDINE**  
**HAGELSCHUTZNETZ**




Tessuto a 2 fili di polietilene HD stabilizzato ai raggi UV. Il particolare intreccio a maglia annodata ne garantisce l'indemagliabilità. Modello = altezza m /lunghezza m/altezza rotolo cm

AA530

Codice	Modello	€	Imb.	UM
025.980.42000	2/200/103	276,00	1	RT
025.980.43000	3/100/160	207,00	1	RT
025.980.44000	4/100/210	276,00	1	RT
025.980.46000	6/100/210	414,00	1	RT

**TELO AGRICOVA**  
**VLIES IN TNT FÜR DIE LANDWIRTSCHAFT AGRICOVA**



Tessuto non tessuto atossico, privo di leganti chimici, permeabile ad aria e acqua. Impiego: precocizza la crescita e protegge dagli insetti. Modello = altezza cm /lunghezza m /peso in grammi al m2.

AA540

Codice	Modello	€	Imb.	UM
025.970.10000	160/10/17	3,76	40	PZ
025.970.16000	160/10/30	6,16	20	PZ
025.970.24000	240/10/17	5,26	20	PZ
025.970.26100	200/10/30	7,20	20	PZ
025.970.26300	320/10/30	12,86	10	PZ
025.970.51600	160/250/17	65,20	1	RT
025.970.52400	240/250/17	109,30	1	RT
025.970.61600	160/250/30	108,70	1	RT
025.970.62000	200/250/30	135,90	1	RT

**SACCHI AGRICAP**  
**VLISSÄCKE AGRICAP**



Tessuto non tessuto confezionato in sacchi. Impiego: difende dal gelo piante e fiori in vaso ricoverati all'esterno nel periodo invernale. Modello = Diametro cm /altezza cm /conf. da pz.

AA545

Codice	Modello	€	Imb.	UM
025.970.30000	60/80/6	4,64	1	CF
025.970.35000	100/160/3	4,64	1	CF

**RETE PER OLIVE ANTISPINA**  
**ERNTENETZ FÜR OLIVEN ANTISPINA**



Lavorazione antispina. Peso 85 g/m2. Modello = dimensione m/con o senza apertura

AA548

Codice	Modello	€	Imb.	UM
748.246.00480	4x8/senza apertura	27,60	10	PZ
748.246.00612	6x12/senza apertura	62,10	3	PZ
748.246.00812	8x12/senza apertura	74,88	1	PZ
748.246.14000	4x50/senza apertura	167,60	1	RT
748.246.16000	6x50/senza apertura	251,40	1	RT
748.246.18000	8x50/senza apertura	335,20	1	RT
748.247.08800	8x8/con apertura	49,30	4	PZ
748.247.10100	10x10/con apertura	78,40	3	PZ

**TELO SENZERBA**  
**UNKRAUT-VLIES**




Impiego: impedisce la crescita di erbacce infestanti in aiuole ed aree fiorite permettendo all'acqua di filtrare nel terreno. Modello = dimensioni m

AA551

Codice	Modello	€	Imb.	UM
025.960.08000	0,8x10	6,64	20	PZ
025.960.16000	1,6x5	6,64	10	PZ

**TELO PACCIAMATURA**  
**UNKRAUT-NETZ PACCIAMATURA**



In polietilene HD stabilizzato ai raggi UV. Peso 100 gr/mq. Impiego: impedisce la crescita di erbacce infestanti in aiuole ed aree fiorite permettendo all'acqua di filtrare nel terreno. Quadrettato cm 15x15. Modello = altezza cm /lunghezza m/colore

AA555

Codice	Modello	€	Imb.	UM
025.965.10000	105/20/verde	39,00	10	RT
025.965.10400	52/100/verde	45,90	1	RT
025.965.10450	70/100/verde	61,60	1	RT
025.965.10500	105/100/verde	92,70	1	RT

025.965.10550	130/100/verde	114,40	1	RT
025.965.16000	165/100/verde	145,56	1	RT
025.965.21000	210/100/verde	185,30	1	RT
025.965.40315	330/100/verde	292,00	1	RT
025.965.40420	420/100/verde	370,60	1	RT
025.965.40525	525/100/verde	463,20	1	RT
025.965.50100	105/100/marrone	92,70	1	RT
025.965.50160	165/100/marrone	145,56	1	RT
025.965.50210	210/100/marrone	185,30	1	RT
025.965.60050	52/100/nero	43,40	1	RT
025.965.60100	105/100/nero	87,70	1	RT
025.965.60160	165/100/nero	137,66	1	RT
025.965.60210	210/100/nero	175,30	1	RT
025.965.60315	330/100/nero	275,40	1	RT
025.965.60420	420/100/nero	350,60	1	RT
025.965.60525	525/100/nero	438,00	1	RT

**PICCHETTI PER RETE PACCIAMATURA**  
**ERDANKER FÜR UNKRAUT-NETZ PACCIAMATURA**



Per il fissaggio del tessuto al terreno. In acciaio fosfatato C72. Dimensioni mm 170x30. Spessore filo mm.3. Confezioni da 300 pezzi

AA556

Codice	Modello	€	Imb.	UM
025.967.99000		42,50	1	CF

**CHIODI FERMATELO**  
**ERDNAGEL FÜR UNKRAUT NETZ**



Chiodi in Nylon, leggeri e pratici, con eccezionale resistenza agli agenti atmosferici. Adatti per il fissaggio di teli pacciamatura e reti o teli al terreno. Dimensione testa 22 mm. Lunghezza 20 cm.

AA556E

Codice	Modello	€	Imb.	UM
025.967.95000		0,38	20*	PZ

**CHIODI FERMATELO X ERBA**  
**ERDNAGEL FÜR KUNSTGRAS**



Chiodi in Nylon, leggeri e pratici, con eccezionale resistenza agli agenti atmosferici. Adatti per il fissaggio di erba sintetica, film-pacciamatura e reti o teli al terreno. Dimensione testa 22 mm. Lunghezza 11 cm.

AA556G


Codice	Modello	€	Imb.	UM
025.967.09200		0,15	20*	PZ





# EIFFEL

film per agricoltura ed edilizia



**EIFFEL® S.p.A.**  
Industria Materie Plastiche

E-mail [info@eiffel.it](mailto:info@eiffel.it)



**CHIODI FERMATELO X TNT**  
**ERDNAGEL FUR TNT VLIES**



Chiodi in Nylon, leggeri e pratici, con eccezionale resistenza agli agenti atmosferici. Adatti per il fissaggio di teli in TNT, film-pacciamatura e reti o teli al terreno. Dimensione testa 22 mm. Lunghezza 15 cm.

AA556L

Codice	Modello	€	Imb.	UM
025.967.09300		0,36	20*	PZ

**ERBA SINTETICA**  
**KUNSTRASEN**



Erba sintetica stabilizzata UV. Altezza filo 7 mm. Modello = larghezza m / rotoli da mt

AA557

Codice	Modello	€	Imb.	UM
025.995.09100	1/10	6,00	10*	MQ
025.995.09200	2/10	6,00	20*	MQ
025.995.10000	1/25	5,80	25*	MQ
025.995.20000	2/25	5,80	50*	MQ

**ERBA SINTETICA**  
**KUNSTRASEN**



Erba sintetica stabilizzata UV. Fili a 3 colori per riprodurre piu' fedelmente il manto erboso. Rotoli da 10 m lineari. Modello = altezza filo mm/larghezza m

AA558

Codice	Modello	€	Imb.	UM
025.995.31000	25/1	17,00	10*	MQ
025.995.32000	25/2	17,00	20*	MQ
025.995.51000	35/1	21,00	10*	MQ
025.995.52000	35/2	21,00	20*	MQ

**ROTOLO FOGLIA POLIETILENE EXTRA**  
**POLYETHYLENPLANE EXTRA AUF ROLLE**


Bobina foglia polietilene professionale vergine. Modello = larghezza mt/lunghezza rotolo mt/ spessore micron



SORAGNI AA560

Codice	Modello	€	Imb.	UM
748.050.04010	4/10/80	16,62	6	PZ
748.050.04020	4/20/100	40,50	2	PZ

**FOGLIA POLIETILENE NEUTRA**  
**POLYETHYLENPLANE NEUTRAL**



EIFFEL AA561

Codice	Modello	€	Imb.	UM
748.100.07200	2/1,05	4,40	50*	KG
748.100.07400	4/1,15	4,40	50*	KG
748.100.07600	6/1,70	4,40	50*	KG
748.100.07800	8/1,15	4,40	50*	KG
748.100.07900	10/1,30	4,40	50*	KG

**FOGLIA POLIETILENE EXTRA**  
**POLYETHYLENPLANE EXTRA**



EIFFEL AA562

Codice	Modello	€	Imb.	UM
748.100.00200	2/1,10	5,34	50*	KG
748.100.00300	3/1,10	5,34	70*	KG
748.100.00400	4/2,10	5,34	70*	KG
748.100.00410	4/1,10	5,34	50*	KG
748.100.00500	5/1,35	5,34	70*	KG
748.100.00600	6/1,60	5,34	70*	KG
748.100.00800	8/2,10	5,34	70*	KG
748.100.01000	10/1,35	5,34	70*	KG

**FOGLIA LONGLIFE**  
**POLYETHYLENPLANE LONGLIFE**



Foglia in polietilene neutra additivata e stabilizzata ai raggi UV per una durata di 33 mesi. Spessore 0,2 mm. In rotoli da circa 70 kg. Modello = Larghezza mt

EIFFEL AA562F

Codice	Modello	€	Imb.	UM
748.100.03060	6	7,22	70*	KG
748.100.03080	8	7,22	70*	KG

**FOGLIA ECOFILM**  
**POLYETHYLENPLANE ECOFILM**


Foglia in polietilene per edilizia. Spessore mm 0,2. Peso rotolo kg.50. Modello = larghezza m / larghezza rotoli m



EIFFEL AA563

Codice	Modello	€	Imb.	UM
748.100.10400	4/1,10	3,96	50*	KG
748.100.10600	6/1,60	3,96	50*	KG
748.100.10800	8/2,10	3,96	50*	KG

**FOGLIA NERA**  
**POLYETHYLENPLANE SCHWARZ**



EIFFEL AA565

Foglia in polietilene. Modello = spessore mm / larghezza m / larghezza rotoli m

Codice	Modello	€	Imb.	UM
748.100.30200	0,18/2/2,05	5,64	70*	KG
748.100.30400	0,18/4/2,10	5,64	70*	KG
748.100.30600	0,18/6/1,60	5,64	70*	KG
748.100.30800	0,18/8/1,10	5,64	70*	KG
748.100.40120	0,05/1,20/1,25	5,82	70*	KG
748.100.41240	0,05/1,40/1,45	5,82	70*	KG
748.100.41280	0,05/2,00/2,00	5,82	70*	KG

**FOGLIA MULTISILO NERA/BIANCA**  
**POLYETHYLENPLANE MULTISILO SCHWARZ/WEISS**

Foglia in polietilene per agricoltura un lato nero e l'altro bianco. Spessore mm 0,2. Modello = larghezza m/larghezza rotoli m



EIFFEL AA566

Codice	Modello	€	Imb.	UM
748.100.60600	6/1,6	5,44	70*	KG
748.100.60800	8/1	5,44	70*	KG

**FOGLIA PVC TRASPARENTE**  
**PVC PLANE DURCHSICHTIG (POLYVINYLCHLORID)**

Foglia in PVC trasparente spessore 0,15. Rotoli da kg 70 indicativi. Larghezza mt 4 estrusione unica, larghezze superiori ottenute tramite saldatura longitudinale di multipli (6 mt = 2x3 mt, 8 mt = 2x4mt). Modello = larghezza mt/lunghezza mt/larghezza rotoli mt



AA566F

Codice	Modello	€	Imb.	UM
748.110.00400	4/90/2	596,80	1	RT
748.110.00600	6/60/1,5	596,80	1	RT
748.110.00800	8/45/2	596,80	1	RT

**FILM PVC POLIKRISTAL**  
**FILM PVC POLYKRISTAL**



Film trasparente in PVC multiuso e facile da tagliare. Altezza 100 cm. Modello = rigido o morbido/spessore mm/lunghezza rotolo mt

AA566L

Codice	Modello	€	Imb.	UM
030.045.10100	rigido/0,25/100	300,00	1	RT
030.045.20100	morbido/0,5/40	335,20	1	RT



**CLIPS PER SERRE**

**CLIPS FÜR GEWÄCHSHAUS**



Modello = Diametro max mm

AA567

Codice	Modello	€	Imb. UM
748.249.12000	20	0,28	100 PZ
748.249.12500	25	0,31	100 PZ
748.249.13000	30	0,34	100 PZ
748.249.13500	35	0,42	100 PZ

**ANELLI A SCATTO**

**SCHNAPP-RINGE**



Anelli in nylon per teloni. Chiusura a scatto. Confezione da 10 pz.

AA568

Codice	Modello	€	Imb. UM
417.165.50000		2,08	20 CF

**TELONI OCCHIELLATI**

**POLYETHYLENPLANE MIT ALUMINIUMÖSEN ZWEIFARBIG**



Bicolore in polietilene verde - blu, antistrappo, con occhioli in alluminio, bordi orlati e rinforzati. Peso 100 g/m<sup>2</sup>. Modello = dimensioni cm

AA569

Codice	Modello	€	Imb. UM
748.210.02300	200x300	4,68	20 PZ
748.210.03400	300x400	9,34	15 PZ
748.210.04400	400x400	12,46	10 PZ
748.210.04500	400x500	15,58	8 PZ
748.210.04600	400x600	18,70	8 PZ
748.210.05600	500x600	23,36	6 PZ
748.210.05700	500x700	27,26	5 PZ
748.210.06800	600x800	37,38	4 PZ
748.210.10600	600x1000	46,74	3 PZ
748.210.10800	800x1000	62,32	2 PZ
748.210.12800	800x1200	74,78	2 PZ
748.210.13000	1000x1200	93,48	2 PZ
748.210.13400	1200x1400	130,86	1 PZ

**TELONI OCCHIELLATI MIMETICI**

**POLYETHYLENPLANE MIT ALUMINIUMÖSEN MIMETISCH**



Telo occhiellato multiuso in polietilene, robusto ed impermeabile, adatto per coperture e stoccaggio. Bordo rinforzato, occhielli in alluminio. Peso 100 gr/mq circa. Modello = dimensioni cm



AA570F

Codice	Modello	€	Imb. UM
748.215.02300	200x300	8,02	30 PZ
748.215.03400	300x400	16,04	10 PZ

**TELONI OCCHIELLATI GRIGI**

**POLYETHYLENPLANE MIT ALUMINIUMÖSEN GRAU**



Telo occhiellato multiuso in polietilene, 180 gr/mq circa, robusto ed impermeabile, adatto per coperture, stoccaggio, edilizia ecc. Bordo rinforzato, occhielli in alluminio. Modello = dimensioni cm

AA570M

Codice	Modello	€	Imb. UM
748.230.02300	200x300	8,10	15 PZ
748.230.03400	300x400	16,20	10 PZ
748.230.04500	400x500	27,02	6 PZ
748.230.05600	500x600	40,52	4 PZ
748.230.06800	600x800	64,84	4 PZ

**TELONI RETINATI OCCHIELLATI**

**POLYETHYLENPLANEN MIT ÖSEN VERSTÄRKT**



Teli trasparenti, impermeabili resistenti alla salsedine con rinforzo in polipropilene. Peso g 128 al mq. Modello = dimensioni cm

AA571

Codice	Modello	€	Imb. UM
748.220.02300	200x300	7,22	20 PZ
748.220.03400	300x400	14,44	10 PZ
748.220.04500	400x500	24,10	5 PZ

**RETE CANTIERE**

**BAUZAUNNETZ FÜR BAUSTELLE**




Rete estrusa e stirata. Ottima resistenza e stabilita'. Impiego: recinzione cantieri edili. Rotoli da m 50. Modello =altezza cm /colore

AA576

Codice	Modello	€	Imb. UM
025.820.20000	120/arancio	68,70	1 RT
025.820.24000	180/arancio	98,20	1 RT
025.905.03606	120/verde	70,70	1 RT
025.905.05506	180/verde	103,10	1 RT

**RETE BARRIERA /L**

**ABGRENZPLANE LARGE**




Rete tessuta a righe longitudinali bianco/arancio robustissima e leggera. Realizzata con filati di prima qualita', stabilizzati UV. Altezza cm 200. Rotoli da m 50.

AA580

Codice	Modello	€	Imb. UM
025.910.02000		125,80	1 RT

**RETE SCHERMATURA BIANCA**

**ABSCHIRMPANE WEISS**



Ideale per recinzioni mobili. Stabilizzata ai raggi UV. Dotata di asole per semplificarne il fissaggio. Peso 90 g/m<sup>2</sup>. Rotoli da m 100. Altezza 200 cm. Colore bianco.

AA581

Codice	Modello	€	Imb. UM
025.990.15200		130,00	1 RT

**TELO PER PONTEGGI**

**PLANE FÜR BAUGERÜSTE**

Rete di protezione in monofilo con asole alle cimose. Colore verde. Modello = Dimensioni mt




AA582

Codice	Modello	€	Imb. UM
748.250.18000	1,8x10	12,86	1 PZ
748.250.18200	1,8x25	32,20	12 PZ

**TELO PER PONTEGGI**

**PLANE FÜR BAUGERÜSTE**

Rete di protezione, schermante, in bandella con asole alle cimose. Colore bianco. Lascia passare l'aria per evitare l'effetto vela con possibili danni al ponteggio. Dimensioni 1,8x25 mt.



AA583

Codice	Modello	€	Imb. UM
748.250.20200		39,00	12 PZ

**TELO ANTIPOLVERE**

**STAUBSCHUTZPLANE**


In tessuto schermante anti-polvere. In polipropilene con doppia corda di rinforzo alle cimose e occhielli. Colore bianco. Dimensioni mt 1,90x25.



AA584

Codice	Modello	€	Imb. UM
748.250.22500		40,40	6 PZ

**RETE IN FIBRA VETRO**  
**GLASFASERPLANE**



Rete in fibra di vetro con appretto antialcali. Impiego: adatta per intonaci, rasature su intonaci. Altezza cm 100. Rotoli da m 50. Modello = maglia mm /peso g/m2/colore

AA590

Codice	Modello	€	Imb.	UM
025.800.10000	4x5/75/bianca	39,00	5	RT
025.800.14500	4x5/150/bianco	57,10	5	RT
025.800.15000	10x10/145/arancio	52,50	5	RT

**NASTRO IN FIBRA DI VETRO**  
**GLASFASERBAND**



Nastro in fibra di vetro. Impiego: rasatura di fughe. Altezza cm 5. Rotoli m 45

AA597

Codice	Modello	€	Imb.	UM
025.800.22000		4,32	48	PZ

**PARASPIGOLI IN PLASTICA CON RETE**  
**ECKSCHUTZ IN KUNSTSTOFF MIT GLASFASERNETZ**



Paraspigoli in plastica con rete in fibra di vetro. Dimensioni cm 8x12. Lunghezza cm 250. Modello = con o senza gocciolatoio

AA600

Codice	Modello	€	Imb.	UM
025.800.18000	senza gocciolatoio	3,14	60	PZ
025.800.19000	con gocciolatoio	8,08	25*	PZ

FILI

**FILO SPINATO ZINCATO**  
**STACHELDRAHT VERZINKT**



Filo spinato zincato mm 2,0. Rotoli da 100 metri. Distanza delle punte 10 cm. Zincato a fuoco. Peso approssimativo per rotolo 8,5 kg.

AB005

Codice	Modello	€	Imb.	UM
020.500.05100		32,70	1	RT

**FILO SPINATO 'SPINETTO'**  
**STACHELDRAHT "SPINETTO"**



Filo spinato in acciaio a zincatura ricca 3xZn. Filo Diametro mm 1,70. Modello = lunghezza bobine m

BETAFENCE AB010

Codice	Modello	€	Imb.	UM
020.500.10000	100	29,36	1	RT
020.500.25000	250	65,25	1	RT

**FILO ZINCATO PLASTICATO MADE IN ITALY**  
**DRAHT PLASTIFIZIERT VERZINKT ITALY**



Filo zincato e plasticato in rotoli da 100 mt. Svolgimento facilitato dall'interno della bobina senza tagliare la confezione. Colore verde. Made in Italy. Modello = diametro filo mm

AB032

Codice	Modello	€	Imb.	UM
075.059.10100		9,48	10	RT
075.059.10200		12,76	10	RT
075.059.10300		15,86	5	RT

**FILO PLASTICATO VERDE 100 MT**  
**DRAHT GRÜN PLASTIFIZIERT**



Filo plasticato import in rotoli da 100 mt. Modello = diametro filo mm

AB038

Codice	Modello	€	Imb.	UM
075.058.01400	1,8	5,26	12	RT
075.059.03300	2,8	11,50	6	RT
075.059.03500	3,3	15,80	6	RT

**FILO ZINCATO E PLASTICATO ITALY**  
**DRAHT PLASTIFIZIERT VERZINKT ITALY**



Filo zincato e plasticato colore verde. Made in Italy. Rotoli da 15 kg. Matasse da 300 kg. Modello = diametro interno mm/ diametro esterno mm/kg per 100 metri lineari

AB045

Codice	Modello	€	Imb.	UM
075.059.12200	2/2,8/2,86	4,42	15*	KG
075.059.12300	2,7/3,4/4,93	4,28	15*	KG

**FILO PLASTICATO VERDE**  
**DRAHT GRÜN PLASTIFIZIERT**



Filo plasticato colore verde. Rotoli da 25 kg. Modello = diametro filo mm

AB050

Codice	Modello	€	Imb.	UM
075.058.02800	2,8	4,26	25*	KG
075.058.03000	3,3	3,88	25*	KG

**FILO COTTO ZINCATO**  
**DRAHT VERZINKT WEICH**



Rotoli da 25 Kg. Prodotto italiano. Modello = numero filo/Diametro filo mm /m teorici per kg

AB090

Codice	Modello	€	Imb.	UM
075.056.00100	1/0,6	7,22	25*	KG
075.056.00500	5/1,0/162	3,80	25*	KG
075.056.00600	6/1,1/140	3,80	25*	KG
075.056.00800	8/1,3/95	3,80	25*	KG
075.056.01000	10/1,5/72	3,08	25*	KG
075.056.01200	12/1,8/50	3,00	25*	KG
075.056.01300	13/2,0/41	2,90	25*	KG
075.056.01400	14/2,2/34	2,86	25*	KG
075.056.01500	15/2,4/28	2,82	25*	KG
075.056.01600	16/2,7/22	2,82	25*	KG
075.056.01700	17/3,0/18	2,82	25*	KG
075.056.01800	18/3,5/14	2,82	25*	KG
075.056.01900	19/4,0/10	2,82	25*	KG

**FILO ZINCATO**  
**DRAHT VERZINKT**



Rotoli da m 100. Modello = numero filo/Diametro filo mm

AB095

Codice	Modello	€	Imb.	UM
075.059.21800	12/1,8	9,58	10	RT
075.059.22200	14/2,2	13,00	10	RT
075.059.22700	16/2,7	19,28	5	RT

**FILO ACCIAIO ARMONICO**  
**STAHLDRAHT ARMONICO**



Impiego: costruzione molle. Modello = peso confezione g/Diametro filo mm

AB100

Codice	Modello	€	Imb.	UM
066.150.00300	100/0,30	101,50	0,1*	KG
066.150.00400	100/0,40	43,30	0,1*	KG
066.150.00500	100/0,50	37,30	0,1*	KG
066.150.00600	100/0,60	35,80	0,1*	KG
066.150.00700	100/0,70	34,40	0,1*	KG
066.150.00800	100/0,80	32,90	0,1*	KG
066.150.01000	100/1,00	29,90	0,1*	KG
066.150.01200	100/1,20	28,40	0,1*	KG



066.150.01500	500/1,50	20,60	0,5*	KG
066.150.01600	500/1,60	20,60	0,5*	KG
066.150.01800	500/1,80	20,00	0,5*	KG
066.150.02000	500/2,00	19,10	0,5*	KG
066.150.02200	5000/2,20	14,62	5*	KG
066.150.02500	5000/2,50	14,62	5*	KG
066.150.03000	5000/3,00	14,20	5*	KG
066.150.03500	5000/3,50	14,20	5*	KG
066.150.04000	5000/4,00	14,20	5*	KG
066.150.05000	5000/5,00	14,20	5*	KG
066.150.06000	5000/6,00	14,20	5*	KG

**FILO COTTO NERO**  
**DRAHT SCHWARZ WEICH**



Rotoli da 25 Kg. Prodotto europeo. Modello = numero filo/Diametro filo mm

**AB110**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
075.052.00500	5/1,0	2,70	25*	KG
075.052.00600	6/1,1	2,66	25*	KG
075.052.00700	7/1,2	2,62	25*	KG
075.052.00800	8/1,3	2,60	25*	KG
075.052.01000	10/1,5	2,44	25*	KG
075.052.01200	12/1,8	2,44	25*	KG
075.052.01300	13/2,0	2,38	25*	KG
075.052.01400	14/2,2	2,38	25*	KG
075.052.01500	15/2,4	2,24	25*	KG
075.052.01600	16/2,7	2,16	25*	KG
075.052.01700	17/3,0	2,16	25*	KG
075.052.01800	18/3,5	2,24	25*	KG
075.052.01900	19/4,0	2,24	25*	KG
075.052.02000	20/4,5	2,24	25*	KG

**FILO COTTO BIANCO PER EDILIZIA**  
**DRAHT WEISS WEICH FÜR DIE BAUSTELLE**



Bobina di filo N.5, da g 330. Modello = numero capi.

**AB115**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
075.063.00000	2	2,44	25*	KG
075.063.13000	3	2,52	25*	KG

**LEGACCI IN FILO COTTO PER EDILIZIA**  
**DRAHTBINDER GESCHWEISST FÜR DIE BAUSTELLE**



Confezione da 2000 legacci. Modello = lunghezza cm.

**AB117**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
075.200.10000	10	18,24	1	CF
075.200.12000	12	19,58	1	CF
075.200.14000	14	20,90	1	CF
075.200.16000	16	22,20	1	CF
075.200.18000	18	23,50	1	CF

**TORCIFILO AUTOMATICO PER LEGACCI**  
**AUTOMATISCHE DREHZANGE FÜR DRAHTBINDER**

Manico in gomma. Elica fresata. Lunghezza cm 28



**AB118**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
075.500.10000		30,00	1	PZ

**FILO DI RAME COTTO**  
**KUPFERDRAHT WEICH**



In rotoli da kg 10 circa. Modello = Diametro filo mm

**AB120**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
070.330.08000	0,8	38,40	10*	KG
070.330.10000	1,0	38,40	10*	KG

**FILO RAME COTTO IN BOBINETTA**  
**KUPFERDRAHTROLLE WEICH**



Diametro filo mm 0,60. Bobine da m 20

**AB130**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
075.105.08000		2,02	20	PZ

**FILO OTTONE COTTO**  
**MESSINGDRAHTROLLE WEICH**



Diametro filo mm 0,60. Bobine da m 20

**AB140**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
075.106.08000		2,02	20	PZ

**BOBINE BRICOLAGE**  
**BASTELDRAHTROLLEN BRICOLAGE**



Diametro filo mm 0,40. Bobinette da gr 50. Modello = materiale

**AB145**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
075.112.04000	Rame	3,14	20	PZ
075.114.04000	Ottone	3,14	20	PZ

**FILO DOLCE PER FIORI**  
**BLUMENBINDEDRAHT**



Filo in acciaio dolce malleabile in matassine con diametro interno mm 50 e peso 50 gr. Modello = diametro filo mm/finitura

**AB150**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
075.060.01000	0,5/cotto	14,86	1*	KG
075.060.01200	0,48/cotto	15,30	1*	KG
075.060.11000	0,5/zincato	17,10	1*	KG
075.060.11200	0,48/zincato	17,56	1*	KG

**FILO ZINCATO**  
**DRAHT VERZINKT**



Filo zincato con cartoncino appendibile e codice EAN. Modello = Diametro filo mm /lunghezza m

**AB165**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
075.101.04000	1,0/27	1,10	30	PZ
075.101.06000	1,1/25	1,10	30	PZ
075.101.08000	1,3/20	1,10	30	PZ
075.101.10000	1,5/15	1,10	30	PZ

**FILO PLASTICATO**  
**DRAHT PLASTIFIZIERT**



Filo plasticato con cartoncino appendibile e codice EAN. Modello = Diametro filo mm/lunghezza rotoli m

**AB167**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
075.102.04000	0,7/40	1,34	30	PZ
075.102.06000	0,9/30	1,34	30	PZ
075.102.08000	1,4/20	1,34	30	PZ
075.102.10000	1,6/16	1,34	30	PZ

METALLI

**PROFILO A T IN ALLUMINIO**  
**ALUMINIUMPROFIL T**

Profilo in alluminio anodizzato, lunghezza m 2. Spessore mm 1,5. Modello = dimensioni mm



**AC020**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
070.395.81515	15x15	6,90	10	PZ
070.395.82525	25x25	9,96	10	PZ

**PROFILO UNGHIETTA IN ALLUMINIO**

**ALUMINIUMPROFIL UNGHIETTA**

Profilo in alluminio anodizzato, lunghezza m 2. Dimensioni mm 1x22



AC030

Codice	Modello	€	Imb. UM
070.396.11022		5,78	10 PZ

**CANALINO IN ALLUMINIO**

**ALUMINIUMKANAL**

Profilo in alluminio anodizzato, lunghezza m 2. Spessore mm 1. Modello = dimensioni mm



AC040

Codice	Modello	€	Imb. UM
070.396.21008	8x8	4,46	10 PZ
070.396.21010	10x10	5,22	10 PZ

**PIATTO IN ALLUMINIO**

**ALUMINIUMPROFIL FLACH**

Profilo in alluminio anodizzato, lunghezza m 2. Spessore mm 2. Modello = larghezza mm



AC050

Codice	Modello	€	Imb. UM
070.395.22015	15	5,78	10 PZ
070.395.22020	20	6,50	10 PZ
070.395.22025	25	7,42	10 PZ
070.395.22030	30	8,52	10 PZ

**PIATTO IN ALLUMINIO BORDO TONDO**

**ALUMINIUMPROFIL FLACH**



Profilo in alluminio anodizzato con bordi tondi, lunghezza m 2. Spessore 4 mm. Larghezza 30 mm. Utilizzabile anche come peso per tendaggi.

AC054

Codice	Modello	€	Imb. UM
070.395.22032		17,08	10 PZ

**ANGOLARE IN ALLUMINIO**

**ECKPROFIL IN ALUMINIUM**

Profilo in alluminio anodizzato, lunghezza m 2. Spessore mm 1. Modello = dimensioni mm



AC060

Codice	Modello	€	Imb. UM
070.395.41015	15x15	5,40	10 PZ
070.395.41020	20x20	6,66	10 PZ
070.395.41025	25x25	7,42	10 PZ
070.395.41030	30x30	8,18	10 PZ

**ANGOLARE AD ELLE IN ALLUMINIO**

**ECKPROFIL IN ALUMINIUM L**

Profilo in alluminio anodizzato, lunghezza m 2. Spessore mm 1. Modello = dimensioni mm



AC070

Codice	Modello	€	Imb. UM
070.395.61015	15x10	4,90	10 PZ
070.395.61020	20x10	5,22	10 PZ
070.395.61030	30x15	6,78	10 PZ

**TUBO TONDO IN ALLUMINIO**

**ALUMINIUMROHR RUND**

Profilo in alluminio anodizzato, lunghezza m 2. Spessore mm 1. Modello = Diametro mm



AC072

Codice	Modello	€	Imb. UM
070.396.41015	15	6,78	10 PZ
070.396.41018	18	7,72	10 PZ
070.396.41020	20	8,60	10 PZ

**TUBO QUADRO IN ALLUMINIO**

**ALUMINIUMROHR QUADRATISCH**

Profilo in alluminio anodizzato, lunghezza m 2. Spessore mm 1. Modello = dimensioni mm



AC074

Codice	Modello	€	Imb. UM
070.396.61010	10x10	6,64	10 PZ
070.396.61015	15x15	8,80	10 PZ
070.396.61020	20x20	11,02	10 PZ

**TUBO RETTANGOLARE IN ALLUMINIO**

**ALUMINIUMROHR RECHTECKIG**

Profilo in alluminio anodizzato, lunghezza m 2. Spessore mm 1. Modello = dimensioni mm



AC076

Codice	Modello	€	Imb. UM
070.396.82010	10x20	8,80	10 PZ
070.396.83015	15x30	11,28	10 PZ

**TUBO RAME COTTO IN ROTOLI**

**KUPFERROHR-ROLLEN WEICH**

Modello = Diametro interno x esterno mm / peso teorico kg. per m



AC080

Codice	Modello	€	Imb. UM
070.300.04000	4x6/0,10	34,20	1 KG
070.300.06000	6x8/0,20	34,20	1 KG
070.300.08000	8x10/0,25	34,20	1 KG
070.300.10000	10x12/0,30	34,20	1 KG

070.300.18000	18x20/0,55	34,20	1 KG
070.300.20000	20x22/0,60	34,20	1 KG

**FERMA PASSATOIA IN INOX**

**TRENNPROFIL INOX**



In acciaio inox lucido. Larghezza mm 30. Lunghezza mm 1030. Modello = fissaggio

AC085

Codice	Modello	€	Imb. UM
320.907.20103	forato	6,26	10 PZ
320.908.20103	adesivo	7,74	10 PZ

**FERMA PASSATOIA IN OTTONE**

**TRENNPROFIL MESSING**



Larghezza mm 35. In blister. Modello = lunghezza cm /fissaggio

AC090

Codice	Modello	€	Imb. UM
320.907.08500	83/forato	7,82	10 PZ
320.907.10000	103/forato	9,42	10 PZ
320.908.08500	83/adesivo	8,86	10 PZ
320.908.10000	103/adesivo	10,86	10 PZ

**FERMA PASSATOIA RIGATO**

**TRENNPROFIL GERILLT**

In alluminio anodizzato con fissaggio adesivo. Larghezza mm 35. Lunghezza mm 930. Modello = finitura



AC095

Codice	Modello	€	Imb. UM
320.908.50093	oro	7,14	10 PZ
320.908.51093	argento	7,14	10 PZ

**FASCIA PER PORTA MARTELLATA**

**TÜRSCHUTZBAND GEHÄMMERT**

Fascia per porta martellata. Color argento. Dimensioni 15x100 cm. Indicata per la protezione della base dei serramenti dall'intemperie.



AC098

Codice	Modello	€	Imb. UM
070.400.20150		36,10	2* PZ

**PARASPIGOLI ZINCATI**

**KANTENSCHUTZ VERZINKT**




Paraspigoli retinati in metallo zincato per intonaco. Modello = dimensioni mm/spessore mm / lunghezza cm/spessore intonaco mm

AC110

Codice	Modello	€	Imb. UM
725.575.02700	35x35/0,45/270/10	1,48	30* PZ
725.575.04500	45x45/0,5/300/15	3,04	30* PZ

**PARASPIGOLO AD ARCO IN LAMIERA ZINCATA**

**KANTENSCHUTZ FÜR BÖGEN IN VERZINKTEM BLECH**




Paraspigolo ad arco interno per intonaco, in lamiera zincata gr. 200/m<sup>2</sup>. Lunghezza 300 cm. Spessore intonaco mm 10. Dimensioni mm 20x40.

AC110C

Codice	Modello	€	Imb.UM
725.575.10300		17,96	20* PZ

**PARASPIGOLO PER CARTONGESSO IN LAMIERA ZINCATA**

**KANTENSCHUTZ FÜR GIPSWAND IN VERZINKTEM BLECH**




Paraspigolo per cartongesso in lamiera zincata gr. 200/m<sup>2</sup> spessore mm 0,50. Lunghezza 300 cm. Spessore intonaco mm 2.

AC110E

Codice	Modello	€	Imb.UM
725.575.30100		3,22	10* PZ

**PARASPIGOLO PER CARTONGESSO IN LAMIERA ZINCATA**

**KANTENSCHUTZ FÜR GIPSWAND IN VERZINKTEM BLECH**



Paraspigolo per cartongesso in lamiera zincata gr. 200/m<sup>2</sup> con angolo a gradi variabili. Lunghezza 300 cm. Spessore intonaco mm 3.

AC110H

Codice	Modello	€	Imb.UM
725.575.30500		16,70	20* PZ

**PARASPIGOLO AD ARCO PER CARTONGESSO IN LAMIERA ZINCATA**

**KANTENSCHUTZ FÜR GIPSWAND-BÖGEN IN VERZINKTEM BLECH**




Paraspigolo ad arco per cartongesso in lamiera zincata gr. 200/m<sup>2</sup>. Lunghezza 300 cm. Dimensione mm 3.0x30. Spessore intonaco mm 2.

AC110M

Codice	Modello	€	Imb.UM
725.575.31300		15,16	20* PZ

**PROFILO A 'T' PER INTONACO**

**PROFIL T FÜR VERPUTZ**



Profilo in lamiera zincata, spessore mm 0,40. Per intonaco da mm 10. Lunghezza cm 270

AC120

Codice	Modello	€	Imb.UM
725.575.22700		1,42	50* PZ

**LASTRA IN PIOMBO**

**BLEIPLATTE**



In rotoli da m 5x1. Peso teorico 60 kg per rotolo

AC140

Codice	Modello	€	Imb.UM
070.410.01000		7,60	60* KG

**CHIODI, APPENDIQUADRI**

**PUNTE TESTA PIANA KG.1**

**NÄGEL FLACHER KOPF KG.1**



Chiodi in filo di ferro lucido. Confezione da kg.1. Modello = Diametro filo JDP num /lunghezza mm

AD005

Codice	Modello	€	Imb.UM
080.040.10030	10/30	2,94	24 KG
080.040.14040	14/40	2,94	24 KG
080.040.14050	15/50	2,94	24 KG
080.040.14060	16/60	2,94	24 KG
080.040.14070	17/70	2,94	24 KG
080.040.14080	18/80	2,94	24 KG
080.040.14090	19/90	2,94	24 KG
080.040.14100	20/100	2,94	24 KG

**PUNTE TESTA PIANA**

**NÄGEL FLACHER KOPF**



Chiodi in filo di ferro lucido. Prodotto europeo. Confezione da kg 5. Modello = Diametro filo JDP num /lunghezza mm

AD010

Codice	Modello	€	Imb.UM
080.040.15050	15/50	2,16	5* KG
080.040.16060	16/60	2,16	5* KG
080.040.17070	17/70	2,16	5* KG
080.040.18080	18/80	2,16	5* KG
080.040.19090	19/90	2,16	5* KG
080.040.20100	20/100	2,16	5* KG
080.040.21120	21/120	2,16	5* KG
080.040.23150	23/150	2,28	5* KG
080.060.24180	24/180	2,40	5* KG
080.060.24200	24/200	2,40	5* KG
080.060.25220	25/220	2,70	5* KG
080.060.25250	25/250	2,70	5* KG
080.060.27300	27/300	2,70	5* KG

**PUNTE TESTA PIANA**

**NÄGEL FLACHER KOPF**



Chiodi testa piana in acciaio lucido. Modello = Diametro mm /lunghezza mm /peso g per cf.

AD040

Codice	Modello	€	Imb.UM
080.015.05015	1,0/15/125	2,99	64 SC
080.015.08020	1,3/20/125	2,99	64 SC

080.015.10025	1,5/25/125	2,13	64 SC
080.015.13030	2,0/30/125	2,13	64 SC
080.015.14040	2,2/40/125	2,13	64 SC
080.015.15050	2,4/50/125	2,13	64 SC
080.020.08020	1,3/20/250	3,91	40 SC
080.020.10025	1,5/25/250	3,91	40 SC
080.020.13030	2,0/30/250	2,99	40 SC
080.020.14040	2,2/40/250	2,99	40 SC
080.020.15050	2,4/50/250	2,99	40 SC
080.020.16060	2,7/60/250	2,99	40 SC
080.025.13030	2,0/30/500	3,97	16 SC
080.025.14040	2,2/40/500	3,97	16 SC
080.025.15050	2,4/50/500	3,97	16 SC
080.025.16060	2,7/60/500	3,97	16 SC
080.025.17070	3,0/70/500	3,97	16 SC
080.030.15050	2,4/50/1000	5,84	12 SC
080.030.16060	2,7/60/1000	5,84	12 SC
080.030.17070	3,0/70/1000	5,84	12 SC
080.030.18080	3,5/80/1000	5,84	12 SC
080.030.20100	4,5/100/1000	5,84	12 SC

**PUNTE GRUPPINO - TG - KG 1**

**NÄGEL GRUPPINO -STAUCHKOPF**



Confezione da 1 kg. Modello = Diametro mm / lunghezza mm

AD050

Codice	Modello	€	Imb.UM
080.070.07000	1,3/20	8,26	12 KG
080.070.08025	1,3/25	8,26	12 KG
080.070.09031	1,4/30	7,36	12 KG
080.070.12040	1,8/40	7,36	12 KG
080.070.14050	2,2/50	7,36	12 KG

**PUNTE GRUPPINO**

**NÄGEL GRUPPINO**



Chiodi testa gruppino in acciaio lucido. Modello = Diametro mm /lunghezza mm /peso gr per cf.

AD060

Codice	Modello	€	Imb.UM
080.016.05015	1,0/15/125	2,99	64 SC
080.016.06020	1,1/20/125	2,99	64 SC
080.016.08025	1,3/25/125	2,99	64 SC
080.016.10030	1,5/30/125	2,13	64 SC
080.021.08025	1,3/25/250	3,91	40 SC
080.021.10030	1,5/30/250	3,91	40 SC
080.021.12040	1,8/40/250	2,99	40 SC
080.021.14050	2,2/50/250	2,99	40 SC
080.026.08025	1,3/25/500	5,84	16 SC
080.026.10030	1,5/30/500	5,84	16 SC
080.031.12040	1,8/40/1000	9,80	12 SC
080.033.07025	1,2/25/1000	15,02	12 SC
080.033.10030	1,5/30/1000	15,02	12 SC



**PUNTE CAMBRETTA**  
**NAGELKLAMMER CAMBRETTA**



Cambrette punta tonda in acciaio lucido. Modello = Diametro mm /lunghezza mm /peso gr per cf.

**AD068**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
080.017.12020	1,8/20/125	2,13	64	SC
080.017.14025	2,2/25/125	2,13	64	SC
080.022.14025	2,2/25/250	2,99	40	SC
080.022.16030	2,7/30/250	2,99	40	SC
080.027.14025	2,2/25/500	5,84	16	SC
080.032.16030	2,7/30/1000	9,80	12	SC

**PUNTE CAMBRETTA - CPT**  
**NAGELKLAMMER CAMBRETTA - CPT**



Cambrette punta tonda in filo di ferro. Confezione da kg 1. Modello = diametro mm /lunghezza mm

**AD070**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
080.092.13020	1,8/20	8,02	12	KG
080.092.13025	2,0/25	7,86	12	KG
080.092.16030	2,7/30	7,36	12	KG
080.092.17035	3,0/35	7,36	12	KG
080.092.18040	3,3/40	7,36	12	KG

**PUNTE TESTA PIANA LARGA - PL**  
**NÄGEL FLACHER KOPF LARGE - PL**



Confezione da 1 kg. Modello = Diametro mm / lunghezza mm

**AD090**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
080.100.11016	1,6/16	8,70	12	KG
080.100.12025	1,8/20	8,36	12	KG
080.100.14025	1,8/25	8,36	12	KG
080.100.15030	1,8/30	8,36	12	KG

**PUNTE T. PIANA LARGHISSIMA - PLL**  
**NÄGEL FLACHER KOPF X-LARGE - PLL**



Diametro filo JDP n.17 (mm 3), peso kg 1 per confezione. Modello = lunghezza mm

**AD110**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
080.130.17025	25	7,02	12	KG
080.130.17030	30	7,02	12	KG
080.130.17035	35	7,02	12	KG
080.130.17040	40	7,02	12	KG

**CHIODI IN ACCIAIO**  
**STAHLNÄGEL**



Chiodi in acciaio zincato con testa piana svasata e gambo scanalato. Confezione da 1 kg. Modello = Diametro mm /lunghezza mm

**AD128**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
021.210.03040	3/40	7,66	12	CF
021.210.03750	3,75/50	7,66	12	CF
021.210.03760	3,7/60	7,66	12	CF
021.210.04070	4/70	7,66	12	CF
021.210.04080	4/80	7,66	12	CF

**CHIODI IN ACCIAIO**  
**STAHLNÄGEL**



In acciaio temperato. Testa bombata. Confezioni da kg 2,5. Modello = Diametro mm /lunghezza mm

**AD130**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
021.203.55000	3,5/50	5,34	2,5*	KG
021.203.56000	3,5/60	5,34	2,5*	KG
021.204.07000	4,0/70	5,34	2,5*	KG
021.204.08000	4,0/80	5,34	2,5*	KG

**CHIODI IN ACCIAIO**  
**STAHLNÄGEL**



In acciaio temperato. Testa bombata. Confezioni da kg.1. Modello = Diametro mm /lunghezza mm

**AD140**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
021.200.30030	3,0/30	7,66	12	CF
021.200.30040	3,0/40	7,66	12	CF
021.200.38050	3,7/50	7,66	12	CF
021.200.38060	3,7/60	7,66	12	CF
021.200.38070	4,0/70	7,66	12	CF
021.200.38080	4,0/80	7,66	12	CF

**CHIODI IN ACCIAIO 'STABIL'**  
**STAHLNÄGEL "STABIL"**



A testa bombata. Sacchetti da pz.100. Diametro mm 2. Modello = lunghezza mm

**AD150**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
080.200.22000	20	7,88	1*	ML
080.200.22500	25	8,68	1*	ML
080.200.23000	30	9,80	1*	ML
080.200.23500	35	12,02	1*	ML
080.200.24000	40	13,90	1*	ML

**CHIODI IN ACCIAIO - TG - BLU**  
**STAHLNÄGEL -STAUCHKOPF- BLAU**



Modello = Diametro mm /lunghezza mm /confezione

**AD160**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
080.221.22000	1,2/20/Kg.1	9,28	1*	KG
080.221.52500	1,5/25/Kg.1	9,22	1*	KG
080.221.53000	1,5/30/Kg.1	9,22	1*	KG
080.221.53500	1,5/35/Kg.1	9,22	1*	KG
080.221.54000	1,5/40/Kg.1	9,22	1*	KG
080.221.82200	1,2/20/Pz.100	4,48	1*	ML
080.221.85250	1,5/25/Pz.100	5,20	1*	ML
080.221.85300	1,5/30/Pz.100	5,96	1*	ML
080.221.85350	1,5/35/Pz.100	6,70	1*	ML
080.221.85400	1,5/40/Pz.100	7,30	1*	ML

**CHIODI IN ACCIAIO - TG - OTTONATI**  
**STAHLNÄGEL -STAUCHKOPF- MESSINGFARBE**

Modello = Diametro mm /lunghezza mm /confezione



**AD162**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
080.222.22000	1,2/20/Kg.1	11,60	1*	KG
080.222.52500	1,5/25/Kg.1	11,54	1*	KG
080.222.53000	1,5/30/Kg.1	11,54	1*	KG
080.222.53500	1,5/35/Kg.1	11,54	1*	KG
080.222.54000	1,5/40/Kg.1	11,54	1*	KG
080.222.82200	1,2/20/Pz.100	5,52	1*	ML
080.222.85250	1,5/25/Pz.100	6,28	1*	ML
080.222.85400	1,5/30/Pz.100	6,96	1*	ML

**CHIODI IN ACCIAIO TESTA OTTONE**  
**STAHLNÄGEL MESSINGKOPF**



Chiodi in acciaio con testa rivestita in ottone. Confezioni da pz.100. Modello = Diametro mm /lunghezza mm

**AD167**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
080.202.12500	1,4/25	27,90	1*	ML
080.202.20000	2/20	26,90	1*	ML
080.202.22000	2/25	28,20	1*	ML
080.202.23000	2/30	30,10	1*	ML
080.202.24000	2/40	41,20	1*	ML

**SPILLI ACCIAIO SENZA TESTA**  
**STAHLSTIFTE OHNE KOPF**

Per cornici e tappezzeria . Dimensioni mm 0,9x25. Confezioni da pz.100



**AD170**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
080.225.02500		0,37	50*	CT

**SEMENTA PER CALZATURA**  
**STAHLSTIFTE FÜR SCHUHE**



Tipo EXTRA, in acciaio. Confezioni da kg.1. Modello = lunghezza mm

AD180

Codice	Modello	€	Imb.UM
080.275.00800	8	14,56	1* KG
080.275.01000	10	13,96	1* KG
080.275.01200	12	13,96	1* KG
080.275.01400	14	13,72	1* KG
080.275.01600	16	13,72	1* KG
080.275.01800	18	13,12	1* KG
080.275.02000	20	13,12	1* KG
080.275.02200	22	13,12	1* KG

**SELLERINE OSSIDATE BLU**  
**TAPEZIERNÄGEL OXIDIERT BLAU**



Tipo EXTRA, in acciaio. Confezioni da kg.2,5. Modello = lunghezza mm

AD190

Codice	Modello	€	Imb.UM
080.280.01000	10	13,80	2,5* KG
080.280.01200	12	13,80	2,5* KG
080.280.01400	14	13,42	2,5* KG
080.280.01600	16	13,42	2,5* KG
080.280.01800	18	13,24	2,5* KG
080.280.02000	20	13,24	2,5* KG
080.280.02200	22	13,24	2,5* KG
080.280.02400	24	12,56	2,5* KG
080.280.02600	26	12,56	2,5* KG

**PUNTE TB IN FERRO OTTONATO**  
**EISENNÄGEL MIT STAUCHKOPF MESSINFARBE**



Confezione da kg.1. Modello = Diametro mm / lunghezza mm

AD210

Codice	Modello	€	Imb.UM
080.250.10120	1,5/12	17,52	1* KG
080.250.10140	1,5/14	17,52	1* KG
080.250.11160	1,5/16	17,52	1* KG
080.250.12200	1,8/20	15,08	1* KG
080.250.12250	1,8/25	15,08	1* KG

**PUNTE IN RAME GAMBO QUADRO**  
**KUPFERNÄGEL MIT QUADRATISCHEM FUSS**



Confezione da kg.2,5. Modello = Diametro mm / lunghezza mm

AD250

Codice	Modello	€	Imb.UM
080.260.25400	2,5/40	41,10	2,5* KG
080.260.33500	3,0/50	38,70	2,5* KG

**PUNTE IN RAME GAMBO TONDO - PLL**  
**KUPFERNÄGEL RUNDER FUSS**



Con testa piana larghissima. Confezione da kg.2,5. Modello = Diametro mm /lunghezza mm

AD260

Codice	Modello	€	Imb.UM
080.270.15250	2,5/25	38,70	2,5* KG
080.270.16300	2,8/30	38,70	2,5* KG

**PUNTINE NICHELATE DA DISEGNO**  
**REISSNÄGEL PINWAND NICKEL VERCHROMT**



Confezioni da pz.100. Modello = numero/Diametro mm

AD290

Codice	Modello	€	Imb.UM
294.800.05200	nr.2/10,5	0,70	10* SC
294.800.05300	nr.3/12,0	0,76	10* SC
294.800.05400	nr.4/14,0	1,00	10* SC

**PUNTINE DA DISEGNO COLORATE**  
**REISSNÄGEL BUNT**



Confezione da pz 100. Testa plastificata colorata. Modello = colore

AD300

Codice	Modello	€	Imb.UM
294.800.10500	bianco	1,62	10 SC
294.800.11000	rosso	1,62	10 SC
294.800.11500	verde	1,62	10 SC
294.800.12000	blu	1,62	10 SC

**PUNTINE DA DISEGNO COLORATE**  
**REISSNÄGEL PINWAND VERSCHIEDENE FARBEN**



Puntine da disegno con corpo metallico ottonato e testa plastificata colorata. Colori assortiti. In scatola appendibile da 100 pz.

AD302

Codice	Modello	€	Imb.UM
294.801.50200		2,28	30 SC

**SPILLI SEGNA MAPPE**  
**PINNADDEL**



Spilli con torretta di plastica utili come segna mappe per lavagne in sughero. Colori assortiti. In scatola appendibile da 25 pz.

AD303

Codice	Modello	€	Imb.UM
294.801.50300		1,76	20 SC

**GRAFFETTE COLORATE**  
**BÜROKLAMMER BUNT**



Fermagli a punta triangolare prodotti con fili speciali di 6 colori metallizzati. In scatola appendibile da 50 pz.

AD304

Codice	Modello	€	Imb.UM
294.801.50100		1,94	20 SC

**MINI MOLLETTE COLORATE**  
**MINI KLAMMER BUNT**



Mini mollette in plastica colorate. Dimensioni 37x9x6 mm. Colori assortiti. In scatola appendibile da 10 pz.

AD305

Codice	Modello	€	Imb.UM
294.801.50400		3,70	20 SC

**BULLETTE PER TAPPEZZIERE**  
**POLSTERNÄGEL**

Modello = Diametro testa mm/finitura/immagine/pz per confezione



AD310

Codice	Modello	€	Imb.UM
294.802.08000	9/bronzate/A/bl.30 pz	1,44	1 BL
294.802.10000	9/bronzate/A/1000	24,20	1 SC
294.802.13800	9/ottonate/B/bl.30 pz	1,40	1 BL
294.802.14000	9/ottonate/B/1000	21,40	1 SC
294.802.17800	12/nidoape/C/bl.30 pz	4,24	1 BL
294.802.18000	12/nidoape/C/1000	117,70	1 SC
294.802.21800	11/martellate/D/bl.30 pz	2,90	1 BL
294.802.22000	11/martellate/D/1000	73,20	1 SC

**BORCHIE A 2 PUNTE**  
**ZIERNAGEL ZWEIFUSS**



Materiale: ferro battuto. Modello = Diametro mm

AD316

Codice	Modello	€	Imb.UM
222.270.12000	20	0,96	250 PZ
222.270.12500	25	1,18	250 PZ
222.270.13000	30	1,28	250 PZ

**BORCHIE COPRIVITE IN OTTONE**  
**ZIERNAGEL SCHRAUBENVERKLEIDUNG**  
**MESSING**

Conf. da ct.2. Modello = Diametro esterno mm /finitura



AD318

Codice	Modello	€	Imb.	UM
280.254.11200	12/ott.lucido	9,10	2*	CT
280.254.11400	14/ott.lucido	9,16	2*	CT
280.254.11600	16/ott.lucido	9,54	2*	CT
280.254.11800	18/ott.lucido	10,36	2*	CT
280.254.12000	20/ott.lucido	13,42	2*	CT
280.254.21600	16/ott.nichelato	9,76	2*	CT
280.254.21800	18/ott.nichelato	10,80	2*	CT
280.254.22000	20/ott.nichelato	13,96	2*	CT

**ROSETTE PER VITI**  
**ROSETTEN FÜR SCHRAUBEN**

In acciaio nichelato. Conf. da ct.10. Modello = Diametro esterno mm/foro vite mm



AD319

Codice	Modello	€	Imb.	UM
280.252.11200	12/4,3	1,30	10*	CT
280.252.11400	14/5	2,08	10*	CT
280.252.11600	16/6	2,44	10*	CT

**GANCI 'X' OTTONATI**  
**X-HAKEN MESSING**



Ganci ottonati completi di chiodo, in confezione da pz 10. Modello = numero/dimensione mm

AD321

Codice	Modello	€	Imb.	UM
294.820.05110	1/23	1,10	30*	SC
294.820.05210	2/28	1,10	30*	SC
294.820.05300	3/30	0,92	20*	SC

**SPILLI OTTONATI PER GANCI 'X'**  
**MESSING FÜR X-HAKEN**



Spilli per ganci. In acciaio temprato ottonati. Confezione da pz 200. Dimensione mm 1,25x22.

AD325

Codice	Modello	€	Imb.	UM
294.820.31000		3,20	30*	SC

**GANCI BLITZ**  
**HAKEN BLITZ**



Ganci BLITZ originali in nylon con chiodi in acciaio speciale super appuntiti, Made in Germany. Da parete con 1 chiodo. Blister da 24 pezzi con applicatore.

AD350

Codice	Modello	€	Imb.	UM
294.814.10100		2,26	28	BL

**GANCI BLITZ FAST**  
**HAKEN BLITZ FAST**



Ganci FAST originali in nylon con chiodi in acciaio speciale super appuntiti, Made in Germany. Da parete con 1 chiodo maggiorato. Blister da 12 pezzi con applicatore.

AD351

Codice	Modello	€	Imb.	UM
294.814.10300		1,66	28	BL

**GANCI BLITZ TRIPLO**  
**HAKEN BLITZ TRIPLO**



Gancio BLITZ triplo originali in nylon con chiodi in acciaio speciale super appuntiti, Made in Germany. Da parete con 3 chiodi, portata 25 kg. Blister da 10 pezzi con applicatore.

AD352

Codice	Modello	€	Imb.	UM
294.814.10500		2,34	24	BL

**GANCI IN NYLON**  
**NYLONHAKEN**



Ganci in nylon con punta in acciaio completi di applicatore. Modello = portata kg./pezzi per blister

AD360

Codice	Modello	€	Imb.	UM
294.816.10000	3/20	1,56	10*	BL
294.816.15000	20/4	1,56	10*	BL

**GANCI IN NYLON A 3 PUNTE**  
**NYLONHAKEN 3ER**



Ganci in nylon a tre punte in acciaio. Portata kg 14. Blister da pz.4.

AD370

Codice	Modello	€	Imb.	UM
294.816.20000		1,56	10*	BL

VITERIA, BULLONERIA

**BULLONI TE -PF- DIN 931 - CLASSE 8.8**  
**SECHSKANTSCHRAUBE TE - PF- DIN 931-8.8**



Finitura zincata. Gambo parzialmente filettato. Modello = Diametro mm/ lunghezza mm

AE001

Codice	Modello	€	Imb.	UM
090.040.06030	6/30	4,50	5*	CT
090.040.06035	6/35	5,38	2*	CT
090.040.06040	6/40	5,74	2*	CT
090.040.06050	6/50	6,36	2*	CT
090.040.06060	6/60	8,30	2*	CT
090.040.06070	6/70	10,08	2*	CT
090.040.06080	6/80	11,44	2*	CT
090.040.06090	6/90	13,40	2*	CT
090.040.08030	8/30	9,50	2*	CT
090.040.08040	8/40	11,26	2*	CT
090.040.08050	8/50	12,48	2*	CT
090.040.08060	8/60	15,32	2*	CT
090.040.08070	8/70	17,96	1*	CT
090.040.08080	8/80	19,80	2*	CT
090.040.08090	8/90	23,00	1*	CT
090.040.08100	8/100	26,90	1*	CT
090.040.08120	8/120	34,40	1*	CT
090.040.10040	10/40	19,12	1*	CT
090.040.10050	10/50	22,40	1*	CT
090.040.10060	10/60	24,60	1*	CT
090.040.10070	10/70	28,00	1*	CT
090.040.10080	10/80	33,10	0,5*	CT
090.040.10100	10/100	40,50	1*	CT
090.040.10120	10/120	52,20	0,5*	CT
090.040.12040	12/40	27,40	1*	CT
090.040.12050	12/50	30,40	0,5*	CT
090.040.12060	12/60	35,90	0,5*	CT
090.040.12070	12/70	38,70	0,5*	CT
090.040.12080	12/80	45,40	0,5*	CT
090.040.12100	12/100	56,50	0,5*	CT
090.040.12120	12/120	67,80	0,5*	CT
090.040.14050	14/50	47,90	0,5*	CT
090.040.14060	14/60	52,60	0,5*	CT
090.040.14070	14/70	62,60	0,5*	CT
090.040.14080	14/80	67,20	0,25*	CT
090.040.14100	14/100	85,90	0,25*	CT
090.040.14120	14/120	93,80	0,5*	CT



090.040.16050	16/50	56,00	0,25*	CT
090.040.16060	16/60	64,20	0,25*	CT
090.040.16070	16/70	75,20	0,25*	CT
090.040.16080	16/80	80,20	0,25*	CT
090.040.16090	16/90	87,80	0,25*	CT
090.040.16100	16/100	99,50	0,25*	CT
090.040.16120	16/120	112,80	0,25*	CT

**BULLONI TE -IF- DIN 933 - CLASSE 8.8**  
**SECHSKANTSCHRAUBE TE - IF- DIN 933 - 8.8**



Finitura zincata. Gambo interamente filettato. Modello = Diametro mm/lunghezza mm

AE010

Codice	Modello	€	Imb.UM
090.050.01600	5/16	2,70	5* CT
090.050.02000	5/20	3,04	5* CT
090.050.02500	5/25	3,18	5* CT
090.050.03000	5/30	3,84	5* CT
090.050.04000	5/40	4,50	2* CT
090.052.01600	6/16	3,18	5* CT
090.052.02000	6/20	3,48	5* CT
090.052.02500	6/25	3,66	5* CT
090.052.03000	6/30	4,26	5* CT
090.052.03500	6/35	4,90	2* CT
090.052.04000	6/40	5,28	2* CT
090.052.05000	6/50	6,02	2* CT
090.052.06000	6/60	8,08	2* CT
090.052.07000	6/70	9,14	2* CT
090.052.08000	6/80	10,40	2* CT
090.052.10000	6/100	12,22	1* CT
090.054.01600	8/16	6,36	2* CT
090.054.02000	8/20	7,00	2* CT
090.054.02500	8/25	8,24	2* CT
090.054.03000	8/30	8,72	2* CT
090.054.03500	8/35	10,12	2* CT
090.054.04000	8/40	9,82	2* CT
090.054.05000	8/50	11,22	2* CT
090.054.06000	8/60	14,34	2* CT
090.054.07000	8/70	16,36	2* CT
090.054.08000	8/80	19,38	2* CT
090.054.09000	8/90	21,70	1* CT
090.054.10000	8/100	23,50	1* CT
090.056.02000	10/20	12,52	2* CT
090.056.02500	10/25	15,16	2* CT
090.056.03000	10/30	15,50	2* CT
090.056.03500	10/35	15,92	1* CT
090.056.04000	10/40	18,42	1* CT
090.056.05000	10/50	21,90	1* CT
090.056.06000	10/60	22,00	1* CT
090.056.07000	10/70	26,90	1* CT
090.056.08000	10/80	30,10	0,5* CT
090.056.09000	10/90	33,40	1* CT
090.056.10000	10/100	37,40	1* CT
090.058.02500	12/25	19,62	1* CT
090.058.03000	12/30	21,80	1* CT
090.058.04000	12/40	25,70	1* CT
090.058.05000	12/50	27,70	0,5* CT
090.058.06000	12/60	33,70	1* CT
090.058.07000	12/70	37,60	0,5* CT
090.058.08000	12/80	41,70	0,5* CT
090.058.09000	12/90	46,70	0,5* CT
090.058.10000	12/100	53,90	0,5* CT

090.058.30030	14/30	33,20	1*	CT
090.058.30040	14/40	37,20	1*	CT
090.058.30050	14/50	42,40	0,5*	CT
090.058.30060	14/60	46,30	0,5*	CT
090.058.30070	14/70	51,30	0,5*	CT
090.058.30080	14/80	57,60	0,5*	CT
090.058.60030	16/30	40,10	0,5*	CT
090.058.60040	16/40	46,40	0,5*	CT
090.058.60045	16/45	51,70	1*	CT
090.058.60050	16/50	54,00	0,5*	CT
090.058.60060	16/60	62,70	0,5*	CT
090.058.60070	16/70	65,40	0,25*	CT
090.058.60080	16/80	74,60	0,25*	CT

**BULLONE PER SCAFFALI**  
**SCHRAUBE ODER BOLZEN FÜR REGAL**



Completo di dado. Diametro mm 8, lunghezza mm 16.

AE030

Codice	Modello	€	Imb.UM
090.062.01400		8,70	1* CT

**VITE - TE - IF DIN 933 INOX A2**  
**SECHSKANTSCHRAUBE TE IF EDELSTAHL A2 DIN 933**



Acciaio inox A2. Gambo interamente filettato. Modello = Diametro mm / lunghezza mm

AE035

Codice	Modello	€	Imb.UM
090.075.06016	6/16	7,14	2* CT
090.075.06020	6/20	8,10	2* CT
090.075.06025	6/25	9,26	2* CT
090.075.06030	6/30	10,48	2* CT
090.075.06040	6/40	13,18	2* CT
090.075.06050	6/50	15,06	1* CT
090.075.06060	6/60	17,90	1* CT
090.075.08020	8/20	15,24	2* CT
090.075.08025	8/25	17,26	1* CT
090.075.08030	8/30	19,30	1* CT
090.075.08040	8/40	23,20	1* CT
090.075.08050	8/50	27,10	1* CT
090.075.08060	8/60	31,00	1* CT
090.075.08080	8/80	41,00	0,5* CT
090.075.10020	10/20	29,00	1* CT
090.075.10030	10/30	33,20	1* CT
090.075.10040	10/40	39,50	1* CT
090.075.10050	10/50	45,80	0,5* CT
090.075.10060	10/60	52,30	1* CT
090.075.10080	10/80	64,90	0,5* CT
090.075.12030	12/30	47,70	1* CT
090.075.12040	12/40	56,90	1* CT
090.075.12050	12/50	65,80	0,5* CT
090.075.12060	12/60	73,60	0,5* CT

**VITI MORDENTI DIN 571 PER LEGNO**  
**SECHSKANTHOLZSCHRAUBE DIN 571**



Con testa esagonale. Finitura zincata. Modello = Diametro mm/lunghezza mm



AE050

Codice	Modello	€	Imb.UM
090.082.03000	6/30	3,92	2* CT
090.082.04000	6/40	4,36	2* CT
090.082.05000	6/50	5,52	2* CT
090.082.06000	6/60	6,54	1* CT
090.082.07000	6/70	7,18	1* CT
090.082.08000	6/80	7,70	1* CT
090.082.09000	6/90	8,64	1* CT
090.082.10000	6/100	9,32	1* CT
090.082.11000	6/110	9,96	1* CT
090.082.12000	6/120	10,70	1* CT
090.086.04000	8/40	8,40	2* CT
090.086.05000	8/50	9,38	2* CT
090.086.06000	8/60	10,20	1* CT
090.086.07000	8/70	11,22	1* CT
090.086.08000	8/80	12,28	1* CT
090.086.09000	8/90	14,74	1* CT
090.086.10000	8/100	15,24	1* CT
090.086.11000	8/110	17,18	0,5* CT
090.086.12000	8/120	18,44	0,5* CT
090.086.13000	8/130	21,40	1* CT
090.086.14000	8/140	26,10	0,5* CT
090.086.15000	8/150	29,50	0,5* CT
090.086.16000	8/160	39,60	0,5* CT
090.086.18000	8/180	42,70	0,5* CT
090.086.20000	8/200	44,10	0,5* CT
090.088.05000	10/50	17,72	1* CT
090.088.06000	10/60	18,68	1* CT
090.088.07000	10/70	20,60	1* CT
090.088.08000	10/80	22,90	0,5* CT
090.088.09000	10/90	25,20	0,5* CT
090.088.10000	10/100	27,10	0,5* CT
090.088.12000	10/120	31,80	0,5* CT
090.088.14000	10/140	38,70	0,5* CT
090.088.15000	10/150	39,90	0,5* CT
090.088.16000	10/160	44,20	0,5* CT
090.088.18000	10/180	50,00	0,5* CT
090.088.20000	10/200	53,40	0,5* CT
090.088.24000	10/240	98,60	0,25* CT
090.089.08000	12/80	38,90	0,5* CT
090.089.10000	12/100	44,50	0,5* CT
090.089.12000	12/120	49,10	0,5* CT
090.089.15000	12/150	68,60	0,5* CT
090.089.20000	12/200	97,30	0,25* CT



**VITI AUTOFILETTANTI TESTA ESAGONALE**  
**SECHSKANT BLECHSCHRAUBE**



Viti zincate autofilettanti ed automaschianti per fissaggi di lamiere di copertura e facciate metalliche. Testa esagonale K10. Modello = diametro mm/lunghezza mm/filettatura



AE052

Codice	Modello	€	Imb.	UM
100.195.63030	6,3/30/if	9,28	2*	CT
100.195.63040	6,3/40/if	10,96	2*	CT
100.195.63050	6,3/50/if	12,10	1*	CT
100.195.63060	6,3/60/if	13,70	1*	CT
100.195.63070	6,3/70/pf	15,24	1*	CT
100.195.63080	6,3/80/pf	16,94	1*	CT
100.195.63100	6,3/100/pf	20,60	1*	CT
100.195.63120	6,3/120/pf	26,40	1*	CT
100.195.63150	6,3/150/pf	46,20	1*	CT

**VITI AUTOPERFORANTI TESTA ESAGONALE**  
**SECHSKANTBOHRSCHRAUBE**



Viti zincate autoperforanti per fissaggi di lamiere di copertura e facciate metalliche. Testa esagonale K10. Modello = diametro mm/lunghezza mm/filettatura



AE054

Codice	Modello	€	Imb.	UM
100.196.63020	6,3/20/if	9,16	2*	CT
100.196.63030	6,3/30/if	11,02	2*	CT
100.196.63040	6,3/40/if	12,80	2*	CT
100.196.63050	6,3/50/if	16,44	2*	CT
100.196.63060	6,3/60/if	17,48	1*	CT
100.196.63070	6,3/70/pf	18,64	1*	CT
100.196.63080	6,3/80/pf	20,20	1*	CT
100.196.63090	6,3/90/pf	22,30	1*	CT
100.196.63100	6,3/100/pf	23,10	1*	CT
100.196.63110	6,3/110/pf	25,30	1*	CT
100.196.63120	6,3/120/pf	30,70	1*	CT
100.196.63130	6,3/130/pf	35,00	1*	CT
100.196.63140	6,3/140/pf	46,70	1*	CT
100.196.63150	6,3/150/pf	53,00	1*	CT
100.196.63170	6,3/170/pf	64,70	1*	CT
100.196.63180	6,3/180/pf	79,90	1*	CT
100.196.63200	6,3/200/pf	102,30	1*	CT

**VITI PER LEGNO TESTA ESAGONALE**  
**SECHSKANTHOLZSCHRAUBE**



Viti zincate specifiche per fissaggi su legno, lamellari, truciolari senza pre-foro. Testa esagonale K10. Filettatura a passo rapido AA. Modello = diametro mm/lunghezza mm/filettatura



AE056

Codice	Modello	€	Imb.	UM
100.197.65040	6,5/40/if	11,18	2*	CT

100.197.65050	6,5/50/if	12,22	1*	CT
100.197.65060	6,5/60/if	13,82	1*	CT
100.197.65070	6,5/70/pf	15,94	1*	CT
100.197.65080	6,5/80/pf	17,44	1*	CT
100.197.65090	6,5/90/pf	20,10	1*	CT
100.197.65100	6,5/100/pf	21,50	1*	CT
100.197.65110	6,5/110/pf	24,80	1*	CT
100.197.65120	6,5/120/pf	26,60	1*	CT
100.197.65130	6,5/130/pf	31,70	1*	CT
100.197.65140	6,5/140/pf	37,10	1*	CT
100.197.65150	6,5/150/pf	43,50	1*	CT
100.197.65160	6,5/160/pf	55,30	1*	CT
100.197.65180	6,5/180/pf	68,10	1*	CT
100.197.65200	6,5/200/pf	83,80	1*	CT

**RONDELLA ELASTICA**  
**UNTERLEGSCHLEIBE FLEXIBEL IN PVC**

In PVC. Diametro interno mm 6, esterno mm 13.



AE058

Codice	Modello	€	Imb.	UM
100.197.90000		2,14	1*	CT

**RONDELLA ZINCATA**  
**UNTERLEGSCHLEIBE VERZINKT**



Rondella in acciaio zincato con guarnizione in EPDM vulcanizzata. Diametro interno mm 6,7 esterno mm 16.



AE062

Codice	Modello	€	Imb.	UM
100.197.92000		8,36	5*	CT

**RONDELLA AD OMBRELLO**  
**UNTERLEGSCHLEIBE SCHIRM**



Rondella in EPDM assemblata con rondella. Diametro interno mm 6, esterno mm 25. Modello = materiale/finitura



AE066

Codice	Modello	€	Imb.	UM
100.197.94000	acc.inox/acc.inox	17,96	2*	CT
100.197.94100	acciaio/testa di moro	20,60	2*	CT
100.197.94200	acciaio/rosso Siena	20,60	2*	CT

**VITI TESTA TONDA QUADRO SOTTOTESTA**  
**FLACHRUNDKOPFSCHRAUBE MIT VIERKANTANSATZ**



Finitura zincata, completi di dado esagonale. DIN 603/655 classe 4.8 Modello = Diametro mm/lunghezza mm



AE070

Codice	Modello	€	Imb.	UM
090.100.02000	5/20	4,68	2*	CT

090.100.02500	5/25	5,22	2*	CT
090.100.03000	5/30	5,36	2*	CT
090.100.03500	5/35	5,88	2*	CT
090.100.04000	5/40	6,14	2*	CT
090.100.04500	5/45	6,78	2*	CT
090.100.05000	5/50	7,04	2*	CT
090.100.06000	5/60	8,58	2*	CT
090.100.07000	5/70	9,90	2*	CT
090.102.02000	6/20	6,44	2*	CT
090.102.02500	6/25	6,72	2*	CT
090.102.03000	6/30	7,10	2*	CT
090.102.03500	6/35	7,60	2*	CT
090.102.04000	6/40	8,04	2*	CT
090.102.04500	6/45	8,82	2*	CT
090.102.05000	6/50	9,22	2*	CT
090.102.05500	6/55	9,90	2*	CT
090.102.06000	6/60	9,98	1*	CT
090.102.07000	6/70	14,48	1*	CT
090.102.08000	6/80	14,70	1*	CT
090.102.09000	6/90	16,86	1*	CT
090.102.10000	6/100	18,12	1*	CT
090.102.12000	6/120	22,50	1*	CT
090.104.01600	8/16	10,98	2*	CT
090.104.02000	8/20	11,52	2*	CT
090.104.02500	8/25	12,18	2*	CT
090.104.03000	8/30	12,52	1*	CT
090.104.03500	8/35	13,56	1*	CT
090.104.04000	8/40	14,48	1*	CT
090.104.05000	8/50	16,30	1*	CT
090.104.06000	8/60	18,62	1*	CT
090.104.07000	8/70	20,20	1*	CT
090.104.08000	8/80	22,10	1*	CT
090.104.09000	8/90	24,70	1*	CT
090.104.10000	8/100	26,10	0,5*	CT
090.104.11000	8/110	28,40	0,5*	CT
090.104.12000	8/120	30,30	0,5*	CT
090.104.13000	8/130	39,00	0,5*	CT
090.104.14000	8/140	41,10	0,5*	CT
090.104.15000	8/150	44,10	0,5*	CT
090.104.16000	8/160	54,40	0,5*	CT
090.106.03000	10/30	22,60	1*	CT
090.106.04000	10/40	24,60	0,5*	CT
090.106.05000	10/50	27,90	0,5*	CT
090.106.06000	10/60	30,70	0,5*	CT
090.106.07000	10/70	33,00	0,5*	CT
090.106.08000	10/80	36,50	0,5*	CT
090.106.09000	10/90	39,70	0,5*	CT
090.106.10000	10/100	42,40	0,5*	CT
090.106.11000	10/110	45,00	0,5*	CT
090.106.12000	10/120	49,40	0,5*	CT
090.106.13000	10/130	58,30	0,25*	CT
090.106.14000	10/140	63,00	0,25*	CT
090.106.15000	10/150	70,50	0,25*	CT
090.106.16000	10/160	80,20	0,25*	CT
090.106.18000	10/180	87,10	0,25*	CT
090.106.20000	10/200	92,30	0,25*	CT
090.108.06000	12/60	49,90	0,5*	CT
090.108.08000	12/80	58,30	0,25*	CT
090.108.09000	12/90	62,90	0,25*	CT
090.108.10000	12/100	65,30	0,25*	CT
090.108.12000	12/120	75,30	0,25*	CT
090.108.13000	12/130	108,20	0,25*	CT
090.108.14000	12/140	113,10	0,25*	CT
090.108.15000	12/150	116,30	0,25*	CT
090.108.16000	12/160	118,90	0,25*	CT
090.108.18000	12/180	127,40	0,25*	CT
090.108.20000	12/200	137,00	0,2*	CT

**VITI PER POMOLI E MANIGLIE**

**SCHRAUBEN FÜR TÜRKLINKEN UND GRIFFE**



Interamente filettate con testa tonda. Diametro mm 4. Modello = lunghezza mm /finitura

**AE080**

Codice	Modello	€	Imb.UM
090.099.00030	30/zincate	9,22	0,5* CT
090.099.00050	50/zincate	11,90	1* CT

**VITI IN FERRO PER METALLO - TSP - DIN 965**

**EISENSENKSCRAUBE FÜR METALL TSP DIN 965**



Testa svasata piana con cava a croce. Filettatura metrica ISO. Zincatura bianca. Modello = Diametro mm /lunghezza mm

**AMBROVIT AE090**

Codice	Modello	€	Imb.UM
100.050.01000	3/10	1,10	10* CT
100.050.01600	3/16	1,32	10* CT
100.050.02000	3/20	1,46	10* CT
100.050.02500	3/25	1,76	10* CT
100.050.03000	3/30	2,04	10* CT
100.052.01000	4/10	1,36	10* CT
100.052.01600	4/16	1,68	10* CT
100.052.02000	4/20	1,88	10* CT
100.052.02500	4/25	2,32	5* CT
100.052.03000	4/30	2,68	5* CT
100.052.03500	4/35	3,10	5* CT
100.052.04000	4/40	3,42	5* CT
100.052.04500	4/45	3,96	5* CT
100.052.05000	4/50	4,36	5* CT
100.054.01000	5/10	1,88	10* CT
100.054.01600	5/16	2,54	5* CT
100.054.02000	5/20	3,54	5* CT
100.054.02500	5/25	3,44	5* CT
100.054.03000	5/30	4,26	2* CT
100.054.03500	5/35	4,74	10* CT
100.054.04000	5/40	5,30	2* CT
100.054.05000	5/50	6,62	2* CT
100.056.01000	6/10	2,84	5* CT
100.056.01600	6/16	3,56	5* CT
100.056.02000	6/20	4,12	5* CT
100.056.02500	6/25	4,94	2* CT
100.056.03000	6/30	5,78	2* CT
100.056.03500	6/35	6,98	2* CT
100.056.04000	6/40	7,16	2* CT
100.056.05000	6/50	8,86	2* CT

**VITI IN FERRO PER METALLO - TSP - DIN 7991**

**SENKSCRAUBE INNENSECHKANT TSP DIN 7991**



Testa svasata piana con cava esagonale. Zincatura bianca CR3. Classe 10.9. Modello = Diametro mm/ lunghezza mm

**AMBROVIT AE095**

Codice	Modello	€	Imb.UM
090.020.04010	4/10	3,66	5* CT
090.020.04016	4/16	3,44	5* CT

090.020.04020	4/20	3,70	5* CT
090.020.04025	4/25	4,24	5* CT
090.020.04030	4/30	4,64	5* CT
090.020.04040	4/40	6,12	5* CT
090.020.05010	5/10	4,06	5* CT
090.020.05016	5/16	3,98	5* CT
090.020.05020	5/20	4,28	5* CT
090.020.05025	5/25	5,04	5* CT
090.020.05030	5/30	5,72	5* CT
090.020.05040	5/40	8,84	5* CT
090.020.05050	5/50	14,72	5* CT
090.020.06016	6/16	5,22	2* CT
090.020.06020	6/20	6,06	2* CT
090.020.06025	6/25	6,92	2* CT
090.020.06030	6/30	7,68	2* CT
090.020.06035	6/35	8,70	2* CT
090.020.06040	6/40	9,72	2* CT
090.020.06050	6/50	12,76	2* CT
090.020.06060	6/60	21,10	2* CT
090.020.08016	8/16	9,46	2* CT
090.020.08020	8/20	10,22	2* CT
090.020.08025	8/25	11,38	2* CT
090.020.08030	8/30	12,76	2* CT
090.020.08035	8/35	15,16	2* CT
090.020.08040	8/40	16,22	2* CT
090.020.08050	8/50	18,76	2* CT
090.020.08060	8/60	21,60	2* CT
090.020.10020	10/20	19,04	2* CT
090.020.10030	10/30	23,20	2* CT
090.020.10040	10/40	27,00	2* CT
090.020.10050	10/50	31,20	1* CT
090.020.10060	10/60	35,80	1* CT
090.020.12025	12/25	34,60	2* CT
090.020.12030	12/30	32,40	2* CT
090.020.12040	12/40	37,50	1* CT
090.020.12050	12/50	43,60	1* CT
090.020.12060	12/60	50,70	1* CT

**VITI IN FERRO PER METALLO - TC - DIN 912**

**ZYLINDERSCHRAUBE INNENSECHKANT TC DIN 912**



Testa cilindrica con cava esagonale. Zincatura bianca CR3. Classe 8.8. Modello = Diametro mm/ lunghezza mm


**AMBROVIT AE097**

Codice	Modello	€	Imb.UM
090.030.04010	4/10	3,60	5* CT
090.030.04016	4/16	3,24	5* CT
090.030.04020	4/20	3,48	5* CT
090.030.04025	4/25	3,92	5* CT
090.030.04030	4/30	4,30	5* CT
090.030.04040	4/40	5,66	5* CT
090.030.05010	5/10	3,88	5* CT
090.030.05016	5/16	3,56	5* CT
090.030.05020	5/20	3,84	5* CT
090.030.05025	5/25	4,48	5* CT
090.030.05030	5/30	5,02	5* CT
090.030.05040	5/40	6,66	5* CT
090.030.05050	5/50	8,94	5* CT
090.030.06016	6/16	4,74	5* CT
090.030.06020	6/20	5,48	5* CT
090.030.06025	6/20	6,16	5* CT
090.030.06030	6/30	6,70	5* CT
090.030.06040	6/40	8,52	2* CT

090.030.06050	6/50	11,34	2* CT
090.030.06060	6/60	14,44	2* CT
090.030.08016	8/16	8,52	2* CT
090.030.08020	8/20	8,98	2* CT
090.030.08025	8/25	9,94	2* CT
090.030.08030	8/30	11,08	2* CT
090.030.08040	8/40	14,08	2* CT
090.030.08050	8/50	16,14	2* CT
090.030.08060	8/60	18,50	1* CT
090.030.08070	8/70	22,30	1* CT
090.030.08080	8/80	27,40	1* CT
090.030.08100	8/100	39,90	1* CT
090.030.10020	10/20	17,26	2* CT
090.030.10025	10/25	18,96	2* CT
090.030.10030	10/30	20,50	2* CT
090.030.10040	10/40	23,50	1* CT
090.030.10050	10/50	26,80	1* CT
090.030.10060	10/60	30,60	1* CT
090.030.10070	10/70	35,90	0,5* CT
090.030.10080	10/80	41,50	0,5* CT
090.030.12025	12/25	26,00	1* CT
090.030.12030	12/30	28,20	1* CT
090.030.12040	12/40	31,90	1* CT
090.030.12050	12/50	36,80	0,5* CT
090.030.12060	12/60	42,70	0,5* CT
090.030.12070	12/70	51,10	0,5* CT
090.030.12080	12/80	59,20	0,5* CT

**VITI IN FERRO PER METALLO -TC - DIN 7985**

**LINSENKOPFSCHRAUBE FÜR METALL - TC- DIN 7985**



Testa cilindrica con cava a croce. Zincatura bianca. Modello = Diametro mm/ lunghezza mm

**AMBROVIT AE100**

Codice	Modello	€	Imb.UM
100.060.01000	3/10	1,26	10* CT
100.060.01200	3/12	1,32	10* CT
100.060.01600	3/16	1,46	10* CT
100.060.02000	3/20	1,66	10* CT
100.060.02500	3/25	1,90	10* CT
100.060.03000	3/30	2,16	10* CT
100.062.01000	4/10	1,76	10* CT
100.062.01200	4/12	1,90	10* CT
100.062.01600	4/16	2,08	10* CT
100.062.02000	4/20	2,36	10* CT
100.062.02500	4/25	2,78	5* CT
100.062.03000	4/30	3,06	5* CT
100.062.03500	4/35	3,58	5* CT
100.062.04000	4/40	3,78	5* CT
100.062.05000	4/50	4,62	5* CT
100.064.01000	5/10	2,80	10* CT
100.064.01600	5/16	3,32	5* CT
100.064.02000	5/20	3,74	5* CT
100.064.02500	5/25	4,22	5* CT
100.064.03000	5/30	4,82	2* CT
100.064.03500	5/35	5,30	2* CT
100.064.04000	5/40	6,14	2* CT
100.064.05000	5/50	7,82	2* CT
100.066.01000	6/10	4,52	5* CT
100.066.01600	6/16	5,38	5* CT
100.066.02000	6/20	5,66	5* CT
100.066.02500	6/25	6,26	5* CT
100.066.03000	6/30	7,34	2* CT



100.066.03500	6/35	8,18	2*	CT
100.066.04000	6/40	9,16	2*	CT
100.066.05000	6/50	10,72	2*	CT

**BARRE FILETTATE IN ACCIAIO CLASSE 4.8**  
**STAHLSTAB MIT GEWINDE CLASSE 4.8**

Zincate classe 4.8. Din 976/1. Lunghezza m 1. Modello = Diametro mm

AE110

Codice	Modello	€	Imb.UM
094.250.00300	3	0,42	100 PZ
094.250.00400	4	0,52	100 PZ
094.250.00500	5	0,62	100 PZ
094.250.00600	6	0,60	100 PZ
094.250.00800	8	1,02	25 PZ
094.250.01000	10	1,56	25 PZ
094.250.01200	12	2,28	20 PZ
094.250.01400	14	3,14	10 PZ
094.250.01600	16	4,40	10 PZ
094.250.01800	18	5,52	5 PZ
094.250.02000	20	6,94	5 PZ
094.250.02200	22	8,62	5 PZ
094.250.02400	24	10,32	5 PZ

**BARRE FILETTATE IN ACCIAIO CLASSE 8.8**  
**STAHLSTAB MIT GEWINDE CLASSE 8.8**

Zincate classe 8.8. Din 976/1. Lunghezza m 1. Modello = Diametro mm

AE110F

Codice	Modello	€	Imb.UM
094.250.30600	6	0,96	100 PZ
094.250.30800	8	1,60	50 PZ
094.250.31000	10	2,48	25 PZ
094.250.31200	12	3,56	20 PZ
094.250.31400	14	4,62	10 PZ
094.250.31600	16	6,44	10 PZ
094.250.31800	18	8,26	5 PZ
094.250.32000	20	9,84	5 PZ
094.250.32200	22	13,04	5 PZ
094.250.32400	24	14,72	5 PZ

**BARRE FILETTATE IN ACCIAIO INOX A2**  
**EDELSTAHLSTAB A2 MIT GEWINDE**


Inox A2. DIN 975. Lunghezza m 1. Modello = Diametro mm

AE111

Codice	Modello	€	Imb.UM
094.250.50400	4	2,02	100 PZ
094.250.50500	5	1,92	50 PZ
094.250.50600	6	2,42	50 PZ
094.250.50800	8	3,68	50 PZ
094.250.51000	10	5,92	25 PZ
094.250.51200	12	8,52	20 PZ

**VOLANTINO FILETTO FEMMINA**

**GEWINDEBOHRUNG DURCHLOCH STERNGRIF**



Volantino con bussola in ottone filettata. Materiale ABS. Modello = Diametro mm volantino/filetto

AE112

Codice	Modello	€	Imb.UM
094.205.02060	30/M6	1,18	50 PZ
094.205.02080	35/M8	1,88	50 PZ
094.205.02100	50/M10	2,30	50 PZ

**VOLANTINO CON PERNO FILETTATO**

**GEWINDESTIFT STERNGRIF**



Volantino con perno filettato. Materiale ABS. Modello = Diametro mm volantino/dimensione filetto

AE115

Codice	Modello	€	Imb.UM
094.205.04060	30/M6x20	0,80	50 PZ
094.205.04080	35/M8x20	1,62	50 PZ
094.205.04100	50/M10x20	1,74	50 PZ

**DADI CON ALETTE DIN 315**

**FLÜGELMUTTERN DIN 315**



Finitura zincata. Modello = Diametro foro mm



AE120

Codice	Modello	€	Imb.UM
094.200.00500	5	7,24	2* CT
094.200.00600	6	8,74	2* CT
094.200.00800	8	10,26	2* CT
094.200.01000	10	15,80	1* CT

**DADI ESAGONALI UNI 5588**

**SECHSKANTMUTTERN UNI 5588**



Finitura zincata. Modello = Diametro foro mm

AE130

Codice	Modello	€	Imb.UM
094.211.00300	3	0,31	10* CT
094.211.00400	4	0,40	15* CT
094.211.00500	5	0,51	10* CT
094.211.00600	6	0,90	10* CT
094.211.00800	8	1,90	5* CT
094.211.01000	10	4,16	2,5* CT
094.211.01200	12	6,10	1,5* CT
094.211.01400	14	8,88	1* CT
094.211.01600	16	12,18	0,75* CT
094.211.01800	18	18,56	0,5* CT
094.211.02000	20	24,40	0,5* CT
094.211.02200	22	31,10	0,5* CT
094.211.02400	24	40,20	0,25* CT

**DADI ESAGONALI INOX A2**

**SECHSKANTMUTTERN AUS EDELSTAHL A2**



Inox A2. DIN 934. UNI 5588. Modello = Diametro foro mm

AE142

Codice	Modello	€	Imb.UM
094.213.10400	4	1,60	10* CT
094.213.10500	5	2,16	10* CT
094.213.10600	6	3,28	10* CT
094.213.10800	8	6,62	5* CT
094.213.11000	10	14,50	2* CT
094.213.11200	12	21,40	1* CT

**DADI AUTOBLOCCANTI ZINCATI**

**MUTTERN SELBSSICHERND VERZINKT**



Modello = Diametro foro mm



AE150

Codice	Modello	€	Imb.UM
094.215.00400	4	1,24	10* CT
094.215.00500	5	1,30	5* CT
094.215.00600	6	1,68	5* CT
094.215.00800	8	3,32	5* CT
094.215.01000	10	7,16	2* CT
094.215.01200	12	10,40	2* CT
094.215.01400	14	16,16	2* CT
094.215.01600	16	21,30	1* CT
094.215.01800	18	33,70	1* CT
094.215.02000	20	41,80	0,5* CT
094.215.02200	22	55,90	0,5* CT
094.215.02400	24	83,30	0,25* CT

**DADI AUTOBLOCCANTI INOX A2**

**MUTTERN AUS EDELSTAHL A2 SELBSTSICHERND**



Inox A2. DIN 985. UNI 5588. Modello = diametro foro mm

AE155

Codice	Modello	€	Imb.UM
094.215.50400	4	2,86	10* CT
094.215.50500	5	3,06	10* CT
094.215.50600	6	3,98	10* CT
094.215.50800	8	8,22	5* CT
094.215.51000	10	17,26	2* CT
094.215.51200	12	25,50	2* CT

**DADI CIECHI ZINCATI DIN 5721**

**HUTMUTTERN VERZINKT DIN 5721**



Modello = diametro foro mm

AE160

Codice	Modello	€	Imb.UM
094.218.00400	4	3,32	2* CT
094.218.00500	5	3,46	2* CT
094.218.00600	6	4,00	2* CT
094.218.00800	8	7,38	2* CT
094.218.01000	10	13,56	1* CT

094.218.01200	12	21,30	0,5*	CT
094.218.01400	14	34,70	0,5*	CT
094.218.01600	16	40,20	0,25*	CT

**DADI CIECHI INOX A2**

**EDELSTAHL-HUTMUTTERN A2**



Inox A2. DIN 1587. Modello = diametro foro mm

AE165

Codice	Modello	€	Imb.	UM
094.218.50400	4	6,28	10*	CT
094.218.50500	5	6,38	5*	CT
094.218.50600	6	9,38	5*	CT
094.218.50800	8	16,78	4*	CT
094.218.51000	10	32,70	2*	CT
094.218.51200	12	52,90	1*	CT

**DADI CUPOLA IN OTTONE**

**HUTMUTTER IN MESSING**



Modello = diametro foro mm

AE170

Codice	Modello	€	Imb.	UM
094.220.00400	4	12,38	2,5*	CT
094.220.00500	5	15,90	1*	CT
094.220.00600	6	23,90	1*	CT
094.220.00800	8	44,20	0,7*	CT
094.220.01000	10	61,90	0,5*	CT
094.220.01200	12	117,00	0,25*	CT

**DADI GIUNZIONE PER BARRE FILETTATE**

**VERBINDUNGSMUTTER FÜR STABGEWINDE**



Zincati. Modello = diametro foro mm./lunghezza mm

AE180

Codice	Modello	€	Imb.	UM
094.240.00600	6/30	22,70	1*	CT
094.240.00800	8/30	26,10	1*	CT
094.240.01000	10/30	32,90	1*	CT
094.240.01200	12/30	46,80	0,5*	CT
094.240.01400	14/30	78,90	0,4*	CT
094.240.01600	16/30	98,20	0,3*	CT

**RONDELLE TRANCIATE PIANE ZINCATE**

**UNTERLEGSCHLEIBE VERZINKT FLACH**



Rondelle zincate a pezzo DIN 125A UNI 6592. Modello = Misura M/diametro foro mm/diametro esterno mm/spessore mm

AE192

Codice	Modello	€	Imb.	UM
094.300.00301	3/3,2/7/0,5	0,21	50*	CT
094.300.00401	4/4,5/9/0,8	0,30	50*	CT
094.300.00501	5/5,5/10/1	0,38	50*	CT

094.300.00601	6/6,5/12/1,5	0,60	20*	CT
094.300.00801	8/8,5/16/1,5	0,90	20*	CT
094.300.01001	10/10,5/20/2	2,00	10*	CT
094.300.01201	12/13/24/2,5	3,24	5*	CT
094.300.01401	14/15/28/2,5	4,60	2*	CT
094.300.01601	16/17/30/3	6,00	2*	CT
094.300.01801	18/19/34/3	7,58	2*	CT
094.300.02001	20/21/37/3	9,46	1*	CT
094.300.02201	22/23/39/3	10,22	1*	CT
094.300.02401	24/25/44/4	16,00	1*	CT

**RONDELLE INOX A2**

**UNTERLEGSCHLEIBE AUS EDELSTAHL A2**



InoxA2.DIN 125-1. Modello = diametro foro mm/diametro esterno mm

AE205

Codice	Modello	€	Imb.	UM
094.306.04300	4,3/9	0,64	10*	CT
094.306.05300	5,3/10	0,80	20*	CT
094.306.06400	6,4/12	1,44	10*	CT
094.306.08400	8,4/16	2,22	5*	CT
094.306.10500	10,5/20	4,16	5*	CT
094.306.13000	13/24	8,44	2*	CT

**RONDELLE GREMBIALINE PIANE ZINCATE**

**UNTERLEGSCHLEIBE VERZINKT GREMBIALINE FLACH**



Rondelle grembialine (3x) zincate a pezzo DIN 9021 UNI 6593. Modello = Misura M/diametro foro mm/diametro esterno mm/spessore mm

AE212

Codice	Modello	€	Imb.	UM
094.308.01201	4/4,5/12/1,5	0,64	25*	CT
094.308.01501	5/5,5/15/1,5	0,78	20*	CT
094.308.01801	6/6,5/18/1,5	1,28	20*	CT
094.308.02401	8/8,5/24/2	2,90	5*	CT
094.308.03001	10/10,5/30/2,5	5,62	2*	CT
094.308.03601	12/13/36/3	9,50	2*	CT
094.308.04201	14/15/42/3	13,70	1*	CT
094.308.04801	16/17/48/3	17,06	1*	CT
094.308.05401	18/20/54/4	25,90	1*	CT
094.308.06001	20/22/60/4	32,10	0,5*	CT
094.308.07201	24/26/72/5	55,00	0,5*	CT

**RONDELLE GREMBIALINE PIANE ZINCATE**

**UNTERLEGSCHLEIBE VERZINKT GREMBIALINE FLACH**

Rondelle grembialine (4x) zincate a pezzo DIN 9021 UNI 6593. Modello = Misura M/diametro foro mm/diametro esterno mm/spessore mm



AE222

Codice	Modello	€	Imb.	UM
094.310.01601	4/4,5/16/1,5	0,94	25*	CT
094.310.02001	5/5,5/20/1,5	1,72	20*	CT

094.310.02401	6/6,5/24/1,5	2,30	10*	CT
094.310.03201	8/8,5/32/2	5,42	2,5*	CT
094.310.04001	10/10,5/40/2,5	10,08	1*	CT
094.310.04801	12/13/48/3	16,80	1*	CT
094.310.05601	14/15/56/3	20,90	1*	CT
094.310.06401	16/17/64/4	37,90	0,5*	CT

**RONDELLE GREMBIALINE INOX A2**

**UNTERLEGSCHLEIBE GREMBIALINE EDELSTAHL A2**



Tipo grembialine (3X). DIN 9021. Modello = diametro foro mm/diametro esterno mm

AE225

Codice	Modello	€	Imb.	UM
094.309.04300	4,3/12	1,22	10*	CT
094.309.05300	5,3/15	1,74	10*	CT
094.309.06400	6,4/18	3,34	10*	CT
094.309.08400	8,4/24	6,94	5*	CT
094.309.10500	10,5/30	15,00	5*	CT
094.309.13000	13/37	24,20	2*	CT

**RONDELLE DENTELLATE ZINCATE**

**FÄCHERSCHLEIBE VERZINKT**



Modello = diametro foro mm

AE230

Codice	Modello	€	Imb.	UM
094.330.00500	5	0,96	20*	CT
094.330.00600	6	1,24	10*	CT
094.330.00800	8	2,40	10*	CT
094.330.01000	10	3,94	10*	CT
094.330.01200	12	6,24	10*	CT
094.330.01400	14	9,34	5*	CT

**RONDELLE RAME**

**UNTERLEGSCHLEIBE KUPFER**



Assortimento 150 pz. /15 misure per 10 pz/cad.: 5x10x1 mm - 6x10x1 mm - 7x10x1 mm - 8x12x1 mm - 10x16x1 mm - 10,5x17x1,5 mm - 11x17x1,5 mm - 12x20x1,5 mm - 12,5x20x1,5 mm - 14x18x1 mm - 14x20x1,5 mm - 15x20x2 mm - 61x22x2 mm - 16,5x24x2 mm - 17,5x24x2 mm

HM AE245

Codice	Modello	€	Imb.	UM
094.410.50600		25,78	6	PZ

**RONDELLE ALZAPORTA**  
**TÜRUNTERLEGSCHLEIBE**



Per cerniere. In ottone tornito lucido. Modello = diametro foro mm/diametro esterno mm

AE250

Codice	Modello	€	Imb.	UM
094.370.00800	8/12	7,14	1*	CT
094.370.00900	9/13	7,82	1*	CT
094.370.01000	10/14	8,16	1*	CT
094.370.01100	11/15	9,10	1*	CT
094.370.01200	12/16	9,78	1*	CT
094.370.01400	14/18	10,80	1*	CT

**KIT RONDELLE ALZAPORTA**  
**TÜRUNTERLEGSCHLEIBEN-KIT**



In blister da 16 pezzi assortiti. Misure diametro foro interno mm 8-10-12-14.

AE250C

Codice	Modello	€	Imb.	UM
094.370.05000		2,21	5	BL

**SPINOTTI ZINCATI**  
**VERBINDUNGSTIFTE VERZINKT**



Modello = diametro spina mm/lunghezza totale spina mm

AE260

Codice	Modello	€	Imb.	UM
094.400.00500	5/48	28,10	1*	CT
094.400.00600	6/55	30,00	1*	CT
094.400.00800	8/56	35,60	0,5*	CT
094.400.00900	9/56	45,20	0,5*	CT
094.400.01000	10/56	48,20	0,5*	CT
094.400.01100	11/58	56,10	0,5*	CT

**COPPIGLIE DI SICUREZZA ZINCATI**  
**SICHERHEITS-FEDERSPLINTE VERZINKT**

Modello = diametro mm./lunghezza totale mm.



AE270

Codice	Modello	€	Imb.	UM
094.410.00200	2/50	4,92	1*	CT
094.410.00300	3/61	9,12	1*	CT
094.410.00400	4/76	17,52	1*	CT
094.410.00500	5/100	36,60	0,5*	CT
094.410.00600	6/114	44,50	0,5*	CT

**ASSORTIMENTO COPPIGLIE ZINCATI**  
**FEDERSPLINTE VERZINKT SORTIMENT**



Scatola assortimento coppiglie zincate da 555 pz. Assortimento 6 misure.

AE272

Codice	Modello	€	Imb.	UM
094.410.50100		12,00	6	SR

**ASSORTIMENTO SPINE ELASTICHE**  
**FEDERSPLINTE ELASTISCH SORTIMENT**



Scatola assortimento spine elastiche da 280 pz. Assortimento 18 misure.

AE273

Codice	Modello	€	Imb.	UM
094.410.50200		20,00	6	SR

**ASSORTIMENTO MOLLE**  
**FEDERN SORTIMENT**



Scatola assortimento molle da 200 pz. Assortimento 8 misure per molle compressione e numero 12 misure per molle estensione.

AE274

Codice	Modello	€	Imb.	UM
094.410.50300		11,78	6	SR

**ASSORTIMENTO ANELLI ELASTICI**  
**VERSCHLUSSRINGE ELASTISCH SORTIMENT**



Scatola assortimento anelli elastici da 300 pz. Assortimento 6 misure per interni e numero 12 misure per esterni.

AE275

Codice	Modello	€	Imb.	UM
094.410.50400		15,78	6	SR

**RONDELLE SICUREZZA**  
**SICHERHEITSRINGE**



Assortimento 300 pezzi: 30 (1,5 mm) - 30 (3 mm) - 40 (5 mm) - 50 (6 mm) - 50 (10 mm) 40 (12 mm) - 20 (15 mm) - 20 (19 mm) - 20 (22 mm)

AE277

Codice	Modello	€	Imb.	UM
094.410.50500		15,76	6	PZ

**VITI AUTOFILETTANTI - TC**  
**BLECHSCHRAUBEN - TC**



Testa cilindrica con cava a croce PH. Zincate. Impiego: lamiera e laminati metallici. Modello = diametro mm/lunghezza mm

AE280

Codice	Modello	€	Imb.	UM
100.100.22065	2,2/6,5	1,94	10*	CT
100.100.22095	2,2/9,5	1,97	10*	CT
100.100.29064	2,9/6,5	1,48	10*	CT
100.100.29095	2,9/9,5	1,32	10*	CT
100.100.29130	2,9/13	1,50	10*	CT

100.100.29160	2,9/16	1,69	10*	CT
100.100.29190	2,9/19	1,93	10*	CT
100.100.35095	3,5/9,5	1,60	5*	CT
100.100.35130	3,5/13	1,72	5*	CT
100.100.35160	3,5/16	1,93	5*	CT
100.100.35190	3,5/19	2,24	5*	CT
100.100.35220	3,5/22	2,64	5*	CT
100.100.35250	3,5/25	2,89	5*	CT
100.100.35320	3,5/32	3,62	5*	CT
100.100.39095	3,9/9,5	1,89	5*	CT
100.100.39130	3,9/13	2,14	5*	CT
100.100.39160	3,9/16	2,39	5*	CT
100.100.39190	3,9/19	2,73	5*	CT
100.100.39220	3,9/22	3,18	5*	CT
100.100.39250	3,9/25	3,37	5*	CT
100.100.39320	3,9/32	4,26	5*	CT
100.100.39380	3,9/38	5,27	5*	CT
100.100.42095	4,2/9,5	2,33	5*	CT
100.100.42130	4,2/13	2,55	5*	CT
100.100.42160	4,2/16	2,82	5*	CT
100.100.42190	4,2/19	3,11	5*	CT
100.100.42220	4,2/22	3,53	5*	CT
100.100.42250	4,2/25	3,75	5*	CT
100.100.42320	4,2/32	4,78	5*	CT
100.100.42380	4,2/38	6,05	5*	CT
100.100.48095	4,8/9,5	3,53	5*	CT
100.100.48130	4,8/13	3,67	5*	CT
100.100.48160	4,8/16	4,03	5*	CT
100.100.48190	4,8/19	4,41	5*	CT
100.100.48220	4,8/22	4,89	5*	CT
100.100.48250	4,8/25	5,21	5*	CT
100.100.48320	4,8/32	6,42	2*	CT
100.100.48380	4,8/38	7,64	2*	CT
100.100.48500	4,8/50	12,38	2*	CT
100.100.55160	5,5/16	6,12	2*	CT
100.100.55190	5,5/19	6,79	2*	CT
100.100.55250	5,5/25	8,20	2*	CT
100.100.55320	5,5/32	10,37	2*	CT
100.100.55380	5,5/38	11,58	2*	CT
100.100.55500	5,5/50	16,89	2*	CT

**VITI AUTOFILETTANTI -TSP**  
**BLECHSCHRAUBEN - TSP**



Testa svasata piana con cava a croce PH. Zincate. Impiego: lamiera e laminati metallici. Modello = diametro mm/lunghezza mm

AE290

Codice	Modello	€	Imb.	UM
100.180.29095	2,9/9,5	1,36	10*	CT
100.180.29130	2,9/13	1,54	10*	CT
100.180.29160	2,9/16	1,75	10*	CT
100.180.29190	2,9/19	1,99	10*	CT
100.180.35095	3,5/9,5	1,65	5*	CT
100.180.35130	3,5/13	1,77	5*	CT
100.180.35160	3,5/16	1,99	5*	CT
100.180.35190	3,5/19	2,30	5*	CT
100.180.35220	3,5/22	2,72	5*	CT
100.180.35250	3,5/25	2,98	5*	CT
100.180.35320	3,5/32	3,73	5*	CT
100.180.35380	3,5/38	4,23	5*	CT
100.180.35500	3,5/50	8,62	2*	CT
100.180.39095	3,9/9,5	1,95	5*	CT



100.180.39130	3,9/13	2,20	5*	CT
100.180.39160	3,9/16	2,46	5*	CT
100.180.39190	3,9/19	2,81	5*	CT
100.180.39220	3,9/22	3,28	5*	CT
100.180.39250	3,9/25	3,47	5*	CT
100.180.39320	3,9/32	4,39	5*	CT
100.180.39380	3,9/38	5,43	5*	CT
100.180.42130	4,2/13	2,63	5*	CT
100.180.42160	4,2/16	2,91	5*	CT
100.180.42190	4,2/19	3,20	5*	CT
100.180.42220	4,2/22	3,64	5*	CT
100.180.42250	4,2/25	3,86	5*	CT
100.180.42320	4,2/32	4,92	5*	CT
100.180.42380	4,2/38	6,24	5*	CT
100.180.42500	4,2/50	11,09	2*	CT
100.180.48130	4,8/13	3,78	5*	CT
100.180.48160	4,8/16	4,15	5*	CT
100.180.48190	4,8/19	4,54	5*	CT
100.180.48250	4,8/25	5,38	5*	CT
100.180.48320	4,8/32	6,60	2*	CT
100.180.48380	4,8/38	7,87	2*	CT
100.180.48500	4,8/50	12,75	2*	CT
100.180.55190	5,5/19	6,99	2*	CT
100.180.55320	5,5/32	10,69	2*	CT
100.180.55500	5,5/50	17,40	2*	CT

**VITI AUTOPERFORANTI CI 01**  
**BOHRSCHRAUBEN CL 01**



Vite autoperforante. Testa cilindrica con falsa rondella impronta croce PH. Zincate. Impiego: specifica per l'avvitamento diretto su lamiera, profilati metallici e PVC. Conf. da 5 centinaia. Modello = diam. mm./lunghezza mm.



AE295

Codice	Modello	€	Imb.UM
100.188.42130	4,2/13	2,80	5* CT
100.188.42160	4,2/16	3,39	5* CT

**VITI AUTOPERFORANTI - TC -**  
**BOHRSCHRAUBEN TC**



Vite autoperforante. Testa cilindrica con cava a croce PH. Zincate. Impiego: specifica per l'avvitamento diretto su lamiera, profilati metallici e PVC. Modello = diametro mm/lunghezza mm



AE300

Codice	Modello	€	Imb.UM
100.190.35095	3,5/9,5	2,24	10* CT
100.190.35130	3,5/13	2,18	10* CT
100.190.35160	3,5/16	2,30	5* CT
100.190.35190	3,5/19	2,52	5* CT
100.190.35250	3,5/25	2,98	5* CT
100.190.35320	3,5/32	3,54	5* CT
100.190.39130	3,9/13	2,54	10* CT
100.190.39160	3,9/16	2,66	5* CT
100.190.39190	3,9/19	2,88	5* CT

100.190.39250	3,9/25	3,48	5*	CT
100.190.39320	3,9/32	3,96	5*	CT
100.190.39380	3,9/38	4,66	2*	CT
100.190.42130	4,2/13	3,00	5*	CT
100.190.42160	4,2/16	3,14	5*	CT
100.190.42190	4,2/19	3,40	5*	CT
100.190.42250	4,2/25	3,96	5*	CT
100.190.42320	4,2/32	4,56	2*	CT
100.190.42380	4,2/38	5,48	2*	CT
100.190.48130	4,8/13	4,16	5*	CT
100.190.48160	4,8/16	4,26	5*	CT
100.190.48190	4,8/19	4,44	5*	CT
100.190.48250	4,8/25	5,06	5*	CT
100.190.48320	4,8/32	5,82	2*	CT
100.190.48380	4,8/38	6,64	2*	CT
100.190.48450	4,8/45	8,06	2*	CT
100.190.48500	4,8/50	9,38	2*	CT

**VITI AUTOPERFORANTI - TECC**  
**SCHRAUBE GEWINDEBOHRENDE SCHRAUBE - TECC**



Vite autoperforante. Testa esagonale con collare. Zincate. Impiego: specifica per l'avvitamento diretto su lamiera e materiali metallici in genere senza preforo. Modello = diametro mm/lunghezza mm



AE305

Codice	Modello	€	Imb.UM
100.193.42013	4,2/13	3,66	5* CT
100.193.42016	4,2/16	3,72	5* CT
100.193.42019	4,2/19	3,92	5* CT
100.193.42025	4,2/25	4,82	5* CT
100.193.48016	4,8/16	5,06	5* CT
100.193.48019	4,8/19	5,24	5* CT
100.193.48025	4,8/25	6,06	5* CT
100.193.48032	4,8/32	7,56	2* CT
100.193.48038	4,8/38	8,28	2* CT

**VITI AUTOPERFORANTI - TSP -**  
**BOHRSCHRAUBEN - TSP**



Vite autoperforante. Testa svasata piana con cava a croce PH. Zincate. Impiego: specifica per l'avvitamento diretto su lamiera, profilati metallici e PVC. Modello = diametro mm/lunghezza mm



AE310

Codice	Modello	€	Imb.UM
100.192.35130	3,5/13	2,12	5* CT
100.192.35160	3,5/16	2,20	5* CT
100.192.35190	3,5/19	2,40	5* CT
100.192.35250	3,5/25	2,86	5* CT
100.192.35320	3,5/32	3,64	5* CT
100.192.39130	3,9/13	2,64	10* CT
100.192.39160	3,9/16	2,64	5* CT
100.192.39190	3,9/19	2,82	5* CT
100.192.39250	3,9/25	3,38	5* CT
100.192.39320	3,9/32	3,80	5* CT
100.192.42130	4,2/13	3,08	5* CT

100.192.42160	4,2/16	3,20	5*	CT
100.192.42190	4,2/19	3,26	5*	CT
100.192.42250	4,2/25	3,70	5*	CT
100.192.42320	4,2/32	4,44	5*	CT
100.192.42380	4,2/38	5,28	2*	CT
100.192.48160	4,8/16	4,00	5*	CT
100.192.48190	4,8/19	4,46	5*	CT
100.192.48250	4,8/25	4,96	5*	CT
100.192.48320	4,8/32	5,58	2*	CT
100.192.48380	4,8/38	6,18	2*	CT
100.192.48450	4,8/45	7,54	2*	CT
100.192.48500	4,8/50	8,92	2*	CT

**VITI "PANELVIT" CHROMITING - TSP**  
**SCHRAUBE "PANELVIT" CHROMITING TSP**



Viti in acciaio con trattamento lubrificante antifrizione. Testa svasata piana con cava a croce PZ. Modello = diametro mm/lunghezza mm/filettatura



AE320

Codice	Modello	€	Imb.UM
100.302.51200	2,5/12/16	1,16	5* CT
100.302.51500	2,5/16/16	1,22	5* CT
100.302.52000	2,5/20/16	1,52	5* CT
100.302.52500	2,5/25/16	1,76	5* CT
100.303.01000	3/10/16	1,17	5* CT
100.303.01200	3/12/16	1,14	5* CT
100.303.01500	3/16/16	1,17	5* CT
100.303.01800	3/18/16	1,28	5* CT
100.303.02000	3/20/16	1,30	5* CT
100.303.02500	3/25/16	1,61	5* CT
100.303.03000	3/30/16	1,92	5* CT
100.303.03500	3/35/16	2,44	5* CT
100.303.04000	3/40/16	3,16	5* CT
100.303.51200	3,5/12/16	1,34	5* CT
100.303.51600	3,5/16/16	1,35	5* CT
100.303.51800	3,5/18/16	1,51	5* CT
100.303.52000	3,5/20/16	1,53	5* CT
100.303.52500	3,5/25/16	1,75	5* CT
100.303.53000	3,5/30/16	2,04	5* CT
100.303.53500	3,5/35/16	2,56	5* CT
100.303.54000	3,5/40/16	2,86	5* CT
100.303.54500	3,5/45/16	4,31	2* CT
100.303.55000	3,5/50/16	4,97	2* CT
100.304.01600	4/16/16	1,76	5* CT
100.304.01800	4/18/16	1,89	5* CT
100.304.02000	4/20/16	1,98	5* CT
100.304.02500	4/25/16	2,19	5* CT
100.304.03000	4/30/16	2,46	5* CT
100.304.03500	4/35/16	2,93	5* CT
100.304.04000	4/40/16	3,23	5* CT
100.304.04500	4/45/16	3,97	2* CT
100.304.05000	4/50/16	4,46	2* CT
100.304.06000	4/60/16	5,97	2* CT
100.304.07000	4/70/16	9,42	2* CT
100.304.08000	4/80/16	12,28	2* CT
100.304.52000	4,5/20/16	2,66	5* CT
100.304.52500	4,5/25/16	2,86	5* CT
100.304.53000	4,5/30/16	3,32	5* CT
100.304.53500	4,5/35/16	3,58	5* CT
100.304.54000	4,5/40/16	3,90	5* CT
100.304.54500	4,5/45/16	4,93	2* CT
100.304.55000	4,5/50/16	5,40	2* CT

100.304.56000	4,5/60/lf.	6,62	2*	CT
100.304.57000	4,5/70/lf.	8,65	2*	CT
100.304.58000	4,5/80/lf.	11,56	2*	CT
100.305.02000	5/20/lf.	3,46	5*	CT
100.305.02500	5/25/lf.	3,67	5*	CT
100.305.03000	5/30/lf.	4,30	5*	CT
100.305.04000	5/40/lf.	5,03	5*	CT
100.305.04500	5/45/lf.	5,59	2*	CT
100.305.05000	5/50/lf.	5,88	2*	CT
100.305.06000	5/60/lf.	7,83	2*	CT
100.305.07000	5/70/lf.	8,36	2*	CT
100.305.08000	5/80/pf.	9,75	2*	CT
100.305.09000	5/90/pf.	13,33	2*	CT
100.305.10000	5/100/pf.	15,83	2*	CT
100.305.11000	5/110/pf.	29,17	1*	CT
100.305.12000	5/120/pf.	33,26	1*	CT
100.306.04000	6/40/lf.	8,35	2*	CT
100.306.05000	6/50/lf.	9,43	2*	CT
100.306.06000	6/60/lf.	10,79	2*	CT
100.306.07000	6/70/lf.	12,60	2*	CT
100.306.08000	6/80/pf.	14,38	2*	CT
100.306.09000	6/90/pf.	16,19	1*	CT
100.306.10000	6/100/pf.	18,86	1*	CT
100.306.12000	6/120/pf.	25,75	1*	CT
100.306.14000	6/140/pf.	38,06	1*	CT

**VITI "PANELVIT" CHROMITING - TSP - PF**  
**SCHRAUBE PANELVIT CHROMITING TSP- PF**



Viti in finitura Chromiting che garantisce una protezione contro la ruggine di molto superiore a tutte le normali zincature. Trattamento lubrificante antifrizione. Testa svasata piana con cava a croce PZ. Parzialmente filettate. Modello = diametro mm/ lunghezza mm



AE322

Codice	Modello	€	Imb.	UM
100.313.35030	3,5/30	2,23	5*	CT
100.313.35035	3,5/35	2,79	5*	CT
100.313.35040	3,5/40	3,11	5*	CT
100.313.35050	3,5/50	5,40	5*	CT
100.313.40030	4/30	2,68	5*	CT
100.313.40035	4/35	3,18	5*	CT
100.313.40040	4/40	3,52	5*	CT
100.313.40045	4/45	4,31	5*	CT
100.313.40050	4/50	4,86	5*	CT
100.313.40060	4/60	6,49	2*	CT
100.313.40070	4/70	10,24	2*	CT
100.313.45040	4,5/40	4,24	5*	CT
100.313.45045	4,5/45	5,37	5*	CT
100.313.45050	4,5/50	5,87	5*	CT
100.313.45060	4,5/60	7,19	2*	CT
100.313.45070	4,5/70	9,41	2*	CT
100.313.50050	5/50	6,39	2*	CT
100.313.50060	5/60	8,51	2*	CT
100.313.50070	5/70	9,09	2*	CT
100.313.50080	5/80	10,60	2*	CT
100.313.60070	6/70	13,70	2*	CT
100.313.60080	6/80	15,63	2*	CT

**VITI "PANELVIT" ZINCATE BIANCHE - PC**  
**SCHRAUBE PANELVIT WEISS VERZINKT - PC**



Viti in acciaio con trattamento lubrificante antifrizione. Testa svasata piana con cava speciale per alloggiare cappucci. Modello = diametro mm/ lunghezza mm/filettatura



AE330

Codice	Modello	€	Imb.	UM
100.310.45030	4,5/30/lf.	7,10	5*	CT
100.310.45035	4,5/35/lf.	7,96	5*	CT
100.310.45040	4,5/40/lf.	8,69	5*	CT
100.310.45050	4,5/50/lf.	10,76	5*	CT
100.310.45060	4,5/60/lf.	13,27	2*	CT
100.310.50060	5/60/lf.	13,46	2*	CT

**CAPPUCCI IN PLASTICA**  
**KUNSTSTOFFKAPPE FÜR PANELVIT**

Cappucci in plastica per viti 'PANELVIT - PC'. Diametro mm.12. Confezioni da ct.5. Modello = colore



AE340

Codice	Modello	€	Imb.	UM
100.311.10000	bianco	3,20	5*	CT
100.311.13000	marr.chiaro	3,20	5*	CT
100.311.16000	marr.scuro	3,20	5*	CT

**VITI TRUCIOLARI ZINCATE GIALLE - TSP**  
**SPANPLATTENSCHRAUBEN GELB VERZINKT - TSP**



Viti in acciaio con trattamento lubrificante antifrizione. Testa svasata piana con cava a croce PZ. Modello = diametro mm/ lunghezza mm/filettatura



AE350

Codice	Modello	€	Imb.	UM
100.320.25010	2,5/10/lf.	1,12	5*	CT
100.320.25012	2,5/12/lf.	1,14	5*	CT
100.320.25016	2,5/16/lf.	1,26	5*	CT
100.320.25020	2,5/20/lf.	1,46	5*	CT
100.320.25025	2,5/25/lf.	1,54	5*	CT
100.320.30012	3/12/lf.	1,14	5*	CT
100.320.30016	3/16/lf.	1,14	5*	CT
100.320.30018	3/18/lf.	1,20	5*	CT
100.320.30020	3/20/lf.	1,30	5*	CT
100.320.30025	3/25/lf.	1,50	5*	CT
100.320.30030	3/30/lf.	1,72	5*	CT
100.320.30035	3/35/lf.	1,92	5*	CT
100.320.30040	3/40/lf.	2,40	5*	CT
100.320.35016	3,5/16/lf.	1,30	5*	CT
100.320.35018	3,5/18/lf.	1,42	5*	CT
100.320.35020	3,5/20/lf.	1,50	5*	CT
100.320.35025	3,5/25/lf.	1,68	5*	CT
100.320.35030	3,5/30/lf.	1,92	5*	CT
100.320.35035	3,5/35/lf.	2,14	5*	CT

100.320.35040	3,5/40/lf.	2,46	5*	CT
100.320.35045	3,5/45/lf.	3,52	2*	CT
100.320.35050	3,5/50/lf.	3,84	2*	CT
100.320.40016	4/16/lf.	1,66	5*	CT
100.320.40018	4/18/lf.	1,76	5*	CT
100.320.40020	4/20/lf.	1,88	5*	CT
100.320.40025	4/25/lf.	2,06	5*	CT
100.320.40030	4/30/lf.	2,34	5*	CT
100.320.40035	4/35/lf.	2,62	5*	CT
100.320.40040	4/40/lf.	2,92	5*	CT
100.320.40045	4/45/lf.	3,64	2*	CT
100.320.40050	4/50/lf.	4,12	2*	CT
100.320.40060	4/60/lf.	5,70	2*	CT
100.320.40070	4/70/lf.	7,88	2*	CT
100.320.45020	4,5/20/lf.	2,28	5*	CT
100.320.45025	4,5/25/lf.	2,54	5*	CT
100.320.45030	4,5/30/lf.	2,92	5*	CT
100.320.45035	4,5/35/lf.	3,16	5*	CT
100.320.45040	4,5/40/lf.	3,60	5*	CT
100.320.45045	4,5/45/lf.	4,38	2*	CT
100.320.45050	4,5/50/lf.	4,82	2*	CT
100.320.45060	4,5/60/lf.	5,84	2*	CT
100.320.45070	4,5/70/lf.	8,40	2*	CT
100.320.50020	5/20/lf.	2,94	5*	CT
100.320.50025	5/25/lf.	3,12	5*	CT
100.320.50030	5/30/lf.	3,54	5*	CT
100.320.50035	5/35/lf.	4,00	5*	CT
100.320.50040	5/40/lf.	4,36	2*	CT
100.320.50045	5/45/lf.	5,00	2*	CT
100.320.50050	5/50/lf.	5,52	2*	CT
100.320.50060	5/60/lf.	6,82	2*	CT
100.320.50070	5/70/lf.	8,98	2*	CT
100.320.50080	5/80/pf.	10,08	2*	CT
100.320.50090	5/90/pf.	13,10	2*	CT
100.320.50100	5/100/pf.	14,48	1*	CT
100.320.60040	6/40/lf.	7,04	2*	CT
100.320.60050	6/50/lf.	8,50	2*	CT
100.320.60060	6/60/lf.	10,04	2*	CT
100.320.60070	6/70/lf.	11,96	2*	CT
100.320.60080	6/80/pf.	14,66	2*	CT
100.320.60090	6/90/pf.	16,54	2*	CT
100.320.60100	6/100/pf.	18,74	2*	CT

**VITI TRUCIOLARI BRONZATE - TSP**  
**SPANPLATTENSCHRAUBEN BRONZE - TSP**



Viti con testa svasata piana con cava a croce PZ. Modello = diametro mm x lunghezza mm/filettatura



AE370

Codice	Modello	€	Imb.	UM
100.368.25010	2,5x10/lf	0,92	10*	CT
100.368.25012	2,5x12/lf	0,92	10*	CT
100.368.25016	2,5x16/lf	1,02	10*	CT
100.368.25018	2,5x18/lf	1,08	10*	CT
100.368.25020	2,5x20/lf	1,18	10*	CT
100.368.30010	3,0x10/lf	0,88	10*	CT
100.368.30012	3,0x12/lf	0,88	10*	CT
100.368.30016	3,0x16/lf	0,98	10*	CT
100.368.30020	3,0x20/lf	1,10	10*	CT
100.368.30025	3,0x25/lf	1,24	5*	CT
100.368.30030	3,0x30/lf	1,32	5*	CT
100.368.30035	3,0x35/lf	1,56	5*	CT
100.368.30040	3,0x40/lf	1,96	5*	CT

100.368.35010	3,5x10/if	1,14	10*	CT
100.368.35012	3,5x12/if	1,02	10*	CT
100.368.35016	3,5x16/if	1,10	10*	CT
100.368.35020	3,5x20/if	1,24	10*	CT
100.368.35025	3,5x25/if	1,36	5*	CT
100.368.35030	3,5x30/if	1,50	5*	CT
100.368.35035	3,5x35/if	1,70	5*	CT
100.368.35040	3,5x40/if	2,06	5*	CT
100.368.35045	3,5x45/if	2,60	2*	CT
100.368.35050	3,5x50/pf	2,82	2*	CT
100.368.40012	4,0x12/if	1,28	5*	CT
100.368.40016	4,0x16/if	1,40	5*	CT
100.368.40020	4,0x20/if	1,42	5*	CT
100.368.40025	4,0x25/if	1,64	5*	CT
100.368.40030	4,0x30/if	1,82	5*	CT
100.368.40035	4,0x35/if	2,14	5*	CT
100.368.40040	4,0x40/if	2,52	5*	CT
100.368.40045	4,0x45/if	3,16	2*	CT
100.368.40050	4,0x50/if	3,64	2*	CT
100.368.40060	4,0x60/pf	4,30	2*	CT
100.368.40070	4,0x70/pf	5,02	2*	CT
100.368.45020	4,5x20/if	1,76	5*	CT
100.368.45025	4,5x25/if	2,06	5*	CT
100.368.45030	4,5x30/if	2,38	5*	CT
100.368.45035	4,5x35/if	2,62	2*	CT
100.368.45040	4,5x40/if	2,92	2*	CT
100.368.45045	4,5x45/if	3,48	2*	CT
100.368.45050	4,5x50/if	3,72	2*	CT
100.368.45060	4,5x60/if	4,48	2*	CT
100.368.45070	4,5x70/pf	5,94	2*	CT
100.368.45080	4,5x80/pf	6,86	2*	CT
100.368.50020	5,0x20/if	2,20	5*	CT
100.368.50025	5,0x25/if	2,48	5*	CT
100.368.50030	5,0x30/if	3,00	2*	CT
100.368.50035	5,0x35/if	3,18	2*	CT
100.368.50040	5,0x40/if	3,58	2*	CT
100.368.50045	5,0x45/if	4,16	2*	CT
100.368.50050	5,0x50/if	4,38	2*	CT
100.368.50060	5,0x60/if	5,50	2*	CT
100.368.50070	5,0x70/pf	6,40	2*	CT
100.368.50080	5,0x80/pf	7,40	2*	CT
100.368.50090	5,0x90/pf	9,12	1*	CT
100.368.50100	5,0x100/pf	10,02	1*	CT
100.368.60040	6,0x40/if	5,26	2*	CT
100.368.60050	6,0x50/if	6,40	2*	CT
100.368.60060	6,0x60/if	7,90	2*	CT
100.368.60070	6,0x70/pf	9,74	2*	CT
100.368.60080	6,0x80/pf	10,50	2*	CT
100.368.60090	6,0x90/pf	12,10	1*	CT
100.368.60100	6,0x100/pf	13,00	1*	CT
100.368.60120	6,0x120/pf	19,46	1*	CT
100.368.60140	6,0x140/pf	22,10	1*	CT
100.368.60160	6,0x160/pf	27,50	1*	CT
100.368.60180	6,0x180/pf	35,40	1*	CT
100.368.60200	6,0x200/pf	44,70	1*	CT



**VITI "PANELVIT" BRONZATE - TSP**

**SCHRAUBEN "PANELVIT" BRONZE - TSP**



Viti in acciaio con trattamento lubrificante antifrizione. Testa svasata piana con cava a croce PZ. Modello = diametro mm/ lunghezza mm/filettatura



AE380

Codice	Modello	€	Imb.UM	
100.372.51000	2,5/10/if.	1,30	5*	CT
100.372.51200	2,5/12/if.	1,30	5*	CT
100.372.51600	2,5/16/if.	1,35	5*	CT
100.372.52000	2,5/20/if.	1,70	5*	CT
100.372.52500	2,5/25/if.	2,01	5*	CT
100.373.01000	3/10/if.	1,32	5*	CT
100.373.01200	3/12/if.	1,26	5*	CT
100.373.01600	3/16/if.	1,32	5*	CT
100.373.01800	3/18/if.	1,46	5*	CT
100.373.02000	3/20/if.	1,49	5*	CT
100.373.02500	3/25/if.	1,84	5*	CT
100.373.03000	3/30/if.	2,25	5*	CT
100.373.03500	3/35/if.	2,81	5*	CT
100.373.04000	3/40/if.	3,56	5*	CT
100.373.51200	3,5/12/if.	1,57	5*	CT
100.373.51600	3,5/16/if.	1,57	5*	CT
100.373.51800	3,5/18/if.	1,76	5*	CT
100.373.52000	3,5/20/if.	1,79	5*	CT
100.373.52500	3,5/25/if.	2,08	5*	CT
100.373.53000	3,5/30/if.	2,40	5*	CT
100.373.53500	3,5/35/if.	3,02	5*	CT
100.373.54000	3,5/40/if.	3,45	5*	CT
100.373.54500	3,5/45/if.	4,95	2*	CT
100.373.55000	3,5/50/if.	5,79	2*	CT
100.374.01600	4/16/if.	2,07	5*	CT
100.374.01800	4/18/if.	2,22	5*	CT
100.374.02000	4/20/if.	2,34	5*	CT
100.374.02500	4/25/if.	2,62	5*	CT
100.374.03000	4/30/if.	2,96	5*	CT
100.374.03500	4/35/if.	3,52	5*	CT
100.374.04000	4/40/if.	3,82	5*	CT
100.374.04500	4/45/if.	4,75	5*	CT
100.374.05000	4/50/if.	5,23	5*	CT
100.374.06000	4/60/if.	6,93	2*	CT
100.374.07000	4/70/if.	10,92	2*	CT
100.374.08000	4/80/if.	14,36	2*	CT
100.374.09000	4/90/if.	22,22	2*	CT
100.374.52000	4,5/20/if.	3,15	5*	CT
100.374.52500	4,5/25/if.	3,41	5*	CT
100.374.53000	4,5/30/if.	3,93	5*	CT
100.374.53500	4,5/35/if.	4,28	5*	CT
100.374.54000	4,5/40/if.	4,72	5*	CT
100.374.54500	4,5/45/if.	5,98	2*	CT
100.374.55000	4,5/50/if.	6,36	2*	CT
100.374.56000	4,5/60/if.	7,79	2*	CT
100.374.57000	4,5/70/if.	10,22	2*	CT
100.374.58000	4,5/80/if.	13,44	2*	CT
100.375.02000	5/20/if.	4,01	5*	CT
100.375.02500	5/25/if.	4,39	5*	CT
100.375.03000	5/30/if.	5,12	5*	CT
100.375.03500	5/35/if.	5,56	5*	CT
100.375.04000	5/40/if.	6,05	5*	CT
100.375.04500	5/45/if.	6,75	2*	CT
100.375.05000	5/50/if.	7,14	2*	CT
100.375.06000	5/60/if.	9,29	2*	CT

100.375.07000	5/70/if.	10,04	2*	CT
100.375.08000	5/80/pf.	11,62	2*	CT
100.375.09000	5/90/pf.	15,96	2*	CT
100.375.10000	5/100/pf.	18,68	2*	CT
100.375.12000	5/120/pf.	37,69	1*	CT
100.376.04000	6/40/if.	9,91	2*	CT
100.376.05000	6/50/if.	11,15	2*	CT
100.376.06000	6/60/if.	12,86	2*	CT
100.376.07000	6/70/if.	14,98	2*	CT
100.376.08000	6/80/pf.	17,12	2*	CT
100.376.09000	6/90/pf.	18,88	1*	CT
100.376.10000	6/100/pf.	21,66	1*	CT
100.376.11000	6/110/pf.	28,32	1*	CT
100.376.12000	6/120/pf.	30,26	1*	CT
100.376.14000	6/140/pf.	43,07	1*	CT
100.376.16000	6/160/pf.	63,09	1*	CT

**VITI "PANELVIT" BRONZATE - TSP - PF**

**SCHRAUBEN "PANELVIT" BRONZE - TSP - PF**



Viti in acciaio con trattamento lubrificante antifrizione. Testa svasata piana con cava a croce PZ. Parzialmente filettata. Modello = diametro mm/ lunghezza mm



AE390

Codice	Modello	€	Imb.UM	
100.384.03000	4/30	3,05	5*	CT
100.384.03500	4/35	3,63	5*	CT
100.384.04000	4/40	3,92	5*	CT
100.384.04500	4/45	4,90	5*	CT
100.384.05000	4/50	5,39	5*	CT
100.384.06000	4/60	7,14	2*	CT
100.384.53500	4,5/35	4,41	5*	CT
100.384.54000	4,5/40	4,87	5*	CT
100.384.54500	4,5/45	6,16	5*	CT
100.384.56000	4,5/60	8,03	2*	CT
100.385.04000	5/40	6,24	5*	CT
100.385.04500	5/45	6,95	2*	CT
100.385.05000	5/50	7,36	2*	CT
100.385.06000	5/60	9,57	2*	CT
100.385.07000	5/70	10,34	2*	CT
100.385.08000	5/80	11,97	2*	CT

**VITI "PANELVIT" CHROMITING - TC**

**SCHRAUBEN "PANELVIT" CHROMITING - TC**



Viti con testa cilindrica e cava a croce PZ. Interamente filettate. Finitura Chromiting che garantisce una protezione contro la ruggine di molto superiore a tutte le normali zincature. Modello = diametro mm/lunghezza mm



AE396

Codice	Modello	€	Imb.UM	
100.351.35016	3,5/16	1,93	5*	CT
100.351.35020	3,5/20	2,23	5*	CT
100.351.35025	3,5/25	2,49	5*	CT
100.351.40020	4/20	2,71	5*	CT
100.351.40025	4/25	3,03	5*	CT
100.351.40030	4/30	3,37	5*	CT






# MUSTAD



## TECNOLOGIA DELLE VITI

EN 14592 : 2009  
CSTB - PARIS


### VITI PROFESSIONALI PER LEGNO LUBRIFICATE LUBEX®



### VITI PER LAMIERA



### VITI PER EDILIZIA



**100% MADE IN ITALY**

100.351.40035	4/35	4,05	5*	CT
100.351.40040	4/40	4,53	5*	CT
100.351.50020	5/20	4,85	5*	CT
100.351.50025	5/25	5,12	5*	CT
100.351.50030	5/30	5,84	5*	CT
100.351.50040	5/40	7,08	5*	CT
100.351.50050	5/50	8,71	2*	CT

**VITI "PANELVIT" ZINCATE NERE -TC**  
**SCHRAUBEN PANELVIT SCHWARZ VERZINKT- TC**



Viti in acciaio con testa cilindrica e cava a croce PZ. Impiego pannelli truciolari, legni naturali, materiali plastici, lamiera sottili. Modello = diametro mm/lunghezza mm



AE400

Codice	Modello	€	Imb.	UM
100.354.02000	4/20	3,25	5*	CT
100.354.02500	4/25	3,69	5*	CT
100.354.03000	4/30	4,05	5*	CT
100.355.02000	5/20	5,70	5*	CT
100.355.02500	5/25	6,24	5*	CT
100.355.03000	5/30	6,78	5*	CT
100.355.03500	5/35	7,43	5*	CT
100.355.04000	5/40	8,09	5*	CT
100.355.05000	5/50	10,76	2*	CT

**VITI ZINCATE NERE - FC - CROCE**  
**KREUZSCHRAUBEN SCHWARZ VERZINKT - FC**



Viti in acciaio con cava a croce, testa a fungo per un miglior serraggio e copertura del foro. Con collare sottotesta per centraggio foro. Zincate nere. Modello = diametro mm/lunghezza mm



AE405

Codice	Modello	€	Imb.	UM
100.360.00525	5/25	6,27	5*	CT
100.360.00530	5/30	6,61	5*	CT
100.360.00535	5/35	7,36	5*	CT

**VITI ZINCATE NERE - FC - TORX**  
**TORX-SCHRAUBEN SCHWARZ VERZINKT - FC**



Viti in acciaio con testa a fungo per un miglior serraggio e copertura del foro. Con collare sottotesta per centraggio foro. Zincate nere. Modello = diametro mm/lunghezza mm



AE410

Codice	Modello	€	Imb.	UM
100.360.06020	6/20	10,50	2*	CT
100.360.06025	6/25	10,89	2*	CT
100.360.06030	6/30	11,58	2*	CT
100.360.06035	6/35	12,45	2*	CT
100.360.06040	6/40	13,68	2*	CT
100.360.06045	6/45	15,34	2*	CT

100.360.06050	6/50	16,32	2*	CT
100.360.06060	6/60	19,86	1*	CT

**VITI CHROMITING FUNGO - FC - TORX**  
**SCHRAUBE - TORX CHROMITING FUNGO FC**



Viti in acciaio con cava a torx, testa a fungo per un miglior serraggio e copertura del foro. Con collare sottotesta per centraggio foro. Nuovo rivestimento resistentissimo CHROMITING. Modello = diametro mm/lunghezza mm/filettatura



AE412

Codice	Modello	€	Imb.	UM
100.362.06040	6/40/ff	11,03	2*	CT
100.362.06050	6/50/ff	12,82	2*	CT
100.362.06060	6/60/ff	15,47	1*	CT
100.362.06070	6/70/ff	17,52	1*	CT
100.362.06080	6/80/ff	19,50	1*	CT
100.362.06100	6/100/ff	23,68	1*	CT

**VITI PER CARTONGESSO**  
**SCHRAUBEN FÜR GIPSPLATTEN**



Viti per cartongesso in acciaio cementato, fosfatate nere. Testa a trombetta con impronta a croce PH. Conf. da 10 centinaia. Con inserto PH omaggio. Modello = diam. mm./lunghezza mm.



AE415

Codice	Modello	€	Imb.	UM
100.390.30025	3,5/25	1,06	10*	CT
100.390.30035	3,5/35	1,30	10*	CT

**VITI TORX TSP CHROMITING**  
**TORX-SCHRAUBEN CHROM TSP**



Viti in acciaio con trattamento lubrificante. Nuovo rivestimento resistentissimo CHROMITING. Testa svasata piana a cava torx. Modello = diametro mm/lunghezza mm/filettatura



AE417

Codice	Modello	€	Imb.	UM
100.329.30020	3,0/20/ff	1,24	5*	CT
100.329.30025	3,0/25/ff	1,52	5*	CT
100.329.30030	3,0/30/ff	1,82	5*	CT
100.329.30035	3,0/35/ff	2,34	5*	CT
100.329.30040	3,0/40/ff	3,04	5*	CT
100.329.35020	3,5/20/ff	1,42	5*	CT
100.329.35025	3,5/25/ff	1,62	5*	CT
100.329.35030	3,5/30/ff	1,88	5*	CT
100.329.35035	3,5/35/ff	2,30	5*	CT
100.329.35040	3,5/40/ff	2,62	5*	CT
100.329.35045	3,5/45/ff	3,92	5*	CT
100.329.35050	3,5/50/ff	4,58	5*	CT

100.329.40020	4,0/20/ff	1,78	5*	CT
100.329.40025	4,0/25/ff	1,96	5*	CT
100.329.40030	4,0/30/ff	2,20	5*	CT
100.329.40035	4,0/35/ff	2,60	5*	CT
100.329.40040	4,0/40/ff	2,88	5*	CT
100.329.40045	4,0/45/ff	3,58	5*	CT
100.329.40050	4,0/50/ff	4,08	5*	CT
100.329.40060	4,0/60/ff	4,34	2*	CT
100.329.40070	4,0/70/ff	6,70	2*	CT
100.329.45030	4,5/30/ff	2,86	5*	CT
100.329.45035	4,5/35/ff	3,28	5*	CT
100.329.45040	4,5/40/ff	3,48	5*	CT
100.329.45045	4,5/45/ff	4,44	5*	CT
100.329.45050	4,5/50/ff	4,76	5*	CT
100.329.45060	4,5/60/ff	5,94	2*	CT
100.329.45070	4,5/70/ff	6,80	2*	CT
100.329.45080	4,5/80/ff	8,68	2*	CT
100.329.50030	5,0/30/ff	3,70	5*	CT
100.329.50040	5,0/40/ff	4,38	5*	CT
100.329.50045	5,0/45/ff	5,12	2*	CT
100.329.50050	5,0/50/ff	5,16	2*	CT
100.329.50060	5,0/60/ff	6,84	2*	CT
100.329.50070	5,0/70/ff	7,32	2*	CT
100.329.50080	5,0/80/ff	8,54	2*	CT
100.329.50090	5,0/90/ff	10,24	2*	CT
100.329.50100	5,0/100/ff	11,36	2*	CT
100.329.50120	5,0/120/ff	21,70	1*	CT
100.329.60040	6,0/40/ff	6,92	2*	CT
100.329.60050	6,0/50/ff	8,62	2*	CT
100.329.60060	6,0/60/ff	9,66	2*	CT
100.329.60070	6,0/70/ff	10,30	2*	CT
100.329.60080	6,0/80/ff	10,98	2*	CT
100.329.60090	6,0/90/ff	12,26	1*	CT
100.329.60100	6,0/100/ff	14,14	1*	CT
100.329.60120	6,0/120/ff	19,66	1*	CT
100.329.60140	6,0/140/ff	28,00	1*	CT
100.329.60160	6,0/160/ff	36,70	1*	CT
100.329.60180	6,0/180/ff	47,80	1*	CT
100.329.60200	6,0/200/ff	58,80	1*	CT

**VITI TORX - TSP**  
**TORX-SCHRAUBEN - TSP**



Viti in acciaio con trattamento lubrificante. Testa svasata piana a cava torx con alette fresanti sottotesta. Zincatura gialla. Certificata CE secondo EN 14592:2008. Modello = diametro mm/lunghezza mm/filettatura/misura torx

AE417F

Codice	Modello	€	Imb.	UM
100.329.93020	3/20/ff/T10	0,78	10*	CT
100.329.93025	3/25/ff/T10	0,78	10*	CT
100.329.93030	3/30/ff/T10	0,96	10*	CT
100.329.93035	3/35/ff/T10	0,96	10*	CT
100.329.93040	3/40/ff/T10	1,14	10*	CT
100.329.93520	3,5/20/ff/T15	0,92	10*	CT
100.329.93525	3,5/25/ff/T15	0,96	10*	CT
100.329.93530	3,5/30/ff/T15	1,34	10*	CT
100.329.93535	3,5/35/ff/T15	1,38	10*	CT
100.329.93540	3,5/40/ff/T15	1,46	10*	CT
100.329.93545	3,5/45/ff/T15	1,74	10*	CT
100.329.93550	3,5/50/ff/T15	1,80	5*	CT
100.329.94020	4/20/ff/T20	1,10	10*	CT

100.329.94025	4/25/pf/T20	1,24	10*	CT
100.329.94030	4/30/pf/T20	1,46	10*	CT
100.329.94035	4/35/pf/T20	1,60	10*	CT
100.329.94040	4/40/pf/T20	1,76	10*	CT
100.329.94045	4/45/pf/T20	2,02	5*	CT
100.329.94050	4/50/pf/T20	2,32	5*	CT
100.329.94060	4/60/pf/T20	2,68	5*	CT
100.329.94070	4/70/pf/T20	3,24	2*	CT
100.329.94525	4,5/25/lf/T20	1,60	10*	CT
100.329.94530	4,5/30/pf/T20	1,66	10*	CT
100.329.94535	4,5/35/pf/T20	2,22	5*	CT
100.329.94540	4,5/40/pf/T20	2,40	5*	CT
100.329.94545	4,5/45/pf/T20	2,54	5*	CT
100.329.94550	4,5/50/pf/T20	2,72	5*	CT
100.329.94560	4,5/60/pf/T20	3,28	5*	CT
100.329.94570	4,5/70/pf/T20	3,80	2*	CT
100.329.94580	4,5/80/pf/T20	4,64	2*	CT
100.329.95030	5/30/pf/T25	2,16	5*	CT
100.329.95035	5/35/pf/T25	2,68	5*	CT
100.329.95040	5/40/pf/T25	2,76	5*	CT
100.329.95045	5/45/pf/T25	3,34	5*	CT
100.329.95050	5/50/pf/T25	3,62	5*	CT
100.329.95060	5/60/pf/T25	4,12	5*	CT
100.329.95070	5/70/pf/T25	4,62	2*	CT
100.329.95080	5/80/pf/T25	5,70	2*	CT
100.329.95090	5/90/pf/T25	6,68	2*	CT
100.329.95100	5/100/pf/T25	6,90	2*	CT
100.329.95120	5/120/pf/T25	8,58	2*	CT
100.330.05605	6/40/pf/T30	4,00	5*	CT
100.330.05610	6/50/pf/T30	5,22	2*	CT
100.330.05615	6/60/pf/T30	5,56	2*	CT
100.330.05620	6/70/pf/T30	6,82	2*	CT
100.330.05625	6/80/pf/T30	7,66	2*	CT
100.330.05630	6/90/pf/T30	8,90	2*	CT
100.330.05635	6/100/pf/T30	9,84	1*	CT
100.330.05640	6/110/pf/T30	10,90	1*	CT
100.330.05645	6/120/pf/T30	12,06	1*	CT
100.330.05650	6/130/pf/T30	15,12	1*	CT
100.330.05655	6/140/pf/T30	15,22	1*	CT
100.330.05660	6/150/pf/T30	15,76	1*	CT
100.330.05665	6/160/pf/T30	17,30	1*	CT
100.330.05670	6/180/pf/T30	22,30	1*	CT
100.330.05675	6/200/pf/T30	28,40	1*	CT
100.330.05680	6/220/pf/T30	34,70	1*	CT
100.330.05685	6/240/pf/T30	33,10	1*	CT
100.330.05690	6/260/pf/T30	45,00	1*	CT
100.330.05693	6/280/pf/T30	76,40	1*	CT
100.330.05696	6/300/pf/T30	63,70	1*	CT

**VITI TORX GIALLE - TSP - IN BLISTER**  
**TORX SCHRAUBE GELB - TSP - BLISTER**



Viti in acciaio con trattamento lubrificante. Testa svasata piana con cava Torx. Con alesatore a partire dalla lunghezza 50 mm, diametro mm 4. Zinatura gialla. Certificata CE secondo EN 14592:2008 per applicazioni strutturali su legno. Modello = diametro mm/lunghezza mm/filettatura/pz. per bl



Codice	Modello	€	Imb.UM
100.322.30016	3/16/lf./50	0,98	30 BL

100.322.30020	3/20/lf./50	1,04	30	BL
100.322.30025	3/25/pf./50	1,20	30	BL
100.322.30030	3/30/pf./50	1,46	30	BL
100.322.35016	3,5/16/lf./50	1,06	30	BL
100.322.35018	3,5/18/lf./50	1,16	30	BL
100.322.35020	3,5/20/lf./50	1,26	30	BL
100.322.35025	3,5/25/pf./50	1,36	30	BL
100.322.35030	3,5/30/pf./50	1,60	30	BL
100.322.35035	3,5/35/pf./50	1,74	30	BL
100.322.35040	3,5/40/pf./50	2,00	30	BL
100.322.35050	3,5/50/pf./50	2,94	30	BL
100.322.40016	4/16/lf./25	0,80	30	BL
100.322.40020	4/20/lf./25	0,84	30	BL
100.322.40025	4/25/pf./25	0,86	30	BL
100.322.40030	4/30/pf./25	0,96	30	BL
100.322.40035	4/35/pf./25	1,06	30	BL
100.322.40040	4/40/pf./25	1,20	30	BL
100.322.40045	4/45/pf./25	1,46	30	BL
100.322.40050	4/50/pf./25	1,66	30	BL
100.322.40060	4/60/pf./25	2,16	30	BL
100.322.45030	4,5/30/pf./25	1,32	30	BL
100.322.45035	4,5/35/pf./25	1,34	30	BL
100.322.45040	4,5/40/pf./25	1,46	30	BL
100.322.45050	4,5/50/pf./25	2,00	30	BL
100.322.45060	4,5/60/pf./25	2,38	30	BL
100.322.45070	4,5/70/pf./25	3,24	30	BL
100.322.50040	5/40/pf./25	1,80	30	BL
100.322.50050	5/50/pf./25	2,16	30	BL
100.322.50060	5/60/pf./25	2,72	30	BL
100.322.50070	5/70/pf./25	3,52	30	BL
100.322.50080	5/80/pf./25	3,90	30	BL
100.322.50100	5/100/pf./25	4,42	30	BL
100.322.60050	6/50/pf./25	3,26	30	BL
100.322.60060	6/60/pf./25	3,98	30	BL
100.322.60070	6/70/pf./25	4,26	30	BL
100.322.60080	6/80/pf./25	4,66	30	BL
100.322.60100	6/100/pf./15	4,90	30	BL

**VITI TORX - TSP**  
**TORX-SCHRAUBE TSP**



Viti in acciaio con trattamento lubrificante. Testa svasata piana a cava torx con alette fresanti sottotesta. Zinatura gialla (esente CrVI). Certificata CE secondo EN 14592:2008+A1:2012. Con alesatore a partire dalla lunghezza 50 mm, diametro 4 mm. Modello = diametro mm/lunghezza mm/filettatura/misura torx



Codice	Modello	€	Imb.UM
100.330.03020	3/20/lf./T10	1,18	5* CT
100.330.03025	3/25/pf./T10	1,40	5* CT
100.330.03030	3/30/pf./T10	1,60	5* CT
100.330.03035	3/35/pf./T10	1,76	5* CT
100.330.03040	3/40/pf./T10	2,06	5* CT
100.330.03520	3,5/20/lf./T15	1,44	5* CT
100.330.03525	3,5/25/pf./T15	1,60	5* CT
100.330.03530	3,5/30/pf./T15	1,80	5* CT
100.330.03535	3,5/35/pf./T15	1,96	5* CT
100.330.03540	3,5/40/pf./T15	2,40	5* CT

100.330.03545	3,5/45/pf./T15	3,00	5*	CT
100.330.03550	3,5/50/pf./T15	3,26	5*	CT
100.330.04020	4/20/lf./T20	1,76	5*	CT
100.330.04025	4/25/pf./T20	2,00	5*	CT
100.330.04030	4/30/pf./T20	2,26	5*	CT
100.330.04035	4/35/pf./T20	2,48	5*	CT
100.330.04040	4/40/pf./T20	2,94	5*	CT
100.330.04045	4/45/pf./T20	3,42	2*	CT
100.330.04050	4/50/pf./T20	3,68	2*	CT
100.330.04060	4/60/pf./T20	4,60	2*	CT
100.330.04070	4/70/pf./T20	5,72	2*	CT
100.330.04525	4,5/25/lf./T20	2,40	5*	CT
100.330.04530	4,5/30/pf./T20	2,84	5*	CT
100.330.04535	4,5/35/pf./T20	3,04	5*	CT
100.330.04540	4,5/40/pf./T20	3,48	5*	CT
100.330.04545	4,5/45/pf./T20	4,10	2*	CT
100.330.04550	4,5/50/pf./T20	4,32	2*	CT
100.330.04560	4,5/60/pf./T20	5,38	2*	CT
100.330.04570	4,5/70/pf./T20	6,26	2*	CT
100.330.04580	4,5/80/pf./T20	7,14	2*	CT
100.330.05030	5/30/pf./T25	3,38	5*	CT
100.330.05035	5/35/pf./T25	3,78	5*	CT
100.330.05040	5/40/pf./T25	4,44	2*	CT
100.330.05045	5/45/pf./T25	4,92	2*	CT
100.330.05050	5/50/pf./T25	5,50	2*	CT
100.330.05060	5/60/pf./T25	6,60	2*	CT
100.330.05070	5/70/pf./T25	7,40	2*	CT
100.330.05080	5/80/pf./T25	8,72	2*	CT
100.330.05090	5/90/pf./T25	10,30	1*	CT
100.330.05100	5/100/pf./T25	11,92	1*	CT
100.330.05110	5/110/pf./T25	13,38	1*	CT
100.330.05120	5/120/pf./T25	16,86	1*	CT
100.330.06040	6/40/pf./T30	6,38	2*	CT
100.330.06050	6/50/pf./T30	7,96	2*	CT
100.330.06060	6/60/pf./T30	8,40	2*	CT
100.330.06070	6/70/pf./T30	10,06	2*	CT
100.330.06080	6/80/pf./T30	10,02	1*	CT
100.330.06090	6/90/pf./T30	12,36	1*	CT
100.330.06100	6/100/pf./T30	12,80	1*	CT
100.330.06110	6/110/pf./T30	15,18	1*	CT
100.330.06120	6/120/pf./T30	15,82	1*	CT
100.330.06130	6/130/pf./T30	18,98	1*	CT
100.330.06140	6/140/pf./T30	19,64	1*	CT
100.330.06150	6/150/pf./T30	24,00	1*	CT
100.330.06160	6/160/pf./T30	27,40	1*	CT
100.330.06180	6/180/pf./T30	31,70	1*	CT
100.330.06200	6/200/pf./T30	39,30	1*	CT
100.330.06220	6/220/pf./T30	53,60	1*	CT
100.330.06240	6/240/pf./T30	61,60	0,5*	CT
100.330.06260	6/260/pf./T30	77,60	0,5*	CT
100.330.06280	6/280/pf./T30	85,00	0,5*	CT
100.330.06300	6/300/pf./T30	89,80	0,5*	CT





**VITI PER CARPENTERIA SUPERTORX - TSP**  
**SCHRAUBEN SUPERTORX FÜR ZIMMERMANN - TSP**



Viti in acciaio con trattamento lubrificante. Testa svasata piana a cava torx. Zincatura gialla. Dotate di filetto speciale brevettato ed alesatore. Certificata CE secondo EN 14592:2008 per applicazioni strutturali su legno. Modello = diametro mm/lunghezza mm/filettatura



Codice	Modello	€	Imb.	UM
100.330.08080	8/80/pf.	0,18	100*	PZ
100.330.08100	8/100/pf.	0,23	100*	PZ
100.330.08120	8/120/pf.	0,30	100*	PZ
100.330.08140	8/140/pf.	0,35	50*	PZ
100.330.08160	8/160/pf.	0,41	50*	PZ
100.330.08180	8/180/pf.	0,55	50*	PZ
100.330.08200	8/200/pf.	0,60	50*	PZ
100.330.08220	8/220/pf.	0,74	50*	PZ
100.330.08240	8/240/pf.	0,84	50*	PZ
100.330.08260	8/260/pf.	0,96	50*	PZ
100.330.08280	8/280/pf.	1,09	50*	PZ
100.330.08300	8/300/pf.	1,24	50*	PZ
100.330.08320	8/320/pf.	1,39	50*	PZ
100.330.08340	8/340/pf.	1,47	50*	PZ
100.330.08360	8/360/pf.	1,59	50*	PZ
100.330.08380	8/380/pf.	1,72	50*	PZ
100.330.08400	8/400/pf.	1,89	50*	PZ
100.330.10100	10/100/pf.	0,41	50*	PZ
100.330.10120	10/120/pf.	0,42	50*	PZ
100.330.10140	10/140/pf.	0,52	50*	PZ
100.330.10160	10/160/pf.	0,64	50*	PZ
100.330.10180	10/180/pf.	0,79	50*	PZ
100.330.10200	10/200/pf.	0,96	50*	PZ
100.330.10220	10/220/pf.	1,12	50*	PZ
100.330.10240	10/240/pf.	1,28	50*	PZ
100.330.10260	10/260/pf.	1,46	50*	PZ
100.330.10280	10/280/pf.	1,65	50*	PZ
100.330.10300	10/300/pf.	1,79	50*	PZ
100.330.10320	10/320/pf.	2,03	50*	PZ
100.330.10340	10/340/pf.	2,19	50*	PZ
100.330.10360	10/360/pf.	2,32	50*	PZ
100.330.10380	10/380/pf.	2,59	50*	PZ
100.330.10400	10/400/pf.	2,74	50*	PZ

**RONDELLE PER VITI TORX**  
**UNTERLEGSCHLEIBEN FÜR TORX-SCHRAUBEN**



Rondelle speciali in acciaio tornito per viti per carpenteria. Modello = diametro foro mm./diametro esterno mm.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
100.335.06000	7,6/20	0,35	200*	PZ
100.335.08000	9,5/25	0,40	200*	PZ
100.335.10000	11,4/30	0,73	200*	PZ

**VITI TORX INOX A2 - TSP**  
**TORX-SCHRAUBEN EDELSTAHL A2 - TSP**



Viti in acciaio inox A2 AISI304. Testa svasata piana a cava torx. Alesatore e filetto brevettati. Certificata CE secondo EN 14592:2008 per applicazioni strutturali su legno. Modello = diametro mm/lunghezza mm/filettatura



Codice	Modello	€	Imb.	UM
100.337.03020	3/20/if	3,81	5*	CT
100.337.03025	3/25/pf	4,26	5*	CT
100.337.03030	3/30/pf	4,63	5*	CT
100.337.03035	3/35/pf	5,21	5*	CT
100.337.03040	3/40/pf	6,57	5*	CT
100.337.03520	3,5/20/if	4,80	5*	CT
100.337.03525	3,5/25/pf	5,33	5*	CT
100.337.03530	3,5/30/pf	5,47	5*	CT
100.337.03535	3,5/35/pf	6,91	5*	CT
100.337.03540	3,5/40/pf	6,91	5*	CT
100.337.03550	3,5/50/pf	8,39	5*	CT
100.337.04020	4/20/if	5,36	5*	CT
100.337.04025	4/25/pf	5,93	5*	CT
100.337.04030	4/30/pf	6,80	5*	CT
100.337.04035	4/35/pf	7,82	5*	CT
100.337.04040	4/40/pf	8,33	5*	CT
100.337.04050	4/50/pf	11,01	2*	CT
100.337.04060	4/60/pf	12,68	2*	CT
100.337.04530	4,5/30/pf	8,02	5*	CT
100.337.04535	4,5/35/pf	9,41	5*	CT
100.337.04540	4,5/40/pf	9,63	5*	CT
100.337.04545	4,5/45/pf	11,11	2*	CT
100.337.04550	4,5/50/pf	13,09	2*	CT
100.337.04560	4,5/60/pf	15,83	2*	CT
100.337.04570	4,5/70/pf	18,96	2*	CT
100.337.05030	5/30/pf	10,40	5*	CT
100.337.05040	5/40/pf	13,46	2*	CT
100.337.05050	5/50/pf	15,72	2*	CT
100.337.05060	5/60/pf	18,77	2*	CT
100.337.05070	5/70/pf	20,71	2*	CT
100.337.05080	5/80/pf	26,43	2*	CT
100.337.06050	6/50/pf	22,14	2*	CT
100.337.06060	6/60/pf	27,50	2*	CT
100.337.06070	6/70/pf	32,99	2*	CT
100.337.06080	6/80/pf	33,80	1*	CT
100.337.06100	6/100/pf	46,65	1*	CT
100.337.06120	6/120/pf	60,66	1*	CT

**RONDELLE INOX A2 PER VITI TORX**  
**UNTERLEGSCHLEIBE IN EDELSTAHL A2 FÜR TORX SCHRAUBEN**



Rondella conica in acciaio inox A2. Diametro interno mm 7,6. Diametro esterno mm 20. Per viti 6 mm. Conf. da pz. 200.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
100.337.90600		126,63	2*	CT

PITONERIA

**OCCHIOLI IN FERRO ZINCATO CON VITE A LEGNO**  
**RINGHOLZSCHRAUBE IN EISEN VERZINKT**

Filettatura a legno tornita. Modello = n. di forza/lunghezza mm



Codice	Modello	€	Imb.	UM
102.100.14025	14/25	6,31	2*	CT
102.100.14030	14/30	6,31	2*	CT
102.100.16030	16/30	6,65	2*	CT
102.100.16035	16/35	6,74	2*	CT
102.100.16040	16/40	6,74	2*	CT
102.100.17035	17/35	6,94	2*	CT
102.100.17040	17/40	7,08	2*	CT
102.100.18040	18/40	8,00	2*	CT
102.100.18050	18/50	8,72	2*	CT
102.100.18060	18/60	8,96	2*	CT
102.100.19040	19/40	8,87	2*	CT
102.100.19050	19/50	9,50	2*	CT
102.100.19060	19/60	9,90	2*	CT
102.100.19080	19/80	11,39	2*	CT
102.100.20050	20/50	9,90	2*	CT
102.100.20060	20/60	11,12	2*	CT
102.100.20070	20/70	12,24	2*	CT
102.100.20080	20/80	12,92	2*	CT
102.100.20090	20/90	13,82	2*	CT
102.100.21060	21/60	14,22	2*	CT
102.100.21070	21/70	15,39	2*	CT
102.100.21080	21/80	16,20	2*	CT
102.100.21100	21/100	19,08	2*	CT
102.100.22070	22/70	19,94	2*	CT
102.100.22080	22/80	22,14	2*	CT
102.100.22100	22/100	24,98	2*	CT
102.100.22120	22/120	28,89	2*	CT
102.100.23080	23/80	26,42	1*	CT
102.100.23090	23/90	28,62	1*	CT
102.100.23100	23/100	30,51	1*	CT
102.100.23120	23/120	35,55	1*	CT
102.100.23140	23/140	39,69	1*	CT

**OCCHIOLI IN OTTONE 100/E**  
**RINGSCHRAUBE IN MESSING 100/E**

Occhioli a vite con filettatura a legno tornita. Materiale: ottone. Modello = n.di forza/lunghezza mm



Codice	Modello	€	Imb.	UM
103.100.14025	14/25	16,43	2*	CT
103.100.14030	14/30	16,48	2*	CT
103.100.17035	17/35	20,33	2*	CT
103.100.17040	17/40	23,04	2*	CT
103.100.18050	18/50	30,16	2*	CT
103.100.20060	20/60	57,51	2*	CT

**GANCI IN FERRO ZINCATO CON VITE A LEGNO**  
**SCHRAUBHOLZHAKEN EISEN VERZINKT**

Filettatura a legno tornita. Modello = n. di forza/lunghezza mm



AF030

Codice	Modello	€	Imb.	UM
102.103.14030	14/30	6,74	2*	CT
102.103.16030	16/30	6,94	2*	CT
102.103.16035	16/35	6,94	2*	CT
102.103.16040	16/40	6,98	2*	CT
102.103.17035	17/35	7,80	2*	CT
102.103.17040	17/40	7,80	2*	CT
102.103.18040	18/40	8,29	2*	CT
102.103.18050	18/50	8,96	2*	CT
102.103.18060	18/60	9,36	2*	CT
102.103.19050	19/50	9,50	2*	CT
102.103.19060	19/60	10,67	2*	CT
102.103.19070	19/70	10,98	2*	CT
102.103.19080	19/80	11,84	2*	CT
102.103.20060	20/60	10,76	2*	CT
102.103.20070	20/70	11,97	2*	CT
102.103.20080	20/80	12,87	2*	CT
102.103.20100	20/100	14,63	2*	CT
102.103.21070	21/70	15,44	2*	CT
102.103.21080	21/80	16,97	2*	CT
102.103.21090	21/90	18,23	2*	CT
102.103.21100	21/100	19,53	2*	CT
102.103.21120	21/120	22,37	2*	CT
102.103.22080	22/80	21,24	2*	CT
102.103.22100	22/100	24,98	2*	CT
102.103.23140	23/140	39,69	1*	CT
102.103.23160	23/160	44,60	1*	CT

**GANCI A VITE IN OTTONE 103/E**  
**SCHRAUBHAKEN MESSING 103/E**

Ganci a vite con filettatura a legno tornita. Materiale: ottone. Modello = n.di forza/lunghezza mm



AF050

Codice	Modello	€	Imb.	UM
103.103.14030	14/30	16,07	2*	CT
103.103.16035	16/35	18,20	2*	CT
103.103.18050	18/50	29,17	2*	CT

**RAMPINI IN FERRO ZINCATO CON VITE A LEGNO**  
**SCHRAUBHOLZHAKEN GERADE VERZINKT**

Filettatura a legno tornita. Modello = n. di forza/lunghezza mm



AF060

Codice	Modello	€	Imb.	UM
102.104.14030	14/30	7,47	2*	CT
102.104.16030	16/30	7,80	2*	CT
102.104.16035	16/35	7,86	2*	CT
102.104.16040	16/40	8,24	2*	CT
102.104.17035	17/35	8,29	2*	CT

102.104.17040	17/40	8,67	2*	CT
102.104.18040	18/40	8,96	2*	CT
102.104.18050	18/50	9,36	2*	CT
102.104.19040	19/40	10,98	2*	CT
102.104.19050	19/50	11,84	2*	CT
102.104.19060	19/60	12,47	2*	CT
102.104.20050	20/50	11,88	2*	CT
102.104.20060	20/60	12,87	2*	CT
102.104.20070	20/70	13,82	2*	CT
102.104.20080	20/80	14,63	2*	CT
102.104.21050	21/50	16,20	2*	CT
102.104.21060	21/60	16,97	2*	CT
102.104.21070	21/70	17,78	2*	CT
102.104.21080	21/80	19,08	2*	CT
102.104.22060	22/60	22,14	2*	CT
102.104.22070	22/70	24,08	2*	CT
102.104.22080	22/80	25,83	2*	CT
102.104.22090	22/90	26,73	2*	CT
102.104.22100	22/100	29,21	2*	CT
102.104.23070	23/70	28,31	1*	CT
102.104.23080	23/80	30,06	1*	CT
102.104.23100	23/100	35,01	1*	CT
102.104.23120	23/120	39,20	1*	CT
102.104.23140	23/140	45,54	1*	CT

**RAMPINI A VITE IN OTTONE 104.5/E**  
**SCHRAUBHAKEN GERADE MESSING 104.5/E**

Rampini a vite con filettatura a legno tornita. Materiale: ottone. Modello = n.di forza/lunghezza mm



AF080

Codice	Modello	€	Imb.	UM
103.104.14030	14/30	16,95	2*	CT
103.104.16035	16/35	19,71	2*	CT
103.104.17040	17/40	23,56	2*	CT
103.104.20060	20/60	57,51	2*	CT

**GANCI A VITE ZINCATI CON FRESATURA**  
**SCHRAUBHAKEN MIT SCHLITZ EISEN VERZINKT**

Modello = diametro mm/lunghezza mm



AF090

Codice	Modello	€	Imb.	UM
102.650.24000	4,4/40	16,42	1*	CT
102.650.25000	4,4/50	17,56	1*	CT
102.650.35000	5,2/50	22,70	1*	CT
102.650.56500	5,8/65	24,70	1*	CT

**RAMPINI IN FERRO ZINCATO PER FINESTRA**  
**HAKENVERSCHLUSS VERZINKT FÜR FENSTER**

Modello = n. di forza/lunghezza mm



AF100

Codice	Modello	€	Imb.	UM
102.105.19060	19/60	64,85	1*	CT
102.105.19070	19/70	66,33	1*	CT
102.105.19080	19/80	69,12	1*	CT
102.105.20080	20/80	78,93	1*	CT
102.105.20100	20/100	82,85	1*	CT

102.105.20120	20/120	85,64	1*	CT
102.105.21100	21/100	91,26	1*	CT
102.105.21120	21/120	96,66	1*	CT
102.105.21140	21/140	100,71	1*	CT
102.105.21160	21/160	106,29	1*	CT
102.105.21180	21/180	108,72	1*	CT
102.105.22160	22/160	130,32	0,5*	CT
102.105.22180	22/180	158,76	0,5*	CT
102.105.22200	22/200	168,75	0,5*	CT
102.105.23200	23/200	201,51	0,5*	CT
102.105.23250	23/250	221,31	0,5*	CT

**GIRELLE IN FERRO ZINCATO CON VITE A LEGNO**  
**FLÜGELHOLZSCHRAUBE AUS EISEN VERZINKT**

Modello = n. di forza/lunghezza mm



AF110

Codice	Modello	€	Imb.	UM
102.125.19025	19/25	34,07	2*	CT
102.125.20030	20/30	39,60	2*	CT
102.125.20035	20/35	42,75	2*	CT
102.125.21035	21/35	43,70	2*	CT
102.125.21040	21/40	46,62	2*	CT
102.125.22045	22/45	69,35	2*	CT

**OCCHIOLI CON VITE A METALLO**  
**RINGMETALLSCHRAUBE**

In ferro zincato, completi di dadi. Modello = N./diametro mm/lunghezza mm



AF120

Codice	Modello	€	Imb.	UM
102.182.00200	2/5/30	37,62	2*	CT
102.182.00300	3/6/35	38,43	2*	CT
102.182.00400	4/6/40	42,57	2*	CT
102.182.00600	6/8/60	63,77	1*	CT

**OCCHIOLI A VITE ZINCATI**  
**RINGSCHRAUBE VERZINKT**

Per cremonesi e catenacci. Dimensioni 23x90.



AF130

Codice	Modello	€	Imb.	UM
102.300.30100		33,62	1*	CT

**GANCINI RICURVI**  
**SCHRAUBHAKEN GEBOGEN**

In ottone lucido zaponato. Modello = lunghezza mm



AF140

Codice	Modello	€	Imb.	UM
102.500.01700	17	0,60	200	PZ
102.500.02000	20	0,94	200	PZ

**GANCI ALTALENA ZINCATI A VITE**  
**RINGHAKENSCHRAUBE FÜR SCHAUKEL**

Fissaggio a vite. Modello = dimensioni mm



AF160

Codice	Modello	€	Imb.	UM
102.653.14000	9x120	2,12	20	PZ
102.653.15000	10x140	3,36	20	PZ

**GANCI ALTALENA ZINCATI CON FILETTO**  
**DECKENHAKEN GEWUNDEN FÜR SCHAUKEL**

Dimensioni mm 10x140. Fissaggio con filetto



AF165

Codice	Modello	€	Imb.	UM
102.657.14000		2,34	20	PZ

**ANELLI SNODATI A VITE**  
**RINGSCHRAUBE MIT RING**

Fissaggio a vite. Modello = diametro filo mm.x lunghezza mm.



AF170

Codice	Modello	€	Imb.	UM
102.655.05000	9x60	6,58	10	PZ
102.655.10000	10x100	7,64	10	PZ

**ANELLI SNODATI CON FILETTO**  
**RINGSCHRAUBE MIT RING**

Fissaggio con filetto. Modello = diametro filo mm x lunghezza mm



AF175

Codice	Modello	€	Imb.	UM
102.656.08000	10x60	7,74	10	PZ
102.656.12001	12x100	8,70	10	PZ

RIVETTI

**RIVETTI IN RAME**  
**BLINDNIETEN IN KUPFER**

Modello = diametro mm/lunghezza mm/spessore fissabile mm



AG001

Codice	Modello	€	Imb.	UM
080.403.00600	3/6/2-3	40,50	1*	ML
080.403.00700	3/8/3-5	44,00	1*	ML

080.403.00900	3/10/5-7	48,20	1*	ML
080.404.00600	4/6/2,5-3,5	62,70	1*	ML
080.404.00800	4/8/3,5-5	66,00	1*	ML
080.404.00900	4/10/5-7	73,80	1*	ML
080.404.01100	4/12/7-8,5	80,50	1*	ML

**RIVETTI IN ALLUMINIO**  
**BLINDNIETEN IN ALUMINIUM**

Modello = diametro mm/lunghezza mm/spessore fissabile mm



AG010

Codice	Modello	€	Imb.	UM
080.413.00600	3/6/1,5-3,5	13,86	1*	ML
080.413.00900	3/8/3,5-5	14,50	1*	ML
080.413.01000	3,0/10/5-7	15,40	1*	ML
080.414.00700	4/6/1-3	16,68	1*	ML
080.414.00900	4/9/4-6	17,40	1*	ML
080.414.01100	4/10/5-6,5	19,66	1*	ML
080.414.01200	4/12/6,5-8,5	22,00	1*	ML
080.414.01600	4/16/8,5-12,5	26,00	0,5*	ML
080.414.02000	4/20/12,5-16	30,30	1*	ML
080.414.02400	4/25/16,5-21	36,00	0,5*	ML
080.415.00600	4,8/6/1,5-2,5	20,50	0,5*	ML
080.415.00800	4,8/8/2,5-4	21,40	0,5*	ML
080.415.00900	4,8/10/4-6	23,60	0,5*	ML
080.415.01200	4,8/12/6-8	25,60	0,5*	ML
080.415.01600	4,8/16/8-12	34,30	0,5*	ML
080.415.02000	4,8/20/12-15	40,80	0,5*	ML
080.415.02400	4,8/25/15-20	48,40	0,25*	ML

**RIVETTI IN ALLUMINIO IN BLISTER**  
**BLINDNIETEN IN ALUMINIUM BLISTER**

Modello = diametro mm/lunghezza mm/conf. da pz/spessore fissabile mm



AG020

Codice	Modello	€	Imb.	UM
080.422.90700	3/6/100/1,5-3,5	1,88	30	BL
080.422.90900	3/8/100/3,5-5	2,12	30	BL
080.422.91000	3/10/100/5-7	2,38	25	BL
080.423.40700	3,4/6/100/1,5-3,5	2,18	30	BL
080.423.40900	3,4/8/100/3,5-5	2,40	25	BL
080.423.41100	3,4/10/100/5-7	2,66	25	BL
080.423.41200	3,4/12/100/7-9	2,72	20	BL
080.423.41600	3,4/16/100/9-13	3,44	20	BL
080.423.90700	4/6/100/1-3	2,24	20	BL
080.423.90900	4/8/100/3-5	2,30	20	BL
080.423.91100	4/10/100/5-6,5	2,64	20	BL
080.423.91200	4/12/100/6,5-8,5	3,00	20	BL
080.423.91600	4/16/100/8,5-12,5	3,62	15	BL
080.423.92000	4/20/100/12,5-16	3,98	15	BL
080.424.90900	4,8/8/100/2,5-4	2,74	20	BL
080.424.91100	4,8/10/100/4-6	3,16	15	BL
080.424.91200	4,8/12/100/6-8	3,40	15	BL
080.424.91500	4,8/16/100/8-12	4,56	15	BL
080.424.92000	4,8/20/50/12-15	3,00	20	BL
080.424.92500	4,8/25/50/15-20	3,24	15	BL

**RIVETTI IN ALLUMINIO TESTA LARGA**  
**BLINDNIETEN ALUMINIUM BREITER KOPF**

Modello = diam. rivetto mm/lunghezza rivetto mm/diam. testa mm/spessore fissabile mm/Confezione da pz



AG020B

Codice	Modello	€	Imb.	UM
080.426.40100	4/10/10/5-6,5/100	3,58	15	BL
080.426.40120	4/12/10/6,5-8,5/100	4,02	15	BL
080.426.40160	4/16/10/8,5-12,5/100	4,52	15	BL
080.426.48100	4,8/10/14/4-6/50	2,68	15	BL
080.426.48120	4,8/12/14/6-8/50	2,74	15	BL
080.426.48160	4,8/16/14/8-12/50	3,22	15	BL
080.426.48200	4,8/20/14/12-15/50	3,64	15	BL

**RIVETTI IN INOX AISI 304**  
**BLINDNIETEN IN EDELSTAHL AISI 304**

Confezione da pz 100. Modello = diam. mm/lunghezza mm/spessore fissabile mm



AG020D

Codice	Modello	€	Imb.	UM
080.428.32060	3,2/6/0,5-3	7,62	10	BL
080.428.32080	3,2/8/3-5	7,66	15	BL
080.428.32100	3,2/10/5-6,5	8,58	10	BL
080.428.40080	4/8/2,5-4,5	12,50	10	BL
080.428.40100	4/10/4,5-6,5	13,26	10	BL
080.428.40120	4/12/6,5-8,5	14,86	10	BL

**RIVETTI IN ALLUMINIO TESTA TONDA**  
**BLINDNIETEN ALUMINIUM RUNDKOPF**

Rivetti in alluminio con testa tonda. Modello = diametro rivetto mm/lunghezza rivetto mm/diametro testa mm/spessore fissabile mm



AG020E

Codice	Modello	€	Imb.	UM
080.352.13007	3/7/6,5/2-4	17,96	1*	ML
080.352.13009	3/9/6,5/4-6	19,60	1*	ML
080.352.13012	3/12/6,5/7-9	22,20	1*	ML
080.352.13407	3,4/7/7/2-4	18,72	1*	ML
080.352.13409	3,4/9/7/4-6	20,90	1*	ML
080.352.13412	3,4/12/7/7-9	23,90	1*	ML
080.352.13414	3,4/14/7/9-11	25,60	1*	ML
080.352.13416	3,4/16/7/11-13	29,30	1*	ML
080.352.14007	4/7/8/2-3,5	21,90	1*	ML
080.352.14009	4/9/8/4-5,5	23,40	1*	ML
080.352.14012	4/12/8/7-8,5	28,20	1*	ML
080.352.14014	4/14/8/8-10,5	29,70	1*	ML
080.352.14016	4/16/8/10-12,5	32,50	0,5*	ML
080.352.14018	4/18/8/12-14,5	32,90	0,5*	ML
080.352.14020	4/20/8/14-16,5	34,10	0,5*	ML
080.352.14809	4,8/9/9,5/3,5-5	30,50	1*	ML
080.352.14812	4,8/12/9,5/6,5-8	33,70	0,5*	ML
080.352.14814	4,8/14/9,5/7,5-10	38,20	0,5*	ML
080.352.14816	4,8/16/9,5/9,5-12	39,40	0,5*	ML



080.352.14818	4,8/18/9,5/11,5-14	44,50	0,5*	ML
080.352.14820	4,8/20/9,5/13,5-16	48,60	0,5*	ML
080.352.14824	4,8/24/9,5/17,5-20	54,70	0,5*	ML
080.352.14830	4,8/30/9,5/23,5-26	64,80	0,25*	ML

**RIVETTI IN ALLUMINIO TESTA TONDA**  
**BLINDNIETE ALUMINIUM RUNDKOPF**



Rivetti in alluminio con testa tonda. Confezione da 100 pezzi. Modello = diametro testa mm/diametro rivetto mm/lunghezza rivetto mm/spessore fissabile mm



Codice	Modello	€	Imb.	UM
080.350.13007	6,5/3/7/2-4	2,94	1	CF
080.350.13009	6,5/3/9/4-6	2,98	1	CF
080.350.13011	6,5/3/11/6-8	3,08	1	CF
080.350.13407	7/3,4/7/2-4	3,02	1	CF
080.350.13409	7/3,2/9/4-6	3,24	1	CF
080.350.13412	7/3,4/12/7-9	3,54	1	CF
080.350.13414	7/3,4/14/9-11	3,70	1	CF
080.350.14007	8/4/7/2-3,5	3,26	1	CF
080.350.14009	8/4/9/4-5,5	3,38	1	CF
080.350.14012	8/4/12/7-8,5	3,96	1	CF
080.350.14014	8/4/14/8-10,5	4,10	1	CF
080.350.14016	8/4/16/10-12,5	4,38	1	CF
080.350.14809	9,5/4,8/9/3,5-5	3,68	1	CF
080.350.14812	9,5/4,8/12/6,5-8	4,10	1	CF
080.350.14814	9,5/4,8/14/7,5-10	4,94	1	CF
080.350.14816	9,5/4,8/16/9,5-12	5,34	1	CF
080.350.14820	9,5/4,8/20/13,5-16	6,32	1	CF

**RIVETTI IN ALLUMINIO TESTA EXTRA LARGA**  
**BLINDNIETE ALUMINIUM RUNDKOPF EXTRA LARGE**



Rivetti in alluminio con testa extra larga. Modello = diametro rivetto mm/lunghezza rivetto mm/diametro testa mm/spessore fissabile mm



Codice	Modello	€	Imb.	UM
080.352.54012	4/12/12/7-8,5	38,40	0,5*	ML
080.352.54014	4/14/12/8-10,5	40,40	0,5*	ML
080.352.54016	4/16/12/10-12,5	43,20	0,5*	ML
080.352.54814	4,8/14/16/7,5-10	52,70	0,25*	ML
080.352.54816	4,8/16/16/9,5-12	59,50	0,25*	ML
080.352.54820	4,8/20/16/13,5-16	70,90	0,25*	ML
080.352.54824	4,8/24/16/15,5-18	73,40	0,25*	ML

**RIVETTI A STRAPPO SPECIALI FIORE**  
**BLINDNIETE REISSNIETE SPECIAL FIORE**



Rivetti a strappo a testa tonda formati da una boccia in alluminio e chiodo in acciaio zincato. Apertura a fiore. Modello = diametro mm/lunghezza mm/spessore fissabile mm



Codice	Modello	€	Imb.	UM
080.352.84016	4/16/5,5-10	45,40	0,5*	ML

080.352.84020	4/20/9,5-14	51,00	0,5*	ML
080.352.84816	4,8/16/4,5-10	58,80	0,5*	ML
080.352.84820	4,8/20/9,5-14	72,70	0,5*	ML

**RIVETTI ALLUMINIO**  
**BLINDNIETEN ALUMINIUM**



Assortimento 400 pezzi, 100 (2,4x6 mm) - 100 (3,2x6 mm) - 50 (4,0x6 mm) - 50 (4,0x10 mm) - 50 (4,8x6 mm) - 50 (4,8x10 mm)



Codice	Modello	€	Imb.	UM
080.422.01000		10,90	6	PZ

**RIVETTI MASCHIO/FEMMINA**  
**BLINDNIETEN MIT ÖSEN**



In acciaio nichelato. Modello = diametro mm



Codice	Modello	€	Imb.	UM
080.450.03300	3,3	26,40	1*	ML
080.450.03600	3,6	38,60	1*	ML
080.450.03900	3,9	113,20	1*	ML
080.450.04100	4,1	219,20	1*	ML

FISSAGGIO

**TASSELLI S - NYLON**  
**NYLONDÜBEL S**

Modello = articolo/lunghezza mm/per viti diametro mm



Codice	Modello	€	Imb.	UM
296.100.11000	S 4/20/2-3	0,05	100*	PZ
296.100.12000	S 5/25/3-4	0,06	100*	PZ
296.100.13000	S 6/30/4-5	0,06	100*	PZ
296.100.14000	S 8/40/4,5-6	0,09	100*	PZ
296.100.15000	S 10/50/6-8	0,16	50*	PZ
296.100.16000	S 12/60/8-10	0,29	25*	PZ
296.100.17000	S 14/75/10-12	0,64	20*	PZ

**TASSELLI SX K**  
**DÜBEL SX K**



Tasselli SX in nylon. Modello = articolo/pezzi per confezione



Codice	Modello	€	Imb.	UM
296.500.05000	SX 5 K/35	2,62	20	CF
296.500.06000	SX 6 K/30	2,62	20	CF
296.500.08000	SX 8 K/20	2,62	20	CF
296.500.10000	SX 10 K/10	2,62	20	CF

**TASSELLI IN BLISTER SX SK**  
**DÜBEL SX SK**



Tasselli SX in nylon con vite zincata con testa a croce. Modello = articolo/ tasselli + viti per confezione



Codice	Modello	€	Imb.	UM
296.510.10000	SX 5 SK/20+20	3,27	20	CF
296.510.20000	SX 6 SK/15+15	3,27	20	CF
296.510.30000	SX 8 SK/10+10	3,27	20	CF
296.510.31000	SX 10 SK/4+4	3,27	20	CF

**TASSELLI GX - NYLON**  
**NYLONDÜBEL GX**

Espansione a 4 settori per garantire un'ottima tenuta su tutti i materiali da costruzione. Modello = dimensioni mm./per viti diametro mm



Codice	Modello	€	Imb.	UM
296.108.00500	5x25/3-4	0,03	200*	PZ
296.108.00600	6x30/4-5	0,03	200*	PZ
296.108.00800	8x40/4,5-6	0,07	100*	PZ
296.108.01000	10x50/6-8	0,10	75*	PZ
296.108.01200	12x60/8-10	0,24	25*	PZ
296.108.01400	14x70/10-12	0,37	25*	PZ

**TASSELLI GX - VPS**  
**SCHRAUBENDÜBEL MIT SCHRAUBE GX-VPS**

Forniti con vite in acciaio testa svasata piana, cava a croce PZ. Modello = dimensioni tassello mm./con vite misura



Codice	Modello	€	Imb.	UM
296.118.00500	5x25/4x30	0,08	100*	PZ
296.118.00600	6x30/4,5x40	0,09	100*	PZ
296.118.00800	8x40/5x50	0,14	50*	PZ
296.118.01000	10x50/6x60	0,28	50*	PZ

**TASSELLI SX - NYLON**  
**NYLONDÜBEL SX**

Espansione a 4 settori per garantire un'ottima tenuta su tutti i materiali da costruzione. Modello = articolo/lunghezza mm/per vite diametro mm



Codice	Modello	€	Imb.	UM
296.110.00400	SX 4/20/2-3	0,05	200*	PZ
296.110.00500	SX 5/25/3-4	0,06	100*	PZ
296.110.00600	SX 6/30/4-5	0,07	100*	PZ
296.110.00800	SX 8/40/4,5-6	0,10	100*	PZ
296.110.01000	SX 10/50/6-8	0,17	50*	PZ
296.110.01200	SX 12/60/8-10	0,32	25*	PZ
296.110.01400	SX 14/70/10-12	0,68	20*	PZ
296.110.01600	SX 16/80/12	1,01	10*	PZ

**TASSELLI SX - S**

**SCHRAUBENDÜBEL MIT SCHRAUBE SX-S**

Forniti con vite in acciaio testa svasata piana, cava a croce PZ. Modello = articolo/con vite misura



**fischer** AH020

Codice	Modello	€	Imb.UM
296.120.11000	SX 5 S/4x30	0,15	100* PZ
296.120.12000	SX 6 S/4,5x40	0,16	100* PZ
296.120.13000	SX 8 S/5x50	0,24	50* PZ
296.120.14000	SX 10 S/6x60	0,58	25* PZ

**TASSELLI UX - R - NYLON**

**NYLONDÜBEL UX - R**

Indicato per fissaggi su tutti i materiali da costruzione. Utilizzabile con viti di vari diametri. Modello = dimensioni mm/per viti diametro mm



**fischer** AH024

Codice	Modello	€	Imb.UM
296.125.10000	5x30/3-4	0,06	100* PZ
296.125.12000	6x35/4-5	0,07	100* PZ
296.125.14000	6x50/4-5	0,08	100* PZ
296.125.16000	8x50/4,5-6	0,11	50* PZ
296.125.18000	10x60/6-8	0,19	25* PZ

**TASSELLI UX - R - S**

**SCHRAUBENDÜBEL MIT SCHRAUBE UX-R-S**

Forniti con vite in acciaio testa svasata piana, cava a croce PZ. Modello = dimensioni mm./con vite misura



**fischer** AH026

Codice	Modello	€	Imb.UM
296.125.30000	5x30/4x40	0,16	100* PZ
296.125.32000	6x35/4,5x50	0,18	100* PZ
296.125.34000	6x50/4,5x65	0,19	50* PZ
296.125.36000	8x50/5x65	0,26	50* PZ
296.125.38000	10x60/7x80	0,63	20* PZ

**TASSELLO BI-FIX**

**DÜBEL BI-FIX**

Tassello con alette anti-rotazione e collarino maggiorato. 4 settori di espansione. Perfetto centraggio della vite. Tecnologia 2 components system: design multi-espansione per adattarsi a tutti i materiali edili, pieni, semipieni, forati e cartongesso. Alta capacita' di carico, massima sicurezza del fissaggio. Modello = diametro x lunghezza mm



**IGAB** AH026A

Codice	Modello	€	Imb.UM
296.121.20500	5x27	0,06	200* PZ
296.121.20600	6x35	0,07	150* PZ
296.121.20800	8x45	0,10	100* PZ
296.121.21000	10x50	0,16	75* PZ

**TASSELLO BI-FIX CON VITE**

**DÜBEL BI-FIX MIT SCHRAUBE**

Tassello con alette anti-rotazione e collarino maggiorato. 4 settori di espansione. Perfetto centraggio della vite. Tecnologia 2 components system: design multi-espansione per adattarsi a tutti i materiali edili, pieni, semipieni, forati e cartongesso. Alta capacita' di carico, massima sicurezza del fissaggio. Modello = diametro x lunghezza mm/vite misura mm



**IGAB** AH026B

Codice	Modello	€	Imb.UM
296.121.30500	5x27/4x30	0,14	100* PZ
296.121.30600	6x35/4,5x40	0,15	100* PZ
296.121.30800	8x45/5x50	0,21	50* PZ
296.121.31000	10x50/6x60	0,51	50* PZ

**ESPOSITORE TASSELLI BI-FIX CON VITE**

**DÜBEL BI-FIX MIT SCHRAUBE AUSSTELLER**



Tassello con alette anti-rotazione e collarino maggiorato. 4 settori di espansione. Perfetto centraggio della vite. Tecnologia 2 components system: design multi-espansione per adattarsi a tutti i materiali edili, pieni, semipieni, forati e cartongesso. Alta capacita' di carico, massima sicurezza del fissaggio. Espo composto da 1200 pz diametro 6 mm e 300 pz diametro 8 mm.

**IGAB** AH026C

Codice	Modello	€	Imb.UM
296.121.10000		228,00	1 ES

**TASSELLI DUOPOWER**

**DÜBEL DUOPOWER**

Tre diverse funzioni: si espande, si piega e si annoda. Riconosce il tipo di muratura e si adatta automaticamente. Ideale anche su cartongesso. Ottima coppia di serraggio. Alette rosse laterali per una presa sicura, bordo seghettato per evitare rotazioni. Collare per evitare lo scivolamento nel foro. Modello = dimen.mm/per vite diametro mm




**fischer** AH026D

Codice	Modello	€	Imb.UM
296.122.80500	5/3-4	0,07	100* PZ
296.122.80600	6/4-5	0,07	100* PZ
296.122.80800	8/4,5-6	0,11	100* PZ
296.122.81000	10/6-8	0,19	50* PZ
296.122.81200	12/8-10	0,35	25* PZ
296.122.81400	14/10-12	0,76	20* PZ

**TASSELLI DUOPOWER CON VITE**

**DÜBEL DUOPOWER MIT SCHRAUBE**

Tre diverse funzioni: si espande, si piega e si annoda. Riconosce il tipo di muratura e si adatta automaticamente. Ideale anche su cartongesso. Ottima coppia di serraggio. Alette rosse laterali per una presa sicura, bordo seghettato per evitare rotazioni e collare. Fornito con vite testa svasata piana cava a croce PZ. Modello = dimen. mm/vite misura mm



**fischer** AH026F

Codice	Modello	€	Imb.UM
296.123.00500	5/4x30	0,17	100* PZ
296.123.00600	6/4,5x40	0,18	100* PZ
296.123.00800	8/5x50	0,27	50* PZ
296.123.01000	10/7x60	0,64	25* PZ

**TASSELLI DUOPOWER**

**DÜBEL DUOPOWER**

Tre diverse funzioni: si espande, si piega e si annoda. Riconosce il tipo di muratura e si adatta automaticamente. Ideale anche su cartongesso. Ottima coppia di serraggio. Alette rosse laterali per una presa sicura, bordo seghettato per evitare rotazioni e collare. Diametro 6 mm. Modello = tipo di vite/numero immagine



**fischer** AH026M

Codice	Modello	€	Imb.UM
296.123.60100	occhiolo aperto/1	0,37	25* PZ
296.123.60200	gancio medio/2	0,37	25* PZ
296.123.60300	occhiolo chiuso/3	0,37	25* PZ
296.123.60800	gancio corto/4	0,37	25* PZ

**TASSELLI GBU - NYLON**

**NYLONDÜBEL GBU**

Particolarmente indicato per fissaggi su materiali forati. Modello = dimensioni mm/per viti diametro mm



**IGAB** AH028

Codice	Modello	€	Imb.UM
296.136.00640	6x40/3-3,5	0,05	200* PZ
296.136.00850	8x50/4-5	0,08	100* PZ
296.136.01060	10x60/6	0,12	50* PZ



# DUOPOWER


## Forza e intelligenza in perfetto equilibrio

**Tre diverse funzioni:**

si espande, si piega, si annoda in maniera intelligente.  
Riconosce il tipo di muratura e si adatta automaticamente.

### **DUOBLADE**

Il tassello autoforante  
per installazioni facili e veloci  
su pannelli e lastre di cartongesso.



### **fischer DUOTEC**

Il fissaggio ad ancora  
per applicazioni su tutte le lastre.





**TASSELLI GBU V**

**NYLONDÜBEL GBU V MIT SCHRAUBE**

Forniti con vite truciolare interamente filettata, con testa svasata piana e taglio a croce. Modello = dimensioni tassello mm./con vite misura



Codice	Modello	€	Imb.UM
296.139.00640	6x40/3,5x50	0,10	100* PZ
296.139.00850	8x50/4,5x60	0,16	50* PZ
296.139.01060	10x60/6x80	0,30	50* PZ

**TASSELLI FU - NYLON**

**NYLONDÜBEL FU**

Particolarmente indicato per fissaggi su materiali forati. Modello = dimensioni/per viti diametro mm



Codice	Modello	€	Imb.UM
296.138.06100	6x35/3-3,5	0,18	100* PZ
296.138.06500	6x45/3-3,5	0,19	100* PZ
296.138.08000	8x50/4-5	0,24	100* PZ
296.138.10000	10x60/5-6	0,37	50* PZ

**TASSELLI FU - V**

**NYLONDÜBEL FU-V MIT SCHRAUBE**

Forniti con vite truciolare interamente filettata, con testa svasata piana e taglio a croce. Modello = dimensioni/con vite misura




Codice	Modello	€	Imb.UM
296.140.06000	6x35/3,5x45	0,28	100* PZ
296.140.07000	6x45/3,5x55	0,33	100* PZ
296.140.08000	8x50/4,6x60	0,39	50* PZ
296.140.10000	10x60/6x80	0,64	25* PZ

**TASSELLI FU - R**

**NYLONDÜBEL FU - R MIT OFFENER RINGSCHRAUBE**

Forniti di vite con occhiolo aperto con collare. Modello = dimensioni




Codice	Modello	€	Imb.UM
296.142.11000	6x35	1,04	25* PZ
296.142.13000	8x50	1,13	25* PZ

**TASSELLI FU - H**

**NYLONDÜBEL FU - H MIT HAKENSCHRAUBE**

Forniti di rampino con collare. Modello = dimensioni



Codice	Modello	€	Imb.UM
296.142.31000	6x35	1,04	25* PZ
296.142.33000	8x50	1,13	25* PZ

**TASSELLI TJ**

**NAGELDÜBEL TJ MIT NAGELSCHRAUBE**

Con vite a chiodo d'acciaio. Indicato per il fissaggio passante di profili per serramenti e sottostruttura. Modello = dimensioni mm./spessore max fissabile mm



Codice	Modello	€	Imb.UM
296.146.06032	6x32/5	0,08	100* PZ
296.146.06055	6x55/25	0,11	100* PZ
296.146.06080	6x80/50	0,13	50* PZ
296.146.08060	8x60/25	0,16	100* PZ
296.146.08075	8x75/40	0,21	100* PZ
296.146.08100	8x100/65	0,26	50* PZ
296.146.08120	8x120/85	0,32	50* PZ

**TASSELLI TJ-B**

**BREITHALSDÜBEL TJ - B MIT NAGELSCHRAUBE**

Con vite a chiodo d'acciaio. Tassello con collare bombato. Indicato per il fissaggio passante di guide per cartongesso, lattonerie e canaline elettriche. Modello = dimensioni mm./spessore max fissabile mm



Codice	Modello	€	Imb.UM
296.147.10000	6x32/5	0,08	100* PZ
296.147.12000	6x40/10	0,09	100* PZ
296.147.14000	6x55/25	0,11	50* PZ

**TASSELLI N-S**

**NAGELDÜBEL MIT NAGEL N - S**

Con vite a chiodo d'acciaio. Indicato per il fissaggio passante di profili per serramenti e sottostruttura. Modello = dimensioni/spessore max fissabile mm



Codice	Modello	€	Imb.UM
296.148.10000	4x35/10	0,09	100* PZ
296.150.10000	5x50/25	0,16	100* PZ
296.150.20000	6x40/10	0,21	100* PZ
296.150.30000	6x60/30	0,23	100* PZ
296.150.40000	6x80/50	0,25	100* PZ
296.150.50000	8x60/20	0,28	100* PZ
296.150.60000	8x80/40	0,31	50* PZ

296.150.70000	8x100/60	0,43	50* PZ
296.150.80000	8x120/80	0,57	50* PZ
296.150.81500	10x100/50	0,73	50* PZ
296.150.82000	10x135/85	0,87	50* PZ
296.150.84000	10x160/110	1,18	50* PZ
296.150.90000	10x230/180	2,53	50* PZ

**TASSELLI FUR - T**

**DÜBEL VERLÄNGERT FUR - T MIT SCHRAUBE**

Tasselli prolungati brevettati con un rivoluzionario principio di espansione, valori di tenuta sul calcestruzzo aumentati del 100%. Con vite premontata, impronta torx T40. Modello = dimensioni/spessore max fissabile mm



Codice	Modello	€	Imb.UM
296.152.00810	8x80/10	1,06	50* PZ
296.152.00820	8x100/30	1,17	50* PZ
296.152.00830	8x120/50	1,32	50* PZ
296.152.08000	10x80/10	1,18	50* PZ
296.152.10000	10x100/30	1,30	50* PZ
296.152.11500	10x115/45	1,38	50* PZ
296.152.13500	10x135/65	1,47	50* PZ
296.152.16000	10x160/90	2,24	50* PZ
296.152.18000	10x185/115	3,76	50* PZ
296.152.20000	10x200/130	4,02	50* PZ
296.152.23000	10x230/160	4,51	50* PZ

**TASSELLI SXR - WT**

**ALLZWECKDÜBEL VERLÄNGERT SXR - WT**

Tasselli prolungati con espansione a 4 settori per garantire un'ottima tenuta su tutti i materiali da costruzione. Forniti con vite in acciaio testa svasata piana, impronta torx. Modello = dimensioni/numero impronta/spessore massimo fissabile mm



Codice	Modello	€	Imb.UM
296.154.06060	6x60/T20/30	0,31	100* PZ
296.154.08060	8x60/T30/10	0,43	50* PZ
296.154.08080	8x80/T30/30	0,51	50* PZ
296.154.08100	8x100/T30/50	0,67	50* PZ
296.154.08120	8x120/T30/70	0,80	50* PZ

**TASSELLI SXRL - T**

**ALLZWECKDÜBEL VERLÄNGERT SXRL-T**

Tasselli prolungati con espansione a 4 settori per garantire un'ottima tenuta su tutti i materiali da costruzione. Forniti con vite in acciaio testa svasata piana, impronta torx. Con marcatura CE. Modello = dimensioni/numero impronta/spessore massimo fissabile mm



Codice	Modello	€	Imb.UM
296.154.10080	10x80/T40/10	0,93	50* PZ
296.154.10100	10x100/T40/30	1,02	50* PZ
296.154.10120	10x120/T40/50	1,11	50* PZ
296.154.10140	10x140/T40/70	1,21	50* PZ

**TASSELLO VS11**  
**DÜBEL VS11**



Ancorante prolungato universale in nylon con bordo svasato (brevetato), con vite TSP impronta torx in acciaio zincato, certificato ETA-CE. Modello = dimensioni mm/misura vite mm/spessore massimo fissabile mm



Codice	Modello	€	Imb.UM
296.153.15080	8x80/6x85/10	0,37	100* PZ
296.153.15100	8x100/6x105/30	0,45	100* PZ
296.153.15120	8x120/6x125/50	0,52	100* PZ
296.153.18080	10x80/7x85/10	0,52	50* PZ
296.153.18100	10x100/7x105/30	0,57	50* PZ
296.153.18120	10x120/7x125/50	0,61	50* PZ
296.153.18140	10x140/7x145/70	0,70	50* PZ

**TASSELLO VS31**  
**DÜBEL VS31**



Ancorante universale in nylon prolungato con bordo svasato, con speciali alette antirotazione, brevetato, completo di speciale vite a legno testa esagonale falsa rondella impronta torx, in acciaio zincato, certificato ETA-CE. Modello = dimensioni mm/misura vite mm/spessore massimo fissabile mm



Codice	Modello	€	Imb.UM
296.153.55080	8x80/6x85/10	0,42	100* PZ
296.153.55100	8x100/6x105/30	0,53	100* PZ
296.153.55120	8x120/6x125/50	0,65	100* PZ
296.153.58080	10x80/7x85/10	0,57	50* PZ
296.153.58100	10x100/7x105/30	0,63	50* PZ
296.153.58120	10x120/7x125/50	0,75	50* PZ
296.153.58140	10x140/7x145/70	0,85	25* PZ

**TASSELLI SX4G-K**  
**DÜBEL SX4G-K**



Tasselli SX4 diametro 4 mm con gancio appendiquadri ottonato. Confezione da 10 pz.



Codice	Modello	€	Imb.UM
296.535.10000		3,46	40 CF

**TASSELLI IN BLISTER S6C**  
**DÜBEL IM BLISTER S6C**



Tasselli S in nylon da 6 mm con viti. Modello = articolo/ tasselli + viti per confezione/numero immagine



Codice	Modello	€	Imb.UM
296.520.10100	S6C 1K/8+8/1	3,83	20 BL
296.520.10200	S6C 2K/10+10/2	3,83	20 BL
296.520.10300	S6C 3K/8+8/3	3,83	20 BL
296.520.10800	S6C 8K/10+10/8	3,83	20 BL

**TASSELLI SB9K**  
**DÜBEL SB9K**



Tasselli SB9 in blister con differenti tipi di gancio. Diametro 9 mm. Confezione da pz 6. Modello = articolo



Codice	Modello	€	Imb.UM
296.530.10000	SB 9/1 K	3,03	8 CF
296.530.20000	SB 9/2 K	3,03	8 CF
296.530.40000	SB 9/4 K	3,03	12 CF
296.530.60000	SB 9/6 K	3,03	8 CF
296.530.80000	SB 9/8 K	3,03	12 CF

**TASSELLI SB 9**  
**DÜBEL SB 9**




Diametro mm.9. Modello = articolo/numero immagine



Codice	Modello	€	Imb.UM
296.160.11000	SB 9/1	0,35	100* PZ
296.160.12000	SB 9/2	0,31	100* PZ
296.160.13000	SB 9/3	0,34	100* PZ
296.160.14000	SB 9/4	0,28	100* PZ
296.160.15000	SB 9/5	0,46	50* PZ
296.160.16000	SB 9/6	0,36	50* PZ
296.160.17000	SB 9/8	0,28	100* PZ
296.160.18000	SB 9/11	0,75	50* PZ
296.160.19000	SB 9/12	0,75	50* PZ

**TASSELLI SB9 L4**  
**DÜBEL SB9 L4**



Tassello con vite a taglio combinato con rondella. Diametro foro 9 mm. Lunghezza del tassello 52 mm. Spessore max fissabile 10 mm.



Codice	Modello	€	Imb.UM
296.160.14200		0,42	100* PZ

**TASSELLI SB N 9**  
**DÜBEL SB N 9**




Diametro mm 9. Indicato per fissaggi su lastre e soffitti. Modello = articolo/numero immagine



Codice	Modello	€	Imb.UM
296.160.50300	SBN 9/3	0,46	100* PZ
296.160.50800	SBN 9/8	0,31	200* PZ

**TASSELLI SB 12**  
**DÜBEL SB 12**




Diametro mm.12. Modello = articolo/numero immagine



Codice	Modello	€	Imb.UM
296.180.11000	SB 12/1	0,51	50* PZ
296.180.12000	SB 12/2	0,41	100* PZ
296.180.13000	SB 12/3	0,49	50* PZ
296.180.14000	SB 12/4	0,40	100* PZ
296.180.15000	SB 12/5	0,69	50* PZ
296.180.16000	SB 12/6	0,47	50* PZ
296.180.18000	SB 12/8	0,36	100* PZ
296.180.20000	SB 12/10	1,10	25* PZ

**TASSELLI SB 12 L**  
**DÜBEL SB 12 L**



Diametro mm 12. Con tassello lungo da 57 mm. Modello = articolo/numero immagine



Codice	Modello	€	Imb.UM
296.180.14500	SB 12 L/4	0,55	50* PZ
296.180.18500	SB 12 L/8	0,55	50* PZ

**TASSELLI IN ACCIAIO SBS 9**  
**STAHLDÜBEL SBS 9**

In acciaio. Diametro 9 mm. Lunghezza tassello 45 mm. Filetto M5. Modello = articolo/n.immagine



Codice	Modello	€	Imb.UM
296.182.11000	SBS 9/1	0,55	50* PZ
296.182.12000	SBS 9/2	0,43	100* PZ
296.182.13000	SBS 9/3	0,55	50* PZ
296.182.14000	SBS 9/4	0,42	100* PZ
296.182.15000	SBS 9/5	0,66	50* PZ
296.182.16000	SBS 9/6	0,48	50* PZ
296.182.18000	SBS 9/8	0,42	100* PZ

**TASSELLI IN ACCIAIO M4**  
**STAHLDÜBEL M4**



Tassello diametro mm 8, con vite M4. Modello = tipo di vite/lunghezza tassello mm



AH111

Codice	Modello	€	Imb.UM
296.800.01000	vite/50	0,22	200* PZ
296.800.03000	gancio corto/43	0,23	200* PZ
296.800.05000	gancio medio/43	0,24	200* PZ
296.800.07000	occhio aperto/43	0,27	100* PZ
296.800.09000	occhio chiuso/43	0,27	100* PZ

**TASSELLI IN ACCIAIO M5**  
**STAHLDÜBEL M5**



Tassello diametro mm 9, con vite M5. Modello = tipo di vite/lunghezza tassello mm



AH112

Codice	Modello	€	Imb.UM
296.802.01000	vite/55	0,25	100* PZ
296.802.03000	gancio corto/48	0,27	100* PZ
296.802.05000	gancio medio/48	0,30	100* PZ
296.802.07000	occhio aperto/48	0,32	100* PZ
296.802.09000	occhio chiuso/48	0,32	100* PZ

**ANCORINE FISCHER KD**  
**ANKERDÜBEL FISCHER KD**

In acciaio. Modello = articolo fischer/numero immagine/diametro foro mm/Vite



AH112H

Codice	Modello	€	Imb.UM
296.810.10400	KD4/1/14/M4	1,00	25* PZ
296.810.15400	KDH4/2/14/M4	0,94	25* PZ
296.810.20400	KDD4/3/14/M4	0,99	50* PZ
296.810.25400	KDO4/4/14/M4	0,94	50* PZ
296.810.30400	KDV4/5/14/M4	0,87	50* PZ
296.810.35600	KD6/6/16/M6	1,47	25* PZ
296.810.40600	KDH6/7/16/M6	1,58	20* PZ
296.810.55600	KD8/6/20/M8	3,91	20* PZ
296.810.56000	KDH8/7/20/M8	5,07	20* PZ

**ANCORINE A SCATTO**  
**KLIPDÜBEL**




Con filettatura M4 e vite 4x75. Diametro foro mm.12 . Modello = tipo.



AH113

Codice	Modello	€	Imb.UM
296.808.60100	con vite	0,53	50* PZ
296.808.60200	con occhio	0,52	50* PZ

**ANCORINA DUOTEC**  
**KLIPDÜBEL DUOTEC**



Fissaggio multimateriale con componenti in nylon rinforzato con fibra di vetro e acciaio inossidabile. Foro da mm 10. Grazie all'elemento basculante di dimensioni contenute (39 mm) puo' essere montato in spazi ridotti (da mm 50) su una grande varieta' di materiali. Per viti da mm 4,5-5. Spessori pannelli 9,5-35 min-max mm. Modello = con o senza vite



AH113F

Codice	Modello	€	Imb.UM
296.810.80100	senza vite	0,84	25* PZ
296.810.80200	con vite TSP 4,5 x50 mm	0,96	25* PZ

**TASSELLO DUOBLADE**  
**DÜBEL DUOBLADE**

Tassello con speciale punta metallica autoforante e centrante per installazioni facili e veloci su pannelli e lastre di cartongesso. Con elica rinforzata che assicura una profonda perforazione delle lastre. Con lamelle anti-rotazione. Modello = con o senza vite a testa svasata piana a croce PZ 4,5 x 40 mm



AH114

Codice	Modello	€	Imb.UM
296.185.20200	senza vite	0,45	50* PZ
296.185.20400	con vite	0,77	25* PZ

**TASSELLI PER CARTONGESSO**  
**GIPSKARTONDÜBEL**




Ideale per fissaggi su cartongesso di lampade, battiscopa e binari per tende. Applicabile con bits o cacciavite. Modello = materiale/lunghezza mm.



AH115

Codice	Modello	€	Imb.UM
296.185.10000	nylon/38	0,09	200* PZ
296.185.11200	zama/32	0,19	200* PZ

**TASSELLO GKM FISCHER**  
**DÜBEL GKM**



Tassello autofilettante in metallo per applicazioni su pannelli e lastre in cartongesso. Pre-forare con una punta da 8 mm quando si usa gesso-fibra o cartongesso doppio. Adatto per viti legno e autofilettanti con diametri da 4,0 a 5,0 mm. La testa a croce ne permette l'avvitamento con un cacciavite o un bits standard. Non e' richiesto nessun accessorio di avvitamento specifico. Lunghezza 31 mm.



AH118

Codice	Modello	€	Imb.UM
296.185.11300		0,41	100* PZ

**TASSELLI GK**  
**GIPSKARTONDÜBEL GK**



In poliammide e' ideale per fissaggi su cartongesso di lampade, battiscopa e binari per tende. Applicabile con inserto GKW. Lunghezza mm 22



AH120

Codice	Modello	€	Imb.UM
296.185.11000		0,26	100* PZ

**INSERTO GKW**  
**ZUBEHÖR GKW**

Per fissaggio tasselli GK.



AH122

Codice	Modello	€	Imb.UM
296.185.11500		3,19	10* PZ

**TASSELLI NYLON GB**  
**NYLON-GIPSKARTONDÜBEL GB**



Tassello in nylon a forma elicoidale ideale per calcestruzzo cellulare e/o alleggerito. Modello = articolo\dimensione



AH125

Codice	Modello	€	Imb.UM
296.190.10000	GB8\8x50	1,25	25* PZ
296.190.20000	GB10\10x55	1,56	20* PZ








# ANCORANTI CERTIFICATI ETA-CE

## The Italian Job



# ANCORANTI UNIVERSALI IN NYLON CERTIFICATI ETA-CE

## VS Handyplug® - IL TASSELLO TUTTOFARE -



Garantisce elevate resistenze alla corrosione in nebbia salina, fino a 20 volte superiori alle normali zincature galvaniche.



**ELEMENTI DI FISSAGGIO FID**

**FIXIERELEMENTE FID**

Fissaggio per installazioni senza ponte termico su pannelli isolanti. Avvitamento senza foratura con inserto torx T40 standard. Utilizzabili con viti da legno e truciolari diametro 4,5-5 mm. Modello = articolo\lunghezza mm



**fischer** AH127

Codice	Modello	€	Imb.UM
296.425.01000	FID50\50	0,78	50* PZ
296.425.02000	FID90\90	1,12	25* PZ

**VITI ANCORANTI 'CONCRETO HX21'**

**ANKERSCHRAUBE " CONCRETO HX21"**

Viti per calcestruzzo a testa esagonale con falsa rondella zigrinata sottotesta. Modello = dimensioni vite/foro da eseguire



**Teeffi** AH132

Codice	Modello	€	Imb.UM
090.200.06060	6x60/5	0,38	100* PZ
090.200.06080	6x80/5	0,52	100* PZ
090.200.06100	6x100/5	0,67	100* PZ
090.200.06120	6x120/5	0,80	100* PZ
090.200.08060	8x60/6	0,54	100* PZ
090.200.08080	8x80/6	0,69	50* PZ
090.200.08100	8x100/6	0,83	50* PZ
090.200.08120	8x120/6	1,03	50* PZ
090.200.08140	8x140/6	1,22	25* PZ
090.200.10060	10x60/8	0,98	50* PZ
090.200.10080	10x80/8	1,20	50* PZ
090.200.10100	10x100/8	1,37	25* PZ
090.200.10120	10x120/8	1,65	25* PZ
090.200.10140	10x140/8	1,96	25* PZ

**VITI ANCORANTI 'CONCRETO HXS01'**

**ANKERSCHRAUBE " CONCRETO HXS01"**

Viti per calcestruzzo a testa svasata piana, impronta torx. Modello = dimensioni vite/foro da eseguire



**Teeffi** AH134

Codice	Modello	€	Imb.UM
090.204.06100	6x100/5	0,65	100* PZ
090.204.06120	6x120/5	0,80	100* PZ
090.204.08080	8x80/6	0,79	50* PZ
090.204.08100	8x100/6	0,95	50* PZ
090.204.08120	8x120/6	1,14	50* PZ
090.204.10080	10x80/8	1,43	50* PZ
090.204.10100	10x100/8	1,73	50* PZ
090.204.10120	10x120/8	2,09	25* PZ
090.204.10140	10x140/8	2,63	25* PZ

**ANCORANTE FNA II**

**ANKERDÜBEL SCHWERLAST- FNA II**

Tasselli in acciaio zincato testa a chiodo con inserimento a percussione per fissaggi pesanti passanti. Modello = dimensione/spessore max fissabile mm



**fischer** AH135

Codice	Modello	€	Imb.UM
296.158.10000	6x40/5	0,76	100* PZ
296.158.12000	6x65/30	0,88	50* PZ
296.158.14000	6x85/50	0,97	50* PZ

**ANCORANTE FNA II**

**ANKERDÜBEL SCHWERLAST- FNA II**



Tasselli in acciaio zincato con inserimento a percussione per fissaggi pesanti passanti. Dimensione mm 6x53. Modello = art.forn/ tipo gancio

**fischer** AH136M

Codice	Modello	€	Imb.UM
296.158.22000	FNA II-6x25 H/aperto	0,88	50* PZ
296.158.32000	FNA II-6x25 OE/chiuso	0,88	50* PZ

**ANCORANTE FAZ II**

**ANKERBOLZEN FAZ II**

Dotato di doppia fascetta di espansione in acciaio inox AISI 316. Per fissaggi su materiali fessurati, permette un fissaggio passante rapido ed estremamente sicuro. Modello = diametro x spessore max fissabile mm/lunghezza totale mm



**fischer** AH138

Codice	Modello	€	Imb.UM
296.214.08010	8x10/77	1,16	50* PZ
296.214.10010	10x10/95	1,62	50* PZ

**ANCORANTE FBN II**

**ANKERBOLZEN FBN II**

In acciaio zincato con bullone passante. Ideale per carpenteria metallica. Modello = diametro x spessore max fissabile mm/lunghezza totale mm



**fischer** AH140

Codice	Modello	€	Imb.UM
296.210.00500	6x10/55	0,59	100* PZ
296.210.00750	6x30/75	0,72	100* PZ
296.210.00800	8x5/66	0,71	50* PZ
296.210.01000	8x10/71	0,72	50* PZ
296.210.01100	8x30/91	0,87	50* PZ
296.210.01200	8x50/111	0,88	50* PZ
296.210.01400	8x70/131	1,47	20* PZ
296.210.02000	10x10/86	1,00	50* PZ
296.210.02500	10x30/106	1,16	50* PZ
296.210.03000	10x50/126	1,18	20* PZ
296.210.03100	10x70/146	1,91	20* PZ

296.210.03200	10x100/176	2,29	20* PZ
296.210.04000	12x10/106	1,51	20* PZ
296.210.04100	12x30/126	1,84	20* PZ
296.210.04200	12x50/146	1,91	20* PZ
296.210.04250	12x80/176	3,14	20* PZ
296.210.04300	12x100/196	4,07	20* PZ
296.210.05000	16x25/145	2,82	10* PZ
296.210.06000	16x50/170	4,22	10* PZ

**ANCORANTE FBN CORTO**

**ANKERBOLZEN FBN KURZ**

In acciaio zincato con bullone passante. Ideale per carpenteria metallica. Modello = diametro x spessore max fissabile mm/lunghezza totale mm



**fischer** AH150

Codice	Modello	€	Imb.UM
296.212.08000	8x5/56	0,70	50* PZ
296.212.10000	10x5/71	1,03	50* PZ
296.212.12000	12x5/86	1,58	20* PZ

**ANCORANTE GBK**

**ANKERBOLZEN GBK**

In acciaio zincato con bullone passante. Ideale per carpenteria metallica. Interamente filettato. Con marcatura CE opzione 7. Per calcestruzzo non fessurato. Modello = diametro x lunghezza totale mm/spessore max fissabile mm



**ZG&B** AH153

Codice	Modello	€	Imb.UM
296.206.08075	8x75/17	0,32	100* PZ
296.206.08095	8x95/37	0,36	100* PZ
296.206.08115	8x115/57	0,46	50* PZ
296.206.10090	10x90/25	0,53	50* PZ
296.206.10120	10x120/55	0,63	50* PZ
296.206.12095	12x90/8	0,75	50* PZ
296.206.12120	12x120/38	0,88	25* PZ
296.206.12160	12x160/78	1,11	20* PZ

**ANCORANTE TTSK**

**ANKERBOLZEN TTSK**

In acciaio zincato con bullone passante. Ideale per carpenteria metallica. Parzialmente filettato. Certificato con opzione 1, adatto per materiali fessurati. Certificazione per fissaggi in zona sismica categoria C1. Resistente al fuoco F120. Modello = diametro x lunghezza totale mm/spessore max fissabile mm



**ZG&B** AH155

Codice	Modello	€	Imb.UM
296.207.08080	8x72/10	0,53	50* PZ
296.207.08100	8x92/30	0,58	50* PZ
296.207.08115	8x115/50	0,69	40* PZ
296.207.10090	10x90/10	0,82	40* PZ
296.207.10120	10x112/30	0,91	25* PZ
296.207.10150	10x162/80	1,26	25* PZ
296.207.12100	12x103/5	1,25	20* PZ



296.207.12120	12x118/20	1,34	20*	PZ
296.207.12135	12x135/50	1,47	20*	PZ
296.207.12180	12x178/80	1,81	20*	PZ
296.207.16150	16x138/20	2,67	10*	PZ
296.207.16160	16x160/50	3,37	10*	PZ

**ANCORANTE DELV**  
**ANKERBOLZEN DELV**

Vite testa esagonale in acciaio classe 8.8 zincata. Per fissaggi su tutti i materiali edili pieni e compatti. Modello = dimensioni mm/spessore max fissabile mm



**fischer** **AH159**

Codice	Modello	€	Imb.UM
296.217.08045	8x45/5	0,27	50* PZ
296.217.08070	8x70/30	0,36	50* PZ
296.217.10055	10x55/5	0,49	50* PZ
296.217.10080	10x80/30	0,59	50* PZ
296.217.10100	10x100/50	0,71	50* PZ
296.217.12065	12x65/5	0,84	25* PZ
296.217.12100	12x100/40	1,10	25* PZ

**ANCORANTE PASSANTE FSL**  
**ANKERBOLZEN DURCHGEHEND FSL**

Corpo espandente a tutta altezza, espansione a 3 settori con denti antirotazione. Vite a testa esagonale in acciaio classe 8.8. Ideale per piastre con asole o con fori allargati grazie alla rondella maggiorata. Modello = diametro x lunghezza ancorante mm/spessore max fissabile mm



**fischer** **AH159F**

Codice	Modello	€	Imb.UM
296.217.51060	8x60/15	0,57	50* PZ
296.217.51080	8x80/35	0,65	50* PZ
296.217.51120	8x120/75	0,73	50* PZ
296.217.53065	10x65/10	0,79	25* PZ
296.217.53085	10x85/30	0,89	25* PZ
296.217.53120	10x120/65	1,04	25* PZ
296.217.55080	12x80/10	1,23	20* PZ
296.217.55100	12x100/30	1,30	20* PZ
296.217.55120	12x120/50	1,40	20* PZ

**TASSELLI ACCIAIO TAM**  
**STAHLDÜBEL TAM**

Ancorante filettato internamente per fissaggi in calcestruzzo non fessurato. Il corpo a tre settori espandenti provoca una distribuzione uniforme del carico e quindi interassi e distanze dal bordo ridotti. La filettatura metrica interna consente l'utilizzo di viti e barre filettate standard per un'ideale adattamento all'applicazione. Modello = diametro x lunghezza mm/filettatura



**fischer** **AH159P**

Codice	Modello	€	Imb.UM
296.218.00600	10x49/M6	1,15	50* PZ
296.218.00800	12x56/M8	1,30	50* PZ
296.218.01000	15x69/M10	1,74	25* PZ
296.218.01200	18x86/M12	2,45	20* PZ

**ANCORANTE TAM CON VITE T.E.**  
**ANKERDÜBEL TAM MIT SCHRAUBE T.E.**

Vite testa esagonale in acciaio classe 8.8 zincata. Per fissaggi su tutti i materiali edili pieni e compatti. Modello = diametro x lunghezza tassello mm/spessore max fissabile mm/filettatura M x lunghezza mm



**fischer** **AH160**

Codice	Modello	€	Imb.UM
296.218.10600	10x49/10/M6x60	1,38	50* PZ
296.218.10800	12x56/10/M8x65	1,73	50* PZ
296.218.11000	15x69/20/M10x90	2,73	25* PZ
296.218.11200	18x86/25/M12x110	3,85	20* PZ

**ANCORANTE TAM CON OCCHIOLO**  
**ANKERDÜBEL TAM MIT RINGSCHRAUBE**

Vite con occhio in acciaio classe 8.8 zincata. Per fissaggi su tutti i materiali edili pieni e compatti. Modello = diametro x lunghezza tassello mm/sporgenza occhio mm/filettatura M x lunghezza mm



**fischer** **AH165**

Codice	Modello	€	Imb.UM
296.218.30600	10x49/28/M6x56	2,05	50* PZ
296.218.30800	12x56/34/M8x62	2,44	50* PZ
296.218.31000	15x69/44/M10x77	3,47	25* PZ

**TASSELLI TAM CON GANCIO**  
**STAHLDÜBEL MIT HAKEN TAM**

Tassello con gancio in acciaio zincato. Per fissaggi su calcestruzzo non fessurato, pietra naturale con struttura compatta, passerelle con cavi e macchinari. Modello = diametro x lunghezza tassello mm/sporgenza gancio mm/filettatura M x lunghezza mm



**fischer** **AH167**

Codice	Modello	€	Imb.UM
296.218.50600	10x49/33/M6x56	2,11	50* PZ
296.218.50800	12x56/43/M8x62	2,53	50* PZ
296.218.51000	15x69/54/M10x77	3,75	25* PZ

**ANCORANTE TAM 8 BP**  
**ANKERDÜBEL TAM 8 BP**

Ancorante passante per fissaggi in calcestruzzo non fessurato. Utilizzabile per applicare senza possibilità di smontaggio ringhiere, inferriate di sicurezza, ecc. Dimensioni foro mm 12, Lunghezza tassello mm 84, spessore max fissabile mm 25, filettatura M8x80 mm.



**fischer** **AH170**

Codice	Modello	€	Imb.UM
296.218.80800		3,82	50* PZ

**TASSELLI AD ESPANSIONE IN OTTONE**  
**SPREIZDÜBEL IN MESSING**

Modello = diametro mm./filetto MA



**AH178**

Codice	Modello	€	Imb.UM
296.750.06000	8/6	0,29	50* PZ
296.750.08000	10/8	0,46	50* PZ
296.750.10000	12/10	0,60	130* PZ
296.750.12000	15/12	0,96	70* PZ
296.750.14000	18/14	1,48	50* PZ

**TASSELLO IN OTTONE FISCHER PO**  
**MESSING-DÜBEL FISCHER PO**

Tassello femmina in ottone con filettatura metrica interna. Modello = diametro esterno mm/filettatura interna/lunghezza fissaggio mm



**fischer** **AH179**

Codice	Modello	€	Imb.UM
296.442.00600	8/M6/24	0,46	100* PZ
296.442.00800	10/M8/30	0,57	100* PZ
296.442.01000	12/M10/35	0,92	100* PZ
296.442.01200	15/M12/40	1,72	100* PZ

**ANCORANTE SLM**  
**ANKERDÜBEL SLM**

Per fissaggi pesanti da inserire a filo di superficie. Per materiali compatti. Modello = Modello = diametro x lunghezza tassello mm/filettatura M x lunghezza mm



**fischer** **AH180**

Codice	Modello	€	Imb.UM
296.220.11000	12x45/M6x45	1,24	50* PZ
296.220.12000	14x50/M8x50	1,66	50* PZ
296.220.13000	16x60/M10x60	2,62	25* PZ
296.220.14000	20x75/M12x75	3,93	20* PZ
296.220.15000	24x90/M16x90	7,32	10* PZ
296.220.16000	30x110/M20x110	25,57	5* PZ

**ANCORANTE SLM CON VITE T.E.**  
**ANKERDÜBEL SLM MIT SCHRAUBEN T.E.**

Con vite testa esagonale in acciaio classe 8.8 zincata. Modello = diametro x lunghezza tassello mm/spessore max fissabile mm/filettatura M x lunghezza mm



**fischer** **AH190**

Codice	Modello	€	Imb.UM
296.240.11000	12x45/10/M6x50	1,65	50* PZ
296.240.12000	14x50/10/M8x60	2,06	50* PZ
296.240.13000	16x60/20/M10x80	3,56	25* PZ
296.240.14000	20x75/20/M12x90	5,27	20* PZ
296.240.15000	24x90/25/M16x100	9,34	10* PZ



**ANCORANTE SLM - OCCHIOLO**  
**ANKERDÜBEL SLM - RINGSCHRAUBE**

Con occhio in acciaio stampato e zincato. Modello = diametro x lunghezza tassello mm/sporgenza occhio mm/filettatura M x lunghezza mm



Codice	Modello	€	Imb.UM
296.260.11000	12x45/28/M6x56	3,05	50* PZ
296.260.12000	14x50/34/M8x62	4,30	50* PZ
296.260.13000	16x60/44/M10x77	5,70	25* PZ
296.260.14000	20x75/50/M12x96	7,88	15* PZ

**ANCORANTE SLM - GANCIO**  
**ANKERDÜBEL SLM - HAKENSCHRAUBE**

Con gancio in acciaio forgiato e zincato. Modello = diametro x lunghezza tassello mm/sporgenza occhio mm/filettatura M x lunghezza mm



Codice	Modello	€	Imb.UM
296.280.11000	12x45/33/M6x52	3,60	50* PZ
296.280.12000	14x50/43/M8x60	4,54	50* PZ
296.280.13000	16x60/54/M10x73	6,23	25* PZ
296.280.14000	20x75/69/M12x92	9,83	10* PZ

**FISSAGGIO WB 2 INOX**  
**BEFESTIGUNG WB 2 INOX**

Fissaggio per water e bidet con fori verticali. Contenuto confezione: 4 tasselli S8, 4 viti 7/32"x80, 4 dadi ciechi W 7/32, 4 boccole nylon



Codice	Modello	€	Imb.UM
296.300.00200		3,22	50 CF

**FISSAGGIO WDX**  
**BEFESTIGUNG WDX**

Fissaggio a parete per lavabi e orinatoi. Set composto da 2 tasselli SX, 2 viti doppio filetto e 2 dadi-boccole in nylon. Modello = articolo/spessore fissabile mm/diametro foro mm



Codice	Modello	€	Imb.UM
296.320.12000	WD120X/40/12	3,31	25 PZ
296.320.14000	WD140X/45/14	4,19	25 PZ

**FISSAGGIO WDS 12 X**  
**BEFESTIGUNG WDS 12X**

Fissaggio per cassette di scarico, con tasselli SX 12 e cancani speciali.



Codice	Modello	€	Imb.UM
296.340.12000		2,78	25 CF

**CHIODI A PERCUSSIONE**  
**EINSCHLAGNAGEL**



Indicato per il montaggio di graffette e bande forate. Può essere inserito nel calcestruzzo senza preforare. Spessore mm 4,2. Modello = lunghezza mm



Codice	Modello	€	Imb.UM
296.350.14000	18	0,05	200* PZ
296.350.15000	22	0,05	200* PZ

**PERCUSSORE**  
**SETZEISEN**

Percussore per chiodi a percussione.



Codice	Modello	€	Imb.UM
296.350.18000		26,90	1 PZ
296.350.18500	ricambio spina + anello	6,18	1 PZ

**COLLARI PER TUBI**  
**ROHRKLEMMEN**



In acciaio zincato attacco M6. Da abbinare a tasselli N-DV. Modello = diametro tubi mm



Codice	Modello	€	Imb.UM
296.380.01800	19	0,44	50* PZ
296.380.02000	20	0,46	25* PZ
296.380.02200	22	0,47	25* PZ
296.380.02400	24	0,50	25* PZ
296.380.02600	26	0,52	25* PZ
296.380.02800	28	0,53	25* PZ
296.380.03800	38	0,62	10* PZ
296.380.05000	50	0,76	10* PZ

**TASSELLI N - DV**  
**SCHLAGDÜBEL N - DV**

A percussione con doppia vite M6 a chiodo. Per applicazioni di collari fissatubo. Articolo N 6-40/10 SM6



Codice	Modello	€	Imb.UM
296.390.00600		0,20	50* PZ

**COLLARI PER TUBI PESANTI CPT**  
**ROHRKLEMMEN FÜR SCHWERE ROHRE CPT**



In acciaio zincato con vite e tassello. Modello = diametro in pollici



Codice	Modello	€	Imb.UM
034.057.01800	3/8"	1,32	100 PZ
034.057.02100	1/2"	1,30	100 PZ
034.057.02700	3/4"	1,30	100 PZ
034.057.03350	1"	1,32	100 PZ
034.057.04250	1 1/4"	1,54	50 PZ
034.057.05000	1 1/2"	1,64	50 PZ
034.057.07000	2"	1,78	50 PZ

**GRAFFE PER CAVI**  
**KABELKLAMMER**



In acciaio zincato giallo. Modello = diametro foro mm.



Codice	Modello	€	Imb.UM
036.020.01300	13	9,08	2* CT
036.020.01600	16	9,92	2* CT
036.020.01900	20	12,08	2* CT
036.020.02200	22	14,00	1* CT
036.020.02600	26	17,00	1* CT

**TUBI ANCORANTI PER PONTEGGI**  
**ANKERROHRE FÜR BAUGERÜSTE**



Tubi in acciaio zincato per ancorare i ponteggi alle pareti. Lunghezza cm.50. Modello = diametro aggancio a tassello in mm.



Codice	Modello	€	Imb.UM
296.410.80200	18	8,48	60 PZ
296.410.80300	48	8,12	40 PZ

**GIUNTO PER TUBI PONTEGGIO**  
**VERBINDUNGSTEIL FÜR BAUGERÜSTE**



Giunto ortogonale a 4 bulloni in acciaio zincato



Codice	Modello	€	Imb.UM
725.530.52000		6,22	1 PZ

# ESPERIENZA E INNOVAZIONE

Offriamo il massimo della qualità  
per il vostro lavoro



**G&B**  
GROUP  
FIXING INNOVATION



## G&B Fissaggi S.r.l. Italia

Corso Savona, 22 - 10029 Villastellone (TO)  
tel. +39 011 961 94 33 - fax +39 011 961 93 82  
[www.gebfissaggi.com](http://www.gebfissaggi.com) - [info@gebfissaggi.com](mailto:info@gebfissaggi.com)

## G&B Fissaggi UK

G&B Fissaggi Vertretung Deutschland

G&B Fissaggi Ibérica

G&B Fissaggi Benelux

G&B Fissaggi France

**GIUNTO GIREVOLE PER TUBI PONTEGGIO**  
**VERBINDUNGSTEIL DREHBAR FÜR BAUGERÜSTE**



Giunto girevole 2 bulloni 2 martinetti. Trattamento zincatura elettrolitica colore giallo. Peso kg 1,90

AH296F

Codice	Modello	€	Imb.UM
725.530.54000		9,82	1 PZ

**ANCORANTE PER PONTEGGI**  
**ANKERBOLZEN FÜR BAUGERÜSTE**

Ideale per fissaggio di ponteggi, composto da ancorante in acciaio con golfare in acciaio forgiato con diametro interno mm 50, gambo esagonale per chiave 21, diametro foro mm 18, profondita' ancoraggio mm 120, sporgenza muro-interasse anello mm 100, zincato bianco



AH300

Codice	Modello	€	Imb.UM
296.410.15000		5,95	10* PZ

**TASSELLO IN METALLO PER PONTEGGI**  
**METALLDÜBEL FÜR BAUGERÜSTE**

Indicato per fissaggi medio-pesanti. In acciaio a zincatura passivata. Vite M12, diametro mm 18



AH310

Codice	Modello	€	Imb.UM
296.410.16500		0,76	20* PZ

**OCCHIOLI PER PONTEGGI**  
**RINGSCHRAUBHAKEN FÜR BAUGERÜSTE**

In acciaio stampato e zincatura bianca. Filo mm 12, diametro interno occhio mm 23. Modello = dimensioni mm.



AH320

Codice	Modello	€	Imb.UM
296.410.31200	12x120	1,77	25 PZ
296.410.31600	12x160	2,05	20 PZ
296.410.31900	12x190	2,24	20 PZ
296.410.32300	12x230	2,58	20 PZ
296.410.33000	12x300	3,15	20 PZ
296.410.33500	12x350	3,79	20 PZ

**TASSELLO IN NYLON PER PONTEGGI**  
**NYLONDÜBEL FÜR BAUGERÜSTE**

Tassello in nylon, da applicare su materiali compatti per l'ancoraggio di ponteggi appoggiati a terra. Dimensione mm 14x100



AH330

Codice	Modello	€	Imb.UM
296.410.35000		0,21	25* PZ

**ELEMENTI DI FISSAGGIO DE**  
**FIXIERELEMENT DE**



AH340

Codice	Modello	€	Imb.UM
296.420.21000	DE 35/50	0,16	500* PZ
296.420.23000	DE 68/80	0,28	200* PZ

**FISSAGGIO TERMOFIX FIF-PN 8**  
**FIXIERELEMENT THERMOFIX PN 8**

Fissaggi speciali per pannelli isolanti in fibre minerali, poliuretano, polistirolo, su calcestruzzo e tramezze. Diametro del disco mm 60. Con spina fibrorinforzata. Modello = dimensioni/spessore fissaggio max mm



AH360

Codice	Modello	€	Imb.UM
296.420.41000	8x108/70	0,43	100* PZ
296.420.43000	8x128/90	0,45	100* PZ

**ELEMENTI DI FISSAGGIO THERMAX JUNIOR**  
**FIXIERELEMENT THERMAX JUNIOR**

Per fissaggi di veneziane, tubi grondaie, lampade, cassette lettere, ecc. in edifici termicamente isolati. Modello = articolo



AH364

Codice	Modello	€	Imb.UM
296.430.08060	8/60 M6	4,37	20 PZ
296.430.08080	8/80 M6	4,49	20 PZ
296.430.08100	8/100 M6	4,57	20 PZ
296.430.08120	8/120 M6	4,62	20 PZ
296.430.08140	8/140 M6	5,01	20 PZ

**FISSAGGIO THERMAX M12-12/110**  
**FIXIERELEMENT THERMAX M12-12/110**

Per fissaggi di insegne, condizionatori, tende da sole, ponteggi, ecc. in edifici termicamente isolati. Composto da 1 tassello a rete 20x130 mm, 1 cono isolante, 1 barra filettata M12x207 mm, 1 dado M12 A2, 1 rondella e 1 grano M12x50 A2.



AH366

Codice	Modello	€	Imb.UM
296.432.12110		25,21	2* PZ

**TASSELLI POS**  
**DÜBEL POS**

Per fissaggio di colonnine in legno di ringhiera e scale. Articolo POS8.



AH370

Codice	Modello	€	Imb.UM
296.440.00800		1,39	25* PZ

**TASSELLI TBB**  
**TREPPENBEFESTIGUNGSDÜBEL TBB**

Per fissaggio rapido di gradini e ripiani in legno su materiali compatti.



AH380

Codice	Modello	€	Imb.UM
296.460.31000		2,19	50* PZ

**GUIDA TBZ 2**  
**DÜBELLEHRE TBZ 2**



Guida in acciaio per l'applicazione dei tasselli TBB.



AH390

Codice	Modello	€	Imb.UM
296.460.31300		1,02	10* PZ

**ANCORANTE CHIMICO SHPRO**  
**FLÜSSIGDÜBEL SH PRO**



Resina super hybrid. Certificato ETAG CE opzione 7 per calcestruzzo non fessurato, per barre filettate da M8 a M24. Temperatura di lavoro da -40 a +80 gradi. Con 1 miscelatore incluso. Modello = cartuccia ml/articolo



AH520

Codice	Modello	€	Imb.UM
296.600.03000	300/CC02	7,76	12* PZ
296.600.04000	410/CC01	9,20	12* PZ

**ANCORANTE CHIMICO GEBOFIX PRO VE-SF**  
**FLÜSSIGDÜBEL PRO VE-SF**



Speciale resina vinilestere con metacrilato rinforzata con cemento senza stirene. Adatta anche per legno e per riporti di armatura in zone umide. Certificato ETAG CE opzione 1. Modello = cartuccia ml/numero beccucci miscelatori inclusi



AH522

Codice	Modello	€	Imb.UM
296.600.04800	300/1	10,20	12* PZ
296.600.05000	410/2	12,80	12* PZ



**ANCORANTE FIS PE SF 300 T**  
**ANKERBOLZEN FIS PE SF 300 T**



Resina poliester ibrida senza stirene. Per applicazioni non strutturali in calcestruzzo non fessurato e muratura. Cartuccia utilizzabile con pistola per silicone. Cartuccia da ml 300 con 1 miscelatore incluso.



Codice	Modello	€	Imb.UM
296.600.09200		7,44	12* PZ

**ANCORANTE CHIMICO T-BOND**  
**FLÜSSIGDÜBEL T-BOND**



Resina hybrid. Certificato ETA CE opzione 1 per calcestruzzo fessurato, per barre filettate da M10 a M20. Temperatura di lavoro da -40 a +120 gradi. Cartuccia utilizzabile con pistola per silicone. Cartuccia da ml 300 con 2 miscelatori inclusi.



Codice	Modello	€	Imb.UM
296.600.09500		12,38	12* PZ

**ANCORANTE CHIMICO FIP C 700 HP**  
**FLÜSSIGDÜBEL FIB C 700 HP**



Resina hybrid. Certificato ETA CE opzione 1 per calcestruzzo fessurato, per barre filettate da M10 a M20. Temperatura di lavoro da -40 a +120 gradi. Cartuccia utilizzabile con pistola per chimico. Cartuccia coassiale da ml 410 con 2 miscelatori inclusi.



Codice	Modello	€	Imb.UM
296.600.10000		12,04	12* PZ

**ANCORANTE CHIMICO FIS V 410C**  
**FLÜSSIGDÜBEL FIS V 410C**



Resina full-hybrid. Certificato ETA CE opzione 1 per calcestruzzo fessurato, per barre filettate da M10 a M30. Temperatura di lavoro da -40 a +120 gradi. Buone prestazioni anche sul legno lamellare. Cartuccia utilizzabile con pistola per chimico. Cartuccia coassiale da ml 410 con 2 miscelatori inclusi.



Codice	Modello	€	Imb.UM
296.600.10700		18,08	12 PZ

**MISCELATORI PER ANCORANTE CHIMICO**  
**MISCHDÜSEN FÜR CHEMISCHE DÜBEL**

Confezione da 12 pezzi



Codice	Modello	€	Imb.UM
296.600.06500		5,30	1 CF

**POMPETTA PER FORI**  
**AUSBLÄSER VON BOHRLÖCHERN**



Pompetta per pulire i fori prima dell'uso dell'ancorante chimico



Codice	Modello	€	Imb.UM
296.600.13000		22,51	1 PZ

**PISTOLA PER ANCORANTI CHIMICI**  
**PISTOLE FÜR FLÜSSIGDÜBEL**



Per cartucce ancorante chimico da ml.380 e 400. Modello = tipo



Codice	Modello	€	Imb.UM
296.600.11000	import	14,28	12 PZ
296.600.12000	originale COX	58,40	5 PZ

**TASSELLI A CALZA**  
**INJEKTION-ANKERHÜLSE**


Modello = art./per barre filettate di misura



Codice	Modello	€	Imb.UM
296.600.30400	FISH16x85N/M8	1,84	20* PZ
296.600.30500	FISH18x85N/M10	1,98	20* PZ
296.600.31000	FISH20x85N/M12	2,40	20* PZ

**TASSELLI A RETE**  
**INJEKTION-ANKERSIEBHÜLSE**

Modello = art./per barre filettate di misura



Codice	Modello	€	Imb.UM
296.600.32900	FISH12x50K/M6-8	0,51	50* PZ
296.600.33100	FISH16x85K/M8-10	0,59	50* PZ
296.600.33150	FISH16x130K/M8-10	0,82	50* PZ
296.600.33300	FISH20x85K/M12-16	0,72	50* PZ

**BUSSOLE IN ACCIAIO A RETE**  
**STAHLSTIEBHÜLSE**

Bussola retinata per fissaggi chimici su materiali forati. Lunghezza m 1. Modello = art./per barre filettate di misura



Codice	Modello	€	Imb.UM
296.600.34120	12x100/M8	11,16	10* PZ
296.600.34160	16x100/M10	12,26	10* PZ
296.600.34220	22x100/M12-16	14,99	6* PZ

**BUSSOLE IN ACCIAIO**  
**INJEKTIONS INNENGEWINDEANKER**

In acciaio zincato bianco. Con filettatura interna. Modello = dimensioni



Codice	Modello	€	Imb.UM
296.600.35000	M8x85	2,31	10* PZ
296.600.35200	M10x85	2,44	10* PZ
296.600.35600	M12x85	2,78	10* PZ

**BARRE FILETTATE ZINCATE FIS**  
**GEWINDESTAB VERZINKT FIS**

Complete di dado e rondella. Modello = dimensione



Codice	Modello	€	Imb.UM
296.600.42000	M8x110	1,40	20* PZ
296.600.42500	M10x110	1,73	20* PZ
296.600.43000	M12x115	2,78	20* PZ

**GANCI FORGIATI ZINCATI**  
**EISENGEWINDE - SCHRAUBHAKEN VERZINKT**

Completi di dado e rondella. Modello = dimensioni



Codice	Modello	€	Imb.UM
296.600.52400	M8x60	3,76	50 PZ
296.600.52600	M10x70	4,34	25 PZ

**OCCHIOLI FORGIATI ZINCATI**  
**EISENGEWINDE - ÖSE VERZINKT**

Completi di dado e rondella. Modello = dimensioni



Codice	Modello	€	Imb.UM
296.600.60500	M8x62	1,86	50 PZ
296.600.60700	M10x77	2,26	25 PZ

**CATENE E ACCESSORI**

**CATENA A PERLINE IN OTTONE NICHELATO  
PERLENKETTE MESSING VERNICKELT**



Diametro perline mm 3,5

AI001

Codice	Modello	€	Imb.	UM
118.211.03500		3,48	25*	MT

**ASOLE PER CATENE A PERLINE  
ÖSEN FÜR PERLENKETTE**



In ottone nichelato, per catene da mm 3,5

AI010

Codice	Modello	€	Imb.	UM
118.207.10200		9,20	2*	CT

**NOTTOLINI DI GIUNZIONE  
VERBINDUNGSSCHLOSS**

In ottone nichelato, per catene da mm 3,5



AI020

Codice	Modello	€	Imb.	UM
118.212.00300		8,92	2*	CT

**CATENE PER LAMPADARI  
LAMPENSCHIRMKETTEN**

Filo quadro spessore mm 3,4. Confezione da m 25 in pezzi da 50 cm. Materiale: ferro. Modello = finitura



AI030

Codice	Modello	€	Imb.	UM
118.294.10200	ottonato	3,80	25*	MT
118.294.20200	bronzato	4,66	25*	MT

**CATENA PER LAMPADARI  
LAMPENSCHIRMKETTEN**

Tipo genovese. Filo quadro spessore mm 3,4. Materiale: ferro bronzato. Confezione da m 25 in pezzi da 50 cm.



AI040

Codice	Modello	€	Imb.	UM
118.296.20200		4,88	25*	MT

**CATENA GENOVESE OTTONATA  
KETTE GENOVESE MESSING**

Materiale: ferro ottonato. Lunghezza bobina m 25. Modello = JDP nr./diametro filo



Codice	Modello	€	Imb.	UM
118.300.10800	8/1,3	0,78	25*	MT
118.300.11000	10/2,5	0,72	25*	MT
118.300.12000	12/1,8	0,76	25*	MT
118.300.14000	14/2,2	1,06	25*	MT

**CATENA GENOVESE NICHELATA  
KETTE GENOVESE VERNICKELT**

Materiale: ferro nichelato. Lunghezza bobina m 25. Modello = JDP nr./diametro filo



Codice	Modello	€	Imb.	UM
118.300.40800	8/1,3	0,78	25*	MT
118.300.41000	10/2,5	0,72	25*	MT
118.300.41200	12/1,8	0,76	25*	MT
118.300.41400	14/2,2	1,06	25*	MT

**CATENA GENOVESE IN OTTONE  
KETTE GENOVESE**

Materiale: ottone. Modello = diametro filo mm/ finitura



AI050

Codice	Modello	€	Imb.	UM
118.301.10600	1,1/lucido	3,66	25*	MT
118.301.10800	1,3/lucido	3,54	25*	MT
118.301.11000	1,5/lucido	3,66	25*	MT
118.301.11200	1,8/lucido	4,06	25*	MT
118.301.11400	2,2/lucido	4,94	25*	MT
118.301.11600	2,7/lucido	6,54	25*	MT
118.301.21000	1,5/nichelato	4,00	25*	MT
118.301.21200	1,8/nichelato	4,50	25*	MT

**GANCIO APPENDIQUADRO PER CATENA  
S BILDERHAKEN**



In ottone lucido. Diametro filo mm.2,4. Confezione da ct.2

AI060

Codice	Modello	€	Imb.	UM
118.302.10000		14,40	2*	CT

**CATENA MODELLO GOURMETTE  
GOURMETTEKETTE**

In ottone lucido. Diametro filo mm 1,3. Confezione da m 25



AI070

Codice	Modello	€	Imb.	UM
118.306.10400		4,20	25*	MT

**CATENA USUALE ZINCATA IN PEZZE  
SCHWEISSKETTE VERZINKT IN STÜCKEN**

Zincatura elettrolitica. Modello = diametro filo mm/lunghezza pezza m



AI080

Codice	Modello	€	Imb.	UM
120.150.23000	6/25	3,98	25*	MT
120.150.25000	7/25	5,32	25*	MT
120.150.27000	8/25	6,98	25*	MT
120.150.30000	10/25	10,20	25*	MT
120.150.32000	12/20	18,28	25*	MT
120.150.34000	14/20	23,90	20*	MT

**CATENA GENOVESE ZINCOCROMATA  
SCHWEISSKETTE GENOVESE ZINKVERCHROMT**

Catena di qualita' Made in Italy, in bobina. Modello = Jdp nr./ Diam. filo mm/lunghezza bobine m



Codice	Modello	€	Imb.	UM
120.330.16511	11/1,6/100	63,90	1	BB
120.330.16512	12/1,8/100	68,90	1	BB
120.330.16513	13/2,0/100	69,60	1	BB
120.330.16514	14/2,2/100	74,80	1	BB
120.330.16515	15/2,5/100	83,60	1	BB
120.330.16516	16/2,7/75	76,50	1	BB
120.330.17000	17/3,1/50	55,80	1	BB
120.330.18000	18/3,5/60	81,60	1	BB
120.330.19000	19/4/50	79,60	1	BB
120.330.20000	20/4,4/50	89,80	1	BB
120.330.21000	21/4,9/40	87,10	1	BB
120.330.22000	22/5,4/35	92,40	1	BB
120.330.23000	23/5,9/30	89,00	1	BB
120.330.24000	24/6,5/25	91,20	1	BB
120.330.25000	25/7/25	105,40	1	BB
120.330.26000	26/7,5/25	115,60	1	BB
120.330.27000	27/8/22	118,80	1	BB
120.330.28000	28/8,8/15	101,10	1	BB
120.330.30000	30/10/10	87,00	1	BB
120.330.32000	32/12/10	128,40	1	BB

**CATENA GENOVESE IN ACCIAIO INOX  
SCHWEISSKETTE GENOVESE EDELSTAHL**

Materiale: acciaio inox AISI304. Modello = Jdp nr./diametro filo mm/lunghezza bobine m



Codice	Modello	€	Imb.	UM
120.340.00200	13/2/50	99,30	1	BB
120.340.00300	17/3/50	202,40	1	BB
120.340.00400	19/4/50	277,20	1	BB
120.340.00500	21/5/40	329,40	1	BB
120.340.00600	23/6/30	341,60	1	BB

**CATENA GRADO 80**

**KETTE GRADO 80**

Catena grado 80. Lunghezza 12 mt. Modello = art.fornitore/diametro mm



AI098

Codice	Modello	€	Imb.	UM
730.210.08000	KL08/8	157,30	1	PZ
730.210.10000	KL10/10	245,00	1	PZ

**GANCI AD ESSE PER CATENA**

**S HAKEN FÜR KETTE**



Zincocromati. Modello = diametro filo mm/conf. da ct.



AI100

Codice	Modello	€	Imb.	UM
120.590.15000	2,5/1	3,44	1*	CT
120.590.17000	3/1	4,08	1*	CT
120.590.18000	3,4/1	5,18	1*	CT
120.590.19000	4/1	6,12	1*	CT
120.590.20000	4,5/1	8,88	1*	CT
120.590.21000	5/0,5	10,74	1*	CT
120.590.22000	5,4/0,5	13,32	0,5*	CT
120.590.23000	5,9/0,5	17,40	0,5*	CT
120.590.25000	7/0,4	30,40	0,4*	CT
120.590.27000	8/0,25	38,90	0,25*	CT

**FALSE MAGLIE ZINCATE**

**SCHWERGLIED VERZINKT**



Modello = diametro filo mm/lunghezza mm/conf. da ct.

AI105

Codice	Modello	€	Imb.	UM
120.595.03800	3,8/30/1	15,44	1*	CT
120.595.04800	4,8/35/1	23,70	1*	CT
120.595.05500	5,5/48/1	48,60	1*	CT
120.595.06500	6,5/52/0,5	57,70	0,5*	CT
120.595.08000	8/55/0,5	79,70	0,5*	CT

**ANELLI TONDI SALDATI**

**RUNDRINGE**



Zincocromati. Modello = diametro filo mm/diametro luce mm/conf. da ct.



AI120

Codice	Modello	€	Imb.	UM
120.610.25000	4,4/25/1	19,76	1*	CT
120.610.30000	4,9/30/1	24,00	1*	CT
120.610.35000	5,4/35/0,5	30,10	0,5*	CT
120.610.40000	5,9/40/0,4	37,30	0,4*	CT
120.610.50000	7/50/0,25	55,30	0,25*	CT
120.610.60000	7,5/60/0,15	77,80	0,15*	CT

**CAVALOTTO A MAGLIA TONDA ART.927**

**BÜGELKLEMME RUND ART.927**

In acciaio tropicalizzato. Dimensione piastra mm 65x20x2. Dimensioni anello mm 21x25. Diametro filo mm. 6



AI128

Codice	Modello	€	Imb.	UM
144.010.21250		1,30	50	PZ

**CAVALOTTO SNODATO A MAGLIA TONDA**

**BÜGELKLEMME BEWEGLICHES RUNDES GELENK**



In acciaio tropicalizzato. Dimensione piastra mm 65x20x2. Modello = dimensioni anello mm/diametro filo mm.

AI130

Codice	Modello	€	Imb.	UM
144.024.24280	24x28/4,5	3,52	50	PZ
144.026.20420	20x42/6	3,88	50	PZ

**CAVALLOTTI PIEGHEVOLI A MAGLIA TONDA**

**BÜGELKLEMME BEWEGLICH**



Cavallotti pieghevoli a maglia tonda. Dimensioni anello 22x43 mm. Diametro filo 6 mm.



AI130C

Codice	Modello	€	Imb.	UM
144.026.21480		4,12	50*	PZ

**CAVALOTTO A MAGLIA TONDA SALDATA ART.929**

**BÜGELKLEMME RUND GESCHWEISST ART.929**



In acciaio tropicalizzato. Dimensione piastra mm. 60x50x3. Dimensioni maglia mm. 20x21. Diametro filo mm 8

AI132

Codice	Modello	€	Imb.	UM
144.030.20210		3,08	24	PZ

**ANCORA DI SICUREZZA ART.952**

**SICHERHEITSANKER ART 952**



In acciaio tropicalizzato. Dimensione piastra mm. 150x150x4. Diametro anello mm 40, Diametro filo mm. 16

AI134

Codice	Modello	€	Imb.	UM
144.040.40000		19,70	4	PZ

**FUNE IN ACCIAIO CON ASOLE**

**STAHLSEIL MIT ÖSE**



Fune in acciaio con asole, diametro 15 mm. Lunghezza 5 mt. Colore antracite

AI135

Codice	Modello	€	Imb.	UM
190.498.10000		26,10	1	PZ

**CATENA ANTIFURTO 'TERMO'**

**SICHERHEITSKETTE "TERMO"**




In acciaio cementato e zincocromato, ricoperto da guaina termoretrattabile. Modello = diametro spessore filo mm/lunghezza cm

AI136

Codice	Modello	€	Imb.	UM
120.645.06000	4,5/60	2,56	12	PZ
120.645.08000	4,5/80	3,32	12	PZ
120.645.10000	4,5/100	4,10	12	PZ
120.650.06000	7/60	4,82	12	PZ
120.650.08000	7/80	6,24	12	PZ
120.650.09000	7/100	7,72	12	PZ
120.650.12000	7/120	9,40	12	PZ

**CATENA ANTIFURTO 'SHERIF'**

**SICHERHEITSKETTE "SHERIF"**




In acciaio cementato con maglia filo quadro spessore mm.8. Ricoperta da guaina in materiale plastico. Modello = lunghezza cm

AI137

Codice	Modello	€	Imb.	UM
120.655.08080	80	12,16	25	PZ
120.655.08100	100	15,00	20	PZ
120.655.08120	120	18,04	15	PZ

**CATENA ANTIFURTO**

**SICHERHEITSKETTE**



Con maglia filo quadro. Ricoperta da guaina in tessuto impermeabile. Modello = spessore filo mm/lunghezza cm

AI139

Codice	Modello	€	Imb.	UM
120.653.08000	6/80	7,72	15	PZ
120.653.10000	8/120	17,36	5	PZ



**CHIUSURA ANTIFURTO SUPERMORSO**  
**FAHRRADSCHLOSS MIT SCHLOSS**



Lucchetto corazzato in acciaio temprato e cementato. Catena maglia quadra in acciaio speciale. Modello = lunghezza cm/ maglia catena da mm



AI142

Codice	Modello	€	Imb.	UM
190.462.23200	60/5,5	30,70	3	PZ
190.462.23500	90/7,0	42,60	3	PZ
190.462.23600	120/7,0	46,60	3	PZ

**CHIUSURA A CATENA QUADRA**  
**FAHRRADSCHLOSS QUADRATISCH**



Catena a sezione quadra 8x100 cm. Catena cementata rivestita in tessuto. In dotazione 2 chiavi.

AI150

Codice	Modello	€	Imb.	UM
190.480.09400		28,70	8	PZ

**CHIUSURA A CATENA SIKURO**  
**KETTENSCHLOSS "SIKURO"**



Catena SIKURO maglia quadra da mm.6, rivestita in tessuto. Lunghezza cm.90. Estrazione della chiave a lucchetto chiuso

AI154

Codice	Modello	€	Imb.	UM
190.480.09000		22,00	10	PZ

**CHIUSURA A CATENA**  
**KETTENSCHLOSS**



Catena maglia quadra da mm 5, rivestita in tessuto. Lunghezza cm 80. Chiusura automatica

AI158

Codice	Modello	€	Imb.	UM
190.480.07500		10,90	24	PZ

**CATENA ANTIFURTO PER CICLO**  
**FAHRRADSCHLOSS**



Diametro catena mm 3,5. Lunghezza cm 80

AI165

Codice	Modello	€	Imb.	UM
190.480.05000		5,56	20	PZ

**CHIUSURE PER CICLI**  
**FAHRRADSCHLOSS**



In fune in acciaio rivestita in PVC. Modello = diametro mm/lunghezza cm

AI168

Codice	Modello	€	Imb.	UM
190.495.10000	8/65	2,76	10	PZ
190.495.12000	12/80	5,28	20	PZ

**CHIUSURA PER CICLI**  
**FAHRRADSCHLOSS**



A fune d'acciaio da mm 12. Lunghezza cm 80. Colori assortiti.

AI169

Codice	Modello	€	Imb.	UM
190.495.12500		7,32	60	PZ

**CHIUSURA PER CICLI**  
**FAHRRADSCHLOSS**



In fune d'acciaio da mm 15. Lunghezza cm 80. Colori assortiti.

AI170

Codice	Modello	€	Imb.	UM
190.495.13000		8,18	20	PZ

**CHIUSURA PER CICLI**  
**FAHRRADSCHLOSS**



In fune d'acciaio da mm 18. Lunghezza cm 80.

AI171

Codice	Modello	€	Imb.	UM
190.495.13500		10,90	24	PZ

**CAVO A COMBINAZIONE MINI**  
**FAHRRADSCHLOSS MIT KOMBINATION MINI**



Cavo con lucchetto a combinazione per bicicletta. Lunghezza 100 cm.

AI171F

Codice	Modello	€	Imb.	UM
190.495.14000		5,20	12	CF

**CHIUSURA A COMBINAZIONE PER CICLI**  
**KOMBINATIONSSCHLOSS FÜR FAHRRÄDER**



Lunghezza cm 65. Diametro mm 8. Combinazione a 3 cifre.

AI172

Codice	Modello	€	Imb.	UM
190.495.15000		3,72	10	PZ

**CHIUSURA A SPIRALE CON COMBINAZIONE**  
**FAHRRADSCHLOSS SPIRALFORM MIT KOMBINATION**



Modello = diametro mm/lunghezza cm/numero combinazioni cifre

AI173

Codice	Modello	€	Imb.	UM
190.495.15600	10/120/4	10,26	60	PZ
190.495.16000	15/80/5	11,28	12	PZ

**CHIUSURA A COMBINAZIONE PER CICLI E MOTO**  
**KOMBINATIONSSCHLOSS FÜR FAHRRÄDER UND MOTOS**



Cavo di sicurezza in acciaio ricoperto in PVC. Combinazione a 4 numeri. Cavo blindato diametro mm 18. Lunghezza cm 100.

AI175

Codice	Modello	€	Imb.	UM
190.495.18000		14,76	18	PZ

**CHIUSURE A SPIRALE PER CICLI**  
**SPIRALSCHLOSS FÜR FAHRRÄDER**



Complete di gancio di fissaggio alla bicicletta. Colori assortiti. Modello = diametro mm./lunghezza cm.

AI178

Codice	Modello	€	Imb.	UM
190.496.14000	6/100	3,62	20	PZ
190.496.15000	8/120	4,62	20	PZ

**CHIUSURA A SPIRALE PER CICLI**  
**SPIRALSCHLOSS FÜR FAHRRÄDER**



Complete di gancio di fissaggio alla bicicletta. Diametro fune 10 mm. Lunghezza cm. 120.

AI179

Codice	Modello	€	Imb.	UM
190.496.17000		7,94	60	PZ

# KÖNIG

## Tabella riepilogativa catene per auto

CATENA N°	10"	12"	13"	14"	15"	16"	17"	18"	19"
010	5.00-	125-135/80-145/70-	145/60-						
015	145-	5.00-165/60-	135/70-						
020		145/80-155/70-	135/80-145/70-155/65-165/55-						
030		155/80-165/70-	145/80-155/70-165/65-175/60-	135/80-175/50-	135/70-165/50-				
035			185/55-	155/85-165/80-165/55-	145/65-				
040			155/80-165/70-175/65-185/60-195/55-	145/80-155/70-165/65-	165/55-				
045				175/60-185/55-	155/65-175/50-				
050			165/80-175/70-185/65-	155/80-165/70-175/65-185/60-195/55-	155/70-165/60-175/55-185/60-195/45-				
055					165/65-175/60-				
060			175/80-185/70-195/65-205/60-	165/80-165/75-175/70-185/65-195/60-	175/65-185/55-195/50-	175/55-185/50-195/45-			
065				175/75-185/70-205/65-	185/60-195/55-205/50-	175/60-205/45-215/40-			
070			195/70-	175/80-195/65-205/60-	175/70-185/65-195/60-	195/50-	205/40-		
075					205/55-215/50-	185/55-205/50-215/45-			
080			205/70-	185/80-195/70-205/65-225/55-	185/70-195/65-205/60-	195/60-195/55-	205/45-215/40-		
085				225/60-	225/50-	225/45-		205/40-	
090				195/80-205/70-	195/70-205/65-215/60-225/55-	195/65-205/55-215/50-	205/50-215/45-235/40-		
095				235/60-	195/75-205/70-215/65-225/60-235/55-	205/60-215/55-225/50-	215/50-225/45-	215/40-	
097						205/65-215/60-*	205/55-245/40-	215/45-225/40-245/35-	
100				215/70-	195/80-215/70-225/65-235/60-	215/60-225/55-235/50-245/45-	215/55-225/50-235/45-	225/45-235/40-	235/35-

## Tabella riepilogativa catene per SUV, Veicolo Commerciale e Camper

CATENA N°	14"	15"	16"	17"	17.5"	18"	19"	20"	21"
210	185/80-7.00-185/75-195/70-	6.40-							
220	195/80-6.70-195/75-	185/80-195/70-205/65-	175/80-175/75-195/65-						
225	205/80-205/75-	195/80-195/75-205/75-205/70-215/65-	185/75-205/65-215/60-*						
227		215/70-	195/75-215/60-*						
230	215/80-7.50-215/75-	6.70-215/75-225/70-	185-195/80-6.00-6.40-215/65-225/60-				225/40-		
235			205/75-215/70-225/65-235/60-	215/60-225/55-		215/55-245/45-			
240		7.00-215/80-235/70-225/75-255/60-	6.50-205/80-215/75-225/70-	225/60-235/55-	7-205/65-	225/55-235/50-255/45-	235/45-255/40-*		
245		235/75-	215/85-215/80-225/75-235/65-	6.50-225/65-235/60-		235/55-245/50-	245/45-		

\* Consultare le tabelle applicative.



**CHIUSURA A SPIRALE PER CICLI E MOTO**  
**SPIRALSCHLOSS MIT KOMBINATION FÜR**  
**FAHRRÄDER UND MOTOS**



Fune d'acciaio da mm.12. Lunghezza cm.150. Con protezione foro chiave. Colore nero

**AI179F**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
190.496.18000		8,00	20	PZ

**CHIUSURE PER MOTO 'COBRA'**  
**MOTORRADSCHLOSS "COBRA"**



Cavo di sicurezza blindato ricoperto in PVC. Modello = diametro mm./Lunghezza cm.

**AI180**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
190.480.09800	18/110	12,10	9	PZ
190.480.10000	22/120	16,78	12	PZ

**CHIUSURA A BARRE ILSA ANTIFURTI**  
**FAHRRADSCHLOSS BÜGELSCHLOSS**  
**DIEBSTAHLSICHERUNG**

Lucchetto compatto con cilindro anticasso rivestito. Barre in acciaio ad alta resistenza con rivestimento in plastica antigraffio. Lunghezza aperto 84 cm. Modello = tipo chiusura



**AI181**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
190.480.16200	chiave	38,60	1	PZ
190.480.16500	combinazione 4 cifre	39,70	1	PZ

**CHIUSURA PER RUOTA**  
**REIFENSCHLOSS**



Tubo ad alta sicurezza sezione quadra mm.15x15 ricoperto in ABS. Chiusura a sfera doppio bloccaggio. Dimensioni interno arco mm 195x110

**AI182**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
190.480.15000		18,86	12	PZ

**CHIUSURA PER DISCO**  
**SCHEIBENRADSCHLOSS**



Bloccadisco chiusura automatica con perno diametro mm.5,5. Colori assortiti

**AI183**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
190.480.18000		17,66	12	PZ

**CATENE NEVE CB 12 FLY**  
**SCHNEEKETTEN CB 12 FLY**



Catena con battistrada a rombo in acciaio speciale legato (TUV-UNI 11313) MnNi. Spessore mm 12. A tensionamento manuale. Modello = N. articolo

**KÖNIG AI184**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
770.515.02000	020	70,80	3	PA
770.515.03000	030	70,80	3	PA
770.515.04000	040	70,80	3	PA
770.515.04500	045	75,20	3	PA
770.515.05000	050	75,20	3	PA
770.515.06000	060	75,20	3	PA
770.515.06500	065	75,20	3	PA
770.515.07000	070	75,20	3	PA
770.515.08000	080	80,70	3	PA
770.515.09000	090	80,70	3	PA
770.515.09500	095	80,70	3	PA
770.515.09700	097	80,70	3	PA
770.515.10000	100	80,70	3	PA
770.515.10200	102	85,00	3	PA

**CATENE NEVE CG9**  
**SCHNEEKETTEN CG9**



Catena con battistrada a rombo in acciaio speciale legato (TUV-UNI 11313). Spessore mm 9. Con dispositivo di tensionamento automatico e protezione dei cerchi in lega. Modello = N. articolo

**KÖNIG AI185**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
770.520.05000	050	124,32	3	PA
770.520.06000	060	138,88	3	PA
770.520.06500	065	141,12	3	PA
770.520.07000	070	144,48	3	PA
770.520.08000	080	152,32	3	PA
770.520.09000	090	159,04	3	PA
770.520.09500	095	161,28	3	PA
770.520.10000	100	163,52	3	PA
770.520.10200	102	173,60	3	PA
770.520.10300	103	175,84	3	PA
770.520.10400	104	180,32	3	PA

**CATENE NEVE ART.XB16**  
**SCHNEEKETTEN ART.XB16**



Catena a tensionamento manuale ad alte prestazioni da 16 mm. Ganci di rinvio con spondina. Bloccacatenino con protezione cerchi in lega (TUV-UNI 11313). Modello = n.articolo

**KÖNIG AI186**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
770.528.22000	220	135,80	1	PA
770.528.22500	225	135,80	1	PA
770.528.23000	230	153,50	1	PA
770.528.23500	235	153,50	1	PA
770.528.24000	240	153,50	1	PA

**CATENE NEVE ART.XD16**  
**SCHNEEKETTEN ART. XD16**



Catena a tensionamento manuale ad alte prestazioni da 16 mm. Sistema di tensionamento manuale: uno stop per montare la catena e uno per tensionarla. Sistema di microregolazione per una tensione perfetta della catena. Sistema brevettato (TUV-UNI 11313) protezione dei cerchi in lega. Modello = n.articolo

**KÖNIG AI187**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
770.530.22000	220	182,56	1	PA
770.530.22500	225	184,80	1	PA
770.530.22700	227	191,52	1	PA
770.530.23000	230	193,76	1	PA
770.530.23500	235	194,88	1	PA
770.530.24000	240	202,72	1	PA
770.530.24500	245	217,28	1	PA
770.530.24700	247	224,00	1	PA
770.530.25000	250	241,92	1	PA
770.530.25500	255	247,52	1	PA
770.530.26500	265	253,12	1	PA

**CATENE NEVE XG12 PRO**  
**SCHNEEKETTEN XG12 PRO**



Catena con battistrada a rombo in acciaio speciale legato (TUV-UNI-11313). Spessore mm 12. Sviluppata e testata per suv, veicoli commerciali e camper. Con dispositivo di tensionamento automatico e protezione per dischi in lega. Modello = N. articolo

**KÖNIG AI188**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
770.540.21000	210	200,48	1	PA
770.540.22000	220	206,08	1	PA
770.540.22500	225	209,44	1	PA
770.540.23000	230	218,40	1	PA
770.540.23500	235	219,52	1	PA
770.540.24000	240	228,48	1	PA
770.540.24500	245	241,92	1	PA
770.540.24700	247	248,64	1	PA
770.540.25000	250	271,04	1	PA
770.540.25500	255	280,00	1	PA
770.540.26500	265	284,48	1	PA

**GANCI A U**  
**SEITENHAKEN FÜR SCHNEEKETTEN**



Modello = diametro gancio mm/per catene mm

**KÖNIG AI190**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
770.603.35570	4,3/3,7	0,95	40	PZ
770.603.35640	5/4,5	1,26	40	PZ
770.603.35650	6,0/5,5	1,68	40	PZ
770.603.35660	7,0/7,0	2,34	30	PZ



**TERMINALI ELASTICI**  
**SPANNFEDER IN KUNSTSTOFF FÜR SCHNEEKETTEN**



**KÖNIG AI200**

Codice	Modello	€	Imb.UM
770.604.67555		2,66	1 PZ

**ESPOSITORE 400 PEZZI INOX SIGMA**  
**SIGMA EDELSTAHL 400 STÜCK AUSSTELLER**



Espositore da 400 pezzi in misure assortite di 6 referenze: 25 tenditori inox assortiti, 110 morsetti inox assortiti, 90 redance inox assortiti, 75 grilli inox assortiti, 60 moschettoni inox assortiti e 40 anelli a vite per tenditori inox assortiti.

**Robur AI205**

Codice	Modello	€	Imb.UM
146.900.10000		357,80	1 ES

**MOSCHETTONI A SCATTO IN ACCIAIO ZINCATO**  
**KARABINERHAKEN STAHL VERZINKT**

Modello = diametro mm/lunghezza mm



**AI210**

Codice	Modello	€	Imb.UM
142.050.04000	4/40	0,42	50 PZ
142.050.05000	5/50	0,41	50 PZ
142.050.06000	6/60	0,52	50 PZ
142.050.07000	7/70	0,64	50 PZ
142.050.08000	8/80	0,78	50 PZ
142.050.09000	9/90	1,19	10 PZ
142.050.10000	10/100	1,44	10 PZ
142.050.12000	11/120	2,02	10 PZ
142.050.14000	12/140	2,65	10 PZ
142.050.16000	13/160	3,76	5 PZ

**MOSCHETTONI IN ACCIAIO ZINCATO IN BLISTER**  
**KARABINERHAKEN STAHL VERZINKT IN BLISTER**



Modello = diametro mm/ lunghezza mm/bl. da pz.

**AI215**

Codice	Modello	€	Imb.UM
142.051.05000	5/50/2	1,50	25 BL
142.051.06000	6/60/2	1,66	25 BL
142.051.07000	7/70/2	1,92	25 BL
142.051.08000	8/80/2	2,14	25 BL
142.051.10000	10/100/2	3,20	25 BL

**MOSCHETTONI IN ACCIAIO INOX**  
**EDELSTAHLKARABINER**



In acciaio inox AISI 316. Modello = diametro mm/ lunghezza mm

**AI216**

Codice	Modello	€	Imb.UM
146.500.05000	5/50	1,36	30 PZ
146.500.06000	6/60	1,68	30 PZ
146.500.08000	8/80	2,84	25 PZ
146.500.10000	10/100	4,98	20 PZ

**MOSCHETTONI A SCATTO CON GHIERA**  
**KARABINER MIT VERSCHLUSSKAPPE**



In acciaio zincato. Modello = diametro mm./lunghezza mm

**AI220**

Codice	Modello	€	Imb.UM
142.052.08000	8/80	0,97	25 PZ
142.052.10000	10/100	1,64	25 PZ
142.052.12000	11/120	2,27	20 PZ

**MAGLIE DI GIUNZIONE**  
**RAPIDGLIED**

Maillon rapid. Finitura zincata. Modello = diametro mm/lunghezza totale mm



**AI240**

Codice	Modello	€	Imb.UM
142.070.04000	4/40	0,40	100 PZ
142.070.05000	5/50	0,51	100 PZ
142.070.06000	6/55	0,62	100 PZ
142.070.08000	8/75	1,09	50 PZ
142.070.10000	10/90	1,81	25 PZ
142.070.12000	12/105	2,99	20 PZ

**MOSCHETTONI NICHELATI**  
**KARABINER VERNICKELT**

Modello = lunghezza totale mm/diametro interno occhio



**AI260**

Codice	Modello	€	Imb.UM
142.090.08000	52/10	0,88	100 PZ
142.090.30000	77/10	1,80	100 PZ
142.090.34000	84/26	2,50	100 PZ

**MOSCHETTONI PESANTI IN OTTONE NICHELATO**  
**KARABINER IN MESSING VERNICKELT**

Modello = misura mm



**AI270**

Codice	Modello	€	Imb.UM
142.110.10000	82	8,68	50 PZ
142.110.20000	94	9,72	50 PZ
142.110.30000	115	13,82	25 PZ

**GANCI INOX CON SICURA**  
**KARABINERHAKEN INOX**



In acciaio inox AISI 316. Conf. da pz.10. Modello = misura in mm.

**AI280**

Codice	Modello	€	Imb.UM
146.320.05000	50	1,38	10 PZ
146.320.07000	70	2,56	10 PZ

**GIVOLARI DOPPI GIREVOLI NICHELATI**  
**DOPPELWIRBEL DREHWIRBEL AUGE AUGE VERNICKELT**

Lunghezza totale mm.65. Confezioni da pz.50.



**AI300**

Codice	Modello	€	Imb.UM
142.120.10000		4,80	50 PZ

**MOSCHETTONI SIMPLEX IN FERRO NICHELATO**  
**KARABINERHAKEN EINFACH SIMPLEX VERNICKELT**



Completi di givolare. Modello = misura mm

**AI310**

Codice	Modello	€	Imb.UM
142.150.03000	30	14,48	0,5* CT
142.150.03500	35	16,68	0,5* CT
142.150.04000	40	21,60	0,5* CT
142.150.05000	50	31,10	0,5* CT
142.150.06000	60	48,00	0,2* CT
142.150.07000	70	57,60	0,2* CT
142.150.08000	80	96,00	0,2* CT

**GIVOLARI IN FERRO NICHELATO**  
**DREHWIRBEL IN EISEN VERNICKELT**

Per moschettoni simplex. Misura mm 40



**AI320**

Codice	Modello	€	Imb.UM
142.155.07000		26,60	0,5* CT

**TENDITORI A 2 OCCHI ZINCATI**  
**SPANNSCHLOSS AUGEN VERZINKT**

Modello = dimensioni x pollici



**Robur AI330**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
145.100.05000	M5x3/16	1,59	30*	PZ
145.100.06000	M6x1/4	1,75	30*	PZ
145.100.08000	M8x5/16	2,68	20*	PZ
145.100.10000	M10x3/8	3,82	15*	PZ
145.100.11000	M11x7/16	5,07	15*	PZ
145.100.12000	M12x1/2	5,95	15*	PZ
145.100.14000	M14x9/16	8,89	15	PZ
145.100.16000	M16x5/8	13,29	10	PZ
145.100.18000	18x11/16	20,77	1	PZ
145.100.20000	20x3/4	22,88	1	PZ
145.100.22000	M22x7/8	30,36	1	PZ
145.100.24000	M24x1	37,84	1	PZ

**TENDITORE A 2 OCCHI IN ACCIAIO INOX**  
**SPANNSCHLOSS AUGEN IN EDELSTAHL**

Modello = Dimensioni



**AI340**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
146.100.05000	M5	2,00	50	PZ
146.100.06000	M6	3,16	10	PZ
146.100.08000	M8	5,52	10	PZ

**TENDITORI OCCHIO E GANCIO ZINCATI**  
**SPANNSCHLOSS AUGEN HAKEN VERZINKT**

Modello = Dimensioni x pollici



**Robur AI350**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
145.150.05000	M5x3/16	1,70	30*	PZ
145.150.06000	M6x1/4	1,86	30*	PZ
145.150.08000	M8x5/16	2,82	20*	PZ
145.150.10000	M10x3/8	4,16	15*	PZ
145.150.11000	M11x7/16	5,44	15*	PZ
145.150.12000	M12x1/2	6,28	15	PZ
145.150.14000	M14x9/16	10,21	10	PZ
145.150.16000	M16x5/8	15,31	1	PZ
145.150.18000	M18x11/16	22,44	1	PZ
145.150.20000	M20x3/4	26,84	1	PZ
145.150.22000	M22x7/8	34,76	1	PZ
145.150.24000	M24x1	47,08	1	PZ

**ANELLI PER TENDITORI ZINCATI**  
**ÖSEN FÜR SPANNSCHLOSS VERZINKT**

Anelli per tenditori destri. Modello = Misura in mm x pollici



**Robur AI360**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
145.050.05000	5x3/16	0,36	200	PZ
145.050.06000	6x1/4	0,42	150	PZ
145.050.08000	8x5/16	0,63	100	PZ

145.050.10000	10x3/8	1,03	100	PZ
145.050.12000	12x1/2	1,82	50	PZ

**GANCI PER TENDITORI ZINCATI**  
**HAKEN FÜR SPANNSCHLOSS VERZINKT**

Ganci per tenditori destri. Modello = Misura in mm x pollici



**Robur AI360F**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
145.080.05000	5x3/16	0,47	150	PZ
145.080.06000	6x1/4	0,54	120	PZ
145.080.08000	8x5/16	0,79	100	PZ
145.080.10000	10x3/8	1,40	70	PZ
145.080.12000	12x1/2	2,47	30	PZ

**MORSETTI ZINCATI PER FUNI**  
**DRAHTSEILKLEMMEN VERZINKT**

Modello = Misura in mm x pollici



**Robur AI370**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
145.200.03000	3x1/8	0,41	100*	PZ
145.200.05000	5x3/16	0,53	50*	PZ
145.200.06000	6x1/4	0,58	50*	PZ
145.200.08000	8x5/16	0,72	30*	PZ
145.200.10000	10x3/8	1,08	30*	PZ
145.200.11000	11x7/16	1,17	25*	PZ
145.200.13000	13x1/2	1,54	15*	PZ
145.200.14000	14x9/16	1,87	35	PZ
145.200.16000	16x5/8	2,19	30	PZ
145.200.18000	18x11/16	2,99	30	PZ
145.200.20000	20x3/4	3,21	30	PZ
145.200.22000	22x7/8	3,74	25	PZ
145.200.26000	26x1	5,24	15	PZ

**MORSETTI ZINCATI PER FUNI**  
**DRAHTSEILKLEMMEN VERZINKT**

In acciaio con corpo in ghisa e dadi flangiati UNI EN 13411-5 (EX DIN 1142). Modello = Misura in mm



**AI375**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
145.220.06500	6,5	0,38	100*	PZ
145.220.08000	8	0,72	50*	PZ
145.220.10000	10	0,84	50*	PZ

**MORSETTI IN ACCIAIO INOX**  
**DRAHTSEILKLEMMEN IN EDELSTAHL**

In acciaio inox AISI 316. Modello = Misura in mm



**AI380**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
146.200.04000	3-4	1,04	30	PZ
146.200.05000	5	1,10	25	PZ
146.200.06000	6	1,14	25	PZ
146.200.08000	8	1,70	20	PZ

**REDANCE IN LAMIERA ZINCATA**  
**BLECHKAUSCHEN VERZINKT**

Modello = Misura in mm



**Robur AI390**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
145.250.04000	4	0,18	150	PZ
145.250.05000	5	0,20	100	PZ
145.250.06000	6	0,21	100	PZ
145.250.08000	8	0,33	50	PZ
145.250.10000	10	0,48	30	PZ
145.250.12000	12	0,63	160	PZ
145.250.14000	14	0,82	100	PZ
145.250.16000	16	1,14	150	PZ

**REDANCE IN ACCIAIO INOX**  
**EDELSTAHLKAUSCHEN**

In acciaio inox AISI 304. Conf. da pz.50. Modello = misura in mm.



**AI400**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
146.250.03000	3	0,24	50	PZ
146.250.04000	4	0,29	50	PZ
146.250.05000	5	0,34	50	PZ
146.250.06000	6	0,45	50	PZ

**GRILLI DIRITTI ZINCATI**  
**SCHÄKEL-KARABINERHAKEN GERADE VERZINKT**

Modello = Misura in mm x pollici



**Robur AI410**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
145.300.05000	5x3/16	0,98	25*	PZ
145.300.06000	6x1/4	1,31	25*	PZ
145.300.08000	8x5/16	2,21	25*	PZ
145.300.10000	10x3/8	2,46	15*	PZ
145.300.11000	11x7/16	2,97	12*	PZ
145.302.12000	12x1/2	3,17	12	PZ
145.302.14000	14x9/16	4,53	10	PZ





# Robur

## Accessori professionali per funi e sollevamento



 Beta



145.302.16000	16x5/8	5,98	20	PZ
145.302.18000	18x11/16	8,67	15	PZ
145.302.20000	20x3/4	10,21	10	PZ
145.302.22000	22x7/8	13,99	10	PZ
145.302.25000	25x1	18,83	5	PZ
145.304.32000	32x1 1/4	33,44	2	PZ
145.304.36000	36x1 3/8	48,40	1	PZ

**GRILLI IN ACCIAIO INOX**  
**SCHÄKEL-KARABINERHAKEN IN EDELSTAHL**



In acciaio inox AISI 316. Modello = misura in mm./conf. da pz.

**AI420**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
146.300.04000	4/60	1,16	60	PZ
146.300.05000	5/30	1,18	30	PZ
146.300.06000	6/60	1,46	60	PZ
146.300.08000	8/25	2,24	25	PZ
146.300.10000	10/10	3,90	10	PZ

**GRILLI DI SOLLEVAMENTO**  
**SCHÄKEL HERZFÖRMIG EN 13889**



Grilli EN 13889 in acciaio legato, GRADO 6 con staffa zincata a caldo. Dichiarazione di Conformita' CE. Modello = Misura perno mm x pollici - portata kg

**Robur AI425**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
145.308.11000	11x7/16-1000	4,75	1	PZ
145.308.16000	16x5/8-2000	6,51	1	PZ
145.308.19000	19x3/4-3250	11,18	1	PZ

**MAGLIE GIUNZIONE ART.8090R**  
**VERBINDUNGSGLIEDER ART.8090R**



Maglie di giunzione per sollevamento in acciaio legato ad alta resistenza. Dichiarazione di conformita' CE. EN 1677-1 GRADO 8. Modello = diametro catena mm/portata kg

**Robur AI425F**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
145.309.02000	8/2000	10,65	1	PZ
145.309.03150	10/3150	13,02	1	PZ

**GOLFARI MASCHI IN ACCIAIO ZINCATO**  
**ÖSENSCHRAUBEN MÄNNLICH IN STAHL VERZINKT**



Modello = Misura

**Robur AI430**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
145.310.00600	M6	1,36	60	PZ
145.310.00800	M8	1,36	60	PZ
145.310.01000	M10	1,82	40	PZ

145.310.01200	M12	2,43	20	PZ
145.310.01400	M14	3,17	20	PZ
145.310.01600	M16	4,00	10	PZ
145.310.01800	M18	4,84	10	PZ
145.310.02000	M20	6,16	10	PZ

**GOLFARI FEMMINA IN ACCIAIO ZINCATO**  
**ÖSENSCHRAUBEN WEIBLICH IN STAHL VERZINKT**



Modello = Dimensioni

**Robur AI440**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
145.310.06000	M6	1,36	60	PZ
145.310.08000	M8	1,36	60	PZ
145.310.10000	M10	1,82	40	PZ
145.310.12000	M12	2,52	30	PZ
145.310.14000	M14	3,17	30	PZ
145.310.16000	M16	4,00	20	PZ
145.310.18000	M18	4,84	20	PZ
145.310.20000	M20	6,07	10	PZ

**GANCI DI SOLLEVAMENTO ZINCATI ART. 176**  
**HEBEHAKEN VERZINKT ART. 176**



In acciaio forgiato con fermo a molla. Modello = portata kg

**AI450**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
145.330.02500	250	3,07	100	PZ
145.330.05000	500	5,72	50	PZ
145.330.10000	1000	12,38	25	PZ
145.330.16000	1600	21,26	10	PZ

**SICURE PER GANCI DI SOLLEVAMENTO**  
**HAKENSICHERUNG**

Modello = tipo gancio di sollevamento(portata kg)



**AI460**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
145.330.50250	176 (250)	1,90	1	PZ
145.330.50500	176(500)-204S(800)-205S(1500)	2,18	1	PZ
145.330.51600	176 (1000)	2,42	1	PZ
145.330.52000	176(1600)-205S(2000)	2,82	1	PZ

**GANCI DI SOLLEVAMENTO TIPO AMERICANO**  
**LASTZUGHAKEN AMERICANO ART 204 S**



In acciaio al carbonio. Con fermo a molla. Modello = portata kg

**AI480**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
145.335.07500	800	5,40	50	PZ
145.335.10000	1000	7,10	50	PZ

145.335.16000	1600	11,02	30	PZ
145.335.20000	2000	14,30	25	PZ

**GANCI SOLLEVAMENTO CERTIFICATI TIPO AMERICANO**  
**LASTZUGHAKEN AMERICANO ZERTIFIZIERT**



Ganci di sollevamento tipo americano in acciaio legato ad alta resistenza. Coefficiente di sicurezza 4. Dichiarazione di Conformita' CE. Modello = portata kg

**Robur AI481**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
145.337.16000	2000	13,64	1	PZ
145.337.32000	3150	21,03	1	PZ

**GANCI GIREVOLI VERNICIATI CON SICURA ART.205 S**  
**WIRBELLASTHAKEN LACKIERT MIT SICHERUNG ART.205 S**



In acciaio al carbonio. Modello = portata kg./conf. da pz.

**AI490**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
145.400.10000	1000/30	15,08	1	PZ
145.400.15000	1600/20	20,00	1	PZ
145.400.20000	2000/15	23,90	1	PZ

**GANCI DI SOLLEVAMENTO CERTIFICATI GIREVOLI**  
**WIRBELLASTHAKEN ZERTIFIZIERT**



Ganci di sollevamento girevoli in acciaio al carbonio. Coefficiente di sicurezza 5. Dichiarazione di Conformita' CE. Modello = portata kg

**Robur AI491**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
145.405.16000	1600	48,40	1	PZ
145.405.20000	2000	53,24	1	PZ
145.405.32000	3200	92,40	1	PZ

**GANCI ACCORCIATORI AD OCCHIO**  
**HAKEN VERKÜRZUNGSHAKEN MIT ÖSE**



Ganci accorciatori ad occhio per catene. Modello = per catene misura mm/portata kg

**STROPS AI495**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
145.338.10100	7-8/2000	9,00	1	PZ
145.338.10200	10/3150	16,50	1	PZ

**TIRACATENE**  
**EDELSTAHLHAKEN SPANNSCHLOSS**

Modello = diametro mm/lunghezza mm



Codice	Modello	€	Imb.	UM
400.006.73702	20/420	129,60	1	PZ
400.006.73704	24/450	187,40	1	PZ

**FUNI E SOLLEVAMENTO, TENDIFILO, CARRUCOLE**

**CAVETTO IN ACCIAIO ZINCATO**  
**STAHLSEIL VERZINKT**

Diametro mm 1,20. Rotoli da m 25



AL001

Codice	Modello	€	Imb.	UM
140.030.10000		4,52	10	RT

**MORSETTO CON VITE IN TESTA**  
**DRAHTKLEMME**

Morsetto con vite in testa. Foro diametro mm 3. Diametro barilotto 8 mm.



AL005

Codice	Modello	€	Imb.	UM
140.030.15000		0,51	100	PZ

**MORSETTO CON VITE LATERALE**  
**KLEMME MIT SEITLICHER SCHRAUBE**

Morsetto con vite laterale. Modello = Diametro mm/foro mm



AL006

Codice	Modello	€	Imb.	UM
140.030.16300	8/3	0,47	100	PZ
140.030.16400	10/4	0,48	100	PZ

**FUNE ACCIAIO ANTIGIRO**  
**STAHLSEIL**

Fune in acciaio antigiro, 133 fili (19 trefoli da 7 fili cadauno). Specifica per paranchi a fune. Rotoli da 25 mt. Modello = diametro mm



AL009

Codice	Modello	€	Imb.	UM
140.049.50425	4	27,90	1	RT
140.049.50525	5	38,70	1	RT

**FUNE IN ACCIAIO ZINCATO**  
**STAHLSEIL VERZINKT**



Tipo commerciale per utilizzi non impegnativi. Rotoli da mt 10. Modello = diametro fune mm/numero dei fili

AL010

Codice	Modello	€	Imb.	UM
140.055.02000	2/42	2,48	20	RT
140.055.03000	3/42	3,50	20	RT
140.055.04000	4/54	4,84	10	RT
140.055.05000	5/72	6,28	10	RT
140.055.06000	6/72	7,98	10	RT

**FUNE IN ACCIAIO ZINCATO**  
**STAHLSEIL VERZINKT**



Tipo commerciale per utilizzi non impegnativi. Modello = diametro fune mm/lunghezza rotoli m/ numero fili

AL020

Codice	Modello	€	Imb.	UM
140.049.10200	2/25/72	4,66	1	RT
140.049.10300	3/25/72	7,60	1	RT
140.049.10400	4/25/72	10,58	1	RT
140.049.10500	5/25/72	14,18	1	RT
140.049.10600	6/25/72	17,62	1	RT
140.049.10800	8/25/72	26,30	1	RT
140.050.02000	2/100/72	16,12	1	RT
140.050.03000	3/100/72	23,10	1	RT
140.050.04000	4/100/72	33,40	1	RT
140.050.05000	5/100/72	44,00	1	RT
140.050.06000	6/100/72	58,50	1	RT
140.050.08000	8/100/72	95,40	1	RT
140.050.10000	10/100/72	148,90	1	RT
140.050.12000	12/50/72	99,60	1	RT
140.050.14000	14/50/72	159,30	1	RT

**FUNE IN ACCIAIO ZINCATO 49 FILI**  
**STAHLSEIL VERZINKT 49 DRÄHTE**

Rotoli da m 100. Adatta per impianti agricoli ed utilizzi impegnativi. Modello = diametro fune mm/carico di rottura in kg/peso approssimativo per rotolo in kg



AL030

Codice	Modello	€	Imb.	UM
140.052.04000	4/1120/6,5	49,20	1	RT
140.052.05000	5/1750/9,5	68,60	1	RT
140.052.06000	6/2500/14	87,80	1	RT
140.052.08000	8/4480/24,5	162,00	1	RT

**FUNE IN ACCIAIO INOX 316**  
**EDELSTAHLSEIL 316**



Fune da 49 fili. Modello = diametro fune mm/lunghezza rotoli m

AL035

Codice	Modello	€	Imb.	UM
140.055.12000	2/10	5,10	10	RT
140.055.13000	3/10	9,00	10	RT
140.055.14000	4/10	16,14	10	RT
140.055.15000	5/10	28,90	10	RT
140.055.22000	2/50	28,40	10	RT
140.055.23000	3/50	46,90	10	RT
140.055.24000	4/50	84,40	6	RT
140.055.25000	5/50	145,60	1	RT
140.055.26000	6/50	162,70	1	RT

**FUNE PER BASCULANTI**  
**DRAHTSEIL FÜR GARAGENTOR**

Fune per la sostituzione dei tiranti delle porte basculanti. Cavo da 4 mm con lunghezza 2,5 mt. Modello = tipologia di aggancio



AL040A

Codice	Modello	€	Imb.	UM
140.058.01110	anello	5,32	6	PZ
140.058.01210	nyplex	5,32	6	PZ

**FUNE DI TRAINO**  
**ABSCHLEPPSEIL**



Fune di traino elastica con doppio gancio in acciaio. Portata max 800 kg.

AL042

Codice	Modello	€	Imb.	UM
417.120.20000		11,16	20	PZ

**FILO DA PESCA**  
**ANGLERSCHNUR**



Lunghezza 100 mt. Modello = spessore mm

AL044

Codice	Modello	€	Imb.	UM
730.103.01025	0,25	2,92	10	PZ
730.103.01040	0,45	3,26	10	PZ
730.103.01050	0,5	4,34	10	PZ
730.103.01070	0,8	8,52	5	PZ
730.103.01100	1	11,98	10	PZ

**TRECCIA USI NAUTICI**

**KUNSTSTOFFSCHNUR POLYESTER**



Bobine di treccia in poli-propilene colorate. Lucida, indeformabile, buona resistenza all'abrasione. Impiego settore nautico. Colori assortiti. Modello = spessore mm x lunghezza mt

AL046D

Codice	Modello	€	Imb.	UM
730.100.00200	2x30	7,56	10	RT
730.100.00300	3x17	7,56	10	RT

**TRECCIA NAUTICA ALTA TENACITA'**

**POLYESTERSCHNUR HOCHFEST**



Treccia in poliestere, ad alta tenacita'. Ottima morbidezza e maneggevolezza. Con filo segnale colore grigio. Lucida, indeformabile, buona resistenza all'abrasione. Impiego settore nautico, affidante. Carico di utilizzo massimo consigliato pari al 20% del carico di rottura. Modello = diametro mm/carico di rottura kg

AL047

Codice	Modello	€	Imb.	UM
730.100.50400	4/480	0,19	200*	MT
730.100.50500	5/570	0,24	200*	MT
730.100.50600	6/880	0,33	200*	MT
730.100.50800	8/1400	0,50	200*	MT
730.100.51000	10/1600	0,78	200*	MT
730.100.51200	12/2500	1,18	200*	MT
730.100.51400	14/3800	1,72	100*	MT
730.100.51600	16/5500	2,38	100*	MT

**TRECCIA MARE**

**POLYESTERSCHNUR MITTELFEST**



Treccia in poliestere a media tenacita', lavorata a 16 o 24 fusi adatta ad impiego generico. Basso allungamento ed ottima durata agli agenti atmosferici. Modello = diametro mm/carico di rottura kg

AL048

Codice	Modello	€	Imb.	UM
730.100.20400	4/190	0,10	500*	MT
730.100.20500	5/285	0,13	400*	MT
730.100.20600	6/280	0,19	300*	MT
730.100.20800	8/570	0,28	200*	MT
730.100.21000	10/555	0,41	200*	MT
730.100.21200	12/615	0,52	200*	MT
730.100.21400	14/860	0,66	100*	MT
730.100.21600	16/970	0,85	100*	MT
730.100.21800	18/1080	1,29	80*	MT
730.100.22000	20/1150	1,42	70*	MT

**TRECCIA SINTETICA**

**KUNSTSTOFFSCHNUR POLYESTER**



Treccia in poliestere per impiego comune, non gravoso. Modello = diametro mm

AL050

Codice	Modello	€	Imb.	UM
730.100.10400	4	0,09	500*	MT
730.100.10500	5	0,12	500*	MT
730.100.10600	6	0,14	300*	MT
730.100.10800	8	0,20	250*	MT
730.100.11000	10	0,31	200*	MT
730.100.11200	12	0,40	130*	MT
730.100.11400	14	0,62	120*	MT
730.100.11600	16	0,74	100*	MT
730.100.11800	18	0,90	80*	MT
730.100.12000	20	1,10	70*	MT

**TRECCIA IN POLIESTERE**

**NYLONSCHNUR**



Treccia in poliestere in confezione appendibile. Modello = diametro mm/ lunghezza m

AL055

Codice	Modello	€	Imb.	UM
730.080.04015	4/20	4,88	24	CF
730.080.06015	6/20	6,40	24	CF
730.080.08015	8/15	8,44	8	CF
730.080.10010	10/10	7,50	8	CF

**TRECCIA MONOFILO**

**SCHNUR GEFLOCHTEN MONOFIL**



Rotolo 20 mt. treccia monofilo in polietilene. Stabilizzata ai raggi UV e idrorepellente. Modello = Diametro mm



AL057

Codice	Modello	€	Imb.	UM
730.103.10400	4	3,34	12	PZ
730.103.10600	6	7,00	12	PZ
730.103.10800	8	11,78	6	PZ
730.103.11000	10	18,44	6	PZ

**CORDA YUTA**

**GARTENSCHNUR YUTE**



Modello = diametro mm/ peso approssimativo al metro in gr

AL060

Codice	Modello	€	Imb.	UM
730.105.10500	5/17	10,80	3*	KG
730.105.10600	6/23	10,80	4*	KG
730.105.10800	8/44	9,66	9*	KG
730.105.11000	10/66	9,66	12*	KG

730.105.11200	12/100	9,66	18*	KG
730.105.11400	14/125	9,66	11*	KG
730.105.11600	16/165	9,66	15*	KG
730.105.11800	18/200	9,66	18*	KG
730.105.12000	20/260	9,66	23*	KG
730.105.20000	28/500	9,66	45*	KG

**SPAGO IN GOMITOLI**

**SPAGATKNÄUEL**

Gomitoli in canapa. Modello = numero-peso gr/metri per gomitoli circa



AL070

Codice	Modello	€	Imb.	UM
730.120.10000	2/4-100/110	1,60	10*	PZ
730.120.15000	2/3-100/90	1,60	10*	PZ
730.120.20000	2/2-100/70	1,52	10*	PZ
730.120.40000	2/1-100/30	1,26	10*	PZ
730.120.45000	2/4-100 x alim./110	2,10	10*	PZ
730.120.50000	2 3/4-500/110	4,24	6*	PZ

**SPAGO RITORTO PPL BIANCO**

**SCHNUR GEFLOCHTEN PPL WEISS**



In polipropilene titolo 1/600, sviluppo di 1 kg=600 m. Modello = peso bobine in gr

AL080

Codice	Modello	€	Imb.	UM
730.125.05000	300	2,40	6*	PZ
730.125.10000	2000	6,52	12*	KG

**CORDE ELASTICHE IN BOBINE**

**EXPANDERSEIL AUF ROLLE**



Corda elastica in bobina. Modello = diametro mm/ lunghezza bobina mt/Colore

AL090

Codice	Modello	€	Imb.	UM
730.150.18400	4/500/bianco con segnale	0,44	500*	MT
730.150.18600	6/320/bianco con segnale	0,49	320*	MT
730.150.20000	8/100/rosso	0,56	100*	MT
730.150.21000	8/100/verde	0,56	100*	MT
730.150.22000	8/100/blu	0,56	100*	MT

**GANCI PER CORDE ELASTICHE**

**HAKEN FÜR EXPANDERSEIL**



Ganci di ricambio per corde elastiche. Confezione da 10 pz. Modello = materiale

AL100

Codice	Modello	€	Imb.	UM
730.150.24500	plastica	2,20	1	CF
730.150.27500	metallo	2,20	1	CF



**CONFEZIONE 6 GANCI**

**EXPANDERSCHLINGEN MIT HAKEN 6ER PACK**

Confezione 6 pz. elastici in lattice, gancio in acciaio temprato rivestito. Diametro 8 mm, lunghezza 15 cm.




HM **AL102**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
730.150.30000		5,46	12	PZ

**TIRANTI ELASTICI**

**EXPANDERSCHLINGEN**



Cf. 6 pz. tiranti elastici da cm.25 con sfera.

HM **AL103**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
730.150.40000		5,46	12	CF

**SET ELASTICI**

**EXPANDERSEIL SET**

Set di 8 pezzi di elastici di varie misure (45-60-80-100 cm), diametro 8 mm. Con moschettone in alluminio. Ideali per il fissaggio di oggetti sul portapacchi di cicli e motocicli. In barattolo di plastica.



HM **AL108**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
730.135.01000		15,78	12	CF

**CORDE ELASTICHE**

**EXPANDERSEIL "SICURFIX"**



Dotate di gancio di sicurezza in plastica. Diametro mm 8. Blister da 2 pezzi. Modello = lunghezza cm

**AL110**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
730.150.00800	80	1,98	24	BL
730.150.01000	100	2,32	24	BL
730.150.01200	120	2,50	24	BL
730.150.01500	150	2,84	24	BL
730.150.02000	200	3,26	24	BL

**CORDE ELASTICHE**

**EXPANDERSEILE**



Corde elastiche con ganci in ferro, diametro 8 mm. Blister 2 pezzi. Modello = lunghezza cm

**AL115**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
730.150.10080	80	1,70	24	BL
730.150.10100	100	1,88	24	BL

730.150.10120	120	2,04	24	BL
730.150.10150	150	2,28	24	BL
730.150.10200	200	2,66	24	BL

**RETE PER FURGONE**

**LADUNGSSICHERUNGNETZ FÜR LASTWAGEN**



Maglia quadrata da 30 mm. Spessore 1,8 mm. In polipropilene. Colore verde. Indicata per mettere in sicurezza il carico dei furgoni e dei rimorchi aperti. Modello = Dimensioni mt

HM **AL115F**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
748.205.02030	2x3	34,18	12	PZ
748.205.02535	2,5x3,5	46,62	12	PZ
748.205.03040	3x4	62,16	12	PZ

**NASTRO CON VELCRO**

**BAND MIT KLETTVERSCHLUSS**



Set 6 pezzi nastro con chiusura in velcro da cm 60

HM **AL116**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
730.180.10000		6,44	12	CF

**FUNI TONDE IN POLIESTERE**

**RUNDSEIL IN POLYESTER**



Funi tonde ad anello chiuso. Coefficiente di sicurezza = 7:1. Modello = lunghezza chiusa m/circonferenza m/portata ton

STROPS **AL120**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
730.204.10000	0,5/1/1	4,04	4	PZ
730.204.12000	1/2/1	5,38	4	PZ
730.204.13000	1,5/3/1	7,74	4	PZ
730.204.14000	2/4/1	10,16	4	PZ
730.204.15000	2,5/5/1	12,46	4	PZ
730.204.16000	3/6/1	14,74	4	PZ
730.204.18000	4/8/1	37,70	1	PZ
730.204.22000	1/2/2	7,20	4	PZ
730.204.23000	1,5/3/2	10,58	4	PZ
730.204.24000	2/4/2	13,68	4	PZ
730.204.25000	2,5/5/2	19,52	4	PZ
730.204.26000	3/6/2	23,60	4	PZ
730.204.32000	1/2/3	10,96	4	PZ
730.204.33000	1,5/3/3	15,08	4	PZ
730.204.34000	2/4/3	17,80	4	PZ
730.204.36000	3/6/3	33,30	4	PZ

**TIRANTI IN POLIESTERE**

**SPANNSEILE IN POLYESTER**



Doppio strato di poliestere 100% ad elevata tenacità. Prodotto secondo lo Standard Europeo EN 1492 e le norme ISO 4878 - DIN 30785. Modello = portata t/lunghezza m

STROPS **AL130**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
730.205.12000	1/2	7,20	4	PZ
730.205.13000	1/3	8,92	4	PZ
730.205.14000	1/4	11,30	4	PZ
730.205.15000	1/5	13,02	4	PZ
730.205.16000	1/6	15,36	4	PZ
730.205.22000	2/2	11,98	4	PZ
730.205.32000	2/3	16,14	4	PZ
730.205.32400	2/4	20,40	4	PZ
730.205.32500	2/5	24,70	4	PZ
730.205.32600	2/6	28,80	4	PZ
730.205.33000	3/3	24,70	4	PZ
730.205.43000	3/4	30,80	4	PZ
730.205.43500	3/5	37,40	4	PZ
730.205.43600	3/6	43,60	4	PZ

**NASTRO IN POLIPROPILENE**

**POLYPROPYLEN BAND**



Nastro in polipropilene. Rotoli da m 50. Modello = colore/larghezza mm

**AL140**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
730.115.11250	nero/25	0,56	50*	MT
730.115.11400	verde/40	0,74	50*	MT

**FIBBIA SCORREVOLE**

**GLEITSCHNALLE**



Fibbia scorrevole per nastri in polipropilene, larghezza 25 mm. Confezione in blister appendibile da 1 pz.

**AL140D**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
730.115.40120		0,76	5*	BL

**FIBBIA AD INCASTRO**

**GÜRTELSCHNALLE**



Fibbia ad incastro per nastri in polipropilene, larghezza 25 mm. Confezione in blister appendibile da 1 pz.

**AL140F**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
730.115.50120		1,14	5*	BL

**ESPOSITORE CINGHIE 36 PEZZI**  
**AUFSTELLER MIT 36 GURTBÄNDERN**



Espositore cinghie con fibbia. Larghezza nastro mm 25. Composizione: 9 pezzi m 1,5 con fibbia, 9 pezzi mt 2,5 con fibbia, 9 pezzi mt 3 con fibbia, 9 pezzi m 5 con fibbia

**AL141**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
730.200.05000		66,00	1	ES

**ESPOSITORE CINGHIE 29 PEZZI**  
**AUFSTELLER MIT 29 GURTBÄNDERN**



Espositore cinghie in polipropilene. Larghezza mm.25. 10 pezzi m 1,5 con fibbia, 10 pezzi mt.2,5 con fibbia, 6 pezzi mt 5 con fibbia, 3 pezzi m 5 con cricchetto

**Robur AL142**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
730.200.10000		68,10	1	ES

**ESPOSITORE DA BANCO ANCORAGGI**  
**AUFSTELLER GURTVERANKERUNG**



Contenuto ancoraggi con nastro di larghezza mm 25: n.10 cinghie con fibbia da 1,5 mt, n.10 cinghie con fibbia da 2,5 mt, n.6 cinghie con fibbia da 4,0 mt e n.3 cricchetti mm 25 di lunghezza 4 mt.

**STROPS AL144**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
730.190.10500		66,70	1	ES

**CINGHIA + FIBBIA ROBUR**  
**GURT UND SCHNALLE ROBUR**



Nastro in poliestere con fibbie autobloccanti. Indicate per fissaggio bagagli e piccoli carichi. Modello = larghezza mm/lunghezza m/confezione pezzi

**Robur AL148**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
730.190.50100	25/1,5/10	19,72	1	CF
730.190.50200	25/2,5/10	24,90	1	CF
730.190.50300	25/5/6	20,10	1	CF
730.190.50450	35/5/1	7,22	1	PZ

**CINGHIA CON FIBBIA**  
**GURT MIT SCHNALLE**



Nastro in poliestere con fibbie autobloccanti. Indicate per fissaggio bagagli e piccoli carichi. Larghezza mm 25. In blister da 1 pezzo. Modello = lunghezza m

**AL149**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
730.200.19500	2,5	2,30	1	BL
730.200.24500	5	3,60	1	BL

**CINGHIA CON FIBBIA**  
**GURT MIT SCHNALLE**



Nastro in poliestere con fibbie autobloccanti. Indicate per fissaggio bagagli e piccoli carichi. Larghezza mm 25. Modello = lunghezza m/confezione pezzi

**STROPS AL150**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
730.200.20000	2,5/blister 2 pz.	5,22	12	BL
730.200.25000	5/blister 1 pz.	4,30	1	BL

**CINGHIA CON FIBBIA E PROTEZIONE IN GOMMA**  
**SPANNGURT MIT SCHNALLE UND GUMMISCHUTZ**

Cinghia ancoraggio con fibbia dotata di protezione in gomma. Nastro da mm 25. Elastico per fissare il riavvolgimento. Base in gomma per proteggere la carrozzeria dell'auto. Modello = lunghezza mt



**HM AL152**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
730.200.18100	2	4,22	36	PZ
730.200.18200	4	4,88	36	PZ

**CINGHIE FIBBIA + GANCI A 'S'**  
**GURTSCHNALLEN MIT S-HAKEN**




Nastro in poliestere con fibbie autobloccanti e 2 ganci a S ricoperti in PVC. Indicate per piccoli carichi. Larghezza mm 25, lunghezza m 1,9. Blister da 2 pz.

**STROPS AL158**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
730.200.27000		12,84	8	BL

**CINGHIA CON CRICCHETTO**  
**GURT MIT SPERRE**



**Robur AL159**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
730.190.50600		17,46	1	CF

**CINGHIE CON CRICCHETTO**  
**GURT MIT SPERRE**



Nastro in poliestere con tenditore a cricco. Indicate per bagagli e piccoli carichi. Larghezza mm 25. Blister da 1 pz. Modello = Lunghezza m/marchio

**AL160**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
730.200.34500	5/EFFE TOOLS	5,00	1	BL
730.200.35000	6/STROPS	5,80	12	BL

**CINGHIE CRICCHETTO + GANCI AD S**  
**GURT MIT SPERRE UND HAKEN**



Nastro in poliestere con tenditore e 2 ganci a S ricoperti in PVC. Indicata per ancoraggio moto. Blister da 1 pz. Larghezza mm 25. Modello = lunghezza m/marchio

**STROPS AL170**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
730.200.36000	4/STROPS	8,82	12	BL
730.200.36500	5/EFFE TOOLS	7,80	1	BL

**CINGHIE CRICCHETTO + GANCI UNCINO**  
**GURT MIT SPERRE UND HAKEN**



Nastro in poliestere con tenditore e 2 ganci ad uncino doppio. Bl. da 1 pz. Larghezza mm 25. Lunghezza 5 m

**STROPS AL172**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
730.200.37000		9,78	12	BL

**CINGHIA LAP3 - U**  
**ZURRGURT LAP3 - U**



Nastro in poliestere carico di rottura Kg 3600. Con tenditore a cricchetto da mm.35. Ganci ad uncino alle estremità'. Larghezza mm 35, lunghezza mt 6

**STROPS AL180**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
730.200.40000		15,06	1	PZ






 **STROPS**  
SOLLEVAMENTO E ANCORAGGIO

[WWW.STROPS.IT](http://WWW.STROPS.IT)

[WWW.CARCANO.IT](http://WWW.CARCANO.IT)





**INGHIA AD UNCINO CON CRICCHETTO**  
**SPANNGURT MIT HAKEN UND ZURRGURT**



Nastro in poliestere con tenditore a cricchetto. Ganci ad uncino doppio alle estremita'. Conf. da 1 pz. Larghezza mm 38, lunghezza mt 6

AL182

Codice	Modello	€	Imb.	UM
730.200.40050		11,60	1	PZ

**INGHIE CRICCHETTO + GANCI A 'UNCINO'**  
**ZURRGURT MIT RATSCHEN UND HAKEN**

Nastro in poliestere carico di lavoro Kg 1500, con tenditore a cricchetto da mm 50, gancio ad uncino alle estremita'. Conf. da 1 pz. Lunghezza 9 m. Colore giallo.



AL195

Codice	Modello	€	Imb.	UM
730.200.40300		17,92	1	PZ

**INGHIE CRICCHETTO + GANCI**  
**ZURRGURT MIT RATSCHEN UND HAKEN**



Nastro in poliestere carico di lavoro Kg 2000, con tenditore a cricchetto da mm 50 e ganci. Conf. da 1 pz. Modello = lunghezza m/tipo gancio



AL200

Codice	Modello	€	Imb.	UM
730.200.40500	9/uncino	20,50	1	PZ
730.200.40520	9/sponda	20,50	1	PZ
730.200.41000	10/uncino	26,90	1	PZ
730.200.41200	12/uncino	30,10	1	PZ
730.200.41400	14/uncino	32,30	1	PZ
730.200.41800	18/uncino	38,20	1	PZ

**INGHIE CRICCHETTO + GANCI**  
**ZURRGURT MIT RATSCHEN UND HAKEN**

Nastro in poliestere carico di lavoro Kg 2500, con tenditore a cricchetto da mm 50, gancio ad uncino alle estremita'. Conf. da 1 pz. Lunghezza 9 m.



AL205

Codice	Modello	€	Imb.	UM
730.200.40600		23,70	1	PZ

**INGHIE CRICCHETTO ERGO + GANCI**  
**ZURRGURT MIT ERGO-RATSCHEN**



Nastro in poliestere carico di lavoro Kg 2500, larghezza mm 50 con tenditore a cricchetto modello ERGO per un'azione di tensione piu' facile ed efficace. Ganci ad uncino alle estremita'. Conf. da 1 pz. Lunghezza 9 m.



AL210

Codice	Modello	€	Imb.	UM
730.200.40800		30,10	1	PZ

**PARTE LUNGA RICAMBIO PER ANCORAGGI**  
**ERSATZGURT MIT EINEM HAKEN**



Nastro con uncino all'estremita'. Modello = larghezza mm/lunghezza in m



AL230

Codice	Modello	€	Imb.	UM
730.201.35600	35/6	11,70	1	PZ
730.201.50800	50/8	16,84	1	PZ
730.201.51000	50/10	18,30	1	PZ
730.201.51200	50/12	20,50	1	PZ
730.201.51400	50/14	27,10	1	PZ

**PARTE CORTA RICAMBIO PER ANCORAGGI**  
**ERSATZGURT MIT EINEM HAKEN**



Composta da cricchetto e uncino. Lunghezza 50 cm. Modello = larghezza mm.



AL235

Codice	Modello	€	Imb.	UM
730.201.35000	35	11,52	1	PZ
730.201.50000	50	17,38	1	PZ

**PENDENTE AD 1 BRACCIO**  
**GEHÄNGE EINSTRANG**



Pendente ad 1 braccio in poliestere con guaina protettiva, 1 anello ovale OV, 1 grillo GP, 1 gancio GKN clevis. Lunghezza m 1. Portata ton. 2



AL240

Codice	Modello	€	Imb.	UM
730.206.05000		54,50	1	PZ

**PENDENTI A 2 BRACCIA ZINCATI GKN 2/8**  
**GEHÄNGE ZWEISTRANG VERZINKT GKN 2/8**



Pendente a 2 braccia di catena in acciaio zincato legato GR 80 diametro mm 8. Un anello ovale 3 T. Con ganci accorciatori. Portata ton.3. Gancio terminale clevis. Modello = lunghezza m



AL248

Codice	Modello	€	Imb.	UM
730.206.08500	2	108,50	1	PZ
730.206.10500	3	133,20	1	PZ

**PENDENTI A 2 BRACCIA BKG 2/8**  
**GEHÄNGE ZWEISTRANG BKG 2/8**



Pendente a 2 braccia di catena GR 80 diametro mm 8. Portata 2800 kg. Gancio a forcella di sicurezza BKG. Ganci accorciatori. Modello = lunghezza m



AL250

Codice	Modello	€	Imb.	UM
730.206.08000	2	123,60	1	PZ
730.206.10000	3	150,30	1	PZ

**PENDENTI A 2 BRACCIA BKG 2/10**  
**GEHÄNGE ZWEISTRANG BKG 2/10**



Pendente a 2 braccia di catena in acciaio legato GR 80 diametro mm 10. Un anello ovale 6 T. Con ganci accorciatori. Portata ton.4,2. Gancio di sicurezza BKG. Modello = lunghezza m



AL251

Codice	Modello	€	Imb.	UM
730.207.02000	2	216,80	1	PZ
730.207.03000	3	262,20	1	PZ

**CARRUCOLE A GANCIO**  
**FLASCHENZUG MIT HAKEN UND NYLONRAD**



Modello = materiale ruota/diametro mm

AL252

Codice	Modello	€	Imb.	UM
700.040.03000	zama/30	1,34	24	PZ
700.040.04000	zama/40	1,78	24	PZ
700.040.05000	zama/50	2,04	24	PZ
700.040.06000	zama/60	3,02	24	PZ
700.050.03000	ottone/30	13,28	12	PZ
700.050.04000	ottone/40	20,60	12	PZ
700.050.05000	ottone/50	25,30	12	PZ
700.050.06000	ottone/60	34,80	6	PZ

**CARRUCOLA A GANCIO E RUOTA IN NYLON**  
**FLASCHENZUG MIT HAKEN**



Carrucola a gancio con supporto zincato e ruota in nylon su cuscinetto. Diametro ruota 50 mm

AL252F

Codice	Modello	€	Imb.	UM
700.045.05000		6,04	24	PZ

**CARRUCOLE A VITE**  
**SCHRAUBFLASCHENZUG**



Modello = materiale ruota/diametro mm

AL253

Codice	Modello	€	Imb.	UM
700.050.14000	zama/40	1,84	24	PZ
700.050.15000	zama/50	2,10	24	PZ
700.050.23000	ottone/30	12,40	12	PZ
700.050.24000	ottone/40	15,50	12	PZ
700.050.25000	ottone/50	19,44	12	PZ

**RUOTE IN NYLON**  
**NYLONRÄDER**



Colore: neutro. Modello = diametro mm

AL253F

Codice	Modello	€	Imb.	UM
700.075.04000	40	0,60	1	PZ
700.075.05000	50	0,66	1	PZ
700.075.06000	60	0,86	1	PZ

**CARRUCOLE DA POZZO CON GANCIO**  
**BRUNNENFLASCHENZUG MIT HAKEN**



Ruota in ghisa. Modello = diametro mm./peso kg.

AL254

Codice	Modello	€	Imb.	UM
700.070.01000	100/1,6	10,80	1	PZ
700.070.01200	120/1,8	13,36	1	PZ
700.070.01400	145/2,3	14,40	1	PZ
700.070.01800	180/3,2	22,60	1	PZ

**CARRUCOLA CON RUOTA IN ACCIAIO**  
**FLASCHENZUG MIT STAHLRAD**



Carrucola con ruota in acciaio diametro 160 mm su cuscinetti. Funne diametro massimo mm 20. Portata kg 700. Gancio forgiato e zincato con sicura, girevole a 360 gradi.

HM **AL254F**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
700.070.20500		64,38	6	PZ

**CARRUCOLA IN NYLON**  
**NYLONFLASCHENZUG**



Con gancio dotato di fermo di sicurezza. Gola ruota per funi dia.22mm. Diametro mm.200. Portata 50 kg.

AL255

Codice	Modello	€	Imb.	UM
700.072.01000		34,40	1	PZ

**CARRUCOLA IN ACCIAIO**  
**STAHLFLASCHENZUG**



Con freno. Certificata.

AL256

Codice	Modello	€	Imb.	UM
700.073.10000		130,70	1	PZ

**TAGLIE DI SOLLEVAMENTO ART.50**  
**FLASCHENZUG MIT SICHERHEITSHAKEN**



Castello in acciaio zincato. Ruote in ottone. Vendute 2 pezzi abbinati una con anello di rinvio. Gola ruota per funi dia. 8 mm max. Modello = numero ruote/diametro ruote mm/portata kg.

AL258

Codice	Modello	€	Imb.	UM
700.100.10200	2/40/100	23,80	2*	PZ
700.100.10300	3/40/100	27,80	2*	PZ
700.102.10100	1/50/100	21,20	2*	PZ
700.102.10200	2/50/100	27,10	2*	PZ
700.102.10300	3/50/150	31,80	2*	PZ
700.103.10100	1/60/150	25,10	2*	PZ
700.103.10200	2/60/150	29,80	2*	PZ
700.103.10300	3/60/150	35,70	2*	PZ

**TAGLIE DI SOLLEVAMENTO NON APRIBILI**  
**HEBEKOPF ROBUST - KEINE ÖFFNUNG**



Taglie con gancio girevole non apribili a 1 ruota in ghisa. Adatte per funi in canapa, uso manuale. Modello = Portata kg/ Diametro ruota mm

AL259

Codice	Modello	€	Imb.	UM
700.138.09000	1000/100	25,00	8	PZ
700.138.13000	2000/140	39,30	4	PZ

**TAGLIE DI SOLLEVAMENTO APRIBILI**  
**HEBEKOPF ROBUST MIT ÖFFNUNG**



Con gancio girevole, traversino e perno in acciaio. Adatte per funi in canapa, uso manuale. Modello = Portata kg/diametro ruota mm

AL260

Codice	Modello	€	Imb.	UM
700.138.10000	1000/100	48,40	8	PZ
700.138.14000	2000/140	69,20	4	PZ

**VERRICELLI**  
**ZUGWINDE**

Verricelli a trazione manuale. Con fune da 10 mt. Modello = portata kg



TOPEX **AL262**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
700.200.07000	540	46,00	1	PZ
700.200.09000	900	70,60	4	PZ

**PARANCHI A CATENA**  
**KETTENFLASCHENZUG**



Alzata standard m 3. Modello = portata kg

AL263

Codice	Modello	€	Imb.	UM
700.250.10000	1000	67,00	2	PZ
700.250.20000	2000	88,00	2	PZ

**PARANCO A CATENA**  
**KETTENFLASCHENZUG**



Paranco a mano con gancio di sicurezza, catena zincata 3 mt. Dimensioni (corpo senza gancio): circa 154x147x126 mm (AxLxP). Certificato CE. Modello = Capacita' di sollevamento kg/Peso kg/Apertura gancio mm

HM **AL263F**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
700.250.50100	1000/10/28	113,32	1	PZ
700.250.50200	2000/12/34	155,54	1	PZ

**PARANCO PROFESSIONALE TRALIFT**  
**KETTENFLASCHENZUG TRALIFT**



Paranco a mano professionale. Gancio girevole con fermo di sicurezza e indicatore di deformazione da sovraccarico. Freno automatico con doppio saltarello. Cuscinetti resistenti. Con catena di alzata e manovra di 3 mt. Modello = portata kg



AL263H

Codice	Modello	€	Imb.	UM
700.250.70050	500	243,00	1	PZ
700.250.70100	1000	287,80	1	PZ

**PARANCI A FUNE**  
**SEIL-FLASCHENZUG**



Paranco a fune. Modello = carico rottura kg/lunghezza fune m

AL263P

Codice	Modello	€	Imb.	UM
417.120.28000	2000/2,5	30,60	6	PZ
417.120.31600	4000/3	47,40	4	PZ

**PARANCI A FUNE**  
**SEIL-FLASCHENZUG**



Paranco a fune. Modello = portata kg/carico rottura kg/diametro fune mm/lunghezza fune m



AL264

Codice	Modello	€	Imb.	UM
417.120.29000	500/2000/4,8/2,2	42,88	6	PZ
417.120.32000	1000/3500/6/3	63,54	4	PZ

**PARANCI ELETTRICI "EUROPEA"**  
**FLASCHENZÜGE ELEKTRISCH "EUROPEA"**



Dimensioni compatte e potenza elevata. Impiegando la carrucola in dotazione la portata a tiro doppio si raddoppia. Modello = portata max. kg/potenza W/tiro utile fune m x diametro fune mm



AL267

Codice	Modello	€	Imb.	UM
700.780.18000	125/450/11x3	138,50	1	PZ
700.780.18010	carrucola kg.125-200 diam.mm50	10,08	1	PZ
700.780.25000	200/750/18x4	197,70	1	PZ
700.780.25010	carrucola kg.200-400 diam.mm60	13,72	1	PZ
700.780.50000	palo cm.75-110	59,20	1	PZ

**ELEVATORE SUM 210 C**  
**HUBLIFT SUM 210 C**



Motore monofase. Portata kg 200. Potenza 900 W. Velocita' di salita m/min 19. Tiro utile m 25. Diametro fune mm 5. Incluso nella confezione il tirante e 2 morsetti per il fissaggio. Disponibile come ricambio la pulsantiera.



AL270

Codice	Modello	€	Imb.	UM
700.800.10000		820,00	1	PZ
700.810.05000	pulsantiera	190,10	1	PZ

**ELEVATORE SAM 300 D**  
**HUBLIFT SAM 300 D**



Rispetta la normativa ISPEL. Motore monofase. Portata kg 300. Potenza 1500 W. Velocita' di salita m/min.20. Tiro utile m 25. Diametro fune mm 6.



AL271

Codice	Modello	€	Imb.	UM
700.800.20000		1274,00	1	PZ

**ACCESSORI PER ELEVATORI BETA**  
**HUBLIFT ZUBEHÖR BETA**



Modello = articolo



AL272

Codice	Modello	€	Imb.	UM
700.810.08500	kit carrello con freno	210,00	1	PZ
700.810.09000	morsetto univ.	34,20	1	PZ

**SOLLEVATORI IDRAULICI**  
**HYDRAULISCHER WAGENHEBER**



A norma CE. Modello = portata max t/altezza min-max.



AL275

Codice	Modello	€	Imb.	UM
417.125.10300	3/194/371	29,00	1	PZ
417.125.10500	5/216/446	39,00	1	PZ
417.125.11000	10/230/460	49,20	1	PZ
417.125.11500	15/230/460	64,20	1	PZ

**SOLLEVATORE A CARRELLO**  
**HYDRAULISCHER RANGIERWAGENHEBER 2 T**



Portata 2 tonnellate.

AL276

Codice	Modello	€	Imb.	UM
417.125.51000		61,60	1	PZ

**CRICCO A CARRELLO FERVI**  
**WAGENHEBER FERVI**



Cricco a carrello ribassato, alzata 75-500 mm. Portata 2,5 tonnellate. Con doppia pompa. Peso 32,5 kg.

AL276E

Codice	Modello	€	Imb.	UM
417.125.51500		283,20	1	PZ

**SUPPORTI AUTO**  
**HEBEVORRICHTUNG AUTO**



In acciaio speciale. Dotati di fermo di sicurezza. Altezza regolabile cm 24-37. Portata kg 2000



AL276G

Codice	Modello	€	Imb.	UM
417.125.70000		35,50	1	CP

**CARRELLO SOTTOMACCHINA**  
**ROLLIEGE FÜR AUTO**

Carrello a 4 ruote. Struttura in metallo. Cuscino in PVC imbottito. Dimensioni mm 920x430x110.



AL276H

Codice	Modello	€	Imb.	UM
417.125.61000		76,30	1	PZ

**TRANSPALLET MANUALE FORCHE CORTE**  
**HUBWAGEN GABEL KURZARM**



Portata kg 2500, lunghezza forche mm 800, larghezza forche mm 540. Altezza rulli min-max mm 85-195. Ruote in poliuretano frontali diametro mm 80x90, ruote sterzanti diametro mm 180x50.

AL276P

Codice	Modello	€	Imb.	UM
700.930.00800		540,00	6	PZ



**TRANSPALLET MANUALE A 1 RULLO**  
**PALETTENHUBWAGEN MANUELL 1 RAD**



Portata kg 2000, lunghezza forche mm 1150, larghezza forche mm 540. Altezza forche min-max mm 85-195. Rulli (1 x forca) in poliuretano frontali diametro mm 80x90, ruote sterzanti diametro mm 180x50.

AL277

Codice	Modello	€	Imb.	UM
700.930.01000		440,00	6	PZ

**TRANSPALLET MANUALE A 2 RULLI**  
**PALETTENHUBWAGEN MANUELL MIT 2 RÄDERN**



Portata kg 2500, lunghezza forche mm 1150, larghezza forche mm 540. Altezza forche min-max mm 85-195. Rulli (2 x forca) in poliuretano frontali diametro mm 80x70, ruote sterzanti diametro mm 180x50.

AL277F

Codice	Modello	€	Imb.	UM
700.930.03000		460,00	6	PZ

**TRANSPALLET MANUALE TRACTEL**  
**HUBWAGEN PALETTEN MANUELL TRACTEL**



Altezza max. di sollevamento mm 195. Peso kg 87. Lunghezza forche mm 1150. Pompa ad elevato rendimento. Ruote rivestite in Vulcolan. 2 ruote per forca. Ruota timone misura 200x50 mm, perno 20 mm. Portata kg 2500



AL278

Codice	Modello	€	Imb.	UM
700.930.05000		568,00	6	PZ

**RULLO PER TRANSPALLET**  
**RAD FÜR PALETTENHUBWAGEN**



Rulli in acciaio con rivestimento in poliuretano AVOLAN. Mozzo su cuscinetti schermati a sfera. Modello = dimensioni mm (diametro x larghezza x foro)

AL279

Codice	Modello	€	Imb.	UM
700.930.50060	80x60x20	19,80	1	PZ
700.930.50100	80x70x20	26,40	1	PZ
700.930.50150	80x90x20	30,40	1	PZ

**RUOTA TIMONE PER TRANSPALLET**  
**RAD FÜR LENKGESTELL FÜR PALETTENHUBWAGEN**



Ruota timone ricambio per transpallet. In ghisa rivestita Vulcolan. Mozzo su cuscinetti schermati a sfera. Modello = diametro x larghezza mm/perno mm



AL279F

Codice	Modello	€	Imb.	UM
700.930.15000	200x50/20	87,10	1	PZ
700.930.50200	180x50/20	48,30	1	PZ

**SOLLEVATUTTO ART. 972**  
**HEBEVORRICHTUNG UNIVERSAL ART 972**

In acciaio zincato, testato per kg 150. Per porte, armadi, casse, lavatrici e arredi di casa



AL280

Codice	Modello	€	Imb.	UM
300.340.10000		36,20	1	PZ

**TENDIFILO BREVETTATO**  
**DRAHTSPANNER MIT 2 ZAHNKAPPEN**



In acciaio tropicalizzato. Modello = numero/dimensione filo mm. Confezioni da 50 pz.

AL285

Codice	Modello	€	Imb.	UM
147.100.20000	1/3	1,62	50	PZ
147.100.20200	2/3-5	2,10	50	PZ

**MANIGLIE PER TENDIFILO BREVETTATO**  
**HALTEGRIFFE FÜR DRAHTSPANNER**

Maniglia universale per tendifilo, in acciaio tropicalizzato.



AL287

Codice	Modello	€	Imb.	UM
147.100.23000		6,34	10	PZ

**GRIPPLE PLUS**  
**GRIPPLE PLUS DRAHTSPANNER**



Morsetto con 2 canali di scorrimento indipendenti e bloccaggio automatico. Adatto per tutti i tipi di fili. Confezione da 20 pz. Modello = diametro filo mm/carico massimo da lavoro kg

AL289

Codice	Modello	€	Imb.	UM
147.100.24100	1,4-2,20/300	1,38	20*	PZ
147.100.24200	2,0-3,25/400	1,58	20*	PZ

**TENDITORE DINAMOMETRICO GRIPPLE**  
**GRIPPLE SPANNZANGE**



Tenditore che assicura una tensione fino a 400 kg con il minimo sforzo. Conferisce al filo la massima durata.

AL290A

Codice	Modello	€	Imb.	UM
147.100.24400		147,50	1	PZ

**TENDIFILI**  
**DRAHTSPANNER**

Misura mm 100. Modello = finitura



AL300

Codice	Modello	€	Imb.	UM
147.100.05000	zincati	0,72	50	PZ
147.100.10000	plasticati verde	0,78	50	PZ

**TENDIFILO A PATTINO**  
**DRAHTSPANNER MIT SCHIENE**



Speciale con molla. Adatto per funi d'acciaio. Modello = diametro fune da mm a mm/trazione max kg

AL310

Codice	Modello	€	Imb.	UM
147.100.30000	1-4/500	67,90	1	PZ
147.100.30300	3-8/1000	95,20	1	PZ
147.100.30500	5-10/1700	110,30	1	PZ
147.100.30700	8-16/3000	155,00	1	PZ

**MORSETTO TENDIFILO TIPO RANA**  
**DRAHTSPANNKLEMME**



Per fili da mm 1 a mm 5

AL320

Codice	Modello	€	Imb.	UM
147.100.40500		30,30	1	PZ

**TENDITORE TIRAGRO**  
**DRAHTSEILZUG TRACTEL**



Ideale per la tensione di funi metalliche e reti di protezione. Per funi da mm 2 a mm 8. Trazione kg 400



AL330

Codice	Modello	€	Imb.	UM
147.100.33000		384,80	1	PZ

**SPATOLE, CAZZUOLE, FRATTONI, SPUGNE**

**SET 3 SPATOLE  
SPACHTEL 3ER SET**

Set 3 spatole in plastica di larghezza 38-75-152 mm



BA002

Codice	Modello	€	Imb.	UM
723.038.10000		3,38	1	PZ

**SPATOLA PER IMPASTO ART.551  
SPACHTEL MISCHSPACHTEL ART.551**

Spatola per impasto normale con manico in legno. Modello = lunghezza mm



BA003

Codice	Modello	€	Imb.	UM
723.052.10260	260	13,08	6	PZ
723.052.10360	360	18,18	6	PZ

**SPATOLA S/599  
SPACHTEL S/599**

Spatola con manico in legno. Modello = larghezza mm



BA004

Codice	Modello	€	Imb.	UM
723.042.10020	20	1,24	12	PZ
723.042.10030	30	1,42	12	PZ
723.042.10040	40	1,54	12	PZ
723.042.10050	50	1,72	12	PZ
723.042.10060	60	1,96	12	PZ
723.042.10070	70	2,22	12	PZ
723.042.10080	80	2,52	12	PZ
723.042.10090	90	2,82	12	PZ
723.042.10100	100	3,24	12	PZ
723.042.10120	120	3,70	12	PZ

**SPATOLA CERVUS INOX S/596  
SPACHTEL EDELSTAHL S/596**

Spatola in acciaio inox con manico ergonomico in gomma e martelletto metallico. Modello = Larghezza mm



BA004E

Codice	Modello	€	Imb.	UM
723.042.30040	40	3,78	12	PZ
723.042.30065	65	4,24	12	PZ

723.042.30075	75	4,64	12	PZ
723.042.30100	100	5,22	12	PZ

**SPATOLE NORMALI ART. 501/S  
SPACHTEL MALER-UND VERPUTZSPACHTEL**

Lama in acciaio, impugnatura antiscivolo 'Sintesi'. Modello = larghezza mm.



BA005

Codice	Modello	€	Imb.	UM
723.050.02000	20	3,28	12	PZ
723.050.03000	30	3,28	12	PZ
723.050.04000	40	3,28	12	PZ
723.050.05000	50	3,47	12	PZ
723.050.06000	60	3,88	12	PZ
723.050.07000	70	4,14	12	PZ
723.050.08000	80	4,34	12	PZ
723.050.09000	90	4,67	12	PZ
723.050.10000	100	5,30	12	PZ
723.050.12000	120	6,31	12	PZ

**SPATOLE IN INOX ART. 501/IS  
EDELSTAHLSPACHTEL ART.501/IS**

Lama in acciaio inox, impugnatura antiscivolo 'Sintesi'. Modello = larghezza mm



BA005E

Codice	Modello	€	Imb.	UM
723.055.04000	40	10,63	12	PZ
723.055.06000	60	11,62	12	PZ
723.055.08000	80	12,90	12	PZ
723.055.10000	100	14,64	12	PZ

**SPATOLA INOX CON BORDI ARROTONDATI ART.504/IS  
EDELSTAHLSPACHTEL MIT ABGERUNDETEN ENDEN**

Spatola in acciaio inox con il manico in plastica per rasatura e lucidatura di stucco Veneziano e grassello di calce. Angoli arrotondati, filo lama rettificato e lippato, lama lucidata a specchio. Modello = larghezza mm



BA007

Codice	Modello	€	Imb.	UM
723.055.20100	100	14,52	12	PZ
723.055.20120	120	18,36	12	PZ

**SPATOLA INOX CON INSERTO ART.505/I  
EDELSTAHLSPACHTEL MIT SCHRAUBENZIEHER**

Spatola in acciaio inox con inserto cacciavite nel manico. Ideale per cartongesso. Modello = larghezza mm



BA007H

Codice	Modello	€	Imb.	UM
723.055.60100	100	14,52	12	PZ
723.055.60120	120	18,36	6	PZ
723.055.60150	150	21,12	6	PZ

**SPATOLA INOX OBLIQUA ART.501/ISO  
EDELSTAHLSPACHTEL SCHRÄG ART.501/ISO**

Spatola in acciaio inox per rasatura e lucidatura marmorino con lama obliqua e angoli arrotondati. Manico in materiale antiscivolo e antivibrazione. Modello = larghezza mm



BA010F

Codice	Modello	€	Imb.	UM
723.055.40120	120	18,90	12	PZ
723.055.40150	150	22,20	12	PZ

**SPATOLA PER SOFFITTI  
SPACHTEL DECKENSPACHTEL**

Spatola per soffitti. Lama in acciaio, manico ergonomico in gomma. Larghezza 160 mm.



BA011D

Codice	Modello	€	Imb.	UM
723.042.50160		5,86	12	PZ

**SPATOLA PER LUCIDARE  
SPACHTEL GLÄTTSPACHTEL**

Spatola gigante per lucidare. Lama in acciaio. Manico ergonomico in gomma. Larghezza 250 mm.



BA011F

Codice	Modello	€	Imb.	UM
723.042.50250		8,08	6	PZ

**SPATOLA UNIVERSALE HM**  
**UNIVERSALSPACHTEL HM**



Lama piegata in acciaio inox. Larghezza 75 millimetri, impugnatura ergonomica in plastica bicomponente.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
723.055.97000		6,44	12	PZ

**SPATOLE PER PARETI ART. 514**  
**BREITSPACHTEL ART.514**



Lama in acciaio, spessore lama mm.0,5. Impugnatura in legno. Dimensioni mm.140x100



Codice	Modello	€	Imb.	UM
723.060.14000		8,70	6	PZ

**SPATOLE GIAPPONESI ART. 536**  
**BREITSPACHTEL JAPANISCH ART.536**



Lama in acciaio, rettangolare, spessore mm.0,25. Modello = larghezza mm.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
723.070.04000	40	2,53	12	PZ
723.070.05000	50	2,92	12	PZ
723.070.06000	60	3,28	12	PZ
723.070.07000	70	3,44	12	PZ
723.070.08000	80	3,65	12	PZ

**SPATOLE GIAPPONESI ART. 537**  
**BREITSPACHTEL JAPANISCH ART.537**



Lama sagomata in acciaio, spessore mm.0,25. Modello = larghezza mm.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
723.072.11000	110	5,15	12	PZ
723.072.12000	120	5,40	12	PZ

**SPATOLA MILANESE ART.539**  
**SPACHTEL "MILANESE" ART.539**



Spatola con spessore 0,3 mm. Colore blu. Modello = larghezza mm



Codice	Modello	€	Imb.	UM
723.073.00200	20	0,35	12	PZ
723.073.00400	40	0,71	12	PZ
723.073.00600	60	1,08	12	PZ
723.073.00800	80	1,39	12	PZ
723.073.01000	100	1,84	12	PZ
723.073.01200	120	2,33	12	PZ

**SPATOLE PER BOSTIK ART. 540**  
**LEIMSPACHTEL ART.540**



Lama blu a dente piccolo, spessore mm.0,40. Modello = larghezza mm.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
723.075.08000	80	2,15	12	PZ
723.075.10000	100	2,59	12	PZ

**SPATOLE PER BOSTIK ART. 541**  
**LEIMSPACHTEL ART.541**



Lama conica dentata a sega, impugnatura in legno. Modello = larghezza mm.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
723.077.10000	100	4,88	6	PZ
723.077.12000	120	5,45	6	PZ

**SPATOLA PER BOSTIK ART. 542/S**  
**LEIMSPACHTEL ART.542/S**



Lama conica dentata a sega, impugnatura tubolare. Larghezza mm.200, spessore mm.0,5



Codice	Modello	€	Imb.	UM
723.080.20000		7,70	6	PZ

**SPATOLA PER BOSTIK ART. 542/D**  
**LEIMSPACHTEL ART.542/D GEZAHNT**



Lama conica dentata a greca, impugnatura tubolare. Larghezza mm.200, spessore mm.0,5



Codice	Modello	€	Imb.	UM
723.084.20000		7,70	6	PZ

**RASCHIETTO PER FALEGNAME ART. 616**  
**ZIEHKLINGE FÜR TISCHLER ART.616**

Lama in acciaio temperato, spessore mm.0,7. Dimensioni mm.120x60



Codice	Modello	€	Imb.	UM
723.157.10000		1,98	12	PZ

**RASCHIETTO LAMA RETRATTILE**  
**ZIEHKLINGE EINZIEHBAR**



Corpo in acciaio gommato. Lama intercambiabile 40x20 mm. Ideale per la pulizia dei piani cottura in vetroceramica.

BA100

Codice	Modello	€	Imb.	UM
723.157.20000		3,02	24	PZ

**RASCHIETTO**  
**ZIEHKLINGE**



Lama intercambiabile, con doppio tagliente. Dimensioni mm 180. Larghezza lama mm 38



Codice	Modello	€	Imb.	UM
723.157.30000		17,99	6	PZ

**RASCHIETTI MULTIUSO**  
**SCHABER UNIVERSAL**

Lama a trapezio, forniti di coprilama.



BA120

Codice	Modello	€	Imb.	UM
723.157.24000	IMPORT	1,80	12	PZ
723.157.28000	STANLEY	2,48	30*	PZ

**RASCHIETTO**  
**SCHABER**

Corpo in metallo impugnatura in plastica. Dimensioni: lunghezza totale mm 275, larghezza lama mm 100



BA121

Codice	Modello	€	Imb.	UM
813.400.33650		6,94	10	PZ
813.400.33660	lame ricambio 10 pz.	2,62	12	BL

**RASCHIETTO PER VETRI 'SCRAP'**  
**FENSTERSCHABER "SCRAP"**

Impugnatura in ABS, montabile su prolunghe e manici. Frontale in alluminio. Lama in acciaio a doppia affilatura completa di coprilama.



BA124

Codice	Modello	€	Imb.	UM
813.400.34000		14,24	1	PZ
813.400.34100	lame ricambio	0,32	10*	PZ



**RASCHIETTO ART. 613**

**SCHABERSPACHEL ART.613**

Lama in acciaio temperato, spessore mm.2, larghezza mm.80. Con manico in legno



Codice	Modello	€	Imb.	UM
723.154.00800		6,50	6	PZ

**RASCHIETTO CON MANICO LUNGO ART.613L**

**SCHABERSPACHEL LANGARM AART.613L**

Raschietto in acciaio temperato. Spessore lama: 2 mm. Manico in legno 350 mm. Larghezza 100 mm.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
723.154.01000		16,68	6	PZ

**RASCHIETTO ART. 615**

**PARQUETTSCHABER ART.615**

Per parquettisti, con due lame intercambiabili in acciaio temperato, spessore mm 0,7. Modello = larghezza lama mm



Codice	Modello	€	Imb.	UM
723.155.06000	60	16,02	1	PZ
723.155.08000	80	18,36	1	PZ

**RASCHIETTI DA MURO ART. 610**

**MAUERSCHABER ART.610**

Predisposto per asta, spessore lama mm.1,5. Modello = larghezza mm.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
723.152.10000	100	3,90	6	PZ
723.152.12000	120	5,35	6	PZ

**RASCHIETTO DA MURO ART. 611**

**MAUERSCHABER ART.611**

Predisposto per asta, con lama riportata in acciaio temperato, spessore mm.1. Modello = larghezza mm.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
723.153.01200	120	7,22	6	PZ
723.153.02000	200	12,36	6	PZ

**RASCHIETTO DA PAVIMENTO TRIUSO**

**BODENSCHABER 3FACH ANWENDUNG**

Lama in acciaio temperato, spessore mm.1, dimensioni mm.300x150. Utilizzabile con manico badile o vanga



Codice	Modello	€	Imb.	UM
723.157.15000		8,70	10	PZ

**RASCHIETTI MULTIUSO**

**MULTIFUNKTIONSSCHABER**

Raschietto in acciaio temperato con manico da 110 cm in frassino verniciato. Utilizzabile anche come raschianeve o rompi-ghiaccio. Modello = dimensioni cm



Codice	Modello	€	Imb.	UM
770.270.10200	15x15	21,60	6	PZ
770.270.10600	35x15	25,90	6	PZ

**RASCHIATORE X INTONACO ART.551**

**VERPUTZ-REIBEBRETT IN BLECH ART.551**

Raschiatore a denti accoppiati. In lamiera zincata con manico in PVC. Dimensioni 25x15 cm.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
723.200.48000		7,04	30	PZ
723.200.48100	raschietto ricambio	5,28	30	PZ

**RASCHIATORE PER INTONACO ART. 620/P**

**VERPUTZ-REIBEBRETT IN STAHL ART.620/P**

Base in acciaio e manico in plastica, dimensioni mm 250x144.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
723.200.50000		10,62	6	PZ

**RASCHIATORE PER INTONACO ART. 621**

**VERPUTZ-REIBEBRETT IN ALUMINIUM ART.621**

Base in alluminio e manico in legno, con tela abrasiva velcrata intercambiabile. Fornito con abrasivo grana 24, disponibili tele ricambio con diverse grane. Dimensioni mm 330x140



Codice	Modello	€	Imb.	UM
723.200.70000		29,82	1	PZ
723.210.16000	3 abrasivi grana 16	28,02	1	CF
723.210.24000	3 abrasivi grana 24	27,72	1	CF
723.210.60000	3 abrasivi grana 60	27,12	1	CF

**PIALLA PER CARTONGESSO ART. 607**

**VERPUTZ-HOBEL FÜR GIPSBAU ART.607**

Supporto in plastica, con lame in acciaio temperato. Dimensioni mm 275x120. Modello = tipo



Codice	Modello	€	Imb.	UM
723.130.28000	liscia	24,00	2	PZ
723.130.28100	dentata	24,12	2	PZ

**PIALLA PER GESSO ART. 608**

**GIPSHOBEL ART.608**

In alluminio superleggera, con lame in acciaio temperato. Dimensioni mm.455x85



Codice	Modello	€	Imb.	UM
723.130.46000		45,90	6	PZ

**PIALLE PER GESSO ART. 609**

**GIPSHOBEL ART.609**

In legno di faggio evaporato, con lame in acciaio, spessore mm.0,8. Modello = dimensioni mm.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
723.150.30000	300x55	29,46	1	PZ
723.150.41000	410x65	37,68	1	PZ
723.150.47000	470x70	44,46	1	PZ
723.150.50000	500x75	48,00	1	PZ

**PIALLA PER GESSO 'KAUFMANN'**  
**GIPSHOBEL "KAUFMANN"**

In alluminio, con lame in acciaio. Dimensioni mm.500x85



BA200

Codice	Modello	€	Imb.	UM
723.150.70000		22,70	15	PZ

**FRATTONE PER CARTONGESSO**  
**GIPSKARTON SCHLEIFHOBEL**

Dimensioni mm 240x80.



BA210

Codice	Modello	€	Imb.	UM
723.150.80500		10,32	1	PZ

**FIBRA ABRASIVA PER FRATTONE CARTONGESSO**  
**GIPSKARTON SCHLEIFPAPIER**

Dimensioni mm 280x90. Conf. da 10 fogli. Modello = grana



BA220

Codice	Modello	€	Imb.	UM
723.150.82500	80	8,32	1	CF
723.150.83500	180	8,32	1	CF

**FERRI MODELLATORI ART.4530**  
**STUKKATUREISEN SPITZ/ECKIG ART.4530**

Utensile forgiato con parte acuta e parte quadrata. Modello = peso g/larghezza mm



BA226D

Codice	Modello	€	Imb.	UM
723.030.51500	20/15	5,44	1	PZ
723.030.52500	35/25	5,60	1	PZ

**FERRI MODELLATORI ART.4540**  
**STUKKATUREISEN ECKIG/ECKIG ART.4540**

Utensile forgiato con 2 parti quadre. Modello = peso g/larghezza mm



BA226F

Codice	Modello	€	Imb.	UM
723.030.61520	25/15-20	5,44	1	PZ
723.030.62530	35/25-30	5,60	1	PZ

**CAZZUOLA PUNTA QUADRA**  
**MAURERKELLE QUADRATISCH**

Cazzuola punta quadra, manico ergonomico in bi-materiale realizzato in polipropilene resistente agli urti e gomma termoplastica antiscivolo. Modello = lunghezza mm



BA228

Codice	Modello	€	Imb.	UM
723.255.20180	180	5,04	6*	PZ
723.255.20190	190	5,20	6*	PZ
723.255.20200	200	5,26	6*	PZ

**CAZZUOLE PUNTA QUADRA ART. 946**  
**MAURERKELLE ECKIG ART 946**

Con manico in materiale antiscivolo e antivibrazione. Modello = lunghezza mm.



BA230

Codice	Modello	€	Imb.	UM
723.305.14000	140	13,38	6	PZ
723.305.16000	160	13,80	6	PZ
723.305.18000	180	14,22	6	PZ
723.305.19000	190	14,46	6	PZ
723.305.20000	200	14,64	6	PZ
723.305.21000	210	15,06	6	PZ
723.305.22000	220	15,84	6	PZ

**CAZZUOLE PUNTA QUADRA INOX ART. 946/L**  
**MAURERKELLE EDELSTAHL ECKIG ART.946/L**

Con manico in materiale antiscivolo e antivibrazione. lunghezza mm.180



BA235

Codice	Modello	€	Imb.	UM
723.306.18000		14,22	6	PZ

**CAZZUOLA PUNTA TONDA**  
**MAURERKELLE RUND**

Cazzuola punta tonda, manico ergonomico in bi-materiale realizzato in polipropilene resistente agli urti e gomma termoplastica antiscivolo. Modello = lunghezza mm



BA238

Codice	Modello	€	Imb.	UM
723.255.10180	180	5,04	6*	PZ
723.255.10190	190	5,20	6*	PZ
723.255.10200	200	5,26	6*	PZ

**CAZZUOLE PUNTA TONDA ART. 941**  
**MAURERKELLE RUND ART. 941**

Con manico in materiale antiscivolo e antivibrazione. Modello = lunghezza mm.



BA240

Codice	Modello	€	Imb.	UM
723.300.16000	160	13,38	6	PZ
723.300.18000	180	13,80	6	PZ
723.300.19000	190	14,04	6	PZ
723.300.20000	200	14,22	6	PZ
723.300.21000	210	14,64	6	PZ
723.300.22000	220	15,06	6	PZ

**CAZZUOLE PUNTA TONDA INOX ART. 941/L**  
**MAURERKELLE EDELSTAHL RUND ART.941/L**

Con manico in materiale antiscivolo e antivibrazione. lunghezza mm.180



BA245

Codice	Modello	€	Imb.	UM
723.302.18000		13,80	6	PZ

**CAZZUOLINO PUNTA QUADRA ART. 980**

**MAURERKELLE ECKIG KURZ ART.980**

Tipo svizzero, con manico in materiale antiscivolo e antivibrazione. Dimensioni mm 90



Codice	Modello	€	Imb.UM
723.310.09000		10,32	12 PZ

**CAZZUOLINO PUNTA QUADRA INOX ART.980/I**

**MAURERKELLE EDELSTAHL ECKIG KURZ ART.980/I**

Cazzuolino a punta quadra inox modello svizzero. Manico in materiale antiscivolo e antivibrazione. Dimensioni mm 100.



Codice	Modello	€	Imb.UM
723.310.10000		10,88	12 PZ

**CAZZUOLINO PUNTA QUADRA**

**MAURERKELLE KLEIN QUADRATISCH**

Cazzuolino punta quadra, manico ergonomico in bi-materiale realizzato in polipropilene resistente agli urti e gomma termoplastica antiscivolo. Lunghezza 140 mm.



Codice	Modello	€	Imb.UM
723.250.30140		3,74	12 PZ

**CAZZUOLINO PUNTA QUADRA ART. 982**

**MAURERKELLE ECKIG ART.982**

Con manico in materiale antiscivolo e antivibrazione, lunghezza mm.140



Codice	Modello	€	Imb.UM
723.312.14000		10,50	12 PZ

**CAZZUOLINO PUNTA ACUTA**

**MAURERKELLE KLEIN SPITZ**

Cazzuolino punta acuta, manico ergonomico in bi-materiale realizzato in polipropilene resistente agli urti e gomma termoplastica antiscivolo. Lunghezza 140 mm.



Codice	Modello	€	Imb.UM
723.250.20140		3,74	12 PZ

**CAZZUOLINI PUNTA ACUTA ART. 983**

**MAURERKELLE SPITZ ART.983**

Con manico in materiale antiscivolo e antivibrazione. Modello = lunghezza mm.



Codice	Modello	€	Imb.UM
723.315.13000	130	10,02	12 PZ
723.315.14000	140	10,02	12 PZ

**CAZZUOLINO PUNTA TONDA**

**MAURERKELLE KLEIN RUND**

Cazzuolino punta tonda, manico ergonomico in bi-materiale realizzato in polipropilene resistente agli urti e gomma termoplastica antiscivolo. Lunghezza 140 mm.



Codice	Modello	€	Imb.UM
723.250.10140		3,74	12 PZ

**CAZZUOLINI PUNTA TONDA ART.984**

**MAURERKELLE RUND ART.984**

Con manico in materiale antiscivolo e antivibrazione. Modello = lunghezza mm.



Codice	Modello	€	Imb.UM
723.320.13000	130	10,02	12 PZ
723.320.14000	140	10,02	12 PZ
723.320.15000	150	10,50	12 PZ

**CAZZUOLINO PUNTA TONDA INOX ART. 984/I**

**MAURERKELLE EDELSTAHL RUND ART.984/I**

Con manico in materiale antiscivolo e antivibrazione. lunghezza mm.140



Codice	Modello	€	Imb.UM
723.325.14000		10,02	12 PZ

**CAZZUOLA PER ARCHEOLOGIA ART. 600**

**MAURERKELLE ARCHEOLOGIE ART.600**

Manico in legno, lama forgiata in acciaio al carbonio



Codice	Modello	€	Imb.UM
723.298.10000		49,80	12 PZ

**FRATTONE INOX ART.853/IS**

**AUSSENECKENKELLE INOX ART.853/IS**

Frattoni inox per angoli esterni. Manico in materiale antiscivolo e antivibrazione. Dimensioni 80x60 mm.



Codice	Modello	€	Imb.UM
723.350.10800		13,62	1 PZ

**FRATTONE INOX ART.854/IS**

**AUSSENECKENKELLE INOX ART.854/IS**

Frattoni inox per angoli interni. Manico in materiale antiscivolo e antivibrazione. Dimensioni 80x60 mm.



Codice	Modello	€	Imb.UM
723.350.20800		13,62	1 PZ



**FRATTONE ANIMA ART.800**  
**GLÄTTEKELLE ANIMA ART.800**

Fratrone professionale con manico bicomponente ergonomico "ECCELSA". Realizzato in speciale lega leggera. L'innovativa lama consente di ottenere finiture straordinarie su microcementi, resine e marmorini senza lasciare segni o alterazioni durante la mano finale. Ideale anche per lucidare gli stucchi veneziani. Dimensione 240x100x0,6 mm.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
723.543.55000		197,90	1	PZ

**FRATTONE ART. 848**  
**SCHLEIFHOBEL FÜR GIPSBAU**

Manico alleggerito in materiale antiscivolo e innovativo per la sua impugnatura ergonomica. Modello = dimensioni mm



Codice	Modello	€	Imb.	UM
723.544.27200	200x80	14,40	6	PZ
723.544.28000	280x120	17,04	6	PZ

**FRATTONI DENTATI ART. 848/D**  
**ZAHNKELLE ART.848/D**

Manico alleggerito in materiale antiscivolo e innovativo per la sua impugnatura ergonomica. Dimensioni mm.280x120. Modello = dimensioni denti mm./impugnatura dx o sx



Codice	Modello	€	Imb.	UM
723.547.28000	5x7/sx	17,94	6	PZ
723.547.28500	5x7/dx	17,94	6	PZ
723.547.29000	10x10/sx	17,94	6	PZ
723.547.29500	10x10/dx	17,94	6	PZ

**FRATTONE ART.805L**  
**GLÄTTEKELLE ART.805/L**

Manico in legno, lama in acciaio temperato speciale, saldato. Dimensioni mm 360x100



Codice	Modello	€	Imb.	UM
723.544.35000		21,66	6	PZ

**FRATTONE 845/LR**  
**GLÄTTEKELLE 845/LR**

Fratrone in acciaio con attacco prolungato mm 297. Lama rastremata con angoli arrotondati. Manico in materiale antiscivolo e antivibrazione. Dimensioni 360x120x0,6 mm



Codice	Modello	€	Imb.	UM
723.544.36000		22,74	6	PZ

**FRATTONE INOX**  
**GLÄTTEKELLE EDELSTAHL**

Fratrone con lama in acciaio inox e manico bicomponente. Dimensione 280x120 mm.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
723.520.10100		7,56	6	PZ

**FRATTONI INOX DENTATI**  
**GLÄTTEKELLE EDELSTAHL**

Fratrone con lama in acciaio inox dentata e manico bicomponente. Dimensione 280x120 mm. Modello = dimensioni denti mm



Codice	Modello	€	Imb.	UM
723.520.20060	6x6	7,74	6	PZ
723.520.20100	10x10	7,74	6	PZ

**FRATTONI INOX ART. 846/I**  
**GLÄTTEKELLE EDELSTAHL ART.846/I**


Manico alleggerito in materiale antiscivolo e innovativo per la sua impugnatura ergonomica. Modello = dimensioni mm.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
723.543.52000	200x80	25,38	6	PZ
723.543.52800	280x120	26,94	6	PZ

**FRATTONE INOX ART.804/I**  
**GLÄTTEKELLE EDELSTAHL 804/I**


Fratrone modello tedesco inox saldato. Modello = dimensioni mm



Codice	Modello	€	Imb.	UM
723.543.80200	200x80x0,5	23,94	6	PZ
723.543.80240	240x100x0,5	23,94	6	PZ

**FRATTONE INOX ART.845/IL**  
**GLÄTTEKELLE EDELSTAHL ART.845/IL**

Fratrone in acciaio inox con attacco prolungato mm 297. Manico in materiale antiscivolo e antivibrazione. Dimensioni 360x120x0,6 mm



Codice	Modello	€	Imb.	UM
723.543.63600		28,62	6	PZ

**FRATTONI INOX ART. 824/I**  
**GLÄTTEKELLE EDELSTAHL ART.824/I**

Lama trapezoidale in acciaio inox con manico in materiale antiscivolo. Modello = dimensioni mm.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
723.543.08000	200x80	44,58	6	PZ
723.543.10000	240x100	46,38	6	PZ

**FRATTONI ALLUMINIO-PLASTICA ART. 817/RS1**  
**GLÄTTEKELLE ALUMINIUM/KUNSTSTOFF**

Manico alleggerito in materiale antiscivolo, impugnatura ergonomica. Lama trapezoidale in plastica sottilissima 1 mm, ideale per decorazioni. Dimensioni mm.240x95-90



Codice	Modello	€	Imb.	UM
723.537.11240		16,08	6	PZ

**FRATTONE PVC ART. 817/PV**  
**GLÄTTEKELLE PVC ART. 817/PV**

Lama trasparente spessore 1 mm. Leggerissimo ideale per decorazioni. Dimensioni mm 240x100



Codice	Modello	€	Imb.	UM
723.537.10240		7,48	6	PZ

**FRATTONE SICODUR ART.817/RS**  
**GLÄTTEKELLE SICODUR ART.817/RS**

Frattone con lama in plastica Sicodur bianco rinforzato. Manico in materiale antiscivolo e antivibrazione. Spessore 2 mm. Dimensioni 280x130 mm.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
723.534.30280		17,82	6	PZ

**FRATTONI PLASTICA ART. 817/PB**  
**GLÄTTEKELLE KUNSTSTOFF ART.817/PB**

Manico in plastica, impugnatura ergonomica. Lama Sicodur spessore 2,5 mm saldata. Dimensioni mm 280x130.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
723.537.12280		12,12	6	PZ

**FRATTONE SICODUR ART. 817**  
**GLÄTTEKELLE SICODUR ART.817**

Lama sicodur spessore 2,5 mm con supporto in alluminio rivettato. Dimensioni mm.280x130



Codice	Modello	€	Imb.	UM
723.535.28000		17,28	6	PZ

**FRATTONI SICODUR 817/R-A**  
**GLÄTTEKELLE SICODUR ART.817/R-A**

Lama sicodur spessore 2,5 mm con supporto rinforzato, in alluminio senza rivetti. Dimensioni mm 280x130



Codice	Modello	€	Imb.	UM
723.535.28500		17,82	6	PZ

**FRATTONE SICODUR A DUE MANI ART. 817**  
**GLÄTTEKELLE SICODUR ZWEISEITIG ART.817**

Lama sicodur spessore 2,5 mm con manico in legno. Dimensioni mm 480x140



Codice	Modello	€	Imb.	UM
723.535.48000		25,86	6	PZ

**FRATTONE A DUE MANI**  
**GLÄTTEKELLE ZWEIHAND**

Frattone liscio a 2 mani, lama in acciaio e manico in legno verniciato. Misura 500x140 mm.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
723.520.50100		11,34	6	PZ

**FRATTONE ART. 814**  
**GLÄTTEKELLE ART.814**

A due mani modello tedesco. Lama in acciaio. Modello = dimensioni mm.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
723.525.47000	480x120x0,5	31,56	6	PZ
723.525.48000	480x140x1	28,92	6	PZ

**FRATTONI DENTATI ART. 814/D**  
**ZAHNKELLE ART.814/D**

A due mani modello tedesco, lama dentata in acciaio. Dimensioni mm.500x140. Modello = dimensioni denti mm.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
723.530.50000	5x7	30,72	6	PZ
723.530.51000	10x10	30,72	6	PZ

**FRATTAZZI**  
**REIBBRETT KUNSTSTOFF**



In polistirolo antiurto. Modello = posizione manico/dimensioni cm.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
723.500.15000	centrale/30x42	5,54	30	PZ
723.500.18000	decentrato/26x42	5,86	30	PZ
723.500.20000	decentrato/30x42	5,94	30	PZ

**FRATTAZZO 'IDEAL'**  
**KUNSTSTOFF-REIBBRETT "IDEAL"**

Con base e manico in plastica. Dimensioni mm.150x450



Codice	Modello	€	Imb.	UM
723.500.10000		2,14	50	PZ


**FRATTAZZO 'KAPLASTIK'**  
**REIBBRETT KUNSTSTOFF "KAPLASTIK"**

Manico centrale. Dimensioni mm.260x420



Codice	Modello	€	Imb.	UM
723.500.12000		3,72	30	PZ

**FRATTAZZO PROFESSIONALE**  
**REIBBRETT PROFESSIONAL**



Manico in plastica con spugna in gomma. Dimensioni mm.150x450



Codice	Modello	€	Imb.	UM
723.500.30000		13,60	30	PZ

**FRATTONI GOMMA - SPUGNA**  
**REIBBRETT SCHWAMMGUMMI**

Manico in legno e base in alluminio, tampone in gomma-spugna rossa ad alveoli grandi, dimensioni mm.240x150, spessore mm.20



Codice	Modello	€	Imb.	UM
723.505.20000		9,24	1	PZ
723.505.20500	spugna ricambio	4,18	1	PZ

**FRATTONI ART. 819**  
**REIBBRETT ART.819**



Manico in legno con frattone in gomma blu a cellula medio fine di spessore mm.15. Modello = dimensioni mm.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
723.540.10100	215x135	9,74	1	PZ
723.540.10200	240x100	8,82	1	PZ
723.540.10300	400x70	10,51	1	PZ

**FRATTONI ART. 820**  
**REIBRETT ART.820**



Manico in legno con frattone in gomma arancio a cellula media di spessore mm.20. Modello = dimensioni mm.



BA455

Codice	Modello	€	Imb.	UM
723.540.30100	215x135	11,15	12	PZ
723.540.30300	400x72	12,12	12	PZ

**FRATTONI IN POLIURETANO**  
**REIBRETT IN POLYURETANSCHAUM**



Cellula medio-fine per intonaci tradizionali. Spessore gomma 15 mm. Modello = dimensioni mm



BA460

Codice	Modello	€	Imb.	UM
723.541.21500	215x135	10,44	12	PZ
723.541.21800	400x72	11,12	12	PZ

**FRATTONI IN POLIURETANO**  
**REIBRETT IN POLYURETANSCHAUM**



Frattoni con supporto in poliuretano e gomma arancione. Spessore gomma 20 mm. Modello = art.Pavan/dimensioni mm/grana



BA462

Codice	Modello	€	Imb.	UM
723.541.27000	878/215x135/fine	12,12	12	PZ
723.541.28000	876/280x140/media	13,56	12	PZ
723.541.30000	878/400x72/fine	12,90	12	PZ

**FRATTONE ART. 879**  
**REIBRETT ART 879**



In poliuretano, tampone triangolare in gomma a cellula medio fine. Dimensioni mm.350x70x40



BA470

Codice	Modello	€	Imb.	UM
723.542.35500		18,30	6	PZ

**FRATTONE PER BOIACCA ART. 864**  
**SCHLAMMREIBRETT ART.864**



Supporto in poliuretano, gomma para blu spessore mm.10. Dimensioni mm.250x110



BA480

Codice	Modello	€	Imb.	UM
723.555.10000		7,28	12	PZ

**FRATTONI PER PULIZIA ART. 875**  
**REIBRETT REINIGUNG ART 875**



Supporto in poliuretano, spugna mm.30. Modello = dimensioni mm.



BA490

Codice	Modello	€	Imb.	UM
723.555.40000	250x130	9,24	6	PZ
723.555.42000	290x150	11,72	6	PZ

**FRATTONE 'STRIP'**  
**REIBRETT "STRIP"**



Supporto in poliuretano con velcro e tampone intercambiabile. Dimensioni mm 250x120. Fornito con 2 tamponi in fibra

BA500

Codice	Modello	€	Imb.	UM
723.555.45000		9,42	10	PZ
723.555.45100	tampone nero ricambio	3,48	40	PZ
723.555.45200	tampone bianco ricam.	3,34	40	PZ

**SPUGNA RETTANGOLARE ART. 870**  
**SCHWAMM RECHTECKIG ART.870**



In materiale sintetico. Dimensioni mm.160x110x60



BA510

Codice	Modello	€	Imb.	UM
723.555.53000		1,37	70	PZ

**SPUGNA IN POLIURETANO**  
**SCHWAMM IN POLYURETHAN**



Spugna in poliuretano ad alto assorbimento. Misura 160x110x60 mm. Colori assortiti.

BA512

Codice	Modello	€	Imb.	UM
723.555.54000		2,34	30	PZ

**SPUGNA IN LATTICE**  
**SCHWAMM IN LATEX**



Spugna in lattice a cellule aperte. Ideale per la pulizia di piastrelle e le decorazioni ad effetto spugnato. Misura 160x110x60 mm

BA513

Codice	Modello	€	Imb.	UM
723.555.55000		8,02	24	PZ

**SPUGNA MEZZALUNA**  
**SCHWAMM HALBMONDFÖRMIG**



In materiale sintetico. Dimensioni mm.200x80x55

BA525

Codice	Modello	€	Imb.	UM
723.555.59000		7,40	1	PZ

**VASCHETTA 'PROFI-CLEAN'**  
**EIMER "PROFI-CLEAN"**



Vaschetta in plastica con rulli per pulizia frattoni. Completa di rete zincata e ruote. Fornita senza frattoni.



BA530

Codice	Modello	€	Imb.	UM
723.560.10000		54,60	1	PZ
723.560.18000	rullo ricambio	6,58	1	PZ

**SPINGIACQUA LEGGERO**  
**WASSERSCHIEBER LEICHT**

In acciaio zincato con inserto in gomma cellulare. Modello = lunghezza mm.



BA540

Codice	Modello	€	Imb.	UM
725.400.04500	450	4,52	6	PZ
725.400.05500	550	5,76	12	PZ
725.400.07500	750	8,10	12	PZ

**SPINGIACQUA IN NYLON**  
**WASSERSCHIEBER NYLON**

Spingiacqua professionale in nylon con ghiera di fissaggio. Spatola in gomma rossa di alta qualità. Modello = larghezza cm



BA542

Codice	Modello	€	Imb.	UM
725.400.12500	55	12,40	30	PZ
725.400.12700	75	15,38	30	PZ

**SPINGIACQUA PESANTE**  
**WASSERSCHIEBER SCHWER**

Struttura portamanico e canalina portagomma in acciaio zincato. Prodotto italiano. Modello = larghezza mm



BA560

Codice	Modello	€	Imb.	UM
725.400.15500	550	11,92	12	PZ
725.400.17500	750	16,86	12	PZ



**STENDIMALTA**  
**MÖRTELSCHIEBER "VELA"**

Struttura portamanico in acciaio zincato e canalina portagomma in alluminio massiccio, labbro in gomma nera dura antiabrasione. Lunghezza mm 600



Codice	Modello	€	Imb.	UM
725.400.25500		17,38	12	PZ

**STENDIBITUME ACCIAIO**  
**TEERSPACHTEL STAHL**

Stendibitume in acciaio temprato tipo parallelo senza manico. Altezza 12,5 cm. Larghezza 50 cm.



BA580

Codice	Modello	€	Imb.	UM
725.405.10200		22,40	15	PZ

**STENDIMALTA TRAPEZOIDALE**  
**MÖRTELSPACHTEL TRAPEZFÖRMIG**

Stendimalta in lega di alluminio con profilo trapezoidale senza manico. Altezza 10 cm. Larghezza 60 cm.



BA585

Codice	Modello	€	Imb.	UM
725.405.10500		38,10	15	PZ

**STENDIMALTA SNODATO**  
**MÖRTELSPACHTEL MIT GELENK**

Stendimalta in lega di alluminio snodato senza manico. Larghezza 10 cm. Lunghezza 100 cm. Con estremita' piegate e rialzate.



BA590

Codice	Modello	€	Imb.	UM
725.405.10800		48,80	1	PZ

**SECCHI, MESCOLATORI, CEMENTI**

**COPPETTI PER GESSO ART. 4370**  
**GIPSPFANNE ART.4370**

In lamina d'acciaio, con manico in legno verniciato rosso. Modello = diametro mm.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
400.004.37002	180	5,82	1	PZ
400.004.37003	200	7,28	1	PZ

**COPPETTO PER GESSO ART. 4376**  
**GIPSPFANNE ART.4376**

In PVC, diametro mm.135



Codice	Modello	€	Imb.	UM
400.004.37601		2,38	1	PZ

**SECCHIO PER MURATORE 'STANDARD'**  
**BAUEIMER "STANDARD"**

Diametro cm 34, peso gr 340, capacita' l 10



BB020

Codice	Modello	€	Imb.	UM
723.700.10000		2,32	1	PZ

**SECCHIO PER MURATORE 'EXTRA'**  
**BAUEIMER "EXTRA"**

Con manico in acciaio diametro mm 6. Diametro cm 36, peso gr 800, capacita' l 10



BB030

Codice	Modello	€	Imb.	UM
723.700.15000		2,84	10*	PZ

**SECCHIO PER MURATORE**  
**BAUEIMER**



In materiale resistente alle temperature fino a -40/+50 gradi C. Garantito contro le cadute per 24 mesi. Con manico antinfortunistico in acciaio diametro mm 7. Diametro secchio cm 36. Colore giallo

BB045

Codice	Modello	€	Imb.	UM
723.700.18000		4,76	12*	PZ

**SECCHIO ANTINFORTUNISTICO**  
**BAUEIMER SICHERHEIT**



In polietilene. Colore blu. Con manico antinfortunistico. Diametro 36 cm.

BB048

Codice	Modello	€	Imb.	UM
723.700.16000		4,14	10*	PZ

**SECCHIO IN LAMIERA**  
**BLEICHEIMER**



Diametro cm.36, capacita' l 14

BB060

Codice	Modello	€	Imb.	UM
723.700.30000		28,30	1	PZ

**CASSA PER MALTA IN PLASTICA**  
**MÖRTELWANNE IN KUNSTSTOFF**

In polietilene con anima metallica. Dimensioni mm.670x450x170, capacita' l 30



BB064

Codice	Modello	€	Imb.	UM
723.720.20000		9,08	5	PZ

**CASSE PER MACERIE IN PLASTICA**  
**SCHUTTWANNE IN KUNSTSTOFF**

In polietilene. Colore nero. Capacita' 40 lt. Modello = Dimensioni in cm/tipo



BB066

Codice	Modello	€	Imb.	UM
723.720.45000	47x33/tonda	6,94	1	PZ
723.720.50000	40x40x33/quadra	8,08	5	PZ

**SACCO BIG BAG APERTO**

**POLYPROPYLENSACK GEÖFFNET "BIG BAG"**



Sacco in polipropilene monouso stabilizzato ai raggi UV. Dimensioni 90x90x125 cm. Bocca aperta con orlatura, fondo chiuso. 4 cinghie rinforzate per il sollevamento. Portata 1000 kg. Fattore di sicurezza 5/1.

BB066F

Codice	Modello	€	Imb.	UM
865.050.03400		13,72	1	PZ

**SACCO BIG BAG CON CHIUSURA SUPERIORE**

**POLYPROPYLENSACK GESCHLOSSEN "BIG BAG"**



Sacco in polipropilene monouso stabilizzato ai raggi UV. Chiusura superiore a caramella. Dotato di 4 cinghie di sollevamento. Dimensioni 90x90x120cm. Portata 1500 kg. Disponibile con o senza valvola di scarico sul fondo. Modello = tipo di chiusura sul fondo

BB066M

Codice	Modello	€	Imb.	UM
865.050.03600	senza valvola di scarico	16,40	1	PZ
865.050.04000	con valvola di scarico	17,06	5	PZ

**TELAIO PER TRAMOGGIA**

**GESTELL FÜR EINFÜLLTRICHTER**

Telaio in acciaio zincato



BB072

Codice	Modello	€	Imb.	UM
723.720.81000		112,50	1	PZ

**TRAMOGGIA PER DETRITI**

**EINFÜLLTRICHTER KUNSTSTOFF FÜR BAUSCHUTT**



Tramoggia in polietilene colore giallo da cm 90. Consente la continuità della colonna verso i piani superiori per effettuare scarichi simultanei di detriti.

BB074

Codice	Modello	€	Imb.	UM
723.720.80500		129,60	1	PZ

**SCIVOLO PER DETRITI**

**EINFÜLLROHR FÜR BAUSCHUTT**



Scivolo in polietilene colore giallo da cm 110. Completo di catene.

BB076

Codice	Modello	€	Imb.	UM
723.720.80000		63,50	10	PZ
723.720.80100	catena ricambio	9,00	1	PZ

**MISCELATORE F78-140 FOX**

**RÜHRGERÄT F78-140**



Motore 1400 Watt a 2 velocità regolabili da 150 a 300 e da 300 a 650 giri/min. Frusta H2 diametro 140 mm. Attacco frusta M14.

**FENI** BB089C

Codice	Modello	€	Imb.	UM
378.930.10000		220,00	1	PZ

**MISCELATORE F78-180 FOX**

**RÜHRGERÄT F78-180**



Motore 1800 Watt a 2 velocità regolabili da 150 a 300 e da 300 a 650 giri/min. 2 Fruste: 1 H2 diametro 140 mm, 1 H3 diametro 160 mm. Attacco frusta M14.

**FENI** BB089F

Codice	Modello	€	Imb.	UM
378.930.20000		328,00	1	PZ

**MISCELATORE UM16VST2**

**RÜHRGERÄT UM-16VST2**



Miscelatore a 2 velocità con regolazione elettronica. Assorbimento 1600W. Fornito di asta di miscelazione da mm 160. Attacco frusta M14. Impugnatura soft-grip. ZVRP. Peso kg 5,7.

**HIKOKI** BB091C

Codice	Modello	€	Imb.	UM
379.060.29500		286,00	1	PZ

**MISCELATORE MXT100.1**

**RÜHRGERÄT MXT100.1**



Miscelatore con impugnatura ergonomica antivibrazione. Regolazione elettronica della velocità 0-580 giri/min. Motore da 1100 Watt. Attacco del mandrino M14 femmina. Completo di 1 frusta da 120 mm. Miscelazione fino a 30 kg. Peso 4,1 kg.

**EIBENSTOCK** BB092D

Codice	Modello	€	Imb.	UM
378.900.10100		237,60	1	PZ

**MISCELATORE EHR 15.2**

**RÜHRGERÄT EHR 15.2**



Miscelatore con impugnatura salvaspazio antivibrazione. Regolazione elettronica della velocità 0-450 giri/min. Motore da 1050 Watt. Mandrino con attacco diretto M14 femmina. Completo di 1 frusta da 120 mm. Miscelazione fino a 40 kg. Peso 3,1 kg.

**EIBENSTOCK** BB092F

Codice	Modello	€	Imb.	UM
378.900.10300		328,80	1	PZ

**MISCELATORE EHR 20.1**

**RÜHRGERÄT EHR 20.1**



Miscelatore ergonomica antivibrazione. Regolazione elettronica della velocità da 250-580 giri/min con avviamento progressivo. Motore da 1300 Watt. Mandrino con attacco diretto M14 femmina. Completo di 1 frusta da 140 mm. Miscelazione fino a 50 kg. Peso 4,9 kg.

**EIBENSTOCK** BB092L

Codice	Modello	€	Imb.	UM
378.900.10500		441,00	1	PZ

**ASTA DI MISCELATURA HS2**

**WENDELRÜHRER HS2**



Per trapani rotativi. Con gambo a sezione esagonale mm.8. Adatte per materiale viscoso, colla per piastrelle, stucco e malte adesive. Dimensioni mm.85x500

BB093

Codice	Modello	€	Imb.	UM
378.950.03000		12,68	70	PZ

**ASTE DI MISCELATURA WRR**

**WENDELRÜHRER WRR**



Per trapani rotativi. Con gambo a sezione esagonale. Adatte per materiale viscoso, colla per piastrelle, stucco e malte adesive. Modello = dimensioni mm./sezione esagono.

BB095

Codice	Modello	€	Imb.	UM
378.950.05000	100x500/8	13,98	45	PZ
378.950.08000	120x600/10	21,20	35	PZ
378.950.09000	140x600/12	28,00	25	PZ

**ASTE DI MISCELATURA MR-DX**

**WENDELRÜHRER MR-DX**



Adatte per malta, calcestruzzo, resine e materiali densi. Attacco M14. Modello = dimensioni mm.

BB100

Codice	Modello	€	Imb.	UM
378.950.12000	120x600	25,70	20	PZ
378.950.14000	140x600	33,80	20	PZ
378.950.16000	160x600	38,70	15	PZ

**ASTE DI MISCELATURA MR LW-SX**

**WENDELRÜHRER LW-SX**



Adatte per vernici, smalti, pitture, materiali liquidi. Non spruzzano. Attacco M14. Modello = dimensioni mm.

BB110

Codice	Modello	€	Imb.	UM
378.955.12000	120x600	28,60	20	PZ
378.955.14000	140x600	38,10	20	PZ
378.955.16000	160x600	45,20	15	PZ

**ASTE DI MISCELATURA RBE**

**WENDELRÜHRER RBE**



Palette in profilato tondo. Ideale per materiali che non devono avere intrusioni di bolle d'aria. Dimensioni mm.120x600. Modello = attacco

BB125

Codice	Modello	€	Imb.	UM
378.960.12005	esagonale mm.10	16,58	40	PZ
378.960.12010	filettato M14	23,10	25	PZ

**MESCOLATORI PER VERNICI**

**LACK-UND FARBENMIXER**



In acciaio verniciato. Modello = diametro palette mescolanti mm/lunghezza completa mm/gambo mm

BB130

Codice	Modello	€	Imb.	UM
723.789.04000	80/400/8	3,40	6	PZ
723.789.06000	100/600/10	5,20	6	PZ

**MESCOLATORI PER VERNICI A FRUSTA**

**LACK UND FARBENMIXER MIT RÜHRBESEN**



In acciaio zincato. Attacco esagonale mm 10. Modello = diametro palette mescolanti mm/lunghezza completa mm

BB140

Codice	Modello	€	Imb.	UM
723.789.08000	100/500	6,06	6	PZ
723.789.10000	120/600	6,60	20	PZ

**MESCOLATORI A SPIRALE**

**SPIRALMIXER LACK UND FARBEN**



Mescolatore in acciaio a spirale con attacco M14. Dimensione 120x600 mm.

BB142

Codice	Modello	€	Imb.	UM
723.789.20000		17,00	12	PZ

**INTONACATRICE ZINCATA**

**VERPUTZMASCHINE VERZINKT**




Per applicazione di intonaci e rivestimenti murali

BB150

Codice	Modello	€	Imb.	UM
723.775.15000		25,60	1	PZ

**FINITRICE EPG 400 WP**

**PUTZBEARBEITUNGSMASCHINE EPG400 WP**



EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge

BB155

Codice	Modello	€	Imb.	UM
378.900.30100		883,20	1	PZ
378.900.30120	disco spugna	13,50	1	PZ
378.900.30130	disco per lisciatura	39,00	1	PZ
378.900.30160	disco per raschiatura	114,40	1	PZ

**LEVIGATRICE EBS 1802**

**BETONSCHLEIFER EBS 1802**

Indicata per la rimozione di cordonature di massetti, intonaco e rivestimenti. Motore potente da 1800 Watt con avviamento progressivo, blocco termico ed indicatore di sovraccarico. Velocita' a vuoto 10000 giri/min. Fornita con un platorello diamantato 125 mm. Attacco del mandrino 22,2 mm, peso 5,9 kg.



EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge

BB157

Codice	Modello	€	Imb.	UM
378.900.20200		884,40	1	PZ

**FRESATRICE EPF 1503**

**SANIERUNGSRÄSE EPF 1503**

Indicata per la rimozione di colla per piastrelle, intonaco, vernici e rivestimenti. Potente motore da 2300 Watt. Con avviamento progressivo. Velocita' 4000 giri/min. Interruzione termica contro gli sbalzi di tensione. Precisa regolazione della profondita' da 0,5 a 4 mm, elevata potenza di aspirazione con bocchetta da 35 mm. Completa di crociera con 16 frese diagonali.



EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge

BB159

Codice	Modello	€	Imb.	UM
378.900.20400		884,40	1	PZ



**CARTEGGIATRICE COMBINATA POWX0477**  
**LANGHALSSCHLEIFER MAUER POWX 0477**



Potenza 710 W. Diametro disco 215 mm. Misura triangolo 285x285x285 mm. Diametro levigatura 225 mm. Larghezza oscillazioni 1,5 mm. Lunghezza cavo 4 m. Classe di protezione II. Velocita' oscillante 3000-6000 giri/min. Velocita' di rotazione 600-1500 giri/min. Manico telescopico.

BB168

Codice	Modello	€	Imb.	UM
375.600.46000		378,60	1	PZ

**SCANALATORE PER MURO POWX0650**  
**MAUERSCHLITZFRÄSE**



Potenza 1800 Watt. 2 Dischi taglio laser da mm 150. Profondita' di taglio massima mm 45. Larghezza di taglio regolabile mm 14/24/34/44. Completo di valigetta

BB170

Codice	Modello	€	Imb.	UM
375.600.46500		249,00	1	PZ

**CEMENTO NORMALE**  
**ZEMENT NORMAL**



Per piccole riparazioni su calcestruzzo, intonaci, pavimentazioni. Modello = peso confezione kg

BB190

Codice	Modello	€	Imb.	UM
685.500.10000	1	1,58	12*	PZ
685.500.10500	5	7,02	4	PZ

**SABBIA IN SCATOLA**  
**SAND**



Sabbia silicea naturale. Utile per la composizione di malte e nel giardinaggio per mescolarla ai terricci. Confezione da kg 5.

BB194

Codice	Modello	€	Imb.	UM
685.500.70500		6,36	4	PZ

**CEMENTO PRESA RAPIDA**  
**SCHNELLBINDERZEMENT**



Per fissaggio rapido di infissi, inferriate, scatole elettriche, ecc. Presa rapida in tre minuti. Modello = peso confezione kg

BB200

Codice	Modello	€	Imb.	UM
685.500.15000	1	1,74	12*	PZ
685.500.15500	5	7,82	4	PZ

**CEMENTO BIANCO**  
**WEISSZEMENT**



Per piccole riparazioni su sanitari, ceramiche, fughe bianche. Modello = peso confezione kg

BB210

Codice	Modello	€	Imb.	UM
685.500.20000	1	1,82	12*	PZ
685.500.20500	5	8,64	4	PZ

**GESSO SCAGLIOLA FINE**  
**MODELLGIPS IN FLOCKEN**



Per eseguire stampi e modelli in gesso, per piccole riparazioni. Confezione da kg.1

BB220

Codice	Modello	€	Imb.	UM
685.500.25000		1,34	12*	PZ

**GESSO MURARIO**  
**MAUERGIPS**



Per tutte le superfici in muratura, piccole e grandi riparazioni. Presa rapida in cinque minuti. Modello = peso confezione kg

BB230

Codice	Modello	€	Imb.	UM
685.500.30000	1	1,34	12*	PZ
685.500.30500	5	6,10	4	PZ

**STUCCO IN POLVERE**  
**STUCKGIPS PULVER**



Per rasature fini, riempimento buchi e fessure. Ottimo per l'applicazione di stucchi decorativi. Confezione da kg.1

BB240

Codice	Modello	€	Imb.	UM
685.500.40000		1,68	12*	PZ

**STUCCO IN PASTA**  
**STUCKPASTE**



Pasta di grande elasticita' indicata per rasature su legno, muro, materiali porosi. Modello = peso confezione gr

BB250

Codice	Modello	€	Imb.	UM
685.500.42000	500	1,98	12	PZ
685.500.44000	1000	2,96	12	PZ

**STUCCO IN PASTA 'RED DEVIL'**  
**STUCKPASTE "RED DEVIL"**



Pasta di grande elasticita' che non cala, non crepa si puo' pitturare subito e non secca nel barattolo. Modello = Contenuto in ml.

BB255

Codice	Modello	€	Imb.	UM
685.500.45000	250	4,66	12	PZ
685.500.46000	500	7,50	12	PZ
685.500.47000	1000	13,80	6	PZ
685.500.48000	4000	38,60	2	PZ

**MALTA RAPIDA UMAFIX**  
**MÖRTEL SCHNELLMÖRTEL UMAFIX**



Malta cementizia premiscelata, polifunzionale, tixotropica a presa ed indurimento rapidi, ad elevate resistenze meccaniche. Confezione da 5 kg.

**Torggler** BB258

Codice	Modello	€	Imb.	UM
685.500.52500		15,60	4	PZ

**MALTA PRONTA**  
**FERTIGMÖRTEL**



Malta per costruzioni in muratura di ogni tipo (mattoni forati, mattoni in cemento...), utilizzabile come intonaco di fondo per interni ed esterni. Modello = peso confezione kg

BB260

Codice	Modello	€	Imb.	UM
685.500.50000	1	1,40	12*	PZ
685.500.50500	5	6,44	4	PZ

**MALTA REFRATTARIA**  
**WÄRMEDÄMMMÖRTEL**



Per ripristini, stuccature e ritocchi in caminetti e zone esposte ad elevate temperature. Modello = peso confezione kg

BB270

Codice	Modello	€	Imb.UM
685.500.55000	1	2,66	12* PZ
685.500.55500	5	12,92	4 PZ

**COLLA PER PIASTRELLE**  
**FLIESENKLEBER**



Per piccole riparazioni e sostituzioni di piastrelle danneggiate. Colore bianco. Modello = peso confezione kg

BB280

Codice	Modello	€	Imb.UM
685.500.60000	1	1,92	12* PZ
685.500.60500	5	8,84	4 PZ

**OSSIDO DI FERRO**  
**EISENOXID**



Coloranti in polveri sintetiche, da mescolare alle polveri cementizie oppure alle pitture previa diluizione con acqua. Per interni ed esterni. Barattoli da gr.500. Modello = colore

BB300

Codice	Modello	€	Imb.UM
685.480.10100	giallo	8,18	6 PZ
685.480.10200	rosso	6,46	6 PZ
685.480.10400	bruno	9,52	6 PZ
685.480.10500	nero	8,48	6 PZ
685.480.10600	verde	9,18	6 PZ
685.480.10700	blu	7,90	6 PZ

**BETONIERE**

**BETONIERA SMONTABILE**  
**BETONMISCHER ABBAUBARER**



Betoniera con motore elettrico. Capacita' lt 120. Potenza 375 Watt. Velocita' motore 1380 rpm. Peso 50 kg.

BC001

Codice	Modello	€	Imb.UM
725.730.12000		468,00	1 PZ

**BETONIERA BN9140**  
**BETONMISCHER BN9140**



Betoniera con motore elettrico 230V 50Hz 550 Watt. IP44. Capacita' bicchiere lt.140. Velocita' motore 2800 rpm. Peso 50 kg.

BC004

Codice	Modello	€	Imb.UM
725.730.13000		380,00	1 PZ

**BETONIERA MX 180**  
**BETONMISCHER MX 180**



Betoniera monofase. Capacita' bicchiere lt.180. Potenza HP 1,2

BC007

Codice	Modello	€	Imb.UM
725.730.14000		510,00	1 PZ

**BETONIERA TRADIZIONALE**  
**BETONMISCHER TRADITIONELL**



Monofase, 26 giri del bicchiere al minuto. Colore verde. Capacita' bicchiere 250 litri. Potenza HP 1. Peso 165 kg.

BC010

Codice	Modello	€	Imb.UM
725.730.25000		1708,00	1 PZ

**BETONIERA SILENZIATA SYNCRO**  
**BETONMISCHER GEDÄMPFT SYNCHRO**



Monofase, 26 giri del bicchiere al minuto. Potenza HP1,5. Con sistema di trasmissione ad ingranaggi estremamente silenzioso. Colore verde. Capacita' bicchiere 250 litri. Peso 180 kg

BC015

Codice	Modello	€	Imb.UM
725.732.25000		1984,00	1 PZ

**RUOTE PER BETONIERE**  
**RÄDER FÜR BETONMISCHER**



Ruota di ricambio per betoniere. Gomma piena. Diametro esterno mm 385, spessore mm 90, diametro perno mm 43.

BC025

Codice	Modello	€	Imb.UM
725.730.90000		55,90	1 PZ

**TAGLIAPIASTRELLE, TAGLIAVETRI**

**SEGA DIAMANTATA EDS 125**  
**DIAMANTSÄGE EDS125**

Indicata per il taglio a secco e ad umido di piastre, piastrelle, pietre naturali e gres. Regolazione dell'angolo di taglio 0-45 gradi. Profondita' di taglio 36 mm. Potenza 1250 Watt. Velocita' a vuoto 12000 giri/min. Fornita con un disco diamantato per taglio gres 125x22,2 mm. Peso 2,9 kg. Disponibile come accessorio la guida di taglio in alluminio da 75 cm con morsetti di fissaggio.



**FIBERSTOCK** Elektrowerkzeuge **BD000**

Codice	Modello	€	Imb.UM
378.900.40100		422,40	1 PZ
378.900.40130	guida di taglio	138,60	1 PZ

**TAGLIAPIASTRELLE**  
**FLIESENSCHNEIDER**

Consentono di tagliare piastrelle di diversi spessori e in diverse angolazioni. Rotella di incisione in carburo di tungsteno. Modello = dimensioni max piastrella cm./articolo.



**MONITOLIT** **BD001**

Codice	Modello	€	Imb.UM
725.150.32200	22x22/24	56,00	1 PZ
725.150.33500	36x36/26A2	114,90	3 PZ

**TAGLIAPIASTRELLE 'MASTERPIUMA'**  
**FLIESENSCHNEIDER "MASTERPIUMA"**

Professionali per spessori da 0 a 22 mm. Rotella di incisione 'Titanium' con lubrificatore integrato. Incisione a spinta idonea per tutte le piastrelle di ceramica, gres, vetro e mosaico. Squadra goniometrica e doppia scala graduata. Modello = dimensioni max piastrella cm/articolo



**MONITOLIT** **BD040**

Codice	Modello	€	Imb.UM
725.150.65400	52x52/052-P3	342,20	1 PZ
725.150.66400	63x63/063-P3	382,00	1 PZ
725.150.67700	75x75/075-P3	450,80	1 PZ

**ROTELLE DI RICAMBIO WIDIA ART. 240**  
**ERSATZSCHNEIDERAD FÜR FLIESENSCHNEIDER WIDIA**



In confezione completa di perno. diametro mm 8. Per articoli 21-22-25-27-28-29



BD090

Codice	Modello	€	Imb.	UM
725.220.00800		9,08	1	PZ

**ROTELLE 'TITANIUM'**  
**ERSATZSCHNEIDERAD HART METALL 'TITANIUM'**



Al titanio per gres porcellanato. Modello = articolo/serie



BD100

Codice	Modello	€	Imb.	UM
725.220.01210	241T/Mastermontolit	14,52	12	PZ
725.220.11000	245T/Masterpiuma	14,52	12	PZ

**PORTAROTELLE PER 'MASTERPIUMA' ART. 505**  
**RADHALTERUNG "MASTERPIUMA ART.505"**

Completo di rotelle



BD110

Codice	Modello	€	Imb.	UM
725.220.30000		117,90	1	PZ

**SQUADRE PER TAGLI**  
**SCHNEIDEINHEITEN FÜR ART 31**

Per tagli dritti e diagonali. Modello = Art.Montolit/lunghezza mm/per art.



BD140

Codice	Modello	€	Imb.	UM
725.190.25000	253D/300/31	79,80	1	PZ
725.190.26000	254D/400/34	87,10	1	PZ

**TAGLIAPIASTRELLE ART. 1533**  
**HANDFLIESENSCHNEIDER ART.1533**

Con manico in plastica e rotella temperata, lunghezza mm.120



BD150

Codice	Modello	€	Imb.	UM
725.100.12000		6,92	6	PZ

**FORAPIASTRELLE**  
**FLIESENLOCHBOHRER**



Diametro foratura da mm.23-94

BD160

Codice	Modello	€	Imb.	UM
725.150.10000		13,58	12	PZ

**TAGLIAVETRI 'SILBERSCHNITT' ART. 100**  
**GLASSCHNEIDER "SILBERSCHNITT" ART.100**

Con sei rotelle di taglio in acciaio inossidabile temperato, rosette e piastrine nichelate. Made in Germany



BD180

Codice	Modello	€	Imb.	UM
725.100.10500		7,20	12	PZ

**TAGLIAVETRI 'SILBERSCHNITT' ART. 400**  
**GLASSCHNEIDER "SILBERSCHNITT" ART.400**

Manico in legno, con 1 rotella diametro 5 mm. tipo HM a 120 gradi, ideale per il taglio di vetri tecnici, come Ceran e Tempax, vetri ceramici per alte temperature e piastrelle. Made in Germany



BD185

Codice	Modello	€	Imb.	UM
725.100.11800		17,92	12	PZ

**TAGLIATEGOLE ART. 42**  
**ZIEGELSCHNEIDER ART 42**



Taglia nettamente qualsiasi tipo di tegola. Realizzata in acciaio con ampio piano di appoggio. Peso kg.7



BD205

Codice	Modello	€	Imb.	UM
725.170.15000		307,60	1	PZ

**TENAGLIA PER PIASTRELLISTI ART. 54**  
**BOLTZSCHNEIDER FÜR FLIESENLEGER ART 54**

A branche incisive regolabili. Progettata per allargare o adattare i fori nelle piastrelle. Lunghezza mm 200, peso gr 210



BD220

Codice	Modello	€	Imb.	UM
725.170.20000		36,20	1	PZ

**PULISCI FUGHE ART.1535**  
**FUGENREINIGER HARTMETALL ART.1535**

Manico in plastica con lame widia intercambiabili



BD240

Codice	Modello	€	Imb.	UM
725.172.10000		4,22	6	PZ

**DISTANZIATORI A 'CROCE' PER PIASTRELLE**  
**FLIESENKREUZE**



Conf. da 250 pz. Modello = spessore mm.

BD250

Codice	Modello	€	Imb.	UM
725.176.00200	2	1,62	1	BL
725.176.00300	3	1,62	1	BL
725.176.00400	4	1,74	1	BL
725.176.00500	5	1,92	1	BL
725.176.00700	7	2,52	1	BL

**DISTANZIATORI A 'T' PER PIASTRELLE**  
**FLIESENABSTANDHALTER T-FORM**



Conf. da 250 pz. Modello = spessore mm.

BD260

Codice	Modello	€	Imb.	UM
725.176.12000	2	1,62	1	BL
725.176.13000	3	1,62	1	BL
725.176.14000	4	1,74	1	BL
725.176.15000	5	1,92	1	BL
725.176.17000	7	2,52	1	BL

**CUNEI PER PIASTRELLE**  
**FLIESENKEILE**



Spessore da mm.0 a 5. Conf. da pz 500

BD270

Codice	Modello	€	Imb.	UM
725.176.50000		3,84	1	BL



**DISTANZIATORI AUTOLIVELLANTI**

**FLIESEN NIVELLIERSYSTEME**



Tiranti in nylon, cuneo in ABS. Semplifica la posa delle piastrelle e le mantiene complanari fino alla maturazione della colla. Programma compatibile con marca Raimondi. In confezione da 100 pz. Modello = tiranti o cuneo/misura mm

**BD271F**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
725.178.10100	tiranti/1	6,12	25	CF
725.178.10150	tiranti/1,5	6,12	25	CF
725.178.10200	tiranti/2	6,12	25	CF
725.178.10300	tiranti/3	6,12	25	CF
725.179.10900	cuneo/L mm 21,9	8,00	12	CF

**PINZA PER DISTANZIATORI**

**NIVELLIERHILFE ZANGE**



Pinza per la posa in opera di distanziatori autolivellanti.

**BD271L**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
725.179.30000		14,12	12	PZ

**VENTOSE IN PLASTICA**

**PLASTIKSAUGHEBER DOPPELT**



Struttura in plastica. Modello = Portata max. kg./numero ventose

**BD290**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
725.420.08000	13/1	5,60	12	PZ
725.420.10000	25/2	10,06	12	PZ

**VENTOSE IN ALLUMINIO**

**ALUMINIUMSAUGHEBER DREIFACH**



Struttura in alluminio. Modello = Portata max. kg./numero ventose

**BD300**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
725.420.12000	33/2	43,30	10	PZ
725.420.13000	51/3	54,20	10	PZ

**MANIGLIA PORTAPIASTRE**

**BLOCKSTEINZANGE**

Pratica maniglia per trasportare, posizionare e rimuovere piastre in ceramica o cemento. Apertura mm 400-600. Portata kg 30.



**BD305**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
725.430.05000		65,00	1	PZ

**PORTAPANNELLI UNIVERSALE**

**PLATTENTRÄGER UNIVERSAL**



Pratica maniglia per trasportare e sollevare pannelli e altri oggetti in legno, metallo, materie plastiche e cartongesso. Peso 1 kg. Portata 30 kg. Apertura mm 5-27.



**BD310**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
725.430.30000		58,10	1	PZ

**ARTICOLI PER CANTIERE, CAMBRE, PIEGATRICI**

**CAMBRE PIATTE FORGIATE**

**KLAMMER FLACH**

Sezione mm 25x5. Modello = lunghezza cm/ peso teorico al pz. in kg



**BE010**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
720.225.02000	20/0,25	2,18	50*	PZ
720.225.02500	25/0,27	2,38	50*	PZ
720.225.03000	30/0,31	2,54	50*	PZ
720.225.03500	35/0,38	2,78	50*	PZ
720.225.04000	40/0,40	2,98	50*	PZ

**CAMBRE IMPRESA**

**KLAMMER RUND**

In ferro liscio, diametro mm 12. Modello = lunghezza cm/peso teorico al pz. in kg



**BE020**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
720.230.02000	20/0,25	5,16	25*	KG
720.230.02500	25/0,29	5,16	25*	KG
720.230.03000	30/0,33	5,16	25*	KG
720.230.03500	35/0,36	5,16	25*	KG
720.230.04000	40/0,42	5,16	25*	KG
720.230.04500	45/0,47	5,16	25*	KG

**PIEGAFERRI SEMPLICE**

**EINFACHES BIEGEEISEN**

In acciaio forgiato e verniciato, testa temperata e calibrata. Modello = diametro del ferro mm.




**BE040**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
725.500.00800	8	8,50	1	PZ
725.500.01000	10	10,24	1	PZ
725.500.01200	12	10,70	1	PZ
725.500.01400	14	13,76	1	PZ
725.500.01600	16	16,10	1	PZ

725.500.02000	20	25,60	1	PZ
725.500.02400	24	35,90	1	PZ

**PIASTRA PIEGAFERRI**

**BIEGEEISEN-PLATTE**




In acciaio verniciato, dimensioni mm.200x240

**BE050**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
725.510.02000		13,36	1	PZ

**PIASTRE PIEGAFERRI CON LEVA**

**BIEGEEISEN-PLATTE MIT HEBEL**



In acciaio verniciato. Modello = diametro max. del ferro mm.

**BE060**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
725.510.04000	12	47,20	1	PZ
725.510.05000	24	75,10	1	PZ

**PIASTRA PIEGASTAFFE**

**BÜGELBIEGEEISEN**



In acciaio verniciato. diametro max. del ferro mm.12

**BE070**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
725.510.06000		50,60	1	PZ

**REGOLE PER PARETI**

**WANDSCIENEN**



Rigoni telescopici in tubo quadro zincato da mm 35x35x1,8. Peso kg 6. Modello = regolabili da m a m

**BE090**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
725.530.02320	2-3,2	30,00	30	PZ
725.530.02400	2-4,0	35,40	30	PZ

**MORSETTI A MARTELLO**

**HAMMERKLEMMEN**

Zincato. Modello = lunghezza mm/sezione mm



**BE110**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
725.530.23500	80/30x8	16,80	10	PZ
725.530.25500	65/30x8	14,78	10	PZ

**MONTAGRADINI**  
**TREPPENSTUFENBEFESTIGUNG**

In acciaio zincato. Impiego: per montaggio alzata e pedate sulle scale



BE115

Codice	Modello	€	Imb.	UM
725.575.40000		14,42	1	PZ

**TRANCIA DISTANZIALI ART.650**  
**SCHNEIDVORRICHTUNG FÜR ABSTANDHALTER**

Per eliminare i distanziali che sporgono dal getto in cemento dopo il disarmo.



BE120

Codice	Modello	€	Imb.	UM
725.505.10000		11,14	1	PZ

ARTICOLI PER TETTOIA

**VETRO SINTETICO POLIVER**  
**GLAS (PLEXIGLAS) SYNTHETISCH "POLIVER"**



Lastre in materiale polistirolico liscio trasparente in formati pretagliati. Resistente, morbido al taglio e di facile utilizzo. Indicato per finestrate, pannellature e cornici. Non adatto per uso esterno. Modello = dimensioni mm (LxHxSP)

BF002

Codice	Modello	€	Imb.	UM
030.040.20100	50x25x2	2,32	10	PZ
030.040.20200	50x50x2	4,64	10	PZ
030.040.20300	50x100x2	9,28	10	PZ
030.040.20400	50x125x2	11,58	10	PZ
030.040.20500	50x150x2	13,90	10	PZ
030.040.21000	100x100x2,5	20,40	1	PZ
030.040.40100	50x25x4	4,64	5	PZ
030.040.40200	50x50x4	9,28	5	PZ
030.040.40300	50x100x4	18,54	5	PZ
030.040.40400	50x125x4	23,20	5	PZ
030.040.40500	50x150x4	27,00	5	PZ
030.040.41000	100x100x5	40,70	1	PZ

**GIUNTI PLEXI ALDEGHI**  
**VERBINDUNGSTEIL PLEXI ALDEGHI**



Giunti in materiale semi-elastico, che servono per congiungere lastre di spessore da 3 a 5 mm. Colore argento. Modello = forma



BF004

Codice	Modello	€	Imb.	UM
030.020.10100	lineare	3,76	10*	PZ
030.020.10200	L	3,76	10*	PZ
030.020.10300	T	4,08	10*	PZ
030.020.10400	croce	5,02	10*	PZ
030.020.10600	paraspigoli	3,76	10*	PZ

**LASTRE ONDULATE IN RESINA**  
**HARZ-WELLPLATTEN**



Lastre in resina rinforzata con fibre di vetro. Impiego: per coperture, rivestimenti verticali, vetraggi. Spessore mm 0,6, peso al m2kg.1. Modello = altezza cm./lunghezza rotoli m/colore

BF005

Codice	Modello	€	Imb.	UM
030.050.10000	100/40/neutro	268,00	1	RT
030.050.15000	150/40/neutro	402,00	1	RT
030.050.20000	200/40/neutro	536,00	1	RT
030.050.25000	250/40/neutro	670,00	1	RT
030.050.30000	300/20/neutro	402,00	1	RT
030.052.10000	100/40/verde	268,00	1	RT
030.052.15000	150/40/verde	402,00	1	RT
030.052.20000	200/40/verde	536,00	1	RT
030.052.25000	250/40/verde	670,00	1	RT
030.052.30000	300/20/verde	402,00	1	RT

**LASTRE PIANE IN RESINA**  
**HARZ-FLACHPLATTEN**



Lastre in resina rinforzata con fibre di vetro. Impiego: per coperture, rivestimenti verticali, vetraggi. Spessore mm 0,6, peso al m2kg.1, rotoli da m 20. Modello = altezza cm/ colore

BF010

Codice	Modello	€	Imb.	UM
030.056.10000	100/neutro	134,00	1	RT
030.056.15000	150/neutro	201,00	1	RT
030.056.20000	200/neutro	268,00	1	RT
030.058.10000	100/verde	134,00	1	RT
030.058.15000	150/verde	201,00	1	RT

**PENSILINA NAXOS ALVEOLARE**  
**SCHUTZDACH NAXOS**




Pensilina con supporti in polipropilene rinforzato, profilo in alluminio frontale e sul retro. Copertura in policarbonato fume' alveolare rigato. Struttura colore nero. Modello = dimensioni cm



BF014

Codice	Modello	€	Imb.	UM
030.060.05100	100x60	34,30	1	PZ
030.060.05300	120x80	57,60	1	PZ
030.060.05600	150x100	79,70	1	PZ

**PENSILINA NAXOS COMPATTA**  
**SCHUTZDACH NAXOS KOMPAKT**




Pensilina con supporti in polipropilene rinforzato, profilo in alluminio frontale e sul retro. Copertura in policarbonato trasparente modulabile ed estensibile lateralmente. Modello = dimensioni cm



BF015

Codice	Modello	€	Imb.	UM
030.060.10000	100x80	63,20	1	PZ
030.060.12000	120x100	96,50	1	PZ
030.060.13000	150x100	115,20	1	PZ

**LAMIERE ONDULATE**  
**WELLBLECH**



Impiego: per coperture, rivestimenti verticali. Spessore mm.0,5 +/- 0,06. Modello = dimensioni cm./finitura/peso indicativo a foglio kg. con tolleranza +/- 10%.

BF020

Codice	Modello	€	Imb.	UM
032.052.20000	200x90/zincate/7,0	30,44	50	PZ
032.052.25000	250x90/zincate/9,0	38,40	50	PZ
032.056.19500	200x90/t.moro/8,0	33,24	50	PZ
032.056.25000	250x90/t.moro/10,0	41,18	50	PZ

**CHIODI RULLATI CON RONDELLA**  
**FASSADENBAUSCHRAUBEN MIT UNTERLEGSCHIEBE**



Chiodi zincati con filetto rullato e testa ad ombrello, completo di rondella in plastica. Diametro mm.4,3. Confezioni da ct.2. Modello = lunghezza mm.




BF022

Codice	Modello	€	Imb.	UM
036.009.05000	50	10,66	2*	CT
036.009.06000	60	11,24	2*	CT
036.009.07000	70	11,76	2*	CT
036.009.08000	80	12,18	2*	CT
036.010.00000	rondelle tonde mm.22	1,92	2*	CT

## RONDELLE ROMBOIDALI

### UNTERLEGSCHIBE RAUTENFÖRMIG



Foro da mm 6,5. Conf. da ct 1. Modello = materiale/dimensioni mm



BF024

Codice	Modello	€	Imb.	UM
036.012.00000	acciaio/27x27	3,94	1*	CT
036.012.55000	polietilene/27x27	3,56	1*	CT
036.013.00000	ruberoide/30x30	5,00	1*	CT

## SUPPORTO D' ONDA

### KALOTTEN FÜR WELLPLATTEN



Supporto in polipropilene per pannelli ondulati. Conf. da ct.1.



BF026

Codice	Modello	€	Imb.	UM
036.013.20000		14,10	1*	CT

## BARRETTE ZINCATE

### GEWINDESTANGEN VERZINKT

Complete di dado esagonale. Filettatura M6. Conf. da ct.1. Modello = lunghezza mm.



BF028

Codice	Modello	€	Imb.	UM
036.014.01500	150	23,70	1*	CT
036.014.02000	200	28,80	1*	CT
036.014.02500	250	37,30	1*	CT
036.014.03000	300	43,10	1*	CT

## CICOGNE PER CANALI DI GRONDA

### RINNENHAKEN

Sostegni gronda completi di tirante, in lamiera preverniciata, colore testa di moro. Sviluppo cm.33



BF055

Codice	Modello	€	Imb.	UM
034.060.33400		3,32	1	PZ

## GOMITI PLUVIALI

### REGENWASSER ABFLAUFROHRBOGEN



Gomiti tondi in lamiera preverniciata, colore testa di moro. Modello = diametro mm.

BF060

Codice	Modello	€	Imb.	UM
032.100.08400	80	3,18	10	PZ
032.100.10400	100	3,94	10	PZ

## COLLARI PER TUBI PLUVIALI SCP

### ROHRSCHELLE MIT DÜBEL SCP



In acciaio con fermo a tassello. Modello = diametro mm./finitura



BF110

Codice	Modello	€	Imb.	UM
034.056.30800	80/zincati	1,71	50	PZ
034.056.31000	100/zincati	1,84	50	PZ
034.056.31200	120/zincati	2,06	50	PZ
034.056.48000	80/verniciati	2,06	50	PZ
034.056.50000	100/verniciati	2,46	50	PZ

## PARAFOGLIE IN PLASTICA

### RINNENSEIHER PLASTIK



L'installazione del parafoglie nella grondaia permette lo scorrimento costante dell'acqua, impedendo che ramoscelli e foglie possano finire all'interno della scarico ostruendolo e causando danni. Per tubi da mm 60-120.

BF148

Codice	Modello	€	Imb.	UM
034.059.18000		0,72	1	PZ

## CIPOLLE PER TUBI PLUVIALI

### RINNENSEIHER FÜR REGENROHRE




Parafoglie in acciaio inox, per tubi pluviali. Modello = diametro mm.

BF150

Codice	Modello	€	Imb.	UM
034.059.28400	80	10,66	25	PZ
034.059.33400	100	11,10	25	PZ

## PARAFOGLIE PER CANALI

### KUNSTSTOFFFROSTE



Parafoglie in plastica, per canali gronda, lunghezza mt.3. Conf. da 6 pezzi da cm.50 con fissaggi inclusi.

BF160

Codice	Modello	€	Imb.	UM
034.059.61000		9,12	20	PZ

## PARANEVE A 'NASO'

### SCHNEEHALTESYSTEM "NASO"

In lamiera preverniciata da 15/10, colore testa di moro. Lunghezza 320 mm, Altezza naso 80 mm, larghezza 30 mm



BF170

Codice	Modello	€	Imb.	UM
034.100.00000		1,00	50*	PZ



# FANTON®

FABBRICA MATERIALE ELETTRICO



# OPTIMUS

*il ConvertiSpina*



## Optimus, la soluzione che non c'era.

Totalmente compatibile sia con le prese civili italiane che con le prese tedesche.



Montaggio rapido  
100% senza viti



Nessuna parte in  
tensione esposta  
anche durante  
installazione



Resistente alla  
pioggia Grado  
di protezione  
**IP44**



Idoneo all'utilizzo  
permanente  
in cantiere



Stop al taglio  
del cavo.  
Mantieni la  
**GARANZIA!**





**UNIVERSALE**  
Accetta spine  
sia italiane  
che tedesche



**SISTEMA DI CHIUSURA  
BREVETTATA**

**Facile, veloce, pratico!**



**FANTON®**  
FABBRICA MATERIALE ELETTRICO

FANTON SpA - Viale dell'Industria, 8/10 - 35026 CONSELVE (Padova) ITALY

Tel. ++39 049 95 97 911 - Fax ++39 049 95 00 311 - info@fanton.com - www.fanton.com

**PILE, TORCE, TESTER, LAMPADINE STRADALI**

**TESTER PER BATTERIE UNIVERSALE**

**BATTERIENTESTER UNIVERSAL**



Tester con display LCD. Controlla le batterie dei formati più importanti, monouso, ricaricabili, elettronica e bottone. Dimensioni 4x1,5x9 cm. Funziona con 1 pila LR44.

**VARTA CA001**

Codice	Modello	€	Imb.UM
570.100.90000		12,50	8 PZ

**PILA STILO PROCELL**

**DURACELL BATTERIE AA PROCELL**



Batteria 1,5V. Tipo AA. Tecnologia Alkaline Manganese Dioxide.

**DURACELL CA002**

Codice	Modello	€	Imb.UM
570.105.20050		0,66	10* PZ

**BATTERIE STILO AA "PLUS"**

**DURACELL BATTERIE AA PLUS**



Batterie alcaline 1,5V per prodotti ad elevato assorbimento di energia. Blister da pz.4

**DURACELL CA003**

Codice	Modello	€	Imb.UM
570.105.20100		3,56	20* BL

**BATTERIE STILO AA - SIMPLY**

**DURACELL BATTERIE AA SIMPLY**



Batterie alcaline 1,5V per prodotti ad elevato assorbimento di energia. Blister 8 pz

**DURACELL CA004**

Codice	Modello	€	Imb.UM
570.105.20108		6,26	12* BL

**PILA MINISTILO PROCELL**

**DURACELL BATTERIE AAA PROCELL**



Batteria 1,5V. Tipo AAA. Tecnologia Alkaline Manganese Dioxide.

**DURACELL CA007**

Codice	Modello	€	Imb.UM
570.105.20112		0,62	10* PZ

**BATTERIE MINISTILO AAA "PLUS"**

**DURACELL BATTERIE AAA PLUS**



Batterie alcaline 1,5V per prodotti ad elevato assorbimento di energia. Blister da 4 pz.

**DURACELL CA008**

Codice	Modello	€	Imb.UM
570.105.20200		3,56	10* BL

**BATTERIE MINISTILO AAA - SIMPLY**

**DURACELL BATTERIE AAA SIMPLY**



Batterie alcaline 1,5V per prodotti ad elevato assorbimento di energia. Blister da 8 pz

**DURACELL CA009**

Codice	Modello	€	Imb.UM
570.105.20208		6,26	10* BL

**PILA MEZZA TORCIA INDUSTRIAL**

**DURACELL BATTERIE C PROCELL**



Batteria 1,5V. Tipo C. Tecnologia Alkaline Manganese Dioxide.

**DURACELL CA014**

Codice	Modello	€	Imb.UM
570.105.20290		1,72	10* PZ

**BATTERIE MEZZATORCIA "PLUS"**

**DURACELL BATTERIE C PLUS**



Batterie alcaline 1,5V per prodotti ad elevato assorbimento di energia. Bl. da 2 pz.

**DURACELL CA015**

Codice	Modello	€	Imb.UM
570.105.20300		3,56	10* BL

**PILA TORCIA PROCELL**

**DURACELL BATTERIE D PROCELL**



Batteria 1,5 V. Tipo D. Tecnologia Alkaline Manganese Dioxide.

**DURACELL CA028**

Codice	Modello	€	Imb.UM
570.105.20490		2,22	10* PZ

**BATTERIE TORCIA "PLUS"**

**DURACELL BATTERIE D PLUS**



Batterie alcaline 1,5V per prodotti ad elevato assorbimento di energia. Bl. da 2 pz.

**DURACELL CA030**

Codice	Modello	€	Imb.UM
570.105.20500		4,82	10* BL

**PILA TRANSISTOR PROCELL**

**DURACELL BATTERIE 9V TRANSISTOR PROCELL**




Batteria 9 V. Tecnologia Alkaline Manganese Dioxide.

**DURACELL CA043**

Codice	Modello	€	Imb.UM
570.105.20390		2,16	10* PZ

**BATTERIE TRANSISTOR "PLUS"**

**DURACELL BATTERIE 9V TRANSISTOR PLUS**



Batterie alcaline 9V per prodotti ad elevato assorbimento di energia. Bl. da 1 pz.

**DURACELL CA044**

Codice	Modello	€	Imb.UM
570.105.20400		3,56	10* BL

**BATTERIA PIATTA "PLUS"**

**DURACELL BATTERIE 4,5V PLUS**



Batterie alcaline 4,5 V Bl. da 1 pz.

**DURACELL CA052**

Codice	Modello	€	Imb.UM
570.105.20600		4,28	10* BL

**BATTERIE STILO AA RICARICABILI**

**DURACELL BATTERIE AA AUFLADBAR**



Batterie ricaricabili pre-caricate. Tecnologia brevettata DURALOCK per una maggiore durata della ricarica. Modello = mAh/contenuto blister

**DURACELL CA068**

Codice	Modello	€	Imb.UM
570.107.10040	1300/2 pezzi	7,80	10 BL
570.107.10050	2500/2 pezzi	10,16	10 BL
570.107.10100	2500/4 pezzi	18,46	20 BL



**BATTERIE MINISTILO AAA ULTRA RICARICABILI**  
**DURACELL BATTERIE AAA ULTRA AUFLADBAR**



Batterie ricaricabili pre-caricate. 750 mAh. Tecnologia brevettata DURALOCK per una maggiore durata della ricarica. Bl. da 2 pz.

**DURACELL CA072**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
570.107.10110		7,80	10	BL

**BATTERIE MEZZATORCIA ULTRA RICARICABILI**  
**DURACELL BATTERIE C ULTRA AUFLADBAR**



Batterie ricaricabili pre-caricate. 3000 mAh. Tecnologia brevettata DURALOCK per una maggiore durata della ricarica. Bl. da 2 pz.

**DURACELL CA074**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
570.107.10120		19,24	10	BL

**BATTERIE TORCIA ULTRA RICARICABILI**  
**DURACELL BATTERIE D ULTRA AUFLADBAR**



Batterie ricaricabili pre-caricate. 3000 mAh. Tecnologia brevettata DURALOCK per una maggiore durata della ricarica. Bl. da 2 pz.

**DURACELL CA076**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
570.107.10130		17,46	10	BL

**BATTERIE TRANSISTOR 9V ULTRA RICARICABILI**  
**BATTERIE 9V TRANSISTOR ULTRA AUFLADBAR**



Batterie ricaricabili pre-caricate. 170 mAh - 9 Volt. Tecnologia brevettata DURALOCK per una maggiore durata della ricarica. Bl. da 1 pz.

**DURACELL CA081**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
570.107.10140		14,54	10	BL

**BATTERIE 6V**  
**VARTA BATTERIE 6V**



Batteria alcalina compatta ed efficiente per il funzionamento prolungato. Funziona al meglio nei dispositivi di sicurezza, per lampade a luce continua o lampeggiatori. Lunghezza 136,5 mm. 33000 mAh.

**VARTA CA082**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
570.180.12000		25,60	6	PZ

**BATTERIA PER LAMPADE STRADALI**  
**STRASSENLEMPENBATTERIE**



Batteria di ricambio per lampade stradali da 6V. Modello 4R25.

**VELAMP CA082C**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
690.180.15000		3,24	24	PZ

**PILA VARTA STILO INDUSTRIAL PRO**  
**BATTERIE VARTA AA STILO INDUSTRIAL PRO**



Batteria Alcalina Stilo AA.

**VARTA CA082T**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
570.110.01010		0,52	10*	PZ

**PILA ENERGY STILO**  
**BATTERIE ENERGY AA**



Blister 4 batterie AA, Alcalina Energy stilo.

**VARTA CA083A**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
570.110.06100		2,04	20*	BL

**PILA STILO LONGLIFE POWER**  
**VARTA BATTERIE AA LONGLIFE POWER**



Blister 4 batterie AA, Alcalina High Energy Stilo. Per prodotti ad elevato assorbimento di energia.

**VARTA CA083B**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
570.110.01000		2,94	20*	BL

**PILA VARTA MINISTILO INDUSTRIAL PRO**  
**BATTERIE VARTA AAA MINISTILO INDUSTRIAL PRO**




Batteria Alcalina Ministilo AAA.

**VARTA CA083C**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
570.110.02010		0,52	10*	PZ

**PILA ENERGY MINISTILO**  
**BATTERIE ENERGY AAA**




Blister 4 batterie AAA, Alcalina Energy Ministilo.

**VARTA CA083D**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
570.110.06200		1,92	10*	BL

**PILA MINISTILO LONGLIFE POWER**  
**VARTA BATTERIE AAA LONGLIFE POWER**



Blister 4 batterie AAA, Alcalina High Energy Ministilo. Per prodotti ad elevato assorbimento di energia.

**VARTA CA083E**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
570.110.02000		2,80	10*	BL

**PILA VARTA MEZZA TORCIA INDUSTRIAL PRO**  
**BATTERIE VARTA C INDUSTRIAL PRO**



Batteria Alcalina Mezza Torcia C.

**VARTA CA083EF**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
570.110.03010		1,30	20*	PZ

**PILA ENERGY MEZZA TORCIA**  
**BATTERIE ENERGY C**



Blister 2 batterie C, Alcalina Energy 1/2 Torcia

**VARTA CA083F**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
570.110.06300		2,72	10*	BL

**PILA MEZZATORCIA LONGLIFE POWER**  
**VARTA BATTERIE C LONGLIFE POWER**



Blister 2 batterie C, Alcalina High Energy 1/2 Torcia. Per prodotti ad elevato assorbimento di energia.

**VARTA CA083G**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
570.110.03000		3,14	10*	BL



**PILA VARTA TORCIA INDUSTRIAL PRO**  
**BATTERIE VARTA D INDUSTRIAL PRO**



Batteria Alcalina Torcia D.



Codice	Modello	€	Imb.UM
570.110.04010		1,92	20* PZ

**PILA ENERGY TORCIA**  
**BATTERIE ENERGY D**



Blister 2 batterie D, Alcalina Energy Torcia



Codice	Modello	€	Imb.UM
570.110.06400		3,38	10* BL

**PILA TORCIA LONGLIFE POWER**  
**VARTA BATTERIE D LONGLIFE POWER**



Blister 2 batterie D, Alcalina High Energy Torcia. Per prodotti ad elevato assorbimento di energia.



Codice	Modello	€	Imb.UM
570.110.04000		4,38	10* BL

**PILA PIATTA LONGLIFE POWER**  
**VARTA FLACHBATTERIE 4,5V LONGLIFE POWER**



Blister 1 batteria piatta 4,5V, Alcalina High Energy. Per prodotti ad elevato assorbimento di energia.



Codice	Modello	€	Imb.UM
570.110.05000		4,48	10* BL

**PILA VARTA TRANSISTOR INDUSTRIAL PRO**  
**BATTERIE VARTA TRANSISTOR INDUSTRIAL PRO**



Batteria Alcalina Transistor 9V.



Codice	Modello	€	Imb.UM
570.110.06010		1,96	20* PZ

**PILA ENERGY TRANSISTOR**  
**BATTERIE ENERGY TRANSISTOR**



Blister 1 batterie 9V, Alcalina Energy.



Codice	Modello	€	Imb.UM
570.110.06500		2,20	10* BL

**PILA TRANSISTOR LONGLIFE POWER**  
**VARTA BATTERIE 9V TRANSISTOR LONGLIFE POWER**



Blister 1 batterie 9V, Alcalina High Energy. Per prodotti ad elevato assorbimento di energia.



Codice	Modello	€	Imb.UM
570.110.06000		2,80	10* BL

**PILE MINISTILO RICARICABILI**  
**VARTA BATTERIE AAA AUFLADBAR**



Tecnologia "Ready To Use", già completamente cariche e pronte all'uso. Energia a lunga durata per tutte le applicazioni standard. 800 mAh. Modello = blister da pz



Codice	Modello	€	Imb.UM
570.110.14050	2	9,28	10 BL
570.110.14100	4	14,28	10 BL

**PILE STILO RICARICABILI**  
**VARTA BATTERIE AA AUFLADBAR**




Tecnologia "Ready To Use", già completamente cariche e pronte all'uso. Energia a lunga durata per tutte le applicazioni standard. Modello = blister da pz/mAh



Codice	Modello	€	Imb.UM
570.110.14400	4/2100	15,60	10 BL
570.110.14480	2/2600	13,46	10 BL

**PILE MEZZA TORCIA RICARICABILI**  
**VARTA BATTERIE C AUFLADBAR**




Blister 2 pz. batterie 1/2 torcia C - POWER ACCUS C 3000 mAh - 1.2 V Tecnologia "Ready To Use", già completamente cariche e pronte all'uso.



Codice	Modello	€	Imb.UM
570.110.14720		17,18	10 BL

**PILE TORCIA RICARICABILI**  
**VARTA BATTERIE D AUFLADBAR**




Blister 2 pz. batterie torcia D - POWER ACCUS D 3000 mAh - 1.2 V Tecnologia "Ready To Use", già completamente cariche e pronte all'uso.



Codice	Modello	€	Imb.UM
570.110.14740		17,24	10 BL

**PILE TRANSISTOR RICARICABILI**  
**VARTA TRANSISTOR 9,5V AUFLADBAR**



Blister 1 pz. batterie transistor - POWER ACCUS 9V 200 mAh - 9V Tecnologia "Ready To Use", già completamente cariche e pronte all'uso. Adatte per ogni tipo di caricatore.



Codice	Modello	€	Imb.UM
570.110.14760		16,96	10 BL

**CARICATORE POCKET VUOTO**  
**BATTERIE AUFLADEGERÄT LEER**



Pocket Charger vuoto per batterie tipo AA e AAA. Facile da usare, design compatto. Carica max 4 batterie alla volta. Tempo di carica 70ore, Timer di sicurezza. Protezione da sovraccarica. 1 LED ogni 2 celle. 3 anni di garanzia



Codice	Modello	€	Imb.UM
570.110.14820		13,00	4 PZ

**CARICATORE POCKET + 4 STILO**

**BATTERIE AUFLADEGERÄT 4 BATTERIEN AA**



Pocket Charger + 4 batterie stilo tipo AA x 2100 mAh. Facile da usare, design compatto. Carica max 4 batterie alla volta. Tempo di carica 7 ore. Timer di sicurezza. Protezione da sovraccarica. 1 LED ogni 2 celle. 3 anni di garanzia.

**VARTA CA085F**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
570.110.14825		25,60	4	PZ

**CARICATORE UNIVERSAL**

**UNIVERSAL AUFLADEGERÄT**



Universal Charger, carica max 4 batterie alla volta. Adatto per 2/4 AA o 2/4 AAA o 2/4 C o 2/4 D o 1x 9V batterie. Caricatore da scrivania. 3 LED. Tempo di carica 5 ore. 3 anni di garanzia.

**VARTA CA085H**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
570.110.14840		28,20	2	PZ

**CARICATORE LCD PLUG CHARGER + 4 STILO AA**

**AUFLADEGERÄT LCD PLUG + 4 BATTERIEN AA**



LCD Plug Charger + 4 batterie tipo AA x 2100 mAh - 1.2 V. Display LCD blu. Funzione controllo alimentazione. Carica fino a 4 batterie 2/4 AA o 2/4 AAA batterie. Voltaggio 220-240V. Individuazione di pile guaste. Controllo della temperatura. Timer di Sicurezza - Protezione da sovraccarica. USB. Tempo di carica 4 ore. 3 anni di garanzia.

**VARTA CA085L**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
570.110.14850		37,24	4	PZ

**CARICATORE CEF 14 DURACELL**

**AUFLADEGERÄT CEF 14 DURACELL**



Tempo di ricarica 4 ore. Compatibile con stilo, ministilo. Nel blister sono comprese 2 stilo ricaricabili

**DURACELL CA095**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
570.107.20100		34,30	3	BL

**MINIPILA ALCALINA N9100**

**DURACELL MINIBATTERIE N9100**



Minipila alcalina per uso generale 1,5 Volt - Bl. da 2 pz.

**DURACELL CA106**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
570.105.50570		2,94	10*	BL

**MINIPILA ALCALINA MN11**

**DURACELL MINIBATTERIE MN11**



Minipila alcalina per telecomandi. 6 V, Bl. da 1 pz.

**DURACELL CA108**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
570.105.50510		1,60	10*	BL

**MINIPILA ALCALINA MN21**

**DURACELL MINIBATTERIE MN21**



Minipila alcalina 12 Volt. Funziona con l' 85% dei telecomandi per auto. Bl. da 2 pz.

**DURACELL CA109**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
570.105.50520		2,94	10*	BL

**MINIPILA ALCALINA MN27**

**DURACELL MINIBATTERIE MN27**



Minipila alcalina 12 V - Bl. da 1 pz.

**DURACELL CA112**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
570.105.50550		1,80	10*	BL

**PILA LITIO-PHOTO CR2**

**BATTERIE LITHIUM PHOTO CR2**



Pila CR2 3V Litio. Per macchine fotografiche. Dimensioni pila: 26x15x15 mm

**DURACELL CA112P**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
570.105.50800		5,62	10*	BL

**PILA PHOTO 123**

**DURACELL FOTOBATTERIE 123**



Pila Ultra M3 3v Litio. Per macchine fotografiche. Dimensioni pila: 34x16x34 mm

**DURACELL CA113**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
570.105.50810		5,44	10*	BL

**PILA LITIO-PHOTO 223**

**BATTERIE FOTOBATTERIE LITHIUM 223**




Pila 6V Litio. Adatta per macchine fotografiche. Dimensioni pila: 35x20x54 mm. Blister da 1 pz.

**DURACELL CA114**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
570.105.50850		11,04	10*	BL

**MINIPILA ALCALINA**

**DURACELL MINIBATTERIE**



Minipila alcalina 1,5 Volt. Blister da 2 pz. Modello = articolo

**DURACELL CA115**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
570.105.50420	LR44	1,58	10*	BL
570.105.50430	LR54	1,82	10*	BL

**MINIPILA SPECIALIST**

**DURACELL MINIBATTERIE SPECIALIST**



Minipila all'ossido di argento 1,5 Volt. Bl. da 1 pz. Modello = art.

**DURACELL CA134**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
570.105.50620	364	2,30	10*	BL
570.105.50630	371/370	2,46	10*	BL
570.105.50640	D377	1,98	10*	BL
570.105.50650	392/384	2,46	10*	BL
570.105.50720	389/390	3,30	10*	BL

**MINIPILA 357/303**

**DURACELL MINIBATTERIE 357/303**



Minipila all'ossido d'argento da 1,5 V. Blister da 2 pezzi.

**DURACELL CA137**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
570.105.50302		4,70	20*	BL

**MINIPILE LITIO 'SPECIALIST'**

**MINIBATTERIE LITHIUM "SPECIALIST"**



Minipile al litio 3V. Modello = art./blister da pz.

**DURACELL CA138**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
570.105.50304	1220/1	2,24	10*	BL
570.105.50305	1616/1	1,80	10*	BL
570.105.50306	1620/1	1,80	10*	BL
570.105.50308	1632/1	3,80	10*	BL
570.105.50310	2016/2	2,88	10*	BL
570.105.50320	2025/2	2,88	10*	BL
570.105.50340	2032/2	2,88	10*	BL
570.105.50370	2430/1	2,40	10*	BL
570.105.50380	2450/1	2,72	10*	BL

**BATTERIE PER APPARECCHI ACUSTICI**

**BATTERIEN FÜR HÖRGERÄTE**



Batterie di lunga durata senza mercurio per apparecchi acustici. Le linguette easy table rendono facili da rimuovere e sostituire. Confezione da 6 batterie. Modello = articolo/colore

**DURACELL CA138F**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
570.105.52310	10/giallo	6,02	10*	BL
570.105.52330	312/marrone	6,02	10*	BL
570.105.52350	13/arancio	6,02	10*	BL
570.105.52370	675/blu	6,02	10*	BL

**PILA SPECIALIST**

**MINIBATTERIE SPECIALIST**



Minipile sistema primario argento da 1,55 V. In blister da 1 pz. Modello = articolo/diametro mm

**VARTA CA138T**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
570.110.20480	379/5,8	1,56	10*	BL
570.110.20490	395/9,5	1,78	10*	BL

**PILA SPECIALIST**

**MINIBATTERIE SPECIALIST**



Minipile al litio 1,5 V. Blister da 1 pz. Modello = articolo

**VARTA CA139E**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
570.110.20210	V13GA	0,84	10*	BL
570.110.20440	357	2,20	10*	BL

**PILA SPECIALIST**

**MINIBATTERIE SPECIALIST**



Minipile al litio da 3V, blister da 1 pz. Modello = articolo

**VARTA CA139F**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
570.110.20110	2016	1,20	10*	BL
570.110.20120	2025	1,20	10*	BL
570.110.20130	2032	1,20	10*	BL

**PILA SPECIALIST**

**MINIBATTERIE SPECIALIST**



Minipila al litio. Blister da 1 pz. Modello = articolo

**VARTA CA139H**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
570.110.20250	V23GA	1,54	10*	BL
570.110.20310	4001	1,76	10*	BL

**PILA CR123A**

**MINIBATTERIE CR 123A**



Minipila al litio da 3 V. Blister da 1 pz.

**VARTA CA139L**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
570.110.20360		5,42	10*	BL

**TORCIA BRITE ESSENZIAL F10**

**TASCHENLAMPE BRITE ESSENZIAL F10**



Torcia con corpo in alluminio e manico in gomma. Antiurto. 20 Lumen. Funziona con 3 batterie AAA (non incluse).

**VARTA CA140A**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
570.112.06100		6,48	4	PZ

**TORCIA BRITE ESSENZIAL F20**

**TASCHENLAMPE BRITE ESSENZIAL F20**



Torcia con corpo in alluminio e manico in gomma. Antiurto. 40 Lumen. Funziona con 3 batterie C (non incluse).

**VARTA CA140B**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
570.112.06150		10,16	4	PZ

**TORCIA LED DAY LIGHT 1AA**

**TASCHENLAMPE LED DAY LIGHT 1AA**



Torcia elettrica 5 LED. 20 lumen. Robusta in 3 componenti (ABS, alluminio, gomma). Pratico cordoncino. Alimentazione 1 batterie AA - Inclusa

**VARTA CA140F**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
570.112.10400		7,24	6	PZ

**TORCIA LED DAY LIGHT 2AA**

**TASCHENLAMPE LED "DAYLIGHT"2AA**



Torcia elettrica 3 LED da 5 mm per un miglior fascio di luce. 25 lumen. Robusta in 3 componenti (ABS, alluminio, gomma) Impermeabile. Pratico cordoncino. Alimentazione 2 batterie AA - Incluse

**VARTA CA140G**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
570.112.10500		10,72	1	PZ



**TORCIA LED DAY LIGHT 2D**  
**TASCHENDLAMPE LED "DAYLIGHT"2D**



Torcia a 7 LED da 5mm per un miglior fascio di luce. 58 lumen. Robusta in 3 componenti (ABS, alluminio, gomma). Impermeabile. Pratico cordoncino. Alimentazione 2 batterie 1/2 torcia D. Includi

**VARTA CA140H**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
570.112.10600		19,38	1	PZ

**TORCIA LED SILVER LIGHT**  
**TASCHENLAMPE LED "SILVER LIGHT"**



Torcia piatta in ABS e gomma nera. 28 Lumen. 3 LED da 5 mm con lenti ingrandenti separate che producono un fascio di luce a lunga portata. Alimentazione 3 batterie High energy AAA incluse. Lunghezza 98 mm. Peso con pile 87 gr.

**VARTA CA140L**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
570.112.10800		10,74	1	PZ

**TORCIA LED WORK FLEX**  
**TASCHENLAMPE SCHEINWERFER WORK FLEX**



Torcia a led resistente agli urti, IP54. Tecnologia COB LED. Luce frontale o diffusa ad estrazione telescopica. Molteplici opzioni di fissaggio: appeso, in appoggio oppure con magneti per lavorare a mani libere. Manico rivestito in gomma antiscivolo. Fascio luminoso fino a 125 mt. Durata fino a 30 ore. 250 Lumen. Funziona con 4 batterie AA incluse.

**VARTA CA140M**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
570.115.02300		29,60	3	PZ

**TORCIA LED WORK FLEX**  
**LAMPE ARBEITSLAMPE WORK FLEX**




Torcia resistente agli urti (test di caduta da 2 mt), protezione IP54. 2 modalità: alta e bassa. Tecnologia COB LED. Magnete integrato nella parte inferiore della torcia. Molteplici opzioni di fissaggio: appeso con gancio, in appoggio oppure con magneti per lavorare a mani libere. Fascio luminoso fino a 22 mt. 230 Lumen. Fino a 35 ore di durata. Funziona con 3 batterie AA incluse.

**VARTA CA140N**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
570.115.02500		19,92	2	PZ

**FARO LED RICARICABILE WORK FLEX**  
**SCHEINWERFER LED AUFLADBAR WORK FLEX**



Resistente agli urti e all'acqua (IPX4). 3 modalità di luce: spot, area e combinata. Led Cree ad alte prestazioni e Led multipli a media potenza. Inclinazione regolabile tramite cerniera. Con tracolla removibile. Incluso cavo di ricarica Micro Usb. Indicatore Led di batteria carica/scarica vicino al pulsante on/off. Usb per la ricarica protetto. Durata fino a 16 ore. 550 lumen.

**VARTA CA140O**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
570.115.02800		71,90	2	PZ

**LANTERNA CAMPING 3AA**  
**VARTA CAMPINGLATERNE 3AA**



1 W. Luce bianca calda per un ambiente confortevole. Funzione dimming per regolare l'intensità luminosa. Funzione di luce notturna. Resistente all'acqua IPX4. Doppio gancio inferiore/superiore. Capacità luminosa fino a 90 lumen. Diametro 74 mm. Lunghezza 142 mm. Funziona con 3 batterie AA non incluse.

**VARTA CA140P**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
570.112.10940		16,96	4	PZ

**LANTERNA CAMPING 3D**  
**VARTA CAMPINGLATERNE 3D**



3 W. Luce bianca calda per un ambiente confortevole. Funzione dimming per regolare l'intensità luminosa. Funzione di luce notturna. Resistente all'acqua IPX4. Doppio gancio inferiore/superiore. Capacità luminosa fino a 330 lumen. Diametro 95 mm. Lunghezza 185 mm. Funziona con 3 batterie D non incluse.

**VARTA CA140R**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
570.112.10950		34,00	4	PZ

**LANTERNA A BATTERIA IN METALLO**  
**METALLATERNE BATTERIEBETRIEBEN**

Lanterna in metallo e vetro altezza cm 24. 16 led. Funziona con 4 batterie AA non incluse. Colori assortiti.



**CA140V**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
765.100.25000		10,50	12	PZ

**TORCIA PORTACHIAVI CON 3 LED**  
**SCHLÜSSELANHÄNGER MIT TASCHENLAMPE**

Corpo in alluminio anodizzato. Lunghezza cm 6. Diametro impugnatura cm 1,7. Funziona con 4 batterie LR44 incluse. Colori assortiti.



**VELAMP CA142**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
570.155.12000		3,60	24	PZ

**TORCIA PORTACHIAVI + LASER**  
**SCHLÜSSELANHÄNGER TASCHENLAMPE/LASER**

Torcia portachiavi 1 led + laser. 5 Lumen. Colori argento e blu. Dimensioni 13x15x75 mm. Peso 15 gr.



**VELAMP CA142F**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
570.155.14000		4,38	24	PZ

**ESPOSITORE TORCE 1 LED**

**TASCHENLAMPEN -AUFSTELLER 1 LED**



Espositore in plexiglass da banco, 24 pz. torce in alluminio di lunghezza 10 cm e diametro 2 cm. Inserto in gomma antiscivolo. 35 lumen. 1 led. Batterie AA incluse.

CA144

Codice	Modello	€	Imb.	UM
570.155.21000		144,00	1	ES

**MINI TORCIA**

**MINITASCHENLAMPE**



Torcia in alluminio a 9 led con cinturino. Funziona con 3 batterie 1,5V AAA incluse. Dimensioni mm.90x25

CA145F

Codice	Modello	€	Imb.	UM
570.155.19000		4,12	24*	PZ

**ESPOSITORE TORCE TRAIL**

**MINITASCHENLAMPEN AUSSTELLER TRAIL**



Espositore formato da 12 torce in materiale plastico resistente. 100 lumen. IP44. Led ad alta intensita'. Colori assortiti. Dimensioni 9,5x3x3 cm. Ogni torcia funziona con 3 batterie AAA incluse.

CA147

Codice	Modello	€	Imb.	UM
570.155.19500		50,60	1	ES

**TORCIA 6 LED**

**TASCHENLAMPE 6 LED**

Torcia in plastica infrangibile a 6 led, Lunghezza 170 mm. Con Clip magnetico. Includi 3 batterie tipo 'AAA'.



CA148C

Codice	Modello	€	Imb.	UM
570.150.15000		10,52	12	PZ

**TORCIA LED TELESCOPICA**

**TELESKOPIISCHE LED TASCHENLAMPE**

Torcia a Led estensibile con testa e base magnetica. Corpo in alluminio con clips di fissaggio. Utilizzabile anche come prendi oggetti metallici. Funziona con batterie LR44 incluse. Modello = Estensione cm/numero batterie



CA148F

Codice	Modello	€	Imb.	UM
570.150.15300	17-55/4	16,68	12	PZ

**TORCIA CON CLIP DEKTON**

**TASCHENLAMPE DEKTON MIT CLIP**



Torcia con clip ad inclinazione regolabile. Indicato per la lettura dei libri. Funziona con 3 batterie LR44 incluse.

CA148L

Codice	Modello	€	Imb.	UM
570.160.05000		4,08	10	PZ

**TORCIA ART.1835/2**

**TASCHENLAMPE ART.1835/2**

Torcia LED per ispezioni, in alluminio anodizzato. Lunghezza mm 145.



CA149

Codice	Modello	€	Imb.	UM
390.018.35001		18,68	5	PZ

**TORCIA ALLUMINIO LED 3W IM42**

**ALUMINIUMTASCHENLAMPE LED 3W IM42**



Torcia a Led in alluminio 3W, 140 Lumen. Luce regolabile. Lunghezza cm 15,5. Resistente all'acqua IPX5. Funziona con 2 batterie AA non incluse.



CA153

Codice	Modello	€	Imb.	UM
570.155.30000		22,30	6	PZ

**TORCIA ART. IN247**

**TASCHENLAMPE ART.IN247**

Torcia LED in alluminio anodizzato con funzione zoom: luce diffusa (visione ravvicinata) e luce precisa (visione profonda), 10 W (350 Lumen). Ideale per la casa, per l'industria e per l'outdoor. IP44. Dimensioni 40x40x137 mm. Funziona con 3 batterie AAA non incluse.



CA155

Codice	Modello	€	Imb.	UM
570.155.25000		16,74	6	PZ

**TORCIA TACTICAL ALLUMINIO**

**ALUMINIUMTASCHENLAMPE TACTICAL**



Torcia in alluminio con Led ad alta intensita'. Fascio di luce regolabile. 160 Lumen. Con 3 regolazioni. IP44. Distanza massima 200 mt. Diametro 3 cm, lunghezza 11 cm. Funziona con 3 batterie AAA incluse.

CA158F

Codice	Modello	€	Imb.	UM
570.155.35200		11,56	12	PZ

**TORCIA ENDURANCE ALLUMINIO**

**ALUMINIUMTASCHENLAMPE ENDURANCE**



Torcia in alluminio con Led ad alta intensita'. Fascio di luce regolabile. 400 Lumen. Con 5 regolazioni. IP44. Distanza massima 350 mt. Diametro 4 cm, lunghezza 14,5 cm. Funziona con 3 batterie AAA incluse.

CA158L

Codice	Modello	€	Imb.	UM
570.155.35400		18,10	6	PZ

**LAMPADA LED STAR145**

**TASCHENLAMPE LED STAR 145**



Torcia a Led in ABS resistente e leggera. Tecnologia COB, potenza 1,5 Watt. Dotata di magneti per il fissaggio su superfici metalliche. 145 Lumen. Funziona con 3 batterie AAA comprese.

CA176C

Codice	Modello	€	Imb.	UM
570.150.10100		8,16	12	PZ

**LAMPADA LED STAR180**

**TASCHENLAMPE LED STAR 180**



Torcia a Led con corpo bicomponente resistente agli urti. 2 fasci di luce uno laterale diffuso ed uno frontale concentrato. Tecnologia COB, potenza 2 Watt. Dotata di magneti per il fissaggio rapido. 180 Lumen. Funziona con 3 batterie AAA comprese.

CA176E

Codice	Modello	€	Imb.	UM
570.150.10200		10,96	12	PZ

**LAMPADA LED STAR280**

**TASCHENLAMPE LED STAR 280**



Torcia a Led con corpo bicomponente resistente agli urti. 2 fasci di luce uno laterale diffuso ed uno frontale concentrato. Tecnologia COB, potenza 3 Watt. Dotata di magneti per il fissaggio rapido. 280 Lumen. Funziona con 3 batterie AA comprese.

CA176G

Codice	Modello	€	Imb.	UM
570.150.10300		12,96	12	PZ

**LAMPADA FIREFLY**

**CAMPLAMP "FIREFLY"**



Lampada da campeggio a Led. Tecnologia Cob, potenza 3 Watt. 200 Lumen. Dotata di 2 ganci metallici per il fissaggio o il trasporto. Chiusura telescopica, ingombro ridotto. Funziona con 3 batterie AA incluse.

CA176M

Codice	Modello	€	Imb.UM
570.150.10600		13,54	12 PZ

**TORCIA LED RICARICABILE 3 IN 1 ART.POWLI423**

**TASCHENLAMPE LED 3 IN 1 ART.POWLI 423**



Torcia LED estensibile 3 in 1. Torcia LED frontale 1 W - 70 Lumen con autonomia di 8 ore. Lampada estensibile 30 LED 1,8 Watt - 95 Lumen con autonomia di 3/5 ore. Luce di emergenza con 3 LED rossi. Con base magnetica. Tempo di ricarica della batteria 4-6 ore. Inclusi nella confezione: carica-batterie e adattatore per auto.

CA180

Codice	Modello	€	Imb.UM
570.180.06000		46,40	10 PZ

**LAMPADA 24 LED DL101**

**LAMPE 24 LED DL101**



Lampada a 24 LED in materiale "soft touch" antiscivolo. 16 ore di autonomia. Funziona con batterie 3xAAA non in dotazione. 12 Lumen. Dimensioni 90x55x35 mm. Dotata di gancio posteriore e magnete.

VELAMP CA181F

Codice	Modello	€	Imb.UM
570.150.12100		5,94	12 PZ

**LAMPADA LED COB LUNGA IS463**

**LAMPE 24 LED IS460 LANG**



Lampada in ABS super-luminosa con led COB 3 Watt. 8 ore di autonomia. Funziona con batterie 4xAAA non in dotazione. 200 Lumen. Dimensioni 200x45x20 mm. Dotata di gancio posteriore e magnete.

VELAMP CA181G

Codice	Modello	€	Imb.UM
570.150.12200		7,10	12 PZ

**LAMPADA RICARICABILE HANDY WORK IS475**

**AUFLADBARE TASCHENLAMPE "HANDY WORK" IS475**



Lampada con tecnologia SMD LED ricaricabile in ABS. 3W. 300 lumen. Luce diffusa. Autonomia 4 ore 100% e 8 ore al 50%. Dotata di gancio posteriore magnetico. Durata 30000 ore. Dimensioni 58x40x240 mm.

VELAMP CA1810

Codice	Modello	€	Imb.UM
570.150.12600		44,20	6 PZ

**TORCIA PIATTA ART.D64**

**TASCHENLAMPE FLACH ART.D64**



Torcia a 3 led. 10 Lumen. Dimensioni mm 104x57x28. Funziona con 3xAAA non incluse.

VELAMP CA182

Codice	Modello	€	Imb.UM
570.145.03000		8,84	12 PZ

**TORCIA PIATTA**

**TASCHENLAMPE FLACH**



Torcia piatta da 0,5 Watt. 40 Lumen. Funziona con 1 batteria 3R12 o 3LR12 (non inclusa). Con gancio appendibile.

VELAMP CA185

Codice	Modello	€	Imb.UM
570.145.02000		6,28	12 PZ

**TORCIA NEBO TINO**

**TASCHENLAMPE NEBO TINO**



Torcia tascabile sottile ed ergonomica con un faretto da 300 lumen e una luce da lavoro COB da 250 lumen. Dotato di una clip da tasca, con gancio integrato per appendere la lampada. Base magnetica. IPX4 impermeabile e resistente agli urti. Funziona con 3 batterie AAA incluse.

CA188C

Codice	Modello	€	Imb.UM
570.153.10500		16,68	4 PZ

**TORCIA LED NEBO BIG LARRY 2**

**TASCHENLAMPE LED NEBO BIG LARRY 2**




Torcia da lavoro in alluminio anodizzato con base magnetica e clip per cintura. 4 modalita' luminose: luce frontale da 200 lumen, luce da lavoro da 500 lumen, luce rossa per segnalazioni di soccorso e luce stroboscopica. Funziona con 3 batterie AA incluse.

CA188E

Codice	Modello	€	Imb.UM
570.153.20200		21,90	4 PZ

**TORCIA NEBO TACSLYDE**

**TASCHENLAMPE NEBO TACSLYDE**



Torcia tascabile in alluminio anodizzato con zoom 12x regolabile, base magnetica e cordino. Protezione IPX4. 5 modalita' luminose: alta 300 lumen, media 80 lumen, bassa 30 lumen, stroboscopica e segnaletica SOS. 3 modalita' lanterna: alta 200 lumen, bassa 100 lumen e flash rosso 20 lumen. Funziona con 3 batterie AAA incluse.

CA188H

Codice	Modello	€	Imb.UM
570.153.20300		21,90	4 PZ

**TORCIA NEBO REDLINE RICARICABILE**

**TASCHENLAMPE NEBO REDLINE AUFLADBAR**



Torcia in alluminio anodizzato con 4 modalita' di illuminazione. 450 Lumen max. Zoom regolabile 6x. Incluso un cavo di ricarica USB e una clip a doppia direzione. Base magnetica. Funziona con 1 batteria AA oppure con una batteria ricaricabile 14500 inclusa.

CA188M

Codice	Modello	€	Imb.UM
570.153.20800		32,20	4 PZ

**TORCIA DA TESTA OUTDOOR SPORTS**

**STIRNLAMPE OUTDOOR SPORTS**



Torcia da testa estremamente leggera. Testa orientabile. Funzione dimmer per regolare l'intensita' luminosa. Resistente all'acqua IPX4 e agli urti. Cinturino regolabile e lavabile. Ricaricabile tramite cavetto micro Usb da 1 mt incluso. Fascio luminoso fino a 91 mt. 300 Lumen.

VARTA CA192

Codice	Modello	€	Imb.UM
570.115.08200		29,40	4 PZ



**TORCIA DA TESTA PATHFINDER**

**STIRNLAMPE PATHFINDER**



Torcia da testa con Led ad alta intensita'. Fascia elastica regolabile. 55 Lumen. Distanza massima 10 mt. 3 funzioni. Testa della torcia regolabile in 7 posizioni. IP44. Dimensioni 7x4x4,5 cm. Funziona con 3 batterie AAA incluse.

CA194B

Codice	Modello	€	Imb.	UM
570.155.43000		8,44	12	PZ

**TORCIA DA TESTA SEARCHER**

**STIRNLAMPE SEARCHER**



Torcia da testa con Led ad alta intensita'. Fascia elastica regolabile. 160 Lumen. Distanza massima 200 mt. 3 funzioni. Testa della torcia regolabile in 4 posizioni. IP44. Dimensioni 6x4,5x7 cm. Funziona con 3 batterie AAA incluse.

CA194D

Codice	Modello	€	Imb.	UM
570.155.45000		13,26	12	PZ

**TORCIA DA TESTA LED 5W HM RICARICABILE**

**STIRNLAMPE LED 5W HM AUFLADBAR**

Torcia da testa a 1 led 5W. 3 funzioni di illuminazione. Cono di luce e angolazione regolabili. Flusso luminoso di 500 lumen. IP44. Batteria da 3,7 V, 1000 mAh, ricaricabile tramite USB in dotazione. Tempo di ricarica 4 ore, peso 90 gr.



HM

CA194F

Codice	Modello	€	Imb.	UM
570.155.47000		24,24	12	PZ

**TORCIA DA TESTA LED 10W HM**

**STIRNLAMPE LED 10W HM**

Torcia da testa a 1 led 10W. 2 funzioni di illuminazione (800/260 lumen) e 1 segnaletica. Dotata di zoom e angolazione regolabile. IP43. Includere 4 batterie AA. Peso 302 gr.



HM

CA194I

Codice	Modello	€	Imb.	UM
570.155.49000		31,10	6	PZ

**LUCI PER BICI**

**FAHRRADLICHTER**



Luci per bici anteriore e posteriore. Con 2 mini led.

CA198

Codice	Modello	€	Imb.	UM
570.190.25000		5,00	12	PZ

**LUCI CICLO A LED**

**FAHRRADLICHTER LED**



Set luci per bicicletta composto da: luce anteriore 5 led bianca e luce posteriore 5 led rossa.

CA199F

Codice	Modello	€	Imb.	UM
570.190.31000		8,76	12	PZ

**TORCIA LED IN GOMMA**

**TASCHENLAMPE LED IN GUMMI**



Torcia led in gomma. Funziona con 2 batterie D non incluse. Autonomia di 100 ore. Lampadina a 1 LED da 0,5 Watt. 35 Lumen. Dimensioni 200x110x103. Colore nero.

VELAMP

CA205

Codice	Modello	€	Imb.	UM
570.160.18000		17,86	24	PZ

**FARO DOOMSTER BASIC**

**SCHWEINWERFER DOOMSTER BASIC**



Faro a LED in ABS/NYLON. 1 Watt. 100 lumen. Portata 150 m. Autonomia di 30 ore. Dimensioni 208x144x162 mm. Funziona con 1 batteria 4R25 oppure 4xD (non incluse). Protezione IP44.

VELAMP

CA208

Codice	Modello	€	Imb.	UM
570.160.19000		20,20	6	PZ

**TORCIA RICARICABILE DOOMSTER**

**AUFLADBARER SCHEINWERFER DOOMSTER**



Faro a LED in ABS/NYLON. 5 Watt. 350 lumen. Portata 500 m. Alimentazione: 1 batteria 4 V - 3 Ah. Autonomia di 15 ore al 50%. Tempo di ricarica: 6 ore circa. Dimensioni 208x144x162 mm. Protezione IP44. Accessori inclusi: tracolla, adattatore auto 15V e trasformatore 220 V.

VELAMP

CA210

Codice	Modello	€	Imb.	UM
570.160.20000		49,60	4	PZ

**TORCIA LED DOOMSTER TREK**

**SCHWEINWERFER LED DOOMSTER TREK**



Faro a LED in ABS/NYLON. 10 Watt. 735 lumen. Portata 1000 m. Alimentazione: 1 batteria 4 V - 3 Ah. Autonomia di 19 ore al 50%. Tempo di ricarica: 15 ore circa. Dimensioni 208x144x162 mm. Protezione IP44. Accessori inclusi: tracolla, adattatore auto 15V e trasformatore.

VELAMP

CA210E

Codice	Modello	€	Imb.	UM
570.160.21000		66,90	6	PZ

**TORCIA WORK LIGHT LED**

**VARTA SCHEINWERFER WORK LIGHT LED**



Lampada da lavoro a LED. Batteria alcalina da 6 V. Dimensioni 24x30x0,7 cm. Peso 1,9 kg.

VARTA

CA230

Codice	Modello	€	Imb.	UM
570.180.10000		78,10	2	PZ

**LAMPADIE STRADALI**

**STRASSENBLINKLICHT**



Lampeggiatore stradale a LED. Dotato di interruttore crepuscolare e morsetto per ponteggi. Fornito senza batterie. Modello = colore luce

NERI  
FREE YOURSELF

CA240

Codice	Modello	€	Imb.	UM
690.180.10000	giallo	15,12	12	PZ
690.180.12000	rosso	15,12	12	PZ

Velamp presenta la nuova linea di fari:



# DOOMSTER

## IR666-DRY - DOOMSTER BASIC

Faro 1W LED

WORKS WITH:



## IR666-5W - DOOMSTER POWER

Faro ricaricabile LED 5 Watt

ANTI  
BLACK  
OUT

LITHIUM  
BATTERY



## IR666-10W - DOOMSTER TREK

Faro LED ricaricabile 10W



ANTI  
BLACK  
OUT

LITHIUM  
BATTERY



DOOMSTER  
IL FARO  
PER OGNI TUA ESIGENZA!

[WWW.VELAMP.COM](http://WWW.VELAMP.COM)

**CANDELE TONDE A LED**  
**RUNDE LED-KERZEN**



Candele cera a 3 led profumazione vaniglia. Funzionano con 4 batterie stilo non incluse. Modello = dimensioni mm.

CA305

Codice	Modello	€	Imb.	UM
570.200.01200	75x100	13,10	6	PZ

**CANDELA QUADRA A LED**  
**RECHTECKIGE LED-KERZEN**



Candele cera a 3 led profumazione vaniglia. Funzionano con 4 batterie stilo non incluse. Dimensioni mm.75x150

CA325

Codice	Modello	€	Imb.	UM
570.200.05200		17,28	6	PZ

**LUMINO VOTIVO**  
**EINMAL-GEBETSKERZE BATTERIEBETRIEBEN**



Lumino a batteria usa e getta. 60 giorni di luce continua

VELAMP CA330

Codice	Modello	€	Imb.	UM
570.198.10000		3,26	24	PZ

**CAMPANELLO WIRELESS CON SPINA**  
**TÜRKLINGEL WIRELESS MIT STECKER**



Campanello con 36 melodie selezionabili. Distanza 80 mt. Colore bianco. In blister.

Electraline CA355

Codice	Modello	€	Imb.	UM
230.205.10500		17,96	2	BL

**RILEVATORE DI MOVIMENTO CON ALLARME**  
**BEWEGUNGSMELDER MIT ALARM**

Rilevatore di movimento con allarme e funzione Din Don. Temperatura di funzionamento tra -20 e +40 gradi. Portata max 8 mt. Rumorosità allarme 80 db. Angolo di rilevamento 140 gradi. Uso interno.



Electraline CA357

Codice	Modello	€	Imb.	UM
230.205.11000		13,42	4	PZ

**ALLARME ELETTRONICO PORTE E FINESTRE**  
**ALARM ELEKTRISCH FÜR TÜREN UND FENSTER**



Sirena elettronica da 90 db. in blister. Colore bianco.

Electraline CA362

Codice	Modello	€	Imb.	UM
230.205.10000		2,20	4	BL

**ALLARME PORTA/FINESTRA**  
**FENSTER-TÜREN-ALARM**



Allarme stand-alone con contatto magnetico da applicare su porte o finestre. Modalità allarme con sirena a 120 dB o con funzione "din don" per segnalare l'ingresso di un visitatore. Facile da installare. Adatto solo ad ambienti interni. Alimentato con 4 batterie alcaline 1,5VLR44 (incluse). Dimensioni 3,2x1,7x6 cm.

Bravo CA364

Codice	Modello	€	Imb.	UM
230.205.12000		12,14	12	PZ

**ALLARME CON SENSORE DI MOVIMENTO**  
**ALARMSYSTEM MIT BEWEGUNGSSENSOR**



Allarme stand-alone con sensore di movimento ad infrarossi. Attivazione/disattivazione tramite telecomando. Completo di supporto a muro e kit fissaggio. Adatto solo per ambienti interni. Indicatore di batterie in esaurimento. Allarme con 3 batterie alcaline 1,5V AA (non incluse), telecomando 1 batteria 3V CR2032 (inclusa). Indicatore di batterie in esaurimento. Dimensioni 6,4x3,4x11,5 cm

Bravo CA367

Codice	Modello	€	Imb.	UM
230.205.15200		32,80	12	PZ

**ALLARME WIRELESS SCUDO**  
**ALARMSYSTEM WIRELESS SCUDO**



Puo' essere installato velocemente senza cavi e tracce nel muro. Il sistema e' composto da 1 centralina con display LCD (alimentatore AC incluso ed alimentazione di emergenza con batteria 9V) 2 sensori per porta finestra, 1 sensore di movimento con supporto a muro orientabile, 1 telecomando multifunzione. Adatto solo per ambienti interni. Impianto espandibile con altri sensori e accessori.

Bravo CA370

Codice	Modello	€	Imb.	UM
230.208.10000		207,60	1	PZ

**ALLARME WIRELESS SCUDO COMBO**  
**ALARMSYSTEM WIRELESS SCUDO COMBO**



Puo' essere installato senza cavi e tracce nel muro. Il sistema e' composto da 1 centralina con display LCD (alimentatore AC incluso ed alimentazione di emergenza con batteria 9V) 3 sensori per porta finestra, 1 sensore di movimento con supporto a muro orientabile, 2 telecomando multifunzione e 1 combinatore GSM. Adatto solo per ambienti interni. Impianto espandibile con altri accessori.

Bravo CA370A

Codice	Modello	€	Imb.	UM
230.208.10500		375,00	1	PZ

**COMBINATORE TELEFONICO**  
**TELEFONSTEUERUNGSSYSTEM FÜR SCUDO**



Combinatore senza fili utilizzabile con linea telefonica fissa in abbonamento all'ALLARME WIRELESS SCUDO. Chiamata automatica fino ad 8 numeri di telefono con messaggio personalizzabile. Alimentatore AC incluso ed alimentazione di emergenza a batterie (non incluse) in caso di mancanza corrente (con indicatore batterie in esaurimento). Dimensioni 6,7x3,8x15,5 cm

Bravo CA370B

Codice	Modello	€	Imb.	UM
230.208.11200		119,70	1	PZ



**COMBINATORE TELEFONICO GSM**  
**TELEFONSTEUERUNGSSYSTEM GSM FÜR SCUDO**



Combinatore telefonico senza fili per schede GSM utilizzabile solo in abbinamento all'ALLARME WIRELESS SCUDO. Richiede scheda SIM "GSM" non inclusa. Adatto solo per ambienti interni. Alimentatore AC incluso ed alimentazione a batterie (non incluse) in caso di mancanza corrente (con indicatore batterie in esaurimento). Dimensioni 10x5x15,7cm



Codice	Modello	€	Imb.	UM
230.208.11400		139,20	1	PZ

**SENSORE PORTA FINESTRA**  
**BEWEGUNGSMELDER TÜREN/FENSTER**



Sensore wireless a contatto magnetico utilizzabile solo in abbinamento all'ALLARME WIRELESS SCUDO. Kit fissaggio incluso. Indicatore di batterie in esaurimento. Il sensore e' pronto all'uso e non necessita di programmazione. Adatto solo per ambienti interni. Alimentato con 2 batteria alcaline 1,5V AAA (non incluse). Dimensioni 4x1,6x8,8cm



Codice	Modello	€	Imb.	UM
230.208.12500		39,90	6	PZ

**SENSORE DI MOVIMENTO X INTERNO**  
**BEWEGUNGSMELDER FÜR DEN INNENBEREICH**



Sensore wireless di movimento utilizzabile solo in abbinamento all'Allarme Wireless Scudo. Rileva il movimento con angolo di 110 gradi ed ha una portata regolabile fino a 15 mt. Kit fissaggio incluso. Indicatore di batterie in esaurimento. Adatto solo per ambienti interni. Alimentato con 1 batteria alcalina 9V (non inclusa). Dimensioni 6,6x3,8x12,4 cm



Codice	Modello	€	Imb.	UM
230.208.12700		52,70	6	PZ

**SENSORE DI MOVIMENTO X ESTERNO**  
**BEWEGUNGSMELDER FÜR DEN AUSSENBEREICH**



Sensore wireless di movimento utilizzabile solo in abbinamento all'Allarme Wireless Scudo. Rileva il movimento con angolo di 110 gradi ed ha una portata regolabile fino a 15 mt. Kit fissaggio incluso. Indicatore di batterie in esaurimento. Adatto per ambienti esterni. Alimentato con 1 batteria alcalina 9V (non inclusa). Dimensioni 6,6x3,8x12,4 cm



Codice	Modello	€	Imb.	UM
230.208.12800		54,00	1	PZ

**SIRENA DA ESTERNO**  
**AUSSENALARM-SIRENE**



Sirena da esterno utilizzabile solo in abbinamento all'ALLARME WIRELESS SCUDO. Studiata per essere posizionata all'esterno della proprietà ed essere ben visibile fornendo un deterrente permanente. Kit fissaggio incluso. Sirena 120dB con luce led intermittente. Attivabile anche dal telecomando con la funzione "panic". Alimentato con 4 batterie 1,5V LR20/D (non incluse). Dimensioni 25x4,2x25,7 cm



Codice	Modello	€	Imb.	UM
230.208.12900		119,70	1	PZ

**TELECOMANDO PER ALLARME**  
**FERNBEDIENUNG FÜR DEN ALARM**



Telecomando multifunzione utilizzabile solo in abbinamento all'ALLARME WIRELESS SCUDO. Ampio raggio d'azione. 3 tasti per inserimento allarme in modalita': ARM, ALERT, HOME. Tasto per disinserimento allarme in tutte le modalita' e tasto antipanico per richiedere aiuto immediato. Alimentato con 1 batteria alcalina 12V A27 (inclusa). Dimensioni 3,3x1,4x6 cm



Codice	Modello	€	Imb.	UM
230.208.13200		32,00	6	PZ

**TASTIERA WIRELESS**  
**KOMBINATIONSTASTATUR WIRELESS**



Consente di Attivare/Disattivare tutte le modalita' del sistema di allarme a distanza. Piccola e compatta da posizionare in un luogo facilmente accessibile per la gestione dell'allarme SCUDO. Dotata di luci led. Possibilita' di inserire nella tastiera un PIN diverso da quello della centralina. Alimentato con 2 batterie CR2032 (incluse). Adatto solo per ambienti interni.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
230.208.13400		48,70	1	PZ

**TELECAMERA FINTA E LAMPADA**  
**UBERWACHUNGSKAMERA-ATRAPPE UND LAMPE**



Telecamera finta e lampada con 6 Led bianchi con rilevatore di movimento e sensore crepuscolare. Accensione della lampada tramite rilevatore di movimento con effetto dissuasivo su i malintenzionati. Spegnimento automatico dopo 30 secondi. Non richiede cablaggi. IP43. Supporto orientabile. Funziona con 4 pile AA da 1,5V (non in dotazione).



Codice	Modello	€	Imb.	UM
230.210.14000		24,20	1	PZ

**VIDEOCAMERA FINTA CON SUPPORTO**  
**UBERWACHUNGSKAMERA-ATRAPPE MIT HALTERUNG**



Facile installazione, non richiede cablaggi. E' munita di un LED luminoso che ne simula il funzionamento. Funziona con 2 pile AA (non fornite). Viteria inclusa.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
230.210.10000		16,36	6	PZ

**TELECAMERA SMARTY WIFI**  
**VIDEOKAMERA SMARTY WIFI**



Adatta per ambienti interni. Consente il monitoraggio della casa tramite APP. Sorgente audio a due vie (parla e ascolta) per interagire con chi è davanti alla telecamera. Sensore da 720P ad alta risoluzione. Possibilità di ruotare in orizzontale (300 gradi) e verticale (90 gradi) tramite smartphone. Connessione LAN e WI-FI. Possibilità di registrare anche su SD card 128 GB max (non inclusa).

CA383

Codice	Modello	€	Imb.	UM
230.210.19000		61,60	1	PZ

**TELECAMERA X ESTERNO CAPTAIN**  
**ÜBERWACHUNGSKAMERA FÜR DEN AUSSENBEREICH**



Adatta per ambienti esterni o interni. Consente il monitoraggio tramite APP per smartphone. Possibilità di collegare più telecamere sia esterne che interne. Sensore da 720P ad alta risoluzione. Connessione LAN o WI-FI. IP66. Alimentazione in rete. Possibilità di registrare anche su SD card 128 GB max (non inclusa).

CA386

Codice	Modello	€	Imb.	UM
230.210.24000		83,90	1	PZ

**LAMPADINE, PROIETTORI, LAMPADINE**

**LAMPADINE CON ATTACCO A BAIONETTA**  
**VARTA KRYPTON-GLÜHLAMPEN**



Lampadine con attacco a baionetta da 4,8 V. Per torcia modello "Gardian". Blister da 2 pezzi.

VARTA CB030

Codice	Modello	€	Imb.	UM
570.180.10500		4,98	1	BL

**LAMPADINE PICCOLA PERA**  
**GLÜHLAMPE IN BIRNENFORM**



Attacco E14. Modello = impiego/potenza Watt.

CB060

Codice	Modello	€	Imb.	UM
570.540.03000	standard/10	1,60	50	PZ
570.540.30000	forni/15	1,84	50	PZ
570.540.40000	frigoriferi/15	1,84	50	PZ

**LAMPADA PER CAPPA A LED**  
**GLÜHBIRNE FÜR ABZUGSHAUBE LED**




Lampadine per cappa a LED. 4,5 W, attacco E14. Kelvin 2700, 470 lumen. Dimensioni 90x20 mm

CB062

Codice	Modello	€	Imb.	UM
570.550.02100		6,72	10	PZ

**TUBI T8 LED**  
**LEUCHTRÖHRE T8 LED**




Tubi T8 LED (SAMSUNG SMD 2835) ad alta efficienza luminosa e durata media 30.000 ore. Adatti a tutte le plafoniere con attacco verticale G13. Fascio luminoso da 180 gradi. Diametro 25 mm. Modello = Watt consumati/lunghezza cm/ Lumen resi/gradi K

CB098

Codice	Modello	€	Imb.	UM
570.593.10100	10/60/900/6500	6,10	10	PZ
570.593.10150	10/60/900/4000	6,10	10	PZ
570.593.10200	14/90/1260/6500	12,30	10	PZ
570.593.10250	14/90/1260/4000	12,30	10	PZ
570.593.10300	18/120/1930/6500	8,98	10	PZ
570.593.10350	18/120/1930/4000	8,98	10	PZ
570.593.10400	24/150/2200/6500	10,72	10	PZ
570.593.10450	24/150/2200/4000	10,72	10	PZ

**LAMPADINE FLUORESCENTI - NEON**  
**NEON- LEUCHTSTOFFLAMPE**



Lineari al trifosforo. Standard T8 - diametro mm 26 - attacco G13. Modello = lunghezza mm/Potenza W/Lumen

CB100

Codice	Modello	€	Imb.	UM
570.580.18000	600/18/1350	3,04	25	PZ
570.580.30000	900/30/2400	3,04	25	PZ
570.580.36000	1200/36/3350	3,04	25	PZ
570.590.58000	1500/58/5200	4,16	25	PZ

**STARTER PER LAMPADINE FLUORESCENTI**  
**STARTER FÜR LEUCHTSTOFFLAMPEN**



Per lampadine lineari da 4 a 65 Watt. Attacco G13. Diametro 20,7 mm. Altezza 39 mm. Peso 10 gr.

VELAMP CB110

Codice	Modello	€	Imb.	UM
570.592.10000		0,56	50*	PZ

**LAMPADINE LED A CANDELA INCANTO**  
**LED GLÜHBIRNE KERZE**



Lampadine a LED a filamento, alternativa alle lampadine a incandescenza da 40 Watt. Durata media fino a 25.000 ore con un risparmio di energia fino al 90%. Ampiezza del fascio luminoso: 360 gradi. Attacco E14. 230 V, 50-60 Hz. Diametro 35 mm. Potenza 4 Watt. 470 Lumen. Luce calda 2700 K.

CENTURY CB115E

Codice	Modello	€	Imb.	UM
570.578.30540		4,08	10	PZ

**LAMPADINE LED CANDELA INCANTO SATEN**  
**GLÜHLAMPE LED KERZE INCANTO SATEN**



Lampadine a LED a filamento, alternativa alle lampadine a incandescenza da 40 Watt. Durata media fino a 25.000 ore con un risparmio di energia fino al 90%. Ampiezza del fascio luminoso: 360 gradi. Attacco E14. 230 V, 50-60 Hz. Diametro 35 mm. Potenza 4 Watt. 470 Lumen. Luce calda 3000 K.

CENTURY CB115EB

Codice	Modello	€	Imb.	UM
570.578.30542		4,08	10	PZ

**LAMPADINE LED A SFERA INCANTO**  
**LED GLÜHBIRNE GLOBE**



Lampadine a LED a filamento, alternativa alle lampadine a incandescenza da 40 W. 2700 K. Durata media fino a 25.000 ore con un risparmio di energia fino al 90%. Ampiezza del fascio luminoso: 360 gradi. 470 Lumen. 4 Watt. 230 V, 50-60 Hz. Diametro 45 mm. Modello = attacco/Altezza mm

CENTURY CB115F

Codice	Modello	€	Imb.	UM
570.578.20522	E14/76	4,08	10	PZ
570.578.20526	E27/473	4,08	10	PZ





**CREATORI ITALIANI  
D'ILLUMINAZIONE**

## **INCANTO**

Lampada dallo stile classico, che favorisce un'atmosfera piacevole e rilassante, ideale per un'applicazione in bar, ristoranti, hotel e per uso domestico.




## **INCANTO *Saten***

Lampade dallo stile classico con bubo interamente in vetro satinato che rende la luce ancor più morbida. Disponibili anche modelli in versione dimmerabile per una più completa personalizzazione degli ambienti.

## **INCANTO *Epoca***

Il vetro ambrato rende la lampadina piacevole alla vista anche da spenta. Ogni lampadina ricrea un'atmosfera nostalgica aggiungendo un tocco vintage. Disponibili anche modelli dimmerabili.





**LAMPADINA LED SFERA INCANTO SATEN**  
**GLÜHLAMPE LED KUGEL INCANTO SATEN**



Lampade a LED a filamento, alternativa alle tradizionali lampade a incandescenza da 40 W. 3000 K. Durata media fino a 25.000 ore con un risparmio di energia fino al 90%. Ampiezza del fascio luminoso: 360 gradi. 470 Lumen. 4 Watt. 230 V, 50-60 Hz. Diametro 45 mm. Classe A++. Modello = attacco/Altezza mm



Codice	Modello	€	Imb.	UM
570.578.20523	E14	4,08	10	PZ
570.578.20527	E27	4,08	10	PZ

**LAMPADINE LED A GOCCIA INCANTO**  
**LED GLÜHBIRNE TROPFEN**



Lampade a LED a filamento, alternativa alle tradizionali lampade a incandescenza. Durata media fino a 25.000 ore con un risparmio di energia fino al 90%. Ampiezza del fascio luminoso: 360 gradi. Attacco E27. 230 V, 50-60 Hz. Luce calda 2700 K. Modello = Watt consumi/Lumen Resi



Codice	Modello	€	Imb.	UM
570.578.50540	4/470	4,20	10	PZ
570.578.50580	8/806	4,90	10	PZ
570.578.50590	10/1521	7,74	10	PZ

**LAMPADINE LED GOCCIA A FILAMENTO**  
**GLÜHBIRNE LED TROPFENFORM**



Lampade a LED a filamento. Durata media fino a 25.000 ore con un risparmio di energia fino al 90%. Ampiezza del fascio luminoso: 360 gradi. Attacco E27. 230V. 50-60 Hz. Diametro 60 mm. Altezza mm 106. Potenza 8 Watt. 1055 Lumen. 4000 K. Confezione appendibile da 2 pezzi.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
570.578.50680		8,02	10	BL

**LAMPADINA LED GOCCIA INCANTO SATEN**  
**GLÜHLAMPE LED TROPFEN INCANTO SATEN**



Lampade a LED a filamento, alternativa alle tradizionali lampade a incandescenza. Durata media fino a 25.000 ore con un risparmio di energia fino al 90%. Ampiezza del fascio luminoso: 360 gradi. Attacco E27. 230 V, 50-60 Hz. Luce calda 3000 K. Modello = Watt consumi/Lumen diametro mm



Codice	Modello	€	Imb.	UM
570.578.50582	8/60/806/60	4,90	10	PZ
570.578.50592	10/100/1521/70	7,74	10	PZ

**LAMPADINE LED GLOBO INCANTO**  
**LED GLÜHBIRNE GLOBO MIT GLÜHFÄDEN**



Lampade a LED a filamento, alternativa alle tradizionali lampade a incandescenza. 10 W. 1521 Lumen. Durata media fino a 25.000 ore con un risparmio di energia fino al 90%. Attacco E27. 230 V, 50-60 Hz. Diametro 125 mm. Classe energetica A++. Luce calda 2700 K. Peso 97 gr



Codice	Modello	€	Imb.	UM
570.578.50180		13,68	10	PZ

**LAMPADINA LED GLOBO INCANTO SATEN**  
**GLÜHLAMPE LED GLOBO INCANTO SATEN**



Lampade a LED a filamento, alternativa alle tradizionali lampade a incandescenza. 10 W. 1055 Lumen. Durata media fino a 25.000 ore con un risparmio di energia fino al 90%. Attacco E27. 230 V, 50-60 Hz. Diametro 125 mm. Classe energetica A++. Luce calda 3000 K. Peso 97 gr



Codice	Modello	€	Imb.	UM
570.578.50182		13,68	10	PZ

**LAMPADA LED COLPO DI VENTO**  
**LED GLÜHBIRNE KERZE WINDSTOSS**



Attacco E14. Tipo luce calda 3000 K. Durata 20000 ore. Classe energetica A+. Modello = numero W/Lumen resi/Dimensioni mm/Peso g



Codice	Modello	€	Imb.	UM
570.577.40103	4/250/35x120/28	2,16	10	PZ
570.577.40106	6/470/35x130/40	2,46	10	PZ

**LAMPADINA LED CANDELA**  
**LED GLÜHBIRNE KERZE**



Attacco E14. 3000 K. Durata media 20000 ore. Classe energetica A+. Modello = Watt/Lumen



Codice	Modello	€	Imb.	UM
570.577.40303	3/250	2,16	10	PZ
570.577.40306	6/470	2,46	10	PZ
570.577.40310	8/700	3,28	10	PZ

**LAMPADINE LED CANDELA**  
**LED GLÜHBIRNEN KERZE**



Attacco E14. Luce calda 3000 K. Durata media 20000 ore. Classe energetica A+. 6 Watt, 470 Lumen. Dimensioni 38x110 mm. Peso 40 gr. In box da 3 pz.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
570.577.40307		6,54	10	PZ

**LAMPADINA LED MINI GLOBO**  
**LED GLÜHBIRNE MINI GLOBE**



Durata media 25000 ore. Classe energetica A+. Luce calda 3000 K. Modello = Attacco/Watt/Lumen resi



Codice	Modello	€	Imb.	UM
570.577.40503	E14/3/250	2,16	10	PZ
570.577.40506	E14/6/470	2,46	10	PZ
570.577.40510	E14/8/806	3,28	10	PZ
570.577.40703	E27/3/250	2,16	10	PZ
570.577.40706	E27/6/470	2,46	10	PZ
570.577.40710	E27/8/806	3,28	10	PZ

**LAMPADINA LED MINI GLOBO**  
**LED GLÜHBIRNEN MINI GLOBE**



Attacco E14. Luca calda 3000 K. Durata media 20000 ore. Classe energetica A+. 6 Watt, 470 Lumen. Dimensioni 45x81 mm. In box da 3 pz.

CB115MH

Codice	Modello	€	Imb.	UM
570.577.40507		7,04	10	PZ

**LAMPADINA LED GOCCIA**  
**LED GLÜHBIRNEN TROPFFENFORM**



Attacco E27. 3000 K. Durata media 20000 ore. Classe energetica A+. Modello = Watt/Lumen Resi/Dimensioni mm/Peso g

CB115ML

Codice	Modello	€	Imb.	UM
570.577.42106	6/470/60x110/40	2,26	10	PZ
570.577.42108	9/806/60x110/55	2,52	10	PZ
570.577.42110	12/1055/60x122/62	3,24	10	PZ
570.577.42115	15/1485/60x122/70	4,94	10	PZ

**LAMPADINA LED GOCCIA**  
**LED GLÜHBIRNEN TROPFFENFORM**



Attacco E27. Luca calda 3000 K. Durata media 25000 ore. Classe energetica A+. In blister da 3 pz. Modello = Watt/Lumen/Dimensioni mm

CB115MM

Codice	Modello	€	Imb.	UM
570.577.42109	9/806/60x112	7,04	10	PZ
570.577.42112	12/1055/60x120	9,56	10	PZ

**LAMPADA LED WI-FI**  
**GLÜHLAMPE LED WIFI**



Lampadina Smart WiFi a LED 10W, E27. Luce regolabile, illuminazione 800 lumen-alimentazione 100-240V. Con variazione colore luce, RGB+W (2700K)

CB115MN

Codice	Modello	€	Imb.	UM
570.578.51000		21,90	3	PZ

**LAMPADINA LED CON SENSORE**  
**LED GLÜHBIRNE MIT SENSOR**



Lampadina a goccia Led. E27. 10 Watt. 1060 Lumen. Luce calda 3000 K. Dotata di 2 sensori crepuscolari per l'accensione e lo spegnimento automatico. Posizionare i sensori direzionati verso la luce naturale, tenere lontano da altre fonti luminose o superfici riflettenti.

CENTURY CB115MO

Codice	Modello	€	Imb.	UM
570.578.50710		13,72	24	BL

**LAMPADINA LED GLOBO**  
**LED GLÜHLAMPE GLOBE**



Attacco E27. 3000 K. Durata media 30000 ore. Classe energetica A+. Modello = Watt/Lumen resi/Dimensioni mm

CB115MP

Codice	Modello	€	Imb.	UM
570.577.42515	15/1300/120x156	12,78	5	PZ
570.577.42520	20/1600/120x156	15,84	5	PZ
570.577.42524	24/2100/125x156	17,00	5	PZ

**LAMPADINA LED REFLECTOR**  
**LED GLÜHBIRNE REFLECTOR**



Lampadina di classe energetica A+. Durata ore 30000. IP20. 230V. 3000 K. Modello = Attacco/Watt/Lumen/Altezza mm/Diametro mm

CENTURY CB115MS

Codice	Modello	€	Imb.	UM
570.577.42705	E14/5/470/89/50	5,66	24	PZ
570.577.42808	E27/8/806/102/63	7,44	24	PZ
570.577.42815	E27/15/1220/113/80	10,40	24	PZ

**LAMPADA LED PER FARETTI**  
**LED LAMPE FÜR STRAHLER**




Lampada LED per faretti. Attacco R7S. Modello = lunghezza mm/Watt/Lumen

CB116V

Codice	Modello	€	Imb.	UM
570.594.05100	78/5/450	9,84	10	PZ
570.594.05180	118/8/800	12,64	10	PZ

**LAMPADE ALOGENE LINEARI**  
**HALOGENGLÜHLAMPE LINEAR**



Lampade a risparmio classe D. Luce brillante con resa cromatica 100. Voltaggio 230V. Durata 2000 ore. Attacco R7S. IP20. Modello = consumo Watt/Watt resi/lunghezza mm

CENTURY CB117

Codice	Modello	€	Imb.	UM
570.594.01000	120/150/78	1,72	12	PZ
570.594.01100	120/150/118	1,72	12	PZ
570.594.01300	160/200/118	1,72	12	PZ
570.594.02000	230/300/118	2,08	12	PZ
570.594.03300	400/500/118	2,08	12	PZ

**LAMPADA ALOGENA 1000 W**  
**HALOGENGLÜHLAMPE 1000 W**

Ad alta efficienza luminosa e lunga durata. Lunghezza mm 189



CB125

Codice	Modello	€	Imb.	UM
570.594.10000		2,78	25	PZ

**BISPINA ALOGENA G9**  
**HALOGENGLÜHLAMPE G9**



Durata media 2000 ore. 12 V. Attacco G9. 230 V. Classe energetica C. Dimensioni 13x40 mm. Modello = Potenza W/ Lumen

CENTURY CB126

Codice	Modello	€	Imb.	UM
570.597.50000	33/460	1,98	12	PZ
570.597.52000	48/740	1,98	12	PZ

**BISPINA LED G9**  
**LED GLÜHLAMPE G 9**



Durata media 25000 ore. 3 W. 270 Lumen. Attacco G9. 230 V. Classe energetica A. Luce calda. Dimensioni 15x46 mm.

CENTURY CB126D

Codice	Modello	€	Imb.	UM
570.597.55030		6,12	12	PZ

**LAMPADA ALOGENA BISPINA 12V**  
**HALOGENGLÜHLAMPE 12V**



Lampada alogena bispina a bassa tensione 12V. Durata vita media 2000 ore. Risparmio di energia del 30%. Classe energetica C. Luce brillante con resa cromatica 100. Modello = dimensioni mm/Watt/attacco lampada



Codice	Modello	€	Imb.	UM
570.597.40000	8x30/16/G4	0,86	12	PZ
570.597.44000	12x40/40/GY6.35	0,86	12	PZ

**BISPINA LED G4**  
**LED GLÜHLAMPE G4**



Durata media 25000 ore. 3 W. 305 Lumen. Attacco G4. 12 V. Classe energetica A. Dimensioni 16x38 mm.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
570.597.40130		5,40	12	PZ

**LAMPADA DICROICA ALOGENA**  
**HALOGENLAMPE DICROICA**



Lampada alogena dicroica a bassa tensione 12V. Modello = diametro mm/Watt consumati/Watt resi/attacco lampada

CB135

Codice	Modello	€	Imb.	UM
570.599.10200	35/28/35/GU4	1,12	12	PZ
570.599.23500	50/28/36/GU5.3	1,36	12	PZ
570.599.25000	50/42/50/GU5.3	1,36	12	PZ

**LAMPADA DICROICA A LED 12V**  
**LED LAMPEN**



Lampada a tecnologia led. Durata media 20.000 ore. Attacco GU5.3. 6,3 Watt. 12 V. 560 Lumen. Angolo di luce 60 gradi. Modello = Colore luce K

CB146

Codice	Modello	€	Imb.	UM
570.577.01800	2700 (luce calda)	8,70	10	PZ
570.577.01900	6500 (luce fredda)	8,70	12	PZ

**LAMPADA DICROICA A LED 230V**  
**LED LAMPEN**



Lampada a tecnologia led. Durata media 25.000 ore. Attacco GU10. 230 V. 6 Watt. Modello = Colore luce K/Lumen resi/angolo di luce gradi



Codice	Modello	€	Imb.	UM
570.577.02800	3000/425/38	4,06	10	PZ
570.577.02900	6000/265/38	4,06	10	PZ
570.577.04800	3000/470/110	3,68	10	PZ
570.577.04900	6000/470/110	3,68	10	PZ

**LAMPADINA TRICOLOR**  
**GLÜHLAMPE TRICOLOR**



Lampadina che grazie allo switch integrato puo' commutare il colore del Led in qualsiasi momento scegliendo tra 3000K, 4000K o 6000K. 8 Watt, 230 V. Attacco GU10. Con corpo in alluminio ricoperto in termoplastico. Diffusore in policarbonato opaco. Diametro 50 mm, altezza 55 mm.

CB148F

Codice	Modello	€	Imb.	UM
570.577.06100		5,56	10	PZ

**LUMINARIA CON 10 LUCI BIANCHE**  
**LICHTERKETTE MIT 10 WEISSEN LICHTERN**



Catenaria luminosa prolungabile con 10 lampadine LED bianche. Cavo bianco. IP44. Per interno/esterno. 10 Watt. 230 V. 35 Lumen. 3000 K. Lunghezza cavo 6 mt.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
573.280.35110		48,10	4	PZ

**LUMINARIA CON 10 LUCI COLORATE**  
**LICHTERKETTE MIT 10 BUNTEN LICHTERN**



Catenaria luminosa prolungabile con 10 lampadine LED colorate. Cavo nero. IP44. Per interno/esterno. 10 Watt. 230 V. 35 Lumen. Lunghezza cavo 6 mt.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
573.280.35120		48,10	4	PZ

**RILEVATORE DI MOVIMENTO IP44**  
**BEWEGUNGSMELDER IP44**



Rilevatore di movimento compatto ad infrarossi per l'automatizzazione degli impianti di illuminazione 220 V. Apertura focale 180 gradi. IP44. Portata max 12 mt. Possibilita' di regolare il tempo di accensione, la sensibilita' del rilevatore di presenza e la sensibilita' del crepuscolare. Colore bianco.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
570.380.10100		15,60	6	PZ

**FARO LED LIGHT PAD**  
**SCHWEINWERFER LED PADLIGHT**



Luce 4000 K. IP65. Colore nero. Corpo in alluminio. Modello = Watt/Lumen/Dimensioni mm



Codice	Modello	€	Imb.	UM
570.400.00410	10/800/108x39x90	7,08	12	PZ
570.400.00412	20/1600/127x40x106	13,08	12	PZ
570.400.00413	30/2400/152x42x133	19,08	8	PZ
570.400.00415	50/4000/224x41x158	28,90	8	PZ

**PROIETTORE LED CON SENSORE**  
**LED SCHEINWERFER MIT SENSOR**



Fari LED da esterno in alluminio, con tecnologia SMD. Luce 4000 K. Durata 30000 ore. IP54. Modello = Watt/Lumen/Dimensioni mm



Codice	Modello	€	Imb.	UM
570.400.01100	10/800/147x185x65	20,30	8	PZ
570.400.01120	20/1600/155x200x65	25,10	8	PZ

**PROIETTORE LED SHUTTLE SLIM**  
**STRAHLER LED SHUTTLE SLIM**



Proiettore Led di colore grigio. 4000 K. IP65. Modello = Watt/Lumen resi/Dimensioni mm



Codice	Modello	€	Imb.	UM
570.400.01510	10/720/76x95	14,36	24	PZ
570.400.01520	20/1400/95x120	18,02	24	PZ
570.400.01530	30/2240/120x150	25,90	12	PZ
570.400.01550	50/3450/145x188	38,90	6	PZ



**PROIETTORE LED SHUTTLE SLIM CON SENSORE**  
**STRAHLER LED SHUTTLE SLIM MIT SENSOR**



Proiettore Led di colore grigio con sensore. 4000 K. IP65. Modello = Watt/Lumen resi/Dimensioni mm



Codice	Modello	€	Imb.	UM
570.400.01610	10/720/95x120	32,20	12	PZ
570.400.01620	20/1400/102x142	36,50	12	PZ
570.400.01630	30/2240/120x150	44,60	12	PZ
570.400.01650	50/3450/146x205	51,50	12	PZ

**LAMPADA SOLARE DA ESTERNO ARCADIA**  
**AUSSENSCHEINWERFER MIT SOLARZELLE**



Lampada Led con pannello solare da esterno con rilevatore di presenza. Tempo di carica 4-6 ore. Autonomia 16 ore. IP65. Si accende automaticamente al calare della sera (meno di 10 Lux), in modalita' luminosita' ridotta. Quando il sensore registra il passaggio di una persona passa in modalita' di luminosita' massima. Modello = Watt/Lumen



Codice	Modello	€	Imb.	UM
570.400.01170	1,5/220	28,40	24	PZ
570.400.01180	3,2/400	62,10	12	PZ

**PROIETTORE CON PANNELLO SOLARE**  
**SCHWEINWERFER MIT SOLARZELLE**



Faro COB LED 10 W con pannello solare e accumulatore. 1600 lumen. In plastica di colore Nero. Con sensore e crepuscolare. Dimensioni 21x16,2x12,7 cm.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
570.400.01080		55,50	4	PZ

**SUPPORTO UNIVERSALE PER PROIETTORE**  
**SCHWEINWERFERHALTERUNG UNIVERSAL**



Supporto da terra orientabile e universale. Struttura in metallo con impugnatura ergonomica. Dimensioni 350x295x190 mm. Peso 850 gr. Applicazioni: cantieri, officine e magazzini.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
570.400.00580		20,50	1	PZ

**TREPIEDE UNIVERSALE TRIPOD160**  
**SCHWEINWERFERHALTERUNG UNIVERSAL TRIPOD 160**



Treppiede predisposto per la ricezione di 1 o 2 proiettori Led di qualsiasi potenza. Portata 8-9 kg. Dimensioni 800x800x1600 mm. Peso 2,1 kg. Applicazioni: cantieri, officine, magazzini, illuminazione feste e set fotografici.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
570.400.00590		32,80	1	PZ

**PROIETTORE LED CON SUPPORTO**  
**LED SCHEINWERFER MIT GESTELL**



20 Watt. 1600 Lumen. Luce fredda 6500 K. Isolazione IP65. Dimensioni 173x252x163 mm. Corpo in ABS e alluminio. Lunghezza cavo 1,5 mt.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
570.400.00422		30,10	8	PZ

**PROIETTORE LED PORTATILE**  
**STRAHLER LED**



Proiettore led portatile. 4000 K. IP65. Modello = numero Watt/Lumen



Codice	Modello	€	Imb.	UM
570.400.02400	30/2700	40,60	1	PZ
570.400.02600	50/4400	51,00	1	PZ
570.400.02670	70/6000	80,20	1	PZ
570.400.02680	100/8000	102,10	1	PZ

**PROIETTORE LED RICARICABILE E PORTATILE**  
**LED SCHEINWERFER AUFLADBAR UND TRAGBAR**



Struttura in alluminio. Isolazione IP65. 20 W. Tecnologia COB. 1200 Lumen. Autonomia 3 ore. Durata del LED 30000 ore. Funziona anche durante la ricarica. Dimensioni 185x257x217 mm.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
570.400.03200		82,80	5	PZ

**PROIETTORE LED SAURON RICARICABILE**  
**SCHWEINWERFER LED SAURON AUFLADBAR**



20 W. Tecnologia COB. IP65. 6500 K. 1200 Lumen. 3 funzioni di illuminazione (100%, 50% e lampeggiante rossa). Durata del LED 20000 ore. Funzione powerbank, con cavetto USB da 60 cm in dotazione. Ricarica tramite presa USB. Supercompatto con dimensioni 170x132 mm.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
570.400.03100		57,20	4	PZ

**PROIETTORI LED RICARICABILI ANTIURTO**  
**STRAHLER LED AUFLADBAR STOSSSICHER**



Proiettore led compatto e resistente agli urti. Con LED SMD che garantiscono un'alta affidabilita'. Batteria ricaricabile. Dotato di supporto richiudibile e con inclinazione regolabile. Colore luce 6500 K. Con presa USB per ricaricare dei dispositivi. Regolazione intensita' della luce. Conforme a CEI EN 60598-1. Modello = potenza Watt/lumen



Codice	Modello	€	Imb.	UM
570.400.04200	20/1800	58,10	10	PZ
570.400.04500	50/4200	98,40	10	PZ

**PROIETTORE PORTATILE FOCUS ANTIURTO**  
**STRAHLER TRAGBAR FOCUS STOSSSICHER**



Proiettore portatile antiurto a Led con supporto. 80 Watt. IP54. 8000 Lumen. Luce 4000 K. IP54. Con doppia presa schuko IP54. Con 3 metri di cavo H07RN-F con spina schuko. Dimensioni 295x112x342h mm.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
570.400.03000		148,80	1	PZ

**PROIETTORE PORTATILE ANTIURTO**  
**STRAHLER LED TRAGBAR STOSSSICHER**



Proiettore portatile antiurto a Led con supporto. 80 Watt. IP54. 6000 Lumen. Luce 4000 K. Con 1 presa di servizio schuko sul retro e 2 prese usb da 5 V. Con 5 metri di cavo HZ7RN-F 3Gx1,5.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
570.400.02800		148,10	4	PZ

**PROIETTORE ALOGENO PORTATILE**  
**SCHEINWERFER HALLOGEN TRAGBAR**



Con lampada alogena inclusa. Corpo in alluminio, vetro temperato e griglia di protezione. Potenza 400 W

CB177

Codice	Modello	€	Imb.	UM
570.400.15000		22,80	1	PZ

**PROIETTORE ALOGENO CON TREPPIEDE**  
**HALOGENER SCHEINWERFER MIT TRIPOD**



Potenza 400 watt. Corpo in alluminio e vetro temperato. Dotato di treppiede telescopico. Altezza max. cm 195. Cavo da m 3.

CB204

Codice	Modello	€	Imb.	UM
570.400.20000		42,30	2	PZ

**PROIETTORE LED CON TREPPIEDE**  
**LED SCHEINWERFER MIT TRIPOD**



Proiettore led a luce fredda 6500 K. IP65. Modello = Watt/Lumen/lunghezza cavo mt.

VELAMP CB206

Codice	Modello	€	Imb.	UM
570.400.00442	20/1400/3	54,50	4	PZ
570.400.00450	50/4000/5	69,90	1	PZ

**PROIETTORE LED CON TREPPIEDE**  
**SCHEINWERFER LED MIT DREIFUB**



Proiettore led doppio a luce fredda. 2x50 Watt. Led SMD. IP65. 8000 Lumen. Cavo da 5 mt.

CB208

Codice	Modello	€	Imb.	UM
570.400.00480		102,00	1	PZ

**LAMPADA PORTATILE**  
**TRAGBARE LAMPE**



Lampada portatile con interruttore e cavo di tipo H05VV-F. Riflettore gabbia metallica. Sezione cavo 2x0,75 mm. Lunghezza cavo m 5.

VELAMP CB226

Codice	Modello	€	Imb.	UM
573.200.05000		10,68	6	BL

**LAMPADA PORTATILE "ALADIN" ART.61080**  
**TRAGBARE LAMPE "ALADIN" ART.61080**



Riflettore e gabbia metallica. Impugnatura in materiale bi-componente. Cavo 2x0,75. Lunghezza cavo m 10

FANON CB230

Codice	Modello	€	Imb.	UM
573.200.10000		17,48	20	PZ

**LAMPADA PORTATILE AL NEON ART.62551**  
**TRAGBARE NEONLAMPE ART.62551**



Neon da 8W. Impugnatura in materiale termoplastico. Cavo 2x0,75. Lunghezza cavo m 5.

FANON CB235

Codice	Modello	€	Imb.	UM
573.200.20000		24,10	25	PZ

**LANTERNE IN ALLUMINIO**  
**ALUMINIUMLATERNE**



Per applicazione in interni o in esterni. In alluminio verniciato nero. Reversibile per montaggio con braccio superiore o inferiore. Lampada da 60 W - E27.

VALEX CB240

Codice	Modello	€	Imb.	UM
570.400.60500		17,52	2	PZ

**CUBO SOLARE VETRO ICEROCK**  
**SOLARLAMPE AUS GLAS, ICEROCK**



Lampada segnapassi in vetro da giardino con pannello solare e accumulatore, 1 led. Dimensioni 70x70x50 mm. Autonomia 6 ore. Dotato di crepuscolare ed interruttore ON/OFF.

VELAMP CB244B

Codice	Modello	€	Imb.	UM
570.410.50000		6,58	12	PZ

**LAMPIONCINO SOLARE LED**  
**LED SOLAR GARTENLAMPE EDELSTAHL**



Lampada solare in acciaio inox a 1 Led con crepuscolare. Altezza 38,5 cm.

CB244G

Codice	Modello	€	Imb.	UM
570.410.10000		1,80	24	PZ

**LAMPIONCINO SOLARE INOX**  
**LED SOLAR GARTENLAMPE EDELSTAHL**



Lampada solare inox 1 led con crepuscolare diametro cm 6. Altezza cm 22.

CB244H

Codice	Modello	€	Imb.	UM
570.410.08000		4,44	16	PZ

**LAMPIONCINO SOLARE LED**  
**LED SOLAR GARTENLAMPE EDELSTAHL**



Lampada solare in acciaio inox a 1 Led con crepuscolare. Altezza 70 cm.

CB244L

Codice	Modello	€	Imb.	UM
570.410.15000		5,78	20	PZ

**FIACCOLA SOLARE A LED**  
**FACKEL SOLARFACKEL LED**



Fiaccola solare a Led in materiale plastico. Effetto fiamma. Con pannello solare per ricarica. Diametro 10 cm. Con puntale per fissaggio a terra, altezza massima 58 cm. Pulsante On/Off.

CB244T

Codice	Modello	€	Imb.	UM
570.410.68000		9,98	12	PZ

**FIACCOLA SOLARE A LED**  
**SOLAR GARTENLAMPE 105 CM HOCH**



Fiaccola in ABS. Resistente ad acqua e polvere. IP65. In dotazione: puntale per fissaggio a terra (altezza massima 105 cm) e supporto a muro con attacco inclinato. 4 effetti diversi di luce (fissa, intermittente e fiaccola con 2 diverse intensità). Con pannello solare per ricarica e crepuscolare. Cavo USB per la ricarica immediata incluso.

CB245

Codice	Modello	€	Imb.	UM
570.410.70000		30,70	12	PZ

**REGLETTE LED**  
**REGLETTE LED**

Potenza 8 W. 48 led. 600 Lumen. 4000 gradi Kelvin. Dimensioni 576x28x36 mm. IP20. Ideali per sostituire le vecchie reglette fluo T5. Con interruttore. In dotazione cavo per il collegamento in serie di piu' reglette.



**VELAMP** CB246

Codice	Modello	€	Imb.	UM
573.283.10000		16,12	10	PZ

**REGLETTE LED TRICOLOR**  
**REGLETTE LED TRICOLOR**

Reglette che grazie allo switch integrato possono commutare il colore del Led in qualsiasi momento scegliendo tra 3000 K, 4000K o 6000 K. In materiale termoplastico. Predisposte per il collegamento in serie tra di loro. Modello = Watt/lunghezza cm



**CB246E**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
573.283.20100	4/27,7	14,66	1	PZ
573.283.20200	9/53,8	17,98	1	PZ
573.283.20300	13/83,8	23,70	1	PZ

**STRISCIA LED**  
**STREIFEN LED**



Striscia led da 3 m. 4,8 Watt. Comprensivo di alimentatore. Modello = tipo luce/Lumen

**CENTURY**

**CB248C**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
570.700.10100	calda/1080	36,80	10	PZ
570.700.10200	fredda/1260	36,80	10	PZ

**STRISCIA LED RGB**  
**STREIFEN LED RGB**



Striscia led a colori da 3 m. 4,8 Watt. 180 led con telecomando per la variazione del colore. Compreso alimentatore.

**CENTURY**

**CB248F**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
570.700.10300		49,10	10	PZ

**FARETTO TONDO DA INCASSO**  
**EINBAULEUCHTE RUND**



Faretto da incasso in alluminio per lampade led diametro 50 mm GU10. Lampada non inclusa. Cornice esterna diametro 80 mm. Foro incasso 65 mm. Max 50 Watt. 230V. Portalampada incluso. Modello = finitura

**CB249E**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
573.300.01200	bianco	4,66	5	PZ
573.300.01300	cromo	5,10	5	PZ
573.300.01400	inox	5,10	5	PZ
573.300.01500	oro	5,26	5	PZ

**FARETTO SYDNEY TRICOLOR**  
**EINBAULEUCHTE SYDNEY TRICOLOR**



Faretto da incasso. Potenza 7 Watt. Sistema tricolor dimmerabile. Grazie allo switch integrato e' possibile commutare il colore del Led in qualsiasi momento scegliendo tra 3000K, 4000K e 6000K. In alluminio rivestito in termoplastico. Diametro 95 mm, altezza 57,5 mm. Foro incasso 65 mm.

**CB249M**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
573.302.01000		16,24	5	PZ

**FARETTO QUADRO DA INCASSO**  
**EINBAULEUCHTE QUADRATISCH**



Faretto orientabile da incasso in alluminio per lampade led diametro 50 mm GU10. Lampada non inclusa. Cornice esterna 80x80mm. Foro incasso 75 mm. Max 50 Watt. 230V. Portalampada incluso. Modello = finitura

**CB249P**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
573.300.03200	bianco	5,86	5	PZ
573.300.03300	cromo	7,66	5	PZ
573.300.03400	inox	7,66	5	PZ
573.300.03500	oro	7,96	5	PZ

**PLAFONIERE OVALI SERIE "PANDA"**  
**OVALE DECKENLEUCHTE SERIE "PANDA"**



Plafoniera ovale - IP65 - 60W - E27. Dimensioni mm.215x125x110. Modello = art./colore base/colore calotta

**FANON** CB250

Codice	Modello	€	Imb.	UM
573.280.50000	62720/bianco/trasparente	14,90	10	PZ
573.280.50500	62721/nero/trasparente	14,90	10	PZ
573.280.70000	62723/grigio/rosso	16,64	10	PZ

**PLAFONIERE TONDE SERIE "PANDA"**  
**RUNDE DECKENLEUCHTE SERIE "PANDA"**



Plafoniera tonda - IP65 - 60W - E27. Diametro mm.215. Modello = art./colore base

**FANON** CB255

Codice	Modello	€	Imb.	UM
573.280.80000	62730/bianco	20,20	10	PZ
573.280.80500	62731/nero	20,20	10	PZ

**PLAFONIERA LED OVALE**  
**DECKENLEUCHTE LED OVAL**



Plafoniera led ovale di facile installazione. Diffusore in policarbonato opale. Resistente agli urti. 12 Watt. 806 lumen. 4000 K. Classe A. IP65. Dimensioni 177x86x57 mm.

**CB255G**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
573.280.48100		10,30	24	PZ

**PLAFONIERA LED TONDA**  
**DECKENLEUCHTE LED RUND**



Plafoniera led tonda di facile installazione. Diffusore in policarbonato opale. Resistente agli urti. 18 Watt. 1521 lumen. 4000 K. Classe A. IP65. Diametro 175 mm. Altezza 62 mm.

**CB255M**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
573.280.48210		15,58	12	PZ

**PLAFONIERA LED**  
**DECKENLEUCHTE LED**

Corpo in alluminio ad elevata dissipazione di calore. Diffusore in policarbonato opale. 4000 K. Classe A+.Modello=Watt/Lumen/Dimensioni mm



**CB255P**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
573.285.20100	18/1600/600x80x30	18,72	1	PZ
573.285.20300	36/3000/1200x80x30	33,20	1	PZ

**PLAFONIERE STAGNE PER TUBI LED**  
**LED DECKENLEUCHTE**

Plafoniera stagna per tubi Led con alimentazione da singolo lato, cablaggio con possibilita' di derivazione linea interna. Compatibile con tubi Led T8. Tubi non inclusi. IP65. Modello = Compatibilita' tubi W/lunghezza cm



**CENTURY**

**CB255T**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
573.285.06200	2x18W/126	25,60	1	PZ
573.285.08200	2x24W/150	33,30	1	PZ



**PUNTO LUCE TERRY**  
**LED LICHTQUELLE TERRY**



Punto luce a batteria. Corpo in plastica. 3 Watt. 150 lumen. 4000 K. Alimentazione 3xAAA (non incluse). Installazione con adesivo. Diametro 98 mm, altezza 24 mm. Peso 70 gr.



CB257A

Codice	Modello	€	Imb.UM
570.285.23100		7,84	12 PZ

**PUNTO LUCE ITALO**  
**LICHTPUNKT ITALO**



Punto luce a batteria. Corpo in plastica. 3 Watt. 200 lumen. 4000 K. Alimentazione 4xAAA (non incluse). Installazione con adesivo/magnete/viti. Dimensioni 114x76x20 mm.



CB257B

Codice	Modello	€	Imb.UM
570.285.24000		7,84	12 PZ

**LUCE LED CON SENSORE PER ARMADI**  
**KLEIDERSCHRANK-LEUCHTE LED MIT SENSOR**

Mini reglette Led con rilevatore di movimento. Ideale per l'armadio. 2 Led. 0,6 Watt. 22 Lumen. Autonomia 33 ore (uso continuo). Luce diffusa. Funziona con 4 pile AAA non incluse. Supporto di fissaggio incluso.



CB257D

Codice	Modello	€	Imb.UM
570.285.26000		15,38	6 PZ

**LUCE LED CON SENSORE**  
**LEUCHTE LED MIT SENSOR**

Luce led con sensore di movimento. 0,4 Watt. 40 lumen. Orientabile. 4000 K. Modalità luce costante o rilevamento. Alimentazione 3xAAA (non incluse). Dimensioni 220x31x56 mm.



CB257N

Codice	Modello	€	Imb.UM
570.285.26500		16,48	6 PZ

**LAMPADA DA TAVOLO LED**  
**TISCHLAMPE LED WEISS**



6 W, 510 lumen, in abs + alluminio. Braccio orientabile. Dimensioni 120x167x695 mm. Regolazione touch della luminosità in 4 livelli. Colore nero. IP20.



CB260D

Codice	Modello	€	Imb.UM
574.020.10100		31,20	4 PZ

**LUCE NOTTURNA LED**  
**NACHTLICHT LED**



Punto luce Led con interruttore on-off. Uso interno. 1 led. 0,5 Watt. Alimentazione diretta 230 V. Colore bianco.



CB278

Codice	Modello	€	Imb.UM
574.045.10000		3,02	12 PZ

**LUCE NOTTURNA CON CREPUSCOLARE**  
**NACHTLICHT MIT DÄMMERLICHT**



Punto luce con interruttore crepuscolare. La luce si accende automaticamente al buio e si spegne automaticamente al mattino. Uso interno. 1 Led. 0,5 Watt. 6000 K. Alimentazione 230 V. Colore bianco.



CB285

Codice	Modello	€	Imb.UM
574.045.10500		5,94	12 PZ

**LUCE DI CORTESIA E DI EMERGENZA**  
**NOTLICHT**



Spina 10 A. 2 led. Colore bianco. Ricaricabile, accensione automatica in mancanza di tensione.



CB295

Codice	Modello	€	Imb.UM
570.285.10000		13,84	4 BL

**TORCIA MULTIFUNZIONE EMERGENZA**  
**MULTIFUNKTIONSLAMPE NOTFALL**



Torcia multifunzione, 1 Torcia LED frontale (150 lumen), 18 Led diffusa laterale (350 lumen). Alimentazione 220-240V 50/60Hz. Batteria Lithium ricaricabile inclusa: 3,7V, 1500 mAh. Autonomia: 18 LED, 3 ore - Torcia, 6 ore. Accensione automatica in mancanza di tensione.

CB298

Codice	Modello	€	Imb.UM
570.285.13000		14,16	6 PZ

**LAMPADA DI EMERGENZA IR312LED**  
**NOTLICHT IR312LED**



Lampada portatile ricaricabile 220 V. Autonomia 100% 2,5 ore, 50% 5 ore. Tecnologia 21 LED. Dimensioni 126x76x190 mm. In dotazione adattatore 12 V. Accensione automatica in mancanza di tensione.



CB302

Codice	Modello	€	Imb.UM
570.285.15000		18,94	6 PZ

**FARO ROTANTE 12V**  
**SCHWEINWERFER ROTIEREND 12V**



Lampeggiante alogeno con base magnetica. Alimentazione tramite cavo spirale e presa accendisigari. Diametro 146 mm, altezza 117 mm.

CB320

Codice	Modello	€	Imb.UM
570.420.10000		43,30	1 PZ

**LAMPADA ALOGENA PER FARI ROTANTI**  
**HALOGENLAMPE FÜR WARNLEUCHTE**



Modello = caratteristiche

CB320E

Codice	Modello	€	Imb.UM
570.420.15000	12 V - 55 W	2,90	1 PZ
570.420.16000	24 V - 70 W	3,72	1 PZ

**FARO ROTANTE MAGNETICO**

**SCHEINWERFER ROTIEREND MAGNETISCH**



Faro rotante Led 12/24V a base magnetica. 16 Led a 3 Watt. IP66. Tre modalita' luminose selezionabili: rotazione, flash singolo, flash veloce. Temperatura d'esercizio tra -30 a +60 gradi. Certificazioni: R10, CE, EMC, ECE R65. Diametro 127 mm, altezza 169 mm.

CB322

Codice	Modello	€	Imb.UM
570.420.12000		56,60	1 PZ

**CAVI, PROLUNGHE, ADATTATORI, QUADRI, PUNTAZZE, FASCETTE**

**PORTALAMPADA LISCIO**

**LAMPENFASSUNG GLATT**

Modello = attacco/colore



CC015D

Codice	Modello	€	Imb.UM
573.280.05000	E14/bianco	1,62	6 BL
573.280.05010	E14/nero	1,66	6 BL
573.280.10000	E27/bianco	1,92	6 BL
573.280.10010	E27/nero	1,92	6 BL

**PORTALAMPADA FILETTATO CON GHIERA**

**LAMPENFASSUNG GLATT**

In blister. Modello = attacco/colore



CC015F

Codice	Modello	€	Imb.UM
573.280.05200	E14/bianco	2,58	6 BL
573.280.05210	E14/nero	2,58	6 BL
573.280.10200	E27/bianco	3,06	6 BL
573.280.10210	E27/nero	3,06	6 BL

**PORTALAMPADA CON SENSORE CREPUSCOLARE**

**LAMPENFASSUNG MIT DÄMMSENSOR**



Portalampada con sensore crepuscolare e movimento. Attacco E27. Colore bianco. In blister.

CC015I

Codice	Modello	€	Imb.UM
573.280.13000		21,10	4 BL

**ADATTATORE PORTALAMPADA**

**LAMPENFASSUNG ADAPTER E14 ZU E27**



Adattatore con attacco E14 uscita E27. In blister.

CC015M

Codice	Modello	€	Imb.UM
573.280.20100		3,90	6 BL

**ADATTATORE PORTALAMPADA**

**LAMPENFASSUNG ADAPTER E27 ZU E14**



Adattatore con attacco E27 uscita E14. In blister.

CC015N

Codice	Modello	€	Imb.UM
573.280.20110		3,84	6 BL

**ADATTATORE PORTALAMPADA**

**LAMPENFASSUNG ADAPTER GU10 ZU E14**



Adattatore con attacco GU10 uscita E14. In blister.

CC015P

Codice	Modello	€	Imb.UM
573.280.20200		3,44	6 BL

**ADATTATORE PORTALAMPADA**

**LAMPENFASSUNG ADAPTER E27 ZU GU10**



Adattatore con attacco E27 uscita GU10. In blister.

CC015R

Codice	Modello	€	Imb.UM
573.280.20220		4,08	6 BL

**PORTALAMPADA DA MURO BIANCO**

**WANDLAMPENFASSUNG WEISS**



Portalampada da parete, base diritta. Colore bianco. In blister.

CC016D

Codice	Modello	€	Imb.UM
573.280.45000		2,76	6 BL

**PORTALAMPADA GU10**

**LAMPENFASSUNG GU10**



Portalampada per lampade a diode con attacco GU10.

CC016F

Codice	Modello	€	Imb.UM
573.280.10800		0,72	1 PZ

**PORTALAMPADA PER ALOGENE R7S**

**LAMPENFASSUNG FÜR HALOGENLAMPEN R7S**



Portalampade per alogene R7S 119 mm. Dimensioni 140,5x15x42,5 mm. In blister.

CC016H

Codice	Modello	€	Imb.UM
573.240.02000		6,14	6 BL

**INTERRUTTORE PER CAVO**

**LICHTSCHALTER FÜR KABEL**



2A 250V. Modello = colore

CC016T

Codice	Modello	€	Imb.UM
574.225.10100	bianco	3,44	6 BL
574.225.10200	nero	3,44	6 BL

**CANALINA ADESIVA**

**KABEL ABDECKLEISTE SELBSTKLEBEND WEISS**

Canalina adesiva di colore bianco. Misura 10x10 mm. Lunghezza 2 mt.



FAEG CC023D

Codice	Modello	€	Imb.UM
574.235.40100		2,32	80 PZ

**CANALINA SINGOLA**

**KABEL ABDECKLEISTE**

Canalina singola di colore bianco. Misura 20x10 mm. Lunghezza 2 mt.



FAEG CC023F

Codice	Modello	€	Imb.UM
574.235.40200		1,70	40 PZ

**TUBO RIGIDO GRIGIO**

**KABELKANAL GRAU**

Tubo rigido in plastica. Lunghezza 2 mt. Colore grigio. Modello = diametro mm



FAEG CC025E

Codice	Modello	€	Imb.UM
574.235.20160	16	1,08	34 PZ
574.235.20200	20	1,30	34 PZ
574.235.20250	25	1,80	20 PZ

**GRAFFE PER TUBI**

**KLAMMERN ROHRKLAMMERN**



Graffe fissatubi con chiodo. Modello = blister da pz/per tubo diametro mm



Codice	Modello	€	Imb.	UM
574.180.83100	24/15 - 16	1,88	1	BL
574.180.83200	16/19 - 20	2,16	1	BL
574.180.83400	10/25 - 26	1,96	1	BL

**SUPPORTO A SCATTO**

**KABELKLIPS**



Supporto a scatto per fissaggio a muro. Colore bianco. In blister da 10 pz. Modello = per tubi diametro mm



Codice	Modello	€	Imb.	UM
574.235.22810	16	1,00	10	BL
574.235.22820	20	1,10	10	BL
574.235.22830	25	2,62	12	BL

**RACCORDO DIRITTO GRIGIO**

**LEITUNGSANSCHLUSS GERADE GRAU**

Raccordo diritto di colore grigio. IP40. In blister da 5 pz. Modello = diametro mm



Codice	Modello	€	Imb.	UM
574.235.22161	16	1,18	10	BL
574.235.22201	20	1,26	10	BL
574.235.22251	25	1,62	10	BL

**RACCORDO A T ISPEZIONABILE**

**LEITUNGSANSCHLUSS T-FORM**



Raccordo a T di colore grigio. IP40. In blister da 2 pz. Modello = diametro mm



Codice	Modello	€	Imb.	UM
574.235.23161	16	1,82	10	BL
574.235.23201	20	2,00	10	BL
574.235.23251	25	2,26	10	BL

**CURVA FISSA GRIGIA**

**LEITUNGSANSCHLUSS GELENKBogen GRAU**



Curva fissa grigia. IP40. In blister da 5 pz. Modello = diametro mm



Codice	Modello	€	Imb.	UM
574.235.24161	16	2,12	10	BL
574.235.24201	20	2,74	10	BL
574.235.24251	25	3,98	10	BL

**CURVA ISPEZIONABILE**

**INSPEKTIONS-KURVE**



Curva ispezionabile di colore grigio. IP40. In blister da 5 pz. Modello = diametro mm



Codice	Modello	€	Imb.	UM
574.235.25161	16	2,80	10	BL
574.235.25201	20	3,26	10	BL
574.235.25251	25	3,92	10	BL

**CURVA FLESSIBILE**

**FLEXIBLE KURVE**



Curva flessibile colore grigio. IP65. In blister da 2 pz. Modello = diametro mm



Codice	Modello	€	Imb.	UM
574.235.30200	20	5,72	10	BL
574.235.30250	25	6,86	10	BL

**RACCORDO GUAINA**

**ROHRKUPPLUNG**



Raccordo diritto per guaina spiralata. IP65. Colore grigio. In blister da 5 pz. Modello = diametro mm



Codice	Modello	€	Imb.	UM
574.235.32200	20	7,56	10	BL
574.235.32250	25	9,32	10	BL

**GUAINA SPIRALATA**

**LEERROHR FLEXIBEL**



Guaina spiralata flessibile. Colore grigio. Lunghezza 30 mt. Modello = diametro mm



Codice	Modello	€	Imb.	UM
574.235.12200	20	33,00	1	RT
574.235.12250	25	44,40	1	RT

**SCATOLA INCASSO TONDA**

**HOHLWANDSCHALTERDOSE RUND**



Scatola da incasso in plastica. Colore blu. Modello = diametro mm/profondita' mm



Codice	Modello	€	Imb.	UM
574.237.10100	65/38	0,64	4	PZ
574.237.10200	85/42	0,74	4	PZ

**COPERCHI PER SCATOLE DERIVAZIONE**

**SCHALTERDOSEN DECKEL**

Coperchi con griffe per scatole derivazione. In confezione da 2 pezzi. Modello = diametro mm



Codice	Modello	€	Imb.	UM
574.237.12100	65	2,62	4	CF
574.237.12200	85	2,80	4	CF

**SCATOLA INCASSO RETTANGOLARE**

**HOHLWANDSCHALTERDOSE RECHTECKIG**



Scatola da incasso rettangolare a 3 posti. Colore blu.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
574.237.10300		0,50	48	PZ

**SCATOLA INCASSO PER CARTONGESSO**

**WANDSCHALTERDOSE FÜR GIPSWAND**



Scatola da incasso per cartongesso a 3 posti. Colore blu.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
574.237.10500		1,68	12	PZ

**SUPPORTO PER PLACCA 3 POSTI**

**LICHTSCHALTER/STECKDOSENRAHMEN 3 PLÄTZE**



Supporto 3 posti per placche civili in policarbonato. Colore nero. In blister.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
574.240.12110		1,86	12	BL



**SUPPORTO SCHUKO + 1 POSTO**

**STECKDOSENRAHMEN SCHUKO + 1 PLATZ**



Supporto per 1 presa schuko e 1 posto. In polycarbonato. Colore nero. In blister.

**Electraline** CC028F

Codice	Modello	€	Imb.	UM
574.240.12130		2,44	6	BL

**PLACCA ALLUMINIO**

**LICHTSCHALTERRAHMEN ALUMINIUM**



Placca in alluminio. In blister. Modello = numero posti

**Electraline** CC028L

Codice	Modello	€	Imb.	UM
574.240.12210	1	2,44	6	BL
574.240.12230	2	2,44	10	BL
574.240.12240	3	2,44	10	BL

**PLACCA ALLUMINIO 1 POSTO + SCHUKO**

**STECKDOSENRAHMEN SCHUKO + 1 PLATZ**



Placca in alluminio con 1 posto + 1 posto per una presa schuko. In blister.

**Electraline** CC028M

Codice	Modello	€	Imb.	UM
574.240.12220		4,44	6	BL

**CASSETTA TONDA DI DERIVAZIONE**

**ABZWEIGDOSE RUND**



Cassetta di derivazione da parete. IP44. Modello = Diametro x profondita' mm

**Electraline** CC029E

Codice	Modello	€	Imb.	UM
574.237.30100	65x35	1,50	12	PZ
574.237.30200	85x40	1,70	12	PZ

**CASSETTA DI DERIVAZIONE**

**ABZWEIGDOSE**



Cassetta di derivazione da parete con coperchio a pressione. Dimensioni 80x80x40 mm. IP44.

**FAEG** CC029F

Codice	Modello	€	Imb.	UM
574.237.32100		2,30	10	PZ

**CASSETTA DI DERIVAZIONE**

**ABZWEIGDOSE**



Cassetta di derivazione da parete con coperchio con viti in metallo. Dimensioni 100x100x50 mm. IP55.

**FAEG** CC029L

Codice	Modello	€	Imb.	UM
574.237.32200		3,70	10	PZ

**CONTENITORE MODULARE DA PARETE**

**WANDDOSE MODULAR**

Adatto per frutti serie Magic e Gewiss. Colore grigio. In blister. IP40. Modello = numero posti



**FAEG** CC029P

Codice	Modello	€	Imb.	UM
574.237.40100	1	3,06	4	BL
574.237.40200	2	3,06	4	BL
574.237.40300	3	4,44	4	BL

**PRESA MAGIC BIVALENTE 10/16A**

**STECKDOSE ZWEIWERDIG TYP MAGIC 10/16A**



Presa bivalente 10/16A. In blister.

**Electraline** CC031D

Codice	Modello	€	Imb.	UM
574.240.10100		3,04	6	BL

**PRESA MAGIC SCHUKO 16A**

**STECKDOSE SCHUKO TYP MAGIC 16A**



Presa schuko 16A. In blister.

**Electraline** CC031F

Codice	Modello	€	Imb.	UM
574.240.10200		5,04	6	BL

**DEVIATORE MAGIC 10A**

**STROMSCHALTER MAGIC 10 A**



Deviatore 10A. In blister.

**Electraline** CC031L

Codice	Modello	€	Imb.	UM
574.240.10300		3,10	6	BL

**INTERRUTTORE MAGIC**

**STROMSCHALTER MAGIC**



Interruttore in blister. Modello = A

**Electraline** CC031N

Codice	Modello	€	Imb.	UM
574.240.10400	10	2,78	6	BL
574.240.10500	16	4,62	6	BL

**PRESA GEWISS 10/16A**

**STECKDOSE GEWISS 10/16A**



Presa bivalente 10/16A. In blister. Colore bianco.

**Electraline** CC032D

Codice	Modello	€	Imb.	UM
574.240.30100		9,56	4	BL

**PRESA GEWISS SCHUKO 16A**

**STECKDOSE SCHUKO GEWISS 16A**



Presa Gewiss schuko + 10/16A. In blister. Colore bianco.

**Electraline** CC032F

Codice	Modello	€	Imb.	UM
574.240.30200		15,96	4	BL

**DEVIATORE GEWISS**

**WECHSELSCHALTER GEWISS**



Deviatore Gewiss. 10A - 230V. Colore bianco. In blister.

**Electraline** CC032L

Codice	Modello	€	Imb.	UM
574.240.30300		8,02	4	BL

**INTERRUTTORE GEWISS**

**LICHTSCHALTER GEWISS**



Interruttore Gewiss. 230V. Colore bianco. In blister. Modello = A

**Electraline** CC032N

Codice	Modello	€	Imb.	UM
574.240.30400	10	6,96	4	BL
574.240.30500	16	13,84	4	BL

**COPRIFORO PER GEWISS**  
**LOCHABDEKUNG FÜR GEWISS**



Copriforo per Gewiss in blister. Colore bianco.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
574.240.30900		3,44	4	BL

**SUPPORTO GEWISS**  
**HALTERUNG GEWISS**

Supporto Gewiss con 3 posti.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
574.240.32110		1,92	4	PZ

**PLACCA GEWISS**  
**PLATTE GEWISS**



Placca Gewiss a 3 posti. Colore bianco.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
574.240.32210		4,34	4	PZ

**CAVO N07V-K**  
**KABEL N07V-K**

Cavo N07V-K conforme alla Direttiva BT 2006-95-CE. Conduttore a corda flessibile di rame, isolato in PVC, adatto per installazione fissa protetta su o entro apparecchi di illuminazione e apparecchiature di comando per tensioni fino a 1000V in c.a. o 750 V verso terra in c.c.. Modello = sezione mm2/colore/lunghezza mt



Codice	Modello	€	Imb.	UM
574.230.10110	1x1,5/nero/10	6,26	4	PZ
574.230.10120	1x1,5/marrone/10	6,26	4	PZ
574.230.10130	1x1,5/blu/10	6,26	4	PZ
574.230.10140	1x1,5/verde-giallo/10	6,26	4	PZ
574.230.10510	1x1,5/nero/100	30,50	1	PZ
574.230.10520	1x1,5/marrone/100	30,50	1	PZ
574.230.10530	1x1,5/blu/100	30,50	1	PZ
574.230.10540	1x1,5/verde-giallo/100	30,50	1	PZ
574.230.12110	1x2,5/nero/10	7,92	4	PZ
574.230.12120	1x2,5/marrone/10	7,92	4	PZ
574.230.12130	1x2,5/blu/10	7,92	4	PZ
574.230.12140	1x2,5/verde-giallo/10	7,92	4	PZ
574.230.12510	1x2,5/nero/100	50,70	1	PZ
574.230.12520	1x2,5/marrone/100	50,70	1	PZ
574.230.12530	1x2,5/blu/100	50,70	1	PZ
574.230.12540	1x2,5/verde-giallo/100	50,70	1	PZ

**CAVO FS18 TIPO FROR**  
**KABEL FS18**

Conforme alla Direttiva BT2006-95-CE. Conduttore a corda flessibile di rame. Isolamento in PVC di qualità TI2. Guaina in PVC. Per interni in ambienti secchi o umidi, all'esterno solo per uso temporaneo. Tensione nominale 450/750V. Modello = sezione mm2/lunghezza mt



Codice	Modello	€	Imb.	UM
574.230.24150	3x1,5/10	19,76	4	PZ
574.230.24160	3x2,5/10	30,50	4	PZ
574.230.24540	3x1/100	81,30	1	PZ
574.230.24550	3x1,5/100	119,10	1	PZ
574.230.24560	3x2,5/100	193,90	1	PZ

**CAVO NEOPRENE**  
**KABEL NEOPREN**




Cavo in neoprene per cantiere H07RN-F. Grande flessibilità ed eccellente tenuta alle intemperie, agli olii e grassi, alle sollecitazioni meccaniche e termiche. Lunghezza 100 mt. Colore nero. Modello = sezione mm2



Codice	Modello	€	Imb.	UM
574.230.35540	3x1,5	185,00	1	PZ
574.230.35550	3x2,5	267,80	1	PZ
574.230.35560	4x2,5	340,20	1	PZ

**CAVO H05VV-F**  
**KABEL H05VV-F**

Cavo H05VV-F conforme alla direttiva BT 206-95-CE. Conduttore a corda flessibile di rame non stagnato classe 5. Isolante in PVC. Adatto ad alimentazione di piccoli apparecchi domestici mobili o semi fissi. Uso interno. Modello = sezione/colore/lunghezza mt



Codice	Modello	€	Imb.	UM
574.230.52110	2x1/nero/10	8,40	4	PZ
574.230.52120	2x1/bianco/10	8,40	4	PZ
574.230.52510	2x1/nero/100	67,00	1	PZ
574.230.52520	2x1/bianco/100	67,00	1	PZ
574.230.55110	3x1/nero/10	10,30	4	PZ
574.230.55120	3x1/bianco/10	10,30	4	PZ
574.230.55510	3x1/nero/100	90,40	1	PZ
574.230.55520	3x1/bianco/100	90,40	1	PZ
574.230.56110	3x1,5/nero/10	14,18	4	PZ
574.230.56120	3x1,5/bianco/10	14,18	4	PZ
574.230.56510	3x1,5/nero/100	104,80	1	PZ
574.230.56520	3x1,5/bianco/100	104,80	1	PZ

**CAVO FLEX ARANCIO**  
**KABEL ORANGE FLEX**



Cavi ad elevata flessibilità per il collegamento di elettrotensili, ed apparecchiature mobili. Guaina in PVC. Temperatura d'esercizio -10/+80 gradi. Lunghezza 100 mt. Colore arancio. Sezione 3x1,5 mm2.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
574.230.60550		152,80	1	PZ

**CAVO HIFI**  
**KABEL HIFI**

Cavo HI-Fi 03VH-H conforme alla Direttiva BT 2006-95-CE. Anima flessibile in rame. Isolante in PVC. Tensione nominale 12/24V. Utilizzato per trasmettere segnali audio. Colore rosso-nero. Sezione 2x0,75 mm2. Lunghezza 10 mt.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
574.230.62150		5,04	4	PZ

**CAVO ANTENNA**  
**KABEL ANTENNEN**

Cavo Antenna conforme alla direttiva BT 2006-95-CE. Adatto a sistemi di distribuzione destinati ai segnali di radiodiffusione sonore e di televisione analogica e digitale per l'uso di frequenze comprese tra 5Mhz e 3000Mhz. Conduttore interno composto da anima in rame. Guaina esterna in PVC. Colore bianco. Modello = lunghezza mt



Codice	Modello	€	Imb.	UM
574.230.64150	10	7,68	4	PZ
574.230.64550	100	24,70	5	PZ

**CAVO SATELLITE**  
**KABEL SATELLITEN**

Cavo Satellite Conforme alla direttiva BT 2006-95-CE. Cavo per reti di distribuzione terrestre, satellite e via cavo. Conduttore interno composto da anima in rame rivestito in polietilene. Ricoperto con treccia di alluminio e rivestito con guaina esterna in PVC. Cavo con schermatura piu' nastro di alluminio. Lunghezza 10 mt. Colore bianco.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
574.230.66150		8,60	4	PZ

**TUBO CORRUGATO NERO**  
**WELLROHR SCHWARZ**



Tubo corrugato di colore nero. Senza tirafilo. Modello = diametro mm/lunghezza mt



CC036F

Codice	Modello	€	Imb.	UM
574.235.10200	20/100	24,60	1	PZ
574.235.10250	25/50	21,50	1	PZ
574.235.10320	32/25	19,58	1	PZ

**ASSORTIMENTO GUAINA RETRAIBILE**  
**SORTIMENT EINZIEHBARER KABEL**



Assortimento di guaina termoretraibile da 127 pz. Composto da 7 misure. Colore nero. Composizione assortimento: 30 pz. 2,0x40 mm - 25 pz. 2,5x40 mm - 20 pz. 3,5x40 mm - 20 pz. 5,0x40 mm - 16 pz. 7,0x80 mm - 8 pz. 10,0x80 mm - 8 pz. 13,0x85 mm



CC038

Codice	Modello	€	Imb.	UM
417.160.21100		9,54	6	PZ

**SONDA PASSACAVO ART. 63301**  
**KABELSONDE ART.63301**



Sonda passacavo in nylon con puntale flessibile in acciaio e terminali in ottone. Lunghezza m 10. Diametro mm 3.



CC040

Codice	Modello	€	Imb.	UM
573.275.10000		7,88	5	PZ

**CAVO PER FERRO DA STIRO ART.94020**  
**BÜGELEISENKABEL ART.94020**



Cordone di alimentazione per ferro da stiro con cavo H03RT-H (siliconato). Lunghezza m 3. Sez.3x1mm<sup>2</sup>. Spina 2P+T 10A.



CC041

Codice	Modello	€	Imb.	UM
574.050.30000		18,48	25	PZ

**PROLUNGA ESTENSIBILE ART.90080**  
**VERLÄNGERUNGSKABEL-SPIRALKABEL ART.90080**




Lunghezza m 5. Sezione cavo 3x0,75 mm<sup>2</sup> - Spina e presa: 2P+T 10A.



CC042

Codice	Modello	€	Imb.	UM
573.240.60500		20,70	25	PZ

**PROLUNGHE LINEARI 10A**  
**VERLÄNGERUNGSKABEL LINEAR 10 A**



Prolunga 3x0,75 mm<sup>2</sup> - Spina e presa: 2P+T 10A. Modello = art. Fanton/Lunghezza m



CC045

Codice	Modello	€	Imb.	UM
573.240.03000	92080/3	8,76	25	PZ
573.240.05000	92180/5	12,18	25	PZ

**PROLUNGHE LINEARI BIPASSO**  
**VERLÄNGERUNGSKABEL LINEAR BIPASSO**




Prolunga 3x1,00 mm<sup>2</sup> - Spina e presa: 2P+T 16A bipasso. Modello = art. Fanton/Lunghezza m



CC050

Codice	Modello	€	Imb.	UM
573.240.10000	92690/3	11,86	12	PZ
573.240.20000	92700/5	17,14	12	PZ

**PROLUNGA LINEARE SCHUKO**  
**VERLÄNGERUNGSKABEL SCHUKO**



Spina e presa: 2P+T 16A Schuko. Lunghezza cavo m 5. Modello = colore/fornitore/spessore filo mm<sup>2</sup>



CC060

Codice	Modello	€	Imb.	UM
573.240.30000	bianca/FME/3x1,00	18,22	25	PZ
573.240.30500	nero/electraline/3x1,50	11,44	12	PZ

**PROLUNGA LINEARE PER GIARDINO**  
**VERLÄNGERUNGSKABEL LINEAR FÜR GARTEN**



Prolunga per giardino, spina e presa Schuko. Modello = sezione cavo mm<sup>2</sup>/lunghezza mt/fornitore

CC070

Codice	Modello	€	Imb.	UM
573.240.32000	3x1,10/electraline	13,76	10	PZ
573.240.40000	2x1,5/20/electraline	22,70	1	PZ
573.240.50000	2x1,5/25/FME	34,00	6	PZ
573.240.52000	3x1,5/25/electraline	41,00	6	PZ

**SCATOLA PROTEZIONE STAGNA**  
**SCHUTZBOX WASSERDICHT**



Scatola di protezione stagna per spina e presa volante impermeabile IP44. Colore arancione.



CC075

Codice	Modello	€	Imb.	UM
573.240.58000		3,56	6	PZ

**PROLUNGHE INDUSTRIALI IP67**  
**VERLÄNGERUNGSKABEL INDUSTRIE IP67**



Prolunga 3x2,50 mm<sup>2</sup> - Spina e presa: 2P+T 16A 220V - IP67. Modello = Lunghezza m



CC080

Codice	Modello	€	Imb.	UM
573.240.74000	10	64,70	5	PZ
573.240.74500	20	80,60	5	PZ
573.240.75000	30	110,60	5	PZ

**AVVOLGICAVO 2 PRESE**  
**KABELTROMMEL 2 STECKDOSEN**



2 prese: 2P + T 10A. Spina: 2P + T 10A. Sezione 3 x 1 mm<sup>2</sup>. Con disgiuntore. Modello = art. Fanton/lunghezza m



CC090

Codice	Modello	€	Imb.	UM
573.105.05000	1163/5	19,40	12	PZ
573.105.10000	1203/10	34,60	10	PZ

**AVVOLGICAVO 3 PRESE**  
**KABELTROMMEL 3 STECKDOSEN**



2 prese 2P+T 16A + 1 Schuko. Spina: 2P + T 16A. Sezione 3 x 1,50 mm<sup>2</sup>. Con disgiuntore. Modello = art. Fanton/lunghezza m



CC110

Codice	Modello	€	Imb.	UM
573.111.05000	1273/5	27,50	10	PZ
573.111.10000	1283/10	40,90	10	PZ

**AVVOLGICAVO 10 METRI**  
**KABELTROMMEL 10 M**



4 prese 2P+T 16A bipasso/Schuko. Spina: 2P + T 16A. Sezione cavo 3 x 1,50 mm<sup>2</sup>. Con disgiuntore. Lunghezza cavo m 10



CC115

Codice	Modello	€	Imb.	UM
573.111.09000		31,40	6	PZ

**AVVOLGICAVO 4 PRESE SCHUKO**  
**KABELTROMMEL 4 SCHUKOSTECKDOSEN**



4 prese Schuko. Spina: Schuko. Sezione 3 x 1,50 mm<sup>2</sup>. Con disgiuntore. Cavo 10 m.



CC120

Codice	Modello	€	Imb.	UM
573.111.10001		27,60	10	PZ





# DAI CORDA AD OGNI TUA IMPRESA



[www.electraline.com](http://www.electraline.com)

ELECTRALINE 3pMark S.p.A.  
Via dell'Artigianato 2  
20863 Concorezzo (MB) - Italia

**AVVOLGICAVO ITALIA**  
**KABELTROMMEL ITALIA**



Cavalletto in acciaio zincato, tamburo in polipropilene. Spina Italia 2P+T 16A. 2 prese Italia + 2 prese Schuko 2P+T 16A. Cavo Sezione 3 x 1,50 mm<sup>2</sup>. Con disgiuntore. Modello = Lunghezza cavo m

**Electraline** CC135

Codice	Modello	€	Imb.	UM
573.111.16000	15	35,40	4	PZ
573.120.20000	25	45,50	2	PZ
573.120.50000	50	84,70	1	PZ

**AVVOLGICAVO SCHUKO**  
**KABELTROMMEL SCHUKO**



Cavalletto in acciaio zincato, tamburo in polipropilene. Spina Schuko 2P+T 16A. 4 prese Schuko 2P+T 16A. Cavo Sezione 3 x 1,50 mm<sup>2</sup>. Con disgiuntore. Modello = Lunghezza cavo m

**Electraline** CC139

Codice	Modello	€	Imb.	UM
573.111.16500	15	36,90	1	PZ
573.120.25001	25	46,70	1	PZ
573.120.50001	50	88,70	1	PZ

**AVVOLGICAVO IN METALLO**  
**KABELTROMMEL METALL**



Avvolgicavo in metallo zincato con 4 prese bipasso schuko 10/16A. Spina da 16 A. IP20. Cavo H05 VV-F sezione 3x1,5 mm<sup>2</sup>. Con maniglia pieghevole ergonomica per il riavvolgimento. Guidacavo inferiore sul cavalletto. Modello = Lunghezza mt

**Electraline** CC145

Codice	Modello	€	Imb.	UM
573.125.40000	20	66,60	1	PZ
573.125.50000	40	108,60	1	PZ

**AVVOLGICAVO 'GOLIA METAL' SCHUKO**  
**KABELTROMMEL "GOLIA METAL" SCHUKO**



Cavalletto e tamburo metallico. 4 prese 2P+T 16A Schuko. Spina: Schuko. Sezione 3 x 1,50 mm<sup>2</sup>. Lunghezza cavo m 50

**FANTON** CC150

Codice	Modello	€	Imb.	UM
573.125.50001		216,00	3	PZ

**AVVOLGICAVO PER RASAERBA**  
**KABELTROMMEL FÜR RASENMÄHER**



Cavalletto in acciaio, tamburo in polipropilene. Spina su avvolgicavo 2P+T 16A. 1 presa Schuko 16A. Cavo Sezione 3 x 1,50 mm<sup>2</sup>. Con disgiuntore. Modello = Lunghezza cavo m

CC160

Codice	Modello	€	Imb.	UM
573.140.14500	15	44,10	1	PZ
573.140.15001	25	54,20	2	PZ

**AVVOLGICAVO DA GIARDINO**  
**KABELTROMMEL GARTEN**



Avvolgicavo da giardino da 20 mt. Spina e presa Schuko adatta per elettroutensili da giardino. Con disgiuntore. Sezione cavo 2x1,5 mm<sup>2</sup>.

**Electraline** CC162

Codice	Modello	€	Imb.	UM
573.140.05100		35,40	1	PZ

**AVVOLGICAVO CON TAMBURIO FISSO**  
**KABELTROMMEL MIT FIXER TROMMEL**



Avvolgicavo da giardino da 30 mt. Spina e presa Schuko adatta per elettroutensili da giardino, con disgiuntore. Sezione cavo 2x1,5 mm<sup>2</sup>. Con tamburo fisso per avvolgere e svolgere il cavo senza dover sconnettere l'attacco alla rete.

**Electraline** CC166

Codice	Modello	€	Imb.	UM
573.140.05400		62,40	1	PZ

**AVVOLGICAVO AUTOMATICO**  
**KABELAUFROLLER AUTOMATIK WAND**



Spina e presa Schuko, cavo H05VVF con sezione 3G1,5. Lunghezza 13 + 2 mt.

**Electraline** CC167

Codice	Modello	€	Imb.	UM
573.111.17000		85,50	2	PZ

**AVVOLGICAVO AUTOMATICO**  
**KABELAUFROLLER AUTOMATIK**



Avvolgicavo automatico con fissaggio a parete da 15 m. Cavo in gomma H07RN-F 3G1.5 mmq. Cavo di connessione 2,5 m, cavo di lavoro di 15 m. Dispositivo di bloccaggio. Peso 5,7 kg. Dimensioni 330x270x170 mm. Classe di protezione IP20. Protezione classe I. Omologato CE

**HM** CC168

Codice	Modello	€	Imb.	UM
573.111.18000		151,80	1	PZ

**AVVOLGICAVO INDUSTRIALE CEE**  
**KABELAUFROLLER INDUSTRIE CEE**



Cavalletto metallico e tamburo termoplastico. 2 prese 2P+T 16A 220V -IP44 - 1 presa bipasso/Schuko. Spina 2P+T 16A 230V IP44 CEE blu. Sezione 3 x 2,50 mm<sup>2</sup>. Con disgiuntore. Modello = articolo/m cavo

**FANTON** CC170

Codice	Modello	€	Imb.	UM
573.150.20000	14620/20	137,10	1	PZ
573.150.30000	14622/30	187,10	1	PZ

**AVVOLGICAVO INDUSTRIALE ART.14350**  
**KABELAUFROLLER INDUSTRIE ART.14350**



Cavalletto e tamburo metallico. 3 prese 2P+T 16A 220V-IP67. Spina 2P+T 16A 230V IP67. Sezione 3 x 2,50 mm<sup>2</sup>. Lunghezza cavo m 30. Disgiuntore. Grado di protezione IP55

**FANTON** CC180

Codice	Modello	€	Imb.	UM
573.155.30000		222,00	1	PZ

**AVVOLGICAVO INDUSTRIALE ART.14348**  
**KABELAUFROLLER INDUSTRIE ART.14348**



Cavalletto e tamburo metallico. 3 prese 3P+T 16A 380V -IP44. Spina 3P+T 16A 400V IP44 CEE rossa. Sezione 4 x 2,50 mm<sup>2</sup>. Lunghezza cavo m 30. Disgiuntore.

**FANTON** CC190

Codice	Modello	€	Imb.	UM
573.155.35000		450,00	1	PZ

**AVVOLGITUTTO IN POLIPROPILENE  
ALLESAUFROLLER IN POLYPROYLEN**



Avvolgitutto in polipropilene da giardino. Adatto per cavi da mt 40 con sezione 3x1,5 mm<sup>2</sup> e mt 25 con sezione 3x2,5 mm<sup>2</sup>.

**Electraline CC205**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
573.165.40000		16,90	1	PZ

**AVVOLGITUTTO METALLICO 'VUOTO'  
ALLESAUFROLLER AUS METALL "LEER"**



Avvolgitutto in metallo di diametro 320 mm. Senza cavo. Disco senza prese

**FANTON CC210**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
573.165.50000		80,50	3	PZ

**DISCHI CABLATI "LINEA CIVILE"  
STROMVERTEILERPLATTE "LINEA CIVILE"**

Dischi prese diametro mm 145, completi di flangia adattatore per dischi da 205 mm e disgiuntore con 4 prese bipasso Schuko



**FANTON CC230**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
573.168.40000		31,60	1	PZ

**DISCO CABLATO ART.01913  
STROMVERTEILERPLATTE ART.01913**



Disco prese diametro mm 205. 2 prese 2P+T 16A 220V-IP44. 1 presa bipasso/Schuko.

**FANTON CC240**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
573.168.80000		58,90	1	PZ

**PROLUNGA CAVO COASSIALE TV ART.31000  
KOAXIALVERLÄNGERUNGSKABEL TV ART.31000**




Cavo coassiale Tv 75 Ohm con 2 spine diritte + adattatore spina-spina diam. mm.9,5. Lunghezza cavo m 2

**FANTON CC265**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
573.255.30000		3,02	100	PZ

**CAVO HDMI  
HDMI KABEL**



Cavo per collegamenti audio/video digitale high definition. Modello = lunghezza m

**Electraline CC268**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
573.256.20500	2	8,54	12	PZ
573.256.20800	5	12,66	1	PZ

**PROLUNGA CAVO PRESA SCART ART.31100  
SCART VERLÄNGERUNGSKABEL ART.31100**



2 spine scart da 21poli. Lunghezza cavo m 1,5. Colore nero

**FANTON CC270**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
573.256.10500		6,20	50	PZ

**SPINA COASSIALE A SQUADRA PER TV ART.37040  
KOAXIALSTECKER TV ART.37040**



Sezione max. del cavo mm 7. Blister da pz.2.

**FANTON CC280**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
574.180.71100		3,22	20	BL

**SPINA+ PRESA COASSIALE PER TV ART.37020  
KOAXIALSTECKER UND STECKDOSE TV ART.37020**



Sezione max. del cavo mm 7. Blister da pz.2.

**FANTON CC285**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
574.180.72100		3,22	20	BL

**ADATTATORE SPINA+2 PRESE ART.37060  
ADAPTER FÜR KOAXIALSTECKER 2 SCHUBLADEN**



Adattatore doppio induttivo schermato da spina a 2 prese.

**FANTON CC290**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
574.180.73000		7,64	20	BL

**MULTIPRESA DA PARETE "EMILIA SMART"  
STECKERLEISTE WAND "EMILIA SMART"**



Multipresa da parete dotata di 3 prese bivalenti Schuko 10/16A 250V compatibile con tutte le placche a 3 posti presenti sul mercato. IP20. Colore bianco. Prodotto brevettato.

**CC295**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
573.258.01000		17,28	20	PZ

**MULTIPRESE BIPASSO  
MULTI-STECKDOSENLEISTE BIPASSO**

Lunghezza cavo m 1,5. Sezione cavo 3x1 mm<sup>2</sup>. Prese 2P+T 16A bipasso. Spina 2P+T 16A. Modello = art. Fanton/numero prese



**FANTON CC300**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
573.260.10000	41020/4	12,90	25	PZ
573.260.20000	41040/6	18,00	12	PZ

**MULTIPRESE "FIDO" BIPASSO/SCHUKO  
MULTI-STECKDOSENLEISTE BIPASSO/SCHUKO**

Lunghezza cavo m 1,5. Sezione cavo 3x1 mm<sup>2</sup>. 4 prese 2P+T 16A bipasso/Schuko. Spina 2P+T 16A. Innovativo sistema brevettato per posizionare il cavo in modo ordinato riducendo al minimo l'ingombro.



**FANTON CC310**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
573.260.13000		16,44	12	PZ

**MULTIPRESA "TRIAx" ART.42105  
MULTI-STECKDOSENLEISTE "TRIAx" ART.42105**



Lunghezza cavo mt.1,5. Sezione cavo 3x1 mm<sup>2</sup>. 1 presa 2P+T 16A bipasso/Schuko + 2 prese 2P+T 16A bipasso. Spina 2P+T 16A.

**FANTON CC315**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
573.265.50100		9,76	24	PZ



**MULTIPRESA "TRIAx" ART.42122**

**MULTI-STECKDOSENLEISTE "TRIAx" ART.42122**



Lunghezza cavo m 1,5. Sezione cavo 3x1 mm2. 3 prese 2P+T 16A bipasso/Schuko + 6 prese 2P+T 16A bipasso. Spina 2P+T 16A. Interruttore luminoso

**FANTON** CC318

Codice	Modello	€	Imb.	UM
573.265.60300		30,00	12	PZ

**MULTIPRESA 'OMEGA' SENZA INTERRUOTTORE**

**STECKDOSENLEISTE "OMEGA" OHNE SCHALTER**



Lunghezza cavo m 1,5. Sezione cavo 3x1 mm2. Prese 2P+T 16A bipasso. Spina 2P+T 16A. Modello = art. Fanton/num.prese

**FANTON** CC319A

Codice	Modello	€	Imb.	UM
573.260.01400	40400-FK/4	7,36	12	PZ
573.260.01600	40306/6	8,38	12	PZ

**MULTIPRESA CON PROTEZIONE SPINA 10A**

**STECKDOSENLEISTE MIT SHALTER**

Lunghezza cavo m 1,5. Sezione cavo 3x0,75 mm2. 4 Prese italo/tedesche 2P+T 16A bipasso. Spina 2P+T 10A.



**FANTON** CC319F

Codice	Modello	€	Imb.	UM
573.260.03000		14,28	12	PZ

**MULTIPRESA CON INTERRUOTTORE**

**STECKDOSENLEISTE "OMEGA" MIT SCHALTER**

Lunghezza cavo m 1,5. Sezione cavo 3x1 mm2. Prese 2P+T 16A bipasso/Schuko. Spina 2P+T 16A. Modello = art. Fanton/num.prese/colore



**FANTON** CC320

Codice	Modello	€	Imb.	UM
573.260.04000	47420/4/bianco	9,44	12	PZ
573.260.04010	47421/4/nero	9,44	12	PZ
573.260.06000	47430/6/bianco	11,90	12	PZ
573.260.06010	47431/6/nero	11,90	12	PZ
573.260.08000	47440/8/bianco	16,94	24	PZ

**MULTIPRESA "FIDO" CON INTERRUOTTORE**

**STECKDOSENLEISTE "FIDO" MIT SCHALTER**



Lunghezza cavo m 1,5. Sezione cavo 3x1 mm2. Prese 2P+T 16A bipasso/Schuko. Spina 2P+T 16A. Interruttore luminoso. Innovativo sistema brevettato per posizionare il cavo in modo ordinato riducendo al minimo l'ingombro. Modello = art. Fanton/numero prese

**FANTON** CC330

Codice	Modello	€	Imb.	UM
573.265.10000	410100/4	19,68	12	PZ
573.265.20000	410300/6	32,00	12	PZ

**MULTIPRESA CON INTERRUOTTORE**

**MULTI-STECKDOSENLEISTE MIT SCHALTER**



Lunghezza cavo 1,5 mt. 3 prese 2P + T 16A bipasso-schuko. Spina 2P + T 16A. Colore bianco. In blister. Modello = numero prese

**Electraline** CC336F

Codice	Modello	€	Imb.	UM
573.258.30230	3	7,12	5	BL
573.258.30250	5	8,44	5	BL

**MULTIPRESA CON INTERRUOTTORE**

**MULTI-STECKDOSENLEISTE MIT SCHALTER**



Lunghezza cavo 1,5 mt. 3 prese 2P + T 16A bipasso-schuko e 6 prese 2P + T 16A bipasso. Spina 2P + T 16A. Colore bianco. In blister.

**Electraline** CC336M

Codice	Modello	€	Imb.	UM
573.258.35160		9,14	5	BL

**MULTIPRESA CON PROTEZIONE SPINA 10A**

**STECKDOSENLEISTE MIT SCHUTZ 10 A**



Lunghezza cavo m 1,5. Sezione cavo 3x0,75 mm2. 5 Prese polivalenti 2P+T (schuko + 10/16A). Spina 10A. Colore bianco. Con interruttore di sicurezza e protezione.

**Electraline** CC336R

Codice	Modello	€	Imb.	UM
573.260.02500		9,82	1	PZ

**MULTIPRESA SCHUKO HM**

**MULTI-STECKDOSENLEISTE SCHUKO HM**



Lunghezza del cavo 1,5 m. Sezione cavo 3x1,5 mm2. Spina Schuko. Colore bianco. Modello = numero di prese

**HM** CC338D

Codice	Modello	€	Imb.	UM
573.260.14100	3	6,62	20	PZ
573.260.14200	6	8,88	20	PZ

**MULTIPRESA SCHUKO**

**STECKERLEISTE SCHUKO**



Multipresa schuko con interruttore, con spina schuko. Modello = numero posti

**Electraline** CC338E

Codice	Modello	€	Imb.	UM
573.260.14340	4	7,22	25	PZ
573.260.14360	6	9,88	25	PZ

**MULTIPRESA SCHUKO CON INTERRUOTTORE**

**MULTI-STECKDOSENLEISTE SCHUKO MIT SCHALTER**



Lunghezza del cavo 3 m. Sezione cavo 3x1,5 mm2. Spina Schuko. Colore nero. Con interruttore. 6 prese.

**HM** CC338F

Codice	Modello	€	Imb.	UM
573.260.14500		12,70	10	PZ

**MULTIPRESA PROFESSIONALE IP44**

**STECKDOSENLEISTE PROFI IP44**




Multipresa professionale con avvolgicavo e interruttore, 4 prese Schuko e spina Schuko da 16A. Cavo da mt 4. Cavo H07RN-F 3x1,5 mm2. IP44. Ideale per impiego in garage e giardino. Dotata di 2 ganci estraibili.

**Electraline** CC339

Codice	Modello	€	Imb.	UM
573.265.80000		28,70	1	PZ

**MULTIPRESA ALLUMINIO 61905**

**STECKDOSENLEISTE ALUMINIUM**



Multipresa con corpo in alluminio. 4 prese 10/16A, schuko. Con 2 porte usb. Interruttore On/Off. Cavo da 2 mt H05VV-F. Sezione cavo 3x1 mm2. Inclusi 2 supporti per fissaggio a scrivania.

**Electraline** CC340

Codice	Modello	€	Imb.	UM
573.265.75100		33,50	1	PZ

**TIMER GIORNALIERO MINI**  
**ZEITSCHALTUHR-STECKDOSE TAG MINI**



Mini timer giornaliero per interni. Carico massimo 16 A-3500 W. Tempo minimo di regolazione 30 minuti. Spina 16 A. In blister.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
573.268.06000		4,68	4	BL

**TIMER GIORNALIERO**  
**ZEITSCHALTUHR SCHUKO**



Timer giornaliero. Carico massimo 2300 W. Tempo di regolazione 25 minuti (96 programmi al giorno). Presa schuko 10 A - 230 V. Spina italiana 10 A.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
573.268.08200		6,84	1	PZ

**TIMER GIORNALIERO DA INTERNO**  
**ZEITSCHALTUHR-STECKDOSE TAG FÜR INNENBEREICH**



Timer giornaliero da interno 230V. Carico massimo 16 A-3600 W. Tempo minimo di regolazione 15 minuti (96 regolazioni possibili). Modello = tipo presa/tipo spina



Codice	Modello	€	Imb.	UM
573.268.08000	bipasso 10-16A/16A	7,14	12	PZ
573.268.08500	schuko/schuko	6,88	6	PZ

**TIMER GIORNALIERO IP-44 DA ESTERNO**  
**ZEITSCHALTUHR-STECKDOSE IP-44 AUSSENBEREICH**



Timer giornaliero da esterno. 230V. 50 Hz. Spina 16A. Carico massimo 3680 W. Colore bianco. Intervalli di programmazione da 30 minuti. Isolazione IP-44.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
573.268.09000		9,16	6	PZ

**TIMER SETTIMANALE DA INTERNO**  
**ZEITSCHALTUHR-STECKDOSE WOCHE FÜR INNENBEREICH**



Timer settimanale da interno 230V. Carico massimo 16 A-3500 W. Tempo minimo di regolazione 2 ore. Presa bipasso 10-16 A. Spina 16 A. IP20.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
573.268.10000		10,54	6	PZ

**TERMOSTATO MANUALE BIANCO**  
**THERMOSTAT MANUELL WEISS**



Termostato manuale con sonda. In blister. Colore bianco.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
574.228.30100		23,10	2	BL

**TERMOSTATO DIGITALE BIANCO**  
**THERMOSTAT MANUELL WEISS**



Termostato digitale con sonda ed indicazione temperatura. In blister. Colore bianco.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
574.228.30200		29,40	2	BL

**CRONOTERMOSTATO DIGITALE BIANCO**  
**CRONOTHERMOSTAT DIGITAL WEISS**



Cronotermostato settimanale programmabile con 3 programmi standard. Collegamento a 2 fili. In blister. Colore bianco.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
574.228.30300		32,60	2	BL

**SPINE 2P+T10A**  
**STECKER 2P+T10A**

Spina 2P+T 10A. Modello = art. Fanton/confezionamento/colore



Codice	Modello	€	Imb.	UM
573.170.11000	80010/Flow pack/bianco	1,88	100	PZ
573.170.11010	80011/Flow pack/nero	1,88	100	PZ
574.180.10000	85010/Blister/bianco	2,66	20	BL

**SPINE 2P+T16A**  
**STECKER 2P+T16A**

Spina 2P+T 16A. Modello = art. Fanton/confezionamento/colore



Codice	Modello	€	Imb.	UM
573.170.11500	80020/Flow pack/bianco	2,00	50	PZ
573.170.11510	80021/Flow pack/nero	2,00	50	PZ
574.180.15000	85020/Blister/bianco	3,04	20	BL

**SPINA PRO 2P+T**  
**STECKER PRO 2P+T**



Spina italiana 2P+T. Modello HI-PRO con corpo in tecnopolimero ad alta resistenza al calore ed agli urti. Colore nero. Modello = A



Codice	Modello	€	Imb.	UM
573.170.29100	10	1,96	25	PZ
573.170.29150	16	2,20	25	PZ

**SPINA ULTRA PIATTA**  
**FLACHSTECKER ULTRA**



Spina domestica 2P+T ultra sottile. Spessore di soli 6 mm. 250V. Colore bianco. Modello = A



Codice	Modello	€	Imb.	UM
573.170.13810	10	3,00	1	PZ
573.170.13830	16	3,16	1	PZ

**SPINE RIBASSATE 2P+T10A**  
**FLACHSTECKER 2P+T10A**

Spina ribassata 2P+T 10A. Modello = art. Fanton/confezionamento/colore



Codice	Modello	€	Imb.	UM
573.170.13000	80030/Flow pack/bianco	1,78	100	PZ
573.170.13015	80030/Flow pack/nero	1,78	100	PZ
574.180.23500	85030/Blister/bianco	2,80	20	BL

**SPINE RIBASSATE 2P+T16A**  
**FLACHSTECKER 2P+T16A**

Spina ribassata 2P+T 16A. Modello = art. Fanton/confezionamento/colore



Codice	Modello	€	Imb.	UM
573.170.13500	80040/Flow pack/bianco	2,12	50	PZ
573.170.13515	80041/Flow pack/nero	2,12	50	PZ
574.180.24000	85040/Blister/bianco	3,16	20	BL

**PRESA 2P+T10A**  
**STECKDOSE 2P+T10A**

Preso 2P+T 10A. Confezionamento Flow pack. Modello = colore



Codice	Modello	€	Imb.	UM
573.170.16000	bianco	2,60	50	PZ
573.170.16015	nero	2,60	50	PZ

**PRESE BIVALENTI**  
**STECKDOSE BIPASSO**

Preso 2P+T 16A bipasso. Modello = art. Fanton/confezionamento/colore



**FANTON** CC390

Codice	Modello	€	Imb.	UM
573.170.15000	81000/Flow pack/bianco	3,24	50	PZ
573.170.15010	81001/Flow pack/nero	3,24	50	PZ
574.180.20000	86000/Blister/bianco	4,18	20	BL

**PRESA BIPASSO 16A ART.81111**  
**STECKDOSE BIPASSO 16A ART.81111**



Preso bipasso italiana 2P+T 16A. Modello HI-PRO con corpo in tecnopolimero ad alta resistenza al calore ed agli urti. Colore nero.

**FANTON** CC394

Codice	Modello	€	Imb.	UM
573.170.29450		3,74	25	PZ

**SPINA SCHUKO EXTRA PIATTA**  
**STECKDOSE SCHUKO EXTRA-FLACH**



Spina 2P + T 16 A Schuko. Colore bianco.

**Electraline** CC398

Codice	Modello	€	Imb.	UM
573.170.17500		2,60	25	PZ

**SPINE SCHUKO**  
**STECKDOSE SCHUKO**

Spina 2P+T 16A Schuko. Flow pack. Modello = colore



**FANTON** CC400

Codice	Modello	€	Imb.	UM
573.170.17000	bianco	3,22	50	PZ
573.170.17010	nero	3,22	50	PZ

**PRESE SCHUKO**  
**SCHUKOSTECKDOSE**

Preso 2P+T 16A Bipasso/Schuko. Modello = art. Fanton/confezionamento/colore



**FANTON** CC410

Codice	Modello	€	Imb.	UM
573.170.19000	81050/Flow pack/bianco	4,76	25	PZ
573.170.19010	81051/Flow pack/nero	4,76	25	PZ
574.180.31000	86050/Blister/bianco	6,08	12	BL

**PRESA WI-FI SHUKO**  
**STECKDOSE WIFI SHUKO**

La presa Smart WiFi funziona tramite Alexa e Google Home e ti permette di controllare qualsiasi dispositivo con comandi vocali. Programma l'accensione e lo spegnimento automatico di luci, macchine del caffè e altri elettrodomestici o controllarli da remoto quando sei fuori casa. Facile da configurare e usare



CC412

Codice	Modello	€	Imb.	UM
573.268.11000		21,70	3	PZ

**ADATTATORE TRIPLO BIPASSO SPINA 10A**  
**ADAPTER 3FACH STECKER BIPASSO 10A**



Adattatore triplo bipasso, 10 e 16A. Preso bipasso 16A, spina 10A. Al suo interno ha un limitatore di sicurezza che in caso di sovraccarico interviene automaticamente e si auto-ripristina. Colore bianco.

CC415

Codice	Modello	€	Imb.	UM
573.170.27310		5,84	1	PZ

**ADATTATORE TRIPLO SCHUKO SPINA 10A**  
**ADAPTER 3FACH STECKER SCHUKO 10A**



Adattatore triplo, schuko + bipasso, 10 e 16A. Spina 10A. Al suo interno ha un limitatore di sicurezza che in caso di sovraccarico interviene automaticamente e si auto-ripristina. Colore bianco.

CC416

Codice	Modello	€	Imb.	UM
573.170.27320		6,10	1	PZ

**ADATTATORE TRIPLO SPINA 10A**  
**ADAPTER 3FACH STECKER 10A**



Adattatore spina 10A con 3 prese: 1 bipasso schuko + 2 polivalenti 16A. Con interruttore termico di sicurezza. Colore bianco. In blister.

**Electraline** CC418

Codice	Modello	€	Imb.	UM
573.170.27400		6,64	25	BL

**ADATTATORE VERTICALE ANTI BLACKOUT**  
**ADAPTER VERTIKAL ANTI BLACKOUT**



Adattatore con spina 2P+T 10A e due prese bipasso 16A / Schuko. Dotato di interruttore automatico di sicurezza. Portata massima 1500 W. In caso di sovraccarico interviene prima dell'interruttore generale evitando il black-out.

**FANTON** CC419

Codice	Modello	€	Imb.	UM
573.170.25580		9,58	12	PZ

**ADATTATORI SPINA 10A/SCHUKO**  
**ADAPTER STECKER 10A/SCHUKO**

Adattatore spina 2P+T 10A - Preso 2P+T 16A Schuko. Modello = art. Fanton/confezionamento/colore



**FANTON** CC420

Codice	Modello	€	Imb.	UM
573.170.21000	82120/Flow pack/bianco	2,60	50	PZ
573.170.21010	82121/Flow pack/nero	2,60	50	PZ
574.180.39500	87120/Blister/bianco	3,80	20	BL

**ADATTATORI SPINA 16A/SCHUKO**  
**ADAPTER STECKER 16A/SCHUKO**

Adattatore spina 2P+T 16A - Preso 2P+T 16A Schuko. Modello = art. Fanton/confezionamento/colore



**FANTON** CC430

Codice	Modello	€	Imb.	UM
573.170.21500	82130/Flow pack/bianco	2,92	50	PZ
573.170.21510	82131/Flow pack/nero	2,92	50	PZ
574.180.40000	87130/Blister/bianco	4,06	20	BL

**ADATTATORE SCHUKO 90 GRADI**  
**ADAPTER SCHUKO 90°**



Disposizione brevettata a 90 gradi per risparmiare spazio dietro ai comodini, lavatrici, frighi ecc. e non coprire altre prese o interruttori vicini. Modello = tipo presa

CC440

Codice	Modello	€	Imb.	UM
573.170.21200	2P+T 10A	2,76	35	PZ
573.170.21700	2P+T 16A	2,92	35	PZ



**ADATTATORI TRIPLI SPINA 10A**  
**ADAPTER 3FACH STECKER 10A**



Adattatore spina 2P+T 10A - 3 Prese 2P+T 10A. Colore bianco. Modello = art. Fanton/confezionamento

**FANTON** CC460

Codice	Modello	€	Imb.	UM
573.170.27000	82200/Flow pack	3,46	50	PZ
574.180.50000	87200/Blister	4,30	20	BL

**ADATTATORI TRIPLI PRESA SCHUKO SPINA 10A**  
**ADAPTER 3 FACH DOSE SCHUKOSTECKER 10A**

Adattatore spina 2P+T 10A - 2 Prese 2P+T 10A + 1 Schuko. Modello = art. Fanton/confezionamento/colore



**FANTON** CC470

Codice	Modello	€	Imb.	UM
573.170.25000	82210/Flow pack/bianco	4,36	50	PZ
573.170.25010	82211/Flow pack/nero	4,36	50	PZ
574.180.55000	87210/Blister/bianco	5,04	20	BL

**ADATTATORI VERTICALI TRIPLI SPINA 16A**  
**ADAPTER SENKRECHT DREIFACH STECKER 16A**

Adattatore spina 2P+T 16A - 2 Prese 2P+T 16A bipasso + 1 bipasso/Schuko. Modello = art. Fanton/confezionamento/colore



**FANTON** CC480

Codice	Modello	€	Imb.	UM
573.170.25500	82240/Flow pack/bianco	6,10	50	PZ
573.170.25510	82241/Flow pack/nero	6,10	50	PZ
574.180.60000	87240/Blister/bianco	7,58	20	BL

**ADATTATORI TRIPLI SPINA 16A**  
**ADAPTER 3 FACH STECKER 16 A**



Adattatore spina 2P+T 16A - 3 Prese 2P+T 16A bipasso. Colore bianco. Modello = art. Fanton/confezionamento

**FANTON** CC490

Codice	Modello	€	Imb.	UM
573.170.27500	82180/Flow pack	5,04	50	PZ
574.180.45000	87180/Blister	6,20	20	BL

**ADATTATORE TRIPLO SPINA SCHUKO**  
**ADAPTER 3 FACH STECKER SCHUKO**



Adattatore spina 2P+T 16A Schuko - 2 Prese 2P+T 16A bipasso + 1 bipasso/Schuko. Colore bianco. Modello = Art. Fanton/confezionamento

**FANTON** CC500

Codice	Modello	€	Imb.	UM
573.170.25700	82230/Flow pack	6,32	1	PZ
574.180.62000	87230/Blister	7,22	20	BL

**ADATTATORE TRIPLO 82260**  
**ADAPTER 3 FACH STECKDOSE**



Adattatore spina 2P+T 16A Schuko - 3 Prese 2P+T 16A Schuko. Con interruttore. Colore bianco.

**FANTON** CC505

Codice	Modello	€	Imb.	UM
573.170.27560		6,30	20	PZ

**ADATTATORI TRIPLI PIATTI**  
**ADAPTER 3 FACH STECKDOSE FLACH**



Adattatore spina 2P+T 16A - 3 Prese 2P+T 16A bipasso. Colore bianco. Modello = Art/confezionamento

**FANTON** CC510

Codice	Modello	€	Imb.	UM
573.170.26000	82220/Flow pack	7,14	40	PZ
574.180.64000	87220/Blister	9,40	20	BL

**ADATTATORI SCHUKO/BIPASSO**  
**ADAPTER SCHUKO/BIPASSO**

Adattatore spina 2P+T 16A Schuko - Presa 2P+T 16A bipasso. Colore bianco. Modello = art. Fanton/confezionamento/colore



**FANTON** CC512

Codice	Modello	€	Imb.	UM
573.170.23000	81090/Flow pack/bianco	4,20	50	PZ
573.170.23010	81091/Flow pack/nero	3,76	50	PZ
574.180.44000	86090/Blister/bianco	5,04	20	BL

**ADATTATORE UNIVERSALE DA VIAGGIO**  
**REISEADAPTER UNIVERSAL**

Dispone di spina-presa multistandard. Puo' essere usato con tensioni comprese tra 110-250 V. Con indicatore LED.



**CC513**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
573.170.27590		8,32	12	PZ

**INVERTER AUTO**  
**INVERTER AUTO**

Collegato alla presa accendisigari del veicolo, o a una batteria da 12V, converte la tensione 12V continua in 230V alternata. 1 presa Schuko e 2 prese USB. 300 Watt in uscita. Dimensioni 172x85x52 mm. Peso 0,8 kg.



**VALEX** CC517E

Codice	Modello	€	Imb.	UM
577.200.00500		119,70	1	PZ

**CAVO TELEFONO MICRO USB**  
**KABEL TELEFONKABEL MICRO USB SMARTPHONE**



Cavo per ricarica telefono per Smartphone e tablet Android. Lunghezza cavo 1 mt.

**CC521D**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
570.100.39110		3,84	5*	PZ

**CAVO MICRO USB BLISTER**  
**KABEL MICRO USB BLISTER**



Cavo per ricarica telefono per Smartphone e tablet Android. Modello = lunghezza cavo cm

**lostech** CC521E

Codice	Modello	€	Imb.	UM
570.100.36110	150	4,12	3*	BL
570.100.36210	300	4,94	3*	BL

**CAVO TELEFONO PER APPLE**  
**KABEL TELEFONKABEL FÜR APPLE SMARTPHONE**



Cavo per ricarica telefono per iPhone e iPad. Lunghezza cavo 1 mt.

**CC521F**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
570.100.39120		4,80	5*	PZ

**CAVO APPLE BLISTER**  
**KABEL APPLE BLISTER**



Cavo per ricarica per iPhone e iPad. Modello = lunghezza cavo cm

**lostech** CC521G

Codice	Modello	€	Imb.	UM
570.100.36120	150	4,12	3*	BL
570.100.36220	300	4,94	3*	BL

**CAVO TELEFONO TYPE C**  
**KABEL TELEFONKABEL TYPE C SMARTPHONE**



Cavo per ricarica telefono Android Type C. Lunghezza 1 mt.

CC521N

Codice	Modello	€	Imb.	UM
570.100.39140		6,70	5*	PZ

**CAVO USB TYPE-C BLISTER**  
**KABEL USB TYPE C BLISTER**



Cavo per ricarica telefono Android Type-C. Modello = lunghezza cavo cm

lostech CC5210

Codice	Modello	€	Imb.	UM
570.100.36130	150	4,12	3*	BL
570.100.36230	300	4,94	3*	BL

**CAVO MICRO USB MAGNETICO BLISTER**  
**KABEL MICRO USB MAGNETISCH BLISTER**



Cavo magnetico con attacco Micro Usb. L'attacco Micro Usb (che si stacca dall'estremita') va inserito nel dispositivo, quando si desidera ricaricare avvicinare l'estremita' del cavo all'attacco e tramite un magnete diventa un cavo a tutti gli effetti. Una volta ricaricato lo smartphone si puo' staccare il cavo lasciando l'attacco nel telefono, salvaguardando l'attacco. Lunghezza 100 cm.

lostech CC521R

Codice	Modello	€	Imb.	UM
570.100.36310		10,26	3*	BL

**CAVO APPLE MAGNETICO BLISTER**  
**KABEL APPLE MAGNETISCH BLISTER**



Cavo magnetico con attacco Apple. L'attacco Apple (che si stacca dall'estremita') va inserito nel dispositivo, quando si desidera ricaricare avvicinare l'estremita' del cavo all'attacco e tramite un magnete diventa un cavo a tutti gli effetti. Una volta ricaricato lo smartphone si puo' staccare il cavo lasciando l'attacco nel telefono, salvaguardando l'attacco. Lunghezza 100 cm.

lostech CC521S

Codice	Modello	€	Imb.	UM
570.100.36320		10,26	3*	BL

**CAVO TYPE-C MAGNETICO BLISTER**  
**KABEL TYPE-C MAGNETISCH BLISTER**



Cavo magnetico con attacco Type-C. L'attacco Type-C (che si stacca dall'estremita') va inserito nel dispositivo, quando si desidera ricaricare avvicinare l'estremita' del cavo all'attacco e tramite un magnete diventa un cavo a tutti gli effetti. Una volta ricaricato lo smartphone si puo' staccare il cavo lasciando l'attacco nel telefono, salvaguardando l'attacco. Lunghezza 100 cm.

lostech CC521T

Codice	Modello	€	Imb.	UM
570.100.36330		10,26	3*	BL

**ESPOSITORE LOSTECH**  
**SMARTPHONE-ZUBEHÖR LOSTECH AUSSTELLER**



Espositore contenente 30 pezzi: 12 Caricatori rapidi elettronici fino a 4 Ah con presa Usb e attacco Type-c, 6 cavi usb-microusb, 6 cavi usb-lighting e 6 cavi usb type-c.

lostech CC521TF

Codice	Modello	€	Imb.	UM
570.100.35900		298,00	1	ES

**SET MICRO USB BLISTER**  
**SET MICRO USB BLISTER**



Set composto da 1 caricatore da parete con 1 USB, 1 caricatore da auto con 1 USB e 1 cavo con USB su un'estremita' e sull'altra attacco Micro USB.

lostech CC521U

Codice	Modello	€	Imb.	UM
570.100.36410		10,06	3*	BL

**SET APPLE BLISTER**  
**SET APPLE BLISTER**



Set composto da 1 caricatore da parete con 1 USB, 1 caricatore da auto con 1 USB e 1 cavo con USB su un'estremita' e sull'altra attacco per Apple.

lostech CC521V

Codice	Modello	€	Imb.	UM
570.100.36420		10,06	3*	BL

**SET TYPE-C BLISTER**  
**SET TYPE-CD BLISTER**



Set composto da 1 caricatore da parete con 1 USB, 1 caricatore da auto con 1 USB e 1 cavo con USB su un'estremita' e sull'altra attacco Type-C.

lostech CC521Z

Codice	Modello	€	Imb.	UM
570.100.36430		10,06	3*	BL

**CARICATORE WIRELESS GROOVY**  
**AUFLADEGERÄT GROOVY WIRELESS BLISTER**



Caricatore wireless, utilizzabile per tutti gli smartphone con dispositivo di carica wireless. Input 5V/1A-2A, Output 5V/1A-1,5A (Max). Si collega alla rete elettrica tramite cavo micro usb non in dotazione.

CC521ZF

Codice	Modello	€	Imb.	UM
570.100.39350		9,60	1	PZ

**SPINA 1 PORTA USB**  
**STECKER MIT 1 USB EINGANG SMARTPHONE**



Spina con 1 porta usb. 1,0A.

CC522B

Codice	Modello	€	Imb.	UM
570.100.39210		5,76	5*	PZ

**SPINA SINGOLA USB BLISTER**  
**AUFLADESTECKER EINZELN USB BLISTER**



Spina con 1 porta USB. 2 A. 220 V.

lostech CC522C

Codice	Modello	€	Imb.	UM
570.100.36360		8,02	3*	BL

**SPINA 2 PORTE USB**  
**STECKER MIT 2 USB EINGÄNGEN**



Spina con 2 porte usb. 2,4A.

CC522D

Codice	Modello	€	Imb.	UM
570.100.39220		7,66	5*	PZ

**SPINA DA AUTO 1 USB BLISTER**  
**AUFLADESTECKER AUTO 1 USB BLISTER**



Adattatore per auto con 1 porta USB. 2 A. 9V.

lostech **CC522E**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
570.100.36370		8,02	3*	BL

**ADATTATORE AUTO CON 2 PORTE USB**  
**ADAPTER FÜR AUTO MIT 2 EINGÄNGEN USB**



Adattatore per auto con 2 porte usb. 2,4 A.

**CC522F**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
570.100.39270		6,70	5*	PZ

**CUFFIE PER TELEFONO**  
**KOPFHÖRER FÜR SMARTPHONE**



Auricolari con microfono e controllo volume. Attacco universale.

**CC522L**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
570.100.39420		6,70	5*	PZ

**CUFFIE STEREO CON MICROFONO BLISTER**  
**KOPFHÖRER STEREO MIT MICROPHON BLISTER**



Cuffie stereo con design ergonomico che garantisce un'ottima tenuta senza irritare il canale uditivo. Con microfono incorporato. Lunghezza cavo 1,2 mt.

lostech **CC522M**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
570.100.36610		7,20	3*	BL

**CUFFIE COMFORT BLISTER**  
**KOPFHÖRER COMFORT BLSITER**



Auricolari con design compatto ed elegante, con pulsante. Con microfono. Lunghezza cavo 1,2 mt. Colori assortiti.

lostech **CC522O**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
570.100.36615		7,20	3*	BL

**CUFFIE WIRELESS XIAOMI**  
**KOPFHÖRER WIRELESS XIAOMI**



Cuffie Wireless con Bluetooth 5.0. Protezione IPX5. Suono stereo. On/Off automatico. Tecnologia One Step. Ricarica magnetica. Funzionano a una distanza massima di 10 m. Autonomia 12 ore.

lostech **CC522OC**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
570.100.36620		43,90	1	PZ

**SUPPORTO AUTO PER TELEFONO**  
**HALTERUNG SMARTPHONE FÜR AUTO**



Supporto regolabile per auto per griglia di ventilazione.

**CC522P**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
570.100.39450		4,80	5*	PZ

**SUPPORTO AUTO GRAVITY BLISTER**  
**TELEFONHALTERUNG AUTO GRAVITY BLISTER**



Supporto per smartphone per auto. Consente di bloccare il telefono senza nessun rischio di caduta. Quando il telefono viene sollevato i tre bracci si rilasciano automaticamente.

lostech **CC522Q**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
570.100.36640		10,06	3*	BL

**POWER BANK APPLE**  
**POWER BANK APPLE**



Power Bank 5V/4000 mAh per tutti i modelli Apple ricaricabile con cavo Lightning. Possibilita' di utilizzo durante la chiamata. Cavetto non in dotazione.

**CC522U**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
570.100.39482		14,42	1	PZ

**POWER BANK MICRO USB/TYPE-C**  
**POWER BANK MICRO USB/TYPE C**



Power Bank 5V/4000 mAh per modello Android con cavo Micro USB e adattatore Type-C. Possibilita' di utilizzo durante la chiamata. Cavetti non in dotazione.

**CC522V**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
570.100.39486		14,42	1	PZ

**ESPOSITORE ACCESSORI PER TELEFONO**  
**AUSSTELLER HANDYZUBEHÖR**

Espositore con 68 pezzi composto da: 2 Power Bank x Apple, 2 Power Bank x Android, 8 auricolari, 10 cavi Type-c, 10 cavi per Apple, 10 cavi micro Usb, 6 caricatori auto, 4 supporti auto, 8 caricatori con 1 Usb, 6 caricatori con 2 Usb, 2 caricatori Wireless. Completo di indicatori con vendita consigliata al pubblico.



**CC523D**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
570.100.39910		416,60	1	ES

**PROLUNGA CAVO TELEFONO ART.21280**  
**VERLÄNGERUNGS-TELEFONKABEL ART.21280**



Lunghezza cavo mt.3, con 2 spine PLUG 6/4 c.

FANON **CC525**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
573.180.33000		4,08	20	PZ

**MULTIPRESA TELEFONO ART.22222**  
**STECKDOSENLEISTE TELEFON ART.22222**



Lunghezza cavo mt.2. 1 spina e 5 prese plug 6/4c.

Electraline **CC530**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
574.180.78300		8,76	6	PZ

**SCATOLA DA INCASSO ART.22000**  
**TELEFON-SCHALTERDOSE ART.22000**



Scatola da incasso per telefono

FANON **CC535**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
574.180.77600		1,24	100	PZ

**SPINA TRIPOLARE ART.22070**  
**TELEFONSTECKER ART.22070**



Spina tripolare con presa modulare plug 6/4c.

Electraline **CC540**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
574.180.77200		2,52	24	PZ



**PRESA TRIPOLARE DA PARETE ART.22080**  
**TELEFONSTECKDOSE FÜR WAND ART.22080**



**Electraline** CC545

Codice	Modello	€	Imb.UM
574.180.77400		2,68	5 PZ

**SPINA - PRESA TRIPOLARE**  
**TELEFON STECKDOSE/STECKER**



Spina - presa tripolare con passante + Plug ADSL. Color avorio. In blister.

**Electraline** CC550

Codice	Modello	€	Imb.UM
574.180.77300		5,02	5 PZ

**PRESA PLUG DA PARETE ART.22380**  
**STECKDOSE PLUG WAND ART.22380**



Presa da parete per 2 plug da 6/4c.

**Electraline** CC560

Codice	Modello	€	Imb.UM
574.180.77500		3,22	25 PZ

**ADATTATORE PLUG**  
**ADAPTER PLUG ART.62104**



Adattatore 1 spina plug 6/4c. a 2 prese plug 6/4c. Color avorio.

**Electraline** CC565

Codice	Modello	€	Imb.UM
574.180.78200		2,10	6 PZ

**SPINA SCHUKO IN GOMMA ART.80052**  
**SCHUKOSTECKER VOLLGUMMI ART.80052**



Corpo in polimero ad alta resistenza al calore, agli urti, ai solventi. Grado di protezione IP44. Contatti in ottone nichelato.

**FANTON** CC580

Codice	Modello	€	Imb.UM
573.170.30000		5,30	1 PZ

**PRESA SCHUKO IN GOMMA ART.81032**  
**SCHUKOSTECKDOSE VOLLGUMMI ART.81032**



Corpo in polimero ad alta resistenza al calore, agli urti, ai solventi. Grado di protezione IP44. Contatti in ottone nichelato.

**FANTON** CC590

Codice	Modello	€	Imb.UM
573.170.31000		8,40	1 PZ

**PRESA SCHUKO TRIPLA HI-PRO ART.81033**  
**VOLLGUMMIHÄNGEKUPPLUNG HI-PRO 3FACH**

Corpo in polimero ad alta resistenza al calore, agli urti, ai solventi. Grado di protezione IP44. Contatti in ottone nichelato.



**FANTON** CC593

Codice	Modello	€	Imb.UM
573.170.31500		65,50	1 PZ

**PRESA SCHUKO IP67 CON GUSCIO**  
**SCHUKO STECKER MIT HÜLLE IP67**



Un nuovo concetto di presa Schuko che, dotata di due gusci protettivi, garantisce una protezione IP67 alla normale spina pressofusa che vi si inserisce.

**CC595**

Codice	Modello	€	Imb.UM
573.170.31300		14,96	10 PZ

**SPINA INDUSTRIALE ART.1820**  
**BAU-UND INDUSTRIESTECKER ART.1820**



Spina industriale nella quale puo' essere cablata una spina Schuko in modo fisso. Una volta chiusa, la spina Schuko stessa viene nascosta e appare solamente la spina industriale. Protezione IP44. A Norma CEE.

**CC597**

Codice	Modello	€	Imb.UM
573.170.40000		11,22	10 PZ

**CONVERTISPINA OPTIMUS**  
**STECKERKONVERTER OPTIMUS**



Convertispina per uso permanente in cantiere. IP44. Spina 2P+T 16A 200-250V 6h. Presa bipasso italo/tedesca 2P+T 16A. Corpo in tecnopolimero rinforzato, elevato spessore, resistente agli urti (anticaduta). Materiale autoestinguento. Sistema di chiusura brevettato. Made in Italy.

**FANTON** CC598

Codice	Modello	€	Imb.UM
573.170.55200		14,50	6 PZ

**SPINA INDUSTRIALE 70000**  
**STECKER INDUSTRIEDARF 70000**



Realizzata in materiale termoplastico autoestinguento, resistente alle cadute, agli impatti e alle basse temperature. Sistema connessione a vite per il fissaggio dei cavi. IP44. 2P + T. 230V. 16A. Made in Italy.

**FANTON** CC599

Codice	Modello	€	Imb.UM
573.170.31900		2,88	1 PZ

**SPINE INDUSTRIALI IP44**  
**BAU -UND INDUSTRIESTECKER IP44**

Realizzate in materiale termoplastico autoestinguento. Elevata resistenza agli urti. Cablaggio rapido brevettato. Modello = art. Fanton/poli/A



**FANTON** CC600

Codice	Modello	€	Imb.UM
573.170.32000	70100/2P+T/16	4,12	10 PZ
573.170.33000	70120/2P+T/32	10,20	5 PZ
573.170.34000	70104/3P+T/16	5,24	10 PZ
573.170.34300	70105/3P+N+T/16	7,10	10 PZ

**SPINE INDUSTRIALI IP67**  
**BAU UND INDUSTRIESTECKER IP 67**

Realizzate in materiale termoplastico autoestinguento. Elevata resistenza agli urti. Cablaggio rapido brevettato. Modello = art. Fanton/poli/A



**FANTON** CC610

Codice	Modello	€	Imb.UM
573.170.34500	70140/2P+T/16	8,06	10 PZ
573.170.35000	70144/3P+T/16	9,68	10 PZ
573.170.35300	70145/3P+N+T/16	11,92	10 PZ
573.170.35500	70165/3P+N+T/32	16,74	10 PZ

**PRESA INDUSTRIALE 71000**  
**STECKER INDUSTRIEDARF 71000**

Realizzata in materiale termoplastico autoestinguento, resistente alle cadute, agli impatti e alle basse temperature. Sistema connessione a vite per il fissaggio dei cavi. IP44. 2P + T. 230V. 16A. Made in Italy.



**FANTON** CC618

Codice	Modello	€	Imb.UM
573.170.35900		4,66	10 PZ

**PRESE INDUSTRIALI IP44**

**BAU UND INDUSTRIESTECKDOSEN IP44**

Realizzate in materiale termoplastico autoestinguente. Elevata resistenza agli urti. Cablaggio rapido brevettato. Modello = art. Fanton/poli/A



**FANTON** CC620

Codice	Modello	€	Imb.	UM
573.170.36000	71100/2P+T/16	5,82	10	PZ
573.170.37000	71120/2P+T/32	13,04	5	PZ
573.170.38000	71104/3P+T/16	8,18	10	PZ
573.170.38300	71105/3P+N+T/16	10,62	10	PZ

**PRESE INDUSTRIALI IP67**

**BAU UND INDUSTRIESTECKDOSEN IP67**

Realizzate in materiale termoplastico autoestinguente. Elevata resistenza agli urti. Cablaggio rapido brevettato. Modello = art. Fanton/poli/A



**FANTON** CC630

Codice	Modello	€	Imb.	UM
573.170.38500	71140/2P+T/16	11,48	10	PZ
573.170.39000	71144/3P+T/16	13,14	10	PZ
573.170.39300	71145/3P+N+T/16	15,02	10	PZ
573.170.39500	71165/3P+N+T/32	21,70	10	PZ

**ADATTATORE INDUSTRIALE CEE ART.73000**

**BAU UND WERKSTATTBEDARF ADAPTER CEE**



Spina 2P+T 16A 250V - Presa 2P+T 16A 220V CEE

**FANTON** CC640

Codice	Modello	€	Imb.	UM
573.170.50000		15,24	12	PZ

**ADATTATORE INDUSTRIALE CEE ART.73010**

**ADAPTER INDUSTRIE CEE ART.73010**



Adattatore industriale spina italiana 2P+T 16A. 1 presa bipasso italo/tedesca 2P+T 16A e 1 presa 2P+T 16A 200-250V 6h. IP44

**FANTON** CC642

Codice	Modello	€	Imb.	UM
573.170.51000		15,46	4*	PZ

**ADATTATORE INDUSTRIALE CEE ART.73001**

**BAU UND WERKSTATTBEDARF ADAPTER CEE**



Spina Schuko 2P+T 16A 250V - Presa 2P+T 16A 220V CEE

**FANTON** CC650

Codice	Modello	€	Imb.	UM
573.170.53000		15,14	12	PZ

**ADATTATORE CARAVAN CEE RS321**

**CARAVAN ADAPTER CEE RS321**



Adattatore caravan con predisposizione ingresso cavo. 1 presa Schuko 2P+T 16A 250V - 1 presa 2P+T 16A 220V CEE

**CC655**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
573.170.53500		13,66	1	PZ

**ADATTATORE INDUSTRIALE CEE ART.73090**

**BAU UND INDUSTRIEADAPTER CEE ART.73090**



Spina 2P+T 16A CEE 220V - 2 Prese laterali 2P+T 16A 250V bipasso - 1 Presa 2P+T 16A 250V bipasso/Schuko

**FANTON** CC660

Codice	Modello	€	Imb.	UM
573.170.54000		15,60	12	PZ

**ADATTATORE INDUSTRIALE CEE ART.73100**

**BAU UND INDUSTRIEADAPTER CEE ART.73100**



Spina 2P+T 16A CEE 220V - 1 Presa 2P+T 16A 250V bipasso/Schuko

**FANTON** CC665

Codice	Modello	€	Imb.	UM
573.170.55000		12,66	12	PZ

**ADATTATORE INDUSTRIALE CEE ART.1879**

**BAU UND INDUSTRIEADAPTER CEE ART.1879**



Spina 2P+T 16A CEE 220V - 3 Prese bipasso/Schuko 2P+T 16A 250V

**CC667**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
573.170.54500		11,34	1	PZ

**ADATTATORE INDUSTRIALE CEE ART.73101**

**BAU UND INDUSTRIEADAPTER CEE ART.73101**



Spina 2P+T 16A CEE 220V - 2 Prese 2P+T 16A 250V bipasso IP44

**FANTON** CC670

Codice	Modello	€	Imb.	UM
573.170.56000		16,40	12	PZ

**ADATTATORE INDUSTRIALE CEE ART.73105**

**BAU UND INDUSTRIEADAPTER CEE ART.73105**



Moltiplicatore industriale da Spina 2P+T 16A CEE 220V blu a 2 Prese 2P+T 16A 220V IP44

**FANTON** CC690

Codice	Modello	€	Imb.	UM
573.170.58500		27,40	6	PZ

**ADATTATORE INDUSTRIALE CEE ART.73110**

**BAU UND INDUSTRIEADAPTER CEE ART.73110**



Spina 2P+T 16A 220V - 2 Prese 2P+T 16A 220V. IP44

**FANTON** CC700

Codice	Modello	€	Imb.	UM
573.170.59000		45,10	6	PZ

**ADATTATORE INDUSTRIALE CEE ART.73111**

**BAU UND INDUSTRIEADAPTER CEE ART.73111**



Spina 3P+T 16A 380V - 2 Prese 3P+T 16A 380V. IP44

**FANTON** CC710

Codice	Modello	€	Imb.	UM
573.170.60000		49,70	6	PZ

**ADATTATORE INDUSTRIALE CEE ART.73120**

**BAU UND INDUSTRIEADAPTER CEE ART.73120**



Moltiplicatore industriale da Spina 2P+T 16A CEE 220V blu a 3 Prese 2P+T 16A CEE 220V IP67

**FANTON** CC720

Codice	Modello	€	Imb.	UM
573.170.61000		50,50	6	PZ

**ADATTATORE INDUSTRIALE 380V ART.73140**

**BAU UND INDUSTRIEADAPTER CEE ART.73140**



Moltiplicatore industriale da spina 3P+T 16A CEE rosso IP67 a 3 prese 3P+T 16A CEE rosso IP67.

**FANTON** CC722

Codice	Modello	€	Imb.	UM
573.170.62000		57,80	6	PZ

**ADATTATORE INDUSTRIALE CEE ART.M42**

**BAU UND INDUSTRIEADAPTER CEE ART.M42**



Moltiplicatore industriale con cavo e spina 2P+T 16A CEE 220V blu - 4 Prese 2P+T 16A CEE 220V IP44

**CC725**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
573.170.68000		63,30	1	PZ

**QUADRO PORTATILE IP44**

**STECKERANLAGE IP 44**



Quadro di distribuzione portatile con interruttore di sicurezza PRCD 30mA. 4 prese schuko, 2 prese industriali CEE. Cavo flessibile H07RN-F (neoprene antiusura), 3G1,5 mmq, lunghezza 2 mt con spina CEE IP44. Ogni presa dispone di coperchio con chiusura automatica. Ideale per cantieri, campeggio, roulotte ed uso agricolo.

**FANTON** CC726

Codice	Modello	€	Imb.	UM
573.175.05000		93,60	2	PZ

**QUADRO EOLO 74304**

**STECKERANLAGE EOLO AS 74304**



Quadro EOLO AS IP44 con cavalletto. Dimensioni 338x156x185 mm. Lunghezza cavo 2 m. 3G2,5 H07RN-F spina 2P+T 16A 200-250V 6h IP44. Prese: 2 x 2P+T 16A 200-250V 6h IP44. 2 x bipasso italo/tedesche 2P+T 16A IP44. Protezioni: 1 interruttore magnetotermico 2P 16A C, 1 interruttore differenziale 2P 25A 30mA AC

**FANTON** CC727

Codice	Modello	€	Imb.	UM
573.175.06000		139,10	1	PZ

**QUADRO EOLO 74305**

**STECKERANLAGE EOLO AS 74305**



Quadro EOLO ASC IP65 con cavalletto. Dimensioni 338x156x185 mm. Cavo 4 m. 3G2,5 H07RN-F, spina 2P+T 16A 200-250V 6h IP67. Prese: 3 x 2P+T 16A 200-250V 6h IP67. Protezioni: 1 interruttore magnetotermico 2P 16A C, 1 interruttore differenziale 2P 25A 30mA AC

**FANTON** CC728

Codice	Modello	€	Imb.	UM
573.175.08000		148,10	1	PZ

**QUADRO 3 PRESE ART.74309**

**BLOCKVERTEILER 3 STECKDOSEN ART.74309**



Quadro Ulisse ASC IP65 dim. 150x450x137mm - con cavo 2 m. e spina 2P+T 16A 220V - Prese: 3 x 2P+T 16A 220V Protezioni : Interruttore Diff./Magn. 6kA 30mA

**FANTON** CC730

Codice	Modello	€	Imb.	UM
573.175.09000		180,30	1	PZ

**QUADRO 4 PRESE ART.74329**

**BLOCKVERTEILER 4 STECKDOSEN ART.74329**



Quadro Ulisse ASC IP55 dim.250x403x177mm - con cavo 2 m. e spina 2P+T 16A 220V - Prese: 4 x 2P+T 16A 220V - Int. Diff./Magn. 6kA 30mA

**FANTON** CC740

Codice	Modello	€	Imb.	UM
573.175.30000		202,00	1	PZ

**QUADRO 4 PRESE ART.74323**

**BLOCKVERTEILER 4 STECKDOSEN ART.74323**



Quadro Ulisse ASC IP55 dim.250x403x177mm - con cavo 4 m. e spina 3P+N+T 16A 380V - Prese: 3 x 2P+T 16A 220V + 1 x 3P+T 16A 380V - Int. Diff./Magn. 6kA 30mA

**FANTON** CC750

Codice	Modello	€	Imb.	UM
573.175.40000		306,00	1	PZ

**PUNTAZZE**

**ERDUNGSSTAB**

Dispensori per messa a terra di impianti elettrici. In acciaio zincato a caldo. Sezione mm.50x50x5. Modello = altezza cm./peso kg.



**FANTON** CC760

Codice	Modello	€	Imb.	UM
575.100.10000	100/3,8	16,26	20	PZ
575.100.15000	150/5,7	24,40	20	PZ

**BULLONE PER PUNTAZZE**

**SCHRAUBE FÜR ERDUNGSSTAB**



Per fissaggio corda alle puntazze.

**FANTON** CC762

Codice	Modello	€	Imb.	UM
575.100.50000		1,86	20	PZ

**CORDA RAME NUDA MMQ.35**

**KUPFERDRAHT MMQ 35**



Rotoli da mt.100. Peso al rotolo kg.32.

**FANTON** CC770

Codice	Modello	€	Imb.	UM
575.100.55000		7,24	100*	MT

**MORSETTIERA PER CAVI**

**DRAHTKLEMMLEISTE KABEL**

Morsettiera per cavi. Modello = per cavi sezione mmq/In blister da pz



**Electraline** CC772

Codice	Modello	€	Imb.	UM
574.232.10150	1,5/20	3,94	12	BL
574.232.10250	2,5/20	4,02	12	BL
574.232.10600	6/10	4,20	12	BL

**MORSETTIERA PER CAVI**

**DRAHTKLEMMLEISTE KABEL**



Morsettiera per cavi. In blister da 12 pz. Modello = per cavi sezione mmq

**Electraline** CC773

Codice	Modello	€	Imb.	UM
574.232.20250	2,5	1,80	12	BL
574.232.20400	4	1,86	12	BL
574.232.21000	10	2,08	12	BL

**CONNETTORI RAPIDI**

**STECKVERBINDER SCHNELL**



Connettori rapidi a 1 via. Per cavi da mmq 1-1,5. Permette di congiungere cavi in modo rapido senza spelarli. In blister da 5 pz.

**Electraline** CC775

Codice	Modello	€	Imb.	UM
574.232.30200		3,14	5	BL

**GRAFFE PER CAVI**

**KABELKLAMMER**



Graffe fissacavi con chiodo. Modello = blister da pz/per cavi diametro mm

**Electraline** CC777

Codice	Modello	€	Imb.	UM
574.180.82600	80/5 - 6	1,86	1	BL
574.180.82700	60/7 - 8	1,92	1	BL
574.180.82900	50/9 - 10	2,34	1	BL

**GUAINA RACCOGLICAVO**

**KABELSPIRALE IN POLIPROPILEN**



Guaina raccogli cavo in polipropilene. Lunghezza 200 cm. Diametro mm 20. In dotazione utensile per inserimento cavi.

**TOPEX** CC778D

Codice	Modello	€	Imb.	UM
574.220.05000		5,50	1	PZ





# SELFIT®

## Fascette di cablaggio



# SapiSelco®

SapiSelco s.r.l. Via Irpinia, 43/45 z.a. - 35020 Saonara - Padova Italy  
Tel. +39/049/8790111 - +39/049/644925 - Fax +39/049/8790695  
<http://www.sapiselco.com> e-mail: [info@sapiselco.com](mailto:info@sapiselco.com)  
Azienda Italiana certificata UNI-EN ISO 9001 ISO14001



**FASCETTE IN NYLON**  
**NYLON-KABELBINDER**

Fascette per cablaggi. Realizzate in poliammide 66. Resistenza alla temperatura da -40 a +85 gradi. Autoestinguenti classe V2. Certificazione UL e TUV. Conf. da 100 pz. Made in Italy. Modello = Dimensioni mm/diametro di fissaggio mm/colore (T = Trasparente - N = Nero - V = Verde)



Codice	Modello	€	Imb.	UM
747.110.07520	75x2,5/16/T	0,70	1*	CT
747.110.10020	100x2,5/24/T	0,80	1*	CT
747.110.14030	140x3,5/36/T	1,78	1*	CT
747.110.16020	160x2,5/42/T	1,86	1*	CT
747.110.20020	200x2,5/55/T	2,04	1*	CT
747.110.20030	200x3,5/55/T	2,62	1*	CT
747.110.20040	200x4,5/51/T	3,14	1*	CT
747.110.20070	200x7,5/48/T	7,60	1*	CT
747.110.25040	250x4,5/68/T	4,05	1*	CT
747.110.28030	280x3,5/80/T	3,54	1*	CT
747.110.28040	280x4,5/76/T	4,72	1*	CT
747.110.36040	360x4,5/101/T	6,34	1*	CT
747.110.36070	360x7,5/101/T	10,80	1*	CT
747.110.45070	450x7,5/130/T	17,12	1*	CT
747.110.54070	540x7,5/160/T	22,70	1*	CT
747.110.55090	550x9,0/160/T	24,50	1*	CT
747.110.75070	750x7,5/220/T	28,50	1*	CT
747.112.10020	100x2,5/24/V RAL 6028	1,14	1*	CT
747.112.14030	140x3,5/36/V RAL 6028	2,40	1*	CT
747.112.20040	200x4,5/51/V RAL 6028	4,28	1*	CT
747.112.28040	280x4,5/76/V RAL 6028	6,36	1*	CT
747.115.10020	100x2,5/24/N	0,88	1*	CT
747.115.14030	140x3,5/36/N	1,86	1*	CT
747.115.16020	160x2,5/42/N	1,94	1*	CT
747.115.20020	200x2,5/55/N	2,12	1*	CT
747.115.20030	200x3,5/55/N	2,70	1*	CT
747.115.20040	200x4,5/51/N	3,29	1*	CT
747.115.20070	200x7,5/48/N	7,92	1*	CT
747.115.25040	250x4,5/68/N	4,30	1*	CT
747.115.28030	280x3,5/80/N	3,72	1*	CT
747.115.28040	280x4,5/76/N	4,82	1*	CT
747.115.36040	360x4,5/101/N	6,74	1*	CT
747.115.36070	360x7,5/101/N	11,38	1*	CT
747.115.45070	450x7,5/130/N	17,96	1*	CT
747.115.54070	540x7,5/160/N	23,90	1*	CT
747.115.55090	550x9,0/160/N	25,90	1*	CT
747.115.75070	750x7,5/220/N	29,90	1*	CT

**BOX 800 FASCETTE**  
**BOX 800 KABELBINDER**



Box 800 pezzi fascette in 2 misure (140x3,5 mm e 200x4,5 mm) per 4 colori assortiti.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
747.115.91000		28,40	8	CF

**BASETTE ADESIVE**  
**KABELANSCHLUSSLEISTE KLEBEND**

Basette adesive in nylon bidirezionali quadrate 27x27 mm. Da utilizzare con le fascette di cablaggio in nylon. Made in Italy. Modello = colore



Codice	Modello	€	Imb.	UM
747.118.10200	naturale	13,38	1*	CT
747.118.10210	nero	13,80	1*	CT

**FISSAGGIO CAVI CON BIADESIVO**  
**KABELFIXIERUNG MIT DOPPELKLEBEBAND**

Gancio in nylon autoestinguente V2. Il particolare profilo dei supporti permette rapidi inserimenti e rimozioni di uno o piu' cavi senza danneggiare l'isolamento. Adatto per cavi fino a 10 mm di diametro. Dimensioni 26x13 mm. Colore nero. Made in Italy.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
747.118.50210		13,74	1*	CT

**ASSORTIMENTO FUSIBILI HM**  
**SICHERUNGEN SORTIMENT**




Assortimento fusibili 147 pezzi da 2-70 Ampere. 5 tipi, 13 dimensioni. Tipologia fusibili: FK1,FK2,FK3, ATS-/Torpedo, VETRO



Codice	Modello	€	Imb.	UM
417.160.21300		25,30	6	PZ





**tesa**<sup>®</sup> – prodotti adesivi di alta qualità



**NASTRI ADESIVI,  
NASTRI SPECIALI**

**NASTRO TRASPARENTE**

**TESAFILM UNIVERSAL KLEBSTREIFEN**



Nastro trasparente per uso universale. Misura 10 m x 15 mm. In confezione da 10 rt.



Codice	Modello	€	Imb.UM
680.100.08000		3,60	80 CF

**CHIOCCIOLINA CON NASTRO TRASPARENTE  
KLEBSTREIFEN MIT HALTERUNG**

Chiocciolina di colori assortiti con nastro adesivo universale trasparente di larghezza 15 mm e lunghezza 10 mt.



Codice	Modello	€	Imb.UM
680.100.08100		0,74	100 PZ

**DISPENSER SPEEDY**

**KLEBSTREIFENDISPENSER SPEEDY**



Dispenser automatico per nastro adesivo fino a 19 mm. Scorre velocemente, non graffia. Ideale per hobby e ufficio, stende e taglia. Ideale per realizzare pacchi regalo.



Codice	Modello	€	Imb.UM
680.100.08300		11,74	6 PZ

**NASTRO ADESIVO TRASPARENTE  
KLEBSTREIFEN DURCHSICHTIG**



A svolgimento e taglio facilitato. Utilizzo universale. Lunghezza rotolo 66 mt. Modello = larghezza mm



Codice	Modello	€	Imb.UM
680.100.10000	15	1,34	10* PZ
680.100.12000	19	1,90	8* PZ

**NASTRO DA IMBALLO 'TRASPARENTE'  
VERPACKUNGSKLEBEBAND DURCHSICHTIG**



In polipropilene. Misure: 66 m x 50 mm. Modello = adesivo/spessore in micron/svolgimento



Codice	Modello	€	Imb.UM
680.100.15000	hot melt/43/non silenziato	2,04	6* PZ
680.100.20000	acrilico/52/silenziato	2,34	6* PZ

**NASTRO DA IMBALLO 'AVANA'  
VERPACKUNGSKLEBEBAND "AVANA"**



In polipropilene. Misure: 66 m x 50 mm Modello = adesivo/spessore in micron/svolgimento



Codice	Modello	€	Imb.UM
680.105.10000	hot-melt/43/non silenziato	2,04	6* PZ
680.105.10001	acrilico/52/silenziato/EAN	2,84	6* PZ

**NASTRO IMBALLO 3M SCOTCH 309  
VERPACKUNGSKLEBEBAND SCOTCH 309 3M**

Nastro imballo in polipropilene con adesivo acrilico. Dimensioni mm 50x66 m. Spessore 50 micron. Bassa rumorosità. Modello = colore



Codice	Modello	€	Imb.UM
680.105.10200	avana	1,88	36* PZ
680.105.20200	trasparente	1,88	36* PZ

**NASTRO ACRILICO BOSTON  
KLEBEBAND ACRYL BOSTON**



Nastro adesivo in ppl con adesivo acrilico indicato per chiusura cartoni e operazioni di imballaggio generale. Spessore 45 micron. Prodotto a svolgimento silenzioso. Dimensioni mm 50x66 m. Con EAN. Modello = colore



Codice	Modello	€	Imb.UM
680.105.10110	avana	1,40	36* PZ
680.105.10120	trasparente	1,40	36* PZ

**NASTRO STAMPATO "FRAGILE"  
PAKET-KLEBEBAND BEDRUCKT "FRAGILE"**



Nastro adesivo ppl bianco con stampa "fragile" per imballo. Lunghezza 66 mt. Larghezza 50 mm.



Codice	Modello	€	Imb.UM
680.105.50100		4,88	36 PZ

**STENDINASTRO  
HANDABROLLER FÜR VERPACKUNGSKLEBEBAND**



Per nastri adesivi con larghezza massima fino a mm 50. Il freno regolabile del nastro con montaggio su mozzo, consente il controllo della tensione e dell'erogazione per una sigillatura efficace. Dimensioni 140x250x70 mm. Modello = marca



Codice	Modello	€	Imb.UM
680.180.01000	Boston import	7,70	1 PZ
680.180.02000	Made in Italy	10,00	1 PZ
680.180.03000	3M originale	13,98	20 PZ

**BIADESIVO IN FOGLIO  
BEIDSEITIG SELBSTKLEBENDE FOLIE**



Biadesivo a forte presa in confezione da 2 pezzi. Dimensioni foglio 100x200 mm.



Codice	Modello	€	Imb.UM
680.130.02100		3,40	10 CF

**NASTRO BIADESIVO SPRINT  
DOPPELSEITIGES KLEBEBAND "SPRINT"**



Nastro biadesivo standard per applicazioni su superfici regolari o leggermente irregolari. Larghezza nastro mm 48. Lunghezza 25 m



Codice	Modello	€	Imb.UM
680.135.30400		5,08	18 RT

**NASTRO BIADESIVO MOQUETTE  
DOPPELSEITIGES KLEBEBAND MOQUETTE**



Nastro biadesivo telato ad alta tenacità per applicazione di tappeti e moquette. Misura mm 48x25 mt.



Codice	Modello	€	Imb.UM
680.135.32400		7,76	18 RT

**NASTRO BIADESIVO FORTE**

**KLEBAND BEIDSEITIG SELBSTKLEBEND "FORTE"**

Nastro in schiuma ad elevata densita' per il fissaggio rapido e duraturo su superfici lisce e leggermente irregolari. Resistente all'umidita', ai raggi UV ed agli sbalzi termici. Temperatura -30 - +100 gradi. Dimensioni mm 19x10 mt. Modello = spessore mm/colore/utilizzo



Codice	Modello	€	Imb.	UM
680.135.60210	1/bianco/interno	4,64	18	RT
680.135.63210	0,8/nero/esterno	5,20	18	RT

**NASTRI BI-ADESIVI UNIVERSALI**

**TESA DOPPELSEITIGES KLEBAND**



Nastro per applicazioni permanenti su superfici regolari o leggermente irregolari. Indicato anche per fissare tappeti e pavimentazioni con carichi di peso leggero o medio. Larghezza nastro mm 50. Modello = Lunghezza m



Codice	Modello	€	Imb.	UM
680.130.10500	5	2,54	6*	PZ
680.130.12500	25	10,22	6*	PZ

**NASTRO BI-ADESIVO FORTE**

**TESA DOPPELSEITIGES KLEBAND STARK**



Biadesivo molto forte in schiuma ad elevata densita' per utilizzo in interni ed esterni. Indicato per il fissaggio di oggetti pesanti come specchi, insegne e materiali decorativi. Elevata forza adesiva su superfici lisce e leggermente ruvide. Resistente all'umidita'. Larghezza nastro mm 19. Modello = Lunghezza m



Codice	Modello	€	Imb.	UM
680.130.00150	1,5	4,34	12	PZ
680.130.00500	5	8,18	10	PZ

**NASTRO BIADESIVO TRASPARENTE**

**TESA TRANSPARENTES MONTAGEBAND BEIDSEITIG KLEBEND**



Nastro bi-adesivo trasparente con adesivo acrilico modificato. Resistente ai raggi U.V. ed idoneo per utilizzi in esterno. Extra sottile e trasparente (invisibile). Elevata adesivita' su superfici lisce come vetro, piastrelle e legno. Ideale per attaccare targhe, termometri ed altri oggetti. Larghezza 19 mm. Modello = lunghezza mt



Codice	Modello	€	Imb.	UM
680.130.01150	1,5	5,08	12	PZ
680.130.01500	5	8,50	12	PZ

**VELCRO ADESIVO**

**KLETTVERSCHLUSS KLEBEND**



Velcro adesivo ad elevata tenuta. Dimensioni nastro mm 25,4x76,2. Blister da 2 pezzi. Modello = colore



Codice	Modello	€	Imb.	UM
680.050.10000	trasparente	5,24	12	BL
680.050.10200	nero	5,24	12	BL

**NASTRO BINDULIN**

**KLEBAND BINDULIN**



Nastro biadesivo. Fortissimo, resistente all'acqua, ai detersivi e all'alcool. Rotolo da mt 1,5 x 19 mm. Indicato per attaccare vari oggetti come: foto, ganci, accessori per bagno su superfici lisce (piastrelle, vetro, metallo, plastiche ecc.). In blister.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
680.130.00100		4,78	15	PZ

**NASTRO VELCRO ADESIVO**

**KLEBAND KLETTVERSCHLUSS**



Nastro velcro adesivo da 50 mt. Altezza 20 mm. Modello = maschio o femmina



Codice	Modello	€	Imb.	UM
320.405.10200	maschio	62,60	12	RT
320.405.10300	femmina	62,60	12	RT

**PATTEX MILLECHIODI TAPE**

**TAUSENDNÄGEL DOPPELSEITIGES KLEBAND**



Biadesivo superpotente trasparente. Per fissaggi di legno, vetro, nylon, PP, sia in interni che in esterni. Nastro da mm.19x1,5 m



Codice	Modello	€	Imb.	UM
684.100.57000		7,80	12	PZ

**NASTRI ISOLANTI SCAPA**

**ISOLIERBÄNDER PVC**

Autoestinguenti, certificazione IMQ. Materiale: PVC plastificato. Modello = larghezza nastro mm/lunghezza m/colore



Codice	Modello	€	Imb.	UM
680.110.13000	15/10/bianco	0,66	10*	PZ
680.110.16000	15/10/blu	0,66	10*	PZ
680.110.19000	15/10/giallo	0,66	10*	PZ
680.110.20000	15/10/giallo-verde	0,72	10*	PZ
680.110.22000	15/10/grigio	0,66	10*	PZ
680.110.25000	15/10/marrone	0,66	10*	PZ
680.110.28000	15/10/nero	0,66	10*	PZ
680.110.31000	15/10/rosso	0,66	10*	PZ
680.110.34000	15/10/verde	0,66	10*	PZ
680.110.53000	19/25/bianco	1,82	10*	PZ
680.110.56000	19/25/blu	1,82	10*	PZ
680.110.58000	19/25/giallo	1,82	10*	PZ
680.110.60000	19/25/grigio	1,82	10*	PZ
680.110.68000	19/25/nero	1,82	10*	PZ
680.110.71000	19/25/rosso	1,82	10*	PZ
680.110.73500	25/25/bianco	2,66	8*	PZ
680.110.74000	25/25/nero	2,66	8*	PZ
680.110.76000	30/25/0,13/nero	3,26	6*	PZ
680.110.78000	50/25/nero	5,26	4*	PZ

**NASTRI TELATI**

**OUTDOOR DOPPELSEITIGES MONTAGEBAND/WASSERFEST UV BESTÄNDIG**



Extraforte ed impermeabile, ottimo per impieghi all'esterno, resistente ai raggi UV. Misure: 2,75 m x 38 mm. Modello = colore



Codice	Modello	€	Imb.	UM
680.141.04000	nero	5,80	6*	PZ
680.141.08000	bianco	5,80	6*	PZ
680.141.11000	blu	5,80	6*	PZ
680.141.17000	giallo	5,80	6*	PZ
680.141.19000	rosso	5,80	6*	PZ
680.141.49000	marrone	5,80	6*	PZ
680.141.55000	grigio	5,80	6*	PZ

**NASTRI TELATI ART.4688**

**TESA REPARATURBAND ART.4688**

Nastro in PET/Rayon. Forte adesione, alto spessore. Resistente all' acqua e all' invecchiamento. Spessore mm 0,26, 55 mesh, allungamento a rottura 9 per cento. Misure 25 m x 50 mm. Modello = colore



Codice	Modello	€	Imb.	UM
680.142.14000	nero	14,76	5*	PZ
680.142.18000	bianco	14,76	5*	PZ
680.142.22000	blu	14,76	5*	PZ
680.142.26000	rosso	14,76	5*	PZ
680.142.30000	marrone	14,76	5*	PZ
680.142.34000	grigio	14,76	5*	PZ

**NASTRO TELATO TRASPARENTE PER ESTERNI**

**OUTDOOR KLEBEBAND TRANSPARENT UV BESTÄNDIG**



In tessuto plastificato trasparente resistente ai raggi UV. Per sigillare, giuntare e riparare materiali trasparenti in esterni. Misure: 25 m x 48 mm.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
680.142.40000		14,42	6	PZ

**NASTRO TELATO 'ARGENTO'**

**TESA KLEBEBAND "ARGENTO"**



Nastro telato ad elevata adesivita'. Spessore 0,23 mm, 27 mesh, allungamento a rottura 15 per cento. Misure: 25 m x 48 mm



Codice	Modello	€	Imb.	UM
680.115.10000		7,00	6*	PZ

**NASTRO TELATO SPRINT**

**GEWEBE-KLEBEBAND "SPRINT"**

Nastro telato di dimensioni mm 48x25 mt. Spessore mm 0,18. Modello = colore



Codice	Modello	€	Imb.	UM
680.115.08100	argento	3,68	18	PZ
680.115.08200	nero	3,68	18	PZ

**NASTRO TELATO 3M**

**3M KLEBEBAND**

Nastro telato di dimensioni mm 50x50 mt. Spessore mm. 0,17, allungamento rottura 20 per cento. Modello = colore



Codice	Modello	€	Imb.	UM
680.115.11200	grigio	6,56	24	PZ
680.115.12300	nero	6,56	24	PZ

**NASTRO TELATO GRIZZLY**

**BOSTIK KLEBEBAND "GRIZZLY"**

Nastro telato ad elevata resistenza. Supporto in tela da 70 Mesh, spessore totale 300 micron, adesivo in gomma naturale. Resistenza alla trazione 147 N/25 mm. Elevata resistenza ai raggi U.V.. Resistente all'acqua ed agenti atmosferici. Utilizzo a temperature da -30 a +60 gradi. Larghezza 50 mm. Modello = lunghezza mt/colore



Codice	Modello	€	Imb.	UM
680.115.16110	10/grigio	9,14	6	PZ
680.115.16125	25/grigio	16,86	6	PZ
680.115.16210	10/nero	9,14	6	PZ
680.115.16225	25/nero	16,86	6	PZ

**NASTRO NIGHTDAY BIANCO/ROSSO**

**MARKIERUNGSBAND WEISS/ROT**



Doppio nastro adesivo fluorescente e rifrangente. Alta visibilita' sia di giorno che di notte. Ideale per ciclisti e motociclisti. Larghezza 19 mm, lunghezza 2,5 m.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
690.252.50000		6,82	12	PZ

**NASTRO PER AUTOMEZZI 3M**

**KLEBEBAND FÜR LKW**



Nastro rinfrangente omologato per segnalare la sagoma degli automezzi. Pellicola adesiva ad altissimo potere fotometrico. Dimensioni mm 55x50 mt. Modello = colore



Codice	Modello	€	Imb.	UM
960.252.60110	giallo	200,00	1	RT
960.252.60120	bianco	200,00	1	RT
960.252.60130	rosso	200,00	1	RT

**NASTRO TELATO SEGNALETICO**

**MARKIERUNGSBAND**



Nastro telato bicolore con rivestimento in polietilene per segnalazioni temporanee. Lunghezza 25 mt, larghezza 50 mm. Modello = colore



Codice	Modello	€	Imb.	UM
680.115.19100	giallo-nero	5,76	18	PZ
680.115.19200	bianco-rosso	5,76	18	PZ

**NASTRO SEGNALETICO**

**MARKIERUNGSBAND**



Nastro adesivo bicolore per segnalazioni. Materiale PVC plastico. Misure: 33 m x 50 mm. Modello = colore



Codice	Modello	€	Imb.	UM
680.115.20000	giallo-nero	11,74	36	PZ
680.115.25000	bianco-rosso	11,74	36	PZ

**NASTRO SEGNALETICO AD ALTO SPESSORE**

**MARKIERUNGSBAND STARK**



Nastro in PVC. Morbido e di alto spessore, resistente al calpestio ed abrasione. Misure: 33 m x 50 mm. Colore: giallo



Codice	Modello	€	Imb.	UM
680.142.50100		27,70	6	PZ

**NASTRO 'ALLUMINIO'**

**ALUMINIUM KLEBEBAND**



Ideale per sigillature di protezione negli impianti di condizionamento. Spessore 30 micron. Misure: 45 m x 50 mm



Codice	Modello	€	Imb.	UM
680.115.05000		9,88	24	RT

**NASTRI ALTE TEMPERATURE**

**KLEBEBAND ALUMINIUM HOHE TEMPERATUREN**



Nastri in alluminio naturale. Indicati per sigillare le giunzioni di tubi per stufa. Adatti anche per tubi di aspirazione o mandata, di fumi o aria, per uso industriale. Dimensioni: mm 40x9 m. Modello = colore



Codice	Modello	€	Imb.	UM
680.115.06100	alluminio	8,36	1	RT
680.115.06200	bianco	8,36	1	RT
680.115.06250	marrone	8,36	1	RT
680.115.06300	nero	8,36	1	RT



**ITALIA** NASTRO PER ISOLAZIONE  
**GERMANIA** KLEBEBAND FÜR ISOLIERUNG



Nastro in polietilene mono-adesivo a cellule chiuse. Ideale come isolante o ammortizzatore per usi domestici ed industriali. Dimensioni 50x3 mm. Lunghezza 20 mt.

DA048CF

Codice	Modello	€	Imb.	UM
681.120.10000		7,04	13	PZ

**ITALIA** NASTRO ALLUMINIO BITUMINOSO  
**GERMANIA** REPARATURBAND BITUMEN ALUMINIUM



Ideale per riparazioni di qualsiasi genere, su camini, lucernai, grondaie, onduline. Altamente impermeabile, resistente senza limite di tempo ad ogni situazione climatica estrema. Rotoli da m 10 x mm 50

DA048D

Codice	Modello	€	Imb.	UM
680.112.10000		11,62	12	PZ

**ITALIA** BOSTIK GOMMA LIQUIDA NASTRO  
**GERMANIA** KLEBEBAND GUMMI FLÜSSIG BOSTIK



Particolarmente adatto per le riparazioni di emergenza. E' impermeabile all'acqua e all'aria. Possiede un alto potere adesivo e aderisce anche su superfici umide. Adatto per interni e per esterni. Sigilla, protegge e ripara tutti i materiali come legno, cemento, pietra, metallo, zinco, bitume, EPDM, PVC, ecc. Permanentemente elastico: 400% di elasticita'. Larghezza 7,5 cm. Lunghezza 5 mt.

 DA048DA

Codice	Modello	€	Imb.	UM
684.370.10700		19,24	6	PZ

**ITALIA** GOMMA LIQUIDA NASTRO AUTOAGGLOMERANTE  
**GERMANIA** BOSTIK FLÜSSIGGUMMI SELBSTBINDEND



Nastro impermeabile all'acqua e all'aria, aderisce a se stesso e puo' essere utilizzato in qualsiasi situazione: interni ed esterni, anche sott'acqua. Adatto per riparare tubi ma anche per sigillare e isolare cavi elettrici. Puo' essere utilizzato per rendere antiscivolo gli strumenti e i manici. Protegge dalla ruggine. Larghezza 25 mm, lunghezza 3 mt.

 DA048DF

Codice	Modello	€	Imb.	UM
684.370.10800		15,56	6	PZ

**ITALIA** NASTRO RIPARA TUBI  
**GERMANIA** ROHRREPARATURBAND



Nastro autoagglomerante a base di gomma etilenpropilenica. Spessore mm 0,75. Ideale per la riparazione di tubi, cavi elettrici e manicotti auto. Resistente ai raggi UV. Modello = Dimensioni

DA048E

Codice	Modello	€	Imb.	UM
680.111.09000	mt 3x25 mm	3,92	12	PZ
680.111.10000	mt 10x19 mm	6,50	12	PZ

**ITALIA** NASTRO PER SERRE  
**GERMANIA** KLEBEBAND FÜR GEWÄCHSHAUS

Nastro adesivo in LDPE trasparente resistente agli agenti atmosferici, utile per riparare serre di vetro o di polietilene e per lastre di policarbonato. Larghezza 50 mm, lunghezza 30 mt.



DA048H

Codice	Modello	€	Imb.	UM
680.145.10500		4,46	6	RT

**ITALIA** NASTRO CARTA SPRINT  
**GERMANIA** KLEBEBAND PAPIER "SPRINT"



Nastro carta con adesivo in gomma naturale. Resistenza 60 gradi per 30 minuti. Lunghezza 50 mt. Confezionamento termo retratto ogni singolo rotolo. Modello = larghezza mm

 DA049

Codice	Modello	€	Imb.	UM
680.139.10180	18	0,92	96	RT
680.139.10240	24	1,24	72	RT
680.139.10300	30	1,54	60	RT
680.139.10360	36	1,84	48	RT
680.139.10480	48	2,46	36	RT

**ITALIA** NASTRO CARTA TESA ART.4323  
**GERMANIA** PAPIER KLEBEBAND TESA ART.4323



Nastro in carta semicrespata e massa adesiva in gomma naturale. Resistente all'umidita', adatto per mascheratura universale. Spessore totale 130 micron. Adesivita' 3 N/cm. Allungamento alla rottura 10,0 %. Modello = larghezza nastro mm/lunghezza m

 DA050

Codice	Modello	€	Imb.	UM
680.140.19001	19/50	1,80	16*	PZ
680.140.25001	25/50	2,34	6*	PZ

680.140.30001	30/50	2,82	5*	PZ
680.140.38001	38/50	3,52	4*	PZ
680.140.50001	50/50	4,64	6*	PZ
680.140.65001	75/50	6,98	4*	PZ
680.140.70001	100/50	9,28	3*	PZ

**ITALIA** NASTRO CARTA CARROZZIERE ART.4325  
**GERMANIA** KREPPKLEBEBAND TESA ALLZWECK ART.4325



Nastro in carta leggermente crespata e massa adesiva in gomma naturale. Resistente all'umidita', adatto per mascheratura universale. Spessore totale 120 micron. Adesivita' 2,6 N/cm. Allungamento alla rottura 10,0 %. Modello = larghezza nastro mm/lunghezza m

 DA050B

Codice	Modello	€	Imb.	UM
680.140.19000	19/50	1,34	16*	PZ
680.140.25000	25/50	1,68	12*	PZ
680.140.30000	30/50	2,06	10*	PZ
680.140.38000	38/50	2,56	8*	PZ
680.140.50000	50/50	3,38	6*	PZ
680.140.65000	75/50	4,78	4*	PZ
680.140.70000	100/50	6,42	3*	PZ

**ITALIA** NASTRO CARTA FLEX  
**GERMANIA** KREPPPAPIERKLEBEBAND FLEX



Nastro professionale in carta crespata. Con adesivo in gomme sintetiche e resine. Ideale per curve. Altamente elastico e conformabile. Spessore 280 my. Larghezza 24 mm. Lunghezza 50 mt

 DA051

Codice	Modello	€	Imb.	UM
680.140.79724		2,76	18	PZ

**ITALIA** NASTRO CARTA WASHI ORO  
**GERMANIA** KLEBEBAND FLACHKREPP GOLD WASHI



Nastro per mascheratura in carta giapponese originale Washi. Per lavori sia interni che esterni, resistente 3 mesi ai raggi UV. Elevato standard di precisione di linee e bordi, con elevata resistenza all'acqua e all'umidita'. Spessore 95 micron. Adesivo acrilico. Adatto a diverse superfici come PVC, legno, alluminio e lamiera zincate. Lunghezza 50 m. Modello = larghezza mm

 DA052

Codice	Modello	€	Imb.	UM
680.140.79524	24	4,30	6*	PZ
680.140.79536	36	6,44	4*	PZ
680.140.79548	48	8,58	3*	PZ

**NASTRO PVC BIANCO UV**  
**KLEBEBAND IN PVC WEISS UV**



In PVC media densita', media adesione, resistente ai raggi UV fino a 6 settimane. Lunghezza 33 m. Modello = larghezza mm

DA053

Codice	Modello	€	Imb. UM
680.140.86030	30	2,52	32 PZ
680.140.86050	50	4,18	24 PZ

**NASTRO TELATO AZZURRO**  
**KLEBEBAND BLAU**



Nastro telato forte, solido e ad alto spessore con grande potere adesivo. Ideale per la protezione in esterni, per superfici ruvide durante i lavori di intonacatura. Resistenza ai raggi UV: 3 settimane. Spessore 300 micron. Colore azzurro. Lunghezza 25 m. Modello = larghezza mm

SORAGNI DA054

Codice	Modello	€	Imb. UM
680.140.86124	24	2,94	30 PZ
680.140.86148	48	5,86	15 PZ

**NASTRO TELATO PER SILOSSANICI**  
**KLEBEBAND FÜR SILOXANHARZE**



Nastro adesivo telato con forte adesione. Specifico per rivestimenti silossanici e silicati. Larghezza 44 m. Lunghezza 50 mt. Giallo.

SORAGNI DA054M

Codice	Modello	€	Imb. UM
680.140.86348		12,30	24 PZ

**NASTRO PER MASCHERATURA**  
**PUTZBAND TESA WINTER GLATT / ORANGE**



In PVC specifico per esterni. Forte adesione, ideale per intonaci. Utilizzabile anche a basse temperature. Spessore 122 micron. Resistenza 2 settimane ai raggi UV. Colore: arancio. Misura: 33 m x 50 mm.

tesa DA055

Codice	Modello	€	Imb. UM
680.140.85000		8,22	6* PZ

**NASTRO RIPARA CREPE**  
**PUTZBAND GLATT WEISS**



Per coprire le fessurazioni nel muro. Colore bianco. Dimensione mm 50x10 m.

DA057

Codice	Modello	€	Imb. UM
680.138.10000		3,80	36 PZ

**MASCHERATURA ADESIVA IN CARTA**  
**PAPIERSCHUTZFOLIE KLEBEND**



Telo protettivo in carta per mascheratura accoppiato con nastro adesivo in carta. Lunghezza 20 m. Modello = altezza cm/altezza rotolo piegato cm

SORAGNI DA062

Codice	Modello	€	Imb. UM
680.140.91180	18/10	1,50	50 PZ
680.140.91300	30/10	2,14	25 PZ

**MASCHERATURA ADESIVA IN NYLON**  
**NYLONSCHUTZFOLIE KLEBEND**



Telo protettivo in film HD PE per mascheratura accoppiato con nastro adesivo in carta. Modello = lunghezza m x altezza cm/altezza rotolo piegato cm

SORAGNI DA064

Codice	Modello	€	Imb. UM
680.140.94055	20x55/10	2,06	60 PZ
680.140.94110	33x110/20	5,18	20 PZ
680.140.94140	33x140/20	5,84	20 PZ
680.140.94210	20x210/20	5,42	20 PZ
680.140.94270	16x270/20	5,70	20 PZ

**NASTRO TELATO UV + BOBINA HDPE**  
**SCHUTZFOLIE AUF ROLLE HDPE + KLEBEBAND UV**



Telo protettivo in film HD PE per mascheratura accoppiato con nastro telato forte, solido e ad alto spessore con grande potere adesivo. Ideale per la protezione in esterni, per superfici ruvide. Resistenza ai raggi UV: 3 settimane. In rotoli da 15 mt. Modello = altezza cm/altezza rotolo piegato cm

SORAGNI DA065

Codice	Modello	€	Imb. UM
680.140.95055	55/10	3,18	40 PZ
680.140.95140	110/20	5,02	16 PZ
680.140.95270	270/20	6,34	16 PZ

**DISPENCER**  
**DISPENCER FÜR SCHUTZFOLIEN**

Dispencer dotato di lama per un facile taglio dei rotoli. Modello = larghezza cm.



SORAGNI DA066

Codice	Modello	€	Imb. UM
680.140.96100	10	4,78	1 PZ
680.140.96200	20	6,86	1 PZ

**MASCHERATURA IN CARTA**  
**PAPIERSCHUTZFOLIE AUF ROLLEN**



Carta in bobine per mascheratura. Lunghezza m 50. Modello = larghezza cm

SORAGNI DA067

Codice	Modello	€	Imb. UM
680.140.88015	15	1,14	50* RT
680.140.88030	30	2,04	25* RT
680.140.88045	45	3,06	25* RT

**DISPENCER PAPERELLA**  
**DISPENCER PAPERELLA**

Dispencer per bobine carta. Lama da scegliere separatamente



SORAGNI DA068

Codice	Modello	€	Imb. UM
680.140.88300		22,50	6 PZ
680.140.88315	lama inox cm.15	8,84	1 PZ
680.140.88330	lama inox cm.30	11,26	1 PZ
680.140.88345	lama inox cm.45	14,12	1 PZ

**FOGLI DI COPERTURA**  
**SCHUTZFOLIEN**

Proteggono mobili e pavimenti durante le tinteggiature. Modello = dimensioni m x m/densita'/peso gr



DA070

Codice	Modello	€	Imb. UM
748.150.04250	4x2,5/bassa/180	1,18	45 PZ
748.150.04300	4x4/bassa/740	3,88	25 PZ
748.150.04350	4x4/bassa/340	1,74	50 PZ
748.150.04400	4x4/bassa/250	1,36	70 PZ
748.150.04401	4x4/alta/107	0,96	100 PZ
748.150.04403	set 3 pz 4x4/alta/107	2,46	45 PZ
748.150.06000	4x25/alta/670	5,18	20 PZ
748.150.06500	4x25/alta/1150	7,12	12 PZ

**FELTRO ANTISCIVOLO**  
**FILZFOLIE ANTIRUTSCH 1X4**



Busta feltro assorbente accoppiato con polietilene antiscivolo. Confezionato in busta singola. Dimensione m 1x4

DA072

Codice	Modello	€	Imb. UM
748.150.07400		9,70	5* PZ

**FILTRO PER COPERTURA**

**FILZABDECKUNG**



Rotoli di feltro assorbente accoppiato con polietilene antiscivolo. Modello = dimensioni m/peso gr x mq/tipologia



DA078

Codice	Modello	€	Imb.UM
748.150.08050	1x10/180-210/profi	12,44	10 RT
748.150.08070	1x25/180-210/eco	18,30	35 RT
748.150.08100	1x25/180-210/profi	24,90	5 RT
748.150.08120	1x25/260/profi	29,90	30 RT
748.150.08150	1x50/210/profi	48,80	5 RT

**CARTONE ONDULATO**

**WELLKARTON**



Rotoli di cartone per copertura. Altezza m 1. Peso 240/250 gr/mq. Onda bassa. Modello = lunghezza m

DA079

Codice	Modello	€	Imb.UM
748.150.09200	20	11,98	4* RT
748.150.09500	50	23,50	12 RT

**NASTRO ADESIVO ANTIDERAPANTE**

**KLEBEBAND RUTSCHFEST**



Nastro antiderapante per docce, vasche da bagno, piscine e zone con calpestio a piedi nudi. Trasparente. Larghezza 25 mm. Lunghezza 5 mt.

DA150

Codice	Modello	€	Imb.UM
320.910.10115		7,72	12 PZ

**NASTRI ADESIVI ANTISCIVOLO**

**KLEBEBAND RUTSCHFEST GEKO**



Nastri antiscivolo ruvidi per uso su gradini e superfici scivolose. Modello = colore/dimensioni (larghezza mm x lunghezza mt)

DA153

Codice	Modello	€	Imb.UM
320.910.10110	trasparente/25x5	4,98	12 PZ
320.910.10120	nero/25x5	4,74	12 PZ
320.910.10130	nero-giallo/25x5	5,22	12 PZ
320.910.10150	fluorescente/25x5	8,00	12 PZ
320.910.10200	fosforescente/25x5	9,02	12 PZ
320.910.12110	trasparente/25x18	16,80	12 PZ
320.910.12120	nero/25x18	14,26	12 PZ
320.910.12130	nero-giallo/25x18	15,90	12 PZ
320.910.13110	trasparente/50x18	31,20	8 PZ
320.910.13120	nero/50x18	26,10	8 PZ
320.910.13130	nero-giallo/50x18	26,20	8 PZ

**ANTISCIVOLO ADESIVO 60950**

**KLEBEBAND TESA ANTIRUTSCH ART.60950**



Nastro adesivo antiscivolo. Colore nero. Lunghezza m 15. Modello = larghezza nastro mm



DA155

Codice	Modello	€	Imb.UM
320.910.32500	25	27,40	6 PZ
320.910.35000	50	54,80	3 PZ

**NASTRO TEFLON**

**TEFLONBAND**

Larghezza nastro da mm 12. Rotolo da m 10. Prodotto import.



DA160

Codice	Modello	€	Imb.UM
360.190.10000		0,44	10* PZ

**NASTRI TEFLON DUPONT**

**TEFLONBAND DUPONT**

Nastri ad alta densita'. Made in Italy su licenza DUPONT. Modello = larghezza nastro mm x lunghezza nastro m/spessore mm



DA170

Codice	Modello	€	Imb.UM
360.190.11212	12x12/0,1	0,62	250 PZ
360.190.11215	12x15/0,2	3,00	42 PZ
360.190.11915	19x15/0,2	3,40	30 PZ
360.190.12515	25x15/0,2	3,82	24 PZ

**TANGIT UNI-LOCK RHINO**

**TANGIT UNI-LOCK RHINO**



Sigillante multifilo pre-ricoperto con pasta inerte, ideale per sigillare tutti i tipi di raccordi filettati, sia in plastica che metallo: PVC, PE, PP, acciaio inox, rame, ghisa con diametri fino a 4". Applicazione 50% piu' rapida rispetto a canapa e pasta. Contenuto equivalente a 13 rotoli di teflon standard. Permette riposizionamenti fino a 45 gradi. Lunghezza 80 mt.



DA174

Codice	Modello	€	Imb.UM
360.190.15100		14,26	20 PZ

**PASTA VERDE VIKY PLAST**

**PASTA VERDE VIKY PLAST**



Per la tenuta di giunti filettati, condutture di gas, acqua, aria. Conf. da gr 450

DA180

Codice	Modello	€	Imb.UM
684.630.20000		2,12	48 PZ

**CANAPA PER GUARNIZIONI**

**DICHTUNGSHANF ZOPF 80G EINZELN VERPACKT**

In trecce da gr 80 in busta trasparente singola



DA190

Codice	Modello	€	Imb.UM
360.190.20000		1,44	63 PZ

**SILICONI, PISTOLE SILICONE, SCHIUME**

**SIGILLANTE IN STRISCIA**

**ABDICHTUNG IN STREIFEN**

Sigillante in 6 strisce di spessore 3 mm, larghezza 10 mm. Lunghezza striscia 60 cm. Idoneo per la sigillatura di lavabo e piani cottura.



DB002

Codice	Modello	€	Imb.UM
682.050.50300		7,24	1 PZ

**PROFILO SANIBORD**

**SANIBORD PROFILE**



Profilo in PVC antimuffa adesivo. Lunghezza mm 2700, altezza mm 24. Da acquistare separatamente gli accessori. Confezione 2 angolari interno-esterno e 2 tappi finali. Colore bianco

DB005

Codice	Modello	€	Imb.UM
682.050.10270		18,94	20 PZ
682.050.10400	curve + tappi	6,92	6 PZ

**SIGILLANTE SANY**

**GEKO ABDICHTUNG SANY**



Sigillante adesivo per vasche, docce e lavelli. Facile da installare. Protegge da impurita' e batteri. Dimensioni mm 22x2,4 m

DB008

Codice	Modello	€	Imb.UM
682.050.10300		4,82	1 PZ



**SILICONE BAGNO RENEW**

**PATTEX SILIKON NEUE FUGE BAD**



Silicone pronto all'uso a base acqua, componente unico, adatto a ricoprire e rinnovare tutte le applicazioni sanitarie con un'eccellente resistenza alla muffa. Può essere applicato sul vecchio silicone senza necessità di rimuoverlo. Agisce a temperatura ambiente, formando un rivestimento in silicone a lunga durata. Contenuto 100 ml. Applicatore integrato, colore bianco.



DB008M

Codice	Modello	€	Imb.	UM
682.100.05600		8,48	12	PZ

**SILICONE PATTEX HOBBY**

**PATTEX HOBBY-SILIKON MINI-TUBE**



Silicone sigillante. Confezione in minicartuccia da ml 50. Modello = tipo



DB010

Codice	Modello	€	Imb.	UM
682.100.05000	universale-trasparente	3,46	12	PZ
682.100.05500	bagni-cucine-bianco	3,46	12	PZ

**SIGILLANTE ACETICO FISCHER**

**DICHTSTOFF ESSIGHALTIG FISCHER**



Sigillante siliconico acetico multiuso e con fungicida. Resistente alla muffa. Buona resistenza agli agenti chimici e ai raggi UV. Non verniciabile. Contenuto 60 ml. Colore trasparente.



DB010G

Codice	Modello	€	Imb.	UM
682.100.07120		2,90	24	PZ

**BOSTIK SILICONE UNIVERSALE**

**UNIVERSAL SILIKON BOSTIK**



Silicone acetico in blister. Per sigillature facili, pratiche e rapide. Con tappo antiessiccazione e beccuccio incorporato. Adatto per sigillature di superfici non porose (vetro, alluminio, ceramica, metalli e legno verniciati, materie plastiche). Contenuto 60 ml. Modello = colore



DB011D

Codice	Modello	€	Imb.	UM
682.115.01000	trasparente	3,58	12	PZ
682.115.01300	nero	4,92	12	PZ

**BOSTIK SILICONE SANITARI**

**SANITÄRANLAGEN SILIKON BOSTIK**



Silicone acetico per sigillature facili e rapide. Resistente alla muffa, indicato in ambienti bagno/cucina. Con tappo antiessiccazione e beccuccio incorporato. Contenuto 60 ml. Colore bianco.



DB011F

Codice	Modello	€	Imb.	UM
682.115.01100		3,82	12	PZ

**SIGILLANTE LEGNO**

**HOLZVERSIEGELUNG**

Sigillante plasto-elastico a base poliaccrilica. Ideale per sigillare o riempire crepe e fessure su legno e parquet. Inodore, aderisce anche su supporti umidi, verniciabile e laccabile. Utilizzabile per interni ed esterni, resiste anche all'acqua una volta indurito. In cartuccia trasparente, colore reale visibile. Contenuto 300 ml. Modello = colore



DB012D

Codice	Modello	€	Imb.	UM
682.115.08110	rovere chiaro	6,36	12	PZ
682.115.08120	rovere scuro	6,36	12	PZ
682.115.08130	mogano	6,36	12	PZ
682.115.08140	noce	6,36	12	PZ
682.115.08150	ciliegio	6,36	12	PZ
682.115.08160	wenge'	6,36	12	PZ
682.115.08170	laccato bianco	8,90	12	PZ

**SIGILLANTE ACRILICO PER LEGNO**

**ACRYLVERSIEGELUNG FÜR HOLZ**

Sigillante acrilico per legno e parquet. Opaco, carteggiabile e verniciabile. Contenuto ml. 300.



DB013

Codice	Modello	€	Imb.	UM
682.105.05100	ciliegio	5,90	12	PZ
682.105.05200	mogano	5,90	12	PZ
682.105.05300	pino	5,90	12	PZ
682.105.05400	acero	5,90	12	PZ
682.105.05500	noce	5,90	12	PZ

**SIGILLANTE SUPER CUCINA**

**SUPER VERSIEGELUNG KÜCHE**

Sigillante siliconico neutro, ultrarapido, di prima qualità per la sigillatura elastica di fughe di collegamento, giunture e fessure in cucina. Certificato per contatto con alimenti. Resistente fino a 120 gradi C. Colore trasparente. Contenuto 300 ml. Molto buona la resistenza all'acqua.



DB014D

Codice	Modello	€	Imb.	UM
682.120.12000		15,50	12	PZ

**SIGILLANTE SUPER BAGNO**

**SUPER VERSIEGELUNG BAD**

Sigillante siliconico ad asciugatura rapida dotato di elasticità permanente e resistenza all'acqua a base di acido acetico, per una protezione duratura contro l'ingiallimento. Per la sigillatura dei sanitari. Insensibile alle muffe. Colore inalterabile al 100%. Dopo 2 ore la linea di sigillatura può entrare in contatto con l'acqua. Resistente fino a 150 gradi C. Colore bianco. Contenuto 300 ml.



DB014F

Codice	Modello	€	Imb.	UM
682.120.14000		14,52	12	PZ

**SIGILLANTE SUPER PITTORI**

**SUPER VERSIEGELUNG MALER**

Per fughe, giunture e fessure, stipiti di porte e finestre, davanzali, tra una parete e l'altra, elementi prefabbricati, scale, zoccolature, pannelli di gesso e collegamenti di transito. Immediatamente verniciabile con tutti i tipi di vernici. Contenuto 300 ml. Colore bianco. Resistente fino a 75 gradi C.



DB014H

Codice	Modello	€	Imb.	UM
682.120.16000		9,78	12	PZ

**SIGILLANTE ACRILICO**

**ACRYLVERSIEGELUNG**

Sigillante elastoplastico monocomponente in resina acrilica di elevata qualità. Contenuto ml 310. Modello = colore



DB015

Codice	Modello	€	Imb.	UM
682.250.08000	grigio	1,98	24	PZ
682.250.13000	bianco	1,98	24	PZ

**SIGILLANTE ACRILICO EDILIZIA**

**ACRYLVERSIEGELUNG BOSTIK FÜR DEN BAUSEKTOR**

Sigillante a base acrilica senza solventi specifico per sigillature di crepe e fessure su muri ed infissi. Verniciabile, inodore, con buona elasticita'. Aderisce anche su supporti umidi. Contenuto 300 ml. Modello = colore



DB016

Codice	Modello	€	Imb.	UM
682.115.06150	bianco	2,66	24*	PZ
682.115.06160	grigio	2,82	24	PZ

**SIGILLANTI ACRILICI**

**ACRYLVERSIEGELUNG**

Sigillante elastoplastico monocomponente in resina acrilica di elevata qualita'. Contenuto ml 310. Modello = tipo



DB020

Codice	Modello	€	Imb.	UM
682.250.15000	bianco	2,62	25	PZ
682.250.15200	bianco ruvido	4,08	25	PZ
682.250.15300	grigio	3,02	25	PZ

**CEMENTO ESPRESSO FISCHER**

**FISCHER EXPRESS ZEMENT**

Facile, veloce da applicare e inodore. Aspetto granuloso tipico del cemento. Sia per interni che per esterni. Verniciabile ed impermeabile. Colore grigio scuro RAL 7030. Non serve miscelare. Nessuna aggiunta di acqua, sabbia e legante. Facile da pulire con acqua, non necessita di pulitore. Contenuto 310 ml.



DB022

Codice	Modello	€	Imb.	UM
682.250.15400		10,58	24	PZ

**SIGILLANTI ACRILICI**

**ACRYLVERSIEGELUNG**

Sigillante elastoplastico monocomponente in resina acrilica di elevata qualita'. Contenuto ml 310. Modello = colore



DB030

Codice	Modello	€	Imb.	UM
682.250.10000	grigio	3,64	24	PZ
682.250.11000	bianco	3,64	24	PZ

**SIGILLANTI SITOL ACRYL EFR**

**DICHTSTOFF ACRYL EFR**

Sigillante acrilico ad effetto ruvido, sovraverniciabile. Contenuto 310 ml. Colore bianco.



DB032

Codice	Modello	€	Imb.	UM
682.250.11200		5,56	24	PZ

**BOSTIK SILICONE UNIVERSALE ACETICO**

**ACETIC STANDARD SILIKON BOSTIK**

Silicone acetico ad ampio spettro di utilizzo. Resistente alle muffe e ai detersivi domestici ed industriali. Ottima adesione su svariati supporti: vetro, alluminio, ceramica, metalli verniciati, legno verniciato, materie plastiche (escluse PE, PP, PTFE). Contenuto 280 ml. Modello = colore



DB038

Codice	Modello	€	Imb.	UM
682.115.02120	trasparente	2,82	24*	PZ
682.115.02150	bianco	3,12	24*	PZ

**SIGILLANTI ACETICI**

**ACETIC SILIKON**

Sigillante siliconico a reticolazione acetica. Indurisce molto rapidamente e risulta adatto alla sigillatura e all'incollaggio statico di elementi vetrosi. Contenuto ml 280. Modello = colore



DB040

Codice	Modello	€	Imb.	UM
682.150.10001	trasparente	3,18	25	PZ
682.200.20001	bianco	4,22	25	PZ

**SIGILLANTE ACETICO TRASPARENTE**

**ACETIC SILIKON TRANSPARENT**

Sigillante siliconico a reticolazione acetica, resistente alla muffa, per facciate e uso sanitario. Ottima resistenza ai raggi UV. Indurisce molto rapidamente. Modello = colore/contenuto ml/ tipo



DB060

Codice	Modello	€	Imb.	UM
682.150.10000	trasp./280/standard	3,92	24*	PZ
682.150.20000	trasp./310/professionale	5,20	24*	PZ
682.200.18000	nero/280/standard	4,92	24	PZ
682.200.20000	bianco/310/professionale	6,18	24	PZ

**BOSTIK SILICONE SANITARI**

**SANITÄRANLAGEN SILIKON BOSTIK**

Silicone acetico di qualita' superiore, resistente a muffe e funghi. Adatto per sigillature in ambienti bagno e cucina. Grande forza adesiva, finitura lucida, resiste anche all'acqua battente e a detersivi domestici, grassi, vapori, oli di cottura. Contenuto 280 ml. Modello = colore



DB068

Codice	Modello	€	Imb.	UM
682.115.02420	trasparente	4,54	24	PZ
682.115.02450	bianco	4,84	24	PZ

**SIGILLANTE ANTIMUFFA ACETICO SANITARIO**

**SILIKON ANTISCHIMMELPILZ SANITÄRANLAGEN**

Dotato di azione fungistatica, possiede un'ottima resistenza all'acqua anche bollente e al lavaggio con detersivi chimicamente aggressivi. Contenuto ml 280. Modello = colore



DB070

Codice	Modello	€	Imb.	UM
682.200.21000	trasparente	4,28	25	PZ
682.200.21500	bianco	4,28	25	PZ

**SIGILLANTE SILICONICO NEUTRO FISCHER**

**DICHTSTOFF SILIKON NEUTRAL FISCHER**

Sigillante per impiego in ambienti sanitari. Buona resistenza alla muffa, al vapore acqueo, all'acqua e ai detersivi. Buona adesione su supporti porosi e non porosi. Non odora e non contiene solventi. Buona resistenza ai raggi UV. Non verniciabile. Contenuto 310 ml. Modello = colore



DB075

Codice	Modello	€	Imb.	UM
682.250.15610	bianco	6,32	25	PZ
682.250.15630	trasparente	5,02	25	PZ

**BOSTIK SILICONE NEUTRO**

**SILIKON NEUTRAL BOSTIK**

Silicone neutro universale a base alcossidica con eccezionali proprieta' di adesione su moltissimi materiali. Garantisce sigillature elastiche, durature e resistenti alle muffe. Inodore, basso modulo di elasticita', ottima resistenza ai raggi UV e agli agenti atmosferici, non corrode i metalli. Contenuto 300 ml. Modello = colore



DB088

Codice	Modello	€	Imb.	UM
682.115.04120	trasparente	7,60	12	PZ
682.115.04150	bianco	8,14	12	PZ
682.115.04230	testa di moro	8,18	12	PZ
682.115.04260	grigio	8,18	12	PZ

**SILICONE WINDOW E SANITARY**  
**SILIKON SANITÄRANLAGEN**

Sigillante siliconico neutro resistente alle muffe per serramentistica e uso sanitario. Possiede un'ottima resistenza all'acqua anche bollente e al lavaggio con detersivi chimicamente aggressivi. Contenuto ml 310. Modello = colore



**Torggler** DB089

Codice	Modello	€	Imb.	UM
682.200.21800	trasparente	7,02	24*	PZ
682.200.22000	bianco	7,02	24*	PZ

**SIGILLANTE NEUTRO TRASPARENTE**  
**SILIKON NEUTRAL ATMUNGSAKTIV**

Sigillante siliconico a reticolazione neutra. Resistenza garantita all'invecchiamento dovuto ai raggi UV ed agli agenti atmosferici. Impiego: sigillature di finestre in alluminio, PVC e legno. Contenuto ml 310.



**Torggler** DB090

Codice	Modello	€	Imb.	UM
682.200.11000		6,62	24*	PZ

**SIGILLANTE A BASSO MODULO**  
**SILIKON MIT NIEDRIGEM MODUL**

Sigillante siliconico a reticolazione neutra. Elasticità costante a temperature che vanno da -50 gradi C a + 100 gradi C. Impiego: sigillature di giunti di dilatazione tra elementi di facciata e a pavimento. Contenuto ml 310. Colore grigio.



**Torggler** DB100

Codice	Modello	€	Imb.	UM
682.200.12000		8,14	24	PZ

**SIGILLANTE PER PAVIMENTI GRIGIO**  
**SILIKON FÜR FUSSBÖDEN GRAU**

Sigillante siliconico a reticolazione neutra con eccezionali caratteristiche di resistenza ai raggi UV ed agli agenti atmosferici. Indicato per giunti di dilatazione nelle pavimentazioni. Contenuto ml 310



**Torggler** DB110

Codice	Modello	€	Imb.	UM
682.200.14000		8,62	24	PZ

**SIGILLANTI PER LAMIERA**  
**SILIKON ZUM ABDICHTEN VON BLECH- UND METALLARBEITEN**

Sigillante siliconico con specifiche proprietà adesive su supporti metallici. Ideale per lamiera. Contenuto ml 310. Modello = colore



**Torggler** DB120

Codice	Modello	€	Imb.	UM
682.200.10000	testa di moro	7,06	24*	PZ
682.200.10200	grigio	7,06	24*	PZ
682.200.10300	antracite	7,42	24*	PZ
682.200.10400	rame	7,84	24	PZ

**SIGILLANTE SILICONICO NEUTRO LAMIERA**  
**DICHTSTOFF SILIKON NEUTRAL BLECH**

Sigillante siliconico con specifiche proprietà adesive su supporti metallici. Ideale per lamiera, facciate in ambito edile e vetrate. Ottima elasticità, non corrosivo. Contenuto ml 310. Colore testa di moro.



**fischer** DB124

Codice	Modello	€	Imb.	UM
682.250.15650		7,22	25	PZ

**SIGILLANTE BITUMINOSO SB**  
**SILIKON BITUMINÖS**

Sigillante adesivo a base di bitume elastoplastico applicabile a freddo. Formulazione tixotropica, non cola anche su superfici verticali. Estremamente resistente ai raggi solari e agli agenti atmosferici. Utilizzabile al posto della fiamma per giunzione di guaine bituminose, impermealizzazione di camini. Contenuto 310 ml.



**fischer** DB125

Codice	Modello	€	Imb.	UM
682.250.16000		9,32	12	PZ

**SIGILLANTE TERMORESISTENTE**  
**SILIKON TERMORESISTENT**

Sigillante siliconico a reticolazione acetica, caratterizzato dall'elevata resistenza al calore. Fino a temperature di 300 gradi C mantiene inalterata elasticità e perfetta tenuta. Contenuto ml 310. Colore rosso.



**Torggler** DB130

Codice	Modello	€	Imb.	UM
682.200.25000		11,40	24	PZ

**SIGILLANTE EI240 ANTIFUOCO**  
**SILIKON EI240**

Sigillante monocomponente a base di polimeri acrilici in dispersione acquosa. Conforme alle specifiche EI240. Colore bianco. Contenuto ml 310.



**EG&B** DB132

Codice	Modello	€	Imb.	UM
684.660.15000		8,90	24	PZ

**CEMENTANTE PER CALDAIE**  
**ZEMENT FÜR HEIZKESSEL**

Mastice sigillante a presa rapida per la stuccatura di caldaie, tubi flessibili, stufe. Resiste fino a 1500 gradi C. Colore nero. Contenuto gr 500



DB134

Codice	Modello	€	Imb.	UM
684.630.15000		4,26	40	PZ

**MASTICE ALTE TEMPERATURE**  
**LEIM FÜR HOHE TEMPERATUREN**

Mastice refrattario resistente alla fiamma ed alle elevate temperature (1500 gradi C). Colore grigio. Contenuto ml 310



**EG&B** DB136

Codice	Modello	€	Imb.	UM
684.660.10000		4,86	12	PZ

**SIGILLANTE PER STUFE E CAMINI**  
**LEIM FÜR ÖFEN UND KAMIN BOSTIK**



Mastice refrattario riempitivo. Resiste fino a +1250 C. Adatto per la chiusura permanente di giunti e fessure di camini, forni e canne fumarie. Utilizzabile per riparare i tubi di scappamento delle automobili e dei motori. Modello = Contenuto gr

**BOSTIK** DB136F

Codice	Modello	€	Imb.	UM
682.115.01700	100	8,06	12	PZ
684.660.12000	530	13,38	12	PZ



# Torggler

la soluzione

## Silicone Lamiera


Insostituibile per la sigillatura e l'incollaggio di elementi metallici nei lavori di lattoneria. Elasticità permanente, tenuta perfetta, eccezionale durata nel tempo.

Certificazioni:

F-EXT / INT-CC secondo EN 15651-1

Certificato per la posa di serramenti secondo UNI 11673-1

Scopri il video di Lamiera sul nostro canale youtube!



**SILICONE ALTE TEMPERATURE**  
**SILIKON FÜR HOHE TEMPERATUREN**



Silicone a base acetica nell' innovativo tubetto in materiale poliaccoppiato indeformabile. Resiste ad alte temperature: da - 60 gradi C a + 200 gradi C, con punte di + 300 gradi C per periodi limitati (max 1 ora). Tixotropico, con ottime proprietà' dielettriche. Contenuto 60 ml. Colore rosso.



DB138G

Codice	Modello	€	Imb.UM
682.115.01500		10,08	12 PZ

**STENDISILICONE HM**  
**SILIKONSPACHTEL**



In materiale speciale antiadesivo, con 3 diversi angoli di applicazione.



DB145

Codice	Modello	€	Imb.UM
682.250.20000		3,02	12 PZ

**RIMUOVI SILICONE**  
**SILIKONENTFERNER**



Per la rimozione di residui di silicone indurito su lavandini, finestre, porte e piani di cucina. Contenuto ml 100.



DB145C

Codice	Modello	€	Imb.UM
684.802.04108		9,04	12 PZ

**SCIUGLI SILICONE SPRAY**  
**SILIKONENTFERNER SPRAY**



Miscela di solventi adatti alla rimozione dei residui di silicone, sia fresco che rappreso. Contenuto ml 400



DB145D

Codice	Modello	€	Imb.UM
684.830.18000		5,86	12 PZ

**BECCUCCI PER SILICONE**  
**EINFÜLLSCHNABEL SILICON**



Beccucci per cartucce silicone e sigillanti. Il modello girevole a 360 gradi, fornito con tappo, consente di raggiungere posizioni di applicazione con spazi limitati. Modello = fisso o girevole



DB148

Codice	Modello	€	Imb.UM
682.250.11500	fisso	0,58	100 PZ
682.250.11800	girevole	0,94	10* PZ

**PISTOLA SILICONE STANDARD**  
**SILIKONPISTOLE STANDARD**



DB150

Codice	Modello	€	Imb.UM
682.400.10000		2,80	20 PZ

**PISTOLA SILICONE A STELO**  
**SILIKONPISTOLE MIT STIEL**

In alluminio



DB160

Codice	Modello	€	Imb.UM
682.400.15000		3,70	12 PZ

**PISTOLA SILICONE CROMATA**  
**SILIKONPISTOLE VERCHROMT**



Dotata di taglierina per cartucce e puntale levagrumi.

DB170

Codice	Modello	€	Imb.UM
682.400.18000		5,00	24 PZ

**PISTOLA SILICONE GIREVOLE**  
**SILIKONPISTOLE DREHBAR**



Con movimento di precisione. Dotata di dispositivo di fine corsa e guscio rotante.

DB180

Codice	Modello	€	Imb.UM
682.400.20000		7,10	20 PZ

**PISTOLA SILICONE GIREVOLE SEMIPROFESSIONALE**  
**SILIKONPISTOLE DREHBAR HALBPROFESSIONELL**

Pistola semiprofessionale in metallo ad elevato spessore con guscio girevole. Impugnatura confort bicomponente.



DB180F

Codice	Modello	€	Imb.UM
682.400.23000		10,36	12 PZ

**PISTOLA SILICONE SEMIPROFESSIONALE**  
**SILIKONPISTOLE HALBPROFESSIONELL**



Pistola per silicone girevole semiprofessionale con impugnatura in alluminio. Ingranaggi di spinta rinforzati. Stelo da 8 mm.

DB180P

Codice	Modello	€	Imb.UM
682.400.24000		15,08	6 PZ

**PISTOLA SILICONE PROFESSIONALE**  
**SILIKONPISTOLE PROFESSIONELL**



Pistola professionale a stelo in alluminio, asta di spinta esagonale. Sistema antigocciolatura del sigillante. Made in England.

DB182

Codice	Modello	€	Imb.UM
682.400.16000		10,40	25 PZ

**PISTOLA PER SILICONE SKELETON**  
**SILIKONPISTOLE SKELETON**



Pistola professionale in polimero. Estremamente leggera, garantisce un alto livello di efficienza e ottime prestazioni. Idonea per tutti i sigillanti in cartuccia

DB184F

Codice	Modello	€	Imb.UM
682.400.27000		18,62	10 PZ

**PISTOLA SILICONE PROFESSIONALE ART.9055**  
**SILIKONPISTOLE PROFESSIONELL ART.9055**

Idonea per tutti i sigillanti in cartuccia e fissaggio chimico. Nuovo sistema di spinta W.C.D. per effetto antigoccia. Meccanismo di compensazione di usura.



DB185

Codice	Modello	€	Imb.UM
682.400.30000		33,50	5 PZ

**PISTOLA PER SILICONE EVOLUTION**  
**SILIKONPISTOLE EVOLUTION**



In ABS per silicone, senza stelo di spinta. Sistema brevettato a nastro senza sporgenza posteriore per poter operare in spazi ristretti. Ottimo bilanciamento del peso e facilità di estrusione del silicone. Non indicata per tasselli chimici. Clips per fissaggio alla cintura. La sostituzione delle cartucce avviene in modo facile e veloce.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
682.400.29000		32,70	4	PZ

**PISTOLA A TUBO PER SILICONE**  
**SILIKONPISTOLE ROHR**

Pistola per silicone con tubo in alluminio. Per sacchetti da 310 ml. Con 1 beccuccio incluso.



DB189

Codice	Modello	€	Imb.	UM
682.400.19200		9,60	20	PZ

**PISTOLA A TUBO ART.9045/EC**  
**ROHRPISTOLE ART.9045/EC**

Modello manuale con tubo in nylon per materiale sciolto per la sigillatura di fughe. Completa di ugello alternativo e miscelatore. Contenuto ml 1000



DB191

Codice	Modello	€	Imb.	UM
682.400.90000		61,00	1	PZ

**SACCHETTO CONICO**  
**SPRITZSACK**

Sacco a poche professionale per iniezione di prodotti edili e di pasticceria. Misure 27,5x53 cm. Confezione da 100 sacchetti.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
682.400.96000		47,06	12	CF

**SCHIUMA POLIURETANICA**  
**POLYURETHANSCHAUM**

Schiuma poliuretana monocomponente multiuso. Per fissare, sigillare, insonorizzare, riempire. Espansione fino a 30 lt. Temperatura di applicazione +5/+30 gradi. Contenuto ml 750. Modello = applicazione manuale o pistola



Codice	Modello	€	Imb.	UM
682.250.30250	manuale	6,10	12	PZ
682.250.30450	pistola	6,10	12	PZ

**SCHIUMA MANUALE POLIURETANICA PU**  
**POLYURETHANSCHAUM FÜR MANUELLE ARBEITEN**

Schiuma poliuretana ad elevato rendimento, classe B2. Ideale per montaggio di cassette elettriche, infissi, isolamento di tubazioni, impermeabilizzazione pozzetti e fissaggio pannelli isolanti. Contenuto ml 750



Codice	Modello	€	Imb.	UM
682.250.30350		8,80	12	PZ

**SCHIUMA POLIURETANICA GEBOFOAM B1**  
**POLYURETHANSCHAUM GEBOFOAM B1**


Schiuma poliuretana manuale autoestinguente, classe B1. Certificazione di resistenza al fuoco fino a 240 minuti. Con valvola di sicurezza. Ideale per pietra, calcestruzzo, mattone (pieno, semipieno, forato), blocchetti vuoti CLS, cartongesso, legno e CLS cellulare. Contenuto 750 ml.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
682.250.64000		18,14	12	PZ

**SCHIUMA MULTIUSO**  
**SCHIUMAPUR TORGGGLER**

Schiuma poliuretana multiuso per il riempimento e il tamponamento di interstizi e cavità, isolamento e fissaggio di tubazioni. Contenuto ml 750. Elevata post espansione. Ottima estrudibilità, rapido indurimento. Modello = tipo



Codice	Modello	€	Imb.	UM
682.250.30000	manuale	7,30	12*	PZ
682.250.30500	pistola	7,42	12	PZ

**SCHIUMA POLIURETANICA EKOR M 2.0**  
**POLYURETHANSCHAUM EKOR M 2.0**

Schiuma poliuretana monocomponente multifunzione, per riempimento termo-isolante ed incollaggio in ambito edilizio, industriale ed impiantistico. Garantisce rapidità e pulizia nelle operazioni di posa in opera. Aderisce alla maggior parte dei supporti porosi e non porosi. Contenuto 750 ml. Modello = applicazione



Codice	Modello	€	Imb.	UM
682.250.29000	manuale	6,38	12*	PZ
682.250.30390	pistola	6,36	12*	PZ

**SCHIUMA PER COPPI EKOR C 2.0**  
**SCHIUMAPUR POLYURETHANSCHAUM FÜR ZIEGEL**

Schiuma poliuretana monocomponente altamente adesiva per la posa di manti di copertura in tegole o coppi. L'indurimento avviene per reazione con l'umidità dell'atmosfera e dei supporti. Garantisce rapidità, facilità e pulizia nelle operazioni di posa in opera. Contenuto ml 750. Modello = tipo



Codice	Modello	€	Imb.	UM
682.250.36500	manuale	6,82	12	PZ
682.250.36600	pistola	6,88	12	PZ

**PISTOLA PER SCHIUMA EFFE**  
**SCHAUMPISTOLE**

Per l'applicazione di schiume poliuretatiche. Con 2 beccucci inclusi.



DB208

Codice	Modello	€	Imb.	UM
682.250.34000		14,48	20	PZ

**PISTOLA PER SCHIUMAPUR**  
**POLYURETHANPISTOLE**

Per l'applicazione di schiume poliuretatiche. Disponibile anche con prolunga metallica flessibile da cm 30. Modello = tipo



Codice	Modello	€	Imb.	UM
682.250.35000	senza prolunga	23,20	6	PZ
682.250.35500	con prolunga	26,10	6	PZ



**PISTOLA QUALITUM PLUS**  
**POLYURETHANPISTOLE QUALITUM PLUS**

Pistola per schiume poliuretatiche in tecnopolimero ad alta resistenza. Valvola interamente in metallo, guarnizioni tenuta in PTFE e premistoppa regolabile. Protezione della leva per evitare perdite accidentali. Regolazione con pomello ergonomico a passo rapido. Inserito nel manico un comodo accessorio per la pulizia del puntale e della valvola dai residui di schiuma indurita.



DB210A

Codice	Modello	€	Imb.UM
682.250.35700		27,20	6 PZ

**PULITORE SPRAY PER SCHIUMA**  
**POLYURETHAN-ENTFERNER SPRAY**



Scioglie e rimuove residui di schiuma poliuretatica non indurita dagli strumenti e da tutte le superfici. Contenuto ml.500

DB210C

Codice	Modello	€	Imb.UM
684.830.13000		3,76	12 PZ

**SPRAY IMPERMEABILIZZANTE ACQUA BLOCK**  
**WASSERABWEISSENDER SPRAY "ACQUA BLOCK"**



Spray AquaBlock impermeabilizzante e' un rivestimento protettivo a base di gomma che puo' essere utilizzato per riparare perdite e crepe. Agisce come un sigillante impermeabile e flessibile che previene gli effetti dell'umidita' e della corrosione. Aderisce su: cemento, muratura, calcestruzzo, metallo, legno, fibra di vetro, PVC. Contenuto 300 ml. Colore nero verniciabile una volta asciutto.



DB280

Codice	Modello	€	Imb.UM
684.370.10050		17,14	6 PZ

**BOSTIK GOMMA LIQUIDA**  
**FLÜSSIGGUMMI BOSTIK**

Rivestimento a base di gomma per sigillature, protezioni e riparazioni impermeabili all'aria e all'acqua. Utilizzabile su tutte le superfici. Adatto per impermeabilizzazione nei bagni, riparazioni delle grondaie, protezione dei mobili da giardino, isolamento di giunti all'aria e all'acqua. Permanentemente elastico: 750% di elasticita'. Colore nero verniciabile. Modello = contenuto gr/formato



DB290

Codice	Modello	€	Imb.UM
684.370.10080	250/tubetto	10,28	6 PZ
684.370.10090	310/cartuccia	11,44	12 PZ
684.370.10100	750/barattolo	20,80	6 PZ

**BOSTIK KIT DI RIPARAZIONE**  
**FLÜSSIGGUMMI REPARATURENKIT BOSTIK**



Kit di riparazione per impermeabilizzazione. Il kit comprende: bostik gomma liquida da 750 ml, bostik banda rinforzante, pennello, spugna abrasiva, bastoncino per mescolare. Con questo kit si puo' realizzare un rivestimento a base di gomma per sigillare, proteggere e riparare con risultati impermeabili all'aria e all'acqua.



DB302

Codice	Modello	€	Imb.UM
684.370.10400		27,30	6 PZ

**BOSTIK BANDA RINFORZANTE**  
**FLÜSSIGGUMMI VERSTÄRKUNG BOSTIK**



Ideale supporto per l'applicazione di gomma liquida. Resistente ed elastica, eccellente assorbimento, colma crepe, spazi, fessure. Garantisce uno spessore ottimale del prodotto (2 mm). Altezza 10 cm, lunghezza 10 m.



DB304

Codice	Modello	€	Imb.UM
684.370.10600		17,46	6 PZ

**COLLANTI, MASTICI**

**PRITT ATTACCATUTTO**  
**PRITT ALLESKLEBER**



Colla universale in tubo da gr. 20.



DC001

Codice	Modello	€	Imb.UM
684.100.00150		1,68	25 PZ

**PATTEX UNIVERSALE**  
**PATTEX UNIVERSALKLEBER**

Adesivo universale a contatto per gomma, cuoio, moquettes, feltro, sughero. Rapido e di facile applicazione, non macchia e non rovina le vernici. Modello = contenuto gr.



DC10

Codice	Modello	€	Imb.UM
684.100.00500	50	3,42	12 PZ
684.100.01250	125	4,86	12 PZ

**PATTEX 100% COLLA**  
**PATTEX 100% KLEBESTOFF**



Adesivo universale a base Flextec, trasparente, flessibile, ottima resistenza all'acqua. Per tutti i tipi di materiali (escluso PE, PP e Teflon). Non contiene solventi, resistente al calore fino a 80 gradi C circa. Modello = contenuto gr



DC026

Codice	Modello	€	Imb.UM
684.100.25050	50	8,40	12 PZ

**PATTEX 100% REPAIR GEL**  
**PATTEX 100% REPAIR GEL**



Adesivo flessibile extra-forte ideale per tutti i materiali. Inodore, resistente all'acqua, realizza incollaggi trasparenti. Modello = contenuto gr.



DC028

Codice	Modello	€	Imb.UM
684.100.43500	8	6,72	12 PZ
684.100.43600	20	12,52	12 PZ

**COLLA SUPERAPIDA SG-20**  
**KLEBSTOFF SUPERSCHNELL SG-20**



Adesivo liquido istantaneo incolore a base di cianoacrilato. Sistema di antiocclusione del beccuccio. Adatto per: legno, metallo, plastiche (non PE, PP, Teflon e silicone), gomma, ceramica, tessuti e pelle, carta. Privo di solventi. Contenuto 20 gr.



Codice	Modello	€	Imb.UM
684.500.24500		7,98	30 PZ

**ADESIVO UNIVERSALE 60 SECONDI**  
**LOCTITE UNIVERSALKLEBER 60 SEKUNDEN**



Adesivo universale che incolla in soli 60 secondi. Ideale per tutte le riparazioni casalinghe, anche per quelle piu' grandi. Ideale per: legno, metallo, pelle, ceramica, pietra, gomma e plastica. Contenuto 20 gr.



Codice	Modello	€	Imb.UM
684.100.26000		10,84	12 PZ

**SUPER ATTAK ESPO MISTO 36 PZ**  
**SUPER ATTAK AUSSTELLER GEMISCHT 36 STÜCK**



Espositore composto da: 12 pz attak original 3 gr, 12 pz attak precision 5 gr (promo con 50% quantita' omaggio in piu' gr totali 7,5), 6 pz attak easy brush 5 gr e 6 pz attak gel power flex da 3 gr. Fornito gia' caricato, pronto per la vendita.



Codice	Modello	€	Imb.UM
684.500.05000		169,00	1 PZ

**SUPER ATTAK**  
**SUPER ATTAK**



Adesivo universale istantaneo. Incolla perfettamente materiali diversi ed e' ideale sia per l'utilizzo hobbistico che per quello professionale. Modello = contenuto gr



Codice	Modello	€	Imb.UM
684.500.10000	3	3,52	24* PZ
684.500.20300	5,5	5,41	24* PZ
684.500.22000	10	10,59	12* PZ
684.500.23000	20	16,48	12* PZ

**SUPER ATTAK LIQUIDO**  
**SUPER ATTAK FLÜSSIG**



Adesivo istantaneo liquido di facile applicazione grazie allo speciale beccuccio. Il cappuccio e' dotato di ago anti-otturazione: in questo modo il prodotto non secca, non cola ed e' sempre pronto all'uso. Ideale per l'incollaggio di gomma, metallo, ceramica, legno, cuoio, pelle e vari tipi di plastica (tranne PE, PP e PTFE). Contenuto 20 gr. Fornito in display da banco.



Codice	Modello	€	Imb.UM
684.500.22700		15,38	12* PZ

**SUPER ATTAK GEL**  
**SUPER ATTAK GEL**



Adesivo in gel che non cola rendendo piu' agevole l'incollaggio su superfici verticali. Modello = contenuto gr



Codice	Modello	€	Imb.UM
684.500.50000	3	4,16	24* PZ
684.500.55000	10	15,32	12 PZ

**SUPER ATTAK POWER EASY**  
**SUPER ATTAK POWER EASY**



Adesivo istantaneo universale, non incolla le dita, e' riposizionabile, inodore, senza solventi. Incolla perfettamente materiali diversi. Contenuto gr 3. In espositore da 24 blister



Codice	Modello	€	Imb.UM
684.500.12000		4,16	24* PZ

**SUPER ATTAK EASY BRUSH**  
**SUPER ATTAK EASY BRUSH**



Adesivo universale istantaneo. Dotato di pennello applicatore. Contenuto gr 5



Codice	Modello	€	Imb.UM
684.500.21000		6,46	12* PZ

**SUPER ATTAK PERFECT PEN**  
**SUPER ATTAK PERFECT PEN**




Adesivo gel istantaneo che grazie alla speciale confezione antigoccia puo' essere utilizzato in modo sicuro e preciso anche su superfici verticali. Adesivo ideale per l'incollaggio di materiali come la plastica (tranne PE, PP, PTFE), gomma, metallo, legno. Contenuto 3 gr.



Codice	Modello	€	Imb.UM
684.500.13500		6,32	12* PZ

**SUPER ATTAK PLASTICA**  
**SUPER ATTAK KUNSTSTOFF**



Adesivo istantaneo per plastica con attivatore. Ideale per PE, PP, PTFE ed altri materiali plastici. Tubetto da gr 2



Codice	Modello	€	Imb.UM
684.500.25000		11,34	12* PZ

**SUPER ATTAK VETRO**  
**SUPER ATTAK GLAS**



Adesivo liquido invisibile per l'incollaggio istantaneo del vetro. Tubetto da gr 3



Codice	Modello	€	Imb.UM
684.500.40000		4,21	24* PZ

**SCOLLATUTTO IN GEL**  
**ANTI KLEBSTOFF-KLEBSTOFFENTFERNER IN GEL**



Scioglie e rimuove gli adesivi cianoacrilici ed altri tipi di collanti da superfici e tessuti. Tubetto da gr 5



Codice	Modello	€	Imb.UM
684.500.60000		7,66	12* PZ



# Henkel



LA GRANDE QUALITÀ ALLA PORTATA DI TUTTI





**FRENANTE MEDIA RESISTENZA**

**LOCTITE GEWINDEDICHTUNG MITTLERE RESISTENZ**



Adesivo sigillante anaerobico ideale per frenare parti filettate. Modello = contenuto ml



DC095

Codice	Modello	€	Imb.	UM
684.500.80000	10	12,48	12	PZ
684.500.80500	50	43,00	12	PZ

**PASTA KINTSUGLUE**

**KINTSUGLUE PASTE**



Kintsuglue e' una nuova pasta modellabile flessibile creata per riparare qualsiasi oggetto rotto. Modellabile e forte allo stesso tempo, puo' essere applicata su qualsiasi oggetto tu voglia riparare, ricostruire, proteggere o migliorare. In confezione da 3 pz da 5 gr. Modello = colore



DC100

Codice	Modello	€	Imb.	UM
684.200.10100	bianco	7,02	12	PZ
684.200.10200	nero	7,02	12	PZ

**PATTEX RIPARA EXPRESS**

**PATTEX EXPRESS KLEBER**



Adesivo modellabile in pasta ideale per tutti i materiali ( escluso PPE, PP, PTFE). Indurisce come la pietra in 10 min. grande resistenza termica e buona all'acqua, olio e solventi. Di colore bianco una volta indurito. Contenuto gr 48



DC105

Codice	Modello	€	Imb.	UM
684.100.43700		13,16	12	PZ

**PATTEX SALDATUTTO**

**PATTEX ALLESKLEBER ZWEIFASIG**



Adesivo epossidico bicomponente, adatto per vetro, ceramica, metallo, legno. Siringa da gr 28



DC110

Codice	Modello	€	Imb.	UM
684.100.53000		10,24	6	PZ

**PATTEX ADESIVO PER PLASTICA**

**PATTEX KUNSTSTOFFKLEBER**



Adesivo trasparente a contatto per materie plastiche, pelle, carta e polistirolo non espanso. Tubetto da gr 30



DC120

Codice	Modello	€	Imb.	UM
684.100.42000		5,46	6*	PZ

**PATTEX ADESIVO PER GOMMA**

**PATTEX GUMMI KLEBER**



Specifico per gomma e tessuti gommati. Resistente all'acqua. Tubetto da gr 30



DC130

Codice	Modello	€	Imb.	UM
684.100.42500		5,46	6*	PZ

**PATTEX ADESIVO PER PELLE E CUIO**

**PATTEX LEDERKLEBER**



Specifico per borse, scarpe, cinture, etc. Tubetto da gr 30



DC140

Codice	Modello	€	Imb.	UM
684.100.43000		5,46	6*	PZ

**PATTEX ACCIAIO LIQUIDO**

**PATTEX FLÜSSIG STAHL**



Adesivo epossidico bicomponente di colore metallico, realizza incollaggi tenaci grazie alla resistenza al calore e all'acqua. Regge fino a 130 Kg/cm2. E' ideale per saldare parti metalliche tra loro e in abbinamento a vetro, ceramica, muratura, ecc. Si presta a stuccare fori e fessure su superfici metalliche (es. buchi da ruggine) e per la ricostruzione di piccoli particolari. Contenuto 30 g.



DC150

Codice	Modello	€	Imb.	UM
684.100.45000		7,62	6	PZ

**PATTEX MILLECHIODI LEGNO**

**PATTEX TAUSENDNÄGEL HOLZLEIM**



Adesivo ideale per tutti i tipi di legno, ma adatto anche su altri materiali. Non cola, inodore, riposizionabile nei primi 10 minuti. Massima tenuta fino a 60 kg/cm2. Modello = contenuto gr.



DC154

Codice	Modello	€	Imb.	UM
684.100.56100	100	7,52	12	PZ
684.100.56200	200	10,14	12	PZ

**MILLECHIODI CLICK E FIX**

**TAUSENDNÄGEL CLICK UND FIX**



Millechiodi Click e Fix e' facile da utilizzare grazie al sistema di predosaggio. Adatto ad una grande varietà di materiali porosi e non (inclusi mattone, ceramica, calcestruzzo, cartongesso, pietra, MDF, legno, metallo, PVC, vetro, plastica, superfici verniciate e specchi). E' ideale per le applicazioni sia negli ambienti interni che esterni. In ogni tubetto ci sono 20 dosi di prodotto.



DC159

Codice	Modello	€	Imb.	UM
684.100.59000		8,74	12	PZ

**PATTEX MILLECHIODI**

**PATTEX TAUSENDNÄGEL KLEBSTOFF**

Adesivo di montaggio a base acqua con presa immediata per effetto ventosa. Indicato per il fissaggio in interni di quasi tutti i materiali (no PE, PP, PTFE). Una delle due superfici deve essere porosa. Inodore. Colore bianco. Modello = contenuto g



DC160

Codice	Modello	€	Imb.	UM
684.100.58000	100 blister	7,68	12	BL
684.100.60000	250 tubetto	11,18	12	PZ
684.100.65000	400 cartuccia	13,28	12	PZ

**PATTEX MILLECHIODI WATER RESISTANT**  
**PATTEX TAUSENDNÄGEL WASSERRESISTENT**

Adesivo di montaggio con presa immediata per effetto ventosa. Resistente all'acqua. Indicato per il fissaggio anche in esterni di quasi tutti i materiali (no PE, PP, PTFE). E' perfetto per fissare oggetti in spazi umidi e su superfici lisce. Colore bianco. Modello = contenuto gr



Codice	Modello	€	Imb.	UM
684.100.68100	100 blister	8,30	12	BL
684.100.68300	340 tubo	13,14	12	PZ
684.100.68500	450 cartuccia	16,00	12	PZ

**PATTEX LEGNO EXPRESS**  
**PATTEX HOLZ EXPRESS**



Adesivo acetovinilico rapido. Ideale per tutti i tipi di legno, sughero, laminati e cartone. Incolla in soli 5 minuti. Flacone da gr 250



Codice	Modello	€	Imb.	UM
684.100.16000		9,62	12	PZ

**PATTEX PU EXPRESS PL 400**  
**PATTEX PU EXPRESS PL400**



Adesivo poliuretano monocomponente, ideale per incollaggi che richiedono massima resistenza al calore e all'umidità. Ideale in falegnameria, edilizia, nautica, carpenteria. Cartuccia da gr 475



Codice	Modello	€	Imb.	UM
684.100.54000		22,20	12	PZ

**SIGILLANTI MULTIFUNZIONE PATTEX SP 101**  
**PATTEX MULTIFUNKTIONS-VERSIEGELUNG SP 101**



Sigillante ad elevato potere adesivo ed ottima elasticità, anche su superfici umide. E' privo di solventi, verniciabile e resistente ai raggi UV. Sigilla, incolla, riempie, adatto a tutti i tipi di materiale. Contenuto ml 280. Modello = colore



Codice	Modello	€	Imb.	UM
682.250.18050	trasparente	13,38	12*	PZ
682.250.18100	bianco	12,30	12*	PZ
682.250.18200	grigio	12,30	25	PZ

**SIGILLANTE EKOR HY 2.0**  
**SILIKON EKOR HY 2.0**



Adesivo-sigillante monocomponente a base di polimeri ibridi, con formulazione resistente alla muffa, per l'incollaggio e la sigillatura elastica sovraverniciabile di giunti di raccordo, nelle costruzioni e nell'industria in genere. L'indurimento avviene per reazione con l'umidità atmosferica. Colore bianco. Contenuto 290 ml.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
682.250.17200		9,16	24	PZ

**SIGILLANTE POLYMAX CRISTAL**  
**POLIMAX VERSIEGELUNG KLEBSTOFF CRISTAL**



Adesivo professionale e sigillante in un unico prodotto. Antimuffa. Resistenza finale molto elevata. Verniciabile, resistente alle intemperie. Per tutti i materiali, tutte le superfici. Colore trasparente. Modello = contenuto gr



Codice	Modello	€	Imb.	UM
684.330.05000	115	11,22	6	PZ
684.330.06000	300	18,54	12	PZ

**SIGILLANTE HIGHTACH POLYMAX CRISTAL**  
**BOSTIK POLYMAX VERSIEGELUNGSKLEBSTOFF HIGHTACH CRISTAL**



Adesivo a presa rapida professionale e sigillante in un unico prodotto. Resistenza finale molto elevata. Verniciabile, resistente alle intemperie. Indicato per vetro, pietra, pietra naturale, calcstruzzo, stucco, legno, compensato, ferro, alluminio, zinco, acciaio e altri materiali. Colore trasparente. Contenuto 300 gr



Codice	Modello	€	Imb.	UM
684.330.10000		20,90	12	PZ

**POLYMAX ORIGINAL EXPRESS**  
**BOSTIK POLYMAX ORIGINAL EXPRESS**



Colla sigillante di prima qualità, super rapida e con elevata tenuta finale. Ideale per l'incollaggio, montaggio e sigillatura di quasi tutte le superfici, sia lisce che porose. Per esterni ed interni. Resistente all'acqua, umidità, agenti atmosferici e raggi UV. Modello = contenuto gr/colore



Codice	Modello	€	Imb.	UM
684.330.12000	165/bianco	9,60	6*	PZ
684.330.13000	425/bianco	14,72	12	PZ
684.330.13200	425/nero	15,06	12	PZ
684.330.13300	425/grigio	15,06	12	PZ

**POLYMAX HIGH TACK EXPRESS**  
**BOSTIK POLYMAX HIGH TACK EXPRESS**



Adesivo professionale per il montaggio e sigillante in un unico prodotto. Elevatissima presa iniziale. Per esterni ed interni, resistente ad acqua e umidità. Adatto a tutti i materiali e superfici, resiste alle muffe. Colore bianco. Modello = contenuto gr



Codice	Modello	€	Imb.	UM
684.330.14500	165	10,82	6	PZ
684.330.15000	425	17,04	12	PZ

**BOSTIK LEGNO MAX**  
**BOSTIK HOLZ MAX**



Colla per costruzioni in legno a base di una tecnologia SMP unica; impermeabile (norma D4) e più resistente del legno. Per l'incollaggio tra legno e legno e con quasi tutti i materiali da costruzione. Non schiuma. Priva di isocianati. Resistente ai raggi UV. Sovraverniciabile e impermeabile. Resistente a temperature comprese tra -40 e +120 gradi. Non indicato per PE, PP, PTFE. Modello = Contenuto gr



Codice	Modello	€	Imb.	UM
684.300.80050	100	10,32	6	PZ
684.300.80100	380	27,20	12	PZ





**IL PROFESSIONISTA DI ADESIVI E SIGILLANTI**



**UHU BOSTIK S.p.A. - VIA G.B. PIRELLI 19 - 20124 MILANO - T. 02677508**

**WWW.BOSTIK.IT**

IL PROFESSIONISTA DI ADESIVI E SIGILLANTI



**MONTAGGIO KIT SUPER RAPIDO**  
**MONTAGE-KIT SUPER SCHNELL**



La colla di montaggio SUPER RAPIDA per interni ed esterni. Ideale per incollaggi in verticale e in sospeso. Elevatissima resistenza finale di incollaggio. Elasticita' permanente. Elevato potere riempitivo. Non contiene solventi. Resistente alle temperature da -20 gradi C a +80 gradi C. Modello = contenuto gr



Codice	Modello	€	Imb.	UM
684.332.00100	100	6,66	12	PZ
684.332.00200	370	12,52	12	PZ

**BOSTIK GRIZZLY MONTAGE**  
**BOSTIK GRIZZLY MONTAGE**



Adesivo di montaggio universale per legno, pietra, laminato, ferro, alluminio, acciaio inox, ceramica, cemento, mattoni, cartongesso, vetro pvc, abs, pmma, ecc... Elevata presa iniziale (500 kg/mt in 10 secondi) e un'eccezionale tenuta finale (60kg/cm in 24 ore). Modello = contenuto gr



Codice	Modello	€	Imb.	UM
684.332.02100	250	9,50	12	PZ
684.332.02200	370	10,08	12	PZ

**MONTAGGIO KIT PROFESSIONALE**  
**MONTAGE KIT PROFESSIONELL**



Colla di montaggio universale a base di gomma di policloroprene, resine sintetiche e solventi. Super forte e resistente, sostituisce viti, chiodi, tasselli. Effetto ventosa. Per esterni ed interni, ottima resistenza al gelo e all'umidita'. Adatta per legno, rivestimenti in pietra, marmo, materie plastiche, mattoni, cemento. Modello = contenuto gr



Codice	Modello	€	Imb.	UM
684.332.10125	125	9,26	12	PZ
684.332.10310	350	15,08	12	PZ

**TANGIT PVC-U**  
**PVC-U KLEBER TANGIT**

Colla speciale per tubi e raccordi in PVC. Tubetto da g 125



Codice	Modello	€	Imb.	UM
684.120.01000		9,46	12	PZ

**PANTAKOL**  
**PVC-KLEBER PANTACOL**

Adesivo saldante per tubi e raccordi in PVC rigido arancio, speciale per tubi di scarico. Modello = contenuto da gr



Codice	Modello	€	Imb.	UM
684.120.06000	125	2,46	100	PZ
684.120.07000	250	5,14	50	PZ

**SCIVOLANTE PER TUBI**  
**GLEITMITTEL FÜR PVC ROHRE**

Scivolante pastoso a base acquosa, atossico e biodegradabile. Specifico per lubrificare durante la giunzione le guarnizioni in gomma (anello) di tubi in plastica, pvc, gres, ecc. Contenuto 250 ml.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
684.120.09000		3,38	50	PZ

**PATAFIX GOMMINI ADESIVI**  
**UHU PATAFIX ABLÖSBARE UND WIEDERVERWENDBARE KLEBEPADS**



UHU patafix homedeco e' la gommina adesiva super forte, riposizionabile e riutilizzabile. E' l'alternativa a chiodi, puntine e nastri adesivi. Fissa in modo permanente decorazioni (spessore inferiore a 1 cm) ed ogni altro tipo di oggetto fino ad un massimo di 2 kg. Adatto a diverse superfici e materiali: legno, vetro, metallo, plastica e ceramica. Confezione da 32 pezzi.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
684.300.00500		5,52	12	CF

**COLLA STIC**  
**UHU KLEBESTIFT**



UHU colla stic e' un adesivo senza solventi, rapido e pulito. Dotato del pratico tappo a vite che previene l'essiccazione della colla stic. Ideale per incollare carta, cartoncino, etichette, stoffa, polistirolo espanso e foto. Contenuto 21 gr.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
684.300.01000		2,42	12*	PZ

**UHU EXTRA**  
**UHU EXTRA ALLESKLEBER 30 STÜCK 20 ML**



L'Attaccatutto pulito in gel trasparente che non sporca e non fa fili. Rapido e Resistente. Ideale per numerosissimi materiali: carta, cartone, legno e derivati, plexiglas, stoffa, tessuti, feltro, cuoio, pelle, metallo, vetro, ceramica, porcellana e molti materiali plastici. Contenuto ml 20



Codice	Modello	€	Imb.	UM
684.300.01100		3,18	20*	PZ

**UHU PLUS**  
**UHU PLUS ZWEIKOMPONENTEN -EPOXIDHARZKLEBSTOFF**



Adesivo epossidico a due componenti. Eccezionale resistenza di incollaggio (fino a 300 kg/cm2). Trasparente quando asciutto. Adatto per metalli, pietra, calcestruzzo, porcellana, legno e derivati/vetro, gomma, polistirolo espanso e materie plastiche. Contenuto ml 15x2.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
684.300.01500		15,54	6	PZ

**UHU PLUS 5 MINUTI**  
**UHU PLUS 5 MINUTEN**



Adesivo bicomponente a base di resina epossidica senza solventi che coniuga la rapidità con la resistenza dell'incollaggio nel tempo (1300 N/cm<sup>2</sup>). Mediamente 3-5 g di adesivo impiegano circa 5 minuti, 20 g circa 3 minuti. Permette di incollare con i massimi risultati metalli, legno, plastiche dure, ceramica e PVC rigido. Risulta più debole su PE, PP e PVC morbido.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
684.300.01800		18,24	6	PZ

**UPER BOSTIK MINI**  
**BOSTIK SUPER SEKUNDENKLEBER MINI**



Colla cianoacrilica qualità Bostik Super. 3 mini tubetti sigillati da 1 gr. Contenitore in plastica rigida per riporre in sicurezza i tubetti senza macchiare le superfici. Ideale per incollare istantaneamente ceramiche, metalli, pietre dure, pelle, cuoio, plastica (ad eccezione PE, PP, PTFE), legno, gomma, carta. Per incollaggi invisibili.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
684.500.21300		4,18	10	PZ

**BOSTIK SUPER GLUE**  
**BOSTIK SUPER GLUE SEKUNDENKLEBER**



Colla istantanea e invisibile. Ideale per incollare istantaneamente ceramica, metalli, pietre dure, pelle, cuoio, plastica (ad eccezione di polietilene, polipropilene, PTFE), legno, gomma e carta. Ideale per riparazione di sopramobili, giocattoli, scarpe, bigiotteria, chassis di elettrodomestici, occhiali, ecc. Contenuto 3 gr.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
684.500.21500		1,14	12*	PZ

**BOSTIK SUPER CONTROL**  
**KLEBSTOFF BOSTIK SUPER CONTROL**



Adesivo cianoacrilato ultra rapido e super forte. L'adesivo non cola e il sistema antigoccia garantisce un incollaggio facile, preciso e pulito. Penetra nei più piccoli angoli e nelle fessure più sottili. Resistente all'acqua e ai lavaggi in lavastoviglie. Modello = blister da gr



Codice	Modello	€	Imb.	UM
684.500.21550	3	2,72	24*	PZ
684.500.21580	5	4,32	24*	PZ

**BOSTIK SUPER UNIVERSALE**  
**BOSTIK SUPER UNIVERSAL**



Colla istantanea ed invisibile. Ideale per incollare ceramica, metalli, pietre dure, cuoio, plastica (ad eccezione di polietilene, polipropilene, PTFE), legno, gomma, carta. Ideale per la riparazione di sopramobili, giocattoli, scarpe, bigiotteria, chassis di elettrodomestici, occhiali, ecc. Per incollaggi invisibili. Contenuto 7,5 gr.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
684.500.21590		5,58	12	PZ

**BOSTIK LED-LIGHT BOOSTER**  
**BOSTIK LED-LIGHT BOOSTER**



Adesivo di riparazione ultra rapido e ultra forte con attivatore con luce LED UV. Basta illuminare l'adesivo ed esso asciuga in pochi istanti. Incolla, riempie e sigilla svariate tipologie di materiali. Non indicato per PE, PE e PTFE. Contenuto 3 gr.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
684.500.21650		12,52	12	PZ

**BOSTIK MAX REPAIR**  
**BOSTIK MAX REPAIR**



Adesivo universale, flessibile ed estremamente resistente, adatto per quasi tutte le riparazioni sia in interni che in esterni. Prodotto a base di BOSTIK Polymer Technology. Super resistente a trazioni, vibrazioni, urti ed ai raggi UV. Resistente all'acqua. Temperature di utilizzo -40 C/+120 C. Trasparente e privo di solventi. Modello = contenuto gr



Codice	Modello	€	Imb.	UM
684.300.10280	8	5,90	12	PZ
684.300.10300	20	8,08	6	PZ

**BOSTIK SUPERTRASPARENTE**  
**BOSTIK SUPERTRANSPARENT KLEBER**



Adesivo trasparente a contatto incolore di utilizzo universale e perfetto anche per ampie superfici. Presa rapida. Incollaggio resistente. Resiste a temperature alte (90 gradi C). Ottima resistenza all'acqua, anche marina. Non ingiallisce nel tempo. Ideale per materie plastiche flessibili, rigide, pelle, cuoio, legno e tessuti. Non macchia. Modello = contenuto gr



Codice	Modello	€	Imb.	UM
684.300.05050	50	4,78	24	PZ
684.300.05125	125	6,54	24	PZ

**BOSTIK SUPERCHIARO**  
**BOSTIK SUPERHELL**

Adesivo universale a presa rapida, buona resistenza alla temperatura e all'umidità. Incolla gomma, cuoio, feltro, sughero e laminati. Modello = contenuto g



Codice	Modello	€	Imb.	UM
684.300.10050	50	3,72	24	PZ
684.300.10125	125	4,96	24	PZ

**RIMUOVI COLLA SPRAY BOSTIK**  
**KLEBSTOFFENTFERNER BOSTIK SPRAY**



Rimuove i residui di colla e adesivi da molteplici superfici tra cui piastrelle, pietra, vetro e metallo. Non indicato per seta, pelle, pelle scamosciata, polistirolo e gomma. Non cola. Lasciare agire il prodotto per 2-3 minuti. Contenuto 200 ml.



DC201CB

Codice	Modello	€	Imb.UM
684.820.08000		11,22	6 PZ

**BOSTIK SUPERCHIARO**  
**BOSTIK SUPERHELL**



Adesivo universale a contatto superforte. Ideale per gomma, cuoio, feltro, laminati, moquettes e sughero. Rapido e forte. Facile da applicare. Buona resistenza alla temperatura. Modello = contenuto ml



DC201CE

Codice	Modello	€	Imb.UM
684.300.12400	400	11,76	12 PZ
684.300.12750	750	22,00	12 PZ

**BOSTIK SUPERCHIARO CON PENNELLO**  
**BOSTIK SUPERHELL MIT PINSEL**



Adesivo a contatto superforte: formato rivoluzionario in flacone di plastica con pennello di alta qualità integrato. Pronto all'uso, non servono attrezzi per aprire il flacone, tappo ergonomico richiudibile con una minore area aperta per una durata maggiore del prodotto. Ideale per gomma, cuoio, feltro, laminati, moquettes e sughero, a se stessi o su supporti diversi. Contenuto 400 ml.



DC201CH

Codice	Modello	€	Imb.UM
684.300.10200		16,76	6 PZ

**BOSTIK SUPERCHIARO GEL**  
**BOSTIK SUPERHELL GEL**



Adesivo a contatto universale e superforte in GEL. Non cola e non gocciola: e' l'ideale per le applicazioni in verticale. Ideale per: legno, cartone, gomma, cuoio, sughero, plastiche, feltro ed espanso di poliesteri, cemento, legno, muratura, metalli. Contenuto gr 750



DC201D

Codice	Modello	€	Imb.UM
684.300.10850		19,20	12 PZ

**BOSTIK 99**  
**BOSTIK 99**



Adesivo a contatto con buona resistenza al calore. Incolla laminati plastici, linoleum, gomma, sughero su legno, truciolare, metallo e muratura. Modello = contenuto ml.



DC201F

Codice	Modello	€	Imb.UM
684.300.50450	400	9,48	12 PZ
684.300.50925	850	17,68	12 PZ
684.300.51800	1800	35,80	8 PZ

**BOSTIK 5242/C**  
**BOSTIK 5342/C**



Adesivo a contatto resistente ad alte temperature (90 gradi). Incolla laminati plastici e acciaio inox su legno, truciolare, lamiera e calcestruzzo. Modello = contenuto ml.



DC201G

Codice	Modello	€	Imb.UM
684.300.30450	400	11,96	12 PZ
684.300.30925	850	22,50	12 PZ
684.300.31800	1800	44,90	8 PZ

**BOSTIK CONSTRUCT LEGNO D2**  
**CONSTRUCT HOLZ BOSTIK D2**



Colla vinilica rapida (3-5 minuti). Resistente all'umidità: conforme alla norma EN 204 D2. Ideale per l'incollaggio di legni duri e teneri, laminati plastici su legno, impiallacciate, compensati e materiali porosi. Contenuto 250 gr.



DC201O

Codice	Modello	€	Imb.UM
684.300.61250		9,24	12 PZ

**BOSTIK CONSTRUCT LEGNO D3**  
**CONSTRUCT HOLZ WASSERRESISTANT BOSTIK D3**



Colla vinilica resistente all'acqua: conforme alla norma EN204 D3. Senza solventi. Adatta sia per interni che per esterni e per incollaggi che richiedono una grande resistenza all'umidità. Ideale per incollaggi di legno su legno, parquet laminato e per l'impiallaccatura del legno. Contenuto 250 gr.



DC201P

Codice	Modello	€	Imb.UM
684.300.62250		10,04	12 PZ

**BOSTIK CONSTRUCT LEGNO D4**  
**CONSTRUCT HOLZ BOSTIK D4**



Colla poliuretana monocomponente dalle eccezionali caratteristiche di tenacità e di forza, di media rapidità. Senza solventi. Particolarmente adatta per utilizzi in esterno. Ideale per incollaggi di quasi tutti i tipi di legno tra loro e derivati, laminati plastici, polistirolo espanso, metalli, cemento e numerose materie plastiche. A norma EN 204 D4. Colore bruno. Contenuto 250 gr.



DC201Q

Codice	Modello	€	Imb.UM
684.300.63250		14,14	12 PZ

**BOSTIK ADESIVO PER PELLE/CUOIO**  
**KLEBER FÜR LEDER BOSTIK**



Adesivo speciale resistente ed elastico a base di policloroprene, resine sintetiche e solventi. Ideale per l'incollaggio del cuoio e pelle. Incolla il cuoio in combinazione con legno, calcestruzzo, metallo, sughero e gomma. Contenuto gr 50



DC202B

Codice	Modello	€	Imb.UM
684.310.20100		8,38	12 PZ



**BOSTIK ADESIVO TESSUTI**  
**KLEBER FÜR STOFFE BOSTIK**



Adesivo a presa rapida. Ideale per tessuti naturali o sintetici fra loro o su qualsiasi supporto. Pronto all'uso. Trasparente. Non macchia. Resiste ai lavaggi. Contenuto gr 50



DC202C

Codice	Modello	€	Imb.	UM
684.310.20150		8,38	6	PZ

**BOSTIK ADESIVO PER GOMMA**  
**KLEBER FÜR KUNSTSTOFF BOSTIK**



Adesivo speciale flessibile e resistente all'acqua a base di policloroprene, resine sintetiche e solventi. Ideale per l'incollaggio di gomma. Riparazioni di componenti in gomma di barche, stivali, materassi e teli. Incolla anche la gomma in combinazione con legno, calcestruzzo, metallo, cuoio e sughero. Contenuto gr 50



DC202D

Codice	Modello	€	Imb.	UM
684.310.20200		8,38	6	PZ

**BOSTIK ADESIVO PER PLASTICA FLESSIBILE**  
**KLEBER FÜR FLEXIBLEN KUNSTSTOFF BOSTIK**



Adesivo speciale a base poliuretanic per riparazioni resistenti all'acqua. Ideale per vinile/PVC flessibile, ripara anche canotti/piscine/tende, letti ad acqua e impermeabili. Contenuto gr 50



DC202H

Codice	Modello	€	Imb.	UM
684.310.20400		8,38	6	PZ

**BOSTIK ADESIVO PER PLASTICA RIGIDA**  
**KLEBER FÜR HARTKUNSTSTOFF BOSTIK**



Colla per plastica rigida a base di acrilato di PVC. Trasparente e resistente all'acqua, indurisce in 24 ore. Adatta per incollaggi e riparazioni di materiali in PVC rigido, ABS, vetro acrilico e policarbonato. Contenuto gr 50



DC202I

Codice	Modello	€	Imb.	UM
684.310.20500		8,38	6	PZ

**PLASTICA RAPIDO MIXER**  
**KUNSTSTOFF SEKUNDENKLEBER RAPIDO MIXER**



Adesivo acrilico bi-componente per riparare e saldare plastica a se stessa ed a porcellana, vetro, plexyglas, pietra, marmo, gomma, acciaio e metalli. Non adatto per polietilene, polipropilene e PTFE. Resistente all'acqua e alle sostanze chimiche. Dopo l'indurimento l'adesivo puo' essere carteggiato, levigato o verniciato. Per interni ed esterni. Contenuto 25 ml.



DC202IH

Codice	Modello	€	Imb.	UM
684.310.20800		15,28	6	PZ

**BOSTIK ACCIAIO RAPIDO**  
**STAHLSEKUNDENKLEBER RAPIDO BOSTIK**



Adesivo epossidico bi-componente di colore acciaio naturale. Agisce perfettamente in soli 5 minuti. Ideale per metalli tra loro e con altri materiali. Ricostruisce, ottura, incolla. Non ritira. Elevata resistenza. E' lavorabile con utensili, carteggiabile e verniciabile. Resiste ad acqua, acidi, oli e diversi solventi. Forte presa. Contenuto 24 ml.



DC202L

Codice	Modello	€	Imb.	UM
684.310.30200		9,84	12	PZ

**BOSTIK SALDA RAPIDO**  
**SEKUNDENKLEBER BOSTIK**



Adesivo epossidico bi-componente trasparente a forte presa, con vaschetta di miscelazione. Ideale per vetro, ceramica, cristalli, marmo, pietra, acciaio, metalli, plastiche. Incolla oggetti anche con superfici non combacianti. Incolla in 15 minuti. Non ritira durante l'indurimento: senza solventi. Lavorabile con trapano, smeriglio, carta abrasiva. Resiste ad acqua, solventi, grassi, oli, ecc. Verniciabile.



DC202M

Codice	Modello	€	Imb.	UM
684.310.30500		9,44	12	PZ

**BOSTIK FAST FIX PLASTICA**  
**KLEBSTOFF BOSTIK KUNSTSTOFF-FIX**



Forte adesivo di riparazione bicomponente riempitivo a base di cianoacrilato. La consistenza in gel consente applicazioni in tutte le direzioni, anche in verticale. Incolla e ripara in pochi secondi molti tipi di oggetti in plastica come per esempio PVC, polistirene, policarbonato, ABS e PMMA. Non indicato per PE, PP e PTFE. Resistente all'acqua. Senza solventi. Trasparente.



DC202N

Codice	Modello	€	Imb.	UM
684.312.10100		19,52	6	PZ

**BOSTIK FAST FIX METALLO**  
**KLEBSTOFF BOSTIK METALL FIX**



Forte adesivo di riparazione bicomponente riempitivo a base di cianoacrilato. La consistenza in gel consente applicazioni in tutte le direzioni, anche in verticale. Incolla e ripara in pochi secondi molti tipi di oggetti in metallo. Non indicato per PE, PP e PTFE. Resistente all'acqua. Colore grigio metallico.



DC202O

Codice	Modello	€	Imb.	UM
684.312.10200		19,52	6	PZ

**BOSTIK FAST FIX MATERIALI RIGIDI**  
**KLEBSTOFF BOSTIK STARRE MATERIALIEN FIX**



Forte adesivo di riparazione bicomponente riempitivo a base di cianoacrilato. La consistenza in gel consente applicazioni in tutte le direzioni, anche in verticale. Incolla e ripara in pochi secondi molti tipi di materiali rigidi come legno, metallo, ceramica, pietra, vetro e plastica. Non indicato per PE, PP e PTFE. Resistente all'acqua. Senza solventi. Trasparente.



DC202P

Codice	Modello	€	Imb.	UM
684.312.10300		19,52	6	PZ

**BOSTIK FAST FIX MATERIALI FLESSIBILI**  
**KLEBSTOFF BOSTIK FLEXIBLE MATERIALIEN FIX**



Forte adesivo di riparazione bicomponente riempitivo a base di cianoacrilato. La consistenza in gel consente applicazioni in tutte le direzioni, anche in verticale. Incolla e ripara in pochi secondi molti tipi di materiali flessibili come pelle, gomma, tessuto, PVC morbido sia tra loro che con altri materiali. Non indicato per PE, PP e PTFE. Resistente all'acqua. Senza solventi. Trasparente.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
684.312.10400		19,52	6	PZ

**BOSTIK RIPARA METALLO**  
**METALLSEKUNDENKLEBER BOSTIK**



Stucco epossidico indurente in pochi minuti. Colore grigio metallo. Ripara, salda, ricostruisce e stucca metallo, ferro, alluminio, rame, ottone, bronzo, ghisa, piombo e plastiche dure, tubi. Contenuto 56 gr.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
684.310.30300		12,12	12	PZ

**BOSTIK RIPARA PIETRA**  
**STEINSEKUNDENKLEBER BOSTIK**



Stucco epossidico in stick. Ripara, salda, ricostruisce e stucca qualsiasi superficie in marmo, pietra e cemento, per interni ed esterni. Indurisce in pochi minuti. Colore grigio chiaro. Contenuto 56 gr.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
684.310.30320		12,12	12	PZ

**BOSTIK RIPARA LEGNO**  
**HOLZSEKUNDENKLEBER BOSTIK**



Stucco epossidico in stick. Ripara, salda, ricostruisce e stucca qualsiasi tipo di legno. Indurisce in pochi minuti. Riempitivo. Utilizzabile anche sott'acqua. Beige. Contenuto 56 gr.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
684.310.30340		12,12	12	PZ

**COLLA VINILIKA**  
**KLEBSTOFF VINYLKLEBER**



Colla vinilica D2 per interni. Senza solventi. Per incollaggi interni di legni. Adatta inoltre per carta, pelle, tela, feltro, sughero, laminati ecc.. Ad essiccazione avvenuta risulta trasparente. E' miscelabile con pitture all'acqua, calce, stucchi. Modello = contenuto gr

DC240

Codice	Modello	€	Imb.	UM
684.380.10100	100	2,14	30	PZ
684.380.10200	250	3,54	30	PZ
684.380.10400	1000	8,40	12	PZ

**COLLE BINDAN RAPID**  
**KLEBSTOFF BINDAN RAPID**



Colla vinilica pura B2 rapidissima. Resistente all'umidità e alla muffa. Senza solventi ne formaldeide. Certificata EN/71 (assenza di sostanze nocive). Dopo l'essiccazione risulta trasparente. Rapidissima 2-6 minuti. Consigliata per incollaggi di pezzi durante il montaggio, listelli, spine, linguette, incollaggi rapidi nel fai da te. Modello = contenuto gr

DC244

Codice	Modello	€	Imb.	UM
684.380.20100	100	4,30	24	PZ
684.380.20200	250	8,02	24	PZ
684.380.20400	560	18,16	12	PZ
684.380.20600	1000	26,40	6	PZ

**COLLE BINDAN P B3**  
**KLEBSTOFF BINDAN P B3**



Colla vinilica pura B3, resistente all'acqua e alle muffe. Senza solventi ne formaldeide, certificata EN/71 (assenza di sostanze nocive). Dopo l'essiccazione risulta perfettamente trasparente. Contenuto 1000 gr.

DC246

Codice	Modello	€	Imb.	UM
684.380.25600		24,70	6	PZ

**VINAVIL CASA**  
**VINAVIL VINYLKLEBER CASA**



Adesivo acetovinilico plastificato. Collante particolarmente adatto per incollare legno, carta, tela, sughero e materiali porosi. Modello = contenuto gr.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
684.400.10000	100	2,92	12	PZ
684.400.30000	250	4,58	10	PZ

**VINAVIL 59**  
**VINAVIL 59 FÜR HOLZ, SPERRHOLZ, KUNSTSTOFF**



Adesivo acetovinilico in emulsione. Collante particolarmente adatto per incollare legno, impiallacciatura, compensati, laminati plastici. Modello = contenuto gr.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
684.410.01000	1000	11,88	6	PZ
684.410.05000	5000	56,90	4	PZ

**VINAVIL NPC**  
**VINAVIL NPC LEIM**



Adesivo acetovinilico plastificato a media viscosità. Particolarmente adatto per incollare legno, carta, tela, sughero e materiali porosi. Modello = contenuto gr.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
684.430.01000	1000	12,04	6	PZ
684.430.05000	5000	58,40	4	PZ

**VINAVIL IDRORESISTENTE D3**  
**VINAVIL WASSERRESISTANT D3**



Adesivo acetovinilico idroresistente, con ottima resistenza agli sbalzi termici e all'umidità. Ideale per incollaggio di porte e finestre in interni ed esterni. Contenuto gr 1000



Codice	Modello	€	Imb.	UM
684.430.08000		16,74	6	PZ

**STENDICOLLA A RULLO**  
**KLEBSTOFF-DISPENSER ROLLER**



Stendicolla con serbatoio in plastica. Capacita' l 1. Completo di rullo spugnoso. Larghezza rullo mm 140

DC300

Codice	Modello	€	Imb.	UM
684.440.10000		49,80	1	PZ
684.440.10100	rullo ricambio	16,90	1	PZ

**COLLA PER PARATI METYLAN**  
**WANDKLEISTER METYLAN**



Adesivo liquido a base di metilcellulosa concentrata e resine sintetiche per l'incollaggio di parati con retro in carta, in tessuto non tessuto o in fibra di vetro. Veloce da preparare, pronto all'uso in 2-3 minuti. Alta resistenza all'umidita', facile da miscelare, forma una soluzione senza grumi. Contenuto 500 gr.



DC320

Codice	Modello	€	Imb.	UM
684.100.94000		26,10	12	PZ

**STUCCO IN CERA**  
**STUCKMASSE WACHS**



Bastoncini di cera d'api certificati EN/71 senza sostanze nocive. Per riparare piccole fessure o graffi su legni verniciati. In blister singolo da 7 gr. Disponibile espositore con 21 colori. Modello = colore

DC335

Codice	Modello	€	Imb.	UM
684.652.01000	espositore 21 colori	188,70	1	ES
684.652.01010	abete	3,40	3*	PZ
684.652.01015	betulla	3,40	3*	PZ
684.652.01020	bianco	3,40	3*	PZ
684.652.01025	ciliegio	3,40	3*	PZ
684.652.01030	faggio	3,40	3*	PZ
684.652.01035	limba	3,40	3*	PZ
684.652.01040	macore	3,40	3*	PZ
684.652.01045	meranti	3,40	3*	PZ
684.652.01050	mogano	3,40	3*	PZ
684.652.01055	nero	3,40	3*	PZ
684.652.01060	noce	3,40	3*	PZ
684.652.01065	okume	3,40	3*	PZ
684.652.01070	olmo	3,40	3*	PZ
684.652.01075	ontano	3,40	3*	PZ
684.652.01080	palissandro	3,40	3*	PZ
684.652.01085	pino	3,40	3*	PZ
684.652.01090	pino silvestre	3,40	3*	PZ
684.652.01095	rovere chiaro	3,40	3*	PZ
684.652.01100	rovere medio	3,40	3*	PZ
684.652.01105	rovere scuro	3,40	3*	PZ
684.652.01110	teak	3,40	3*	PZ

**STUCCO PER LEGNO**  
**SPACHTELMASSE FÜR HOLZ**



Stucco fibrorinforzato per riempimento, riparazione e stuccature su legno. Di grande capacita' riempitiva, resiste alle naturali dilatazioni e contrazioni del legno. Carteggiabile e verniciabile. Inodore a base d'acqua, e' pronto all'uso. Per uso interno ed esterno. Contenuto 125 ml. Modello = colore

DC340

Codice	Modello	€	Imb.	UM
684.650.80100	bianco	4,32	6*	PZ
684.650.80200	pino	4,32	6*	PZ
684.650.80300	rovere	4,32	6*	PZ
684.650.80400	noce chiaro	4,32	6*	PZ
684.650.80500	noce scuro	4,32	6*	PZ
684.650.80600	mogano	4,32	6*	PZ

**STUCCO PER MARMO**  
**SPACHTELMASSE MARMOR**



Stucco poliester bicomponente per marmo, granito e pietra. Tempo di lavorabilita' e di applicazione 5 minuti a 20 gradi C. Carteggiabile dopo 20-30 minuti. Colore pagliarino. Modello = contenuto ml.



DC348B

Codice	Modello	€	Imb.	UM
684.650.42125	125	5,20	24	PZ
684.650.42500	500	9,06	12	PZ

**STUCCO PER METALLO**  
**SPACHTELMASSE METALL**



Stucco poliester tixotropico e bicomponente per lamiera, alluminio, vetroresina e tutte le superfici zincate. Tempo di lavorabilita' e di applicazione 5 minuti a 20 gradi C. Carteggiabile dopo 20-30 minuti. Colore grigio. Modello = contenuto ml.



DC348C

Codice	Modello	€	Imb.	UM
684.650.52125	125	5,58	24	PZ
684.650.52500	500	10,34	12	PZ

**STUCCO PER VETRORESINA**  
**SPACHTELMASSE GLASFASER**



Stucco poliester bicomponente con fibra di vetro ad alta capacita' di riempimento ed aderenza per materiali in vetroresina e lana di vetro. Tempo di lavorabilita' e di applicazione 5 minuti a 20 gradi C. Carteggiabile dopo 20-30 minuti. Colore oca. Modello = contenuto ml.



DC348D

Codice	Modello	€	Imb.	UM
684.650.62125	125	5,34	24	PZ
684.650.62500	500	9,24	12	PZ

**CATALIZZATORE IN PASTA**  
**KATALISATOR PASTE**

Catalizzatore in pasta per stucchi. In tubetto da 30 gr



DC348E

Codice	Modello	€	Imb.	UM
684.650.40120		3,78	6	PZ

**KIT VETRORESINA**  
**KIT GLASFASER**



Kit completo per la riparazione e costruzione di parti mancanti o rovinate di manufatti in vetroresina, metallo, cemento, muro, legno, resine, poliester. Ideale per la manutenzione di barche - roulotte - furgoni - frigoriferi. Contenuto del Kit: Resina standard, catalizzatore, barattolo per miscelare e lana di vetro. Modello = contenuto lt

DC348F

Codice	Modello	€	Imb.	UM
684.650.62700	0,2	9,28	15	PZ
684.650.62800	0,75	19,26	1	PZ

**FIBRA DI VETRO IN FOGLIO**  
**GLASFASER FÜR SPACHTELMASSE IN BÖGEN**

Fibra di vetro in foglio utilizzata con resine poliesteri nelle costruzioni in vetroresina. Dimensione 1 mq.



DC348I

Codice	Modello	€	Imb.	UM
684.650.62950		9,64	1	PZ



**VETRORESINA POLIESTERE**  
**GLASFASER POLYESTER**



Resina poliesteri liquida ad alta resistenza meccanica. Indurisce con l'aggiunta di catalizzatore liquido a base di perossidi organici compreso nella confezione. Indicata per riparazioni e ricostruzioni su lamiera metallica, vetroresina, cemento, legno, plastiche rigide, da sola o in unione con tessuto di vetro. Contenuto ml 750

DC348M

Codice	Modello	€	Imb.	UM
684.650.62900		16,80	1	PZ

**CATALIZZATORE LIQUIDO**  
**KATALISATOR FLÜSSIG**



Catalizzatore liquido per resine poliesteri. Contenuto 20 ml.

DC348N

Codice	Modello	€	Imb.	UM
684.650.40220		3,86	6	PZ

**MASTICE PER VETRI**  
**GLASLEIM**



Colore grigio. Modello = conf. da kg

DC350

Codice	Modello	€	Imb.	UM
684.650.05000	1	3,66	1*	KG
684.650.10000	5	3,20	5*	KG

**COLLA TERMOFUSIBILE**  
**KLEBESTICKS FÜR KLEBEPISTOLE**

Colla trasparente in stick. Modello = diametro mm/confezione



DC355

Codice	Modello	€	Imb.	UM
684.465.25000	7/200 gr	5,80	1	PZ
684.465.29000	12/blister 12 pz	5,44	10	BL
684.465.30000	12/1 kg	10,02	10	KG

**COLLA TERMOFUSIBILE NERA**  
**KLEBSTOFF SCHMELZKLEBER SCHWARZ**



Colla termofusibile nera per pistole incollatrici. Dimensioni 12x200 mm. In confezione da gr 500.



DC356

Codice	Modello	€	Imb.	UM
684.465.35000		7,84	1	PZ

**PISTOLA INCOLLATRICE MINIGRIP 7H**  
**KLEBEPISTOLE MINIGRIP 7H**



Potenza 20 W. Ugello isolato antigoccia. Per colla diametro mm 7



DC357

Codice	Modello	€	Imb.	UM
684.465.14100		8,42	12	PZ

**PISTOLA INCOLLATRICE GRIP 11 H**  
**KLEBEPISTOLE GRIP 11H**



Potenza 30 W. Erogazione max. 360 gr/ora. Per stick colla diametro mm 12.



DC362

Codice	Modello	€	Imb.	UM
684.465.17000		12,70	10	PZ

**PISTOLA INCOLLATRICE GRIP 18 HP**  
**KLEBEPISTOLE GRIP 18 HP**



Potenza 60 W. Erogazione max. 600 gr/ora. Ugello isolato antigoccia. Per stick colla diametro mm. 12.



DC364

Codice	Modello	€	Imb.	UM
684.465.20000		20,90	6	PZ

**PISTOLA INCOLLATRICE PROFESSIONALE M 195**  
**KLEBEPISTOLE PROFESSIONELL M195**



Potenza 120 W. Erogazione max. 800gr/ora. Ugello isolato antigoccia. Per stick colla diametro mm. 12. Fornita in valigetta con 1 ugello di ricambio.



DC368

Codice	Modello	€	Imb.	UM
684.465.22000		98,60	1	PZ

**PISTOLA INCOLLATRICE PROFESSIONALE M 220**  
**KLEBEPISTOLE PROFESSIONELL M 220**



Potenza 220 W. Erogazione max. 1200gr/ora. Regolazione temperatura e quantità colla. Ugello isolato antigoccia. Per stick colla diametro mm. 12. Fornita in valigetta con 1 ugello di ricambio.



DC370

Codice	Modello	€	Imb.	UM
684.465.24000		164,50	1	PZ

**INCOLLATRICE RAPID EG POINT**  
**KLEBEPISTOLE RAPID EG POINT**



Incollatrice in ABS e metallo. Potenza 10 Watt. Per stick colla diametro 7 mm. Erogazione max 80 gr/ora. Dimensioni 45x200x180 mm. 7 minuti di autonomia senza cavo.



DC380

Codice	Modello	€	Imb.	UM
684.465.10200		16,98	5	PZ

**INCOLLATRICE HOBBY GLUE GUN**  
**KLEBEPISTOLE HOBBY GLUE GUN**



Incollatrice in ABS e metallo per piccole riparazioni e fissaggi. 15 Watt. Erogazione max 150 gr/ora. Dimensioni 220x62x270 mm. Per colla diametro 12 mm. In dotazione 6 stick di colla trasparente.



DC384

Codice	Modello	€	Imb.	UM
684.465.10300		15,80	1	PZ

**INCOLLATRICE RAPID EG111**  
**KLEBEPISTOLE RAPID EG111**



Potenza 25 Watt. Erogazione max 200 gr/ora. Per stick colla diametro 12 mm. Fornita con 500 gr di colla trasparente universale.



DC388

Codice	Modello	€	Imb.	UM
684.465.10400		28,90	1	PZ

**INCOLLATRICE RAPID CG270**  
**KLEBEPISTOLE RAPID CG270**



Potenza 25 Watt. Erogazione max 350 gr/ora. Per stick colla diametro 12 mm. Con cavo staccabile, 7 minuti di autonomia. Grilletto e impugnatura gommati.

**Rapid** DC392

Codice	Modello	€	Imb.UM
684.465.10500		48,60	5 PZ

**INCOLLATRICE PROFESSIONALE RAPID EG320**  
**KLEBEPISTOLE PROFI RAPID EG320**



Potenza 120 Watt. Erogazione max 1000 gr/ora. Per stick colla diametro 12 mm. Grilletto a 4 dita ergonomico. Cavo elettrico da 1,75 mt.

**Rapid** DC396

Codice	Modello	€	Imb.UM
684.465.10600		105,00	1 PZ

**INCOLLATRICE PROFESSIONALE RAPID EG340**  
**KLEBEPISTOLE PROFI RAPID EG340**



Potenza 220 Watt. Erogazione max 1400 gr/ora. Per stick colla diametro 12 mm. Grilletto a 4 dita ergonomico. Regolazione della temperatura da 120 a 220 gradi. Cavo elettrico da 2,5 mt.

**Rapid** DC400

Codice	Modello	€	Imb.UM
684.465.10700		208,80	1 PZ

**VERNICI**

**RINNOVA FUGHE**  
**FUGENREINIGER RINNOVAFUGHE**



Rinnova fughe per piastrelle, facile da usare e a lunga durata. Impermeabile, biodegradabile e antimuffa. Una sola applicazione dura per anni. Flacone con sistema 'valve system' per la regolazione del flusso. Punta lavabile e reversibile a doppio uso. Colore bianco.

**DD000C**

Codice	Modello	€	Imb.UM
684.800.48000		5,96	24 PZ

**BIANCO PER RITOCCHI JOLLY**  
**KORREKTURLACK JOLLY WEISS**



Smalto bianco per ritocchi. Contenuto ml. 8

**DD000F**

Codice	Modello	€	Imb.UM
684.800.46000		2,24	24* PZ

**BOSTIK SMALTO RITOCO**  
**KORREKTURLACK BOSTIK**



Vernice per superfici smaltate. Ritocca e ripristina danni allo smalto su lavatrici, vasche da bagno, lavastoviglie, frigoriferi, mobili da cucina, ceramica. Pronta all'uso. Non ingiallisce. Effetto riempitivo. Contenuto 65 ml.

**BOSTIK** DD000G

Codice	Modello	€	Imb.UM
684.310.30800		9,82	12 PZ

**RINNOVA SANITARI SMALTO**  
**KORREKTURLACK FÜR BÄDER**



Smalto spray con speciali resine per verniciare e rinnovare oggetti in ceramica e sanitari. Contenuto 400 ml.

**ECO SERVICE** DD000L

Codice	Modello	€	Imb.UM
684.800.47000		7,56	6* PZ

**SIDOL**  
**SIDOL**




Lucida senza graffiare tutti i tipi di metallo. Modello = contenuto ml

**DD001**

Codice	Modello	€	Imb.UM
684.100.40000	75	3,38	1 PZ
684.100.41000	250	6,66	6 PZ

**CROM CASA**  
**CHROMREINIGER CASA**



Antiruggine per metalli. Rende brillanti le piastre delle cucine economiche, dei fornelli a gas, tubi, ecc. Tubetto da ml 25

**DD010**

Codice	Modello	€	Imb.UM
684.800.16000		2,72	24* PZ

**POLIMET**  
**POLIMET - ANTIROST**

Polish al silicone. Toglie la ruggine dalle cromature e da tutti i tipi di verniciatura. Tubetto da ml 50



**DD010D**

Codice	Modello	€	Imb.UM
684.800.19000		3,72	24 PZ

**PASTA ABRASIVA**  
**SCHUEPASTE**



Pasta abrasiva per lucidare cromature e parti verniciate di auto, moto, camper e imbarcazioni. Ridona brillantezza alle vecchie verniciature. Contenuto 375 ml.

**DD010F**

Codice	Modello	€	Imb.UM
684.800.20300		10,82	24 PZ

**DETERGENTE FASEZERO**  
**REINIGUNGSMITTEL FASEZERO**



Sgrassa e rimuove lo sporco piu' ostinato. Azione rapida, agisce in pochi minuti. Adatto per pietre, agglomerati, gres porcellanato, agglomerati cementizi, cemento, cotto, mattoni faccia vista e klinker. Ideale per preparare il fondo prima dell'applicazione del salvaterrazza. Contenuto 1 lt.


**FIA** DD010Q

Codice	Modello	€	Imb.UM
684.462.20210		24,75	12 PZ

**FILA DETERDEK PRO**  
**FILA DETERDEK ENTKRUSTER**



Disincrostante acido per pavimenti. Rimuove le incrostazioni del dopo posa e lo sporco da cantiere. Elimina le efflorescenze saline dal cotto. Elimina il calcare da pavimenti, rivestimenti e sanitari. Efficace contro le macchie di ruggine. Non altera l'aspetto e la colorazione dei materiali. Pulisce ma non agredisce. Non rovina le fughe. Prodotto da diluire 1:5-1:10. Modello = Contenuto lt



DD011A

Codice	Modello	€	Imb.UM
684.462.20110	1	10,47	12 PZ
684.462.20115	5	42,84	4 PZ

**FILA CLEANER PRO**  
**FILACLEANER PRO**



Pulisce delicatamente tutti i pavimenti. Rispetta le superfici trattate. Pulisce ma non agredisce. Molto concentrato, può essere usato a varie diluizioni (1:30-1:200). Altamente biodegradabile. Ideale per la manutenzione di tutte le superfici cerate. Modello = contenuto l



DD011E

Codice	Modello	€	Imb.UM
684.462.20120	1	11,97	12 PZ
684.462.20125	5	48,82	4 PZ

**DETERGENTE EPOSSIDICO FILA CRT0**  
**EPOXIDHARZREINIGER FILA CRT0**



Detergente liquido ad alta viscosità per la pulizia delle superfici da residui, macchie ed aloni di stucco epossidico. Ideale per materiali non assorbenti come gres porcellanato, ceramiche smaltate e mosaici in vetro. Profumo gradevole alla mandorla. Resa 2-4 mq. Contenuto 1 lt.



DD011I

Codice	Modello	€	Imb.UM
684.462.20130		25,02	12 PZ

**DETERGENTE FILA PS87 PRO**  
**FILA REINIGER PS87 PRO**



Detergente decerante sgrassante. 3 funzioni: pulire, smacchiare e decerare. L'unico che elimina le macchie impossibili dal gres porcellanato. Ideale per il lavaggio di base del cemento. Diluizione 1:5-1:20. Contenuto 1 lt.



DD011M

Codice	Modello	€	Imb.UM
684.462.20160		22,71	12 PZ

**SPRAY FILANOSPOT**  
**FILA REINIGUNGSSPRAY GEGEN FETTFLECKE**



Rimuove le macchie grasse e oleose da cotto, clinker, pietra naturale, granito, agglomerati, marmo anticato, sasso e cemento. Non lascia tracce se la macchia è fresca. Garantisce grandi prestazioni anche sulle superfici non trattate. Contenuto 250 ml.



DD011O

Codice	Modello	€	Imb.UM
684.462.20410		14,82	12 PZ

**SMACCHIATORE FILA SR95**  
**FILA FLECKENENTFERNER SR95**



Smacchiatore per pietra naturale e gres porcellanato. Rimuove le macchie organiche colorate (vino, caffè, soft drink, the, ecc.). Può essere utilizzato tranquillamente su pietre naturali con finitura lucida perché non agredisce la finitura. Contenuto 75 ml.



DD011Q

Codice	Modello	€	Imb.UM
684.462.20420		11,97	12 PZ

**SMACCHIATORE FILA NORUST**  
**FILA FLECKENENTFERNER NO RUST**



Smacchiatore per macchie di ruggine superficiali. Specifico per rimuovere le macchie di ruggine superficiali da marmo, granito, pietra naturale, agglomerati, gres porcellanato, ceramica, cotto e cemento. Contenuto 75 ml.



DD011R

Codice	Modello	€	Imb.UM
684.462.20430		11,70	12 PZ

**DETERGENTE SPRAY CLEAN E SHINE**  
**FILA REINIGUNGSSPRAY CLEAN UND SHINE**



Pulitore universale a spruzzo per ceramica smaltata, laminati plastici, acciaio inox, gomma, vetri, specchi e vinilpelle. Non contiene alcool né ammoniaca. Non lascia aloni. Perfetto per i top marmo e granito. Poca schiuma, tanta efficacia. Profumo gradevole. Contenuto 750 ml.



DD012A

Codice	Modello	€	Imb.UM
684.462.20620		6,53	6 PZ

**DETERGENTE SPRAY POWERCLEAN**  
**FILA REINIGUNGSSPRAY HOBBY**



Sgrassante spray concentrato per ceramica smaltata, legno laccato, laminati plastici, gomma e metallo. Ideale in cucina per piani cottura, griglie e barbecue. Perfetto in garage per utensili, moto e bici. Lascia la superficie brillante. Azione rapida. Non ha solventi che possono danneggiare le superfici verniciate. Profumo gradevole. Contenuto 750 ml.



DD012C

Codice	Modello	€	Imb.UM
684.462.20630		9,38	6 PZ

**DETERGENTE SPRAY SPLENDIWOOD**  
**FILA REINIGUNGSSPRAY HOLZ UND PARQUETT**



Detergente spray per legno (tavoli, porte e mobili). Pulisce a fondo i pavimenti in parquet verniciato, laminato e trattati ad olio o a cera. Praticissima confezione con impugnatura ergonomica e dosatore a spruzzo. Asciuga in fretta: non serve risciacquare. Non agredisce la finitura. Contenuto 750 ml.



DD012E

Codice	Modello	€	Imb.UM
684.462.20640		8,84	6 PZ



**DETERGENTE SPRAY DEEPCLEAN**

**FILA REINIGUNGSSPRAY DEEPCLEAN**



Detergente spray concentrato per ceramica smaltata e laminati plastici. Pulisce a fondo tutte le superfici del bagno. Toglie il calcare. Rende tutto brillante. Non danneggia l'acciaio inox delle rubinetterie. Contenuto 750 ml.



DD012G

Codice	Modello	€	Imb.UM
684.462.20650		8,84	12 PZ

**DETERGENTE NODROPS**

**FILA REINIGUNGSSPRAY NODROPS**



Detergente protettivo antigoccia ideale per tutte le superfici in vetro, specchi, ceramica smaltata e mosaico in vetro. Una volta applicato l'acqua scivola via senza lasciare tracce di calcare. Ideale per box doccia. Adatto all'utilizzo anche su materiali sensibili agli acidi o in prossimità di essi. Contenuto 750 ml.



DD012I

Codice	Modello	€	Imb.UM
684.462.20660		11,15	12 PZ

**DETERGENTE LUCIDANTE PER ACCIAIO**

**FILA EDELSTAHLREINIGER**



Deterge a fondo le superfici in acciaio inox. Rimuove i depositi calcarei. Lascia le superfici brillanti. Facilissimo da applicare. Non lascia aloni. Contenuto 500 ml.



DD012M

Codice	Modello	€	Imb.UM
684.462.20670		7,34	12 PZ

**DETERGENTE FUGANET**

**FILA FUGENREINIGER FUGANET**



Pulisce a fondo le fughe di pavimenti e rivestimenti ceramici: monocottura, bicottura, gres porcellanato con sola esclusione dei tipi assorbenti trattati a cera. Non aggredisce ne' intacca la piastrella. Non contiene acidi ne' ipoclorito di sodio. Contenuto 750 ml.



DD012O

Codice	Modello	€	Imb.UM
684.462.20680		10,34	12 PZ

**FILA ALGAE NET**

**FILA ALGENREINIGER ALGAE NET**



Detergente rapido per esterni in pietra, cotto, mattoni faccia a vista, cemento, klinker, intonaco e pitture murali. Sanifica le superfici e pulisce a fondo. Efficace dopo soli 15 minuti dall'applicazione. Contenuto 500 ml.



DD012Q

Codice	Modello	€	Imb.UM
684.462.20700		11,97	12 PZ

**TOGLIMUFFA FILAACTIVE1**

**FILA SCHIMMELREINIGER FILACTIVE 1**



Toglimuffa attivo per pietra, intonaco, cemento, cotto, fughe, ceramica, vetro e marmorino. Pratica confezione ergonomica con spruzzatore. Viscosita' ideale: puo' essere facilmente applicato a parete. Azione rapida, efficace in pochi minuti. Contenuto 500 ml.



DD012S

Codice	Modello	€	Imb.UM
684.462.20610		13,33	6 PZ

**PROTEZIONE DA MUFFE FILAACTIVE2**

**FILA SCHIMMELSCHUTZ FILAACTIVE 2**



Protezione attiva da muffe per pietre naturali, ceramica, intonaco, marmorino, cemento, fughe e cotto. Penetra a fondo nel materiale senza creare film superficiale. Trattamento ecologico a base acqua. E' incolore quindi non altera le superfici. Efficace anche sulle fughe. Puo' essere facilmente applicato a parete. Azione prolungata nel tempo. Contenuto 500 ml.



DD012U

Codice	Modello	€	Imb.UM
684.462.40210		12,24	12 PZ

**PROTETTIVO PER FUGHE FUGAPROOF**

**FILA FUGENSCHUTZ FUGAPROOF**



Protettivo per fughe. Impedisce l'assorbimento di macchie. Facilita la rimozione dello sporco. Ideale per mosaici. Mantiene la fuga come nuova per anni. Asciuga molto rapidamente. Prodotto a base acqua, piu' ecologico. Contenuto 750 ml.



DD013A

Codice	Modello	€	Imb.UM
684.462.40220		20,81	12 PZ

**PROTETTIVO A EFFETTO BAGNATO FILA WET**

**BODENSCHUTZ OBERFLÄCHENEFFEKT NASS - FILA WET**



Protettivo a effetto bagnato per pavimenti in pietra naturale, marmo, granito, pietre locali, travertino, a finitura grezza. Protegge il materiale da acqua ed olio. Non ingiallisce in nessuna condizione ambientale e di invecchiamento. Non si scrosta. Contenuto 1 lt.



DD013C

Codice	Modello	€	Imb.UM
684.462.40510		29,78	12 PZ

**PROTETTIVO IDROREPELENTE HYDROREP**

**BODENSCHUTZ WASSERABWEISEND HYDROREP**



Protettivo ad effetto invisibile per interni ed esterni in pietra naturale e cemento. Rende idrorepellenti pareti e rivestimenti. Ostacola la formazione di muschi e muffe. Impartisce una protezione traspirante, duratura e ripristinabile. Non ingiallisce in alcuna condizione ambientale e di invecchiamento. Contenuto 1 lt.



DD013E

Codice	Modello	€	Imb.UM
684.462.40520		25,43	12 PZ

**PROTETTIVO ANTI-INFILTRAZIONI SALVATERAZZA**  
**FILA ANTI-INFILTRATION TERRASSENSCHUTZ**



Protegge e ripara le terrazze da infiltrazioni, muffe, efflorescenze. Penetra nei materiali consolidando la superficie. Previene la percolazione dell'acqua, la formazione di muffe ed efflorescenze nonche' gravosi danni alle strutture. Protegge le fughe. Penetra in fessure fino a 1 mm conferendo caratteristiche idrorepellenti. Contenuto 1 lt.



Codice	Modello	€	Imb.UM
684.462.40530		54,54	12 PZ

**PROTETTIVO IDROREPELLENTE HYDROREP ECO**  
**FILA WASSERABWEISEND HYDROREP ECO**



Idrorepellente trasparente per cotto, pietra, cemento, klinker, mattoni faccia vista e intonaco. Impregna il materiale in profondita' conservandone la traspirabilita'. Contenuto 1 lt.



Codice	Modello	€	Imb.UM
684.462.40550		26,79	12 PZ

**ANTIMACCHIA FILAW68**  
**FILA FLECKENENTFERNER FILA W 68**



Antimacchia per cotto, pietra naturale, cemento. Effetto naturale: non altera l'aspetto. Impregna e protegge dagli sporchi oleosi, materiali assorbenti come pietre naturali grezze, cotto e cemento. Indicato sia per interno che per esterno. Non altera l'ingelivita' del cotto. Contenuto 1 lt.



Codice	Modello	€	Imb.UM
684.462.40570		43,38	12 PZ

**PROTETTIVO ANTISPORCO FILA STOP DIRT**  
**FILA ANTI-SCHMUTZSCHUTZ FILASTOP**



FILASTOP DIRT e' l'innovativo prodotto specifico per gres strutturato e naturale. Protegge il materiale da macchie di natura acquosa e oleosa. Limita il ristagno dell'acqua. Agevola la pulizia delle superfici. Per interno ed esterno. Non ingiallisce e resiste ai raggi UV. Contenuto 500 ml.



Codice	Modello	€	Imb.UM
684.462.40585		34,27	12 PZ

**OLIO PROTETTIVO NUTRIENTE ECOWOOD**  
**SCHUTZÖL NÄHREND ECOWOOD**



Protettivo naturale per legno interno ed esterno (pavimenti, porte, balconi, gazebo). Doppio impiego: e' un ottimo impregnante di base per il successivo trattamento a cera ma anche un eccellente trattamento unico a olio. Impregna il legno senza sigillarlo. Non rende il legno untuoso. Contenuto 500 ml.



Codice	Modello	€	Imb.UM
684.462.40590		20,81	12 PZ

**PROTETTIVO ANTIMACCHIA WET ECO**  
**ANTIFLECKENSCHUTZ FILA ECO**



Protettivo antimacchia e antispurco ad effetto bagnato per superfici in pietra naturale non lucida, agglomerati non lucidi e cotto. Particolarmente indicato per esterni. Trattamento ecologico a base acqua. Resistente agli agenti atmosferici. Facilita la successiva manutenzione. Contenuto 1 lt.



Codice	Modello	€	Imb.UM
684.462.40600		44,47	12 PZ

**ECO-CERA LIQUIDA FILACLASSIC**  
**FILA ECO-WACHS FLÜSSIG FILACLASSIC**



Cera liquida per cotto, marmo, pietra e agglomerati. Rinnova le superfici con finitura lucida. Dona una splendida lucentezza naturale. Non crea strato con la manutenzione. Protegge nel tempo la superficie. Contenuto 1 lt.



Codice	Modello	€	Imb.UM
684.462.60330		22,17	12 PZ

**CERA FILASATIN**  
**FILA SATINWACHS FILASATIN**



Cera autolucidante a effetto satinato per cotto, clinker, pietre naturali non lucidate. Puo' essere lucidata per ripristinare o aumentare la lucentezza. Tre funzioni in una: protegge, mantiene e offre la miglior finitura ai pavimenti. Nuovo originale effetto satinato. Ideale per pavimenti di pregio: valorizza la bellezza delle superfici. Contenuto 1 lt.



Codice	Modello	€	Imb.UM
684.462.60370		22,03	12 PZ

**CERA PARQUET WAX**  
**FILA PARQUETWACHS**



Cera liquida per pavimenti in legno verniciato e laminati plastici. Ripristina la protezione originaria quando comincia a dar segni di usura. Genera un sottile strato protettivo. E' repellente a sporco e polvere. Utilizzabile sia pura che diluita. Contenuto 1 lt.



Codice	Modello	€	Imb.UM
684.462.60340		21,49	12 PZ

**POLISH LUCIDANTE FILAFEBOL**  
**POLISH FILAFEBOL SILBER, KUPFER, MESSING, ZINN**



Lucidante per argento, rame, ottone e peltro. Conserva la brillantezza dei materiali. Facilissimo da applicare. Non graffia le superfici. Pronto all'uso. Contenuto 200 ml.



Codice	Modello	€	Imb.UM
684.462.60410		9,38	12 PZ

**POLISH FORMULA PER LEGNO**  
**FILA POLISH HOLZPULITUR**



Polish per superfici in legno naturale e verniciato. Ravviva l'originale brillantezza. Nutre e pulisce il legno. Ottimo sul legno naturale e su quello verniciato. Mantiene la naturale colorazione del legno. Facile da applicare, si asciuga molto rapidamente. Contenuto 250 ml.



DD014M

Codice	Modello	€	Imb.	UM
684.462.60420		7,89	12	PZ

**POLISH FORMULA PER MARMO**  
**FILA POLISH MARMORPULITUR**



Polish per piccole superfici in marmo, pietre, granito e agglomerati (davanzali, tavoli, top di bagni e cucine). Rimuove i residui calcarei lasciati dall'acqua. Restituisce brillantezza alle superfici lucide consumate. Contenuto 250 ml.



DD014O

Codice	Modello	€	Imb.	UM
684.462.60430		7,89	12	PZ

**DETERGENTE PER PANNELLI SOLARI - ENERGY**  
**REINIGER SONNENPANELEN ENERGY**



Pulitore per pannelli solari e fotovoltaici. Rimuove polvere, smog, escrementi, fuliggine, sporco grasso. Ecocompatibile (biodegradabile oltre il 98%), non contiene acidi, solventi, alcali. Pronto all'uso. Contenuto 15.



DD020B

Codice	Modello	€	Imb.	UM
684.463.10225		36,30	4	PZ

**TEST IN STRIPS CLORO E PH**  
**SCHWIMMBAD TESTER FÜR PH-WERT UND CHLOR**



Strip in carta per l'analisi veloce del livello di cloro e PH dell'acqua delle piscine. Contenuto 50 strip.

DD021A

Codice	Modello	€	Imb.	UM
360.680.05000		6,54	1	PZ

**TESTER STRISCE 4 IN 1**  
**TESTSTREIFEN 4 IN 1**



Tester per il controllo di: cloro libero, PH, alcalinità e acido cianurico. Immergere la striscia nell'acqua della piscina per 5 secondi; dopo 15 secondi comparare il colore che risulta sulla striscia con l'apposita scala sul tubo contenitore. In confezione da 50 strips.

DD021B

Codice	Modello	€	Imb.	UM
360.680.05100		12,34	50	CF

**TEST IN KIT BASE GOCCE CLORO E PH**  
**SCHWIMMBAD TESTER PH-WERT UND CHLOR**



Test per l'analisi del livello di cloro e PH dell'acqua delle piscine. In valigetta di dimensioni 11x9,5x3,8 cm.



DD021C

Codice	Modello	€	Imb.	UM
360.680.04000		5,60	1	PZ

**TESTER IN PASTIGLIE PER CLORO E PH**  
**TESTER TABS FÜR CHLOR UND PH-WERT**

Tester di analisi del livello di cloro e del PH delle acque delle piscine. Contiene Tester con scala colorimetrica, 30 pastiglie reagenti DPD1 per l'analisi del cloro libero, 30 pastiglie Phenol Red per l'analisi del PH.



DD021D

Codice	Modello	€	Imb.	UM
360.680.05300		15,30	12	PZ

**DICLORO 56% GRANULARE**  
**CHLORGRANULAT 56%**



Agente clorante stabilizzato per acque di piscina. Prodotto a rapida e completa dissoluzione. Shock iniziale 5-10 gr/m3. - giornaliera 1-3 gr/m3. Il consumo puo' variare in funzione della temperatura, della luce solare, del numero dei bagnanti e delle condizioni atmosferiche. Per una resa ottimale mantenere il valore del PH tra 7,2 e 7,6. Modello = contenuto kg

DD021F

Codice	Modello	€	Imb.	UM
360.680.10100	1	6,56	12	PZ
360.680.10500	5	29,60	4	PZ

**TRICLORO 90% IN PASTIGLIE**  
**CHLORTABS 90%**



Agente clorante stabilizzato per acque di piscina. Cloro effervescente a lenta dissoluzione. Da utilizzare nei dosatori a lambimento galleggianti, negli skimmers fissi o in vasca di compenso. In pastiglie da 200 gr. Introdurre 5-6 pastiglie ogni 100 m3 d'acqua. Per una resa ottimale mantenere il valore del PH tra 7,2 e 7,6. Modello = contenuto kg

DD021H

Codice	Modello	€	Imb.	UM
360.680.14100	1	8,64	12	PZ
360.680.14500	5	39,20	4	PZ

**TRIPLEX 3 FUNZIONI IN PASTIGLIE**  
**TRIPLEX MULTITABS 3 FUNKTIONEN**



Prodotto combinato che unisce all'azione di clorazione lenta, una soluzione preventiva anti-alghe e flocculante. Prodotto a lenta dissoluzione. E' idoneo per immissioni manuali negli skimmers o tramite appositi dosatori a lambimento in aspirazione. Pastiglie da 200 gr. Immettere 5 pastiglie ogni 100 m3 d'acqua. Per una resa ottimale mantenere il valore del PH tra 7,2 e 7,6. Modello = contenuto kg

DD021L

Codice	Modello	€	Imb.	UM
360.680.18100	1	8,96	12	PZ
360.680.18500	5	41,00	4	PZ

**DOSATORE CLORO PER PISCINE**  
**SCHWIMMBAD DOSIERGERÄT CHLOR**



Distributore galleggiante per pastiglie di cloro da 200 gr. Realizzato in PP. Diametro 22 cm, altezza 20 cm.



DD021P

Codice	Modello	€	Imb.	UM
360.680.18900		8,50	24	PZ



**ANTIALGHE ALGASTOP**  
**ALGENVERHÜTER ALGASTOP**



Ideale per prevenire ed eliminare la fastidiosa formazione delle alghe in piscina. Non schiumogeno alle normali dosi d'impiego. Versare Algastop nello skimmer o in vasca di compenso una volta alla settimana. Dosaggio: shock iniziale circa 3 lt ogni 100 m3 d'acqua, settimanale circa 1 lt ogni 100 m3 d'acqua. Effetto azzurrante. Modello = contenuto kg

DD023B

Codice	Modello	€	Imb.	UM
360.680.20100	1	3,36	12	PZ
360.680.20500	5	12,80	4	PZ

**FLOCCULANTE FLOK LIQUIDO**  
**FLOCKUNG FLOK FLÜSSIG**



La flocculazione si effettua per eliminare o per prevenire la formazione di microscopiche sospensioni che procurano intorbidamenti nell'acqua. Dosaggio: eliminazione della 'torbidita' 400-500 gr di prodotto diluito al 10% per 100 m3 d'acqua. Contenuto 1 kg.

DD023D

Codice	Modello	€	Imb.	UM
360.680.24100		3,52	12	PZ

**REGOLATORE PH PLUS LIQUIDO**  
**PH WERT REGLER PH PLUS FLÜSSIG**



Innalza il valore del PH dell'acqua con effetto tampone. Dosaggio: mediamente 200-300 gr per 100 m3 d'acqua per innalzare di 0,1 unita' il Ph. Mantenere il valore PH tra 7,2 e 7,6. Modello = contenuto kg

DD023F

Codice	Modello	€	Imb.	UM
360.680.32100	1	3,20	12	PZ
360.680.32500	5	12,00	4	PZ

**REGOLATORE PH MINUS GRANULARE**  
**SCHWIMMBAD PH-MINUS GRANULAT**



Riduce il PH dell'acqua in maniera rapida. Completamente solubile. Idoneo per immissioni manuali tramite skimmers o apposite pompe dosatrici previa diluizione (max 25%). Dosare il prodotto in modo da avere un valore PH compreso tra 7,2 e 7,6. Contenuto 1 kg

DD023G

Codice	Modello	€	Imb.	UM
360.680.34050		3,36	12	PZ

**REGOLATORE PH MINUS LIQUIDO**  
**PH WERT REGLER PH MINUS FLÜSSIG**



Riduce il PH dell'acqua con effetto tampone. 600 gr di PH Minus liquido riducono il PH di 0,2 su 100 m3 d'acqua. In presenza di acque dure puo' essere necessario raddoppiare il dosaggio. Contenuto 5 kg. Vendita consentita solo ad operatori professionali del settore con partita IVA.

DD023H

Codice	Modello	€	Imb.	UM
360.680.34500		12,00	4	PZ

**SEQUESTRANTE LIQUIDO**  
**SCHWIMMBAD KALKSCHUTZ FLÜSSIG**



Previene ed elimina i depositi calcarei e l'accumulo di metalli disciolti, che rendono l'acqua torbida e/o macchie giallastre e causano la formazione di incrostazioni sulle pareti e sul fondo della piscina. Contenuto 5 kg.

DD023I

Codice	Modello	€	Imb.	UM
360.680.36500		26,20	4	PZ

**SGRASSANTE LIQUIDO TRIGGER**  
**ENTFETTER FLÜSSIG TRIGGER**



Particolarmente indicato per eliminare gli aloni di grasso e sporcizia lungo i bordi e le pareti. Utilizzabile direttamente sulle superfici con il trigger in dotazione oppure diluibile in acqua (1/4 di lt ogni 40 m3 d'acqua da versare nello skimmer ogni settimana). Elimina le pellicole oleose dalla superficie dell'acqua e dalla linea di galleggiamento. Flacone da 1 kg.

DD023L

Codice	Modello	€	Imb.	UM
360.680.42100		4,02	12	PZ

**SVERNANTE LIQUIDO**  
**SCHWIMMBAD WINTERSCHUTZ FLÜSSIG**



Ottimo per la conservazione dell'acqua durante l'inoperativita'. Evita la formazione di depositi calcarei e la proliferazione intensa di batteri ed alghe. Dopo la somministrazione del prodotto e' necessario coprire la vasca con una copertura invernale. Contenuto 1 kg.

DD023M

Codice	Modello	€	Imb.	UM
360.680.22100		5,44	12	PZ

**SABBIA QUARZIFERA**  
**QUARZSAND**



Adatta per tutti i gruppi filtranti a sabbia delle piscine sia interrate che fuori terra. Ad alta capacita' filtrante. Granulometria mm 0,4-0,8. Sacco da 25 kg.

DD023N

Codice	Modello	€	Imb.	UM
360.680.45100		23,30	1	PZ

**RETINO DI SUPERFICIE PER PISCINA**  
**SCHWIMMBAD POOLKESCHER OBERFLÄCHEN**



Rete in PE fissata al telaio per la raccolta di foglie, fiori e insetti. Attacco universale, compatibile con i manici in alluminio telescopici.

DD024C

Codice	Modello	€	Imb.	UM
360.684.01100		3,42	24	PZ

**RETINO CON MANICO**  
**SCHWIMMBAD KESCHER MIT STANGE**



Rete in PE per la pulizia di superficie delle piscine. Asta in alluminio. Lunghezza totale 150 cm.

DD024D

Codice	Modello	€	Imb.	UM
360.684.02000		11,40	24	PZ

**RETINO DA FONDO PER PISCINA**  
**SCHWIMMBAD POOLKESCHER BODEN**



Rete in PE fissata al telaio per la raccolta di foglie, fiori e insetti. Attacco universale, compatibile con i manici in alluminio telescopici.



DD024E

Codice	Modello	€	Imb.	UM
360.684.01200		6,16	24	PZ

**SPAZZOLA PER PULIZIA PISCINE**  
**SCHWIMMBAD REINIGUNGSBÜRSTE**



Spazzola curva indicata per la rimozione di sporco o muschio attaccato al fondo e alle pareti della piscina. Realizzata in PP. Larghezza 46 cm. Attacco universale, compatibile con i manici in alluminio telescopici.



DD024L

Codice	Modello	€	Imb.	UM
360.684.01500		6,06	24	PZ

**ASTA TELESCOPICA**  
**SCHWIMMBAD TELESKOPSTANGE IN ALU**



Asta telescopica in alluminio con attacco universale per retini e spazzole. Misura 240-480 cm.



DD024T

Codice	Modello	€	Imb.	UM
360.684.03000		26,30	12	PZ

**OLIO PAGLIERINO**  
**MÖBELPOLITUR PAGLIERINO ÖL**



Olio di colore giallo chiaro, paglierino, di origine vegetale, adatto per lucidare e nutrire i mobili, le suppellettili, le perlinature, le porte ed ogni altro serramento purché di legno posto all'interno. Contenuto l 1

DD027

Codice	Modello	€	Imb.	UM
684.460.28100		6,18	12*	PZ

**CONVERTITORE DI RUGGINE FEROX**  
**ROSTKONVERTER FEROX**



Converte chimicamente la ruggine in composti che si ancorano saldamente al metallo. Modello = contenuto ml.



DD030

Codice	Modello	€	Imb.	UM
684.802.05200	95	11,74	24	PZ
684.802.05300	375	17,20	12	PZ
684.802.05400	750	25,20	12	PZ

**COLORE VERNIFER**  
**METALLSCHUTZFARBE VERNIFER**



Vernice con antiruggine in gel. Ideale per tutte le superficie metalliche. Pronto all'uso. Non contiene sostanze nocive. Disponibile in vari colori. Modello = colore/tipo tinta B=brillante M= metallizzato A=antichizzato S=satinato/contenuto ml



DD035

Codice	Modello	€	Imb.	UM
684.865.01100	bianco/B/750	24,50	6	PZ
684.865.01105	giallo/B/750	24,50	6	PZ
684.865.01110	rosso/B/750	24,50	6	PZ
684.865.01115	verde smeraldo/B/750	24,50	6	PZ
684.865.01120	blu/B/750	24,50	6	PZ
684.865.01125	marrone/B/750	24,50	6	PZ
684.865.01130	grigio perla/B/750	24,50	6	PZ
684.865.01135	grigio medio/B/750	24,50	6	PZ
684.865.01140	grigio scuro/B/750	24,50	6	PZ
684.865.01145	nero/B/750	24,50	6	PZ
684.865.01150	avorio/B/750	24,50	6	PZ
684.865.01155	verde bosco/B/750	24,50	6	PZ
684.865.01160	nocciola/B/750	24,50	6	PZ
684.865.03100	grafite/A/750	25,50	6	PZ
684.865.03105	antracite/A/750	25,50	6	PZ
684.865.03110	grigio peltro/A/750	25,50	6	PZ
684.865.04100	grigio forgia/M/750	24,50	6	PZ
684.865.04105	alluminio/M/750	24,50	6	PZ
684.865.04110	grafite/M/750	24,50	6	PZ
684.865.04115	antracite/M/750	24,50	6	PZ
684.865.04120	peltro/M/750	24,50	6	PZ
684.865.05100	bianco caloriferi/S/500	19,06	6	PZ

**VERNICE MICACEA EFFETTO SABBIAIO**  
**GLIMMERLACK SAND**



Smalto antiruggine a base di ossido di ferro micaceo. Conferisce alle superfici un effetto sabbaiato. Contenuto ml 400. Modello = colore



DD040

Codice	Modello	€	Imb.	UM
684.860.09350	grigio chiaro	5,08	6*	PZ
684.860.09400	grigio	5,08	6*	PZ
684.860.09500	grigio forgia	5,08	6*	PZ
684.860.09600	nero	5,08	6*	PZ

**ZINCO SPRAY**  
**ZINKSPRAY**



Zincante a freddo, contenuto zinco 98%. Asciugando produce un rivestimento metallico di elevata durezza. Contenuto 400 ml. Modello = colore



DD050

Codice	Modello	€	Imb.	UM
684.830.20000	chiaro	5,22	12*	PZ
684.830.20500	scuro	7,24	1	PZ

**ZINCO LIQUIDO**  
**FLÜSSSIGZINK**



Protettivo antiruggine liquido monocomponente pronto all'uso. Contenuto di zinco 98%. Indicato per ripristinare zincature su saldature e proteggere dalla ruggine tutti i materiali ferrosi. Essicca rapidamente e non cola. Diluire con solvente sintetico al 10% se si applica con il pennello e al 20% con aerografo. Confezione da 1 kg. Modello = colore



DD050H

Codice	Modello	€	Imb.	UM
684.830.20010	chiaro	30,20	12	PZ
684.830.20510	scuro	26,30	1	PZ

**INOX SPRAY**  
**EDELSTAHLSPRAY**



Acciaio inox micronizzato, ideale per ripristinare e proteggere tutti i materiali in acciaio. Contenuto 400 ml



DD060

Codice	Modello	€	Imb.	UM
684.830.21000		7,80	12	PZ

**PRIMER FEROX SPRAY**  
**PRIMER FEROX SPRAY**

Primer sia per interno che per esterno. Rapida essiccazione. Prevenzione della corrosione. Elevata copertura, lunga durata. Crea un fondo aggrappante che consente la successiva verniciatura senza sfogliare e danneggiare il materiale sottostante. Contenuto 400 ml. Modello = superficie da trattare



DD065

Codice	Modello	€	Imb.	UM
684.859.03100	metalli zincati	5,82	6*	PZ
684.859.03200	alluminio	5,82	6*	PZ
684.859.03300	legno	5,82	6*	PZ
684.859.03400	polistirolo	5,82	6*	PZ

**FONDI ACRILICI SPRAY**

**ACRYLFARBENSPRAY**



Fondo acrilico 100% per esterno ed interni. Agisce come ancorante o come antiruggine. Aderisce su molte superfici: legno, metallo, vetro, ceramica, intonaco, masonite, superfici verniciate, materie plastiche (escluso mopen). Essicca rapidamente. Contenuto ml 400. Modello = colore



DD068

Codice	Modello	€	Imb.	UM
684.859.01100	fondo trasparente	4,58	6*	PZ
684.859.01300	fondo bianco	4,58	6*	PZ
684.860.09700	antiruggine grigio	4,44	6*	PZ
684.860.09800	antiruggine rossa	4,44	6*	PZ

**COLORI SPRAY ACRILICI**

**ACRYLFARBENSPRAY**



Smalto RAL acrilico 100% per esterno ed interni. Aderisce su molte superfici: legno, metallo, vetro, ceramica, intonaco, masonite, superfici verniciate, materie plastiche (escluso mopen). Essicca rapidamente. Per il mopen e' indispensabile una mano di fondo ancorante. Valvola autopulente. Contenuto ml 400. Modello = colore/RAL



DD070

Codice	Modello	€	Imb.	UM
684.860.01000	alluminio	4,86	6*	PZ
684.860.01200	alluminio/RAL 9006	3,86	6*	PZ
684.860.03000	azzurro/RAL 5012	3,86	6*	PZ
684.860.03200	azzurro/RAL 5015	3,86	6*	PZ
684.860.04000	bianco lucido/RAL 9010	3,86	6*	PZ
684.860.05000	bianco opaco/RAL 9010	3,86	6*	PZ
684.860.05300	bianco perla/RAL 1013	3,86	6*	PZ
684.860.05500	bianco elettrodomestico	3,86	6*	PZ
684.860.05700	avorio/RAL 1015	3,86	6*	PZ
684.860.05800	beige/RAL 1001	3,86	6*	PZ
684.860.05900	blu/RAL 5017	3,86	6*	PZ
684.860.06000	blu zaffiro/RAL 5003	3,86	6*	PZ
684.860.06100	blu/RAL 5010	3,86	6*	PZ
684.860.06500	marrone/RAL 8011	3,86	6*	PZ
684.860.06600	marrone fango/RAL 8003	3,86	6*	PZ
684.860.06800	marrone/RAL 8017	3,86	6*	PZ
684.860.08000	giallo/RAL 1021	3,86	6*	PZ
684.860.08100	giallo traffico/RAL 1023	3,86	6*	PZ
684.860.08400	giallo cromo/RAL 1007	3,86	6*	PZ
684.860.08700	grigio chiaro/RAL 7035	3,86	6*	PZ
684.860.08800	grigio medio/RAL 7032	3,86	6*	PZ
684.860.09000	grigio/RAL 7001	3,86	6*	PZ
684.860.09100	grigio bluastro/RAL 7031	3,86	6*	PZ
684.860.09200	grafite/RAL 7024	3,86	6*	PZ
684.860.09300	grigio scuro/RAL 7016	3,86	6*	PZ
684.860.11000	nero lucido/RAL 9005	3,86	6*	PZ
684.860.12000	nero opaco/RAL 9005	3,86	6*	PZ
684.860.13800	arancione pastello/RAL 2003	3,86	6*	PZ

684.860.13900	arancio/RAL 2004	3,86	6*	PZ
684.860.14000	rosso/RAL 3020	3,86	6*	PZ
684.860.14200	rosso fuoco/RAL 3000	3,86	6*	PZ
684.860.14400	rosso rubino/RAL 3003	3,86	6*	PZ
684.860.14600	rosa chiaro/RAL 3015	3,86	6*	PZ
684.860.14800	lilla bluastro/RAL 4005	3,86	6*	PZ
684.860.15000	trasparente lucido	3,86	6*	PZ
684.860.15500	trasparente opaco	3,86	6*	PZ
684.860.16000	verde erba/RAL 6011	3,86	6*	PZ
684.860.16300	verde primavera/RAL 6002	3,86	6*	PZ
684.860.17000	verde scuro/RAL 6005	3,86	6*	PZ
684.860.17100	verde giallastro/RAL 6018	3,86	6*	PZ
684.860.17200	verde menta/RAL 6029	3,86	6*	PZ

**SPRAY ACRILICO METALIZZATO**

**ACRYLFARBENSPRAY**



Smalto speciale che permette di ottenere effetti di doratura, cromatura e specchiati. Contenuto ml 400. Modello = colore



DD071

Codice	Modello	€	Imb.	UM
684.860.01500	argento	5,16	6*	PZ
684.860.01600	argento specchiante	5,20	6*	PZ
684.860.01800	rame	5,16	6*	PZ
684.860.13000	oro pallido	5,16	6*	PZ
684.860.13100	oro specchiante	5,20	6*	PZ

**SPRAY ALTA TEMPERATURA**

**THERMORESISTENTER LACK**



Speciale smalto resistente a temperature continue di 600-800 gradi C. Adatto per verniciatura di parti sottoposte a calore come: blocchi motore, marmitte, tubi di stufe, grill, radiatori, termosifoni, forni e caldaie. Contenuto 400 ml. Modello = colore



DD072

Codice	Modello	€	Imb.	UM
684.860.01100	alluminio	6,82	6*	PZ
684.860.03800	bianco	6,82	6*	PZ
684.860.10000	nero opaco	6,82	6*	PZ

**SPRAY PER ALTE TEMPERATURE**

**FARBSPRAY HOHE TEMPERATUREN**



Vernice spray a base di oli silconici stabilizzati. Resistente a temperature continue di 1000 gradi C. Adatto per verniciatura di parti sottoposte a calore come: blocchi motore, marmitte, tubi di stufe, grill, radiatori, termosifoni, forni e caldaie. Contenuto 200 ml. Modello = colore

DD074

Codice	Modello	€	Imb.	UM
684.860.30110	grigio chiaro	5,84	12	PZ
684.860.30120	grigio antracite	5,84	12	PZ
684.860.30130	nero grafite	5,84	12	PZ

**TRACCIATORE SPRAY 360 SOPPEC**

**MARKIERUNGSSPRAY 360 SOPPEC**



Spray fluorescente che puo' essere utilizzato per tutti i tipi di marcatura, qualunque sia la direzione richiesta grazie alla valvola multidirezionale a 360 gradi. Asciugatura rapida: circa 5 minuti. Contenuto 500 ml. Modello = colore



DD085

Codice	Modello	€	Imb.	UM
684.862.06100	bianco	6,42	12	PZ
684.862.06200	giallo	6,42	12	PZ
684.862.06300	verde	6,42	12	PZ
684.862.06400	blu	6,42	12	PZ
684.862.06500	arancione	6,42	12	PZ
684.862.06600	fuxia	6,42	12	PZ
684.862.06700	rosso	6,42	12	PZ

**TRACCIATORI SPRAY 12 MESI SOPPEC**

**MARKIERUNGSSPRAY**



Vernice spray specifica per tracciatura in orizzontale su cemento, asfalto, terra, erba. Non contiene piombo ne CFC. Eccellente copertura e durata 12 mesi. Disponibile in colori normali e fluorescenti. Contenuto ml 500. Formula originale Soppec. Modello = colore



DD090

Codice	Modello	€	Imb.	UM
684.862.10000	nero	6,20	12	PZ
684.862.10500	bianco	6,20	12	PZ
684.862.11000	giallo fluo.	6,20	12	PZ
684.862.12000	verde fluo.	6,20	12	PZ
684.862.13000	blu fluo.	6,20	12	PZ
684.862.14000	aranc.fluo.	6,20	12	PZ
684.862.15000	fuxia fluo.	6,20	12	PZ
684.862.17000	rosso fluo.	6,20	12	PZ

**PISTOLA LUNGA**

**PISTOLE LANG**



In acciaio zincato con manico e ruotino in plastica. Per tracciatori da ml 500



DD095

Codice	Modello	€	Imb.	UM
684.861.19500		64,30	1	PZ



**TRACCIATORE SPRAY TRACING SOPPEC**

**MARKIERSPRAY TRACER SOPPEC**



Spray a rapida essiccazione (da 15 a 20 minuti) utilizzato per marcatura e tracciatura di linee. Eccellente copertura e aderenza. Durata di marcatura circa 12 mesi a seconda dei supporti. Disponibili valvole per compatibilità con carrelli Ampere. Modello = contenuto ml/ colore



Codice	Modello	€	Imb.	UM
684.862.30100	500/bianco	10,50	12	PZ
684.862.30200	500/giallo	10,50	12	PZ
684.862.30400	500/blu	10,50	12	PZ
684.862.30700	500/rosso	10,50	12	PZ
684.862.30999	valvola Ampere	0,60	1	PZ
684.862.40100	750/bianco	16,10	6	PZ
684.862.40200	750/giallo	16,10	6	PZ
684.862.40400	750/blu	16,10	6	PZ
684.862.40700	750/rosso	16,10	6	PZ

**CARRELLO 4 RUOTE SOPPEC**

**MARKIERWAGEN 4 RÄDER SOPPEC**



Carrello a 4 ruote per tracciatura. Utilizzabile con gli spray da 500 ml e da 750 ml. Regolazione della larghezza delle linee. Stabile durante la marcatura, si adatta a più superfici, consentendone l'uso in varie applicazioni che richiedono la tracciatura di linee.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
684.862.60500		257,60	1	PZ

**VERNICE PROTETTIVA PER LINEE**

**SCHUTZLACK FÜR LINIEN**



Vernice protettiva che rinforza la tenuta delle linee e aumenta la resistenza al traffico pesante. Viene applicata a rullo, a pennello o a spruzzo in 1-2 strati. Impermeabile, resistente alle macchie e alla polvere. Contenuto 1 lt.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
684.862.60100		29,70	1	PZ

**PITTURA SEGNALETICA SPARTITRAFFICO**

**MARKIERUNGSFARBE STRASSENMARKIERUNG**



Pittura spartitraffico a base di resine alchidiche e clorocaucciù, ottimo potere coprente, rapidissima essiccazione, lunga durata. Ottima resistenza all'abrasione, al ghiaccio e all'acqua piovana. Resa 25 m lineari/l. Contenuto 750 ml. Modello = colore

DD097L

Codice	Modello	€	Imb.	UM
684.868.30110	bianco	10,94	6	PZ
684.868.30120	giallo	13,50	6	PZ

**ACQUARAGIA TRE GEMME**

**TERPENTIN TRE GEMME**



Acquaragia minerale specifica nella diluizione di vernici, smalti sintetici ed antiruggini. Ottima per la pulizia di pennelli e attrezzi. Modello = contenuto lt

DD100A

Codice	Modello	€	Imb.	UM
684.850.01000	0,5	2,26	20*	PZ
684.850.01100	1	3,42	20*	PZ
684.850.01500	5	16,22	4*	PZ

**DILUENTE SINTETICO VM**

**LÖSUNGSMITTEL SYNTHETISCH VM**



Prodotto per diluizione di smalti sintetici, oleosintetici, vernici ad olio, flatting, antiruggine e impregnanti, ne migliora l'applicazione a pennello e a spruzzo, esaltandone la brillantezza. Modello = contenuto lt

DD110

Codice	Modello	€	Imb.	UM
684.850.02050	0,5	2,26	20*	PZ
684.850.02100	1	3,54	20*	PZ
684.850.02500	5	16,28	4*	PZ

**DILUENTE NITRO S/65**

**UNIVERSALVERDÜNNER NITRO S/65**



Diluente nitro antinebbia particolarmente indicato per le vernici alla nitrocellulosa, sia per ferro che per legno. Ha un buon potere antisbiancante e può essere usato in condizioni di umidità sopra la norma. Dona alle vernici brillantezza, permettendone una buona diluizione e mantenendone intatte le caratteristiche chimiche. Modello = Contenuto lt

DD120

Codice	Modello	€	Imb.	UM
684.850.04050	0,5	2,02	20*	PZ
684.850.04100	1	3,06	20*	PZ

684.850.04500	5	14,64	4*	PZ
684.850.05000	20	55,50	1	PZ

**SVERNICIATORE STRIPPER 750 ML**

**LACKENTFERNER UNIVERSAL STRIPPER 750 ML**



Sverniciatore universale per ferro, legno e muro. Esente da diclorometano. Contenuto 750 ml.

DD122


Codice	Modello	€	Imb.	UM
684.850.08100		5,94	12	PZ

**CATRAMIX SPRAY**

**CATRAMIX SPRAY**



Vernice bituminosa nera con elevate proprietà di ancoraggio. Prodotto utilizzato per impermeabilizzare e proteggere strutture metalliche, grondaie, canali, serbatoi, ponteggi tubolari, lamiera, legno e cemento. Agitare il prodotto ed applicare a superfici asciutte e pulite. Contenuto 500 ml.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
684.850.06050		7,58	6*	PZ

**PRYMER VERNICE NERA**

**PRYMER LACK SCHWARZ**



Protettivo prymer vernice nera bitumosa. Contiene toluene. Modello = Contenuto lt

DD125

Codice	Modello	€	Imb.	UM
684.850.06100	0,75	4,66	6	PZ
684.850.06500	5	21,00	4	PZ

**IMPREGNANTE A SOLVENTE COLORCHIMICA**

**IMPRÄGNIERUNG LÖSUNGSMITTELBASIS**



Impregnante protettivo trasparente colorato. Non forma pellicola, mantiene il poro aperto, difende il legno dal marcimento dovuto a muffe e funghi e ne evidenzia le venature. Elevato potere di penetrazione a base di resine alchidiche e additivi per la preservazione del legno. Base solvente. Resa teorica 10-15 mq/l. Contenuto ml 750. Modello = colore

DD126D

Codice	Modello	€	Imb.	UM
684.843.10110	trasparente	10,52	6	PZ
684.843.10120	quercia	10,52	6	PZ
684.843.10130	douglas	10,52	6	PZ

684.843.10140	castagno	10,52	6	PZ
684.843.10150	noce chiaro	10,52	6	PZ
684.843.10160	noce scuro	10,52	6	PZ
684.843.10170	ciliegio	10,52	6	PZ
684.843.10180	mogano	10,52	6	PZ

**FINITURA A SOLVENTE COLORCHIMICA**  
**IMPRÄGNIERLACK LÖSUNGSMITTELBASIS**



Finitura Cerata base solvente, rende il legno idrorepellente conferendo un gradevole effetto cera. Protegge, decora, forma una barriera contro l'acqua ma permette all'umidità interna di uscire sotto forma di vapore. Resistente ai raggi UV. Non sfoglia. Trasparente. Resa teorica 10-15 mq/l. Contenuto ml 750

DD126F

Codice	Modello	€	Imb.	UM
684.843.15110		14,86	6	PZ

**FLATTING A SOLVENTE COLORCHIMICA**  
**FLATTING FÜR HOLZ LÖSUNGSMITTELBASIS**



Flattung a base solvente, vernice trasparente per esterni adatta alla verniciatura ed alla protezione di tutte le superfici in legno. Si impiega sia all'esterno che all'interno per porte, finestre, persiane, perlinati o qualsiasi manufatto in legno a vista. Resa teorica 10 mq/kg. Contenuto 750 ml. Modello = colore

DD126H

Codice	Modello	€	Imb.	UM
684.843.15120	trasparente lucido	14,00	6	PZ
684.843.15130	trasparente opaco	16,96	6	PZ

**IMPREGNANTE ALL'ACQUA COLORCHIMICA**  
**IMPRÄGNIERUNG WASSERBASIS**



Impregnante acrilico all'acqua per uso esterno ed interno; penetra in profondità nelle fibre del legno, esaltando le venature senza formare strati superficiali, svolge inoltre un'azione protettiva contro funghi e muffe. Resa teorica 11-13 mq/l. Contenuto 750 ml. Modello = colore

DD126L

Codice	Modello	€	Imb.	UM
684.843.20110	trasparente	10,90	6	PZ
684.843.20120	quercia	10,90	6	PZ
684.843.20130	douglas	10,90	6	PZ
684.843.20140	castagno	10,90	6	PZ
684.843.20150	noce antico	10,90	6	PZ
684.843.20160	noce scuro	10,90	6	PZ
684.843.20170	ciliegio	10,90	6	PZ
684.843.20180	mogano	10,90	6	PZ
684.843.20190	bianco	16,72	6	PZ

**FINITURA CERATA ALL'ACQUA COLORCHIMICA**  
**IMPRÄGNIERLACK WASSERBASIS**



Finitura protettiva ad effetto cera non sfogliante indicata per il trattamento di tutti i manufatti in legno esposti all'acqua ed al sole anche in zone climatiche particolari. Additivata con filtri per UV e pigmentata con ossidi di ferro trasparenti che mettono in evidenza le venature del legno. Resa teorica 8-10 mq/l. Contenuto 750 ml.

DD126O

Codice	Modello	€	Imb.	UM
684.843.25110		16,34	6	PZ

**FLATTING ALL'ACQUA COLORCHIMICA**  
**FLATTING WASSERBASIS**



Flattung all'Acqua, vernice trasparente lucida e opaca all'acqua di finitura per esterno ed interno. Serve a preservare il legno rendendolo idrorepellente. Viene utilizzata come finitura per il trattamento di infissi, scuri, tapparelle, porte e perlinati. Resa teorica 10-12 mq/l. Contenuto 750 ml. Modello = colore

DD126Q

Codice	Modello	€	Imb.	UM
684.843.25120	trasparente lucido	17,96	6	PZ
684.843.25130	trasparente opaco	17,96	6	PZ

**ANTIRUGGINE SINTETICO COLORCHIMICA**  
**ANTIROST SYNTHETISCH**



Pittura di fondo per superfici in ferro dotata di elevato potere anticorrosivo e ottimo potere riempitivo. Indicata per la verniciatura di manufatti in ferro quali cancelli, ringhiere, portoni, tubature, ecc. Sopraverniciabile con tutti i tipi di smalti sintetici e oleosintetici tradizionali. Colore grigio. Resa teorica 5 - 6 mq/l. Modello = contenuto lt

DD128D

Codice	Modello	€	Imb.	UM
684.868.03010	0,5	7,36	6	PZ
684.868.03020	2,5	32,20	4	PZ

**BLOCCARUGGINE BASCOIL TRASPARENTE**  
**ROST STOP BASCOIL TRANSPARENT**



Liquido oleoso formulato per bloccare i processi ossidativi del ferro. Applicato direttamente sulla ruggine la ingloba perfettamente, fermando il processo corrosivo sia in superficie che in profondità. Resa teorica 18-20 mq/lt. Contenuto 750 ml.

DD128F

Codice	Modello	€	Imb.	UM
684.868.06010		21,00	6	PZ

**SMALTO SINTETICO PERLA**  
**FARBBLACK SYNTHETISCH PERLE**



Smalto sintetico di impiego generale per esterni/interni a base di resine alchidiche e pigmenti stabili alla luce, in grado di offrire buone prestazioni generali. Perla si applica sia su legno che su ferro preventivamente trattati. Ottima pennellabilità, copertura e facilità d'applicazione. Resa per mano 7-9 mq/l. Modello = contenuto ml/ colore

DD128G

Codice	Modello	€	Imb.	UM
684.868.10100	125/bianco	4,52	6	PZ
684.868.10110	125/nero	4,52	6	PZ
684.868.10120	125/bianco opaco	4,52	6	PZ
684.868.10130	125/nero opaco	4,52	6	PZ
684.868.10140	125/bianco perla RAL 1013	4,52	6	PZ
684.868.10150	125/cuoio	4,52	6	PZ
684.868.10160	125/marrone RAL 8017	4,52	6	PZ
684.868.10170	125/verde prato	4,52	6	PZ
684.868.10180	125/verde RAL 6005	4,52	6	PZ
684.868.10190	125/verde vagone	4,52	6	PZ
684.868.10200	125/grigio RAL 7001	4,52	6	PZ
684.868.10210	125/grigio antracite	4,52	6	PZ
684.868.10220	125/turchese	4,52	6	PZ
684.868.10230	125/blu	4,52	6	PZ
684.868.10240	125/rosso	4,52	6	PZ
684.868.10250	125/giallo girasole	4,52	6	PZ
684.868.10260	125/argento	7,56	6	PZ
684.868.10270	125/oro	7,56	6	PZ
684.868.15100	750/bianco	12,02	6	PZ
684.868.15110	750/nero	12,02	6	PZ
684.868.15120	750/bianco opaco	12,02	6	PZ
684.868.15130	750/nero opaco	12,02	6	PZ
684.868.15140	750/bianco perla RAL 1013	12,02	6	PZ
684.868.15150	750/cuoio	12,02	6	PZ
684.868.15160	750/marrone RAL 8017	12,02	6	PZ
684.868.15170	750/verde prato	12,02	6	PZ
684.868.15180	750/verde RAL 6005	12,02	6	PZ
684.868.15190	750/verde vagone	12,02	6	PZ
684.868.15200	750/grigio RAL 7001	12,02	6	PZ
684.868.15210	750/grigio antracite	12,02	6	PZ
684.868.15220	750/turchese	12,02	6	PZ
684.868.15230	750/blu	12,02	6	PZ
684.868.15240	750/rosso	12,02	6	PZ
684.868.15250	750/giallo girasole	12,02	6	PZ

**SMALTO TERMORESISTENTE 600 GRADI**

**FARBBLACK HITZEBESTÄNDIG 600 GRAD**



Smalto termoresistente composto da resina siliconica pura e speciali pigmenti, si ottengono rivestimenti stabili fino a 600 gradi C. Indicata per la verniciatura di forni, camini, marmitte, tubi di scarico e manufatti soggetti ad una temperatura di esercizio di 600 gradi C. Colore nero opaco. Contenuto kg 1.

DD128L

Codice	Modello	€	Imb.UM
684.868.18100		37,90	6 PZ

**SMALTO FERROMICACEO COLORCHIMICA**

**KORROSIONSSCHUTZ EISENGLIMMERLACK**



Smalto Ferromicaceo ad effetto antichizzante, anticorrosivo formulato con fosfato di zinco, ossido di ferromicaceo ed alluminio lamellare. Particolarmente indicato per la pitturazione di strutture in ferro di cancellate, infissi in ferro, recinzioni, lampioni, ecc.. Contenuto 750 ml. Resa per mano 6-8 mq/l. Modello = colore

DD129D

Codice	Modello	€	Imb.UM
684.868.20100	grigio chiaro	18,58	6 PZ
684.868.20200	grigio medio	18,58	6 PZ
684.868.20300	grigio scuro	18,58	6 PZ

**PITTURA MURALE TRASPIREX**

**TRASPIREX WANDFARBE**



Idropittura traspirante per interni, resa 15 m2 a litro. Modello = contenuto in l

DD140

Codice	Modello	€	Imb.UM
684.855.00075	0,75	4,40	6* PZ
684.855.00250	2,50	8,10	80 PZ
684.855.00500	5	12,16	60 PZ
684.855.01400	14	26,30	33 PZ

**IDROPITTURA MURALE TRASPIREX-L**

**TRAPIREX L WANDFARBE DISPERSIONSFARBE**



Idropittura murale lavabile per interni, resa 12-15 m2 a litro. Colore bianco. Modello = contenuto l

DD140E

Codice	Modello	€	Imb.UM
684.855.20400	4	22,30	42 PZ
684.855.21400	14	64,60	33 PZ

**PITTURA AL QUARZO TRASPIREX-Q**

**TRASPIREX Q - QUARZFARBE**



Pittura lavabile al quarzo per esterni, resa 10-11 m2 a litro. Colore bianco. Modello = contenuto l

DD140G

Codice	Modello	€	Imb.UM
684.855.40400	4	27,70	42 PZ
684.855.41400	14	82,60	33 PZ

**SMALTO ACRILICO TRASPIREX-S**

**TRASPIREX S - ACRYLLACK**



Smalto acrilico all'acqua per interni ed esterni, resa 11-14 m2 a litro. Colore bianco satinato. Contenuto 4 l.

DD140P

Codice	Modello	€	Imb.UM
684.855.80400		44,10	42 PZ

**PITTURA LAVAGNA NERO COLORCHIMICA**

**KORROSIONSSCHUTZ EISENGLIMMERLACK**



Pittura speciale ad effetto lavagna. Permette di ottenere lavagne riscrivibili con gessetti dopo 4 giorni dall'applicazione. La scrittura si puo' cancellare con un panno morbido. Particolarmente indicata per l'arredamento interno. Resa indicativa 5 mq per due mani. Contenuto 750 ml

DD142

Codice	Modello	€	Imb.UM
684.868.40100		31,40	6 PZ

**TINTOCOLOR**

**TINTOCOLOR**

Coloranti universali per pitture a base d'acqua o solvente. Barattoli da ml.50. Modello = colore



Eco Service

DD170

Codice	Modello	€	Imb.UM
684.857.20001	limone	3,00	12* PZ
684.857.20002	giallo chiaro	3,00	12* PZ
684.857.20003	giallo scuro	3,00	12* PZ
684.857.20005	ocra	3,00	12* PZ
684.857.20007	verde brillante	3,00	12* PZ
684.857.20008	verde ossido	3,00	12* PZ
684.857.20009	arancione	3,00	12* PZ

684.857.20010	rosso	3,00	12* PZ
684.857.20012	viola	3,00	12* PZ
684.857.20014	blu	3,00	12* PZ
684.857.20015	marrone	3,00	12* PZ
684.857.20016	nero	3,00	12* PZ
684.857.20099	display mix pz.144	430,20	1 PZ

**SPRAY COPRIMACCHIA**

**FLECKENABDECKUNGSSPRAY**



Spray coprimacchia per muri, copre scritte, disegni, macchie di muffa e sporco in genere prima della pittura. Asciuga in 10 minuti. Colore bianco. Contenuto ml 400


DD180

Codice	Modello	€	Imb.UM
684.857.80500		5,66	6* PZ

**LUBRIFICANTI, PRODOTTI SPRAY, OLIIATORI, IMBUTI**

**OLIO LUBRIFICANTE**

**SCHMIERMITTEL**



In confezione espositore da pz. 25. Oliatori da ml 60

PRESSOL

DE001

Codice	Modello	€	Imb.UM
566.250.10000		32,10	1 CF

**OLIO LUBRIFICANTE SPRINT OIL**

**SCHMIERMITTEL SPRINT OIL**



Olio ad elevato potere lubrificante elimina attriti di lurchetti e serrature. Flaconi da ml. 125. In espositore da 12 flaconi.

DE005

Codice	Modello	€	Imb.UM
684.800.10000		2,48	12* PZ

**OLIO DI VASELLINA SPRINT OIL**

**VASELINÖL SPRINT OIL**



Incolore, ideale per lubrificare macchine da cucire, e meccanismi di precisione. Flaconi da ml. 125. In espositore da 12 flaconi.

DE008

Codice	Modello	€	Imb.UM
684.800.12000		3,02	12* PZ



# Il lubrificante multifunzione indispensabile sempre, si veste di nuovo!

Lubrifica e sblocca 

Elimina cigolii 

Protegge dall'umidità 

Pulisce da ruggine, colla, grasso e catrame 

Lucida metalli e cromature 



**PIÙ DI 80 ANNI DI ESPERIENZA**



1938-1950

1960

1970

1980

1990

2000

2010

**OGGI**

 Made in Italy

**OLIO VASELINA LUBRIFICANTE**  
**PARAFFINÖL GLEITMITTEL**



Lubrificante universale a base di olio di vaselina. Indicato per lubrificare cerniere, serrature, ingranaggi di macchine, cicli, ecc.. Contenuto 125 ml.


DE009

Codice	Modello	€	Imb.UM
684.800.01500		3,72	24 PZ

**GRAFITE**  
**GRAPHIT**



Grafite macinata in polvere fine. In confezione espositore da pz. 25. Bocchetta da gr. 18



DE010

Codice	Modello	€	Imb.UM
566.250.20000		62,80	1 CF

**OLIO UNIVERSALE BALLISTOL**  
**UNIVERSALÖL BALLISTOL**



Olio universale ecologico e biodegradabile. 10 Funzioni in un unico prodotto. Sblocca, lubrifica, protegge e pulisce. Contenuto 200 ml.

DE012

Codice	Modello	€	Imb.UM
684.802.00150		9,88	12 PZ

**SVITOL**  
**SVITOL**



Lubrifica, protegge, sblocca, e' idrorepellente e anticorrosivo non contiene silicone, con nuovo erogatore. Certificazione alimentare NSF-H2. Modello = contenuto ml



DE013

Codice	Modello	€	Imb.UM
684.802.00400	250	9,78	24 PZ
684.802.00600	400	11,46	24 PZ

**SVITOL MULTIUSO 6 IN 1**  
**SVITOL MEHRZWECK 6 IN 1**



Prodotto multiuso con particolari sostanze lubrificanti ed emollienti disperse in una miscela di solventi idonei che conferiscono al prodotto le seguenti 6 funzionalità: protegge dall'ossidazione, elimina l'umidità, deterge, ripristina i contatti elettrici, lubrifica e sblocca. Modello = contenuto ml



DE013F

Codice	Modello	€	Imb.UM
684.802.02100	200	4,54	24 PZ
684.802.02400	400	7,44	24 PZ

**SVITOL MULTIUSO**  
**SVITOL MEHRZWECK 6 IN 1**



Lubrifica, protegge, sblocca, e' idrorepellente e anticorrosivo non contiene silicone. Contenuto 200 ml



DE014

Codice	Modello	€	Imb.UM
684.802.00300		7,98	24 PZ

**OLIO VASELINA SPRAY NSF-H1**  
**VASELINÖL SPRAY**



Per lubrificare strumenti di precisione, macchine tessili e per ufficio, cerniere e serrature. Lubrificante inodore, incolore, non macchia. A base di olio di vaselina farmaceutico. Lubrifica efficacemente anche piani di scorrimento ed attrezzature per il confezionamento di prodotti alimentari. Certificazione alimentare NSF-H1 per contatto accidentale con alimenti. Contenuto 400 ml.



DE014F

Codice	Modello	€	Imb.UM
684.830.09100		18,30	12 PZ

**SVITOL CASA**  
**SVITOL CASA**



E' un olio che non cola, incolore, inodore e sicuro sui materiali. Esercita una lubrificazione duratura su porte, ante, serrature, elettrodomestici e attrezzi vari. Contenuto ml.200



DE015

Codice	Modello	€	Imb.UM
684.802.01900		6,36	12 PZ

**GRASSO SPRAY**  
**FETTSPRAY**



Esercita una lubrificazione duratura con una elevata azione protettiva anche in presenza di ambienti salini ed aggressivi. Nuovo erogatore. Contenuto ml.200



DE016

Codice	Modello	€	Imb.UM
684.802.01200		10,00	12 PZ

**SILIKON SPRAY**  
**SILIKONSPRAY**



Esercita un'eccellente azione lubrificante, isolante e protettiva negli impianti elettrici, guarnizioni, parti in gomma e plastica. Contenuto ml 200



DE018

Codice	Modello	€	Imb.UM
684.802.01400		7,80	12 PZ

**SPORT SPRAY**  
**SPORT SPRAY**



Elevata efficacia anti-attrito, impedisce l'ossidazione dei metalli su armi, mulinelli, catene e mozzi ruote. Contenuto ml 200



DE022

Codice	Modello	€	Imb.UM
684.802.01600		7,98	12 PZ

**PROTETTIVO SPRAY PER ARMI**  
**SCHUTZSPRAY WAFFEN**



Protettivo Armi e' indicato per la manutenzione di tutte le armi perche' deterge, lubrifica e protegge metalli e legno. Contenuto ml 200



DE023

Codice	Modello	€	Imb.UM
684.830.06300		5,16	24 PZ

**LUBRIFICANTE CATENA PER CONDIZIONI ASCIUTTE BICI**  
**WD 40 KETTENÖL FÜR TROCKENE BEDINGUNGEN**



Specificatamente formulato per condizioni asciutte e polverose. Contenuto 100 ml.



DE030F

Codice	Modello	€	Imb.UM
684.805.70110		10,32	12 PZ

**LUBRIFICANTE CATENA PER CONDIZIONI UMIDE BICI**  
**WD 40 KETTENÖL FÜR FEUCHTE BEDINGUNGEN**



Specificatamente formulato per condizioni umide, fangose ed estreme. Contenuto 100 ml.



DE030H

Codice	Modello	€	Imb.UM
684.805.70120		10,32	12 PZ

**LUBRIFICANTE CATENA PER TUTTE LE CONDIZIONI BICI**  
**WD 40 KETTEN ÖL FÜR ALLE BEDINGUNGEN**



Lubrifica la catena, i perni, i cavi in tutte le condizioni meteorologiche. Contenuto 250 ml.



DE030N

Codice	Modello	€	Imb.UM
684.805.70130		10,98	12 PZ

**SGRASSANTE BICI WD40**  
**WD 40 ENTFETTER BIKE**



Rimuove grasso e sporcizia. Azione rapida, non lascia residui e riduce l'usura. Adatto per tutti i materiali. Contenuto 500 ml.



DE031D

Codice	Modello	€	Imb.UM
684.805.70200		12,76	12 PZ

**DETERGENTE BICI WD40**  
**WD 40 BIKE REINIGUNGSSPRAY**



Detergente polivalente, compatibile con tutti i materiali. Facile da usare: spruzzare e risciacquare. Contenuto 500 ml.



DE031H

Codice	Modello	€	Imb.UM
684.805.70300		11,62	12 PZ

**LUBRIFICANTE CATENA ASCIUTTA MOTO WD40**  
**WD 40 KETTENÖL MOTORRAD**



Fornisce una lubrificazione a lunga durata per la catena ed e' compatibile con anelli O,X, Z. Azione prolungata che lo rende particolarmente adatto per condizioni asciutte. Asciuga rapidamente e fornisce eccezionali proprietà anti-schizzo. Contenuto 400 ml.



DE032D

Codice	Modello	€	Imb.UM
684.805.75100		15,16	12 PZ

**LUBRIFICANTE CATENA UMIDA MOTO WD40**  
**WD 40 KETTENSPRAY MOTORRAD**



Fornisce una lubrificazione a lunga durata per la catena ed e' compatibile con anelli O,X, Z. Eccezionale protezione contro la corrosione. Particolarmente adatto per condizioni umide. Asciuga rapidamente e fornisce eccezionali proprietà anti-schizzo. Contenuto 400 ml.



DE032F

Codice	Modello	€	Imb.UM
684.805.75200		15,16	12 PZ

**PULITORE CATENA MOTO WD40**  
**WD 40 KETTENREINIGER MOTORRAD**



Rimuove velocemente sporco, polvere ed olio dalla catena. Compatibile con anelli di catena O,X, e Z. Asciuga in qualche minuto ed aiuta a ridurre l'usura della catena e a mantenere inalterate le prestazioni nel tempo. Non lascia residui. Contenuto 400 ml.



DE032L

Codice	Modello	€	Imb.UM
684.805.75300		11,62	12 PZ

**LUCIDANTE AL SILICONE MOTO WD40**  
**WD 40 SILIKONGLANZSPRAY MOTORRAD**



Ideato per dare brillantezza alla moto. Agisce rapidamente. Impedisce alle parti in gomma di screpolarsi e di invecchiare. Contenuto 400 ml.



DE032P

Codice	Modello	€	Imb.UM
684.805.75400		11,62	12 PZ

**CERA LUCIDANTE MOTO WD40**  
**GLANZWACHS MOTO WD40**



Cera che fornisce una finitura ultra brillante senza lasciare tracce. Esercita un'azione protettiva. Facile da applicare. Ideale per parti di vernice, alluminio, fibre di carbonio e cromature. Contenuto 400 ml.



DE033F

Codice	Modello	€	Imb.UM
684.805.75500		11,62	12 PZ

**PULITORE FRENI MOTO WD40**  
**WD 40 BREMSREINIGER MOTORRAD**



Prodotto che serve per eliminare la polvere, i residui di liquido, lo sporco e l'olio dai freni e dalla leva frizione. Formula ad azione rapida che asciuga in pochi minuti senza lasciare residui. Riduce i cigolii. Contenuto 500 ml.



DE033M

Codice	Modello	€	Imb.UM
684.805.75600		11,62	12 PZ

**DETERGENTE MOTO WD40**  
**REINIGUNGSMITTEL MOTORRAD WD40**



Detergente polivalente formulato per eliminare rapidamente lo sporco ed i depositi provenienti dall'inquinamento della strada. Efficace in pochi minuti. Può essere usato su vernici, plastica, gomma, alluminio, fibra di carbonio e pastiglie. Contenuto 500 ml.



DE033P

Codice	Modello	€	Imb.UM
684.805.75700		11,62	12 PZ



# OTTIMO LAVORO!

**1**  
NUMERO  
UNO

AL MONDO



[www.wd40.it](http://www.wd40.it)



**WD-40**  
PRODOTTO MULTIFUNZIONE



**WD-40**

**SPECIALIST**



**WD-40**

**SPECIALIST**

**MOTO**



**WD-40**

**BIKE**

**SPRAY WD40**  
**WD 40 SPRAY**



Lubrifica, protegge, sblocca, e' idrorepellente e anticorrosivo non contiene silicone. Modello = contenuto ml.



DE035

Codice	Modello	€	Imb.	UM
684.805.01000	100	4,50	24	PZ
684.805.02000	200	5,92	36	PZ
684.805.04000	400	9,10	24*	PZ
684.805.04500	400/confezione 6 pz	54,60	4	CF

**SPRAY WD40 PROFESSIONALE**  
**WD 40 SPRAY PROFESSIONAL**



Lubrifica, protegge, sblocca, e' idrorepellente e anticorrosivo non contiene silicone con tappo spray e cannucchia incorporata. Modello = contenuto ml.



DE039

Codice	Modello	€	Imb.	UM
684.805.02500	250	7,42	30	PZ
684.805.04100	400/confezione 6 pz	62,64	4	PZ
684.805.05000	500	11,34	24*	PZ
684.805.05500	500/confezione 6 pz	68,10	4	CF

**SPRAY WD40 FLEX**  
**SPRAY SCHMIERSPRAY WD FLEX**



Lubrifica, protegge, sblocca, e' idrorepellente e anticorrosivo non contiene silicone. Con erogatore a doppia funzione (erogazione diffusa o concentrata tramite pratica cannucchia flessibile). Contenuto 600 ml.



DE039F

Codice	Modello	€	Imb.	UM
684.805.06000		17,92	6	PZ

**TANICA WD40**  
**WD 40 KANISTER 5 LT**



Lubrifica, protegge, sblocca, e' idrorepellente e anticorrosivo non contiene silicone. Contenuto lt.5



DE040

Codice	Modello	€	Imb.	UM
684.805.50000		69,20	1	PZ

**SPRAY WD 40 SPECIALIST SBLOCCANTE**  
**SCHMIERSPRAY WD 40 SPECIALIST BEFREIEND**



Super sbloccante ad azione rapida. Penetra rapidamente la ruggine e la corrosione. Libera i pezzi e i meccanismi bloccati. Ideali per metalli, leghe, gomme e plastiche. Contenuto 400 ml.



DE040E

Codice	Modello	€	Imb.	UM
684.805.80200		14,10	12	PZ

**SPRAY WD 40 SPECIALIST LUBRIFICANTE**  
**SCHMIERSPRAY WD 40 SPECIALIST GLEITEND**



Lubrificante al silicone, applicazione pulita. Lubrifica, asciuga rapidamente e previene gli inceppamenti. Ideali per i metalli, le plastiche, la gomma e il legno. Resiste all'acqua e protegge dall'umidità'. Contenuto 400 ml



DE040L

Codice	Modello	€	Imb.	UM
684.805.80400		14,10	12	PZ

**SPRAY WD 40 LUBRIFICANTE SECCO PTFE**  
**WD 40 SCHMIERMittel TROCKEN SPRAY PTFE**



Lubrificante al PTFE che lascia un film secco permettendo una migliore lubrificazione senza attirare polvere, sporco e unto. Secca rapidamente ed e' compatibile con tutti i metalli, le plastiche ed il vetro. Certificazione NSF-H2. Contenuto 400 ml.



DE040P

Codice	Modello	€	Imb.	UM
684.805.80450		14,10	12	PZ

**GRASSO SPRAY WD 40**  
**SPRAY SCHMIERSPRAY FETT WD 40**



Grasso spray ad elevate prestazioni. Eccellente aderenza anche su superfici verticali. Forte resistenza all'acqua. Ottima lubrificazione e protezione dalla corrosione. Contenuto 400 ml.



DE042E

Codice	Modello	€	Imb.	UM
684.805.80500		14,10	12	PZ

**SPRAY WD 40 SPECIALIST DETERGENTE**  
**SCHMIERSPRAY WD 40 SPECIALIST REINIGUNG**



Detergente per contatti ad asciugatura rapida. Deterge efficacemente il materiale elettrico. Elimina l'unto, la sporcizia, i residui del flusso di saldatura. Non e' conduttore. Contenuto 400 ml.



DE042L

Codice	Modello	€	Imb.	UM
684.805.80600		14,10	12	PZ

**LUBRIFICANTE W8 SPRAY**  
**W8 SCHMIERMittel SPRAY**



W8 Lubrificante spray biodegradabile otto funzioni con valvola erogatrice a 360 gradi: sbloccante, protettivo, lubrificante, idrorepellente, anticongelante, sgrassante, dielettrico, anticorrosivo. Contenuto 400 ml.



DE049

Codice	Modello	€	Imb.	UM
684.830.01500		5,26	12	PZ
684.830.01510	cannucchia erogatrice	2,26	1	PZ

**SVITA SBLOCCANTE SPRAY**  
**SVITA ABSCHRAUBSPRAY**



Fluido sintetico penetrante ad alto potere solvente e sbloccante. 7 funzioni, ottimo come lubrificante e sgrassante. Contenuto ml 400



DE050

Codice	Modello	€	Imb.	UM
684.830.01000		3,88	12	PZ

**GRASSO MILLEUSI SPRAY**  
**MULTIFUNKTION SCHMIERÖL IN SPRAY**



Composto da grassi saponificati di alta qualità. Prodotto ad ampio spettro di impiego. Contenuto ml 400



DE070

Codice	Modello	€	Imb.	UM
684.830.04000		4,98	12	PZ

# W8

PROFESSIONAL

## SBLOCCANTE 8 FUNZIONI PER INFINITE SOLUZIONI



SBLOCCANTE



LUBRIFICANTE



ANTICORROSIVO



DIELETTRICO



ANTICONGELANTE



IDROESPELENTE



PROTETTIVO



SGRASSANTE



**ECO SERVICE**  
CHEMICAL PRODUCTS

[www.w8.eco-servicesrl.it](http://www.w8.eco-servicesrl.it)



**GRASSO SPRAY ALLA GRAFITE**  
**SCHMIERÖL GRAFITSPRAY**



Eccezionali doti di adesivita', idrorepellenza, anticorrosione, antiusura e lunga resistenza. Bombollette da ml 200

DE075

Codice	Modello	€	Imb.	UM
684.800.31000		6,28	12	PZ

**GRASSO SPRAY AL BISOLFURO DI MOLIBDENO**  
**SCHMIERÖL SPRAY MIT MOLIBDÄN BISULFUR**



Eccezionalmente stabile, resistente all'ossidazione, all'umidita', alla corrosione ed alle alte temperature fino a 700 gradi. Contenuto ml 400

Eco Service DE080

Codice	Modello	€	Imb.	UM
684.830.05000		7,26	12	PZ

**GRASSO SPRAY PER CATENE BIKE**  
**SCHMIERÖL SPRAY FÜR FAHRRADKETTEN**



Lubrificante Spray con PTFE per catene di bici da corsa e mountain-bike. Puo' essere usato per qualsiasi tipo di catena. Non intacca parti in gomma, plastica o vernici in quanto non contiene solventi. Contenuto ml 200

Eco Service DE082

Codice	Modello	€	Imb.	UM
684.830.06500		5,24	12	PZ

**GRASSO SPRAY PER CATENE**  
**SCHMIERÖL SPRAY FÜR KETTEN**



Penetra ed aderisce alle superfici formando una barriera antiusura, protettiva ed impermeabilizzante. Contenuto ml 400

Eco Service DE100

Codice	Modello	€	Imb.	UM
684.830.08000		6,94	12	PZ

**LUBRIFICANTE SECCO SPRAY AL PTFE**  
**SCHMIERMITTEL TROCKEN IN SPRAY**



Inodore ed incolore esercita un'eccellente azione lubrificante, isolante e protettiva. Non cola e non macchia. Ideale per cerniere di porte e finestre e per tendaggi e chiusure lampo. Contenuto ml 400

Eco Service DE110

Codice	Modello	€	Imb.	UM
684.830.06000		7,04	12	PZ

**OLIO DI SILICONE SPRAY**  
**SILIKONÖLSPRAY**



Soluzione a base di puro olio di silicone, con proprieta' antiadesive distaccanti e lubrificanti sui piu' svariati materiali. Modello = contenuto ml

Eco Service DE120

Codice	Modello	€	Imb.	UM
684.830.02600	200	3,36	24	PZ
684.830.03000	400	4,26	12	PZ

**OLIO DA TAGLIO SPRAY**  
**METALLSCHNEIDEÖL IN SPRAY**



Miscela di oli minerali ad alto potere lubrificante, specifica per essere utilizzata nella foratura, filettatura, fresatura di tutti i metalli duri. Contenuto ml 400

Eco Service DE130

Codice	Modello	€	Imb.	UM
684.830.10000		5,72	12	PZ

**OLIO DI VASELINA SPRAY**  
**VASELINÖL SPRAY**



Olio ad alto grado di purezza. Indicato per lubrificare meccanismi delicati. Contenuto ml 400

Eco Service DE140

Codice	Modello	€	Imb.	UM
684.830.09000		5,50	12	PZ

**IMPERMEABILIZZANTE SPRAY**  
**WASSERABWEISENDER SPRAY**



Spray che rende impermeabile e traspirante qualsiasi tipo di materiale: tende da campeggio, teloni per autocarri, scarpe, cappotte d'auto, vele e indumenti. Ha un eccezionale potere idrorepellente. Consigliabile per l'impermeabilizzazione di articoli in cuoio. Contenuto 400 ml.

Eco Service DE145

Codice	Modello	€	Imb.	UM
684.830.12700		7,88	6	PZ

**ANTIADESIVO SALDATURA SPRAY**  
**SPRITZSCHUTZSPRAY FÜRS LÖTEN**



Antiadesivo Saldatura evita che scorie e schizzi di saldatura aderiscano alle superfici. Spruzzato sugli ugelli delle saldatrici (manuali e automatiche) li mantiene sempre puliti e funzionanti. Le parti trattate possono essere verniciate e zincate. Non contiene silicone. Contenuto ml 400

Eco Service DE150

Codice	Modello	€	Imb.	UM
684.830.11000		3,86	12	PZ

**ANTISPATTER SPRAY**  
**ANTISPRITZER-SPRAY**



Antiadesivo per saldature studiato per il professionista. Esente da solventi e silicone. Ha un elevato e duraturo effetto antiadesivo, copre integralmente le zone da proteggere evitando che gocce di metallo fuso aderiscano ai pezzi in lavorazione o alle parti della saldatrice e permette di verniciare, zincare, cromare le superfici trattate. Contenuto 400 ml.

Eco Service DE152

Codice	Modello	€	Imb.	UM
684.830.11300		4,56	12	PZ

**ANTISLITTANTE CINGHIE**  
**GURTENSPRAY ANTIRUTSCH**



Antislittante spray che puo' essere utilizzato per qualsiasi tipo di cinghia (trapezoidale o piatta) in gomma, cuoio, tessuto o nylon. Prolunga la durata della cinghia in quanto penetra nelle porosità, prevenendo tagli e screpolature. Contenuto 400 ml.

Eco Service DE155

Codice	Modello	€	Imb.	UM
684.830.11600		7,32	12	PZ

**ADESIVO MULTIUSO SPRAY**  
**ALLZWECK KLEBESPRAY**



Permette ottimi incollaggi su metalli, plastica, legno, materiali espansi, vetro, carta. Contenuto ml 400

**Eco Service** DE160

Codice	Modello	€	Imb.UM
684.830.12000		7,70	12 PZ

**VERNICE PLASTIFICANTE SPRAY**  
**PLASTIFIZIERENDER LACKSPRAY**



Vernice plastificante, elastica ed invisibile per esterni ed interni. Specifico per proteggere dall'umidità, dal deterioramento e dallo sporco, materiali in metallo, legno, plastica, carta, sughero, ceramica, cemento. Contenuto ml 400

**Eco Service** DE161

Codice	Modello	€	Imb.UM
684.830.12500		7,18	6 PZ

**SPRAY RIMUOVI TUTTO**  
**ALLESENTFERNERSPRAY**



Rimuovitutto spray scioglie e pulisce macchie grasse, gomme da masticare, catrame, olio, grassi, colle di etichette, nastri adesivi. Elimina macchie e residui sino ad ora ritenuti impossibili da togliere da tutte le superfici lavabili. Contenuto 400 ml.

**Eco Service** DE163

Codice	Modello	€	Imb.UM
684.820.06000		6,42	12 PZ

**SPRAY INDUSTRIAL CLEANER 3M**  
**REINIGUNGSSPRAY INDUSTRIAL 3M**



Pulitore industriale a base di agrumi. Rimuove in modo efficace e veloce grasso, olio, inchiostro e la maggior parte degli adesivi. Privo di solventi, non corrode. Consigliato per metallo e vetro. Contenuto 500 ml.

**3M** DE164

Codice	Modello	€	Imb.UM
684.802.03600		30,50	12 PZ

**RIMUOVI ETICHETTE SPRAY**  
**ETIKETTENLÖSER-SPRAY**



Soluzione solvente che permette di solubilizzare collanti sintetici di vari generi. Non nocivo. Contenuto ml 200

DE165

Codice	Modello	€	Imb.UM
684.820.05000		4,76	12 PZ

**PULITORE SPRAY PER SCHERMI**  
**BILDSCHIRM REINIGUNGSSPRAY**



Detergente specifico per la pulizia di vetri, schermi, video e parti ottiche, senza lasciare aloni. Contenuto ml.400

DE182

Codice	Modello	€	Imb.UM
684.830.15800		4,16	12 PZ

**PULITORE PER FRENI E FRIZIONI**  
**SPRAY BREMSEN-KUPPLUNGREINIGER**



Spray per la pulizia ottimale delle frizioni e dei freni a disco o a tamburo e dei loro componenti come pinze, pastiglie, ganasce, cilindri, piastre, ecc.. Asciuga rapidamente senza lasciare residui. Ottimo potere sgrassante. Non corrode i metalli e non intacca i particolari in gomma. Contenuto 400 ml.

DE185

Codice	Modello	€	Imb.UM
684.870.05500		4,96	12 PZ

**AIR CLEAN SPRAY**  
**REINIGUNGSSPRAY**



Elimina la polvere dalle superfici difficilmente raggiungibili. Indicato per computer, obiettivi, lenti, meccanica di precisione. Infiammabile. Contenuto ml.400

DE190

Codice	Modello	€	Imb.UM
684.830.15000		4,16	12 PZ

**IGIENIZZANTE PER CLIMATIZZATORI**  
**HYGIENESPRAY FÜR KLIMAAANLAGEN**



Per sistemi di aria condizionata. Inclusa cannula di erogazione, lunghezza 60 cm. Settori d'applicazione: automobile, ferramenta e industria, ufficio, idraulica e aria condizionata. Contenuto 400 ml.

DE195

Codice	Modello	€	Imb.UM
684.830.15400		6,94	12 PZ

**DISSODIANTE OLEOSO SPRAY**  
**ANTIOXIDIERSPRAY**



Grazie ad un velo oleoso protegge i contatti elettrici dalle ossidazioni. Favorisce la conducibilità previene la corrosione ed è idrorepellente. Contenuto ml 400

DE200

Codice	Modello	€	Imb.UM
684.830.16000		5,70	12 PZ

**DISSODIANTE SECCO SPRAY**  
**ANTIOXIDIERSPRAY TROCKEN**



Per la disossidazione di componenti elettrici ed elettronici. Evapora in pochi secondi senza lasciare residui. Contenuto ml 400

**Eco Service** DE210

Codice	Modello	€	Imb.UM
684.830.17000		6,54	12 PZ

**PASSACAVI SPRAY**  
**KABEL GLEITSPRAY**



Spray che agevola l'inserimento e lo scorrimento di cavi, condotti e canallette di impianti elettrici. Non intacca plastica e gomma, protegge le parti dall'umidità e dall'invecchiamento. Contenuto 400 ml.

DE215

Codice	Modello	€	Imb.UM
684.830.17500		6,02	12 PZ

**RILEVATORE SPRAY PER FUGHE DI GAS**  
**LECKSUCHSPRAY FÜR GAS**



Individua perdite di gas o aria compressa nelle tubazioni, valvole, tubi flessibili, raccordi, etc. Contenuto ml.400



DE230

Codice	Modello	€	Imb.	UM
684.830.22000		4,54	12	PZ

**AVVISATORE ACUSTICO**  
**GAS-SIGNALTROMPETE**



Tromba acustica a gas. Contenuto ml.300

DE235

Codice	Modello	€	Imb.	UM
684.830.15500		9,60	10	PZ

**SPRAY ANTIAGGRESSIONE**  
**PFEFFERPRAY**



Spray antiaggressione al peperoncino. Raggio azione 3 m. Tempo irritazione 30 minuti. Contenuto ml 15. Libera vendita conforme al decreto legge 12 maggio 2011 n.103 gazzetta ufficiale n.157 del 08.07.2011

DE236

Codice	Modello	€	Imb.	UM
684.830.15700		10,92	10	PZ
684.830.15705	espo 18 pz.	173,60	1	ES

**ANTIAGGRESSIONE SPRAY HOT PEN**  
**PFEFFERPRAY HOT PEN**



Spray anti-aggressione al peperoncino in formato a penna con sistema di sicura contro l'uso involontario. Spruzzo diretto fino a circa 2 metri, di facile utilizzo. Contenuto 15 ml, dimensioni: 14x1,5 cm. Libera vendita conforme al decreto legge 12 maggio 2011 n.103 gazzetta ufficiale n.157 del 08.07.2011

DE236C

Codice	Modello	€	Imb.	UM
684.830.15730		14,92	1	PZ

**ANTIAGGRESSIONE SPRAY JUBILEUM 360**  
**PFEFFERPRAY JUBILEUM 360**



Spray al Peperoncino Jubileum 360 Red, completo di erogatore e ricarica spray da 20 ml. Il Jubileum e' il primo spray antiaggressione che funziona a 360 gradi di inclinazione. Numero di spruzzi 20, getto 2/3 metri, grado di piccantezza Scoville 2.000.000. Contenuto 20 ml. Legale e in libera vendita ai maggiori di 16 anni. Conforme al D.M. 12 Maggio 2011, 103

DE236E

Codice	Modello	€	Imb.	UM
684.830.15750		30,00	1	PZ

**ANTIAGGRESSIONE SPRAY CONTRA DOG**  
**PFEFFERPRAY CONTRA DOG**



Spray antiaggressione a getto oltre 4 mt. Principio attivo a base di O.C. 40 ml (utilizzo esclusivamente contro animali) Questa sostanza crea una momentanea irritazione di pelle e mucose. Provoca tosse, lacrimazione, intensa produzione di muco nasale e bruciore. Dopo mezz'ora, gli effetti passano senza lasciare alcun danno permanente. Tempo di reazione alla contaminazione: 3 secondi. Contenuto 40 ml.

DE236G

Codice	Modello	€	Imb.	UM
684.830.15770		30,10	9	PZ

**PULITORE PLASTICA**  
**KUNSTSTOFFREINIGER**



Pulitore specifico per mobili da esterni, giochi da giardino, infissi, PVC. Svolge una tripla azione: detergente, lucidante e protettiva. Rimuove le tracce causate dallo smog e dalle interperie. Ripristina la lucentezza delle superfici e le protegge dall'accumulo di sporco e polvere, creando una pellicola ad azione antistatica. Contenuto 500 ml.

DE238F

Codice	Modello	€	Imb.	UM
685.100.50200		7,36	6	PZ

**PULITORE LEGNO**  
**HOLZREINIGER**



Emulsione spray specifica per rimuovere il segno del tempo da mobili e complementi di arredo per esterni. Ideale per legni duri e teak, agisce in profondita' rispettando la struttura del legno. Adatto anche per arredo giardino in rattan e bambu'. Contenuto 500 ml.

DE238L

Codice	Modello	€	Imb.	UM
685.100.50300		7,36	6	PZ

**RIMUOVI MACCHIE TESSUTI**  
**FLECKENENTFERNER TEXTILIEN SPRAY**



Spray altamente concentrato efficace per rimuovere facilmente le macchie, anche quelle piu' ostinate. Adatto per tessuti, tappeti, rivestimenti di mobili e tappezzerie di automobili. Rimuove vari tipi di macchie ostinate tra cui vino rosso, caffè, cioccolato e lucido da scarpe. Contenuto 500 ml.



DE238P

Codice	Modello	€	Imb.	UM
685.100.60100		10,12	6	PZ

**DETERGENTE VETROSTOP**  
**REINIGUNGSSPRAY VETROSTOP**



Detergente a base di solventi idrofili vegetali con elevato potere disgregante nei confronti dello sporco. Pulisce a fondo ogni tipo di superficie lavabile come vetri, specchi, infissi, laminati plastici, carrozzeria auto etc. La sua formulazione rende tutto lucido e brillante, oltre a conferire un effetto antistatico alle superfici trattate. Contenuto 750 ml.

DE238T

Codice	Modello	€	Imb.	UM
684.802.03400		4,26	20	PZ



**PULITORE SGRASSANTE FULCRON**  
**FETTLÖSER REINIGUNGSSPRAY FULCRON**



Elimina lo sporco piu' ostinato su motori, macchine d'olio, pavimenti di officine. Se diluito si puo' utilizzare anche su altre superfici. Modello = contenuto lt



DE239

Codice	Modello	€	Imb.	UM
684.802.04100	0,5	7,00	12	PZ
684.802.04102	5	38,20	4	PZ

**SGRASSATORE CYCLON CASA**  
**CYCLON FETTLÖSER REINIGUNGSSPRAY HAUS**



Indicato per la pulizia quotidiana delle superfici lavabili di bagno, cucina e di tutti gli ambienti interni della casa. Si risciacqua immediatamente senza lasciare residui e aloni. Contenuto 750 ml.



DE241

Codice	Modello	€	Imb.	UM
684.802.03200		8,16	12	PZ

**SGRASSATORE CYCLON PROFESSIONALE**  
**CYCLON FETTLÖSER REINIGUNGSSPRAY PROFI**



Detergente liquido al limone, per rimuovere efficacemente lo sporco ed il grasso piu' resistente da ogni tipo di superficie e materiale. Contenuto 750 ml.



DE242

Codice	Modello	€	Imb.	UM
684.802.03100		8,16	6*	PZ

**RIMUOVI MUFFA FULCRON**  
**FULCRON ANTISCHIMMELPILZ**



Combatte la formazione di muffe e piastrelle da bagno, cantina, doccia, ecc.. Con azione igienizzante ad effetto immediato. Fornito con spruzzino. Contenuto ml 500



DE250

Codice	Modello	€	Imb.	UM
684.460.15000		7,38	12	PZ

**ANTIMUFFA ARIASANA**  
**ARIASANA ANTISCHIMMEL PROFESSIONELL**



Antimuffa. Flacone con spruzzatore pronto all'uso. Rimuove in pochi minuti muffe, alghe e muschi sia dagli ambienti interni che esterni. Contenuto ml 500.



DE252B

Codice	Modello	€	Imb.	UM
684.460.10000		8,22	10	PZ

**PREVIENI MUFFA**  
**ANTISCHIMMELSPRAY VORBEUGEND**



Spray impregnante che riduce l'assorbimento dell'umidita' da parte delle superfici da trattare prevenendo cosi' la formazione di muffe. Protezione efficace fino a 2 anni. Per interni e sanitari. Contenuto 500 ml.



DE252D

Codice	Modello	€	Imb.	UM
684.460.05300		13,66	12	PZ

**RIMUOVI MUFFA SPRAY AIR MAX**  
**AIR MAX SCHIMMELPILZENTFERNER**



Air Max Rimuovi Muffa elimina all'istante muffe, alghe e muschi. E' inoltre indicato per sbiancare e pulire materiali e superfici annerite (muffe) o verdastre (alghe). Contenuto 500 ml. Modello = composizione



DE252E

Codice	Modello	€	Imb.	UM
684.460.05100	con cloro	5,80	12	PZ
684.460.05200	senza cloro inodore	10,52	6	PZ

**ASSORBUMIDITA' ARIASANA**  
**ARIASANA ENTFEUCHTER**

Assorbe l'umidita', evitando i cattivi odori e prevenendo la formazione di macchie sui muri. Garantisce maggiore benessere ed igiene. Capacita' vaschetta 900 gr.



DE256

Codice	Modello	€	Imb.	UM
684.460.41000	vaschetta	28,30	6	PZ
684.460.43000	5 buste da 450 gr.	15,22	6	PZ

**ARIASANA TAB RICARICHE NEUTRE**  
**AERO ENTFEUCHTER 360 GRAD NACHFÜLLUNG**



Assorbiumidita' in pastiglie con foro universale. Combatte la condensa, l'umidita' e l'odore di chiuso in tutti i luoghi con poca ventilazione. Peso 450 gr. Modello = conf.da pz



DE256A

Codice	Modello	€	Imb.	UM
684.460.46100	1	6,08	12	PZ
684.460.46200	2	9,58	12	CF

**ARIASANA AERO360**  
**RAUMSPRAY ARIASANA AERO 360**



Efficiente circolazione d'aria che garantisce un ottimo assorbimento dell'umidita'. Compatibile con Tab 450 g. Doppia azione: assorbiumidita' e neutralizzazione degli odori. Ideale per stanze fino a 55 mq. Facile da ricaricare grazie al comodo meccanismo di apertura a pressione ed ha una clip di sicurezza che protegge da aperture involontarie. Compresse 2 tab da 450 gr.



DE256C

Codice	Modello	€	Imb.	UM
684.460.45000		17,32	6	PZ

**AIRMAX AMBIANCE**  
**AIRMAX ENTFEUCHTERTABS**



Combatte la condensa e l'odore di chiuso in tutti i luoghi con poca ventilazione. Ottimo assorbimento di umidita' grazie al sistema unico di circolazione dell'aria. Estremamente adatto per l'uso in soggiorno, camera da letto, mansarda, ecc. Tab da 450 gr.



DE256L

Codice	Modello	€	Imb.	UM
684.460.62000		14,70	4	PZ

**AIR MAX TAB RICARICHE**  
**AIRMAX TAB NACHFÜLLUNG**

Assorbiumidita' in pastiglie con foro universale. Combatte la condensa, l'umidita' e l'odore di chiuso in tutti i luoghi con poca ventilazione. Tab da 450 gr. Modello = numero Tab/fraganza



DE256P

Codice	Modello	€	Imb.	UM
684.460.64100	2/neutral	7,84	12	PZ

684.460.64500	4/neutra	13,04	4	CF
684.460.66100	2/lavanda	7,72	12	PZ
684.460.66500	4/lavanda	13,66	4	CF

**ASSORBIUMIDITA' AIR MAX**  
**AIRMAX LUFTENTFEUCHTER**

Kit composto da 2 vaschette da 450 gr. assorbi umidita' e 1 ricarica Tab. Elimina i cattivi odori e previene la formazione di macchie sui muri. Garantisce maggiore benessere ed igiene.



DE257

Codice	Modello	€	Imb.UM
684.460.52000		15,66	6 PZ

**AIRMAX SALE**  
**AIRMAX SALZ**



Ricarica sali assorbi umidita' con chiusura SEAL-GRIP. Evita i cattivi odori e previene la formazione di macchie sui muri. Garantisce maggiore benessere ed igiene. Contenuto 1 kg. Fragranza neutra.



DE257F

Codice	Modello	€	Imb.UM
684.460.64360		5,82	12 PZ

**AIRMAX SALE**  
**AIRMAX SALZ**



Ricarica sali assorbi umidita' con chiusura SEAL-GRIP. Evita i cattivi odori e previene la formazione di macchie sui muri. Garantisce maggiore benessere ed igiene. Contenuto 2 buste da 1 kg. Fragranza lavanda.



DE257G

Codice	Modello	€	Imb.UM
684.460.66360		5,78	6 PZ

**ASSORBIUMIDITA' AIR MAX IN BUSTE**  
**AIRMAX LUFTENTFEUCHTER IM BEUTEL 2X50 GR**



Efficacia 2 in 1: profuma e deumidifica i piccoli spazi. La speciale formula, permette di combattere l'umidita' in eccesso, senza rilasciare soluzione acquosa. E' inoltre in grado di diffondere una delicata fragranza per ben 6 settimane. Contenuto 2x50 gr.



DE257O

Codice	Modello	€	Imb.UM
684.460.80100		7,46	12* PZ

**DECALCIFICANTE PER MACCHINA CAFFE'**  
**ENTKALKER KAFFEEMASCHINEN**



Decalcificante ecologico in polvere per macchine da caffe'. Confezione da 5 buste.

DE257S

Codice	Modello	€	Imb.UM
813.450.10100		5,66	24 CF

**DECALCIFICANTE PER FERRI DA STIRO**  
**ENTKALKER BÜGELEISEN**



Decalcificante ecologico in polvere per ferri da stiro e caldaie. Confezione da 5 buste.

DE257U

Codice	Modello	€	Imb.UM
813.450.10200		5,66	24 CF

**SALE IN PASTIGLIE**  
**WASSERHÄRTERTABS DEPUREL**



Depurel e' un sale per addolcimento che garantisce la massima efficienza nella rigenerazione delle resine degli addolcitori perche' certificato di grado A. E' un prodotto integralmente naturale ed e' prodotto senza alcuna denaturazione, raffinazione o ricristallizzazione. In sacchi da 25 kg.

DE257Z

Codice	Modello	€	Imb.UM
770.080.03000		13,94	40 CF

**DIAVOLINA BIO FOSSE**  
**DIAVOLINA FÜR BIOLOGISCHE KLÄRANLAGE**



Diavolina Bio Fosse in pratiche bustine idrosolubili da gettare direttamente nei wc. Regola il funzionamento della fossa ed elimina gli odori. Confezione da 12 bustine idrosolubili da gr. 25.

DE258C

Codice	Modello	€	Imb.UM
360.670.10000		10,54	6 PZ

**DIAVOLINA BIO WC**  
**DIAVOLINA BIO WC**



Diavolina Bio WC Chimici liquido e' un composto concentrato ecologico a base di enzimi e batteri per l'igienizzazione e la pulizia di WC chimici. Combatte i cattivi odori. Contenuto lt 2

DE258D

Codice	Modello	€	Imb.UM
360.670.12000		26,80	6 PZ

**DIAVOLINA BIO TUBATURE**  
**DIAVOLINA BIO ROHRLEITUNGEN**



Diavolina Bio Gel Tubature e' un'emulsione a base di enzimi e batteri che rimuove biologicamente i residui organici dalle tubature prevenendo le ostruzioni. Ideale per docce e lavandini, disin-crosta biologicamente qualsiasi tipo di tubatura, sopprimendo i cattivi odori. Adatto per ogni tipo di scarico domestico. Contenuto l 1

DE258E

Codice	Modello	€	Imb.UM
360.670.15000		14,82	6 PZ

**SODA CAUSTICA IN SCAGLIE**  
**NATRONLAUGE IN FLOCKEN**




Prodotto corrosivo, si usa per sciogliere grassi di ogni tipo, ideale per sturare condutture. Contenuto kg 1

DE259

Codice	Modello	€	Imb.UM
360.655.15000		4,00	12* PZ

**SGORGANTE LIQUIDO**  
**FLÜSSIGSPRUDEL FÜR VERSTOPFTE LEITUNGEN**



Libera le tubature intasate grazie alla potente azione sgorgante. Prodotto a base di soda caustica. Contenuto l 1.

DE261

Codice	Modello	€	Imb.UM
360.655.10000		3,88	12* PZ



**SGORGANTE INDUSTRIALE LIQUIDO TQ175**  
**ROHRREINIGER FLÜSSIG INDUSTRIE TQ175**



Stura rapidamente tubazioni otturate di lavandini e servizi. Soluzione di acido solforico. Fare attenzione a versare il prodotto direttamente nello scarico, evitando di gocciolare sulle superfici dei lavelli e dei sanitari. Contenuto 1 Lt. Vendita consentita solo ad operatori professionali del settore con partita IVA.

DE262

Codice	Modello	€	Imb.UM
360.655.12000		5,80	6* PZ

**SGORGANTE GEL BOSTIK**  
**ROHRREINIGER GEL BOSTIK**



In gel estremamente potente ed efficace che dissolve senza sforzo grasso, avanzi di cibo e capelli. Adatto per una molteplicità di scarichi in cucina e in bagno, per doccia, WC, lavelli e lavandini. Elimina gli ingorghi in 30 minuti. Raggiunge anche le parti più profonde dello scarico. Agisce anche in presenza di acqua stagnante. Contenuto 1 lt.



DE263

Codice	Modello	€	Imb.UM
360.655.13000		7,86	6* PZ

**GONFIA E RIPARA**  
**REIFENDOKTOR PANNENSpray**



Gonfia e ripara all'istante tutti i tipi di pneumatico, con o senza camera d'aria di moto, auto e caravan. Contenuto ml 300

DE264

Codice	Modello	€	Imb.UM
684.870.31000		8,00	12 PZ

**SUPERPULITORE CERCHI**  
**AREXON SUPERREINIGER FELGEN**



Detergente in gel pronto all'uso, per cerchi in metallo, lega o copricerchi in plastica non contiene acidi. Contenuto ml. 500 con nebulizzatore.



DE272

Codice	Modello	€	Imb.UM
684.870.04480		9,64	12 PZ

**RINNOVA GOMME**  
**AREXON REIFENERNEUERUNG SPRAY**



Prodotto studiato per il mantenimento dei pneumatici, proteggendoli dagli agenti atmosferici ed evitando il formarsi di screpolature. Contenuto ml 400 con nebulizzatore.



DE276

Codice	Modello	€	Imb.UM
684.870.04490		7,60	12 PZ

**SUPER SHAMPOO**  
**AREXON SUPER AUTOSHAMPOO**



Prodotto neutro e delicato per il lavaggio esterno con un forte potere detergente e schiumogeno. Adatto per qualsiasi vernice. Contenuto ml.1000.



DE291

Codice	Modello	€	Imb.UM
684.870.04410		5,62	12 PZ

**SHAMPOO CON CERA**  
**AREXON AUTOSHAMPOO MIT WACHS**



Detergente per carrozzeria protettivo contro polvere e pioggia. Grazie all'effetto autoasciugante le gocce d'acqua non sedimentano. Adatto per qualsiasi vernice. Contenuto ml.1000.



DE293

Codice	Modello	€	Imb.UM
684.870.04420		7,66	12 PZ

**LUCIDA CRUSCOTTI**  
**AREXON ARMATURENREINIGER GLANZ**



La formula senza silicone consente di utilizzarlo anche sulla carrozzeria. Toglie l'odore di nicotina e lucida le superfici in materiale sintetico. Contenuto ml.400



DE295

Codice	Modello	€	Imb.UM
684.870.07000		4,62	12 PZ

**LUCIDA CRUSCOTTI**  
**AREXON ARMATURENREINIGER GLANZ**



Prodotto con ottime proprietà lucidanti e Idrorepellenti. Ideale per la lucidatura delle superfici in materiale sintetico. Contenuto ml.600. Modello = tipo di cruscotti



DE298

Codice	Modello	€	Imb.UM
684.870.04110	lucido	7,14	12 PZ
684.870.04120	satinato	7,14	12 PZ

**DETERGENTE TESSUTI**  
**AREXON POLSTERREINIGER**



Detergente per tessuti, sedili, tappetini per interni auto. Contiene antiallergeni che proteggono fino a due mesi. Flacone con nebulizzatore. Contenuto ml. 400



DE305

Codice	Modello	€	Imb.UM
684.870.04160		8,12	12 PZ

**PULIVETRO**  
**AREXON FENSTERREINIGER**



Prodotto per la pulizia di vetri auto adatto anche per i vetri di casa e superfici trasparenti in plastica di motorini, caravan, barcche. Contenuto ml. 500 con nebulizzatore



DE306

Codice	Modello	€	Imb.UM
684.870.04210		7,52	12 PZ

**RIMUOVI INSETTI E RESINA**  
**AREXON HARZ UND INSEKTENENTFERNER**



Detergente ideale per rimuovere puntature di resina e residui di insetti e moscerini dalla carrozzeria, dai vetri e da ogni altra superficie dell'auto. Si può usare con sicurezza su carrozzerie con ogni tipo di vernice. La particolare formula addensata consente una facile applicazione anche su superfici verticali. Contenuto ml 750



DE307

Codice	Modello	€	Imb.UM
684.870.04230		8,84	12 PZ



**RIMUOVI GRAFFI MIRAGE**

**AREXON POLISH KRATZERENTFERNER MIRAGE**



Pasta per la rimozione manuale di graffi superficiali dalla carrozzeria. Ideale per la rimozione dei residui di vernice e gomma causati da urti e sfregamenti con altre superfici. Contiene agenti lucidanti che ridonano la lucentezza originale alla vernice. Contenuto 150 ml.



Codice	Modello	€	Imb.UM
684.870.04520		7,52	12 PZ

**RINNOVA FANALI MIRAGE**

**AREXON REINIGUNG FÜR SCHEINWERFER**



Mirage Rinnova Fanali e' studiato appositamente per ripristinare la trasparenza di fanali ai primi stadi di opacizzazione. Migliora la luminosita' dei fari durante la guida notturna. Adatto anche per la lucidatura di parabrezza di scooter, cupolini di moto. Contenuto 150 ml.



Codice	Modello	€	Imb.UM
684.870.04540		8,86	12 PZ

**LIQUIDO TERGI**

**AREXON SCHEIBENWISCHER-WASSER DPI**



Detergente per parabrezza, anticongelante fino a -20 gradi. Deterge senza seccare le guarnizioni. Contenuto 1,4,5



Codice	Modello	€	Imb.UM
684.870.46000		10,76	4 PZ

**DEGHIACCIAANTE DE-ICE**

**AREXON ENTEISER**



Scioglie il ghiaccio formatosi sul parabrezza e serrature. Non aggredisce le guarnizioni e la carrozzeria. Contenuto ml.300



Codice	Modello	€	Imb.UM
684.870.36000		5,30	12 PZ

**STARTER MOTORI**

**AREXON STARTER SPRAY**



Spray per l'avviamento rapido del motore, adatto per motori benzine e diesel. Assicura una facile accensione anche a basse temperature. In bombola da 200 ml.



Codice	Modello	€	Imb.UM
684.870.38000		12,64	12 PZ

**PROTETTIVO RADIATORI**

**AREXON KÜHLER FROSTSCHUTZ**



Pronto all'uso, assicura un azione anticongelante, antiebollizione, anticorrosiva. Modello = contenuto lt./protezioni in gradi



Codice	Modello	€	Imb.UM
684.870.48100	1/-20	4,66	12 PZ
684.870.48450	4,5/-20	13,98	4 PZ
684.870.49100	1/-40	5,84	12 PZ
684.870.49450	4,5/-40	20,30	4 PZ

**GUARNIZIONE MOTORSIL D**

**AREXON MOTORSIL SILIKON-DICHTUNG D**

Guarnizione silconica di tipo acetico. Buona resistenza alla temperatura, all' acqua. Ottima agli oli e alle sollecitazioni meccaniche. Contenuto gr.60



Codice	Modello	€	Imb.UM
684.802.04300		17,00	24 PZ

**ACQUA DEMINERALIZZATA**

**DEMINERALISIERTES WASSER**




Particolarmente adatta per batterie e ferri da stiro. Non per uso alimentare. Contenuto lt 5



Codice	Modello	€	Imb.UM
684.870.40000		2,28	4* PZ

**SALVIETTE IGIENIZZANTI**

**DESINFEKTIONSTÜCHER**



Salviette igienizzanti monouso, profumate. 100% polipropilene. Dimensioni 200x300 mm. In confezione da 20 pezzi.



Codice	Modello	€	Imb.UM
684.802.03820		3,82	24 CF

**IGIENIZZANTE SPRAY SUPERFICI E TESSUTI**

**DESINFEKTIONSSPRAY OBERFLÄCHEN UND GEWEBE**



Spray per la pulizia profonda di superfici e tessuti. Rapida asciugatura, senza profumo. Formula con alcool arricchita con acqua ossigenata. Contenuto 200 ml.



Codice	Modello	€	Imb.UM
684.802.03830		8,10	12 PZ

**IGIENIZZANTE IGIENSAN**

**DESINFEKTIONSMITTEL IGIENSAN**



Detergente igienizzante con alcool e perossido d'idrogeno pronto all'uso. Utilizzabile su tutte le superfici lavabili e su tessuti. Può essere utilizzato in ospedali, ambulatori, case di cura, scuole, palestre, alberghi. Ottimo per igienizzare mobiletti e piani di lavoro vari. Modello = contenuto lt



Codice	Modello	€	Imb.UM
684.802.03920	0,750 con trigger	10,42	12 PZ
684.802.03925	5	55,30	4 PZ

**DETERGENTE IGIENIZZANTE FULCRON**

**DESINFEKTIONSMITTEL FULCRON**



Igienizzante a base alcolica ad alta concentrazione. Ideale per igienizzare superfici metalliche, legno, plastica, vetro, ceramica, ecc. Rimuove germi e batteri con azione meccanica, non e' un disinfettante. Non lascia residui chimici e non richiede risciacquo, lascia un gradevole profumo di limone. Modello = contenuto lt



Codice	Modello	€	Imb.UM
684.802.04080	0,5 con trigger	6,38	6* PZ
684.802.04085	5	37,30	4 PZ

**IGIENIZZANTE CITRONFORMIX  
DESINFEKTIONSMITTEL CITRONFORMIX**



Detergente concentrato a base di sali quaternari d'ammonio specifico per la pulizia ed igienizzazione di ambienti e pavimenti. Non richiede risciacquo, asciuga senza lasciare aloni e diffonde un gradevole e persistente profumo di pulito. Diluizione al 3% per un'azione sanificante anche tramite nebulizzazione, diluizione fino al 25% per detergenti profonde. Modello = contenuto lt

**DE320D**

Codice	Modello	€	Imb.UM
684.802.03890	1	3,00	12* PZ
684.802.03895	5	13,02	2* PZ

**ALCOOL ISOPROPILICO SPRAY VMD89  
ISOPROPYLALKOHOL SPRAY VMD89**



Detergente efficace per tutte le strutture ed apparecchiature per ufficio quali computer, stampanti, ecc. Evapora senza lasciare alcun residuo. Elimina lo sporco e le cariche statiche. Non utilizzare su apparecchiature in tensione, non azionare il circuito prima della completa evaporazione del prodotto. Contenuto 400 ml.

**DE320M**

Codice	Modello	€	Imb.UM
684.845.01000		7,30	12 PZ

**ALCOOL ETILICO DENATURATO  
BRENNSPIRITUS ETHYLALKOHOL DENATURIERT**



L'alcool etilico denaturato con DGS. Modello = gradi/contenuto lt

**DE321F**

Codice	Modello	€	Imb.UM
684.848.10101	90/1	4,10	12* PZ
684.848.10500	90/5	26,10	4* PZ
684.848.20100	94/1	4,26	12* PZ
684.848.20500	94/5	21,00	4* PZ
684.848.30100	99/1	4,42	12* PZ
684.848.30500	99/5	22,10	4* PZ

**ACIDO CLORIDRICO  
SALZSÄURE**



Acido cloridrico (acido muriatico) 28-32%. Per uso professionale. Ottimo per la rimozione di calcare ostinato e di grosse incrostazioni. Contenuto 1 lt

**DE321H**

Codice	Modello	€	Imb.UM
360.655.20000		1,88	12* PZ

**ACETONE PURO  
REINER ACETON**



Solvente di numerosissime resine naturali e sintetiche, trova un impiego quasi universale: rapida evaporazione. Contenuto l. 99 gradi. Vendita riservata ad operatori professionali.

**DE321L**

Codice	Modello	€	Imb.UM
684.848.50100		4,14	12* PZ

**EROGATORE DIGITALE PROGRAMMABILE  
DUFTDIFFUSOR DIGITAL PROGRAMMIERBAR**



Erogatore temporizzato digitale funzionante con 2 batterie di tipo AA. Per spray da 250 ml, profumi oppure insetticidi. Dispone di 22 programmi preinstallati, con la possibilità di crearne alternativi (scegliendo orari e giorni) in base alle proprie esigenze. Colore bianco.

**DE327**

Codice	Modello	€	Imb.UM
742.630.40000		57,70	1 PZ

**RICARICA PROFUMO  
NACHFÜLLUNG PARFÜM**



Ricarica per diffusori. Assorbe gli odori per poi rilasciare il profumo. In 4 fragranze: secret, berberies, relax e dolgrapes. Contenuto ml 250. Modello = fragranza profumo

**DE328**

Codice	Modello	€	Imb.UM
742.630.30210	relax	11,52	1 PZ
742.630.30220	secret	11,52	1 PZ
742.630.30230	berberies	11,52	1 PZ
742.630.30240	grapes	11,52	1 PZ

**DIFFUSORE D'AROMA DA19  
DUFTLAMPE DA19**



Diffusore d'aromi silenzioso con 6 luci cromatiche. Modalità di diffusione continua. Colore delle luci selezionabile. Arresto automatico quando finisce l'acqua. Serbatoio da 55 ml. Dimensioni 100x125x100 mm.

**Bimar DE328H**

Codice	Modello	€	Imb.UM
960.600.09000		33,30	1 PZ

**IGIENIZZANTE SPRAY MONOUSO AIR SAN  
DESINFEKTIONSSPRAY AIRSAN**



Neutralizza odori causati da microrganismi e sostanze organiche maleodoranti. Ideale per la sanificazione di condizionatori, scambiatori, aeroterme, climatizzatori auto, condotte, filtri, ecc. Perfetto per auto, pulman, camper, uffici, ecc.. Dotato di valvola a doppia funzione con blocco per la completa erogazione del prodotto. Contenuto 200 ml.

**DE329D**

Codice	Modello	€	Imb.UM
684.830.15300		4,68	12 PZ

**ARIASANA AIR SPRAY  
RAUMSPRAY ARIASANA AERO 360**



Elimina rapidamente germi, batteri, muffe e funghi da innumerevoli ambienti, superfici e tessuti d'arredo garantendo igiene e sicurezza. In bomboletta spray da 150 ml.

**Henkel DE329F**

Codice	Modello	€	Imb.UM
684.460.39000		9,70	6* PZ

**BATTERICIDA 'SANY'  
BAKTERIZID SANY**



Disinfettante spray con oli essenziali per usi domestici, civili e industriali. Con valvola super jet nuvola. Contenuto ml.400

**DE329H**

Codice	Modello	€	Imb.UM
742.350.08900		9,82	12 PZ

**GRASSO MILLEUSI IN TUBETTO**

**FETT MEHRZWECKFETT TUBE**

Grasso polivalente filante, dall'aspetto liscio, brillante e discretamente adesivo. Ideale per risolvere tutti i problemi di lubrificazione su ogni tipo di meccanismo presente in casa, auto e industria. Grazie all'impiego di particolari materie prime di natura sintetica e' stato possibile conferire al prodotto un altissimo grado di idrorepellenza. In tubetto da ml 125



**Eco Service** DE340

Codice	Modello	€	Imb.UM
684.800.30110		4,68	12 PZ

**GRASSO VASELINA IN TUBETTO**

**FETT VASELINFETT TUBE**

Grasso vaselina lubrificante in crema di paraffina incolore e inerte per proteggere gomma, metalli, legno, pelle, cuoio e tessuti. Specifico per lubrificare attrezzature fitness, macchine utensili, trasmissioni e cerniere. Ideale per impieghi tecnici e domestici. Non si ossida, non macchia e non indurisce. Sigillante non indurente e difficilmente asportabile da acqua e alcool. In tubetto da 125 ml



**Eco Service** DE341

Codice	Modello	€	Imb.UM
684.800.30120		4,52	12 PZ

**GRASSO SILICONICO IN TUBETTO**

**FETT SILIKONFETT TUBE**

Grasso siliconico lubrificante che protegge le apparecchiature delicate e di precisione sottoposte ad alta o bassa temperatura, rubinetti soggetti ad acidi ed alcali, pompe e motori immersi in acqua. Dielettrico. Sigillante per cavi e connessioni elettriche. Antiadesivo per termosaldatrici, lubrificante delle filiere nell'estrusione di termoplastici. Colore trasparente. In tubetto da 125 ml.



**Eco Service** DE342

Codice	Modello	€	Imb.UM
684.800.30130		10,20	12 PZ

**GRASSO NAUTICA IN TUBETTO**

**FETT BOOTSFETT TUBE**

Grasso al litio di colore bianco contenente ossidi di zinco e titanio specifico per la lubrificazione e protezione di tutti i meccanismi sottoposti all'azione dilavante dell'acqua. Prodotto molto utilizzato nel campo navale, automobilistico e domestico. Buona stabilita' nei confronti dell'acqua, ottime proprieta' anticorrosive ed antiossidanti e resistenza a carichi elevati. In tubetto da 125 ml.



**Eco Service** DE343

Codice	Modello	€	Imb.UM
684.800.30140		5,56	12 PZ

**GRASSO ALTE TEMPERATURE IN TUBETTO**

**FETT HITZERESISTENT TUBE**

Grasso di grande stabilita' meccanica e ottima resistenza all'ossidazione, all'umidita' e alla corrosione. Specifico per la lubrificazione di cuscinetti veloci ed altamente carichi, funi e ingranaggi dentati. Resistenza da -20 con punte sino a 700 gradi. Risponde alle specifiche MIL-M-7876 e B ed a quelle piu' severe VTL6810-015. In tubetto da 125 ml.



**Eco Service** DE344

Codice	Modello	€	Imb.UM
684.800.30150		5,40	12 PZ

**ESPOSITORE GRASSO IN TUBETTI**

**FETT TUBE AUSSTELLER**



Espositore contenente 30 tubetti di grasso da 125 ml assortiti (vaselina, milleusi, siliconico, nautica ed alte temperature).

**Eco Service** DE345

Codice	Modello	€	Imb.UM
684.800.30160		177,70	1 ES

**VASELINA FILANTE**

**WEISSES VASELIN 75 G**

Indicato per poli batteria, antiossido per contatti elettrici, anticorrosione da sale marino, idrorepellente. Tubetto da gr.75



DE350

Codice	Modello	€	Imb.UM
684.800.28000		3,30	24 PZ

**GRASSO RAPID**

**FETTSALBE RAPID**

Per laboratorio, casa, serramenti, officina, auto. Tubetto da ml. 75



DE355

Codice	Modello	€	Imb.UM
684.800.22000		3,14	24 PZ

**GRASSO PER COPPIE CONICHE**

**FETTSALBE MOLIBDENBISULFUR**

Grasso speciale al bisolfuro di molibdeno. Tubetto da gr.125.



DE358

Codice	Modello	€	Imb.UM
735.550.36000		4,90	12 PZ

**GRASSO AL LITIO IN CARTUCCIA PRESSOL**

**FETT MIT LITHIUM IN PATRONE PRESSOL**

Per ingrassaggio di cuscinetti a strisciamento e forte caricamento, resistente a soluzioni acquose, senza acidi. Impiego da -30 gradi C a + 120 gradi C. Cartuccia da 400 gr. Diametro 52 mm



**PRESSOL** DE360

Codice	Modello	€	Imb.UM
566.300.20000		4,62	20 PZ

**GRASSO AL LITIO IN CARTUCCIA**

**FETT MIT LITHIUM IN PATRONE**

Per ingrassaggio di cuscinetti a strisciamento e forte caricamento, resistente a soluzioni acquose, senza acidi. Impiego da -20 gradi C a + 185 gradi C. Modello = cartuccia da gr./diametro mm.



DE360D

Codice	Modello	€	Imb.UM
566.300.26000	600/52	6,52	15 PZ
566.300.28000	650/56	6,90	15 PZ

**GRASSO RAPID AL LITIO**

**FETT MIT LITHIUM IM TIEGEL**



Per ingrassaggio di cuscinetti, ingranaggi, cerniere, sportelli e guide di serramenti. Resistente al dilavamento. Impiego da -25 gradi C a + 120 gradi C. Modello = conf. da ml\gr

DE365


Codice	Modello	€	Imb.UM
684.900.15050	500\450	10,98	6 PZ
684.900.15100	1000\900	16,92	6 PZ
684.900.15500	4500	48,80	4 PZ

**LUBRIFICANTE PER MACCHINARI**

**ALIMENTARI GFU2**

**SCHMIERMITTEL FÜR**

**LEBENSMITTELMASCHINEN GFU2**



Lubrificante a base di olio minerale bianco FU e sapone di calcio anidro. Inodore, ad alto potere lubrificante. Ottima adesione alle superfici metalliche, ceramiche, gomme e plastiche. Contenuto 1000 ml. Certificazione NSF - H1.

**arexons** DE370

Codice	Modello	€	Imb.UM
684.900.15200		57,70	6 PZ



**GRASSO MULTIUSO**  
**UNIVERSAL SCHMIERFETT**



Per ingrassaggio di cuscinetti, ingranaggi, e guide. Resistente alle soluzioni acide ed agli agenti atmosferici. Barattolo da gr.850

**PRO-Garden DE375**

Codice	Modello	€	Imb.UM
684.900.15085		11,84	16 PZ

**OLIO FILANTE PER MOTOSEGA**  
**MOTORSÄGEÖL**



Olio filante biodegradabile. Specifico per motoseghe ed elettroseghe. Modello = confezione da l/qualita'

**PRO-Garden DE380**

Codice	Modello	€	Imb.UM
684.900.10100	1/standard	4,96	9 PZ
684.900.10500	5/standard	17,06	4 PZ
684.900.11500	5/professionale	20,70	4 PZ

**OLIO PER MISCELA**  
**ÖL FÜR BENZINMISCHUNG**



Lubrificante con componenti sintetici per motori a 2 tempi. Specifico per motoseghe, decespugliatori e tutti i motori a 2 tempi che lavorano a giri molto elevati. Modello = contenuto ml

**PRO-Garden DE385**

Codice	Modello	€	Imb.UM
684.900.12500	100	1,84	25* PZ
684.900.13000	1000	8,20	15 PZ

**OLIO PER MISCELA**  
**ÖL FÜR BENZINMISCHUNG**



Lubrificante ad alte prestazioni con componenti sintetici per motori a 2 tempi. Indicato anche per motori che lavorano a regime di giri elevati. Percentuale d'utilizzo consigliata 2%. Contenitore con dosatore graduato.

**PRO-Garden DE387C**

Codice	Modello	€	Imb.UM
684.900.13100		10,00	12 PZ

**OLIO PER MISCELA HARD RACING**  
**ÖL FÜR BENZINMISCHUNG HARD RACING**



Lubrificante 100% sintetico a bassa fumosità per motori a 2 tempi. Studiato per motori di elevatissima potenza raffreddati sia ad aria che ad acqua. Contenuto lt.1

**PRO-Garden DE388**

Codice	Modello	€	Imb.UM
684.900.13500		10,92	10 PZ

**OLIO PER RASAERBA MOTORE 4 TEMPI**  
**RASENMÄHERÖL MOTOR 4 TAKT**



Contenuto l 0,6. SAE 30.

**PRO-Garden DE390**

Codice	Modello	€	Imb.UM
684.910.06000		5,80	24 PZ

**OLIO MOTORE**  
**MOTORÖL**



Olio motore multigrado a base minerale, per motori benzina e diesel. Garantisce ottima rispondenza all'alta temperatura e all'ossidazione. Contenuto lt.1. Modello = tipo

**PRO-Garden DE392**

Codice	Modello	€	Imb.UM
684.910.10000	15W40	7,90	15 PZ
684.910.20000	5W30	12,78	10 PZ

**OLIO PER COMPRESSORI**  
**ÖL FÜR KOMPRESSOREN**



Olio fortemente additivato per compressori a pistone. Contenuto lt 1.

**PRO-Garden DE393**

Codice	Modello	€	Imb.UM
684.910.30800		8,16	15 PZ

**OLIO EMULSIONABILE**  
**ÖL EMULGIERBAR**



Olio emulsionabile multiuso esente cloro con buona stabilità ed ottimo potere antiruggine per lavorazione meccaniche con asportazione di truciolo di metalli. Impiegato in concentrazione media dal 4 al 20% crea emulsioni lattiginose di buona stabilità, prive di schiumosità. Contenuto l 1

**DE395**

Codice	Modello	€	Imb.UM
684.900.20100		14,32	12 PZ

**OLIO IDRAULICO GR46**  
**ÖL HYDRAULISCH GR 46**



Olio idraulico specifico per sistemi oleodinamici. Contenuto l 1

**PRO-Garden DE400**

Codice	Modello	€	Imb.UM
684.910.30000		8,04	15 PZ

**OLIATORI SERIE LIGHT**  
**ÖLKANNE MIT PUMPE SERIE LIGHT**



Serbatoio in polietilene alta densità trasparente con scala graduata. Impugnatura in polipropilene copolimero. Canna in acciaio flessibile. Made in Italy. Modello = Capacità gr

**DE405**

Codice	Modello	€	Imb.UM
566.160.30000	300	7,30	1 PZ
566.160.50000	500	7,92	1 PZ

**OLIATORI**  
**ÖLKANNE MIT PUMPE**



Serbatoio e impugnatura in lamiera di ferro verniciata, tappo pressofuso. Pompa in ottone. Dotazione canna rigida e flessibile. Made in Italy. Modello = Capacità gr

**DE410**

Codice	Modello	€	Imb.UM
566.170.25000	200	11,92	1 PZ
566.170.35000	300	12,40	1 PZ
566.170.50000	500	13,00	1 PZ

**OLIATORI PROFESSIONALI**  
**ÖLKANNE PROFESSIONEL MIT PUMPE**



Contenitore in alluminio da 300 ml. Pompa in ottone a doppio effetto con snodo sferico per pescare sempre nel punto piu' basso e svuotare completamente il serbatoio. Tubo flessibile in PVC da mm 150

**PRESSOL** DE420

Codice	Modello	€	Imb.	UM
566.180.30000		30,90	12	PZ

**OLIATORE IN PLASTICA**  
**ÖLKANNE KUNSTSTOFF**



Senza pompetta, con canna in ottone retrattile e blocco dell'erogazione. Capacita' ml 250

**PRESSOL** DE430

Codice	Modello	€	Imb.	UM
566.190.10000		5,96	20	PZ

**SPRUZZATORE - ASPIRATORE**  
**ENGHALSFLASCHEN MIT SPRITZVERSCHLUSS**



Flacone trasparente, con canna a gomito estraibile. Adatto per il riempimento di batterie e per l'uso come flacone da laboratorio. Capacita' ml 500

**PRESSOL** DE440

Codice	Modello	€	Imb.	UM
566.190.30000		6,72	10	PZ

**SIRINGA IN ACCIAIO PER OLIO**  
**STAHLSPRITZE FÜR ÖL 500 ML**

Corpo in acciaio, tubo rigido leggermente piegato. Capacita' ml 500



DE458A

Codice	Modello	€	Imb.	UM
566.350.25000		17,02	1	PZ

**SIRINGA PER OLIO**  
**ÖLSPRITZE FLEXIBLES KUNSTSTOFFRÖHRCHEN**

Con tubo flessibile e fondello in plastica. Capacita' ml 500



**PRESSOL** DE460

Codice	Modello	€	Imb.	UM
566.350.35000		18,66	1	PZ

**SIRINGA DOPPIA AZIONE**  
**SPRITZE DOPPELTER EINSATZ**



Siringa in alluminio con 2 tubi flessibili da cm 50. Indicata per carburanti, oli, liquidi anti-gelo. Capacita' ml 500

**PRESSOL** DE470

Codice	Modello	€	Imb.	UM
566.360.00000		47,60	1	PZ

**ESTRATTORE x OLIO/BENZINA**  
**EXTRAKTIONSGERÄT FÜR ÖL UND BENZIN**



Estrattore con tubo in PVC. Incluso 1 imbuto. Capacita' 1,6 lt.

DE472

Codice	Modello	€	Imb.	UM
566.350.90000		26,90	1	PZ

**MISURINI IN POLIPROPILENE**  
**MESSBECHER IN POLYPROPYLEN**



Stabili ed infrangibili, resistenti ad oli e acidi leggeri. Bordo con rialzo di sicurezza. Scala in rilievo. Modello = capacita' ml

**PRESSOL** DE480

Codice	Modello	€	Imb.	UM
566.209.00025	250	3,76	12	PZ
566.209.00050	500	4,20	12	PZ
566.209.00100	1000	5,30	6	PZ
566.209.00200	2000	9,90	6	PZ

**CARAFFE GRADUATE**  
**MESSKRUG**



In polipropilene per alimenti, trasparente e graduata. Modello = capacita' l

**SSS** DE485

Codice	Modello	€	Imb.	UM
566.206.05000	0,5	2,66	6	PZ
566.206.10000	1	3,44	6	PZ
566.206.20000	2	4,12	5	PZ
566.206.50000	5	6,50	6	PZ

**MISURINO IN POLIPROPILENE**  
**MESSBECHER IN POLYPROPYLEN**



Maggiore stabilita' grazie alla nuova linea brevettata. In polipropilene, infrangibile, resistente ad oli e acidi leggeri. Dotato di scala di livello. Contenuto l 5

**PRESSOL** DE490

Codice	Modello	€	Imb.	UM
566.211.00500		16,28	1	PZ

**MISURINI**  
**MESSBECHER**



Misurini in lamiera stagnata, con becco ad imbuto in plastica. Modello = contenuto ml.

**PRESSOL** DE500

Codice	Modello	€	Imb.	UM
566.210.00100	1000	11,52	10	PZ
566.210.00200	2000	15,10	5	PZ

**IMBUTO IN LAMIERA**  
**BLECHTRICHTER**



Dotato di filtro intercambiabile e prolunga flessibile da mm 300. Diametro mm 160. Capienza l 1,2

**PRESSOL** DE510

Codice	Modello	€	Imb.	UM
566.100.10000		27,40	12	PZ

**IMBUTO COMBINATO**  
**TRICHTER KOMBINIERT**



In plastica con becco flessibile in metallo e filtro in ottone intercambiabile. Diametro mm 160. Capienza l 1,3

**PRESSOL** DE520

Codice	Modello	€	Imb.	UM
566.100.15000		12,92	6	PZ

**IMBUTO CON GAMBO FLESSIBILE**  
**TRICHTER MIT FLEXIBLER DÜSE (AUGUSS)**



Imbuto in HDPE (polietilene ad alta densita'). Capacita' 1,2 lt. Diametro 160 mm. Colore arancione.

**PRESSOL** DE522

Codice	Modello	€	Imb.UM
566.100.16000		6,12	6 PZ

**IMBUTO FLESSIBILE IN MOPLEM**  
**TRICHTER FLEXIBEL IN MOPLEM**



Completo di filtro. Diametro cm 26

**SSS** DE525

Codice	Modello	€	Imb.UM
857.200.05000		8,50	1 PZ

**INGRASSATORE A SIRINGA**  
**SCHMIERÖL-APPLIKATIONSSPRITZE**

In plastica con testina a punta per grasso. Ideale per mantenere sempre una perfetta lubrificazione. Modello = capacita' ml



DE530

Codice	Modello	€	Imb.UM
370.300.54000	65	6,90	1 PZ
566.300.05000	150	11,76	1 PZ

**INGRASSATORI A LEVA**  
**SCHMIERÖLPUMPE MIT HEBEL**

Con flessibile rinforzato mm 8 x 300 e testina idraulica a 4 griffe temperate. Modello = tipo/capacita cm3/diametro mm



**PRESSOL** DE540

Codice	Modello	€	Imb.UM
566.300.10500	pressol/500/52	22,80	1 PZ
566.300.10600	bonezzi/600/56	29,60	1 PZ

**INGRASSATORE A LEVA PRESSOL**  
**SCHMIERÖLPUMPE MIT HEBEL PRESSOL**



Ingrassatore a leva professionale con portata inalterata fino a 40000 colpi. Volume di riempimento 500 cm3. Diametro del pistone 9 mm. Tubo flessibile ad alta pressione mm 11x300 con testina professionale a 4 griffe. Cartuccia grasso mm 52. Dimensioni 395x140x66 mm. Peso 1,28 kg. Colore blu

**PRESSOL** DE542

Codice	Modello	€	Imb.UM
566.300.11000		36,00	1 PZ

**INGRASSATORE EASYFILL PRESSOL**  
**FETTPRESSE EASYFILL PRESSOL**

Ingrassatore a leva manuale con brevetto EasyFill che consente l'utilizzo delle cartucce senza il meccanismo a molla. Volume di riempimento 400 cm3. Tubo flessibile ad alta pressione, M10x1 m, mm 11x300, con guarnizione. Cartuccia 400 g. Testina di precisione 4 griffe. Dimensioni 330x140x66 mm. In dotazione 10 pistoni arancioni ricambio.



**PRESSOL** DE543

Codice	Modello	€	Imb.UM
566.300.11900		41,30	1 PZ

**INGRASSATORI A LEVA MANO SINGOLA PRESSOL**  
**SCHMIERÖLPUMPE MIT HEBEL EINHÄNDIG**

Ingrassatore a leva a mano singola. Volume di riempimento 500 cm3. Tubo flessibile ad alta pressione mm 11x300. Cartuccia grasso mm 52. Testina professionale a 4 griffe. Dimensioni 395x140x66 mm. Peso 1,30 kg.



**PRESSOL** DE544

Codice	Modello	€	Imb.UM
566.300.11800		67,00	1 PZ

**INGRASSATORE AD ARIA**  
**LUFTFETTPRESSE PNEUMATISCH**



Dotato di tubetto flessibile mm. 11 x 300. Testina idraulica a 4 griffe, raccordo di riempimento e gancho ad appendere. Pressione aria consigliata 2 - 8 bar. Contenuto cm3 500

**PRESSOL** DE550

Codice	Modello	€	Imb.UM
566.450.10000		83,30	1 PZ

**INGRASSATORE AD ARIA**  
**LUFTFETTPRESSE PNEUMATISCH**



Per cartucce con diametro mm 56. Contenuto gr 600

DE560

Codice	Modello	€	Imb.UM
566.450.15000		94,60	1 PZ

**POMPA MANUALE PER GRASSO**  
**HANDSCHMIERÖLPUMPE**



Barile da kg.8 con pompa a leva, dotato di flessibile alta pressione da mm.11x1500 e tubo terminale rigido da mm.150. Testina idraulica a 4 griffe.

**PRESSOL** DE565

Codice	Modello	€	Imb.UM
566.450.20000		103,80	1 PZ

**TUBI FLESSIBILI IN NYLON**  
**KUNSTSTOFFSCHLAUCH FLEXIBEL**

Diametro mm.8. Lunghezza cm.50



DE570

Codice	Modello	€	Imb.UM
566.300.30000		4,38	1 PZ

**TUBI FLESSIBILI RINFORZATI**  
**KUNSTSTOFFSCHLAUCH FLEXIBEL VERSTÄRKT**

Per ogni tipo di testina, a norma DIN 1283. Pressione di esercizio bar 400 - pressione di sicurezza bar 900/1600. Modello = Diametro esterno mm/lunghezza mm.



DE580

Codice	Modello	€	Imb.UM
566.300.31000	10,5/500	7,16	1 PZ
566.300.33000	10,5/1000	10,54	1 PZ

**TESTINA 4 GRIFFE**  
**ENDSTÜCK FETTPISTOLE**



DE590

Codice	Modello	€	Imb.UM
566.300.36000		3,72	1 PZ

**TESTINA DIRITTA 'TECALAMIT'**  
**ENDSTÜCK FETTPISTOLE "TECALAMIT"**



DE600

Codice	Modello	€	Imb.UM
566.300.40000		5,76	1 PZ



**SCATOLA ASSORTIMENTO INGRASSATORI**  
**FETTPRESSORTIMENT**



Assortimento 110 ingrassatori. Tipologia: dritti 4 misure, angolari 45 gradi 3 misure, angolari a 90 gradi 3 misure.



Codice	Modello	€	Imb.UM
566.310.15000		19,98	6 SR

**POMPA P 490**  
**SPRÜHPUMPE P490**



Pompa a leva in polipropilene. Ogni 3 pompate 2 litri erogati. Funziona con alcol, acqua, idrocarburi. ecc.

DE604

Codice	Modello	€	Imb.UM
566.420.18200		30,30	10 PZ

**POMPA RP 90P**  
**DREHPUMPE RP 90P**



Pompa rotativa a 360 gradi in polipropilene. Ogni 10 rotazioni 3 litri erogati. Funziona con alcol, acqua, idrocarburi, acidi, oli, ecc.

DE606

Codice	Modello	€	Imb.UM
566.420.18400		82,90	4 PZ

**POMPE TRAVASO PER FUSTI**  
**UMFÜLLPUMPE FÜR FÄSSER**



Per gasolio, olio, kerosene. Con tubo di pescaggio rigido e tubo di uscita in gomma. Non utilizzabile per benzina, diluenti, acqua. Modello = erogazione lt.al min./diametro mm.

DE610

Codice	Modello	€	Imb.UM
566.420.12000	25/55	48,20	1 PZ
566.420.14000	60/85	51,20	1 PZ

**POMPA TRAVASO PROFESSIONALE**  
**UMFÜLLPUMPE PROFESSIONELL**



Pompa da travaso professionale a leva con accessori. Corpo pompa in ABS e nylon. Per gasolio, olio, kerosene, non utilizzabile per benzina, diluenti, acqua. Portata 24 lt./min. Completa di tubo di erogazione da 1500 mm con becco di uscita in acciaio. Tubo di aspirazione telescopico regolabile da 355 a 955 mm. Peso 2,3 kg.



Codice	Modello	€	Imb.UM
566.415.04000		102,00	1 PZ

**POMPA TRAVASO ROTATIVA**  
**UMFÜLLDREHPUMPE**



Per gasolio, olio, kerosene, con tubo di pescaggio rigido. Non adatta per benzina, diluenti, acqua.

DE630

Codice	Modello	€	Imb.UM
566.425.07000		87,80	1 PZ
566.425.07100	ricambio ghiera fissaggio	14,76	10 PZ

**KIT POMPA GASOLIO PRPG12V**  
**KIT FÜR DIESELPUMPE PRPG12V**

Elettropompa autoadescante con motore 12 V in corrente continua con magneti permanenti. Potenza 0,5 HP. Aspirazione: tubo flessibile anellato da 2 m di diametro 22 mm con raccordo e valvola di fondo in plastica montati. Portata: tubo flessibile anellato da 4 m di diametro 22 mm con raccordi montati e una pistola in plastica. Portata 44 l/min.



DE635F

Codice	Modello	€	Imb.UM
566.425.12000		189,50	1 PZ

**POMPA PREMAXX**  
**"PREMAX" ELEKTRO-PUMPE**



Kit elettropompa travaso. Completo di pompa, tubo di erogazione da m 4 e tubo di aspirazione da m 1.6 con filtro. Per gasolio, olio, kerosene, non utilizzabile per benzina, diluenti, acqua. Erogazione 52 l/min.



Codice	Modello	€	Imb.UM
566.425.15000		276,60	1 PZ

**DISPENSER POMPA BE-M25**  
**DISPENSER ZAPFSÄULE BE-M25**



Erogatore per gasolio, completo di elettropompa, tubo di erogazione, pistola e contaltri. Motore monofase potenza 0,6 HP. Portata 45 l/min. Peso kg. 15,5.

DE645

Codice	Modello	€	Imb.UM
760.700.18000		506,00	1 PZ

**PISTOLE PER TRAVASO**  
**UMFÜLLPISTOLE**



In alluminio con raccordo girevole da 1'. Modello = diametro uscita mm.

DE650

Codice	Modello	€	Imb.UM
566.430.10000	20	27,90	1 PZ
566.430.12500	25	27,90	1 PZ

**NEBULIZZATORE**  
**VERNEBLER**



Serbatoio capacita' l 24 con indicatore di livello. Dotato di tubo a spirale con pistola e ruote per un agevole trasporto. Adatto per detersivi con PH 6-7-8 e oli fluidi.

DE660

Codice	Modello	€	Imb.UM
566.420.02400		264,60	1 PZ

**PASTA LAVAMANI, CARTA**

**CREMA MANI WORKING HANDS**  
**HANDCREME WORKING HANDS**



Crema per mani inodore. Protegge le mani dal freddo e dai microtagli. Non unge. Usata prima di lavorare aiuta la rimozione dello sporco. Contenuo 96 gr.



Codice	Modello	€	Imb.UM
684.604.80100		12,62	6 PZ

**CREMA LAVAMANI CYCLON**  
**HANDWASCHCREME "CYCLON"**



Lavamani fluido cremoso dalle proprietà' detergenti ed emollienti. Con finissime microsfele di origine vegetale che conferiscono maggior forza alla sua azione pulente, senza essere aggressivo sulla pelle come le sabbie silicee o altri scrubs plastici. Il suo pH 5,5 consente l'utilizzo quotidiano senza causare l'arrossamento della pelle. Contenuto 500 ml.



DF000M

Codice	Modello	€	Imb.	UM
684.604.60500		10,82	12	PZ

**PASTA LAVAMANI**  
**HANDWASCHPASTE**



Detergente lavamani in pasta. Modello = confezione da ml.



DF001

Codice	Modello	€	Imb.	UM
684.600.10000	500	2,02	24	PZ
684.600.15000	1000	2,86	12	PZ
684.600.20000	5000	10,66	4	PZ

**PASTA LAVAMANI ROSSA**  
**HANDWASCHPASTE ROT**



Pasta lavamani consigliata per sporchi grassi e pesanti senza essere aggressiva per la pelle. Microsfere minerali (Plastic-free). Modello = confezione da ml.



DF010

Codice	Modello	€	Imb.	UM
684.603.10000	750	5,00	12	PZ
684.603.15000	5000	19,36	4	PZ

**CREMA LAVAMANI ROSSA**  
**HANDWASCHCREME ROT**



Crema fluida senza solventi, efficace sullo sporco grasso. E' indicata per un uso ripetuto grazie alla sua formula rispettosa della pelle. Il modello da ml 1000 viene fornito con dosatore. Disponibile pompetta di ricambio. Modello = confezione da ml.



DF020

Codice	Modello	€	Imb.	UM
684.603.20000	250	5,16	12*	PZ
684.603.23000	1000	7,74	12	PZ

**CREMA LAVAMANI ROSSA T BOX**  
**HANDWASCHCREME ROT T BOX**



Crema fluida senza solventi, efficace sullo sporco grasso e' indicata per un uso ripetuto grazie alla sua formula rispettosa della pelle. Confezione da ml 3000



DF022

Codice	Modello	€	Imb.	UM
684.603.25000		20,80	4	PZ

**SUPPORTO A MURO T-WALL**  
**WANDHALTERUNG T-WALL**



Supporto murale per T-Box con leva azionabile con gomito.



DF023

Codice	Modello	€	Imb.	UM
684.603.80000		12,86	1	PZ

**RICARICA T BAG ROSSA**  
**NACHFÜLLWASCHCREME T BAG ROT**



Cartuccia di crema lavamani rossa da ml.3000, da usare con il nuovo dispenser T BIG o come ricarica T BOX.



DF025

Codice	Modello	€	Imb.	UM
684.603.28000		16,72	6	PZ

**KIT T-DUCK PER CREMA LAVAMANI T BAG**  
**SET T-DUCK FÜR HANDWASCHCREME T BAG**



Supporto murale con dosatore per T-Bag.



DF025P

Codice	Modello	€	Imb.	UM
684.603.28600		12,62	1	PZ

**DISPENSER T BIG**  
**DISPENSER T BIG**



Dispenser da muro in plastica con leva a gomito. Colore grigio. Dimensioni cm.47x26x13. Funziona esclusivamente con cartucce T BAG



DF026

Codice	Modello	€	Imb.	UM
684.603.29000		47,10	1	PZ

**CREMA LAVAMANI MACROCREAM**  
**NETTUNO HANDWASCHCREME MACROCREAM**



Lavamani fluido cremoso dalle proprietà' detergenti ed emollienti uniche. Esente da solventi e altri materiali aggressivi per la cute. Contiene inoltre microsfele finissime di origine vegetale che conferiscono maggior forza alla sua azione pulente. Certificato Ecolabel. Conf. da ml 1000



DF027

Codice	Modello	€	Imb.	UM
684.603.60100		9,68	12	PZ

**CREMA LAVAMANI MACROCREAM T BOX**  
**NETTUNO HANDWASCHCREME MACROCREAM T BOX**



Lavamani fluido cremoso dalle proprietà' detergenti ed emollienti uniche. Esente da solventi e altri materiali aggressivi per la cute. MacroCream contiene inoltre microsfele finissime di origine vegetale che conferiscono maggior forza alla sua azione pulente. Certificato Ecolabel. Conf. da ml 3000



DF028

Codice	Modello	€	Imb.	UM
684.603.60500		23,50	4	PZ

**SAPONE LIQUIDO SAMMY**  
**NETTUNO FLÜSSIGSEIFE "SAMMZ" HYPERKONZENTRIERT**



Sapone lavamani iperconcentrato ottenuto da grassi vegetali. Assicura una detergenza perfetta anche su mani molto sporche. Tanica da ml 5000



DF030

Codice	Modello	€	Imb.	UM
684.604.12000		28,60	4	PZ

**GEL IGIENIZZANTE HYGI OXY**  
**DESINFEKTIONSGEL HYGI OXY**



Agisce in pochi secondi ed e' pratico in ogni situazione in cui si desidera igienizzare le mani quando non si dispone di acqua e sapone. Senza alcool, utilizza come principio attivo il perossido d'idrogeno in combinazione con un antimicrobico. Ph: 6,5 +- 0,5. Modello = Contenuto lt

DF032

Codice	Modello	€	Imb.	UM
684.600.00330	0,5	6,30	6*	PZ
684.600.00350	5	68,20	4	PZ

**GEL IGIENIZZANTE MANI**  
**DESINFEKTIONSGEL HÄNDE**

Gel igienizzante a base alcool (maggiore 65%).  
Modello = contenuto ml



DF032F

Codice	Modello	€	Imb.	UM
684.600.00510	120	3,48	12*	PZ
684.600.00530	500 con dosatore	7,98	6*	PZ
684.600.00560	1000	20,90	12*	PZ
684.600.00580	5000	52,80	4	PZ

**DISPENSER KIT MURO PER GEL MANI**  
**DISPENSER WANDHALTERUNG FÜR DISINFEKTIONSGEL KIT**



Kit dispenser a muro per gel lavamani composto da: placca supporto a muro, tabella indicativa, supporto dispenser, dispenser vuoto da 400 ml, viti e tasselli per il fissaggio.

DF034

Codice	Modello	€	Imb.	UM
684.600.03000		17,02	10	PZ

**PORTADISPENSER GEL A MURO**  
**WANDHALTERUNG FÜR DESINFEKTIONSGEL**



Portadispenser in metallo verniciato per gel disinfettante per flaconi da 500 ml. Appendibile a muro.

DF034F

Codice	Modello	€	Imb.	UM
684.600.03100		8,50	12	PZ

**PORTADISPENSER GEL PIANTANA**  
**STANDHALTERUNG FÜR DESINFEKTIONSGEL**



Piantana porta dispenser in metallo per gel disinfettante. Colore grigio.

DF034M

Codice	Modello	€	Imb.	UM
684.600.03400		65,80	1	PZ

**DISPENSER SAPONE LIQUIDO**  
**FLÜSSIGSEIFENDISPENSER**



Dispenser da muro in plastica con pulsante. Colore bianco. Capacita' per 900 ml

DF035

Codice	Modello	€	Imb.	UM
684.604.20000		31,00	10	PZ

**DISPENSER AUTOMATICO PER SAPONE E GEL**  
**DESINFEKTIONSSPENDER AUTOMATISCH FÜR GEL**



Distributore automatico di sapone liquido o gel disinfettante. Regolazione del dosaggio a 5 livelli. Capacita' serbatoio 360 ml. Alimentazione a 4 batterie stilo non incluse. Dimensioni 93x123x203 mm.

DF035B

Codice	Modello	€	Imb.	UM
684.604.30050		29,50	1	PZ

**DISPENSER AUTOMATICO GEL**  
**DESINFEKTIONSSPENDER AUTOMATISCH FÜR GEL**



Dispenser automatico per sapone e gel igienizzante per mani. Funzionamento automatico con sensore IR per evitare infezioni incrociate. Contenuto tanica da 1 lt. Scocca in ABS, colore bianco. Alimentazione a batterie (4x TIPO C- non incluse). Dimensioni 260x120x110mm

DF035F

Codice	Modello	€	Imb.	UM
684.604.30100		86,80	1	PZ

**PIANTANA TELESCOPICA PER DISTRIBUTORI GEL**  
**DESINFEKTIONSSÄULE TELESKOPISCH FÜR GEL**



Piantana telescopica per distributori automatici di sapone e gel. Altezza regolabile da 110 a 145 cm. Vassoio salvagoccia asportabile per la pulizia. In acciaio verniciato nero. Dispenser non incluso.

DF036

Codice	Modello	€	Imb.	UM
684.604.30400		55,90	1	PZ

**DETERSIVO LAVATUTE**  
**REINIGUNGSMITTEL ARBEITSKLEIDUNG**



Detersivo liquido appositamente studiato per eliminare residui di sporco tenace da tute, grembiuli ed indumenti da lavoro. Efficace nella rimozione di macche d'olio, grasso, petrolio, lubrificanti esausti, ecc. Utilizzabile sia per lavaggi a mano che in lavatrice. Contenuto 3000 ml.



DF039

Codice	Modello	€	Imb.	UM
684.604.90000		21,90	6	PZ

**SEGATURA**  
**SÄGEMEHL/SÄGESPÄNE**



Segatura in sacchi, in legno di faggio e abete.

DF040

Codice	Modello	€	Imb.	UM
684.605.30000		6,34	80	CF

**ASSORBENTE SEPIOLITE**  
**AREXONS ADSORPTIONSMITTEL SEPIOLITE**

E' un assorbente in polvere professionale a base di Sepiolite di alta purezza. Ideale per assorbire liquidi di tutti i tipi (olio, benzina, acqua, ecc.). E' un prodotto essenziale per le fabbriche, le officine, i fondi stradali e le aree di lavoro. Altamente sicuro, poiche' e' un materiale ignifugo. 20 Kg.



DF042

Codice	Modello	€	Imb.	UM
684.605.40000		29,10	1	CF

**PEZZAME COLORATO**  
**BAUMWOLL-STOFFFETZEN FARBIG**



Pezzame in cotone colorato. In pratica confezione celofanata da 2 kg.

DF048D

Codice	Modello	€	Imb.	UM
684.605.20100		2,30	10*	KG



DA OLTRE 30 ANNI  
**ESPERTI**  
**NEL SETTORE TISSUE**



Il marchio della gestione forestale responsabile  
Richiedi i nostri prodotti certificati FSC®



Richiedi i nostri prodotti certificati Ecolabel



Richiedi i nostri prodotti certificati EMAS

**VISITA IL NOSTRO NUOVO SITO:**

[www.paperdi.it](http://www.paperdi.it)



**PEZZAME BIANCO**

**BAUMWOLL-STOFFFETZEN WEISS**



Pezzame in cotone colore bianco tipo lenzuoli e camici. In pratica confezione celofanata da 2 kg.

DF048F

Codice	Modello	€	Imb.UM
684.605.20500		3,58	10* KG

**PEZZAME BIANCO**

**BAUMWOLL-STOFFFETZEN WEISS**



Pezzame sterilizzato in fibra di cotone colore bianco tipo lenzuoli e camici. Confezioni da kg 10 in scatola di cartone.

DF050

Codice	Modello	€	Imb.UM
684.605.10000		2,80	10* KG

**BOBINE OVATTA ECO 800**

**ZELLSTOFFSPULE ECO 800**



Bobine in carta ecogreen 2 veli microincollati. Dati rotolo singolo 800 strappi da cm 23x25, lunghezza m 184. Peso kg 4 alla coppia.

**paperdi** DF055

Codice	Modello	€	Imb.UM
684.611.07000		13,78	9 CP

**BOBINE OVATTA PURA CELLULOSA**

**ZELLSTOFFSPULE REINE ZELLULOSE**



Bobine industriali in pura cellulosa 2 veli. Dati rotolo singolo 808 strappi da cm 25x30. Lunghezza mt 240. Certificata per uso alimentare. Peso kg. 5,9 alla coppia.

**paperdi** DF060

Codice	Modello	€	Imb.UM
684.611.10000		24,00	9 CP

**BOBINE OVATTA PRATIKA**

**ZELLSTOFFSPULE PRATIKA**



Bobine industriali in pura cellulosa 2 veli. Dati rotolo singolo 1000 strappi da cm. 25x25. Certificata per uso alimentare. Lunghezza mt 250. Peso kg. 4,0 alla coppia.

**paperdi** DF062

Codice	Modello	€	Imb.UM
684.611.09000		18,42	9 CP

**BOBINA CARTA SMART BIG**

**PAPIERROLLE SMART BIG**



Bobina in pura cellulosa, con la nuova lavorazione microincollata 2 veli. Bobina ad alte prestazioni, accoppiata in due veli di alta grammatura. Dati rotolo singolo 400 strappi da 25x25 cm, lunghezza 100 mt. Peso 2,5 kg alla coppia.

**paperdi** DF063

Codice	Modello	€	Imb.UM
684.611.08500		11,82	6 CP

**BOBINA OVATTA BIRILLO**

**ZELLSTOFFSPULE BIRILLO**



Bobine industriali in pura cellulosa 2 veli, microincollata. 430 strappi da cm 23x25. Certificata per uso alimentare. Lunghezza m 110. Confezione singola, possibilita' di svolgimento dall'intero del rotolo, senza portarotolo. Peso rotolo 1 kg.

**paperdi** DF065

Codice	Modello	€	Imb.UM
684.611.08000		5,46	3 PZ

**PORTAROTOLO DA MURO**

**ROLLENHALTERUNG WAND**



Per carta asciugamani in bobine. Materiale: acciaio verniciato. Colore bianco.

**Verdebook** DF070

Codice	Modello	€	Imb.UM
684.612.10000		15,34	10 PZ

**PORTAROTOLO CON FRIZIONE**

**PAPIERHALTERUNG MIT KUPPLUNG**

Portarotolo da muro o da tavolo in acciaio rivestito in gomma. Dotato di frizione che consente lo strappo senza bisogno della lama ed evita lo srotolamento della bobina. Supporto a muro aperto che consente la rimozione veloce per utilizzo in altri ambienti. La struttura rivestita in gomma garantisce la massima igiene. Dimensioni 40x19x29h cm. Colore bianco.



DF075

Codice	Modello	€	Imb.UM
684.612.20000		36,40	1 PZ

**PORTAROTOLO DA PAVIMENTO**

**ROLLENHALTRUNG BODEN**



Per carta asciugamani in bobine. Materiale: acciaio verniciato. Colore bianco.

**Verdebook** DF080

Codice	Modello	€	Imb.UM
684.612.15000		25,00	6 PZ

**CARTA IGIENICA**

**KLOPAPIER "BIRILLO"**



Rotoli in pura cellulosa morbida e resistente, 2 veli. Confezione da 8 rotoli

**paperdi** DF090

Codice	Modello	€	Imb.UM
684.620.10000		3,38	12 CF

**SALVIETTE ASCIUGAMANI**

**PAPIERHANDTÜCHER**

Salviette a 2 veli microincollate in pura cellulosa, piegate a V. Dimensione foglio da chiuso 10,5 mm. Dimensioni cm.25x21. Confezione da 15 ricariche. Ricarica da 210 pezzi. Totale pezzi per confezione 3150



**paperdi** DF100

Codice	Modello	€	Imb.UM
684.611.02000		33,50	1 CF

**PORTASALVIETTE AMALFI ART.0464**

**PAPIERHANDTUCHSPENDER AMALFI ART.0464**



Da muro, in ABS con chiave di sicurezza e finestrella di fine scorta. Capacita' 600 salviette. Dimensioni mm.280x140x370h

DF105

Codice	Modello	€	Imb.UM
684.611.02500		33,00	4 PZ

**SALVIETTE MULTIUSO**

**MEHRZWECKTÜCHER BOX**



Barattolo con 100 salviette in TNT impregnate di speciale detergente, adatte a togliere dalle mani grasso, olio lubrificante, grafite, vernice, silicone e ogni tipo di sporco professionale. Contiene una carica abrasiva finissima per agevolare l'azione pulente.

**NETTUNO** DF110

Codice	Modello	€	Imb.UM
684.611.01000		25,90	4 CF

**PENNELLI**

**PENNELLI BELLE ARTI HM  
PINSEL "BELLE ARTI" HM**



Set 15 pz pennelli belle arti in setola, manico in legno verniciato. Composto da 1 pz. per ciascuna misura e tipologia: Pennello con setole rotonde e piatte.



Codice	Modello	€	Imb.UM
723.901.00050		6,56	12 PZ

**ESPOSITORE BELLE ARTI  
AUSSTELLER BELLE ARTI**



Espositore da banco di pennelli belle arti tondi e piatti. Pezzi complessivi 372. Composizione: serie 577 piatti: pz. 24 per misure 0,2,12 - pz. 18 per misure 4,8,14,16 - pz. 30 per misura 6 - pz. 12 per misura 10. serie 766 tondi: pz. 24 per misure 0,2,12 - pz. 18 per misure 4,8,14,16 - pz. 30 per misura 6 - pz. 12 per misura 10.



Codice	Modello	€	Imb.UM
723.901.00100		226,60	1 ES

**PENNELLO BELLE ARTI PIATTO ART.577  
PINSEL "BELLE ARTI" FLACH ART.577**



Setola bianchissima. Per colori ad olio ed acquarello. Manico in legno laccato. Ghiera cromata. Modello = misura



Codice	Modello	€	Imb.UM
723.901.10000	0	0,40	12* PZ
723.901.10020	2	0,42	12* PZ
723.901.10040	4	0,43	12* PZ
723.901.10060	6	0,47	12* PZ
723.901.10080	8	0,62	12* PZ
723.901.10100	10	0,70	12* PZ
723.901.10120	12	0,86	12* PZ
723.901.10140	14	0,94	12* PZ
723.901.10160	16	1,02	12* PZ

**PENNELLO BELLE ARTI TONDO ART.766  
PINSEL "BELLE ARTI" RUND ART.766**



Setola bianchissima. Per colori ad olio ed acquarello. Manico in legno laccato. Ghiera cromata. Modello = misura



Codice	Modello	€	Imb.UM
723.901.20000	0	0,40	12* PZ

723.901.20020	2	0,42	12* PZ
723.901.20040	4	0,43	12* PZ
723.901.20060	6	0,47	12* PZ
723.901.20080	8	0,62	12* PZ
723.901.20100	10	0,70	12* PZ
723.901.20120	12	0,86	12* PZ
723.901.20140	14	0,94	12* PZ
723.901.20160	16	1,02	12* PZ

**ACQUERELLI GIOTTO 24 COLORI**

**WASSERFARBEN GIOTTO 24 FARBEN**

Confezione da 24 acquerelli in pastiglie di diametro 30 mm. Nuova confezione con il coperchio utilizzabile anche come tavolozza. Incluso nella confezione un pennello in pelo sintetico.



Codice	Modello	€	Imb.UM
723.901.80100		7,98	5 PZ

**TEMPERA GIOTTO 7 COLORI**

**TEMPERAFARBE GIOTTO 7 FARBEN**

Confezione da 7 tempere di colori assortiti da 12 ml. Nuova confezione con il coperchio utilizzabile anche come tavolozza. Incluso nella confezione un pennello in pelo sintetico.



Codice	Modello	€	Imb.UM
723.901.85100		13,42	5 PZ

**DAS BIANCO DA MODELLARE**

**DAS MODELLIERMASSE WEISS**

Das da modellare, estremamente facile da lisciare. Può essere decorato a piacere con tempere e pennarelli multi-superficie. Si indurisce all'aria senza bisogno di cottura. Contenuto 0,5 kg.



Codice	Modello	€	Imb.UM
685.500.01000		4,68	24 PZ

**PENNELLI STROZZATI ART.302**

**RINGPINSSEL MALERQUALITÄT ART.302**

In pura setola bionda, con manico e ghiera in plastica. Modello = numero/diametro mm



Codice	Modello	€	Imb.UM
723.903.00200	2/7,2	0,84	12 PZ
723.903.00400	4/9,0	0,88	12 PZ
723.903.00600	6/10,5	0,96	12 PZ
723.903.00800	8/13,5	1,08	12 PZ
723.903.01000	10/18,0	1,18	12 PZ

**PENNELLESSE PIATTE ART.406**

**MALER-LACKIERPINSSEL/FLÄCHENPINSSEL ART.406**

Pennellesse piatte in setola bionda e forte mix. Manico in plastica pieno, ghiera ottonata. Per vernici a solvente e idropittura. Modello = larghezza mm



Codice	Modello	€	Imb.UM
723.910.02000	20	1,18	12 PZ
723.910.03000	30	1,68	12 PZ
723.910.04000	40	2,08	12 PZ
723.910.05000	50	2,40	12 PZ
723.910.06000	60	3,22	12 PZ
723.910.07000	70	3,76	12 PZ
723.910.08000	80	4,90	12 PZ

**PENNELLESSE PIATTE ART.405**

**MALER LACKIER-FLÄCHENPINSSEL ART.405**

Pennellesse piatte in setola bionda e forte mix. Manico in legno verniciato, ghiera nichelata. Per vernici a solvente e idropittura. Modello = larghezza mm



Codice	Modello	€	Imb.UM
723.915.02000	20	1,60	12 PZ
723.915.03000	30	2,08	12 PZ
723.915.04000	40	2,80	12 PZ
723.915.05000	50	3,36	12 PZ
723.915.06000	60	3,82	12 PZ
723.915.07000	70	4,78	12 PZ
723.915.08000	80	6,28	12 PZ





**EFFICACE PRESENTAZIONE**



**PRODOTTI AFFIDABILI**



**ASSORTIMENTO COMPLETO**



**PENNELLI  
TIGRE**

QUALITY PAINTING TOOLS

**PENNELLESSE PIATTE KREX ART.936**

**FLACHPINSSEL KREX ART. 936**

In Krex. Per smalti e vernici a base acqua ed acriliche. Professionale. Ottima distensione. Manico in legno. Ghiera inox. Modello = larghezza mm



Codice	Modello	€	Imb.	UM
723.915.50300	30	3,14	12	PZ
723.915.50400	40	3,58	12	PZ
723.915.50500	50	4,90	12	PZ
723.915.50600	60	5,78	12	PZ

**ESPOSITORE PENNELLESSE TRIPLE**

**AUSSTELLER FLACHPINSSEL**



Box da pavimento dimensioni cm 40x40x80h con 48 pezzi per misura della serie 404 con manico in plastica. Misure 20 - 30 - 40 - 50 - 60. Pezzi complessivi 240



Codice	Modello	€	Imb.	UM
723.905.00100		257,20	1	ES

**PENNELLESSE PER RADIATORI ART.452**

**HEIZKÖRPERPINSSEL ART.452**

Pennellesse curve in setola bionda e forte mix. Manico in legno, ghiera in banda stagnata. Per vernici a solvente e idropitture. Modello = larghezza mm



Codice	Modello	€	Imb.	UM
723.920.03000	30	2,26	12	PZ
723.920.04000	40	2,58	12	PZ
723.920.05000	50	3,18	12	PZ
723.920.06000	60	4,12	12	PZ

**PENNELLESSE PROFESSIONALI PER RADIATORI**

**PROFI-HEIZKÖRPERPINSSEL ART.453**

Pennellesse curve professionali in pura setola bionda. Manico in legno, ghiera stagnata. Per vernici a solvente ed idropitture. Spessore 9 mm. Modello = larghezza mm



Codice	Modello	€	Imb.	UM
723.920.30300	30	2,60	12	PZ
723.920.30400	40	3,40	12	PZ
723.920.30500	50	4,00	12	PZ
723.920.30600	60	5,22	12	PZ

**PENNELLI OVALINI ART.600**

**OVALPINSSEL ART.600**

Ovalini standard in pura setola bionda, manico in plastica, ghiera nichelata. Modello = numero/diametro ovale mm



Codice	Modello	€	Imb.	UM
723.925.00400	4/22x16	1,62	12	PZ
723.925.00600	6/28x20	1,96	12	PZ
723.925.00800	8/33x23	2,32	12	PZ
723.925.01000	10/29x28	2,88	12	PZ
723.925.01200	12/45x31	3,76	12	PZ

**PENNELLESA SPALTER ART.1159**

**KURZARMFLACHPINSSEL "SPALTER" ART. 1159**

Pennellesa a manico corto, spessore 9 mm. Modello = larghezza mm



Codice	Modello	€	Imb.	UM
723.928.00700	70	5,92	6	PZ
723.928.01000	100	9,38	6	PZ

**PLAFONCINI ART.710**

**DECKENPINSSEL ART 710**

In setola bionda mista, montatura plastica, ghiera nichelata. Adatto per idropitture e smalti. Modello = dimensioni mm



Codice	Modello	€	Imb.	UM
723.930.30700	30x70	4,94	12	PZ
723.930.31000	30x100	6,24	12	PZ
723.930.31200	30x120	7,14	12	PZ
723.930.41400	40x140	11,70	12	PZ
723.930.51500	50x150	13,80	12	PZ

**PLAFONCINO PROFESSIONALE ART.746**

**FPROFI-DECKENPINSSEL ART.746**

Per smalti e vernici a base acqua ed idropitture. Professionale. Ottima distensione. Manico in legno e ghiera ramata. Modello = dimensioni mm



Codice	Modello	€	Imb.	UM
723.932.30700	30x70	9,06	12	PZ
723.932.31000	30x100	11,34	12	PZ
723.932.31200	30x120	13,38	12	PZ

**PLAFONCINI ART.750**

**DECKENPINSSEL ART.750**

In setola misto sintetico PVC, indicata per idropitture e smalti all'acqua su superfici ruvide. Montatura plastica, ghiera nichelata. Modello = dimensioni mm



Codice	Modello	€	Imb.	UM
723.940.41400	40x140	6,34	12	PZ
723.940.51500	50x150	7,96	12	PZ

**PLAFONE ART.104**

**MAURERPINSSEL ART.104**

Plafone per acqua con setola mista in PVC, piumato nero e liscio bianco. Dimensioni mm.160x70



Codice	Modello	€	Imb.	UM
723.947.10400		4,98	12	PZ

**PLAFONE ART.151**

**MAURERPINSSEL ART.151**

In setola bionda misto PVC con montatura plastica. Adatti per idropitture al quarzo, tempere e smalti all'acqua. Ideale su superfici ruvide. Modello = dimensioni mm



Codice	Modello	€	Imb.	UM
723.950.01500	50x150	16,20	12	PZ
723.950.01600	65x160	18,62	12	PZ

**PLAFONI ART. S 15**

**MAURERPINSSEL ART.S15**

In pura setola bionda con ciuffi interni anti-goccia. Con assicella plastica e manico legno con gomma antiscivolo. Modello = dimensioni mm.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
723.953.00515	50x150	21,80	12	PZ
723.953.01600	65x160	28,80	12	PZ

**RULLO PROFESSIONALE PELO BASSO ART.1144**  
**FARBROLLER ERSATZWALZE POLZAMID KURZFLORIG**

Rullo a pelo basso in cordonato poliammide basso. Per idropitture, smalti e resine a media densita' su superfici lisce. Non adatto per pitture al quarzo. Ottima durata, non perde pelo. Diametro 48 mm. Larghezza cm 23. Foro manico mm 8.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
723.964.10300		7,08	12	PZ

**RULLO MICROFIBRA POLIESTERE ART.1246**  
**FARBROLLER ERSATZWALZE MICROFASER POLYESTER**

Rullo a pelo basso in microfibra poliestere ad uso professionale. Tessuto ad alta densita'. Altissimo assorbimento, antigoccia. Adatto per pitture, smalti, vernici ed impregnanti particolarmente liquidi. Diametro 48 mm, larghezza 23 cm. Foro manico mm 8.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
723.964.20300		7,16	12	PZ

**RULLO VERDE NYLON ART.1417**  
**FARBROLLER ERSATZROLLEROLLE NYLON GRÜN**

Rullo in nylon verde di qualita' extra 20 mm. Elevato assorbimento, resistente all'abrasione. Adatto a pitture al quarzo o silicati. Diametro maggiorato 56 mm, larghezza 23 cm. Foro manico mm 8.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
723.964.30300		9,16	12	PZ

**RULLO POLIAMMIDE ART.1519**  
**FARBROLLER ERSATZROLLE POLYAMID ART.1519**

Rullo in poliammide cordonato 20 mm. Uso professionale. Adatto a idropitture ad alta copertura, quarzi e silicati, intonaco civile e grezzo. Diametro maggiorato 58 mm, larghezza 23 cm. Foro manico mm 8.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
723.964.40300		10,16	12	PZ

**MANICO PER RULLI PROFESSIONALI**  
**FARBROLLER-ERSATZWALZE STECKBÜGEL**

Impugnatura in gomma. Archetto in ferro zinca-to diametro 8 mm. Larghezza 230 mm.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
723.964.90000		2,84	12	PZ

**RULLO ART.1117**  
**FARBROLLER ART.1117**

Rullo in nylon verde di qualita' extra 20 mm. Elevato assorbimento, resistente all'abrasione. Adatto a pitture al quarzo o silicati. Diametro maggiorato 56 mm, larghezza 23 cm. Con manico fisso diametro mm 7.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
723.962.10000		10,92	12	PZ

**RULLO ART.1112**  
**FARBROLLER ART.1112**

Rullo in tessuto tipo lana sintetica, larghezza cm.20. Diametro mm.42. Manico fisso diametro mm.6



Codice	Modello	€	Imb.	UM
723.956.02000		3,88	12	PZ

**RULLI ART.1115**  
**FARBROLLER ART.1115**

Rullo in tessuto sintetico cordonato, resistente ai solventi. Diametro mm.48. Manico fisso diametro mm.6. Modello = larghezza cm.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
723.960.02000	20	7,46	12	PZ
723.960.02500	25	8,32	12	PZ

**RETINA IN PLASTICA PER RULLI ART.1129**  
**ABSTREIFGITTER KUNSTSTOFF ART.1129**

Modello = dimensioni cm



Codice	Modello	€	Imb.	UM
723.980.10000	20x23	1,06	12	PZ
723.980.20000	25x27	1,28	12	PZ

**RETINE IN FERRO PER RULLI**  
**ABSTREIFGITTER IN EISEN FÜR FARBROLLER**



Retine in ferro a griglia per rulli. Modello = dimensioni cm



Codice	Modello	€	Imb.	UM
723.980.30000	20x25	2,28	1	PZ
723.980.35000	25x25	2,42	1	PZ

**VASCHETTA IN PLASTICA PER RULLI**  
**FARBWANNE KUNSTSTOFF**



Vaschetta in plastica per rulli. Dimensioni 26x32 cm. Colore giallo.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
723.980.50000		4,40	1	PZ

**SECCHIO IN PLASTICA CON MANICO IN FERRO**  
**KUNSTSTOFFEIMER MIT METALLGRIFF**



Secchio per rulli, capacita' 14 lt. Dimensioni 29x35 cm. Colore verde.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
723.980.52000		7,56	1	PZ

**MESCOLATORE IN FERRO CON IMPUGNATURA**  
**LACK UND FARBENMIXER IN EISEN MIT GRIFF**

Mescolatore in ferro con impugnatura apribarattolo. Lunghezza 28 cm.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
723.980.65000		2,72	20	PZ



**RULLO ART.1125**

**FARBROLLER ART.1125**

Rullo in tessuto poliammide cordonato da mm 12. Per idropitture e vernici. Buon assorbimento e durata. Resistente ai solventi. Diametro mm 35. Manico diametro mm 6. Modello = lunghezza mm



Codice	Modello	€	Imb.	UM
723.970.04000	50	2,78	10	PZ
723.970.05000	100	2,94	10	PZ

**RULLO RICAMBIO ART.1125**

**ERSATZWALZE ART.1125**

Rullo in tessuto poliammide cordonato. Per idropitture e vernici. Buon assorbimento e durata. Resistente ai solventi. Diametro mm 35. Foro mm 6. Modello = larghezza mm



Codice	Modello	€	Imb.	UM
723.970.09000	50	1,00	20*	PZ
723.970.10000	100	1,18	10*	PZ

**RULLO CON MANICO ART.1127**

**FARBROLLER MIT GRIFF ART.1127**

Rullo in Velour. Per smalti e vernici sintetiche e a base di acqua. Per superfici lisce. Ottima adesione e finitura. Resiste ai solventi. Diametro mm 25. Manico diametro mm 6. Modello = larghezza mm



Codice	Modello	€	Imb.	UM
723.973.04000	50	2,80	10	PZ
723.973.05000	100	3,00	10	PZ

**RULLO RICAMBIO ART.1127**

**ERSATZWALZE ART.1127**

Rullo in Velour. Per smalti e vernici sintetiche e a base di acqua. Per superfici lisce. Ottima adesione e finitura. Resiste ai solventi. Diametro mm 25. Foro mm 6. Modello = larghezza mm



Codice	Modello	€	Imb.	UM
723.973.09000	50	1,04	20*	PZ
723.973.10000	100	1,22	10*	PZ

**RULLI MICROFIBRA CON MANICO ART.1146**

**FARBROLLER MICROFASER MIT GRIFF ART.1146**

Rullino microfibra poliestere. Elevata assorbenza, antigoccia. Per idropitture, smalti lavabili ed impregnanti. Foro da 6 mm. Modello = larghezza mm



Codice	Modello	€	Imb.	UM
723.972.04000	50	2,70	10	PZ
723.972.05000	100	3,12	10	PZ

**RULLI MICROFIBRA ART.1146**

**ERSATZWALZE MICROFASER ART.1146**

Rullino microfibra poliestere 6 mm. Elevata assorbenza, antigoccia. Per idropitture, smalti lavabili ed impregnanti. Modello = larghezza mm



Codice	Modello	€	Imb.	UM
723.972.09000	50	1,22	20*	PZ
723.972.10000	100	1,34	10*	PZ

**RULLO CON MANICO ART.1141**

**FARBROLLER MIT GRIFF ART.1141**

Rullo in spugna poliestere. Per smalti e vernici all'acqua ed acriliche. Finitura extra fine. Professionale. Media resistenza ai solventi. Per superfici lisce. Diametro mm 35. Manico diametro mm 6. Modello = larghezza mm



Codice	Modello	€	Imb.	UM
723.974.04000	50	2,66	10	PZ
723.974.05000	100	3,00	10	PZ

**RULLO RICAMBIO ART.1141**

**ERSATZWALZE ART.1141**

Rullo in spugna poliestere. Per smalti e vernici all'acqua ed acriliche. Finitura extra fine. Professionale. Media resistenza ai solventi. Per superfici lisce. Diametro mm 35. Foro da 6 mm. Modello = larghezza mm



Codice	Modello	€	Imb.	UM
723.974.09000	50	0,90	20*	PZ
723.974.10000	100	1,24	10*	PZ

**MANICI PER RULLI ART.1105/M**

**FARBROLLER-ERSATZWALZE STECKBÜGEL**

Manico universale. Diametro mm 6. Modello = larghezza mm



Codice	Modello	€	Imb.	UM
723.974.90000	50	1,32	10	PZ
723.975.00000	100	1,32	10	PZ

**SECCHIO PENNELLI S/29**

**PINSELEIMER S/29**



Secchio contenente 108 pennelli della serie 29 a setola bionda assortiti tra le misure: 20, 30, 40, 50 e 60 mm. Spessore 15 mm.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
723.800.08000		152,50	1	PZ

**PENNELLESA S/AP**

**FLÄCHENPINSEL S/AP**

Pennellessa in setola/poliestere. Manico in polipropilene metallizzato, resistente ai solventi. Spessore 15 mm. Lunghezza variabile da mm 51 a 64 a seconda della misura. Indicato per smalti e vernici, impregnanti ed idropitture. Modello = larghezza mm



Codice	Modello	€	Imb.	UM
723.800.10020	20	1,74	12	PZ
723.800.10030	30	2,04	12	PZ
723.800.10040	40	2,80	12	PZ
723.800.10050	50	3,22	12	PZ
723.800.10060	60	3,82	12	PZ
723.800.10070	70	6,00	12	PZ

**PENNELLESA S/79**

**FLÄCHENPINSEL S/79**

Pennellessa professionale in setola nera di qualità selezionata, resina epossidica, manico in legno. Resistente ai solventi. Spessore 15 mm. Lunghezza variabile da mm 51 a 70 a seconda della misura. Indicato per smalti e vernici, impregnanti ed idropitture. Modello = larghezza mm



Codice	Modello	€	Imb.	UM
723.800.20020	20	2,46	12	PZ
723.800.20030	30	3,48	12	PZ
723.800.20040	40	4,26	12	PZ
723.800.20050	50	6,72	12	PZ
723.800.20060	60	8,10	12	PZ
723.800.20070	70	9,84	12	PZ

**PENNELLESSE PROFESSIONALE PER RADIATORI**  
**HEIZKÖRPERPINSSEL PROFESSIONELL S/10**

Pennellesse professionale in setola bionda di qualità selezionata. Manico in legno grezzo, resina epossidica. Resistente ai solventi. Spessore 9 mm. Lunghezza variabile da mm 51 a 64 a seconda della misura. Indicato per smalti e vernici, impregnanti ed idropitture. Modello = larghezza mm



DH152N

Codice	Modello	€	Imb.	UM
723.800.60030	30	3,12	12	PZ
723.800.60040	40	3,72	12	PZ
723.800.60050	50	4,50	12	PZ
723.800.60060	60	5,64	12	PZ

**PLAFONCINO PROFESSIONALE S/505 PL**  
**DECKENPINSSEL PROFESSIONELL S/505 PL**



Plafoncino professionale in fibra poliestere, assicella e manico in plastica. Indicato per idropitture ed impregnanti, superfici lisce e semiruvide. Modello = spessore x larghezza x lunghezza mm



DH153C

Codice	Modello	€	Imb.	UM
723.802.10070	30x70x64	4,80	12	PZ
723.802.10100	30x100x64	5,94	12	PZ
723.802.10140	40x140x70	10,20	12	PZ
723.802.10150	50x150x76	11,94	12	PZ

**PLAFONIERA BRICOLAGE M/50**  
**DECKENPINSSEL BRICOLAGE M/50**



Plafoniera in fibra poliestere bionda, assicella in plastica, manico in legno, resina epossidica. Indicata per idropitture e quarzi, superfici semiruvide e ruvide. Modello = spessore x larghezza x lunghezza mm



DH153F

Codice	Modello	€	Imb.	UM
723.802.20150	50x150x83	13,92	12	PZ
723.802.20160	65x160x90	17,98	12	PZ

**MANICO PER RULLI S/718**  
**HALTERUNG FÜR FARBROLLER S/718**

Manico professionale per rullo. Impugnatura in plastica bicomponente. Modello = misura cm



DH154B

Codice	Modello	€	Imb.	UM
723.804.10050	5	1,52	20	PZ
723.804.20100	10	1,52	20	PZ

**RULLO S/723**  
**FARBROLLER S/723**



Rullo in tessuto acrilico non cordonato con manico. Indicato per interni, superfici lisce o leggermente ruvide. Diametro 43 mm. Misura 20 cm.



DH154D

Codice	Modello	€	Imb.	UM
723.804.30100		4,24	1	PZ

**MANICO PROFESSIONALE S/743**  
**HALTERUNG FÜR FARBROLLER PROFESSIONELL**




Manico professionale con rivestimento in gomma, impugnatura ergonomica con smussatura. Diametro filo 8 mm. Misura 23 cm.



DH154G

Codice	Modello	€	Imb.	UM
723.804.40230		3,92	1	PZ

**RULLO PROFESSIONALE S/772**  
**FARBROLLE PROFESSIONAL S/772**




Rullo in nylon corto rasato tipo svedese, termosaldata, resistente ai solventi. Adatto per interni a superficie liscia. Diametro 48 mm. Misura 23 cm.



DH154L

Codice	Modello	€	Imb.	UM
723.804.43100		6,54	12	PZ

**RULLO PELO LUNGO S/730**  
**FARBROLLER LANGHAAR S/730**




Rullo diametro 58 mm in poliammide lunga durata a pelo lungo. Indicato per idropitture, quarzi, lavabili. Per superfici interne ed esterne ed intonaci grezzi. Misura 23 cm.



DH154M

Codice	Modello	€	Imb.	UM
723.804.43200		9,66	12	PZ

**RULLO IN NYLON VERDE S/922**  
**FARBROLLER NYLON GRÜN S/922**



Rullo in nylon verde universale diametro 58 mm. Indicato per idropitture, quarzi, lavabili. Per interno/esterno, superfici lisce e ruvide. Misura 23 cm.



DH154N

Codice	Modello	€	Imb.	UM
723.804.43300		8,42	12	PZ

**MATITE + FODERO PICA MARKER**  
**BLEISTIFTE + SCHUTZHÜLLE PICA MARKER**



Kit composto da matita + fodero, il quale trattiene tutte le matite in legno, ovale, triangolare o a sei lati. Permette l'utilizzo delle matite fino a lunghezza molto ridotta. Temperino integrato per una affilatura perfetta. Clip di sicurezza per fissaggio alla tasca. Modello = tipo matita



DH157F

Codice	Modello	€	Imb.	UM
722.200.05100	falegname	9,66	10	BL
722.200.05200	carpentiere	9,66	10	BL

**MATITA PICA DRY CON FODERO**  
**BLEISTIFTE PICA DRY MIT SCHUTZHÜLLE**

Matita con mina speciale in grafite 2B che permette marcature su quasi tutte le superfici, secche o umide, lisce o rugose, polverose o oleose. Con fodero Longlife cap, completo di temperamatite. Mine molto facili da sostituire. Confezione blister appendibile.



DH158B

Codice	Modello	€	Imb.	UM
722.200.10100		13,92	10	BL

**MINE UNIVERSALI X PICA DRY**  
**BLEISTIFTMIENE UNIVERSAL FÜR PICA DRY**



Mine multiuso diametro mm 2,8, lunghezza mm 125. Indicato per quasi tutti i tipi di superfici (legno, metallo, plastica, mattoni, ceramica, cuoi, vetro e gomma). In confezione appendibile. Modello = colore/confezione da pezzi



DH158E

Codice	Modello	€	Imb.	UM
722.200.10210	grafite grigio/10	9,32	10	CF
722.200.10220	giallo-rosso-grafite/8	7,40	10	CF

**MATITE PICADRY + MINE ESPOSITORE**  
**BLEISTIFTE PICA UND BLEISTIFTMIENEN AUSSTELLER**



Espositore composto da 20 matite Pica Dry con mine speciali in grafite e 10 confezioni da 10 mine universali ricambio per Pica Dry.



DH158M

Codice	Modello	€	Imb.	UM
722.200.10900		328,00	6	ES

**MATITA BIG DRY**  
**BLEISTIFTE BIG DRY**

Matita da carpentiere di nuova generazione, mine da mm 2x5, lunghezza 150 mm con avanzamento automatico. Fornita con fodero con clips e affilamine. Marcature precise al millimetro. Protezione contro polvere e umidità. Indicata per quasi tutti i tipi di superfici (legno, metallo, plastica, mattoni, ceramica, cuoi, vetro e gomma). In blister appendibile. Disponibili le mine ricambio.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
722.200.12100		18,06	10	BL
722.200.12210	Blister 12 mine universali	13,62	10	BL

**MATITE BIG DRY ESPOSITORE**  
**BLEISTIFTE BIG DRY AUSSTELLER**



Espositore da banco contenente: 12 matite BIG DRY con mina grafite 2B, 3 set da 12 pezzi mine universali grafite/bianco/rosso, 3 set da 12 pezzi mine carpentiere, 3 set da 12 pezzi mine muratore 10H.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
722.200.12900		328,00	1	ES

**MATITE**  
**BLEISTIFTE**

Matite in legno con graffite qualità standard. Modello = lunghezza cm/impiego



DH160

Codice	Modello	€	Imb.	UM
722.100.10000	18/falegname	0,41	100*	PZ
722.100.15000	25/falegname	0,59	100*	PZ
722.100.23000	24/edilizia verde	0,59	100*	PZ

**MATITE SOLA**  
**BLEISTIFTE SOLA**

Mina di alta qualità. Il modello blu ha una mina speciale per scrivere su superfici umide. Il modello giallo ha una mina speciale gialla per superfici scure. Made in Austria. Modello = colore/lunghezza cm/impiego



Codice	Modello	€	Imb.	UM
722.100.11000	rosso/18/falegname	1,08	100*	PZ
722.100.16000	rosso/24/falegname	1,32	100*	PZ
722.100.25000	verde/24/edilizia	1,46	100*	PZ
722.100.28000	giallo/24/superfici scure	2,72	75*	PZ
722.100.30000	blu/24/per umido	1,84	100*	PZ

**MATITE SOLA**  
**BLEISTIFTE SOLA**

Matite di alta qualità in confezione ridotta con spiegazione dettagliata della destinazione di utilizzo. Appendibile. I colori identificano il tipo di utilizzo. Rosso per legno, verde per pietra, blu per superfici umide, nero universale per tutte le superfici, giallo per superfici scure metalli e plastica, rosso e blu per legno pietra e metallo. Modello = Lunghezza cm/numero pezzi/colore



Codice	Modello	€	Imb.	UM
722.100.16010	24/10/rosso	16,12	1	CF
722.100.25010	24/10/verde	17,10	1	CF
722.100.28010	24/6/giallo	19,54	1	CF
722.100.30010	24/10/blu	22,20	1	CF
722.100.35010	24/6/nero	16,44	1	CF
722.100.36010	17/6/blu e rosso	11,62	1	CF

**MATITE SOLA UNIVERSALI**  
**BLEISTIFTE SOLA UNIVERSAL**

Matita universale laccata nero, in legno di tiglio. Mina in grafite con parti in cera. Scrive su ogni tipo di materiale, compreso vetro e plastica. Lunghezza cm 24. Made in Austria.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
722.100.35000		2,28	75*	PZ

**MATITE BLU-ROSSE SOLA**  
**BLEISTIFTE SOLA BLAU-ROT**

Matite Rosse/Blu laccate. Legno di tiglio con mina in grafite addizionata con cera, lunghezza 17 cm (ideale per idraulici, elettricisti e posatori di cartongesso)




Codice	Modello	€	Imb.	UM
722.100.36000		1,58	100*	PZ

**MATITE CON MINE SOLA TLM2**  
**BLEISTIFTE MIT SOLA-MIENEN TLM2**



Matita tracciatore con mina. Consente di marcare fori profondi fino a 45 mm. Marcature esatte grazie al diametro della mina ridotto. Temperino integrato nel pulsante. Mina universale per superfici ruvide e lisce. Disponibili come ricambio le mine grigie o colorate in confezione da 6 pz.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
722.100.39500	matita TLM2	15,40	10	PZ
722.100.39520	conf.mine grigie 6 pz	8,40	10	BL
722.100.39550	conf.mine colorate 6 pz	8,40	10	BL

**ESPOSITORE MATITE CON MINA TLM2**  
**BLEISTIFTE MIT MIENEN TLM2 AUSSTELLER**

Matita tracciatore con mina. Consente di marcare fori profondi fino a 45 mm. Marcature esatte grazie al diametro della mina ridotto. Temperino integrato nel pulsante. Mina universale per superfici ruvide e lisce. Espositore da banco in cartone, contenente 20 matite mod. TLM2 + 20 astucci di ricariche mine, oppure articoli sfusi, matita e confezione mine da 6 pezzi.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
722.100.39700		382,00	1	PZ

**TEMPERAMATITE BSP SOLA**  
**BLEISTIFTSPITZER BSB SOLA**

Temperamatite universale rosso con doppia funzione di affilatura.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
722.100.40500		8,18	25	PZ

**TEMPERAMATITE**  
**BLEISTIFTSPITZER**

Per matite rettangolari ed ovali



DH181

Codice	Modello	€	Imb.	UM
722.100.40000		3,72	12	PZ

**PASTELLI VETROGRAFICI**  
**SIGNIERKREIDE WACHS**

Marcatore a base di cera. Ideale per vetro, ceramica, plastica e metallo. Diametro mm 9,5. Lunghezza cm 9. Con fascetta protettiva. Colori removibili con acqua dalle superfici. Conf. Da 12 pastelli. Modello = colore



Codice	Modello	€	Imb.	UM
722.120.10000	bianco	16,32	1	CF
722.120.20000	rosso	16,32	1	CF
722.120.30000	blu	16,32	1	CF



**PASTELLO PROFESSIONALE PICA 590**  
**SIGNIERKREIDEN PICA 590**



Ideale per marcature permanenti su legno secco o umido, metallo, pietra, cemento e plastica. Ottima resa grazie all'alta pigmentazione. Alta resistenza allo sgretolamento grazie al materiale estruso e pressato. Ideale per impiego forestale ed industriale. Diametro 12 mm, lunghezza 120 mm. Modello = colore



DH192

Codice	Modello	€	Imb.	UM
722.120.50100	rosso	0,88	12*	PZ
722.120.50200	blu	0,88	12*	PZ
722.120.50300	giallo	0,88	12*	PZ
722.120.50400	bianco	0,88	12*	PZ

**PORTA PASTELLI**  
**SIGNIERKREIDEHALTER**



Porta pastello di alta qualità con meccanismo di avanzamento automatico. Consigliato per pastelli di diametro da 11 a 12 mm. Forma triangolare ergonomica, lati arrotondati. Corpo resistente in ABS. Pulsante di avanzamento colorato. Pinza in metallo.



DH194

Codice	Modello	€	Imb.	UM
722.120.50900		8,86	10	PZ

**GESSETTI BIANCHI**  
**KREIDEN WEISS**



Non polverosi, per lavagne o tracciature. Conf. da 10 gessetti.



DH200

Codice	Modello	€	Imb.	UM
722.125.10000		1,32	10	SC

**LAVAGNA LISCIA**  
**SCHREIBTAFEL GLATT**



Lavagna liscia in ardesia naturale con cornice in legno. Dimensioni 24x34 cm.



DH202

Codice	Modello	€	Imb.	UM
722.125.10500		10,92	6	PZ

**EVIDENZIATORE TRATTO MARKER**  
**MARKIERSTIFT TRATTO MARKER**

Mette in risalto le frasi o le parole che si vogliono ricordare. Modello = colore



DH205

Codice	Modello	€	Imb.	UM
722.128.45200	giallo	1,06	12*	PZ
722.128.45300	arancio	1,06	10*	PZ
722.128.45400	verde	1,06	10*	PZ

**PENNARELLI TRATTO MARKER**  
**FILZSTIFTE TRATTO MARKER**

Marcatore con inchiostro permanente a base d'alcool. Scrive su tutte le superfici. Modello = colore



DH210

Codice	Modello	€	Imb.	UM
722.128.10000	blu	1,58	12*	PZ
722.128.20000	rosso	1,58	12*	PZ
722.128.30000	nero	1,58	12*	PZ

**PENNARELLI INDELEBILI HM**  
**FILZSTIFTE DAUERHAFT HM**



Set 3 pezzi pennarelli indelebili, per scrivere su tutti i materiali. Punta tonda. Colore nero, rosso e blu.



DH211

Codice	Modello	€	Imb.	UM
722.128.03000		5,46	12	PZ

**MARCATORE SFERAMARKER**  
**MARKIERSTIFTE "SFERAMARKER"**

Per marcature forti anche su materiali umidi, arrugginiti e oleosi. Asciuga in 10 min. E' indelebile e resistente ai solventi. Punta a sfera da mm 3. Modello = colore



DH212

Codice	Modello	€	Imb.	UM
722.122.01400	bianco	5,52	9	PZ
722.122.05000	giallo	5,52	12	PZ

**PENNARELLO PICA GEL**  
**FILZSTIFTE PICA GEL**

Permette marcature su tutte le superfici lisce e porose. Per marcature permanenti di alta qualità dopo il tempo di asciugatura. Tappo con temperino integrato. Mina regolabile. Senza cloruro per marcature su acciaio inox. Resistente alle alte temperature fino a 1000 gradi. Colore bianco. Modello = tipo confezione



DH213C

Codice	Modello	€	Imb.	UM
722.200.70110	blister appendibile 1 pz	9,22	10	BL
722.200.70190	espositore 20 pz.	159,30	1	ES

**PENNARELLO PIKA INK**  
**FILZSTIFTE PICA INK**

Pennarello per marcature di precisione su ogni tipo di superficie asciutta. Indicata per marcature in punti difficili ed in profondità. Fornita in fodero con clip di aggancio. Punta da mm 1,5 telescopica e reversibile. Inchiostro permanente cancellabile con alcool su superfici lisce. Modello = colore/tipo confezione



DH213F

Codice	Modello	€	Imb.	UM
722.200.50110	rosso/blister	8,02	10	BL
722.200.50115	rosso/sfuso	7,54	10	PZ
722.200.50120	blu/blister	8,02	10	BL
722.200.50125	blu/sfuso	7,54	10	PZ
722.200.50130	nero/blister	8,02	10	BL
722.200.50135	nero/sfuso	7,54	10	PZ

**PENNARELLI PIKA INK ESPOSITORE**  
**FILZSTIFTE PICA INK AUSSTELLER**



Espositore di pennarelli PIKA INK composto da 20 pz: 10 colore nero, 5 colore rosso e 5 colore blu. Dimensioni espositore 180x120x260 mm.



DH213G

Codice	Modello	€	Imb.	UM
722.200.50190		138,00	1	ES

**MATITE PICADRY + PICAINK ESPOSITORE**  
**BLEISTIFTE PICADRY + PICAINK AUSSTELLER**



Espositore composto da 10 matite Pica Dry con mine speciali in grafite e 10 confezioni da 10 mine universali ricambio per Pica Dry, 5 pennarelli PicaInk neri, 3 PicaInk rossi e 2 PicaInk Blu.



DH213L

Codice	Modello	€	Imb.	UM
722.200.11100		274,00	1	ES

**PENNARELLO MARKER SNOWMAN**

**FILZSTIFTE MARKER SNOWMAN**

Pennarelli a smalto con corpo in metallo e 2 sfere interne per la miscelazione del prodotto. Per marcare e scrivere su molti materiali (vetro, metallo, legno, pietra, ceramica, gomma, plastica, pelle, stoffa). Asciuga istantaneamente. Resistente all'acqua, removibile con solvente. Chiusura di sicurezza, punta in fibra acrilica. Modello = tipo punta/misura punta mm/colore



DH214

Codice	Modello	€	Imb.	UM
722.125.00510	fine/3/nero	2,62	12	PZ
722.125.00520	fine/3/bianco	2,62	12	PZ
722.125.00530	fine/3/rosso	2,62	12	PZ
722.125.00540	fine/3/blu	2,62	12	PZ
722.125.00550	fine/3/verde	2,62	12	PZ
722.125.00560	fine/3/giallo	2,62	12	PZ
722.126.01000	standard/4,5/nero	2,84	12	PZ
722.126.01400	standard/4,5/bianco	2,84	12	PZ
722.126.01500	standard/4,5/argento	2,84	12	PZ
722.126.01600	standard/4,5/oro	2,84	12	PZ
722.126.02000	standard/4,5/rosso	2,84	12	PZ
722.126.03000	standard/4,5/blu	2,84	12	PZ
722.126.04000	standard/4,5/verde	2,84	12	PZ
722.126.05000	standard/4,5/giallo	2,84	12	PZ

**PENNARELLO JUMBOMARKER**

**FILZSTIFTE "JUMBOMARKER"**

Per marcare con tratto evidente su molti materiali asciuga istantaneamente e resistente all'acqua, removibile con alcool. Punta in feltro a taglio diagonale da mm.7,5x11. Modello = colore



DH216

Codice	Modello	€	Imb.	UM
722.128.61000	nero	4,80	12	PZ
722.128.62000	rosso	4,80	12	PZ

**PENNARELLO SCRATCH FIX**

**FILZSTIFTE "SCRATCH FIX"**

Specifico per ritocchi su legno, asciuga in pochi secondi, e' resistente all'acqua e all'alcool. Punta in feltro da mm.4,5. Modello = colore



DH218

Codice	Modello	€	Imb.	UM
722.129.01000	chiaro	7,60	12	PZ
722.129.02000	moro	7,60	12	PZ
722.129.03000	scuro	7,60	12	PZ
722.129.04000	rossiccio	7,60	12	PZ
722.129.05000	medio	7,60	12	PZ

**PREZZATRICE SWING M821**

**PREISPISTOLE "SWING M821"**

Ad 1 linea di stampa per 8 caratteri, etichette formato 21x12 mm. Corpo in materiale plastico antiurto, maniglia ergonomica e sportello ribaltabile



DH220

Codice	Modello	€	Imb.	UM
288.250.10000		67,40	1	PZ
288.250.15000	1 rotolino inchiostro	5,52	1	BL
288.255.10000	etichet.x swing 21x12 mm	1,44	50*	RT
288.255.20000	etichet.x motex 26x16 mm	3,28	16*	RT

**FOGLI CARTA A4**

**FOTOKOPIERPAPIER A4**



Carta formato A4. Peso 75 gr/mq. Ottimo livello di qualita', rigidezza, opacita' (92) e grado di bianco (161). Certificata ECF, PEFC e ECOLABEL. Spessore mm/1000 (ISO 534): 106. Scatola da 2500 fogli divisi in 5 confezioni da 500.

DH230

Codice	Modello	€	Imb.	UM
288.252.90000		29,98	1	SC

# U-Power<sup>®</sup>

*Don't worry... be happy!*



Nuova linea **RED**  **360**

## LA TUA ARMA SEGRETA

Scopri tutti i modelli sul sito [www.u-power.it](http://www.u-power.it)




## ABBIGLIAMENTO

### PANTALONE CORTO PARTY GRIGIO BERMUDASHORTS GRAU "PARTY"



Bermuda dotato di 2 tasche anteriori, tasca laterale portautensili, tasca laterale multifunzionale, portabadge, 2 tasche posteriori con chiusura velcro, portamartello regolabile. Regolazione vita con elastico. Triple cuciture. Composizione 60% cotone - 40% poliestere - 245 gr/m2. Colore grigio. Modello = taglia




Codice	Modello	€	Imb.	UM
662.522.10246	46	47,30	1	PZ
662.522.10248	48	47,30	1	PZ
662.522.10250	50	47,30	1	PZ
662.522.10252	52	47,30	1	PZ
662.522.10254	54	47,30	1	PZ

### PANTALONE CRAZY GRIGIO BUNDHOSE CRAZY GRIGIO



Pantalone dotato di 2 tasche anteriori, 2 tasche laterali multifunzionale e 2 tasche posteriori. Regolazione vita con elastico. Triple cuciture. Composizione 34% cotone - 64% poliestere - 2% elastane - 245 gr/m2. Colore grigio. Modello = taglia



Codice	Modello	€	Imb.	UM
662.522.11348	M	41,00	1	PZ
662.522.11350	L	41,00	1	PZ
662.522.11354	XL	41,00	1	PZ
662.522.11356	XXL	41,00	1	PZ

### PANTALONI SMILE BUNDHOSE "SMILE"



Pantalone multitasche in cotone 60% e poliestere 40%, 245 g/m2, cavallo rinforzato. Triple cuciture. Vita regolabile. Ampie tasche anteriori, laterali e porta metro regolabile. Modello = taglia/colore



Codice	Modello	€	Imb.	UM
662.522.12146	46/grigio meteorite	54,50	1	PZ
662.522.12148	48/grigio meteorite	54,50	1	PZ
662.522.12150	50/grigio meteorite	54,50	1	PZ
662.522.12152	52/grigio meteorite	54,50	1	PZ
662.522.12154	54/grigio meteorite	54,50	1	PZ
662.522.12446	46/sabbia	54,50	1	PZ
662.522.12448	48/sabbia	54,50	1	PZ

662.522.12450	50/sabbia	54,50	1	PZ
662.522.12452	52/sabbia	54,50	1	PZ
662.522.12454	54/sabbia	54,50	1	PZ

### PANTALONE FREE METEORITE BUNDHOSE "FREE METEORITE"



Pantalone multitasche in cotone 60% e poliestere 40%, 300 g/m2, cavallo rinforzato. Triple cuciture. Vita regolabile. Ampie tasche anteriori, laterali e porta metro regolabile. Tasche porta ginocchiere. Insetti in reflex. Colore grigio meteorite. Modello = taglia



Codice	Modello	€	Imb.	UM
662.522.16146	46	63,90	1	PZ
662.522.16148	48	63,90	1	PZ
662.522.16150	50	63,90	1	PZ
662.522.16152	52	63,90	1	PZ
662.522.16154	54	63,90	1	PZ

### PANTALONE JEANS PLATINUM BUNDHOSE JEANS "PLATINUM"



Pantalone multitasche in tessuto jeans stretch elastico con inserti in cordura. Peso 330 gr/m2. Triple cuciture. Ampie tasche anteriori e porta martello. Tasche porta ginocchiere in cordura. Modello = taglia



Codice	Modello	€	Imb.	UM
662.522.17046	46	78,20	1	PZ
662.522.17048	48	78,20	1	PZ
662.522.17050	50	78,20	1	PZ
662.522.17052	52	78,20	1	PZ
662.522.17054	54	78,20	1	PZ

### PANTALONE WORLD SLIM FIT BUNDHOSE WORLD SLIM FIT



Pantalone in tessuto U-4 molto comodo, resistente, morbido sulla pelle, idrorepellente, traspirante e asciuga rapidamente. Dotato di 2 ampie tasche anteriori, elastico in vita. Triple cuciture, bottone antigraffio, zip YKK, Slim Fit. Tasca laterale, con porta badge a scomparsa, due tasche posteriori. Composizione 86% nylon e 14% spandex. 140 gr/mq. Colore black carbon. Modello = taglia



Codice	Modello	€	Imb.	UM
662.522.18546	S	86,10	1	PZ

662.522.18548	M	86,10	1	PZ
662.522.18550	L	86,10	1	PZ
662.522.18552	XL	86,10	1	PZ
662.522.18554	XXL	86,10	1	PZ

### PANTALONE ATOM ASPHALT GREY BUNDHOSE ATOM ASPHALT GREY



Pantalone in tessuto U-4 molto comodo, resistente, morbido, idrorepellente, traspirante e si asciuga rapidamente. Dotato di due ampie tasche anteriori ed elastico in vita. Triple cuciture, bottone antigraffio e zip YKK. Colore Asphalt grey. Composizione 90% poliammide - 10% spandex - 260 gr/mq. Modello = taglia



Codice	Modello	€	Imb.	UM
662.522.18148	M	88,80	1	PZ
662.522.18150	L	88,80	1	PZ
662.522.18154	XL	88,80	1	PZ
662.522.18156	XXL	88,80	1	PZ

### PANTALONE PIT NERO BUNDHOSE SOFT SHELL SCHWARZ "PIT"



Pantalone in tessuto Soft Shell, stretch e massimo confort, antivento e idrorepellente. 96% poliestere e 4% elastene, 290g/m2. Tasche anteriori con zip, tasca laterale porta attrezzi. Insetti in reflex. Colore nero. Modello = taglia



Codice	Modello	€	Imb.	UM
662.522.18346	46	103,50	1	PZ
662.522.18348	48	103,50	1	PZ
662.522.18350	50	103,50	1	PZ
662.522.18352	52	103,50	1	PZ
662.522.18354	54	103,50	1	PZ

### GINOCCHIERE BLACK PER PANTALONI KNIESCHÜTZER FÜR HOSEN "BLACK"



Ginocchiere ergonomiche perfettamente integrabili con i modelli: Meteorite, Pit, Race, Turn, Start, Drift, Free, Platinum, Button, Alfa, Ray. Colore nero. Taglia unica.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
662.523.90000		12,52	1	PA

**T-SHIRT ROAD GRIGIO**

**T-SHIRT ROAD GRAU**



T-shirt manica corta in jersey di polycotone. 65% cotone, 35% poliestere. Peso 145 gr/m2. Slim-Fit. Collo e bordo manica a costine elasticizzate. Feticuccia para-sudore rossa. Tasca porta cellulare sul fianco sinistro. Colore grigio. Modello = taglia



Codice	Modello	€	Imb.	UM
662.525.00546	S	9,44	3*	PZ
662.525.00548	M	9,44	3*	PZ
662.525.00550	L	9,44	3*	PZ
662.525.00552	XL	9,44	3*	PZ

**PILE ARTIC**

**MICROFLEECE LANGAMPULLOVER "ARTIC"**



Maglia micropile a mezza zip, 100% poliestere, 180 gr/m2. Polsini dotati di foro per pollice. Logo U-Power in hot press sul dorso, parazip con cimosa. Modello = taglia/colore



Codice	Modello	€	Imb.	UM
662.526.12346	S/nero	30,40	1	PZ
662.526.12348	M/nero	30,40	1	PZ
662.526.12350	L/nero	30,40	1	PZ
662.526.12352	XL/nero	30,40	1	PZ

**GIACCA PILE WARM NERA**

**MICROFLEECE JACKE WARM SCHWARZ**



Giacca in pile con zip intera. 100% poliestere, 280 gr/m2. 2 tasche, taschino portacellulare al petto con zip. Logo U-Power in hot press sul dorso, con parazip in cimosa. Colore nero. Modello = taglia



Codice	Modello	€	Imb.	UM
662.526.24346	S	41,70	1	PZ
662.526.24348	M	41,70	1	PZ
662.526.24350	L	41,70	1	PZ
662.526.24352	XL	41,70	1	PZ

**FELPA RAINBOW BLACK CARBON**

**HOODIE RAINBOW BLACK CARBON**



Felpa full-zip con interno in morbido pile. 100% poliestere. 310 gr/m2. Colletto alto. Chiusura centrale con zip. Polsi e fondo in tessuto elasticizzato. Cappuccio fisso regolabile. Due tasche frontali e una tasca sul petto chiuse con zip. Modello = taglia



Codice	Modello	€	Imb.	UM
662.526.30048	M	64,20	1	PZ
662.526.30050	L	64,20	1	PZ
662.526.30052	XL	64,20	1	PZ

**GILET SOFT CLIMB NERO**

**WESTE IN SOFTSHELL SCHWARZ "CLIMB"**



Gilet in tessuto Soft Shell stretch traspirante e idrorepellente. Tasca porta cellulare sul petto con zip. Coulisse antimpigliamento regolabile dall'interno delle tasche a filo chiuse con zip. Fondo sagomato. Composizione 96% poliestere - 4% Elastene - 290 gr/m2. Colore nero. Modello = taglia



Codice	Modello	€	Imb.	UM
662.530.13346	S	66,20	1	PZ
662.530.13348	M	66,20	1	PZ
662.530.13350	L	66,20	1	PZ
662.530.13352	XL	66,20	1	PZ

**GILET UNIVERSE**

**WESTE UNIVERSE**



Gilet in Softshell con membrana U-Tex che rende il tessuto impermeabile, traspirante e antivento. Inserti in reflex per garantire la massima visibilità. Dotato di 2 tasche frontali chiuse con zip fluo e coulisse antimpigliamento regolabile all'interno. Tasca cellulare sul petto. Due tasche interne. Colore black carbon. Modello = taglia




Codice	Modello	€	Imb.	UM
662.530.14346	S	81,00	1	PZ
662.530.14348	M	81,00	1	PZ
662.530.14350	L	81,00	1	PZ
662.530.14352	XL	81,00	1	PZ

**GIACCA PLUTON**

**JACKE PLUTON**



Giacca in 90% Nylon e 10% Spandex. 260 gr/m2. Morbida sulla pelle, idrorepellente, traspirante e asciuga rapidamente. Due tasche frontali e una tasca porta cellulare sul petto chiuse con zip. Due ampie tasche interne. Cappuccio a scomparsa regolabile. Polsino antivento elasticizzato. Inserti in reflex per la massima visibilità. Colore grigio. Modello = taglia



Codice	Modello	€	Imb.	UM
662.530.15148	M	90,50	1	PZ
662.530.15150	L	90,50	1	PZ
662.530.15152	XL	90,50	1	PZ

**GIACCA METROPOLIS**

**JACKE SOFTSHELL "METROPOLIS"**



Giacca in tessuto Soft Shell stretch traspirante, antivento e idrorepellente. 96% poliestere, 4% elastene, 310 gr/m2. Tasca portacellulare sul petto con Zip. Tasca supplementare su manica termosaldata. Cappuccio staccabile con zip. Maniche preformate. Coulisse antimpigliamento regolabile dall'interno. Polsini regolabili con buco pollice. Fondo sagomato. Modello = taglia



Codice	Modello	€	Imb.	UM
662.530.15346	S	103,30	1	PZ
662.530.15348	M	103,30	1	PZ
662.530.15350	L	103,30	1	PZ
662.530.15352	XL	103,30	1	PZ

**GIACCA SPACE**

**JACKE SPACE**



Giacca in Softshell con membrana U-Tex che rende il tessuto impermeabile, traspirante e antivento. Chiusura centrale con zip. Inserti in reflex per garantire la massima visibilità. 2 Tasche frontali chiuse con zip fluo e coulisse antimpigliamento regolabile all'interno. 1 Tasca porta cellulare con zip fluo. 2 Tasche interne. 1 Tasca sulla manica sinistra. Colore black carbon. Modello = taglia



Codice	Modello	€	Imb.	UM
662.530.16346	S	117,50	1	PZ
662.530.16348	M	117,50	1	PZ

662.530.16350	L	117,50	1	PZ
662.530.16352	XL	117,50	1	PZ

## GILET ALTA VISIBILITA' WARNSCHUTZWESTE



Gilet ad alta visibilita' 100% poliestere. Bande fluorescenti. Apertura frontale regolabile. Modello = colore



EA114D

Codice	Modello	€	Imb.UM
662.450.06000	arancione	3,98	20 PZ
662.450.07000	giallo	3,98	20 PZ

## GILET SEKI WARNSCHUTZWESTE "SEKI"



Gilet ad alta visibilita' con 4 tasche anteriori e chiusura centrale con zip. Composizione 65% poliestere e 35% cotone. Peso 245 g/mq. Normativa EN ISO 13688:2013. Colore arancio. Modello = taglia



EA114E

Codice	Modello	€	Imb.UM
662.597.32248	M	31,00	1 PZ
662.597.32250	L	31,00	1 PZ
662.597.32252	XL	31,00	1 PZ
662.597.32254	2XL	31,00	1 PZ

## GIACCA SIGHT WARNSCHUTZJACKE "SIGHT"



Giacca ad alta visibilita' in materiale riflettente. Con ampie tasche anteriori, con doppia tasca interna, tasca porta cellulare con E-CARE. Polsino e vita regolabili. Composizione 40% poliestere e 60% cotone. Peso 240 g/mq. Bande e inserti reflex 3M SCOTCHLITE. Normativa EN ISO 13688:2013. Colore arancio. Modello = taglia



EA114G

Codice	Modello	€	Imb.UM
662.597.34246	46	71,80	1 PZ
662.597.34248	48	71,80	1 PZ
662.597.34250	50	71,80	1 PZ
662.597.34252	52	71,80	1 PZ
662.597.34254	54	71,80	1 PZ

## CERATA MERIDA WARNSCHUTZPARKA "MERIDA"



Cerata ad alta visibilita' completamente termosaldata. 2 ampie tasche anteriori, cappuccio regolabile a scomparsa e polsini regolabili. Tessuto elasticizzato 100% poliestere spalmato poliuretano. Peso 170 g/mq. Colore arancio. Normativa EN 340 EN ISO 20471:2013. Modello = taglia



EA114I

Codice	Modello	€	Imb.UM
662.597.38248	M	70,80	1 PZ
662.597.38250	L	70,80	1 PZ
662.597.38252	XL	70,80	1 PZ
662.597.38254	2XL	70,80	1 PZ

## T-SHIRT ALERT WARNSCHUTZ-TSHIRT "ALERT"



T-shirt ad alta visibilita' con spacchetti laterali. Composizione 75% poliestere e 25% cotone. Peso 185 g/mq. Colore arancio. Normativa EN ISO 13688:2013. Modello = taglia



EA114M

Codice	Modello	€	Imb.UM
662.597.12248	M	23,30	1 PZ
662.597.12250	L	23,30	1 PZ
662.597.12252	XL	23,30	1 PZ
662.597.12254	2XL	23,30	1 PZ

## POLO SPOTLIGHT WARNSCHUTZPOLO "SPOTLIGHT"



Polo ad alta visibilita' con colletto e bordo manica in costina. Con fettuccia tergisudore e spacchetti laterali. Composizione 75% poliestere e 25% cotone. Peso 185 g/mq. Colore arancio. Normativa EN ISO 13688:2013. Modello = taglia



EA114N

Codice	Modello	€	Imb.UM
662.597.15248	M	27,80	1 PZ
662.597.15250	L	27,80	1 PZ
662.597.15252	XL	27,80	1 PZ
662.597.15254	2XL	27,80	1 PZ

## PANTALONI CORTI VISIBILE WARNSCHUTZ -SHORTS



Pantaloni corti in materiale riflettente con ampie tasche anteriori, 2 tasche sul retro, con tasca porta metro e passante porta martello. Composizione 40% poliestere e 60% cotone. Peso 240 g/mq. Colore arancio. Bande e inserti reflex 3M SCOTCHLITE. Normativa EN ISO 13688:2013. Modello = taglia



EA114P

Codice	Modello	€	Imb.UM
662.597.62246	46	37,70	1 PZ
662.597.62248	48	37,70	1 PZ
662.597.62250	50	37,70	1 PZ
662.597.62252	52	37,70	1 PZ
662.597.62254	54	37,70	1 PZ

## PANTALONI RAY WARNSCHUTZ-BUNDHOSE "RAY"




Pantaloni ad alta visibilita' in materiale riflettente. Con ampie tasche anteriori, doppia tasca posteriore di cui una con pattina, tasca laterale, tasca porta metro e passante porta martello. Composizione 40% poliestere e 60% cotone. Peso 240 g/mq. Colore arancio. Bande e inserti reflex 3M SCOTCHLITE. Normativa: EN ISO 13688:2013. Modello = taglia



EA114R

Codice	Modello	€	Imb.UM
662.597.64246	46	57,30	1 PZ
662.597.64248	48	57,30	1 PZ
662.597.64250	50	57,30	1 PZ
662.597.64252	52	57,30	1 PZ
662.597.64254	54	57,30	1 PZ

## PANTALONE SARAGOSSA HERREN-SHORTS "SARAGOSSA"



Pantalone corto multitasche in cotone 100% da 250 g/m2 in speciale tramatura canvas resistente alle abrasioni e restringimento. Vita regolabile. Tasca regolabile e passante porta metro. Modello = taglia/colore



EA115

Codice	Modello	€	Imb.UM
662.550.30146	46/corda	32,20	1 PZ
662.550.30148	48/corda	32,20	1 PZ
662.550.30150	50/corda	32,20	1 PZ



662.550.30152	52/corda	32,20	1	PZ
662.550.30154	54/corda	32,20	1	PZ
662.550.30156	56/corda	32,20	1	PZ
662.550.30346	46/fango	32,90	1	PZ
662.550.30348	48/fango	32,90	1	PZ
662.550.30350	50/fango	32,90	1	PZ
662.550.30352	52/fango	32,90	1	PZ
662.550.30354	54/fango	32,90	1	PZ
662.550.30356	56/fango	32,90	1	PZ
662.550.30546	46/azzurro	32,20	1	PZ
662.550.30548	48/azzurro	32,20	1	PZ
662.550.30550	50/azzurro	32,20	1	PZ
662.550.30552	52/azzurro	32,20	1	PZ
662.550.30554	54/azzurro	32,20	1	PZ
662.550.30556	56/azzurro	32,20	1	PZ

**PANTALONI CORTI JEANS HAVANA**  
**HERREN SHORTS JEANS "HAVANA"**



Pantalone corto in jeans, 2 tasche sul davanti - 2 tasche sul retro - 1 tascone porta attrezzi su gamba sx - tasca porta metro - anello porta martello - zip YKK. Modello = taglia



EA117

Codice	Modello	€	Imb.	UM
662.550.40046	46	47,20	1	PZ
662.550.40048	48	47,20	1	PZ
662.550.40050	50	47,20	1	PZ
662.550.40052	52	47,20	1	PZ
662.550.40054	54	47,20	1	PZ
662.550.40056	56	47,20	1	PZ

**PANTALONE DRILL**  
**BUNDHOSE "DRILL"**



Pantalone multitasche in cotone 60% e poliestere 40%, 245 g/m2 cavallo rinforzato. Vita regolabile. Ampie tasche anteriori, laterali e porta metro. Modello = taglia/colore



EA120

Codice	Modello	€	Imb.	UM
662.560.20146	46/corda	35,80	1	PZ
662.560.20148	48/corda	35,80	1	PZ
662.560.20150	50/corda	35,80	1	PZ
662.560.20152	52/corda	35,80	1	PZ
662.560.20154	54/corda	35,80	1	PZ
662.560.20156	56/corda	35,80	1	PZ
662.560.20246	46/antracite	35,80	1	PZ
662.560.20248	48/antracite	35,80	1	PZ
662.560.20250	50/antracite	35,80	1	PZ
662.560.20252	52/antracite	35,80	1	PZ
662.560.20254	54/antracite	35,80	1	PZ
662.560.20256	56/antracite	35,80	1	PZ
662.560.20346	46/fango	37,20	1	PZ
662.560.20348	48/fango	37,20	1	PZ
662.560.20350	50/fango	37,20	1	PZ
662.560.20352	52/fango	37,20	1	PZ
662.560.20354	54/fango	37,20	1	PZ
662.560.20356	56/fango	37,20	1	PZ

**PANTALONE JEMBER**  
**BUNDHOSE JEMBER**



Pantalone con 2 tasche anteriori, doppia tasca posteriore con pattina chiusa con snap, passante portamartello, taglio ergonomico di gambe e ginocchia, tasca laterale destra chiusa con snap, tasca laterale sinistra con doppia apertura. Tessuto ad elevata percezione elastica. 60% cotone, 37% poliestere, 3% elasthan. 245 g/m2. Colore avion/nero. Modello = taglia



EA125

Codice	Modello	€	Imb.	UM
662.560.10446	46	37,60	1	PZ
662.560.10448	48	37,60	1	PZ
662.560.10450	50	37,60	1	PZ
662.560.10452	52	37,60	1	PZ
662.560.10454	54	37,60	1	PZ

**PANTALONE TOMTOR**  
**BUNDHOSE "TOMTOR"**



Pantalone in tessuto Soft Shell poliestere 100% e membrana COFRATEX, 200 g/m2. 1 tasca laterale chiusa con zip, 2 ampie tasche anteriori chiuse con zip, 2 tasche posteriori con pattina, cavallo rinforzato, taglio ergonomico di gambe e ginocchia, tasca portametro, tasche per ginocchiere in nylon con posizione regolabile. Modello = taglia



EA126

Codice	Modello	€	Imb.	UM
662.581.40246	44/46	62,90	1	PZ
662.581.40248	48	62,90	1	PZ
662.581.40250	50/52	62,90	1	PZ
662.581.40254	54	62,90	1	PZ
662.581.40256	56/58	62,90	1	PZ

**PANTALONE HAGFORS**  
**BUNDHOSE HAGFORS**



Pantalone con 2 tasche anteriori, doppia tasca posteriore con velcro, inserti reflex, passante portamartello, taglio ergonomico di gambe e ginocchia, tasca laterale con doppia apertura e tasca portametro. Tessuto elasticizzato. 94% nylon, 6% elasthan. 250 g/m2. Colore navy/nero. Modello = taglia



EA128

Codice	Modello	€	Imb.	UM
662.581.50246	46	65,80	1	PZ

662.581.50248	48	65,80	1	PZ
662.581.50250	50	65,80	1	PZ
662.581.50252	52	65,80	1	PZ
662.581.50254	54	65,80	1	PZ

**PANTALONE CARPENTER**  
**BUNDHOSE "CARPENTER"**



Pantalone multitasche in cotone 60% e poliestere 40%, 245 g/m2 cavallo e ginocchia rinforzate in cordura. Vita regolabile. Inserti reflex 3M, tasche per ginocchiere con posizione regolabile. Modello = taglia/colore



EA130

Codice	Modello	€	Imb.	UM
662.580.23146	46/corda	50,00	1	PZ
662.580.23148	48/corda	50,00	1	PZ
662.580.23150	50/corda	50,00	1	PZ
662.580.23152	52/corda	50,00	1	PZ
662.580.23154	54/corda	50,00	1	PZ
662.580.23156	56/corda	50,00	1	PZ
662.580.23246	46/antracite	50,00	1	PZ
662.580.23248	48/antracite	50,00	1	PZ
662.580.23250	50/antracite	50,00	1	PZ
662.580.23252	52/antracite	50,00	1	PZ
662.580.23254	54/antracite	50,00	1	PZ
662.580.23256	56/antracite	50,00	1	PZ

**PANTALONE MAASTRICHT**  
**BUNDHOSE "MAASTRICHT"**



Pantalone in cotone 35% e poliestere 65%, 320 g/m2 taglio ergonomico di gambe e ginocchia, cavallo rinforzato, ampie tasche anteriori e laterali. Colore antracite. Modello = taglia



EA138

Codice	Modello	€	Imb.	UM
662.581.10246	46	50,00	1	PZ
662.581.10248	48	50,00	1	PZ
662.581.10250	50	50,00	1	PZ
662.581.10252	52	50,00	1	PZ
662.581.10254	54	50,00	1	PZ
662.581.10256	56	50,00	1	PZ

**JEANS BARCELONA**

**BUNDHOSE JEANS "BARCELONA"**



Jeans 70%, cotone 27%, poliestere 3% Spandex 330 g/m2. 1 tascone porta attrezzi su gamba sx, tasca porta metro, anello porta martello, vita regolabile, taglio ergonomico, tripla cucitura su zone soggette ad usura, zip YKK, tessuto elasticizzato. Modello = taglia



EA140

Codice	Modello	€	Imb.	UM
662.580.24146	46	53,60	1	PZ
662.580.24148	48	53,60	1	PZ
662.580.24150	50	53,60	1	PZ
662.580.24152	52	53,60	1	PZ
662.580.24154	54	53,60	1	PZ
662.580.24156	56	53,60	1	PZ

**SALOPETTE STEEL**

**LATZHOSE "STEEL"**



Salopette multitasche in cotone 60% e poliestere 40% da g 245/m2. Ginocchia rinforzate, elastico in vita e bretelle regolabili. Tasca porta cellulare con E-CARE. Modello = taglia/colore



EA230

Codice	Modello	€	Imb.	UM
662.585.20146	46/corda	65,00	1	PZ
662.585.20148	48/corda	65,00	1	PZ
662.585.20150	50/corda	65,00	1	PZ
662.585.20152	52/corda	65,00	1	PZ
662.585.20154	54/corda	65,00	1	PZ
662.585.23146	46/antracite	65,00	1	PZ
662.585.23148	48/antracite	65,00	1	PZ
662.585.23150	50/antracite	65,00	1	PZ
662.585.23152	52/antracite	65,00	1	PZ
662.585.23154	54/antracite	65,00	1	PZ

**TUTA LAGOS NAVY**

**OVERALL "LAGOS NAVI"**



Tuta intera in poliestere e cotone. 65% poliestere 35% cotone da 245 g/m2. Polsino regolabile. Elastico in vita. Dotata di tasca porta metro, passante per martello e tasche per ginocchiere con posizione regolabile. Colore Navy. Modello = taglia



EA233

Codice	Modello	€	Imb.	UM
662.588.25148	M	52,00	1	PZ
662.588.25150	L	52,00	1	PZ
662.588.25154	XL	52,00	1	PZ
662.588.25156	2XL	52,00	1	PZ

**GILET EXPERT**

**WESTE "EXPERT"**



Gilet multitasche in cotone 60% e poliestere 40%, da g 245/m2. Spacchetti laterali e portabadge. Modello = taglia/colore



EA235

Codice	Modello	€	Imb.	UM
662.590.20146	46/corda	45,80	1	PZ
662.590.20148	48/corda	45,80	1	PZ
662.590.20150	50/corda	45,80	1	PZ
662.590.20152	52/corda	45,80	1	PZ
662.590.20154	54/corda	45,80	1	PZ
662.590.23146	46/antracite	45,80	1	PZ
662.590.23148	48/antracite	45,80	1	PZ
662.590.23150	50/antracite	45,80	1	PZ
662.590.23152	52/antracite	45,80	1	PZ
662.590.23154	54/antracite	45,80	1	PZ

**GILET POLAR**

**WESTE "POLAR"**

Gilet imbottito con inserti reflex 3M, tasca porta cellulare, passante auricolare, tasche scaldamano foderate in pile, tasca petto con zip impermeabile, tascone posteriore, tasca interna con zip, fodera interna con spalla in pile, cappuccio regolabile a scomparsa. Modello = taglia/colore



EA240

Codice	Modello	€	Imb.	UM
662.590.25146	46/corda	67,20	1	PZ
662.590.25148	48/corda	67,20	1	PZ
662.590.25150	50/corda	67,20	1	PZ
662.590.25152	52/corda	67,20	1	PZ
662.590.25154	54/corda	67,20	1	PZ
662.590.25156	56/corda	67,20	1	PZ
662.590.25346	46/nero	67,20	1	PZ
662.590.25348	48/nero	67,20	1	PZ
662.590.25350	50/nero	67,20	1	PZ
662.590.25352	52/nero	67,20	1	PZ
662.590.25354	54/nero	67,20	1	PZ
662.590.25356	56/nero	67,20	1	PZ

**GILET PILE FAST**

**FLEECE "FAST"**

Pile 100% poliestere, tascone con chiusure zip laterali, tasca petto spalmata PU, toppe antiabrasione su maniche, zip di chiusura del collo, fondo e polsini elasticizzati. Modello = taglia/colore



EA245

Codice	Modello	€	Imb.	UM
662.592.24148	M (48)/corda	37,20	1	PZ

662.592.24150	L (50/52)/corda	37,20	1	PZ
662.592.24154	XL (54)/corda	37,20	1	PZ
662.592.24248	M (48)/nero	37,20	1	PZ
662.592.24250	L (50/52)/nero	37,20	1	PZ
662.592.24254	XL (54)/nero	37,20	1	PZ

**PILE RIDER**

**FLEECE "RIDER"**

Giacca in pile 100% poliestere, inserti reflex 3M, ampie tasche con chiusura zip, tasca petto, anello portaoggetti, toppe antiabrasione su maniche, regolazione vita tramite coulisse, polsini elasticizzati. Modello = taglia/colore



EA250

Codice	Modello	€	Imb.	UM
662.592.25148	M (48)/corda	37,20	1	PZ
662.592.25150	L (50/52)/corda	37,20	1	PZ
662.592.25154	XL (54)/corda	37,20	1	PZ
662.592.25248	M (48)/nero	37,20	1	PZ
662.592.25250	L (50/52)/nero	37,20	1	PZ
662.592.25254	XL (54)/nero	37,20	1	PZ

**GIACCA JAVRE**

**JACKE JAVRE**



Giacca con 1 tasca sulla manica sinistra chiusa con zip, 2 tasche anteriori con zip, ampie tasche interne, apertura centrale con zip, inserti reflex, patta proteggi mento, polsini regolabili, tasca petto portacellulare con tessuto E-WARD e anello porta badge chiusa con zip. Tessuto elasticizzato. 94% nylon e 6% elasthan. 250 g/m2. Colore navy/nero. Modello = taglia



EA253

Codice	Modello	€	Imb.	UM
662.592.28146	46	72,20	1	PZ
662.592.28148	48	72,20	1	PZ
662.592.28150	50	72,20	1	PZ
662.592.28152	52	72,20	1	PZ
662.592.28154	54	72,20	1	PZ

**GIACCA ICEBERG**

**PILOTENJACKE "ICEBERG"**

Giacca a vento pesante 100% poliestere spalmato PU. Inserti rifrangenti 3M, tasca porta cellulare con E-CARE, passante auricolare, termoastrata. Doppia tasca sul petto, 2 tasche interne, inserti porta attrezzi, fodera interna con spalla in pile, cappuccio a scomparsa, aerazione sotto le ascelle. Modello = taglia/colore



EA255

Codice	Modello	€	Imb.	UM
662.595.32146	46/corda	96,20	1	PZ
662.595.32148	48/corda	96,20	1	PZ
662.595.32150	50/corda	96,20	1	PZ
662.595.32152	52/corda	96,20	1	PZ
662.595.32154	54/corda	96,20	1	PZ
662.595.32156	56/corda	96,20	1	PZ
662.595.32246	46/antracite	96,20	1	PZ
662.595.32248	48/antracite	96,20	1	PZ
662.595.32250	50/antracite	96,20	1	PZ
662.595.32252	52/antracite	96,20	1	PZ
662.595.32254	54/antracite	96,20	1	PZ
662.595.32256	56/antracite	96,20	1	PZ

**MAGLIA TERMICA BRYNE**

**THERMOFUNKTIONS UNTERHEMD "BRYNE"**



Maglia termica a maniche lunghe. Composizione 67% nylon, 23% polipropilene, 10% Elastan. Sistema 3D termoregolatore, traspirante e antibatterico. Colore antracite. Modello = taglia



EA258D

Codice	Modello	€	Imb.	UM
664.200.10200	M	30,00	1	PZ
664.200.10300	L	30,00	1	PZ
664.200.10400	XL	30,00	1	PZ

**SOTTOPANTALONE TERMICO BREDIK**

**THERMOFUNKTIONS UNTERHOSE "BRYNE"**



Sottopantalone termico lungo. Composizione 67% nylon, 23% polipropilene, 10% Elastan. Sistema 3D termoregolatore, traspirante e antibatterico. Colore antracite. Modello = taglia



EA258E

Codice	Modello	€	Imb.	UM
664.200.20200	M	25,00	1	PZ
664.200.20300	L	25,00	1	PZ
664.200.20400	XL	25,00	1	PZ

**BERRETTO SHIVER**

**MÜTZE ARBEITSMÜTZE THINSULATE "SHIVER"**



Composizione: 100% acrilico con fodera Thinsulate ad elevato isolamento termico. Taglia unica. Colore: grigio.



EA265

Codice	Modello	€	Imb.	UM
662.595.99310		7,16	1	PZ

**CAPPELLINO IMPERMEABILE I10**

**MÜTZE WASSERFESTES BASEBALL-CAP I10**

Capellino con visiera e paraorecchie. Cinghietta per regolazione. Impermeabile, interno in pile. Colori assortiti nero e blu navy.



EA270D

Codice	Modello	€	Imb.	UM
662.470.23000		8,14	6*	PZ

**CAPPELLINO LODEN PAN**

**MÜTZE SCHILDMÜTZE LODEN "PAN"**

Capellino Baseball in loden. Con visiera e cinghietta di regolazione. Colori assortiti (blu, grigio, marrone).



EA270F

Codice	Modello	€	Imb.	UM
662.470.25000		7,34	6*	PZ

**BERRETTO INVERNO 1001**

**MÜTZE ARBEITSMÜTZE WINTER 1001**

Cuffie in acrilico, taglia unica. Colori assortiti (nero, rosso, blu, verde, marrone, grigio).



EA270G

Codice	Modello	€	Imb.	UM
662.470.15000		4,02	12*	PZ

**BERRETTO THINSULATE**

**MÜTZE THINSULATE**

Berretto in acrilico e poliestere. Isolamento 3M Thinsulate. Modello = colore



EA270H

Codice	Modello	€	Imb.	UM
662.470.17200	blu	6,60	3	PZ
662.470.17300	grigio	6,60	3	PZ

**BERRETTO INTERNO PILE 1003**

**MÜTZE ARBEITSMÜTZE FLEECEFUTTER 1003**

Berretto in acrilico a coste con interno pile. Taglia unica. Colori assortiti nero e blu navy.



EA270L

Codice	Modello	€	Imb.	UM
662.470.16000		6,02	6*	PZ

**SCALDA COLLO IN PILE P30**

**FLEECSCHAL P30**

Scalda collo in pile. Con chiusura per utilizzo come berretto. Colori assortiti (nero, rosso, blu, verde, marrone, grigio).



EA270P

Codice	Modello	€	Imb.	UM
662.470.19000		4,22	12*	PZ

**SCALDACOLLO THINSULATE**

**FLEECSCHAL THINSULATE**



Scaldacollo in poliestere. Isolamento 3M Thinsulate. Modello = colore

EA270Q

Codice	Modello	€	Imb.	UM
662.470.20100	nero	6,40	1	PZ
662.470.20200	blu	6,40	1	PZ

**SCALDA COLLO IN PILE**

**FLEECSCHAL**



Scaldacollo in pile con chiusura per utilizzo come berretto. 100% poliestere. Colore nero. Taglia unica.



EA270S

Codice	Modello	€	Imb.	UM
662.470.21000		13,10	6	PZ

**CUSCINO GONFIABILE PER COLLO**

**AUFBLASBARES NACKENKISSEN**



Pratico cuscino gonfiabile per sostenere il collo durante viaggi e trasferimenti.

EA272

Codice	Modello	€	Imb.	UM
662.470.90000		3,76	24	PZ



**CAPPELLO PAGLIA UOMO**

**STROHHUT HERREN**



Confezione 12 cappelli in paglia naturale, modello uomo. Taglie assortite 56-58-60.

EA275E

Codice	Modello	€	Imb.	UM
662.469.10000		45,70	1	CF

**CAPPELLO PAGLIA COW BOY**

**STROHHUT COWBOY**



Confezione 12 cappelli in paglia naturale, modello Cow Boy. Taglie assortite 56-58-60.

EA275H

Codice	Modello	€	Imb.	UM
662.469.12000		45,70	1	CF

**CAPPELLO PAGLIA DONNA**

**STROHHUT DAMEN**



Confezione 12 cappelli in paglia naturale, modello donna. Taglia unica.

EA275L

Codice	Modello	€	Imb.	UM
662.469.15000		50,50	1	CF

**CAPPELLO ZANZARIERA**

**MÜCKENSCHUTZ-HUT**



Cappello dotato di una fine zanzariera ideale per proteggere dalle zanzare e dai moscerini.

EA278

Codice	Modello	€	Imb.	UM
025.170.00450		6,54	24	PZ

**TUTA 4500**

**OVERALL 4500**



Indumento ad uso generico, certificato CE, categoria 1. Protegge da liquidi e polveri non dannosi. Costruita in polipropilene traspirante. Elastico sul cappuccio, polsi, cintura e caviglie. Ideale per la protezione nei lavori agricoli, edili, falegnameria, verniciatura. Modello = taglia

**3M** EA380

Codice	Modello	€	Imb.	UM
660.278.22000	M\bianco	5,46	20	PZ

660.278.24000	L\bianco	5,46	20	PZ
660.278.26000	XL\bianco	5,46	20	PZ
660.278.28000	XXL\bianco	5,46	20	PZ

**TUTA BLU 4532+**

**OVERALL 4532+**



Tuta certificata CE, tipo 5 e 6 contro polveri pericolose e spruzzi leggeri di liquidi. Categoria 3. Il tessuto polipropilenico laminato gr.52/mq, offre resistenza meccanica e all'inflammabilità. Ideale per la protezione nei lavori agricoli, edili, falegnameria, saldatura, farmaceutica, verniciatura. Modello = taglia

**3M** EA385

Codice	Modello	€	Imb.	UM
660.280.12000	M	10,02	20	PZ
660.280.14000	L	10,02	20	PZ
660.280.16000	XL	10,02	20	PZ
660.280.18000	XXL	10,02	20	PZ

**TUTA BIANCA 4545**

**OVERALL (CE) WEISS 4545**



Tuta certificata CE, tipo 5 e 6 contro polveri pericolose e spruzzi leggeri di liquidi. In tessuto non tessuto laminato microporoso, con trattamento antistatico. Polsi e caviglie in maglia elastica, cappuccio a tre lembi per aver una maggiore compatibilità con altri DPI. Modello = taglia

**3M** EA387

Codice	Modello	€	Imb.	UM
660.278.62000	M	10,56	20	PZ
660.278.64000	L	10,56	20	PZ
660.278.66000	XL	10,56	20	PZ
660.278.68000	XXL	10,56	20	PZ

**SOVRASCARPE 3M**

**HYGIENE ÜBERSCHUHE 3M**



I sovrascarpe sono studiati per offrire protezione alle calzature riducendo il rischio di contaminazione. Prodotti in materiale traspirante e leggero. Taglia unica.

**3M** EA388

Codice	Modello	€	Imb.	UM
660.278.01000		0,56	50*	CP

**GIACCA IMPERMEABILE K-WAY**

**REGENJACKE K-WAY**



Giacca impermeabile in nylon. Cappuccio fisso. Chiusura con cerniera. 1 tasca laterale con cerniera. Coulisse al fondo. Ripiegabile all'interno della sua stessa tasca, con fibbia per aggancio. Modello = taglia/colore

**NERI** FREE YOURSELF EA438

Codice	Modello	€	Imb.	UM
662.485.10100	M/blu	12,84	1	PZ
662.485.10200	L/blu	12,84	1	PZ
662.485.10300	XL/blu	12,84	1	PZ
662.485.20100	M/rosso	12,84	1	PZ
662.485.20200	L/rosso	12,84	1	PZ
662.485.20300	XL/rosso	12,84	1	PZ

**GIACCA IMPERMEABILE MESS**

**REGENJACKE MESS**



Giacca impermeabile in poliestere con chiusura a cerniera. Taglio sportivo estremamente confortevole. Cerniere nastrate. Cappuccio fisso. Water proof 5000 wc. Pieghibile nella propria tasca, compatta e leggera. Modello = taglia/colore

EA439

Codice	Modello	€	Imb.	UM
662.485.50100	S/lime	28,80	1	PZ
662.485.50200	M/lime	28,80	1	PZ
662.485.50300	L/lime	28,80	1	PZ
662.485.50400	XL/lime	28,80	1	PZ
662.485.52100	S/grigio	28,80	1	PZ
662.485.52200	M/grigio	28,80	1	PZ
662.485.52300	L/grigio	28,80	1	PZ
662.485.52400	XL/grigio	28,80	1	PZ

**CAPPOTTO PVC-POLIESTERE**

**REGENSCHUTZJACKE PVC/POLYESTER**



Cappotto impermeabile in PVC/poliestere. Aerazione sul dorso. Chiusura con bottoni automatici. Due tasche con patta antipioggia. Elastici stringi polsi. Modello = colore/taglia

**NERI** FREE YOURSELF EA440

Codice	Modello	€	Imb.	UM
662.505.14000	verde/L	12,68	20	PZ
662.505.16000	verde/XL	12,68	20	PZ
662.505.18000	verde/XXL	12,68	20	PZ
662.505.54000	giallo/L	9,44	10	PZ
662.505.56000	giallo/XL	9,44	10	PZ
662.505.58000	giallo/XXL	9,44	10	PZ

## COMPLETO NYLON-PVC

### JACKE UND HOSE KOMBI NYLON -PVC



Completo giacca e pantalone in nylon spalmato PVC. Aerazione sul dorso. Chiusura con bottoni automatici. Due tasche con patta anti-pioggia. Modello = colore\taglia.



EA450

Codice	Modello	€	Imb.	UM
662.490.04000	blu\L	15,12	20	PZ
662.490.06000	blu\XL	15,12	20	PZ
662.490.08000	blu\XXL	15,12	20	PZ
662.500.10000	verde\L	15,12	20	PZ
662.500.15000	verde\XL	15,12	20	PZ
662.500.20000	verde\XXL	15,12	20	PZ
662.500.54000	giallo\L	15,12	20	PZ
662.500.56000	giallo\XL	15,12	20	PZ
662.500.58000	giallo\XXL	15,12	20	PZ

## COMPLETO POLIURETANO IGUAZU'

### JACKE UND HOSE POLYURETHAN IGUAZU'



Completo in poliuretano e PVC formato da giacca e pantaloni. Caratteristiche giacca: peso 300 gr/mq, supporto interno in polistirene, cappuccio fisso a scomparsa con elastico, aerazione sul dorso e sotto le ascelle, chiusura con cerniera, 2 tasche con patta anti-pioggia. Caratteristiche pantaloni: peso 300 gr/mq, elastico in vita, 2 tasche laterali passamano. Modello = taglia\colore



EA460

Codice	Modello	€	Imb.	UM
662.490.20400	L/blu	41,90	10	PZ
662.490.20500	XL/blu	41,90	10	PZ
662.490.20600	XXL/blu	41,90	10	PZ
662.500.30400	L/verde	41,90	10	PZ
662.500.30500	XL/verde	41,90	10	PZ
662.500.30600	XXL/verde	41,90	10	PZ

## CALZA TOP SUMMER

### FUNKTIONSSOCKE ATMUNGSAKTIV "TOP SUMMER"



Calza antistatica in Coolmax Fresh. Composizione Coolmax (76%), nylon (18%), Lycra elastan (3%), fibra carbonio (3%). Elevata traspirabilità antiodore, antibatterica. Modello = taglia\colore



EA540

Codice	Modello	€	Imb.	UM
663.500.10300	S (39-41)\blu	12,02	3	PA
663.500.10400	M (42-44)\blu	12,02	3	PA
663.500.10500	L (45-47)\blu	12,02	3	PA

## CALZA TOP WINTER

### FUNKTIONSSOCKE THERMOLITE "TOP WINTER"



Calza lunga antistatica in Thermolite. Composizione Termolite (58%), Colmax (10%), nylon (4%), lana merino (4%), acrilico (4%) Lycra elastan (2%), fibra carbonio (2%). Filato in poliestere dall'elevato isolamento termico, elevata traspirabilità antiodore, antibatterica. Modello = taglia\colore



EA550

Codice	Modello	€	Imb.	UM
663.500.30300	S (39-41)\antracite	15,38	3	PA
663.500.30400	M (42-44)\antracite	15,38	3	PA
663.500.30500	L (45-47)\antracite	15,38	3	PA

## SCARPE

### SANDALI NEW BRENTA S1 P SRC

#### SICHERHEITSSANDALE "NEW BRENTA" S1 P SRC

Tomaia in pelle scamosciata forata. Lamina antiforo in acciaio inossidabile. Puntale in acciaio. Suola in poliuretano antistatico bi-densità. Modello = taglia



EB005

Codice	Modello	€	Imb.	UM
662.602.93900	39	45,20	1	PA
662.602.94000	40	45,20	1	PA
662.602.94100	41	45,20	1	PA
662.602.94200	42	45,20	1	PA
662.602.94300	43	45,20	1	PA
662.602.94400	44	45,20	1	PA
662.602.94500	45	45,20	1	PA
662.602.94600	46	45,20	1	PA
662.602.94700	47	45,20	1	PA

### SCARPE NEW TAMIGI S1 P SRC

#### SICHERHEITSSCHUH "NEW TAMIGI" S1 P SRC

Tomaia in pelle stampata di colore nero. Lamina antiforo in acciaio. Puntale in acciaio. Suola in poliuretano bi-densità antiscivolo resistente all'abrasione e agli olii minerali. Modello = taglia



EB013

Codice	Modello	€	Imb.	UM
662.606.13900	39	42,70	1	PA
662.606.14000	40	42,70	1	PA

662.606.14100	41	42,70	1	PA
662.606.14200	42	42,70	1	PA
662.606.14300	43	42,70	1	PA
662.606.14400	44	42,70	1	PA
662.606.14500	45	42,70	1	PA
662.606.14600	46	42,70	1	PA
662.606.14700	47	42,70	1	PA

### SCARPE NEW DANUBIO S1P SRC

#### SICHERHEITSSTIEFEL "NEW DANUBIO" S1P SRC

Tomaia in pelle stampata di colore nero. Lamina antiperforazione in acciaio inossidabile. Puntale in acciaio. Suola in poliuretano antistatico bi-densità. Sfilamento rapido a scatto. Modello = taglia



EB015

Codice	Modello	€	Imb.	UM
662.606.03900	39	44,80	1	PA
662.606.04000	40	44,80	1	PA
662.606.04100	41	44,80	1	PA
662.606.04200	42	44,80	1	PA
662.606.04300	43	44,80	1	PA
662.606.04400	44	44,80	1	PA
662.606.04500	45	44,80	1	PA
662.606.04600	46	44,80	1	PA
662.606.04700	47	44,80	1	PA

### SCARPE NEW NILO S1 P SRC

#### SICHERHEITSSCHUH "NEW NILO" S1 P SRC

Tomaia in pelle scamosciata. Lamina antiforo in acciaio. Puntale in acciaio. Suola in poliuretano bi-densità. Modello = taglia



EB018

Codice	Modello	€	Imb.	UM
662.606.23900	39	45,90	1	PA
662.606.24000	40	45,90	1	PA
662.606.24100	41	45,90	1	PA
662.606.24200	42	45,90	1	PA
662.606.24300	43	45,90	1	PA
662.606.24400	44	45,90	1	PA
662.606.24500	45	45,90	1	PA
662.606.24600	46	45,90	1	PA
662.606.24700	47	45,90	1	PA





**SAFETY FOOTWEAR**  
**EN ISO 20345:2011**

Prodotti certificati  
ai sensi del nuovo  
Regolamento  
UE 2016/425

**LA PRIMA CALZATURA A  
SUPPORTO VARIABILE!**

# FITNESS



CON SOTTOPIEDE  
ANTIPERFORAZIONE IN  
TESSUTO NON TESSUTO



**PEP PLATE**  
PolyEthylene Protection  
**ZERO PERFORATION**

IL PIÙ MORBIDO  
IL PIÙ FLESSIBILE  
IL PIÙ LEGGERO


**ECCEZIONALE  
ISOLAMENTO TERMICO!**



**DANCING S1 P SRC**

LA VOLTA PLANTARE  
È DIVERSA IN OGNUNO  
DI NOI.

3 inserti in gel automodellanti  
e con differenti densità  
posizionati nei punti di  
appoggio metatarsali e  
calcaneare, si adattano alla  
forma della volta plantare,  
assorbendo le differenti  
percentuali di carico applicato.



[www.cofra.it](http://www.cofra.it)





## SCARPE SPATE S1P SRC

### SICHERHEITSSCHUH "SPATE" S1 P SRC

Tomaia in pelle scamosciata forata e Lycra. Lamina antiforo non metallica APT plate. Puntale in acciaio. Suola antiolio ed antiscivolo. Modello = taglia



EB020

Codice	Modello	€	Imb.UM
662.603.13900	39	67,80	1 PA
662.603.14000	40	67,80	1 PA
662.603.14100	41	67,80	1 PA
662.603.14200	42	67,80	1 PA
662.603.14300	43	67,80	1 PA
662.603.14400	44	67,80	1 PA
662.603.14500	45	67,80	1 PA
662.603.14600	46	67,80	1 PA

## SCARPE GOYA BROWN S3 CI SRC

### SICHERHEITSSCHUH "GOYA" S3 SRC

Tomaia in Nubuck pull-up idrorepellente. Lamina antiforo in Apt non metallica. Puntale non metallico resistente a 200 J. Suola in poliuretano/TPU. Modello = taglia



EB060

Codice	Modello	€	Imb.UM
662.604.63900	39	82,50	1 PA
662.604.64000	40	88,10	1 PA
662.604.64100	41	88,10	1 PA
662.604.64200	42	88,10	1 PA
662.604.64300	43	88,10	1 PA
662.604.64400	44	88,10	1 PA
662.604.64500	45	88,10	1 PA
662.604.64600	46	88,10	1 PA

## SCARPE LAND BIS S3 SRC

### SICHERHEITSSCHUH "LAND" BIS S3 SRC

Tomaia in Nubuck idrorepellente. Lamina antiforo in Apt non metallica. Puntale in acciaio. Suola in poliuretano bi-densita' per massimo assorbimento degli urti. Modello = taglia



EB070

Codice	Modello	€	Imb.UM
662.604.33900	39	76,60	1 PA
662.604.34000	40	76,60	1 PA
662.604.34100	41	76,60	1 PA

662.604.34200	42	76,60	1 PA
662.604.34300	43	76,60	1 PA
662.604.34400	44	76,60	1 PA
662.604.34500	45	76,60	1 PA
662.604.34600	46	76,60	1 PA

## SCARPE MARCIANO S1 P SRC

### SICHERHEITSSCHUH "MARCIANO" S1 P SRC

Tomaia in pelle scamosciata e tessuto BREATHEX. Lamina antiforo in Apt non metallica. Puntale in alluminio. Suola in PU/TPU resistente agli idrocarburi. Modello = taglia



EB085

Codice	Modello	€	Imb.UM
662.606.43900	39	83,20	1 PA
662.606.44000	40	83,20	1 PA
662.606.44100	41	83,20	1 PA
662.606.44200	42	83,20	1 PA
662.606.44300	43	83,20	1 PA
662.606.44400	44	83,20	1 PA
662.606.44500	45	83,20	1 PA
662.606.44600	46	83,20	1 PA

## SCARPE MONTI S3 SRC

### SICHERHEITSSCHUH "MONTI" S3 SRC

Tomaia in TECHSHELL, tessuto innovativo molto tenace, resistente all'abrasione e allo strappo, idrorepellente e traspirante. Lamina non metallica APT Plate. Puntale Aluminium 200 J. Soletta COFRA SOFT anatomica, antistatica, forata e confortevole. Suola in poliuretano/TPU. Modello = taglia



EB087

Codice	Modello	€	Imb.UM
662.606.60039	39	78,30	1 PA
662.606.60040	40	78,30	1 PA
662.606.60041	41	78,30	1 PA
662.606.60042	42	78,30	1 PA
662.606.60043	43	78,30	1 PA
662.606.60044	44	78,30	1 PA
662.606.60045	45	78,30	1 PA
662.606.60046	46	78,30	1 PA

## SCARPE SKILL ESD S3 SRC

### SICHERHEITSSCHUH SKILL ESD S3 SRC

Scarpa ultraleggera con tomaia senza cuciture in tessuto ecologico PET 60%, idrorepellente. Sottopiede antiperforazione in speciali fibre di tessuto e puntale in fibra di vetro. Soletta in schiuma di poliuretano morbida e confortevole. Con certificazione ESD. Modello = taglia



EB088

Codice	Modello	€	Imb.UM
662.606.80039	39	107,10	1 PA
662.606.80040	40	107,10	1 PA
662.606.80041	41	107,10	1 PA
662.606.80042	42	107,10	1 PA
662.606.80043	43	107,10	1 PA
662.606.80044	44	107,10	1 PA
662.606.80045	45	107,10	1 PA
662.606.80046	46	107,10	1 PA

## SCARPE RECONVERTED S1 P SRC

### SICHERHEITSSCHUH RECONVERTED S1 P SRC

Tomaia in TEXPET, tessuto ecologico 100% PET. Lamina non metallica APT Plate, zero perforazione anche con chiodi di diametro 3 mm. Puntale Aluminium 200 J. Soletta Eco-Tech in Poly-Green, anatomica, antistatica, forata e confortevole. Suola in poliuretano/TPU con inserto in POLY-GREEN. Modello = taglia



EB090

Codice	Modello	€	Imb.UM
662.606.70039	39	101,50	1 PA
662.606.70040	40	101,50	1 PA
662.606.70041	41	101,50	1 PA
662.606.70042	42	101,50	1 PA
662.606.70043	43	101,50	1 PA
662.606.70044	44	101,50	1 PA
662.606.70045	45	101,50	1 PA
662.606.70046	46	101,50	1 PA

## SCARPE WATERFALL S1P SRC

### SICHERHEITSSCHUH "WATERFALL" S1 P SRC

Tomaia in pelle scamosciata e tessuto traspirante. Lamina antiforo in Apt non metallica ed amagnetica. Puntale in acciaio. Modello = taglia



EB093

Codice	Modello	€	Imb.UM
662.605.53900	39	65,80	1 PA
662.605.54000	40	65,80	1 PA
662.605.54100	41	65,80	1 PA

662.605.54200	42	65,80	1	PA
662.605.54300	43	65,80	1	PA
662.605.54400	44	65,80	1	PA
662.605.54500	45	65,80	1	PA
662.605.54600	46	65,80	1	PA
662.605.54700	47	65,80	1	PA

## **SANDALO MAGIC S1P SRC** **SICHERHEITSSANDALE "MAGIC" S1 P SRC**

Scarpa antinfortunistica con tomaia in pelle scamosciata grigia. Fodera a tunnel d'aria traspirante. Lamina acciaio antiforo ergonomica. Puntale in acciaio, traspirante. Suola PU antiolio, antiscivolo ed antistatica. Modello con pianta larga. Modello = taglia.



 **EB137**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
662.704.24000	40	52,60	1	PA
662.704.24100	41	52,60	1	PA
662.704.24200	42	52,60	1	PA
662.704.24300	43	52,60	1	PA
662.704.24400	44	52,60	1	PA
662.704.24500	45	52,60	1	PA
662.704.24600	46	52,60	1	PA

## **SCARPE REFLEX S1 P SRC** **SICHERHEITSSCHUH "REFLEX" S1 P SRC**

Tomaia in morbida pelle scamosciata forata, traspirante con inserti in mesh. Lamina antiperforazione Save & flex plus non metallica. Suola in PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico. Puntale AirToe Composite. Modello = taglia



 **EB140**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
662.705.23800	38	81,60	1	PA
662.705.23900	39	81,60	1	PA
662.705.24000	40	81,60	1	PA
662.705.24100	41	81,60	1	PA
662.705.24200	42	81,60	1	PA
662.705.24300	43	81,60	1	PA
662.705.24400	44	81,60	1	PA
662.705.24500	45	81,60	1	PA
662.705.24600	46	81,60	1	PA
662.705.24700	47	81,60	1	PA

## **SCARPE DENVER S1 P SRC** **SICHERHEITSSCHUH DENVER S1 P SRC**

Tomaia in morbida pelle scamosciata forata, traspirante con inserti in mesh. Lamina antiperforazione Save & flex plus non metallica. Suola in PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico. Puntale AirToe Composite. Modello = taglia



 **EB141**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
662.705.45000	40	81,50	1	PA
662.705.45100	41	81,50	1	PA
662.705.45200	42	81,50	1	PA
662.705.45300	43	81,50	1	PA
662.705.45400	44	81,50	1	PA
662.705.45500	45	81,50	1	PA
662.705.45600	46	81,50	1	PA

## **SCARPE POINT S1 P SRC** **SICHERHEITSSCHUH "POINT" S1 P SRC**

Tomaia in pelle morbida scamosciata e nylon ultra traspirante. Fodera Wingtex. Puntale Airtoe Aluminium con membrana traspirante antiperforazione. Intersuola in soffice PU espanso e sistema di ammortizzazione dinamica INFINERGY. Battistrada PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico. Modello = taglia



 **EB144**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
662.705.72380	38	121,30	1	PA
662.705.72390	39	121,30	1	PA
662.705.72400	40	121,30	1	PA
662.705.72410	41	121,30	1	PA
662.705.72420	42	121,30	1	PA
662.705.72430	43	121,30	1	PA
662.705.72440	44	121,30	1	PA
662.705.72450	45	121,30	1	PA
662.705.72460	46	121,30	1	PA
662.705.72470	47	121,30	1	PA

## **SCARPE ADVENTURE S1 P SRC** **SICHERHEITSSCHUH "ADVENTURE" S1 P SRC**

Tomaia in pelle morbida scamosciata, soffiato in nylon imbottito. Fodera Wingtex Puntale Airtoe Aluminium con membrana traspirante antiperforazione. Intersuola in soffice PU espanso e sistema di ammortizzazione dinamica INFINERGY. Battistrada PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico. Modello = taglia



 **EB146**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
662.705.76400	40	123,30	1	PA

662.705.76410	41	123,30	1	PA
662.705.76420	42	123,30	1	PA
662.705.76430	43	123,30	1	PA
662.705.76440	44	123,30	1	PA
662.705.76450	45	123,30	1	PA
662.705.76460	46	123,30	1	PA

## **SCARPE YODA S3 SRC** **SICHERHEITSSCHUH "YODA" S3 SRC**

Tomaia in pelle morbida nabuk naturale bottolato idrorepellente, soffiato in nylon imbottito. Fodera Wingtex a tunnel d'aria traspirante. Puntale Airtoe Aluminium con membrana traspirante. Intersuola in soffice PU espanso e nuovo sistema di ammortizzazione dinamica INFINERGY. Soletta antiperforazione. Battistrada PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico. Modello = taglia



 **EB147F**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
662.705.78400	40	133,90	1	PA
662.705.78410	41	133,90	1	PA
662.705.78420	42	133,90	1	PA
662.705.78430	43	133,90	1	PA
662.705.78440	44	133,90	1	PA
662.705.78450	45	133,90	1	PA
662.705.78460	46	133,90	1	PA

## **SCARPE TIKI S3 SRC** **SICHERHEITSSCHUH "TIKI" S3 SRC**

Tomaia in pelle morbida nabuk naturale bottolato idrorepellente, soffiato in nylon imbottito. Fodera Wingtex a tunnel d'aria traspirante. Puntale Airtoe Aluminium con membrana traspirante. Intersuola in soffice PU espanso e nuovo sistema di ammortizzazione dinamica INFINERGY. Soletta antiperforazione. Battistrada PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico. Modello = taglia



 **EB147H**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
662.705.82400	40	133,90	1	PA
662.705.82410	41	133,90	1	PA
662.705.82420	42	133,90	1	PA
662.705.82430	43	133,90	1	PA
662.705.82440	44	133,90	1	PA
662.705.82450	45	133,90	1	PA
662.705.82460	46	133,90	1	PA

**SCARPE PRIME S3 SRC**

**SICHERHEITSSCHUH "PRIME" S3 SRC**

Tomaia Putek altamente resistente all'abrasione, idrorepellente e traspirante. Fodera Wingtex a tunnel d'aria traspirante. Puntale Save e Flex. Intersuola in soffice PU espanso e nuovo sistema di ammortizzazione dinamica INFINERGY. Battistrada PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico. Modello = taglia



Codice	Modello	€	Imb.	UM
662.705.79400	40	126,60	1	PA
662.705.79410	41	126,60	1	PA
662.705.79420	42	126,60	1	PA
662.705.79430	43	126,60	1	PA
662.705.79440	44	126,60	1	PA
662.705.79450	45	126,60	1	PA
662.705.79460	46	126,60	1	PZ

**SCARPE ALTE HARD S3 SRC**

**SICHERHEITSSCHUH "HARD" S3 SRC**

Tomaia impermeabile PUTEK altamente resistente all'abrasione, idrorepellente e traspirante. Fodera Wingtex. Puntale Airtoe Aluminium con membrana traspirante. Intersuola in soffice PU espanso e nuovo sistema di ammortizzazione dinamica INFINERGY. Battistrada PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico. Modello = taglia



Codice	Modello	€	Imb.	UM
662.705.77400	40	132,30	1	PA
662.705.77410	41	132,30	1	PA
662.705.77420	42	132,30	1	PA
662.705.77430	43	132,30	1	PA
662.705.77440	44	132,30	1	PA
662.705.77450	45	132,30	1	PA
662.705.77460	46	132,30	1	PA

**SCARPE DEMON GRIP S1 P SRC**

**SICHERHEITSSCHUH "DEMON GRIP" S1 P SRC**

Tomaia in pelle scamosciata e mesh. Fodera a tunnel d'aria traspirante. Lamina antiforo Save & flex non metallica. Puntale in alluminio con membrana traspirante. Suola TPU a 3 densità antiolio, antiscivolo ed antistatica. Modello = taglia



Codice	Modello	€	Imb.	UM
662.705.64000	40	84,00	1	PA

662.705.64100	41	84,00	1	PA
662.705.64200	42	84,00	1	PA
662.705.64300	43	84,00	1	PA
662.705.64400	44	84,00	1	PA
662.705.64500	45	84,00	1	PA
662.705.64600	46	84,00	1	PA

**SCARPE TROPHY S1 P SRC**

**SICHERHEITSSCHUH "TROPHY" S1 P SRC**

Tomaia in Canvas extra forte traspirante con inserti in pelle scamosciata. Fodera a tunnel d'aria traspirante. Puntale in alluminio con membrana traspirante. Lamina antiforo SAVE&FLEX non metallica. Suola PU antiolio, antiscivolo ed antistatica. Modello = taglia.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
662.706.14000	40	86,30	1	PA
662.706.14100	41	86,30	1	PA
662.706.14200	42	86,30	1	PA
662.706.14300	43	86,30	1	PA
662.706.14400	44	86,30	1	PA
662.706.14500	45	86,30	1	PA
662.706.14600	46	86,30	1	PA

**SCARPE TONGUE S3 SRC**

**SICHERHEITSSCHUH "TONGUE" S3 SRC**

Tomaia in pelle idrorepellente. Fodera a tunnel d'aria traspirante. Lamina antiforo in acciaio. Puntale in acciaio con membrana traspirante. Suola PU antiolio, antiscivolo ed antistatica. Modello = taglia



Codice	Modello	€	Imb.	UM
662.707.34000	40	49,00	1	PA
662.707.34100	41	49,00	1	PA
662.707.34200	42	49,00	1	PA
662.707.34300	43	49,00	1	PA
662.707.34400	44	49,00	1	PA
662.707.34500	45	49,00	1	PA
662.707.34600	46	49,00	1	PA

**SCARPE REPTILE S3 SRC**

**SICHERHEITSSCHUH "REPTILE" S3 SRC**

Tomaia in pelle idrorepellente. Fodera a tunnel d'aria traspirante. Lamina antiforo e puntale in acciaio. Suola PU antiolio, antiscivolo ed antistatica. Modello = taglia



Codice	Modello	€	Imb.	UM
662.707.44000	40	51,50	1	PA
662.707.44100	41	51,50	1	PA
662.707.44200	42	51,50	1	PA
662.707.44300	43	51,50	1	PA
662.707.44400	44	51,50	1	PA
662.707.44500	45	51,50	1	PA
662.707.44600	46	51,50	1	PA

**SCARPE OASIS S1 P SRC**

**SICHERHEITSSCHUH "OASIS" S1 P SRC**

Tomaia in morbida pelle scamosciata con inserti Textile. Fodera Wingtex a tunnel d'aria traspirante. Lamina in acciaio. Puntale in acciaio. Suola PU antiabrasione, antiolio, antiscivolo ed antistatica. Modello = taglia



Codice	Modello	€	Imb.	UM
662.711.24000	40	61,20	1	PA
662.711.24100	41	51,30	1	PA
662.711.24200	42	51,30	1	PA
662.711.24300	43	51,30	1	PA
662.711.24400	44	51,30	1	PA
662.711.24500	45	51,30	1	PA
662.711.24600	46	51,30	1	PA

**SCARPE LATITUDE S3 SRC**

**SICHERHEITSSCHUH "LATITUDE" S3 SRC**

Tomaia in pelle PULL-UP idrorepellente. Fodera a tunnel d'aria traspirante. Lamina ergonomica in acciaio antiforo. Puntale in composite con membrana traspirante. Suola PU antiolio, antiscivolo ed antistatica. Modello = taglia



Codice	Modello	€	Imb.	UM
662.711.34000	40	80,10	1	PA
662.711.34100	41	80,10	1	PA
662.711.34200	42	80,10	1	PA
662.711.34300	43	80,10	1	PA
662.711.34400	44	80,10	1	PA
662.711.34500	45	80,10	1	PA
662.711.34600	46	80,10	1	PA



## SCARPE LEO S3 SRC

### SICHERHEITSSCHUH "LEO" S3 SRC

Tomaia in pelle idrorepellente. Fodera a tunnel d'aria traspirante. Lamina antiforo Save & flex non metallica. Puntale in composite con membrana traspirante. Suola PU antiolio, antiscivolo ed antistatica. Modello = taglia



EB174

Codice	Modello	€	Imb.UM
662.715.34000	40	76,10	1 PA
662.715.34100	41	76,10	1 PA
662.715.34200	42	76,10	1 PA
662.715.34300	43	76,10	1 PA
662.715.34400	44	76,10	1 PA
662.715.34500	45	76,10	1 PA
662.715.34600	46	76,10	1 PA

## SCARPE PERFORMANCE S3

### SICHERHEITSSCHUH "PERFORMANCE" S3

Tomaia in pelle idrorepellente. Fodera a tunnel d'aria traspirante. Fodera antifreddo in thinsulate. Lamina antiforo Save & flex non metallica. Puntale in composite con membrana traspirante. Suola PU antiolio, antiscivolo ed antistatica. Modello = taglia



EB192

Codice	Modello	€	Imb.UM
662.709.54000	40	90,30	1 PA
662.709.54100	41	90,30	1 PA
662.709.54200	42	90,30	1 PA
662.709.54300	43	90,30	1 PA
662.709.54400	44	90,30	1 PA
662.709.54500	45	90,30	1 PA
662.709.54600	46	90,30	1 PA

## SCARPA SAVANA S3 SRC

### SICHERHEITSSCHUH "SAVANA" S3 SRC

Scarpa antinfortunistica con tomaia in morbida pelle OLD STYLE. Ingrassata e idrorepellente. Fodera a tunnel d'aria traspirante. Puntale in alluminio con membrana traspirante. Lamina antiforo Save & flex non metallica. Suola PU antiolio, antiscivolo ed antistatica. Modello = taglia



EB193

Codice	Modello	€	Imb.UM
662.706.34000	40	93,50	1 PA
662.706.34100	41	93,50	1 PA

662.706.34200	42	93,50	1 PA
662.706.34300	43	93,50	1 PA
662.706.34400	44	93,50	1 PA
662.706.34500	45	93,50	1 PA
662.706.34600	46	93,50	1 PA

## SCARPA SAFARI S3 SRC

### SICHERHEITSSCHUH "SAFARI" S3 SRC

Scarpa antinfortunistica con tomaia in morbida pelle OLD STYLE. Ingrassata e idrorepellente. Fodera a tunnel d'aria traspirante. Puntale in alluminio con membrana traspirante. Lamina antiforo Save & flex non metallica. Suola PU antiolio, antiscivolo ed antistatica. Modello = taglia



EB194

Codice	Modello	€	Imb.UM
662.706.44000	40	99,00	1 PA
662.706.44100	41	99,00	1 PA
662.706.44200	42	99,00	1 PA
662.706.44300	43	99,00	1 PA
662.706.44400	44	99,00	1 PA
662.706.44500	45	99,00	1 PA
662.706.44600	46	99,00	1 PA

## SCARPA ICEBERG S1P HRO HI SRC

### SICHERHEITSSCHUH "ICEBERG" S1P HRO HI SRC

Tomaia in materiale sintetico resistente e traspirante. Suola in gomma, intersuola in poliuretano espanso. Puntale in fibra di vetro, lamina non metallica. Modello = taglia



EB210

Codice	Modello	€	Imb.UM
662.813.70400	40	102,60	1 PA
662.813.70410	41	102,60	1 PA
662.813.70420	42	102,60	1 PA
662.813.70430	43	102,60	1 PA
662.813.70440	44	102,60	1 PA
662.813.70450	45	102,60	1 PA
662.813.70460	46	102,60	1 PA

## SCARPA GS MISANO S1P SRC

### SICHERHEITSSCHUH "MISANO" S1 P SRC

Tomaia in pelle scamosciata grigia. Fodera con doppia rete traspirante. Suola Vibram gomma supersafety + PU. Puntale in acciaio. Lamina non metallica antiperforazione. Modello = taglia



EB217F

Codice	Modello	€	Imb.UM
662.812.23900	39	96,00	1 PA
662.812.24000	40	96,00	1 PA
662.812.24100	41	96,00	1 PA
662.812.24200	42	96,00	1 PA
662.812.24300	43	96,00	1 PA
662.812.24400	44	96,00	1 PA
662.812.24500	45	96,00	1 PA
662.812.24600	46	96,00	1 PA

## SCARPE SPRINT S3 SRC

### SICHERHEITSSCHUH "SPRINT" S3 SRC

Tomaia in tessuto Poly + microfibra colore nero + inserti riflettenti. Puntale in composito, lamina non metallica. Suola in poliuretano + gomma + ESD. Scarpa Cat. S3 HRO HI SRC ESD. Modello = taglia



EB217H

Codice	Modello	€	Imb.UM
662.813.23900	39	102,60	1 PA
662.813.24000	40	102,60	1 PA
662.813.24100	41	102,60	1 PA
662.813.24200	42	102,60	1 PA
662.813.24300	43	102,60	1 PA
662.813.24400	44	102,60	1 PA
662.813.24500	45	102,60	1 PA
662.813.24600	46	102,60	1 PA

## SCARPA GS MARANELLO S3 SRC

### SICHERHEITSSCHUH GS "MARANELLO" S3 SRC

Tomaia in pelle dakar nera. Fodera con doppia rete traspirante. Puntale in acciaio forato. Lamina non metallica antiperforazione. Suola Vibram TPU supersafety + PU. Modello = taglia



EB217L

Codice	Modello	€	Imb.UM
662.812.63900	39	107,10	1 PA
662.812.64000	40	107,10	1 PA
662.812.64100	41	107,10	1 PA

662.812.64200	42	107,10	1	PA
662.812.64300	43	107,10	1	PA
662.812.64400	44	107,10	1	PA
662.812.64500	45	107,10	1	PA
662.812.64600	46	107,10	1	PA

## SCARPA GARDA ALTA S3 SRC

### SICHERHEITSSCHUH "GARDA" S3 SRC

Tomaia in pelle oliata di bovino. Suola in poliuretano termoplastico, intersuola in poliuretano espanso. Puntale in composito, lamina non metallica. Modello = taglia



EB217P

Codice	Modello	€	Imb.	UM
662.814.50400	40	107,60	1	PA
662.814.50410	41	107,60	1	PA
662.814.50420	42	107,60	1	PA
662.814.50430	43	107,60	1	PA
662.814.50440	44	107,60	1	PA
662.814.50450	45	107,60	1	PA
662.814.50460	46	107,60	1	PA

## SCARPE VALSUGANA S3 SRC

### SICHERHEITSSCHUH "VALSUGANA" S3 SRC

Tomaia in pelle idrorepellente. Fodera in Spotex. Lamina antiforo Flex-System non metallica. Puntale Light-Plus non metallico. Suola Vibram PU/Gomma resistente al calore, antioil, antiscivolo ed antistatica. Modello = taglia



EB218

Codice	Modello	€	Imb.	UM
662.815.23900	39	117,30	1	PA
662.815.24000	40	117,30	1	PA
662.815.24100	41	117,30	1	PA
662.815.24200	42	117,30	1	PA
662.815.24300	43	117,30	1	PA
662.815.24400	44	118,10	1	PA
662.815.24500	45	117,30	1	PA
662.815.24600	46	117,30	1	PA

## SOLETTA POLY-BED

### EINLEGESOHLE "POLY-BED"

Soletta a doppio strato in schiuma di lattice antitatterica, traspirante e assorbente. Lavabile a + 30 gradi. Modello = taglia



EB220

Codice	Modello	€	Imb.	UM
662.609.13900	39	5,66	3	PA

662.609.14000	40	5,66	3	PA
662.609.14100	41	5,66	3	PA
662.609.14200	42	5,66	3	PA
662.609.14300	43	5,66	3	PA
662.609.14400	44	5,66	3	PA
662.609.14500	45	5,66	3	PA
662.609.14600	46	5,66	3	PA

## SOLETTA SOFT-BED

### EINLEGESOHLE "SOFT-BED"

Soletta anatomica, forata, antistatica in poliuretano profumato. Lo strato inferiore garantisce un ottimo assorbimento ed un elevato grip. Lo strato superiore assorbe il sudore. Isola sia dal freddo che dal caldo. Modello = taglia



EB230

Codice	Modello	€	Imb.	UM
662.609.33900	39	10,44	3	PA
662.609.34000	40	10,44	3	PA
662.609.34100	41	10,44	3	PA
662.609.34200	42	10,44	3	PA
662.609.34300	43	10,44	3	PA
662.609.34400	44	10,44	3	PA
662.609.34500	45	10,44	3	PA
662.609.34600	46	10,44	3	PA

## LACCI

### SCHNÜRSENKEL



Ultrasistenti alla trazione e abrasione. Colore nero-marrone. Confezione da 5 pezzi. Modello = misura cm.



EB240

Codice	Modello	€	Imb.	UM
662.609.00090	90	9,56	1	CF
662.609.00130	130	10,44	1	CF

## CLAPS

### CLAPS GUMMICLOCKS EVA

Zoccoli con cinturino realizzati in EVA (Etilene Vinil Acetato). Resistenti, leggeri, comodi, perfetti per il giardino. Modello = colore/taglie



EB400

Codice	Modello	€	Imb.	UM
662.600.10520	rosa/35-36	6,18	6	PA
662.600.10522	giallo/35-36	6,18	6	PA
662.600.10541	lilla/37-38	6,18	6	PA
662.600.10542	giallo/37-38	6,18	6	PA
662.600.10561	lilla/39-40	6,18	6	PA
662.600.10562	giallo/39-40	6,18	6	PA
662.600.10620	grigio/41-42	6,18	6	PA
662.600.10622	blu/41-42	6,18	6	PA

662.600.10640	grigio/43-44	6,18	6	PA
662.600.10642	blu/43-44	6,18	6	PA
662.600.10662	blu/45-46	6,18	6	PA

## STIVALI BUILDER S5

### SICHERHEITSGUMMISTIEFEL "BUILDER" S5



Realizzati in Nitrile ad elevata resistenza. Sotto-piede anatomico. Banda posteriore riflettente. Lamina antiforo in acciaio. Puntale in acciaio. Modello = taglia

EB414

Codice	Modello	€	Imb.	UM
662.602.13900	39	33,00	6	PA
662.602.14000	40	33,00	6	PA
662.602.14100	41	33,00	6	PA
662.602.14200	42	33,00	6	PA
662.602.14300	43	33,00	6	PA
662.602.14400	44	33,00	6	PA
662.602.14500	45	33,00	6	PA
662.602.14600	46	33,00	6	PA
662.602.14700	47	33,00	6	PA

## STIVALI DUNLOP PROTOMASTOR S5

### SICHERHEITSGUMMISTIEFEL "PROTOMASTOR" S5



Stivale ginocchio in PVC con suola antiscivolo certificata SRA. Interno in poliestere. Puntale e lamina d'acciaio. Normativa: EN ISO 20345:2011 S5 SRA. Colore giallo. Modello = taglia




EB425

Codice	Modello	€	Imb.	UM
662.602.56238	38	19,88	6	PA
662.602.56239	39	19,88	6	PA
662.602.56240	40	19,88	6	PA
662.602.56241	41	19,88	6	PA
662.602.56242	42	19,88	6	PA
662.602.56243	43	19,88	6	PA
662.602.56244	44	19,88	6	PA
662.602.56245	45	19,88	6	PA
662.602.56246	46	19,88	6	PA
662.602.56247	47	19,88	6	PA

# PUROFORT®

THE ORIGINAL



Leggero e termoisolante

Resistente e flessibile

L'originale

## Purofort® garantisce comfort di lunga durata

Purofort® è l'esclusivo materiale Dunlop® formato da milioni di bollicine d'aria uniformemente distribuite che lo rendono leggero e termoisolante, unite a una struttura incrociata che garantisce la massima flessibilità e resistenza.



## STIVALI DUNLOP ACIFORT S5

### SICHERHEITSGUMMISTIEFEL "ACIFORT" S5



Stivali ginocchio in miscela di PVC e gomma nitrilica. Punta e lamina di acciaio. Parte anteriore rinforzata e suola esterna sporco-repellente omologata SRA. Supporto aggiuntivo per la caviglia. Resistenza contro oli e grassi minerali, acidi, disinfettanti e varie sostanze chimiche. Normativa: EN ISO 20345:2011 S5 SRA. Colore nero. Modello = taglia

**DUNLOP** EB430

Codice	Modello	€	Imb.	UM
662.602.52639	39	31,70	6	PA
662.602.52640	40	31,70	6	PA
662.602.52641	41	31,70	6	PA
662.602.52642	42	31,70	6	PA
662.602.52643	43	31,70	6	PA
662.602.52644	44	31,70	6	PA
662.602.52645	45	31,70	6	PA
662.602.52646	46	31,70	6	PA
662.602.52647	47	31,70	6	PA

## STIVALI DUNLOP DEE

### GUMMISTIEFEL "DEE"



Stivali tronchetto professionali Dunlop Dee, in PVC con interno in poliestere e suola a car-roarmato. Colore verde. NORMATIVA: EN ISO 20345:2011. Modello = taglia

**DUNLOP** EB440

Codice	Modello	€	Imb.	UM
662.602.50238	38	11,56	10	PA
662.602.50239	39	11,56	10	PA
662.602.50240	40	11,56	10	PA
662.602.50241	41	11,56	10	PA
662.602.50242	42	11,56	10	PA
662.602.50243	43	11,56	10	PA
662.602.50244	44	11,56	10	PA
662.602.50245	45	11,56	10	PA
662.602.50246	46	11,56	10	PA
662.602.50247	47	11,56	10	PA

## STIVALI DUNLOP DANE

### GUMMISTIEFEL "DANE"



Stivali ginocchio professionali Dunlop Dane, in PVC con interno in poliestere e suola a car-roarmato. Colore verde. NORMATIVA: EN ISO 20345:2011. Modello = taglia

**DUNLOP** EB442

Codice	Modello	€	Imb.	UM
662.602.50438	38	12,54	10	PA

662.602.50439	39	12,54	10	PA
662.602.50440	40	12,54	10	PA
662.602.50441	41	12,54	10	PA
662.602.50442	42	12,54	10	PA
662.602.50443	43	12,54	10	PA
662.602.50444	44	12,54	10	PA
662.602.50445	45	12,54	10	PA
662.602.50446	46	12,54	10	PA
662.602.50447	47	12,54	10	PA

## STIVALI DUNLOP ACIFORT

### GUMMISTIEFEL "ACIFORT"



Stivali tronchetto in miscela di PVC e gomma nitrilica. Parte anteriore rinforzata e suola esterna sporcorepellente omologata SRA. Resistenza contro oli e grassi minerali, animali e vegetali, concime, acidi, disinfettanti e varie sostanze chimiche. Normativa: EN ISO 20347:2012 O4 FO SRA. Modello = taglia

**DUNLOP** EB446

Codice	Modello	€	Imb.	UM
662.602.50639	39	27,10	6	PA
662.602.50640	40	27,10	6	PA
662.602.50641	41	27,10	6	PA
662.602.50642	42	27,10	6	PA
662.602.50643	43	27,10	6	PA
662.602.50644	44	27,10	6	PA
662.602.50645	45	27,10	6	PA
662.602.50646	46	27,10	6	PA
662.602.50647	47	27,10	6	PA

## STIVALI GINOCCHIO DUNLOP ACIFORT

### ARBEITSTIEFEL "ACIFORT"



Stivali ginocchio in miscela di PVC e gomma nitrilica. Parte anteriore rinforzata e suola esterna sporcorepellente omologata SRA. Resistenza contro oli e grassi minerali, animali e vegetali, concime, acidi, disinfettanti e varie sostanze chimiche. Normativa: EN ISO 20347:2012 O4 FO SRA. Modello = taglia

**DUNLOP** EB448

Codice	Modello	€	Imb.	UM
662.602.50839	39	29,60	6	PA
662.602.50840	40	29,60	6	PA
662.602.50841	41	29,60	6	PA
662.602.50842	42	29,60	6	PA
662.602.50843	43	29,60	6	PA
662.602.50844	44	29,60	6	PA
662.602.50845	45	29,60	6	PA
662.602.50846	46	29,60	6	PA
662.602.50847	47	29,60	6	PA

## STIVALI DUNLOP PUROFORT S5

### ARBEITSTIEFEL "PUROFORT" S5



Stivale ginocchio anatomico con soletta in poliuretano. Extra leggero e flessibile. Termoisolante fino a -20 gradi C. Suola esterna antiscivolo certificata SRA. Protezione S5: Punta e lamina d'acciaio. NORMATIVA: EN ISO 20345:2011 S5 CI SRC. Modello = taglia

**DUNLOP** EB452

Codice	Modello	€	Imb.	UM
662.602.53438	38	81,20	6	PA
662.602.53439	39	81,20	6	PA
662.602.53440	40	81,20	6	PA
662.602.53441	41	81,20	6	PA
662.602.53442	42	81,20	6	PA
662.602.53443	43	81,20	6	PA
662.602.53444	44	81,20	6	PA
662.602.53445	45	81,20	6	PA
662.602.53446	46	81,20	6	PA
662.602.53447	47	81,20	6	PA

## STIVALI DUNLOP PUROFORT THERMO+ S5

### ARBEITSTIEFEL "PUROFORT THERMO+" S5



Stivale ginocchio anatomico con soletta in poliuretano. Termoisolante fino a -50 gradi C. Suola esterna antiscivolo certificata SRA. Protezione S5: Punta e lamina d'acciaio. NORMATIVA: EN ISO 20345:2011 S5 CI SRC. Modello = taglia

**DUNLOP** EB460

Codice	Modello	€	Imb.	UM
662.602.54038	37/38	140,60	1	PA
662.602.54040	39/40	140,60	1	PA
662.602.54041	41	140,60	1	PA
662.602.54042	42	140,60	1	PA
662.602.54043	43	140,60	1	PA
662.602.54045	44/45	140,60	1	PA
662.602.54046	46	140,60	1	PA
662.602.54047	47	140,60	1	PA

## STIVALE TOMMY

### STIEFEL "TOMMY"



Stivale canadese per ragazzo\uomo con tomaia calda ed idrorepellente. Chiusura regolabile in velcro. Modello = taglia

**SPIRALE** EB470

Codice	Modello	€	Imb.	UM
662.601.52390	39	56,60	5	PA
662.601.52400	40	56,60	5	PA
662.601.52410	41	56,60	5	PA
662.601.52420	42	56,60	5	PA
662.601.52430	43	56,60	5	PA
662.601.52440	44	56,60	5	PA
662.601.52450	45	56,60	5	PA

662.601.52460	46	56,60	5	PA
662.601.52470	47	56,60	5	PA

**STIVALE BERND**  
**STIEFEL "BERND"**



Stivale canadese per ragazzo/uomo con tomaia calda ed idrorepellente. Chiusura con lacci. Modello = taglia

**ESPIRALE** EB475

Codice	Modello	€	Imb.	UM
662.601.54390	39	61,20	5	PA
662.601.54400	40	61,20	5	PA
662.601.54410	41	61,20	5	PA
662.601.54420	42	61,20	5	PA
662.601.54430	43	61,20	5	PA
662.601.54440	44	61,20	5	PA
662.601.54450	45	61,20	5	PA
662.601.54460	46	61,20	5	PA
662.601.54470	47	61,20	5	PA

**FASCETTA CHIODATA ICE GRIPPER**  
**"ICE GRIPPER"**

Fascetta antiscivolo chiodata in gomma termoplastica. A 7 chiodi. Regolabile con velcro. Pratica e veloce da indossare, si adatta a tutti i tipi di calzatura o stivale. Da utilizzare su ghiaccio o neve. Resistente fino a -40 gradi. Colore nero.



**NERI**  
FREE YOURSELF EB480

Codice	Modello	€	Imb.	UM
770.060.10350		10,20	1	PA

**SOTTOSCARPA CHIODATA**  
**UNTERSCHUH GENAGELT**

Sottoscarpa antiscivolo chiodato in gomma termoplastica. Pratico e veloce da indossare si adatta facilmente a qualsiasi tipo di calzatura. Per utilizzo su fondi scivolosi o ghiacciati. Resistente fino a -40 gradi. Colore nero. Per numeri di calzatura compresi tra 39 e 44.



**NERI**  
FREE YOURSELF EB485

Codice	Modello	€	Imb.	UM
770.060.10120		13,20	1	PA

**PROTEZIONE INDIVIDUALE**

**OCCHIALI 'ADLER'**  
**SCHWEISSERBRILLE ARBEITSSCHUTZ "ADLER"**

Occhiali a coppe in alluminio. Lenti sostituibili con chiusura in alluminio. Disponibili lenti CROCK di ricambio. Modello = tipo lente (CROCK = lente incolore in policarbonato carborock - DIN 5 = lente verde in vetro inattinico DIN 5)



**SACIT** EC010

Codice	Modello	€	Imb.	UM
660.100.10000	CROCK	8,86	10	PZ
660.100.15000	DIN 5	10,58	25	PZ
660.102.10000	lenti CROCK	2,08	25	CP

**OCCHIALI 'SPARTA'**  
**SCHWEISSERBRILLE ARBEITSSCHUTZ "SPARTA"**

Montatura a mascherina in materiale plastico morbido. Lenti sostituibili a pressione. Elastico regolabile. Lenti verdi in vetro piano (DIN 5)



**SACIT** EC020

Codice	Modello	€	Imb.	UM
660.100.05000		6,16	25	PZ

**OCCHIALI 317/N**  
**SCHWEISSERBRILLE ARBEITSSCHUTZ "317/N2"**

Occhiali a stanghetta con ripari laterali. Lenti sostituibili. Modello = tipo lente (CROCK = lente incolore in policarbonato carborock - DIN 5 = lente verde in vetro inattinico DIN 5 - TEMP = lenti bombate temperate)



**SACIT** EC024

Codice	Modello	€	Imb.	UM
660.180.10000	CROCK	6,12	20	PZ
660.180.12000	TEMP	8,92	20	PZ
660.180.15000	DIN 5	11,56	20	PZ

**OCCHIALI 'EURO'**  
**SCHWEISSERBRILLE ARBEITSSCHUTZ "EURO"**

Occhiali a stanghetta con ripari laterali. Lenti sostituibili. Modello = tipo lente (CROCK = lente incolore in policarbonato carborock - DIN 4 = lente verde in vetro inattinico DIN 4)



**SACIT** EC028

Codice	Modello	€	Imb.	UM
660.170.10000	CROCK	7,64	20	PZ
660.170.20000	DIN 4	8,84	20	PZ

**OCCHIALI 511**  
**SICHERHEITSBRILLE 511**

Linea avvolgente. Montatura leggera colore nero. Lenti antigraffio. Lenti verdi DIN5.



**V** EC030

Codice	Modello	€	Imb.	UM
660.100.01000		8,32	10	PZ

**OCCHIALI G17**  
**SICHERHEITSBRILLE C17**

Lenti trasparenti antigraffio con protezione UV.



**PLANO** EC034

Codice	Modello	€	Imb.	UM
660.179.20410		11,64	6	PZ

**OCCHIALI G35**  
**SICHERHEITSBRILLE G35**

Lenti trasparenti antigraffio e antiappannanti. Protezione UV.



**PLANO** EC034F

Codice	Modello	€	Imb.	UM
660.179.20416		18,12	6	PZ

**OCCHIALI G18**  
**SICHERHEITSBRILLE G18**

Lenti antisolle scure con protezione UV.



**PLANO** EC035

Codice	Modello	€	Imb.	UM
660.179.20412		12,84	6	PZ

## OCCHIALI G36

### SICHERHEITSBRILLE G36

Lenti scure antigraffio, antiappannanti con protezione UV.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
660.179.20418		19,32	6	PZ

## OCCHIALI G24

### SICHERHEITSBRILLE G24

Lenti ad alta visibilità con protezione UV, stanghette regolabili.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
660.179.20415		14,04	6	PZ

## OCCHIALI G42

### SICHERHEITSBRILLE G42

Montatura sportiva in metallo estremamente leggera. Lenti antisoole a specchio con protezione UV, adatte ad un utilizzo anche prolungato.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
660.179.20442		30,72	6	PZ

## OCCHIALI G20

### SICHERHEITSBRILLE G20

Lenti trasparenti antigraffio, con protezione UV, stanghette regolabili in lunghezza e inclinazione



Codice	Modello	€	Imb.	UM
660.179.20420		19,32	6	PZ

## OCCHIALI SF201

### SICHERHEITSBRILLE SF201

Occhiale con lenti trasparenti in policarbonato e design avvolgente delle stanghette. EN166:2001



Codice	Modello	€	Imb.	UM
660.179.10110		10,04	20	PA

## OCCHIALI 3M

### SICHERHEITSBRILLE 3M

Occhiale con lenti anti-appannamento in policarbonato, con design avvolgente ed inserti morbidi sulle stanghette. Nasello morbido in silicone. Protezione contro i raggi UV. EN166:2001. Modello = colore lenti



Codice	Modello	€	Imb.	UM
660.179.10220	grigio	12,30	20	PA
660.179.10240	specchiato	14,80	20	PA

## OCCHIALI TRASPARENTI SF601

### SICHERHEITSBRILLE SF601

In policarbonato, lenti trasparenti antiappannamento Scotchgard. Montatura grigia con design avvolgente. Morbido nasello per un comfort maggiore.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
660.179.10310		23,10	20	PA

## OCCHIALI UN513

### SICHERHEITSBRILLE UN513

Struttura in policarbonato con inserti morbidi sulle astine. Lenti antigraffio, nasello in gomma. Modello = colore montatura/colore lenti



Codice	Modello	€	Imb.	UM
660.180.08500	trasparente/trasparente	4,06	10	PZ
660.180.08530	grigio/fumo	4,44	10	PZ

## OCCHIALI 'MONOLENTE'

### SICHERHEITSBRILLE MONOLENTE

Occhiale a stanghetta in policarbonato. Lente antiappannante trasparente



Codice	Modello	€	Imb.	UM
660.180.03000		3,48	10	PZ

## OCCHIALI SOVRAPPONIBILI UN5X7

### SICHERHEITSBRILLE DIE SEHBRILLEN ZU ÜBERLAGERN

Occhiali sovrapponibili ai normali occhiali da vista. Lenti neutre antigraffio, antiappannamento e protezione raggi UV400. Astine soft pad ergonomiche e regolabili in lunghezza.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
660.170.07000		17,16	10	PZ

## OCCHIALI ASTINA PIATTA 5X1

### SICHERHEITSBRILLE FLACH 5X1

Occhiale con astine ad inclinazione regolabile. Astine ultrasottili per uso combinato con cuffie antirumore. Nasello brevettato regolabile in altezza. Lenti trasparenti in policarbonato con trattamento antigraffio e antiappannante. EN166. EN170.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
660.178.03000		17,76	10	PZ

## OCCHIALE 5X1

### SICHERHEITSBRILLE 5X1

Occhiale con astine ad inclinazione e lunghezza regolabile. Nasello brevettato regolabile in altezza. Lenti in policarbonato con trattamento antigraffio e antiappannante. EN166. EN170. Protezione UV400. Modello = colore lenti



Codice	Modello	€	Imb.	UM
660.178.03100	trasparenti	17,88	10	PZ
660.178.03500	gialle	16,82	10	PZ
660.178.03600	verde fumee'	18,08	10	PZ

## OCCHIALI 546

### SICHERHEITSBRILLE 546

Linea avvolgente. Montatura ergonomica, leggera bicolore. Lenti antigraffio. Nasello in gomma antiscivolo. Modello = tipo di lenti



Codice	Modello	€	Imb.	UM
660.178.02000	trasparenti	8,72	10	PZ
660.178.02300	grigie UV400	12,64	10	PZ



# VANGUARD

**TRATTAMENTO  
LENTI *ULTRA*  
PERFORMANTE**



UNIVET S.r.l.  
info@univet.it  
[www.univetsafety.com](http://www.univetsafety.com)

UNIVET

**OCCHIALI 5X4**

**SICHERHEITSBRILLE 5X4**

Linea avvolgente. Lenti antigraffio, antiappannamento, con protezine UV 400. Modello = colore montatura/tipo di lenti



EC056

Codice	Modello	€	Imb.UM
660.178.04000	rosso/trasparenti	15,04	10 PZ
660.178.04300	nero/G 15	15,04	10 PZ

**OCCHIALI UN505**

**SICHERHEITSBRILLE UN505**

Lente con trattamento anti-graffio. Protezione contro UV400. Estremamente leggero ed avvolgente. Struttura elastica molto flessibile e resistente. Nasello regolabile. Nuove astine per una migliore ergonomia. Peso 33 gr. Modello = tipo lente/trattamento



EC059

Codice	Modello	€	Imb.UM
660.180.08330	specchio/anti-appannante	9,62	10 PZ
660.180.08340	grigio fumo	8,08	10 PZ

**OCCHIALI 511**

**SICHERHEITSBRILLE 511**

Linea avvolgente. Montatura leggera colore blu. Lenti antigraffio trasparenti.



EC060

Codice	Modello	€	Imb.UM
660.180.05000		4,38	10 PZ

**OCCHIALI UN506**

**SICHERHEITSBRILLE UN506**

Montatura nero/arancione. Lenti trasparenti. Astine regolabili in lunghezza e inclinazione



EC061

Codice	Modello	€	Imb.UM
660.180.09000		7,84	10 PZ

**OCCHIALI ET 81 BS**

**SICHERHEITSBRILLE ET 81 BS**

In policarbonato, struttura nera avvolgente con inserti in gomma siliconica, lenti gialle. Con trattamento antigraffio e antiappannante.



EC064

Codice	Modello	€	Imb.UM
660.180.09200		8,12	12 PZ

**OCCHIALI BIFOCALI**

**SICHERHEITSBRILLE BIFOKAL**

Occhiali di protezione con lenti bifocali su montatura di nylon anti allergico con nasello in silicone antiscivolo. Modello = colore montatura/focalita' lenti



EC070

Codice	Modello	€	Imb.UM
660.190.10150	blu opaco/+1,5	23,30	10 PZ
660.190.10200	grigio/+2,0	23,30	10 PZ
660.190.10250	blu lucido/+2,5	23,30	10 PZ

**OCCHIALI 'VISIONE TOTALE' 543**

**SICHERHEITSBRILLE ARBEITSSCHUTZ 543**

Struttura in nylon panoramica con linea avvolgente. Astine regolabili con cordino anticaduta. Lente in policarbonato antiappannamento antigraffio. A norma EN 166 - 170



EC075

Codice	Modello	€	Imb.UM
660.160.16000		18,60	5 PZ

**OCCHIALE 5X1 HYBRID**

**SICHERHEITSBRILLE 5X1 HYBRID**

Occhiale certificato EN166 punto 3 per la protezione da gocce e spruzzi. Lenti trasparenti antiappannanti e antigraffio. Montatura con tecnologia lente flottante. Gasket in soffice gomma per un morbido appoggio sul viso. Elastico con aggancio a scatto.



EC075N

Codice	Modello	€	Imb.UM
660.178.03300		23,60	10 PZ

**OCCHIALI 'VISIONE TOTALE' UN6X1**

**SICHERHEITSBRILLE ARBEITSSCHUTZ UN6X1**

Occhiali di protezione, ampia lente di protezione antigraffio, sistema di ventilazione indiretta per antiappannamento. Astine regolabili in lunghezza e inclinazione con tecnologia soft pad. In dotazione elastico con aggancio a scatto al posto delle astine. Certificati EN166-punti 3 e 4.



EC076

Codice	Modello	€	Imb.UM
660.160.17000		26,10	10 PZ

**OCCHIALI 'VISIONE TOTALE'**

**SICHERHEITSBRILLE ARBEITSSCHUTZ "VOLLSICHT"**

Occhiali protettivi contro impatti meccanici. In materiale anti-urto, con fori laterali di aerazione. A norma EN 166.



EC080

Codice	Modello	€	Imb.UM
660.160.05000		2,90	20 PZ

**OCCHIALI 'VISIONE TOTALE ANTIFOG'**

**SICHERHEITSBRILLE ARBEITSSCHUTZ BESCHLAGFREI**

Occhiali protettivi in PVC trasparente e flessibile. A norma EN 166 - 167 - 168. Lenti in policarbonato antiappannamento.



EC085

Codice	Modello	€	Imb.UM
660.160.07000		5,40	10 PZ

**OCCHIALI A MASCHERA 601**

**ARBEITSBRILLE VOLLSICHTSCHUTZBRILLE 601**

Montatura blu ad areazione indiretta, lenti trasparenti in policarbonato antigraffio e antiappannamento. Ampia fascia elastica in tessuto allergico.



EC087

Codice	Modello	€	Imb.UM
660.160.20000		16,48	5 PZ



## MASCHERA AREATA UN6X3

### ARBEITSBRILLE VOLLSICHT BESCHLAGFREI UN6X3

Lente panoramica perfettamente sovrapponibile agli occhiali correttivi. Esclusivo coating UDC che fornisce una resistenza superiore contro graffi e appannamento. Sistema di ventilazione indiretta che garantisce protezione da gocce e spruzzi, certificata. Peso 75 gr.



EC087F

Codice	Modello	€	Imb.UM
660.160.25000		22,40	5 PZ

## VISIERA PROTETTIVA

### SCHUTZVISIER



Visiera protettiva antibatterica e antispruzzo. Utilizzata per uso quotidiano. Non e' DPI ed e' a uso esclusivo domestico e per la collettività.

EC090F

Codice	Modello	€	Imb.UM
735.550.41600		8,10	10* PZ

## SCHERMO PROTETTIVO FACCIALE

### SCHUTZVISIER GESICHT



Schermo protettivo ribaltabile facciale in PET. Estremamente leggero e confortevole, ideale per essere indossato per periodi prolungati. Dimensioni 375x280 mm. Spessore 0,5 mm. Conforme al regolamento UE 2016/425 del 09/03/2016. EN 166:2001. DPI: categoria I.

EC090M

Codice	Modello	€	Imb.UM
735.550.41700		8,68	1 PZ

## VISIERA PROTETTIVA MEDICALE

### SCHUTZVISIER MEDICAL



Visiera protettiva regolabile in policarbonato trasparente. Fornisce una protezione del volto e degli occhi, dando anche una buona aerazione. Può essere sanificata e riutilizzata. EN 166:2001 EU2016/425 per DPI di protezione a uso industriale contro le particelle ad alta velocità e media energia di impatto. Dotata di banda elastica regolabile. Dimensioni 210x220mm. Peso circa 150 gr.

EC090P

Codice	Modello	€	Imb.UM
735.550.41890		12,54	10* PZ

## LENTE INGRANDIMENTO CON SUPPORTO

### VERGRÖßERUNGSGLAS MIT HALTERUNG



Supporto e pinze in metallo con lente d'ingrandimento



EC092

Codice	Modello	€	Imb.UM
520.220.10000		10,46	6 PZ

## LENTE DA TAVOLO ORIENTABILE A BATTERIA

### VERGRÖßERUNGSGLAS TISCH BATTERIEBETRIEBEN



Lente d'ingrandimento (2x e 4x) mm 110 con 2 led, funziona con 2 batterie ministilo.

EC092M

Codice	Modello	€	Imb.UM
570.270.00500		13,80	6 PZ

## LENTE INGRANDIMENTO DA TAVOLO

### VERGRÖßERUNGSGLAS TISCH



Lente d'ingrandimento 5x. Con Lampadina 220V - 11W. Disponibile lampada di ricambio.

EC093

Codice	Modello	€	Imb.UM
570.270.01000		28,10	12 PZ

## LENTE INGRANDIMENTO CON LUCE LED

### VERGRÖßERUNGSGLAS MIT LED



Lente ingrandimento in plastica 3X con 1 led.




EC093G

Codice	Modello	€	Imb.UM
660.190.20150		6,22	24 PZ

## LENTE INGRANDIMENTO 3X

### VERGRÖßERUNGSLUPE 3X



Lente d'ingrandimento 3x. Misura lente 50x50 mm. Con 6 luci led

EC093L

Codice	Modello	€	Imb.UM
660.190.20200		10,70	1 PZ

## LENTE D'INGRANDIMENTO TOPEX

### LUPE TOPEX

Lente d'ingrandimento 3X con diametro 90 mm.



EC094

Codice	Modello	€	Imb.UM
660.190.20130		2,46	12 PZ

## ESPOSITORE 12 LENTI INGRANDIMENTO

### LESELUPEN AUSSTELLER




Espositore composto da 4 lenti diametro mm 50 + 4 lenti diametro mm 65 + 4 lenti diametro mm 75

EC095

Codice	Modello	€	Imb.UM
660.190.20100		30,50	6 ES

## ESPOSITORE DA BANCO 24 OCCHIALI HAWAII

### LESEBRILLEN-AUSSTELLER 24 BRILLEN



Espositore da banco girevole con 24 occhiali odello Hawaii. Completo di specchio, test per autodiagnosi della vista. Assortimento composto da 4 finiture o colori per 6 diottrie (da 1 a 3,5). Dimensioni (lpxh) cm: 21x21x53. Conformi UNI EN ISO 9001:2015.



EC095A

Codice	Modello	€	Imb.UM
660.192.03000		261,60	1 PZ

## OCCHIALI LETTURA "HAWAII"

### LESEBRILLEN "HAWAI"



Occhiali per lettura con montatura con colori sfumati unisex. Aste flessibili con meccanismo a molla. Lenti asferiche, sottili e infrangibili, con trattamento antigraffio e antiriflesso. Conformi UNI EN ISO 9001: 2015. Confezione da pz. 4. Colori assortiti. Modello = correzione diottrie



EC095B

Codice	Modello	€	Imb.UM
660.192.30100	1,0	43,60	1 PZ
660.192.30150	1,5	43,60	1 PZ
660.192.30200	2,0	43,60	1 PZ
660.192.30250	2,5	43,60	1 PZ
660.192.30300	3,0	43,60	1 PZ
660.192.30350	3,5	43,60	1 PZ



OCCHIALI PER LETTURA  
**ESPRESSO OCCHIALI**®

**BOSS**

Rivestimento effetto gomma!



Mod. BOSS blu



Mod. BOSS rosso



Mod. BOSS tartaruga



Mod. BOSS nero

**WOOD**

Effetto legno ultima moda!



Mod. WOOD rosso



Mod. WOOD verde



Mod. WOOD blu



Mod. WOOD grigio

**CLASSIC 2**

Classici ed indistruttibili!



Mod. CLASSIC 2 rosso



Mod. CLASSIC 2 blu



Mod. CLASSIC 2 verde



Mod. CLASSIC 2 grigio



GARANTITI DUE ANNI  
 Confezione regalo

Confezione/espositore da banco per 24 occhiali.  
 Dimensione dell'espositore: L 27 cm, P 21,5 cm, A 36 cm.  
 Completo di specchio, test per autodiagnosi della vista.

**HAWAII**

Doppio colore, eleganti pins incastonati  
 sul frontale della montatura



Montatura colore nero e rosso



Montatura colore nero e verde



Montatura colore nero e blu



Montatura colore nero e grigio



ART. 1186  
 Espositore girevole da banco  
 per 24 occhiali

Caratteristiche:

- specchi
- test per autodiagnosi della vista
- dimensioni: L 21cm x P 21cm x H 53cm

**IN OMAGGIO CON L'ACQUISTO  
 DI N.1 KIT DA 24 OCCHIALI**



I.O.I. Industrie Ottiche Italiane

**OCCHIALI LETTURA "CLASSIC 2"**

**LESEBRILLEN "CLASSIC 2"**



Occhiali per lettura con montatura unisex, in metallo super resistente. Aste flessibili con meccanismo a molla. Lenti asferiche, infrangibili, con trattamento antiriflesso ed antigraffio. Conformi EN ISO 9001:2015. Confezione da pz 4. Colori assortiti. Modello = correzione diottrie



Codice	Modello	€	Imb. UM
660.192.19100	1.0	39,60	1 PZ
660.192.19150	1.5	39,60	1 PZ
660.192.19200	2.0	39,60	1 PZ
660.192.19250	2.5	39,60	1 PZ
660.192.19300	3.0	39,60	1 PZ
660.192.19350	3.5	39,60	1 PZ

**OCCHIALI LETTURA "ROUND"**

**LESEBRILLEN "ROUND"**



Occhiali per lettura con montatura unisex, in leggero materiale organico iniettato. Aste flessibili con meccanismo a molla. Lenti asferiche, sottili e infrangibili, con trattamento antigraffio e antiriflesso. Conformi UNI EN ISO 9001: 2015. Confezione da pz. 4. Colori assortiti. Modello = correzione diottrie



Codice	Modello	€	Imb. UM
660.192.26100	1,0	39,60	1 PZ
660.192.26150	1,5	39,60	1 PZ
660.192.26200	2,0	39,60	1 PZ
660.192.26250	2,5	39,60	1 PZ
660.192.26300	3,0	39,60	1 PZ
660.192.26350	3,5	39,60	1 PZ

**OCCHIALI LETTURA "BOSS"**

**LESEBRILLEN "BOSS"**



Occhiali per lettura con montatura unisex, in resina organica iniettata. Aste flessibili con meccanismo a molla. Lenti asferiche, infrangibili, con trattamento antiriflesso ed antigraffio. Conformi EN ISO 9001:2015. Confezione da pz 4. Colori assortiti. Modello = correzione diottrie



Codice	Modello	€	Imb. UM
660.192.20100	1.0	39,60	1 PZ
660.192.20150	1.5	39,60	1 PZ

660.192.20200	2.0	39,60	1 PZ
660.192.20250	2.5	39,60	1 PZ
660.192.20300	3.0	39,60	1 PZ
660.192.20350	3.5	39,60	1 PZ

**OCCHIALI LETTURA "WOOD"**

**LESEBRILLEN "WOOD"**



Occhiali per lettura con montatura unisex, in leggero materiale organico iniettato, finitura legno. Aste flessibili con meccanismo a molla. Lenti asferiche sottili e infrangibili, con trattamento antigraffio e antiriflesso. Conformi UNI EN ISO 9001: 2015. Confezione da pz. 4. Colori assortiti. Modello = correzione diottrie



Codice	Modello	€	Imb. UM
660.192.24100	1.0	39,60	4 PZ
660.192.24150	1.5	39,60	4 PZ
660.192.24200	2.0	39,60	4 PZ
660.192.24250	2.5	39,60	4 PZ
660.192.24300	3.0	39,60	4 PZ
660.192.24350	3.5	39,60	4 PZ

**ESPOSITORE DA BANCO 24 OCCHIALI**

**LESEBRILLEN-AUSSTELLER 24 BRILLEN**



Espositore da banco con 24 occhiali. Completo di specchio, test per autodiagnosi della vista. Assortimento composto da 4 finiture o colori per 6 diottrie (da 1 a 3,5). Dimensioni (lpxh) cm: 27x21,5x36. Conformi UNI EN ISO 9001:2015. Modello = Mod. occhiali



Codice	Modello	€	Imb. UM
660.192.05000	Round	237,60	1 PZ
660.192.07000	Boss	237,60	1 PZ
660.192.08000	Wood	237,60	1 PZ
660.192.10000	Classic	237,60	1 PZ

**ESPOSITORE OCCHIALI DA SOLE SEA**

**SONNENBRILLEN-AUSSTELLER "SEA"**



Espositore da banco 16 paia occhiali da sole. 8 differenti colori, 2 occhiali per modello/colore. Protezione massima ai raggi UV. Conforme alla norma EN ISO 12312-1:2013. Categoria delle lenti n.3. Completi di astuccio in microfibra.



Codice	Modello	€	Imb. UM
660.200.05000		123,84	1 ES

**ESPOSITORE OCCHIALI DA SOLE FIRE**

**SONNENBRILLEN-AUSSTELLER "FIRE"**



Espositore da banco 16 paia occhiali da sole. 8 differenti colori, 2 occhiali per modello/colore. Protezione massima ai raggi UV. Conforme alla norma EN ISO 12312-1:2013. Categoria delle lenti n.3. Completi di astuccio in microfibra.



Codice	Modello	€	Imb. UM
660.200.06000		123,84	1 ES

**ESPOSITORE OCCHIALI DA LETTURA MISTO**

**LESEBRILLE AUSSTELLUNGSSTÄNDER**



Espositore con 24 occhiali da lettura. Assortimento composto da occhiali da lettura dei modelli B1, B3, B6, B16, B24, PR64 di vari colori per 6 diottrie (da 1 a 3,5).




Codice	Modello	€	Imb. UM
660.195.01000		237,60	1 PZ

**OCCHIALI LETTURA ZIPPO BI**

**LESEBRILLEN "ZIPPO B1"**



Occhiali da lettura conformi CE. Montatura in policarbonato e aste con molla sistema flex, forniti in sacchetto trasparente. Confezione da 4 pz. Colori assortiti. Modello = correzione diottrie



Codice	Modello	€	Imb. UM
660.195.10210	1,0	39,60	1 CF
660.195.10215	1,5	39,60	1 CF
660.195.10220	2,0	39,60	1 CF
660.195.10225	2,5	39,60	1 CF
660.195.10230	3,0	39,60	1 CF
660.195.10235	3,5	39,60	1 CF



**OCCHIALI LETTURA ZIPPO B3**

**LESEBRILLEN "ZIPPO B3"**



Occhiali da lettura conformi CE. Montatura in policarbonato e aste con molla sistema flex, forniti in sacchetto trasparente. Confezione da 4 pz. Colori assortiti. Modello = correzione diottrie



Codice	Modello	€	Imb.UM
660.195.10410	1,0	39,60	1 CF
660.195.10415	1,5	39,60	1 CF
660.195.10420	2,0	39,60	1 CF
660.195.10425	2,5	39,60	1 CF
660.195.10430	3,0	39,60	1 CF
660.195.10435	3,5	39,60	1 CF

**OCCHIALI LETTURA ZIPPO B6**

**LESEBRILLEN "ZIPPO B6"**



Occhiali da lettura conformi CE. Montatura in policarbonato e aste con molla sistema flex, forniti in sacchetto trasparente. Confezione da 4 pz. Colori assortiti. Modello = correzione diottrie



Codice	Modello	€	Imb.UM
660.195.10610	1,0	39,60	1 CF
660.195.10615	1,5	39,60	1 CF
660.195.10620	2,0	39,60	1 CF
660.195.10625	2,5	39,60	1 CF
660.195.10630	3,0	39,60	1 CF
660.195.10635	3,5	39,60	1 CF

**OCCHIALI LETTURA ZIPPO B24**

**LESEBRILLEN "ZIPPO B24"**



Occhiali da lettura conformi CE. Montatura in policarbonato e aste con molla sistema flex, forniti in sacchetto trasparente. Confezione da 4 pz. Colori assortiti. Modello = correzione diottrie



Codice	Modello	€	Imb.UM
660.195.10510	1,0	39,60	1 CF
660.195.10515	1,5	39,60	1 CF
660.195.10520	2,0	39,60	1 CF
660.195.10525	2,5	39,60	1 CF
660.195.10530	3,0	39,60	1 CF
660.195.10535	3,5	39,60	1 CF

**OCCHIALI LETTURA ZIPPO B16**

**LESEBRILLEN "ZIPPO B16"**




Occhiali da lettura conformi CE. Montatura in policarbonato e aste con molla sistema flex, forniti in sacchetto trasparente. Confezione da 4 pz. Colori assortiti. Modello = correzione diottrie



Codice	Modello	€	Imb.UM
660.195.10810	1,0	39,60	1 CF
660.195.10815	1,5	39,60	1 CF
660.195.10820	2,0	39,60	1 CF
660.195.10825	2,5	39,60	1 CF
660.195.10830	3,0	39,60	1 CF
660.195.10835	3,5	39,60	1 CF

**OCCHIALI LETTURA ZIPPO PR64**

**LESEBRILLEN "ZIPPO PR64"**



Occhiali da lettura conformi CE. Montatura in policarbonato e aste con molla sistema flex, forniti in sacchetto trasparente. Confezione da 1 pz. Modello = correzione diottrie



Codice	Modello	€	Imb.UM
660.195.11410	1,0	9,90	12 CF
660.195.11415	1,5	9,90	12 CF
660.195.11420	2,0	9,90	12 CF
660.195.11425	2,5	9,90	12 CF
660.195.11430	3,0	9,90	12 CF
660.195.11435	3,5	9,90	12 CF

**OCCHIALI DA SOLE ZIPPO**

**Sonnenbrillen "ZIPPO"**



Occhiali da sole in espositore da banco da 6 pezzi: 2 pz lenti grigie, 2 pz lenti verdi, 1 pz lenti marroni e 1 pz lenti specchiate. Montatura in policarbonato e aste con molla sistema flex.



Codice	Modello	€	Imb.UM
660.198.10100		119,40	1 PZ

**OCCHIALI DA SOLE ZIPPO OB36**

**Sonnenbrillen "ZIPPO OB36"**



Occhiali da sole in espositore da banco da 6 pezzi: 2 pz lenti grigie, 2 pz lenti verdi, 1 pz lenti marroni e 1 pz lenti azzurre. Montatura in metallo.



Codice	Modello	€	Imb.UM
660.198.20100		119,40	1 PZ

**CUSTODIA CORDINO E PANNO**

**SCHUTZHÜLLEN**

Custodia nera satinata per occhiali da lettura con pezzuola in microfibra e cordino.



Codice	Modello	€	Imb.UM
660.195.09800		1,00	1 PZ

**CORDINO FISSA OCCHIALI**

**BRILLENBAND**

Cordino fissa occhiali in cotone nero.



Codice	Modello	€	Imb.UM
660.220.10100		1,42	24 PZ

**SALVIETTE PER PULIZIA OCCHIALI**

**BRILLEN PUTZTÜCHER**



Salviette per la pulizia degli occhiali. In confezione da 24 pz.



Codice	Modello	€	Imb.UM
660.220.10800		7,18	1 CF

**DETERGENTE ANTIAPPANNANTE**

**BRILLENREINIGER ANTIFOG**



Soluzione vegetale che rimuove velocemente i depositi di grassi senza lasciare aloni e protegge le lenti dall'appannamento. Durata del trattamento 8 ore. Pezza in microfibra inclusa nel blister. Contenuto 50 ml.



Codice	Modello	€	Imb.UM
660.220.10900		7,50	9 PZ



**SCHERMO PER SALDATURA**  
**SCHWEISSER- HANDSCHUTZSCHILD**



Schermo piano in fibra con finestrella esterna, viene fornito con impugnatura smontata. Peso 240 g. Dimensioni schermo 75x98 mm. Dimensioni totali 255x378x75 mm.



EC099

Codice	Modello	€	Imb.	UM
582.360.10000		7,42	1	PZ

**SCHERMO PER SALDATURA CURVO**  
**SCHWEISSER HANDSCHUTZSCHILD GEBOGEN**



Schermo in fibra curvo con aggiunta di rinforzo e con finestrella interna. L'impugnatura viene fornita montata con aggancio al rinforzo rendendo lo schermo molto solido. Peso 290 g. Dimensioni schermo 75x98 mm. Dimensioni totali 260x390x81 mm.



EC100

Codice	Modello	€	Imb.	UM
582.360.15000		12,32	20	PZ

**MASCHERA S 700**  
**SCHWEISSER KOPFSCHUTZSCHIRM**



Maschera a casco in materiale termoplastico caricato con fibra di vetro, per saldatura ad arco elettrico. Completa di poggiatesta.



EC110

Codice	Modello	€	Imb.	UM
582.360.20000		11,20	20	PZ

**MASCHERA ELETTRONICA 'P950'**  
**SCHWEISSER-SCHUTZSCHILD ELEKTRONISCH 'P950'**



A cristalli liquidi con filtro LCD per oscuramento automatico. Regolazione in continuo da 9 a 13 DIN. Tempo di reazione 0,3 ms, peso g 500. Funzione "grinding" per la max sicurezza durante la molatura. 4 sensori di oscuramento, area visiva mm 110x90. Per tutti i tipi di saldatura (MIG/MAG - MIG pulsato, elettrodi, TIG, TIG pulsato e plasma)



EC115

Codice	Modello	€	Imb.	UM
582.360.40000		134,40	1	PZ

**MASCHERA ELETTRONICA 'TIGER TOP'**  
**SCHWEISSER-SCHUTZSCHILD ELEKTRONISCH**



Maschera a cristalli liquidi con filtro LCD per oscuramento automatico. Regolazione in continuo da 9 a 13 DIN. Tempo di reazione 0,08 ms peso g 510. Funzione "grinding" per la massima sicurezza durante le fasi di molatura. 4 sensori di oscuramento, area visiva mm 110x90. Indicata per tutti i tipi di saldatura (MIG/MAG - MIG pulsato, Elettrodi, TIG, TIG pulsato e plasma).



EC120

Codice	Modello	€	Imb.	UM
582.360.50000		243,80	1	PZ

**MASCHERA TIGER XL**  
**SCHWEISSER-SCHUTZSCHILD 'TIGER XL'**



Maschera a caschetto adatta alla saldatura MMA, MIG-MAG e TIG. Leggera e confortevole, protezione con filtro inattinico, protezione con vetro trasparente e area di visualizzazione XL. DIN 11. Temperatura di utilizzo -5 / +55 gradi. Peso 0,49 kg.



EC122

Codice	Modello	€	Imb.	UM
582.360.30200		28,70	1	PZ

**MASCHERA TRIBE**  
**SCHWEISSER-SCHUTZSCHILD 'TRIBE'**



Maschera automatica a caschetto adatta alla saldatura MMA, MIG-MAG e TIG. Filtro a cristalli liquidi lcd. Leggera e confortevole, filtro ad oscuramento automatico fisso, funzionamento a cella solare e protezione filtro in vetro trasparente. DIN 11. Classe ottica 1/1/1/2. Temperatura di utilizzo -5 / +55 gradi. Peso 0,41 kg.



EC124

Codice	Modello	€	Imb.	UM
582.360.30400		52,10	1	PZ

**MASCHERA STREAM FLAME**  
**SCHWEISSER-SCHUTZSCHILD 'STREAM'**



Maschera automatica a caschetto adatta alla saldatura MMA, MIG-MAG e TIG con regolazione oscurante. Filtro a cristalli liquidi lcd. Leggera e confortevole, filtro oscurante automatico regolabile, funzionamento a cella solare e protezione filtro in vetro trasparente. Funzione Grinding mode. DIN 4/9-13. Classe ottica 1/1/1/2. Temperatura di utilizzo -5 / +55 gradi. Peso 0,51 kg.



EC126

Codice	Modello	€	Imb.	UM
582.360.30600		78,80	1	PZ

**LASTRINE INCOLORE**  
**GLASPLÄTTCHEN DURCHSICHTIG**



Lastrina piana in vetro minerale spessore mm. 2. Proprieta' corrispondenti alla classe ottica 1. Otticamente neutre utilizzabili con lenti a contatto correttive. Dimensioni mm. 75 x 98



EC130

Codice	Modello	€	Imb.	UM
582.400.10000		0,19	100	PZ

**VETRO 'PROTANE' DIN 11**  
**GLASPLÄTTCHEN GRÜN 'PROTANE' DIN 11**



Lastrina piana in vetro minerale verde. Classe ottica 1. Otticamente neutro utilizzabile con lenti a contatto correttive. Dimensioni mm. 75 x 98



EC140

Codice	Modello	€	Imb.	UM
582.400.22000		0,84	100	PZ

**VETRO 'GOLDEN PROTANE' DIN 11**  
**GLASPLÄTTCHEN VERSPIEGELT 'PROTANE' DIN 11**



Lastrina piana in vetro minerale verde con superficie specchiata in colore oro. Adatta per saldature in atmosfera inerte. Otticamente neutra utilizzabile con lenti a contatto correttive. Dimensioni mm. 75 x 98



EC150

Codice	Modello	€	Imb.	UM
582.400.30000		6,98	100	PZ

**MASCHERINA MONOUSO BAMBINO**

**MUNDSCHUTZ KINDER**



Mascherina chirurgica pediatrica di tipo I. Dispositivo medico adatto ad un'età compresa tra i 7 e 12 anni. Monouso a 3 veli.

EC170

Codice	Modello	€	Imb.UM
660.250.11400		0,58	10* PZ

**MASCHERINA CHIRURGICA**

**MUNDSCHUTZ MEDICA CEE CLASSE I**



Mascherina a 3 strati con fermanaso antiappannamento. Ottima respirabilità, ipoallergica. Prodotto in ambiente ad atmosfera controllata a garanzia dell'igiene del prodotto. EN 14683:2019. Modello = colore

EC172

Codice	Modello	€	Imb.UM
660.250.11500	bianco	0,76	20* PZ
660.250.11600	azzurro	0,50	50* PZ
660.250.11700	rosa	0,50	50* PZ
660.250.11800	nero	0,50	50* PZ

**MASCHERINE 3 STRATI LAVABILI**

**MUNDSCHUTZ 3 SCHICHTEN WASCHBAR**



Mascherina filtrante 3 strati TNT + polipropilene, con elastico in cotone. Lavabile e riutilizzabile più volte. Non è DPI ed è ad uso esclusivo domestico e per la collettività. Colore bianco. Made in Italy.

EC174

Codice	Modello	€	Imb.UM
660.250.12500		2,60	5* PZ

**MASCHERINA LAVABILE DRYMASK**

**MUNDSCHUTZ WASCHBAR DRYMASK**



Mascherina filtrante in filo di nylon. Lavabile. Tessuto traspirante antigoccia e idrorepellente. Non è DPI. Uso esclusivo domestico e per la collettività. In confezione da 3 pz. Modello = colore

EC176

Codice	Modello	€	Imb.UM
660.250.13500	junior assortiti	7,20	10 CF
660.250.13610	bianco	7,20	10 CF
660.250.13620	nero	7,20	10 CF
660.250.13630	blu	7,20	10 CF

**MASCHERINE FFP2 MADE IN ITALY**

**FFP2 MUNDSCHUTZMASKE MADE IN ITALY**



Mascherina filtrante FFP2 NR, brevettata, 100% Made in Italy. Filtraggio del 99,7%. Strato interno autosanificante con profumazione mentolo. Doppia saldatura che attenua l'appannamento degli occhiali. I materiali impiegati consentono un'ottima respirazione ed un grande comfort. Realizzate in diversi colori e taglie. Modello = taglia/colore

EC187

Codice	Modello	€	Imb.UM
660.250.14510	M/bianca	2,72	20* PZ
660.250.14530	M/fucsia	2,72	20* PZ
660.250.14580	M/blu	2,72	20* PZ
660.250.14610	L/bianca	2,72	20* PZ
660.250.14620	L/gialla	2,72	20* PZ
660.250.14630	L/fucsia	2,72	20* PZ
660.250.14640	L/arancio	2,72	20* PZ
660.250.14650	L/rossa	2,72	20* PZ
660.250.14660	L/verde prato	2,72	20* PZ
660.250.14670	L/verde jaguar	2,72	20* PZ
660.250.14680	L/blu	2,72	20* PZ
660.250.14685	L/grigio	2,72	20* PZ
660.250.14690	L/nera	2,72	20* PZ

**MASCHERINA FFP3**

**FFP3 MUNDSCHUTZMASKE**



Mascherina FFP3 NR D in tessuto non tessuto con strato interno di poliestere non tessuto. Certificata CE. Elevata filtrazione meccanica ed elettrostatica.

EC190

Codice	Modello	€	Imb.UM
660.250.15320		2,50	30* PZ

**MASCHERINA ANTIPOLVERE V-FLEX**

**FEINSTAUBMASKE V-FLEX**



Mascherine per polveri che hanno una piega a V che si flette e si espande intorno alla bocca, favorendo una respirazione ampia e confortevole. Con linguette laterali per agevolare l'indossamento. Modello = grado di protezione/codice 3M/ con o senza valvola

3M EC205

Codice	Modello	€	Imb.UM
660.250.20100	FFP1/9101E/senza valvola	1,16	25* PZ
660.250.20200	FFP2/9152E/senza valvola	1,34	25* PZ
660.250.25100	FFP1/9161E/con valvola	2,06	15* PZ
660.250.25200	FFP2/9162E/con valvola	2,32	15* PZ
660.250.25300	FFP3/9163E/con valvola	4,76	15* PZ

**RESPIRATORI ANTIPOLVERE**

**FEINSTAUBMASKE**



Leggero, confortevole ed efficace nella protezione contro le polveri. Norma EN 149. Modello = grado di protezione/codice 3m

3M EC210

Codice	Modello	€	Imb.UM
660.255.18000	FFP1S/8710	1,30	20* PZ
660.255.18100	FFP2S/8810	2,62	20* PZ

**RESPIRATORE ANTIPOLVERE CON VALVOLA**

**FEINSTAUBMASKE MIT AUSATMUNGSVENTIL**



Con valvola di espirazione. Leggero e confortevole. Norma EN 149. Modello = grado di protezione/codice 3m

3M EC230

Codice	Modello	€	Imb.UM
660.255.20000	FFP1S/8812	2,48	10* PZ
660.255.20100	FFP2S/8822	4,08	10* PZ
660.255.20300	FFP3 NR D/8832	4,44	10* PZ

**RESPIRATORE 3M SERIE 9000**

**FEINSTAUBMASKE 3M SERIE 9000**



Mascherina pieghevole in tessuto non tessuto. Norma EN 149. Modello = grado di protezione/codice 3m

3M EC265

Codice	Modello	€	Imb.UM
660.255.20500	FFP1/9310	2,30	20* PZ
660.255.20700	FFP2/9320	4,04	20* PZ

**RESPIRATORI CON VALVOLA**

**FEINSTAUBMASKE MIT AUSATMUNGSVENTIL**



Mascherina pieghevole in tessuto non tessuto. Con valvola di espirazione. Norma EN 149. Modello = grado di protezione/codice 3m

3M EC270

Codice	Modello	€	Imb.UM
660.255.21000	FFP1S/9312	4,10	10* PZ
660.255.21100	FFP2S/9322	5,74	1 PZ
660.255.21200	FFP3S/9332	12,40	10* PZ

## Guida alla scelta per la protezione delle vie respiratorie

### Identificazione dei rischi e scelta del fattore di protezione

Tipo di attività*	Descrizione Sostanza / Materiale	Aura™ 9300+ / 9400+	8000 Classic	8000 Premium	9000 saldatura carboni attivi
Levigatura / Taglio Perforazione	Ruggine, ferro, stucco / materiale riempitivo	9310+ / 9312+	8710 / 8812		
	Opere murarie, calcestruzzo, pietra	9310+ / 9312+	8710 / 8812		
	Cemento, acciaio, alluminio	9320+ / 9322+	8810 / 8822		
	Pitture, vernici, vernici antiruggine	9320+ / 9322+	8810 / 8822		
	Acciaio inox, nichel, piombo, platino	9332+		8835	
	Sabbiatura			8835	
	Vernici antivegetative	9332+		8835	
Lubrificante nebulizzato			8810 / 8822		
Saldatura	Acciaio, zinco (saldature a gas, MIG/MAG)				9925
	Acciaio legato (con elettrodo)				9925
	Brasatura				9925
Carteggiatura / Taglio	Legni dolci e MDF (es. larice, cipresso, pino)	9320+ / 9322+	8810 / 8822		
	Legni duri (es. betulla, castagno, faggio)	9332+		8835	
	Legni tropicali (es. ebano, teak, iroko)	9332+		8835	
Rivestimento superfici	Mordenti, diluenti a base acquosa	9320+ / 9322+	8810 / 8822		
Lavori con amianto	Concentrazioni minori fino a 3 ff/cc	9332+		8835	
Manutenzione	Impianti meccanici (oli, grassi e odori)	9320+ / 9322+	8810 / 8822		9926
Spruzzo / Nebulizzazione	Colori dispersi di vernice	9320+ / 9322+	8810 / 8822		
	Pesticidi (soluzioni acquose)	9320+ / 9322+	8810 / 8822		
Fibra di vetro / Fibre minerali		9332+		8835	
Allergie	Pollini, pelo animale	9320+ / 9322+	8810 / 8822		
	Farine, grano, polveri di cereali	9320+ / 9322+	8810 / 8822		
Contatto con	Muffe / spore	9320+ / 9322+	8810 / 8822		
	Batteri / rischio biologico	9320+ / 9322+	8810 / 8822		
	Fuliggine di diesel / fumo	9320+ / 9322+	8810 / 8822		

Fattore di Protezione Nominale	Applicazioni tipiche
<b>Respiratori FFP1</b>	
FPN 4	Basse concentrazioni di polveri fini (fino a 4 x TLV) e aerosol a base oleosa o acquosa, solitamente prodotti durante operazioni di carteggiatura, trapanatura e taglio.
<b>Respiratori FFP2</b>	
FPN 12	Concentrazioni modeste di polveri sottili (fino a 12 x TLV) e aerosol a base oleosa o acquosa, solitamente prodotti durante lavorazioni con gesso, cemento, carteggiatura, e in presenza di polvere di legno.
<b>Respiratori FFP3</b>	
FPN 50	Concentrazioni elevate di polveri sottili (fino a 50 x TLV) e di aerosol a base oleosa o acquosa, solitamente prodotti quando si utilizzano polveri pericolose nel settore farmaceutico o nelle lavorazioni con agenti biologici e fibre.
<b>Respiratori per saldatura</b>	
FPN 10	Concentrazioni modeste di polveri sottili (fino a 10 x TLV), aerosol a base oleosa e acquosa, fumi metallici e ozono (10x TLV) e vapori organici inferiori al TLV, solitamente prodotti durante operazioni di saldatura.

\* **Attenzione:** Questa guida è soltanto uno schema esemplificativo. Essa non dovrebbe essere usata come unica modalità per la scelta del respiratore. I dettagli riguardanti le prestazioni ed i limiti sono scritti sulla scatola del prodotto e sulle relative istruzioni d'uso. Prima di utilizzare qualsiasi respiratore, l'utilizzatore deve leggere e comprendere le istruzioni d'uso del prodotto. Deve essere osservata la specifica normativa per ogni Paese. Questa presentazione non è esaustiva di tutti i prodotti adatti ad ogni specifica esigenza. La scelta del respiratore più appropriato dipende dalla specifica situazione e deve essere fatta da una persona competente ed a conoscenza delle condizioni di lavoro e dei limiti di ogni dispositivo di protezione delle vie respiratorie.

Se correttamente utilizzato, un respiratore FFP1 riduce l'esposizione alle particelle sospese di un fattore di 4 volte, un respiratore FFP2 di un fattore di 12 volte e un respiratore FFP3 di un fattore di 50 volte.

## Guida alla scelta per la protezione dell'udito

### Sistema 3M™ Optime™ Alert per prodotto

#### SISTEMA OPTIME™ ALERT ROSSO 1 87 dB(A) - 98 dB(A)

Livello massimo superato, la protezione acustica è obbligatoria. Ideale per i rumori ad alta frequenza.

- ▶ Insetti auricolari Classic  
SNR 28 dB
- ▶ Insetti auricolari 1271  
SNR 25 dB
- ▶ Insetti auricolari E-A-Rcaps  
SNR 23 dB
- ▶ Insetti auricolari 1310  
SNR 26 dB
- ▶ Cuffie protettive Optime I  
SNR 26/27/28 dB  
(in base al modello)
- ▶ Cuffie protettive X1  
SNR 26/27 dB  
(in base al modello)



#### SISTEMA OPTIME™ ALERT ROSSO 2 94 dB(A) - 105 dB(A)

Livello massimo superato, la protezione acustica è obbligatoria. Ideale per i rumori ad alta e media frequenza.

- ▶ Cuffie protettive Optime II  
SNR 30 dB  
(industria alimentare)
- ▶ Cuffie protettive X2  
SNR 30/31 dB  
(in base al modello)



#### SISTEMA OPTIME™ ALERT ROSSO 3 95 dB(A) - 110 dB(A)

Livello massimo superato, la protezione acustica è obbligatoria. Ideale per ogni frequenza.

- ▶ Insetti auricolari 1120  
SNR 34 dB
- ▶ Insetti auricolari 1100/1110  
SNR 37 dB
- ▶ Cuffie protettive Optime III  
SNR 34/35 dB  
(in base al modello)
- ▶ Cuffie protettive X3  
SNR 32/33 dB  
(in base al modello)



Ai sensi della nuova legislazione CE sul rumore, i datori di lavoro devono fornire protezioni acustiche adeguate qualora il rumore superi 80 dB(A). Oltrepastati 85 dB(A) i dispositivi di protezione devono essere indossati obbligatoriamente.



## MASCHERINE AI CARBONI ATTIVI COFRA FEINSTAUBMASKE MIT AKTIVEM KOHLENSTOFF



Maschera a conchiglia con carboni attivi. Nasello interno doppio strato velluto/spugna. Nasello esterno in metallo rivestito. Grado di protezione FFP2. Modello = tipo



EC275A

Codice	Modello	€	Imb.UM
660.250.15400	senza valvola	2,30	20* PZ
660.250.16700	con valvola	2,68	12* PZ

## RESPIRATORE PER VAPORI 9913 ATMUNGSMASKE FÜR DÄMPFE 9913



Trattato al carbone attivo per trattenere gli odori spiacevoli causati dalla presenza di gas e vapori, con concentrazioni inferiori al TLV. Norma EN 149, FFP 1 S.



EC280

Codice	Modello	€	Imb.UM
660.255.23000		6,06	20* PZ

## RESPIRATORE PER VAPORI 9914 ATMUNGSMASKE FÜR DÄMPFE 9914



Trattato al carbone attivo per trattenere gli odori spiacevoli causati dalla presenza di gas e vapori, con concentrazioni inferiori al TLV. Con valvola. Norma EN 149, FFP 1 S.



EC290

Codice	Modello	€	Imb.UM
660.255.23100		6,90	10* PZ

## RESPIRATORE SALDATURA 9925 ATMUNGSMASKE ZUM SCHWEISSEN 9925



Dotato di una conchiglia estremamente resistente e' in grado di trattenere anche esalazioni di ozono derivanti da operazioni di saldatura MIG & TIG. Norma EN 149, FFP 2 S.



EC300

Codice	Modello	€	Imb.UM
660.255.26000		13,06	10* PZ

## RESPIRATORE GAS-VAPORI 4251 + ATMUNGSMASKE GAS -DÄMPFE 4251 +



Innovativo respiratore, in grado di offrire un elevato confort ed una efficace protezione contro gas nocivi, vapori e particelle. Con valvola di espirazione parabolica. Norma EN 405 - FFA 1 P2.



EC310

Codice	Modello	€	Imb.UM
660.260.31000		40,00	10 PZ

## SEMIMASCHERA 3M

### ATEMSCHUTZ-HALBMASKE



Respiratore a semimaschera a 2 filtri con innesto a baionetta che si adatta a una vasta gamma di filtri per la protezione da gas, vapori e particolati. Il design a profilo basso riduce al minimo le interferenze con il campo visivo. Applicazione consigliata: edilizia e agricoltura. Filtri non inclusi. EN140:1998. Peso 82 gr. Modello = taglia/codice 3M



EC320

Codice	Modello	€	Imb.UM
660.260.40000	M/6200	29,00	8 PZ
660.260.42000	L/6300	29,00	8 PZ

## RESPIRATORE 2 FILTRI ART.6502QL

### ATEMSCHUTZ-HALBMASKE 2 FILTER ART.6502 QL



Semimaschera a cui vanno abbinati i filtri della serie 6000. Con sistema di aggancio rapido quick latch, che consente di togliere e rimettere la maschera senza dover effettuare nuove regolazioni degli elastici. Minore resistenza all'esalazione, respirazione piu' semplice, minore accumulo di calore e sudore. Facciale in silicone. Filtri non inclusi. Taglia M.



EC320F

Codice	Modello	€	Imb.UM
660.260.45000		43,40	10 PZ

## RESPIRATORE FACCIALE VOLLMASKE ATEMSCHUTZ



Respiratore pieno facciale 3M 6800 (taglia media). La nuova valvola di esalazione offre maggiore durata e si pulisce facilmente. Estremamente leggero e confortevole. Ampio campo visivo. Realizzata in policarbonato, resistente a graffi e urti secondo la norma EN166:2001B. Utilizza filtri gas serie 60 e filtri polveri serie 59. Filtri non inclusi. Peso 400 g



EC322

Codice	Modello	€	Imb.UM
660.260.50000		185,20	4 PZ

## FILTRI PER RESPIRATORI

### ATEMSCHUTZ-HALBMASKE

Filtri da utilizzare in abbinamento ai respiratori serie 6000, 6500, 6800. Filtri per gas e vapori organici classe A1 (6051) e classe A2 (6055). Protezione ABEK1 (6059) per vapori organici, inorganici, gas acidi, ammoniaci, pesticidi e vernici a base solvente. Filtri per protezione polveri concentrazione P2 (5925) e P3 (5935) da utilizzare con clips portafiltro 501. Modello = art./protezione/foto



EC325

Codice	Modello	€	Imb.UM
660.265.01000	6051/A1/60	20,90	32 CP
660.265.01500	6055/A2/60	25,60	32 CP
660.265.01800	6059/ABEK1/60	25,60	4 CP
660.265.02000	5925/P2/59	13,42	40 CP
660.265.02500	5935/P3/59	15,02	40 CP
660.265.03000	501/clips fissaggio filtri	6,86	10 CP

## INSERTI AURICOLARI E-A-R TM CLASSIC

### GEHÖRSCHUTZ STÖPSEL "E-A-R" TM CLASSIC SOFT



Gli inserti auricolari Classic sono in morbida schiuma prodotta con un polimero fonoassorbente e offrono un'eccellente protezione dell'udito e comfort prolungato. Attenuazione: 28db (SNR)



EC339

Codice	Modello	€	Imb.UM
735.550.38000		0,33	250 CP

**INSERTI AURICOLARI**  
**GEHÖRSCHUTZ STÖPSEL SOFT**



Inseri auricolari in schiuma poliuretana ipoallergenica. Attenuazione: 31db (SNR)



Codice	Modello	€	Imb.UM
735.550.39000		0,27	200 CP

**INSERTI AURICOLARI CON CORDICELLA**  
**GEHÖRSCHUTZSTÖPSEL MIT BAND**



Inseri auricolari riutilizzabili realizzati in elastomero termoplastico. Attenuazione: 25db (SNR)



Codice	Modello	€	Imb.UM
735.550.39100		2,82	50 CP

**INSERTI AURICOLARI CON ARCHETTO**  
**"E-A-R CAPS"**  
**BÜGELGEHÖRSCHUTZ "E-A-R"CAPS**



Uno dei dispositivi uditivi semi-auricolari piu' leggeri sul mercato. E-A-R Caps offre una protezione prolungata per gli utilizzatori esposti al rumore. Attenuazione: 23db (SNR)



Codice	Modello	€	Imb.UM
735.550.38210	archetto	5,90	40 PZ
735.550.38220	tamponi	3,02	10* CP

**INSERTI AURICOLARI CON ARCHETTO**  
**BÜGELGEHÖRSCHUTZ**



Archetto con tamponi flessibili e sostituibili che garantiscono comodita' d'utilizzo ed elevata protezione. Attenuazione: 25db (SNR)



Codice	Modello	€	Imb.UM
735.550.39200	archetto	8,72	10 PZ
735.550.39400	tamponi	2,80	20 PA

**CUFFIE ANTIRUMORE**  
**GEHÖRSCHUTZ KOPFHÖRER**



In ABS antiurto. Attenuazione: 23db (SNR).



Codice	Modello	€	Imb.UM
735.550.40095		6,04	12 PZ

**CUFFIA ANTIRUMORE**  
**GEHÖRSCHUTZ KOPFHÖRER**



Cuffia in ABS antiurto con archetto imbottito. Attenuazione 27 db (SNR)



Codice	Modello	€	Imb.UM
735.550.40098		8,74	12 PZ

**CUFFIE TELESCOPICHE ANTIRUMORE 26DB**  
**GEHÖRSCHUTZ KUNSTSTOFFBÜGEL FALTBAR**



In ABS antiurto. Attenuazione: 26db (SNR).



Codice	Modello	€	Imb.UM
735.550.40100		11,44	12 PZ

**CUFFIA PELTOR OPTIME I**  
**GEHÖRSCHUTZ PELTOR OPTIME I**



Tamponi in schiuma stampati in pezzo unico, cuscinetto con gel per una migliore tenuta. Archetto in metallo rivestito in pelle sintetica completamente regolabile. Attenuazione: 27db (SNR)



Codice	Modello	€	Imb.UM
735.550.40300		27,60	20 PZ
735.550.40310	cuscinetti ricambio	13,28	20 CF

**CUFFIA PELTOR OPTIME II**  
**GEHÖRSCHUTZ PELTOR OPTIME II**



Tamponi in schiuma stampati in pezzo unico, cuscinetto con gel per una migliore tenuta. Archetto in metallo rivestito in pelle sintetica completamente regolabile. Attenuazione: 31db (SNR)



Codice	Modello	€	Imb.UM
735.550.40400		36,20	20 PZ
735.550.40410	cuscinetti ricambio	12,56	20 CF

**CUFFIA PELTOR OPTIME III**  
**GEHÖRSCHUTZ PELTOR OPTIME III**



Tamponi in schiuma stampati in pezzo unico, cuscinetto con gel per una migliore tenuta. Doppio involucro che riduce al minimo la risonanza. Archetto in metallo rivestito in pelle sintetica completamente regolabile. Attenuazione: 35db (SNR)



Codice	Modello	€	Imb.UM
735.550.40430		41,60	20 PZ
735.550.40432	cuscinetti ricambio	15,28	20 CF

**CUFFIE ANTIRUMORE PELTOR SERIE X**  
**GEHÖRSCHUTZ KOPFHÖRER PELTOR SERIE X**

Elevata attenuazione dei rumori grazie al design a coppa singola. Gli ampi e morbidi cuscinetti contribuiscono a ridurre la pressione attorno alle orecchie. Coppe affusolate con doppio stampaggio. Ampio spazio all'interno delle coppe per ridurre la formazione di umidità e il ristagno di calore. Stringitesta con filo a isolamento elettrico. Modello = colore/livello di attenuazione dB



Codice	Modello	€	Imb.UM
735.550.40441	verde/27	29,20	10 PZ
735.550.40442	giallo/31	40,80	10 PZ
735.550.40443	rosso/33	46,20	10 PZ

# KASK



**KASK. PART OF YOU.**

[kask-safety.com](http://kask-safety.com)



@kasksafety kask\_safety





**ACCESSORIO WIRELESS PER SERIE X**  
**ZUBEHÖR WIRELESS FÜR SERIE X**



Accessorio per cuffie serie X con tecnologia wireless Bluetooth per comunicazioni telefoniche. Microfono con filtro rumore. Assemblaggio rapido. 8 ore di conversazione/streaming. IP54. Funzionamento con un pulsante. Temperatura d'uso da -20 a +55 gradi



Codice	Modello	€	Imb.	UM
735.550.40448		125,40	10	PZ

**CUFFIA ATTIVA PELTOR PRO-TAC III**  
**GEHÖRSCHUTZ - HÖREN AUF KNOPFD RUCK- PELTOR PRO TAC III**



Professionale, con microfono esterno per ascolto attivo. 5 Livelli di volume. Con ingresso stereo da 3,5 mm per solo ascolto per il collegamento a dispositivi esterni, come cellulari e radio. Spegnimento automatico dopo 4 ore. Attenuazione: 34db (SNR). 2 Batterie AA incluse.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
735.550.40455		138,70	10	PZ

**CUFFIA CON RADIO HRXS220A**  
**GEHÖRSCHUTZ MIT RADIO HRXS220A**



Professionale, con radio incorporata. Frequenze AM/FM, possibilità di memorizzare piu' stazioni radio. Con ingresso stereo da 3,5 mm per solo ascolto per il collegamento a dispositivi esterni, come cellulari e radio. Spegnimento automatico dopo 4 ore. Attenuazione: 34db (SNR). 2 Batterie AA incluse.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
735.550.40460		141,60	1	PZ

**CAPPELLINO ANTIURTO**  
**ANSTOSSKAPPE**



Con protezione interna rigida in ABS. Ripara da urti e tagli accidentali. Costruita secondo le normative EN 812 CE. Non sostituisce l'impiego dell'elmetto e le relative norme di impiego.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
660.300.01000		13,00	1	PZ

**ELMETTO PROTETTIVO 5-RS**  
**SCHUTZHELM 5-RS**



Calotta in HDPE. Con banda interna antisudore. Modello = colore



Codice	Modello	€	Imb.	UM
660.300.09000	rosso	4,60	35	PZ
660.300.10000	giallo	4,60	35	PZ
660.305.12000	bianco	4,60	35	PZ

**ELMETTO PROTETTIVO TIRRENO TXR**  
**SCHUTZHELM TIRRENO TXR**



Calotta in ABS. Con banda interna antisudore. Supporto interno in tessuto con regolazione centralizzata. Modello = colore



Codice	Modello	€	Imb.	UM
660.305.15500	rosso	12,18	36	PZ
660.305.16000	arancio	12,18	36	PZ
660.305.18000	giallo	12,18	36	PZ
660.305.19000	bianco	12,18	36	PZ
660.305.20000	azzurro	12,18	36	PZ
660.305.32000	sottogola+mento	1,62	20	PZ

**CASCO PROTETTIVO CAMP**  
**SCHUTZHELM "CAMP"**



Calotta in ABS stampata ad iniezione. Struttura interna in nylon, cinghie sottogola di regolazione rapida. Conforme alla norma EN 397. Modello = colore



Codice	Modello	€	Imb.	UM
662.307.12000	bianco	43,00	1	PZ
662.307.15000	rosso	43,00	1	PZ

**ELMETTO SKYLOR PLUS**  
**SCHUTZHELM "SKYLOR PLUS"**



Casco in ABS con predisposizione per il fissaggio di cuffie e visiera di protezione. Imbottitura interna confortevole, staccabile e lavabile. Con sottogola a sgancio di sicurezza. Regolazione posteriore rapida con rotella. EN397. Colore giallo.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
660.305.60100		56,00	25	PZ

**CASCO PLASMA AQ**  
**SCHUTZHELM PLASMA AQ**



Casco con calotta esterna in polipropilene. Imbottitura interna comfort removibile e lavabile, regolazione micrometrica, EN397. Peso 390 gr. Taglia universale regolabile da 51 a 63 cm. Predisposizione per il fissaggio di cuffie e visiera di protezione. Modello = colore

Codice	Modello	€	Imb.	UM
660.320.20100	bianco	79,80	1	PZ
660.320.20200	giallo	79,80	1	PZ
660.320.20300	rosso	79,80	1	PZ

**CASCO PLASMA HI VIZ**  
**SCHUTZHELM PLASMA HI VIZ**



Casco con calotta esterna in polipropilene con colori alta visibilita' e adesivi riflettenti. Imbottitura interna comfort removibile e lavabile, regolazione micrometrica, EN397. Peso 390 gr. Taglia universale regolabile da 51 a 63 cm. Predisposizione per il fissaggio di cuffie e visiera di protezione. Modello = colore

Codice	Modello	€	Imb.	UM
660.320.30200	giallo fluo	96,60	1	PZ
660.320.30400	arancio fluo	96,60	1	PZ
660.320.30600	verde fluo	96,60	1	PZ
660.320.30700	blu	96,60	1	PZ

**VISIERA V2 PLUS KASK**  
**GESICHTSSCHUTZ V2 PLUS KASK**



Visiera in policarbonato con trattamento antiappannamento ed antigraffio. Lente panoramica sovrapponibile agli occhiali correttivi. Bordo antitaglio. Profilo in gomma superiore antigocciolamento. Resistenza agli impatti anche a temperature estreme. Classe ottica 1. EN166, EN14458, ANSIZ87.1, EN170. Colore trasparente.

Codice	Modello	€	Imb.	UM
660.320.40110		44,20	1	PZ

## ITALIA CUFFIE SC2 PER CASCO PLASMA KASK GERMANY GEHÖRSCHUTZ SC2 FÜR SCHUTZHELM PLASMA KASK

Cuffie antirumore SC2 adatte ad ambienti con un livello medio alto di rumore (protezione SNR 29). Adatte per un'ampia varietà di applicazioni come: edilizia e costruzioni, uso forestale, aree industriali, aree produttive, agricoltura, ecc. Colore giallo. Utilizzabili solo con apposito adattatore con attacco a baionetta da ordinare separatamente.



**KASK** EC409P

Codice	Modello	€	Imb.UM
660.320.40310	adattatore	9,18	1 PZ
660.320.40350	cuffie	41,80	1 CP

## ITALIA CASCO ZENITH COMBO GERMANY SCHUTZHELM ZENITH COMBO



Casco con calotta esterna in polipropilene, con adesivi luminescenti. Imbottitura interna comfort removibile e lavabile, regolazione micrometrica. Omologazione: EN397 - EN 50365 (Classe 0). Taglia universale regolabile da 53 a 63 cm. Colore arancione. Con visiera in rete metallica rebaltabile e cuffie con sollevamento a scatto.

**KASK** EC409T

Codice	Modello	€	Imb.UM
660.320.50400		220,00	1 PZ

## ITALIA VISIERE GERMANY GESICHTSSCHUTZ



Ampia visiera da mm 190x 345. Modello = materiale visiera

EC410

Codice	Modello	€	Imb.UM
735.550.40500	rete	6,12	10 PZ
735.550.41800	policarbonato	6,50	10 PZ

## ITALIA VISIERA COMBI GERMANY GESICHTSSCHUTZ KOMBI



Testina parasole regolabile, con fori per l'aerazione. Ampia visiera combinata policarbonato e rete da mm.190x 345. Policarbonato sostituibile

EC415

Codice	Modello	€	Imb.UM
735.550.43000		8,48	10 PZ

## ITALIA VISIERE PROFESSIONALI GERMANY GESICHTSSCHUTZ PROF

Fermatesta con regolazione posteriore centralizzata. Ampia visiera da mm.200 x 300. Modello = materiale visiera



EC420

Codice	Modello	€	Imb.UM
735.550.41300	rete	10,54	6 PZ
735.550.41900	policarbonato	13,20	10 PZ

## ITALIA VISIERA PROFESSIONALE CON RETE B927 GERMANY GESICHTSSCHUTZ(GITTER) B927



Visiere a casco con regolazione posteriore centralizzata. Con bordo alluminio e rete in acciaio. Dimensioni visiera mm 200x390.

EC421

Codice	Modello	€	Imb.UM
735.550.41320		13,80	1 PZ

## ITALIA VISIERA IN RETE CON CUFFIA GERMANY GESICHTSSCHUTZ UND HÖRSCHUTZ KOMBINATION



Visiera in plastica con regolazione posteriore centralizzata. Fissaggio cuffie integrato nel fermatesta. Archetto imbottito.

EC422

Codice	Modello	€	Imb.UM
735.550.41400		18,76	1 CF

## ITALIA CASCO CON VISIERA E CUFFIE GERMANY GESICHTS-UND GEHÖRSCHUTZKOMBINATION



Casco in polietilene ad alta densità. Cuffie antirumore applicate al caschetto. Visiera di protezione con rete

EC426

Codice	Modello	€	Imb.UM
735.550.45000		33,70	1 PZ

## ITALIA COPRIPANTALONI AGRI GERMANY HOSENSCHUTZ FÜR RÜCKENMAEHER



Copri pantalone completo di parastinchi e rete traspirante nella parte posteriore. Ideale per lavori di agricoltura e manutenzione. Taglia unica. Made in Italy. Modello = colore

EC426F

Codice	Modello	€	Imb.UM
662.488.10100	verde	19,60	1 PZ
662.488.10200	arancione	19,60	1 PZ

## ITALIA GAMBALI PROTETTIVI IN PLASTICA X DECESPUGLIATORE GERMANY BEINSCHUTZ IN KUNSTSTOFF FÜR FREISCHNEIDER



Proteggono le gambe dal ginocchio alla caviglia. Sono leggeri, confortevoli e facili da indossare. Il lato esterno è in materiale duro antiurto mentre l'interno è morbido e confortevole.

EC427

Codice	Modello	€	Imb.UM
735.550.48000		20,70	1 PA

## ITALIA GINOCCHIERE ANATOMICHE GERMANY KNIESCHONER ANATOMISCH



Ginocchiere anatomiche con cinturino elastico. 2 pezzi. Made in Germany.

**HM** EC435

Codice	Modello	€	Imb.UM
725.410.08000		17,10	20 PA

## ITALIA GINOCCHIERA ULTRALEGGERA KT100TB GERMANY KNIESCHONER ULTRALEICHT KT100TB



Ginocchiera ultraleggera con struttura in poliester antistrappo. Parte centrale antiscivolo. Imbottitura in E.V.A. ad elevato potere protettivo ed ammortizzante. Doppie chiusure elastiche regolabili.

**PLANO** EC436

Codice	Modello	€	Imb.UM
530.568.10000		27,00	8 PA

## ITALIA GINOCCHIERA KT300TB GERMANY KNIESCHONER KT300TB

Ginocchiera con ampio scudo in PVC ultrasensibile. Imbottitura in E.V.A. ad elevato potere protettivo ed ammortizzante. Doppie chiusure elastiche regolabili. Rivestimento esterno in poliester antistrappo.



**PLANO** EC437

Codice	Modello	€	Imb.UM
530.568.15000		36,36	6 PA

**GINOCCHIERA KT500TB**  
**KNIESCHONER KT500TB**

GINOCCHIERA con ampio scudo esterno in PVC protettivo e avvolgente. Rivestimento esterno in poliestere antistrappo. Imbottitura interna in Air Gel. Inserto in gomma antiscivolo.



EC438

Codice	Modello	€	Imb.	UM
530.568.18000		64,68	4	PA

**GINOCCHIERE PROFESSIONALI KEVLAR**  
**KNIESCHONER PROFILINE KEVLAR**

Chiusura rapida con velcro. Imbottitura ad alta densità. Rinforzi in kevlar



EC440

Codice	Modello	€	Imb.	UM
725.410.12000		25,90	10	PA

**GINOCCHIERE ART. 82S162**  
**KNIESCHONER ART 82S162**

GINOCCHIERA nera imbottita, inserto in gel per un maggior comfort. Robusta protezione in ABS antiscivolo trasparente. Dimensioni 24x16x14 cm



EC445

Codice	Modello	€	Imb.	UM
725.410.11000		21,80	10	PA

**GINOCCHIERE CON PROTEZIONE**  
**KNIESCHONER MIT KAPPE**

GINOCCHIERA imbottita, inserto in gel per un maggior comfort. Robusta protezione in ABS antiscivolo trasparente.



EC450

Codice	Modello	€	Imb.	UM
725.410.11500		29,30	12	PA

**POGGIA GINOCCHIA**  
**KNIEUNTERLAGE**

Poggia ginocchia di dimensioni 41x16x2 cm. Colori assortiti.



EC452

Codice	Modello	€	Imb.	UM
725.410.02000		2,54	15	PZ

**GREMBIULI DA LAVORO**  
**ARBEITSSCHURZ**

Modello = materiale/dimensioni cm.



EC460

Codice	Modello	€	Imb.	UM
662.400.10000	crosta/60x90	19,84	1	PZ
662.400.20000	pvc/90x120	5,70	1	PZ

**CEROTTI MISURA MEDIA**  
**PFLASTER GRÖSSE MEDIUM**

Confezione da 12 pz. cerotti classici medi.



EC463

Codice	Modello	€	Imb.	UM
660.050.05110		1,26	12*	CF

**CEROTTI MISURE ASSORTITE**  
**PFLASTER VERSCHIEDENE GRÖSSEN**

Confezione da 30 pz. cerotti classici assortiti.



EC465

Codice	Modello	€	Imb.	UM
660.050.05120		1,82	12*	CF

**ROTOLO NASTRO TELATO**  
**HYPOALLERGENES FIXIERPFLASTER AUF ROLLE**

Rocchetto nastro ipoallergenico. Misura m 5 x 2,5 cm.



EC469

Codice	Modello	€	Imb.	UM
660.050.05180		2,28	12	PZ

**COMPRESSE GARZE STERILI**  
**STERILE GARZEN 10X10**

Garze compresse sterili cm. 10 x 10. Confezione 100 pz.



EC471

Codice	Modello	€	Imb.	UM
660.050.05220		2,54	6*	CF

**ACQUA OSSIGENATA**  
**WASSERSTOFF 3%**

Flacone acqua ossigenata a 12 vol. per uso esterno. Contenuto 250 ml.



EC473

Codice	Modello	€	Imb.	UM
660.050.05300		1,04	12	PZ

**KIT PRONTO SOCCORSO CAT. C**  
**ERSTE HILFE KOFFER CAT.C**

Valigetta con predisposizione per fissaggio a muro. Dimensioni mm.320x230x90. Materiale: polipropilene. Contenuto conforme all'art. 2 del D.M. 388/2003. Fino a 2 lavoratori



EC475

Codice	Modello	€	Imb.	UM
660.050.10000	valigetta	17,08	5	PZ
660.050.15000	kit reintegro	14,22	1	PZ

**KIT PRONTO SOCCORSO CAT. AB**  
**ERSTE HILFE KOFFER KATAB**

Valigetta con predisposizione per fissaggio a muro. Dimensioni mm.430x300x120. Materiale: ABS. Contenuto conforme all'art. 1 del D.M. 388/2003



EC480

Codice	Modello	€	Imb.	UM
660.050.20000	valigetta	67,80	1	PZ
660.050.25000	Kit reintegro	37,80	1	PZ



## KIT PRONTO SOCCORSO ALTO ADIGE CAT. C ERSTE HILFE KOFFER SÜDTIROL KAT.C

Valigetta realizzata in ABS antiurto, colore arancio, supporto per attacco a parete, maniglia per trasporto, chiusura con 2 clip rotanti. Dimensioni mm 280x200x115. Peso kg 2,2. Contenuto a norma del DM 388 del 15/07/2003 allegato 2. Allegato idoneo per A.Adige come da all.3 dpp n.25 13/06/05 Alto Adige e D.L. 81 del 09/04/08 art.45



EC482

Codice	Modello	€	Imb.	UM
660.050.10200		37,10	1	PZ
660.050.15200	kit reintegro	26,70	1	PZ

## KIT PRONTO SOCCORSO ALTO ADIGE CAT. AB ERSTE HILFE KOFFER SÜDTIROL KAT.AB

Valigetta Medic 2 realizzata in ABS antiurto, colore arancio, supporto per attacco a parete, maniglia per trasporto, chiusura con 2 clip rotanti. Dimensioni 445x150x320h mm. Peso kg 7,20. Contenuto a norma del DM 388 del 15/07/2003 allegato 1. Allegato idoneo per A.Adige come da all.3 dpp n.25 13/06/05 Alto Adige e D.L. 81 del 09/04/08 art.45



EC485

Codice	Modello	€	Imb.	UM
660.050.20200		115,90	1	PZ
660.050.25200	kit reintegro	63,00	1	PZ

## ARMADIETTO PRONTO SOCCORSO CAT. AB ERSTE HILFE SCHRANK KAT.AB



Armadietto in metallo verniciato bianco con serratura a chiave. Dimensioni mm.460x300x140. Contenuto conforme all'art. 1 del D.M. 388/2003

EC490

Codice	Modello	€	Imb.	UM
660.050.23000		98,90	1	PZ

## ARMADIETTO VUOTO A 1 PORTA ERSTE HILFE SCHRANK LEER EINTÜRIG



Armadietto in materiale plastico con 3 vani, 2 ripiani interni e chiusura a scatto. Colore bianco. Dimensioni 400x275x127 mm. Peso 1 kg.

EC492

Codice	Modello	€	Imb.	UM
660.050.21100		26,70	1	PZ

## SOLUZIONE PER LAVAGGIO OCULARE AUGENBAD



Flacone di soluzione salina sterile monouso da ml 500 con tappo oculare montato per un utilizzo rapido.

EC494

Codice	Modello	€	Imb.	UM
660.050.34000		6,00	1	PZ

## GUANTI THINSULATE MIX HANDSCHUHE THINSULATE MIX



Guanti in acrilico e poliestere. Isolamento 3M Thinsulate. Colori assortiti tra nero (3pz L, 3pz XL), grigio (2pz L, 2pz XL) e blu (1pz L, 1pz XL).

EC520

Codice	Modello	€	Imb.	UM
662.470.50100		8,10	12*	PZ

## GUANTI THINSULATE SENZA DITA HANDSCHUHE THINSULATE OHNE FINGER



Guanti in acrilico e poliestere con copertura delle dita ripiegata sul dorso. Isolamento 3M Thinsulate. Colore nero (6pz L e 6pz XL)

EC522

Codice	Modello	€	Imb.	UM
662.470.52100		9,90	12*	PZ

## GUANTI IMPERMEABILI THINSULATE HANDSCHUHE THINSULATE WASSERUNDURCHLÄSSIG



Guanti impermeabili invernali in poliestere. Con isolamento 3M Thinsulate. Colore nero. Modello = taglia

EC524

Codice	Modello	€	Imb.	UM
662.470.55100	M	14,40	6	PA
662.470.55200	L	14,40	6	PA

## GUANTI IN PELLE E TELA SCHUTZHANDSCHUHE LEDER /LEINEN



Guanti in crosta con dorso e manichetta in tela. Taglia 10

EC530

Codice	Modello	€	Imb.	UM
662.200.13000		2,70	12*	PA

## GUANTI IN FIORE BOVINO SCHUTZHANDSCHUHE RINDNARBENLEDER



Guanti in fiore bovino. Orliati. Con elastico stringipolso interno. Modello = taglia

EC540

Codice	Modello	€	Imb.	UM
662.200.70900	9	3,42	12*	PA
662.200.71000	10	3,42	12*	PA
662.200.71100	11	3,42	12*	PA

## GUANTO BOVINO EXTRA SCHUTZHANDSCHUHE RINDNARBENLEDER EXTRA



Guanti in fiore bovino orlati. Elastico stringipolso interno. Spessore pellame 1,0-1,1 mm. Confezionato in blister. Modello = taglia.

EC544

Codice	Modello	€	Imb.	UM
662.200.71509	9	5,80	10*	PA
662.200.71510	10	5,80	10*	PA
662.200.71511	11	5,80	10*	PA

## GUANTI INVERNALI ART.321010 SCHUTZHANDSCHUH RINDNARBENLEDER WINTER ART.321010



Guanti in pelle fiore. Foderati internamente, orlati. Taglia 10. EN 388:2016-2122X

**NERI**  
FREE YOURSELF

EC545

Codice	Modello	€	Imb.	UM
662.200.72100		9,46	12*	PA

## GUANTI FIORE BOVINO DORSO CROSTA SCHUTZHANDSCHUHE RINDNARBENLEDER



Guanti in fiore bovino con dorso crosta. Manichetta in crosta da cm 7. Taglia 10. EN 388:2016-2143X

**NERI**  
FREE YOURSELF

EC560

Codice	Modello	€	Imb.	UM
662.200.65000		4,24	10*	PA

## GUANTO GOLF G520 ARBEITSHANDSCHUHE GOLF G520



Palmo in fiore ovina. Dorso in maglia di cotone elasticizzato. Polso elasticizzato regolabile con velcro. Colore del palmo bianco e dorso variabile a in base alla taglia. Modello = taglia

EC564A

Codice	Modello	€	Imb.	UM
662.200.66000	7	5,14	10*	PA
662.200.67000	8	5,14	12*	PA

662.200.67100	9	5,14	12*	PA
662.200.67200	10	5,14	10*	PA
662.200.67300	11	5,14	12*	PA

## GUANTI SALDATORE SCHWEISSERHANDSCHUHE



Guanti in pelle crosta bovino, resiste alla fiamma al calore fino a 100 gradi. Foderati internamente con tessuto ignifugo. Con filetti salvacuciture. Manichetta da cm 14. Colore rosso. Taglia 10. Categoria II - EN12477



EC570

Codice	Modello	€	Imb.	UM
662.180.50000		9,82	12*	PA

## GUANTI PER SALDATURA WELDER-KB SCHWEISSERHANDSCHUHE WELDER-KB



Guanti professionali in pelle per saldatore. Colore blu. Interamente foderato in tessuto cotone, palmo e piega pollice parzialmente rinforzato in crosta gialla, cuciture in filato Kevlar.



EC575

Codice	Modello	€	Imb.	UM
662.180.60000		12,16	1	PA

## GUANTI SHABU KIDS ARBEITSHANDSCHUHEHANDSCHUHE SHABU KIDS



Guanto in filo continuo 100% nylon. Palmo ricoperto da una speciale schiuma di lattice. Misure per bambini. Ottima presa a contatto con superfici bagnate. Elevata flessibilità. Polso elasticizzato e dorso aerato. Colore azzurro/blu. Modello = taglia



EC590

Codice	Modello	€	Imb.	UM
662.190.10500	5	3,52	12*	PA
662.190.10600	6	3,52	12*	PA

## GUANTO MAXILITE BIANCO SCHUTZHANDSCHUHE MAXILITE WEISS



Guanti in filo continuo di nylon, ricoperti in nitrile. Polso elasticizzato. Trattamento antibatterico actifresh, dorso areato. EN 388:2016-4121X. Modello = taglia



EC610

Codice	Modello	€	Imb.	UM
662.147.16090	9	4,38	12*	PA

662.147.16100	10	4,38	12*	PA
662.147.16110	11	4,38	12*	PA

## GUANTI MAXIFLEX COMFORT ARBEITSHANDSCHUHE MAXIFLEX COMFORT -PU-NITRILBESCHICHTUNG



Guanti in cotone e nylon elasticizzato, rivestito in nitrile microporoso e traspirante. Trattamento antibatterico, actifresh, dorso areato. EN388:2016-4121A. Modello = taglia



EC613

Codice	Modello	€	Imb.	UM
662.147.20900	9	6,16	12*	PA
662.147.21000	10	6,16	12*	PA
662.147.21100	11	6,16	12*	PA

## GUANTO MAXIFLEX ELITE ARBEITSHANDSCHUHE MAXIFLEX ELITE



Guanto in nylon elasticizzato, traspirante, rivestimento in nitrile, senza cuciture con dita areate. Puntinatura in rilievo, grande resistenza all'usura, elevata flessibilità e alto grip. Trattamento antibatterico actifresh. Colore blu. EN 388:2016-4121A. Modello = taglia



EC614

Codice	Modello	€	Imb.	UM
662.146.10070	7	5,96	12*	PA
662.146.10080	8	5,96	12*	PA
662.146.10090	9	5,96	12*	PA
662.146.10100	10	5,96	12*	PA
662.146.10110	11	5,96	12*	PA

## GUANTI MAXIFLEX ENDURANCE ARBEITSHANDSCHUHE MAXIFLEX ENDURANCE



Guanti in filo continuo di nylon, ricoperti in poliuretano/nitrile. Polso elasticizzato. Superficie puntinata, trattamento antibatterico actifresh, dorso areato. EN 388:2016-4131A. Modello = taglia



EC615

Codice	Modello	€	Imb.	UM
662.147.10600	6	6,44	12*	PA
662.147.10700	7	6,44	12*	PA
662.147.10800	8	6,44	12*	PA
662.147.10900	9	6,44	12*	PA
662.147.11000	10	6,44	12*	PA
662.147.11100	11	6,44	12*	PA

## GUANTO ALTO MAXIFLEX

### ARBEITSHANDSCHUHE MAXIFLEX HANDRÜCKENTEILBESCHICHTET



Guanti in filo continuo di nylon, ricoperti in poliuretano/nitrile. Polso elasticizzato. Superficie puntinata, trattamento antibatterico actifresh, spalmatura fino alle nocche, parzialmente areato. EN388:2016-4131A. Modello = taglia



EC615F

Codice	Modello	€	Imb.	UM
662.147.13080	8	6,86	12*	PA
662.147.13090	9	6,86	12*	PA
662.147.13100	10	6,86	12*	PA
662.147.13110	11	6,86	12*	PA

## GUANTO MAXITHERM ARBEITSHANDSCHUHE MAXITHERM



Guanti da lavoro per basse temperature. Rivestimento in lattice naturale con finitura antiscivolo brevettata su fodera felpata in acrilico/poliestere senza cuciture. EN 388:2016-1241B. Modello = taglia



EC618

Codice	Modello	€	Imb.	UM
662.147.26080	8	8,10	12*	PA
662.147.26090	9	8,10	12*	PA
662.147.26100	10	8,10	12*	PA

## GUANTI NBR MANICOTTO ARBEITSHANDSCHUHE NBR MANSCHETTE IN LEINEN



Guanti in NBR, manicotto in tela, dorso aerato. Felpatura interna. Taglia 10. EN 388:2016-4121X.



EC650

Codice	Modello	€	Imb.	UM
662.120.10000		2,46	12*	PA

## GUANTI NBR POLSINO ARBEITSHANDSCHUHE NBR PULS GESTRICKT



Guanti in NBR, polsino in maglia, dorso aerato. Felpatura interna. Taglia 10. EN 388:2016-4121X.



EC655

Codice	Modello	€	Imb.	UM
662.120.11000		2,20	12*	PA

# MaxiFlex® Elite™

Con un peso di soli 14 grammi,  
Maxiflex Elite è il nostro guanto  
Maxi Flex più leggero e sottile,  
per applicazioni che richiedono  
la massima destrezza.



34-244



EDILIZIA



FERRAMENTA



AGRICOLTURA



42-844

# MaxiFlex® Endurance™

I punti in rilievo presenti su  
MaxiFlex Endurance offrono una presa  
più salda in applicazioni ripetitive  
o nella manipolazione di carichi pesanti.




La soluzione più  
intelligente per mani  
asciutte, fresche  
e produttive.



## GUANTI NBR GIALLO ARBEITSHANDSCHUHE NBR GELB



Guanti in cotone 100% impregnato NBR, dorso aerato, polso maglia. EN 388:2016-1122X. Modello = taglia



EC660

Codice	Modello	€	Imb.	UM
662.120.04000	9	1,50	12*	PA
662.120.05000	10	1,50	12*	PA

## GUANTI POLIURETANO BIANCHI ARBEITSHANDSCHUHE POLYURETAN WEISS



Guanti in poliuretano con supporti in poliestere. Massima leggerezza e traspirabilità. Ideale per manipolazioni e assemblaggio di oggetti. EN388 3.1.3.1. Colore bianco. Modello = taglia

EC663

Codice	Modello	€	Imb.	UM
662.128.10080	8	0,80	12*	PA
662.128.10090	9	0,80	12*	PA
662.128.10100	10	0,80	12*	PA
662.128.10110	11	0,80	12*	PA

## GUANTI NITRILE GRIGI ARBEITSHANDSCHUHE IN NITRIL GRAU



Guanti in nitrile con supporto in poliestere. EN388 4.1.2.1. Modello = taglia

EC665

Codice	Modello	€	Imb.	UM
662.130.06000	6	0,90	12*	PA
662.130.07000	7	0,90	12*	PA
662.130.08000	8	0,90	12*	PA
662.130.09000	9	0,90	12*	PA
662.130.10000	10	0,90	12*	PA
662.130.11000	11	0,90	12*	PA

## GUANTI NITRILE SAND ROSSI ARBEITSHANDSCHUHE IN NITRIL ROT



Guanti da lavoro in nitrile antiscivolo con supporto in nylon. Colore rosso. EN388 4.1.2.1. Modello = taglia

EC668

Codice	Modello	€	Imb.	UM
662.130.20080	8	1,94	12*	PA
662.130.20090	9	1,94	12*	PA
662.130.20100	10	1,94	12*	PA
662.130.20110	11	1,94	12*	PA

## GUANTI IN LATTICE GIALLI ARBEITSHANDSCHUHE IN LATEX GELB



Guanti da lavoro in lattice antiscivolo con supporto in poliestere. EN388 2.1.2.3. Colore giallo. Modello = taglia

EC670

Codice	Modello	€	Imb.	UM
662.130.25080	8	1,24	12*	PA
662.130.25090	9	1,24	12*	PA
662.130.25100	10	1,24	12*	PA
662.130.25110	11	1,24	12*	PA

## GUANTI ANTITAGLIO EFFE ARBEITSHANDSCHUHE SCHNITTFEST



Guanti da lavoro antitaglio. In poliuretano. EN 388:2016-4543C. Modello = taglia

EC673

Codice	Modello	€	Imb.	UM
662.130.46080	8	4,20	12*	PA
662.130.46090	9	4,20	12*	PA
662.130.46100	10	4,20	12*	PA
662.130.46110	11	4,20	12*	PA

## GUANTI TOWA ACTIVE GRIP LITE ARBEITSHANDSCHUHE ACTIVE GRIP LITE TOWA



Guanti con supporto poliestere senza cuciture, morbidi. Palmo rivestito in doppio lattice naturale con tecnologia MicroFinish per una migliore aderenza. EN388:2016-2131X. Modello = taglia

**TOWA** EC680

Codice	Modello	€	Imb.	UM
662.149.07090	9	5,46	12*	PA
662.149.07100	10	5,46	12*	PA

## GUANTI TOWA XA324 ARBEITSHANDSCHUHE XA324 TOWA



Guanto senza cuciture con ottima flessibilità. Doppia spalmatura: il primo strato di lattice ricopre interamente il palmo, comprese le dita, il secondo strato con trattamento Microfinish ricopre il palmo e tutto il pollice, assicurando eccezionali prestazioni di grip su superfici secche e scivolose. EN 388:2016-2131X. Modello = taglia

**TOWA** EC684

Codice	Modello	€	Imb.	UM
662.149.08090	9	6,58	144	PA
662.149.08100	10	6,58	144	PA

## GUANTI NBR G/370 ARBEITSHANDSCHUHE NBR G/370



Guanti con supporto in nylon 100% senza cuciture. Palmo ricoperto in NBR. Ideale per la manipolazione e l'assemblaggio di oggetti medio piccoli. EN 388:2016-4121X. Modello = taglia

**SHOWA** EC702

Codice	Modello	€	Imb.	UM
662.148.10700	7	4,86	10*	PA
662.148.10800	8	4,86	10*	PA
662.148.10900	9	4,86	10*	PA
662.148.11000	10	4,86	10*	PA

## GUANTI GRIP G/380 ARBEITSHANDSCHUHE NBR G/380



Guanti con supporto in nylon 100% senza cuciture. Palmo ricoperto in NBR. Ideale per la manipolazione e l'assemblaggio di oggetti piccoli. EN 388:2016-3121X. Modello = taglia

**SHOWA** EC703

Codice	Modello	€	Imb.	UM
662.148.20800	8	4,86	10*	PA
662.148.20900	9	4,86	10*	PA

## GUANTI GRIP G/310 ARBEITSHANDSCHUHE NBR G/310



Guanti con supporto cotone - poliestere senza cuciture. Palmo ricoperto in lattice. Dorso areato, polsino in maglia elasticizzata. EN 388:2016-2142X. Modello = taglia

**SHOWA** EC704

Codice	Modello	€	Imb.	UM
662.148.30800	8	4,24	10*	PA
662.148.30900	9	4,24	10*	PA
662.148.31000	10	4,24	10*	PA

## GUANTI THERMO G/451 ARBEITSHANDSCHUHE THERMO G/451



Guanti con supporto 25% cotone - 25% poliestere - 50% acrilico, senza cuciture. Morbidissimi, felpati internamente. Palmo rivestito in lattice naturale. EN 388:2016-2241X. Modello = taglia

**SHOWA** EC706

Codice	Modello	€	Imb.	UM
662.148.50800	8	5,60	10*	PA
662.148.50900	9	5,60	10*	PA
662.148.51000	10	5,60	10*	PA

# Guanti di protezione: normative

## EN 388: 2016 Rischi meccanici



abcdef

Guanti di protezione contro i rischi meccanici, da abrasione, taglio da lama, lacerazione e perforazione.

- a** Resistenza all'abrasione (livello da 0 a 4)
- b** Resistenza al taglio da lama (livello da 0 a 5)
- c** Resistenza alla lacerazione (livello da 0 a 4)
- d** Resistenza alla perforazione (livello da 0 a 4)
- e** TDM: resistenza al taglio (livello da A a F)
- f** Protezione contro l'urto - EN 13594: 2015 P(raggiunto)-Assente

0: il guanto non ha superato il test specifico  
X: il guanto non è stato sottoposto alla prova

## EN 407: 2004 Rischi termici (calore e/o fuoco)



abcdef

Guanti di protezione contro una o più delle seguenti forme: fuoco, calore da contatto, calore convettivo, calore radiante, piccoli spruzzi o grandi proiezioni di metallo fuso.

- a** Comportamento al fuoco (livello da 0 a 4)
- b** Calore da contatto (livello da 0 a 4)
- c** Calore convettivo (livello da 0 a 4)
- d** Calore radiante (livello da 0 a 4)
- e** Piccoli spruzzi di metallo fuso (livello da 0 a 4)
- f** Grandi proiezioni di metallo fuso (livello da 0 a 4)

0: il guanto non ha superato il test specifico  
X: il guanto non è stato sottoposto alla prova

## EN 511: 2006 Freddo



abc

Guanti di protezione contro il freddo convettivo e per contatto fino a -50° C.

Questi guanti sono realizzati in materiale termicamente isolante, capace di evitare la dispersione del calore delle mani. Si impiegano generalmente per lavori in ambienti molto freddi come nelle celle frigorifere, oppure in mansioni che comportano il contatto con oggetti o liquidi molto freddi.

- a** Freddo convettivo (livello da 0 a 4)
- b** Freddo da contatto (livello da 0 a 4)
- c** Impermeabilità all'acqua (livello da 0 a 1)

0: il guanto non ha superato il test specifico  
X: il guanto non è stato sottoposto alla prova

## EN 421: 1994 Radiazioni ionizzanti e contaminazione radioattiva



Guanti destinati alla protezione della mano e/o varie parti del braccio e della spalla dalle radiazioni ionizzanti e dalla contaminazione radioattiva.


Protezione dalle radiazioni ionizzanti

Protezione dalla contaminazione radioattiva



## IMBRACATURA DI SICUREZZA - DISSIPATORE DI ENERGIA - PUNTO DI ANCORAGGIO

Elementi fondamentali per una corretta sicurezza - Revisione annuale obbligatoria (EN 365)



### LEGENDA

**Tirante d'aria (TA)** = Distanza tra il punto d'ancoraggio e ostacolo più vicino

**Distanza di intervento (DI)** = Distanza necessaria al dissipatore d'energia per arrestare la caduta.

**Distanza di arresto (D)** = Distanza tra il punto di ancoraggio e il punto di arresto

La distanza di arresto (D) deve essere sempre minore del tirante d'aria (TA)

Attenzione: per calcolare una giusta distanza di arresto (D), alla distanza di intervento (DI) va sempre sommata l'altezza dell'operatore e lo spazio per fare entrare in funzione l'assorbitore del D.P.I. (es. lunghezza del cordino)

Durante le operazioni di montaggio e smontaggio dei ponteggi metallici la messa in sicurezza degli operatori risulta alquanto problematica.

Grazie al lavoro con l'Ing. Galli in collaborazione con ACAI sezione ponteggi, è stato possibile sviluppare un metodo di utilizzo degli anticaduta retrattili a norma EN360, omologati anche per il funzionamento in orizzontale, che garantisce la salvaguardia dell'operatore, in alcuni casi anche a partire dal secondo impalcato.

I dissipatori di energia retrattili Blocfor™ omologati per l'utilizzo in orizzontale (EN360 art VG 11 n°11.033 del 19/19/2001, con prova specifica) sono da considerarsi il cuore dei Kit.

## GUANTI NITRA-NEO

### ARBEITSHANDSCHUHE NITRA-NEO



Guanti in nitrile leggero e resistente agli oli, ottimo grip su superfici asciutte. Ideale per magazzini, imballaggio e industria meccanica. Colore bianco - grigio. EN 388:2016-3122X. Modello = taglia



EC709D

Codice	Modello	€	Imb.	UM
662.125.00608	8	1,10	12*	PA
662.125.00609	9	1,10	12*	PA
662.125.00610	10	1,10	12*	PA
662.125.00611	11	1,10	12*	PA

## GUANTI CLING

### ARBEITSHANDSCHUHE "CLING"



Guanti in nitrile con eccellente resistenza agli oli, ottimo grip su superfici asciutte. Ideale per agricoltura, edilizia e industria meccanica. Colore grigio - nero. EN 388:2016-3142X. Modello = taglia



EC709F

Codice	Modello	€	Imb.	UM
662.125.01008	8	1,56	12*	PA
662.125.01009	9	1,56	12*	PA
662.125.01010	10	1,56	12*	PA
662.125.01011	11	1,56	12*	PA

## GUANTI IMPERVIOUS

### ARBEITSHANDSCHUHE IMPERVIOUS



Guanti con eccellente resistenza agli oli, eccellente grip su superfici asciutte, particolare miscela in nitrile che garantisce maggiore resistenza con spessori inferiori, assicurando quindi una perfetta aderenza alla mano. Colore arancione - nero. EN 388:2016-4121X. Modello = taglia



EC709I

Codice	Modello	€	Imb.	UM
662.125.05008	8	2,50	12*	PA
662.125.05009	9	2,50	12*	PA
662.125.05010	10	2,50	12*	PA
662.125.05011	11	2,50	12*	PA

## GUANTI IN POLIURETANO

### ARBEITSHANDSCHUHE IN POLYURETAN



Guanti in poliuretano con supporti in poliestere. Massima leggerezza e traspirabilità. Ideale per manipolazioni e assemblaggio di oggetti. EN388:2016-3131X. Modello = taglia/colore



EC709M

Codice	Modello	€	Imb.	UM
662.124.10108	8/bianco	1,48	12*	PA
662.124.10109	9/bianco	1,48	12*	PA
662.124.10110	10/bianco	1,48	12*	PA
662.124.10111	11/bianco	1,48	12*	PA
662.124.10208	8/grigio	1,48	12*	PA
662.124.10209	9/grigio	1,48	12*	PA
662.124.10210	10/grigio	1,48	12*	PA
662.124.10211	11/grigio	1,48	12*	PA
662.124.10308	8/nero	1,20	12*	PA
662.124.10309	9/nero	1,20	12*	PA
662.124.10310	10/nero	1,20	12*	PA
662.124.10311	11/nero	1,20	12*	PA

## GUANTI LIMBER

### ARBEITSHANDSCHUHE "LIMBER"



Guanto con palmo in poliuretano PU-DEX, fodera in nylon. Eccellente destrezza ed elevato comfort della mano, ottimo grip, consigliato per lavori in cui si maneggiano piccoli oggetti. Colore grigio - navy. EN 388:2016-2111X. Modello = taglia



EC709P

Codice	Modello	€	Imb.	UM
662.125.15008	8	2,80	12*	PA
662.125.15009	9	2,80	12*	PA
662.125.15010	10	2,80	12*	PA
662.125.15011	11	2,80	12*	PA

## GUANTI GEKOFLEX

### ARBEITSHANDSCHUHE "GEKOFLEX"



Guanto con palmo puntinato in nitrile-poliuretano ad elevato grip e resistenza all'abrasione, nuova fodera idrorepellente con prestazioni meccaniche superiori. Traspirabilità ed assenza di odore del rivestimento. Colore grigio - nero. EN 388:2016-4131X. Modello = taglia



EC709S

Codice	Modello	€	Imb.	UM
662.125.10008	8	4,34	12*	PA
662.125.10009	9	4,34	12*	PA

662.125.10010	10	4,34	12*	PA
662.125.10011	11	4,34	12*	PA

## GUANTI SUPERCUT 5

### ARBEITSHANDSCHUHE "SUPERCUT" 5



Guanto con palmo in poliuretano, fodera FIBER-GUARD. Ottima destrezza e resistenza al taglio (categoria 5), con un elevato livello di flessibilità e traspirabilità. Colore grigio - lime. EN 388:2016-4542E. Modello = taglia



EC710C

Codice	Modello	€	Imb.	UM
662.125.33008	8	8,04	12*	PA
662.125.33009	9	8,04	12*	PA
662.125.33010	10	8,04	12*	PA
662.125.33011	11	8,04	12*	PA

## GUANTI TOTAL PROOF

### ARBEITSHANDSCHUHE "TOTAL PROOF"



Guanto con palmo in nitrile sabbato a doppio strato con grip elevato anche su superfici oleose, fodera in nylon. Eccellente protezione da oli e grassi, elevata resistenza all'abrasione. Robusto e impermeabile, dorso con copertura totale. Colore azzurro - nero. EN 388:2016-4121X. Modello = taglia



EC710F

Codice	Modello	€	Imb.	UM
662.125.12008	8	4,92	1	PA
662.125.12009	9	4,92	12	PA
662.125.12010	10	4,92	12	PA
662.125.12011	11	4,92	12	PA

## GUANTI BRICKER TERMO

### ARBEITSHANDSCHUHE "BRICKER THERMO"



Guanti caratterizzati da buon isolamento termico e da buona destrezza e resistenza all'usura. Palmo in lattice zigrinato. Fodera in fibra acrilico. Per temperature fino a -20 gradi C. EN388:2016-2243X. Modello = taglia



EC714

Codice	Modello	€	Imb.	UM
662.149.02090	9	3,40	12*	PA
662.149.02100	10	3,40	12*	PA



**GUANTI FREEZING PRO**  
**ARBEITSHANDSCHUHE "FREEZING PRO"**



Guanti caratterizzati da un ottimo isolamento termico e da ottima destrezza e resistenza all'usura. Palmo in lattice zigrinato antiossidante. Fodera in acrilico garzato. Per temperature fino a -30 gradi C. EN 388:2016-2241X. Modello = taglia



EC716

Codice	Modello	€	Imb.	UM
662.149.10800	8	5,48	12*	PA
662.149.10900	9	5,48	12*	PA
662.149.11000	10	5,48	12*	PA
662.149.11100	11	5,48	12*	PA

**GUANTI HYDRONIT**  
**ARBEITSHANDSCHUHE "HYDRONIT"**



Guanto con membrana termoregolatrice. Polsino in neoprene con chiusura a velcro per poter coprire interamente la manica evitando l'ingresso di aria fredda e acqua. Rivestimento in schiuma di nitrile per garantire protezione da oli e al contempo offrire un'ottima flessibilita'. Per temperature fino a -30 gradi C. EN 388:2016-2142X. Modello = taglia



EC718

Codice	Modello	€	Imb.	UM
662.149.13090	9	13,90	12	PA
662.149.13100	10	13,90	12	PA
662.149.13110	11	13,90	12	PA

**GUANTO TECNICO CROSS**  
**ARBEITSHANDSCHUH TECHNISCH "CROSS"**



Guanto in tessuto 13G/ fibra di vetro antitaglio Livello 5. Spalmatura nel palmo in nitrile e protezione del dorso e delle dita antiurto in TPR. Cinturino con velcro al polso. Certificazione EN420-EN388 4544. Modello = taglia

EC727

Codice	Modello	€	Imb.	UM
662.147.50080	8	16,42	12	PA
662.147.50090	9	16,42	12	PA
662.147.50100	10	16,42	12	PA

**GUANTI LATTICE ART.0407**  
**LATTEXHANDSCHUHE ART.0407 10 STÜCK**



Guanto multiuso ambidestro, usa e getta non sterile. Composizione: Lattice sottile e resistente. La superficie interna e' ricoperta di un sottile velo di polvere. Colore bianco. Confezione da 10 pezzi. Modello = taglia

EC744

Codice	Modello	€	Imb.	UM
662.030.10100	S	2,22	24	PZ
662.030.10200	M	2,22	24	PZ
662.030.10300	L	2,22	24	PZ

**GUANTI LATTICE 40**  
**LATTEXHANDSCHUHE 40**



Guanti monouso, ambidestri, finemente talcati con amido di mais bio-assorbibile. Grande elasticita', sensibilita' e impermeabilita'. Certificazione alimentare. AQL 1,5. Spessore mm 0,09. Lunghezza 24 cm. Colore bianco, superficie liscia. In confezione da 100 pezzi. Modello = taglia



EC750C

Codice	Modello	€	Imb.	UM
662.040.30200	S	26,30	10	CF
662.040.30300	M	26,30	10	CF
662.040.30400	L	26,30	10	CF
662.040.30500	XL	26,30	10	CF

**GUANTI LATTICE 98 AD ALTA RESISTENZA**  
**LATTEXHANDSCHUHE 98 HOHE RESISTENZ**



Guanti in lattice ad alta resistenza. Ambidestri. Esternamente clorinati per aumentare la resistenza e la presa in presenza di grasso. Finitura microruvida per aumentare la presa e la sensibilita' tattile. Certificazione alimentare. AQL 1,5. Spessore mm 0,33. Lunghezza 30 cm. Colore blu. In confezione da 50 pezzi. Modello = taglia



EC750E

Codice	Modello	€	Imb.	UM
662.052.30200	S	30,70	10	CF
662.052.30300	M	30,70	10	CF
662.052.30400	L	30,70	10	CF
662.052.30500	XL	30,70	10	CF
662.052.30600	XXL	30,70	10	CF

**GUANTI NITRILE 77**  
**NITRILHANDSCHUHE 77**



Guanti in nitrile monouso senza polvere. Ambidestri 100% latex free. Ultra sottili per una sensibilita' massima e una buona resistenza. L'assenza di polvere riduce anche il rischio di contaminazione e dermatiti. Finitura microruvida. AQL 1,5. Spessore mm 0,06. Lunghezza 24 cm. Colore azzurro. In confezione da 100 pezzi. Modello = taglia



EC750G

Codice	Modello	€	Imb.	UM
662.058.30300	M	28,50	10	CF
662.058.30400	L	28,50	10	CF
662.058.30500	XL	28,50	10	CF

**GUANTI IN NITRILE 70**  
**NITRILHANDSCHUHE 70**



Guanti in nitrile monouso. Ambidestri, 100% Latex Free. L'elevato spessore garantisce una resistenza meccanica superiore. L'assenza di polvere riduce il rischio di dermatiti e contaminazione. Finitura microruvida per aumentare la presa. Certificazione alimentare. AQL 1,5. Spessore mm 0,10. Lunghezza 24 cm. Colore azzurro. In confezione da 100 pezzi. Modello = taglia



EC750L

Codice	Modello	€	Imb.	UM
662.058.60200	S	40,70	10	CF
662.058.60300	M	40,70	10	CF
662.058.60400	L	40,70	10	CF
662.058.60500	XL	40,70	10	CF

**GUANTI IN NITRILE N79PLUS**  
**NITRILHANDSCHUHE N79PLUS**



Guanti in nitrile monouso senza polvere extra lungo. Ambidestri, 100% Latex Free. Manichetta lunga. Elevato spessore che garantisce una resistenza ottimale. Finitura microruvida per aumentare la presa e la sensibilita' tattile. AQL 1,5. Spessore mm 0,14. Lunghezza 30 cm. Colore nero. In confezione da 50 pezzi. Modello = taglia



EC7500

Codice	Modello	€	Imb.	UM
662.062.20200	S	30,00	10	CF
662.062.20300	M	30,00	10	CF
662.062.20400	L	30,00	10	CF
662.062.20500	XL	30,00	10	CF

**GUANTI IN NITRILE N85**  
**NITRILHANDSCHUHE N85**



Guanti in nitrile monouso senza polvere. Ambidestri, 100% Latex Free. Grip su tutto il palmo e le dita per una presa ottimale. Alta resistenza per lavori pesanti. AQL 1,5. Spessore mm 0,18. Lunghezza 24 cm. Colore arancio. In confezione da 50 pezzi. Modello = taglia



Codice	Modello	€	Imb.UM	
662.062.40300	M	17,72	10	CF
662.062.40400	L	17,72	10	CF
662.062.40500	XL	17,72	10	CF

**GUANTI NITRILE VERDE R97**  
**NITRILHANDSCHUHE GRÜN R97**



Guanti riutilizzabili in nitrile con leggera felpatura interna. Clorinati esternamente, zigrinatura antiscivolo. Ottima resistenza chimica (polivalente) e meccanica (abrasione e perforazione). Certificato per uso alimentare. AQL 1,5. Spessore mm 0,40. Lunghezza 33 cm. Colore verde. Modello = taglia



Codice	Modello	€	Imb.UM	
662.100.05200	M	4,24	50	PA
662.100.05300	L	4,24	50	PA
662.100.05400	XL	4,24	50	PA
662.100.05500	XXL	4,24	50	PA

**GUANTI NEOPRENE NERO 101**  
**NEOPRENEHANDSCHUHE SCHWARZ 101**



Guanti riutilizzabili in neoprene con leggera felpatura interna. Clorinati esternamente, zigrinatura antiscivolo. Buona resistenza chimica e meccanica polivalente. AQL 1,5. Spessore mm 0,68. Lunghezza 32 cm. Colore nero. Modello = taglia



Codice	Modello	€	Imb.UM	
662.100.14200	M	2,68	50	PA
662.100.14300	L	2,68	50	PA
662.100.14400	XL	2,68	50	PA
662.100.14500	XXL	2,68	50	PA

**GUANTI LATTICE BICOLORE 94**  
**LATTEXHANDSCHUHE ZWEIFARBIG 94**



Guanti in lattice riutilizzabili senza polvere bicolore giallo e blu. Doppio strato di lattice per una maggiore resistenza su palmo e dita. Clorinati esternamente, zigrinatura antiscivolo. Felpatura interna in morbido cotone. AQL 1,5. Spessore mm 0,5. Lunghezza 33 cm. Modello = taglia



Codice	Modello	€	Imb.UM	
662.100.18100	S	2,10	50	PA
662.100.18200	M	2,10	50	PA
662.100.18300	L	2,10	50	PA
662.100.18400	XL	2,10	50	PA

**GUANTI MONOUSO**  
**EINWEGHANDSCHUHE**



Guanti monouso usa e getta, in HPDE. Idoneo al contatto con gli alimenti. Disponibile in blister da 100 pz oppure scatola da 500 pz. Modello = confezione da pz



Codice	Modello	€	Imb.UM	
662.010.00700	100	2,10	20	BL
662.010.00800	500	5,66	20	CF

**GUANTI MONOUSO IN TPE**  
**HANDSCHUHE EINWEG IN TPE**



Guanti monouso bianchi in TPE (materiale simile alla gomma), elastici ed aderenti alla mano. Confezione da 200 pz. Modello = taglia



Codice	Modello	€	Imb.UM	
662.015.10200	M	16,36	10	CF
662.015.10300	L	16,36	10	CF

**SISTEMA ANTICADUTA TS620TB**  
**WERKZEUGSICHERUNG TS620TB**



Sistema anticaduta per utensili manuali. Carico massimo (peso max utensile) 6,8 kg. Minimizza i rischi impedendo la caduta degli utensili. Fettuccia elastica con moschettone in acciaio inox.



Codice	Modello	€	Imb.UM	
530.566.80200		27,96	1	PZ

**SISTEMA ANTICADUTA TS630TB**  
**WERKZEUGSICHERUNG TS630TB**



Sistema anticaduta per utensili con bracciale regolabile con velcro per fissaggio al polso. Carico massimo (peso max utensile) 2,26 kg. Minimizza i rischi impedendo la caduta degli utensili. Dispositivo di sgancio che permette di cambiare facilmente l'utensile collegato. Disponibile conf. 2 pezzi connettori extra



Codice	Modello	€	Imb.UM	
530.566.80250		32,16	1	PZ
530.566.80300	conf.2 pz connett.extra	17,88	1	CF

**IMBRACATURA BLACK KITE**  
**AUFFANGGURT BLACK KITE**



Imbracatura dalle linee semplici, pratica da indossare e da regolare. Punto di attacco singolo dorsale in acciaio forgiato. Regolazione singola nella parte inferiore. EN 361:2002. Taglia M-2XL. Peso 730 gr.



Codice	Modello	€	Imb.UM	
662.290.10100		35,00	25	PZ

**IMBRACATURA ERGOTEK**  
**AUFFANGGURT ERGOTEK**



Imbracatura ergonomica, progettata per seguire le naturali curve del corpo e garantire una notevole e migliorata libertà di movimento durante il lavoro grazie all'impiego di cinghie elasticizzate. Doppia regolazione superiore e inferiore. 2 punti di attacco: dorsale e sternale. EN 361:2002. Taglia S-2XL.



Codice	Modello	€	Imb.UM	
662.290.10300		50,80	20	PZ

## IMBRACATURA DRACOREX AUFFANGGURT DRACOREX



Imbracatura ergonomica con comfort migliorato e massime prestazioni in termini di mobilità durante le fasi di lavoro grazie all'utilizzo di cinghie elasticizzate e anelli frontali scorrevoli in alluminio. Doppia regolazione superiore e inferiore. 2 punti di attacco: dorsale e sternale. Fibbie inferiori in alluminio ad aggancio rapido. EN 361:2002. Taglia S-2XL.



EC880M

Codice	Modello	€	Imb.UM
662.290.10500		91,80	1 PZ

## CINTURA SNAKER HALTEGURT SNAKER

Cintura di posizionamento anatomica, progettata per garantire un'ottima mobilità durante le fasi di lavoro. Con spugna forata traspirante. I punti di attacco in acciaio forgiato richiudibili si ribaltano facilmente sulla cintura in fase di non utilizzo per evitare di impigliarsi pericolosamente in qualsiasi potenziale sporgenza. Regolazione singola. EN358:1999. Taglia S-2XL.



EC882E

Codice	Modello	€	Imb.UM
662.290.15200		37,80	1 PZ

## CORDINO WADSAFE CON RIDUTTORE REGOLABILE VERBINDUNG MIT BANDFALLDÄMPFER REGULIERBAR



Cordino di posizionamento, con fibbia di regolazione in acciaio. Comprensivo di due connettori di base. EN 358:2018. Lunghezza minima 1,3 mt, lunghezza massima 2,0 mt. Diametro corda 11 mm. Portata 150 kg.



EC882H

Codice	Modello	€	Imb.UM
662.290.20200		33,00	30 PZ

## CORDINO SAVERYK FALLDÄMPFER SAVERYK



Assorbitore di energia integrato in un cordino comprensivo di 2 connettori di base con ghiera a vite. Il prodotto è realizzato per diminuire la forza di impatto in fase di caduta. Lunghezza del cordino 1,5 mt, diametro 11 mm. EN 355:2002.



EC882M

Codice	Modello	€	Imb.UM
662.290.22100		41,30	20 PZ

## CORDINO USPLIT BANDFALLDÄMPFER USPLIT



Assorbitore di energia integrato in un cordino comprensivo di 1 connettore di base con ghiera a vite e 2 connettori di ancoraggio a leva rapidi in acciaio. Lunghezza dei cordini 2 mt, diametro 11 mm. EN 355:2002.



EC882R

Codice	Modello	€	Imb.UM
662.290.24600		70,50	1 PZ

## CORDINO MYGRAB BANDFALLDÄMPFER MYGRAB



Cordino di trattenuta e di posizionamento sul lavoro certificato con massa 150 kg. Sistema di regolazione di lunghezza scorrevole a presa ergonomica e con bloccaggio automatico. Connettori in acciaio. Lunghezza max 5 mt, lunghezza minima 0,6 mt. EN 358:2018. Peso 1210 gr.



EC882T

Codice	Modello	€	Imb.UM
662.290.25050		72,90	1 PZ

## DISSIPATORE STOPFOR M HÖHENSICHERUNGSGERÄT STOPFOR M



Dissipatore anticaduta automatico. Utilizzabile con corda a trefoli diam. mm 14. Per lavori di posizionamento su piani inclinati. Fettuccioni da cm 90. Moschettone M10. Distanza intervento m 1. EN 353-2



EC883D

Codice	Modello	€	Imb.UM
662.306.09000		207,80	1 PZ

## CORDA RLX 14 20 SEIL RLX 14 20



Corda in poliammide per collegamento a norma EN 696. Diametro mm.14. Lunghezza mt.20 + cap-pio da cm.20.



EC883F

Codice	Modello	€	Imb.UM
662.306.20000		118,20	1 PZ

## DISPOSITIVO RETRATTILE BADGER SNAP HÖHENSICHERUNGSGERÄT BAND EINZIEHBAR BADGER SNAP



Dispositivo di tipo retrattile dotato di una fettuccia in poliestere con assorbitore di energia integrato e di carter di protezione in polipropilene rinforzato. EN 355:2002, EN 360:2002. Lunghezza 2,25 mt. Larghezza della fettuccia 45 mm. Resistenza della fettuccia 15 kN. Connettore di terminazione con chiusura a leva automatica.



EC884D

Codice	Modello	€	Imb.UM
662.290.30200		109,50	1 PZ

## DISPOSITIVO RETRATTILE LAOS HÖHENSICHERUNGSGERÄT SEIL EINZIEHBAR LAOS



Dispositivo retrattile dotato di un cavo in acciaio zincato di diametro 4,8 mm e di un carter di protezione in nylon rinforzato con fibra di vetro, nel quale è integrato il sistema frenante. Carter con manico che ne facilita il trasporto ed il montaggio. Sistema doppio SWIVEL antiattorcigliamento del cavo. Resistenza del cavo 15 kN. EN 360:2002, VG CNB/P/11.062. Modello = lunghezza del cavo m



EC884M

Codice	Modello	€	Imb.UM
662.290.35100	10	413,40	2 PZ
662.290.35200	15	585,60	2 PZ



## FETTUCCIA AD ANELLO ROCKHAMPTON AUFFANGGERÄT RINGFÖRMIG ROCKHAMPTON

Fettuccia di ancoraggio che può essere montata su strutture orizzontali come travi o tubi secondo le modalità "bocca di lupo" e "gancio con nastro doppio", il carico di rottura statico registrato è rispettivamente 22 kN e 30 kN. EN 795-B:2012. Larghezza della cinghia 30 mm. Modello = lunghezza cm



EC886D

Codice	Modello	€	Imb.	UM
662.290.40100	60	5,18	5	PZ
662.290.40300	120	6,52	5	PZ

## MOSCHETTONE ABSEIL SCREW KARABINER PAPUA 2T



Moschettone in acciaio zincato con bloccaggio SCREW - ghiera a vite. EN 362:2004. Apertura 18 mm. Dimensioni 108x59 mm.



EC886L

Codice	Modello	€	Imb.	UM
662.290.50100		7,36	5	PZ

## MOSCHETTONE LIGAM TWIST KARABINER SHARKED 2T



Moschettone in alluminio molto leggero, pensato per diminuire il peso complessivo delle attrezzature da lavoro con chiusura TWIST LOCK. EN 362:2004. La chiusura TWIST-LOCK potenzia la sicurezza in sede di lavoro, per mezzo della chiusura automatica della leva. Apertura 20 mm. Dimensioni 110x60 mm.



EC886M

Codice	Modello	€	Imb.	UM
662.290.51200		13,62	5	PZ

## MOSCHETTONE M 53T KARABINER M 53T



Moschettone da mm 60 in acciaio con chiusura automatica e leva con blocco. Lunghezza moschettone mm 212.



EC886T

Codice	Modello	€	Imb.	UM
662.308.23000		31,80	1	PZ

## BORSA WRAPPER TASCHE FÜR AUFFANGGERÄT LEER WRAPPER



Sacca in poliestere vuota, progettata per riporre al suo interno i dispositivi anticaduta. Il taschino frontale in PVC consente di inserire la scheda di controllo e/o altri documenti utili all'identificazione del prodotto. Con maniglia in poliestere. Dimensioni 33x38 cm.



EC888D

Codice	Modello	€	Imb.	UM
662.290.90000		4,04	5	PZ

## PARAPETTO UNIVERSALE ABSTURZSICHERUNG



In acciaio zincato

EC890

Codice	Modello	€	Imb.	UM
662.308.95000		31,20	10	PZ

## CARTELLI, CATENE, NASTRI SEGNALETICI

### CARTELLO 'PARCHEGGIO PRIVATO' HINWEISZEICHEN "PRIVATPARKPLATZ"



Dimensioni cm.20x30. Materiale plastica. Modello = art./lingua (I = italiano - I-T = italiano e tedesco)

ED001

Codice	Modello	€	Imb.	UM
690.101.10100	1807/I	1,12	10	PZ
690.101.10103	1705/I-T	1,52	10	PZ

### CARTELLO 'SOSTA VIETATA' HINWEISZEICHEN "HALTEVERBOT"



Dimensioni cm.20x30. Materiale plastica. Modello = art./lingua (I = italiano - I-T = italiano e tedesco)

ED005

Codice	Modello	€	Imb.	UM
690.101.10400	1804/I	1,12	10	PZ
690.101.10403	1700/I-T	1,52	10	PZ

### CARTELLO 'ACCESSO VIETATO' HINWEISZEICHEN "BETRETEN VERBOTEN"



Dimensioni cm.20x30. Materiale plastica. Modello = art./lingua (I = italiano - I-T = italiano e tedesco)

ED010

Codice	Modello	€	Imb.	UM
690.101.10500	1809/I	1,12	10	PZ
690.101.10503	1703/I-T	1,52	10	PZ

### CARTELLO 'PROPRIETA' PRIVATA' HINWEISZEICHEN "PRIVATGRUNDSTÜCK"



Dimensioni cm.20x30. Materiale plastica. Modello = art./lingua (I = italiano - I-T = italiano e tedesco)

ED020

Codice	Modello	€	Imb.	UM
690.101.10700	1839/I	1,12	10	PZ
690.101.10703	1722/I-T	1,52	10	PZ

### CARTELLO 'STRADA PRIVATA' HINWEISZEICHEN "PRIVATSTRASSE"



Dimensioni cm.20x30. Materiale plastica. Modello = art./lingua (I = italiano - I-T = italiano e tedesco)

ED030

Codice	Modello	€	Imb.	UM
690.101.10800	1840/I	1,12	10	PZ
690.101.10803	1723/I-T	1,52	10	PZ

### CARTELLO "CADUTA NEVE" HINWEISZEICHEN "DACHLAWINE"



Dimensioni 30x20 cm. Materiale plastica.

ED032

Codice	Modello	€	Imb.	UM
690.101.05000		1,12	10	PZ

### CARTELLO 'DIVIETO DI SCARICO' HINWEISZEICHEN "ABLADEVERBOT"



Dimensioni cm 20x30. Materiale alluminio.

ED035

Codice	Modello	€	Imb.	UM
690.101.19000		3,04	10	PZ

## CARTELO 'VENDESI'

### HINWEISZEICHEN "ZU VERKAUFEN"



Dimensioni cm.20x30.  
Materiale plastica. Mo-  
dello = art./lingua

ED040

Codice	Modello	€	Imb.	UM
690.101.11200	1842/Italiano	1,12	10	PZ
690.101.11203	1726/Italiano-Tedesco	1,52	10	PZ

## CARTELO POLIONDA 'VENDESI'

### HINWEISZEICHEN "ZU VERKAUFEN"



Dimensioni 40x60 cm.  
Materiale polionda.

ED042

Codice	Modello	€	Imb.	UM
690.108.22500		2,22	10	PZ

## CARTELO 'AFFITASI'

### HINWEISZEICHEN "ZU VERMIETEN"



Dimensioni cm 20x30.  
Materiale plastica. Mo-  
dello = art./lingua

ED050

Codice	Modello	€	Imb.	UM
690.101.11300	1843/Italiano	1,12	10	PZ
690.101.11303	1725/Italiano-Tedesco	1,52	10	PZ

## CARTELO POLIONDA 'AFFITASI'

### HINWEISZEICHEN "ZU VERMIETEN"



Dimensioni 40x60 cm.  
Materiale polionda.

ED052

Codice	Modello	€	Imb.	UM
690.108.22600		2,22	10	PZ

## CARTELO 'IO NON POSSO ENTRARE'

### HINWEISZEICHEN "ICH DARF NICHT REIN"



Dimensioni 20x30 cm.  
Materiale plastica.

ED055

Codice	Modello	€	Imb.	UM
690.101.12320		1,12	10	PZ

## CARTELO 'ATTENTI AL CANE'

### HINWEISZEICHEN "VORSICHT HUND"



Dimensioni cm 20x30.  
Materiale plastica. Mo-  
dello = art./lingua

ED060

Codice	Modello	€	Imb.	UM
690.101.12000	1882/Italiano	1,12	10	PZ
690.101.12003	1732/Italiano-Tedesco	1,52	10	PZ

## CARTELO 'ATTENTI AL CANE'

### HINWEISZEICHEN "VORSICHT HUND"



Dimensioni cm 20x30.  
Materiale plastica. Mo-  
dello = art./lingua

ED070

Codice	Modello	€	Imb.	UM
690.101.12100	1877/Italiano	1,12	10	PZ
690.101.12103	1727/Italiano-Tedesco	1,52	10	PZ

## CARTELO 'ATTENTI AL CANE'

### HINWEISZEICHEN "VORSICHT HUND"



Dimensioni cm 20x30.  
Materiale plastica. Mo-  
dello = art./lingua

ED080

Codice	Modello	€	Imb.	UM
690.101.12200	1883/Italiano	1,12	10	PZ
690.101.12203	1728/Italiano-Tedesco	1,52	10	PZ

## CARTELO 'ATTENTI AL CANE'

### HINWEISZEICHEN "VORSICHT HUND"



Art.1902. Dimensioni  
cm.12x18. Materiale pla-  
stica.

ED085

Codice	Modello	€	Imb.	UM
690.101.17500		0,76	10	PZ

## CARTELO 'ATTENTI AL CANE E AL PADRONE'

### HINWEISZEICHEN "VORSICHT VOR DEM HUND UND DEM HERRCHEN"



Dimensioni cm.20x30.  
Materiale plastica. Mo-  
dello = art./lingua (I =  
italiano - I -T = italiano e  
tedesco)

ED090

Codice	Modello	€	Imb.	UM
690.101.12300	1880/I	1,12	10	PZ
690.101.12303	1729/I-T	1,52	10	PZ

## CARTELO 'AREA VIDEOSORVEGLIATA'

### HINWEISSCHILD "VIDEOÜBERWACHTE ZONE"



Cartello con normativa  
art.13. Dimensioni cm  
20x30. Modello = tipo  
materiale/lingua

ED095

Codice	Modello	€	Imb.	UM
690.101.12348	plastica/italiano	1,12	10	PZ
690.101.12350	alluminio/italiano	3,16	10	PZ
690.101.12380	alluminio/tedesco	3,16	10	PZ

## CARTELO 'PASSO CARRABILE'

### HINWEISSCHILD "EINFAHRT FREIHALTEN"



Dimensioni cm.20x30.  
Materiale plastica. Mo-  
dello = art./lingua (I =  
italiano - I -T = italiano e  
tedesco)

ED100

Codice	Modello	€	Imb.	UM
690.101.12400	1801/I	1,12	10	PZ
690.101.12403	1701/I-T	1,52	10	PZ

## CARTELO 'CANCELO AUTOMATICO'

### HINWEISSCHILD "AUTOMATISCHES TOR"



Art.1852. Dimensioni  
cm.20x30. Materiale pla-  
stica.

ED110

Codice	Modello	€	Imb.	UM
690.101.12500		1,12	10	PZ

## CARTELO 'PARCHEGGIO CONDOMINIALE'

### HINWEISSCHILD "KONDOMINIUMSPARKPLATZ"



Dimensioni cm.20x30.  
Materiale plastica. Mo-  
dello = art./lingua (I =  
italiano - I -T = italiano e  
tedesco)

ED120

Codice	Modello	€	Imb.	UM
690.101.12600	1816/I	1,12	10	PZ
690.101.12603	1707/I-T	1,52	10	PZ

**CARTELO 'PARCHEGGIO CLIENTI'**  
**HINWEISSCHILD "KUNDENPARKPLATZ"**



Dimensioni cm.20x30.  
Materiale plastica. Mo-  
dello = art./lingua (I =  
italiano - I -T = italiano e  
tedesco)

ED125

Codice	Modello	€	Imb.UM
690.103.26000	1817/I	1,12	10 PZ
690.103.26003	1706/I-T	1,52	10 PZ

**CARTELO 'VIETATO L'ACCESSO'**  
**HINWEISSCHILD "EINGANG VERBOTEN"**



Dimensioni cm.20x30.  
Materiale plastica. Mo-  
dello = art./lingua (I =  
italiano - I -T = italiano e  
tedesco)

ED130

Codice	Modello	€	Imb.UM
690.101.12700	1812/I	1,12	10 PZ
690.101.12703	1680/I-T	1,52	10 PZ

**CARTELO 'DIVIETO DI SOSTA'**  
**HINWEISSCHILD "HALTEVERBOT"**



Art.1802. Dimensioni cm  
20x30. Materiale plastica.

ED140

Codice	Modello	€	Imb.UM
690.101.17600		1,12	10 PZ

**CARTELO 'IDRANTE'**  
**HINWEISSCHILD "HYDRANT"**



Dimensioni cm.20x30.  
Materiale plastica. Mo-  
dello = art./lingua (I =  
italiano - I -T = italiano e  
tedesco)

ED150

Codice	Modello	€	Imb.UM
690.103.05000	1819/I	1,12	10 PZ
690.103.05003	1717/I-T	1,52	10 PZ

**CARTELO 'ESTINTORE'**  
**HINWEISSCHILD "FEUERLÖSCHER"**



Dimensioni cm.20x30.  
Materiale plastica. Mo-  
dello = art./lingua (I =  
italiano - I -T = italiano e  
tedesco)

ED160

Codice	Modello	€	Imb.UM
690.103.08000	1820/I	1,12	10 PZ
690.103.08003	1718/I-T	1,52	10 PZ

**CARTELO 'USCITA DI EMERGENZA'**  
**HINWEISSCHILD "NOTAUSGANG"**



Dimensioni cm 20x30.  
Materiale plastica. Artico-  
lo 1823. Italiano.

ED170

Codice	Modello	€	Imb.UM
690.103.10000		1,12	10 PZ

**CARTELO 'USCITA DI EMERGENZA DX'**  
**HINWEISSCHILD "NOTAUSGANG DX"**



Dimensioni cm.20x30.  
Materiale plastica. Mo-  
dello = art./lingua (I =  
italiano - I -T = italiano e  
tedesco)

ED180

Codice	Modello	€	Imb.UM
690.103.13000	1821/I	1,12	10 PZ
690.103.13003	1720/I-T	1,52	10 PZ

**CARTELO 'USCITA DI EMERGENZA SX'**  
**HINWEISSCHILD "NOTAUSGANG SX"**



Dimensioni cm.20x30.  
Materiale plastica. Mo-  
dello = art./lingua (I =  
italiano - I -T = italiano e  
tedesco)

ED190

Codice	Modello	€	Imb.UM
690.103.17000	I	1,12	10 PZ
690.103.17003	I-T	1,52	10 PZ

**CARTELO PUNTO DI RITROVO ED EVACUAZIONE**  
**HINWEISSCHILD SAMMELPLATZ IM NOTFALL**



Dimensioni cm 20x30.  
Materiale plastica.

ED192

Codice	Modello	€	Imb.UM
690.103.17900		8,14	1 PZ

**CARTELO INDOSSARE MASCHERINA**  
**HINWEISSCHILD MASKENPFLICHT**



In alluminio. Dimensioni  
30x20 cm

ED192D

Codice	Modello	€	Imb.UM
690.090.01000		3,36	10 PZ

**CARTELO GEL IGIENIZZANTE**  
**HINWEISSCHILD DESINFEKTIONSGEL**



In alluminio. Dimensioni  
30x20 cm

ED192F

Codice	Modello	€	Imb.UM
690.090.03000		3,36	10 PZ

**CARTELO CONTROLLO TEMPERATURA**  
**HINWEISSCHILD TEMPERATURKONTROLLE**



In alluminio. Dimensioni  
30x20 cm

ED192L

Codice	Modello	€	Imb.UM
690.090.05000		3,36	10 PZ



## CARTELO INGRESSO AD UN MASSIMO DI PERSONE

### HINWEISSCHILD EINTRITT FÜR MAX. PERSONEN



Cartello in alluminio. Dimensioni 30x20 cm.

ED192P

Codice	Modello	€	Imb.UM
690.090.20200		3,36	10 PZ

## CARTELO TENERE LA DISTANZA MINIMA DI 1 METRO

### HINWEISSCHILD MINDESTABSTAND 1 METER



Cartello alluminio. Dimensione 30x20 cm.

ED193D

Codice	Modello	€	Imb.UM
690.090.20100		3,36	10 PZ

## ADESIVO DISTANZA MINIMA DI 1-2 METRI

### HINWEISSCHILD MINDESTABSTAND 1-2 METER



Cartello adesivo. Segnaletica per pavimento con trattamento antiscivolo. Diametro 20 cm.

ED193F

Codice	Modello	€	Imb.UM
690.090.10200		7,74	10 PZ

## ADESIVO DISTANZA MINIMA DI 1-2 METRI

### KLEBESCHILD MINDESTABSTAND 1-2 METER

Cartello adesivo. Segnaletica per pavimento con trattamento antiscivolo. Dimensioni: cm 100x7.

TENERE AD UNA DISTANZA MINIMA DI 1-2 METRI

ED193L

Codice	Modello	€	Imb.UM
690.090.10100		7,74	10 PZ

## CARTELO 'CASSETTA PRONTO SOCCORSO'

### HINWEISSCHILD "ERSTE HILFE KASTEN"



Art.1592/P. Materiale plastica. Dimensioni cm.20x30.

ED195

Codice	Modello	€	Imb.UM
690.103.18000		1,12	10 PZ

## CARTELO 'ATTENZIONE GRADINO'

### HINWEISSCHILD "ACHTUNG STUFE"



Cartello adesivo bianco. Dimensioni 30x20 cm.

ED198

Codice	Modello	€	Imb.UM
690.101.08000		3,26	1 PZ

## CARTELO 'DIVIETO DI AFFISSIONE'

### HINWEISSCHILD "BEKLEBEN VERBOTEN"



Dimensioni cm.20x30. Materiale plastica. Modello = art./lingua (I = italiano - I - T = italiano e tedesco)

ED200

Codice	Modello	€	Imb.UM
690.103.20000	1810/I	1,12	10 PZ
690.103.20003	1716/I-T	1,52	10 PZ

## CARTELO 'VIETATO FUMARE'

### HINWEISSCHILD "RAUCHEN VERBOTEN"



Dimensioni cm.20x30. Materiale plastica. Modello = art./lingua (I = italiano - I - T = italiano e tedesco)

ED230

Codice	Modello	€	Imb.UM
690.103.23000	1814/I	1,12	10 PZ
690.103.23003	1682/I-T	1,52	10 PZ

## CARTELO 'VIETATO FUMARE LEGGE 2005'

### HINWEISSCHILD "RAUCHEN VERBOTEN GESETZ 2005"



Dimensioni cm.20x30. Materiale plastica. Modello = art./lingua (I = italiano - I - T = italiano e tedesco)

ED240

Codice	Modello	€	Imb.UM
690.103.24000	1815/I	1,12	10 PZ
690.103.25000	1816/I-T	1,52	10 PZ

## SEGNALE PAVIMENTO BAGNATO

### HINWEISSCHILD "RUTSCHGEFAHR"




Segnale antinfortunistico di pavimenti bagnati scivolosi. Prodotto interamente in plastica gialla ben visibile. Altezza cm 57.

ED248

Codice	Modello	€	Imb.UM
690.105.10000		15,90	6 PZ

## PALETTA DI SEGNALAZIONE

### WARPALETTE ROT/GRÜN



Colore verde/rosso. Modello = diametro cm

ED250

Codice	Modello	€	Imb.UM
690.105.38000	15	4,04	10 PZ
690.105.38200	30	13,44	5 PZ

## CARTELLI 'CARICHI SPORGENTI'

### HINWEISSCHILD "VORSTEHENDE FRACHT"



Dimensioni cm.50x50. Modello = art./materiale

ED253

Codice	Modello	€	Imb.UM
690.105.38400	1522/kpl	4,08	10* PZ
690.105.50000	1524/alluminio	27,90	10 PZ

## KIT CARTELLI CANTIERE

### KIT BAUSTELLENBESCHILDERUNG 22 STÜCK



Contiene tutti i cartelli previsti dalla normativa per l'apertura di un cantiere. 22 cartelli in diverse dimensioni

ED255

Codice	Modello	€	Imb.UM
690.150.20000		59,80	1 PZ

## CARTELO 'CONCESSIONE EDILIZIA'

### HINWEISSCHILD "BAUZULASSUNG"



Cartello per concessioni edili. Articolo 1660. Materiale polionda. Modello = Dimensioni cm

ED260

Codice	Modello	€	Imb.UM
690.108.05000	60x40	2,04	10 PZ
690.108.10000	80x60	3,70	10 PZ

**CARTELO 'CONCESSIONE EDILIZIA BILINGUE'**  
**HINWEISSCHILD "BAUZULASSUNG"ZWEISPRACHIG**



Cartello concessione edilizia bilingue, italiano - tedesco. 2 colori. Dimensione 80x60. Materiale polionda.

**ED260AB**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
690.108.05003		4,80	10	PZ

**CARTELO 'USCITA AUTOMEZZI'**  
**HINWEISSCHILD "AUSFAHRT FAHRZEUGE"**



Art.1630. Dimensioni cm 60x40. Materiale polionda.

**ED265**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
690.108.05004		2,22	10	PZ

**CARTELO 'PONTEGGIO IN ALLESTIMENTO'**  
**HINWEISSCHILD "AUFBAUARBEITEN GERÜST"**



Art.1560. Dimensioni cm 60x40. Materiale polionda.

**ED270**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
690.108.13000		2,22	10	PZ

**CARTELO 'DIVIETO DI SOSTA'**  
**HINWEISSCHILD PARKEN VERBOTEN**



Art.1630. Dimensioni cm 60x40. Materiale polionda.

**ED280**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
690.108.19000		2,22	10	PZ

**CARTELO 'CARICHI SOSPESI'**  
**HINWEISSCHILD "HÄNGENDE LASTEN"**



Art.1630. Dimensioni cm 60x40. Materiale polionda.

**ED290**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
690.108.22300		2,22	10	PZ

**CARTELO 'VIETATO L'ACCESSO'**  
**HINWEISSCHILD BETRETEN VERBOTEN**



Dimensioni cm 60x40. Materiale polionda. Modello = art./lingua

**ED300**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
690.108.22400	1556/Italiano	2,22	10	PZ
690.108.22403	1602/Italiano-Tedesco	2,40	10	PZ

**CARTELO 'SIGN GROUP'**  
**HINWEISSCHILD "SIGN GROUP"**



Lingua italiana. Materiale polionda. Modello = art./dimensioni cm x cm

**ED310**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
690.110.12000	1518/68x98	4,86	10	PZ
690.110.15000	1517/120x80	10,22	10	PZ

**CARTELO 'SIGN GROUP' BILINGUE'**  
**HINWEISSCHILD "SIGN GROUP" BILINGUE**




Art.1680. Dimensioni 120x80. Materiale polionda. Italiano e tedesco.

**ED310A**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
690.110.15003		11,04	10	PZ

**ETICHETTA 'VIETATO FUMARE LEGGE 2005'**  
**ETIKETT "RAUCHEN VERBOTEN GESETZ 2005"**




Etichette adesive con sfondo argento. Dimensioni cm 15x5. Conf. da 10 pezzi

**ED322**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
690.050.01001		6,80	1	CF

**ETICHETTA 'VIETATO FUMARE'**  
**ETIKETT "RAUCHEN VERBOTEN"**




Etichette adesive con sfondo argento. Dimensioni cm.15x5. Conf. da 10 pezzi.

**ED324**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
690.050.01002		6,80	1	CF

**ETICHETTA 'VIETATO FUMARE'**  
**ETIKETT "RAUCHEN VERBOTEN"**




Etichette adesive con sfondo argento. Dimensioni cm.15x5. Conf. da 10 pezzi.

**ED326**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
690.050.01005		6,80	1	CF

**ETICHETTA 'ZONA FUMATORI'**  
**ETIKETT "RAUCHERZONE"**




Etichette adesive con sfondo argento. Dimensioni cm.15x5. Conf. da 10 pezzi.

**ED328**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
690.050.01014		6,80	1	CF

**ETICHETTA 'ARIA CONDIZIONATA'**  
**ETIKETT "KLIMAANLAGE"**



Etichette adesive con sfondo argento. Dimensioni cm.15x5. Conf. da 10 pezzi.

**ED330**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
690.050.01016		6,80	1	CF

## ETICHETTA 'BAR'

### ETIKETT "BAR"

Etichette adesive con sfondo argento. Dimensioni cm.15x5. Conf. da 10 pezzi.



ED332

Codice	Modello	€	Imb.UM
690.050.01018		6,80	1 CF

## ETICHETTA 'CUCINA'

### ETIKETT "KÜCHE"

Etichette adesive con sfondo argento. Dimensioni cm.15x5. Conf. da 10 pezzi.



ED334

Codice	Modello	€	Imb.UM
690.050.01019		6,80	1 CF

## ETICHETTA 'RISTORANTE'

### ETIKETT "RESTAURANT"

Etichette adesive con sfondo argento. Dimensioni cm.15x5. Conf. da 10 pezzi.



ED336

Codice	Modello	€	Imb.UM
690.050.01021		6,80	1 CF

## ETICHETTA 'TELEFONO'

### ETIKETT "TELEFON"

Etichette adesive con sfondo argento. Dimensioni cm.15x5. Conf. da 10 pezzi.




ED338

Codice	Modello	€	Imb.UM
690.050.01022		6,80	1 CF

## ETICHETTA 'VIETATO INTRODURRE CANI'

### ETIKETT "HUNDE VERBOTEN"

Etichette adesive con sfondo argento. Dimensioni cm.15x5. Conf. da 10 pezzi.



ED340

Codice	Modello	€	Imb.UM
690.050.01025		6,80	1 CF

## ETICHETTA 'ATTENTI AL CANE'

### ETIKETT "VORISCHT HUND"

Etichette adesive con sfondo argento. Dimensioni cm.15x5. Conf. da 10 pezzi.




ED342

Codice	Modello	€	Imb.UM
690.050.01027		6,80	1 CF

## ETICHETTA 'NOSTRI AMICI CANI'

### ETIKETT "UNSERE FREUNDE, DIE HUNDE"

Etichette adesive con sfondo argento. Dimensioni cm.15x5. Conf. da 10 pezzi.



ED344

Codice	Modello	€	Imb.UM
690.050.01028		6,80	1 CF

## ETICHETTA 'VIETATO INTRODURRE BICICLETTE'

### ETIKETT "RÄDER VERBOTEN"

Etichette adesive con sfondo argento. Dimensioni cm.15x5. Conf. da 10 pezzi.



ED346

Codice	Modello	€	Imb.UM
690.050.01031		6,80	1 CF

## ETICHETTA 'SPEGNERE LA LUCE'

### ETIKETT "LICHTER AUSSCHALTEN"

Etichette adesive con sfondo argento. Dimensioni cm.15x5. Conf. da 10 pezzi.



ED348

Codice	Modello	€	Imb.UM
690.050.01037		6,80	1 CF

## ETICHETTA 'CHIUDERE'

### ETIKETT "SCHLIESSEN"

Etichette adesive con sfondo argento. Dimensioni cm.15x5. Conf. da 10 pezzi.



ED350

Codice	Modello	€	Imb.UM
690.050.01038		6,80	1 CF

## ETICHETTA 'PRIVATO'

### ETIKETT "PRIVAT"

Etichette adesive con sfondo argento. Dimensioni cm.15x5. Conf. da 10 pezzi.



ED352

Codice	Modello	€	Imb.UM
690.050.01040		6,80	1 CF

## ETICHETTA 'SEGRETERIA'

### ETIKETT "SEKRETARIAT"

Etichette adesive con sfondo argento. Dimensioni cm.15x5. Conf. da 10 pezzi.



ED354

Codice	Modello	€	Imb.UM
690.050.01042		6,80	1 CF

## ETICHETTE DI INFORMAZIONE

### ETIKETT INFORMATION



Etichette adesive con sfondo argento. Dimensioni cm.15x5. Conf. da 10 pezzi. Modello = descrizione

ED356

Codice	Modello	€	Imb.UM
690.050.01043	UFFICIO	6,80	1 CF
690.050.01044	UFFICI	6,80	1 CF

## ETICHETTE DI INFORMAZIONE

### ETIKETT INFORMATION



Etichette adesive con sfondo argento. Dimensioni cm.15x5. Conf. da 10 pezzi. Modello = descrizione

ED358

Codice	Modello	€	Imb.UM
690.050.01048	DIREZIONE	6,80	1 CF
690.050.01050	MAGAZZINO	6,80	1 CF

## ETICHETTA 'RISERVATO'

### ETIKETT "RESERVIERT"

Etichette adesive con sfondo argento. Dimensioni cm.15x5. Conf. da 10 pezzi.



ED360

Codice	Modello	€	Imb.UM
690.050.01053		6,80	1 CF



## ETICHETTA 'CHIUDERE LA PORTA' ETIKETT "BITTE TÜREN SCHLIESSEN"

Etichette adesive con sfondo argento. Dimensioni cm.15x5. Conf. da 10 pezzi.




ED362

Codice	Modello	€	Imb.	UM
690.050.01057		6,80	1	CF

## ETICHETTA 'CASSA' ETIKETT "KASSE"

Etichette adesive con sfondo argento. Dimensioni cm.15x5. Conf. da 10 pezzi.



ED364

Codice	Modello	€	Imb.	UM
690.050.01061		6,80	1	CF

## ETICHETTA 'PROPRIETÀ PRIVATA' ETIKETT "PRIVATBESITZ"

Etichette adesive con sfondo argento. Dimensioni cm.15x5. Conf. da 10 pezzi.



ED366

Codice	Modello	€	Imb.	UM
690.050.01068		6,80	1	CF

## ETICHETTA 'VIETATO ENTRARE' ETIKETT "BETRETEN VERBOTEN"

Etichette adesive con sfondo argento. Dimensioni cm.15x5. Conf. da 10 pezzi.



ED368

Codice	Modello	€	Imb.	UM
690.050.01069		6,80	1	CF

## ETICHETTA 'AVANTI' ETIKETT "EINTRETEN"

Etichette adesive con sfondo argento. Dimensioni cm.15x5. Conf. da 10 pezzi.



ED370

Codice	Modello	€	Imb.	UM
690.050.01070		6,80	1	CF

## ETICHETTE DI INFORMAZIONE ETIKETT INFOS



Etichette adesive con sfondo argento. Dimensioni cm.15x5. Conf. da 10 pezzi. Modello = descrizione

ED372

Codice	Modello	€	Imb.	UM
690.050.01086	ENTRATA	6,80	1	CF
690.050.01087	USCITA	6,80	1	CF

## ETICHETTE DI INFORMAZIONE ETIKETT INFOS



Etichette adesive con sfondo argento. Dimensioni cm.15x5. Conf. da 10 pezzi. Modello = descrizione

ED374

Codice	Modello	€	Imb.	UM
690.050.01092	SPINGERE	6,80	1	CF
690.050.01093	TIRARE	6,80	1	CF

## ETICHETTE DI INFORMAZIONE ETIKETT INFOS



Etichette adesive con sfondo argento. Dimensioni cm.15x5. Conf. da 10 pezzi. Modello = descrizione

ED375

Codice	Modello	€	Imb.	UM
690.050.01112	TIRARE	6,80	1	CF
690.050.01113	SPINGERE	6,80	1	CF

## ETICHETTA 'TOILETTE' ETIKETT "TOILETTEN"

Etichette adesive con sfondo argento. Dimensioni cm.15x5. Conf. da 10 pezzi.



ED376

Codice	Modello	€	Imb.	UM
690.050.01097		6,80	1	CF

## ETICHETTA 'TOILETTE 2 SIMBOLI' ETIKETT "TOILETTEN 2 SYMBOLE"

Etichette adesive con sfondo argento. Dimensioni cm.15x5. Confezioni da 10 pz.



ED378

Codice	Modello	€	Imb.	UM
690.050.01100		6,80	1	CF

## ETICHETTE 'TOILETTE 1 SIMBOLO' ETIKETT "TOILETTEN 1 SYMBOL"



Etichette adesive con sfondo argento. Dimensioni cm.15x5. Conf. da 10 pezzi. Modello = simbolo

ED380

Codice	Modello	€	Imb.	UM
690.050.01101	UOMO	6,80	1	CF
690.050.01102	DONNA	6,80	1	CF

## ETICHETTE DI INFORMAZIONE SIMBOLO ETIKETT INFORMATION SYMBOL



Etichette adesive con sfondo blu. Dimensioni cm.15x5. Conf. da 10 pezzi. Modello = simbolo

ED380C

Codice	Modello	€	Imb.	UM
690.050.01115	DONNA	6,80	1	CF
690.050.01116	UOMO	6,80	1	CF

## ETICHETTA 'TOILETTE SIMBOLO DISABILI' ETIKETT "TOILETTEN BEHINDERTENSYMBOL"

Etichette adesive con sfondo argento. Materiale pvc adesivo. Dimensioni cm.15x5. Conf. da 10 pezzi.



ED382

Codice	Modello	€	Imb.	UM
690.050.01103		6,80	1	CF

## ETICHETTA 'ENTRATA LIBERA' ETIKETT "FREIER ZUTRITT"

Etichette adesive con sfondo argento. Dimensioni cm.15x5. Conf. da 10 pezzi.



ED384

Codice	Modello	€	Imb.	UM
690.050.01109		6,80	1	CF

## ETICHETTA 'FRECCIA' ETIKETT "PFEIL"

Etichette adesive con sfondo blu e argento. Dimensioni cm.15x5. Conf. da 10 pezzi.



ED390

Codice	Modello	€	Imb.	UM
690.050.01114		6,80	1	CF

## ESPOSITORE METAL DROP METAL PINS AUSSTELLER



Espositore composto da 42 pezzi. Stampa serigrafica 2 colori. Con applicazione di resina brillante. Garanzia 7 anni per esterno. Adesivo permanente -30 +120 gradi. Resistente ai raggi UV. Disponibili come ricambi i pittogrammi appendibili diametro 100 mm.

ED395

Codice	Modello	€	Imb.	UM
690.070.00500		252,00	1	ES
690.070.10110	WC uomo	6,52	5	PZ
690.070.10120	WC donna	6,52	5	PZ
690.070.10130	WC uomo/donna	6,52	5	PZ
690.070.10150	WC invalidi	6,52	5	PZ
690.070.10210	tirare	6,52	5	PZ
690.070.10220	spingere	6,52	5	PZ
690.070.10310	vietato fumare	6,52	5	PZ
690.070.10410	estintore	6,52	5	PZ
690.070.10610	WI-Fi zone	6,52	5	PZ
690.070.10660	area videosorvegliata	6,52	5	PZ

## ETICHETTA MAGNETICA 'C' ETIKETT MAGNETISCH "C"



Etichette magnetica singola con profilo a 'C' per inserimento del cartoncino. Pellicola in PVC copri cartoncino e cartoncino inclusi. Modello = dimensioni mm

ED400

Codice	Modello	€	Imb.	UM
690.030.10130	30x100	0,60	100	PZ
690.030.10140	40x100	0,76	100	PZ
690.030.10150	50x100	0,90	100	PZ

## ETICHETTA MAGNETICA 'C' IN ROTOLO ETIKETT MAGNETISCH "C" ROLLE



Etichette magnetica in rotoli da 50 m con profilo a 'C' per inserimento del cartoncino. Pellicola in PVC copri cartoncino e cartoncino inclusi. Modello = altezza mm

ED403

Codice	Modello	€	Imb.	UM
690.030.30530	30	180,00	1	RT
690.030.30540	40	222,60	1	RT
690.030.30550	50	263,80	1	RT

## ETICHETTA MAGNETICA IN ROTOLO ETIKETT MAGNETISCH ROLLE



Etichette magnetica in rotoli da 50 m da tagliare a misura con la forbice e applicare l'etichetta adesiva. Modello = altezza mm

ED405

Codice	Modello	€	Imb.	UM
690.030.50530	30	120,50	1	RT
690.030.50540	40	162,00	1	RT
690.030.50550	50	198,60	1	RT

## ETICHETTA MAGNETICA IN ROTOLO SCRIVIBILE ETIKETT MAGNETISCH AUF ROLLE BESCHRIFTBAR



Etichette magnetica con sfondo colore bianco scrivibile. Rotoli da 10 mt. da tagliare a misura con la forbice. Modello = altezza mm

ED407

Codice	Modello	€	Imb.	UM
690.030.70130	30	41,30	1	RT
690.030.70140	40	54,10	1	RT
690.030.70150	50	65,00	1	RT

## SPECCHI PARABOLICI PARABOLSPIEGEL



Cassa in moplen resistente ai raggi UV ed agli agenti atmosferici. La parte riflettente in metacrilato specchiato con un'ottima ottica e resistenza agli urti ed all'invecchiamento. Completo di attacco diametro mm 60. Modello = diametro specchio mm

ED415

Codice	Modello	€	Imb.	UM
690.170.04000	400	50,40	1	PZ
690.170.05000	500	53,60	1	PZ
690.170.06000	600	64,60	1	PZ

## CATENE IN PLASTICA KUNSTSTOFFKETTEN




Catena in plastica, con anelli termosaldati. Diametro maglia indicativo. Modello = diametro maglia mm./colore

ED420

Codice	Modello	€	Imb.	UM
690.200.10000	5/bianco-rosso	1,04	25*	MT
690.200.15000	6/bianco-rosso	0,96	25*	MT
690.200.20000	7,5/bianco-rosso	1,46	25*	MT
690.200.50800	7,5/marrone	1,58	25*	MT

## CATENA BICOLORE IN ACCIAIO STAHLKETTEN ZWEIFARBIG



In acciaio con zincatura elettrolitica e verniciatura epossidica. Il modello da mm 3,4 ha l'anello non saldato. Modello = diametro filo maglia mm

ED425

Codice	Modello	€	Imb.	UM
690.210.07000	3,4	2,02	15*	MT
690.210.10000	5	4,60	30*	MT

## COLONNINA BICOLORE SPERRPFOSTEN ZWEIFARBIG



Con base in cemento ricoperta in plastica. Altezza cm 90. Diametro mm 45

ED428

Codice	Modello	€	Imb.	UM
690.205.20050		8,74	16	PZ

## COLONNINA BICOLORE SPERRPFOSTEN ZWEIFARBIG



Con base in cemento riempibile con acqua, sabbia o cemento oppure già riempita in cemento. Altezza cm 90. Diametro mm 45. Modello = tipo base

ED430

Codice	Modello	€	Imb.	UM
690.205.18000	vuota	8,68	10*	PZ
690.205.20000	con cemento	8,60	5*	PZ
690.205.20100	cappuccio ricambio	0,70	1	PZ

## COLONNINA BICOLORE IN ACCIAIO SÄULE ZWEIFARBIG IN STAHL



Colonnina in acciaio verniciato. Colore rosso con base bianca. Altezza 90 cm. Diametro tubo 25 mm. Base 29x29 cm. Con doppio gancio aperto.

ED432

Codice	Modello	€	Imb.	UM
690.205.20900		16,38	10	PZ

**COLONNINA BICOLORE IN ACCIAIO**  
**STAHLSÄULE ZWEIFARBIG**



Con anelli saldati per fissaggio catena. Altezza cm 120. Diametro mm 60. Disponibile come accessorio bussola in acciaio zincato per fissaggio a terra.

ED435

Codice	Modello	€	Imb.	UM
690.206.10000	paletto	27,60	1	PZ
690.206.20000	bussola	27,20	1	PZ

**BASE CEMENTO PER COLONNINA BICOLORE**  
**ZEMENTBASIS FÜR SÄULE**



Foro centrale da mm 70 con bussola inserto in metallo. Peso 20 kg c.a.

ED435F

Codice	Modello	€	Imb.	UM
690.206.51000		75,70	1	PZ

**CONI BICOLORE**  
**VERKEHRSGEGEL ZWEIFARBIG**



Modello = altezza cm.

ED440

Codice	Modello	€	Imb.	UM
690.205.25000	33	3,48	20	PZ
690.205.28000	53	7,82	10	PZ

**NASTRO DI SEGNALAZIONE BIANCO-ROSSO**  
**WARNBAND ROT/WEISS**



Dimensioni mm 70. Bobina da m 200. Modello = articolo/spessore

ED445

Codice	Modello	€	Imb.	UM
690.250.20000	signal/standard	3,02	24	BB
690.250.20500	top/pesante	5,50	24	BB

**NASTRI DI SEGNALAZIONE**  
**WARNBAND**



Nastro da mm 100. Rotoli da m 200. Modello = tipo di segnalazione

ED450

Codice	Modello	€	Imb.	UM
690.252.21000	tubo acqua	5,88	20	BB
690.252.22000	tubo fognatura	5,88	20	BB
690.252.23000	gas metano	5,88	20	BB
690.252.24000	cavo elettrico	5,88	20	BB
690.252.25000	cavo telefonico	5,88	20	BB

**FASCIA ADESIVA ANTISHOCK**  
**KLEBEWARNBAND ANTISHOCK**



In polietilene a cellule chiuse ammortizzante spessore mm 10, impermeabile. Adatto come segnalazione e per proteggere le portiere dell'auto contro gli urti. Dimensioni cm 14x50. Conf. 2 pz.

Mappy ED452

Codice	Modello	€	Imb.	UM
690.253.10000		4,38	24	CF

**CAPPUCCI ANTINFORTUNISTICI**  
**SICHERHEITS SCHUTZKAPPEN**



Cappucci di protezione per ferri di armatura. Compatibile con diametri da mm 6 a mm 20

ED455

Codice	Modello	€	Imb.	UM
725.480.10000		0,17	100*	PZ



CAVALLETTI, SGABELLI

**CAVALLETTO IN LEGNO**  
**MEHRZWECKBOCK "HOBBY"**



Per uso Hobbistico. Montanti incernierati. Portata massima 100 kg. Dimensioni 75x38x74h cm.

FA005

Codice	Modello	€	Imb.	UM
985.450.05000		9,86	1	PZ

**CAVALLETTO IN LEGNO 'MADE IN ITALY'**  
**MEHRZWECKBOCK IN HOLZ "MADE IN ITALY"**



Dimensioni cm 85x75 h. Montanti incernierati. Prodotto italiano Materiale: faggio. Portata kg 150.

FA010

Codice	Modello	€	Imb.	UM
985.450.06000		22,90	1	PZ

**CAVALLETTO PROFESSIONALE 'MADE IN ITALY'**  
**ARBEITSBOCK PROFESSIONAL HOLZ BUCHE "MADE IN ITALY"**



Dimensioni cm 90x85h. Montanti incernierati. Prodotto italiano. Materiale: faggio. Portata kg 150.

FA020

Codice	Modello	€	Imb.	UM
985.455.90000		29,80	1	PZ

**CAVALLETTO PROFESSIONALE 3 PIANI**  
**ARBEITSBOCK PROFESSIONAL ZWEI SPROSSEN**



Cavalletto realizzato in massello di abete di prima scelta, dotato di dispositivo bloccaggio. I traversi sottostanti consentono di creare comodi piani di appoggio intermedi. Altezza cm 90. Portata colaudata kg 150. Prodotto Italiano.

FA025

Codice	Modello	€	Imb.	UM
985.455.92000		47,18	1	PZ

**CAVALLETTO IN ACCIAIO**  
**ARBEITSBOCK KLAPPBAR STAHL**

Chiudibile con piano antiscivolo. Molto compatto, fornito in coppia. Dimensioni cm 100x78h



FA030

Codice	Modello	€	Imb.	UM
985.455.95000		59,94	1	CP

**CAVALLETTO CAVA**  
**ARBEITSBOCK CAVA**



Cavalletto in alluminio chiudibile con cerniera in alluminio e compassi in acciaio antivaricamento. Dimensioni 90x16,5 cm. Altezza 83,5 cm. Capacità 300 kg. Peso 6 kg.

FA035

Codice	Modello	€	Imb.	UM
985.455.98000		105,40	1	PZ

**CAVALLETTO DOPPIO PER EDILIZIA**  
**ARBEITSBOCK DOPPELT FÜR BAUSEKTOR**



In tubo di acciaio. Certificati. Altezza regolabile da cm. 100 a cm. 170

FA040

Codice	Modello	€	Imb.	UM
723.755.19000		68,30	1	PZ

**SGABELLO PIEGHEVOLE**  
**KLAPPHOCKER KUNSTSTOFF**



Sgabello pieghevole in plastica con inserti antiscivolo. Modello = dimensioni cm

FA042

Codice	Modello	€	Imb.	UM
985.100.00400	29x22x22h	13,18	12	PZ
985.100.00500	38x22x32h	18,82	12	PZ

**SGABELLI IN PLASTICA**  
**KUNSTSTOFF-HOCKER WEISS**

Portata kg.150. Modello = dimensioni cm.



FA043

Codice	Modello	€	Imb.	UM
817.250.73200	40x32x24h	13,38	1	PZ
817.250.73500	42x34x42h	12,84	1	PZ

**PIATTAFORMA ALLUMINIO GIERRE**  
**ALUMINIUM-PLATTFORM GIERRE**

Progettato e costruito secondo le normative europee EN 14183. Ampia superficie di calpestio zigrinata ed antiscivolo. Dotato di doppio ganccio antichiusura. Stuttura in alluminio completamente richiudibile. Articolazioni in acciaio. Peso 4,8 kg. Dimensioni piano 71x30 cm. Altezza 50 cm. Portata 150 kg.



FA044

Codice	Modello	€	Imb.	UM
985.725.10000		83,30	30	PZ

**SGABELLO PER EDILIZIA**  
**ARBEITSPODEST STAHL VERZINKT 4 STUFEN**



Struttura in acciaio zincato con bloccaggio di sicurezza. 4 gradini antiscivolo. Dimensioni (h x l) mm. 1000 x 978.

FA045

Codice	Modello	€	Imb.	UM
985.580.50000		194,90	1	PZ

**SGABELLO PROFESSIONALE PLIO**  
**ARBEITSPODEST ALUMINIUM PROFESSIONAL**



Sgabello professionale pieghevole in alluminio con ampi gradini da cm 37x23. Unica salita con comoda inclinazione a 45 gradi. Portata 150 kg. Conforme al D.lgs 81/2008. Certificato EN14183. Modello = numero gradini/altezza di lavoro utile m/peso kg

FA050

Codice	Modello	€	Imb.	UM
985.715.20200	2/2,42/4,2	96,80	1	PZ
985.715.20300	3/2,65/6,5	148,30	1	PZ

## SGABELLO DOPPIO IN ALLUMINIO 'GIUSTO' KLAFFLEITER DOPPELSTUFE "GIUSTO"



Struttura in alluminio con montanti da mm 40 x 20 scalabile dai 2 lati. Versione a 3 gradini con altezza ultimo gradino cm 63. Piano antiscivolo.

**SCAB** FA070

Codice	Modello	€	Imb.	UM
985.160.84500		56,20	1	PZ

## SGABELLI PROFESSIONALI 'DUPLA' TRITTEILER/HOCKER PROFESSIONAL "DUPLA"



Montanti scatolati da mm.24x60. Cerniere in monoblocco di nylon. Compassi in acciaio antichiusura e antidivaricamento. Portata kg 150. Modello = numero gradini/altezza pianetto cm

**FACAL** FA080

Codice	Modello	€	Imb.	UM
985.714.00200	2/57	79,23	1	PZ
985.714.00300	3/80	97,28	1	PZ
985.714.00400	4/103	115,43	1	PZ

## SGABELLO ACCIAIO TINTO TRITTEILER STAHL "TINTO"



Sgabello in acciaio tubolare 20x15 mm. Gradini in acciaio 20x30 cm. Verniciatura a polveri epossidiche. Portata 150 kg. Conforme al D.lgs 81/2008. Certificato EN14183. Modello = numero gradini/altezza di lavoro utile m/peso kg

**FACAL** FA084

Codice	Modello	€	Imb.	UM
985.105.10200	2/2,4/4	22,30	6	PZ
985.105.10300	3/2,65/6	30,10	4	PZ
985.105.10400	4/2,9/7,8	40,50	3	PZ

## SGABELLO ACCIAIO TONTO TRITTEILER STAHL "TONTO"



Sgabello in acciaio tubolare diametro 25 mm. Gradini in acciaio con gomma antiscivolo 20x30 cm. Verniciatura a polveri epossidiche. Portata 150 kg. Conforme al D.lgs 81/2008. Certificato EN14183. Modello = numero gradini/altezza di lavoro utile m/peso kg

**FACAL** FA086

Codice	Modello	€	Imb.	UM
985.105.30200	2/2,38/4,8	31,60	4	PZ
985.105.30300	3/2,61/7,6	45,70	2	PZ
985.105.30400	4/2,88/9,2	57,10	2	PZ

## SGABELLI 'MAJOR' KLAFFTRITTEILER "MAJOR"



Struttura in tubo d'acciaio con gradini antisdrucchiolo e piedini angolari stabilizzanti. Larghezza gradino cm 38. Portata kg 150. Colore bianco. Modello = numero gradini

FA100

Codice	Modello	€	Imb.	UM
985.100.11000	2	35,50	1	PZ
985.100.31000	3	58,60	1	PZ
985.100.41000	4	87,90	1	PZ

## SGABELLO LIVINGSTEP KLAFFTRITTEILER "LIVINGSTEP"



Parapetto di sicurezza alto in alluminio. Gradini con nervature antiscivolo che assicurano maggior comodità di utilizzo. Portata max 150 kg. EN 14183. Modello = numero gradini/altezza massima di lavoro cm

**Hailo** FA120

Codice	Modello	€	Imb.	UM
985.152.09200	2/225	68,40	1	PZ
985.152.09300	3/250	82,00	1	PZ

## SCALETTE K30 ALLUMINIO KLAFFTRITTEILER ALUMINIUM K30



Struttura in alluminio con ampi gradini in acciaio con rivestimento antiscivolo. Piedini anti-scivolo. Sistema di chiusura salvaspazio ingombro cm 5. Portata 150 kg. Modello = numero gradini

**Hailo** FA130

Codice	Modello	€	Imb.	UM
985.152.08200	2	58,10	1	PZ
985.152.08300	3	74,90	1	PZ
985.152.08500	kit piedini	13,08	1	PZ

## SCALE, PONTEGGI

### SCALA SLIM IN ALLUMINIO STUFENSTEHLEITER ALUMINIUM SLIM



Scala in alluminio. Gradini antiscivolo in alluminio estruso. Con fissaggio passante. Portata kg 150. Certificata EN131. Made in Italy. Disponibile come ricambio il kit piedini (2 anteriori e 2 posteriori). Modello = num. gradini

FB003

Codice	Modello	€	Imb.	UM
985.152.09803	3	36,70	1	PZ
985.152.09804	4	44,20	1	PZ
985.152.09805	5	51,50	1	PZ
985.152.09806	6	61,80	1	PZ
985.152.09807	7	72,00	1	PZ
985.152.09808	8	82,30	1	PZ
985.152.09900	kit piedini	6,08	1	CF

### SCALE IN ALLUMINIO EURODOMUS PLUS STUFENSTEHLEITER ALUMINIUM "EURODOMUS PLUS"



Scala in alluminio con capiente vaschetta porta oggetti. Leggera e maneggevole, solida e compatta grazie ai doppi rivetti di fissaggio sul lato di salita. Montanti: 40x20 mm / 35x20 mm. Gradini antisdrucchiolo 80 mm. Portata kg 150. Conforme al D.lgs 81/2008. Certificata EN131 (esclusa 8 gradini). Made in Italy. Modello = num. gradini

**FACAL** FB005

Codice	Modello	€	Imb.	UM
985.152.10030	3	35,90	1	PZ
985.152.10040	4	44,30	1	PZ
985.152.10050	5	52,20	1	PZ
985.152.10060	6	57,60	1	PZ
985.152.10070	7	72,20	1	PZ
985.152.10080	8	83,00	1	PZ
985.152.10092	piede 40x20 mm arancio	0,24	1	PZ
985.152.10093	piede 40x20 mm nero	0,24	1	PZ
985.152.10095	piede 35x20 mm aranc.	0,24	1	PZ
985.152.10096	piede 35x20 mm nero	0,24	1	PZ
985.152.10098	vaschetta porta oggetti	5,20	1	PZ

### SCALE IN ALLUMINIO L 60 STUFENSTEHLEITER ALUMINIUM L 60



Scale che uniscono grande leggerezza ed estrema sicurezza e resistenza. EN 131 - D.lgs 81/2008. Complete di vaschetta porta-attrezzi e protezione della cerniera. Modello = num.gradini

**Hailo** FB010

Codice	Modello	€	Imb.	UM
985.152.10300	3	59,90	1	PZ
985.152.10400	4	68,90	1	PZ

985.152.10500	5	79,70	1	PZ
985.152.10600	6	89,40	1	PZ
985.152.10700	7	100,40	1	PZ
985.152.10800	8	115,50	1	PZ

## PIEDINI EASY CLIX HAILO PER L60

### FÜSSCHEN EASY CLICK HAILO L60



Piedini in plastica. 2 piedini anteriori misura 43x20 mm, 2 piedini posteriori misura 35x20 mm e 2 ganci da 43 e da 35 mm.



FB012

Codice	Modello	€	Imb.	UM
985.152.12900		15,40	1	CF

## SCALA PIU' SU MAXI 110

### STUFENSTEHLEITER "PIU' SU MAXI 110"



Scala in alluminio per uso professionale e domestico. Con montanti anteriori di sezione 24x50 mm e posteriori 20x40 mm. Particolarmente resistente e stabile grazie al gradino con fissaggio passante. Pedana e cerniere in acciaio con rivestimento in resina. Vaschetta porta oggetti e gancio. Profondità del gradino 110 mm. EN131 - D.LGS 81/2008. Portata 150 kg. Modello = num. gradini



FB025

Codice	Modello	€	Imb.	UM
985.718.10300	3	56,20	1	PZ
985.718.10400	4	71,90	1	PZ
985.718.10500	5	85,60	1	PZ
985.718.10600	6	101,30	1	PZ
985.718.10700	7	119,20	1	PZ
985.718.10800	8	132,90	1	PZ

## TECNOSCALA 'QUADRA'

### STUFENSTEHLEITER "QUADRA"



Scala in alluminio per uso professionale. Con montanti anteriori e posteriori di sezione 24x50 mm. Particolarmente resistente e stabile grazie al gradino con fissaggio passante. Pedana e cerniere in pressofusione di alluminio. Gancio di blocco pedana. Vaschetta porta oggetti e gancio. Profondità del gradino 85 mm. EN131 - D.LGS 81/2008. Portata 150 kg. Modello = num. gradini



FB030

Codice	Modello	€	Imb.	UM
985.720.03000	3	66,22	1	PZ
985.720.04000	4	88,16	1	PZ
985.720.05000	5	101,65	1	PZ

985.720.06000	6	121,79	1	PZ
985.720.07000	7	141,93	1	PZ
985.720.08000	8	162,17	1	PZ
985.720.09000	9	239,80	1	PZ
985.720.10000	10	269,20	1	PZ
985.720.11000	11	296,00	1	PZ
985.720.12000	12	322,80	1	PZ
985.720.81000	vaschetta ricambio	8,10	1	PZ
985.720.82000	gancio sicurezza pedana	2,54	1	PZ
985.720.90100	pede anteriore 24x50 mm	2,80	1	PZ
985.720.90200	pede posteriore 24x50 mm	2,80	1	PZ
985.720.90300	pede anteri./posteri.24x60 mm	2,80	1	PZ

## SCALE DOPPIA SALITA 'PROFESSIONAL 1'

### STUFENSTEHLEITER DOPPELTER AUFSTIEG "PROFESSIONAL 1"



Scale in alluminio professionali con gradini passanti a sezione quadrata mm 30x30. Cerniere in fusione di alluminio. EN 131 - D.lgs 81/2008. Modello = numero gradini



FB050

Codice	Modello	€	Imb.	UM
985.715.50600	6	156,40	1	PZ
985.715.50700	7	178,40	1	PZ
985.715.50800	8	200,80	1	PZ
985.715.51000	10	236,40	1	PZ
985.715.51200	12	255,40	1	PZ
985.715.51500	sella alluminio	48,30	1	PZ

## SCALE DOPPIA SALITA 'DUPLA'

### STUFENSTEHLEITER DOPPELTER AUFSTIEG "DUPLA"



Scale in alluminio professionali con montanti scatolati da mm 24x60 e gradini passanti profondi mm 85. EN 131 - D.lgs 81/2008. Portata kg 150. Modello = num.gradini/altezza con pianetto cm



FB055

Codice	Modello	€	Imb.	UM
985.714.00500	5/141	133,86	1	PZ
985.714.00600	6/166	161,41	1	PZ
985.714.00700	7/190	178,79	1	PZ
985.714.00800	8/215	200,64	1	PZ
985.714.00900	9/241	225,15	1	PZ
985.714.01000	10/265	250,42	1	PZ
985.714.10100	cerniere dx e sx	21,30	1	PZ

## GANCIO PORTA ATTREZZI PL-047

### HAKEN FÜR WERKZEUGHALTER PL-047



Gancio porta attrezzi. Adatto per modelli Facal: Professional e Dupla.



FB058

Codice	Modello	€	Imb.	UM
985.715.51600		4,10	1	PZ

## SCALE IN LEGNO DOPPIE

### SPROSSENSTEHLEITER HOLZ DOPPELTER AUFSTIEG



Scale tipo pittore per uso domestico e semiprofessionale in legno di faggio. Modello = num.gradini

FB060

Codice	Modello	€	Imb.	UM
985.370.10500	5	88,10	1	PZ
985.370.10600	6	109,10	1	PZ
985.370.10700	7	119,80	1	PZ

## SCALE IN LEGNO DOPPIE IPPIS

### SPROSSENSTEHLEITER HOLZ DOPPELTER AUFSTIEG




Scale tipo pittore per uso domestico e professionale con montanti in abete, scalini in acacia, tiranti di rinforzo e cerniere in acciaio zincato. Dotate di piedini calzanti in gomma antiscivolo - EN 131 - D.lgs 81/2008. Modello = num.gradini

FB065

Codice	Modello	€	Imb.	UM
985.380.10500	5	154,50	1	PZ
985.380.10600	6	164,90	1	PZ
985.380.10700	7	179,00	1	PZ
985.380.10800	8	199,80	1	PZ
985.380.10900	9	228,80	1	PZ
985.380.10990	piedini bianchi ricambio	6,60	20	PZ

## SCALA TELESCOPICA GIERRE

### TELESKOPLEITER GIERRE



Struttura solida in acciaio con svasatura alla base per una maggiore stabilità e sicurezza. Montanti larghi con profilo stondato. Sistema di sicurezza apertura-chiusura semi-automatico. Piedini antiscivolo zigrinati che assicurano la massima aderenza al terreno. Gancio laterale in acciaio. Modello = n.gradini/estensioni max cm/portata kg/certificazione



FB075

Codice	Modello	€	Imb.	UM
985.500.20400	4+4/376/100/ACAL100	84,40	45	PZ
985.500.20500	5+5/481/150/EN131	133,20	28	PZ



## ITALIA SCALA TELESCOPICA GIERRE

### TELESKOPELEITER GIERRE



Scala in alluminio e articolazioni in acciaio. Montanti sez.60x22mm con profilo stondato per una presa piu' confortevole. Supercompatta quando e' chiusa e perfetta da riporre e da trasportare nel bagagliaio dell'auto. I piedini bicomponenti assicurano sempre la migliore presa al terreno. Tutte le misure sono certificate EN-131 e conforme al D.lgs 81/2008. Modello = n.gradini/estensione max cm



FB085

Codice	Modello	€	Imb.	UM
985.707.10300	3+3/275	162,10	1	PZ
985.707.10400	4+4/378	181,40	1	PZ
985.707.10450	4+5/430	204,40	1	PZ
985.707.10500	5+5/482	234,20	1	PZ
985.707.10600	6+6/586	310,60	1	PZ
985.707.51000	pied.estern.cf.4pz escluso(6+6)	11,24	1	CF
985.707.52000	piedi.estern.cf.4pz x mod(6+6)	13,22	1	CF
985.707.53000	copri piolo cf.4 pz	12,56	1	CF

## ITALIA SCALA BRIKO BLU

### TELESKOPELEITER BRIKO BLU



Scala telescopica multi-funzione in alluminio con cerniere in acciaio. D.lgs 81/2008. A norma EN131 con l'aggiunta dell'allargatore da ordinare a parte. Portata max 150 kg. Modello = n. gradini/estensione max cm



FB087

Codice	Modello	€	Imb.	UM
985.703.10200	4+4/400	155,80	1	PZ
985.703.10300	5+5/512	203,40	1	PZ
985.703.51000	allargatore	20,80	1	PZ

## ITALIA SCALE 'EUROBRIKO 16'

### TELESKOPELEITER "EUROBRIKO 16"



Interamente realizzate in alluminio estruso. Puo' essere trasformata agevolmente in scala a doppia salita, scala d'appoggio, scala a ponte, oppure in 2 comodi cavalletti. D.lgs 81/2008. A norma EN131 con l'aggiunta dell'allargatore da ordinare a parte. Modello = numero gradini/estensione max cm/art.fornitore



FB090

Codice	Modello	€	Imb.	UM
985.705.10000	3+3/288/BK1	156,00	1	PZ
985.705.15000	3+4/344/BK1,5	170,78	1	PZ
985.705.20000	4+4/400/BK2	196,80	1	PZ
985.705.30000	4+5/456/BK3	218,30	1	PZ
985.705.40000	5+5/512/BK4	254,21	1	PZ

985.705.50000	6+6/570/BK5	293,76	1	PZ
985.705.60000	7+7/solo a cavallet/BK6	377,47	1	PZ
985.705.80100	allargatore EN131	20,80	1	PZ
985.705.90000	tirante gradini PL072-2010	9,78	1	PZ
985.705.90300	tirante gradini PL407-2016	10,64	1	PZ
985.705.91100	piede per elemen.interni	3,50	1	PZ
985.705.91200	piede per elemen.esterni	4,72	1	PZ
985.705.91300	coprisaldatura gradino	0,86	1	PZ
985.705.91400	bussola chiusa	0,86	1	PZ
985.705.94000	snodo mod. nuovo	37,20	1	PZ
985.705.95000	snodo mod. vecchio	35,30	1	PZ
985.705.97100	cinghia per BK1	3,50	1	PZ
985.705.97120	cinghia per BK1,5-BK2	3,76	1	PZ
985.705.97140	cinghia per BK3-BK4	4,48	1	PZ

## ITALIA SCALA PIEGHEVOLE 'HOBBY'

### LEITER ZUSAMMENKLAPPBAR "HOBBY"



Scala pieghevole in alluminio a 4 elementi e 12 gradini. Possibilita' di utilizzo in diverse posizioni di apertura. Estensione massima cm 370. Cerniere automatiche in acciaio. Portata kg 150. EN131-D.lgs 81/2008. Pianetto cm 161x30 disponibile come accessorio



FB100

Codice	Modello	€	Imb.	UM
985.710.01200		225,80	1	PZ
985.710.09000	pianetto	64,70	1	PZ

## ITALIA SCALA ALU STILO FACAL

### LEITER MEHRZWECK-SCHIEBEALU "STILO"



Scala trasformabile a 3 rampe in alluminio, pioli da 24x24 mm, passo tra gradini 280 mm, articolazioni in acciaio, funzione aggiuntiva di scala zoppa. Traverso d'appoggio maggiorato. EN131 - D.lgs 81/2008. Modello = n.rampexgradini/estensione max cm



FB110

Codice	Modello	€	Imb.	UM
985.677.30700	3x7/426	135,40	1	PZ
985.677.30900	3x9/594	164,80	1	PZ
985.677.31100	3x11/706	214,80	1	PZ

## ITALIA SCALE 'GENIA' MULTIRAMPA

### LEITER MEHRZWECK-SCHIEBEALU "GENIA"



Scale in alluminio trasformabili. Montanti da mm 25x65 (tranne per il modello 3x11 dove i montanti sono da 25x90). EN131 - D.lgs 81/2008. Modello = numero rampexgradini/estensione max cm



FB120

Codice	Modello	€	Imb.	UM
985.670.20600	2x6/320	119,10	1	PZ

985.670.20700	2x7/380	153,30	1	PZ
985.670.20900	2x9/500	189,40	1	PZ
985.670.21100	2x11/590	222,60	1	PZ
985.678.30700	3x7/502	229,20	1	PZ
985.678.30900	3x9/682	282,60	1	PZ
985.678.31100	3x11/832	368,20	1	PZ
985.678.31200	3x12/892	405,20	1	PZ

## ITALIA SCALE 'PRIMA' MULTIRAMPA

### LEITER MEHRZWECK-SCHIEBEALU "PRIMA"



Scale in alluminio trasformabili. EN 131 - D.lgs 81/2008. Dotate di barra stabilizzatrice brevettata e di gradini romboidali inclinati di 68 gradi. Modello = num.rampexgradini/estensione massima cm



FB140

Codice	Modello	€	Imb.	UM
985.675.06200	2x(6+7)/360	208,00	1	PZ
985.675.07200	2x(7+8)/420	247,00	1	PZ
985.675.08200	2x(8+9)/480	292,40	1	PZ
985.675.09200	2x(9+10)/510	303,40	1	PZ
985.675.12200	2x(11+12)/630	366,80	1	PZ
985.680.06300	3x(6+7+7)/505	320,80	1	PZ
985.680.07300	3x(7+8+8)/540	352,00	1	PZ
985.680.08300	3x(8+9+9)/625	408,60	1	PZ
985.680.09300	3x(9+10+10)/720	459,80	1	PZ
985.681.12300	3x(10+11+11)/810	503,20	1	PZ
985.681.15300	3x(11+12+12)/870	551,80	1	PZ
985.681.18300	3x(12+13+13)/990	674,40	1	PZ
985.681.90100	gancio antisfilo per gradini	5,82	1	PZ

## ITALIA SCALE A 2 RAMPE CON FUNE E CARRUCOLA

### ZWEIFELLENKLEITER MIT FLASCENZUG UND SEIL



Scale in alluminio a 2 rampe con montanti da mm 25x90. EN 131 - D.lgs 81/2008. Con stabilizzatori. Modello = numero rampe x gradini/estensione max cm



FB150

Codice	Modello	€	Imb.	UM
985.671.24000	2x(11+11)/590	513,60	1	PZ
985.671.24500	2x(14+14)/771	644,20	1	PZ
985.671.26000	2x(16+16)/891	722,40	1	PZ

## ITALIA SCALE A 3 RAMPE CON FUNE E CARRUCOLA

### DREI ELLENKLEITER MIT FLASCENZUG UND SEIL



Scala in alluminio a 3 rampe con montanti da mm.25x90 - EN 131 - D.lgs 81/2008. 14+14+14 gradini. Con stabilizzatori. Estensione massima cm 1064. Peso kg 49



FB160

Codice	Modello	€	Imb.	UM
985.671.34000		904,80	1	PZ

## ITALIA SCALA TELESCOPICA GERMANY TELESKOPELEITER



Scala telescopica in alluminio a 10 gradini. Misure: altezza 80 cm da chiusa, altezza max 320 cm. Consigliata per uso domestico e bricolage. Portata massima 150 kg.

FB175

Codice	Modello	€	Imb.	UM
985.610.01000		143,70	1	PZ

## ITALIA SCALA STILO/S GERMANY LEITER STILO/S



Scala d'appoggio a pioli quadri 24x24 mm. In alluminio. Calzari alti in gomma antisdrucchiolo di base e copri testa in alto. Per uso industriale e agricolo. Larghezza scala 34,5 cm. EN131 - D.Lgs 81/2008. Portata max 150 kg. Con altezza inferiore a 300 cm sono a normativa EN131 senza barra stabilizzatrice. Modello = numero gradini/altezza in cm/misura montante mm



FB180

Codice	Modello	€	Imb.	UM
985.645.10700	7/216/24x50	50,60	1	PZ
985.645.10800	8/246/24x50	58,30	1	PZ
985.645.10900	9/276/24x50	63,60	1	PZ
985.645.11000	10/298/24x60	67,90	1	PZ
985.645.11100	11/338/24x60	77,30	1	PZ
985.645.11200	12/368/24x60	83,50	1	PZ
985.645.11300	13/398/24x60	89,80	1	PZ

## ITALIA BARRA STABILIZZATRICE PER STILO/S GERMANY TRAVERSE FÜR STILO/S-LEITER



Barra stabilizzatrice brevettata per rendere a norma EN131 i modelli di scala STILO/S superiori a 10 gradini. Sezione mm 24x50. I modelli con lunghezza inferiore a cm 300 sono a normativa EN131 senza barra stabilizzatrice. Modello = lunghezza cm/per scala da gradini n.

FB181

Codice	Modello	€	Imb.	UM
985.645.50100	70/11	18,58	1	PZ
985.645.50200	80/12 e 13	18,58	1	PZ

## ITALIA SCALE 'GENIA' GERMANY ANLEGELEITER "GENIA"



Scale da appoggio ad 1 rampa. Montanti da mm 25x65. Larghezza cm 39. Pioli quadri 30x30 mm. D.lgs 81/2008. La normativa EN131 viene rispettata aggiungendo la barra stabilizzatrice da ordinare a parte. I modelli con lunghezza inferiore a cm 300 sono a normativa EN131 senza barra stabilizzatrice. Modello = numero gradini/altezza in cm



FB185

Codice	Modello	€	Imb.	UM
985.650.25000	8/259	74,00	1	PZ
985.650.29500	9/289	79,40	1	PZ
985.650.35500	11/351	92,70	1	PZ
985.650.41100	13/411	105,90	1	PZ
985.650.44500	14/441	121,50	1	PZ
985.650.50500	16/502	135,40	1	PZ
985.652.90100	copritesta 25x65 mm	4,00	1	PZ
985.652.90200	calzare 25x60 mm	2,80	1	PZ

## ITALIA BARRA STABILIZZATRICE PER GENIA GERMANY TRAVERSE FÜR GENIA



Barra stabilizzatrice brevettata per rendere a norma EN131 i modelli di scala GENIA superiori a 9 gradini. Sezione mm 30x65. I modelli con lunghezza inferiore a cm 300 sono a normativa EN131 senza barra stabilizzatrice. Modello = lunghezza cm/per scala da gradini numero

FB185F

Codice	Modello	€	Imb.	UM
985.650.90770	77/11	32,90	1	PZ
985.650.90890	89/13-14	38,20	1	PZ
985.650.91070	107/16-18	45,90	1	PZ

## ITALIA SCALA PRIMA/S GERMANY ANLEGELEITER "PRIMA/S"



Scala singola in alluminio con pioli 30x30 mm a rombo inclinati di 68 gradi che garantiscono l'appoggio in piano dei piedi. Larghezza cm 45. Montanti da 25x65 mm. D.LGS 81/2008. La normativa EN131 viene rispettata aggiungendo la barra stabilizzatrice da ordinare a parte. I modelli con lunghezza inferiore a cm 300 sono a normativa EN131 senza barra stabilizzatrice. Modello = num. gradini/altezza cm



FB187

Codice	Modello	€	Imb.	UM
985.658.10600	6/199	78,80	1	PZ

985.658.10800	8/259	100,50	1	PZ
985.658.10900	9/290	120,70	1	PZ
985.658.11100	11/352	140,70	1	PZ
985.658.11300	13/409	160,70	1	PZ
985.658.90100	copritesta in gomma 25x65	4,00	1	PZ
985.658.90120	copritesta in gomma 25x80	4,24	1	PZ
985.658.90200	calzare 25x65 mm	2,80	1	PZ

## ITALIA BARRA STABILIZZATRICE PER PRIMA GERMANY TRAVERSE FÜR PRIMA



Barra stabilizzatrice brevettata per rendere a norma EN131 i modelli di scala PRIMA superiori a 9 gradini. Sezione mm 30x65. I modelli con lunghezza inferiore a cm 300 sono a normativa EN131 senza barra stabilizzatrice. Lunghezza 89 cm. Per scala da 11-13 gradini

FB187F

Codice	Modello	€	Imb.	UM
985.658.80890		38,20	1	PZ

## ITALIA PIEDI SNODATI GERMANY LEITERFUSS GELENKIG



Piedi snodati. Modello = dimensioni mm/per montanti misura mm



FB188

Codice	Modello	€	Imb.	UM
985.658.90250	55x120/25x65	5,82	1	PZ
985.658.90300	60x180/25x80	7,02	1	PZ

## ITALIA GANCIO LEGGERO CON ALETTE FE-119/A GERMANY HAKEN MIT FLÜGEL FE-119/A



Gancio metallico leggero con alette. Per scale modelli Genia e Prima.



FB189

Codice	Modello	€	Imb.	UM
985.658.90350		6,16	1	PZ

## ITALIA SCALE A TREMPIEDE IN ALLUMINIO GERMANY LEITER IN ALUMINIUM 3 HOLM



In alluminio estruso con montanti scatolati a sezione mm 30x65. Dotata di gradini antiavvitamento a base piana. D.lgs 81/2008. Disponibile come accessorio il piede snodato gommato antiaffondamento da cm 16x11. Modello = numero gradini/altezza cm



FB210

Codice	Modello	€	Imb.	UM
760.810.20004	4/200	170,90	1	PZ
760.810.25006	6/250	205,40	1	PZ
760.810.30008	8/300	246,80	1	PZ
760.810.35010	10/350	287,40	1	PZ

760.810.40011	11/400	328,40	1	PZ
760.810.45013	13/450	380,40	1	PZ
760.810.50015	15/500	427,20	1	PZ
760.810.90100	piede snodato	12,10	1	PZ
760.810.90200	gancio per tirante	3,02	1	PZ
760.810.90250	caval.ferma asta retro a molla	3,02	1	PZ

## MINIPONTEGGIO HOBBY MINIGERÜST "HOBBY"



Trabattello in metallo verniciato con pianale in multistrato e due comode ruote per lo spostamento. Adatto per uso domestico. Portata massima 100 kg. Dimensioni 147x62x167h cm.

FB228

Codice	Modello	€	Imb.	UM
985.730.12000		113,80	1	PZ

## TRABATTELLO 'P6' ARBEITSGERÜST P6



Trabattello in alluminio munito di ruote su un lato e di piedini con stabilizzatore antiribaltamento sull'altro. Montanti da mm 24x50. Gradini da mm 24x24. Montaggio rapido. Dimensioni cm (lpxh): 146x90x189. Portata 150 kg.



FB233

Codice	Modello	€	Imb.	UM
985.731.17000		156,90	1	PZ

## TRABATTELLO 'TANO' ALU-HEIMWERKERGERÜST "TANO"



Trabattello in alluminio munito di ruote su un lato e di piedini con stabilizzatore antiribaltamento sull'altro. Montanti da mm.25x65. Gradini da mm.30x30. Dimensioni cm.(lpxh): 142x65x162. Portata max kg.120



FB235

Codice	Modello	€	Imb.	UM
985.731.18000		208,40	1	PZ
985.731.18200	tass.c/ins.filett.x volantino	1,70	1	PZ

## TRABATTELLO 'SPECIAL PIEGO' ALU-FALTGERÜST "SPECIAL PIEGO"



Trabattello in alluminio con giunzioni in nylon brevettate che ne permettono la chiusura a pacchetto. Dimensioni cm.(lpxh): 150x75x198. Portata max: kg.150. Pianetto in alluminio e legno 68x152cm. Altezza max pianetto cm. 86. Ruote con freno diametro 100mm.



FB240

Codice	Modello	€	Imb.	UM
985.731.20000		335,80	1	PZ

## TRABATTELLO 'PINNA' ALU-GERÜST "PINNA"



Trabattello in alluminio con sistema di snodi brevettati che permettono di ripiegare i fianchi verso l'esterno senza dover smontare la parte bassa del trabattello. Completo di 2 stabilizzatori e ruote su un lato. Dimensioni cm (lpxh):153x51x310. Pianetto in alluminio e legno da cm 153x51. Altezza max.pianetto cm 178



FB245

Codice	Modello	€	Imb.	UM
985.731.22000		473,40	1	PZ

## TRABATTELLO ALLUMINIO CLIC-CLAC GELENKSGERÜST "CLIC-CLAC" FACAL



Trabattello in alluminio a due alzate con innesti d'acciaio rivestiti di speciali resine. Collegamenti rapidi con espansori nei fori dei gradini. Completo di 2 stabilizzatori e ruote su un lato. H max piano 2,36 mt. H totale 3,65 mt. Ordinando l'accessorio prolunga CLAC composto da 1 alzata, 1 piano e 4 stabilizzatori, H max piano 4,46 mt, H totale 5,73 mt. Peso 34,40/67,40 kg.



FB248

Codice	Modello	€	Imb.	UM
985.731.21000	Trabattello CLIC	373,40	1	PZ
985.731.21200	Prolunga CLAC	388,20	1	PZ

## TRABATTELLO 'ALUMITO' FAHRGERÜST "ALUMITO"



Trabattello professionale in alluminio. Fornito di serie con 4 ruote da mm 125 con freno e livellatori a vite. Sezione delle spalle portanti mm 25x65. Dimensioni cm (lpxh): 150x75x335. Altezza max pianetto cm 235, con kit prolunga altezza max pianetto cm 415. Portata max kg 150. DPR 164/56



FB250

Codice	Modello	€	Imb.	UM
985.731.25000		998,60	1	PZ
985.731.25500	kit prolunga cm 180	251,00	1	PZ
985.731.25700	piano di lavoro con botola	222,40	1	PZ

## TRABATTELLO 'DOGE 65' ARBEITSGERÜST "DOGE 65"



Elementi per la costruzione del trabattello professionale in alluminio a norma EN 1004 fino all'altezza max di m 9,50. Sezione delle spalle portanti mm 25x65. Dimensioni base cm 169x94. Piano di lavoro comprensivo di fascia perimetrale. Per le possibili composizioni vedi pagina a fianco. Livellatori a vite da ordinare a parte.



FB260

Codice	Modello	€	Imb.	UM
985.731.80100	base completa D650	313,00	1	PZ
985.731.80150	alzata da mm 1800 D651	321,00	1	PZ
985.731.80180	alzata da mm 1200 D652	296,00	1	PZ
985.731.80185	stabilizzatori D661	388,00	1	CF
985.731.80190	protezione terminale D658	40,70	1	PZ
985.731.80500	piano lavoro c/botola D664	511,80	1	PZ
985.731.80700	piano passaggio c/botola D671	356,60	1	PZ
985.731.80800	kit di protezione D670	198,10	1	PZ
985.731.80850	livellatore a vite 4 pz D675	345,20	1	PZ
985.731.81000	zavorra kg 15 D659	75,90	1	PZ

## TIRANTE A MOLLA PL-064 FEDERSTAB PL-064



Tirante a molla per crociera. Adatto per modelli Facal: Doge 65 e Alumito.



FB270

Codice	Modello	€	Imb.	UM
985.731.80050		6,30	1	PZ



## REGOLE GUIDA PER LE STRUTTURE A NORMA EUROPEA EN1004 EUROPEAN NORM COMPLETE DI PIANI ED ACCESSORI

- 1- Primo piano da terra altezza max 4,40 m. Altezza tra i piani successivi max 4,00 metri.
- 2- Il kit di protezione è obbligatorio sul piano di sosta di lavoro ed anche sui piani di passaggio.
- 3- La fascia ferma piede è obbligatoria solo sul piano di sosta di lavoro.
- 4- Per il montaggio e smontaggio sono **obbligatorie minimo 2 persone**.

**ATTENZIONE ALLE REGOLE!!**  
consulta il libretto allegato



Cod. DG6/1C	Cod. DG6/2C	Cod. DG6/3C	Cod. DG6/4C
Senza zavorra Montaggio 8 min.	Senza zavorra Montaggio 9 min.	Con zavorra 90 kg Montaggio 12 min.	Con zavorra 90 kg Montaggio 14 min.
Cod. DG6/5C	Cod. DG6/6C	Cod. DG6/7C	Cod. DG6/8C
Con zavorra 90 kg Montaggio 16 min.	Con zavorra 90 kg Montaggio 19 min.	Con zavorra 90 kg Montaggio 23 min.	Con zavorra 90 kg Montaggio 25 min.

ALTEZZA TOTALE		m	3,50	4,10	5,30	5,90	7,10	7,70	8,90	9,50
LAVORO UTILE		m	4,30	4,90	6,10	6,70	7,90	8,50	9,70	10,30
ULTIMO PIANO		m	2,40	3,00	4,20	4,80	6,00	6,60	7,80	8,40
<b>81/2008</b> DECRETO LEGISLATIVO	Cod. Descrizione	Pezzi	Pezzi	Pezzi	Pezzi	Pezzi	Pezzi	Pezzi	Pezzi	Pezzi
	D650 Base completa	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	D651 Alzata 1800	1	2	2	3	3	4	4	5	
	D652 Alzata 1200	1		1		1		1		
	D661 4 stab. grandi c/morsetti				1	1	1	1	1	
D658 Protez. terminali	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
	Cod.  DG6/1C DG6/2C DG6/3C DG6/4C DG6/5C DG6/6C DG6/7C DG6/8C	kg	52,5	56	70,5	80,8	95,3	98,8	113,5	117
	m <sup>2</sup>	0,65	0,70	0,90	0,95	1,15	1,20	1,40	1,46	
	COLLI	7	7	9	11	13	13	15	15	
	<b>EN1004</b> EUROPEAN NORM	D664 Piano c/botola c/fascia fermapiede	1	1	1	1	1	1	1	1
		D671 Piano c/botola s/fascia fermapiede				1	1	1	1	1
D670 Kit di protezione per piano		1	1	1	2	2	2	2	2	
	Cod.  DG6/1C EN DG6/2C EN DG6/3C EN DG6/4C EN DG6/5C EN DG6/6C EN DG6/7C EN DG6/8C EN	kg	83,6	87,1	101,6	136,9	151,4	154,9	169,6	173,1
	m <sup>2</sup>	0,82	0,85	1,04	1,20	1,40	1,45	1,65	1,80	
	COLLI	10	10	12	16	18	18	20	20	

## CARRIOLE

### CARRIOLE PER BAMBINO SCHUBKARRE KINDER



Carriola in metallo.

FC002

Codice	Modello	€	Imb.	UM
725.750.05000		31,50	1	PZ

### CARRIOLE DA BAMBINO SCHUBKARRE KINDER



Carriola da bambino con vasca in plastica da 30 lt. Telaio in acciaio verniciato, ruota morbida piena antiforo. Colore verde.

FORT FC003

Codice	Modello	€	Imb.	UM
725.750.06000		57,40	1	PZ

### CARRIOLE 'STARK' SCHUBKARRE "STARK"



Ruota pneumatica mm 350x8. Spessore vasca 7/10. Volume l 70

FORT FC005

Codice	Modello	€	Imb.	UM
725.700.10300		63,60	1	PZ

### CARRIOLE 'ORIONE' SCHUBKARRE "ORIONE"



Ruota pneumatica mm 350x8. Spessore vasca 10/10. Volume l 85. Ruota con asse lungo e cuscinetti. Disponibile come ricambio il cuscinetto della ruota.

FORT FC010

Codice	Modello	€	Imb.	UM
725.700.10400		116,60	1	PZ
725.710.20900	cuscinetto	11,16	1	PZ

### CARRIOLE 'STARK' CON STANGHE RIBALTABILI SCHUBKARRE "STARK" MIT KLAPPBÜGEL



Ruota pneumatica mm. 350x8. Spessore vasca 7/10. Volume l 70. Dotata di gancio di sollevamento e di stanghe ribaltabili.

FORT FC020

Codice	Modello	€	Imb.	UM
725.700.15000		98,30	1	PZ

### CARRIOLE 'ORIONE' CON GANCIO SCHUBKARRE "ORIONE" MIT HAKEN



Ruota pneumatica mm 350x8. Spessore vasca 10/10. Volume l 85. Dotata di gancio di sollevamento.

FORT FC030

Codice	Modello	€	Imb.	UM
725.700.14000		136,90	1	PZ

### VASCA RICAMBIO PER CARRIOLE SCHUBKARREN-ERSATZMULDE

In lamiera 8/10. Volume l 70



FORT FC035

Codice	Modello	€	Imb.	UM
725.710.10000		28,60	1	PZ

### CARRIOLE CON PIANALE PLATTFORMKARRE



Dimensioni del pianale cm.80x65x25. Telaio tubolare in acciaio.

FORT FC050

Codice	Modello	€	Imb.	UM
725.700.20000		169,70	1	PZ

### RUOTE RICAMBIO PER CARRIOLE REIFEN ERSATZ SCHUBKARRE



Ruota pneumatica tassellata con camera d'aria. Completa di perno e dadi. Modello = tipo carriola/lunghezza perno cm.

FORT FC080

Codice	Modello	€	Imb.	UM
725.710.19000	Nazionali/14	19,28	1	PZ
725.710.19500	Stark/21	24,50	1	PZ
725.710.20000	Orione/38	20,80	1	PZ

### RUOTE PIENE IN POLIURETANO PER CARRIOLE VOLLREIFEN IN POLYURETHAN FÜR SCHUBKARRE



Anti-foratura in poliuretano. Completa di perno e dadi. Modello = tipo carriola/lunghezza perno cm

FORT FC085

Codice	Modello	€	Imb.	UM
725.710.19200	Nazionali/14	36,90	1	PZ
725.710.19800	Stark/21	36,90	1	PZ
725.710.20500	Orione/38	36,50	1	PZ

### RUOTE PNEUMATICHE DI RICAMBIO REIFEN PNEUMATISCH ERSATZ



Mozzo su cuscinetti brevettato. Dimensioni mm 400x100. Lunghezza mozzo standard mm 130, lunghezza mozzo carriola lt 160 1 ruota mm 193. Modello = colore/numero tele/larghezza mozzo mm

FORT FC086

Codice	Modello	€	Imb.	UM
725.770.10000	verde/2/130	30,90	1	PZ
725.770.10100	verde/2/130 tubless orig.	39,70	1	PZ
725.770.11000	verde/2/193	62,30	1	PZ
725.770.12000	gialla/4/130	60,60	1	PZ

### RUOTA PIENA PER CARRIOLE FORT VOLLREIFEN FÜR FORT-SCHUBKARREN



Anti-foratura in mescola poliuretano elastica colore grigio. Completa di mozzo e dadi. Dimensioni mm 400x80

FORT FC087

Codice	Modello	€	Imb.	UM
725.770.13000		43,90	1	PZ

### RUOTA PIENA FORT FLEXI CORE VOLLREIFEN FORT "FLEXI COR"



Flangia brevettata in plastica, copertura in poliuretano antiforatura colore giallo, perno 13 cm. Con cuscinetti a rullo diametro perno 20 mm. Dimensioni mm 400x80.

FORT FC087F

Codice	Modello	€	Imb.	UM
725.770.14000		49,90	1	PZ

### MOZZI DI RICAMBIO ACHSEN-ERSATZ

Modello = art.Fort/lunghezza mm.



FORT FC088

Codice	Modello	€	Imb.	UM
725.785.24000	TK 100/130	8,64	1	PZ
725.785.26000	PE 160/193	9,42	1	PZ

## CAMERE D'ARIA DI RICAMBIO PER CARRIOLA SCHLAUCH ERSATZ FÜR SCHUBKARREN



Camera d'aria di ricambio.  
Modello = Misure\tipo

FC090

Codice	Modello	€	Imb.	UM
725.710.21000	3,5-8\tipo Vespa	6,04	1	PZ
725.770.15000	4,8-4.00-8\tipo Fort	10,76	6	PZ

## COPERTONI DI RICAMBIO PER CARRIOLA REIFEN ERSATZ FÜR SCHUBKARREN



Copertone di ricambio tassellato. Modello = Misure\tipo

FC100

Codice	Modello	€	Imb.	UM
725.710.22000	3,5-8\tipo Vespa	9,14	1	PZ
725.770.15500	4,8-4.00-8\tipo Fort	11,30	1	PZ

## MANOPOLA IN PLASTICA PER CARRIOLE GRIFF ERSATZ IN KUNSTSTOFF FÜR SCHUBKARREN



Diametro mm 30, lunghezza mm 90.

FC120

Codice	Modello	€	Imb.	UM
725.700.10500		0,36	1	PZ

## MANOPOLE PER CARRIOLE GRIFF ERSATZ FÜR SCHUBKARREN FORT

Manopole in plastica, antiscivolo. Diametro mm.30



FC125

Codice	Modello	€	Imb.	UM
725.785.05000		3,38	8	PZ

## SET BULLONI DI RICAMBIO SCHRAUBENSET ERSATZ FÜR SCHUBKARREN



Set di fissaggio ricambio per carriole fort.



FC130

Codice	Modello	€	Imb.	UM
725.785.10000		12,06	1	CF

## CARRELLO DA GIARDINO GARTENWAGEN AUS KUNSTSTOFF (TROLLEY)



Carrello da giardinaggio multifunzione, con ruote. Pratica maniglia per la movimentazione. Capacità lt 60. Completo di pratica porta attrezzi.



FC133

Codice	Modello	€	Imb.	UM
725.750.07000		37,50	1	PZ

## CARRIOLA PLASTICA L 100 SCHUBKARREN KUNSTSTOFF IN PVC L 100



Carriola con vasca in polipropilene colore blu. Telaio tubolare in acciaio zincato. Ruota pneumatica mm 400x100. Volume l 100

FC135

Codice	Modello	€	Imb.	UM
725.750.09000		66,88	1	PZ

## CARRIOLA TK/100 SCHUBKARREN TK/100



Carriola con vasca in polipropilene. Telaio tubolare in acciaio verniciato con diametro mm 30. Ruota mm 400x100 su cuscinetti. Volume l 100. Modello = tipo ruota



FC150

Codice	Modello	€	Imb.	UM
725.750.10000	pneumatica	85,70	1	PZ
725.750.10100	piena	119,60	1	PZ

## SPONDA GRASSHOPPER PER TK 100 SEITENGITTER GRASHOPPER FÜR TK 100



Sponda per carriole vasca plastica per aumentare il volume di trasporto.

FC170

Codice	Modello	€	Imb.	UM
725.750.13000		50,30	1	PZ

## CARRIOLA GARDENIA ZINCATA SCHUBKARRE VERZINKT "GARDENIA"



Carriola con telaio zincato da lt 100. Certificata per uso alimentare. Ruota pneumatica 400x80 mm. Made in Italy. Modello = colore



FC175

Codice	Modello	€	Imb.	UM
725.750.14110	rosa	110,10	1	PZ
725.750.14120	azzurro	110,10	1	PZ
725.750.14130	lilla	110,10	1	PZ
725.750.14150	verde chiaro	110,10	1	PZ
725.750.14160	verde mare	110,10	1	PZ

## CARRIOLA PE 100 SCHUBKARRE PE (POLIETILEN) 100



Carriola con vasca in polietilene super resistente al taglio ed all'abrasione, adatto per edilizia. Telaio tubolare in acciaio zincato, rinforzato. Ruota mm 400x100 con camera d'aria pneumatica rinforzata a 4 tele e mozzo su cuscinetti. Volume l 100



FC180

Codice	Modello	€	Imb.	UM
725.750.15000		161,20	1	PZ

## CARRIOLA RIBALTABILE E VASCA IN PLASTICA SCHUBKARREN KIPPKARREN MIT KUNSTSTOFFWANNE



Carriola con telaio zincato e vasca in polipropilene da 100 lt. Dotata di stanghe ribaltabili e gancio di sollevamento. Ruota pneumatica 400x80 mm su cuscinetti.



FC182

Codice	Modello	€	Imb.	UM
725.750.18000		214,00	12	PZ

## CARRIOLA 2 RUOTE SCHUBKARRE 2 RÄDER



Carriola a 2 ruote con telaio zincato. Ruote pneumatiche da 400x80 mm su cuscinetti. Vasca in polipropilene da 100 lt.



FC186

Codice	Modello	€	Imb.	UM
725.750.25700		173,50	25	PZ

## CARRIOLA A 2 RUOTE VASCA ZINCATA SCHUBKARRE 2 RÄDER VERZINKT



Carriola a 2 ruote. Con vasca zincata da lt 90. Manico chiuso per movimentazione con una mano. Ruote 400x100 mm con flangia in metallo.

FC196

Codice	Modello	€	Imb.	UM
725.750.25900		98,00	1	PZ

## CARRIOLA 2 RUOTE ART. 7110 SCHUBKARRE 2 RÄDER ART.7110



Telaio tubolare in acciaio verniciato. Asse ruota cm 56. Ruote mm 400x100 con pneumatici rinforzati a 2 tele e mozzi su cuscinetti. Volume l 90



FC200

Codice	Modello	€	Imb.	UM
725.750.26000		202,00	1	PZ



# CARRIOLE GRUPPO **ALTRAD**



**TK/100**



**PE 160**



**PE 160/2**



**ORIONE**



**ORIONE  
con  
GANCIO**



**STARK**



**STARK  
STANGHE  
RIBALTABILI**



**CARRELLO  
6 RUOTE**



**CARRIOLONE  
350 LITRI**



**PE 100**



**GARDENIA  
con  
GANCIO**

**IBA BRAGAGNOLO**

**FORT**



**CARRIOLA  
con PIANALE**



**CARRIOLA VASCA ZINCATA ART. 116B/90**  
**SCHUBKARRE WANNE VERZINKT ART.116B/90**



Carriola con vasca in acciaio zincato. Telaio tubolare in acciaio verniciato. Ruota mm 400x100 con pneumatico rinforzato a 2 tele e mozzo su cuscinetti. Volume l 90



Codice	Modello	€	Imb.	UM
725.750.25000		131,10	1	PZ

**CARRIOLA ART. 116/90**  
**SCHUBKARRE ART.116/90**



Carriola con vasca in lamiera verniciata spessore mm 1,2. Telaio tubolare in acciaio verniciato. Ruota mm 400 x 100 con pneumatico rinforzato a 2 tele e mozzo su cuscinetti. Volume l 90



Codice	Modello	€	Imb.	UM
725.750.20000		137,40	1	PZ

**CARRIOLONE A 2 RUOTE**  
**SCHUBKARRE 2 RÄDER 150 L**



Carriolone a 2 ruote. Con vasca in plastica e telaio zincato. Volume l 150.

FC218

Codice	Modello	€	Imb.	UM
725.750.28000		198,00	1	PZ

**CARRIOLONE A 2 RUOTE 250 LT**  
**SCHUBKARRE 2 RÄDER 250 L**



Carriolone a 2 ruote. Con vasca in plastica e telaio verniciato. Volume l 250.

FC219

Codice	Modello	€	Imb.	UM
725.750.34500		320,00	1	PZ

**CARRIOLONE AD 1 RUOTA**  
**SCHUBKARRE 1 RAD 160 L**



Carriola con vasca in polietilene stabilizzato atossico. Telaio tubolare in acciaio zincato a fuoco. Ruota mm 400x100 con pneumatico rinforzato a 2 tele e mozzo da mm 193 su cuscinetti. Volume l 160. Dimensioni LxBxH 1600x800x1000 mm. Disponibile montata o smontata, con i loghi Fort o IBA Horses. Modello = tipo



Codice	Modello	€	Imb.	UM
725.750.30000	montata Fort	316,00	1	PZ
725.750.30100	smontata Horses	316,00	10	PZ

**CARRIOLONI A 2 RUOTE**  
**SCHUBKARRE 2 RÄDER**



Telaio tubolare in acciaio zincato a fuoco diametro mm 30. Ruote mm 400x100 con pneumatico rinforzato a 2 tele e mozzo da mm 130 su cuscinetti. Vasca in polietilene stabilizzato atossico. Volume 160 lt. Disponibile montata o smontata, con i loghi Fort o IBA Horses. Modello = tipo



Codice	Modello	€	Imb.	UM
725.750.32000	montata Fort	352,00	1	PZ
725.750.32100	smontata IBA Horses	352,00	10	PZ

**CARRIOLA 2 RUOTE F20430**  
**SCHUBKARRE 2 RÄDER F20430**



Telaio tubolare in acciaio zincato a caldo diametro 30 mm. Vasca in plastica MDPE verde. Ruote mm 400x100. Dimensioni 194x87x87 cm. Portata 350 lt. Peso 30,4 kg.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
725.750.36000		674,00	1	PZ

**VASCHE DI RICAMBIO**  
**WANNE ERSATZ FORT**

Modello = art. Fort/materiale



Codice	Modello	€	Imb.	UM
725.760.10000	TK100/polipropilene	47,90	1	PZ
725.760.12000	PE100/polietilene gialla	78,40	1	PZ
725.760.20000	116/90/metallo	67,50	1	PZ
725.760.30000	lt.160/polipropilene	202,00	1	PZ

**TELAIO DI RICAMBIO**  
**RAHMEN ERSATZ FORT**



Per modelli TK100 e 116B90



Codice	Modello	€	Imb.	UM
725.780.10000		57,00	1	PZ

**CARRELLI**

**CAMERA D'ARIA PER RUOTE CARRELLO**  
**SCHLAUCH ERSATZ FÜR SACKKARRE-RAD**

Dimensione mm. 260x85



FD040

Codice	Modello	€	Imb.	UM
725.770.21000		5,44	1	PZ

**RUOTE PER CARRELLO FLANGIA PLASTICA**  
**RAD FÜR SACKKARRE RADKAPPE KUNSTSTOFF**



Ruote pneumatiche foro mm 20. Modello = dimensioni mm

FD050

Codice	Modello	€	Imb.	UM
725.770.17000	200x60	11,64	10	PZ
725.770.18000	260x85	11,64	10	PZ

**RUOTA PNEUMATICA FLANGIA IN METALLO**  
**RAD FÜR SACKKARRE RADKAPPE STAHL**



Ruote pneumatiche foro mm 20. Modello = dimensioni mm/asse centrato o decentrato

FD052

Codice	Modello	€	Imb.	UM
725.770.17500	200x60/centrato	11,64	10	PZ
725.770.19000	260x85/centrato	12,54	10	PZ
725.770.19100	260x85/decentrato	12,54	10	PZ



## RUOTE PIENE PER CARRELLO

### VOLLGUMMIRAD FÜR SACKKARRE/POLYURETHANRAD



In poliuretano antiforo colore grigio. Dimensioni mm 260x85. Diametro foro 20 mm. Modello = tipo flangia

FD055

Codice	Modello	€	Imb.	UM
725.770.18500	plastica	20,00	10	PZ
725.770.19300	metallo	20,50	10	PZ

## RUOTE GIALLE PIENE PER CARRELLO

### VOLLGUMMIRAD FÜR SACKKARRE/POLYURETHANRAD-GELB



In poliuretano antiforo colore giallo. Dimensioni mm 260x85. Modello = tipo flangia



FD057

Codice	Modello	€	Imb.	UM
725.770.18520	plastica	23,00	1	PZ
725.770.19320	metallo	24,10	1	PZ

## CARRELLO PIEGHEVOLE IN ALLUMINIO HT 1105

### ALUMINIUMKARRE KLAPPBARE HT 1105



Carrello telescopico con pala ribaltabile e ruote piene. Dimensioni mm 1110x400x405. Portata 90 kg.

FD070

Codice	Modello	€	Imb.	UM
725.850.50500		48,50	1	PZ

## CARRELLO PIEGHEVOLE

### STAHLROHRKARRE KLAPPBAR



Carrello pieghevole con struttura in acciaio e pala in alluminio. Estremamente compatto. Portata 100 kg. Peso 3,9 kg. Misura chiuso 70x49x6 cm, misura aperto 100x49x45 cm.

FD072

Codice	Modello	€	Imb.	UM
725.850.50800		55,60	4	PZ

## CARRELLO IN ALLUMINIO CON SLITTA

### ALUMINIUM-KISTENKARRE MIT TREPPENRUTSCHI



Interamente in alluminio con scivoli in plastica per scalini. Ruote da mm 260. Dimensioni HxL mm 1170x470. Pianale LxP mm 300x200. Modello = tipo ruote

FD080

Codice	Modello	€	Imb.	UM
725.850.52500	pneumatiche	117,00	1	PZ
725.850.52550	poliuretano piene	131,40	1	PZ

## CARRELLO IN ACCIAIO CON SLITTA

### STAHLROHR/SACKKARRE MIT TREPPENRUTSCHI



Realizzato in acciaio con scivoli in plastica per scalini. Ruote da mm 260. Dimensioni HxL mm 1195x520. Pianale LxP mm 300x240. Colore grigio martellato. Modello = tipo ruote

FD085

Codice	Modello	€	Imb.	UM
725.850.52300	pneumatiche	73,00	1	PZ
725.850.52350	poliuretano piene	90,40	1	PZ
725.850.52590	slitte plastica ricambio	13,80	1	PZ

## CARRELLO PIEGHEVOLE PROFESSIONALE

### SACKKARRE PROFESIONELL KLAPPBAR



Carrello con struttura in alluminio e ABS. Ruote piene con paraschizzi. Peso 5,9 kg. Sistema di chiusura brevettato per essere riposto in spazi ridotti. Portata 270 kg. Misura chiuso 116x44x14,5 cm, misura aperto 115x48x52 cm.

FD088

Codice	Modello	€	Imb.	UM
725.850.52800		119,80	1	PZ

## CARRELLO PORTA SACCHI

### TRANSPORTKARRE FÜR SÄCKE



Carrello porta sacchi. Dimensioni HxL mm 1180x415. Pianale LxP mm 310x200. Colore grigio martellato. Modello = tipo ruote

FD095

Codice	Modello	€	Imb.	UM
725.850.51200	pneumatiche	58,26	1	PZ
725.850.51250	poliuretano piene	74,90	1	PZ

## CARRELLI PER CASSE

### TRANSPORTKARRE FÜR KISTEN



Carrello con spalle copri ruote. Ruote da mm 260. Dimensioni HxL mm 1240x550. Pianale LxP mm 400x200. Colore grigio martellato. Modello = tipo ruote

FD100

Codice	Modello	€	Imb.	UM
725.850.51400	pneumatiche	70,52	1	PZ
725.850.51450	poliuretano piene	90,00	1	PZ

## CARRELLO CON PROLUNGA

### SACKKARRE MIT AUSKLAPPBARER SCHAUFEL



Capacità di carico kg 150. Ruote da mm 260. Dimensioni HxL mm 1150x530. Pianale LxP mm 420x160/530. Colore grigio martellato. Modello = tipo ruote

FD105

Codice	Modello	€	Imb.	UM
725.850.51800	pneumatiche	72,50	1	PZ
725.850.51850	poliuretano piene	94,90	1	PZ

## IMPUGNATURE PER CARRELLI

### GRIF ERSATZ FÜR TRANSPORTKARRE



Impugnatura in plastica per carrelli con protezione paramano. Diametro mm 26.

FD107

Codice	Modello	€	Imb.	UM
725.850.52900		2,60	1	PZ

## CARRELLO CON PROLUNGA

### SACKKARRE MIT AUSKLAPPBARER SCHAUFEL



Capacità di carico kg 250. Ruote pneumatiche da mm 260 x 85. Dimensioni della piattaforma di carico mm 420 x 180. Dimensioni della prolunga mm 354x490. Dotato di sistema a pedale 'easy tip' per un facile sollevamento del carico.

FD108F

Codice	Modello	€	Imb.	UM
725.750.74000		204,00	1	PZ



## CARRELLO PORTACASSE STRETTO KISTENKARRE SCHMAL 250 KG



Capacità di carico Kg 250. Ruote pneumatiche da mm 260 x 85. Barra orizzontale per l'utilizzo ad una sola mano. Dimensioni della piattaforma di carico mm 280 x 320 x 4

**FD108M**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
725.750.72000		188,50	1	PZ

## CARRELLO PS101.P KISTENKARRE PS101.P



Carrello per casse e scatole. Ruote pneumatiche con cuscinetti a rulli diametro 260x85 mm. Tubolari in acciaio da mm 25x1,5 spessore. Portata 200 kg. Peso kg 7,2.

**FD112**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
725.850.09200		79,00	30	PZ

## CARRELLO TK102 SACKKARRE TK102



Carrello per scatole e fusti. Ruote pneumatiche con cuscinetti a rulli diametro 260x85 mm. Tubolari in acciaio da mm 30x1,5 spessore. Portata 250 kg. Peso kg 14,3.

**FD113**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
725.850.09400		84,60	30	PZ

## CARRELLO TK101 SACKKARRE TK101



Carrello per scatoloni con pala ribaltabile. Ruote pneumatiche diametro 260x85 mm con cuscinetto a rulli. Tubolari in acciaio da mm 30x1,5 spessore. Portata 250 kg. Peso kg 15.

**FD116**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
725.850.09600		107,30	20	PZ

## CARRELLO A 6 RUOTE TREPPENKARRE MIT 6 RAD



Carrello rinforzato a 6 ruote da mm 160 con pala ribaltabile. Portata kg 200. Movimento a stella con cuscinetti a rulli Dimensioni pianale mm 390x260/530

**FD130**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
725.850.16000		148,60	1	PZ

## CARRELLO A 6 RUOTE TREPPENKARRE MIT 6 RAD



Carrello rinforzato a 6 ruote da mm 160. Portata kg 150. Movimento a stella. Dimensioni HxL mm 1200x560. Pianale LxP mm 350x200/530.

**FD135**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
725.850.15000		104,96	1	PZ

## CARRELLO CON PIANALE PLATTFORMWAGEN



Carrello con pianale ricoperto in PVC e 4 ruote (2 fisse + 2 pivotanti). Impugnatura pieghevole. Modello = dimensione pianale mm/diametro ruote mm/portata kg

**FD152**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
725.850.18000	475x735/100/130	47,52	1	PZ
725.850.18200	610x910/125/200	90,00	1	PZ

## CARRELLO CON PIANALE ROBUSTO TRANSPORTKARRE MIT ROBUSTER PLATTFORM



Carrello con piano in lamiera rinforzata e una sponda in acciaio. Verniciato di colore blu. Con 4 ruote di cui 2 girevoli e 2 fisse. Portata massima 500 kg. Dimensioni 60x121x90h cm

**FD154**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
725.850.18400		240,00	1	PZ

## CARRELLO CON PIANALE BOLLERWAGEN



Carrello con pianale e 4 ruote diam. mm.260, 2 fisse e 2 sterzanti tramite l'impugnatura. Portata kg 150. Dimensione pianale mm 500 x 900. Ruote con perno disassato con foro da 16 mm su cuscinetti a sfera.

**FD158**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
725.850.21000		135,50	1	PZ
725.850.21500	ruote ricambio	19,92	1	PZ

## CARRELLO 4 RUOTE VASCA LT. 75 HANDWAGEN/ BOLLERWAGEN KIPPBAR 4 RÄDER 75 L



Carrello con pianale e 4 ruote, 2 fisse e 2 sterzanti tramite l'impugnatura. Vasca 75 l cm 94x51. Portata kg 250. Sistema di ribaltamento vasca facilitato. Ruote pneumatiche 10"x3.00-4 con cerchio in acciaio zincato

**FD159**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
725.850.22000		130,70	1	PZ

## CARRELLO POTMOVER GARTENKARRE POTMOVER



Permette di trasportare senza fatica vasi di fiori di dimensioni fino ad un massimo di cm 50x75(h). Adatto anche per il trasporto di casse di bibite. Portata kg 50.

**FORT FD180**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
725.750.66000		53,90	1	PZ

## RAMPE PER CARICO VERLADESCHIENEN



Rampe di carico in acciaio zincato. Lunghezza 160 cm. Larghezza 22,5 cm. Portata massima per singola rampa 200 kg (400 kg per coppia). Superficie con disegno antiscivolo.

**FD200**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
725.900.10000		138,00	1	CP

## PORTABICI

### PORTABICI COMPONIBILE FAHRRADSTÄNDER BAUKASTENPRINZIP



In acciaio zincogalvanizzato, con tubi a sezione tonda. Possibilità di montaggio alternato: alto e basso. Modello = posizione posto

FE001

Codice	Modello	€	Imb.UM
289.500.08000	posto basso	12,46	10 PZ
289.500.09000	posto alto	18,34	10 PZ

### PORTABICI FAHRRADSTÄNDER /BÜGELPARKER



Materiale: acciaio zincotropicalizzato. Altezza sfalsata dei posti bibi. Modello = n. posti/dimensioni cm

FE010

Codice	Modello	€	Imb.UM
289.500.15000	3/80x43	58,70	1 PZ
289.500.17000	5/147x43	89,20	1 PZ

### PORTABICI A TERRA RUOTE LARGHE FAHRRADSTÄNDER BREITE BÜGEL



Portabici in acciaio zincato colore argento, tappi in pvc nero. Posti alternati con larghezza differenziata mm 60 e 80. Sistema di posteggio biciclette alto e basso in modo da non fare incastrare i manubri tra di loro. Adatto per sistemare anche le bici con freno a disco. Modello = numero posti/dimensioni cm

FE015

Codice	Modello	€	Imb.UM
289.500.15200	3/80x43	63,40	1 PZ
289.500.17200	5/147x43	98,20	1 PZ

### PORTABICI IN ACCIAIO ZINCATO FAHRRADSTÄNDER/BÜGELPARKER VERZINKT

Modello = numero posti



FE020

Codice	Modello	€	Imb.UM
289.500.15500	3	40,60	1 PZ
289.500.16000	4	51,30	1 PZ
289.500.16500	5	63,70	1 PZ

### SBARRAMENTO POSTO AUTO PARKPLATZHALTER FÜR AUTO



Archetto antisosta ribaltabile e lucchettabile, in tubo diametro mm 40. Dimensione (LxH) mm 530x450. Peso Kg 3,25

FE028

Codice	Modello	€	Imb.UM
289.500.50500		55,00	1 PZ

### SBARRAMENTO POSTO AUTO CON RINFORZO PARKPLATZHALTER FÜR AUTO VERSTÄRKT



Dissuasori di sosta manuali dimensioni cm 53x17x45 (lpxh) tubolare rosso diametro mm 40x2 completo di asta rinforzo lucchettabile peso kg 3,75

FE030

Codice	Modello	€	Imb.UM
289.500.51000		60,40	1 PZ

### SBARRAMENTO POSTO AUTO CON RINFORZO PARKPLATZHALTER FÜR AUTO VERSTÄRKT



Dissuasori di sosta manuali dimensioni cm 80x46x43,5 (lpxh) completo di asta rinforzo. Peso kg 5. Fornito senza lucchetto.

FE032

Codice	Modello	€	Imb.UM
289.500.53000		60,80	1 PZ

### PORTABICI A PARETE ART.2001 - 1 POSTO FAHRRADHALTERUNG WAND - 1PLATZ



Dotato di braccio pieghevole. Dimensioni mm. 480 x 50. Materiale: acciaio verniciato.

FE040

Codice	Modello	€	Imb.UM
289.500.14000		21,60	1 PZ

### PORTABICI A PARETE ART.2002 FAHRRADHALTERUNG WAND ART.2002



Dotato di bracci pieghevoli. Dimensioni mm. 450 x 40. Materiale: acciaio verniciato.

FE050

Codice	Modello	€	Imb.UM
289.500.14200		23,30	1 PZ

### PORTABICI A PARETE ART.3002 FAHRRADHALTERUNG WAND - 2 PLÄTZE



A 2 posti, dimensioni mm 370 x 350. Materiale: acciaio verniciato.

FE060

Codice	Modello	€	Imb.UM
289.500.14400		42,40	1 PZ

### PORTABICI A PARETE ART.3004 - 4 POSTI FAHRRADHALTERUNG WAND - 4 PLÄTZE



Dimensioni mm. 370 x 760. Materiale: acciaio zincogalvanizzato.

FE065

Codice	Modello	€	Imb.UM
289.500.14800		68,70	1 PZ

### SUPPORTO PER BICICLETTE JUNIOR FAHRRAD- WANDHALTERUNG JUNIOR



Supporto murale per manutenzione, riparazione e rimessaggio biciclette. Telaio in tubi di acciaio zincati. Regolabile in altezza e completamente smontabile. Made in Italy.

FE068

Codice	Modello	€	Imb.UM
289.500.28000		43,80	1 PZ

### SUPPORTO PER BICICLETTE S 1300 FAHRRAD -HALTERUNG S 1300



Indispensabile per la manutenzione, la riparazione ed il rimessaggio della bicicletta. Palo telescopico e pinza di bloccaggio telaio in materiale sintetico ruotabile a 360 gradi, con ganasce protette per non danneggiare il telaio.

FE070

Codice	Modello	€	Imb.UM
289.500.30000		84,00	1 PZ

# Beta

Utensili di qualità



[www.beta-tools.com](http://www.beta-tools.com)



INSERTI, CACCIAVITI

**BITS CROCE PH C6.190**

**BITS KREUZSCHLITZ PH C6.190**

Bits professionale di precisione con rivestimento antiruggine colorato. Attacco esagonale DIN ISO 1173 da 1/4". Lunghezza 25 mm. Modello = misura bits n.



GA003B

Codice	Modello	€	Imb.	UM
423.030.10100	1	2,56	10*	PZ
423.030.10200	2	2,56	10*	PZ
423.030.10300	3	2,56	10*	PZ

**BITS CROCE PH E6.190**

**BITS KREUZSCHLITZ PH E6.190**

Bits professionale di precisione con rivestimento antiruggine colorato. Attacco esagonale DIN ISO 1173 da 1/4". Lunghezza 50 mm. Modello = misura bits n.



GA003D

Codice	Modello	€	Imb.	UM
423.030.20100	1	2,96	10*	PZ
423.030.20200	2	2,96	10*	PZ
423.030.20300	3	2,96	10*	PZ

**BITS CROCE PZ C6.192**

**BITS KREUZSCHLITZ PZ C6.192**

Bits professionale di precisione con rivestimento antiruggine colorato. Attacco esagonale DIN ISO 1173 da 1/4" Lunghezza 25 mm. Modello = misura bits n.



GA003F

Codice	Modello	€	Imb.	UM
423.032.10100	1	2,72	10*	PZ
423.032.10200	2	2,72	10*	PZ
423.032.10300	3	2,72	10*	PZ

**BITS CROCE PZ E6.192**

**BITS KREUZSCHLITZ PZ E6.192**

Bits professionale di precisione con rivestimento antiruggine colorato. Attacco esagonale DIN ISO 1173 da 1/4" Lunghezza 50 mm. Modello = misura bits n.



GA003H

Codice	Modello	€	Imb.	UM
423.032.20100	1	3,24	10*	PZ
423.032.20200	2	3,24	10*	PZ
423.032.20300	3	3,24	10*	PZ

**BITS TORX C6/400B**

**BITS TORX C6/400B**

Bits professionale di precisione con rivestimento antiruggine colorato. Attacco esagonale DIN ISO 1173 forma C 6,3 (1/4"). Lunghezza 25 mm. Modello = misura



GA003L

Codice	Modello	€	Imb.	UM
423.034.10100	T10	3,64	10*	PZ
423.034.10150	T15	3,64	10*	PZ
423.034.10200	T20	3,68	10*	PZ
423.034.10250	T25	3,64	10*	PZ
423.034.10300	T30	3,64	10*	PZ
423.034.10400	T40	5,38	10*	PZ

**BITS CROCE PH - TORSION**

**BITS KREUZSCHLITZ PH -TORSION**

Attacco 1/4". Lunghezza mm 25. Profilo 'torsion' per una maggiore elasticita' in condizioni d'uso estreme. Trattamento di finitura superficiale anticorrosione 'cool nitrogen'. Modello = misura bits Numero



GA005

Codice	Modello	€	Imb.	UM
427.123.10100	1	0,70	10*	PZ
427.123.10200	2	0,70	10*	PZ
427.123.10300	3	0,70	10*	PZ

**BITS CROCE PZ - TORSION**

**BITS KREUZSCHLITZ PZ -TORSION**

Attacco 1/4". Lunghezza mm 25. Profilo 'torsion' per una maggiore elasticita' in condizioni d'uso estreme. Trattamento di finitura superficiale anticorrosione 'cool nitrogen'. Modello = misura bits Numero



GA010

Codice	Modello	€	Imb.	UM
427.126.10100	1	0,70	10*	PZ
427.126.10200	2	0,70	10*	PZ
427.126.10300	3	0,70	10*	PZ

**BITS CROCE PZ - COOL NITROGEN**

**BITS FÜR KREUZSCHLITZSCHRAUBEN PZ**

Attacco 1/4". Lunghezza mm 50. Trattamento di finitura superficiale anticorrosione 'cool nitrogen'. Modello = misura bits Numero



GA015

Codice	Modello	€	Imb.	UM
427.126.15100	1	2,08	10*	PZ
427.126.15200	2	2,08	10*	PZ
427.126.15300	3	2,08	10*	PZ

**BITS CROCE PZ**

**BITS FÜR KREUZSCHLITZSCHRAUBEN PZ**

Attacco 1/4 ". Lunghezza mm 38. Misura bits numero 4



GA020

Codice	Modello	€	Imb.	UM
427.125.12400		4,28	10	PZ

**BITS PZ ART.246**

**BITS PZ ART.246**

Attacco 1/4". Lunghezza 150 mm. Modello = misura PZ



GA021

Codice	Modello	€	Imb.	UM
427.126.25100	1	3,24	6	PZ
427.126.25200	2	3,24	6	PZ

**BITS A TAGLIO - TORSION**

**BITS FÜR SCHLITZSCHRAUBEN-TORSION**

Attacco 1/4". Lunghezza mm 25. Profilo 'torsion' per una maggiore elasticita' in condizioni d'uso estreme. Trattamento di finitura superficiale anticorrosione 'cool nitrogen'. Modello = misura bits mm



GA025

Codice	Modello	€	Imb.	UM
427.121.15080	5,5x0,8	0,70	10*	PZ
427.121.16010	6,0x1,0	0,70	10*	PZ

**BITS TORX - TORSION**

**BITS FÜR INNEN-TORX-TORSION**

Attacco 1/4". Lunghezza mm 25. Profilo 'torsion' per una maggiore elasticita' in condizioni d'uso estreme. Trattamento di finitura superficiale anticorrosione 'cool nitrogen'. Modello = misura



GA032

Codice	Modello	€	Imb.	UM
427.128.11000	T10	1,08	10*	PZ
427.128.11500	T15	1,08	10*	PZ
427.128.12000	T20	1,08	10*	PZ
427.128.12500	T25	1,08	10*	PZ
427.128.13000	T30	1,08	10*	PZ
427.128.14000	T40	1,08	10*	PZ

## BITS TORX

### BITS FÜR TORX SCHRAUBEN

Attacco 1/4". Lunghezza mm 50. Trattamento di finitura superficiale anticorrosione 'cool nitro-gen'. Modello = misura



**wekador** GA032F

Codice	Modello	€	Imb. UM
427.128.21000	T10	2,76	10* PZ
427.128.21500	T15	2,76	10* PZ
427.128.22000	T20	2,76	10* PZ
427.128.22500	T25	2,76	10* PZ
427.128.23000	T30	2,76	10* PZ
427.128.24000	T40	2,76	10* PZ

## BITS ESAGONALI

### BITS FÜR INNENSECHSKANTSCHRAUBEN

Attacco 1/4". Lunghezza mm 25. Modello = misura bits mm



**wekador** GA034

Codice	Modello	€	Imb. UM
427.129.12000	2	1,12	10* PZ
427.129.12500	2,5	1,12	10* PZ
427.129.13000	3	1,12	10* PZ
427.129.14000	4	1,12	10* PZ
427.129.15000	5	1,12	10* PZ
427.129.16000	6	1,12	10* PZ
427.129.18000	8	2,54	10* PZ

## CONFEZIONE 5 BITS ZRN A CROCE PZ

### BITS VERPACKUNG 5 STÜCK ZRN KREUZ PZ



Doppio rivestimento di titanio e zirconio per conferire massima durezza e resistenza. Nuovo profilo 'torsion' per una maggiore elasticità in condizioni d'uso estremo. Lunghezza mm 25. Modello = misura

**wekador** GA040

Codice	Modello	€	Imb. UM
427.100.41000	1	9,42	10 CF
427.100.42000	2	9,42	10 CF
427.100.43000	3	9,42	10 CF

## CONFEZIONE 5 BITS ZRN TORX

### BITS VERPACKUNG 5 STÜCK ZRN TORX



Doppio rivestimento di titanio e zirconio per conferire massima durezza e resistenza. Nuovo profilo 'torsion' per una maggiore elasticità in condizioni d'uso estremo. Lunghezza mm 25. Modello = misura

**wekador** GA045

Codice	Modello	€	Imb. UM
427.100.45100	T10	11,32	10 CF
427.100.45150	T15	11,32	10 CF
427.100.45200	T20	11,32	10 CF

427.100.45250	T25	11,32	10 CF
427.100.45300	T30	11,32	10 CF
427.100.45400	T40	11,32	10 CF

## BITS COLOR PH

### BITS VERPACKUNG KREUZ PH COLOR

Bits da 1/4" impronta croce PH, in acciaio anti-strappo. Lunghezza mm 25. Finitura lucida con anello colorato. Modello = misura



**ASWD** GA046C

Codice	Modello	€	Imb. UM
427.083.10100	1	0,56	10* PZ
427.083.10200	2	0,56	10* PZ
427.083.10300	3	0,56	10* PZ

## BITS COLOR PZ

### BITS VERPACKUNG KREUZ PZ COLOR

Bits da 1/4" impronta croce PZ, in acciaio anti-strappo. Lunghezza mm 25. Finitura lucida con anello colorato. Modello = misura



**ASWD** GA046E

Codice	Modello	€	Imb. UM
427.086.10100	1	0,56	10* PZ
427.086.10200	2	0,56	10* PZ
427.086.10300	3	0,56	10* PZ

## BITS COLOR TORX

### BITS VERPACKUNG TORX COLOR



Bits da 1/4" impronta TORX, in acciaio anti-strappo. Lunghezza mm 25. Finitura lucida con anello colorato. Modello = misura

**ASWD** GA046G

Codice	Modello	€	Imb. UM
427.088.11000	T10	0,88	10* PZ
427.088.11500	T15	0,88	10* PZ
427.088.12000	T20	0,88	10* PZ
427.088.12500	T25	0,88	10* PZ
427.088.13000	T30	0,88	10* PZ
427.088.14000	T40	0,88	10* PZ

## PORTAINSERI 1/4 CON ATTACCO MAGNETICO HM

### BITHALTER 1/4 MAGNETISCH HM

Porta inserti da 1/4" con attacco magnetico. Modello = Lunghezza mm



**HM** GA048

Codice	Modello	€	Imb. UM
388.100.10100	60	3,58	36 PZ
388.100.10200	125	5,68	24 PZ
388.100.10300	200	7,10	24 PZ

## PROLUNGA FLESSIBILE PER INSERTI

### VERLÄNGERUNG FLEXIBEL FÜR EINSÄTZE

Prolunga flessibile con attacco 1/4". Lunghezza 30 cm.



**GA048A**

Codice	Modello	€	Imb. UM
388.100.10400		11,78	1 PZ

## PORTAINSERI A MANDRINO 1/4' HM

### BITHALTER MIT HÜLSE 1/4' HM



Portainseri a mandrino da 1/4", con attacco magnetico, lunghezza 60 mm

**HM** GA048C

Codice	Modello	€	Imb. UM
388.100.10500		8,54	36 PZ

## PORTAINSERI MAGNETICO 1/4' HM

### BITHALTER MAGNETISCH 1/4' HM



Portainseri magnetico automatico da 1/4", lunghezza 75 mm

**HM** GA048E

Codice	Modello	€	Imb. UM
388.100.10600		8,78	36 PZ

## PORTAINSERI ESAGONALI

### BITHALTER SECHSECK

Attacco 1/4". Esagono da mm 6,3. Modello = lunghezza mm



**wekador** GA050

Codice	Modello	€	Imb. UM
427.150.10000	58	3,46	5 PZ
427.150.20000	75	10,20	5 PZ

## PORTAINSERI CON MANDRINO

### BITHALTER MIT HÜLSE

Attacco 1/4". Lunghezza mm 50



**wekador** GA052

Codice	Modello	€	Imb. UM
427.175.05000		8,72	5 PZ

## PORTAINSERI CON MANDRINO

### BITHALTER MIT HÜLSE

Attacco 1/4". Lunghezza mm 75. Mandrino magnetico con regolazione di profondita' per un migliore appoggio della vite



**wekador** GA055

Codice	Modello	€	Imb.	UM
427.175.08000		8,10	5	PZ

## MANDRINO ANGOLARE ART.WSV10

### BITHALTER HÜLSE ART.WSV10

Mandrino angolare, rotazione dx e sx. con attacco esagonale da 1/4". Coppia 12 Nm, max 400 giri / min. Ruotabile a 360 gradi + n.1 serie inserti composta da 1 adattatore da 1/4" + 6 bits x PZ1 / PZ2 / PH1 / PH2 / FL5.0 / FL6.0. + 2 bussole da 8 / 10 mm.



**HM** GA057G

Codice	Modello	€	Imb.	UM
388.100.12900		12,34	6	PZ

## PORTAINSERI ANGOLARE PROFESSIONALE

### BITHALTER



Per avvitatore, attacco magnetico: 1/4" esagonale. Capacita' di serraggio 60 Nm max. Dimensione: 48 x 83 mm

**KRINO** GA058

Codice	Modello	€	Imb.	UM
427.310.10000		34,00	6	PZ

## ALBERO FLESSIBILE MAGNETICO DT70621-QZ

### BITHALTER BIEGSAM MAGNETISCH DT70621-QZ



Albero flessibile con attacco esagonale da 1/4". Attacco rapido con magnete. Lunghezza 30 cm e testa a 90 gradi. Dotato di impugnatura laterale per un miglior controllo.

**DEWALT** GA058F

Codice	Modello	€	Imb.	UM
380.000.70621		61,61	1	PZ

## PORTAINSERI MAGNETICO SDS

### BITHALTER MAGNETISCH SDS

Attacco SDS. Lunghezza mm.75.



**wekador** GA060

Codice	Modello	€	Imb.	UM
427.170.11000		22,10	5	PZ

## ADATTATORE CON MANDRINO ART. DT7508

### STECKSCHLÜSSEL-ADAPTER MIT HÜLSE DT7508



Consente ad un avvitatore a impulsi con attacco da 1/2" di utilizzare accessori con attacco da 1/4"

**DEWALT** GA063

Codice	Modello	€	Imb.	UM
380.000.07508		11,73	1	PZ

## PORTAINSERI DA 1/2" PER ARIA COMPRESSA

### STECKSCHLÜSSEL HALTER 1/2" FÜR PRESSLUFT



Per avvitatori ad impulso. Lunghezza mm.40. Attacco 1/2". Completo di spina e ghiera in gomma.

**wekador** GA065

Codice	Modello	€	Imb.	UM
427.180.00000		24,80	10	BL

## BUSSOLE PORTAINSERI ART.895

### STECKSCHLÜSSELEINSATZ, SECHSKANT, 895



Attacco esagonale 1/4". Modello = attacco esagonale x attacco quadro / lunghezza mm

**Beta** GA066

Codice	Modello	€	Imb.	UM
390.008.95000	1/4-22	11,77	5	PZ
390.008.95001	3/8-30	13,93	5	PZ
390.008.95005	1/2-38	13,93	5	PZ

## ADATTATORE PORTAINSERI

### ADAPTER STECKSCHLÜSSEL 1/4"



Adattatore esagonale da 1/4". In acciaio al cromo vanadio, finitura cromata. Modello = adattatore da pollici/art. fornitore

**MUNICIPAL, ITA** GA066E

Codice	Modello	€	Imb.	UM
393.442.10100	1/4"/1420	3,51	6	PZ
393.452.60100	1/2"/1520	4,43	6	PZ

## ADATTATORE ART.BA2

### ADAPTER STECKSCHLÜSSEL ART.BA2



Adattatore bits composto da 2 pezzi quadro maschio e quadro femmina da 1/4" a esagono.

**HM** GA067

Codice	Modello	€	Imb.	UM
388.100.12100		2,66	12	PZ

## ADATTATORE PORTABUSSOLE

### ADAPTER STECKSCHLÜSSELEINSATZ



Kit 3 pezzi adattatore portabussole, in acciaio al cromo vanadio, cromato. Da 1/4" esagonale a 1/4" quadro, da 1/4" esagonale a 3/8" quadro e da 1/4" esagonale a 1/2" quadro.

**HM** GA068

Codice	Modello	€	Imb.	UM
388.100.12300		7,66	10	PZ

## ADATTATORI QUADRI

### ADAPTER 1/4" QUADRI STECKSCHLÜSSEL

Lunghezza mm 50. Attacco 1/4". Modello = misura quadro in pollici



**wekador** GA070

Codice	Modello	€	Imb.	UM
427.200.10000	1/4"	7,18	5	PZ
427.200.20000	3/8"	11,60	5	PZ
427.200.50000	1/2"	19,68	5	PZ

## INSERTI MAGNETICI A BUSSOLA

### STECKSCHLÜSSELEINSATZ MAGNETISCH

Attacco 1/4" - Lunghezza bits mm 50. Bussola magnetizzata. Modello = mm bussola



**wekador** GA075

Codice	Modello	€	Imb.	UM
427.140.08000	8	4,54	5	PZ
427.140.09000	9	4,54	5	PZ
427.140.10000	10	4,56	5	PZ
427.140.12000	12	5,02	5	PZ
427.140.13000	13	5,44	5	PZ

## INSERTI MAGNETICI A BUSSOLA ART.243

### STECKSCHLÜSSELEINSATZ MAGNETISCH 243

Inserti magnetici a bussola con attacco da 1/4". Lunghezza 45 mm. Modello = bussola mm



**MUNICIPAL, ITA** GA075H

Codice	Modello	€	Imb.	UM
393.205.00070	7	2,59	6	PZ
393.205.00080	8	2,59	6	PZ
393.205.00100	10	2,81	6	PZ
393.205.00130	13	3,56	6	PZ
393.205.00170	17	5,40	6	PZ



**INSERTO PORTABUSSOLA ART.ADS5**  
**STECKSCHLÜSSELINSATZ 5 TEILIG ADS5**

Kit 5 pz. in acciaio al cromo vanadio. Composto da 1 adattatore da 1/4' esagonale a 1/4' quadro + n.4 inserti a bussola da 7/8/10/13 mm



**HM** GA076

Codice	Modello	€	Imb.	UM
388.100.12500		3,46	12	PZ

**INSERTI MAGNETICI ART.3007**  
**SORTIMENT 6 BITS ART.3007**

Kit 6 pz. in acciaio al cromo vanadio, finitura satinata. Composto da n.1 adattatore da 1/4' esagonale a 1/4' attacco quadro, n.5 inserti esagonali con magnete integrato da 8/10/13/14 mm e 3/8'. In box di plastica.



**HM** GA077

Codice	Modello	€	Imb.	UM
388.100.12600		19,66	6	PZ

**ASSORTIMENTO 6 BITS 2608-1292**  
**SORTIMENT 6 BITS 2608-1292**



Attacco 1/4" - Lunghezza bits mm 25. Contenuto: Nr. 2 bits a taglio (0,8 x 5 - 1 x 7) + Nr. 2 bits a croce PH (PH1, PH2) + Nr. 2 bits a croce PZ (PZ1, PZ2) + Nr. 1 portainseri magnetico da mm 60

**wekador** GA080

Codice	Modello	€	Imb.	UM
427.250.10000		9,10	1	PZ

**ASSORTIMENTO 6 BITS TORX 2608-1040**  
**SORTIMENT 6 BITS TORX 2608-1040**



Attacco 1/4" - Lunghezza bits mm 25. Contenuto: Nr. 6 bits a torx (T10, T15, T20, T25, T30, T40) + Nr. 1 portainseri magnetico da mm 60

**wekador** GA085

Codice	Modello	€	Imb.	UM
427.250.15000		13,90	1	PZ

**BOX 9 BITS + PORTAINSERI**  
**BOX 9 BITS + STECKSCHLÜSSEL HALTER**



Contenuto: Nr. 3 bits a taglio (4,5 + 5 + 6,5 mm.) + Nr. 3 bits a croce PH (PH1, PH2, PH3) + Nr. 3 bits a croce PZ (PZ1, PZ2, PZ3) + Nr. 1 portainseri magnetico

**wekador** GA095

Codice	Modello	€	Imb.	UM
427.260.10000		11,18	1	PZ

**BOX 8 BITS + PORTAINSERI**  
**BOX 8 BITS + STECKSCHLÜSSEL HALTER**



Contenuto: Nr. 8 bits TORX (T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40) di lunghezza 25 mm + Nr. 1 portainseri magnetico

**wekador** GA097

Codice	Modello	€	Imb.	UM
427.260.15000		12,58	1	PZ

**WATER BOX 31 BITS WB 31-5-00**  
**WATER-BOX 31 BITS WB 31-5-00**

Contenuto: Nr. 2 bits a taglio (4,5 + 5,5 mm) + Nr. 3 bits esagonali (4 + 5 + 6 mm) + Nr. 11 bits torx (T10, T15, 2xT20, 2xT25, T27, 2xT30, 2xT40) + Nr. 7 bits a croce PH (2xPH1, 3xPH2, 2xPH3) + Nr. 7 bits a croce PZ (2xPZ1, 3xPZ2, 2xPZ3) + Nr. 1 portainseri magnetico



**wekador** GA101

Codice	Modello	€	Imb.	UM
427.261.11000		24,10	6	PZ

**SERIE 100 BITS ART.39D358**  
**SERIE 100 BITS ART.39D358**

100 inserti in cromo-vanadio con attacco da 1/4" in valigetta plastica. Comprende 9 esagonali metrici, 10 esagonali in pollici, 6 esagonali metrici con foro, 6 esagonali pollici con foro, 3 stella 12 punte, 3 stella 4 punte, 4 stella 3 punte, 3 farfalla, 9 torx con foro, 9 torx, 4 forcilla, 9 taglio, 4 quadri, 8 pozidrive, 8 philips, 1 portainseri esagonale, 3 adattatori, 1 forcilla.



**TOPEX** GA107

Codice	Modello	€	Imb.	UM
417.190.25000		14,90	20	SR

**SERIE 18 BITS ART.39D363**  
**SERIE 18 BITS ART.39D363**

Contenuto: Nr. 4 bits a taglio (4 + 5 + 6 + 7 mm) + Nr. 6 bits a croce (PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3) + Nr. 4 bits torx (T10, T15, T20, T25) + Nr. 3 bits esagonali (H3, H5, H6) + Nr. 1 portainseri da 1/4 di lunghezza 60 mm. Tutti i componenti sono in acciaio al cromo vanadio.



**TOPEX** GA110

Codice	Modello	€	Imb.	UM
417.190.25300		7,74	12	SR

**BOX 30 PZ BITS + PORTAINSERI E SVASATORE**  
**BOX 30 BITS + BITSHALTER + KRAUSKOPFVERSENKER**

Kit 30 inserti da 1/4' con sistema codice colore in acciaio S2, portainseri magnetico e svasatore. Misure assortimento: 1xTX10, 2xTX15/TX20/TX25, 1xTX27/TX30/TX40, 1xTXBo10/TXBo15/TXBo20/TXBo25/TXBo30/TXBo40, HEX 1x3/4/5/6, 1xPH1, 2xPH2, 1xPH3, 1xPZ1, 2xPZ2, 1xPZ3, 1xtaglio 4,5/6,5 mm.



**ASWD** GA112C

Codice	Modello	€	Imb.	UM
427.089.10000		20,10	12	PZ

**BOX 24 PEZZI BITS COLOR + BUSSOLE E MINICRICCHETTO**  
**BOX 24 BITS COLOR + MIT MINIRATSCH**

Kit inserti con sistema codice colore in acciaio S2. Misure assortimento: 1xTX10/TX15/TX20/TX25/TX30/TX40, 1xPH1/PH2/PH3, 1xPZ1/PZ2/PZ3, 1x4/5/6 mm HEX. 1 minicricchetto con 60 denti, bussole esagonali da 1/4" 1x 6/7/8/10/11/13 mm e 1 portainseri magnetico.



**ASWD** GA112E

Codice	Modello	€	Imb.	UM
427.089.20000		34,80	12	PZ

**BOX 55 BITS COLOR + PORTAINSERTI MAGNETICO**  
**BOX 55 BITS COLOR+ BITSHALTER MAGNETISCH**

Kit 55 inserti da 1/4' con sistema codice colore in acciaio S2 con portainseriti magnetico. Misure assortimento di lunghezza 25 mm: 2xTX10/TX15/TX20/TX25/TX27/TX30/TX40, 1xTXBo10/TXBo15/TXBo20/TXBo25/TXBo27/TXBo30/TXBo40, HEX 1x3/4/5, 3xPH1/PH2/PH3, 3PZ1/PZ2/PZ3, 2xtaglio 4,5/ 6,5 mm. Assortimento mm 75 1xPH2/PH3, 1xPZ1/PZ2, 1xTX25/25, 1xtaglio 6 mm.



**ASWD** GA112H

Codice	Modello	€	Imb.UM
427.089.30000		49,40	12 PZ

**SERIE 32 BITS ART.3032S**  
**SERIE 32 BITS ART.3032S**

Kit 32 inserti in silcon-molibdeno-vanadio (acciaio S2) da 1/4' Bits con sistema codice colore, portainseriti magnetico. In box plastica antiurto. Misure assortimento: 1x PH1/PH3 / 2x PH2 / 1x PZ1/PZ3 /2x PZ2 1xFL3/FL4/FL5/FL6 - 1x SW3/SW4/SW5/SW6 1x TX10/TX15/TX20/TX25/TX27/TX30/TX40 1x TXB10/TXB15/TXB20/TXB25/TXB27/TXB30/TXB40



**HM** GA114D

Codice	Modello	€	Imb.UM
388.100.02000		24,70	12 PZ

**SERIE 18 BITS PROLUNGATI ART.3018S**  
**SERIE 18 BITS VERLÄNGERT ART.3018S**

Kit 18 inserti in silcon-molibdeno-vanadio (acciaio S2) da 1/4' Bits con sistema codice colore, lunghezza 75 mm. In box plastica antiurto. Misure assortimento: 1x PZ1/PZ2/PZ3 - 1x PH1/PH2/PH3 - 1x/FL4/FL6 - 1x SW3/SW4/SW5 - 1x TX10/TX15/TX20/TX25/TX27/TX30/TX40



**HM** GA114F

Codice	Modello	€	Imb.UM
388.100.03000		33,40	6 PZ

**CACCIAVITI NANI 8 IN 1**  
**SCHRAUBENDREHER ZWERG SCHLITZ 8 IN 1**

Cacciavite completo di 1 inserto da 58 mm in acciaio S2 reversibile con speciale punta a croce e taglio rivestita in nickel. Questo inserto fa la funzione di 8 bits: taglio mm 6, PH 0-1-2-3 e PZ 1-2-3. Impugnatura ergonomica per una maggior presa. In scatola espositore da pz 12.



GA172

Codice	Modello	€	Imb.UM
425.140.10100		4,98	12* PZ

**CACCIAVITI LUNGI 8 IN 1**  
**SCHRAUBENDREHER LANG SCHLITZ 8 IN 1**

Cacciavite completo di 1 inserto da 125 mm in acciaio S2 reversibile con speciale punta a croce e taglio rivestita in nickel. Questo inserto fa la funzione di 8 bits: taglio mm 6, PH 0-1-2-3 e PZ 1-2-3. Impugnatura ergonomica per una maggior presa. In scatola espositore da pz 12.



GA174

Codice	Modello	€	Imb.UM
425.140.10200		6,42	12* PZ

**ESPOSITORE CACCIAVITI MUNDIAL**  
**SCHRAUBENDREHER MUNDIAL AUSSTELLER**

Espositore 144 cacciaviti in acciaio cromo vanadio, finitura nichelata ed impugnatura in acetato. Dimensione 470x260x100. Composizione: Taglio (24pz.3x75, 24pz.4x75, 24pz.6x125), croce PH (24pz.0x60, 24pz.1x80, 24pz.2x100)



**MUNDIAL IT** GA180

Codice	Modello	€	Imb.UM
425.150.05000		225,00	1 PZ

**ESPOSITORE 102 CACCIAVITI MUNDIAL**  
**SCHRAUBENDREHER 102 AUSSTELLER**

Espositore 102 pz. cacciaviti, in acciaio cromo vanadium molibdeno. Impugnatura ergonomica bicomponente. Assortimento: 9pz. 3,0x0,50x75, 8pz. 4,0x0,8x100, 8pz. 5,5x1,0x125, 7pz. 6,5x1,2x125, 6pz. 8,0x1,2x150, 9pz. 3,0x0,5x100, 8pz. 4,0x0,8x150, 8pz. 5,5x1,0x150, 9pz. PH 0x100-3, 8pz. PH 1x80-4,5, 7pz. PH 2x100-6, 8pz. PZ1x80-5, 7pz. PZ 2x100-6



**MUNDIAL IT** GA182

Codice	Modello	€	Imb.UM
425.150.95000		388,75	1 ES

**CACCIAVITE ART.50**  
**SCHRAUBENDREHER SCHLITZ- ART.50**

Cacciavite a taglio, in acciaio cromo vanadium molibdeno. Impugnatura ergonomica bicomponente. Modello = dimensioni mm



**MUNDIAL IT** GA185

Codice	Modello	€	Imb.UM
425.150.10100	3x75	2,30	12 PZ
425.150.10200	3x100	2,55	12 PZ
425.150.10300	4x100	3,40	12 PZ
425.150.10400	4x125	3,60	12 PZ
425.150.10500	5,5x125	3,75	12 PZ
425.150.10550	5,5x150	3,90	12 PZ
425.150.10600	6,5x125	4,90	12 PZ
425.150.10650	6,5x150	5,20	6 PZ
425.150.10800	8x150	6,85	6 PZ

**CACCIAVITE ART.51**  
**SCHRAUBENDREHER SCHLITZ- ART.51**

Cacciavite a taglio con lama piatta parallela, in acciaio cromo vanadium molibdeno. Impugnatura ergonomica bicomponente. Modello = dimensioni mm



**MUNDIAL IT** GA186

Codice	Modello	€	Imb.UM
425.150.12200	3x100	3,10	12 PZ
425.150.12400	4x150	3,90	12 PZ
425.150.12550	5x150	4,15	12 PZ


**CACCIAVITE CROCE PH ART.52**  
**SCHRAUBENDREHER KREUZ-SCHLITZ PH 52**

Cacciavite a croce Phillips, in acciaio cromo vanadium molibdeno. Impugnatura ergonomica bicomponente. Modello = PH/misura mm




**MUNDIAL IT** GA187

Codice	Modello	€	Imb.UM
425.150.30000	0/60	2,30	12 PZ
425.150.30050	0/100	2,55	12 PZ



professional



Dal 1929 Mundial Alfredo Casartelli s.r.l. produce e distribuisce utensili professionali per **utensileria, industria, autoriparazione, elettrico, idraulica, edilizia...** Qualità, design, innovazione sono caratteristiche della gamma Mundial.



# MUNDIAL



Utensileria Alfredo Casartelli **ITALY**

**utensili professionali**

[www.mundial-casartelli.it](http://www.mundial-casartelli.it)

**professional tools**


Mundial Alfredo Casartelli s.r.l. - 22030 Caslino d'Erba (Como) Italy - tel. +39 031 621330 - fax +39 031 622551 - e-mail: [mundial@mundial-casartelli.it](mailto:mundial@mundial-casartelli.it) - [www.mundial-casartelli.it](http://www.mundial-casartelli.it)



425.150.30100	1/80	3,35	12	PZ
425.150.30150	1/125	3,85	12	PZ
425.150.30200	2/100	4,60	12	PZ
425.150.30250	2/150	5,30	6	PZ
425.150.30300	3/150	6,85	6	PZ

## CACCIAVITE CROCE PZ ART.53 SCHRAUBENDREHER KREUZ-SCHLITZ 53

Cacciavite a croce PZ, in acciaio cromo vanadium molibdeno. Impugnatura ergonomica bicomponente. Modello = misura mm




MUNDIAL IT GA190

Codice	Modello	€	Imb.	UM
425.150.50000	0x60	2,40	12	PZ
425.150.50100	1x80	3,45	12	PZ
425.150.50200	2x100	4,80	12	PZ
425.150.50300	3x150	7,05	6	PZ

## CACCIAVITE TORX ART.75 SCHRAUBENDREHER TORX ART.75

Cacciavite Torx, in acciaio cromo vanadium molibdeno. Impugnatura ergonomica bicomponente. Modello = Torx x lunghezza mm



MUNDIAL IT GA193

Codice	Modello	€	Imb.	UM
425.150.70600	T6x60	3,50	6	PZ
425.150.70900	T9x60	4,10	6	PZ
425.150.71000	T10x80	4,20	6	PZ
425.150.71500	T15x80	4,20	6	PZ
425.150.72000	T20x100	4,35	6	PZ
425.150.72500	T25x100	4,65	6	PZ
425.150.72700	T27x100	4,65	6	PZ
425.150.73000	T30x100	6,15	6	PZ
425.150.74000	T40x125	8,30	6	PZ

## CACCIAVITE TAGLIO NANO ART.55 SCHRAUBENDREHER SCHLITZ ZWERG 55

Cacciavite nano a taglio, in acciaio cromo vanadium molibdeno. Impugnatura ergonomica bicomponente. Modello = misura mm



MUNDIAL IT GA196

Codice	Modello	€	Imb.	UM
425.150.15100	5,0x38	3,25	12	PZ
425.150.15200	6,5x38	3,35	12	PZ

## CACCIAVITE CROCE NANO PH A.56 SCHRAUBENDREHER KREUZ ZWERG 56

Cacciavite nano a croce Phillips, in acciaio cromo vanadium molibdeno. Impugnatura ergonomica bicomponente. Modello = PH/misura mm



MUNDIAL IT GA198

Codice	Modello	€	Imb.	UM
425.150.35100	1/38	3,25	12	PZ
425.150.35200	2/38	3,35	12	PZ

## CACCIAVITE TAGLIO ISOLATO ART.90 SCHRAUBENDREHER SCHLITZ, ISOLIERT 90

Cacciavite a taglio, isolato 1000 V certificato VDE. In acciaio cromo vanadium molibdeno. Impugnatura ergonomica bicomponente. Modello = dimensioni mm



MUNDIAL IT GA200

Codice	Modello	€	Imb.	UM
425.152.10300	3x100	3,95	6	PZ
425.152.10400	4x100	4,55	6	PZ
425.152.10500	5,5x125	5,50	6	PZ

## CACCIAVITE CROCE PH ART.92 SCHRAUBENDREHER KREUZ ISOLIERT PH 92

Cacciavite a croce, isolato 1000 V certificato VDE. In acciaio cromo vanadium molibdeno. Impugnatura ergonomica bicomponente. Modello = PH/misura mm



MUNDIAL IT GA202

Codice	Modello	€	Imb.	UM
425.152.30000	0x75	3,10	6	PZ
425.152.30100	1x100	4,65	6	PZ
425.152.30200	2x100	6,40	6	PZ

## CACCIAVITI LAMA PIATTA ART.1201E SCHRAUBENDREHER SCHLITZ ART.1201E

Per viti con intaglio, cromati punta nera. Modello = misura mm



Beta GA205

Codice	Modello	€	Imb.	UM
390.012.05003	2,5x50	3,83	5	PZ
390.012.05006	2,5x75	3,94	5	PZ
390.012.05009	3x75	4,00	5	PZ
390.012.05012	3x100	4,32	5	PZ
390.012.05018	3,5x75	4,32	5	PZ
390.012.05021	3,5x100	4,43	5	PZ
390.012.05030	4x100	4,48	5	PZ
390.012.05033	4x125	4,70	5	PZ
390.012.05036	4x150	5,13	5	PZ
390.012.05039	5,5x100	5,51	5	PZ
390.012.05042	5,5x150	5,94	5	PZ
390.012.05048	6,5x100	6,64	5	PZ
390.012.05051	6,5x150	6,97	5	PZ

390.012.05057	8x150	9,02	3	PZ
390.012.05060	8x200	9,72	3	PZ
390.012.05066	10x200	11,12	3	PZ

## CACCIAVITI LAMA PIATTA PARALLELA ART.1204E SCHRAUBENDREHER FÜR GEWINDESTIFTE 1204E

Per viti con intaglio, cromati punta nera. Modello = misura mm



Beta GA208

Codice	Modello	€	Imb.	UM
390.012.15003	2,5x60	3,89	5	PZ
390.012.15006	3x75	4,00	5	PZ
390.012.15009	3x100	4,10	5	PZ
390.012.15012	4x100	4,59	5	PZ
390.012.15018	5x125	5,56	5	PZ
390.012.15021	5x150	6,10	5	PZ
390.012.15024	6,5x150	6,64	5	PZ

## CACCIAVITI CROCE PH ART.1202E SCHRAUBENDREHER FÜR PH-SCHRAUBEN KREUZ ART.1202E

Per viti con impronta a croce Phillips. Modello = misura mm



Beta GA210

Codice	Modello	€	Imb.	UM
390.012.10003	3x60	3,94	5	PZ
390.012.10006	3x100	4,43	5	PZ
390.012.10009	4,5x80	5,08	5	PZ
390.012.10012	4,5x120	5,67	5	PZ
390.012.10018	6x100	6,86	5	PZ
390.012.10021	6x150	7,40	5	PZ
390.012.10024	8x150	9,50	3	PZ
390.012.10027	10x200	12,42	3	PZ

## CACCIAVITI TIPO CORTISSIMO ART.1201 EN SCHRAUBENDREHER SCHLITZSCHRAUBEN, EXTRA KURZ 1201 EN

Per viti a testa con intaglio, cromati punta nera. Modello = misura mm



Beta GA215

Codice	Modello	€	Imb.	UM
390.012.05103	4x30	5,40	3	PZ
390.012.05106	6,5x30	5,72	3	PZ

## CACCIAVITI TIPO CORTISSIMO ART.1202 EN SCHRAUBENDREHER SCHLITZSCHRAUBEN, EXTRA KURZE 1202 EN

Per viti con impronta a croce Phillips, cromati punta nera. Modello = misura mm



Beta GA220

Codice	Modello	€	Imb.	UM
390.012.10103	4,5x30	5,40	3	PZ
390.012.10106	6x30	5,72	3	PZ

## CACCIAVITI LAMA PARALLELA

### SCHRAUBENDREHER FÜR GEWINDESTIFTE MIT SCHLITZ

Giraviti professionali per viti con intaglio, punta parallela: manico bicomponente con trasmissione ottimale della forza per elevati momenti torcenti. Modello = misura mm



GA221D

Codice	Modello	€	Imb.	UM
423.200.02010	2,0x70	5,00	1	PZ
423.200.02510	2,5x80	5,42	1	PZ
423.200.03510	3,5x90	6,72	1	PZ
423.200.04010	4,0x100	7,44	1	PZ
423.200.04030	4,0x150	8,68	1	PZ
423.200.05510	5,5x120	8,56	1	PZ
423.200.05530	5,5x200	11,16	1	PZ
423.200.06510	6,5x140	10,04	1	PZ
423.200.06530	6,5x200	12,48	1	PZ
423.200.08010	8x160	12,38	1	PZ
423.200.10010	10x180	15,42	1	PZ

## CACCIAVITE CROCE PH 8190

### SCHRAUBENDREHER FÜR PH KREUZ 8190

Giraviti professionali per viti con testa a croce PH, punta secondo DIN ISO 8764-1. Manico bicomponente con trasmissione ottimale della forza per elevati momenti torcenti. Modello = misura x lunghezza mm



GA221F

Codice	Modello	€	Imb.	UM
423.205.01060	00x60	6,78	1	PZ
423.205.02060	0x60	7,16	1	PZ
423.205.03080	1x80	8,38	1	PZ
423.205.03200	1x200	12,44	1	PZ
423.205.04100	2x100	10,44	1	PZ
423.205.04250	2x250	16,22	1	PZ
423.205.05150	3x150	14,66	1	PZ

## CACCIAVITE CROCE PZ 8192

### SCHRAUBENDREHER PZ KREUZ 8192

Giraviti professionali per viti con testa a croce PZ, punta secondo DIN ISO 8764-1. Manico bicomponente con trasmissione ottimale della forza per elevati momenti torcenti. Modello = misura x lunghezza mm



GA221H

Codice	Modello	€	Imb.	UM
423.210.02060	0x60	7,66	1	PZ
423.210.03080	1x80	8,68	1	PZ
423.210.04100	2x100	11,28	1	PZ
423.210.05150	3x150	15,42	1	PZ

## CACCIAVITE TORX 8400

### SCHRAUBENDREHER TORX 8400

Giraviti professionali per viti Torx, impugnatura SwissGrip. Manico bicomponente con trasmissione ottimale della forza per elevati momenti torcenti. Modello = misura torx x lunghezza mm



GA221L

Codice	Modello	€	Imb.	UM
423.215.10050	5x50	7,22	1	PZ
423.215.10060	6x50	7,16	1	PZ
423.215.10080	8x60	8,04	1	PZ
423.215.10090	9x60	8,38	1	PZ
423.215.10100	10x70	8,52	1	PZ
423.215.10150	15x80	9,38	1	PZ
423.215.10200	20x100	10,28	1	PZ
423.215.10250	25x120	11,32	1	PZ
423.215.10270	27x125	15,88	1	PZ
423.215.10300	30x130	18,50	1	PZ

## CACCIAVITE NANO ART.8135

### SCHRAUBENDREHER NANO 8135

Per viti con intaglio, stelo e impugnatura corti. Lunghezza lama 30 mm. Modello = misura mm



GA221N

Codice	Modello	€	Imb.	UM
423.190.04030	4	8,30	1	PZ
423.190.05530	5,5	8,34	1	PZ
423.190.06530	6,5	9,22	1	PZ
423.190.08030	8	10,54	1	PZ

## CACCIAVITE NANO CROCE PH 8195

### SCHRAUBENDREHER NANO KREUZ PH 8195

Giraviti nano con punta a croce per viti Phillips, stelo e impugnatura corti, punta secondo DIN ISO 8764-1. Modello = misura x lunghezza mm



GA221P

Codice	Modello	€	Imb.	UM
423.204.10000	0x25	8,68	1	PZ
423.204.10100	1x30	8,80	1	PZ
423.204.10200	2x35	12,46	1	PZ
423.204.10300	3x40	13,64	1	PZ

## CACCIAVITI VDE58100 A TAGLIO

### SCHRAUBENDREHER VDE58100

Giraviti VDE SwissGrip, completamente isolato fino a 1000 V AC / 1500 V DC secondo IEC/EN 60900. Per viti con intaglio, secondo DIN 7437 Impugnatura con rivestimento in elastomero. Modello = misura mm



GA223D

Codice	Modello	€	Imb.	UM
423.120.13010	3x100	8,46	1	PZ
423.120.13510	3,5x100	9,22	1	PZ
423.120.14010	4x100	10,16	1	PZ

423.120.15510	5,5x125	12,58	1	PZ
---------------	---------	-------	---	----

## CACCIAVITI VDE58190 A CROCE PH

### SCHRAUBENDREHER KREUZ PH VDE58190

Giraviti VDE SwissGrip, completamente isolato fino a 1000 V AC / 1500 V DC secondo IEC/EN 60900. Per viti Phillips, secondo DIN 7437 Impugnatura con rivestimento in elastomero. Modello = misura mm



GA223E

Codice	Modello	€	Imb.	UM
423.120.32060	0x60	9,18	1	PZ
423.120.33080	1x80	10,40	1	PZ
423.120.34100	2x100	13,86	1	PZ

## CACCIAVITI PIEGATI PH

### SCHRAUBENDREHER GEBOGEN PH

Cacciavite piegato per viti con testa a croce PH. Modello = misura x lunghezza mm x diametro mm



GA223H

Codice	Modello	€	Imb.	UM
423.240.20100	1x100x5	7,06	1	PZ
423.240.20200	2x125x6	7,50	1	PZ

## CACCIAVITI LAMA PIATTA ART.302

### SCHRAUBENDREHER SCHLITZ 302

Lama in acciaio al cromo-vanadio-molibdeno, interamente temprata. Impugnatura anatomica antiscivolo soft finish. Modello = misura mm.



GA225

Codice	Modello	€	Imb.	UM
425.200.05000	3x80	6,20	10	PZ
425.200.10000	3,5x100	6,70	10	PZ
425.200.15000	4x100	7,60	10	PZ
425.200.20000	4x150	8,40	10	PZ
425.200.25000	5,5x125	11,50	10	PZ
425.200.30000	5,5x150	12,14	10	PZ
425.200.40000	6,5x150	13,26	10	PZ

## CACCIAVITI IMPRONTA CROCE PH ART.311

### SCHRAUBENDREHER KREUZ PH 311

Lama in acciaio al cromo-vanadio-molibdeno, interamente temprata. Punta Wiha cromotop. Impugnatura anatomica antiscivolo soft finish. Modello = misura mm.



GA230

Codice	Modello	€	Imb.	UM
425.220.05000	0x60	7,32	10	PZ
425.220.10000	1x80	8,58	10	PZ
425.220.15000	2x100	12,12	10	PZ
425.220.20000	3x150	17,40	10	PZ

**CACCIAVITI IMPRONTA CROCE PZ ART.313**  
**SCHRAUBENDREHER KREUZ PZ 313**

Lama in acciaio al cromo-vanadio-molibdeno, interamente temprata. Punta Wiha cromotop. Impugnatura anatomica antiscivolo soft finish. Modello = misura mm.



GA235

Codice	Modello	€	Imb.	UM
425.223.06000	0x60	8,62	10	PZ
425.223.08000	1x80	10,22	10	PZ
425.223.10000	2x100	14,06	10	PZ
425.223.15000	3x150	21,20	10	PZ

**CACCIAVITI IMPRONTA TORX ART.362**  
**SCHRAUBENDREHER TORX ART.362**

Lama in acciaio al cromo-vanadio-molibdeno, interamente temprata. Punta Wiha cromotop. Impugnatura anatomica antiscivolo soft finish. Modello = misura Torx



GA240

Codice	Modello	€	Imb.	UM
425.225.10000	T10	8,58	10	PZ
425.225.15000	T15	8,58	10	PZ
425.225.20000	T20	9,06	10	PZ
425.225.25000	T25	9,70	10	PZ

**CACCIAVITI TIPO CORTISSIMO ART.302 SF**  
**SCHRAUBENDREHER KURZE KLINGE 302 SF**

Per viti a testa con intaglio. Modello = misura mm.



GA245

Codice	Modello	€	Imb.	UM
425.230.10000	5,5x25	8,28	10	PZ
425.230.20000	6,5x25	8,92	10	PZ

**CACCIAVITI TIPO CORTISSIMO ART.311 SF**  
**SCHRAUBENDREHER KURZE KLINGE 311 SF**

Per viti con impronta a croce Phillips. Modello = misura mm.



GA250

Codice	Modello	€	Imb.	UM
425.240.10000	1x25	8,36	10	PZ
425.240.20000	2x25	9,70	10	PZ

**SMAGNETIZZATORE ART.40010**  
**ENTMAGNETISIERER ART.40010**



Per magnetizzare e smagnetizzare lame di cacciaviti, pinzette, etc. Materiale: ABS. Dimensioni mm. 85 x 160



GA258

Codice	Modello	€	Imb.	UM
425.260.40000		13,60	5	PZ

**CACCIAVITE CON PORTAINSERI**  
**SCHRAUBENDREHER MIT BITSHALTER**

Lama in acciaio al cromo-vanadio, interamente temprata, nichelata lucida. Impugnatura anatomica antiscivolo SoftFinish. Portainseri in acciaio inossidabile con potente magnete permanente. Attacco esagonale da 1/4".



GA259

Codice	Modello	€	Imb.	UM
425.260.21000		25,80	1	PZ

**CACCIAVITE FLESSIBILE ART.386**  
**SCHRAUBENDREHER MIT BITHALTER 386**

Attacco a bussola da 1/4". Lama flessibile per avvitiamenti in punti di difficile accesso. Lunghezza lama mm 150



GA260

Codice	Modello	€	Imb.	UM
425.260.20000		23,60	10	PZ

**PORTAINSERI FLESSIBILE ART.87**  
**BITHALTER FLEXIBEL ART.87**

Portainseri flessibile con attacco da 1/4". Lunghezza 190 mm.



GA260F

Codice	Modello	€	Imb.	UM
393.201.10000		9,35	6	PZ

**CACCIAVITE A CRICCHETTO NANO ART.2661**  
**SCHRAUBENDREHER PH/FL/SW NANO 2661**

Cacciavite a cricchetto corto con impugnatura ergonomica in plastica infrangibile, attacco femmina da 1/4", dotazione 7 bits con inseriti nell'impugnatura. Misure assortimento: 1 x PH1 / PH2 / PH3 / FL4.0 / FL5.0 / SW4.0 / SW5.0



GA262

Codice	Modello	€	Imb.	UM
388.090.01200		12,66	12	PZ

**CACCIAVITE A CRICCHETTO ART.2660N**  
**SCHRAUBENDREHER MAGAZIN PH/PZ/FL/TX /SW NO ART.2660N**

Cacciavite a cricchetto con impugnatura ergonomica in plastica infrangibile, attacco telescopico magnetico femmina da 1/4", dotazione 12 bits con inseriti nell'impugnatura. Misure assortimento: 1xPZ1/2xPZ2/1xPH1/2xPH2/1xFL4.0/1xFL6.0/1xTX15/1xTX20/1xTX25/1xTX30



GA264

Codice	Modello	€	Imb.	UM
388.090.01500		22,60	20	PZ

**CACCIAVITE A CRICCHETTO**  
**SCHRAUBENDREHER MAGAZIN AUSSTELLER**



Cricchetto in cromo-vanadio completo di 2 bits a taglio mm.5 - 6 e 3 bits a croce ph 1-2-3. In scatola espositore da pz.12.

GA266

Codice	Modello	€	Imb.	UM
425.134.10000		5,80	12*	PZ

**CACCIAVITE A CRICCO CON INSERITI KTR064460**  
**SCHRAUBENDREHER MAGAZIN MIT EINSÄTZEN KTR064460**



Set da 22 pezzi. Contenuto: impugnatura, prolunga, bits: PH0, PH1, PH2, PH3 - Taglio mm 3/4/5/6 - PZ1, PZ2x2, PZ3 - Esagonale 3, 4, 5, 6 - T10, T15, T20, T25

GA266F

Codice	Modello	€	Imb.	UM
425.134.10500		18,94	6	SR

**SET 26 PEZZI BUSSOLE + BITS + CACCIAVITE**  
**KIT 26 STÜCK SECHSKANTEINSATZ + BITS + SCHRAUBENDREHER**



Composizione: 4 bits lama piatta (3/4/5/6 mm) - 4 bits croce PH (PH0, PH1, PH2, PH3) - 4 bits esagonali (H3, H4, H5, H6) - 4 bits attacco quadro (S0, S1, S2, S3) - 2 bits PZ (PZ1, PZ2) - 6 bussole attacco esagonale (4, 5, 5.5, 6, 7, 8 mm) - 1 prolunga e 1 cacciavite attacco esagonale

GA270

Codice	Modello	€	Imb.	UM
417.140.24800		9,32	1	PZ



**SERIE CACCIAVITI E INSERTI 32 PEZZI 310920N**  
**SCHRAUBENDREHER 32 STÜCK + BITS 310920N**



Set composto da: 5 giraviti taglio-croce, 1 giraviti portainseri, 6 bussole, 1 adattatore e 19 inserti assortiti.

**GA271**

Codice	Modello	€	Imb. UM
417.140.24900		15,00	12 PZ

**ASSORTIMENTO CACCIAVITI - BUSSOLE - INSERTI ART.KTR400004**  
**SCHRAUBENDREHER SORTIMENT 44 TEILE, NUSS-BITSET, TORX ART.KTR400004**


Serie da 44 pezzi. Cacciaviti per meccanica: Taglio mm 3,0x75, mm 5,0x75, mm 8,0x150, PH 0x75, PH 1x75, PH 2x100, PH 3x150, Cacciaviti di precisione: Torx T5/T6/T7/T8/T9/T10, Taglio mm 2,5/3,0 - Croce PH 00, PH 0 - Inserti: 4 a taglio, 4 a croce, 2 pozidrive, 4 torx, 2 quadri - Portainseri magnetico - bussole attacco da 1/4": mm 5/6/7/8/9/10/11/12/13.



**GA272C**

Codice	Modello	€	Imb. UM
417.140.28000		27,10	6 SR

**SERIE 5 CACCIAVITI ART.39D885**  
**SCHRAUBENDREHER SERIE 5 ART.39D885**



Set di 5 cacciaviti con punta in cromo vanadio. Contenuto 3 taglio piatto (3,2x75 mm, 5x100 mm, 6,5x100 mm) e 2 a croce PH (1x150 mm, 2x150 mm). Pratica base per fissaggio a muro.



**GA272E**

Codice	Modello	€	Imb. UM
417.140.24500		13,26	6 SR

**SERIE 5 CACCIAVITI ART.177**  
**SCHRAUBENDREHER SERIE 5 ART.177**



Serie 5 cacciaviti con impugnatura bicomponente taglio + PH. Misure taglio: 4x100, 6x150 mm. Misure PH: PH0x75, PH1x100 e PH2x100 mm.



**GA273**

Codice	Modello	€	Imb. UM
425.150.08500		13,18	12 PZ

**SERIE 5 PEZZI CACCIAVITI MUNDIAL**  
**SCHRAUBENDREHER 5 ST. KREUZ**



Serie di 5 cacciaviti in acciaio cromo-vanadio molibdeno, finitura cromata e punta nera, manico bicomponente. Taglio misure mm 3x75 - 4x100 - 6,5x125. Croce misure mm PH1x80 - PH2x100



**GA274**

Codice	Modello	€	Imb. UM
425.150.90100		20,25	1 PZ

**SERIE 7 CACCIAVITI PH+PZ+TAGLIO HM**  
**SCHRAUBENDREHER 7 ST.PH/PZ/SCHLITZHM**



In acciaio al cromo-vanadio. Taglio misure: mm 4x75, 5,5x100, 6,5x125. Croce PH misure: mm PH1x80, PH2x100. Croce PZ misure: mm PZ1x80, PZ2x100.



**GA274F**

Codice	Modello	€	Imb. UM
388.090.10100		15,34	10 SR

**SERIE 6 CACCIAVITI ART.8240**  
**SCHRAUBENDREHER SERIE 6 ART.8240**



Assortimento di giraviti da taglio con supporto a parete, serie 6 pezzi, misure da 1 a 6.



**GA274I**

Codice	Modello	€	Imb. UM
423.180.10300		65,90	1 SR

**SERIE 4 CACCIAVITI ART.8242**  
**SCHRAUBENDREHER SERIE 4 ART.8242**



Assortimento di giraviti PH, con supporto a parete, serie 4 pezzi, misure da 0 a 3.



**GA274M**

Codice	Modello	€	Imb. UM
423.180.20300		46,00	1 SR

**SERIE 4 CACCIAVITI ART.8243**  
**SCHRAUBENDREHER SERIE 4 ART.8243**



Assortimento di giraviti PZ, con supporto a parete, serie 4 pezzi, misure da 0 a 3.



**GA274O**

Codice	Modello	€	Imb. UM
423.180.30300		48,40	1 SR

**SERIE 6 CACCIAVITI ART.8244**  
**SCHRAUBENDREHER SERIE 6 ART.8244**




Assortimento di giraviti misti con supporto a parete, serie 6 pezzi, 4 pezzi taglio (1, 2, 3, 4) + 2 pezzi PH (1, 2)



**GA274Q**

Codice	Modello	€	Imb. UM
423.180.40300		56,90	1 SR

**SERIE 6 CACCIAVITI ART.8440**  
**SCHRAUBENDREHER SERIE 6 ART.8440**



Assortimento di giraviti TORX con supporto a parete, serie 6 pezzi, misure 8, 9, 10, 15, 20, 25.



**GA274S**

Codice	Modello	€	Imb. UM
423.180.50300		61,20	1 SR

**SERIE CACCIAVITI ART.SF 302 HK**  
**SCHRAUBENDREHER SERIE ART.SF 302 HK**




Serie di 5 cacciaviti in acciaio al cromo-vanadio-molibdeno a taglio e croce PH. Taglio misure mm. 3x80 - 4x100 - 6,5x150. Croce misure mm. PH1x80 - PH2x100



**GA275**

Codice	Modello	€	Imb. UM
425.260.30000		53,50	1 SR

**SERIE 6 CACCIAVITI VDE58542**  
**SCHRAUBENDREHER SERIE 6 VDE58542**



Set giraviti VDE SwissGrip, completamente isolati fino a 1000 V AC / 1500 V DC secondo IEC/EN 60900. Impugnatura con rivestimento in elastomero. 4 pezzi taglio (1, 3, 4, 5) + 2 pezzi PH (1, 2).



**GA279**

Codice	Modello	€	Imb. UM
423.120.50000		70,20	1 SR

**SERIE CACCIAVITI ISOLATI ART. 320N K6**  
**SCHRAUBENDREHER ISOLIERT 320 N K6**



Serie di 6 cacciaviti, 4 a taglio (3,5x100 - 4,0x100 - 5,5x125 - 6,5x150) e 2 a croce PH (PH1x80 - PH2x100). Impugnatura ergonomica. Isolamento secondo DIN EN 60900, IEC 900 fino a 1000 V.



GA280

Codice	Modello	€	Imb.	UM
425.260.32000		60,70	1	SR

**SERIE 5 GIRAVITI ISOLATI MUNDIAL**  
**SCHRAUBENDREHER 5 ST. ISOLIERT**



Serie 5 giraviti isolati. Taglio misure: mm 3,0x0,5x100, mm 4,0x0,8x100, mm 5,5x1,0x125. Croce misure: PH 1x100 - PH 2x100.



GA282

Codice	Modello	€	Imb.	UM
425.152.90100		26,75	1	PZ

**SERIE 6 CACCIAVITI ISOLATI PH + TAGLIO + CERCAFASE HM**  
**SCHRAUBENDREHER SERIE 6 ISOLIERT, PH + SCHLITZ + SPANNUNGSPRÜFER HM**



In acciaio al cromo-vanadio. Con manici certificati VDE. Taglio misure: mm 3x75, 4x100, 5,5x125. Croce PH misure: mm PH1x80, PH2x100. Incluso 1 cacciavite cercafase.



GA283

Codice	Modello	€	Imb.	UM
388.090.10200		15,34	10	SR

**SERIE 6 CACCIAVITI TORX CON FORO HM**  
**SCHRAUBENDREHER SERIE 6 TORX MIT BOHRUNG HM**



In acciaio al cromo-vanadio. Misure torx con foro: T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40.



GA288

Codice	Modello	€	Imb.	UM
388.090.10300		15,34	10	SR

**SERIE CACCIAVITI TORX WIHA 07155**  
**SCHRAUBENDREHER TORX WIHA 07155**



Serie 6 cacciaviti Torx. Misure cacciaviti: T10x80 - T15x80 - T20x100 - T25x100 - T30x115 - T40x130. Lama completamente temprata in acciaio al cromo-vanadio-molibdeno di qualità. Massima tenuta nella testa della vite grazie alla precisa punta ChromTop.



GA290

Codice	Modello	€	Imb.	UM
425.260.31000		54,10	1	SR

**SERIE CACCIAVITI PER OROLOGIAIO**  
**SCHRAUBENDREHER PRÄZISION SET FÜR UHRENMACHER**



Serie di cacciaviti per orologiaio misti croce e taglio. Modello = numero pezzi

GA300

Codice	Modello	€	Imb.	UM
417.140.49500	6	3,00	1	SR
417.140.50000	11	5,74	24	PZ

**SERIE 6 CACCIAVITI DI PRECISIONE**  
**SCHRAUBENDREHER SERIE 6 PRÄZISIONSARBEIT**



Manico ergonomico in gomma antiscivolo. Assortimento croce PH0 e PH1, taglio mm. 1,4 - 2 - 2,4 - 3

GA305

Codice	Modello	€	Imb.	UM
417.140.55000		7,72	10	PZ

**CACCIAVITE DI PRECISIONE 9 IN 1**  
**SCHRAUBENDREHER PRÄZISION 9 IN 1**

Cacciavite di precisione con porta inserti. 9 inserti. 3 phillips: PH00, PH0, PH1; 3 torx: T6-T7-T8; 3 piatti: 1-1,5-2,0 mm.



GA307

Codice	Modello	€	Imb.	UM
417.140.60000		4,00	12	PZ

**KIT 17 ACCESSORI RIPARAZIONE PER SMARTPHONE E PC**  
**SCHRAUBENDREHER REPARATURKIT SMARTPHONE/PC 17 STÜCK**



Kit composto da: 1 cacciavite di precisione, 1 ventosa per display, 2 sollevatori in plastica, 1 estrattore sim card e 12 inserti di precisione.



GA307F

Codice	Modello	€	Imb.	UM
417.140.62000		10,00	1	PZ

**CACCIAVITI DI PRECISIONE 23 IN 1**  
**SCHRAUBENDREHER PRÄZISION 23 IN 1**



Manico gommatto con testa girevole. Cacciavite con prolunga porta inserti flessibile e 1 inserti: 4 pezzi phillips: PH000-PH00-PH0-PH1; 4 pezzi piatti: 1,5-2-3-4 mm; 8 pezzi torx: T5-T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20; 5 pezzi esagonali: 1,5-2-2,5-3-4 mm.

GA308

Codice	Modello	€	Imb.	UM
417.140.65000		10,80	24	PZ

**CACCIAVITI DI PRECISIONE KIT 45 PEZZI**  
**PRÄZISIONSSCHRAUBENDREHER 45 ST.**



Kit composto da 45 pezzi: 1 impugnatura cacciavite, 1 prolunga, 35 inserti assortiti e 7 bussole.



GA309

Codice	Modello	€	Imb.	UM
417.140.70000		19,98	1	PZ

**CACCIAVITE DI PRECISIONE CON INSERTI**  
**PRÄZISIONSSCHRAUBENDREHER MIT BITS**

Lama allungabile da 120 a 185 mm. Completo di 6 inserti doppi con 12 impronte, piatti - PH - Torx.




GA310

Codice	Modello	€	Imb.	UM
388.090.01100		10,78	24	PZ

**SET CACCIAVITE PRECISIONE 39D551**  
**SCHRAUBENDREHER PRÄZISION 39D551**



Comprende: 1 astuccio richiudibile. 3 inserti piatti mm 1,5-2-3. 3 inserti a croce PH 000-00-0. 6 inserti torx T5-T6-T7-T8-T9-T10. 1 portalamo con terminale girevole.



Codice	Modello	€	Imb.UM
425.134.12500		7,64	12 SR

**SERIE 7 CACCIAVITI PRECISIONE ART.164**  
**PRÄZISIONSSCHRAUBENDREHER SERIE 7 ART.164**



Serie 7 cacciaviti taglio + PH con lunghezza lama 50 mm. Misure taglio: 1,5, 2, 2,5, 3. Misure PH: PH000, PH00 e PH0.



Codice	Modello	€	Imb.UM
425.150.06100		16,85	1 PZ

**SET CACCIAVITI DI PRECISIONE WIHA**  
**SET PRÄZISIONSSCHRAUBENZIEHER**



Set composto da 1 portainseriti e 24 bits di precisione: PH000, PH00, PH0, PH1, PH2, SL1.5, SL2.0, SL3.0, SL4.0, P2, P5, T2, T3, T4, TR5, TR6, TR8, TR10, TR15, H1.5, H2.0, U2.6, Y1, 2.3.



Codice	Modello	€	Imb.UM
425.290.00200		46,30	1 PZ

**SERIE 6 CACCIAVITI PER ELETTRONICA WIHA**  
**SCHRAUBENDREHER SERIE 6 FÜR ELEKTRONIC**



Serie 6 cacciaviti. Taglio misure mm 1,5x40 - 2,0x40 - 2,5x50 - 3,0x50. Phillips misure PH00x40 - PH0x50. Impugnatura ergonomica multicomponente. Testa girevole con ampia superficie di appoggio per le dita. Lama in acciaio al cromo-vanadio-molibdeno. Punta della lama ChromTop di alta qualità.



Codice	Modello	€	Imb.UM
425.290.05000		46,00	1 SR

**SERIE 6 CACCIAVITI ELETTRONICA ART.8641**  
**SCHRAUBENDREHER 6 FÜR ELEKTRONIC 8641**



Assortimento di giraviti per elettronica, con pratico supporto da tavolo e parete combinato, 4 pezzi taglio (1,2, 1,5, 1,8, 2,5) e 2 pezzi PH (00, 0)



Codice	Modello	€	Imb.UM
423.100.50100		41,40	1 SR

**CACCIAVITI ELETTRONICA LAMA PIATTA 8128**  
**SCHRAUBENDREHER ELEKTRONIC SCHLITZ 8128**

Giraviti per elettronica per viti con intaglio, con calotta girevole. Modello = larghezza taglio x lunghezza lama mm



Codice	Modello	€	Imb.UM
423.100.11240	1,2x40	6,74	1 PZ
423.100.11540	1,5x40	6,36	1 PZ
423.100.11840	1,8x40	6,36	1 PZ
423.100.12040	2,0x40	6,36	1 PZ
423.100.12550	2,5x50	6,36	1 PZ
423.100.13050	3,0x50	7,18	1 PZ
423.100.13580	3,5x80	7,74	1 PZ

**CACCIAVITE ELETTRONICA A CROCE 8121**  
**SCHRAUBENDREHER ELEKTRONIC KREUZ 8121**

Giraviti per elettronica per viti Phillips, con calotta girevole. Modello = misura mm



Codice	Modello	€	Imb.UM
423.100.20040	PH00x40	6,36	1 PZ
423.100.20060	PH0x60	6,86	1 PZ
423.100.20180	PH1x80	7,42	1 PZ

**CACCIAVITE CERCAFASE ART.225**  
**SCHRAUBENDREHER SPANNUNGSPRÜFER 225**

Cacciavite cercafase in cromo vanadio. Lama isolata da 100 mm. Dimensioni 4x0,8 mm.



Codice	Modello	€	Imb.UM
425.152.95100		2,38	12 PZ

**CACCIAVITE CERCAFASE HM**  
**SCHRAUBENDREHER SPANNUNGSPRÜFER HM**

Cacciavite cercafase per 120-250V. Made in Germany. Modello = lunghezza mm\dimensioni lama mm



Codice	Modello	€	Imb.UM
425.450.05000	140\3x65	1,28	100 PZ
425.450.06000	185\3,5x105	1,88	60 PZ

**CACCIAVITI CERCAFASE HM**  
**SCHRAUBENDREHER SPANNUNGSPRÜFER HM**

Modello = lunghezza mm.



Codice	Modello	€	Imb.UM
425.450.10000	150	2,14	12 PZ
425.450.20000	190	2,86	12 PZ

**TESTER AC-TIVEFINDER**  
**TESTER AC-TIVEFINDER**



Tester di tensione senza contatto, massima sicurezza nella localizzazione di campi elettrici. Riconoscimento senza contatto di linee sotto tensione da 24 a 1000 V/AC. Segnalazione LED ben visibile per l'indicazione di tensioni elettriche. Minitorcia integrata molto luminosa.



Codice	Modello	€	Imb.UM
425.450.50000		19,10	5 PZ

**PUNTERUOLO QUADRO PB650**  
**AUFREIBER MIT VIERKANTSPITZE PB650**


Punteruolo con punta quadra. Modello = diametro x lunghezza lama mm



Codice	Modello	€	Imb.UM
423.260.20110	7x80	11,10	1 PZ
423.260.20120	8x110	12,16	1 PZ

**PUNTERUOLO PB**  
**AUFREIBER PB**

Punteruolo in acciaio con manico in acetato. Modello = diametro x lunghezza totale mm



Codice	Modello	€	Imb.UM
423.260.10100	4x120	6,78	1 PZ
423.260.10200	5x155	7,84	1 PZ
423.260.10300	7x200	9,34	1 PZ

**PUNTERUOLO ART.300-2**  
**AUFREIBER MIT VIERKANTSPITZE 300-2**

Lama in acciaio al cromo-vanadio-molibdeno, nichelata con impugnatura in acetato di cellulosa antiurto. Lunghezza mm. 185



Codice	Modello	€	Imb.UM
425.260.18000		8,80	10 PZ



## ITALY PUNTERUOLO ART.304A

### GERMANY AUFREIBER MIT VIERKANTSPITZE 304-A

Punta quadra. Lama in acciaio, impugnatura in acetato. Lunghezza lama mm. 90. Diametro lama mm. 6



MUNICIPAL, IT # GA410

Codice	Modello	€	Imb. UM
640.150.20000		3,89	12 PZ

## ITALY PUNTERUOLO ART.303A

### GERMANY AUFREIBER MIT VIERKANTSPITZE 303-A

Punta quadra. Lama in acciaio al carbonio extra, impugnatura in acetato. Lunghezza lama mm. 95. Diametro lama mm. 8



MUNICIPAL, IT # GA420

Codice	Modello	€	Imb. UM
640.150.15000		4,43	12 PZ

## CHIAVI, CHIAVI A BUSSOLA, CHIAVI PER FILTRI

## ITALY CHIAVI COMBinate

### GERMANY RING-GABELSCHLÜSSEL KOMBINIERT HM

Chiavi in acciaio al cromo vanadio, finitura cromata, anello di 12 punti con profilo ondulato, piegato a 15 gradi. Confezione appendibile con cartellino. Modello = misura mm



HM # GB000

Codice	Modello	€	Imb. UM
388.050.02006	6	2,78	6 PZ
388.050.02007	7	2,90	6 PZ
388.050.02008	8	3,22	6 PZ
388.050.02009	9	3,46	6 PZ
388.050.02010	10	3,68	6 PZ
388.050.02011	11	3,88	6 PZ
388.050.02012	12	4,02	6 PZ
388.050.02013	13	4,32	6 PZ
388.050.02014	14	5,02	6 PZ
388.050.02015	15	5,32	6 PZ
388.050.02016	16	5,58	6 PZ
388.050.02017	17	5,90	6 PZ
388.050.02018	18	6,12	6 PZ
388.050.02019	19	6,54	6 PZ
388.050.02021	21	7,34	6 PZ
388.050.02022	22	8,34	6 PZ
388.050.02024	24	10,90	3 PZ
388.050.02027	27	14,88	3 PZ
388.050.02030	30	20,50	3 PZ
388.050.02032	32	22,00	3 PZ
388.050.02036	36	32,00	3 PZ

## ITALY CHIAVI COMBinate ART.42

### GERMANY RING-GABELSCHLÜSSEL KOMBINIERT 42

Chiave a forchetta e poligonale piegata. Modello = misura mm.



Beta # GB002

Codice	Modello	€	Imb. UM
390.000.42005	5,5	7,78	5 PZ
390.000.42006	6	7,88	5 PZ
390.000.42007	7	7,94	5 PZ
390.000.42008	8	8,26	5 PZ
390.000.42009	9	8,59	5 PZ
390.000.42010	10	8,80	5 PZ
390.000.42011	11	9,40	5 PZ
390.000.42012	12	9,50	5 PZ
390.000.42013	13	9,61	5 PZ
390.000.42014	14	10,91	5 PZ
390.000.42015	15	11,99	5 PZ
390.000.42016	16	12,53	5 PZ
390.000.42017	17	13,18	5 PZ
390.000.42018	18	13,93	5 PZ
390.000.42019	19	14,36	5 PZ
390.000.42020	20	16,31	3 PZ
390.000.42021	21	17,50	3 PZ
390.000.42022	22	17,93	3 PZ
390.000.42023	23	19,44	3 PZ
390.000.42024	24	20,63	3 PZ
390.000.42025	25	21,71	2 PZ
390.000.42026	26	23,44	2 PZ
390.000.42027	27	25,49	2 PZ
390.000.42028	28	26,35	2 PZ
390.000.42029	29	28,08	2 PZ
390.000.42030	30	29,70	2 PZ
390.000.42032	32	32,94	2 PZ
390.000.42034	34	62,10	1 PZ
390.000.42035	35	66,96	1 PZ
390.000.42036	36	69,66	1 PZ
390.000.42038	38	77,22	1 PZ
390.000.42041	41	86,94	1 PZ

## ITALY CHIAVI COMBinate ART.1030

### GERMANY RING-GABELSCHLÜSSEL KOMBINIERT 1030

Chiavi combinate in acciaio al cromo vanadio finitura cromata. Teste lucide. Modello = misura mm



MUNICIPAL, IT # GB003

Codice	Modello	€	Imb. UM
393.410.00600	6	2,48	12 PZ
393.410.00700	7	2,48	12 PZ
393.410.00800	8	2,75	12 PZ
393.410.00900	9	2,92	12 PZ
393.410.01000	10	3,02	12 PZ
393.410.01100	11	3,24	12 PZ
393.410.01200	12	3,67	12 PZ
393.410.01300	13	3,78	12 PZ
393.410.01400	14	3,94	12 PZ
393.410.01500	15	4,16	12 PZ
393.410.01600	16	4,32	12 PZ
393.410.01700	17	4,81	12 PZ
393.410.01800	18	6,05	6 PZ
393.410.01900	19	6,70	6 PZ

393.410.02000	20	7,24	6 PZ
393.410.02100	21	8,05	6 PZ
393.410.02200	22	8,91	6 PZ
393.410.02300	23	10,10	6 PZ
393.410.02400	24	10,26	6 PZ
393.410.02500	25	12,10	6 PZ
393.410.02700	27	13,01	6 PZ
393.410.02800	28	14,85	6 PZ
393.410.02900	29	15,66	6 PZ
393.410.03000	30	15,66	6 PZ
393.410.03200	32	17,50	6 PZ
393.410.03600	36	38,66	1 PZ
393.410.04100	41	47,30	1 PZ

## ITALY CHIAVI COMBinate ART.142

### GERMANY RING-GABELSCHLÜSSEL KOMBINIERT 142

Chiave a forchetta e poligonale piegata a cricchetto reversibile. Modello = misura mm.



Beta # GB004

Codice	Modello	€	Imb. UM
390.001.42006	6	16,96	3 PZ
390.001.42007	7	16,96	3 PZ
390.001.42008	8	17,50	3 PZ
390.001.42009	9	18,68	3 PZ
390.001.42010	10	19,22	3 PZ
390.001.42011	11	19,76	3 PZ
390.001.42012	12	20,52	3 PZ
390.001.42013	13	22,14	3 PZ
390.001.42014	14	22,79	2 PZ
390.001.42015	15	24,19	2 PZ
390.001.42016	16	26,14	2 PZ
390.001.42017	17	26,57	2 PZ
390.001.42019	19	29,16	2 PZ
390.001.42022	22	39,42	1 PZ
390.001.42024	24	45,90	1 PZ
390.001.42027	27	66,42	1 PZ
390.001.42030	30	77,76	1 PZ

## ITALY CHIAVI COMBinate A CRICCHETTO 1067

### GERMANY RINGSCHLÜSSEL KOMBINIERT MIT KNARRENFUNKTION ART.1067

Chiave combinata a cricchetto semplice. 72 denti. Modello = misura mm



MUNICIPAL, IT # GB004D

Codice	Modello	€	Imb. UM
393.415.00800	8	6,91	6 PZ
393.415.01000	10	7,45	6 PZ
393.415.01300	13	8,42	6 PZ
393.415.01700	17	11,99	6 PZ
393.415.01900	19	13,12	6 PZ

## CHIAVI COMBinate A CRICCHETTO 142SN

### RINGSCHLÜSSEL KOMBINIERT MIT KNARRENFUNKTION ART.142SN

Chiavi combinate a forchetta e poligonale diritte a cricchetto snodate cromate. Testa piegata di 15 gradi. Testa snodata a 180 gradi. Modello = misura mm



**Beta** GB004L

Codice	Modello	€	Imb.	UM
390.001.42208	8x8	21,17	2	PZ
390.001.42210	10x10	23,22	2	PZ
390.001.42212	12x12	25,06	2	PZ
390.001.42213	13x13	26,57	2	PZ
390.001.42214	14x14	27,54	2	PZ
390.001.42215	15x15	29,16	2	PZ
390.001.42217	17x17	31,86	2	PZ
390.001.42219	19x19	35,10	2	PZ

## CHIAVE COMBINATA A CRICCHETTO 1055

### RINGSCHLÜSSEL KOMBINIERT KNARRENFUNKTION 1055

Chiave combinata con cricchetto snodata. 72 denti. Modello = misura mm



**MUNDIAL, IT** GB004P

Codice	Modello	€	Imb.	UM
393.416.00800	8	11,39	6	PZ
393.416.01000	10	12,20	6	PZ
393.416.01200	12	13,93	6	PZ
393.416.01300	13	14,04	6	PZ
393.416.01400	14	15,88	6	PZ
393.416.01500	15	17,39	6	PZ
393.416.01700	17	18,47	6	PZ
393.416.01900	19	19,87	6	PZ

## SUPPORTI VUOTI IN LAMIERA BETA

### SCHLÜSSELBOX LEER IN BLECH

25 chiavi ospitabili



**Beta** GB008

Codice	Modello	€	Imb.	UM
390.000.42090		46,98	1	PZ

## SERIE CHIAVI COMBinate ART.42/B9

### RING-GABELSCHLÜSSEL KOMBINIERT 42/B9

In busta di tela. Misure mm. 5,5 - 7 - 8 - 10 - 11 - 13 - 14 - 17 - 19




**Beta** GB010

Codice	Modello	€	Imb.	UM
390.000.42055		99,36	1	PZ

## SERIE CHIAVI COMBinate ART.42 S

### RING-GABELSCHLÜSSEL KOMBINIERT 42 S



In scatola di cartone. Modello = n. pezzi/misura mm da-a


**Beta** GB012

Codice	Modello	€	Imb.	UM
390.000.42065	17/6-22	198,72	1	SR
390.000.42070	26/6-32	426,60	1	SR

## SERIE CHIAVI COMBinate ART.1031

### SCHLÜSSEL KOMBINIERT SERIE ART.1031

In scatola di cartone. Modello = numero pezzi/misura mm da a



**MUNDIAL, IT** GB012E

Codice	Modello	€	Imb.	UM
393.410.09170	17/6-22	78,52	1	PZ
393.410.09250	25/6-32	184,30	1	PZ

## SERIE CHIAVI COMBinate

### RING-GABELSCHLÜSSEL KOMBINIERT SERIE

Set di chiavi combinate. In acciaio al cromo vanadio, satinato, testa lucida, testa poligonale piegata a 15 gradi. Modello = numero pezzi/misure



**HM** GB012G

Codice	Modello	€	Imb.	UM
388.050.09008	8/8-19	9,76	6	SR
388.050.09012	12/6-22	19,54	6	SR

## SERIE CHIAVI COMBinate HM

### RING-GABELSCHLÜSSEL KOMBINIERT HM



Serie di chiavi combinate in acciaio al cromo vanadio, finitura cromata, testa lucida. Da 6 a 32 mm. Chiave con testa piatta, anello di 12 punti con profilo ondulato, piegato a 15 gradi. In astuccio morbido ripieghevole. Modello = numero pezzi

**HM** GB015

Codice	Modello	€	Imb.	UM
388.050.09020	20	47,10	6	SR
388.050.09025	25	62,40	4	SR

## SERIE CHIAVI COMBinate SPECIAL HM

### RING-GABELSCHLÜSSEL KOMBINIERT SPEZIAL



Serie di 8 chiavi combinate special in acciaio al cromo vanadio, finitura cromata, testa lucida. Da 8 a 19 mm. Chiave con testa piatta, anello piegato a 15 gradi, con possibilità di avvitarlo - svitarlo senza estrarre la chiave. Estremamente utile in casi di spazio ridotto e molto veloce nell'impiego. In astuccio morbido ripieghevole.

**HM** GB018

Codice	Modello	€	Imb.	UM
388.050.20008		31,30	1	SR

## CHIAVI A FORCHETTA DOPPIE ART.55

### GABELSCHLÜSSEL DOPPELT ART.55

Cromate opache. Modello = misura mm.



**Beta** GB020

Codice	Modello	€	Imb.	UM
390.000.55012	6x7	4,86	5	PZ
390.000.55021	8x9	4,97	5	PZ
390.000.55030	10x11	5,29	5	PZ
390.000.55042	12x13	5,89	5	PZ
390.000.55054	14x15	7,40	5	PZ
390.000.55060	16x17	8,48	5	PZ
390.000.55063	17x19	11,34	2	PZ
390.000.55066	18x19	10,10	2	PZ
390.000.55075	20x22	11,34	2	PZ
390.000.55078	21x23	12,10	2	PZ
390.000.55087	24x26	14,47	2	PZ
390.000.55096	25x28	16,52	2	PZ
390.000.55099	27x29	18,68	2	PZ
390.000.55108	30x32	20,63	2	PZ
390.000.55114	32x36	63,72	1	PZ
390.000.55117	34x36	63,72	1	PZ
390.000.55120	35x38	70,20	1	PZ
390.000.55123	36x41	73,44	1	PZ
390.000.55129	41x46	84,78	1	PZ
390.000.55132	46x50	104,22	1	PZ
390.000.55135	50x55	121,50	1	PZ
390.000.55138	55x60	129,06	1	PZ

## CHIAVI A FORCHETTA DOPPIE ART.1020

### GABELSCHLÜSSEL DOPPELT ART.1020

Chiavi a forchetta doppie in acciaio al cromo vanadio finitura cromata. Teste lucide. Modello = misura mm



**MUNDIAL, IT** GB020E

Codice	Modello	€	Imb.	UM
393.400.06070	6x7	2,38	12	PZ
393.400.08090	8x9	2,75	12	PZ
393.400.10110	10x11	3,19	12	PZ
393.400.12130	12x13	3,51	12	PZ
393.400.13170	13x17	4,27	12	PZ

393.400.14150	14x15	4,00	12	PZ
393.400.16170	16x17	4,32	12	PZ
393.400.18190	18x19	5,67	6	PZ
393.400.20220	20x22	6,10	6	PZ
393.400.21230	21x23	7,34	6	PZ
393.400.24260	24x26	8,91	6	PZ
393.400.24270	24x27	8,96	6	PZ
393.400.25280	25x28	10,42	6	PZ
393.400.30320	30x32	13,07	6	PZ
393.400.32360	32x36	25,06	2	PZ
393.400.36410	36x41	29,32	2	PZ
393.400.41460	41x46	39,85	2	PZ

## CHIAVI A FORCHETTA GABELSCHLÜSSEL

Chiave a forchetta in acciaio al cromo vanadio, cromato. Confezione appendibile con cartellino. Modello = misura mm



**HM** GB021

Codice	Modello	€	Imb.	UM
388.060.00607	6x7	1,78	6	PZ
388.060.00809	8x9	2,24	6	PZ
388.060.01011	10x11	2,68	6	PZ
388.060.01213	12x13	3,02	6	PZ
388.060.01415	14x15	3,80	6	PZ
388.060.01617	16x17	5,00	6	PZ
388.060.01819	18x19	5,68	6	PZ
388.060.02022	20x22	7,44	3	PZ
388.060.02123	21x23	8,44	3	PZ
388.060.02426	24x26	9,88	3	PZ
388.060.02527	25x27	11,32	3	PZ
388.060.03032	30x32	13,66	3	PZ

## CHIAVE UNIVERSALE PER DADI UNIVERSAL-MUTTERNSCHLÜSSEL

Chiave universale per dadi da mm 9 a mm 22



**HM** GB022

Codice	Modello	€	Imb.	UM
470.342.10000		5,62	5	PZ

## SERIE CHIAVI A FORCHETTA ART.55 B GABELSCHLÜSSEL SERIE ART.55 B




In busta di tela. Modello = numero pezzi/misura mm da-a

**Beta** GB024

Codice	Modello	€	Imb.	UM
390.000.55158	8/6-22	67,50	1	SR
390.000.55162	12/6-32	119,72	1	SR

## SERIE CHIAVI A FORCHETTA ART.55 S GABELSCHLÜSSEL SERIE ART.55 S



In scatola di cartone. Modello = numero pezzi/misura mm da-a

**Beta** GB026

Codice	Modello	€	Imb.	UM
390.000.55174	8/6-22	58,32	1	SR
390.000.55178	12/6-32	122,04	1	SR

## 8 PEZZI CHIAVI A FORCHETTA DOPPIE 1023 GABELSCHLÜSSEL DOPPELT 8 ST 1023



Serie 8 chiavi a forchetta doppie di misure: 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19 e 20x22

**MUNICIPAL, IT** GB026D

Codice	Modello	€	Imb.	UM
393.400.90120		35,37	1	PZ

## SERIE 8 PEZZI CHIAVI A FORCHETTA GABELSCHLÜSSEL SERIE 8 ST. HM

Serie 8 pezzi chiave a forchetta in acciaio al cromo vanadio, cromato. Confezionate in scatola cartone con finestra. Misura 6-22 mm.




**HM** GB027

Codice	Modello	€	Imb.	UM
388.060.90012		18,42	6	SR

## SERIE 12 PEZZI CHIAVI A FORCHETTA HM GABELSCHLÜSSEL SERIE 12 ST. HM

Set chiavi a forchetta da 12 pezzi. Da 6 a 32 mm. In acciaio al cromo vanadio, teste cromate lucide. In busta di tela.



**HM** GB028

Codice	Modello	€	Imb.	UM
388.060.09015		59,30	8	SR

## SERIE CHIAVI A FORCHETTA IMPORT GABELSCHLÜSSEL SERIE IMPORT



Cromate opache. Numero pezzi 12 da mm 6 a 32

**HM** GB030

Codice	Modello	€	Imb.	UM
470.800.11200		32,20	2	SR

## CHIAVI PER BOMBOLA GAS GABELSCHLÜSSEL FÜR GASFLASCHE

Misura mm.25



**HM** GB031

Codice	Modello	€	Imb.	UM
470.070.10000		2,06	5	PZ

## SUPPORTO VUOTO ART. 55 SPV SCHLÜSSELHALTER BETA ART.55 SPV



Supporto vuoto 13 posti. Chiavi a forchetta art.55 e chiavi poligonali art.90

**Beta** GB032

Codice	Modello	€	Imb.	UM
390.000.55190		29,16	1	PZ

## CHIAVI POLIGONALI DOPPIE CURVE ART.90 DOPPELRINGSCHLÜSSEL ART.90 BETA

Cromate opache. Modello = misura mm.



**Beta** GB035

Codice	Modello	€	Imb.	UM
390.000.90006	6x7	9,29	5	PZ
390.000.90012	8x9	9,94	5	PZ
390.000.90018	10x11	10,91	5	PZ
390.000.90027	12x13	11,99	5	PZ
390.000.90033	14x15	13,18	5	PZ
390.000.90039	16x17	15,01	5	PZ
390.000.90045	18x19	17,39	5	PZ
390.000.90051	20x22	20,09	3	PZ
390.000.90057	21x23	22,68	2	PZ
390.000.90063	24x26	25,49	2	PZ
390.000.90070	25x28	30,24	2	PZ
390.000.90073	27x29	32,94	2	PZ
390.000.90080	30x32	37,26	2	PZ
390.000.90088	32x36	55,08	1	PZ
390.000.90091	35x38	66,42	1	PZ
390.000.90094	36x41	75,60	1	PZ
390.000.90097	41x46	108,54	1	PZ
390.000.90100	46x50	143,10	1	PZ

## CHIAVI POLIGONALI DOPPIE ART.1025 DOPPELRINGSCHLÜSSEL ART.1025

Chiavi poligonali doppie in acciaio al cromo vanadio finitura cromata. Teste lucide. Modello = misura mm



**MUNICIPAL, IT** GB035E

Codice	Modello	€	Imb.	UM
393.405.06070	6x7	3,35	12	PZ
393.405.08090	8x9	3,94	12	PZ
393.405.10110	10x11	4,48	12	PZ
393.405.12130	12x13	5,02	12	PZ
393.405.14150	14x15	5,78	12	PZ



393.405.16170	16x17	6,48	12	PZ
393.405.18190	18x19	9,50	6	PZ
393.405.20220	20x22	10,75	6	PZ
393.405.21230	21x23	12,64	6	PZ
393.405.24260	24x26	15,34	6	PZ
393.405.24270	24x27	15,34	6	PZ
393.405.25280	25x28	18,68	6	PZ
393.405.30320	30x32	23,22	6	PZ

## CHIAVE POLIGONALE DOPPIA DOPPELRINGSCHLÜSSEL HM

Chiave poligonale doppia in acciaio al cromo vanadio, satinato con teste lucidate. Anello a 12 punti con profilo ondulato. Confezione appendibile con cartellino. Modello = misura mm



**HM** GB036

Codice	Modello	€	Imb.	UM
388.070.00607	6x7	4,66	6	PZ
388.070.00809	8x9	5,32	6	PZ
388.070.01011	10x11	5,88	6	PZ
388.070.01213	12x13	6,54	6	PZ
388.070.01415	14x15	7,12	6	PZ
388.070.01617	16x17	7,66	6	PZ
388.070.01819	18x19	8,68	6	PZ
388.070.02022	20x22	9,78	3	PZ
388.070.02123	21x23	10,32	3	PZ
388.070.02426	24x26	12,46	3	PZ
388.070.02527	25x27	15,34	3	PZ
388.070.03032	30x32	18,34	3	PZ

## CHIAVI POLIGONALI PER PONTEGGI DOPPELRINGSCHLÜSSEL FÜR BAUGERÜST

Misura mm.21x22.



**GB038**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
470.800.52100		8,16	5	PZ

## CHIAVI POLIGONALI A CRICCHETTO PONTEGGI KNARRENRINGSCHLÜSSEL ZWÖLFKANT BAUGERÜST

Misura mm.21x22.



**Australian** GB038B

Codice	Modello	€	Imb.	UM
470.800.53000		17,44	1	PZ

## CHIAVI A CRICCHETTO PER PONTEGGI KNARRENRINGSCHLÜSSEL FÜR BAUGERÜST

Lunghezza mm.310. Misura mm.21x22



**Beta** GB039

Codice	Modello	€	Imb.	UM
390.000.93121		54,54	1	PZ

## SERIE 8 PEZZI POLIGONALI DOPPIE DOPPELRINGSCHLÜSSEL SERIE 8 ST. HM

Serie 8 pezzi chiavi poligonali combinate in acciaio al cromo vanadio, cromato, teste lucidate. Anello di 12 punti con profilo ondulato.



**HM** GB043

Codice	Modello	€	Imb.	UM
388.070.09008		29,34	5	SR

## SERIE CHIAVI POLIGONALI DOPPIE 90/B8 DOPPELRINGSCHLÜSSEL ZWÖLFKANT 90/B8




In busta di tela. 8 chiavi delle seguenti misure: 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22

**Beta** GB045

Codice	Modello	€	Imb.	UM
390.000.90154		120,42	1	SR

## SERIE CHIAVI POLIGONALI DOPPIE ART.90 S DOPPELRINGSCHLÜSSEL ZWÖLFKANT ART.90 S



In scatola di cartone. Modello = numero pezzi/misura mm da a

**Beta** GB050

Codice	Modello	€	Imb.	UM
390.000.90162	8/6-22	107,46	1	SR
390.000.90166	12/6-32	223,56	1	SR

## CHIAVI REGOLABILI A RULLINO ART.110 EINMAULSCHLÜSSEL VERSTELLBAR ART.110

Cromate opache. Modello = lunghezza mm.



**Beta** GB080

Codice	Modello	€	Imb.	UM
390.001.10150	150	20,83	3	PZ
390.001.10200	200	25,26	3	PZ
390.001.10250	250	31,00	3	PZ
390.001.10300	300	40,84	3	PZ

## CHIAVI A RULLINO EINMAULSCHLÜSSEL VERSTELLBAR

Impugnatura ergonomica in materiale sintetico, rivestita in materiale antiscivolo. Modello = misura mm.



**TOPEX** GB090

Codice	Modello	€	Imb.	UM
470.345.10600	150	6,92	6	PZ
470.345.10800	200	9,08	6	PZ
470.345.11000	250	12,42	6	PZ
470.345.11200	300	17,30	6	PZ

## CHIAVE UNIVERSALE JOKER UNIVERSALSCHLÜSSEL JOKER



La chiave joker ha 54 denti in acciaio ad altissima resistenza. Aggancia qualsiasi forma fino a 19 mm. Profondità di aggancio di 15 mm. Utilizzo manuale con attacco quadro da 3/8" o con trapano (adattatore in dotazione). Svita anche i bulloni più rovinati.

**GB100**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
417.050.90000		30,80	1	PZ

## CHIAVI A BUSSOLA ART.900 SECHSKANT-STECKSCHLÜSSEL 1/4" ART.900



Attacco quadro femmina 1/4". Modello = misura mm.

**Beta** GB110

Codice	Modello	€	Imb.	UM
390.009.00050	5	3,89	10	PZ
390.009.00060	6	3,89	10	PZ
390.009.00070	7	3,89	10	PZ
390.009.00080	8	3,89	10	PZ
390.009.00090	9	3,89	10	PZ
390.009.00100	10	3,89	10	PZ
390.009.00110	11	3,89	10	PZ
390.009.00120	12	3,89	10	PZ
390.009.00130	13	3,94	10	PZ
390.009.00140	14	4,00	10	PZ

## CHIAVI A BUSSOLA ART.1400 SECHSKANT-STECKSCHLÜSSEL 1/4" 1400



Chiave a bussola in acciaio al cromo vanadio finitura cromata. Attacco femmina da 1/4". Modello = misura mm

**MUNDIAL** GB110E

Codice	Modello	€	Imb.	UM
393.438.30040	4	1,51	6	PZ
393.438.30050	5	1,51	6	PZ
393.438.30060	6	1,51	6	PZ
393.438.30070	7	1,51	6	PZ
393.438.30080	8	1,57	6	PZ
393.438.30090	9	1,57	6	PZ
393.438.30100	10	1,67	6	PZ
393.438.30110	11	1,73	6	PZ
393.438.30120	12	1,84	6	PZ
393.438.30130	13	1,94	6	PZ

## CHIAVI A BUSSOLA PROLUNGATE ART.900 L

### SECHSKANT-STECKSCHLÜSSEL VERLÄNGERTE AUSFÜHRUNG 1/4" ART.900L

Attacco quadro femmina 1/4". Modello = misura mm.



**Beta** GB112

Codice	Modello	€	Imb.	UM
390.009.00189	10	9,56	5	PZ
390.009.00192	13	9,56	5	PZ

## RACCORDI FEMMINA - MASCHIO ART.1475

### VERBINDUNG INNEN-AUSSENKANT 1475



Raccordi con attacco 3/8" femmina. In acciaio cromo vanadio, finitura cromata. Modello = misura maschio

**MUNDIAL, IT** GB114

Codice	Modello	€	Imb.	UM
393.440.40100	1/4"	2,97	6	PZ
393.440.40150	1/2"	3,08	6	PZ

## RACCORDO AUMENTATORE QUADRO 900/16

### VERBINDUNGSSTÜCK INNENVIKANT 1/4" AUBENVIKANT 3/8"



Femmina 1/4", maschio 3/8". Lunghezza mm 22

**Beta** GB115

Codice	Modello	€	Imb.	UM
390.009.00814		6,75	5	PZ

## RACCORDO AUMENTATORE ART.1425

### VERBINDUNG VERGRÖßERUNG ART.1425



Raccordo aumentatore da 1/4" femmina a 3/8" maschio.

**MUNDIAL, IT** GB117

Codice	Modello	€	Imb.	UM
393.440.35550		2,97	6	PZ

## PROLUNGHE

### VERLÄNGERUNG INNEN-AUBENVIKANT 1/4"

Quadro maschio e femmina 1/4". Modello = lunghezza mm



**Beta** GB120

Codice	Modello	€	Imb.	UM
390.009.00818	50	8,59	5	PZ
390.009.00819	100	8,80	5	PZ
390.009.00822	150	9,18	5	PZ

## PROLUNGA ART.1408

### VERLÄNGERUNG INNEN-AUBENVIKANT 1/4" ART.1408

Prolunga con attacco 1/4" in acciaio al cromo vanadio, finitura cromata. Modello = lunghezza mm



**MUNDIAL, IT** GB122

Codice	Modello	€	Imb.	UM
393.440.30125	75	2,54	6	PZ
393.440.30150	150	3,94	6	PZ

## SNODO QUADRO M/F ART.900/25

### KARDANGELENK INNEN UND AUBEN VIKANT 1/4" ART.900/25



Maschio e femmina 1/4". Lunghezza mm 40

**Beta** GB125

Codice	Modello	€	Imb.	UM
390.009.00830		16,74	5	PZ

## SNODO CARDANICO ART.1412

### DREHMOMENTWANDLER ART.1412

Snodo cardanico con attacco da 1/4" in acciaio al cromo vanadio, finitura cromata. Lunghezza 41 mm.



**MUNDIAL, IT** GB126

Codice	Modello	€	Imb.	UM
393.440.35150		7,51	6	PZ

## QUADRO MASCHIO SNODATO 1/4 A T 900/40

### VERLÄNGERUNG MIT KARDANGELENK, AUBENVIKANT 1/4" ART.900/40

Lunghezza mm. 390



**Beta** GB128

Codice	Modello	€	Imb.	UM
390.009.00843		37,80	3	PZ

## QUADRO MASCHIO 1/4' ART.900/30

### STECKGRIFF AUBENVIKANT 900/30

Con impugnatura antiscivolo. Lunghezza mm.155.



**Beta** GB130

Codice	Modello	€	Imb.	UM
390.009.00835		8,59	5	PZ

## IMPUGNATURA PORTA BUSSOLA ART.1414

### GRIFF FÜR STECKSCHLÜSSEL ART.1414

Impugnatura porta bussole con attacco da 1/4". In acciaio al cromo vanadio, finitura cromata. Impugnatura in plastica da 60 mm.



**MUNDIAL, IT** GB132

Codice	Modello	€	Imb.	UM
393.440.35200		6,48	2	PZ

## QUADRO MASCHIO SCORREVOLE 1/4' 900/42

### GLEITGRIFF, AUBENVIKANT 1/4" 900/42

Con spina scorrevole. Lunghezza mm. 115



**Beta** GB135

Codice	Modello	€	Imb.	UM
390.009.00854		9,40	5	PZ

## LEVA A T ART.1410

### HEBEL T-FORM ART.1410

Leva a T con attacco quadro scorrevole da 1/4". In acciaio al cromo vanadio, finitura cromata. Lunghezza 115 mm.



**MUNDIAL, IT** GB136

Codice	Modello	€	Imb.	UM
393.440.35100		4,75	6	PZ

## CRICCHETTO REVERSIBILE ART.900/55

### UMSCHALTKNARRE AUBENVIKANT 1/4", 48 ZAHNIG ART.900/55

A 48 denti, con attacco quadro maschio 1/4". Lunghezza mm 125



**Beta** GB140

Codice	Modello	€	Imb.	UM
390.009.00880		45,36	5	PZ

## CRICCHETTO REVERSIBILE ART.1406

### UMSCHALTKNARRE ART.1406

Cricchetto reversibile con sgancio rapido. 72 denti. Attacco 1/4". Lunghezza 140 mm.



**MUNDIAL, IT** GB143

Codice	Modello	€	Imb.	UM
393.440.10100		13,39	2	PZ

## CRICCHETTO DOPPIO ART.1407

### DOPPELKNARRE ART.1407

Cricchetto doppio da 1/4" femmina esagono per inserti e maschio quadro 1/4" per bussole. Lunghezza 100 mm.



**MUNICIPAL IT** GB144

Codice	Modello	€	Imb.	UM
393.440.10200		14,31	6	PZ

## CRICCHETTO REVERSIBILE

### UMSCHALTKNARRE AUBENVIERTKANT 1/4"

Cricchetto reversibile in acciaio al cromo vanadio a 72 denti con attacco quadro maschio 1/4", impugnatura ergonomica, antiscivolo. Lunghezza 150 mm.



**TOPEX** GB147

Codice	Modello	€	Imb.	UM
417.050.06000		17,30	10	PZ

## CHIAVI A BUSSOLA ART.910 A

### ZWÖLFKANT-STECKSCHLÜSSEL 3/8" 910A



Attacco quadro femmina 3/8". Modello = misura mm.

**Beta** GB150

Codice	Modello	€	Imb.	UM
390.009.10006	6	6,32	5	PZ
390.009.10007	7	6,32	5	PZ
390.009.10008	8	6,32	5	PZ
390.009.10009	9	6,32	5	PZ
390.009.10010	10	6,32	5	PZ
390.009.10011	11	6,32	5	PZ
390.009.10012	12	6,53	5	PZ
390.009.10013	13	6,53	5	PZ
390.009.10014	14	6,53	5	PZ
390.009.10015	15	6,53	5	PZ
390.009.10016	16	7,34	5	PZ
390.009.10017	17	7,34	5	PZ
390.009.10018	18	7,34	5	PZ
390.009.10019	19	7,34	5	PZ

## RACCORDO RIDUTTORE ART.910/15

### REDUZIERSTÜCK INNENVIERTKANT 3/8" AUBENVIERTKANT 1/4" ART.910/15



Femmina 3/8"-Maschio 1/4". Lunghezza mm 30

**Beta** GB155

Codice	Modello	€	Imb.	UM
390.009.10810		9,29	5	PZ

## RACCORDO AUMENTATORE ART.910/16

### VERBINDUNGSTÜCK INNENVIERTKANT 3/8" AUBEN VIERTKANT 1/2"



Femmina 3/8"-Maschio 1/2". Lunghezza mm 32

**Beta** GB160

Codice	Modello	€	Imb.	UM
390.009.10814		9,72	5	PZ

## PROLUNGHE

### VERLÄNGERUNG INNEN-AUBENVIERTKANT 3/8"

Quadro maschio e femmina 3/8". Modello = lunghezza mm



**Beta** GB165

Codice	Modello	€	Imb.	UM
390.009.10822	125	11,45	5	PZ
390.009.10826	250	15,23	5	PZ

## SNODO QUADRO M/F ART.910/25

### KARDANGELNENK INNEN UND AUBEN VIERTKANT



Maschio e femmina 3/8". Lunghezza mm 54

**Beta** GB170

Codice	Modello	€	Imb.	UM
390.009.10830		20,84	5	PZ

## QUADRO MASCHIO SCORREVOLE 3/8" ART.910/42

### GLEITGRIFF AUBEN-VIERTKANT 3/8" ART.910/42

Con spina scorrevole. Lunghezza mm 210



**Beta** GB175

Codice	Modello	€	Imb.	UM
390.009.10854		13,61	5	PZ

## CRICCHETTO REVERSIBILE ART. 910/55

### UMSCHALTKNARRE AUBENVIERTKANTANTRIB 3/8", 72 ZAHNIG ART.910/55

A 72 denti con attacco quadro maschio 3/8". Lunghezza mm 200



**Beta** GB180

Codice	Modello	€	Imb.	UM
390.009.10880		42,15	3	PZ

## CRICCHETTO REVERSIBILE

### UMSCHALTKNARRE

Cricchetto reversibile a 72 denti con attacco quadro maschio 3/8", impugnatura ergonomica, antiscivolo



**TOPEX** GB190

Codice	Modello	€	Imb.	UM
417.050.08000		20,40	10	PZ

## CHIAVE A BUSSOLA ART. E12/A

### SECHSKANTEINSATZ ART.E12/A HM



Attacco quadro femmina 1/2". Confezione appendibile. Modello = misura mm

**HM** GB195

Codice	Modello	€	Imb.	UM
388.030.05010	10	3,50	6	PZ
388.030.05011	11	3,52	6	PZ
388.030.05012	12	3,52	6	PZ
388.030.05013	13	3,50	6	PZ
388.030.05014	14	3,52	6	PZ
388.030.05015	15	3,50	6	PZ
388.030.05016	16	3,50	6	PZ
388.030.05017	17	3,52	6	PZ
388.030.05018	18	4,22	6	PZ
388.030.05019	19	4,66	6	PZ
388.030.05020	20	4,68	3	PZ
388.030.05021	21	4,78	3	PZ
388.030.05022	22	4,80	3	PZ
388.030.05023	23	5,32	3	PZ
388.030.05024	24	5,46	3	PZ
388.030.05027	27	6,32	3	PZ
388.030.05030	30	8,00	3	PZ
388.030.05032	32	8,10	3	PZ

## CHIAVI A BUSSOLA ART. 920A

### SECHSKANT-STECKSCHLÜSSEL 1/2" 920A



Attacco quadro femmina 1/2". Modello = misura mm.

**Beta** GB200

Codice	Modello	€	Imb.	UM
390.009.20008	8	6,37	10	PZ
390.009.20009	9	6,37	10	PZ
390.009.20010	10	6,37	10	PZ
390.009.20011	11	6,37	10	PZ
390.009.20012	12	6,37	10	PZ
390.009.20013	13	6,64	10	PZ
390.009.20014	14	6,64	10	PZ
390.009.20015	15	6,64	10	PZ
390.009.20016	16	7,45	10	PZ
390.009.20017	17	7,45	10	PZ
390.009.20018	18	7,45	10	PZ
390.009.20019	19	7,45	10	PZ
390.009.20020	20	8,15	5	PZ
390.009.20021	21	8,15	5	PZ
390.009.20022	22	8,15	5	PZ
390.009.20023	23	9,50	5	PZ
390.009.20024	24	9,50	5	PZ
390.009.20025	25	9,50	5	PZ
390.009.20026	26	9,83	5	PZ
390.009.20027	27	9,83	5	PZ
390.009.20028	28	9,83	5	PZ
390.009.20029	29	10,31	5	PZ
390.009.20030	30	10,31	5	PZ
390.009.20032	32	10,75	5	PZ



## CHIAVI A BUSSOLA ART.1500

### SECHSKANTANTEINSATZ ART.1500



Chiavi a bussola in acciaio al cromo vanadio finitura cromata. Attacco quadro da 1/2". Modello = misura mm



GB201

Codice	Modello	€	Imb.UM
393.450.30080	8	2,81	6 PZ
393.450.30100	10	2,81	6 PZ
393.450.30110	11	2,81	6 PZ
393.450.30120	12	2,81	6 PZ
393.450.30130	13	2,92	6 PZ
393.450.30140	14	2,92	6 PZ
393.450.30150	15	2,92	6 PZ
393.450.30160	16	3,13	6 PZ
393.450.30170	17	3,51	6 PZ
393.450.30180	18	3,51	6 PZ
393.450.30190	19	3,62	6 PZ
393.450.30200	20	3,83	6 PZ
393.450.30210	21	4,37	6 PZ
393.450.30220	22	4,37	6 PZ
393.450.30230	23	5,40	6 PZ
393.450.30240	24	5,51	6 PZ
393.450.30250	25	5,67	6 PZ
393.450.30260	26	5,89	6 PZ
393.450.30270	27	6,05	6 PZ
393.450.30280	28	6,37	6 PZ
393.450.30300	30	6,59	6 PZ
393.450.30320	32	6,91	6 PZ

## CHIAVI A BUSSOLA LUNGHE ART. 920L

### SECHSKANT-STECKSCHLÜSSEL 1/2" ART.920L



Attacco quadro femmina 1/2". Modello = misura mm.



GB202

Codice	Modello	€	Imb.UM
390.009.20310	10	17,06	5 PZ
390.009.20313	13	17,06	5 PZ
390.009.20317	17	18,14	5 PZ

## CHIAVI PER CANDELE ART. 956C

### ZÜNDKERZENEINSATZ INNENVIERKANT 1/2"ART.956C



A bussola con attacco quadro femmina 1/2" - bocca esagonale. Lunghezza mm 70. Modello = misura mm xpollici




GB203

Codice	Modello	€	Imb.UM
390.009.56010	16x5/8'	27,54	3 PZ
390.009.56012	20,8x13/16'	28,08	3 PZ

## BUSSOLE A MASCHIO ESAGONALE ART. 920ME

### SECHSKANT-STECKSCHLÜSSEL 1/2"ART.920 ME



Attacco 1/2". Per viti con impronta esagonale. Modello = misura mm.



GB204

Codice	Modello	€	Imb.UM
390.009.20505	5	15,77	5 PZ
390.009.20506	6	15,77	5 PZ
390.009.20507	7	15,77	5 PZ
390.009.20508	8	15,77	5 PZ
390.009.20510	10	16,52	5 PZ
390.009.20512	12	18,90	5 PZ
390.009.20514	14	19,44	5 PZ
390.009.20517	17	19,44	5 PZ

## BUSSOLE MASCHIO PER VITI TORX

### STECKSCHLÜSSEL FÜR TORX 1/2"



Attacco 1/2". Modello = num. torx



GB205

Codice	Modello	€	Imb.UM
390.009.20521	T25	16,52	5 PZ
390.009.20523	T30	16,52	5 PZ
390.009.20524	T40	16,52	5 PZ

## BUSSOLE MACCHINA ART.720

### KRAFTSTECKSCHLÜSSEL FÜR SCHLAGSCHRAUBER 1/2" ART.720



Per avvitatori ad impulso. Attacco quadro femmina 1/2". Modello = misura mm



GB206

Codice	Modello	€	Imb.UM
390.007.20010	10	10,21	5 PZ
390.007.20011	11	10,21	5 PZ
390.007.20012	12	10,21	5 PZ
390.007.20013	13	10,21	5 PZ
390.007.20014	14	10,21	5 PZ
390.007.20017	17	11,45	5 PZ
390.007.20019	19	11,45	5 PZ
390.007.20021	21	12,64	5 PZ
390.007.20022	22	12,85	5 PZ
390.007.20023	23	13,93	5 PZ
390.007.20024	24	13,93	5 PZ
390.007.20027	27	16,42	3 PZ
390.007.20030	30	17,71	3 PZ
390.007.20032	32	20,41	3 PZ

## BUSSOLE ART. DT7507

### SCHLAGSCHRAUBER NÜSSE SET, 9TEILIG, 1/4"UND 1/2"ADAPTER ART.DT7507

Set 9 pezzi per avvitatori ad impulso attacco da 1/2". Composto da bussole diametro mm. 10-13-15-17-19-22-24-27 e adattatore da 1/4" a 1/2"



GB207

Codice	Modello	€	Imb.UM
380.000.07507		87,10	1 SR

## PROLUNGHE PER BUSSOLE MACCHINA 720

### VERLÄNGERUNG FÜR SCHLAGSCHRAUBER 720



Misura 1/2". Modello = lunghezza mm.



GB208

Codice	Modello	€	Imb.UM
390.007.20818	75	20,41	3 PZ
390.007.20822	125	22,14	3 PZ

## ANELLI E SPINE PER BUSSOLE 720

### GUMMIRINGE UND SICHERUNGSTIFTE FÜR SCHLAGSCHRAUBER ART.720



Anelli in gomma e spine di tenuta per chiavi e accessori macchina da 1/2". Modello = tipo per bussole/misura da a



GB209

Codice	Modello	€	Imb.UM
390.007.20913	Spine1/10-14	1,94	10 PZ
390.007.20914	Spine2/16-32	1,94	10 PZ
390.007.20923	Anelli1/10-14	1,32	10 PZ
390.007.20924	Anelli2/16-32	1,32	10 PZ

## RACCORDO RIDUTTORE ART.920/15

### REDUZIERSTÜCK INNENVIERKANT 1/2" AUßENVIERKANT 3/8" ART.910/15



Femmina 1/2" - maschio 3/8". Lunghezza mm 42



GB210

Codice	Modello	€	Imb.UM
390.009.20810		10,53	5 PZ

**RACCORDO RIDUTTORE**  
**VERBINDUNGSSTÜCK REDUKTION**



Raccordo riduttore in acciaio al cromo vanadio, finitura cromata. Modello = misura femmina x misura maschio x art.fornitore

**MUNICIPAL, IT** GB212

Codice	Modello	€	Imb.	UM
393.452.70100	1/2"x3/8"x1525	3,56	6	PZ
393.454.40150	3/4"x1/2"x1625	10,96	2	PZ

**RACCORDO AUMENTATORE ART. 920/16**  
**VERBINDUNGSSTÜCK, INNEN 1/2",**  
**AUßENVIERKANT 1/4" 920/16**



Femmina 1/2" - maschio 3/4". Lunghezza mm 46

**Beta** GB215

Codice	Modello	€	Imb.	UM
390.009.20814		13,72	5	PZ

**PROLUNGA QUADRO HM**  
**VERLÄNGERUNG INNEN-AUßENVIERKANT**

Prolunga quadro maschio e femmina da 1/2", lunghezza 125 mm



**HM** GB218

Codice	Modello	€	Imb.	UM
388.020.02200		6,12	6	PZ

**PROLUNGHE**  
**VERLÄNGERUNG INNEN-AUßENVIERKANT**

Quadro maschio e femmina 1/2". Modello = lunghezza mm



**Beta** GB220

Codice	Modello	€	Imb.	UM
390.009.20818	75	12,85	5	PZ
390.009.20822	125	15,77	5	PZ
390.009.20826	255	17,71	5	PZ

**PROLUNGA ART.1509**  
**VERLÄNGERUNG ART.1509**


Prolunga con estremità sferica inclinabile in acciaio al cromo vanadio, finitura cromata. Attacco da 1/2". Modello = lunghezza mm



**MUNICIPAL, IT** GB222

Codice	Modello	€	Imb.	UM
393.452.30125	125	15,77	6	PZ
393.452.30250	250	16,25	6	PZ

**PROLUNGA ART.1508**  
**VERLÄNGERUNG ART.1508**



Prolunga con attacco 1/2" in acciaio al cromo vanadio, finitura cromata. Modello = lunghezza mm

**MUNICIPAL, IT** GB223

Codice	Modello	€	Imb.	UM
393.452.28125	125	5,67	6	PZ
393.452.28250	250	9,34	6	PZ

**SNODO QUADRO M/F ART. 920/25**  
**KARDANGELNENK INNEN-AUßENVIERKANT**  
**ART.920/25**



Maschio e femmina 1/2". Lunghezza mm 75

**Beta** GB230

Codice	Modello	€	Imb.	UM
390.009.20830		25,16	5	PZ

**SNODO CARDANICO ART.1512**  
**DREHMOMENTWANDLER ART.1512**

Snodo cardanico in acciaio al cromo vanadio, finitura cromata. Attacco 1/2". Lunghezza 70 mm.



**MUNICIPAL, IT** GB232

Codice	Modello	€	Imb.	UM
393.452.50100		12,15	6	PZ

**QUADRO MASCHIO SNODATO 1/2" A T ART. 920/40**

**VERLÄNGERUNG KARDANGELNENK, T-FORM**  
**AUßENVIERKANT 1/2" ART.920/40**  
Lunghezza mm 490



**Beta** GB235

Codice	Modello	€	Imb.	UM
390.009.20840		58,32	2	PZ

**QUADRO MASCHIO 1/2" HM**  
**GRIFF MIT GLEITSTÜCK 1/2" HM**

Quadro maschio da 1/2", a scorrimento, lunghezza 250 mm



**HM** GB237

Codice	Modello	€	Imb.	UM
388.020.01200		6,66	6	PZ

**QUADRO MASCHIO 1/2 ART. 920/42**  
**GLEITGRIFF AUßEN-VIERKANT 1/2" ART.920/42**

Con spina scorrevole. Lunghezza mm. 305



**Beta** GB240

Codice	Modello	€	Imb.	UM
390.009.20854		17,60	5	PZ

**LEVA A T ART.1510**  
**HEBEL T-FORM ART.1510**

Leva a T in acciaio al cromo vanadio, finitura cromata. Attacco quadro scorrevole da 1/2". Lunghezza 250 mm.



**MUNICIPAL, IT** GB241

Codice	Modello	€	Imb.	UM
393.452.40100		10,10	6	PZ

**QUADRO MASCHIO 1/2 ART. 920/44**  
**WINKELGRIFF, AUßENVIERKANT 1/2" 920/44**

Ad angolo. Lunghezza mm. 230



**Beta** GB242

Codice	Modello	€	Imb.	UM
390.009.20858		26,35	3	PZ

**QUADRO MASCHIO 1/2 ART. 920/46**  
**KURBEL, AUßENVIERKANT 1/2", ART.920/46**

Con manovella. Lunghezza mm. 390



**Beta** GB244

Codice	Modello	€	Imb.	UM
390.009.20862		32,40	1	PZ

**CRICCHETTO REVERSIBILE HM**  
**UMSCHALTKNARRE, GEBOGEN, 2**  
**KOMPONENTENGRIFF, 1/2" 72 ZAHNIG, HM**

Cricchetto reversibile, impugnatura bicomponente, quadro da 1/2", 72 denti



**HM** GB245

Codice	Modello	€	Imb.	UM
388.020.00200		32,90	6	PZ

**CRICCHETTO SEMPLICE ART. 920/50**  
**EINFACHKNARRE MIT GLEITVIELFALT, 1/2",**  
**72 ZAHNIG ART.920/50**  
 A 72 denti. con quadro scorrevole 1/2". Lunghezza mm 275



**Beta** GB246

Codice	Modello	€	Imb.	UM
390.009.20867		56,16	3	PZ

**CRICCHETTO REVERSIBILE ART. 920/55**  
**UMSCHALTKNARRE, AUBENVIERKANT 1/2",**  
**72 ZAHNIG ART.920/55**  
 A 72 denti, attacco quadro maschio 1/2". Lunghezza mm 275



**Beta** GB248

Codice	Modello	€	Imb.	UM
390.009.20880		50,84	3	PZ

**CRICCHETTO REVERSIBILE ART.1506**  
**UMSCHALTKNARRE ART.1506**  
 Cricchetto reversibile da 1/2" con sgancio rapido. 72 denti. Lunghezza 254 mm.



**MUNDIAL, IT** GB249E

Codice	Modello	€	Imb.	UM
393.452.10100		25,49	2	PZ

**CRICCHETTO REVERSIBILE ART.1505**  
**UMSCHALTKNARRE ART.1505**  
 Cricchetto reversibile da 1/2" con sgancio rapido. In acciaio al cromo vanadio, finitura cromata. Impugnatura plasticata. 72 denti. Lunghezza 254 mm.



**MUNDIAL, IT** GB249H

Codice	Modello	€	Imb.	UM
393.452.10200		36,29	2	PZ

**CRICCHETTO REVERSIBILE**  
**UMSCHALTKNARRE**  
 Cricchetto reversibile in acciaio al cromo vanadio a 24 denti con attacco quadro maschio 1/2", impugnatura ergonomica, antiscivolo. Lunghezza 250 mm.



**TOPEX** GB250

Codice	Modello	€	Imb.	UM
417.050.12000		21,70	1	PZ

**CHIAVI A BUSSOLA ART. 928A**  
**SECHSKANT-STECKSCHLÜSSEL 3/4" 928A**  
 Attacco quadro femmina 3/4'. Modello = misura mm.



**Beta** GB252

Codice	Modello	€	Imb.	UM
390.009.28022	22	16,63	5	PZ
390.009.28023	23	16,96	5	PZ
390.009.28024	24	17,17	5	PZ
390.009.28026	26	18,36	5	PZ
390.009.28027	27	18,36	5	PZ
390.009.28028	28	19,44	3	PZ
390.009.28029	29	19,76	3	PZ
390.009.28030	30	20,41	3	PZ
390.009.28032	32	21,49	3	PZ
390.009.28033	33	22,68	3	PZ
390.009.28034	34	22,90	3	PZ
390.009.28035	35	23,22	3	PZ
390.009.28036	36	23,22	3	PZ
390.009.28038	38	25,49	3	PZ
390.009.28041	41	28,08	3	PZ
390.009.28046	46	35,64	3	PZ
390.009.28050	50	41,58	3	PZ
390.009.28055	55	51,84	1	PZ
390.009.28060	60	59,40	1	PZ

**RACCORDO RIDUTTORE ART. 928/15**  
**REDUZIERSTÜCK INNENVIERKANT 3/4"**  
**AUBENVIERKANT 1/2"ART.928/15**  
 Femmina 3/4" - Maschio 1/2". Lunghezza mm 51



**Beta** GB254

Codice	Modello	€	Imb.	UM
390.009.28801		19,44	5	PZ

**RACCORDO AUMENTATORE ART. 928/16**  
**VERBINDUNGSTÜCK INNENVIERKANT 3/4"**  
**AUBENVIERKANT 1"ART.928/16**  
 Femmina 3/4" - Maschio 1". Lunghezza mm 65



**Beta** GB256

Codice	Modello	€	Imb.	UM
390.009.28807		23,44	5	PZ

**PROLUNGHE**  
**VERLÄNGERUNG INNEN-AUBENVIERKANT 3/4"**  
 Quadro maschio e femmina 3/4'. Modello = lunghezza mm.



**Beta** GB258

Codice	Modello	€	Imb.	UM
390.009.28815	200	30,78	3	PZ
390.009.28825	380	45,36	3	PZ

**QUADRO MASCHIO 3/4 SNODATO 928/36**  
**GELENKGRIF AUBENVIERKANT 3/4" 928/36**  
 Lunghezza mm.550.



**Beta** GB260

Codice	Modello	€	Imb.	UM
390.009.28840		92,88	1	PZ


**QUADRO MASCHIO 3/4 ART. 928/42**  
**GLEITGRIF AUBENVIERKANT 3/4" 928/42**  
 Con spina scorrevole. Lunghezza mm. 450



**Beta** GB262

Codice	Modello	€	Imb.	UM
390.009.28850		49,14	3	PZ

**CRICCHETTO REVERSIBILE ART. 928/55**  
**UMSCHALTKNARRE, AUBENVIERKANT 3/4",**  
**72 ZAHNIG ART.928/55**  
 A 72 denti con attacco quadro maschio 3/4". Lunghezza mm 510



**Beta** GB264

Codice	Modello	€	Imb.	UM
390.009.28860		157,68	2	PZ

**CHIAVE DINAMOMETRICA HM**  
**DREHMOMENTSCHLÜSSEL HM**  
 Chiave dinamometrica, impugnatura bicomponente, quadro da 1/2', da 40 a 210 Nm.



**HM** GB267

Codice	Modello	€	Imb.	UM
388.030.09200		132,66	1	PZ

**CHIAVE DINAMOMETRICA ART.666N/2**  
**DREHMOMENTSCHLÜSSEL ART.666N/2**  
 Chiave dinamometrica a scatto con quadro maschio da 1/4. In scatola di cartone. Coppia di serraggio Nm 5 - 25.



**Beta** GB270

Codice	Modello	€	Imb.	UM
390.006.10202		265,68	1	PZ

**CHIAVI DINAMOMETRICHE ART.666**  
**DREHMOMENTSCHLÜSSEL ART.666**  
 Chiave dinamometrica a scatto con quadro maschio. In cassetta plastica. Modello = coppia di serraggio min-max Nm x misura quadro



**Beta** GB285A

Codice	Modello	€	Imb.	UM
390.006.10205	10-50x3/8'	193,52	1	PZ
390.006.10210	20-100x3/8'	195,16	1	PZ



390.006.10220	40-200x1/2'	209,92	1	PZ
390.006.10230	60-300x1/2'	239,44	1	PZ

## CRICCHETTO CHIAVI DINAMOMETRICHE 614 EINFACHKNARRE DREHMOMENTSCHLÜSSEL 614



Reversibile. Quadro 1/2". Lunghezza mm.71

**Beta** GB290

Codice	Modello	€	Imb.	UM
390.006.14000		74,52	2	PZ

## ADATTATORE HM ADAPTERSET FÜR EINSÄTZE UND KNARREN MIT VIERKANTANTRIEB



Kit 6 pezzi adattatori per quadri bussole 1/4" femmina a 3/8" maschio - 3/8" femmina a 1/4" maschio - 3/8" femmina a 1/2" maschio - 1/2" femmina a 3/8" maschio - 1/2" femmina a 3/4" maschio - 3/4" femmina a 1/2" maschio

**HM** GB300

Codice	Modello	€	Imb.	UM
388.020.09000		19,00	6	PZ

## CHIAVI A BUSSOLA E INSERTI KTR500116 STECKSCHLÜSSELSATZ 40 T. KRT500116



Serie da 40 pezzi: 10 bussole 1/4" - mm 4/4,5/5/6/7/8/9/10/11/12 - 4 bussole 3/8" mm 13/14/15/16 - 20 Inserti RESISTORX T10/T15/T20/T25/T27/T30 - CROCE PH1/PH2/PH3 - POZIDRIIVE PZ1/PZ2/PZ3 - TAGLIO mm 4/5/6 - ESAGONALE mm 3/4/5/6 - 1 adattatore da 1/4" a 3/8" - 1 Chiave a rullino - 1 portainseriti magnetico mm 60 - 1 prolunga 3/8" mm 75 - 1 cacciavite a cricco - 1 cricchetto attacco 1/4"+ 3/8".

**GB310**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
417.180.12000		41,50	1	SR

## CHIAVI A BUSSOLA CON CRICCHETTO STECKSCHLÜSSEL MIT KNARRENFUNKTION



Serie chiavi a bussola 23 pz. con cricchetto attacco 1/4". 8 bussole. Prolunga da 50 mm, adattatore per inserti e 12 bits.

**GB312**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
417.180.15000		11,60	24	PZ

## CHIAVI A BUSSOLA CON CRICCHETTO STECKSCHLÜSSEL 23 TEILIG UMSCHALTKNARRE



Serie chiavi a bussola 23 pz. con cricchetto reversibile a 72 denti attacco da 1/4". Misure bussole da 4 mm a 13 mm. Con estensione da 100 mm, adattatore bit e 8 bits.

**HM** GB313

Codice	Modello	€	Imb.	UM
417.180.15100		41,08	6	PZ

## CHIAVI A BUSSOLA 1/4' ART. S290 STECKSCHLÜSSEL 29 TEILIG 1/4" S290



In valigetta di polietilene. Contenuto 29 pezzi: 12 bussole da mm.4 a mm.13. 3 bussole PH 1-2-3. 3 bussole taglio mm.4-5,5-7. 5 bussole esagono mm.3-4-5-6-8. 2 prolunghe mm.50-150. 1 barra a T scorrevole. 1 giunto universale, 1 cacciavite attacco quadro, 1 Cricchetto reversibile 60 denti

**GB315**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
417.185.14000		57,50	1	PZ

## CHIAVI A BUSSOLA 3/8' ART.910A/C10 STECKSCHLÜSSELKASTEN 3/8"10 TEILIG 2 BETÄTIGUNGSWERKZ.910A/C10



In cassetta di lamiera con 10 chiavi a bussola da mm. 6 a mm. 19 e 2 accessori.

**Beta** GB320

Codice	Modello	€	Imb.	UM
390.009.10905		154,98	1	PZ

## CHIAVI A BUSSOLA 3/8' ART.910A/C16 STECKSCHLÜSSELKASTEN 3/8"16 TEILIG 5 BETÄTIGUNGSWERKZ.910A/C16



In cassetta di lamiera con 16 chiavi a bussola da mm. 6 a mm. 22 e 5 accessori.

**Beta** GB330

Codice	Modello	€	Imb.	UM
390.009.10928		221,40	1	PZ

## CHIAVI A BUSSOLA 3/8' ART.910A/C17 STECKSCHLÜSSELKASTEN 3/8"17TEILIG 9 BETÄTIGUNGSWERKZ.910A/C17



In cassetta di lamiera con 17 chiavi a bussola da mm. 6 a mm. 22 e 9 accessori.

**Beta** GB340

Codice	Modello	€	Imb.	UM
390.009.10930		375,84	1	PZ

## SERIE CHIAVI A BUSSOLA 108 PEZZI 38D580 STECKSCHLÜSSELKASTEN 108 ST. 38D580



Assortimento di 108 pz. tra bussole 1/4", bussole 1/2", bussole attacco esagonale da 1/2" e 1/4", bussole lunghe 1/2" e 1/4", cricchetti, giunti universali, giravite, adattatore, prolunghe, bussole per candele, inserti e chiavi esagonali.

**TOPEX** GB361

Codice	Modello	€	Imb.	UM
417.180.15400		78,40	3	PZ

## CHIAVI A BUSSOLA 94 PZ 1/4 + 1/2 500119 STECKSCHLÜSSEL 94 T. 1/4", 1/2" 500119



Contenuto: cricchetto attacco quadro reversibile a 72 denti da 1/4" + 1/2", 18 bussole 1/2", 4 bussole lunghe 1/2", 15 inserti torx, 1 snodo 1/2", 2 bussole per candele, 2 prolunghe, 1 porta inserti, 13 bussole 1/4", 8 bussole lunghe 1/4", 17 inserti 1/4", 1 snodo 1/4", 1 chiave scorrevole, 3 prolunghe, 1 impugnatura attacco quadro, 1 adattatore e 3 chiavi esagonali.

**GB363**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
417.180.15500		132,00	1	PZ

## CHIAVI A BUSSOLA 1/2" STECKSCHLÜSSELSET 22 TEILIG 1/2"



Serie chiavi a bussola 22 pz, con cricchetto attacco da 1/2", 2 prolunghe da 125 e 250 mm, 1 snodo, 1 quadro maschio, 2 bussole prolungate da 16 e 21 mm. Misure bussole da 10 mm a 32 mm. In valigetta.

**GB370**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
417.180.15300		97,80	1	PZ

## CHIAVI A BUSSOLA 1/2' ART. S240 STECKSCHLÜSSELSATZ 1/2" ART S240 BAHCO



In valigetta di polietilene. Contenuto 24 pezzi: 18 bussole da mm.10 a mm.32. 2 prolunghe mm.50-150. 1 barra a T scorrevole. 1 giunto universale. 1 manico flessibile. 1 Cricchetto reversibile 54 denti

**GB376**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
417.185.50000		127,00	1	PZ

## CHIAVI A BUSSOLA 1/2' ART.920A/C11

### STECKSCHLÜSSELKASTEN 1/2"11 TEILIG MIT 2 WERKZEUGEN ART.920A/C11



In cassetta di lamiera con 11 chiavi a bussola da mm 10 a 22 e 2 accessori.

**Beta** GB380

Codice	Modello	€	Imb.	UM
390.009.20925		186,84	1	PZ

## CHIAVI A BUSSOLA 1/2' ART.920A/C12

### STECKSCHLÜSSELKASTEN 1/2"12 TEILIG MIT 5 WERKZEUGEN ART.920A/C12



In cassetta di lamiera con 12 chiavi a bussola da mm. 10 a 22 e 5 accessori.

**Beta** GB385

Codice	Modello	€	Imb.	UM
390.009.20935		268,38	1	PZ

## CHIAVI A BUSSOLA 1/2' ART.920A/C20

### STECKSCHLÜSSELKASTEN 1/2"20 TEILIG MIT 5 WERKZEUGEN ART.920A/C20



In cassetta di lamiera con 20 chiavi a bussola da mm. 10 a mm. 32 e 5 accessori.

**Beta** GB390

Codice	Modello	€	Imb.	UM
390.009.20948		334,80	1	PZ

## CHIAVI A BUSSOLA 1/2' ART.920A/C21

### STECKSCHLÜSSELKASTEN 1/2"21 TEILIG MIT 6 WERKZEUGEN ART.920A/C21



In cassetta di lamiera con 21 chiavi a bussola da mm. 10 a mm. 32 e 6 accessori.

**Beta** GB395

Codice	Modello	€	Imb.	UM
390.009.20960		388,80	1	PZ

## SET 56 UTENSILI

### STECKSCHLÜSSELSET 56 TEILIG



Assortimento di 56 pz tra chiavi combinate, bussole (1/2' - 1/4'), martello, pinze, cacciaviti, cricchetto e bits. In valigetta.

**MUNICIPAL** GB405

Codice	Modello	€	Imb.	UM
417.180.70100		135,20	1	SR

## SET 160 UTENSILI

### STECKSCHLÜSSELSET 160 TEILIG



Assortimento di 160 pz. tra chiavi esagonali, pinze, cacciaviti, martello, cutter, chiavi a bussola attacco 1/4" e 3/8".

**VALEX** GB408

Codice	Modello	€	Imb.	UM
417.180.39200		77,00	1	PZ

## CASSETTA CON ATTREZZI TC15N-B HM

### WERKZEUGKOFFER TC15N-B HM

La cassetta contiene: 2 cacciaviti PZ, 2 cacciaviti PH, 3 a taglio, 8 pz chiavi combinate, 1 martello, 1 pinza poligrip, 1 pinza universale, 1 miniseghetto, 3 pennarelli, 1 cutter, 1 flessometro, 1 paio di guanti e 1 nastro isolante.



**HM** GB409

Codice	Modello	€	Imb.	UM
417.180.40000		88,90	1	PZ

## CASSETTA CON UTENSILI HM ART.7096

### WERKZEUGKOFFER UNIVERSAL ART.7096



Cassetta con 96 utensili assortiti tra cui: bussole, cricchetti, pinze, cacciaviti, tronchese, martelli, chiavi combinate, prolunghe, ecc..

**HM** GB409F

Codice	Modello	€	Imb.	UM
417.180.40500		145,70	1	PZ

## SET 51 UTENSILI MANUALI

### WERKZEUGSATZ 51 TEILIG



9 bussole attacco 1/4" mm da 5-13, 11 chiavi esagonali mm da 1,27-6, 6 chiavi combinate mm 10-15, 10 inserti TAGLIO mm 3/4/5/6, CROCE PH1/PH2/PH3, TORX T15/T20/T30, 1 porta inserti magnetico, 2 cacciaviti a taglio mm 5/6, 2 a croce PH1/PH2, 1 cacciavite a taglio nano 6x38, 1 cacciavite a croce nano PH2x38 - 1 impugnatura gommata, 1 cricchetto attacco 1/4", 1 martello e 1 rotolo di nastro adesivo

**GB410**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
417.180.50200		107,50	1	SR

## SET 109 UTENSILI ART.KTR951002

### WERKZEUGSATZ 109 TEILIG KTR951002



Assortimento di 109 pz. tra chiavi combinate, esagonali, a rullino, pinze, tronchese, cacciaviti, martello, chiavi a bussola attacco 1/2" e cricchetto, inserti, seghetto, lime, cutter e flessometro.

**GB412**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
417.180.50400		180,90	1	SR

## CASSETTIERE BETA EASY

### WERKZEUGKASTEN BETA EASY



Cassettera a 6 cassetti su guide telescopiche a sfera. Dimensione totale 740x450x845h mm. 4 ruote di diametro 125 mm: 2 fisse e 2 girevoli (una con freno). Serratura centralizzata frontale. Piano di lavoro in ABS ad alta resistenza con 3 vaschette porta minuterie. Capacità di carico statico 700 kg. Modello = num. utensili inclusi/utilizzo

**Beta** GB420

Codice	Modello	€	Imb.	UM
392.793240400	196/industria	1551,00	1	PZ
392.793240405	196/autoriparazione	1526,00	1	PZ

## CASSETTIERE BETA 309 UTENSILI

### WERKZEUGKASTEN BETA EASY 309T



Cassettera a 7 cassetti (5 altezza 70 mm, 2 altezza 140 mm) su guide telescopiche a sfera. 4 ruote di diametro 125 mm: 2 fisse e 2 girevoli (una con freno). Serratura centralizzata frontale. Piano di lavoro in ABS ad alta resistenza con 3 vaschette porta minuterie. Capacità di carico statico 700 kg. Completa di 309 utensili universali in vassoio morbido.

**Beta** GB421

Codice	Modello	€	Imb.	UM
392.793240420		1671,20	1	PZ

## CARRELLO A 3 PIANI 1803.210

### WERKZEUGWAGEN 3 BÖDEN 1803.210



Carrello a 3 ripiani vuoto. Ruote da 100 mm. 2 ruote girevoli con freno. Carico statico totale 200 kg. Dimensioni 760x460x260 mm.

**MUNICIPAL** GB425

Codice	Modello	€	Imb.	UM
393.460.10000		158,00	1	PZ

**CHIAVI A CROCE**  
**KREUZSCHLÜSSEL FÜR RADMUTTERN**



Per dadi ruote, in acciaio fucinato, elettrosaldate. Modello = misure - B = Beta, M = Mundial



Codice	Modello	€	Imb. UM
390.009.79001	17x19x22x1/2'-B	61,56	2 PZ
390.009.82001	24x27x32x3/4'-B	149,04	1 PZ
470.090.20000	17x19x22x1/2'-M	12,96	1 PZ
470.090.25000	24x27x32x3/4'-M	56,16	1 PZ

**CHIAVE A 'T' CORTE LILLIPUT**  
**STECKSCHLÜSSEL T-FORM LILLIPUT**



Modello = misura mm.



Codice	Modello	€	Imb. UM
470.085.00700	7	7,62	1 PZ
470.085.00800	8	8,00	1 PZ
470.085.01000	10	8,68	1 PZ
470.085.01300	13	9,88	1 PZ

**CHIAVI A T SEMPLICI ART.950**  
**STECKSCHLÜSSEL MIT T-GRIFF 950**



Tipo lungo. Modello = misura mm.



Codice	Modello	€	Imb. UM
390.009.50006	6	19,44	3 PZ
390.009.50007	7	19,44	3 PZ
390.009.50008	8	20,95	3 PZ
390.009.50010	10	22,68	3 PZ
390.009.50011	11	22,68	3 PZ
390.009.50012	12	25,16	3 PZ
390.009.50013	13	25,16	3 PZ
390.009.50014	14	28,08	3 PZ
390.009.50015	15	29,16	3 PZ
390.009.50017	17	33,48	3 PZ
390.009.50019	19	41,04	3 PZ
390.009.50022	22	49,68	2 PZ
390.009.50024	24	56,16	2 PZ
390.009.50027	27	66,42	2 PZ

**CHIAVE A T SEMPLICI ART.1328**  
**STECKSCHLÜSSEL T-FORM ART.1328**



Chiavi a T semplici in acciaio al cromo vanadio finitura cromata. Modello = misura x lunghezza mm



Codice	Modello	€	Imb. UM
393.433.30060	6x215	11,07	2 PZ
393.433.30070	7x215	11,07	2 PZ

393.433.30080	8x235	11,07	2 PZ
393.433.30090	9x235	11,07	2 PZ
393.433.30100	10x260	13,07	2 PZ
393.433.30110	11x260	13,07	2 PZ
393.433.30120	12x260	15,82	2 PZ
393.433.30130	13x260	15,82	2 PZ
393.433.30140	14x260	20,30	2 PZ
393.433.30150	15x285	20,30	2 PZ
393.433.30170	17x285	25,49	2 PZ
393.433.30190	19x310	28,51	2 PZ
393.433.30220	22x310	37,15	2 PZ
393.433.30240	24x310	39,42	2 PZ

**CHIAVI A T SNODATE ART.952**  
**GELENKKOPF-STECKSCHLÜSSEL T-GRIFF**

Con bussola esagonale snodata. Modello = misura mm.



Codice	Modello	€	Imb. UM
390.009.52006	6	29,70	5 PZ
390.009.52007	7	29,70	5 PZ
390.009.52008	8	29,70	5 PZ
390.009.52009	9	29,70	5 PZ
390.009.52010	10	32,40	5 PZ
390.009.52011	11	32,40	5 PZ
390.009.52012	12	32,40	5 PZ
390.009.52013	13	35,10	5 PZ
390.009.52014	14	35,10	5 PZ
390.009.52015	15	42,66	3 PZ
390.009.52016	16	42,66	3 PZ
390.009.52017	17	42,66	3 PZ
390.009.52018	18	42,66	3 PZ
390.009.52019	19	52,38	3 PZ
390.009.52020	20	52,38	3 PZ
390.009.52021	21	52,38	3 PZ
390.009.52022	22	52,38	3 PZ
390.009.52024	24	52,38	3 PZ

**CHIAVI A T SNODATE LUNGHE ART.1150**  
**STECKSCHLÜSSEL GELENKKOPF LANG**

Chiavi a T snodate lunghe. In acciaio cromo vanadio finitura cromata. Modello = misura x lunghezza mm



Codice	Modello	€	Imb. UM
393.432.80070	7x400	21,92	2 PZ
393.432.80080	8x400	21,92	2 PZ
393.432.80090	9x400	21,92	2 PZ
393.432.80100	10x440	25,16	2 PZ
393.432.80110	11x460	25,16	2 PZ
393.432.80130	13x460	28,84	2 PZ
393.432.80140	14x460	28,84	2 PZ
393.432.80170	17x500	32,29	2 PZ

**CHIAVI A T SNODATE PER CANDELE ART.957**  
**ZÜNDKERZENSCHLÜSSEL GELENKKOPF T-GRIFF**



Chiave a "T" con bussola snodata. Lunghezza mm 275. Modello = misura mm.



Codice	Modello	€	Imb. UM
390.009.57000	16	42,66	3 PZ
390.009.57001	20,8	50,22	3 PZ

**CHIAVI A T SNODATE PER CANDELE ART.959**  
**ZÜNDKERZENSCHLÜSSEL GELENKKOPF T-GRIFF**

Chiave a "T" con bussola snodata. Modello = misura mm/lunghezza mm



Codice	Modello	€	Imb. UM
390.009.59009	16/483	55,08	3 PZ
390.009.59011	20,8/527	73,44	3 PZ

**CHIAVE PER CANDELE ART. 955**  
**ZÜNDKERZENSCHLÜSSEL ART-955**



A tubo semplice con bocca esagonale. Misura mm. 20,8 (13/16")



Codice	Modello	€	Imb. UM
390.009.55021		14,90	3 PZ

**CHIAVI SNODATE PER CANDELE**  
**ZÜNDKERZENSCHLÜSSEL GELENKKOPF**

Chiavi per candele con snodo cardanico. Bussola esagonale. Modello = misura bussola mm/lunghezza chiave mm



Codice	Modello	€	Imb. UM
417.120.10200	16/230	4,54	6 PZ
417.120.10500	21/220	4,86	6 PZ

**CHIAVI A NASTRO PER FILTRI ART.1364**  
**SPANNSCHLÜSSEL FÜR FILTER ART.1364**

Chiave regolabile a nastro per filtri. Per diametri tra 60 e 140 mm.



Codice	Modello	€	Imb. UM
417.120.12800		16,31	1 PZ



## CHIAVI A NASTRO PER FILTRI OLIO

### SPANNSCHLÜSSEL FÜR ÖLFILTER



Modello = diametro max. mm.



Codice	Modello	€	Imb.UM
390.014.90001	160	35,64	1 PZ
390.014.90002	240	38,34	1 PZ

## CHIAVI REGOLABILI PER FILTRO OLIO

### SPANNSCHLÜSSEL FÜR ÖLFILTER

Modello = diametro min./max.mm.



Codice	Modello	€	Imb.UM
390.014.92001	60/80	43,20	1 PZ
390.014.92002	80/110	45,36	1 PZ

## CHIAVE REGOLABILE PER FILTRI OLIO ART. 1491

### SPANNSCHLÜSSEL FÜR ÖLFILTER ART.1491

Chiave a nastro metallico regolabile da mm.65 a 110



Codice	Modello	€	Imb.UM
390.014.91001		45,90	2 PZ

## CHIAVI A CATENA PER FILTRI OLIO

### ÖLFILTERSCHLÜSSEL MIT KETTE



Diametro max.mm.80



Codice	Modello	€	Imb.UM
417.120.12500		7,44	12 PZ

## SERIE CHIAVI A TUBO DOPPIE HM

### ROHR-STECKSCHLÜSSELSATZ DOPPELSEITIG



Serie 7 pezzi chiavi a tubo, in acciaio temperato, finitura satinata, misure 6-19 mm.



Codice	Modello	€	Imb.UM
388.035.09000		19,56	6 SR

## CHIAVI A TUBO DOPPIE HM

### ROHR-STECKSCHLÜSSEL DOPPELSEITIG

In acciaio temperato, finitura satinata. Modello = misura mm



Codice	Modello	€	Imb.UM
388.035.00607	6x7	2,34	6 PZ
388.035.00809	8x9	2,46	6 PZ

388.035.01011	10x11	2,66	6 PZ
388.035.01213	12x13	2,80	6 PZ
388.035.01415	14x15	2,90	6 PZ
388.035.01617	16x17	3,22	6 PZ
388.035.01819	18x19	3,80	6 PZ
388.035.02022	20x22	4,02	4 PZ

## CHIAVI A TUBO DOPPIE ART.1092

### ROHR-STECKSCHLÜSSEL DOPPELSEITIG

Chiavi a tubo doppie professionali. In acciaio al cromo vanadio. Modello = misura mm



Codice	Modello	€	Imb.UM
393.430.06070	6x7	2,05	6 PZ
393.430.08090	8x9	2,16	6 PZ
393.430.10110	10x11	2,59	6 PZ
393.430.12130	12x13	3,08	6 PZ
393.430.14150	14x15	3,29	6 PZ
393.430.16170	16x17	3,67	6 PZ
393.430.18190	18x19	4,70	6 PZ
393.430.20220	20x22	5,83	6 PZ

## CHIAVI A TUBO DOPPIE ART. 935

### ROHR-STECKSCHLÜSSEL DOPPELSEITIG

Modello = misura mm.



Codice	Modello	€	Imb.UM
390.009.35005	6x7	7,45	5 PZ
390.009.35011	8x9	7,99	5 PZ
390.009.35015	10x11	8,91	5 PZ
390.009.35017	12x13	10,10	5 PZ
390.009.35026	14x15	11,66	5 PZ
390.009.35028	16x17	12,85	5 PZ
390.009.35031	18x19	15,23	5 PZ
390.009.35038	20x22	18,36	3 PZ
390.009.35041	21x23	20,41	3 PZ
390.009.35044	24x26	23,22	3 PZ
390.009.35050	25x28	25,81	2 PZ
390.009.35053	27x29	29,70	2 PZ
390.009.35056	30x32	32,40	2 PZ

## SPINE DI MANOVRA ART.940

### DREHSTIFTE FÜR DOPPELSTECKSCHLÜSSEL

Per chiavi a tubo. Modello = per chiavi a tubo da mm.a mm.



Codice	Modello	€	Imb.UM
390.009.40001	6/13	5,51	5 PZ
390.009.40002	14/22	7,24	5 PZ
390.009.40003	21/32	13,18	5 PZ

## SERIE CHIAVI A TUBO DOPPIE ART.935/S

### DOPPELSTECKSCHLÜSSEL SET ART.935/S



Modello = numero chiavi/misura min-max



Codice	Modello	€	Imb.UM
390.009.35081	8/6-22	105,30	1 SR
390.009.35082	13/6-32	250,02	1 SR

## CHIAVI A PIPA DOPPIE ART. 932

### DOPPELSTECKSCHLÜSSEL ART.932

Esagonali - poligonali. Cromate lucide. Modello = misura mm.



Codice	Modello	€	Imb.UM
390.009.32006	6	14,36	5 PZ
390.009.32007	7	14,58	5 PZ
390.009.32008	8	15,23	5 PZ
390.009.32009	9	15,77	5 PZ
390.009.32010	10	16,42	5 PZ
390.009.32011	11	17,71	5 PZ
390.009.32012	12	19,01	5 PZ
390.009.32013	13	19,66	5 PZ
390.009.32014	14	20,84	5 PZ
390.009.32015	15	22,03	5 PZ
390.009.32016	16	22,90	5 PZ
390.009.32017	17	23,11	5 PZ
390.009.32018	18	25,27	5 PZ
390.009.32019	19	27,54	5 PZ
390.009.32020	20	29,16	3 PZ
390.009.32021	21	34,02	3 PZ
390.009.32022	22	37,26	2 PZ
390.009.32023	23	41,04	2 PZ
390.009.32024	24	44,28	2 PZ
390.009.32025	25	46,98	2 PZ
390.009.32026	26	51,84	2 PZ
390.009.32027	27	54,54	2 PZ
390.009.32028	28	61,02	2 PZ
390.009.32030	30	72,90	2 PZ
390.009.32032	32	81,00	2 PZ

## CHIAVI A BUSSOLA ART. 943BX

### SECHSKANT-STECKSCHLÜSSEL LANGE

#### AUSFÜHRUNG ART.943 BX

Tipo lungo con impugnatura bicomponente a cacciavite. Modello = misura mm



Codice	Modello	€	Imb.UM
390.009.43040	4	14,90	5 PZ
390.009.43050	5	14,90	5 PZ
390.009.43060	6	15,98	5 PZ
390.009.43070	7	17,17	5 PZ
390.009.43080	8	17,17	5 PZ
390.009.43090	9	17,17	5 PZ

390.009.43100	10	18,68	3	PZ
390.009.43110	11	18,68	3	PZ
390.009.43120	12	18,68	3	PZ
390.009.43130	13	19,76	3	PZ
390.009.43140	14	19,76	3	PZ

## CHIAVE A BUSSOLA IMPUGNATURA A CACCIIVITE 82 STECKSCHLÜSSEL DREHSCHRAUBENGRIF 82

Chiave a bussola esagono foro profondo in acciaio cromo vanadium molibdeno. Impugnatura a cacciavite. Lunghezza totale 150 mm. Modello = misura esagono x lunghezza gambo mm



**MUNICIPAL, IT** GB597

Codice	Modello	€	Imb.UM
393.200.00060	6x37	8,05	6 PZ
393.200.00070	7x72	9,00	6 PZ
393.200.00080	8x72	9,70	6 PZ
393.200.00100	10x72	10,30	6 PZ
393.200.00130	13x72	11,55	6 PZ

## CHIAVI MASCHIO ESAGONALE PIEGATE ART. 96 SECHSKANT-STIFTSCHLÜSSEL GEBOGEN 96

Cromate, estremità smussate e piane. Modello = misura mm.



**Beta** GB600

Codice	Modello	€	Imb.UM
390.000.96415	1,5	0,94	20 PZ
390.000.96420	2	1,00	20 PZ
390.000.96425	2,5	1,00	20 PZ
390.000.96430	3	1,17	20 PZ
390.000.96435	3,5	1,39	20 PZ
390.000.96440	4	1,46	20 PZ
390.000.96445	4,5	1,51	20 PZ
390.000.96450	5	1,57	20 PZ
390.000.96460	6	1,97	20 PZ
390.000.96470	7	2,44	10 PZ
390.000.96480	8	2,86	10 PZ
390.000.96490	9	3,40	10 PZ
390.000.96500	10	4,0000	10 PZ
390.000.96520	12	6,05	10 PZ
390.000.96530	13	7,72	10 PZ
390.000.96540	14	9,02	10 PZ
390.000.96570	17	13,93	5 PZ
390.000.96590	19	19,44	5 PZ

## CHIAVE MASCHIO ESAGONALE ART.345 SECHSKANT-STIFTSCHLÜSSEL ART.345

Chiave maschio esagonale in acciaio al cromo vanadio finitura cromata. Modello = misura mm



**MUNICIPAL, IT** GB604

Codice	Modello	€	Imb.UM
393.225.00015	1,5	0,54	12 PZ
393.225.00020	2	0,65	12 PZ
393.225.00025	2,5	0,70	12 PZ
393.225.00030	3	0,76	12 PZ

393.225.00035	3,5	0,81	12 PZ
393.225.00040	4	0,92	12 PZ
393.225.00050	5	1,08	12 PZ
393.225.00060	6	1,24	12 PZ
393.225.00070	7	1,73	12 PZ
393.225.00080	8	1,78	12 PZ
393.225.00100	10	2,59	12 PZ
393.225.00120	12	4,16	12 PZ
393.225.00140	14	5,94	6 PZ

## CHIAVE MASCHIO ESAGONALE LUNGA SECHSKANT-STIFTSCHLÜSSEL LANG

Chiavi maschio esagonali lunghe piegate con punta sferica, colorate. Verniciatura a polvere con colore abbinato alla grandezza. Modello = misura mm



**SWISS TOOLS** GB605

Codice	Modello	€	Imb.UM
423.400.40015	1,5	5,78	1 PZ
423.400.40020	2	5,38	1 PZ
423.400.40025	2,5	5,34	1 PZ
423.400.40030	3	5,28	1 PZ
423.400.40040	4	5,94	1 PZ
423.400.40050	5	7,00	1 PZ
423.400.40060	6	9,00	1 PZ
423.400.40080	8	11,38	1 PZ
423.400.40100	10	14,98	1 PZ

## CHIAVI MASCHIO ESAGONALE SECHSKANT-STIFTSCHLÜSSEL 8 TEILIG

Serie 8 pezzi chiavi maschio esagonale. In acciaio al cromo-molibdeno, nichelato. Misure assortimento: 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm



**HM** GB608

Codice	Modello	€	Imb.UM
388.080.01100		5,12	10 SR

## CHIAVI MASCHIO ESAGONALE ART. 96/ST6 SECHSKANT-STIFTSCHLÜSSEL 6 TEILIG 96/ST6

Serie 6 chiavi cromate c/anello. Misure da mm 2,5 a 8



**Beta** GB610

Codice	Modello	€	Imb.UM
390.000.96640		13,93	3 SR

## CHIAVI MASCHIO ESAGONALE HW2100 SECHSKANT-STIFTSCHLÜSSEL 10 TEILIG



Serie 10 chiavi con anello. Misure da 1,5 a 10 mm

GB615

Codice	Modello	€	Imb.UM
417.190.20000		6,50	10 SR

## CHIAVI MASCHIO ESAGONALE ART. 96/BG7 SECHSKANT-STIFTSCHLÜSSELSATZ, 7TEILIG, GEBOGEN ART.96/BG7



Serie 7 chiavi cromate con supporto in plastica. Misure da 2,5 a 10 mm

**Beta** GB620

Codice	Modello	€	Imb.UM
390.000.96645		31,86	1 SR

## CHIAVI MASCHIO ESAGONALE HW2108 SECHSKANT-STIFTSCHLÜSSEL 8 TEILIG



Serie 8 chiavi. Misure da 2,5 a 10 mm

GB625

Codice	Modello	€	Imb.UM
417.190.21000		6,64	10 PZ

## CHIAVI MASCHIO ESAGONALI 7 PEZZI HM SECHSKANT-STIFTSCHLÜSSEL 7 TEILIG

Serie 7 pz. chiavi maschio esagonale mm 2,5-10. In acciaio al cromo vanadio, brunite. Fornite con supporto in metallo pieghevole.



**HM** GB635

Codice	Modello	€	Imb.UM
388.080.01300		11,66	20 SR

## CHIAVI MASCHIO ESAGONALI 9 PEZZI HM SECHSKANT-STIFTSCHLÜSSEL 9 TEILIG



Serie 9 pezzi chiavi maschio esagonale in acciaio al cromo vanadio, colorate con testa nichelata. Fornite di supporto in plastica. Misure assortimento: 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm

**HM** GB636

Codice	Modello	€	Imb.UM
388.080.01200		16,78	6 SR

## CHIAVI ESAGONALI PROLUNGATE HM SECHSKANT-STIFTSCHLÜSSEL VERLÄNGERT HM



Serie 8 pezzi chiavi esagonali con palla, versione medio lunga. In acciaio al cromo vanadio, satinata. Fornite con supporto portautensili brevettato con funzione a T. Misure assortimento: 2 / 2, 5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm

**HM** GB637

Codice	Modello	€	Imb.UM
388.080.01500		16,78	18 SR

## CHIAVI MASCHIO ESAGONALE ART. 96/B10 SECHSKANT-STIFTSCHLÜSSEL 10 TEILIG



Serie 10 chiavi in busta di plastica. Misure da 1,5 a 12 mm

**Beta** GB638

Codice	Modello	€	Imb.UM
390.000.96650		23,87	5 SR

## CHIAVI MASCHIO ESAGONALE ART. 96/SC12 SECHSKANT-STIFTSCHLÜSSEL 12 TEILIG



Serie 12 chiavi cromate con supporto plastico. Misure da mm 2 a 10

**Beta** GB640

Codice	Modello	€	Imb.UM
390.000.96660		28,62	1 SR

## CHIAVI MASCHIO ESAGONALI CORTE PB SECHSKANT-STIFTSCHLÜSSEL KURZ PB



Assortimento 7 chiavi maschio esagonale colorate, verniciate a polvere con colore abbinato alla grandezza. Misure 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6

**MUNDIAL IT** GB642

Codice	Modello	€	Imb.UM
423.400.30900		26,20	1 SR

## CHIAVI MASCHIO ESAGONALI LUNGHE PB SECHSKANT-STIFTSCHLÜSSEL LANG PB



Assortimento 9 chiavi maschio esagonale con punta sferica, colorate, verniciate a polvere con colore abbinato alla grandezza. Misure 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10

**MUNDIAL IT** GB643

Codice	Modello	€	Imb.UM
423.400.30950		70,10	1 SR

## CHIAVI ESAGONALI BREVETTATE 90-100 GRADI SECHSKANT-STIFTSCHLÜSSEL PATENTIERT



Assortimento 9 chiavi maschio esagonale con stelo extra corto con angolo di 90-100 gradi. Stelo con mezza testa a sfera. Speciale brevetto che consente avviture con diversi angoli di presa. Misure 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10. Misure 1,5 e 2 solo con angolo 90 gradi.

**MUNDIAL IT** GB644

Codice	Modello	€	Imb.UM
423.400.31900		83,10	1 SR

## CHIAVI MASCHIO ESAGONALE HW3100 SECHSKANT-STIFTSCHLÜSSEL, 9 TEILIG



Serie 9 chiavi in acciaio cromo vanadium con supporto plastico. Misure da mm 1,5 a 10 mm

**MUNDIAL IT** GB645

Codice	Modello	€	Imb.UM
417.190.20500		9,44	10 SR

## CHIAVI MASCHIO ESAGONALE BALL POINT SECHSKANT-STIFTSCHLÜSSEL 9 T. KUGELKOPF



Serie 9 chiavi esagonali con testa sferica. Misure da mm.1,5 a mm.10

**MUNDIAL IT** GB650

Codice	Modello	€	Imb.UM
417.190.23000		12,12	10 PZ

## SERIE CHIAVI MASCHIO ESAGONALI ART.346 SECHSKANT-STIFTSCHLÜSSEL 7 TEILIG, ART.346



Serie 7 pezzi chiavi maschio esagonali di misure: 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6. Con clip in plastica.

**MUNDIAL IT** GB652D

Codice	Modello	€	Imb.UM
393.225.50110		6,48	6 PZ

## SERIE CHIAVI MASCHIO ESAGONALI ART.347 SECHSKANT-STIFTSCHLÜSSEL 9 TEILIG, 347



Serie 9 pezzi chiavi maschio esagonali di misure: 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10. Con clip in plastica.

**MUNDIAL IT** GB652F

Codice	Modello	€	Imb.UM
393.225.50120		11,34	6 PZ

## CHIAVI MASCHIO ESAGONALI LUNGHE ART.351 SECHSKANT-STIFTSCHLÜSSEL LANG ART.351



Serie 9 pezzi chiavi maschio esagonali lunghe, estremita' sferica di misure: 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10. Con clip in plastica.

**MUNDIAL IT** GB652L

Codice	Modello	€	Imb.UM
393.225.50130		16,04	6 PZ

## CHIAVI MASCHIO ESAGONALI EXTRA LUNGHE ART.352 SECHSKANT-STIFTSCHLÜSSEL EXTRA LANG 352




Serie 9 pezzi chiavi maschio esagonali extra lunghe, estremita' sferica di misure: 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10. Con clip in plastica.

**MUNDIAL IT** GB652P

Codice	Modello	€	Imb.UM
393.225.50140		19,01	6 PZ

## CHIAVI MASCHIO ESAGONALE A PALLA CON IMPUGNATURA SECHSKANT-STIFTSCHLÜSSEL RUND MIT GRIFF



Serie 8 chiavi esagonali con testa sferica ed impugnatura in plastica bi-componente. Misure da 2 a 10 mm.

**TOPEX** GB655

Codice	Modello	€	Imb.UM
417.190.23200		31,80	10 SR

## CHIAVI MASCHIO ESAGONALE ART. 96T SECHSKANT-STIFTSCHLÜSSEL MIT GRIFF, EDELSTAHL ART.96T

Con impugnatura di manovra. Modello = misura mm.



**Beta** GB660

Codice	Modello	€	Imb.UM
390.000.96934	2	10,91	5 PZ
390.000.96935	2,5	10,91	5 PZ
390.000.96936	3	11,45	5 PZ
390.000.96937	3,5	11,88	5 PZ
390.000.96938	4	11,88	5 PZ
390.000.96939	4,5	12,20	5 PZ
390.000.96940	5	12,20	5 PZ
390.000.96941	6	13,93	5 PZ
390.000.96942	7	15,34	3 PZ
390.000.96943	8	17,71	3 PZ
390.000.96945	10	20,52	3 PZ



## SUPPORTO VUOTO ART.96T/SPV

### HALTERUNG LEER ART. 96T/SPV



Supporto vuoto 11 posti fissaggio a parete per chiavi maschio esagonale/torx art.96T e 97TX



Codice	Modello	€	Imb.UM
390.000.96958		16,63	1 PZ

## CHIAVE MASCHIO ESAGONALE ART.344

### SECHSKANT-STIFTSCHLÜSSEL ART.344

Chiave maschio esagonale con impugnatura bicomponente a T. In acciaio al cromo vanadio finitura cromata. Modello = misura mm



Codice	Modello	€	Imb.UM
393.220.00020	2	3,51	6 PZ
393.220.00025	2,5	3,67	6 PZ
393.220.00030	3	3,83	6 PZ
393.220.00040	4	4,27	6 PZ
393.220.00050	5	4,86	6 PZ
393.220.00060	6	5,62	6 PZ
393.220.00080	8	6,59	6 PZ

## CHIAVI A "T" CON 3 ESTREMITA' ART. 951

### STIFTSCHLÜSSEL MIT T/GRIFF, SECHSKANTPROFIL AN 3 ENDEN ART.951

Maschio esagonale. Modello = misura mm.



Codice	Modello	€	Imb.UM
390.009.51025	2,5	17,71	5 PZ
390.009.51030	3	17,71	5 PZ
390.009.51040	4	18,36	5 PZ
390.009.51050	5	20,09	5 PZ
390.009.51060	6	23,22	5 PZ
390.009.51080	8	25,16	5 PZ
390.009.51100	10	31,32	5 PZ
390.009.51120	12	42,66	3 PZ
390.009.51140	14	51,30	3 PZ

## CHIAVI A "T" ART. 953

### GELENKKOPF/STIFTSCHLÜSSEL MIT T/GRIFF

Con maschio esagonale snodato. Modello = misura mm.



Codice	Modello	€	Imb.UM
390.009.53130	3	30,78	5 PZ
390.009.53140	4	30,78	5 PZ

390.009.53150	5	30,78	5 PZ
390.009.53160	6	33,48	5 PZ
390.009.53180	8	37,26	5 PZ

## CHIAVI MASCHIO PIEGATE TORX ART. 97TX

### STIFTSCHLÜSSEL GEBOGEN TORX 97TX

Brunite. Modello = misura Torx



Codice	Modello	€	Imb.UM
390.000.97010	T10	6,86	5 PZ
390.000.97015	T15	6,86	5 PZ
390.000.97020	T20	7,34	5 PZ
390.000.97025	T25	7,56	5 PZ
390.000.97030	T30	8,26	5 PZ
390.000.97040	T40	9,18	5 PZ

## CHIAVE MASCHIO TORX ART.344X

### STIFTSCHLÜSSEL GEBOGEN TORX ART.344X

Chiave maschio Torx con impugnatura a T. Modello = misura Torx



Codice	Modello	€	Imb.UM
393.220.30100	TX10	3,67	6 PZ
393.220.30150	TX15	3,83	6 PZ
393.220.30200	TX20	4,27	6 PZ
393.220.30250	TX25	5,13	6 PZ
393.220.30270	TX27	5,45	6 PZ
393.220.30300	TX30	5,62	6 PZ
393.220.30400	TX40	7,51	6 PZ

## SERIE CHIAVI TORX CON IMPUGNATURA

### STIFTSCHLÜSSEL TORX, 9 T. MIT GRIFF



Serie 9 chiavi torx impugnatura in plastica bicomponente. Misure TX10-TX15-TX20-TX25-TX27-TX30-TX40-TX45-TX50



Codice	Modello	€	Imb.UM
417.190.24400		31,80	10 SR

## CHIAVI MASCHIO PIEGATE TORX 97TX/ST8

### STIFTSCHLÜSSEL TORX,8T. GEBOGEN, 97TX/ST8



Serie 8 chiavi con anello nelle misure: T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T 27 - T30 - T40



Codice	Modello	€	Imb.UM
390.000.97640		66,42	1 SR

## SERIE CHIAVI MASCHIO TORX HW4200

### STIFTSCHLÜSSEL TORX, 6 TEILIG, HW4200



Serie 6 chiavi nelle misure: da T10 a T30



Codice	Modello	€	Imb.UM
417.190.24000		5,42	10 SR

## CHIAVI MASCHIO PIEGATE RESISTORX HV3300

### STIFTSCHLÜSSEL TORX, 9 T. GEBOGEN



Serie 9 chiavi con supporto plastico. Misure da T10 a T50



Codice	Modello	€	Imb.UM
417.190.23500		9,24	10 SR

## SERIE CHIAVI MASCHIO TORX ART.362

### STIFTSCHLÜSSEL TORX SERIE ART.362



Serie 9 pezzi di misure T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50. Con clip in plastica.



Codice	Modello	€	Imb.UM
393.230.60120		14,26	6 PZ

## CHIAVI MASCHIO TORX LUNGHE CON FORO 366

### STIFTSCHLÜSSEL TORX LANG MIT ÖFFNUNG 366



Serie 9 pezzi di misure T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50. Con clip in plastica.



Codice	Modello	€	Imb.UM
393.230.60150		18,14	6 PZ

## SERIE CHIAVI TORX ART.VZ8

### STIFTSCHLÜSSELSATZ,TORX, ART.VZ8 HM



Serie 9 pz. chiavi Torx. In acciaio al cromo vanadio. Fornite con supporto in metallo pieghevole. Misure assortimento: TXB9 / TXB10 / TXB15 / TXB20 / TXB25 / TXB27 / TXB30 / TXB40



Codice	Modello	€	Imb.UM
388.080.02300		13,78	24 SR

## SERIE CHIAVI TORX PROLUNGATE STIFTSCHLÜSSEL TORX, 8 TEILIG, LANG



Serie 8 pz. chiavi Torx in acciaio al cromo vanadio, satinato. Versione medio lunga. Fornite con supporto portautensili brevettato con funzione manico a T. Misure assortimento: TX10/TX15/TX20/TX25/TX30/TX40/TX45/TX50

**HM** **GB768**

Codice	Modello	€	Imb. UM
388.080.02500		19,98	18 SR

## PINZE, TENAGLIE, TAGLIABULLONI

### PINZA UNIVERSALE ART.456 UNIVERSALZANGE ART.456

Pinza universale in acciaio al cromo vanadio, finitura cromata. Impugnatura plasticata. Modello = lunghezza mm



**MUNDIAL, IT** **GC001B**

Codice	Modello	€	Imb. UM
475.140.01600	160	8,91	6 PZ
475.140.01800	180	9,18	6 PZ

### PINZA UNIVERSALE MUNDIAL UNIVERSAL-ZANGE MUNDIAL

Pinza universale in acciaio cromo-vanadio finitura cromata. Impugnatura bicomponente in gomma-pvc. Modello = lunghezza mm



**MUNDIAL, IT** **GC001C**

Codice	Modello	€	Imb. UM
475.140.16000	160	11,20	6 PZ
475.140.18000	180	11,70	6 PZ
475.140.20000	200	12,95	6 PZ

### PINZA BECCHI PIATTI DIRITTI ART.467Z FLACHZANGE GERADE BACKEN ART.467Z

Pinza con becchi piatti retti in acciaio cromo-vanadio finitura cromata. Impugnatura bicomponente in gomma-pvc. Lunghezza 160 mm.



**MUNDIAL, IT** **GC001E**

Codice	Modello	€	Imb. UM
475.140.49000		12,00	6 PZ

### PINZA BECCHI MEZZITONDI MUNDIAL FLACH-ZANGE MIT RUNDEN BACKEN MUNDIAL

Pinza con becchi mezzitondi lunghi diritti in acciaio cromo-vanadio finitura cromata. Impugnatura bicomponente in gomma-pvc. Modello = lunghezza mm



**MUNDIAL, IT** **GC001F**

Codice	Modello	€	Imb. UM
475.140.36000	170	12,20	6 PZ
475.140.38000	200	13,50	6 PZ

### PINZA BECCHI MEZZOTONDI PIEGATI MUNDIAL FLACH-ZANGE, RUNDEN BACKEN, GEBOGEN

Pinza con becchi mezzotondi piegati in acciaio cromo-vanadio finitura cromata. Impugnatura bicomponente in gomma-pvc. Modello = lunghezza mm



**MUNDIAL, IT** **GC001H**

Codice	Modello	€	Imb. UM
475.140.46000	170	12,90	6 PZ
475.140.48000	200	14,00	6 PZ

### TRONCHESE DIAGONALE MUNDIAL SCHNEIDZANGE DIAGONAL MUNDIAL

Tronchese taglio diagonale in acciaio cromo-vanadio finitura cromata. Impugnatura bicomponente in gomma-pvc. Lunghezza mm 160.



**MUNDIAL, IT** **GC001L**

Codice	Modello	€	Imb. UM
475.140.56000		12,35	6 PZ

### TRONCHESE FRONTALE ART.408 SCHNEIDZANGE FRONTAL ART.408

Tronchese tagliante frontale in acciaio al cromo vanadio, finitura cromata. Impugnatura bicomponente. Lunghezza 160 mm.



**MUNDIAL, IT** **GC001P**

Codice	Modello	€	Imb. UM
475.140.66000		11,65	6 PZ

### PINZE UNIVERSALI ART. 1150 BM UNIVERSALZANGE ART.1150 BM

Cromate lucide. Impugnatura bicomponente. Modello = lunghezza mm.



**Beta** **GC002**

Codice	Modello	€	Imb. UM
390.011.50260	160	26,35	3 PZ

390.011.50290	180	28,62	3 PZ
390.011.50320	220	34,56	2 PZ

### PINZE UNIVERSALI ART. 1150 UNIVERSALZANGE ART.1150

Cromate lucide. Manici ricoperti in PVC antiscivolo. Modello = lunghezza mm.



**Beta** **GC004**

Codice	Modello	€	Imb. UM
390.011.51160	160	21,17	5 PZ
390.011.51190	180	23,11	5 PZ
390.011.51200	200	25,38	5 PZ
390.011.51215	220	27,54	2 PZ

### PINZE A BECCHI PIATTI PIEGATI ART.1164 BM FLACH-ZANGE GEBOGENEN BACKEN, LANG

Becchi piegati. Impugnatura bicomponente. Modello = lunghezza mm.



**Beta** **GC008**

Codice	Modello	€	Imb. UM
390.011.64017	160	33,48	3 PZ
390.011.64030	200	37,80	3 PZ

### PINZE A BECCHI MEZZOTONDI ART.1166 BM FLACH-ZANGE HALBRUNDEN BACKEN, LANG

Becchi lunghi diritti. Impugnatura bicomponente. Modello = lunghezza mm.



**Beta** **GC010**

Codice	Modello	€	Imb. UM
390.011.66017	160	30,24	3 PZ
390.011.66030	200	34,56	3 PZ

### PINZE A BECCHI MEZZOTONDI PIEGATI ART.1168 BM FLACH-ZANGE MIT HALBRUNDEN BACKEN, LANG, GEBOGEN ART.1168 BM

Becchi lunghi piegati. Impugnatura bicomponente. Modello = lunghezza mm.



**Beta** **GC012**

Codice	Modello	€	Imb. UM
390.011.68017	160	33,48	3 PZ
390.011.68030	200	37,80	3 PZ

**TRONCHESI A TAGLIENTI DIAGONALI ART. 1082 BM**

**SCHNEIDEZANGE, DIAGONALSCHNEIDER 1082 BM**

Impugnatura bicomponente. Modello = lunghezza mm.



**Beta** GC014

Codice	Modello	€	Imb.	UM
390.010.82015	140	29,70	3	PZ
390.010.82017	160	32,94	3	PZ

**PINZA SPELLAFILI ART. 1142 BM**

**ABISOLIERZANGE ART.1142 BM**

Impugnatura bicomponente. In acciaio legato, regolazione a vite della profondita' di spellatura. Taglienti a V. Lunghezza mm 160



**Beta** GC014L

Codice	Modello	€	Imb.	UM
390.011.42026		38,34	3	PZ

**PINZA UNIVERSALE MINI ART. 0822**

**UNIVERSALZANGE MINI ART.0822 KNIPEX**

Pinza in acciaio speciale, forgiato, temperato ad olio. Manici rivestiti in materiale multicomponente. Taglienti di durezza 63 HRC. Lunghezza mm 145. Compatta con ganasce a punta.



**KNIPEX** GC016

Codice	Modello	€	Imb.	UM
476.100.10200		31,90	1	PZ

**PINZA UNIVERSALE ART. 0202**

**UNIVERSALZANGE ART.0202**

Pinza in acciaio speciale, forgiato, temperato ad olio. Manici rivestiti in materiale multicomponente. Taglienti di durezza 63 HRC. Lunghezza mm. 200.



**KNIPEX** GC017A

Codice	Modello	€	Imb.	UM
476.100.10230		31,70	6	PZ

**PINZA UNIVERSALE ART. 0302**

**UNIVERSALZANGE ART.0302**

In acciaio speciale, forgiato, temperato ad olio. Manici rivestiti in materiale multicomponente. Taglienti temperati ad induzione, durezza 60 HRC. Modello = lunghezza mm.



**KNIPEX** GC017B

Codice	Modello	€	Imb.	UM
476.100.10310	160	23,10	6	PZ
476.100.10320	180	23,50	6	PZ
476.100.10330	200	27,00	6	PZ

**PINZA UNIVERSALE ISOLATA ART. 0306**

**UNIVERSALZANGE ISOLIERT ART.0306**

Pinza ad alto isolamento, in acciaio speciale, forgiato, temperato ad olio. Taglienti temperati ad induzione, durezza 60 HRC. Manici isolati rivestiti in materiali multicomponenti, collaudati VDE. Modello = lunghezza mm.



**KNIPEX** GC017C

Codice	Modello	€	Imb.	UM
476.100.10420	180	34,70	1	PZ
476.100.10430	200	38,80	1	PZ

**PINZA 6 FUNZIONI ISOLATA ART. 1396**

**ELEKTRO-INSTALLATIONSZANGE 6 FUNKTIONEN ISOLIERT ART. 1396**

Pinza 6 funzioni per elettro-installatori. In acciaio speciale, forgiato, temperato ad olio. Manici isolati rivestiti in materiali multicomponenti, collaudati VDE. Lunghezza mm 200



**KNIPEX** GC017D

Codice	Modello	€	Imb.	UM
476.100.10380		79,30	6	PZ

**PINZA BECCHI MEZZITONDI ART.2612**

**FLACHZANGE MIT HALBRUNDEN BACKEN, 2612**

In acciaio speciale, forgiato, temperato ad olio. Becchi lunghi diritti. Testa lucidata. Impugnatura multicomponente. Durezza 61 HRC. Lunghezza mm 200



**KNIPEX** GC017G

Codice	Modello	€	Imb.	UM
476.100.10630		33,20	6	PZ

**PINZA BECCHI MEZZITONDI PIEGATI ART.2622**

**FLACHZANGE MIT HALBRUNDEN BACKEN, GEBOGEN 2622**

In acciaio speciale, forgiato, temperato ad olio. Becchi lunghi piegati. Testa lucidata. Impugnatura multicomponente. Durezza 61 HRC. Lunghezza mm 200



**KNIPEX** GC017L

Codice	Modello	€	Imb.	UM
476.100.10640		37,20	6	PZ

**PINZA BECCHI MEZZITONDI ISOLATA ART.2616**

**FLACHZANGE MIT HALBRUNDEN BACKEN, ISOLIERT**

In acciaio speciale, forgiato, temperato ad olio. Becchi lunghi diritti. Testa lucidata. Manici isolati rivestiti in materiali multicomponenti, collaudati VDE. Durezza 61 HRC. Lunghezza mm 200



**KNIPEX** GC017M

Codice	Modello	€	Imb.	UM
476.100.10730		44,00	1	PZ

**TRONCHESE TAGLIO RASO ART.7803140**

**SCHNEIDEZANGE ERGONOMISCH**

Tronchese per taglio raso di grande precisione. Manici rivestiti in materiale multicomponente. Durezza 54 HRC. Capacita' di taglio 1,2 mm per filo di ferro, e 2,1 mm per cavi di rame. Lunghezza 140 mm.



**KNIPEX** GC017N

Codice	Modello	€	Imb.	UM
476.100.50080		32,90	6	PZ

**TRONCHESE A TAGLIENTI DIAGONALI ART.7002**

**SCHNEIDEZANGE, DIAGONALSCHNEIDER 7002**

In acciaio speciale, forgiato, temperato ad olio. Manici rivestiti in materiale multicomponente. Taglienti temperati ad induzione, durezza 62 HRC. Modello = lunghezza mm



**KNIPEX** GC017O

Codice	Modello	€	Imb.	UM
476.100.50108	140	28,50	6	PZ
476.100.50110	160	29,30	6	PZ
476.100.50120	180	31,30	6	PZ



**TRONCHESE A TAGLIENTI DIAGONALI DOPPIA LEVA ART.7412**  
**SCHNEIDEZANGE, DIAGONALSCHNEIDER**

In chrome vanadium, forgiato, temperato ad olio. Manici rivestiti in materiale multicomponente. Taglienti temperati ad induzione, durezza 64 HRC. Con apertura a mola disazionabile. Lunghezza mm.180



GC017Q

Codice	Modello	€	Imb.UM
476.100.50160		43,10	6 PZ

**TRONCHESE A TAGLIENTI DIAGONALI ISOLATO ART.7006**  
**SCHNEIDEZANGE, DIAGONALSCHNEIDER, ISOLIERT**

In acciaio speciale, forgiato, temperato ad olio. Manici isolati rivestiti in materiali multicomponenti, collaudati VDE. Taglienti temperati ad induzione, durezza 62 HRC. Modello = lunghezza mm



GC017S

Codice	Modello	€	Imb.UM
476.100.50210	160	40,10	1 PZ
476.100.50220	180	42,50	1 PZ

**PINZE KNIPEX SET 3 PEZZI**  
**ZANGE KNIPEX SET 3 STÜCK**



Kit composto da: 1 pinza universale art.0302 da cm 180, 1 pinza becchi mezzitondi art.2612 da cm 200 e da 1 tronchese a taglienti diagonali art.7002 da cm 160



GC017TA

Codice	Modello	€	Imb.UM
476.100.10340		86,60	1 PZ

**PINZE ISOLATE KNIPEX SET 3 PEZZI**  
**ZANGE ISOLIERT KNIPEX SET 3 STÜCK**



Set composto da 1 pinza universale isolata art.0306 da mm 180, 1 pinza con becchi mezzitondi isolata art. 2616 da mm 200 e 1 tronchese a taglienti diagonali isolato art.7006 da 160 mm.



GC017TC

Codice	Modello	€	Imb.UM
476.100.10490		118,70	1 PZ

**PINZE KNIPEX SET 3 PZ**  
**ZANGEN-SET KNIPEX 3 ST.**



Set composto da 3 pezzi: n. 1 Pinza universale mm 180, n. 1 Tronchese laterale per meccanica mm 160, n.1 pinza Cobra mm 150.



GC017V

Codice	Modello	€	Imb.UM
476.100.10350		89,60	1 PZ

**PINZE UNIVERSALI**  
**UNIVERSAL-ZANGE**

In acciaio cromo-vanadio, con manici plasticati. Modello = lunghezza mm.



GC018

Codice	Modello	€	Imb.UM
475.105.17500	180	7,18	12 PZ
475.105.20000	200	7,94	6 PZ

**PINZE BECCHI LUNGI MEZZITONDI**  
**FLACHZANGE HALBRUNDE BACKEN, LANG**

In acciaio cromo-vanadio, con manici plasticati. Lunghezza mm 150. Modello = tipo becchi



GC020

Codice	Modello	€	Imb.UM
475.120.10000	lunghe diritti	6,72	12 PZ
475.120.15000	lunghe piegati	6,72	12 PZ

**TRONCHESE LATERALE**  
**SCHNEIDEZANGE, SEITENSCHNEIDER**

In acciaio cromo-vanadio, con manici plasticati. Lunghezza mm.150.



GC021

Codice	Modello	€	Imb.UM
475.120.21000		6,74	12 PZ

**PINZA UNIVERSALE HM**  
**UNIVERSAL-ZANGE HM**

Pinza universale, in acciaio al cromo vanadio con finitura satinata, manico in plastica bicomponente. Modello = lunghezza mm



GC022C

Codice	Modello	€	Imb.UM
388.150.01600	160	9,78	6 PZ
388.150.01800	180	10,76	6 PZ

**PINZA BECCHI MEZZITONDI LUNGI**  
**FLACHZANGE HALBRUNDE BACKEN, LANG**

Pinza becchi mezzitondi lunghi, in acciaio al cromo vanadio con finitura satinata, manico in plastica bicomponente. Lunghezza 200 mm.



GC022E

Codice	Modello	€	Imb.UM
388.150.02200		10,10	6 PZ

**PINZA BECCHI MEZZITONDI LUNGI PIEGATI**  
**FLACHZANGE MIT HALBRUNDEN BACKEN, LANG, GEBOGEN, HM**

Pinza becchi mezzitondi lunghi piegati, in acciaio al cromo vanadio con finitura satinata, manico in plastica bicomponente. Lunghezza 200 mm.



GC022H

Codice	Modello	€	Imb.UM
388.150.03200		10,54	6 PZ

**TRONCHESE LATERALE**  
**SEITENSCHNEIDER ERGONOMIC HM**

Tronchese laterale, in acciaio al cromo vanadio con finitura satinata, manico in plastica bicomponente. Lunghezza 160 mm.



GC022L

Codice	Modello	€	Imb.UM
388.150.05160		8,56	6 PZ

**PINZA UNIVERSALE PER ANELLI ELASTICI**  
**KOMBI MONTAGEZANGE FÜR INNEN-UND AUßENSICHERUNGRINGE HM**

Pinza universale in acciaio finitura nichel con molla, per anelli elastici sia interni che esterni. 4 teste intercambiabili. Per anelli elastici da diametro 10 a 50 mm. Manici ricoperti in plastica. Lunghezza 160 mm.



GC070

Codice	Modello	€	Imb.UM
388.160.02000		11,90	6 PZ

**PINZE PER ANELLI ELASTICI ART. 1032**  
**SPRENGRING-ZANGE ART.1032 BETA**

A becchi diritti. Manici ricoperti in PVC. Modello = lunghezza mm/per anelli diametro mm/diametro punta mm



GC080

Codice	Modello	€	Imb.UM
390.010.32013	140/8-12/0,9	23,00	5 PZ
390.010.32017	180/19-60/1,9	24,30	5 PZ
390.010.32021	225/40-100/2,3	30,24	3 PZ

## PINZE PER ANELLI ELASTICI ART. 1034

### SPRENGRING-ZANGE ART.1034 BETA

A becchi piegati. Manici ricoperti in PVC. Modello = lunghezza mm/per anelli diametro mm/diametro punte mm



 GC082

Codice	Modello	€	Imb.	UM
390.010.34017	170/19-60/1,9	26,89	5	PZ
390.010.34021	210/40-100/2,3	33,48	3	PZ

## PINZE PER ANELLI ELASTICI ART. 1036

### SPRENGRING-ZANGE ART.1036 BETA

A becchi dritti. Manici ricoperti in PVC. Modello = lunghezza mm/per anelli diametro mm/diametro punte mm



 GC084

Codice	Modello	€	Imb.	UM
390.010.36014	140/10-25/1,3	24,30	5	PZ
390.010.36017	175/19-60/1,9	25,60	5	PZ
390.010.36021	225/40-100/2,3	32,40	3	PZ

## PINZE PER ANELLI ELASTICI ART. 1038

### SPRENGRING-ZANGE, AUBENSPIANNUNG 1038

A becchi piegati. Manici ricoperti in PVC. Modello = lunghezza mm/per anelli diametro mm/diametro punte mm



 GC086

Codice	Modello	€	Imb.	UM
390.010.38014	135/10-25/1,3	26,68	5	PZ
390.010.38017	175/19-60/2	28,08	5	PZ

## PINZE PER ANELLI ELASTICI ART.505

### SPRENGRINGZANGE ART.505

Pinza per anelli elastici esterni con becchi dritti. In acciaio al cromo vanadio. Impugnatura plasticata. Modello = lunghezza mm



 GC087D

Codice	Modello	€	Imb.	UM
475.150.10140	140	12,42	6	PZ
475.150.10180	180	13,55	6	PZ
475.150.10220	220	18,09	6	PZ

## PINZE PER ANELLI ELASTICI ART.506

### SPRENGRINGZANGE ART.506

Pinza per anelli elastici esterni con becchi piegati. In acciaio al cromo vanadio. Impugnatura plasticata. Modello = lunghezza mm



 GC087F

Codice	Modello	€	Imb.	UM
475.150.20130	130	13,12	6	PZ
475.150.20170	170	14,31	6	PZ
475.150.20210	210	19,17	6	PZ

## PINZE PER ANELLI ELASTICI ART.510

### SPRENGRINGZANGE ART.510

Pinza per anelli elastici interni con becchi dritti. In acciaio al cromo vanadio. Impugnatura plasticata. Modello = lunghezza mm



 GC087L

Codice	Modello	€	Imb.	UM
475.150.30140	140	11,77	6	PZ
475.150.30180	180	12,91	6	PZ
475.150.30220	220	17,44	6	PZ

## PINZE PER ANELLI ELASTICI ART.511

### SPRENGRINGZANGE ART.511

Pinza per anelli elastici interni con becchi piegati. In acciaio al cromo vanadio. Impugnatura plasticata. Modello = lunghezza mm



 GC087N

Codice	Modello	€	Imb.	UM
475.150.40130	130	12,42	6	PZ
475.150.40170	170	13,72	6	PZ
475.150.40210	210	18,41	6	PZ

## PINZA DI PRECISIONE PER ANELLI ELASTICI ART.4811

### PRÄZISIONS-SICHERUNGSRINGZANGE,

Becchi dritti per anelli interni. In acciaio speciale, forgiato, temperato ad olio. Manici rivestiti in resina sintetica antiscivolo. Punta in filo acciaio armonico estruso. Articolazione a vite con molla coperta per la massima precisione d'utilizzo. Modello = lunghezza mm/per anelli diametro mm/diametro punte mm



 GC088

Codice	Modello	€	Imb.	UM
476.100.30110	140/12-25/1,3	23,90	6	PZ
476.100.30120	180/19-60/1,8	25,20	6	PZ
476.100.30130	225/40-100/2,3	28,30	6	PZ

## PINZA DI PRECISIONE PER ANELLI ELASTICI ART.4821

### PRÄZISIONS-SICHERUNGSRINGZANGE

Becchi piegati per anelli interni. In acciaio speciale, forgiato, temperato ad olio. Manici rivestiti in resina sintetica antiscivolo. Punta in filo acciaio armonico estruso. Articolazione a vite con molla coperta per la massima precisione d'utilizzo. Modello = lunghezza mm/per anelli diametro mm/diametro punte mm



 GC089

Codice	Modello	€	Imb.	UM
476.100.30210	130/12-25/1,3	27,40	6	PZ
476.100.30220	165/19-60/1,8	27,70	6	PZ
476.100.30230	210/40-100/2,3	30,50	6	PZ

## PINZA DI PRECISIONE PER ANELLI ELASTICI ART.4911

### PRÄZISIONS-SICHERUNGSRINGZANGE

Becchi dritti per anelli esterni. In acciaio speciale, forgiato, temperato ad olio. Manici rivestiti in resina sintetica antiscivolo. Punta in filo acciaio armonico estruso. Articolazione a vite per la massima precisione d'utilizzo. Modello = lunghezza mm/per anelli diametro mm/diametro punte mm



 GC090

Codice	Modello	€	Imb.	UM
476.100.30510	140/10-25/1,3	25,80	6	PZ
476.100.30520	180/19-60/1,8	28,70	6	PZ
476.100.30530	225/40-100/2,3	31,30	6	PZ

## PINZA DI PRECISIONE PER ANELLI ELASTICI ART.4921

### PRÄZISIONS-SICHERUNGSRINGZANGE

Becchi piegati per anelli esterni. In acciaio speciale, forgiato, temperato ad olio. Manici rivestiti in resina sintetica antiscivolo. Punta in filo acciaio armonico estruso. Articolazione a vite con molla interna coperta per la massima precisione d'utilizzo. Modello = lunghezza mm/per anelli diametro mm/diametro punte mm



 GC091

Codice	Modello	€	Imb.	UM
476.100.30610	130/10-25/1,3	28,30	6	PZ
476.100.30620	165/19-60/1,8	31,30	6	PZ
476.100.30630	210/40-100/2,3	34,30	6	PZ

## 8 PINZE DI PRECISIONE PER ANELLI ELASTICI PRÄZISIONS-SICHERUNGSRINGZANGEN 8 T.



Valigetta in robusta resina antiurto, contenente pinze di precisione professionali per anelli elastici. Dimensioni esterne (l x h x p): 260x80x210 mm. Pinze all'interno della valigetta: 4811J1, 4811J2, 4911A1, 4911A2, 4821J11, 4821J21, 4921A11, 4921A21



GC091F

Codice	Modello	€	Imb.UM
476.100.30900		274,80	1 PZ

## PINZA PER FASCETTE ART.8551250A FEDERBANDSCHELLEN-ZANGE 8551250A

Pinza per fascette elastiche, in acciaio al cromo vanadio, forgiato, temperato ad olio, manici rivestiti in resina sintetica antiscivolo. Ganasce con inserti universali girevoli per una presa sicura delle fascette in ogni posizione. Apertura massima fino a 80 mm; corsa di serraggio di oltre 40 mm. Lunghezza 250 mm.



GC095

Codice	Modello	€	Imb.UM
460.125.60000		80,00	6 PZ

## PINZE REGOLABILI ART.1048 WASSERPUMPEN-ZANGE REGULIERBAR

A cerniera chiusa. Manici ricoperti PVC. Modello = lunghezza mm.



GC100

Codice	Modello	€	Imb.UM
390.010.48240	240	30,01	5 PZ
390.010.48300	300	50,22	2 PZ

## PINZA REGOLABILE CERNIERA CHIUSA 490 ZANGE REGULIERBAR ART.490

Pinza regolabile cerniera chiusa in acciaio al cromo vanadio, finitura verniciata. Impugnatura plasticata. Modello = lunghezza mm



GC105

Codice	Modello	€	Imb.UM
460.116.50180	180	14,04	6 PZ
460.116.50240	240	16,04	6 PZ
460.116.50300	300	21,17	6 PZ

## PINZA REG. CERNIERA CHIUSA A PULSANTE 491 ZANGE REGULIERBAR TASTENVERSCHLUSS 491

Pinza regolabile cerniera chiusa a pulsante in acciaio al cromo vanadio, finitura verniciata. Modello = lunghezza mm



GC106

Codice	Modello	€	Imb.UM
460.116.70240	240	19,60	6 PZ
460.116.70300	300	23,54	6 PZ

## PINZA REGOLABILE ART.492 ZANGE REGULIERBAR ART.492

Pinza con regolazione automatica. Si adatta automaticamente alle dimensioni da serrare con una sola mano. Lunghezza 240 mm.



GC107

Codice	Modello	€	Imb.UM
460.116.90240		28,19	6 PZ

## PINZA REGOLABILE WASSERPUMPENZANGE REGULIERBAR

A cerniera chiusa. Manici plastificati. Lunghezza mm.250



GC110

Codice	Modello	€	Imb.UM
460.116.24000		7,84	6 PZ

## PINZE POLIGRIP 'ORBIS' WASSERPUMPEN-ZANGE "ORBIS"

Acciaio al cromo-vanadio. Made in Germany. Modello = lunghezza mm.



GC114

Codice	Modello	€	Imb.UM
460.117.51750	175	19,64	6 PZ
460.117.52500	250	19,64	6 PZ
460.117.53000	300	27,00	6 PZ

## PINZE ALLIGATOR ART. 8801 WASSERPUMPEN-ZANGE ALLIGATOR ART.8801

Pinza regolabile in acciaio al cromo vanadio, forgiato, temperato ad olio. Manici rivestiti in resina sintetica antiscivolo. Regolazione a scatto su 9 posizioni per una capacità di presa superiore del 30 per cento. Denti trattati con speciale tempera, durezza 61 HRC. Modello = lunghezza mm/apertura max in pollici



GC121

Codice	Modello	€	Imb.UM
460.124.04000	180/1"1/2	26,10	6 PZ

460.124.05000	250/2	27,50	6 PZ
460.124.06000	300/2"3/4	41,20	6 PZ
460.124.07000	400/3"1/2	81,20	6 PZ

## SET PINZA ALLIGATOR ROHRZANGENSET ALLIGATOR



Set 3 pinze Alligator misure mm 180/250/300. Pinza regolabile in acciaio al cromo vanadio, forgiato, temperato ad olio. Manici rivestiti in resina sintetica antiscivolo. Regolazione a scatto su 9 posizioni. Denti trattati con speciale tempera, durezza 61 HRC.



GC121F

Codice	Modello	€	Imb.UM
460.124.05020		94,80	1 PZ

## PINZE ALLIGATOR ESPOSITORE ROHRZANGE ALLIGATOR AUSSTELLER



Espositore da 10 pinze Alligator da 250 mm. Pinza regolabile in acciaio al cromo vanadio, forgiato, temperato ad olio. Manici rivestiti in resina sintetica antiscivolo. Regolazione a scatto su 9 posizioni per una capacità di presa superiore del 30 per cento. Denti trattati con speciale tempera, durezza 61 HRC. Apertura max 2 pollici.



GC121L

Codice	Modello	€	Imb.UM
460.124.05010		274,80	1 PZ

## PINZA COBRA KNIPEX XS ZANGE COBRA KNIPEX XS

Pinza di precisione con regolazione ad una mano per un adattamento ottimale a diverse dimensioni. Durezza dei denti 60 HRC. Regolazione di precisione con 11 posizioni. DIN ISO 8976. Apertura fino a 24 mm. Lunghezza 100 mm. Peso 62 gr.



GC123

Codice	Modello	€	Imb.UM
460.125.01800		33,20	6 PZ



Art.-Nr. 90 31 02

## KNIPEX TubiX® Tagliatubi

### Taglia in modo più rapido, preciso e semplice

Con una sola mano si possono separare rapidamente e facilmente tubi in rame, ottone e acciaio inossidabile

- ▶ Fissaggio rapido con una sola mano QuickLock: tenuta e serraggio indipendente sul tubo
- ▶ Consente un'applicazione rapida e precisa della di taglio su tubi di diverso diametro
- ▶ Comodo: facile separazione tramite cuscinetto ad aghi di alta qualità sulla rotella di taglio e sui rulli guida
- > Taglia tubi con  $\varnothing$  6 - 35 mm (1/4" - 1 3/8") e spessore della parete fino a 2 mm
- > Rotella di taglio in acciaio per cuscinetti a sfere di alta qualità
- > Pratico sistema di cambio rapido della rotella di taglio – con rotella di ricambio nel pomello della maniglia
- > Con sbavatore rettificato di precisione, facile da rimuovere
- > Alloggiamento in metallo magnesio leggero e resistente




**QuickLock**  
fissaggio rapido con  
una mano sola:  
posizionamento preciso,  
tenuta e serraggio  
indipendente sul tubo

Art.-Nr. 86 01 250

### Pinze chiave

Combinazione di pinza e chiave in un unico utensile

- > Sostituisce un intero assortimento di chiavi metriche e in pollici
- > Becchi piatti per installazioni sanitarie con superfici delicate – direttamente sulle cromature!
- > Utensile regolabile per avvitatura
- > Particolarmente adatta anche per serrare, sostenere, schiacciare e piegare pezzi



Capacità di presa  
aumentata da 46 mm  
a 52 mm

Art.-Nr. 81 11 250

### Pinza per sifone e connettore

Ora con una presa migliore: maggiore aderenza al pezzo grazie a inserti in plastica bicomponente

- > Regolazione fine per un adattamento ottimale ai vari diametri fino a 75 mm
- > Per connettori, filtri dell'olio, tubi di plastica e sifoni
- > Ideale per serrare e allentare raccordi di sifoni, raccordi in plastica e ghiera per raccordi
- > Con cerniera passante a 25 regolazioni



Art.-Nr. 78 61 125

### Electronic Super Knips®

- > Adatti anche per il taglio di cavi in fibra di vetro (fibre ottiche)
- > Taglienti ulteriormente temperati ad induzione, durezza ca. 64 HRC
- > Acciaio speciale per utensili, temperato ad olio a gradini
- > Pinze particolarmente adatte per il taglio di alta precisione nell'elettronica e nella meccanica fine
- > Taglienti rettificati di precisione senza sfaccettatura
- > Sezione di taglio con micro-spostamento dei taglienti controllato per un taglio ultrapreciso anche dei fili metallici più sottili e per una lunga durata
- > Taglienti di forma particolare adatti anche per tagliare fili metallici poco sporgenti da  $\varnothing$  0,2 mm



**PINZE 'COBRA' ART.8701**

**WASSERPUMPEN-ZANGE "COBRA" ART.8701**

Pinza regolabile in acciaio al cromo vanadio, forgiato, temperato ad olio. Manici rivestiti in resina sintetica antiscivolo. Con regolazione a pulsante dell'apertura per un utilizzo pratico e preciso. Modello = Lunghezza mm./apertura max in pollici



GC124

Codice	Modello	€	Imb.	UM
460.125.02000	125/1"	31,70	6	PZ
460.125.03000	150/1" 1/4"	32,50	6	PZ
460.125.04000	180/1" 1/2"	34,00	6	PZ
460.125.05000	250/2"	36,20	6	PZ
460.125.06000	300/2" 3/4"	50,30	6	PZ
460.125.07000	400/3" 1/2"	88,70	1	PZ
460.125.08000	560/4" 1/2"	148,40	1	PZ

**SET PINZE COBRA KNIPEX**

**WASSERPUMPEN-ZANGEN,3 TEILIG, "COBRA"**



Set 3 pinze Cobra regolabili in acciaio al cromo vanadio, forgiato, temperato ad olio. Manici rivestiti in resina sintetica antiscivolo. Con regolazione a pulsante dell'apertura per un utilizzo pratico e preciso. Lunghezza pinze 180,250,300 mm



GC124F

Codice	Modello	€	Imb.	UM
460.125.06300		120,50	1	PZ

**PINZE COBRA KNIPEX ESPOSITORE**

**ZANGE COBRA KNIPEX AUSSTELLER**



Espositore da 10 pinze Cobra da 250 mm. Pinza regolabile in acciaio al cromo vanadio, forgiato, temperato ad olio. Manici rivestiti in resina sintetica antiscivolo. Con regolazione a pulsante dell'apertura per un utilizzo pratico e preciso. Apertura massima 2 pollici.



GC124H

Codice	Modello	€	Imb.	UM
460.125.05010		361,60	1	PZ

**PINZA PER SIFONI ART. 8111**

**SIPHONZANGE ART.8111**

Pinza regolabile in acciaio al cromo vanadio con manico rivestito antiscivolo. Capacità di lavoro diametro 10-75 mm. Ganasce con inserto anti-graffio in nylon removibile con viti. 25 possibilità di regolazione. Lunghezza 250 mm. Peso 355 g.



GC124L

Codice	Modello	€	Imb.	UM
460.125.10250		61,40	6	PZ

**PINZE 'SMARTGRIP' ART. 8501**

**WASSERPUMPEN-ZANGE "SMARTGRIP"**

Pinza regolabile per tubi e dadi con regolazione automatica, in acciaio al cromo vanadio, forgiato, temperato ad olio. Manici rivestiti in resina sintetica antiscivolo. Regolazione automatica a comando manuale per destrimano e mancini. Denti trattati con speciale tempera, durezza denti 61 HRC. Lunghezza mm. 250.



GC125

Codice	Modello	€	Imb.	UM
460.125.25000		61,40	6	PZ

**PINZE 'TUCANO' ART. 8741**

**ROHRZANGE "TUCANO" ART.8741**

Chiave pinza in acciaio al cromo vanadio, forgiato, temperato ad olio. Manici rivestiti in resina sintetica antiscivolo. Sostituisce un assortimento completo di chiavi da 10 a 32 mm. Regolazione mediante pulsante direttamente sul pezzo in lavorazione, anche con una sola mano. Eccezionale presa anche su bulloni tondi o spannati. Lunghezza mm 250



GC126

Codice	Modello	€	Imb.	UM
460.125.40000		41,60	6	PZ

**PINZA CHIAVE NERA 8601**

**ZANGENSCHLÜSSEL SCHWARZ ART.8601**

Combinazione di pinza e chiave in un unico utensile. Acciaio al cromo vanadio, forgiato, temperato ad olio. Manici rivestiti in resina sintetica. Presa di serraggio altissima, tramite trasmissione di forza moltiplicata 10 volte. Becchi piatti per installazioni sanitarie con superfici delicate. Regolazione di apertura a pulsante. Manici in resina sintetica antiscivolo. Modello = lunghezza mm



GC126F

Codice	Modello	€	Imb.	UM
460.126.05500	250	68,20	1	PZ
460.126.06500	300	90,00	1	PZ

**PINZE CHIAVE CROMATE ART. 8603**

**ZANGENSCHLÜSSEL ART.8603 KNIPEX**

Combinazione di pinza e chiave in un unico utensile. In acciaio al cromo vanadio, forgiato, temperato ad olio. Manici rivestiti in resina sintetica. Presa di serraggio altissima, tramite trasmissione di forza moltiplicata 10 volte. Becchi piatti per installazioni sanitarie con superfici delicate. Regolazione di apertura a pulsante. Modello = lunghezza mm/apertura massima in pollici



GC127

Codice	Modello	€	Imb.	UM
460.126.03000	150/1"	68,20	1	PZ
460.126.04000	180/1 3/8"	69,50	1	PZ
460.126.05000	250/1 3/4"	79,60	1	PZ
460.126.06000	300/2 3/8"	97,10	1	PZ
460.126.07000	400/3 3/8"	172,50	1	PZ

**PULSANTI RICAMBIO PER KNIPEX**

**KNÖPFE ERSATZTEILE FÜR KNIPEX**

Kit composto da pulsante, copertura nichelata, molla e vite. Modello = per modello knipex



GC127F

Codice	Modello	€	Imb.	UM
460.125.12000	8701 mm 125	5,66	1	PZ
460.125.14000	8701 mm 180	6,52	1	PZ
460.125.15000	8701-8603 mm 250-300	7,14	1	PZ
460.125.17000	8701-8603 mm 400	7,76	1	PZ
460.125.18000	8701 mm 560	10,02	1	PZ
460.126.23000	8603 mm 150	5,98	1	PZ
460.126.24000	8603 mm 180	6,44	1	PZ

**ASTUCCIO PINZA CHIAVE + COBRA**

**MINI-ZANGENSET "COBRA"**



Kit composto da 1 pinza chiave mm.150 + 1 pinza Cobra mm.125. Astuccio in robusta cordura con chiusura velcro.



GC128

Codice	Modello	€	Imb.	UM
460.126.02000		112,80	1	PZ

**PINZA CHIAVE 180 + COBRA 250 KNIPEX**

**ZANGENSCHLÜSSEL 180 + COBRA WASSERPUMPENZANGE 250**

Set composto da: 1 pinza Chiave da cm 180 e 1 pinza Cobra da cm 250.



GC128D

Codice	Modello	€	Imb.	UM
460.126.09200		106,50	3	PZ

## PINZA AUTOBLOCCANTE ART.474

### ZANGE SELBSPERREND ART.474

Pinza autobloccante con ganasce concave, in acciaio al cromo vanadio finitura nichelata. Modello = lunghezza mm



 GC132

Codice	Modello	€	Imb.	UM
475.145.10140	140	10,75	2	PZ
475.145.10180	180	15,55	2	PZ
475.145.10250	250	19,01	2	PZ

## PINZA AUTOBLOCCANTE ART.479

### ZANGE SELBSPERREND ART.479

Pinza autobloccante a ganasce lunghe. Lunghezza 220 mm.



 GC134

Codice	Modello	€	Imb.	UM
475.145.40200		13,23	2	PZ

## PINZA AUTOBLOCCANTE PER SALDATORI 476

### ZANGE SELBSPERREND FÜR SCHWEISSER 476

Pinza autobloccante per saldatori, in acciaio al cromo vanadio finitura nichelata. Lunghezza 270 mm.



 GC136

Codice	Modello	€	Imb.	UM
475.145.20100		26,14	2	PZ

## PINZA AUTOBLOCCANTE A MORSETTO ART.478

### ZANGE SELBSPERREND KLEMMFUNKTION

Pinza autobloccante a morsetto in acciaio al cromo vanadio finitura nichelata. Lunghezza 280 mm.



 GC140

Codice	Modello	€	Imb.	UM
475.145.30100		25,22	2	PZ

## PINZA CHIUSURA RETI ART.435

### ZAUNZANGE ART.435

Per la chiusura dei ganci di giunzione delle reti. Lunghezza mm.210. Foro da mm.6,3. Ganci in piastrina da mm.15x5.



 GC151

Codice	Modello	€	Imb.	UM
475.350.10000		17,39	6	PZ
475.350.11000	kg.1 ganci	12,58	1*	KG

## PINZA CHIUSURA RETI ART.436

### ZAUNZANGE ART.436

Per la chiusura dei ganci di giunzione delle reti. Lunghezza mm.210. Foro da mm.9,3. Ganci in piastrina da mm.22x7.



 GC152

Codice	Modello	€	Imb.	UM
475.350.12000		19,98	6	PZ
475.350.13000	kg.1 ganci	12,58	1*	KG

## PINZA CHIUSURA RETI ROCAFIX

### ZAUNZANGE ROCAFIX

Per fissaggio di recinzioni. Manici ergonomici in morbida gomma. Diametro di legatura 5-11 mm. Modello manuale oppure con caricatore automatico, capacità 58 anelli zincati o plastici. Modello = articolo/tipo caricatore



 GC153

Codice	Modello	€	Imb.	UM
475.352.08000	FP20/manuale	23,20	5	PZ
475.352.10000	FP222/automatico	52,70	5	BL
475.352.13000	cf.1600 anelli zincati	26,50	1	CF
475.352.15000	cf.1600 anelli plastic.	39,60	1	CF

## PINZETTE NICHELATE HM

### PINZETTEN SET, 4TEILIG, ROSTFREI HM

Serie 4 pezzi in acciaio con diverse forme.



 GC158

Codice	Modello	€	Imb.	UM
475.356.30000		5,46	24	PZ

## PINZETTA A MOLLA ART. 540

### PINZETTE ART.540

Con perno guida in acciaio forgiato e trattamento d'indurimento qualità extra. Finitura nichelata. Lunghezza mm 150. Modello = tipo punte



 GC160

Codice	Modello	€	Imb.	UM
475.356.10000	diritte	5,62	6	PZ
475.356.20000	curve	5,94	6	PZ

## PRENDIPEZZO FLESSIBILE

### MAGNET FLEXIBEL

Utensile da presa con terminale magnetico e gancio a 4 artigli con comando a pulsante. Lunghezza mm 700. Albero flessibile.



 GC165

Codice	Modello	€	Imb.	UM
475.356.40000		12,44	12	PZ

## PRENDIPEZZO MAGNETICO

### MAGNETSTAB

Raccoglipezzi magnetico estensibile fino a 710 mm.



GC168

Codice	Modello	€	Imb.	UM
475.358.10000		8,74	1	PZ

## KIT ISPEZIONE MAGNETICO

### MAGNETSTAB INSPEKTION KIT

Kit composto da 3 pezzi: 1 vassoio magnetico, 1 raccogli oggetti magnetico e 1 specchio per ispezioni.



GC170

Codice	Modello	€	Imb.	UM
475.358.12000		9,36	1	PZ

## SPECCHIO RETTANGOLARE PER ISPEZIONI

### SPIEGELSTAB RECHTECKIG INSPEKTION

Specchio rettangolare con 2 Led estensibile per ispezioni. Telescopico fino a 880 mm. Girevole di 360 gradi.



GC172

Codice	Modello	€	Imb.	UM
475.358.15000		15,30	1	PZ

## PINZA SPELLAFILI AUTOMATICA FRONTALE

### ABISOLIER-ZANGE FRONTAL AUTOMATISCH

Pinza spellafili frontale automatica per cavi diametro da 0,5- 6 mm. Con doppia funzione di tagliacavi da 0,32 a 3,5 mm. Regolazione dello stop per la lunghezza della spellatura.



GC180

Codice	Modello	€	Imb.	UM
417.160.10000		3,64	10	PZ



**PINZA SPELLAFILI FRONTALE ART.1149F**

**ABISOLIER-ZANGE FRONTAL SELBSTVERSTELLBAR ART.1149F**



Pinza spellafili frontale automatica per cavi diametro da 0,2- 6 mm. Con doppia funzione di tagliacavi da 0,2 a 2,8 mm. Regolazione dello stop per la lunghezza della spellatura. Lunghezza 175 mm. Peso 500 g.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
390.011.49010		14,43	1	PZ

**PINZA SPELLAFILI AUTOMATICA**

**ABISOLIER-ZANGE AUTOMATISCH**



In acciaio cromato. Con manici in PVC. Per fili diametro mm.0,5-2

GC182

Codice	Modello	€	Imb.	UM
417.160.12000		13,96	12	PZ

**PINZA SPELLAFILI AUTOMATICA ART.1262**

**ABISOLIER-ZANGE AUTOMATISCH ART.1262**



Corpo in resina sintetica, rinforzata in fibra di vetro. Lama in acciaio speciale, temperata ad olio, intercambiabile. Per fili sottili da 0,2 - 6 mm con isolamento standard. Con dispositivo di arresto per garantire lunghezze uniformi da 6,0 a 18,0 mm. nel caso di lavori in serie.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
417.160.15000		50,90	1	PZ

**PINZA SPELLAFILI ART.1252**

**ABISOLIERZANGE ART.1252**

Spellafili professionale regolabile con lame paraboliche e ganasce semi circolari in metallo con profilo a pettine. Capacita' di taglio 0,08-16 mm<sup>2</sup>. Ottima presa con possibilita' di aumentare la pressione tramite frizione sul fulcro. Lunghezza 195 mm. Peso 180 gr.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
417.160.17000		134,90	1	PZ

**SPELLAFILI UNIVERSALE ERGOSTRIP**

**ABISOLIERZANGE ERGOSTRIP**

Per spelare cavi elettrici piu' comuni a sezione tonda (diametro 8-13 mm), cavi per ambienti umidi (es.cavo NYM), cavi per trasmissione dati (es.Twisted-Pair) e cavi coassiali (diametro 4,8-7,5 mm). Struttura ergonomica con manico a pistola per l'intaglio, la spellatura e un taglio longitudinale facile del rivestimento. Corpo in resina sintetica rinforzata con fibra di vetro. Lunghezza 135 mm.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
417.160.18000	destrimano	53,80	1	PZ
417.160.18500	mancini	53,80	1	PZ

**COLTELLO SPELACAVI CON PATTINO 9855**

**ABISOLIERMESSER 9855**

Coltello con impugnatura isolante in materiale bicomponente collaudato VDE. Lama fissa in acciaio inox temperato a forma di falce. Con pattino guida all'estremita' della lama che evita di danneggiare il cavo interno. Lunghezza 180 mm.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
417.160.05600		48,50	6	PZ

**CESOIA PER CAVI**

**ABISOLIERZANGE**

Cesoia per cavi con doppio tagliente. Taglienti temperati e rettificati. Sforzo minimo grazie all'ottimo rapporto di trasmissione. Utensile brunito, manici rivestiti in resina sintetica. Per taglio cavi di rame + alluminio 20 mm/70 mmq. Lunghezza 200 mm.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
417.160.19100		59,70	6	PZ

**KIT PINZA E CAPICORDA**

**CRIMPZANGE MIT KLEMMEN**

Con assortimento capicorda. In scatola di plastica.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
417.160.20000		10,44	5	PZ

**PINZE PER CAPICORDA ART. 9721**

**CRIMPZANGE ART.9721**

Pinza brunita in acciaio speciale ad alta resistenza, manici rivestiti in resina sintetica. Per tagliare cavi, spelare fili e serrare capicorda pre-isolati e non isolati.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
417.160.25000		28,60	6	PZ

**ASSORTIMENTO CAPICORDA**

**CRIMPZANGENSATZ**

Scatola assortimento capicorda 200 pz con 18 tipologie.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
417.160.21000		13,78	6	SR

**PINZA MULTICRIMP UNIVERSALE**

**CRIMPZANGE MULTICRIMP**

Pinza universale per terminali con caricatore circolare a cambio rapido. Qualita' di crimpaggio elevata tramite profili di precisione e dispositivo di arresto forzato. In acciaio al cromo vanadio, temperato ad olio. Manici in materiale bicomponente. Lunghezza 250 mm. Fornita con 5 matrici di crimpaggio sostituibili senza utensili.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
417.160.30000		368,00	1	PZ

**PINZA PER ELETTRONICA ART.528**

**PRÄZISIONSZANGE ELEKTRONIK ART.528**

Pinza universale per elettronica con tagliente. Lunghezza 120 mm.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
475.135.20700		8,32	6	PZ

**ITALIA** PINZA PER ELETTRONICA ART.520  
**GERMANIA** PRÄZISIONSZANGE ELEKTRONIK ART.520

Pinza per elettronica con becchi piatti. Lunghezza 120 mm.



**MUNDIAL, IT** GC189E

Codice	Modello	€	Imb.	UM
475.135.20100		8,10	6	PZ

**ITALIA** PINZA PER ELETTRONICA ART.522  
**GERMANIA** PRÄZISIONSZANGE ELEKTRONIK ART.522

Pinza per elettronica con becchi tondi. Lunghezza 120 mm.



**MUNDIAL, IT** GC189G

Codice	Modello	€	Imb.	UM
475.135.20200		8,10	6	PZ

**ITALIA** PINZA PER ELETTRONICA ART.524  
**GERMANIA** PRÄZISIONSZANGE ELEKTRONIK ART.524

Pinza per elettronica con becchi mezzitondi piegati. Lunghezza 120 mm.



**MUNDIAL, IT** GC189L

Codice	Modello	€	Imb.	UM
475.135.20300		8,10	6	PZ

**ITALIA** PINZA PER ELETTRONICA ART.525  
**GERMANIA** PRÄZISIONSZANGE ELEKTRONIK ART.525

Pinza per elettronica con becchi mezzitondi lunghi. Lunghezza 150 mm.



**MUNDIAL, IT** GC189N

Codice	Modello	€	Imb.	UM
475.135.20400		8,32	6	PZ

**ITALIA** TRONCHESE TAGLIO DIAGONALE PER ELETTRONICA ART.526  
**GERMANIA** PRÄZISIONSSCHNEIDZANGE ELEKTRONIK DIAGONAL ART.526

Tronchese taglio diagonale per elettronica. Lunghezza 115 mm.



**MUNDIAL, IT** GC189P

Codice	Modello	€	Imb.	UM
475.135.20500		8,32	6	PZ

**ITALIA** TRONCHESE FRONTALE PER ELETTRONICA 527  
**GERMANIA** PRÄZISIONSSZANGE ELEKTRONIK FRONTAL

Tronchese taglio frontale per elettronica. Lunghezza 115 mm.



**MUNDIAL, IT** GC189R

Codice	Modello	€	Imb.	UM
475.135.20600		8,32	6	PZ

**ITALIA** PINZA MINI A BECCHI PIATTI MP042  
**GERMANIA** FLACHZANGE MINI MIT FLACHEN BACKEN MP042

Pinza per elettronica in cromo-vanadio con teste satiniate e molla di ritorno. Manici soft.



GC190

Codice	Modello	€	Imb.	UM
417.340.65000		5,22	6	PZ

**ITALIA** PINZA MINI A BECCHI MEZZI TONDI MP040  
**GERMANIA** FLACHZANGE MINI MIT HALBRUNDEN BACKEN MP040

Pinza per elettronica in cromo-vanadio con teste satiniate e molla di ritorno. Manici soft.



GC191

Codice	Modello	€	Imb.	UM
417.340.61000		5,22	6	PZ

**ITALIA** PINZA MINI A BECCHI MEZZO TONDI CURVI MP043  
**GERMANIA** FLACHZANGE MINI MIT HALBRUNDEN GEBOGENEN BACKEN MP043

Pinza per elettronica in cromo-vanadio con teste satiniate e molla di ritorno. Manici soft.



GC191C

Codice	Modello	€	Imb.	UM
417.340.63000		5,22	6	PZ

**ITALIA** TRONCHESE MINI LATERALE MP041  
**GERMANIA** SEITENSCHNEIDER MP041

Tronchese laterale per elettronica in cromo-vanadio con teste satiniate e molla di ritorno. Manici soft.



GC192

Codice	Modello	€	Imb.	UM
417.340.62000		5,22	6	PZ

**ITALIA** TRONCHESE MINI FRONTALE MP044  
**GERMANIA** FRONTALSCHNEIDER MP044

Tronchese frontale per elettronica in cromo-vanadio con teste satiniate e molla di ritorno. Manici soft.



GC194

Codice	Modello	€	Imb.	UM
417.340.64000		5,22	6	PZ

**ITALIA** SET 5 PINZE PER ELETTRONICA  
**GERMANIA** ELEKTRONIC-ZANGEN SET, 5TEILIG

Nr.1 Tronchese a tagliante diagonale, nr.1 tronchese a tagliante frontale, nr.1 pinza a becchi piatti dritti, nr.1 pinza a becchi mezzotondi dritti e nr.1 pinza a becchi mezzotondi piegati. Lunghezza 120 mm.



**VALEX**

GC196

Codice	Modello	€	Imb.	UM
417.340.30500		17,40	6	BL

**ITALIA** PINZA FUSTELLATRICE  
**GERMANIA** REVOLVERLOCH-ZANGE

Diametri di fustella da 1,5 a 4,5 mm. Manici plastificati



**TOPEX**

GC196M

Codice	Modello	€	Imb.	UM
417.165.08000		5,14	10	PZ

**PINZA FUSTELLATRICE LP240**  
**REVOLVERLOCH-ZANGE LP240**

Pinza revolver doppia leva con serbatoio per i frammenti di scarto. Diametri di fustella da 2 a 4,5 mm



GC197

Codice	Modello	€	Imb.	UM
417.165.10000		15,04	12	PZ

**PINZA FUSTELLATRICE ART.553**  
**REVOLVERLOCH-ZANGE ART.553**

Fustellatrice a doppia leva. Diametro di fustelle da 2 a 5 mm. Lunghezza 240 mm.



MUNDIAL, IT

GC197E

Codice	Modello	€	Imb.	UM
417.165.11000		17,82	2	PZ

**PINZA FUSTELLATRICE ART. 9070**  
**REVOLVERLOCH-ZANGE ART.9070 KNIPEX**

Corpo pinza e fustelle in acciaio speciale, temperato ad olio. Con molla di ritorno e nottolino di arresto. Con 6 fustelle intercambiabili diametro 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 5 mm.



KNIPEX

GC199

Codice	Modello	€	Imb.	UM
417.165.12000		23,10	6	PZ

**PINZA PER OCCHIOLI HM**  
**ÖSENZANGE HM**

Pinza in acciaio per occhioli diametro interno 4 mm. In scatola comprendente 100 pezzi occhioli.



HM

GC205

Codice	Modello	€	Imb.	UM
417.165.20000		18,44	10	PZ
417.165.23000	cf.1000 occhioli	7,32	10	CF

**PINZE PER ANELLI VELA**  
**ÖSENZANGE FÜR SEGELÖSEN**

Anelli da mm 10. La coppia e' formata da 1 parte maschio + 1 parte femmina



GC220

Codice	Modello	€	Imb.	UM
417.165.28000		5,22	12	PZ
417.165.30000	cf.50 coppie anelli	3,64	20	CF

**ANELLI RAPID CON RIBATTITORE**  
**METALL-ÖSEN RAPID MIT NIETENZANGE**



Anelli in acciaio finitura cromata. Diametro esterno 23 mm, diametro interno 12 mm. Applicazioni: fori per striscioni, giacche, cinture, teli in plastica e tessuto sintetico, cartoni laminati, ecc.. Ribattitore incluso. In blister da 25 pz.

Rapid

GC221

Codice	Modello	€	Imb.	UM
417.165.35000		8,82	12	BL

**TENAGLIE PER CEMENTISTI**  
**MONIERZANGE**

Tenaglia in acciaio finitura verniciata. Impugnatura plastificata. DIN ISO 9242. Modello = Lunghezza mm



MUNDIAL, IT

GC228

Codice	Modello	€	Imb.	UM
475.580.10220	220	6,30	6	PZ
475.580.10250	250	6,55	6	PZ

**TENAGLIE PER CEMENTISTA ORBIS**  
**MONIERZANGE ORBIS**

Made in Germany. Disponibili anche in espositore composto da 6 tenaglie da 220 e 6 da 250. Modello = lunghezza mm



GC230

Codice	Modello	€	Imb.	UM
475.580.20000	espositore	171,07	1	ES
475.580.22000	220	14,74	12	PZ
475.580.25000	250	16,94	12	PZ
475.580.28000	280	18,36	12	PZ

**TENAGLIE ART.9900**  
**MONIERZANGE 9900 KNIPEX**

In acciaio speciale temperato ad olio. A testa lucida. Modello = lunghezza mm.



KNIPEX

GC235

Codice	Modello	€	Imb.	UM
475.600.20000	200	18,46	6	PZ
475.600.22000	220	19,00	6	PZ
475.600.25000	250	20,70	6	PZ
475.600.28000	280	22,70	6	PZ
475.600.30000	300	27,00	6	PZ

**TENAGLIE KNIPEX ESPOSITORE**  
**MONIERZANGEN KNIPPEX AUSSTELLER**



Espositore da 10 tenaglie art.9900. In acciaio speciale temperato ad olio. A testa lucida. Modello = Lunghezza mm

KNIPEX

GC235E

Codice	Modello	€	Imb.	UM
475.600.22010	220	189,90	1	PZ
475.600.25010	250	206,80	1	PZ

**TENAGLIE ART.9904**  
**MONIERZANGE 9904 KNIPEX**

In acciaio speciale temperato ad olio. Interamente nichelate. Modello = lunghezza mm.



KNIPEX

GC236

Codice	Modello	€	Imb.	UM
475.605.22000	220	21,50	6	PZ
475.605.25000	250	23,40	6	PZ

**TENAGLIA PER CARPENTIERE ART.9910**  
**KRAFT-MONIERZANGE ART.9910 KNIPEX**

Lunghezza mm.300



KNIPEX

GC237

Codice	Modello	€	Imb.	UM
475.610.30000		34,20	6	PZ

**TENAGLIA SPALLA QUADRA**  
**BEIß-KNEIFZANGE**

Tenaglia per falegnami in acciaio. Lunghezza mm 200



GC239

Codice	Modello	€	Imb.	UM
475.571.20000		7,86	1	PZ

**TENAGLIA SPALLA QUADRA**  
**BEIß-KNEIFZANGE "MONO" HM**

Tenaglia spalla quadra, in acciaio al cromo vanadio, manici ricoperti in plastica. Modello = lunghezza mm



HM

GC239H

Codice	Modello	€	Imb.	UM
388.150.50180	180	8,78	6	PZ
388.150.50210	210	9,54	6	PZ



## TENAGLIE ART. 1079

### BEBZANGE ART.1079 STUBAI

In acciaio speciale temperato. Manici plastificati. Esecuzione verniciata con testa lucida. Modello = lunghezza mm.



GC240

Codice	Modello	€	Imb.	UM
400.001.07903	160	17,82	5	PZ
400.001.07904	180	21,00	5	PZ
400.001.07905	200	21,60	5	PZ
400.001.07907	250	27,10	5	PZ

## TENAGLIA TAGLIATIRA ART. 1082

### BETONZANGE ART.1082 STUBAI

Meta' mascella appiattita per consentire la trazione dei fili. Lunghezza mm 220



GC245

Codice	Modello	€	Imb.	UM
400.001.08201		29,00	5	PZ

## TENAGLIA "PERGELZANGE"

### PERGELZANGE STUBAI

In acciaio speciale temperato. Manici plastificati, testa lucida. Meta' mascella appiattita per consentire la trazione dei fili. Lunghezza mm. 250



GC250

Codice	Modello	€	Imb.	UM
400.001.08011		40,70	5	PZ

## TRONCHESE 'COBOLT' ART.7101

### BOLZENSCHNEIDER "COBOLT" ART.7101

In acciaio temperato al cromo vanadio. Con manici plastificati. Taglienti di precisione con durezza 64 HRC e presa posteriore per tirare i fili di ferro. Modello = Lunghezza mm/Capacita' max di taglio mm per acciaio armonico/Capacita' max di taglio mm per fune acciaio/Capacita' max di taglio mm per filo di ferro



GC256

Codice	Modello	€	Imb.	UM
395.150.07000	160/3/3,2/4,4	44,90	1	PZ
395.150.09000	200/3,6/4/5,2	50,20	1	PZ
395.150.09500	250/4,2/4,3/6	64,60	1	PZ

## TRONCHESE COBOLT ART.7101 ESPOSITORE

### BOLZENSCHNEIDER COBOLT AUSSTELLER



Espositore contenente 10 Tronchesi Cobolt da 200 mm. In acciaio temperato al cromo vanadio. Con manici plastificati. Taglienti di precisione con durezza 64 HRC e presa posteriore per tirare i fili di ferro. Capacita' max di taglio 3,6 mm per acciaio armonico. Capacita' max di taglio 4 mm per fune acciaio. Capacita' max di taglio 5,2 mm per filo di ferro



GC256C

Codice	Modello	€	Imb.	UM
395.150.09010		505,40	1	PZ

## TRONCHESE 'COBOLT' ART. 7132

### BOLZENSCHNEIDER "COBOLT" ART.7132

In acciaio temperato al cromo vanadio. Con manici rivestiti in materiale bicomponente. Molla di apertura e anello di chiusura. Taglienti di precisione a doppia tempratura, con incavo per semplificare il taglio. Capacita' max di taglio mm 3,6 per acciaio armonico, mm 4 per fune acciaio, mm 5,2 per filo di ferro. Lunghezza mm 200



GC258

Codice	Modello	€	Imb.	UM
395.150.10000		61,60	6	PZ

## TRONCHESE 'COBOLT' ART. 7122

### BOLZENSCHNEIDER "COBOLT" ART.7122

In acciaio temperato al cromo vanadio. Con manici plastificati. Molla di apertura e anello di chiusura. Taglienti di precisione a doppia tempratura. Capacita' max di taglio mm 3,6 per acciaio armonico, mm 4 per fune acciaio, mm 5,2 per filo di ferro. Testa inclinata di 20 gradi. Lunghezza mm 200



GC259

Codice	Modello	€	Imb.	UM
395.150.12000		74,60	1	PZ

## MINI TAGLIABULLONI ART.404

### BOLZENSCHNEIDER MINI ART.404

Mini tagliabulloni in acciaio speciale alta resistenza. Finitura verniciata. Impugnatura plastificata. Lunghezza 200 mm



GC259M

Codice	Modello	€	Imb.	UM
395.050.01000		14,47	6	PZ

## TRONCHESE ART. PC 200

### BOLZENSCHNEIDER ART.PC200

Lame in acciaio temperato. Capacita' di taglio mm 4 per filo di ferro dolce, mm 2 per filo di ferro durezza 40 HRC. Lunghezza mm 200. Peso g 280




GC260

Codice	Modello	€	Imb.	UM
395.140.10000		26,00	6	PZ

## TAGLIABULLONI MUNDIAL ART.402

### BOLZENSCHNEIDER MUNDIAL ART.402

Tagliabulloni in acciaio speciale alta resistenza. Finitura verniciata. Impugnatura isolata. Modello = lunghezza mm



GC272

Codice	Modello	€	Imb.	UM
395.050.03500	350	22,68	1	PZ
395.050.04500	450	29,16	1	PZ
395.050.06000	600	41,04	1	PZ
395.050.07500	750	57,24	1	PZ
395.050.09000	900	78,84	1	PZ

## TAGLIABULLONI NERI

### BOLZENSCHNEIDER SCHWARZ

Adatti ad un impiego generale. Durezza max di taglio HRC 40. Modello = lunghezza mm./capacita' di taglio durezza HRC 40



GC275

Codice	Modello	€	Imb.	UM
395.100.03000	300/4	35,20	12	PZ
395.100.03500	350/5	42,40	12	PZ
395.100.04500	450/6	51,50	6	PZ
395.100.06000	600/8	64,30	6	PZ
395.100.07500	750/9	86,90	2	PZ
395.100.09000	900/10	115,60	2	PZ
395.105.03000	coltellix300	27,80	1	CP
395.105.03500	coltellix350	33,60	1	CP
395.105.04500	coltellix450	41,70	1	CP
395.105.06000	coltellix600	53,60	1	CP
395.105.07500	coltellix750	67,90	1	CP
395.105.09000	coltellix900	88,60	1	CP

## TAGLIABULLONI ROSSI

### BOLZENSCHNEIDER ROT

Indicati su acciai duri. Lame temperate con uno speciale trattamento e con angolo di taglio particolare. Durezza max di taglio HRC 48. Modello = lunghezza mm/capacita' di taglio durezza HRC 48



GC278

Codice	Modello	€	Imb.	UM
395.110.04500	450/5,5	56,50	6	PZ
395.110.06000	600/7	70,70	6	PZ
395.110.07500	750/8	95,40	2	PZ



395.110.09000	900/9	127,00	2	PZ
395.110.14500	coltellix450	44,80	1	CP
395.110.16000	coltellix600	57,70	1	CP
395.110.17500	coltellix750	73,00	1	CP
395.110.19000	coltellix900	95,30	1	CP

## TAGLIABULLONI ANGOLATI BOLZENSCHNEIDER WINKEL

Coltelli neri. Taglio raso di fili e ferri sporgenti da gettata. Modello = lunghezza mm.



GC280

Codice	Modello	€	Imb.	UM
395.115.03500	350	97,10	6	PZ
395.115.06000	600	145,60	6	PZ
395.115.36000	coltellix600	114,30	1	CP

## TAGLIAFUNI DRAHTSEILSCHERE FELCO

Cesoie con coltelli speciali per taglio funi metalliche e funi d'acciaio. Modello = articolo/lunghezza mm/peso gr/diametro max taglio fune acciaio mm



GC290

Codice	Modello	€	Imb.	UM
395.125.06000	C7/190/270/7	73,50	1	PZ
395.125.09000	C9/325/750/9	177,90	1	PZ
395.125.12000	C12/500/1500/12	285,20	1	PZ
395.125.16000	C16/630/2300/16	407,80	1	PZ

## TENAGLIA DA MANISCALCO PER FERRI MONIERZANGE HUFSCHMIED FÜR EISEN

In acciaio speciale temperato ad olio. A testa lucida larghezza mm.20. Manici bonderizzati neri. Lunghezza totale mm.300



GC295

Codice	Modello	€	Imb.	UM
475.700.03000		65,60	6	PZ

## TENAGLIA DA FORGIA MONIERZANGE SCHMIEDE

Becchi piatti curvi. Lunghezza mm. 500



GC305

Codice	Modello	€	Imb.	UM
475.710.01000		82,40	1	PZ

## TENAGLIA DA FORGIA MONIERZANGE SCHMIEDE

Becchi mezzi tondi. Lunghezza mm. 500



GC310

Codice	Modello	€	Imb.	UM
475.710.02000		82,40	1	PZ

## TENAGLIE DA FORGIA MONIERZANGE SCHMIEDE

Becchi piatti dritti. Modello = lunghezza mm.



GC315

Codice	Modello	€	Imb.	UM
475.710.03000	400	82,40	1	PZ
475.710.04000	600	84,50	1	PZ

## UTENSILI PER LATTONIERE, RIVETTATRICI

## FORBICI PER LAMIERA ART. 2675 SPENGLERSCHERE BLECH ART.2675

Cesoie in acciaio speciale adatte per tagli in linea retta o curvilinei. Taglienti temperati ad induzione con testa lucidata. Lunghezza mm.250. Modello = versione (dx = destra - sx = sinistra)



GD005

Codice	Modello	€	Imb.	UM
400.002.67501	dx	34,40	5	PZ
400.002.67601	sx	34,40	5	PZ

## CESOIE PER LATTONIERI "KOMBI" ART. 2700 BLECHSCHERE "KOMBI" ART 2700 STUBAI

Cesoie in acciaio speciale adatte per tagli in linea retta o curvilinei. Taglienti temperati ad induzione con testa lucidata. Lunghezza mm.280. Modello = versione (dx = destra - sx = sinistra)



GD010

Codice	Modello	€	Imb.	UM
400.002.70001	dx	60,20	5	PZ
400.002.70501	sx	59,80	5	PZ

## CESOIA "PELLICAN" ART. 2690 DURCHLAUFSCHERE "PELLICAN"

Cesoie in acciaio speciale. Ideali per tagli in linea retta. Taglienti temperati ad induzione con testa lucidata. Lunghezza mm.350



GD015

Codice	Modello	€	Imb.	UM
400.002.69001		67,90	2	PZ

## CESOIE PER LAMIERA 'ITALIA' BLECHSCHERE "ITALIA"

In acciaio forgiato a caldo e temperato. Manici rivestiti in PVC. Modello = lunghezza mm



GD020

Codice	Modello	€	Imb.	UM
485.075.02200	220	12,12	6	PZ
485.075.02400	240	12,46	6	PZ

## CESOIE PER LAMIERA 'UNIVERSALI' BLECHSCHERE "UNIVERSAL"

Lunghezza mm.280. Modello = versione (dx = destra - sx = sinistra)



GD025

Codice	Modello	€	Imb.	UM
485.075.28000	dx	18,42	6	PZ
485.075.28100	sx	18,42	6	PZ

## CESOIA RODITORE ART.569 METAL-BLECHSCHERE ART.569

Cesoia roditore professionale. Per taglio lamiera spessore 1,2 mm, lamiera inox 1,0 mm. Lunghezza 250 mm.



GD025E

Codice	Modello	€	Imb.	UM
485.074.10000		18,31	2	PZ

## CESOIA DOPPIA LEVA ART.565 BLECHSCHERE DOPPELTER HEBEL ART.565

Cesoia per lamiera a doppia leva con taglio sinistro. In acciaio al cromo vanadio. Per taglio lamiera 1,5 mm, lamiera inox 1,0 mm. Lunghezza 250 mm.



GD026D

Codice	Modello	€	Imb.	UM
485.078.10000		12,64	2	PZ



**CESOIA DOPPIA LEVA ART.564**

**BLECHSCHERE DOPPELTER HEBEL ART.564**

Cesoia per lamiera a doppia leva con taglio destro. In acciaio al cromo vanadio. Per taglio lamiera 1,5 mm, lamiera inox 1,0 mm. Lunghezza 250 mm.



GD026F

Codice	Modello	€	Imb.	UM
485.078.11000		12,64	2	PZ

**CESOIA DOPPIA LEVA ART.566**

**BLECHSCHERE DOPPELTER HEBEL ART.566**

Cesoia per lamiera a doppia leva con taglio diritto. In acciaio al cromo vanadio. Per taglio lamiera 1,5 mm, lamiera inox 1,0 mm. Lunghezza 250 mm.



GD026H

Codice	Modello	€	Imb.	UM
485.078.12000		12,64	2	PZ

**CESOIA A DOPPIA LEVA PER LAMIERA**

**BLECHSCHERE DOPPELTER HEBEL**

Taglia con meta' dello sforzo necessario con le cesoie tradizionali. Ganasce seghettate per evitare lo scivolamento. Taglio centrale. Lunghezza mm 248. Lunghezza taglio mm 35.



GD028

Codice	Modello	€	Imb.	UM
485.080.12000		25,40	6	PZ

**CESOIE A DOPPIA LEVA PER LAMIERA**

**BLECHSCHERE DOPPELTER HEBEL**

Taglia con meta' dello sforzo necessario con le cesoie tradizionali. Lunghezza mm 248. Lunghezza taglio mm 35. Modello = versione (dx = destra - sx = sinistra)



GD030

Codice	Modello	€	Imb.	UM
485.080.10000	sx	25,40	6	PZ
485.080.11000	dx	25,40	6	PZ

**CESOIE A DOPPIA LEVA A CIABATTA**

**BLECHSCHERE DOPPELTER HEBEL FLACH**

Lunghezza mm. 233. Lunghezza taglio mm. 32. Modello = versione (dx = destra - sx = sinistra)



GD035

Codice	Modello	€	Imb.	UM
485.080.26000	sx	45,00	6	PZ
485.080.27000	dx	45,00	6	PZ

**CESOIA DA BANCO PER LAMIERA**

**BLECHSCHERE**



Taglienti in acciaio di elevata qualita'. Spessore max di taglio mm 5. Lama da mm 150. Peso kg 9,5.



GD037

Codice	Modello	€	Imb.	UM
485.200.11000		309,20	1	PZ

**PINZE LATTONIERI BECCHI DIRITTI ART. 2820**

**FALZ-ZANGE SPENGLER GERADE ART.2820**

Pinza speciale diritta in acciaio forgiato, con snodo interno. Bordi arrotondati. Manici plastificati. Modello = larghezza becchi mm.



GD070

Codice	Modello	€	Imb.	UM
400.002.82002	60	93,50	5	PZ
400.002.82003	80	122,70	5	PZ

**PINZE LATTONIERI BECCHI CURVI ART. 2821**

**FALZ-ZANGE SPENGLER 45°GEBOGEN 2821**

Pinza speciale angolata a 45 gradi in acciaio forgiato, con snodo interno. Bordi arrotondati. Manici plastificati. Modello = larghezza becchi mm



GD075

Codice	Modello	€	Imb.	UM
400.002.82102	60	93,70	5	PZ
400.002.82103	80	130,80	5	PZ

**RIVETTATRICE MANUALE "RIV2"**

**NIETZANGE MANUELL "RIV2"**

Rivettatrice manuale per rivetti da diametro 2,4 mm a diametro 4,8 mm (diametro 4,8 mm solo in alluminio). Con molla di ritorno. Peso 510 g.



GD095C

Codice	Modello	€	Imb.	UM
578.030.10200		19,00	1	PZ

**RIVETTATRICE MANUALE "RIV5"**

**NIETZANGE MANUELL "RIV5"**

Rivettatrice manuale per rivetti da diametro 2,4 mm a diametro 4,8 mm (diametro 4,8 mm solo in alluminio). Con molla di ritorno e leva professionale. Peso 570 g.



GD095E

Codice	Modello	€	Imb.	UM
578.030.10500		33,10	1	PZ

**RIVETTATRICE MANUALE PROFESSIONALE "RIV6"**

**NIETZANGE MANUELL PROFI "RIV6"**

Rivettatrice professionale manuale per rivetti da diametro 2,4 mm a diametro 4,8 mm. Senza molla di ritorno. Peso 800 g.



GD095H

Codice	Modello	€	Imb.	UM
578.030.10600		62,60	1	PZ

**RIVETTATRICE MANUALE "RIV7"**

**NIETZANGE MANUELL "RIV5"**

Rivettatrice manuale per rivetti da diametro 3,0 mm fino a diametro 6,4 mm (6,4 mm solo alluminio). Lunghezza 530 mm, peso 1870 gr.



GD095N

Codice	Modello	€	Imb.	UM
578.030.10700		75,50	1	PZ

## RIVETTATRICE K1 NIETZANGE K1

Rivettatrice K1 manuale per rivetti dal diametro 2,4 al 4,8 mm (diametro 4,8 mm solo in alluminio). Consigliata per semplicità e maneggevolezza



GD103

Codice	Modello	€	Imb. UM
578.050.08000		27,60	6 PZ

## RIVETTATRICE K39 NIETZANGE K39



Corpo in alluminio pressofuso, impugnatura in PVC. Per rivetti diametro mm. 2,4 - 5,0 di tutti i materiali compreso acciaio inox. Peso gr 550. Ricambi: serie 3 morsetti.



GD105

Codice	Modello	€	Imb. UM
578.050.10000		52,10	6 PZ

## RIVETTATRICE PROFESSIONALE K25 NIETZANGE PROFI K25

Corpo in alluminio pressofuso, impugnatura in PVC. Per rivetti diametro mm 2,4 - 6,4 di qualsiasi materiale - 7,8 solo alluminio. Peso g 1720. Ricambi: serie 3 morsetti.



GD108

Codice	Modello	€	Imb. UM
578.050.10500	3 morsetti	24,00	1 SR
578.050.15000		113,90	1 PZ

## INSERTATRICE MANUALE RIV98 NIETZANGE MANUELL RIV98

Insertatrice manuale per inserti M3 - M4 - M5 - M6, fusto cilindrico ed esagonale, a testa cilindrica, svasata e filo lamiera. Dotata di tiranti per inserti in alluminio ed acciaio da M3 a M6, inox fino a M5.



GD110

Codice	Modello	€	Imb. UM
578.060.05000		57,80	1 PZ

## KIT INSERTATRICE KJ 21 NIETZANGE KIT KJ 21



Valigetta in plastica contenente una insertatrice KJ21 con tiranti e testine da M3 a M8.



GD112

Codice	Modello	€	Imb. UM
578.060.10000		202,00	1 PZ
578.065.40000	inserti M4	10,88	2* CT
578.065.50000	inserti M5	12,40	2* CT
578.065.60000	inserti M6	16,24	2* CT

## RIVETTATRICE BETA ART.1741B NIETZANGE BETA ART.1741B

Fornita con 4 testine intercambiabili, per rivetti rame e alluminio diametro mm 2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8 - 5 e acciaio inox mm 2,4 - 3,2 - 4.



GD120

Codice	Modello	€	Imb. UM
390.017.41001		32,64	1 PZ

## RIVETTATRICE COMPATTA HIT NIETZANGE KOMPAKT

Rivettatrice a mano con corpo in alluminio, impugnatura ergonomica. Con ugelli intercambiabili diametro 2,4 / 3,2 / 4,0 / 4,8 mm. Lunghezza 190 mm. Peso 500 gr.



GD120D

Codice	Modello	€	Imb. UM
578.050.05000		21,90	1 PZ

## RIVETTATRICE BETA ART.1741U NIETZANGE KOMPAKT BETA ART.1721U

Rivettatrice ultra compatta con regolazione dello sforzo. Fornita con 4 testine intercambiabili. Per rivetti rame ed alluminio mm 2,4 - 3 - 3,2 - 4 - 4,8 e acciaio inox mm 2,4 - 3 - 3,2 - 4. 3 griffe per una migliore presa del rivetto. Peso 450 g. Dimensioni 95x30x200 mm



GD120F

Codice	Modello	€	Imb. UM
390.017.41450		38,21	1 PZ

## RIVETTATRICE RAPID RP10 NIETZANGE RAPID RP10

Rivettatrice in acciaio con impugnatura in gomma. Per rivetti in alluminio da 3,2 - 4,8 mm. Chiave per sostituzione beccucci inclusa. Include 100 rivetti.



GD123

Codice	Modello	€	Imb. UM
578.040.10200		32,70	3 PZ

## RIVETTATRICE RAPID RP40 MULTI NIETZANGE RAPID RP40 MULTI

Rivettatrice in alluminio e acciaio con impugnatura in gomma morbida. Per rivetti in alluminio da 3,2 - 4,8 mm e per rivetti in acciaio inox da 3,2 - 4,0 mm. L'ugello "Multi" si adatta a tutti i rivetti. Ganasce di estrazione temprate estremamente resistenti.



GD125

Codice	Modello	€	Imb. UM
578.040.10500		37,10	5 PZ

## KIT RIVETTATRICE NIETZANGE KIT

Per rivetti rame e alluminio diam.mm. 2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8. In valigetta plastica completa di 80 rivetti assortiti.



GD130

Codice	Modello	€	Imb. UM
417.155.30000		14,00	6 PZ

## PINZA PER PROFILI 43E100 PROFILZANGE 43E100

Pinza per assemblaggio dei profili in cartongesso. Lunghezza 350 mm.



GD135

Codice	Modello	€	Imb. UM
485.070.10000		35,64	6 PZ

## UTENSILI PER IDRAULICA

### GIRATUBI TIPO SVEDESE ROHRZANGE "SCHWEDEN"

Acciaio al cromo-vanadio forgiato e temperato. Modello = lunghezza mm x misura pollici



GE005

Codice	Modello	€	Imb.	UM
460.150.10000	245x1/2'	30,90	1	PZ
460.150.15000	325x1'	30,30	1	PZ
460.150.20000	415x1 1/2'	43,40	1	PZ
460.150.25000	550x2'	67,40	1	PZ
460.150.30000	630x3'	122,60	1	PZ

### GIRATUBI MUNDIAL ART.502 ROHRZANGE ART.502

Giratubo svedese 45 gradi. In acciaio al cromo vanadio finitura verniciata. Modello = lunghezza mm x misura pollici



GE006

Codice	Modello	€	Imb.	UM
460.148.10100	320x1"	26,62	2	PZ
460.148.10150	400x1 1/2"	38,50	2	PZ
460.148.10200	530x2"	61,99	1	PZ
460.148.10300	650x3"	106,60	1	PZ

### GIRATUBI SNAEUROPE ROHRZANGE "SNAEUROPE"

Acciaio al cromo-vanadio forgiato e temperato. Modello = lunghezza mm x misura pollici



GE010

Codice	Modello	€	Imb.	UM
460.160.15000	325x1'	32,90	5	PZ
460.160.20000	425x1 1/2'	41,10	1	PZ
460.160.25000	550x2'	84,20	1	PZ
460.160.30000	630x3'	170,80	1	PZ

### GIRATUBI MUNDIAL ART.502S ROHRZANGE ART.502S

Giratubo svedese 45 gradi. Ganasce a S. Modello = lunghezza mm x misura pollici



GE011

Codice	Modello	€	Imb.	UM
460.148.30100	320x1"	26,62	2	PZ
460.148.30150	400x1 1/2"	38,50	2	PZ
460.148.30200	530x2"	61,99	1	PZ
460.148.30300	650x3"	106,60	1	PZ

### GIRATUBI 'SNAP' ART. 8330 ROHRZANGE S-MAUL "SNAP" ART.8330

Giratubi con ganasce ad "S" in acciaio al cromo vanadio, forgiato, temperato ad olio. Impugnatura con profilo a doppia "T". Dentatura ulteriormente temperata ad induzione. Modello = lunghezza mm per misura pollici



GE012

Codice	Modello	€	Imb.	UM
460.160.50100	320x1'	57,20	1	PZ
460.160.50150	420x1 1/2'	82,40	1	PZ
460.160.50200	540x2'	130,00	1	PZ

### GIRATUBI 'RAPID' ART. 8360 ROHRZANGE S-MAUL "RAPID" ART.8360

Giratubi con ganasce ad "S" in acciaio al cromo vanadio, forgiato, temperato ad olio. Dentatura ulteriormente temperata ad induzione. Sistema di regolazione rapida e precisa dell'apertura mediante pressione sul pulsante direttamente sul pezzo in lavorazione. Fermo di contrasto per evitare lo schiacciamento accidentale. Modello = lunghezza mm. per misura pollici.



GE013

Codice	Modello	€	Imb.	UM
460.160.60100	330x1'	64,10	1	PZ
460.160.60150	420x1 1/2'	92,50	1	PZ

### GIRATUBI 90 GRADI ROHRZANGE 90°

Acciaio al cromo-vanadio forgiato e temperato. Modello = lunghezza mm x misura pollici



GE015

Codice	Modello	€	Imb.	UM
460.170.20000	415x1 1/2'	49,80	1	PZ
460.170.25000	530x2'	62,00	1	PZ

### GIRATUBI MUNDIAL ART.503 ROHRZANGE ART.503

Giratubo svedese 90 gradi. In acciaio al cromo vanadio finitura verniciata. Modello = lunghezza mm x misura pollici



GE018

Codice	Modello	€	Imb.	UM
460.148.50100	320x1"	25,81	2	PZ
460.148.50150	425x1 1/2"	37,31	2	PZ
460.148.50200	530x2"	61,56	1	PZ
460.148.50300	650x3"	104,76	1	PZ

### GIRATUBI ROHRZANGE

Acciaio forgiato e temperato. Modello = misura pollici



GE025

Codice	Modello	€	Imb.	UM
460.145.15000	1'	17,74	12	PZ
460.145.20000	1 1/2'	21,90	6	PZ

### CHIAVI A NASTRO SUPER-EGO GURTEN-ZANGE SUPER EGO

Diametro massimo 8"



GE027

Codice	Modello	€	Imb.	UM
417.120.13000		62,70	1	PZ

### GIRATUBI A CATENA SUPER EGO KETTENROHR-ZANGE GESCHMIEDET SUPER EGO

Diametro massimo 4"



GE030

Codice	Modello	€	Imb.	UM
460.210.30000		66,70	1	PZ

### PINZA SOTTOLAVELLO TELESCOPICA ART. 117 STANDHAHN-MUTTERNSCHLÜSSEL SUPER EGO ART.117

Ganasce in acciaio forgiato, corpo in acciaio zincato. Lunghezza mm 455. Apertura max mm 32 (1 1/4")



GE035

Codice	Modello	€	Imb.	UM
460.230.15000		64,40	1	PZ

### CHIAVE SOTTOLAVABO ART.796.100 MUTTERNSCHLÜSSEL ART.796.100

Chiave sottolavabo reversibile. Lunghezza 350 mm.



GE037

Codice	Modello	€	Imb.	UM
460.230.14000		18,79	2	PZ



## TAGLIATUBI MIGNON

### ROHRSCHEIDER "MIGNON"



Per tubi in plastica e rame. Lunghezza mm. 50. Capacità taglio: tubi da 3 a 22 mm.

GE040

Codice	Modello	€	Imb.UM
460.250.05000		5,98	10 PZ

## TAGLIATUBI

### ROHRSCHEIDER

Per tubi in plastica e rame. Capacità taglio: tubi da 3 a 35 mm.



GE045

Codice	Modello	€	Imb.UM
460.250.15000		12,02	10 PZ

## PINZA TAGLIATUBI PER PVC

### KUNSTSTOFFROHRSCHEIDER



Per tubi in PVC da 0 a 42 mm, completo di accessori.

GE050

Codice	Modello	€	Imb.UM
460.250.16000		18,14	10 PZ

## TAGLIATUBI KNIPEX ART.9025

### ROHRSCHEIDER KNIPEX ART.9025

Per tubi in plastica e multistrato di diametro compreso tra 12 e 25 mm. Manici ergonomici in plastica rinforzata e fibra di vetro. Con molla di apertura e dispositivo di blocco. Lunghezza 185 mm. Peso 172 gr.



GE052

Codice	Modello	€	Imb.UM
460.250.22000		62,50	1 PZ

## TAGLIATUBI TUBIX KNIPEX ART.903102

### ROHRSCHEIDER TUBIX ART.903102

Impugnatura al magnesio leggera e resistente. Per tubi in rame e acciaio di diametro compresi tra 6 e 35 mm e spessore 2 mm. Regolazione con una sola mano QuickLock. Rotella di taglio in acciaio su cuscinetti di alta qualità (una rotella di ricambio fornita nel manico), guida di taglio su cuscinetti. Con sbavatore rettificato di precisione, facile da estrarre. Peso 375 gr.



GE053

Codice	Modello	€	Imb.UM
460.250.23000		90,40	1 PZ

## PINZA TAGLIATUBI PROFESSIONALE

### KUNSTSTOFFROHRSCHEIDER SUPER EGO



Per tubi in PVC con diametro compreso tra mm. 6 e mm.42

GE055

Codice	Modello	€	Imb.UM
460.250.18000		102,80	1 PZ

## TAGLIATUBI PROFESSIONALE ART. 701

### STAHLROHRSCHEIDER PROFI

Per tubi in acciaio. Corpo forgiato in acciaio speciale. Impugnatura anatomica. Capacità taglio: tubi da 1/8" a 2" (da 3 a 50 mm). Ricambio: rotelle.



GE065

Codice	Modello	€	Imb.UM
460.250.24000		155,50	1 PZ
460.250.24500	rotelle ricambio	15,48	1 PZ

## MASCHI A MANO ART.10001

### GEWINDEBOHRER MANUELL METRISCHES FEINGEWINDE ART.10001



Filettatura metrica ISO - UNI 4535 a passo grosso. Materiale: acciaio al cromo. Serie da pz. 3. Modello = diametro mm x passo mm

KRINO GE100

Codice	Modello	€	Imb.UM
440.100.00300	3x0,5	4,58	1 SR
440.100.00400	4x0,7	4,58	1 SR
440.100.00500	5x0,8	4,84	1 SR
440.100.00600	6x1	4,82	1 SR
440.100.00800	8x1,25	6,10	1 SR
440.100.01000	10x1,5	8,14	1 SR
440.100.01200	12x1,75	10,28	1 SR
440.100.01400	14x2	13,28	1 SR
440.100.01600	16x2	16,22	1 SR
440.100.01800	18x2,5	20,80	1 SR
440.100.02000	20x2,5	25,70	1 SR
440.100.02200	22x2,5	33,70	1 SR

## MASCHI GAS A MANO ART.10015

### GEWINDEBOHRER MANUELL AUSFÜHRUNG GAS

Filettatura gas cilindrica per tubi. Serie da pz.2. Materiale: acciaio al cromo. Modello = diametro pollici gas x numero filetti per pollice



KRINO GE105

Codice	Modello	€	Imb.UM
440.150.00500	1/8"x28	7,28	1 SR
440.150.01000	1/4"x19	9,62	1 SR

440.150.01500	3/8"x19	12,02	1 SR
440.150.02000	1/2"x14	18,30	1 SR
440.150.02500	3/4"x14	31,60	1 SR

## MASCHI A MANO/MACCHINA HSS-G ART.10174

### GEWINDEBOHRER MANUELL/MASCHINELL HSS-G

Maschi per fori ciechi. Filettatura metrica ISO - UNI 4535 a passo grosso. Scanalature elicoidali destre 15 gradi. Imbocco 'C'. Materiale: acciaio Hss. Modello = diametro mm x passo mm



KRINO GE115

Codice	Modello	€	Imb.UM
440.182.03000	3x0,5	12,64	1 PZ
440.182.04000	4x0,7	12,90	1 PZ
440.182.05000	5x0,8	13,02	1 PZ
440.182.06000	6x1	13,44	1 PZ
440.182.08000	8x1,25	14,84	1 PZ
440.182.10000	10x1,5	17,68	1 PZ
440.182.10200	12x1,75	23,00	1 PZ

## MASCHI A MANO/MACCHINA HSS-G

### GEWINDEBOHRER MANUELL/MASCHINELL HSS-G

Maschi per fori passanti. Filettatura metrica ISO - UNI 4535 a passo grosso. Scanalature diritte. Imbocco 'B'. Materiale: acciaio Hss. Modello = diametro mm x passo mm



KRINO GE117

Codice	Modello	€	Imb.UM
440.182.20300	3x0,5	10,54	1 PZ
440.182.20400	4x0,7	10,64	1 PZ
440.182.20500	5x0,8	10,88	1 PZ
440.182.20600	6x1	11,16	1 PZ
440.182.20800	8x1,25	13,48	1 PZ
440.182.21000	10x1,5	15,62	1 PZ
440.182.21200	12x1,75	18,52	1 PZ
440.182.21400	14x2	23,30	1 PZ
440.182.21600	16x2	28,40	1 PZ

## MASCHI A MANO E MACCHINA IZAR

### GEWINDEBOHRER MANUELL/MASCHINELL HSSE IZAR

Maschi a mano HSSE al cobalto 5 %. DIN 371. Scanalature elicoidali 15 gradi. Modello = diametro mm x passo mm



IZAR GE118

Codice	Modello	€	Imb.UM
440.182.50400	4x0,7	17,88	1 PZ
440.182.50500	5x0,8	17,14	1 PZ
440.182.50600	6x1,00	18,80	1 PZ
440.182.50800	8x1,25	21,50	1 PZ
440.182.51000	10x1,5	25,50	1 PZ

## ASSORTIMENTO MASCHI E PUNTE

### GEWINDEBOHRER SORTIMENT



Filettatura metrica ISO - UNI 4535 a passo grosso. Per filetti M 3-4-5-6-8-10-12. Con giramaschi e punte.

**KRINO** GE119D

Codice	Modello	€	Imb.	UM
440.183.03000		66,80	1	PZ

## ASSORTIMENTO MASCHI MACCHINA E PUNTE

### GEWINDEBOHRER MASCHINELL SORTIMENT



Filettatura metrica ISO - UNI 4535 a passo grosso. Per filetti M 3-4-5-6-8-10-12.

**KRINO** GE119F

Codice	Modello	€	Imb.	UM
440.183.05000		103,90	1	PZ

## SET 5 ESTRATTORI ART. 5B26

### AUSDREHWERKZEUG 5 TEILIG



Misura mm 1-5

**KRINO** GE120

Codice	Modello	€	Imb.	UM
440.185.05000		9,80	1	PZ

## SERIE 4 ESTRATTORI BITS

### AUSDREHWERKZEUG BITS SERIE 4



Per viti con testa misura 3-12 mm.

**ASWD** GE122

Codice	Modello	€	Imb.	UM
440.185.07000		33,40	1	PZ

## ESTRATTORI

### AUSDREHWERKZEUG



Serie GP, a 2 griffe reversibili. Modello = apertura max mm x profondita' max mm

**GE125**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
395.220.08000	75x61	19,40	12	PZ
395.220.10000	100x86	30,60	12	PZ
395.220.15000	150x140	52,50	6	PZ

## GIRAMASCHI A MANDRINO

### WERKZEUGHALTER MIT KNARRE KRINO



In acciaio temperato con mandrino a 4 griffe. Modello = Numero/lunghezza mm/apertura mm

**KRINO** GE130

Codice	Modello	€	Imb.	UM
440.300.10000	1/80/2-5	6,58	1	PZ
440.300.13000	1/200/2-5	12,40	1	PZ
440.300.16000	2/90/5-7	8,32	1	PZ
440.300.19000	2/200/5-7	14,76	1	PZ
440.300.20100	3/102/9-10	11,70	1	PZ
440.300.20200	3/150/9-10	19,30	1	PZ

## GIRAMASCHI A CRICCO

### WERKZEUGHALTER ZWISCHENSTÜCK




Giramaschi corto a cricchetto reversibile. In acciaio. Modello = lunghezza mm/apertura mm

**KRINO** GE132

Codice	Modello	€	Imb.	UM
440.302.01000	85/3-10	13,82	1	PZ
440.302.02000	100/5-12	16,64	1	PZ

## GIRAMASCHI ESTENSIBILI

### WINDEISEN VERSTELLBAR



Ganasce temperate. Modello = Numero/lunghezza mm/apertura mm

**KRINO** GE135

Codice	Modello	€	Imb.	UM
440.305.10000	0/140/1-8	8,48	1	PZ
440.305.10100	1/190/2-10	7,74	1	PZ
440.305.10200	2/290/4-14	12,86	1	PZ
440.305.10300	3/400/5-21	17,54	1	PZ

## PORTAFILIERE IN ACCIAIO BRUNITO

### SCHNEIDEISENHALTER IN STAHL

Con 2 viti di regolazione. Modello=diametro mm.



**KRINO** GE140

Codice	Modello	€	Imb.	UM
440.310.02500	25	6,26	1	PZ
440.310.05000	38	8,68	1	PZ
440.310.07500	50,8	21,50	1	PZ

## FILIERE TONDE ART.12001

### SCHNEIDEISEN RUND METRISCH ART.12001



Filettatura metrica ISO - UNI 4535 a passo grosso. Materiale: acciaio al cromo. Modello = filetto x diam. mm

**KRINO** GE145

Codice	Modello	€	Imb.	UM
440.210.00300	M3x25,4	5,90	1	PZ
440.210.00400	M4x25,4	5,46	1	PZ

440.210.00500	M5x25,4	4,92	1	PZ
440.210.00600	M6x25,4	4,92	1	PZ
440.210.00800	M8x25,4	5,22	1	PZ
440.212.00800	M8x38,1	5,28	1	PZ
440.212.01000	M10x38,1	7,14	1	PZ
440.212.01200	M12x38,1	7,14	1	PZ
440.212.01400	M14x38,1	7,14	1	PZ
440.212.01600	M16x38,1	7,14	1	PZ
440.214.01800	M18x50,8	14,20	1	PZ
440.214.02000	M20x50,8	14,66	1	PZ
440.214.02200	M22x50,8	15,32	1	PZ
440.214.02400	M24x50,8	15,60	1	PZ

## FILIERE GAS TONDE ART.12015

### SCHNEIDEISEN RUND ROHRGEWINDE ART.12015



Filettatura gas cilindrica per tubi BSP. Materiale: acciaio al cromo. Diametro mm 50,8. Modello = diametro pollici gas x numero filetti per pollice

**KRINO** GE150

Codice	Modello	€	Imb.	UM
440.230.01000	3/8'x19	8,28	1	PZ
440.230.01500	1/2'x14	16,38	1	PZ
440.230.02000	3/4'x14	16,38	1	PZ

## ASSORTIMENTO MASCHI E FILIERE

### BOHRER UND SCHNEIDEISEN SORTIMENT



Per filetti M 3-4-5-6-7-8-10-12. Con giramaschi e portafiliera

**KRINO** GE155

Codice	Modello	€	Imb.	UM
440.183.01000		64,20	1	PZ

## ASSORTIMENTO MASCHI E FILIERE

### BOHRER UND SCHNEIDEISEN SORTIMENT



Misura mm 3-12. Modello = numero pezzi

**GE160**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
417.200.20000	20	21,00	4	SR
417.200.25000	40	34,00	4	SR

## FILIERA PER TUBI ART. 600

### SCHNEIDEISENSATZ ART.600



Filiera a bussole intercambiabili con cricco interno. Confezione in valigetta. Modello = misura in pollici

**GE180**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
450.080.07000	1/2' - 3/4' - 1'	351,60	1	PZ
450.080.10000	1/2' - 3/4' - 1' - 1 1/4'	387,00	1	PZ
450.080.14000	1 1/2' - 2'	425,80	1	PZ

**BUSSOLE**  
**SCHNEIDKOPF**

Diametro mm 56. Destre. Modello = misura in pollici.



GE185

Codice	Modello	€	Imb.	UM
450.080.75000	3/8'	68,00	1	PZ
450.080.78000	1/2'	68,00	1	PZ

**MORSE RIBALTABILI**  
**SCHRAUBSTOCK**



In acciaio forgiato. Per tubi da 2".

**YORK**

GE270

Codice	Modello	€	Imb.	UM
460.300.08200		127,00	1	PZ

**BANCO-MORSA PORTATILE PIONEER**  
**SCHRAUBSTOCK "PIONEER"**



Corredato di morsa ribaltabile, piastra forata per curvare tubi, piano di appoggio per attrezzi e pedana ribaltabile. Per tubi da 2"

**YORK**

GE280

Codice	Modello	€	Imb.	UM
460.310.10100		210,60	1	PZ

**MORSE, STRETTOI, INCUDINI, FUCINE**

**MORSETTI A C**  
**SCHRAUBZWINGEN C-FORM**



Serie di 3 morsetti a C. Lunghezza morsetti 25-50-75 mm.

GF005F

Codice	Modello	€	Imb.	UM
520.125.03000		6,12	6	SR

**MORSETTI PIHER PESANTI**  
**SCHRAUBZWINGEN PIHER TYP GF**



Morsetto mod. GF, con corpo in acciaio temprato e forgiato. Dimensioni 50x54 mm

**PIHER**

GF006

Codice	Modello	€	Imb.	UM
520.130.10000		15,58	1	PZ

**MORSETTI PIHER PESANTI**  
**SCHRAUBZWINGEN PIHER TYP GF**



Morsetto mod. GF, in ghisa nodulare. Filettatura trapezoidale. Dimensioni 75x63 mm

**PIHER**

GF006F

Codice	Modello	€	Imb.	UM
520.130.20000		19,40	1	PZ

**MORSETTI PER TRAFORO**  
**SCHRAUBZWINGEN FÜR DURCHBOHRUNG**



Modello = misura (apertura x larghezza) mm/ finitura

GF008

Codice	Modello	€	Imb.	UM
420.300.06000	55x45/zincato	2,72	20	PZ
420.300.07500	70x45/zincato	3,06	20	PZ
420.300.09000	90x50/zincato	3,54	20	PZ
420.300.10000	100x80/nichelato	5,48	10	PZ

**STRETTOI PER BORDI**  
**KANTENZWINGEN/HILFSZWINGEN**



Strettoi per bordi in lamiera stampata con tre punti di serraggio. Apertura massima cm 6x6. Peso Kg 0,40.

**PIHER**

GF010

Codice	Modello	€	Imb.	UM
630.140.50100		11,26	6	PZ

**STRETTOI PER BORDI KANTENFIX**  
**KANTENZWINGEN "KANTENFIX"**



Strettoi per bordi kantenfix con corpo in alluminio. Sistema di presa brevettato per una massima aderenza su superfici scivolose. Facilita' di incollaggio dei bordi. Apertura massima 4,5 cm. Peso 0,8 kg.

**PIHER**

GF010F

Codice	Modello	€	Imb.	UM
630.140.60500		56,80	1	PZ

**MORSETTO AD ANGOLO PER MONTAGGI**  
**WINKELSPANNER**



Morsetto ad angolo in zama. Altezza della ganasce 3 cm. Peso kg 1,05.

**PIHER**

GF012

Codice	Modello	€	Imb.	UM
417.303.10000		49,40	1	PZ

**MORSETTO ANGOLARE**  
**METALL-WINKELSPANNER**



In alluminio verniciato, leva in ABS, lunghezza ganasce esterne mm 95, apertura mm 70

**VALEX**

GF015

Codice	Modello	€	Imb.	UM
417.303.20100		28,10	2	PZ

**MORSETTO PER CORNICI**  
**RAHMENSPANNER**



In alluminio, con regolazione ampiezza di apertura fino a mm 75

GF020

Codice	Modello	€	Imb.	UM
417.303.20000		4,68	6	PZ

**MORSETTO HM MULLNER**  
**DRUCKKLEMME HM MÜLLNER**



Morsetto a molla con corpo in ABS e ganasce basculanti. Modello = conf. da pz/misura mm

**HM**

GF028

Codice	Modello	€	Imb.	UM
630.050.12100	12/60	6,26	12	SR
630.050.12500	4/110	5,44	12	SR
630.050.12700	2/150	4,42	12	SR

**MORSETTO NYLON PIHER**  
**DRUCKKLEMME NYLON PIHER**



Morsetto a molla con corpo in nylon e fibra di vetro. Angolo di serraggio regolabile. Molla temperata extra resistente. Modello = misura mm

**PIHER**

GF031

Codice	Modello	€	Imb.	UM
630.050.20100	115	4,14	1	PZ
630.050.20300	165	5,74	1	PZ

**SET 4 PINZE A MOLLA HM**  
**LEIMZANGENSET 4TEILIG**



Set 4 pezzi, in acciaio zincato, ganasce ricoperte in plastica. Apertura ganasce 30 mm, lunghezza 100 mm.

**HM**

GF035

Codice	Modello	€	Imb.	UM
630.050.03000		7,44	1	SR



## SET 2 PINZE A MOLLA HM LEIMZANGENSET 2 TEILIG

Set 2 pezzi, in acciaio zincato, ganasce ricoperte in plastica. Apertura ganasce 65 mm, lunghezza 150 mm.



**HM** GF038

Codice	Modello	€	Imb.	UM
630.050.04000		6,90	10	SR

## MORSETTO RAPIDO A PRESSIONE PROGRESSIVE SPANNKLEMMER PIHER



Morsetto rapido con ganasce ad angolo variabile. Materiale ad alta resistenza. Impugnatura antiscivolo ergonomica. Facile da sbloccare con un solo dito. Modello = apertura cm/lunghezza cm

**PIHER** GF046

Codice	Modello	€	Imb.	UM
630.295.10000	5,5/18	7,68	10	PZ
630.295.20000	8,5/22	9,00	1	PZ

## STRETTOI - ALLARGATOI QUICK-PIHER SCHRAUBZWINGEN QUICK PIHER



Innovativo strettoio in nylon che unisce leggerezza a grande resistenza e versatilità d'uso. Blocco e sblocco controllabili con una sola mano. Utilizzo come allargatoio girando le ganasce. Forza massima 1500 N. Modello = apertura massima cm

**PIHER** GF048

Codice	Modello	€	Imb.	UM
630.300.01500	150	22,20	5	PZ
630.300.03000	300	24,80	5	PZ
630.300.04550	450	26,60	5	PZ
630.300.06100	600	27,90	5	PZ

## STRETTOI GS-DIN SCHRAUBZWINGE GS-DIN HM

Bracci in alluminio pressofuso. Manico in legno. Modello = apertura mm x larghezza utile mm



**HM** GF050

Codice	Modello	€	Imb.	UM
630.100.15000	150x50	5,12	10	PZ
630.100.20000	200x50	5,34	10	PZ
630.100.25000	250x50	5,56	10	PZ
630.102.15000	150x80	9,10	5	PZ
630.102.20000	200x80	9,56	5	PZ
630.102.25000	250x80	10,24	5	PZ

## STRETTOI MANICO LEGNO SCHRAUBZWINGE HOLZGRIF HM

Asta zincata scanalata da mm 29x9. Modello = misura utile mm



**HM** GF055

Codice	Modello	€	Imb.	UM
630.140.03000	300x120	19,34	10	PZ
630.140.04000	400x120	20,90	10	PZ
630.140.05000	500x120	22,70	10	PZ
630.140.06000	600x120	24,50	10	PZ
630.140.08000	800x120	27,80	6	PZ
630.140.10000	1000x120	30,50	6	PZ

## STRETTOI PER FALEGNAMI - MORS SCHRAUBZWINGE FÜR TISCHLER "MORS"



Made in Italy. Modello = sezione asta mm./lunghezza mm.

**GF060**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
630.180.02000	25x6/200	11,90	10	PZ
630.180.02500	25x6/250	12,24	10	PZ
630.180.03000	30x6/300	15,40	10	PZ
630.180.04000	30x6/400	16,10	10	PZ
630.180.05000	35x7/500	20,90	10	PZ
630.180.06000	35x7/600	21,30	10	PZ
630.180.08000	35x7/800	23,20	6	PZ
630.180.10000	40x7/1000	30,50	6	PZ
630.180.12000	40x7/1200	33,00	6	PZ
630.180.15000	40x7/1500	37,50	6	PZ
630.180.20000	40x8/2000	55,60	4	PZ

## ASTA TELESCOPICA MONTAGENGESTÜTZE TELESKOPISCH

Asta telescopica in acciaio. Impugnatura ergonomica. Estensibile da 115 a 292 cm. Capacità di carico 30 kg



**HM** GF065

Codice	Modello	€	Imb.	UM
630.305.10000		30,44	12	PZ

## PUNTELLO AD ESPANSIONE LASTENSTANGE PIHER

Puntelli ad espansione Piher con basi di fissaggio antiscivolo. Adattabili a diverse angolazioni. Tubolari in acciaio spessore mm 1. Portata massima fino a 450 Kg in estensione media. Alta resistenza agli agenti atmosferici. Modello = dimensioni cm



**PIHER** GF066

Codice	Modello	€	Imb.	UM
630.305.20100	60-100	40,40	1	PZ
630.305.20200	95-170	45,60	1	PZ
630.305.20300	155-290	49,60	5	PZ
630.305.20400	200-375	56,50	5	PZ

## ACCESSORIO PER PUNTELLO ESPANSIONE ZUBEHÖR FÜR LASTENSTANGE



Accessorio per il fissaggio rapido con puntelli ad espansione PIHER. Prodotto in acciaio e nylon con fibra di vetro. Piastra snodata. Portata 100 kg.

**PIHER** GF067

Codice	Modello	€	Imb.	UM
630.305.20900		29,60	2	PZ

## MORSE FISSE 'MONOPOL' SCHRAUBZWINGE FIX "MONOPOL"



Morsa da banco con galletto di fissaggio. Corpo in ghisa acciata. Larghezza ganasce 60 mm

**GF080**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
520.205.06000		10,68	1	PZ

## MORSE GIREVOLI 'MONOPOL' SCHRAUBZWINGE DREHBAR "MONOPOL"



Morsa da banco con galletto di fissaggio. Ganasce in acciaio. Larghezza ganasce 60 mm

**GF085**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
520.206.05500		13,08	1	PZ

## MORSA GIREVOLE PROFESSIONALE 'HANDY' SCHRAUBZWINGE DREHBAR "HANDY"



Morsa da banco con galletto di fissaggio. Base girevole. Ganasce in acciaio con larghezza mm 63

**YORK** GF090

Codice	Modello	€	Imb.	UM
520.210.16300		81,30	1	PZ

## MORSA DI PRECISIONE SCHRAUBSTOCK PRÄZISION YORK



Morsa interamente in acciaio, con supporto a sfera. Ganasce prismatiche. Fissaggio a galletto. Finitura nera. Larghezza ganasce mm 45

**YORK** GF095

Codice	Modello	€	Imb.	UM
520.230.10000		61,90	1	PZ

## MORSA DI PRECISIONE SCHRAUBSTOCK PRÄZISION YORK



Morsa interamente in acciaio, con supporto a sfera. Ganasce prismatiche. Fissaggio a galletto. Finitura nera. Larghezza ganasce mm 45

**YORK** GF100

Codice	Modello	€	Imb.	UM
520.230.15000		74,80	1	PZ

## MORSE PER TRAPANO MASCHINENSCHRAUBSTOCK HM



Corpo in ghisa. Modello = larghezza morsa mm/apertura mm/peso kg

**HM** GF105

Codice	Modello	€	Imb.	UM
520.260.18000	100/80/3,4	44,88	8	PZ
520.260.20000	125/120/4,93	55,56	5	PZ

## MORSE GIREVOLI WERKSTATTSCHRAUBSTOCK DREHBAR



Ganasce in acciaio di alta qualità. Corpo in ghisa acciata. Vite protetta. Modello = misura mm.

**YORK** GF130

Codice	Modello	€	Imb.	UM
520.323.08000	80	84,60	1	PZ
520.323.10000	100	149,60	1	PZ
520.323.12500	125	199,20	1	PZ
520.323.15000	150	307,60	1	PZ

## MORSE GIREVOLI WERKSATTSCHRAUBSTOCK DREHBAR HM



Morse girevoli in acciaio. Modello = misura mm

**HM** GF140

Codice	Modello	€	Imb.	UM
520.280.10000	100	38,00	4	PZ
520.280.12500	125	48,88	4	PZ
520.280.15000	150	77,32	2	PZ

## MORSE FISSE PIHER SCHRAUBSTOCK FIX PIHER

Morsa professionale in acciaio forgiato con ganasce fermatubo. Modello = misura mm/peso kg



**PIHER** GF140A

Codice	Modello	€	Imb.	UM
520.325.10000	100/6,50	142,20	1	PZ
520.325.12500	125/12	174,60	1	PZ

## MORSA PARALLELA PER BANCO FALEGNAMI TISCHLERSCHRAUBSTOCK PARALLEL



Morsa parallela per banco falegnami, in ghisa sferoidale. Doppia guida in acciaio per mantenere le ganasce parallele. Peso Kg 7,25.

**PIHER** GF145

Codice	Modello	€	Imb.	UM
520.324.05000		98,10	1	PZ

## INCUDINE IN GHISA AMBOSS SCHMIEDEISERN

Peso 5 kg.



GF165

Codice	Modello	€	Imb.	UM
520.610.00500		37,20	1	PZ

## INCUDINI IN ACCIAIO INDURITO AMBOSS IN STAHL

Incidine in acciaio indurito C50. Modello = peso kg



GF170

Codice	Modello	€	Imb.	UM
520.615.01000	10	128,80	1	PZ
520.615.03000	30	316,80	1	PZ
520.615.05000	50	474,20	1	PZ

## FUCINE SCHMIEDE

Ideali per la lavorazione del ferro battuto. Per riscaldare, temprare, piegare, per piccole fusioni. Dotata di gambe asportabili. Modello = tipo (M = manuale - E = elettrofucina)/dimensioni bacino mm.



MANUALE ELETTRUFUCINA

GF200

Codice	Modello	€	Imb.	UM
525.100.04000	M/500x650	501,00	1	PZ
525.105.05000	E/500x650	975,40	1	PZ

## VENTILATORE A MANO HANDVENTILATOR



Diametro ventola mm.250. Ingranaggi in ghisa, pignone e albero in acciaio rettificato.

GF205

Codice	Modello	€	Imb.	UM
525.110.10000		275,60	1	PZ

## ELETTOVENTILATORE ELEKTROVENTILATOR



Potenza assorbita 80 Watt. Alimentazione monofase con tensione di rete 220 V

GF210

Codice	Modello	€	Imb.	UM
525.115.10000		669,00	1	PZ

## BOCCHETTE D'ARIA BELÜFTUNGS ROHR

Complete di griglia. Modello = tipo/diam.foro uscita/lunghezza bocca mm.



GF215

Codice	Modello	€	Imb.	UM
525.120.05000	A/35x250	137,10	1	PZ
525.120.10000	B/60x300	147,60	1	PZ
525.120.15000	C/70x350	161,20	1	PZ

## GRIGLIE PER BOCCHETTE BELÜFTUNGSGITTER



Misura unica. Tipo A - B - C.

GF220

Codice	Modello	€	Imb.	UM
525.120.30000		75,40	1	PZ

## MARTELLI E MAZZE

### MARTELLI TIPO TEDESCO SCHLOSSERHAMMER

Testa in acciaio con manico in legno sagomato e verniciato. A norma DIN 1041. Modello = peso gr.



GG005

Codice	Modello	€	Imb.	UM
510.115.01000	100	2,74	12	PZ
510.115.02000	200	3,66	12	PZ
510.115.03000	300	4,68	6	PZ

510.115.04000	400	4,98	6	PZ
510.115.05000	500	5,70	6	PZ
510.115.06000	600	6,56	6	PZ
510.115.08000	800	7,78	6	PZ
510.115.10000	1000	9,28	6	PZ

## MARTELLI TIPO TEDESCO HM SCHLOSSER-NIETHAMMER HM

Martello tipo tedesco, testa in acciaio forgiato, manico di legno verniciato con collare di protezione sottotesta in acciaio. Modello = peso gr



**HM** GG007

Codice	Modello	€	Imb.UM
388.300.01000	100	4,90	6 PZ
388.300.02000	200	5,90	6 PZ
388.300.03000	300	7,24	6 PZ
388.300.04000	400	7,68	6 PZ
388.300.05000	500	9,22	6 PZ

## MARTELLI TIPO TEDESCO ART.103/D OSCA ORIGINALE SCHLOSSERHAMMER ART.103/D OSCA

Martello da banco in acciaio C45 temperato ad induzione, levigato lateralmente, verniciato a forno, con battenti lucidati. Manico in frassino sagomato e verniciato. Modello = peso gr.



GG010

Codice	Modello	€	Imb.UM
510.130.01000	100	6,18	12 PZ
510.130.02000	200	6,74	12 PZ
510.130.03000	300	7,62	12 PZ
510.130.04000	400	8,44	12 PZ
510.130.05000	500	9,38	12 PZ
510.130.06000	600	10,94	6 PZ
510.130.08000	800	12,58	6 PZ
510.130.10000	1000	14,32	6 PZ
510.130.15000	1500	18,64	6 PZ
510.130.20000	2000	24,60	6 PZ

## MARTELLI TIPO TEDESCO MANICO FIBRA SCHLOSSERHAMMER MIT KUNSTSTOFFGRIF

Modello = peso gr.



GG015

Codice	Modello	€	Imb.UM
510.135.01000	100	6,80	12 PZ
510.135.02000	200	7,44	6 PZ
510.135.03000	300	9,46	6 PZ
510.135.04000	400	10,48	6 PZ
510.135.05000	500	12,46	6 PZ

## MARTELLI A GRANCHIO 102/U OSCA ORIG. ZIMMERMANN-HAMMER ART.102/U OSCA

Martelli da falegname in acciaio C45 temperato ad induzione con levachiodi, levigato lateralmente, verniciato a forno, con battenti lucidati. Manico in legno di frassino sagomato e verniciato. Modello = peso gr.



GG025

Codice	Modello	€	Imb.UM
510.182.02000	200	7,32	12 PZ
510.182.03000	300	7,80	12 PZ
510.182.04000	400	9,38	12 PZ

## MARTELLI PER OROLOGIAI ART. 386 UHRMACHER-HAMMER ART.386 MUNDIAL

In acciaio nichelato. Peso gr. 35. Diametro mm. 9. Lunghezza mm. 230



MUNDIAL, ITA

GG040

Codice	Modello	€	Imb.UM
510.256.15000		13,18	6 PZ

## MARTELLI DA CALDERAIO ART. 108P KESSELBAUER-HAMMER ART.108P

Martello a palla in acciaio C45. Battenti lucidati. Manico in legno frassino sagomato, con bussola in nylon salvamanico. Peso gr. 440



GG060

Codice	Modello	€	Imb.UM
510.254.05000		13,08	6 PZ

## MAZZUOLE ART. 1390

### HAMMER MIT AUSTAUSCHBAREN KUNSTSTOFFAUFSÄTZEN ART 1390 BETA

Con battenti intercambiabili in materiale plastico. Disponibili i battenti di ricambio nelle diverse misure. Modello = diametro mm



Beta

GG070

Codice	Modello	€	Imb.UM
390.013.90022	22	15,42	5 PZ
390.013.90028	28	19,35	5 PZ
390.013.90035	35	26,08	5 PZ
390.013.90045	45	41,66	4 PZ
390.013.90060	60	71,34	2 PZ
390.013.90122	battente 22	2,81	4 PZ
390.013.90128	battente 28	4,32	4 PZ
390.013.90135	battente 35	5,72	4 PZ
390.013.90145	battente 45	9,72	4 PZ
390.013.90160	battente 60	16,85	4 PZ

## MAZZUOLE ART.370

### HAMMER MIT KUNSTSTOFFAUFSATZ 370

Con battenti intercambiabili in poliuretano. Disponibili i battenti di ricambio nelle diverse misure. Modello = diametro mm x lunghezza mm x peso gr



MUNDIAL, ITA

GG072

Codice	Modello	€	Imb.UM
510.320.10280	28/280/263	12,37	4 PZ
510.320.10350	35/310/408	15,82	4 PZ
510.320.10420	42/320/610	21,71	4 PZ
510.320.11280	battente 28	2,48	6 CP
510.320.11350	battente 35	3,29	6 CP
510.320.11420	battente 42	4,97	6 CP

## MAZZUOLA IN GOMMA BIANCA

### HAMMER GUMMI WEISS

Mazzuola in gomma bianca. Modello = peso gr.



GG075

Codice	Modello	€	Imb.UM
510.315.05000	500	10,92	1 PZ
510.315.10000	1000	16,54	1 PZ

## MAZZUOLA IN GOMMA RH 50/B

### HAMMER GUMMI RH 50/B

Mazzuola in gomma bianca diametro mm.50. Manico in fibra.



GG080

Codice	Modello	€	Imb.UM
510.315.04000		8,12	6 PZ

## MAZZUOLE IN GOMMA

### HAMMER GUMMI

Manico in legno. Modello = peso gr./diametro battente mm.



GG085

Codice	Modello	€	Imb.UM
510.320.05500	500/55	3,76	1 PZ
510.320.07500	900/70	7,12	1 PZ



## MAZZUOLA GOMMA NERA ART.372

### HAMMER GUMMI SCHWARZ ART.372

Mazzuola in gomma nera. Manico in legno antisfilamento. Modello = diametro mm/peso gr



**MUNICAL**

GG087

Codice	Modello	€	Imb.	UM
510.320.20300	50/300	6,32	4	PZ
510.320.20500	60/500	7,45	4	PZ
510.320.20800	70/800	10,42	2	PZ

## MAZZUOLE IN GOMMA MANICO FIBRA

### HAMMER GUMMI MIT KUNSTSTOFFGRIFF

Modello = peso gr.



GG090

Codice	Modello	€	Imb.	UM
510.322.05000	500	4,92	12	PZ
510.322.09000	700	6,88	6	PZ

## MAZZUOLE IN LEGNO

### HAMMER HOLZ

Interamente in legno. Modello = Numero/diametro mm.



GG100

Codice	Modello	€	Imb.	UM
510.300.00600	6/60	8,52	1	PZ
510.300.00700	7/70	11,20	1	PZ
510.300.00800	8/80	13,60	1	PZ

## MARTELLINA SALDATORE

### SCHWEISSER-HAMMER KLEIN

Martellina in acciaio con punta temperata, manico in ferro. Lunghezza 315 mm. Peso 250 gr.



**SACIT**

GG135

Codice	Modello	€	Imb.	UM
510.254.60000		6,72	10	PZ

## MARTELLO DA MURATORE 'MIX'

### MAURERHAMMER "MIX"

Manico in legno di faggio con inserto in fibra sottotesta antisfilamento. Peso gr. 400



**Australian**

GG140

Codice	Modello	€	Imb.	UM
720.400.05000		11,74	6	PZ

## MARTELLINA 'MALEPEGGIO'

### MAURERHAMMER "MALPEGGIO"

Peso gr.600



GG150

Codice	Modello	€	Imb.	UM
720.405.06000		13,82	1	PZ

## MARTELLINA MALEPEGGIO 'MIX'

### MAURERHAMMER "MALPEGGIO MIX"

Manico in legno di faggio con inserto in fibra sottotesta. Peso gr 400



**Australian**

GG152

Codice	Modello	€	Imb.	UM
720.405.40000		11,74	6	PZ

## MARTELLINA 'MALEPEGGIO' ART. A40MA

### MAURERHAMMER "MALPEGGIO" A40MA

Con manico in fibra di vetro bicomponente con impugnatura in gomma ad elevato grip. Peso gr. 400. Made in Italy.



**Australian**

GG155

Codice	Modello	€	Imb.	UM
720.405.44000		15,70	6	PZ

## MARTELLINA CATANIA 'MIX'

### MAURERHAMMER "CATANIA MIX"

Manico in legno di faggio con inserto in fibra sottotesta. Peso gr 400



**Australian**

GG160

Codice	Modello	€	Imb.	UM
720.410.04000		11,74	6	PZ

## MARTELLI PER CARPENTIERE ART. 410

### LATTHAMMER ART.410

Con manico in legno. Dotati di calamita. Modello = peso gr



**BR RINALDI**

GG185

Codice	Modello	€	Imb.	UM
720.440.10350	350	21,40	6	PZ
720.440.10450	450	24,20	6	PZ

## MARTELLI DA CARPENTIERE

### LATTHAMMER

Con manico in legno. Dotati di calamita. Modello = peso gr



**Australian**

GG190

Codice	Modello	€	Imb.	UM
720.440.03000	300	9,76	6	PZ
720.440.04000	400	11,04	6	PZ
720.440.05000	500	11,74	6	PZ

## MARTELLI DA CARPENTIERE 'MIX'

### LATTHAMMER "MIX"

Manico in legno di faggio con inserto in fibra sottotesta, antisfilamento. Dotati di calamita. Modello = peso gr.



**Australian**

GG225

Codice	Modello	€	Imb.	UM
720.440.09300	300	11,60	6	PZ
720.440.09400	400	12,52	6	PZ
720.440.09500	500	13,20	6	PZ

## MARTELLI DA CARPENTIERE

### LATTHAMMER

Con manico in fibra di vetro bicomponente con impugnatura in gomma, calamita e fermachiodo rialzato. Modello = peso gr.



**Australian**

GG235

Codice	Modello	€	Imb.	UM
720.440.33000	300	18,12	6	PZ
720.440.34000	400	18,60	6	PZ
720.440.35000	500	21,20	6	PZ



# Tecnologia a portata di mano



**Australian**  
  
[www.australiantools.it](http://www.australiantools.it)

**MARTELLI CARPENTIERE ART.7117M**

**LATTHAMMER ART.7117M HM**

Manico in fibra con impugnatura in gomma, calamita ferma chiodo. Peso 600 gr.



**HM** GG236C

Codice	Modello	€	Imb.	UM
720.450.16200		15,34	6	PZ

**MARTELLI CARPENTIERE ART.7111M**

**LATTHAMMER ART.7111M HM**

Martellina carpentiere in monoblocco. Impugnatura in gomma, calamita ferma chiodo. Peso 600 gr.



**HM** GG236D

Codice	Modello	€	Imb.	UM
720.450.16400		27,80	6	PZ

**MARTELLI DA CARPENTIERE 'TIROLO'**

**LATTHAMMER "TIROLO"**

Con manico in acciaio, peso gr. 600. Modello = tipo



**HOLTMANN** GG238

Codice	Modello	€	Imb.	UM
720.450.10000	normale	14,22	12	PZ
720.450.15000	calamitato	15,22	6	PZ

**MARTELLINA PER POSATORI**

**FLIESENLEGER-HAMMER**

Martellina posatore, manico in acciaio, impugnatura in gomma. Modello = tipo/peso gr.



**HOLTMANN** GG240

Codice	Modello	€	Imb.	UM
720.450.20000	Holtmann/600	14,22	12	PZ
720.450.21000	Picard/500	31,10	12	PZ

**ACCETTA PER GESSINO E CARPENTIERE**

**GIPSERBEIL**

Lama in acciaio speciale verniciata e lucidata. Peso gr. 550



**HOLTMANN** GG250

Codice	Modello	€	Imb.	UM
720.450.25000		14,22	12	PZ

**MAZZETTE PER MURATORI**

**HANDFÄUSTEL MAURER**

Con manico sagomato verniciato. DIN6475. Modello = peso gr.



**Australian** GG310A

Codice	Modello	€	Imb.	UM
720.512.08000	800	8,06	6	PZ
720.512.10000	1000	9,12	6	PZ
720.512.12500	1250	10,68	6	PZ

**MAZZETTE DA MURATORE 123 OSCA ORIG.**

**HANDFÄUSTEL MAURER ART.123 OSCA**

Brevettata a norme DIN, con collare di sicurezza salvamanico. Modello = peso gr.



**GG320**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
720.513.08000	800	11,84	6	PZ
720.513.10000	1000	12,66	6	PZ
720.513.12500	1250	14,24	6	PZ

**MAZZETTE DA MURATORE 'MIX'**

**HANDFÄUSTEL MAURER "MIX"**

Manico in legno di faggio con inserto in fibra sottotesta, antisfilamento. Modello = peso gr.



**Australian** GG325

Codice	Modello	€	Imb.	UM
720.514.00800	800	10,22	6	PZ
720.514.01000	1000	11,02	6	PZ
720.514.01200	1250	12,00	6	PZ

**MAZZETTE DA MURATORE TALABOT**

**HANDFÄUSTEL MAURER "TALABOT"**

Con manico in polipropilene ed elastomeri. Modello = peso gr.



**m+b** GG330

Codice	Modello	€	Imb.	UM
720.518.10000	1000	21,40	6	PZ
720.518.12500	1250	23,80	6	PZ

**MAZZETTE DA MURATORE**

**HANDFÄUSTEL MAURER**

Mazzetta antisfilamento con manico conico in fibra di vetro bicomponente. Made in Italy. Modello = peso gr.



**Australian** GG345

Codice	Modello	€	Imb.	UM
720.515.08000	800	14,46	6	PZ
720.515.10000	1000	15,58	6	PZ
720.515.12000	1250	16,14	6	PZ
720.515.15000	1500	16,72	6	PZ

**BOCCIARDA A TESTE DENTATE ART. 230**

**STOCKHAMMER ART.230**

Testa in acciaio speciale forgiato. Manico in legno. Peso gr. 1200



**GG350**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
720.530.12000		53,90	1	PZ

**MAZZETTA WIDIA**

**HANDFÄUSTEL WIDIA**

Mazzetta con inserti al widia con spigoli vivi. Manico bicomponente antisfilo in fibra. Peso 1,2 kg.



**GG354**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
720.880.20000		220,40	1	PZ



## MAZZE OTTAGONALI HAMMER-KOPF OKTAGONAL

Senza manico. Modello = peso gr.



GG360

Codice	Modello	€	Imb. UM
720.550.02500	2500	17,24	12 PZ
720.550.03000	3000	16,28	10 PZ
720.550.03500	3500	22,20	9 PZ
720.550.04000	4000	19,72	8 PZ
720.550.05000	5000	24,10	6 PZ
720.550.06000	6000	38,40	6 PZ
720.550.08000	8000	53,00	4 PZ

## MAZZE OTTAGONALI MANICO 'MIX' HAMMER-KOPF OKTAGONAL MIX

Manico in legno di faggio con inserto in fibra sottotesta, antisfilamento. Modello = peso gr.



Australian GG365

Codice	Modello	€	Imb. UM
720.554.03000	3000	22,80	4 PZ
720.554.04000	4000	26,10	4 PZ
720.554.05000	5000	30,70	4 PZ

## MAZZA CON MANICO IN FIBRA HAMMER-KOPF OKTAGONAL MIX

Mazza con manico in fibra di vetro. Lunghezza 910 mm. Modello = peso gr



Australian GG368

Codice	Modello	€	Imb. UM
720.554.63000	3000	30,30	4 PZ
720.554.64000	4000	34,80	4 PZ
720.554.65000	5000	39,50	4 PZ

## MAZZE A GEMMA HAMMERKOPF "KNOSPE"

Per spacco pietre. In acciaio forgiato. Modello = peso gr.



GG385

Codice	Modello	€	Imb. UM
720.560.03000	3000	23,70	1 PZ
720.560.04000	4000	31,60	1 PZ
720.560.05000	5000	39,50	1 PZ
720.560.06000	6000	47,40	1 PZ

## CUNEI PER MARTELLI KEILE FÜR HAMMER



Cunei tondi in metallo. Diametro mm.13. Blister da pz.5

GG397

Codice	Modello	€	Imb. UM
729.150.15000		2,66	5 BL

## CUNEI PER MARTELLI KEILE FÜR HAMMER



Cunei tondi in metallo per manicatura di martelli da gr.100 a 2000. Confezione che comprende 2 pezzi per 4 misure

GG398

Codice	Modello	€	Imb. UM
729.150.14000		6,08	12 CF

## MANICI PER MARTELLO HANDGRIFFE FÜR HAMMER

Materiale: faggio. Modello = lunghezza cm.



GG400

Codice	Modello	€	Imb. UM
729.240.02800	28	0,74	10 PZ
729.240.03000	30	0,84	10 PZ
729.240.03200	32	1,02	10 PZ
729.240.03400	34	1,10	10 PZ
729.240.03600	36	1,22	10 PZ
729.240.03800	38	1,40	10 PZ
729.240.04000	40	1,46	10 PZ

## MANICO PER MARTELLINA HANDGRIFFE FÜR HÄMMERCHEN

Manico per martellina. Lunghezza 35 cm. Materiale faggio.



GG404

Codice	Modello	€	Imb. UM
729.232.10000		0,96	10 PZ

## MANICO PER MARTELLO CARPENTIERE HANDGRIFFE FÜR LATTHAMMER

Materiale: faggio. Lunghezza cm 45



GG405

Codice	Modello	€	Imb. UM
729.230.04500		1,14	10 PZ

## MANICO PER MARTELLO CARPENTIERE 'MIX' HANDGRIFFE FÜR LATTHAMMER "MIX"

Materiale: faggio con inserto in fibra sottotesta. Lunghezza cm 45



Australian GG407

Codice	Modello	€	Imb. UM
729.230.14500		4,68	10 PZ

## MANICO IN FIBRA PER MARTELLO CARPENTIERE KUNSTSTOFFGRIFF FÜR LATTHAMMER

Lunghezza cm.45. Impugnatura bicomponente. Made in Italy.



Australian GG410

Codice	Modello	€	Imb. UM
729.231.04500		6,70	10 PZ

## MANICO PER MAZZETTA HANDGRIF FÜR HAMMERKOPF



GG430

Codice	Modello	€	Imb. UM
729.235.10000		1,02	10 PZ

## MANICI PER MAZZA HANDGRIF FÜR HAMMERKOPF

Manici in legno sezione ovale mm.50x35. Lunghezza mm. 900. Modello = tipo di legno



GG440

Codice	Modello	€	Imb. UM
729.205.10000	faggio	3,00	15 PZ
729.205.10500	frassino verniciato	5,46	10* PZ

## MANICO PER MAZZA 'MIX' HANDGRIF FÜR HAMMERKOPF MIX

In faggio con inserto in fibra sottotesta. Lunghezza cm 90



Australian GG442

Codice	Modello	€	Imb. UM
729.205.11000		9,74	10 PZ

## MANICO IN FIBRA PER MAZZA KUNSTSTOFFGRIFF FÜR HAMMERKOPF

Impugnatura bicomponente. Lunghezza mm.900. Made in Italy.



Australian GG445

Codice	Modello	€	Imb. UM
729.205.12000		17,14	10 PZ

**PUNTE E SCALPELLI,  
PUNZONI, FUSTELLE,  
LEVE**

**SCALPELLO PIATTO PER ELETTRICISTI PB  
MEIBEL FLACH FÜR ELEKTRIKER**

Scalpellini piatti per elettricisti, ottagonali, cromati. Modello = dimensioni mm



Codice	Modello	€	Imb.	UM
720.690.10200	6,5x200	9,60	1	PZ
720.690.10250	8,0x250	12,26	1	PZ

**SCALPELLO A PUNTA PER ELETTRICISTI PB  
MEIBEL SPITZ FÜR ELEKTRIKER**

Scalpellini a punta per elettricisti, ottagonali, cromati. Modello = dimensioni mm



Codice	Modello	€	Imb.	UM
720.690.20200	6,5x200	10,44	1	PZ
720.690.20250	8,0x250	13,08	1	PZ

**SCALPELLI PER ELETTRICISTI  
MEIBEL ELEKTRIKER**

In acciaio al cromo-vanadio ottagonale mm 10. Temperato ad induzione. Colore azzurro. Made in Italy. Modello = lunghezza mm



Codice	Modello	€	Imb.	UM
720.700.10200	200	3,52	6	PZ
720.700.10250	250	3,74	6	PZ

**PUNTA PER ELETTRICISTI  
SPITZMEIBEL ELEKTRIKER**

In acciaio al cromo-vanadio ottagonale mm 10. Temperato ad induzione. Colore azzurro. Made in Italy. Modello = lunghezza mm



Codice	Modello	€	Imb.	UM
720.700.20200	200	3,52	6	PZ
720.700.20250	250	3,74	6	PZ

**SCALPELLI IN ACCIAIO AL CROMO VANADIO  
MEIBEL IN KARBONSTAHL**

In acciaio al cromo vanadio ottagonale mm 16. Temperato ad induzione. Colore azzurro. Made in Italy. Modello = lunghezza mm



Codice	Modello	€	Imb.	UM
720.700.30250	250	4,78	6	PZ
720.700.30300	300	5,18	6	PZ
720.700.30350	350	5,80	6	PZ

**PUNTE IN ACCIAIO AL CROMO VANADIO  
SPITZ-MEIBEL IN KARBONSTAHL**

In acciaio al cromo vanadio ottagonale mm 16. Temperato ad induzione. Colore azzurro. Made in Italy. Modello = lunghezza mm



Codice	Modello	€	Imb.	UM
720.700.40250	250	4,78	6	PZ
720.700.40300	300	5,18	6	PZ
720.700.40350	350	5,80	6	PZ

**SCALPELLI RIAFFILABILI  
MEIBEL SCHLEIFBAR**

In acciaio al cromo-vanadio riaffilabili. Tondo mm 16 con paracolpo. Temperato ad induzione. Colore azzurro. Made in Italy. Modello = lunghezza mm



Codice	Modello	€	Imb.	UM
720.700.50250	250	6,84	6	PZ
720.700.50300	300	8,08	6	PZ
720.700.50350	350	8,92	6	PZ

**PUNTE RIAFFILABILI  
SPITZ-MEIBEL SCHLEIFBAR**

In acciaio al cromo-vanadio riaffilabili. Tondo mm 16 con paracolpo. Temperato ad induzione. Colore azzurro. Made in Italy. Modello = lunghezza mm



Codice	Modello	€	Imb.	UM
720.700.60250	250	6,84	6	PZ
720.700.60300	300	8,08	6	PZ
720.700.60350	350	8,92	6	PZ

**SCALPELLO PIATTO LARGO  
BREIT-MEIBEL**

In acciaio al cromo-vanadio riaffilabili. Temperato ad induzione. Colore azzurro. Made in Italy. Modello = larghezza lama mm



Codice	Modello	€	Imb.	UM
720.700.70050	50	10,56	6	PZ
720.700.70070	70	10,56	6	PZ

**PUNTE PER MURATORI  
SPITZ-MEIBEL MAURER**

A forma esagonale in acciaio di alta qualità temprati ad induzione. Esagono da mm 16. Modello = lunghezza mm



Codice	Modello	€	Imb.	UM
720.812.02500	250	8,68	10	PZ
720.812.03000	300	9,48	10	PZ
720.812.03500	350	10,12	10	PZ

**SCALPELLI PER MURATORI  
MEIBEL MAURER**

A forma esagonale in acciaio di alta qualità temprati ad induzione. Esagono da mm 16. Modello = lunghezza mm



Codice	Modello	€	Imb.	UM
720.862.02500	250	8,68	10	PZ
720.862.03000	300	9,48	10	PZ
720.862.03500	350	10,12	10	PZ

**SCALPELLO PER PIASTRELLISTI  
MEIBEL FUGEN**

In acciaio di alta qualità. Lama temprata ad induzione ed affilata a mano. Larghezza lama mm 70. Lunghezza totale mm 210. Peso gr 450



Codice	Modello	€	Imb.	UM
720.865.37000		14,34	1	PZ

**PUNTE TALABOT ART.7102  
SPITZ-MEIBEL TALABOT ART.7102**

Qualità super, in acciaio al cromo-manganese-silicio. Sezione ottagonale nervata mm 16. Modello = lunghezza mm



Codice	Modello	€	Imb.	UM
720.810.03000	300	9,42	6	PZ
720.810.03500	350	10,18	6	PZ
720.810.04000	400	11,88	6	PZ

**SCALPELLI A PUNTA PIATTA TALABOT ART. 7103  
FLACH-MEIBEL TALABOT ART.7103**

Qualità super, in acciaio al cromo-manganese-silicio. Sezione ottagonale nervata mm 16. Modello = lunghezza mm



Codice	Modello	€	Imb.	UM
720.860.02500	250	10,76	6	PZ

720.860.03000	300	11,56	6	PZ
720.860.03500	350	12,78	6	PZ
720.860.04000	400	14,64	6	PZ

## SCALPELLI SPECIALI TALABOT ART. 7175 SPEZIAL-MEIBEL TALABOT ART.7175

Qualita' super, in acciaio al cromo-manganese-silicio. Modello = dimensioni mm



GH050

Codice	Modello	€	Imb.	UM
720.865.01000	60x205	12,08	5	PZ
720.865.02200	70x215	13,14	5	PZ
720.865.10000	80x220	14,02	5	PZ

## SCALPELLI CON INSERTO IN METALLO DURO MEIBEL MIT HARTEM METALLKERN

In acciaio speciale temperato con inserto in metallo duro riaffilabile da mm.15x4,5. Manico ricoperto in PVC. Modello = dimensioni mm.



GH055

Codice	Modello	€	Imb.	UM
720.870.10220	10x220	24,50	1	PZ
720.870.15220	15x220	37,20	6	PZ
720.870.20220	20x220	48,50	6	PZ

## SGHIANDINI WIDIA MEIBEL WIDIA

Scalpellini speciali con inserto WIDIA. Lunghezza 220 mm. Modello = larghezza mm



GH060

Codice	Modello	€	Imb.	UM
720.875.35000	30	81,10	1	PZ
720.875.40000	40	93,60	1	PZ

## IMPUGNATURE SALVAMANI HANDSCHUTZ-GRIFF



Per punte e scalpelli. Modello = diametro mm.

GH070

Codice	Modello	€	Imb.	UM
720.890.16000	16	7,86	1	PZ
720.890.18000	18	7,86	1	PZ

## CUNEI SPACCAROCCHIA KEIL STEINBRECHER

In acciaio forgiato. Modello = diametro mm.



GH080

Codice	Modello	€	Imb.	UM
720.600.18000	18	10,94	1	PZ
720.600.22000	22	13,24	1	PZ
720.600.25000	25	18,12	1	PZ
720.600.28000	28	22,60	1	PZ
720.600.31000	31	31,20	1	PZ

## PUNZONI CROMATI ART. 30 DURCHSCHLÄGER ART.30 BETA

Modello = diametro mm.



GH100

Codice	Modello	€	Imb.	UM
390.000.30020	2	6,86	10	PZ
390.000.30030	3	6,86	10	PZ
390.000.30040	4	9,18	10	PZ
390.000.30050	5	9,18	10	PZ
390.000.30060	6	9,61	10	PZ

## CACCIASPINE CONICI PIATTI ART.730 SPLINTREIBER KONISCH FLACH ART.730

Cacciaspine piatte ottagonali. Modello = dimensioni mm



GH102

Codice	Modello	€	Imb.	UM
423.600.40110	1x100	5,72	1	PZ
423.600.40120	2x110	6,06	1	PZ
423.600.40130	3x125	7,06	1	PZ
423.600.40140	4x140	9,56	1	PZ
423.600.40150	5x165	12,26	1	PZ

## CACCIASPINA CROMATI ART. 31 SPLINTREIBER ART.31 BETA

Modello = diametro mm x lunghezza mm



GH110

Codice	Modello	€	Imb.	UM
390.000.31002	2x110	6,86	10	PZ
390.000.31003	3x130	7,07	10	PZ
390.000.31004	4x145	8,69	10	PZ
390.000.31005	5x165	9,18	10	PZ
390.000.31006	6x180	11,45	5	PZ
390.000.31008	8x200	12,20	5	PZ

## CACCIASPINA COLORATI ART.755 SPLINTREIBER BUNT ART.755

Cacciaspine colorati, a sezione ottagonale, verniciati a polvere. Codice cromatico in base alle dimensioni. Lunghezza mm 150. Ottagono da 10 mm. Modello = diametro punta mm



GH112

Codice	Modello	€	Imb.	UM
423.600.30020	2	9,28	1	PZ
423.600.30030	3	9,22	1	PZ
423.600.30040	4	9,22	1	PZ
423.600.30050	5	9,22	1	PZ
423.600.30060	6	9,22	1	PZ
423.600.30080	8	9,28	1	PZ

## SERIE CACCIASPINA COLORATI SPLINTREIBER BUNT SERIE



Set di cacciaspine colorati, a sezione ottagonale, verniciati a polvere codice cromatico in base alle dimensioni. Set 6 pezzi, misure 2, 3, 4, 5, 6, 8.



GH113

Codice	Modello	€	Imb.	UM
423.600.30000		59,20	1	SR

## BULINI CROMATI ART. 32 KÖRNER ART.32 BETA

Modello = diametro mm x lunghezza mm



GH120

Codice	Modello	€	Imb.	UM
390.000.32100	3x100	6,43	10	PZ
390.000.32125	4x125	7,88	10	PZ
390.000.32150	5x150	9,61	10	PZ

## BULINO ESAGONALE ART.616 KÖRNER HEXAGONAL ART.616 MUNDIAL

In acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata. Lunghezza mm. 120. Esagono da mm. 9. Peso gr. 56



GH125

Codice	Modello	€	Imb.	UM
515.190.12000		4,21	12	PZ

## SCALPELLI PIATTI ART.34 FLACHMEIBEL ART.34 BETA

Cromati. Modello = lunghezza mm/larghezza mm



GH130

Codice	Modello	€	Imb.	UM
390.000.34001	125/14,5	9,72	5	PZ
390.000.34002	150/17	12,85	5	PZ
390.000.34003	175/21,5	18,58	5	PZ



## ITALIA SCALPELLI PIATTI ART.805

### STEMMEISEN FLACH ART.805

Scalpellini piatti ottagonali. Cromati. Modello = lunghezza mm/larghezza mm



**BETA** GH132

Codice	Modello	€	Imb.	UM
423.610.10100	120/10	7,40	1	PZ
423.610.10140	150/14	10,66	1	PZ
423.610.10180	165/18	13,60	1	PZ
423.610.10220	180/22	17,70	1	PZ
423.610.10250	200/25	24,00	1	PZ

## ITALIA SCALPELLI PIATTI ART.35

### FLACHMEIBEL ART.35 BETA

Tipo nervato. Cromati. Modello = lunghezza mm/larghezza mm



**BETA** GH135

Codice	Modello	€	Imb.	UM
390.000.35002	125/17	12,85	5	PZ
390.000.35003	150/20,5	15,88	5	PZ
390.000.35004	200/23	24,19	5	PZ
390.000.35005	250/28,5	35,10	2	PZ
390.000.35006	300/34	46,98	2	PZ

## ITALIA SCALPELLI PER MECCANICI ART.600

### STEMMEISEN FÜR MECHANIKER ART.600

Scalpellino per meccanici forgiato. In acciaio al cromo vanadio, finitura cromata. Modello = lunghezza x larghezza mm



**MUNDAL IT** GH137

Codice	Modello	€	Imb.	UM
515.180.20150	150x20	8,96	6	PZ
515.180.20300	300x34	30,24	6	PZ

## ITALIA UGNETTI NERVATI ART.37

### KREUZMEIBEL ART.37 BETA

Cromati. Modello = lunghezza mm.



**BETA** GH140

Codice	Modello	€	Imb.	UM
390.000.37001	150	18,36	5	PZ
390.000.37002	200	26,35	3	PZ

## ITALIA ASSORTIMENTO SCALPELLI ART.38/B6

### MEIBEL 6 TEILIG IN TASCHE 38/B6



Serie da pezzi 6. In busta di tela composta da 2 punzoni art. 30 da mm 2-3, N1 bulino art. 32 da mm. 4, 2 scalpelli art. 34 da mm. 125 e 150 e 1 ugnetto art. 36 da mm 150.

**BETA** GH145

Codice	Modello	€	Imb.	UM
390.000.38006		63,18	1	SR

## ITALIA ASSORTIMENTO SCALPELLI ART.38/SP6

### MEIBEL 6 TEILIG IM STÄNDER 38/SP6



Serie da pezzi 6. Supporto in lamiera, composto da 2 punzoni art. 30 da mm 2-3, 1 bulino art. 32 da mm 4, 2 scalpelli art. 34 da mm 125,150, 1 ugnetto art. 36 da mm 150

**BETA** GH147

Codice	Modello	€	Imb.	UM
390.000.38500		68,58	1	SR

## ITALIA SERIE 7 PUNZONI E SCALPELLI

### MEIBEL UND DURCHSCHLÄGER 7 TEILIG



In acciaio cromo vanadio temprato, con impugnatura in materiale plastico. Lunghezza mm 150. Comprende 1 bulino, 3 scalpelli piatti, 3 cacciapine

**VALEX** GH148

Codice	Modello	€	Imb.	UM
417.190.40000		19,38	6	SR

## ITALIA PUNTA A TRACCIARE ART.558

### REIßNADEL ART.558

Lunghezza mm. 170. Diametro mm. 6. Con impugnatura godronata. Finitura: nichelata.



**MUNDAL IT** GH149D

Codice	Modello	€	Imb.	UM
500.254.10000		5,08	12	PZ

## ITALIA PUNTA A TRACCIARE AD ANGOLO

### ECK-REIßNADEL

Punte a tracciare ad angolo in speciale acciaio cromo vanadio, cromate ed impugnatura in plastica. Dimensione mm 220.



**BETA** GH149F

Codice	Modello	€	Imb.	UM
500.254.03000		7,60	1	PZ

## ITALIA PUNTA A TRACCIARE HARD METAL

### REIßNADEL HARD METAL

Punta a tracciare in metallo duro, impugnatura con clip e calotta protettiva. Lunghezza mm 135



**BETA** GH149L

Codice	Modello	€	Imb.	UM
500.254.12000		13,70	1	PZ

## ITALIA STAMPI LETTERE

### SCHABLONEN BUCHSTABEN



Stampi traforati a pantografo. Confezione di 1 serie di 27 lettere (A-Z). Materiale: lamiera di zinco. Modello = dimensioni mm

GH150

Codice	Modello	€	Imb.	UM
515.402.02000	20	14,26	1	SR
515.402.03000	30	14,26	1	SR
515.402.04000	40	18,92	1	SR
515.402.05000	50	22,60	1	SR
515.402.06000	60	26,70	1	SR
515.402.07000	70	32,20	1	SR
515.402.08000	80	34,50	1	SR
515.402.10000	100	53,70	1	SR
515.402.12000	120	72,40	1	SR

## ITALIA STAMPI NUMERI

### SCHABLONEN NUMMERN



Stampi traforati a pantografo. Confezione di 1 serie di 10 numeri. Materiale: lamiera di zinco. Modello = dimensioni mm.

GH155

Codice	Modello	€	Imb.	UM
515.405.02000	20	5,36	1	SR
515.405.02500	25	5,36	1	SR
515.405.03000	30	5,34	1	SR
515.405.04000	40	7,02	1	SR
515.405.05000	50	8,90	1	SR
515.405.06000	60	10,08	1	SR
515.405.07000	70	12,02	1	SR
515.405.08000	80	12,90	1	SR
515.405.10000	100	19,84	1	SR
515.405.12000	120	26,70	1	SR
515.405.15000	150	39,00	1	SR

## ITALIA PUNZONI IN ACCIAIO LETTERE

### STAHLSTEMPEL BUCHSTABEN



Punzoni professionali serie alfabeto, 27 lettere in acciaio temprato. Modello = dimensioni mm

GH160

Codice	Modello	€	Imb.	UM
515.410.00300	3	28,00	1	SR
515.410.00400	4	28,40	1	SR
515.410.00500	5	37,60	1	SR
515.410.00600	6	39,20	1	SR
515.410.00800	8	66,00	1	SR

## ITALIA PUNZONI IN ACCIAIO NUMERI

### GERMANY STAHLSTEMPEL NUMMERN



Punzoni professionali serie numeri, 9 cifre in acciaio temprato. Modello = dimensioni mm

**GH165**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
515.415.00300	3	10,80	1	SR
515.415.00400	4	11,20	1	SR
515.415.00500	5	12,80	1	SR
515.415.00600	6	16,00	1	SR
515.415.00800	8	22,00	1	SR

## ITALIA FUSTELLE A CAVALLOTTO

### GERMANY HENKEL-LOCHEISEN

In acciaio forgiato, con testa lucida e corpo verniciato. Modello = dimensioni mm.



**GH170**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
515.420.00300	3	7,80	1	PZ
515.420.00400	4	7,80	1	PZ
515.420.00500	5	7,80	1	PZ
515.420.00600	6	7,80	1	PZ
515.420.00800	8	8,02	1	PZ
515.420.01000	10	9,38	1	PZ
515.420.01200	12	11,26	1	PZ
515.420.01400	14	12,18	1	PZ
515.420.01500	15	13,60	1	PZ
515.420.01600	16	14,58	1	PZ
515.420.01800	18	15,58	1	PZ
515.420.02000	20	17,00	1	PZ
515.420.02200	22	17,66	1	PZ
515.420.02400	24	20,80	1	PZ
515.420.02600	26	24,50	1	PZ
515.420.02800	28	28,80	1	PZ
515.420.03000	30	32,70	1	PZ
515.420.03200	32	40,20	1	PZ
515.420.03400	34	41,90	1	PZ
515.420.03600	36	43,70	1	PZ
515.420.04000	40	48,10	1	PZ
515.420.05000	50	71,30	1	PZ

## ITALIA LEVAGOMME ART.962

### GERMANY MONTIERHEBEL ART.962 BETA

Modello = lunghezza mm.



**Beta** **GH200**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
390.009.62003	300	22,79	5	PZ
390.009.62004	400	27,00	5	PZ
390.009.62005	500	36,18	3	PZ
390.009.62006	600	45,90	3	PZ

## ITALIA LEVACHIODI PER CALZOLAI ART.310

### GERMANY NAGELEISEN SCHUSTER ART.310

Lama in acciaio al cromo vanadio, impugnatura in acetato. Lunghezza lama mm 80



**MUNDIAL, IT** **GH205**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
640.300.15000		9,07	12	PZ

## ITALIA LEVACHIODI PER TAPPEZZIERI ART.311

### GERMANY NAGELEISEN SATTLER ART.311

Lama in acciaio al cromo vanadio, impugnatura in acetato. Lunghezza lama mm 95



**MUNDIAL, IT** **GH207**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
640.300.18000		12,26	12	PZ

## ITALIA LEVACHIODI PER SEMENZE ART.307

### GERMANY NAGELEISEN ART.307

Lama in acciaio al cromo-vanadio, impugnatura in acetato. Lunghezza lama mm. 70



**MUNDIAL, IT** **GH210**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
640.300.10000		7,94	12	PZ

## ITALIA APRICASSE ART. 671

### GERMANY NAGELEISEN / KISTENÖFFNER ART.671

Con levachiodi a scalpello. Lunghezza cm. 40. Peso gr. 740



**MUNDIAL, IT** **GH220**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
720.195.04000		6,70	6	PZ

## ITALIA LEVACHIODI ART. 748

### GERMANY NAGELEISEN ART.748

Lunghezza cm 35. Diametro 14 mm. Peso 550 gr.



**GH230**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
720.195.01000		8,40	1	PZ

## ITALIA LEVERINO DA CARPENTIERE

### GERMANY NAGELEISEN ZIMMERMANN

Lunghezza cm. 60. Peso kg. 1,4



**GH240**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
720.190.06000		11,62	12	PZ

## ITALIA LEVACHIODI OVALE TALABOT

### GERMANY NAGELEISEN OVAL

In acciaio forgiato a sezione ovale per una grande resistenza. Angolo di leva studiato per lavorare in tutte le situazioni a differenza degli altri tipi di leve. Modello = lunghezza cm



**m+b** **GH245**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
720.200.10300	35	15,64	1	PZ
720.200.10600	60	20,70	1	PZ
720.200.10900	90	30,80	1	PZ

## ITALIA LEVACHIODI CARPENTIERE

### GERMANY NAGELEISEN ZIMMERMANN

In acciaio a sezione esagonale. Verniciato a polvere epossidica. Made in Italy. Modello = lunghezza cm



**KRONE** **GH250**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
720.200.04000	40	9,32	10	PZ
720.200.05000	50	9,74	10	PZ
720.200.06000	60	10,56	10	PZ
720.200.07000	70	11,80	10	PZ
720.200.08000	80	13,06	10	PZ
720.200.10000	100	15,54	10	PZ

## ITALIA LEVERINI MULTIUSO ART. 619

### GERMANY HEBEL MEHRZWECK ART.619

Lama in acciaio inox spessore mm 2. Massima resistenza in ogni condizione di lavoro. Dimensioni 230x40 mm.



**HEBEL** **GH255**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
723.200.10000		10,08	6	PZ

## ITALIA LEVA PER DISARMO

### GERMANY HEBEL FÜR BAUWESEN

Lunghezza cm.100



**GH260**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
720.175.10000		28,80	1	PZ

## LEVE UNGHIA CHIUSA HEBEL GESCHLOSSEN

Modello = lunghezza cm./peso kg.



GH270

Codice	Modello	€	Imb.	UM
720.180.06000	60/1,8	26,50	1	PZ
720.180.08000	80/2,8	26,80	1	PZ
720.180.10000	100/4,5	30,80	1	PZ
720.180.12000	120/5,8	41,70	1	PZ
720.180.13000	130/7	47,50	1	PZ
720.180.14000	140/8	54,40	1	PZ
720.180.15000	150/9	64,00	1	PZ
720.180.16000	160/9,7	66,10	1	PZ

## LEVE UNGHIA APERTA HEBEL KRALLE OFFEN

Modello = lunghezza cm./peso kg.



GH280

Codice	Modello	€	Imb.	UM
720.185.06000	60/1,8	26,50	1	PZ
720.185.08000	80/2,8	26,80	1	PZ
720.185.10000	100/4,5	30,80	1	PZ
720.185.12000	120/5,8	41,70	1	PZ
720.185.13000	130/7	44,40	1	PZ
720.185.14000	140/8	54,40	1	PZ
720.185.15000	150/9	64,00	1	PZ
720.185.16000	160/9,7	66,10	1	PZ

## SOLLEVATOMBINI UNIVERSALE MULTIUSO HEBEL FÜR KANALSCHACHTDECKEL UNI.

In acciaio, finitura tropicalizzata. Dimensioni 80x14x3 cm. Ideale per il sollevamento dei tombini ed utilizzabile come raschietto per la pulizia di fughe e bordature.



GH285

Codice	Modello	€	Imb.	UM
720.186.10000		25,10	4	PZ

## PALE, BADILI, PICCONI, MANICI

### BADILE IN FIBRA RINFORZATO ART.222680 SCHAUFEL GLASFASER VERSTÄRKT ART.222680



Badile in PA6 caricato. Dimensioni 280x360 mm. Speciali doti di resistenza e leggerezza. Peso 0,4 kg.

GI012

Codice	Modello	€	Imb.	UM
720.125.15000		7,92	20	PZ

### BADILE IN ACCIAIO FORGIATO SCHAUFEL STAHL GEFORMT



Dimensioni mm. 290 x 280. Peso gr. 1100

GI014

Codice	Modello	€	Imb.	UM
720.120.10000		12,44	1	PZ

### BADILE TEMPERATO - ROSSO SCHAUFEL -ROT



In acciaio al silicio-manganese temperato. Numero 00

GI015

Codice	Modello	€	Imb.	UM
720.125.10000		7,20	12	PZ

### BADILE TEMPERATO - ORO SCHAUFEL GOLD



Dimensioni mm. 300 x 300. Peso gr. 1000. Numero 00

GI018

Codice	Modello	€	Imb.	UM
720.115.20000		6,68	12	PZ

### BADILE IN ACCIAIO AL BORO QUADRO SCHAUFEL QUADRATISCH IN BORSTAHL



In acciaio al boro temperato. Dimensioni mm 220 x 200. Peso gr. 850. Numero 33

GI019

Codice	Modello	€	Imb.	UM
720.115.24000		6,68	25	PZ

### BADILE IN ACCIAIO AL BORO CON MANICO SCHAUFEL IN BORSTAHL MIT GRIFF



In acciaio al boro temperato. Durezza 45/48 HRC. Dimensioni mm. 290 x 285. Peso gr. 1850. Modello = finitura

GI020

Codice	Modello	€	Imb.	UM
720.126.05000	verniciato	13,06	6	PZ
720.126.08000	tropicalizzato	17,70	6	PZ

### BADILE IN ALLUMINIO CON MANICO IN LEGNO SCHAUFEL IN ALUMINIUM MIT HOLZGRIFF



In lega di alluminio trattato anticorrosione. Dimensioni mm 300 x 290. Peso gr 1200 completo di manico in legno di pioppo.



GI022

Codice	Modello	€	Imb.	UM
720.126.10000		21,10	6	PZ

### BADILE IN ALLUMINIO, MANICO IN FIBRA DI VETRO SCHAUFEL IN ALUMINIUM MIT GLASFASERGRIF



In lega di alluminio. Dimensione 300 x 290 mm. Peso gr 1500. Con manico in fibra di vetro.



GI024

Codice	Modello	€	Imb.	UM
720.126.20000		29,50	6	PZ

### PALE CARBONE ART. 110 KOHLESCHAUFEL ART.110



Verniciate nere. Modello = Numero/lunghezza cm.x larghezza cm.

GI026

Codice	Modello	€	Imb.	UM
720.100.10100	1/27,5x21,5	6,82	10	PZ
720.100.10200	2/29x23	7,12	10	PZ
720.100.10300	3/30x23,5	7,70	10	PZ
720.100.10400	4/31,5x25	8,30	10	PZ
720.100.10500	5/33,5x26,5	9,18	10	PZ
720.100.10600	6/33,5x27	9,78	10	PZ

### MESTOLO FORATO PER PULIZIA DEI TOMBINI SCHAUFEL GELOCHT FÜR KANALISATIONS-REINIGUNG



In acciaio, finitura tropicalizzata. Larghezza del mestolo cm 20. Foro per fissaggio manico diametro 26 mm. Ideale per la pulizia tombini.

GI026F

Codice	Modello	€	Imb.	UM
720.103.10000		28,40	2	PZ

### PALETTA FORATA PER LA PULIZIA DELLE GRONDAIE SCHAUFEL GELOCHT FÜR ABFLUSSRINNEN-REINIGUNG



In acciaio, finitura tropicalizzata. Dimensioni paletta 20x9x14h cm. Foro per fissaggio manico diametro 26 mm. Ideale per la pulizia delle grondaie.

GI026H

Codice	Modello	€	Imb.	UM
720.105.10000		30,40	2	PZ



## RASCHIAGHIACCIO 'GERDA' EISKRATZER "GERDA"



Dimensioni mm.186x118.  
Materiale: plastica e gomma.

GI028

Codice	Modello	€	Imb.UM
770.130.10000		0,96	10 PZ

## RASCHIAGHIACCIO 'FROST' EISKRATZER "FROST"



Dimensioni mm.155x95.  
Lama in metallo antigraffio. Materiale: plastica e gomma.

GI030

Codice	Modello	€	Imb.UM
770.130.11000		2,60	20 PZ

## RASCHIAGHIACCIO 'ALASKA PLUS' EISKRATZER "ALASKA PLUS"



Dimensioni mm.300x155.  
Materiale plastica. Con guanto scaldamano.

GI032

Codice	Modello	€	Imb.UM
770.130.12000		5,62	10 PZ

## RASCHIAGHIACCIO 'ICE CAR 2' EISKRATZER "ICE CAR 2"



Modello lungo. Dimensioni mm.405x105. Materiale: plastica e gomma. Con spazzola utilizzabile separatamente.

GI034

Codice	Modello	€	Imb.UM
770.130.13000		3,42	20 PZ

## RASCHIAGHIACCIO SOLID FISKARS EISKRATZER "SOLID"



Dimensioni mm 215x95. Struttura robusta e resistente, con terminale basculante per adattarsi alle curvature dei vetri.

FISKARS GI035D

Codice	Modello	€	Imb.UM
770.130.15100		8,14	8 PZ

## RASCHIAGHIACCIO + SPAZZOLA EISKRATZER + BÜRSTE




Raschietto a doppia lama combinato ad una spazzola con setole elastiche a 2 lati antigraffio. Struttura staccabile e facile da ricomporre. Con terminale basculante per adattarsi alle curvature dei vetri. Lunghezza 670 mm.

FISKARS GI035G

Codice	Modello	€	Imb.UM
770.130.15400		23,70	6 PZ

## RASCHIAGHIACCIO ELETTRICO EISKRATZER ELEKTRISCH



Raschiaghiaccio con una resistenza elettrica che scaldandosi aiuta a sciogliere lo strato di ghiaccio che si forma su parabrezza e finestrini. Cavo da 4,5 mt. Luce Led integrata che permette di utilizzare il raschietto anche con scarsa luminosità. Alimentazione 12 V tramite presa accendisigari. Dimensioni 45x14x5,3 cm. Peso 0,5 kg.

GI035M

Codice	Modello	€	Imb.UM
770.130.50000		22,20	6 PZ

## PALA PER BAMBINO 'BOBO' SCHNEESCHAUFEL FÜR KINDER "BOBO"



Pala con manico in legno diritto. Modello = dimensioni cm

GI036

Codice	Modello	€	Imb.UM
770.100.11000	25x88	4,10	20 PZ
770.100.12000	29x94	5,70	10 PZ

## PALA AUTO FISKARS SOLID SCHAUFEL FÜR AUTO "SOLID"



Realizzata in materiale sintetico con rinforzo in fibra. Dimensioni mm 220x630. Lunghezza con manico cm 105, peso gr 500

FISKARS GI037

Codice	Modello	€	Imb.UM
770.105.10000		19,26	6 PZ

## PALA PER AUTO OFAS SCHAUFEL FÜR AUTO OFAS



In lega di alluminio. Dimensioni mm. 280 x 230. Lunghezza con manico cm. 90, peso gr. 800

GI038

Codice	Modello	€	Imb.UM
770.105.08000		25,60	12 PZ

## PALA PIEGHEVOLE OFAS SCHAUFEL ZUSAMMENLEGBAR OFAS



In lega di alluminio. Lunghezza con manico aperto cm 98 piegato, cm 50. Larghezza cm 23. Peso g 980

GI039

Codice	Modello	€	Imb.UM
770.105.15000		39,80	12 PZ

## PALA PER AUTO ART.228 SCHAUFEL AUTO ART.228



Con manico a 'D'. Lunghezza cm.64. Peso gr.1300.

GI040

Codice	Modello	€	Imb.UM
765.050.12000		14,98	1 PZ

## PALA PER AUTO 'EVEREST' SCHAUFEL AUTO "EVEREST"



Pala in plastica con manico telescopico in alluminio. Dimensioni mm.340x255. Lunghezza mm.735 (estesa)

GI044

Codice	Modello	€	Imb.UM
770.120.10000		14,02	5 PZ

## PALE PIEGHEVOLI SCHAUFEL ZUSAMMENLEGBAR



Lunghezza manico cm 47. Modello = tipo attrezzo

GI045

Codice	Modello	€	Imb.UM
765.050.10000	vanga	12,90	1 PZ
765.050.15000	vanga + piccozzina	16,78	1 PZ

## **ITALY** PALA PIEGHEVOLE

### **GERMANY** SCHAUFEL ZUSAMMENLEGBAR



Pala pieghevole di dimensioni 58x24 cm completa di custodia.

**GI045M**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
765.050.08000		13,50	12	PZ

## **ITALY** PALE IN PLASTICA

### **GERMANY** SCHAUFEL KUNSTSTOFF



Dimensioni mm 410x370. Materiale: polipropilene. Senza manico. Modello = tipo profilo

**GI048**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
770.100.06000	senza profilo	7,80	20	PZ
770.100.06500	con profilo in alluminio	9,56	20	PZ

## **ITALY** PALA ARTICA CON PROFILO GDM

### **GERMANY** SCHAUFEL MIT GDM PROFIL



Pala con profilo in alluminio di spessore 2 mm. Codolo con inserti rigati per una manicatura piu' resistente. Dimensioni 45,9x35 cm. Resiste fino a -50 gradi.

**GI048F**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
770.100.06800		7,84	10	PZ

## **ITALY** PALA KILO'

### **GERMANY** SCHAUFEL SHNEESCHAUFEL KILO'



Pala in policarbonato 100% resistentissima all'usura ed agli impatti. Codolo con inserti rigati per una manicatura piu' resistente. Temperatura da -50 a +70 gradi. Dimensioni 459x350 mm.

**GI048H**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
770.100.06900		18,78	10	PZ

## **ITALY** PALA FIBRA KRONE

### **GERMANY** SCHAUFEL GLASFASER



Pala rinforzata in fibra di vetro con nervature. Senza manico. Modello = Dimensioni mm/Peso gr

**GI048P**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
770.100.07310	335x400/500	9,46	20	PZ
770.100.07340	350x440/700	13,02	15	PZ

## **ITALY** PALA RINFORZATA IN FIBRA TOP

### **GERMANY** SCHAUFEL GLASFASER VERSTÄRKT



Pala rinforzata in fibra di vetro ad alta resistenza, con nervature. Dimensioni 340x410 mm. Peso g 850

**GI049A**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
770.100.07000		10,12	20	PZ

## **ITALY** PALA IN ALLUMINIO ART. 406

### **GERMANY** SCHAUFEL ALUMINIUM ART.406



Dimensioni mm 400 x 330. Peso gr. 600. Senza manico.

**GI050**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
770.100.08000		11,56	12	PZ

## **ITALY** PALA KRONE ALLUMINIO

### **GERMANY** SCHAUFEL ALUMINIUM



Pala in alluminio verniciata con manico alleggerito. Spessore 2 mm. Dimensioni pala 320x380 mm. Lunghezza totale 150 cm.

**GI053**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
770.100.18000		23,70	5	PZ

## **ITALY** PALA 'MAGNE'

### **GERMANY** SCHAUFEL "MAGNE"



In alluminio spessore mm. 2,5. Completa di manico in frassino. Larghezza mm. 360

**GI055**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
770.100.20000		38,40	5	PZ
770.100.21000	manico	11,74	5	PZ

## **ITALY** PALA UNIVERSALE CON MANICO GIALLO

### **GERMANY** SCHAUFEL UNIVERSAL MIT GELBEM GRIFF

In alluminio con rinforzi in acciaio zincato. Larghezza mm 360. Completa di manico in legno verniciato colore giallo da cm 130



**KRONE** **GI070**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
770.100.26000		26,80	5	PZ

## **ITALY** PALE SPINGINEVE IN PLASTICA

### **GERMANY** SCHAUFEL SCHNEESCHAUFEL KUNSTSTOFF



Dimensioni mm 450. Materiale: polipropilene. Senza manico. Modello = tipo profilo

**GI089**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
770.100.05500	senza profilo	8,28	20	PZ
770.100.05700	con profilo in alluminio	10,36	20	PZ

## **ITALY** PALA SPINGINEVE RINFORZATA GDM

### **GERMANY** SCHAUFEL SCHNEESCHAUFEL VERSTÄRKT GDM



Dimensioni 41,5x50 cm. Con nervature di rinforzo e codolo con inserti rigati per una manicatura piu' resistente. Resiste fino a -50 gradi. Modello = tipo profilo

**GI089F**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
770.100.05800	senza profilo	11,56	10	PZ
770.100.05820	con profilo alluminio	14,08	10	PZ

## **ITALY** PALA ALPINUS ERGOMETAL

### **GERMANY** SCHAUFEL ALPINUS ERGOMETAL



Manico ergonomico in metallo con rivestimento antiscivolo, pala in ABS con profilo in alluminio. Dimensioni pala 550x385 mm. Altezza totale 1460 mm.

**GI104**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
770.300.03800		19,68	5	PZ

## **ITALY** PALA ERGOSPECIAL

### **GERMANY** SCHAUFEL ERGOSPECIAL



Manico ergonomico in alluminio a sezione ovale con rivestimento antiscivolo, pala in ABS con profilo in alluminio. Dimensioni mm 550x380. Altezza totale 1535 mm.

**GI105**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
770.300.04000		36,40	5	PZ

## ITALIA PALA NEVE FISKARS SNOWXPRT GERMANY SCHNEESCHAUFEL SNOWXPRT



Pala con manico in alluminio con rivestimento in plastica arancio. Impugnatura ergonomica. Testa in polipropilene e profilo in alluminio con rinforzo interno in acciaio brevettato per dare maggiore rigidità e durata, garantendo ottime prestazioni e una resistenza 3 volte superiore agli attrezzi tradizionali. Larghezza 350 mm. Lunghezza 1310 mm. Peso 1400 gr.

**FISKARS** GI107

Codice	Modello	€	Imb.	UM
770.290.10100		51,90	3	PZ

## ITALIA PALA SPINGINEVE FISKARS GERMANY SCHAUFELE SCHNEESCHIEBER



Spingineve con manico in alluminio e rivestimento in plastica arancio. Impugnatura ergonomica. Testa in polipropilene e profilo in alluminio con rinforzo interno in acciaio brevettato per dare maggiore rigidità e durata, garantendo ottime prestazioni e una resistenza 3 volte superiore agli attrezzi tradizionali. Lunghezza 1520 mm. Peso 1600 gr.

**FISKARS** GI108

Codice	Modello	€	Imb.	UM
770.290.10300		66,70	3	PZ

## ITALIA PALA SPINGINEVE GERMANY SCHAUFELE SCHNEE-SCHIEBER



Pala spingineve in plastica antiurto. Dimensioni 600x300 mm. Fornita senza manico. Modello = fissa o orientabile in 3 posizioni

GI121

Codice	Modello	€	Imb.	UM
770.300.04900	fissa	10,20	15	PZ
770.300.04920	orientabile	17,72	20	PZ

## ITALIA ROMPIGHIACCIO 'ICE 1' GERMANY EISHACKER "ICE 1"



Manico dritto. Dimensioni mm. 150 x 80 x 3. Lunghezza cm. 110.

GI125

Codice	Modello	€	Imb.	UM
770.260.15000		9,60	5	PZ

## ITALIA PALA A SPINTA 'ARCTIC' GERMANY SCHAUFELE SCHNEESCHIEBER "ARCTIC"



Manico in acciaio. Pala in ABS con lamina in alluminio, dimensioni mm. 820 x 420. Con ruote.

GI160

Codice	Modello	€	Imb.	UM
770.300.05000		40,10	1	PZ
770.300.05950	ruote x pale artic	9,40	1	PZ

## ITALIA PALA A SPINTA 'ARCTIC L' GERMANY SCHAUFELE SCHNEESCHIEBER "ARCTIC L"



Manico in acciaio. Pala in ABS con lamina in alluminio, dimensioni mm. 680 x 720. Con ruote.

GI162

Codice	Modello	€	Imb.	UM
770.300.05700		63,60	1	PZ
770.300.05970	ruote x pale artic L	9,40	1	PZ

## ITALIA PALA A SPINTA ZINCATA GERMANY SCHAUFELE SCHNEESCHIEBER VERZINKT



Pala a spinta con slitta zincata. Dimensioni della pala 60x60 cm.

GI165

Codice	Modello	€	Imb.	UM
770.300.08000		84,60	50	PZ

## ITALIA PALA A SPINTA 'SCHNEEHEXE' GERMANY SCHNEESCHIEBER "SCHNEEHEXE"



Dimensioni mm 670 x 860. Materiale: acciaio spessore 12/10. Bordo di carico a doppio rinforzo. Verniciato a polveri.

GI170

Codice	Modello	€	Imb.	UM
770.300.10000		145,20	5	PZ
770.300.15000	manici	37,60	1	PZ

## ITALIA SNOWBOARD 'S' GERMANY SNOWBOARD S

Dimensioni cm.68x20



GI171

Codice	Modello	€	Imb.	UM
770.500.11000		7,72	1	PZ

## ITALIA SLITTA A CUCCHIAIO 'KID' GERMANY SCHNEERUTSCHE LÖFFELFORM "KID"

Dimensioni cm.53x35.



GI172

Codice	Modello	€	Imb.	UM
770.500.10000		2,18	10	PZ

## ITALIA SLITTINO 'CRAZY RUN' GERMANY SCHLITTEN "CRAZY RUN"

Dimensioni cm.58x35



GI173

Codice	Modello	€	Imb.	UM
770.500.12000		13,34	1	PZ

## ITALIA SPAZZANEVE AS 62 P GERMANY SCHNEEFUGL AS 62 P



Motore di cilindrata 212 cc. kw 4,4. Avviamento elettrico e a strappo, trasmissione a disco frizione. 5 marce avanti e 2 retromarcia. Modello di fresatura a due stadi. Larghezza di lavoro 62 cm. Diametro fresa cm 30. Pneumatici 14". Volume serbatoio 2,8 l. Faro LED. Peso 93 kg.

**ALPINA** GI175N

Codice	Modello	€	Imb.	UM
770.350.06000		1058,20	1	PZ

## ITALIA SALE PER DISGELO GERMANY SALZ ZUM ENTEISEN

Modello = sacchi da kg



GI190

Codice	Modello	€	Imb.	UM
770.080.02000	10	4,22	80	CF
770.080.02500	25	8,32	40	CF



**SCIOGLI GHIACCIO NO FROST**  
**NO FROST STREUSALZ**



Sciogli ghiaccio e sciogli neve in grado di sciogliere una quantità di ghiaccio 4 volte superiore a quella sciolta dal sale tradizionale utilizzato ad uso stradale. Non danneggia giardini, aiuole e cemento. Impiegato sia per prevenire la formazione di ghiaccio sia per eliminarlo in seguito a precipitazioni nevose. In confezione da 5 kg.

GI192

Codice	Modello	€	Imb.	UM
770.080.01500		10,68	4*	PZ

**RASCHIATOI**  
**SCHABER SCHNEE**

Materiale: acciaio. Modello = dimensioni cm.



GI200

Codice	Modello	€	Imb.	UM
741.650.10000	30	4,66	12	PZ
741.650.14000	40	5,44	12	PZ

**RASCHIAFANGO IN ACCIAIO TEMPRATO**  
**SCHLAMMSCHIEBER IN STAHL**

In acciaio temprato. Larghezza cm 45



GI202

Codice	Modello	€	Imb.	UM
741.650.18000		21,60	15	PZ

**PICCONI**  
**PICKEL EIS**

Modello = peso gr/origine



GI220

Codice	Modello	€	Imb.	UM
720.152.13000	1500/import	10,22	6	PZ
720.152.15000	1500/made in Italy	18,18	10	PZ
720.152.18000	1800/made in Italy	17,30	10	PZ

**PICCONI RINALDI ART.501BR**  
**PICKEL RINALDI ART.501BR**

Modello = peso g



GI240

Codice	Modello	€	Imb.	UM
720.151.10000	1000	21,20	1	PZ
720.151.14500	1500	23,60	1	PZ

**PICCONE MANICATO 'MIX'**  
**PICKEL MIT GRIFF "MIX"**



Peso gr.1500. Manico in legno di faggio con inserto in fibra sottotesta. Lunghezza cm 95



GI250

Codice	Modello	€	Imb.	UM
720.151.50000		21,10	8	PZ

**PICCONE MANICO FIBRA**  
**PICKEL MIT GLASFASERSTIEL**



Peso gr 1500. Manico con anima in fibra di vetro ed impugnatura bicomponente. Lunghezza cm 91



GI254

Codice	Modello	€	Imb.	UM
720.151.54000		30,10	12	PZ

**MANICI CURVI PER BADILE**  
**STIEL SCHAUFELSTIEL GEBOGEN**

Modello = tipo/lunghezza cm.



GI310

Codice	Modello	€	Imb.	UM
729.200.10000	faggio/140	3,02	25	PZ
729.200.15000	salice gr 700/140	4,56	25	PZ
729.200.18000	frassino verniciato/140	6,06	10*	PZ
729.202.10000	verni.giallo/130	4,84	5	PZ

**MANICO IN FIBRA PER BADILE**  
**STIEL GLASFASERSTIEL FÜR SCHAUFEL**

Lunghezza cm.140



GI320

Codice	Modello	€	Imb.	UM
729.200.20000		17,96	10	PZ

**MANICO BADILE ULTRALEGGERO IN FIBRA**  
**STIEL GLASFASER ULTRALEICHT**

Manico tubolare in fibra di vetro, con puntale in polipropilene. Lunghezza cm 140.



GI325

Codice	Modello	€	Imb.	UM
729.200.30000		14,14	10	PZ

**MANICI PER PICCONE**  
**STIEL FÜR PICKEL**

Testa con sezione ovale mm 55x35. Modello = lunghezza cm/tipo



GI330

Codice	Modello	€	Imb.	UM
729.210.10000	95/faggio naturale	3,02	15	PZ
729.210.10500	100/frassino verniciato	6,06	10	PZ

**MANICO PER PICCONE 'MIX'**  
**STIEL FÜR PICKEL "MIX"**

In legno di faggio con inserto in fibra sottotesta. Lunghezza cm 95



GI332

Codice	Modello	€	Imb.	UM
729.210.11000		10,38	10	PZ

**MANICO IN FIBRA PER PICCONE**  
**STIEL GLASFASER FÜR PICKEL**

Impugnatura bicomponente. Made in Italy. Lunghezza cm 90



GI335

Codice	Modello	€	Imb.	UM
729.210.12000		17,14	10	PZ

**UTENSILI PER LAVORAZIONE LEGNO**

**PUNTE ELICOIDALI PER LEGNO**  
**HOLZSPIRALBOHRER**

Cilindriche destre in acciaio temprato con punta a centrare. Modello = diametro mm x lunghezza mm



GI005

Codice	Modello	€	Imb.	UM
430.400.00300	3x60	0,64	1	PZ
430.400.00400	4x70	0,74	1	PZ
430.400.00500	5x85	0,78	1	PZ
430.400.00600	6x92	0,94	1	PZ
430.400.00700	7x100	1,08	1	PZ
430.400.00800	8x115	1,14	1	PZ
430.400.00900	9x125	1,28	1	PZ
430.400.01000	10x130	1,50	1	PZ
430.400.01100	11x150	2,18	1	PZ
430.400.01200	12x150	2,24	1	PZ
430.400.01300	13x150	3,04	1	PZ
430.400.01400	14x150	3,36	1	PZ
430.400.01500	15x150	4,00	1	PZ
430.400.01600	16x160	4,24	1	PZ
430.400.01800	18x160	7,16	1	PZ
430.400.02000	20x200	8,68	1	PZ
430.400.02200	22x200	10,22	1	PZ
430.400.02400	24x200	12,00	1	PZ
430.400.02600	26x200	13,94	1	PZ
430.400.02800	28x200	16,94	1	PZ
430.400.03000	30x200	19,90	1	PZ

## ITALIA PUNTE PROFESSIONALI PER LEGNO

### GERMANY HOLZBOHRER VERLÄNGERT ART.158

Punte professionali per legno a spirale singola tipo Lewis, gambo esagonale. Lunghezza 235 mm. Modello = diametro mm



GL007A

Codice	Modello	€	Imb.	UM
430.510.01000	10	10,56	1	PZ
430.510.01200	12	12,82	1	PZ
430.510.01400	14	14,54	1	PZ
430.510.01600	16	15,66	1	PZ

## ITALIA PUNTE ELICOIDALI LUNGHE

### GERMANY HOLZSPIRALBOHRER LANG

Punte professionali per legno a spirale singola tipo Lewis, gambo esagonale. Modello = diametro mm x lunghezza mm



GL010

Codice	Modello	€	Imb.	UM
430.420.00600	6x300	8,12	1	PZ
430.420.00800	8x300	8,12	1	PZ
430.420.01000	10x300	9,14	1	PZ
430.420.01200	12x300	11,12	1	PZ
430.420.01400	14x300	11,96	1	PZ
430.420.01600	16x300	14,28	1	PZ
430.420.01800	18x300	16,04	1	PZ
430.420.02000	20x300	17,72	1	PZ
430.420.02200	22x300	20,10	1	PZ
430.420.02400	24x300	22,00	1	PZ
430.420.02600	26x300	24,50	1	PZ
430.420.02800	28x300	27,90	1	PZ
430.420.03000	30x300	31,40	1	PZ
430.430.00800	8x460	12,14	1	PZ
430.430.01000	10x460	12,44	1	PZ
430.430.01200	12x460	16,60	1	PZ
430.430.01400	14x460	18,16	1	PZ
430.430.01600	16x460	19,60	1	PZ
430.430.01800	18x460	21,30	1	PZ
430.430.02000	20x460	25,10	1	PZ
430.430.02200	22x460	27,70	1	PZ
430.430.02400	24x460	30,20	1	PZ
430.430.02600	26x460	36,00	1	PZ
430.430.02800	28x460	40,90	1	PZ
430.430.03000	30x460	47,70	1	PZ
430.430.03200	32x460	57,40	1	PZ

## ITALIA PUNTE ELICOIDALI LEGNO 600

### GERMANY HOLZSPIRALBOHRER 600

Punte per legno professionali. Spirale singola tipo Lewis, gambo esagonale. Modello = diametro x lunghezza mm



GL012

Codice	Modello	€	Imb.	UM
430.432.01000	10x600	20,40	1	PZ
430.432.01200	12x600	22,90	1	PZ
430.432.01400	14x600	25,80	1	PZ
430.432.01600	16x600	27,30	1	PZ
430.432.01800	18x600	32,10	1	PZ
430.432.02000	20x600	34,10	1	PZ
430.432.02200	22x600	37,40	1	PZ

430.432.02400	24x600	41,30	1	PZ
---------------	--------	-------	---	----

## ITALIA SERIE PUNTE LEGNO

### GERMANY SPIRALBOHRERSATZ HM



Serie 8 punte per legno con punta autocentrante. In pratico dispenser. Applicazione per legni morbidi e duri. Composta da 1 pezzo per i diametri mm 3/4/5/6/7/8/9/10

HM **GL015**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
430.104.05800		4,58	10	SR

## ITALIA PUNTE A 2 TAGLIANTI

### GERMANY SCHNEIDBOHRER A 2

Con due incisori e punta a centrare. Solo a rotazione destra - con attacco cilindrico. Materiale: acciaio TS. Modello = art.numero/diametro mm.



**MAIER** **GL040**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
430.500.00800	26/8	6,40	1	PZ
430.500.01000	26/10	6,40	1	PZ
430.500.01200	26/12	7,80	1	PZ
430.500.01400	26/14	8,84	1	PZ
430.500.01500	26/15	8,84	1	PZ
430.500.01600	26/16	9,50	1	PZ
430.500.01800	26/18	10,46	1	PZ
430.500.02000	26/20	13,22	1	PZ
430.500.02200	26/22	13,70	1	PZ
430.500.02400	26/24	14,84	1	PZ
430.500.02500	26/25	16,70	1	PZ
430.500.02600	26/26	19,68	1	PZ
430.500.02800	26/28	25,70	1	PZ
430.500.03000	26/30	26,50	1	PZ
430.500.03200	56/32	26,90	1	PZ
430.500.03500	56/35	27,60	1	PZ
430.500.03800	56/38	34,50	1	PZ
430.500.04000	56/40	38,00	1	PZ
430.500.04200	56/42	42,30	1	PZ
430.500.04500	56/45	47,70	1	PZ
430.500.05000	56/50	55,80	1	PZ
430.500.05500	56/55	67,50	1	PZ
430.500.06000	56/60	74,00	1	PZ

## ITALIA SERIE PUNTE PER LEGNO MAIER

### GERMANY BOHRERSATZ MAIER



A due taglianti, 2 incisori, punta a centrare. Attacco cilindrico solo rotazione a destra. Modello = art./ Numero punte x diametro mm (min-max)

**MAIER** **GL050**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
430.520.05000	626/5x8-16	38,00	1	SR
430.520.10000	726/4x18-25	51,80	1	SR

## ITALIA PUNTA A 2 TAGLIANTI ART. 57

### GERMANY FORSTNERBOHRER A2 ART.57

Con due incisori e punta a centrare. Attacco cilindrico mm. 10 x 60. Riporto in metallo duro, a rotazione destra. Specifica per montaggio cerniere. Diametro mm. 35



**MAIER** **GL052**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
430.535.03500		44,40	1	PZ

## ITALIA FRESA PER CERNIERE

### GERMANY FRÄSE FÜR SCHARNIERE



Per eseguire fori senza centratura in ogni tipo di legno e pannelli di massone. Gambo di diametro 8 mm. Modello = diametro mm

**GL053**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
430.535.01260	26	7,28	10	PZ
430.535.01300	30	7,74	10	PZ
430.535.01350	35	9,52	10	PZ

## ITALIA SERIE 5 FRESE PER LEGNO

### GERMANY FRÄSENSATZ 5 TEILIG HOLZ



Diametro mm. 15-35. In cassetta di legno.

**GL055**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
430.520.02000		19,20	20	PZ

## ITALIA SERIE 3 FRESE PER LEGNO

### GERMANY FRÄSENSATZ 3 TEILIG HOLZ



In acciaio a due taglianti e punta centrale. Diametro mm 40-45-50. In cassetta di legno

HM **GL055F**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
430.520.02500		40,22	5	SR

## ITALIA MECCHIE ESTENSIBILI PER LEGNO

### GERMANY FLACHBOHRER HOLZ VERLÄNGERBAR

In blister appendibile. Modello = allargabile da mm a mm



**KRINO** **GL060**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
430.540.10000	14,5-45	31,30	1	PZ
430.540.15000	23-75	38,30	1	PZ

**MECCHIE PER LEGNO**

**FLACHBOHRER HOLZ**

Con punta centrale e 2 taglienti laterali. Per legno, compensato e cartongesso. Modello = larghezza taglienti mm.



GL065

Codice	Modello	€	Imb.	UM
430.440.01600	16	2,72	10	PZ
430.440.01800	18	2,92	10	PZ
430.440.02000	20	3,04	10	PZ
430.440.02200	22	3,44	10	PZ
430.440.02500	25	3,86	10	PZ
430.440.03000	30	4,60	10	PZ
430.440.03500	35	5,74	10	PZ

**FRESE LEVANODI MASCHIO**

**FORSTNERBOHRER FRÄSE**

Modello = diametro mm/codolo mm



**KRINO** GL070

Codice	Modello	€	Imb.	UM
430.650.01500	15/8x90	18,88	1	PZ
430.650.02000	20/8x90	20,80	1	PZ
430.650.02500	25/8x90	21,40	1	PZ
430.650.03000	30/8x90	21,60	1	PZ
430.650.03500	35/10x90	22,10	1	PZ
430.650.04000	40/10x90	24,50	1	PZ

**FRESE LEVANODI FEMMINA**

**SCHNEIBENSCHNEIDER FRÄSE**

Albero mm 13, lunghezza totale 140 mm. DIN 7489. Modello = diametro interno mm/diametro esterno mm



**KRINO** GL075

Codice	Modello	€	Imb.	UM
430.660.01000	10/20,5	41,10	1	PZ
430.660.01200	12/23,5	45,30	1	PZ
430.660.01500	15/26,5	51,50	1	PZ
430.660.02000	20/32	61,70	1	PZ
430.660.02500	25/37	72,00	1	PZ
430.660.03000	30/42	82,50	1	PZ

**MECCHIE PER MORTASATRICI ART. 137**

**ZAPFENSCHNEIDER ART.137**

A due taglienti diritti, con denti di scarico e rompitrucciolini. Rotazione dx e sx. Materiale: acciaio TS. Modello = diametro mm x lunghezza mm



**MAIER** GL080

Codice	Modello	€	Imb.	UM
430.550.00600	6x115	15,72	1	PZ
430.550.00800	8x125	15,72	1	PZ
430.550.01000	10x135	15,72	1	PZ
430.550.01200	12x145	17,18	1	PZ

430.550.01400	14x155	18,32	1	PZ
430.550.01600	16x155	20,60	1	PZ
430.550.01800	18x170	23,60	1	PZ
430.550.02000	20x170	24,40	1	PZ

**PUNTE PER MORTASARE ART. 114**

**BOHRER ZAPFENSCHNEIDER ART 114**

Modello = diametro mm.x senso di rotazione



GL085

Codice	Modello	€	Imb.	UM
430.555.00600	6/dx	9,30	1	PZ
430.555.00800	8/dx	9,30	1	PZ
430.555.01000	10/dx	10,00	1	PZ
430.555.01200	12/dx	10,82	1	PZ
430.555.01400	14/dx	11,54	1	PZ
430.555.01600	16/dx	12,28	1	PZ
430.555.10800	8/sx	9,30	1	PZ
430.555.11000	10/sx	10,00	1	PZ
430.555.11400	14/sx	11,54	1	PZ
430.555.11600	16/sx	12,28	1	PZ

**RASPE PER LEGNO**

**FRÄSSTIFTE HOLZ**



Gambo diametro mm 6. Modello = numero immagine/forma



GL087

Codice	Modello	€	Imb.	UM
417.205.10310	1/cilindrica	4,38	10	PZ
417.205.10320	2/conica	4,38	10	PZ
417.205.10340	3/sferica	4,48	10	PZ
417.205.10360	4/conica bombata	4,48	1	PZ
417.205.10380	svasatore	4,48	10	PZ

**FRESE PER SVASARE**

**FRÄSE ZUM ERWEITERN**

Per metalli non ferrosi, ogni tipo di legno e materie plastiche. Gambo diametro 6 mm. Modello = diametro mm



GL089

Codice	Modello	€	Imb.	UM
417.208.10200	12	3,48	10	PZ
417.208.10300	16	3,92	10	PZ
417.208.10400	19	4,82	10	PZ

**SVASATORI CONICI 90 GRADI ART. 185**

**KEGELSENKER KONISCH 90° ART 185**

Per legno e materiali non ferrosi. 4 taglienti. Attacco cilindrico, lunghezza mm 30. A rotazione dx. Materiale: acciaio TS. Modello = diametro mm



**MAIER** GL090

Codice	Modello	€	Imb.	UM
430.580.01000	10	8,60	1	PZ

430.580.01600	16	9,98	1	PZ
430.580.02000	20	11,36	1	PZ
430.580.02500	25	14,58	1	PZ

**SVASATORI CONICI MANUALI 90 GRADI 186**

**KEGELSENKER MANUELL 90° ART.186**

Per legno e materiali non ferrosi. A 4 taglienti. Con manico in plastica. A rotazione destra. Modello = diametro mm.



**MAIER** GL095

Codice	Modello	€	Imb.	UM
430.585.01000	10	9,98	1	PZ
430.585.01600	16	11,36	1	PZ

**SVASATORI CONICI ART. 196**

**SENKER KONISCH ART.196**

Per legno e materiali non ferrosi. A 2 taglienti. Attacco cilindrico, lunghezza mm. 30. A rotazione destra. Materiale: acciaio TS. Modello = diametro punta mm.



**MAIER** GL100

Codice	Modello	€	Imb.	UM
430.590.00300	3	20,20	1	PZ
430.590.00400	4	20,90	1	PZ
430.590.00500	5	21,40	1	PZ

**SVASATORI CONICI ART. 385**

**KEGELSENKER KONISCH ART.385**

Per legno e materiali non ferrosi. 7 taglienti autocentranti a 90 gradi. Attacco cilindrico. A rotazione destra. Modello = diametro mm



**MAIER** GL105

Codice	Modello	€	Imb.	UM
430.600.01600	16	10,46	1	PZ
430.600.02000	20	11,84	1	PZ

**SERIE 6 FRESE**

**FRÄSENSATZ 6 TEILIG**



Set 6 pz per fresatrici: 2 per profili con cuscinetto a sfera di avvio, 2 per scanalature, 1 per incastri a coda di rondine e 1 a filo con cuscinetto a sfera di avvio. Diametro codolo mm 6

**VALEX** GL122

Codice	Modello	€	Imb.	UM
434.100.15000		24,10	3	SR



**SERIE 12 FRESE**  
**FRÄSENSATZ 12 TEILIG**



Set 12 pz per fresatrici: 5 per profili con cuscinetto a sfera di avvio, 5 per scanalature, 1 per incastri a coda di rondine, 1 a filo con cuscinetto a sfera di avvio. Codolo mm 6.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
434.100.17000		41,40	1	SR

**FRESE PER MORTASARE HW**  
**EINZAPF-FRÄSE HW**



Modello = art./diametro dell'attacco mm./diametro di taglio mm.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
434.201.12710	701/6/12,7	19,75	1	PZ
434.201.19050	701/6/19	22,50	1	PZ
434.201.19055	901/8/19	22,50	1	PZ

**FRESE PER MORTASARE HW ART.701.19011B**  
**EINZAPF-FRÄSE HW ART.701.19011B**



Fresa con cuscinetto di guida. Attacco mm 6. Diametro di taglio mm 19



Codice	Modello	€	Imb.	UM
434.201.19071		30,86	1	PZ

**FRESE PER SMUSSARE 704 HW - 705 HW**  
**ABRUND-FRÄSE ART.704 HW - 705 HW**



Modello = art.fornitore/diametro dell'attacco mm/diametro di taglio x lunghezza di taglio mm/inclinazione di taglio gradi



Codice	Modello	€	Imb.	UM
434.204.24050	704/6/26x12,7/30	23,38	1	PZ
434.205.27050	705/6/25x8/45	23,38	1	PZ

**FRESE PER RIFILARE ART.706 HW - 906 HW**  
**FEIL-FRÄSE ART.706 HW - 906 HW**



Con cuscinetto di guida. Modello = diametro dell'attacco mm/diametro di taglio mm x lunghezza di taglio mm



Codice	Modello	€	Imb.	UM
434.206.09530	6/9,5x12,7	26,24	1	PZ

434.206.09535	8/9,5x12,7	26,24	1	PZ
434.206.09550	6/9,5x25,4	28,33	1	PZ
434.206.12730	6/12,7x12,7	26,24	1	PZ
434.206.12750	6/12,7x25,4	28,33	1	PZ
434.206.12755	8/12,4x25,4	28,33	1	PZ
434.206.19050	6/19x16	29,21	1	PZ
434.206.19055	8/19x16	29,21	1	PZ

**FRESE PER RIFILARE ART.707 HW**  
**FEIL-FRÄSE ART.707 HW**



Con cuscinetto di guida. Diametro dell'attacco 6 mm. Diametro di taglio 24,5 mm. Lunghezza di taglio 16 mm. Inclinazione di taglio 25 gradi



Codice	Modello	€	Imb.	UM
434.207.21050		31,96	1	PZ

**FRESE PER CANALI ART.711 HW - 911 HW**  
**NUTFRÄSER ART.711HW-911HW**



Modello = diametro dell'attacco mm/diametro di taglio mm x lunghezza di taglio mm



Codice	Modello	€	Imb.	UM
434.211.02050	6/2x4	23,60	1	PZ
434.211.03050	6/3x8	23,60	1	PZ
434.211.03055	8/3x8	23,98	1	PZ
434.211.04050	6/4x10	23,60	1	PZ
434.211.04055	8/4x10	25,58	1	PZ
434.211.05050	6/5x12	24,31	1	PZ
434.211.05055	8/5x12	25,58	1	PZ
434.211.06050	6/6x16	24,31	1	PZ
434.211.06055	8/6x16	25,58	1	PZ
434.211.08050	6/8x20	28,22	1	PZ
434.211.08055	8/8x20	26,35	1	PZ
434.211.09050	6/9x20	26,13	1	PZ
434.211.10050	6/10x20	26,13	1	PZ
434.211.10055	8/10x20	26,13	1	PZ
434.211.11050	6/11x20	26,13	1	PZ
434.211.12050	6/12x20	26,13	1	PZ
434.211.12055	8/12x20	26,13	1	PZ
434.211.13050	6/13x20	26,24	1	PZ
434.211.15050	6/15x20	27,23	1	PZ
434.211.16050	6/16x20	27,23	1	PZ
434.211.16055	8/16x20	27,23	1	PZ
434.211.18050	6/18x20	28,60	1	PZ
434.211.19050	6/19x20	30,20	1	PZ
434.211.20050	6/20x20	30,20	1	PZ
434.211.20055	8/20x20	30,20	1	PZ
434.211.22050	6/22x20	32,07	1	PZ
434.211.24050	6/24x20	33,94	1	PZ
434.211.25050	6/25x20	35,20	1	PZ

**FRESA PER CANALI ART.711 B HW**  
**NUTFRÄSER ART.711 B HW KURZ**



A taglienti diritti - serie corta. Con cuscinetto di guida. Diametro dell'attacco mm 6. Modello = Diametro di taglio mm / lunghezza di taglio mm



Codice	Modello	€	Imb.	UM
434.211.13071	13/20	35,48	1	PZ
434.211.19071	19/20	37,46	1	PZ

**FRESE PER CANALI ART. 712 HW - 912 HW**  
**NUTFRÄSER ART.712HW-912HW**



Modello = diametro dell'attacco mm/diametro di taglio mm x lunghezza di taglio mm



Codice	Modello	€	Imb.	UM
434.212.06050	6/6x25,4	26,62	1	PZ
434.212.06055	8/6x25,4	28,33	1	PZ
434.212.08050	6/8x31,7	30,97	1	PZ
434.212.10050	6/10x31,7	28,60	1	PZ
434.212.12050	6/12x31,7	28,60	1	PZ
434.212.12055	8/12x31,7	28,60	1	PZ
434.212.16050	6/16x31,7	30,75	1	PZ

**FRESE A RAGGIO CONVESSO 714 HW - 914 HW**  
**HOHLKEHLFRÄSER ART.714 HW-914 HW**



Modello = diametro dell'attacco mm/raggio mm x lunghezza di taglio mm



Codice	Modello	€	Imb.	UM
434.214.01650	6/1,6x3,2	27,12	1	PZ
434.214.03050	6/3x12,7	27,12	1	PZ
434.214.03055	8/3x12,7	28,22	1	PZ
434.214.04750	6/4,75x6,4	25,08	1	PZ
434.214.04755	8/4,75x6,4	25,08	1	PZ
434.214.08050	6/8x9,5	28,82	1	PZ
434.214.09550	6/9,5x11,5	31,24	1	PZ

**FRESE A RAGGIO CONVESSO 714 HW**  
**HOHLKEHLFRÄSER ART.714 HW**



Con cuscinetto di guida. Diametro dell'attacco 6 mm. Raggio 9,5 mm. Lunghezza di taglio 11,5 mm



Codice	Modello	€	Imb.	UM
434.214.09571		38,12	1	PZ

**FRESE PER INTAGLI A V (90°) 715 HW - 915 HW**  
**NUTFRÄSER 90°V ART.715 HW - 915 HW**



Modello = diametro dell'attacco mm/diametro di taglio mm x lunghezza di taglio mm



Codice	Modello	€	Imb.	UM
434.215.06050	6/6x8	25,74	1	PZ
434.215.06055	8/6x8	27,45	1	PZ
434.215.12750	6/12,7x12,7	25,08	1	PZ
434.215.12755	8/12,7x12,7	25,08	1	PZ

**FRESE PER INTAGLI A V (90°) 715.19011B HW**  
**NUTFRÄSER 90°V ART.715.19011B HW**



Con cuscinetto di guida. Diametro dell'attacco 6 mm. Diametro di taglio 19 mm. Lunghezza di taglio 16 mm. Inclinazione di taglio a V 90 gradi.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
434.215.19071		39,60	1	PZ

**FRESE PER FORARE E RIFILARE 716 HW - 916 HW**  
**KOPIER-BÜNDIGFRÄSER ART.716 HW - 916 HW**



Lunghezza di taglio mm. 19. Lunghezza totale mm. 64. Modello = diametro dell'attacco mm./diametro di taglio mm.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
434.216.06050	6/6	20,96	1	PZ
434.216.06055	8/8	20,96	1	PZ

**FRESE A CODA DI RONDINE 718 HW - 918 HW**  
**ZINKENFRÄSER ART.718 HW - 918 HW**



Modello = diametro dell'attacco mm/diametro di taglio mm x lunghezza di taglio mm x inclinazione di taglio in gradi



Codice	Modello	€	Imb.	UM
434.218.09530	6/9,5x9,5x9 gradi	32,34	1	PZ
434.218.12750	6/12,7x12,7x14 gradi	25,08	1	PZ
434.218.16050	6/15,8x22x7 gradi	34,10	1	PZ

**FRESE A TAGLIENTI COMBINATI PER RIFILARE ART.721.03011 HW**  
**BÜNDIGFRÄSER MIT KOMBINIERTEN SCHNEIDEN ART.721.03011 HW**



Diametro dell'attacco 6 mm. Diametro di taglio 12 mm. Lunghezza di taglio 12,7 mm. Angolo di taglio 0-30 gradi.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
434.221.12030		24,09	1	PZ

**FRESE A RAGGIO CONCAVO 727 HW - 927 HW**  
**VIERTELSTABFRÄSER ART.727 HW - 927 HW**



Modello = diametro dell'attacco mm/raggio mm x lunghezza di taglio mm



Codice	Modello	€	Imb.	UM
434.227.19050	6/4x12	30,69	1	PZ
434.227.21050	6/5x12	31,35	1	PZ
434.227.23050	6/6x12	33,22	1	PZ
434.227.23055	8/6x12	33,22	1	PZ
434.227.28650	6/8x12,7	35,31	1	PZ
434.227.31750	6/9,5x14	36,74	1	PZ

**FRESE A GRADINO ART. 735 HW - 935 HW**  
**FALZFRÄSER ART.735 HW - 935 HW**



Con cuscinetto di guida. Profondita' di taglio mm 9,5. Diametro di taglio mm 31,7. Lunghezza di taglio mm 12,7. Modello = diametro dell' attacco mm



Codice	Modello	€	Imb.	UM
434.235.09550	6	36,08	1	PZ
434.235.09555	8	36,08	1	PZ

**FRESE PER SMUSSARE 736 HW - 936 HW**  
**FASENFRÄSER ART.736 HW - 936 HW**



Con cuscinetto di guida. Modello = diametro dell'attacco mm/diametro di taglio mm x inclinazione di taglio in gradi



Codice	Modello	€	Imb.	UM
434.236.22250	6/22,2x25 gradi	31,24	1	PZ
434.236.31750	6/31,7x45 gradi	33,00	1	PZ
434.236.31755	8/31,7x45 gradi	33,00	1	PZ

**FRESE A RAGGIO CONVESSO 737 HW - 937 HW**  
**HOHLKEHLFRÄSER ART.737 HW - 937 HW**



Con cuscinetto di guida. Modello = diametro dell'attacco mm/raggio mm x lunghezza di taglio mm



Codice	Modello	€	Imb.	UM
434.237.25450	6/6,35x12,7	34,21	1	PZ
434.237.25455	8/6,35x12,7	34,21	1	PZ
434.237.31750	6/9,5x12,7	40,10	1	PZ
434.237.31755	8/9,5x12,7	40,10	1	PZ
434.237.38150	6/12,7x15,5	46,48	1	PZ
434.237.38155	8/12,7x15,5	46,48	1	PZ

**FRESE A RAGGIO CONCAVO 738 HW - 938 HW**  
**ABRUNDFRÄSER ART.738 HW - 938 HW**



Con cuscinetto di guida. Modello = diametro dell'attacco mm/raggio mm x lunghezza di taglio mm



Codice	Modello	€	Imb.	UM
434.238.15950	6/1,6x12,7	32,56	1	PZ
434.238.19150	6/3,2x12,7	33,94	1	PZ
434.238.22250	6/4,75x12,7	36,36	1	PZ
434.238.25450	6/6,4x12,7	38,12	1	PZ
434.238.25455	8/6,4x12,7	38,12	1	PZ
434.238.31750	6/9,5x14	43,23	1	PZ
434.238.31755	8/9,5x14	43,23	1	PZ
434.238.38150	6/12,7x19	49,61	1	PZ
434.238.38155	8/12,7x19	49,61	1	PZ

**FRESE PROFILATE ART. 740 - 940 HW**  
**PROFILFRÄSER ART.740 HW - 940 HW**



Con cuscinetto di guida. Modello = Diametro dell'attacco mm/Raggio mm/Lunghezza di taglio mm



Codice	Modello	€	Imb.	UM
434.240.28755	8/4/11,5	39,71	1	PZ
434.240.38150	6/6,4/17,3	48,95	1	PZ

**FRESE PROFILATE ART. 741 HW - 941 HW**  
**PROFILFRÄSER ART.741 HW - 941 HW**



Con cuscinetto di guida. Modello = diametro dell'attacco mm/raggio mm x lunghezza di taglio mm



Codice	Modello	€	Imb.	UM
434.241.33450	6/4x13	46,97	1	PZ
434.241.33455	8/4x13	46,97	1	PZ
434.241.42850	6/6,4x18,5	55,11	1	PZ

## FRESE PROFILATE ART. 744 HW - 745 HW PROFILFRÄSER ART.744 HW - 745 HW



Con cuscinetto di guida. Modello = diametro dell'attacco mm/raggio mm x lunghezza di taglio mm/art.fornitore



Codice	Modello	€	Imb.	UM
434.244.35050	6/6,4-4,8/18,5/744.350.11	55,22	1	PZ
434.245.35050	6/6,4-4,8/18,5/745.350.11	57,09	1	PZ

## FRESE PROFILATE ART. 746 HW - 946 HW PROFILFRÄSER ART.746 HW - 946 HW



Con cuscinetto di guida. Raggio mm 4,8 + 3,6. Lunghezza di taglio mm 13. Diametro dell'attacco 6 mm



Codice	Modello	€	Imb.	UM
434.246.34250		49,61	1	PZ

## FRESA A MEZZO TONDO ART. 754 HW HALBSTABFRÄSER ART.754 HW



Diametro dell'attacco mm 6. Raggio mm 4,75. Diametro dei taglienti mm 25,4. Lunghezza di taglio mm 22



Codice	Modello	€	Imb.	UM
434.254.25450		39,88	1	PZ

## FRESE PROFILATE ART. 759 HW - 959 HW PROFILFRÄSER 759 HW - 959 HW



Con cuscinetto di guida. Modello = diametro dell'attacco mm/raggio mm x lunghezza di taglio mm



Codice	Modello	€	Imb.	UM
434.259.28750	6/4x13	43,73	1	PZ
434.259.28755	8/4x13	43,73	1	PZ
434.259.38150	6/6,4x18	52,09	1	PZ

## FRESE PROFILATE ART. 760 HW PROFILFRÄSER 760 HW



Diametro dell'attacco mm 6. Con cuscinetto di guida. Modello = Raggio mm x Lunghezza di taglio mm



Codice	Modello	€	Imb.	UM
434.260.28750	4x13	45,87	1	PZ
434.260.38150	6,4x18	52,58	1	PZ

## FRESE A DISCO ART.822 HW SCHLITZFRÄSER ART.822 HW



Frese a disco per scanalature laterali. Diametro del foro 8 mm, diametro di taglio 47,6 mm. Modello = altezza di taglio mm



Codice	Modello	€	Imb.	UM
434.422.02550	2,5	20,46	1	PZ
434.422.03050	3,0	20,46	1	PZ
434.422.03550	3,5	20,96	1	PZ
434.422.04050	4,0	20,96	1	PZ
434.422.05050	5,0	21,56	1	PZ
434.422.06050	6,0	22,99	1	PZ

## ALBERO PORTAFRESE ART. 724



Con cuscinetto di guida. Per frese a disco art. 822 HM. Attacco mm. 6



Codice	Modello	€	Imb.	UM
434.422.22450		17,82	1	PZ

## SEGA CIRCOLARE CON PERNO KREISSÄGE MIT STIFT



Per uso con trapani a colonna oppure con fresatrice. Per ogni tipo di legno. Diametro gambo 8 mm. Diametro fresa 45 mm.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
417.205.92000		3,36	5	PZ

## PINZE DI SERRAGGIO PER ELETTROFRESATRICI HALTERUNG FÜR ELEKTROFRÄSE DEWALT

Modello = art./dimensioni mm/compatibilità'



Codice	Modello	€	Imb.	UM
383.500.40101	de6272/6/dw625e	46,80	1	PZ
383.500.40103	de6274/8/dw625e	39,00	1	PZ
383.500.40108	de6950/6/dw615	33,80	1	PZ
383.500.40110	de6952/8/dw615	33,80	1	PZ

## ACCESSORI CMT ZUBEHÖR CMT

Modello = tipo



Codice	Modello	€	Imb.	UM
434.805.06050	maggior.mm.6-8	10,92	1	PZ
434.808.12150	mandrino M12	19,36	1	PZ
434.815.09550	cuscinetto d 9,5	7,42	1	PZ
434.815.12750	cuscinetto d 12,7	6,65	1	PZ
434.820.10000	anello S6	4,55	1	PZ
434.820.21000	grano per anelli M3x3 mm	2,31	1	PZ
434.825.16000	vite TSP M4x6 mm	2,31	1	PZ
434.827.10000	chiave esag.per vite 1/8	6,79	1	PZ
434.827.15000	chiave esag.2,5 mmxM4	5,04	1	PZ
434.827.20000	chiave esag. 1,5mmxM3	5,04	1	PZ

## TRIVELLINI ALLA SVIZZERA NAGELBOHRER

Con manico in ferro. Confezionato in blister. Modello = diametro mm



Codice	Modello	€	Imb.	UM
610.230.00200	2	3,04	10	PZ
610.230.00300	3	3,18	10	PZ
610.230.00400	4	3,58	10	PZ
610.230.00500	5	4,76	10	PZ
610.230.00600	6	6,88	10	PZ
610.230.00800	8	12,94	10	PZ

## TRAPANO A PETTO HANDBOHRER

Mandrino da mm.13



Codice	Modello	€	Imb.	UM
374.070.05000		80,50	1	PZ

## TRAPANETTO PER TRAFORO ART. 395 HANDBOHRER FÜR LAUBSÄGEARBEITEN ART.395

In blister



Codice	Modello	€	Imb.	UM
420.105.20000		9,58	1	PZ



## ITALIA PUNTE PER TRAPANO ART. 129S

## GERMANY BOHRERSPITZEN ART.129S

Blister da pz.6



GL432

Codice	Modello	€	Imb.	UM
420.105.25000		4,56	1	BL

## ITALIA ARCHETTO TUBOLARE ART. 701W

## GERMANY LAUBSÄGEBOGEN 701 W

Dimensioni mm.300.



GL434

Codice	Modello	€	Imb.	UM
420.105.27000		6,62	1	PZ

## ITALIA ARCHETTO TUBOLARE TOP QUALITY ART. 701S

## GERMANY LAUBSÄGEBOGEN "TOP QUALITY" ART.701S

Dimensioni mm.320.



GL438

Codice	Modello	€	Imb.	UM
420.105.27500		9,84	1	PZ

## ITALIA ARCHETTO PROFESSIONALE ART. 790

## GERMANY LAUBSÄGEBOGEN PROFESSIONAL ART.790

In acciaio con doppio fissaggio lama brevettato a leva frizionata



GL440

Codice	Modello	€	Imb.	UM
420.105.28000		38,00	1	PZ

## ITALIA SEGA PER TRAFORO ART.711

## GERMANY LAUBSÄGE ART.711

Profilo in acciaio nichelato da mm.10x5. Dimensioni mm.110.



GL442

Codice	Modello	€	Imb.	UM
420.106.10000		12,32	1	PZ
420.106.12000	6 lame legno	4,20	1	CF

420.106.14000	6 lame metallo	7,64	1	CF
---------------	----------------	------	---	----

## ITALIA SEGHETTE PER TRAFORO

## GERMANY LAUBSÄGEBLÄTTER

Blister da pz. 12. Modello = tipo di taglio/numero



GL445

Codice	Modello	€	Imb.	UM
420.250.20200	legno/2	2,12	12*	BL
420.250.20300	legno/3	2,12	12*	BL
420.250.20400	legno/4	2,12	12*	BL
420.250.20500	legno/5	2,12	12*	BL
420.250.20700	legno/7	2,26	12*	BL
420.250.40200	metallo/2	2,56	12*	BL

## ITALIA CHIAVE PER VITI A GALLETTO ART. 55S

## GERMANY SCHRAUBENSCHLÜSSEL

## SCHMETTERLINGSSCHRAUBEN

In blister



GL448

Codice	Modello	€	Imb.	UM
420.105.22500		1,64	1	PZ

## ITALIA TRAFORO ART.930

## GERMANY LAUBSÄGE ART.930 6 TEILIG



Contenuto 6 utensili. Confezione termoretraibile



GL460

Codice	Modello	€	Imb.	UM
420.100.08000		16,18	1	PZ

## ITALIA TRAFORO ART.705 P

## GERMANY LAUBSÄGE ART.705 P KARTON

Contenuto 6 utensili. In scatola regalo



GL465

Codice	Modello	€	Imb.	UM
420.100.10000		23,00	1	PZ

## ITALIA TRAFORO ART. 925P

## GERMANY LAUBSÄGE ART.925 P KARTON



In confezione di cartone con gli utensili riposti in un vassoio a vista, in materiale plastico. Contengono 16 utensili



GL475

Codice	Modello	€	Imb.	UM
420.100.12000		39,90	1	PZ

## ITALIA TRAFORO IN CASSETTA DI LEGNO ART. 407

## GERMANY LAUBSÄGEUND WERKZEUGSCHRANK HOLZ ART.407

Contenuto 18 utensili



GL486

Codice	Modello	€	Imb.	UM
420.101.06000		69,00	1	PZ

## ITALIA TAVOLETTE IN LEGNO ART. 327/130-5

## GERMANY LAUBSÄGE-HOLZPLATTEN MIT VORLAGE ART.327/130-5

Contenuto 4 tavolette + disegni.



GL493

Codice	Modello	€	Imb.	UM
420.101.60500		13,58	1	PZ

## ITALIA MORSETTA ART.11 S

## GERMANY TISCHKLEMME LAUBSÄGE ART.11 S



GL494

Codice	Modello	€	Imb.	UM
420.105.10000		11,94	1	PZ

## ITALIA TAVOLETTA IN LEGNO ART. 23N/24S

## GERMANY LAUBSÄGETISCH MIT ZWINGE ART.23N/24S

Completa di morsetto.



GL496

Codice	Modello	€	Imb.	UM
420.105.15000		6,98	1	PZ

## TENAGLIETTA ART. 255

### KNEIFZANGE ART-255

Misura mm. 120



GL498

Codice	Modello	€	Imb.	UM
420.105.12500		7,28	1	PZ

## MARTELLI ART. 26-70S

### HAMMER ART.26-70S

Peso gr. 80



GL500

Codice	Modello	€	Imb.	UM
420.105.17500		7,44	1	PZ

## BANCO DA LAVORO

### ARBEITSBANK EISEN



Banco da lavoro in acciaio verniciato. Piano di lavoro in MDF. Con un cassetto. Dimensioni montato cm 120x60x93h.



GL508

Codice	Modello	€	Imb.	UM
460.500.10000		193,20	1	PZ

## VITI DI BLOCCAGGIO PER SCULTORI

### FIGURENSCHRAUBE FÜR SCHNITZER

Modello = dimensioni mm.



GL554

Codice	Modello	€	Imb.	UM
400.005.10301	220	97,10	1	PZ
400.005.10302	270	116,20	1	PZ

## SET 6 SGORBIE

### SCHNITZERSATZ 6 TEILIG



Impugnatura in legno. Dimensioni cm.16. In busta plastica.

GL560

Codice	Modello	€	Imb.	UM
600.120.15000		9,04	6	SR

## SET 6 SGORBIE IRIDIUM

### SCHNITZERSATZ 6 TEILIG IRIDIUM



Con manico in acetato. Lama in acciaio al cromo vanadio.

GL564

Codice	Modello	€	Imb.	UM
600.130.10000		48,40	1	SR

## SERIE 6 SGORBIE ART.5101/01

### SCHNITZERSATZ 6 TEILIG ART.5101/01



Composta dai seguenti articoli (mm): 5201 (10), 5202 (5), 5205 (6), 5205 (12), 5208 (10), 5210 (4)



GL572

Codice	Modello	€	Imb.	UM
400.005.10101		127,60	1	CF

## SERIE 7 SGORBIE ART.5102/01

### SCHNITZERSATZ 7 TEILIG ART.5102/01



Composta dai seguenti articoli (mm): 5201 (10), 5202 (5), 5205 (6), 5208 (10), 5210 (4), 5105 (1), 5106 (1)



GL574

Codice	Modello	€	Imb.	UM
400.005.10201		133,30	1	CF

## BORSA AVVOLGIBILE PER SGORBIE

### SCHNITZEISENETUI AUFROLLBAR



Borsa vuota avvolgibile per max 8 sgorbie e una pietra per affilare.



GL576

Codice	Modello	€	Imb.	UM
400.005.10900		24,60	1	PZ

## SGORBIA ART.5201

### SCHNITZEISEN ART.5201 STUBAI

Modello = misura mm.



GL580

Codice	Modello	€	Imb.	UM
400.005.00104	4	28,60	1	PZ
400.005.00106	6	28,60	1	PZ
400.005.00108	8	25,90	1	PZ
400.005.00112	12	32,30	1	PZ
400.005.00116	16	32,90	1	PZ
400.005.00125	25	41,60	1	PZ
400.005.00130	30	45,50	1	PZ
400.005.00135	35	55,70	1	PZ

## SGORBIA LUNGA ART.5501

### SCHNITZEISEN LANG ART.5501

Sgorbia professionale lunga con manico ottagonale in faggio e lama con durezza 58-60 HRC con finitura lucida. Misura 10 mm.



GL581

Codice	Modello	€	Imb.	UM
400.008.00110		31,60	1	PZ

## SGORBIA ART.5202

### SCHNITZEISEN ART.5202 STUBAI

Modello = misura mm.



GL582

Codice	Modello	€	Imb.	UM
400.005.00204	4	25,90	1	PZ
400.005.00205	5	30,10	1	PZ
400.005.00206	6	25,90	1	PZ
400.005.00208	8	30,10	1	PZ
400.005.00210	10	25,90	1	PZ
400.005.00214	14	30,00	1	PZ
400.005.00220	20	35,90	1	PZ

## SGORBIA ART.5203

### SCHNITZEISEN ART.5203 STUBAI

Modello = misura mm.



GL584

Codice	Modello	€	Imb.	UM
400.005.00306	6	31,60	1	PZ
400.005.00310	10	31,60	1	PZ
400.005.00312	12	34,70	1	PZ
400.005.00318	18	41,40	1	PZ
400.005.00320	20	46,00	1	PZ
400.005.00325	25	42,10	1	PZ
400.005.00330	30	52,90	1	PZ
400.005.00335	35	60,90	1	PZ

## SGORBIA LUNGA ART.5503

### SCHNITZEISEN LANG ART.5503

Sgorbia professionale lunga con manico ottagonale in faggio e lama con durezza 58-60 HRC con finitura lucida. Misura 20 mm.



GL585

Codice	Modello	€	Imb.	UM
400.008.00320		41,30	1	PZ

**SGORBIA ART.5204**  
**SCNITZEISEN ART.5204 STUBAI**

Modello = misura mm.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
400.005.00404	4	30,60	1	PZ
400.005.00408	8	31,60	1	PZ
400.005.00410	10	30,80	1	PZ
400.005.00412	12	34,70	1	PZ
400.005.00416	16	34,70	1	PZ
400.005.00420	20	41,00	1	PZ
400.005.00425	25	48,00	1	PZ
400.005.00430	30	49,80	1	PZ
400.005.00435	35	60,90	1	PZ
400.005.00440	40	65,20	1	PZ

**SGORBIA ART.5205**  
**SCNITZEISEN 5205 STUBAI**

Modello = misura mm.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
400.005.00506	6	31,60	1	PZ
400.005.00508	8	32,60	1	PZ
400.005.00510	10	30,60	1	PZ
400.005.00514	14	35,40	1	PZ
400.005.00520	20	41,00	1	PZ
400.005.00525	25	47,70	1	PZ
400.005.00530	30	52,90	1	PZ

**SGORBIA ART.5206**  
**SCNITZEISEN 5206 STUBAI**

Modello = misura mm.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
400.005.00602	2	37,80	1	PZ
400.005.00604	4	33,00	1	PZ
400.005.00606	6	33,00	1	PZ
400.005.00608	8	33,00	1	PZ
400.005.00610	10	33,00	1	PZ
400.005.00612	12	37,80	1	PZ
400.005.00614	14	38,00	1	PZ
400.005.00616	16	41,40	1	PZ
400.005.00620	20	44,20	1	PZ
400.005.00625	25	47,70	1	PZ
400.005.00630	30	53,60	1	PZ
400.005.00635	35	58,50	1	PZ
400.005.00640	40	64,90	1	PZ

**SGORBIA LUNGA ART.5506**  
**SCNITZEISEN LANG ART.5506**

Sgorbia professionale lunga con manico ottagonale in faggio e lama con durezza 58-60 HRC con finitura lucida. Misura 8 mm.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
400.008.00608		32,90	1	PZ

**SGORBIA LUNGA ART.5507**  
**SCNITZEISEN LANG ART.5507**

Sgorbia professionale lunga con manico ottagonale in faggio e lama con durezza 58-60 HRC con finitura lucida. Misura 6 mm.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
400.008.00706		32,90	1	PZ

**SGORBIA LUNGA ART.5508**  
**SCNITZEISEN LANG ART.5508**

Sgorbia professionale lunga con manico ottagonale in faggio e lama con durezza 58-60 HRC con finitura lucida. Misura 8 mm.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
400.008.00808		37,70	1	PZ

**SGORBIA ART.5209**  
**SCNITZEISEN 5209 STUBAI**

Modello = misura mm.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
400.005.00903	3	42,30	1	PZ
400.005.00904	4	35,40	1	PZ
400.005.00906	6	33,70	1	PZ
400.005.00908	8	35,40	1	PZ
400.005.00910	10	35,40	1	PZ
400.005.00912	12	42,40	1	PZ
400.005.00914	14	39,60	1	PZ
400.005.00916	16	42,40	1	PZ
400.005.00920	20	52,10	1	PZ
400.005.00925	25	60,00	1	PZ
400.005.00930	30	73,50	1	PZ
400.005.00940	40	106,80	1	PZ

**SGORBIA LUNGA ART.5509**  
**SCNITZEISEN LANG ART.5509**

Sgorbia professionale lunga con manico ottagonale in faggio e lama con durezza 58-60 HRC con finitura lucida. Misura 10 mm.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
400.008.00910		37,70	1	PZ

**SGORBIA ART.5211**  
**SCNITZEISEN 5211 STUBAI**

Modello = misura mm.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
400.005.01103	3	39,30	1	PZ
400.005.01104	4	37,20	1	PZ
400.005.01106	6	37,20	1	PZ
400.005.01108	8	36,40	1	PZ
400.005.01110	10	36,90	1	PZ
400.005.01112	12	42,40	1	PZ
400.005.01116	16	44,40	1	PZ
400.005.01118	18	45,40	1	PZ
400.005.01120	20	52,10	1	PZ

**SGORBIA LUNGA ART.5511**  
**SCNITZEISEN LANG ART.5511**

Sgorbia professionale lunga con manico ottagonale in faggio e lama con durezza 58-60 HRC con finitura lucida. Misura 4 mm.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
400.008.01104		37,70	1	PZ

**SGORBIA ART.5218**  
**SCNITZEISEN 5218 STUBAI**

Modello = misura mm.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
400.005.01806	6	41,90	1	PZ
400.005.01808	8	39,70	1	PZ
400.005.01810	10	40,00	1	PZ
400.005.01812	12	46,00	1	PZ
400.005.01816	16	50,70	1	PZ





[www.stubai.com](http://www.stubai.com)

# Tornitura e Scultura legno



**QUALITÀ MADE IN AUSTRIA**

**SGORBIA ART.5228**  
**SNITZEISEN 5228 STUBAI**

Modello = misura mm.



GL598

Codice	Modello	€	Imb.	UM
400.005.02804	4	36,80	1	PZ
400.005.02806	6	36,80	1	PZ
400.005.02808	8	36,80	1	PZ
400.005.02810	10	39,10	1	PZ
400.005.02812	12	42,60	1	PZ

**SGORBIA ART.5241**  
**SNITZEISEN 5241 STUBAI**

Modello = misura mm.



GL600

Codice	Modello	€	Imb.	UM
400.005.04104	4	46,20	1	PZ
400.005.04106	6	43,70	1	PZ
400.005.04108	8	46,20	1	PZ
400.005.04110	10	46,30	1	PZ
400.005.04114	14	50,30	1	PZ
400.005.04116	16	59,60	1	PZ
400.005.04120	20	69,40	1	PZ

**SGORBIA LUNGA ART.5541**  
**SNITZEISEN LANG ART.5541**

Sgorbia professionale lunga con manico ottagonale in faggio e lama con durezza 58-60 HRC con finitura lucida. Misura 4 mm.



GL601

Codice	Modello	€	Imb.	UM
400.008.04104		41,60	1	PZ

**MANICI IN LEGNO ART. 5108**  
**HOLZGRIFF ART.5108 STUBAI**

Manici per sgorbie Stubai. Materiale: legno di faggio. Modello = lunghezza mm./per sgorbie da mm.



GL602

Codice	Modello	€	Imb.	UM
400.005.10801	100/1-12	3,68	1	PZ
400.005.10802	110/14-22	3,92	1	PZ
400.005.10803	120/25-35	4,34	1	PZ
400.005.10804	130/40-60	6,46	1	PZ

**SGORBIE CON MANICO IN LEGNO**  
**SNITZEISEN HOLZGRIFF**

Sgorbie con manico in legno. Modello = misura mm



GL603

Codice	Modello	€	Imb.	UM
600.090.00600	6	9,20	1	PZ
600.090.00800	8	9,50	1	PZ
600.090.01800	18	13,00	1	PZ
600.090.02400	24	15,60	1	PZ

**MAZZUOLE IN LEGNO PER SCULTORI ART. 5110**  
**HOLZHAMMER FÜR BILDHAUER ART.5110**

Modello = peso gr.



GL604

Codice	Modello	€	Imb.	UM
400.005.11001	400	24,90	1	PZ
400.005.11002	620	29,80	1	PZ

**SET 5 PEZZI COLTELLI SCULTORE**  
**SNITZEISEN 5 STÜCK**

Set di 5 coltelli per scultore con manico in legno.



GL608

Codice	Modello	€	Imb.	UM
400.005.10690		85,30	1	SR

**COLTELLO SCULTORE ART.5105**  
**HOLZMESSER FÜR BILDHAUER ART.5105**

Lama diritta. Con manico in legno. Lunghezza lama mm.50



GL610

Codice	Modello	€	Imb.	UM
400.005.10501		21,10	6	PZ

**COLTELLO SCULTORE ART.5106**  
**HOLZMESSER FÜR BILDHAUER ART.5106**

Lama curva. Con manico in legno. Lunghezza lama mm.45



GL612

Codice	Modello	€	Imb.	UM
400.005.10601		18,16	6	PZ

**ACCETTE PER SCULTORI**  
**AXT FÜR BILDHAUER STUBAI**

Manico in legno. Misura taglio 50 mm, peso 390 gr



GL615

Codice	Modello	€	Imb.	UM
400.005.20051		59,20	1	PZ

**SGORBIE PROFESSIONALI PER TORNIO**  
**SNITZEISEN PROFI FÜR DREHBANK**

Sgorbia professionale per tornio in acciaio HSS con durezza 63 HRC. Manico ergonomico in legno di ontano. Lunghezza manico 300/400 mm. Lunghezza totale 480/650 mm. Modello = numero immagine/cod.fornitore/misura mm



GL620

Codice	Modello	€	Imb.	UM
430.700.70522	1/7005/22	106,60	1	PZ
430.700.70819	1/7008/19	125,90	1	PZ
430.700.71013	2/7010/13	103,90	1	PZ
430.700.71016	2/7010/16	126,70	1	PZ
430.700.72825	3/7028/25	82,80	1	PZ
430.700.73015	4/7030/15	105,60	1	PZ
430.700.75003	5/7050/15x3	73,20	1	PZ
430.700.75006	5/7050/15x6	76,30	1	PZ

**SET COLTELLI TORNIO**  
**SNITZEISEN "TORNIO" 5 TEILIG**

Serie 5 pezzi di coltelli riaffilabili per tornio da legno. Impugnatura ergonomica in legno. Lunghezza totale cm 36, lunghezza lama cm 14. Forma punte: tonda, convessa, taglio inclinato, ad angolo con diversa inclinazione.



GL640

Codice	Modello	€	Imb.	UM
430.672.08000		23,60	3	SR

**PIETRA PER AFFILARE ARKANSAS**

**SCHLEIFSTEIN ARKANSAS**

Pietra dura ARKANSAS levigata con forma a cuneo con testa arrotondata. Peso 48 gr. Dimensioni 90x35x10 mm. Da utilizzare con olio per affilatura da comprare a parte.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
654.710.00600		51,40	1	PZ

**OLIO PER AFFILARE ARKANSAS**

**SCHLEIFÖL ARKANSAS**

Olio minerale a bassa viscosita' per affilare con pietra Arkansas. Contenuto 50 ml.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
654.710.53000		11,46	1	PZ

**PIETRA PER AFFILATURA UTENSILI HSS**

**SCHLEIFSTEIN HSS**

Pietra specifica per l'affilatura di utensili in HSS. Indicata per l'affilatura dei coltelli da tornio Stubai. Dimensione 150x50x10 mm. Peso 98 gr.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
654.710.10200		52,60	1	PZ

**PANNO PER SCALPELLI**

**POLIERSCHEIBE FÜR MEIBEL**

In blister completo di pasta per affilare ed adattatori. Diametro foro 12 mm. Diametro feltro 150x20 mm.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
400.005.37101		22,90	1	PZ

**PASTA ABRASIVA**

**SCHLEIFPASTE**

Speciale Stubai per affilatura delle sgorbie.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
400.005.38001		19,50	1	PZ

**SCALPELLI PER FALEGNAME ART. 3510**

**STEMMEISEN FÜR TISCHLER ART.3510**

Manico in legno con ghiera in metallo. Codolo forma tradizionale. Lama in acciaio forgiato e temperato. Made in Austria. Modello = misura mm.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
600.160.00800	8	19,18	10	PZ
600.160.01000	10	19,34	10	PZ
600.160.01200	12	19,84	10	PZ
600.160.01400	14	19,84	10	PZ
600.160.01600	16	20,40	10	PZ
600.160.01800	18	20,70	10	PZ
600.160.02000	20	21,30	5	PZ
600.160.02200	22	22,10	10	PZ
600.160.02400	24	22,80	10	PZ
600.160.02600	26	24,20	10	PZ
600.160.02800	28	25,00	10	PZ
600.160.03000	30	25,80	10	PZ
600.160.03200	32	26,60	5	PZ

**SCALPELLI PER FALEGNAME ART. 3540**

**STEMMEISEN FÜR TISCHLER ART.3540**

Manico in acetato di cellulosa. Codolo forma tradizionale. Lama in acciaio forgiato e temperato. Made in Austria. Modello = misura mm.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
600.200.00600	6	19,72	5	PZ
600.200.00800	8	19,72	10	PZ
600.200.01000	10	19,82	10	PZ
600.200.01200	12	20,30	10	PZ
600.200.01400	14	20,50	10	PZ
600.200.01600	16	21,20	5	PZ
600.200.01800	18	21,50	10	PZ
600.200.02000	20	22,50	5	PZ
600.200.02200	22	23,50	10	PZ
600.200.02400	24	25,00	10	PZ
600.200.02600	26	25,50	10	PZ
600.200.02800	28	26,20	10	PZ
600.200.03000	30	27,00	5	PZ
600.200.03200	32	27,90	10	PZ
600.200.03500	35	28,90	10	PZ

**SCALPELLO PER LEGNO ART.580**

**STEMMEISEN HOLZ ART.580**

Scalpello per legno in acciaio al cromo vanadio finitura lucida. Impugnatura in acetato. Con battente in acciaio. Modello = misura mm



Codice	Modello	€	Imb.	UM
600.155.00600	6	8,59	6	PZ
600.155.00800	8	8,69	6	PZ
600.155.01000	10	8,75	6	PZ
600.155.01200	12	8,91	6	PZ
600.155.01400	14	9,13	6	PZ

600.155.01600	16	9,13	6	PZ
600.155.01800	18	9,94	6	PZ
600.155.02000	20	9,94	6	PZ
600.155.02200	22	10,31	6	PZ
600.155.02500	25	10,58	6	PZ
600.155.03000	30	12,26	6	PZ

**MANICI PER SCALPELLO**

**HOLZGRIFF FÜR STEMMEISEN**

Modello = numero x dimensioni cm



Codice	Modello	€	Imb.	UM
729.120.01300	3x13	1,02	1	PZ
729.120.01400	4x14	1,06	1	PZ
729.120.01500	5x15	1,10	1	PZ

**SET SCALPELLI PER FALEGNAME**

**STEMMEISEN-SATZ 4 TEILIG FÜR TISCHLER**

Serie di 4 scalpelli manico legno con ghiera in metallo.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
600.150.01000		7,80	10	SR

**SCALPELLI PER FALEGNAME**

**STEMMEISEN FÜR TISCHLER 4 TEILIG HM**

Set 4 pezzi scalpelli legno, lama in acciaio al cromo-vanadio, manico ergonomico. Composto da 1 pz. larghezza 10, 16, 20 e 26 mm.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
600.150.01500		30,00	5	SR

**SET SCALPELLI PROFESSIONALI**

**STEMMEISENSATZ PROFESSIONAL 6 TEILIG**

Serie di 6 scalpelli manico plastica. Lama in acciaio cromo-vanadium, misure mm 6-13-19-25-32-38. Con pietra per affilare



Codice	Modello	€	Imb.	UM
600.150.02000		48,40	6	SR



## SPONDERUOLE PINIE

### KEHLHOBEL PINIE

Sponderuola in faggio con soletta in carpino bianco con angolo di taglio 45 gradi. Ferro in acciaio al carbonio temprato a 58 HRC. Modello = larghezza coltello mm



GL668

Codice	Modello	€	Imb.	UM
600.325.08000	24	27,10	1	PZ
600.325.10000	27	27,90	1	PZ
600.325.12000	30	28,60	1	PZ

## PIALLE PER LEGNO PINIE

### BANKHOBEL 2 EISEN PINIE

Pialla in faggio con soletta in carpino bianco con angolo di taglio 45 gradi. Ferro regolabile. Dimensioni pialla 240x650x130 mm. Modello = tipo acciaio lama e durezza/larghezza lama mm



GL670

Codice	Modello	€	Imb.	UM
600.305.04500	acciaio al carbonio 58 HRC/45	44,50	1	PZ
600.305.04800	acciaio al carbonio 58 HRC/48	45,40	1	PZ
600.305.24500	acciaio armonico 60 HRC/45	57,10	1	PZ
600.305.24800	acciaio armonico 60 HRC/48	58,00	1	PZ

## FERRI DOPPI PER PIALLE

### HOBELEISEN DOPPELT

Modello = lama mm.



GL674

Codice	Modello	€	Imb.	UM
600.350.16500	55	22,80	1	PZ
600.350.16800	60	25,20	1	PZ

## PIALLA A MANO VALEX

### HANDBOHEL VALEX



Base in ghisa. Profondità di passata regolabile. Dimensioni mm 245x60

**VALEX**

GL676

Codice	Modello	€	Imb.	UM
600.400.20000		31,50	3	PZ

## PIALLETTO A 2 MANI ART.12151

### HOBEL 2 HAND ART.12151

In ghisa. Ferro regolabile. Lama mm.55



**STANLEY**

GL678

Codice	Modello	€	Imb.	UM
600.450.05000		48,45	6	PZ

## PIALLETTO MULTIUSO ART. 12105

### HOBEL MEHRZWECK ART.12105



Lunghezza mm 130. Lama mm 50. Disponibili le lame di ricambio in confezione da 5 pz.

**STANLEY**

GL679

Codice	Modello	€	Imb.	UM
600.450.35000		32,26	2	PZ
600.460.25000	lame ricambio	7,96	1	CF

## PIALLETTO IN GHISA ART. 12116

### HOBEL GUSSEISEN ART.12116



Lunghezza mm. 180. Lama mm. 42

**STANLEY**

GL690

Codice	Modello	€	Imb.	UM
600.450.40000		60,53	1	PZ

## PIALLETTO METALLICO "SURFORM" ART. 21399

### HOBEL EISEN "SURFORM" ART.21399

Ideale per lavori in spazi ristretti. Corpo in metallo. Lunghezza totale mm.155. Lunghezza lama mm.140.



**STANLEY**

GL702

Codice	Modello	€	Imb.	UM
600.480.15000		22,62	2	PZ

## LIMA STANDARD "SURFORM" ART. 21295

### FEILE STANDARD "SURFORM" ART.21295

Sostituisce le lime "classiche" per l'impiego su tutte le superfici. Corpo in metallo. Lunghezza totale mm 440. Lunghezza lama mm 250.



**STANLEY**

GL703

Codice	Modello	€	Imb.	UM
600.480.10000		33,81	2	PZ

## PIALLA LIMA COMBINATA "SURFORM" ART. 21122

### HOBEL/FEILE KOMBI "SURFORM" ART.21122

Offre una eccezionale versatilità d'impiego grazie all'impugnatura regolabile. Lunghezza totale mm 310. Lunghezza lama mm 250.



**STANLEY**

GL704

Codice	Modello	€	Imb.	UM
600.480.20000		35,34	2	PZ

## LAMA RICAMBIO 'SURFORM' STAND 21398

### FEILEKLINGE ERSATZ "SURFORM" STAND 21398



Per pialletti e lima raspa. Dimensioni mm.140x42.

**STANLEY**

GL705

Codice	Modello	€	Imb.	UM
600.490.25000		7,71	12	PZ

## LAME RICAMBIO 'SURFORM'

### FEILEKLINGE ERSATZ "SURFORM"



Dimensioni mm.250x42. Modello = art./tipo

**STANLEY**

GL706

Codice	Modello	€	Imb.	UM
600.490.10000	21293/standard/piatta	9,25	12	PZ
600.490.15000	21299/per sgrassare/1/2tonda	11,31	12	PZ

## PIROGRAFO WHK30EU

### PYROGRAPH WHK30EU



Ideale per pirografare su legno, sughero, pelle e cera. Riscaldare e tagliare. Potenza W 30. Completo di 6 punte per pirografare, 3 per marchiare, 1 per tagliare e poggiastilo.

**WISS**

GL710

Codice	Modello	€	Imb.	UM
590.110.50000		31,50	1	PZ

## PIROGRAFO ST30WB

### PYROGRAPH ST30WB



Ideale per pirografare su legno, cuoio e sughero. Completo di supporto e 6 punte intercambiabili. Potenza W 30.

GL725

Codice	Modello	€	Imb.	UM
590.130.10000		17,32	1	PZ

**PIROGRAFO ART. ST 201**

**PYROGRAPH ART- ST 201**



Completo di stazione con temperatura regolabile 50 - 500 gradi C. Pirografo potenza W 20 con supporto e 14 punte e stampi intercambiabili.

GL735

Codice	Modello	€	Imb.	UM
590.130.60000		97,40	1	PZ

**PUNTE RICAMBIO PER ART. ST 201**

**PYROGRAPH-ERSATZSPITZEN FÜR ART.ST 201**



Set 6 pezzi punte di ricambio per stazione ST 201.

GL736

Codice	Modello	€	Imb.	UM
590.130.60010		7,20	1	CF

**STAMPI PER ART. ST 201**

**PYROGRAPH ERSATZSTEMPEL FÜR ART.ST 201**



Set 7 pezzi stampi per stazione ST 201.

GL737

Codice	Modello	€	Imb.	UM
590.130.60020		8,70	1	CF

**PIROGRAFO PROFESSIONALE ART. ST 171**

**PYROGRAPH PROFESSIONAL ART.ST 171**

Completo di stazione con temperatura regolabile 450 - 750 gradi C. Pirografo potenza W 30 con supporto, 3 punte intercambiabili, 1 bacinella, 1 spazzola, 1 cacciavite 1 pinzetta



GL740

Codice	Modello	€	Imb.	UM
590.130.80000		122,50	1	PZ

**PUNTA RICAMBIO PER ST 171**

**PYROGRAPH ERSATZSPITZEN FÜR ST 171**



Punte di ricambio per pirografo ST 171. Modello = articolo/tipo punta.

GL741

Codice	Modello	€	Imb.	UM
590.130.80001	17141/rotonda	4,56	1	PZ
590.130.80002	17142/piatta	4,84	1	PZ
590.130.80003	17143/punta	4,56	1	PZ

**PUNTE PER TRAPANO**

**PUNTE HSS FRESATE IZAR**

**BOHRERSPITZE HSS GEFRÄST**

Acciaio super rapido - fresate DIN 338N con codolo cilindrico. Modello = diametro x lunghezza totale punta mm



Codice	Modello	€	Imb.	UM
430.120.10050	0,50x22	2,18	10*	PZ
430.120.10075	0,75x28	2,02	10*	PZ
430.120.10100	1,00x34	1,60	10*	PZ
430.120.10125	1,25x38	1,40	10*	PZ
430.120.10150	1,50x40	1,22	10*	PZ
430.120.10175	1,75x46	1,34	10*	PZ
430.120.10200	2,00x49	1,16	10*	PZ
430.120.10225	2,25x53	1,10	10*	PZ
430.120.10250	2,50x57	1,16	10*	PZ
430.120.10275	2,75x61	1,22	10*	PZ
430.120.10300	3,00x61	1,06	10*	PZ
430.120.10325	3,25x65	1,22	10*	PZ
430.120.10350	3,50x70	1,20	10*	PZ
430.120.10375	3,75x70	1,40	10*	PZ
430.120.10400	4,00x75	1,36	10*	PZ
430.120.10425	4,25x75	1,52	10*	PZ
430.120.10450	4,50x80	1,58	10*	PZ
430.120.10475	4,75x80	1,80	10*	PZ
430.120.10500	5,00x86	1,66	10*	PZ
430.120.10525	5,25x86	2,12	10*	PZ
430.120.10550	5,50x93	2,22	10*	PZ
430.120.10575	5,75x93	2,88	10*	PZ
430.120.10600	6,00x93	2,30	10*	PZ
430.120.10625	6,25x101	3,06	10*	PZ
430.120.10650	6,50x101	2,66	10*	PZ
430.120.10675	6,75x109	3,20	10*	PZ
430.120.10700	7,00x109	3,20	10*	PZ
430.120.10725	7,25x109	4,08	10*	PZ
430.120.10750	7,50x109	3,38	10*	PZ
430.120.10775	7,75x117	4,56	10*	PZ
430.120.10800	8,00x117	3,88	10*	PZ
430.120.10825	8,25x117	4,56	10*	PZ
430.120.10850	8,50x117	4,20	10*	PZ
430.120.10875	8,75x125	6,12	10*	PZ
430.120.10900	9,00x125	5,12	10*	PZ
430.120.10925	9,25x125	6,16	10*	PZ
430.120.10950	9,50x125	5,56	10*	PZ
430.120.10975	9,75x133	6,94	10*	PZ
430.120.11000	10,00x133	5,98	10*	PZ
430.120.11050	10,50x133	7,46	5*	PZ
430.120.11100	11,00x142	8,72	5*	PZ
430.120.11150	11,50x142	9,30	5*	PZ
430.120.11200	12,00x151	10,36	5*	PZ
430.120.11250	12,50x151	11,40	5*	PZ
430.120.11300	13,00x151	11,78	5*	PZ

**SERIE PUNTE HSS FRESATE IZAR**

**BOHRERSPITZEN HSS GEFRÄST SERIE**



Serie punte in acciaio super rapido - fresate DIN 338N con codolo cilindrico. Cassetta in materiale plastico. Misure con intervallo di 0,5 mm. Modello = n. pezzi/misure min-max mm



Codice	Modello	€	Imb.	UM
430.120.19100	19/1-10	49,00	1	PZ
430.120.19200	25/1-13	103,30	1	PZ

**PUNTE HSS FRESATE LUNGHE IZAR**

**BOHRERSPITZE HSS GEFRÄST LANG**

Acciaio super rapido - fresate DIN 340N con codolo cilindrico. Modello = diametro x lunghezza totale punta mm



Codice	Modello	€	Imb.	UM
430.120.20300	3,0x100	3,46	10*	PZ
430.120.20350	3,5x112	3,62	10*	PZ
430.120.20400	4,0x119	3,92	10*	PZ
430.120.20450	4,5x126	4,68	10*	PZ
430.120.20500	5,0x132	5,02	10*	PZ
430.120.20550	5,5x139	6,60	10*	PZ
430.120.20600	6,0x139	6,14	10*	PZ
430.120.20700	7,0x156	9,14	10*	PZ
430.120.20800	8,0x165	10,84	10*	PZ
430.120.20900	9,0x175	13,10	5*	PZ
430.120.21000	10,0x184	14,34	5*	PZ

**PUNTE COBALTO IZAR**

**BOHRERSPITZE KOBALT**

Acciaio al cobalto 5%, fresate con codolo cilindrico. DIN 338 N. Modello = diametro mm



Codice	Modello	€	Imb.	UM
430.123.10100	1,00	2,22	10*	PZ
430.123.10125	1,25	2,64	10*	PZ
430.123.10150	1,50	2,14	10*	PZ
430.123.10175	1,75	2,64	10*	PZ
430.123.10200	2,00	2,22	10*	PZ
430.123.10225	2,25	2,48	10*	PZ
430.123.10250	2,50	2,02	10*	PZ
430.123.10275	2,75	2,48	10*	PZ
430.123.10300	3,00	1,98	10*	PZ
430.123.10325	3,25	2,40	10*	PZ
430.123.10350	3,50	2,38	10*	PZ
430.123.10375	3,75	2,82	10*	PZ
430.123.10400	4,00	2,54	10*	PZ
430.123.10425	4,25	2,82	10*	PZ
430.123.10450	4,50	2,90	10*	PZ
430.123.10475	4,75	3,16	10*	PZ
430.123.10500	5,00	3,04	10*	PZ
430.123.10525	5,25	3,58	10*	PZ
430.123.10550	5,50	3,84	10*	PZ
430.123.10575	5,75	4,32	10*	PZ
430.123.10600	6,00	4,12	10*	PZ

430.123.10650	6,50	4,92	10*	PZ
430.123.10700	7,00	5,36	10*	PZ
430.123.10750	7,50	5,74	10*	PZ
430.123.10800	8,00	6,72	10*	PZ
430.123.10850	8,50	6,96	10*	PZ
430.123.10900	9,00	8,90	10*	PZ
430.123.10950	9,50	9,22	10*	PZ
430.123.11000	10,00	10,14	10*	PZ
430.123.11050	10,50	14,36	5*	PZ
430.123.11100	11,00	15,86	5*	PZ
430.123.11150	11,50	18,96	5*	PZ
430.123.11200	12,00	20,30	5*	PZ
430.123.11250	12,50	24,70	5*	PZ
430.123.11300	13,00	25,30	5*	PZ

## SERIE 19 PUNTE COBALTO IZAR BOHRERSPITZE KOBALT SERIE 19 STÜCK



Serie 19 punte in acciaio al cobalto 5%, fresate con codolo cilindrico. DIN 338 N. Composta da 1 pezzo per i diametri: 1/1,5/2/2,5/3/3,5/4/4,5/5/5,5/6/6,5/7/7,5/8/8,5/9/9,5/10



Codice	Modello	€	Imb.	UM
430.123.20100		78,50	1	PZ

## PUNTE CILINDRICHE CODOLO RIDOTTO IZAR BOHRER ZYLINDRISCH REDUZIERT

Acciaio super rapido DIN 338N. Modello = diametro mm/attacco mm



Codice	Modello	€	Imb.	UM
430.125.10110	11/10	12,42	1	PZ
430.125.10120	12/10	14,34	1	PZ
430.125.10130	13/10	15,98	1	PZ
430.125.10140	14/12,7	23,00	1	PZ
430.125.10150	15/12,7	24,80	1	PZ
430.125.10160	16/12,7	29,60	1	PZ
430.125.10170	17/12,7	33,20	1	PZ
430.125.10180	18/12,7	39,80	1	PZ
430.125.10200	20/12,7	55,10	1	PZ

## PUNTA RULLATA HSS METAL WERK STAHLBOHRER HSS METAL WERK



Punta per ferro e metallo in acciaio super rapido DIN 338. Modello = Diametro mm/pezzi per blister

GM004

Codice	Modello	€	Imb.	UM
430.102.20100	1/2	1,78	1	BL
430.102.20150	1,5/2	1,46	1	BL
430.102.20200	2/2	1,40	1	BL
430.102.20250	2,5/2	1,40	1	BL

430.102.20300	3/2	1,64	1	BL
430.102.20350	3,5/2	1,72	1	BL
430.102.20400	4/2	1,78	1	BL
430.102.20450	4,5/2	1,86	1	BL
430.102.20500	5/2	2,16	1	BL
430.102.20550	5,5/1	1,36	1	BL
430.102.20600	6/1	1,42	1	BL
430.102.20650	6,5/1	1,44	1	BL
430.102.20700	7/1	1,62	1	BL
430.102.20800	8/1	2,26	1	BL
430.102.20900	9/1	2,68	1	BL
430.102.21000	10/1	3,30	1	BL
430.102.21100	11/1	4,38	1	BL
430.102.21200	12/1	4,28	1	BL

## PUNTE HSS FAST-WERK STAHLBOHRER HSS FAST WERK



Acciaio super rapido - rullate - DIN 338. Con codolo cilindrico. Made in Germany. Modello = diametro mm.

GM005

Codice	Modello	€	Imb.	UM
430.102.50100	1	0,53	10*	PZ
430.102.50125	1,25	0,55	10*	PZ
430.102.50150	1,5	0,55	10*	PZ
430.102.50175	1,75	0,55	10*	PZ
430.102.50200	2	0,53	10*	PZ
430.102.50225	2,25	0,55	10*	PZ
430.102.50250	2,5	0,55	10*	PZ
430.102.50275	2,75	0,67	10*	PZ
430.102.50300	3	0,55	10*	PZ
430.102.50325	3,25	0,64	10*	PZ
430.102.50350	3,5	0,67	10*	PZ
430.102.50375	3,75	0,76	10*	PZ
430.102.50400	4	0,67	10*	PZ
430.102.50425	4,25	0,85	10*	PZ
430.102.50450	4,5	0,87	10*	PZ
430.102.50475	4,75	1,14	10*	PZ
430.102.50500	5	1,02	10*	PZ
430.102.50525	5,25	1,34	10*	PZ
430.102.50550	5,5	1,14	10*	PZ
430.102.50575	5,75	1,69	10*	PZ
430.102.50600	6	1,25	10*	PZ
430.102.50650	6,5	1,46	10*	PZ
430.102.50700	7	1,69	10*	PZ
430.102.50750	7,5	1,86	10*	PZ
430.102.50800	8	2,01	10*	PZ
430.102.50850	8,5	2,30	10*	PZ
430.102.50900	9	2,50	10*	PZ
430.102.50950	9,5	2,76	10*	PZ
430.102.51000	10	3,14	10*	PZ
430.102.51050	10,5	3,89	5*	PZ
430.102.51100	11	4,41	5*	PZ
430.102.51150	11,5	4,90	5*	PZ
430.102.51200	12	5,42	5*	PZ
430.102.51250	12,5	6,06	5*	PZ
430.102.51300	13	6,67	5*	PZ

## PUNTE HSS TUR-WERK STAHLBOHRER HSS TÜR WERK



Acciaio super rapido - fresate - DIN 338. Con codolo cilindrico. Made in Germany. Modello = diametro mm.

GM010

Codice	Modello	€	Imb.	UM
430.103.00100	1	1,54	10*	PZ
430.103.00125	1,25	1,54	10*	PZ
430.103.00150	1,5	1,34	10*	PZ
430.103.00175	1,75	1,34	10*	PZ
430.103.00200	2	1,02	10*	PZ
430.103.00225	2,25	1,22	10*	PZ
430.103.00250	2,5	1,25	10*	PZ
430.103.00275	2,75	1,39	10*	PZ
430.103.00300	3	1,10	10*	PZ
430.103.00325	3,25	1,37	10*	PZ
430.103.00350	3,5	1,22	10*	PZ
430.103.00375	3,75	1,54	10*	PZ
430.103.00400	4	1,28	10*	PZ
430.103.00425	4,25	1,78	10*	PZ
430.103.00450	4,5	1,62	10*	PZ
430.103.00475	4,75	2,35	10*	PZ
430.103.00500	5	1,54	10*	PZ
430.103.00525	5,25	2,67	10*	PZ
430.103.00550	5,5	2,15	10*	PZ
430.103.00575	5,75	3,40	10*	PZ
430.103.00600	6	2,15	10*	PZ
430.103.00650	6,5	2,64	10*	PZ
430.103.00700	7	3,17	10*	PZ
430.103.00750	7,5	3,51	10*	PZ
430.103.00800	8	3,54	10*	PZ
430.103.00850	8,5	4,58	10*	PZ
430.103.00900	9	4,99	10*	PZ
430.103.00950	9,5	5,63	10*	PZ
430.103.01000	10	5,98	10*	PZ
430.103.01050	10,5	7,78	5*	PZ
430.103.01100	11	8,92	5*	PZ
430.103.01150	11,5	9,68	5*	PZ
430.103.01200	12	10,80	5*	PZ
430.103.01250	12,5	12,16	5*	PZ
430.103.01300	13	13,32	5*	PZ

## PUNTE HSCO COBALT-WERK STAHLBOHRER HSCO KOBALT WERK



Acciaio al cobalto 5%, fresate con codolo cilindrico - DIN 338. Made in Germany. Modello = diametro mm.

GM015

Codice	Modello	€	Imb.	UM
430.103.50100	1	1,69	10*	PZ
430.103.50125	1,25	1,92	10*	PZ
430.103.50150	1,5	1,62	10*	PZ



430.103.50175	1,75	2,09	10*	PZ
430.103.50200	2	1,48	10*	PZ
430.103.50225	2,25	2,24	10*	PZ
430.103.50250	2,5	1,62	10*	PZ
430.103.50275	2,75	2,47	10*	PZ
430.103.50300	3	1,66	10*	PZ
430.103.50325	3,25	2,67	10*	PZ
430.103.50350	3,5	1,92	10*	PZ
430.103.50375	3,75	2,53	10*	PZ
430.103.50400	4	2,09	10*	PZ
430.103.50425	4,25	2,62	10*	PZ
430.103.50450	4,5	2,64	10*	PZ
430.103.50475	4,75	3,60	10*	PZ
430.103.50500	5	2,53	10*	PZ
430.103.50525	5,25	3,02	10*	PZ
430.103.50550	5,5	3,37	10*	PZ
430.103.50575	5,75	4,18	10*	PZ
430.103.50600	6	3,37	10*	PZ
430.103.50650	6,5	3,80	10*	PZ
430.103.50700	7	3,92	10*	PZ
430.103.50750	7,5	4,18	10*	PZ
430.103.50800	8	4,87	10*	PZ
430.103.50850	8,5	4,90	5*	PZ
430.103.50900	9	6,38	5*	PZ
430.103.50950	9,5	7,49	5*	PZ
430.103.51000	10	7,22	5*	PZ
430.103.51050	10,5	10,52	1	PZ
430.103.51100	11	11,32	1	PZ
430.103.51200	12	17,16	1	PZ
430.103.51300	13	21,16	1	PZ

## SERIE PUNTE PROFESSIONALI IN BOX PLASTICO BOHRERSPITZEN PROFESSIONELL IN BOX



Made in Germany. Modello = tipo (R = rullate - C = cobalto)/num.pezzi/ misura mm. min-max

GM016

Codice	Modello	€	Imb.	UM
430.103.91900	C/19/1-10	78,60	1	PZ
430.104.24190	R/19/1-10	38,70	1	PZ
430.104.24250	R/25/1-13	74,40	1	PZ

## PUNTE HSS FRESATE LUNGHE WERK STAHLBOHRER HSS LANG WERK

Acciaio super rapido - fresate - DIN 340 con codolo cilindrico. Made in Germany. Modello = misure mm



GM018

Codice	Modello	€	Imb.	UM
430.103.20300	3,00x100	2,50	10*	PZ
430.103.20350	3,50x112	2,87	10*	PZ
430.103.20400	4,00x119	3,17	10*	PZ
430.103.20450	4,50x126	3,54	10*	PZ
430.103.20500	5,00x132	3,98	10*	PZ
430.103.20550	5,50x139	4,58	10*	PZ
430.103.20600	6,00x139	4,90	10*	PZ
430.103.20650	6,50x148	5,28	10*	PZ
430.103.20700	7,00x156	6,18	10*	PZ
430.103.20800	8,00x165	7,37	10*	PZ

## PUNTE HSS FRESATE EXTRA-LUNGHE WERK STAHLBOHRER HSS EXTRA-LANG WERK

Acciaio super rapido DIN 1869/1 con codolo cilindrico. Made in Germany. Modello = misure mm



GM020

Codice	Modello	€	Imb.	UM
430.103.30400	4,00x175	9,52	10	PZ
430.103.30450	4,50x185	10,64	10	PZ
430.103.30500	5,00x195	10,88	10	PZ
430.103.30550	5,50x205	12,56	10	PZ
430.103.30600	6,00x205	13,08	10	PZ
430.103.30650	6,50x215	14,56	10	PZ
430.103.30700	7,00x225	16,52	10	PZ
430.103.30800	8,00x240	21,20	10	PZ
430.103.31000	10,00x265	33,48	10	PZ
430.103.31200	12,00x295	63,08	10	PZ

## PUNTE HSS CORTE WERK STAHLBOHRER HSS KURZ WERK

Serie corta con codolo cilindrico - DIN 1897. Made in Germany. Modello = diametro mm



GM025

Codice	Modello	€	Imb.	UM
430.112.03000	3,00	0,90	10*	PZ
430.112.03250	3,25	1,36	10*	PZ
430.112.03500	3,50	1,02	10*	PZ
430.112.04000	4,00	1,06	10*	PZ

## PUNTE ATTACCO CILINDRICO RIDOTTO HSS STAHLBOHRER ZYLINDRISCH REDUZIERT HSS

Acciaio super rapido DIN 345. Attacco mm 13. Made in Germany. Modello = diametro mm



GM030

Codice	Modello	€	Imb.	UM
430.090.13500	13,5	11,84	10	PZ
430.090.14000	14	12,20	10	PZ
430.090.14500	14,5	15,96	10	PZ
430.090.15000	15	15,96	10	PZ
430.090.15500	15,5	17,28	10	PZ
430.090.16000	16	17,28	10	PZ
430.090.16500	16,5	18,60	10	PZ
430.090.17000	17	19,28	10	PZ
430.090.18000	18	20,88	10	PZ
430.090.19000	19	23,72	10	PZ
430.090.20000	20	25,64	10	PZ

## PUNTE ATTACCO CONICO HSS STAHLBOHRER KONISCH HSS

Acciaio super rapido DIN 345 cono morse. Made in Germany. Modello = diametro mm



KRINO GM031

Codice	Modello	€	Imb.	UM
430.113.14000	14	14,02	1	PZ
430.113.14500	14,5	15,16	1	PZ
430.113.15000	15	16,52	1	PZ

430.113.15500	15,5	16,80	1	PZ
430.113.16000	16	16,80	1	PZ
430.113.17000	17	18,90	1	PZ
430.113.18000	18	20,50	1	PZ
430.113.18500	18,5	21,50	1	PZ
430.113.19000	19	21,50	1	PZ
430.113.20000	20	20,80	1	PZ
430.113.20500	20,5	27,70	1	PZ
430.113.21000	21	25,80	1	PZ
430.113.22000	22	26,40	1	PZ
430.113.23000	23	29,80	1	PZ
430.113.24000	24	35,80	1	PZ
430.113.25000	25	37,30	1	PZ
430.113.26000	26	50,00	1	PZ
430.113.27000	27	52,30	1	PZ
430.113.28000	28	55,20	1	PZ
430.113.29000	29	62,90	1	PZ
430.113.30000	30	64,80	1	PZ

## SVASATORI A 3 TAGLIENTI SV KEGELSENKER MIT 3 SCHNEIDEN SV

Svasatori rettificati CBN 3 taglienti DIN 335 - HSS 90 gradi. Modello = diametro foro mm x diametro gambo mm/lunghezza totale mm



KRINO GM032

Codice	Modello	€	Imb.	UM
490.350.06300	6,3x5/45	12,28	1	PZ
490.350.08300	8,3x6/50	13,92	1	PZ
490.350.10400	10,4x6/50	16,76	1	PZ
490.350.12400	12,4x8/56	18,08	1	PZ
490.350.16500	16,5x10/60	22,20	1	PZ
490.350.20500	20,5x10/63	30,50	1	PZ

## KIT 6 SVASATORI ART. 01270 KEGELSENKERSATZ 6 TEILIG



In cassetta metallica da pz.6. Misure da mm.6,3 a mm.20,5.

KRINO GM033

Codice	Modello	€	Imb.	UM
490.350.99000		97,50	1	PZ

## SVASATORI 3 TAGLIENTI KEGELSENKERSATZ 3 TEILIG



Serie 6 pezzi svasatori a 3 taglienti in HSS. Attacco cilindrico. In cassetta metallica. Composta da 1 pezzo per le misure mm 6,3 / 8,3 / 10,4 / 12,4 / 16,5 / 20,5.

HM GM033F

Codice	Modello	€	Imb.	UM
490.350.96000		44,40	1	SR

**FRESA HSS ALLARGAFORI CONICA**  
**SCHAFTFRÄSE HSS KONISCH**

Fresa conica HSS allargafori per lamiere in acciaio, tubi, profilati in acciaio e leghe leggere, plexiglass e plastica. Ideale per meccanici, elettrautista e carrozzieri. Velocità massima 420 giri/min. Modello = diametro gambo x diametro fresa x lunghezza mm




**KRINO GM033M**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
490.378.02540	8x25x40	23,70	1	PZ
490.378.03250	10x32x50	44,40	1	PZ
490.378.04560	10x45x60	73,00	1	PZ

**FRESE CONICHE HSS-G**  
**STUFENFRÄSE KONISCH HSS-G**

Frese coniche allargafori in acciaio HSS-G. Con scala di profondità. Modello = diametro mm min-max



**KRINO GM034**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
490.300.80000	3-14	19,16	1	PZ
490.300.80500	6-20	31,80	1	PZ
490.300.81000	16-30,5	54,50	1	PZ
490.300.81500	26-40	106,00	1	PZ

**ALLARGATORI A GRADINO**  
**STUFENBOHRER**

Allargatori in acciaio HSS ricoperto di titanio. A 2 taglienti, codolo cilindrico. Modello = diametro gambo mm/diametro min-max mm



**HM GM035F**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
490.380.09220	8/4-20	19,20	10	PZ
490.380.09230	10/4-32	44,90	10	PZ

**ALLARGATORI A GRADINO HM**  
**STUFENBOHRERSATZ 3 TEILIG HM**



Serie 3 pz. allargatori in acciaio HSS ricoperto di titanio. A 2 taglienti, codolo cilindrico. In cassetta metallica. Composizione: 4-12 mm con codolo 6 mm / 4-20 mm con codolo 8 mm - 4-32 mm con codolo 10 mm

**HM GM035H**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
490.380.09300		62,16	1	PZ

**FRESE ROTATIVE HSS 26001 Z2**  
**ROTATIONFRÄSE HSS 26001 Z2**

Frese rotative in HSS a taglio bastardo per leghe leggere, rame, ottone, bronzo e acciaio dolce. Gambo da 6 mm. Modello = lettera foto/forma/dimensioni mm



**KRINO GM036P**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
417.203.10830	A/cilindrica/8x30	12,40	1	PZ
417.203.21025	B/cilind.test.tonda/10x30	15,40	1	PZ
417.203.21230	B/cilind.test.tonda/12x30	17,12	1	PZ
417.203.21530	B/cilind.test.tonda/15x30	22,30	1	PZ
417.203.31020	C/ogiva a punta/10x20	15,40	1	PZ
417.203.31230	C/ogiva a punta/12x20	17,12	1	PZ
417.203.31530	C/ogiva a punta/15x30	22,30	1	PZ
417.203.60600	D/sferica/6	9,78	1	PZ
417.203.60800	D/sferica/8	12,40	1	PZ
417.203.61000	D/sferica/10	15,40	1	PZ
417.203.61200	D/sferica/12	17,12	1	PZ
417.203.61500	D/sferica/15	22,30	1	PZ

**FRESE PER FERRO**  
**METALLFRÄSEN**

Gambo da mm.6. Modello = forma della mola



**GM037**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
417.205.10110	cilindrica	4,38	10	PZ
417.205.10120	conica	4,38	10	PZ
417.205.10140	cilin. bombata	4,38	10	PZ
417.205.10160	sferica	4,38	10	PZ

**SET 6 FRESE ASSORTITE**  
**METALLFRÄSENSATZ 6 TEILIG**



Gambo da mm.6. In blister

**GM038**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
417.205.10000		21,50	1	SR

**FORALASTRE**  
**PLATTENBOHRER**



Per forare con precisione da mm.20 a mm.123, laminati e metalli. Attacco diam. mm.8, guida centrante diam. mm.6. Utensile dim. mm.5x5 in acciaio HSS al 5% di cobalto. Completo di punta HSS da mm.6 e chiave di servizio

**GM040**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
490.240.10000		23,00	5	PZ

**SERIE PUNTE HSS - IN ASTUCCIO METALLICO**  
**BOHRERSPITZENSATZ HSS- IN METALLBOX**



Modello = numero pezzi/ misura mm. min-max

**KRINO GM041**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
430.104.30000	19/1-10	18,34	10	SR
430.104.35000	25/1-13	38,20	1	SR

**SERIE PUNTE HSS HM**  
**BOHRERSPITZENSATZ HSS 10 TEILIG HM**



Serie 10 punte in HSS in pratico dispenser. Applicazione per acciaio, ferro, ghisa. Composta da 1 pezzo per i diametri mm 2/2,5/3/3,5/4/5/6/7/8/10

**HM GM046**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
430.104.05200		9,88	10	SR

**SERIE PUNTE HSS IN ASTUCCIO DI PLASTICA**  
**BOHRERSPITZENSATZ HSS 10 TEILIG IN KUNSTOFFBOX**



Modello = numero pezzi/ misura mm min-max

**GM048**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
430.104.10000	6/2-8	7,40	10	SR
430.104.12500	10/1-10	13,36	10	SR

## SERIE 19 PUNTE HSS IMPORT

### BOHRERSPITZEN 19 TEILIG IMPORT HSS



In confezione in materiale termoplastico antiurto. Rotazione a scatti con visibilità totale delle punte. Misure mm 1-10

**KRINO** GM052

Codice	Modello	€	Imb.UM
430.104.20000		14,66	1 SR

## SERIE 19 PUNTE ASSORTITE IMPORT

### BOHRERSPITZEN 19 TEILIG IMPORT



Composta da: num. 4 punte Widia mm. 5 - 6 - 8 - 9 + num. 15 punte HSS mm. 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10

**KRINO** GM056

Codice	Modello	€	Imb.UM
430.104.25000		13,56	1 SR

## SERIE PUNTE WIDIA HM

### BOHRERSPITZENSATZ WIDMIA 8TEILIG HM



Serie 8 punte in WIDIA in pratico dispenser. Applicazione per pietra, muratura, mattone. Composta da 1 pezzo per i diametri mm 3/4/5/6/7/8/9/10

**HM** GM058

Codice	Modello	€	Imb.UM
430.104.05500		5,12	10 SR

## SET 5 PUNTE MULTIMATERIALE ART.215B

### BOHRERSPITZENSATZ FÜR VERSCHIEDENE MATERIALIEN ART.215B 5TEILIG



Set 5 punte multimateriale con codolo cilindrico. Indicate per legno, metallo, muratura e ceramica. Non utilizzabili con modalita' percussione. Dimensioni punte: 4x75 mm, 5x85 mm, 6x100 mm, 8x120 mm e 10x120 mm.

**DIAGER** GM058D

Codice	Modello	€	Imb.UM
430.275.90000		29,90	1 PZ

## ASTUCCIO 10 PEZZI SDS PLUS DIAGER

### BOHRERSPITZENSATZ SDS PLUS 10 TEILIG



Serie 10 punte SDS PLUS. Utilizzabili per calcestruzzo, marmo, pietra dura e granito. Dimensioni punte: lunghezza mm 110 diametro 5-6-8; lunghezza mm 160 diametro 6(x2)-8(x2)-10-12-14.

**DIAGER** GM058F

Codice	Modello	€	Imb.UM
430.250.01500		61,10	10 PZ

## ASTUCCI METALLICI PORTAPUNTE

### METALLBOX FÜR BOHRERSPITZEN



In lamiera verniciata a fuoco. Modello = numero punte

**KRINO** GM059

Codice	Modello	€	Imb.UM
430.104.50000	19	11,10	1 PZ
430.104.55000	25	18,02	1 PZ

## AFFILAPUNTE PER TRAPANO

### SCHLEIFGERÄT BOHRER



Per punte con diametro tra mm 3,6 e 10

**VALEX** GM063

Codice	Modello	€	Imb.UM
417.220.25000		19,80	6 PZ

## AFFILATORE PROFESSIONALE DRILL DOCTOR

### SCHLEIFGERÄT BOHRER DRILL DOKTOR



Affilatore professionale per punte da 2,5 a 13 mm a 118 gradi. Per punte HSS, TIN, MD/HM.

**IZAR** GM065

Codice	Modello	€	Imb.UM
417.220.50000		195,00	1 PZ

## PUNTE MURO SDD

### WANDBOHRER-SPITZEN SDD

In acciaio con placca al carburo di tungsteno. Codolo cilindrico. Confezionate in astuccio. Modello = diametro mm x lunghezza mm



**DIAGER** GM070B

Codice	Modello	€	Imb.UM
430.235.04000	4x75	2,08	10 PZ
430.235.05000	5x85	2,08	10 PZ

430.235.06000	6x100	2,22	10 PZ
430.235.08000	8x120	2,48	10 PZ
430.235.09000	9x120	2,92	10 PZ
430.235.10000	10x120	3,66	10 PZ
430.235.12000	12x150	5,52	6 PZ
430.235.14000	14x150	7,08	10 PZ
430.235.16000	16x150	8,20	6 PZ

## PUNTE MURO SDD SUPER PROLUNGATE

### WANDBOHRER-SPITZEN SDD SUPER LANG

In acciaio con placca al carburo di tungsteno. Codolo cilindrico. Confezionate in astuccio. Modello = diametro mm x lunghezza mm



**DIAGER** GM071B

Codice	Modello	€	Imb.UM
430.236.06000	6x250	6,60	1 PZ
430.236.08000	8x250	7,08	1 PZ
430.236.10000	10x250	8,62	1 PZ
430.236.12000	12x250	10,32	1 PZ
430.236.14000	14x250	11,50	1 PZ

## PUNTE PER MURO

### WANDBOHRER-SPITZEN

Con placchetta al carburo di tungsteno - codolo cilindrico. Modello = diametro mm x lunghezza mm



**DIAGER** GM072

Codice	Modello	€	Imb.UM
430.200.00300	3x60	0,90	30 PZ
430.200.00400	4x75	0,90	30 PZ
430.200.00500	5x85	0,90	30 PZ
430.200.00600	6x100	0,96	30 PZ
430.200.00700	7x100	1,00	30 PZ
430.200.00800	8x120	1,16	30 PZ
430.200.00900	9x120	1,60	30 PZ
430.200.01000	10x120	1,74	30 PZ
430.200.01200	12x120	2,30	10 PZ
430.200.01400	14x150	3,96	10 PZ
430.200.01500	15x150	4,64	5 PZ
430.200.01600	16x150	5,14	5 PZ
430.200.01800	18x160	6,74	5 PZ
430.200.02000	20x160	7,08	5 PZ
430.200.02200	22x160	17,06	5 PZ

## PUNTE PER MURO PROLUNGATE

### WANDBOHRER-SPITZEN LANGBOHRER

Con placchetta al carburo di tungsteno - codolo cilindrico. Modello = diametro mm x lunghezza mm



**DIAGER** GM074

Codice	Modello	€	Imb.UM
430.208.00600	6x200	2,82	10 PZ
430.208.00800	8x200	3,00	10 PZ
430.208.01000	10x200	4,10	10 PZ
430.208.01200	12x200	4,82	10 PZ
430.208.01400	14x200	5,70	5 PZ
430.208.50600	6x300	4,04	5 PZ



430.208.50800	8x300	4,04	5	PZ
430.208.50900	9x300	4,62	5	PZ
430.210.00600	6x400	5,44	5	PZ
430.210.00800	8x400	5,44	5	PZ
430.210.00900	9x400	5,70	5	PZ
430.210.01000	10x400	5,70	5	PZ
430.210.01200	12x400	6,66	5	PZ
430.210.01400	14x400	7,08	5	PZ
430.210.01600	16x400	9,32	5	PZ
430.210.01800	18x400	11,24	5	PZ
430.210.02000	20x400	13,40	5	PZ
430.220.01000	10x600	8,36	5	PZ
430.220.01200	12x600	9,78	5	PZ
430.220.01400	14x600	10,10	5	PZ

## PUNTE WIDIA 'MEGA U'

### BOHRERSPITZEN WIDIA "MEGA U"

Punte per calcestruzzo con listello levigato e scanalatura con trattamento antiaderente. Codolo cilindrico. Modello = diametro mm x lunghezza mm



**DIAGER** GM074C

Codice	Modello	€	Imb.	UM
430.240.00300	3x60	2,06	30	PZ
430.240.00400	4x75	2,06	30	PZ
430.240.00500	5x85	2,30	30	PZ
430.240.00600	6x100	2,38	30	PZ
430.240.00620	6x200	5,60	30	PZ
430.240.00640	6x400	11,24	10	PZ
430.240.00700	7x100	2,54	30	PZ
430.240.00800	8x120	2,82	30	PZ
430.240.00820	8x200	6,22	30	PZ
430.240.00840	8x400	10,56	10	PZ
430.240.00900	9x120	3,26	30	PZ
430.240.01000	10x120	3,92	30	PZ
430.240.01020	10x200	7,44	30	PZ
430.240.01040	10x400	11,40	10	PZ
430.240.01200	12x150	5,66	10	PZ
430.240.01220	12x200	9,14	10	PZ
430.240.01240	12x400	12,86	10	PZ
430.240.01400	14x150	7,70	10	PZ
430.240.01420	14x200	9,00	10	PZ
430.240.01440	14x400	14,36	5	PZ
430.240.01500	15x150	8,70	5	PZ
430.240.01600	16x150	9,32	5	PZ
430.240.01620	16x200	10,60	5	PZ
430.240.01640	16x400	17,26	5	PZ
430.240.01800	18x160	11,70	5	PZ
430.240.01840	18x400	21,00	5	PZ
430.240.02000	20x160	16,78	5	PZ
430.240.02040	20x400	29,60	5	PZ

## PUNTE OPTIMA3

### BOHRERSPITZEN "OPTIMA3"

Punta a 3 taglienti. Con 3 spirali scanalate. 20% piu' resistente di una punta standart. Ideale per fori netti. Modello = dimensioni mm



**DIAGER** GM074F

Codice	Modello	€	Imb.	UM
430.245.00400	4x75	2,50	30	PZ
430.245.00500	5x85	2,76	30	PZ

430.245.00600	6x100	2,86	30	PZ
430.245.00800	8x120	3,34	30	PZ
430.245.01000	10x120	4,68	30	PZ
430.245.01200	12x150	6,82	30	PZ

## PUNTE MULTIMATERIALE

### BOHRERSPITZEN FÜR MULTIMATERIAL

Punte multimateriale con codolo cilindrico. Indicate per legno, metallo, muratura e ceramica. Non utilizzabili con modalita' percussione. Modello = Dimensioni diametro mm x lunghezza mm



**DIAGER** GM074L

Codice	Modello	€	Imb.	UM
430.275.04000	4x75	4,60	10	PZ
430.275.05000	5x85	4,90	10	PZ
430.275.06000	6x100	5,62	10	PZ
430.275.08000	8x120	6,18	10	PZ
430.275.10000	10x120	6,94	10	PZ

## PUNTE PER VETRO

### BOHRERSPITZEN GLAS

Punta in metallo duro a ogiva. Utilizzabile solo in rotazione. Specifica per la foratura del vetro. Modello = dimensioni mm



**DIAGER** GM074O

Codice	Modello	€	Imb.	UM
430.268.00300	3x65	5,80	10	PZ
430.268.00400	4x65	6,12	10	PZ
430.268.00500	5x65	6,58	10	PZ
430.268.00600	6x65	7,06	10	PZ

## PUNTE CERAMIK

### BOHRERSPITZEN KERAMIK

Punte ideali per forare pietra e ceramica. Piastrina in carburo ad alta resistenza, taglio positivo con spigoli burattati. Elica ad 'L'. Modello = diametro mm x lunghezza mm



**DIAGER** GM075

Codice	Modello	€	Imb.	UM
430.270.03000	3x60	3,90	10	PZ
430.270.04075	4x75	4,06	10	PZ
430.270.05085	5x85	4,44	10	PZ
430.270.06100	6x100	4,54	10	PZ
430.270.08120	8x120	5,34	10	PZ
430.270.09120	9x120	5,86	10	PZ
430.270.10120	10x120	7,50	10	PZ
430.270.12000	12x120	10,74	10	PZ

## PUNTE BLUE-CERAM

### BOHRERSPITZEN "BLUE KERAMIK"

Testa con 2 segmenti diamantati per fori precisi senza scheggiature. Gola di estrazione, attacco esagonale, lunghezza totale mm.65. Da usare senza percussione su materiali particolarmente duri. Modello = diametro mm



**DIAGER** GM076

Codice	Modello	€	Imb.	UM
430.271.06065	6	23,00	1	PZ
430.271.08065	8	24,80	1	PZ
430.271.10065	10	25,60	1	PZ

## PUNTA DIAMANTATA KERAMASTER

### DIAMANTBOHRER KERAMASTER

Punta diamantata a corona continua per il taglio del gres porcellanato, ceramica e marmo. Codolo esagonale diametro 9,5 mm, lunghezza 56 mm. Foratura ad umido senza percussione con partenza inclinata del trapano. Modello = diametro mm



**KRINO** GM077

Codice	Modello	€	Imb.	UM
430.271.60050	5	20,90	1	PZ
430.271.60060	6	20,90	1	PZ
430.271.60080	8	20,90	1	PZ
430.271.60100	10	23,50	1	PZ
430.271.60120	12	27,50	1	PZ

## FORETTI GRES ORO

### BOHRUNG STEINZEUG GOLD

Foretti professionali per Gres e Klinker. Solo per smerigliatrici angolari. Non adatti per la foratura di cemento e pareti murali. Lunghezza 50 mm. Attacco M14. Iniziare la foratura sempre con il foretto inclinato. Disponibile espositore in ple-xiglass contenente 4 foretti di misure 6,8,30,50. Modello = diametro mm



GM079

Codice	Modello	€	Imb.	UM
430.272.20000	espositore	189,00	1	ES
430.272.20060	6	32,10	1	PZ
430.272.20080	8	34,10	1	PZ
430.272.20100	10	36,10	1	PZ
430.272.20150	15	40,10	1	PZ
430.272.20200	20	44,10	1	PZ
430.272.20250	25	56,10	1	PZ
430.272.20300	30	62,10	1	PZ
430.272.20350	35	68,10	1	PZ
430.272.20400	40	72,10	1	PZ
430.272.20500	50	90,10	1	PZ
430.272.20600	60	100,10	1	PZ

## ITALIA PUNTE GRANIT

### BOHRERSPITZE GRANIT

Punte ideali per forare pietra e graniti. Piastrina in carburo ad alta resistenza. Elica ad "L". Finitura "gold". Modello = diametro mm x lunghezza mm



Codice	Modello	€	Imb.	UM
430.273.04075	4x75	3,28	10	PZ
430.273.05085	5x85	3,64	10	PZ
430.273.06100	6x100	3,72	10	PZ
430.273.08120	8x120	4,36	10	PZ
430.273.09120	9x120	5,26	10	PZ
430.273.10120	10x120	6,16	10	PZ
430.273.12150	12x150	8,82	10	PZ

## ITALIA PUNTE TWISTER SDS PLUS

### HAMMERBOHRER TWISTER SDS PLUS

Punte autocentranti per calcestruzzo. Attacco SDS plus. Disegno brevettato del profilo per una evacuazione rapida della polvere. Modello = diametro mm x lunghezza mm




Codice	Modello	€	Imb.	UM
430.250.04110	4x110	4,42	10	PZ
430.250.05050	5x110	3,84	10	PZ
430.250.05160	5x160	4,60	10	PZ
430.250.05210	5x210	6,36	30	PZ
430.250.06050	6x110	3,58	10	PZ
430.250.06100	6x160	3,50	10	PZ
430.250.06150	6x210	5,86	10	PZ
430.250.06260	6x260	9,52	10	PZ
430.250.08050	8x110	3,84	10	PZ
430.250.08100	8x160	3,88	10	PZ
430.250.08150	8x210	5,04	10	PZ
430.250.08260	8x260	7,54	10	PZ
430.250.08410	8x410	17,88	5	PZ
430.250.08610	8x610	26,90	10	PZ
430.250.09100	9x160	5,64	10	PZ
430.250.09150	9x210	7,44	10	PZ
430.250.10010	10x110	4,30	10	PZ
430.250.10100	10x160	5,08	10	PZ
430.250.10150	10x210	6,62	10	PZ
430.250.10250	10x260	7,84	10	PZ
430.250.10410	10x410	17,88	5	PZ
430.250.10610	10x610	28,60	5	PZ
430.250.12100	12x160	5,72	10	PZ
430.250.12150	12x210	8,16	5	PZ
430.250.12200	12x260	10,18	5	PZ
430.250.12410	12x410	17,88	5	PZ
430.250.12610	12x610	28,60	5	PZ
430.250.14100	14x160	9,40	5	PZ
430.250.14150	14x210	10,60	5	PZ
430.250.14250	14x260	11,50	5	PZ
430.250.14410	14x410	19,90	5	PZ
430.250.14610	14x610	30,40	5	PZ
430.250.15160	15x160	13,40	5	PZ
430.250.15210	15x210	14,10	5	PZ
430.250.16150	16x210	12,60	5	PZ
430.250.16250	16x260	15,06	5	PZ

430.250.16410	16x410	19,90	5	PZ
430.250.16610	16x610	34,90	5	PZ
430.250.18150	18x210	17,64	5	PZ
430.250.18250	18x260	19,20	5	PZ
430.250.18410	18x410	29,00	5	PZ
430.250.18610	18x610	42,00	5	PZ
430.250.20150	20x210	23,70	5	PZ
430.250.20250	20x260	29,30	5	PZ
430.250.20410	20x410	36,50	5	PZ
430.250.20610	20x610	52,90	5	PZ
430.250.22200	22x260	35,80	5	PZ
430.250.22400	22x410	45,10	5	PZ
430.250.22600	22x610	56,40	5	PZ
430.250.24260	24x260	44,90	5	PZ
430.250.24410	24x410	58,50	5	PZ

## ITALIA PUNTE BOOSTER PLUS

### HAMMERBOHRER BOOSTER SDS PLUS

Dotate di testa a 3 eliche con piastrina autocentrante. Forano marmo, granito, calcestruzzo vibrato, senza temere il ferro. Attacco SDS PLUS. Modello = diametro mm x lunghezza mm



Codice	Modello	€	Imb.	UM
430.260.05110	5x110	9,78	5	PZ
430.260.05160	5x160	9,78	5	PZ
430.260.06110	6x110	9,06	5	PZ
430.260.06160	6x160	9,52	5	PZ
430.260.06210	6x210	11,46	5	PZ
430.260.06260	6x260	12,30	5	PZ
430.260.06310	6x310	13,82	5	PZ
430.260.07310	6,5x310	13,82	5	PZ
430.260.08110	8x110	10,76	5	PZ
430.260.08160	8x160	11,24	5	PZ
430.260.08210	8x210	11,66	5	PZ
430.260.08260	8x260	13,34	5	PZ
430.260.08310	8x310	15,88	5	PZ
430.260.08460	8x460	32,90	5	PZ
430.260.09160	9x160	13,52	5	PZ
430.260.10110	10x110	12,16	5	PZ
430.260.10160	10x160	13,24	5	PZ
430.260.10210	10x210	12,98	5	PZ
430.260.10260	10x260	14,86	5	PZ
430.260.10310	10x310	19,58	5	PZ
430.260.10460	10x460	33,40	5	PZ
430.260.12160	12x160	12,56	5	PZ
430.260.12210	12x210	13,20	5	PZ
430.260.12260	12x260	17,00	5	PZ
430.260.12310	12x310	22,30	5	PZ
430.260.12460	12x460	49,10	5	PZ
430.260.14210	14x210	18,28	5	PZ
430.260.14310	14x310	26,20	5	PZ
430.260.14460	14x460	37,90	5	PZ
430.260.16210	16x210	25,70	5	PZ
430.260.16310	16x310	26,80	5	PZ
430.260.16460	16x460	43,00	5	PZ
430.260.18210	18x210	36,00	5	PZ
430.260.18310	18x310	39,00	5	PZ
430.260.18460	18x460	52,80	5	PZ
430.260.20210	20x210	48,10	5	PZ
430.260.20310	20x310	41,80	5	PZ
430.260.20460	20x460	60,50	5	PZ

## ITALIA PUNTE SDS PLUS 4G4

### BOHRER SDS PLUS 4G4

Punte SDS-plus a 4 taglienti con punta autocentrante. Elica quadrata a 4 canali. Modello = diametro mm x lunghezza mm




Codice	Modello	€	Imb.	UM
430.262.06210	6x210	6,94	5	PZ
430.262.06310	6x310	15,34	5	PZ
430.262.08210	8x210	10,12	5	PZ
430.262.08310	8x310	21,40	5	PZ
430.262.10210	10x210	9,40	5	PZ
430.262.10310	10x310	14,34	5	PZ
430.262.12210	12x210	11,52	5	PZ
430.262.12310	12x310	18,78	5	PZ
430.262.14210	14x210	17,76	5	PZ
430.262.14310	14x310	22,80	5	PZ
430.262.16310	16x310	29,70	5	PZ
430.262.18310	18x310	33,60	5	PZ
430.262.20310	20x310	44,00	5	PZ

## ITALIA PUNTE ULTIMAX SDS MAX

### HAMMERBOHRER ULTIMAX SDS MAX

Punte per martelli demolitori a 3 piastre e 6 bordi di taglio. Autocentrante. Elica progressiva a forma arrotondata per una evacuazione rapida della polvere. Modello = diametro mm x lunghezza mm



Codice	Modello	€	Imb.	UM
430.255.12540	12x540	56,80	1	PZ
430.255.14340	14x340	58,70	1	PZ
430.255.14540	14x540	67,20	1	PZ
430.255.16540	16x540	75,40	1	PZ
430.255.18540	18x540	77,40	1	PZ
430.255.20540	20x540	86,10	1	PZ
430.255.22540	22x540	89,90	1	PZ
430.255.25540	25x540	100,30	1	PZ
430.255.28540	28x540	108,30	1	PZ
430.255.30540	30x540	120,50	1	PZ
430.255.32540	32x540	129,70	1	PZ
430.255.35540	35x540	146,60	1	PZ
430.255.38540	38x540	229,60	1	PZ
430.255.40540	40x540	238,80	1	PZ
430.255.45540	45x540	295,00	1	PZ

**PUNTE SDS MAX CON ASPIRAZIONE**  
**BOHRER SDS MAX ABSAUGFUNKTION**

Punta SDS-MAX autocentrante SPEEDUSTER. Fora e aspira la polvere in un unico passaggio. Benefici per la velocità di utilizzo e la protezione delle vie respiratorie. Attacco aspirazione 35 mm, compatibile con la maggior parte degli aspirapolveri professionali. Profondità foratura 400 mm. Lunghezza totale 610 mm. Modello = diametro mm



**DIAGER** GM095

Codice	Modello	€	Imb.	UM
430.257.16610	16	184,00	1	PZ
430.257.20610	20	198,10	1	PZ
430.257.22610	22	212,20	1	PZ
430.257.25610	25	226,40	1	PZ
430.257.32610	32	282,80	1	PZ

**SCALPELLI + PUNTE SDS PLUS KRT012801**  
**MEIBEL- UND HAMMERBOHRERSATZ 012801**



Kit composto da 3 scalpelli piatti misure 20x143 mm, 20x247 mm, 40x247 mm, 2 scalpelli a punta mm 143,247 e 12 punte SDS PLUS misure 5/6/8/10 x 110 mm, 6/8/10/12 x 160 mm, 8/10 x 210 mm, 12/14 x 260 mm

GM120

Codice	Modello	€	Imb.	UM
490.512.00500		46,20	1	SR

**SCALPELLI SDS PLUS HM**  
**MEIBELSATZ SDS PLUS HM**

Serie 3 pz. scalpelli in acciaio al cromo-silicio. Attacco SDS Plus. Lunghezza 250 mm. Composto da 1 scalpello punta, 1 scalpello piatto mm 20 e 1 scalpello piatto mm 40



**HM** GM125

Codice	Modello	€	Imb.	UM
490.512.01000		25,60	6	SR

**SCALPELLI A PUNTA PER MARTELLI DEMOLITORI**  
**SPITZMEIBEL FÜR PRESSLUFTBOHRER**

Made in Germany. Modello = attacco/lunghezza mm.



**DIAGER** GM130

Codice	Modello	€	Imb.	UM
490.512.28000	sdsmax/280	14,80	1	PZ
490.512.40000	sdsmax/400	17,72	1	PZ
490.512.60000	sdsmax/600	24,30	1	PZ
490.542.25000	sdsplus/250	12,54	1	PZ

**SCALPELLI PIATTI PER MARTELLI**  
**DEMOLITORI 'EXTREME'**  
**FLACHMEIBEL FÜR PRESSLUFTHAMMER "EXTREME"**

Made in Germany. Modello = attacco/lunghezza mm x larghezza mm



**DIAGER** GM150

Codice	Modello	€	Imb.	UM
490.514.28000	sdsmax/280x24	14,80	1	PZ
490.514.40000	sdsmax/400x24	18,22	1	PZ
490.514.60000	sdsmax/600x24	23,90	1	PZ
490.544.25000	sdsplus/250x20	10,22	1	PZ

**SCALPELLI ATTACCO ESAGONALE**  
**SECHSKANTMEIBEL DEWALT**

Lunghezza mm.400. Modello = art./versione



**DEWALT** GM157

Codice	Modello	€	Imb.	UM
380.000.06940	dt6940/a punta	20,16	1	PZ
380.000.06942	dt6942/piatto	20,50	1	PZ

**SCALPELLO CURVO PER PIASTRELLE**  
**FLIESENMEIBEL GEBOGEN**

Made in Germany. Modello = attacco/lunghezza mm x larghezza mm



**DIAGER** GM160

Codice	Modello	€	Imb.	UM
490.515.05000	sdsmax/300x50	40,00	1	PZ
490.548.25000	sdsplus/250x40	18,78	1	PZ

**SCALPELLI A SPATOLA**  
**FLACHMEIBEL**

Made in Germany. Modello = attacco/lunghezza mm x larghezza mm



**DIAGER** GM165

Codice	Modello	€	Imb.	UM
490.516.05000	sdsmax/360x50	28,00	1	PZ
490.516.08000	sdsmax/300x80	33,00	1	PZ
490.546.25000	sdsplus/200x40	16,36	1	PZ

**ADATTATORE SDS-MAX/SDS-PLUS**  
**ADAPTER SDS-MAX/SDS-PLUS**



**DIAGER** GM180

Codice	Modello	€	Imb.	UM
490.555.00000		127,70	1	PZ

**CUTTER, SEGHE, SEGHE**  
**A TAZZA, FRESE**

**CUTTER C303**  
**CUTTER C303**

Corpo in resina termoplastica. Struttura interna in acciaio inox. Lama retraibile a spezzare da mm 9



**TAJIMA** GN000D

Codice	Modello	€	Imb.	UM
500.055.10900		5,52	10	PZ

**CUTTER AUTOBLOCCANTE**  
**CUTTER SELBSTSICHERUNG**

Corpo in resina termoplastica. Struttura interna in acciaio inox dentata per rafforzare il meccanismo autobloccante fino a kg 25. Modello = lama retraibile a spezzare da mm



**TAJIMA** GN000F

Codice	Modello	€	Imb.	UM
500.055.18000	18	9,36	10	PZ
500.055.19000	22	12,96	10	PZ

**CUTTER MAXI 660**  
**CUTTER MAXI 660**

Cutter autobloccante con lama gigante da 25 mm di spessore 0,7 mm.



**TAJIMA** GN000L

Codice	Modello	€	Imb.	UM
500.055.25000		16,56	10	PZ

**CUTTER XD-78**  
**CUTTER XD-78**

Struttura in metallo. Lama retraibile a spezzare da mm. 9



GN001

Codice	Modello	€	Imb.	UM
500.050.09800		2,56	24	PZ

**ESPOSITORE CUTTER XD-18B**  
**CUTTER XD-18B AUSSTELLER**



Espositore 30 pz cutter in metallo con pulsante colorato. Lama retraibile a spezzare da mm. 9.

GN002

Codice	Modello	€	Imb.	UM
500.050.09900		25,26	1	ES



## CUTTER XD-98A

### CUTTER XD-98A

Corpo in materiale sintetico con guida in metallo. Lunghezza mm 130. Lama retraibile a spessore da mm 9



GN005

Codice	Modello	€	Imb.	UM
500.050.09300		1,18	24	PZ

## CUTTER AUTOBLOCCANTE XD-60A

### CUTTER SELBSTSICHERUNG XD-60A

Corpo in materiale sintetico con anima metallica. Lama retraibile autobloccante da mm. 18



GN012

Codice	Modello	€	Imb.	UM
500.050.17500		2,02	12	PZ

## CUTTER AUTOBLOCCANTE XD-86A

### CUTTER SELBSTSICHERUNG XD-86A

Corpo in materiale sintetico con anima metallica ed impugnatura bi-componente. Lama retraibile autobloccante da mm. 18



GN015

Codice	Modello	€	Imb.	UM
500.050.18000		2,50	12	PZ

## ESPOSITORE CUTTER XD-86A

### CUTTER XD-86A AUSSTELLER

Espositore da banco composto da 24 cutter con lama da mm.18. Colori assortiti



GN018

Codice	Modello	€	Imb.	UM
500.050.18100		48,00	1	ES

## CUTTER A ROTELLA XD-85A

### CUTTER DREHSYSTEM XD-85A

Corpo in materiale sintetico con anima metallica ed impugnatura bi-componente. Lama retraibile da mm 18



GN020

Codice	Modello	€	Imb.	UM
500.050.19050		3,28	12	PZ

## CUTTER AUTOBLOCCANTE XD-896A

### CUTTER SELBSTSICHERUNG XD-896A

Corpo in materiale sintetico con anima metallica ed impugnatura bi-componente. Lama retraibile autobloccanti da mm. 18 con caricamento automatico. Serbatoio con 3 lame ricambio.



GN021

Codice	Modello	€	Imb.	UM
500.050.19300		4,80	12	PZ

## CUTTER AUTOBLOCCANTE XD-67

### CUTTER SELBSTSICHERUNG XD-67

Struttura in metallo con impugnatura ergonomica bi-componente. Lama retraibile autobloccante da mm 18.



GN023

Codice	Modello	€	Imb.	UM
500.050.19400		4,98	12	PZ

## CUTTER AUTOBLOCCANTE XD-867

### CUTTER SELBSTSICHERUNG XD-867

Struttura in alluminio con impugnatura ergonomica. Lama retraibile autobloccante da mm 25



GN024

Codice	Modello	€	Imb.	UM
500.050.19900		7,58	6	PZ

## CUTTER A ROTELLA XD-93A

### CUTTER DREHSYSTEM XD-93A

Corpo in materiale sintetico con anima metallica ed impugnatura bi-componente. Lama retraibile da mm. 25



GN025

Codice	Modello	€	Imb.	UM
500.050.19700		3,80	12	PZ

## CUTTER ART.17B140

### CUTTER ART.17B140

Struttura in metallo, lama a trapezio regolabile. Lunghezza 155 mm



TOPEX

GN026

Codice	Modello	€	Imb.	UM
500.060.30000		7,92	10	PZ

## CUTTER ANTINFORTUNISTICO

### CUTTER SCHUTZFUNKTION

Cutter in metallo antinfortunistico. La lama non rimane mai aperta. Per l'utilizzo bisogna sempre spingere il pulsante. Lunghezza a lama chiusa cm 15



GN026F

Codice	Modello	€	Imb.	UM
500.060.38500		5,96	6	PZ

## CUTTER TRAPEZIO + COLTELLO HM

### CUTTER TRAPEZ + KLAPPMESSER HM

Coltello chiudibile + cutter trapezio con manico in legno. Lama coltello in acciaio con parte seghetata. Cutter con lama trapezoidale, per lame tipo H48 e TGL65. Lunghezza totale aperto 170 mm. Fornito in custodia con passante cintura.



HM GN028D

Codice	Modello	€	Imb.	UM
500.060.36000		18,44	12	PZ

## COLTELLO ART.4867/20

### MESSER ART.4867/20

Specifico per il taglio dei materiali isolanti. Lama mm.200



STUBAI GN029

Codice	Modello	€	Imb.	UM
400.004.86720		22,00	1	PZ

## LAME A SPEZZARE

### ABBRECHKLINGEN



Confezione 10 lame a spezzare in acciaio SK5 temprato. 12 segmenti a spezzare. Modello = spessore mm\larghezza mm

HM GN029H

Codice	Modello	€	Imb.	UM
500.060.12100	0,40\9	1,42	50	CF
500.060.12200	0,50\18	1,82	50	CF

## LAME SPEZZARE EFFE TOOLS

### ABBRECHKLINGEN EFFE TOOLS

Confezione 10 lame a spezzare. Modello = larghezza mm




GN029M

Codice	Modello	€	Imb.	UM
500.060.10100	9	0,90	1	CF
500.060.10200	18	1,50	1	CF
500.060.10500	25	3,86	1	CF

**LAME A SPEZZARE**  
**ABBRECHKLINGEN**

Lame di alta qualita' made in Germany. Triplo angolo di affilatura per una maggiore precisione e durata. Modello = dimensioni lama mm/ Conf. da pz



**GN030**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
500.060.15000	9/10	0,28	10*	PZ
500.060.15001	9/blister 10 pz/EAN	2,50	10	BL
500.060.17500	18/10	0,32	10*	PZ
500.060.17501	18/blister 10 pz/EAN	3,58	10	BL
500.060.18000	22/10	0,52	10*	PZ
500.060.19000	25/10	0,64	10*	PZ
500.060.19001	25/blister 10 pz/EAN	7,62	10	BL

**LAME A SPEZZARE AL TITANIO**  
**ABBRECHKLINGEN TITAN**

Lame di alta qualita' made in Germany. Triplo angolo di affilatura e rivestimento al titanio per una maggiore precisione e durata. Modello = dimensioni lama mm



**GN032**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
500.060.17600	18	0,46	10*	PZ
500.060.19600	25	0,88	10*	PZ

**LAME A TRAPEZIO**  
**TRAPEZKLINGEN**

Lame di alta qualita' made in Germany. Modello = art./tipo



**GN038**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
500.060.50000	T40/piccola	0,18	10*	PZ
500.060.52500	TLG65/grande	0,32	10*	PZ
500.060.52501	TLG65/grande/bl.10pz EAN	3,54	10	BL

**LAME A TRAPEZIO AL TITANIO**  
**TRAPEZKLINGEN TITAN**

Lame di alta qualita' made in Germany. Triplo angolo di affilatura e rivestimento al titanio per una maggiore precisione e durata. Tipo grande.



**GN038C**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
500.060.53000		0,38	10*	PZ

**LAMA AD UNCINO HL65**  
**HAKENKLINGEN HL65**

Lame di alta qualita' made in Germany. Per tagliare tessuti, moquettes, pelli



**GN040**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
500.060.55000		0,48	10*	PZ

**CUTTER DI PRECISIONE KIT 18 PEZZI**  
**PRÄZISIONSCUTTER**



Kit composto da: 1 impugnatura in bi-materiale antiscivolo per materiali leggeri e medi con attacco rapido delle lame, 1 impugnatura in bi-materiale antiscivolo per materiali spessi con attacco rapido delle lame, 14 lame di precisione assortite, 1 cacciavite di precisione e 1 pinzetta. Ideale per lavori di precisione su plastica, pannelli in ABS, legno, compensato, carta e cartone.



**GN045**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
500.057.10000		19,98	1	PZ

**SEGHETTO PUK**  
**TASCHENSÄGE PUK**

Con manico in legno, originali PUK. Lama da mm 150



**GN050**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
490.150.10000		6,14	6*	PZ

**SEGHETTO PUK 'VARIO'**  
**KLEINSÄGEBOGEN PUK 'VARIO'**

Con manico in plastica e tendilama a rotella. Lama da 150 mm. Lunghezza totale mm 260. Peso gr 170.



**GN051**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
490.150.12000		7,66	5	PZ

**LAME RICAMBIO PUK**  
**SÄGEBLÄTTER PUK ERSATZ**

Lunghezza mm. 150. Modello = art./tipo



**GN052**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
490.150.15000	310/universale	0,58	12*	PZ
490.150.20000	312/metallo	0,58	12*	PZ
490.150.25000	313/legno	0,47	12*	PZ

**SEGHETTO SENIOR**  
**KLEINSÄGEBOGEN "SENIOR"**

Con manico antiscivolo, lama da mm 150



**GN055**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
490.147.15000		2,18	5	PZ

**SEGHETTO PER FERRO**  
**METALLSÄGE**

Modello professionale con impugnatura diritta. Lama mm 150. Utilizzabile anche con lame BI-METAL da mm 300.



**GN058**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
490.158.10000		7,50	6	PZ

**SEGHETTO FLEXY PUK**  
**SÄGE FLEXY PUK**

Seghetto professionale con manico in ABS e guidalama in acciaio zincato. Possibilita' di togliere il guidalama per effettuare tagli a raso e per utilizzare il seghetto con impugnatura a pistola. Made in Germany.



**GN059**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
490.158.30000		9,24	10	PZ

**SEGA GIAPPONESE PULL 240/F**  
**SÄGE JAPAN PULL 240/F**

Sega a tirare giapponese per ferro, manico in plastica. Lunghezza 240 mm. Lama flessibile che consente tagli a raso e in zone di difficile accesso. Disponibile lama di ricambio.



**GN060**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
622.230.18200		23,80	1	PZ
622.230.20600	lama ricambio	10,44	1	PZ

## ARCHETTO MANICO LEGNO ART.0124 KLEINSÄGEBOGEN HOLZGRIFF ART.0124

Archetto fisso per lame metallo da 12". In acciaio laminato piatto mm 18 x 8. Attacchi lama quadri mm 12. Tendilama a galletto. Lama al carbonio



GN065

Codice	Modello	€	Imb.	UM
490.160.06000		8,02	10	PZ

## ARCHETTO CON IMPUGNATURA BICOMPONENTE ART.0053/L KLEINSÄGEBOGEN MIT 2KOMPONENTEN KUNSTSTOFFGRIFF

Per lame metallo da 12". In tubo rettangolare pieno mm 20x10x1,35. Attacchi lama quadri mm 14. Tendilama mediante impugnatura bicomponente. Verniciatura a forno. Lama bimetale



GN066

Codice	Modello	€	Imb.	UM
490.160.08000		11,22	10	PZ

## ARCHETTO ART.0136 KLEINSÄGEBOGEN ART.0136

Archetto fisso in tubo rettangolare mm 16 x10x1,35. Attacchi per lama orientabili a 90 gradi. Impugnatura a pistola in alluminio. Tendilama a galletto. Lama al carbonio



GN067

Codice	Modello	€	Imb.	UM
490.160.03000		7,04	10	PZ

## ARCHETTO IN ACCIAIO ART.0135 KLEINSÄGEBOGEN STAHL ART.0135

Archetto fisso per lame metallo da 12". In tubo rettangolare mm 20x10x1,35. Attacchi lama orientabili in 8 posizioni di taglio. Impugnatura anatomica in alluminio con tendilama incorporato. Lama bimetale



GN068

Codice	Modello	€	Imb.	UM
490.160.10000		12,40	10	PZ

## ARCHETTO PROFESSIONALE ART.0150 KLEINSÄGEBOGEN PROFESSIONAL ART.0150

Archetto in lega di alluminio con lama orientabile a 40 gradi. Poggiamano anteriore e impugnatura ergonomica con rivestimento in gomma antiscivolo. Tendilama nell'impugnatura. Lama bimetale



GN074

Codice	Modello	€	Imb.	UM
490.160.30000		18,42	5	PZ

## LAMA "BI-METAL" SÄGEKlinge "BI-METAL"

Lama in acciaio speciale per segchetti a mano. Lunghezza mm 300, 24 denti. Made in Sweden



G-MAN GN080

Codice	Modello	€	Imb.	UM
490.100.20000		1,62	10*	PZ

## LAME 'PROGRESSIVE' SÄGEKlinge "PROGRESSIVE"

Lama in acciaio speciale per segchetti a mano che grazie alla progressione del numero dei denti facilita il taglio. Lunghezza mm 300. Made in Sweden.



G-MAN GN082

Codice	Modello	€	Imb.	UM
490.100.25000		1,62	10*	PZ

## SEGHE CIRCOLARI PER PIENI SÄGEBLATT FÜR KREISSÄGEN

Per troncatrici metallo lente. Diametro foro mm 32. Modello = dimensioni mm x numero denti



GN084

Codice	Modello	€	Imb.	UM
490.200.20000	200x1,8x100z	92,20	1	PZ
490.200.22500	225x1,9x120z	105,10	1	PZ
490.200.25000	250x2,0x128z	114,40	1	PZ
490.200.30000	300x2,5x180z	179,70	1	PZ

## SEGHE CIRCOLARI PER PROFILATI SÄGEBLATT FÜR KREISSÄGEN FLACH

Per troncatrici metallo lente. Diametro foro mm 32. Modello = dimensioni mm x numero denti



GN086

Codice	Modello	€	Imb.	UM
490.210.20000	200x1,8x160z	92,20	1	PZ

490.210.22500	225x1,9x180z	105,10	1	PZ
490.210.25000	250x2,0x200z	114,40	1	PZ
490.210.30000	300x2,5x220z	179,70	1	PZ

## SEGHE CIRCOLARI PER ALLUMINIO SÄGEBLATT FÜR KREISSÄGEN ALUMINIUM



Per troncatrici metallo lente. Diametro foro mm 32. Modello = dimensioni mm x numero denti

GN088

Codice	Modello	€	Imb.	UM
620.230.25080	250x3.4/80	70,50	1	PZ
620.230.30096	300x3.4/96	85,10	1	PZ
620.230.35096	350x3.4/96	106,60	1	PZ

## SEGACCI 'DREES' ART. 612 P FUCHSSCHWANZ-SÄGE "DREES" ART.612 P

Segacci a mano con manico in resina. Modello = lunghezza lama mm



GN090

Codice	Modello	€	Imb.	UM
622.100.35000	350	5,16	6	PZ
622.100.40000	400	5,42	6	PZ
622.100.45000	450	5,88	6	PZ

## SEGACCI 'PRIZECUT' FUCHSSCHWANZ-SÄGE "PRIZECUT"

Segacci professionali a mano con manico in resina. Modello = lunghezza lama mm/numero denti



GN092

Codice	Modello	€	Imb.	UM
622.135.40000	400/16	17,36	4	PZ
622.135.45000	475/19	21,00	4	PZ

## SEGACCI 'DREES' DENTE WIDIA FUCHSSCHWANZ-SÄGE "DREES" WIDIA ZAHN

Lunghezza mm.700



GN096

Codice	Modello	€	Imb.	UM
622.142.70000		37,40	6	PZ

## UTENSILE FORA E TAGLIA WERKZEUG ZUM BOHREN UND SCHNEIDEN

Per cartongesso, legno e plastica. Punta elicoidale per forare e corpo con speciale struttura dentata per limare e tagliare. Lunghezza 314 mm.



Sausofia GN097

Codice	Modello	€	Imb.	UM
622.160.40000		18,98	5	PZ



**SEGA FORETTO 'DREES' ART.905**

**STICHSÄGE "DREES"ART.905**

Per pannelli in cartongesso. Lunghezza lama mm 180. Dotata d'impugnatura in legno.



GN098

Codice	Modello	€	Imb.	UM
622.160.08000		4,52	12	PZ

**SEGHE FORETTO**

**STICHSÄGE**

Con manico in resina. Lunghezza mm 300. Modello = tipo



GN100

Codice	Modello	€	Imb.	UM
622.160.11000	drees	5,36	6	PZ
622.160.30000	bahco	15,04	1	PZ

**SEGA PER PANNELLI ART. E 162**

**FURNIERSÄGE ARTE 162**

Sega maneggevole e di piccole dimensioni con frontale curvato e dentato. Ideale per pannelli e truciolari. Lunghezza lama mm. 312



GN102

Codice	Modello	€	Imb.	UM
622.230.15000		18,06	4	PZ

**SEGA RAPID PULL 265**

**SÄGE RAPID PULL 265**

Sega con dentatura per taglio a tirare 3 volte piu' veloce e meno faticoso. Lama che si sostituisce in 3 secondi. Taglia tutti i tipi di legno. Estrema flessibilita' della lama che consente il taglio a raso. Lunghezza lama mm 265. Modello = marchio



**Tajima** GN103

Codice	Modello	€	Imb.	UM
622.230.18100	Sega Topman	21,60	1	PZ
622.230.20000	Sega Tajima	37,90	6	PZ
622.230.20100	lama Tajima	18,96	1	PZ
622.230.20500	lama Topman	14,08	1	PZ

**SEGA PER CAVIGLIE 'DREES' ART. 643**

**FURNIERSÄGE "DREES" ART.643**

Dotata d'impugnatura in legno verniciato per tagli a filo. Lunghezza lama mm 100



GN104

Codice	Modello	€	Imb.	UM
622.230.30000		6,68	6	PZ

**SEGACCI 5 LAME 'DREES' ART. 7BSSA 1**

**NESTSÄGE 5 SÄGEBLÄTTER "DREES" ART.7BSSA 1**

Kit di 5 lame intercambiabili con impugnatura in materiale plastico. Per diversi materiali. Lunghezza lame mm 200 - 250 - 300 - 400




GN106

Codice	Modello	€	Imb.	UM
622.250.10000		4,84	6	PZ

**SEGHE A PETTINE 'DREES'**

**FEINSÄGE "DREES" GEKRÖPFT**

Sega diritta a pettine con impugnatura in legno verniciato. Modello = lunghezza lama mm.



GN108

Codice	Modello	€	Imb.	UM
622.190.15000	250	2,06	6	PZ
622.190.17000	300	3,62	12	PZ

**SEGA A PETTINE RIBALTABILE 'DREES' ART. 642**

**FEINSÄGE "DREES" VERSTELLBAR ART.642**

Lunghezza lama mm 250. Con manico decentrato.



GN110

Codice	Modello	€	Imb.	UM
622.210.10000		6,82	6	PZ

**CASSETTA PER CORNICI**

**GEHRUNGSSCHNEIDLAGE KUNSTSTOFF**

In plastica completa di sega. Lunghezza mm.250



GN120

Codice	Modello	€	Imb.	UM
622.700.01000		5,18	12	PZ

**CASSETTA IN LEGNO PER CORNICI**

**GEHRUNGSSCHNEIDLAGE HOLZ**

Tagliacornici in legno di faggio. Angoli di taglio 90-45 gradi. Spessore mm 19. Dimensioni mm 350x140x50. Peso 1,20 kg.



GN124

Codice	Modello	€	Imb.	UM
622.700.06000		19,16	1	PZ

**CASSETTA IN LEGNO PER CORNICI**

**GEHRUNGSSCHNEIDLAGE HOLZ**

Tagliacornici in legno di faggio con angoli di 90 gradi e 45 gradi. Fornito con 2 morsetti per il bloccaggio del pezzo da tagliare. Spessore legno 19 mm. Dimensioni 350x140x50 mm. Peso 1,3 kg.



GN125

Codice	Modello	€	Imb.	UM
622.700.08000		31,70	1	PZ

**TAGLIACORNICI**

**BILDERRAHMENSÄGE**

Lama da mm.550. Profondita' di taglio mm.100.



GN126

Codice	Modello	€	Imb.	UM
622.700.34000		53,20	1	PZ

**SEGHE A TAZZA HSS**

**LOCHSÄGE HSS METALL WERK**

Sega a tazza bimetallica. Modello = diametro mm



**KRINO** GN130

Codice	Modello	€	Imb.	UM
490.245.01600	16	6,50	1	BL
490.245.01900	19	6,96	1	BL
490.245.02200	22	7,42	1	BL
490.245.02500	25	7,86	1	BL
490.245.03000	30	9,06	1	BL
490.245.03200	32	9,06	1	BL
490.245.03500	35	10,38	1	BL
490.245.03800	38	10,38	1	BL
490.245.04000	40	10,64	1	BL
490.245.04800	48	12,06	1	BL
490.245.05100	51	12,50	1	BL
490.245.05400	54	13,84	1	BL
490.245.05700	57	14,32	1	BL
490.245.06000	60	14,64	1	BL
490.245.06400	64	15,78	1	BL
490.245.06800	68	17,50	1	BL
490.245.07000	70	17,50	1	BL
490.245.07600	76	19,08	1	BL
490.245.08300	83	20,40	1	BL
490.245.08900	89	22,70	1	BL
490.245.10200	102	24,40	1	BL

**ALBERI PER SEGHE A TAZZA KRINO**

**AUFNAHMEWERKZEUG MIT ZENTRIERBOHRER  
LOCHSÄGE METALL WERK**

Gambo diametro 8,5 mm. Modello = per seghe a tazza diametro mm



**KRINO GN132**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
490.247.14030	14-30	11,18	1	BL
490.247.32210	32-210	18,14	1	BL

**SEGHE A TAZZA FAST-CUT COBALT**

**LOCHSÄGE FAST-CUT KOBALT**

Ideali per il taglio di acciai dolci, acciaio inossidabile e tubi con parete di spessore massimo 3 mm. Dentatura in extra-Cobalt che garantisce una migliore resistenza all'usura e una lunga vita operativa. Nuovo passo 5,5 TPI con dente a spoglia positiva per un taglio piu' dolce e veloce in tutti i materiali. Profondita' di taglio 41 mm. Modello = diametro mm



**Starrett GN134**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
490.255.01400	14	15,72	1	PZ
490.255.01600	16	13,02	1	PZ
490.255.01700	17	13,02	1	PZ
490.255.01900	19	13,02	1	PZ
490.255.02000	20	13,02	1	PZ
490.255.02100	21	13,02	1	PZ
490.255.02200	22	13,02	1	PZ
490.255.02400	24	13,02	1	PZ
490.255.02500	25	13,66	1	PZ
490.255.02700	27	14,64	1	PZ
490.255.02900	29	14,64	1	PZ
490.255.03000	30	14,64	1	PZ
490.255.03200	32	14,64	1	PZ
490.255.03300	33	14,64	1	PZ
490.255.03500	35	15,48	1	PZ
490.255.03700	37	15,48	1	PZ
490.255.03800	38	15,48	1	PZ
490.255.04000	40	16,24	1	PZ
490.255.04100	41	16,24	1	PZ
490.255.04300	43	16,24	1	PZ
490.255.04400	44	19,06	1	PZ
490.255.04600	46	19,06	1	PZ
490.255.04800	48	19,06	1	PZ
490.255.05100	51	19,06	1	PZ
490.255.05200	52	22,40	1	PZ
490.255.05400	54	22,40	1	PZ
490.255.05700	57	23,40	1	PZ
490.255.06000	60	23,40	1	PZ
490.255.06400	64	24,30	1	PZ
490.255.06500	65	25,50	1	PZ
490.255.06700	67	25,50	1	PZ
490.255.06800	68	25,50	1	PZ
490.255.07000	70	25,50	1	PZ
490.255.07300	73	25,50	1	PZ
490.255.07600	76	26,10	1	PZ

490.255.07900	79	26,10	1	PZ
490.255.08300	83	26,10	1	PZ
490.255.08600	86	26,10	1	PZ
490.255.08900	89	26,10	1	PZ
490.255.09200	92	30,10	1	PZ
490.255.09500	95	34,20	1	PZ
490.255.09800	98	36,00	1	PZ
490.255.10200	102	37,90	1	PZ
490.255.10500	105	40,80	1	PZ
490.255.10800	108	44,10	1	PZ
490.255.11400	114	58,10	1	PZ
490.255.12100	121	64,60	1	PZ
490.255.12700	127	71,60	1	PZ
490.255.14000	140	85,90	1	PZ
490.255.15200	152	100,40	1	PZ

**ALBERO A1**

**AUFNAHMEWERKZEUG A1**

Albero standard con punta in HSS codolo diametro 8,75 mm, per seghe a tazza da diametro 14 a 30 mm.



**Starrett GN135D**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
490.257.09000		15,82	1	PZ
490.258.90000	perno ricambio	1,82	1	PZ

**ALBERO A10**

**BOHRFUTTER A10**

Albero standard con punta in HSS codolo diametro 8,75 mm, per seghe a tazza da diametro 32 a 152 mm.



**Starrett GN135E**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
490.257.10000		25,30	1	PZ

**ALBERO A2**

**AUFNAHMEWERKZEUG A2**

Albero standard con punta in HSS codolo diametro 11 mm, per seghe a tazza da diametro 32 a 210 mm.



**Starrett GN135F**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
490.257.11000		27,90	1	PZ
490.258.90100	perno ricambio	1,82	1	PZ

**ALBERO PER SEGHE A TAZZA**

**AUFNAHMEWERKZEUG FÜR LOCHSÄGE**

Albero con attacco SDS PLUS Con punta in HSS codolo diametro 11 mm per seghe a tazza da diametro 32 a 152 mm.



**Starrett GN135P**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
490.258.10000		62,80	1	PZ

**PUNTE RICAMBIO PER ALBERI**

**BOHRERSPITZEN FÜR AUFNAHMEWERKZEUG**

Punte ricambio per alberi A1/A2/A2-1



**Starrett GN135R**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
490.258.50000		5,64	1	PZ

**PROLUNGHE PER ALBERI**

**VERLÄNGERUNG FÜR AUFNAHMEWERKZEUG**

Lunghezza 300 mm. Modello = per tipo albero




**Starrett GN135S**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
490.257.50900	A1	45,80	1	PZ
490.257.51100	A2	28,80	1	PZ

**ALBERO CAMBIO RAPIDO A3-7**

**AUFNAHMEWERKZEUG SCHNELLWECHSEL A3-7**



Set composto da 1 albero a cambio rapido A3 con punta pilota, 1 sega Fast Cut FCH diametro 20 mm con adattatore e 1 sega Fast Cut FCH diametro 25 mm con adattatore.

**Starrett GN136M**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
490.257.30300		103,20	1	PZ

**ADATTATORI PER ALBERO CAMBIO RAPIDO**

**ADAPTER FÜR AUFNAHMEWERKZEUG  
SCHNELLWECHSEL**

Set 3 pezzi adattatori da applicare sulle frese a tazza per utilizzare l' albero a cambio rapido. Modello = per frese a tazza da a mm



**Starrett GN136P**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
490.257.30320	32-102	27,40	1	CF
490.257.30350	102-152	21,10	1	CF

**SEGHE A TAZZA SANDFLEX ART. 3830**

**LOCHSÄGE SANDFLEX ART.3830**



La costruzione bimetallica le rende sicure da usare e durevoli nel tempo. Grazie alla dentatura "VIP" permettono uno scarico dei trucioli piu' veloce. Profondita' di taglio 38 mm. Modello = diametro mm

**GN140**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
490.250.01400	14	12,34	1	PZ
490.250.01600	16	12,34	1	PZ
490.250.01900	19	12,34	1	PZ

490.250.02000	20	12,34	1	PZ
490.250.02200	22	12,34	1	PZ
490.250.02500	25	13,02	1	PZ
490.250.02900	29	13,76	1	PZ
490.250.03000	30	13,76	1	PZ
490.250.03200	32	13,76	1	PZ
490.250.03500	35	15,44	1	PZ
490.250.03800	38	15,44	1	PZ
490.250.04000	40	15,44	1	PZ
490.250.04400	44	17,94	1	PZ
490.250.04600	46	17,94	1	PZ
490.250.05100	51	17,94	1	PZ
490.250.05200	52	22,10	1	PZ
490.250.05400	54	22,10	1	PZ
490.250.06000	60	22,10	1	PZ
490.250.06400	64	24,10	1	PZ
490.250.06500	65	24,10	1	PZ
490.250.06700	67	24,10	1	PZ
490.250.07000	70	24,10	1	PZ
490.250.07600	76	26,70	1	PZ
490.250.08300	83	26,70	1	PZ
490.250.08900	89	26,70	1	PZ
490.250.09500	95	33,90	1	PZ
490.250.09800	98	35,80	1	PZ
490.250.10200	102	37,40	1	PZ
490.250.10800	108	47,40	1	PZ
490.250.11400	114	60,80	1	PZ
490.250.12100	121	67,30	1	PZ
490.250.12700	127	74,30	1	PZ
490.250.14000	140	87,30	1	PZ
490.250.15200	152	99,40	1	PZ

**ALBERO PER SEGHE A TAZZA ART. 45316**  
**AUFNAHMEWERKZEUG MIT ZENTRIERBOHRER FÜR LOCHSÄGE ART.45316**

Per seghe a tazza da mm 14-30. Gambo esagonale mm 6,4. Fornito con punta guida.



GN142

Codice	Modello	€	Imb.	UM
490.252.06000		12,68	1	PZ

**ALBERO PER SEGHE A TAZZA ART. 45319**  
**AUFNAHMEWERKZEUG MIT ZENTRIERBOHRER FÜR LOCHSÄGE ART.45319**

Per seghe a tazza da mm 14-30. Gambo esagonale mm 8,5. Fornito con punta guida



GN144

Codice	Modello	€	Imb.	UM
490.252.09000		15,80	1	PZ

**ALBERO PER SEGHE A TAZZA ART. 45313**  
**AUFNAHMEWERKZEUG MIT ZENTRIERBOHRER FÜR LOCHSÄGE ART.45313**

Per seghe a tazza da mm 14-30. Gambo esagonale mm 11,1. Fornito con punta guida.



GN146

Codice	Modello	€	Imb.	UM
490.252.10000		18,14	1	PZ

**ALBERO PER SEGHE A TAZZA ART. 45318**  
**AUFNAHMEWERKZEUG MIT ZENTRIERBOHRER FÜR LOCHSÄGE ART.45318**

Per seghe a tazza da mm. 32-100. Gambo esagonale mm. 8,5. Dimensione minima mandrino mm. 10



GN148

Codice	Modello	€	Imb.	UM
490.252.13000		28,00	1	PZ

**ALBERO PER SEGHE A TAZZA ART. 45314**  
**AUFNAHMEWERKZEUG MIT ZENTRIERBOHRER FÜR LOCHSÄGE ART.45314**

Per seghe a tazza da mm. 32-210. Gambo esagonale mm. 11,1. Dimensione minima mandrino mm. 13



GN150

Codice	Modello	€	Imb.	UM
490.252.15000		28,30	1	PZ

**ALBERO PER SEGHE A TAZZA ART. 45315**  
**AUFNAHMEWERKZEUG MIT ZENTRIERBOHRER FÜR LOCHSÄGE ART.45315**

Per seghe a tazza da mm. 32-210. Gambo esagonale mm. 15,8. Dimensione minima mandrino mm. 20



GN152

Codice	Modello	€	Imb.	UM
490.252.20000		30,80	1	PZ

**PUNTE DI RICAMBIO PER ALBERO ART.3834 - DRL**  
**BOHRERSPITZENSATZ FÜR ZENTRIERBOHRER 3834-DRL**

Diametro mm. 6,3. Universale. Materiale: acciaio.



GN154

Codice	Modello	€	Imb.	UM
490.253.10000		7,54	1	PZ

**PROLUNGA X ALBERINI ART. 45404/3834 - EXT1**  
**VERLÄNGERUNG ZENTRIERBOHRER ART.45404/3834- EXT 1**

Gambo esagonale, per alberi di da mm 11,1



GN156

Codice	Modello	€	Imb.	UM
490.253.12100		27,60	1	PZ

**SET 9 PZ.FRESE TAZZA HSS HM**  
**LOCHFRÄSENSATZ 9 TEILIG HSS HM**

Seghe a tazza diametro 22/29/35/44/57/68 mm con una max profondita' di taglio di 35 mm. Applicazione: acciaio, ferro, ghisa, metalli non ferrosi e metalli leggeri, legno con chiodi, truciolo, cartongesso, plastica.



HM GN159

Codice	Modello	€	Imb.	UM
417.220.19000		62,66	1	SR

**SET FRESE IN VALIGIA BAHCO**  
**LOCHFRÄSENSATZ IM KOFFER**

Profondita' di taglio 38 mm. Modello = numero frese/misura frese mm



BAHCO GN160

Codice	Modello	€	Imb.	UM
490.253.14600	6/16-20-25-32-40-51	135,90	1	PZ
490.253.14900	9/16-19-22-25-30-35-41-51-67	169,40	1	PZ

**SEGHE A TAZZA**  
**LOCHFRÄSENSATZ 7 TEILIG**



Corpo metallico. Idonea per legno, cartongesso e materiali plastici. Con 7 lame di diametro da 25 a 62 mm. Con punta centrante diametro 6 mm. Profondita' di taglio 50 mm. Modello = marca

GN161

Codice	Modello	€	Imb.	UM
417.220.15000	Mistral	5,04	6	PZ
417.220.15001	PG732	12,00	1	SR

**SET 11 FRESE**  
**LOCHFRÄSENSATZ 11 TEILIG**

In valigetta plastica. 8 frese diametro di taglio da mm 19 a mm 64. Profondita' di taglio mm 24. 1 albero con punta, 1 mandrino, 1 chiave esagonale.



VALEX GN162

Codice	Modello	€	Imb.	UM
417.220.17000		10,94	5	PZ



# BAHCO®

**UTENSILI BAHCO:**  
nelle mani dei professionisti dal 1886



**Follow the fish!** [www.bahco.com](http://www.bahco.com)



## SEGHE A TAZZA LOCHFRÄSE



Corpo metallico. Per ogni tipo di legno, cartongesso e materiali plastici. Con 5 lame di diametro da 60 a 95 mm. Con punta centrante diametro 10 mm. Modello = profondità di taglio mm

**GN162F**

Codice	Modello	€	Imb. UM
417.220.16000	25	9,46	6 PZ
417.220.16400	40	25,00	5 PZ

## FRESE A TAZZA HSS-G LOCHFRÄSE HSS-G

Per forare lamiere in acciaio, ferro e leghe con taglio laterale per una migliore estrazione dei trucioli. Modello = diametro mm



**KRINO GN163**

Codice	Modello	€	Imb. UM
490.260.01300	13	12,26	1 PZ
490.260.01400	14	12,52	1 PZ
490.260.01500	15	12,52	1 PZ
490.260.01600	16	12,52	1 PZ
490.260.01700	17	12,52	1 PZ
490.260.01800	18	12,92	1 PZ
490.260.01900	19	13,68	1 PZ
490.260.02000	20	14,32	1 PZ
490.260.02100	21	14,32	1 PZ
490.260.02200	22	14,98	1 PZ
490.260.02400	24	16,42	1 PZ
490.260.02500	25	16,96	1 PZ
490.260.02600	26	18,10	1 PZ
490.260.02700	27	18,38	1 PZ
490.260.02800	28	19,12	1 PZ
490.260.02900	29	19,82	1 PZ
490.260.03000	30	20,20	1 PZ
490.260.03100	31	21,00	1 PZ
490.260.03200	32	21,70	1 PZ
490.260.03300	33	22,40	1 PZ
490.260.03500	35	23,70	1 PZ
490.260.03700	37	25,10	1 PZ
490.260.03800	38	25,70	1 PZ
490.260.03900	39	27,90	1 PZ
490.260.04000	40	27,90	1 PZ
490.260.04100	41	28,30	1 PZ
490.260.04200	42	28,90	1 PZ
490.260.04400	44	30,40	1 PZ
490.260.04500	45	32,20	1 PZ
490.260.04600	46	32,20	1 PZ
490.260.04700	47	32,40	1 PZ
490.260.04800	48	34,30	1 PZ
490.260.04900	49	35,00	1 PZ
490.260.05000	50	35,00	1 PZ

## SEGHE A TAZZA ART.21015 LOCHSÄGE ART.21015



Frese perforatrici a tazza con taglienti in metallo duro. Uso solo in rotazione. In dotazione gambo e punta pilota. Per forare calcestruzzo leggero, muro, piastrelle, ceramica e laminati plastici. Modello = diametro fresa mm

**KRINO GN166**

Codice	Modello	€	Imb. UM
490.278.01016	16	18,76	1 PZ
490.278.01022	22	19,96	1 PZ
490.278.01025	25	26,30	1 PZ
490.278.01027	27	27,20	1 PZ
490.278.01030	30	27,90	1 PZ
490.278.01035	35	30,30	1 PZ
490.278.01038	38	33,30	1 PZ
490.278.01040	40	35,70	1 PZ
490.278.01045	45	39,30	1 PZ
490.278.01050	50	42,40	1 PZ
490.278.01055	55	51,40	1 PZ
490.278.01060	60	56,20	1 PZ
490.278.01065	65	63,50	1 PZ
490.278.01070	70	67,70	1 PZ
490.278.01080	80	83,40	1 PZ
490.278.01100	100	134,60	1 PZ

## ESPOSITORE 12 SEGHE A TAZZA LOCHSÄGE 12 STÜCK AUSSTELLER



Espositore 12 pezzi seghe a tazza art. 21015, complete di gambo e punta pilota. Misure diametro mm: 22, 25, 27, 30, 35, 38, 40, 45, 50, 55, 60, 65.

**KRINO GN166F**

Codice	Modello	€	Imb. UM
490.278.09000		436,60	1 ES

## FRESE A CORONA IMPACT SDS BOHRKRONE IMPACT SDS



Frese perforatrici a tazza "Impact" per edilizia materiali leggeri. Utilizzo foratura e percussione su trapani e piccoli martelli a percussione fino a 40N. Massima profondità di foratura 60 mm. Da acquistare separatamente albero attacco SDS PLUS e punta pilota. Modello = diametro mm/Filetto M

**KRINO GN168**

Codice	Modello	€	Imb. UM
490.289.01030	30/M16	24,20	1 PZ
490.289.01035	35/M16	28,90	1 PZ
490.289.01040	40/M16	31,80	1 PZ
490.289.01050	50/M22	35,60	1 PZ
490.289.01060	60/M22	42,20	1 PZ
490.289.01068	68/M22	52,70	1 PZ
490.289.01080	80/M22	64,90	1 PZ
490.289.01100	100/M22	84,00	1 PZ

490.289.16370	albero M16 cm 37 SDS PLUS	27,70	1	PZ
490.289.22370	albero M22 cm 37 SDS PLUS	30,80	1	PZ
490.289.50120	punta mm 8x120	3,94	1	PZ

## CORONE PER MARTELLI PESANTI BOHRKRONEN FÜR PRESSLUFTHAMMER



Corone perforatrici per l'edilizia con attacco conico per martelli pesanti. Uso rotoperforazione su trapani pesanti maggiore 45N e con potenza maggiore 900W. Da acquistare separatamente l'albero attacco SDS MAX e la punta pilota. Modello = diametro mm

**KRINO GN170**

Codice	Modello	€	Imb. UM
490.299.00050	50	72,20	1 PZ
490.299.00060	60	74,10	1 PZ
490.299.00080	80	109,10	1 PZ
490.299.00100	100	146,30	1 PZ
490.299.00110	110	160,90	1 PZ
490.299.20450	albero mm 450	57,00	1 PZ
490.299.30135	punta mm 12x135	9,92	1 PZ

## LIME, RASPE, DISCHI ABRASIVI, SPAZZOLE

### LIME MODELLO "TIROLO" FEILE MODELL "TIROLO"

Due bordi piatti. Lunghezza pollici: 8". Modello = tipo



**GO005**

Codice	Modello	€	Imb. UM
492.050.10800	viiala	10,10	6 PZ
492.050.20800	oberg	10,10	10 PZ
492.050.30800	nicholson	10,56	12 PZ

### LIME "TIROLO" FEILE "TIROLO"

Un bordo tondo. Modello = lunghezza pollici



**GO010**

Codice	Modello	€	Imb. UM
492.055.10800	8'	11,42	12 PZ
492.055.11000	10'	14,98	12 PZ

### LIMA PER SEGHE NICHOLSON SÄGEFEILE

A bordo tondo 1/2 dolce. Lunghezza 8"



**GO012**

Codice	Modello	€	Imb. UM
492.055.20800		13,50	12 PZ

## LIME PIATTE TAGLIO BASTARDO

### FEILE FLACH BASTARD

Modello = lunghezza pollici



GO015

Codice	Modello	€	Imb.	UM
492.099.00600	6'	6,08	12	PZ
492.099.00800	8'	7,34	12	PZ
492.099.01000	10'	10,18	12	PZ
492.099.01200	12'	13,98	12	PZ

## LIME PIATTE TAGLIO MEZZODOLCE

### FEILE FLACH SCHLICHT

Modello = lunghezza pollici



GO020

Codice	Modello	€	Imb.	UM
492.103.00400	4'	5,54	12	PZ
492.103.00600	6'	6,14	12	PZ
492.103.00800	8'	8,28	12	PZ
492.103.01000	10'	10,70	12	PZ

## LIME MEZZOTONDE TAGLIO BASTARDO

### FEILE HALBRUND BASTARD

Modello = lunghezza pollici



GO025

Codice	Modello	€	Imb.	UM
492.107.00800	8'	13,64	12	PZ
492.107.01000	10'	13,70	12	PZ

## LIME MEZZOTONDE TAGLIO MEZZODOLCE

### FEILE HALBRUND SCHLICHT

Modello = lunghezza pollici



GO030

Codice	Modello	€	Imb.	UM
492.111.00600	6'	11,98	12	PZ
492.111.00800	8'	11,50	12	PZ
492.111.01000	10'	14,26	12	PZ

## LIME QUADRE TAGLIO MEZZODOLCE

### FEILE VIERKANT SCHLICHT

Lunghezza 6"



GO040

Codice	Modello	€	Imb.	UM
492.119.00600		6,52	12	PZ

## LIME TONDE TAGLIO BASTARDO

### FEILE RUND BASTARD

Modello = lunghezza pollici



GO045

Codice	Modello	€	Imb.	UM
492.123.00800	8'	9,26	12	PZ
492.123.01000	10'	8,66	12	PZ

## LIME TONDE TAGLIO MEZZODOLCE

### FEILE RUND SCHLICHT

Modello = lunghezza pollici



GO050

Codice	Modello	€	Imb.	UM
492.127.00600	6'	8,12	12	PZ
492.127.00800	8'	7,66	12	PZ
492.127.01000	10'	9,76	12	PZ

## LIME PIATTE TAGLIO MEZZODOLCE

### FEILE RUND SCHLICHT

Con manico. Modello = lunghezza pollici



GO055

Codice	Modello	€	Imb.	UM
492.150.00600	6'	9,42	12	PZ
492.150.00800	8'	10,92	12	PZ
492.150.01000	10'	13,42	12	PZ

## LIMA PIATTA ART.574.1

### FEILE FLACH ART.574.1

Lima piatta parallela con manico. Taglio mezzo dolce. Misura 10".



GO056

Codice	Modello	€	Imb.	UM
492.150.01010		8,05	2	PZ

## LIME PIATTE BASTARDE

### FEILE FLACH BASTARD

Con manico. Modello = lunghezza pollici



GO058

Codice	Modello	€	Imb.	UM
492.150.00080	8"	10,70	12	PZ
492.150.00100	10"	12,86	12	PZ

## LIME MEZZOTONDE TAGLIO MEZZODOLCE

### FEILE HALBRUND SCHLICHT

Con manico. Modello = lunghezza pollici



GO060

Codice	Modello	€	Imb.	UM
492.154.00600	6'	12,70	12	PZ
492.154.00800	8'	15,12	12	PZ
492.154.01000	10'	17,54	12	PZ

## LIMA MEZZO TONDA ART.574.2

### FEILE HALBRUND ART.574.2

Lima mezzo tonda con manico. Taglio mezzo dolce. Misura 10".



GO061

Codice	Modello	€	Imb.	UM
492.154.01010		9,18	2	PZ

## LIME TONDE TAGLIO MEZZODOLCE

### FEILE RUND SCHLICHT

Con manico. Modello = lunghezza pollici



GO065

Codice	Modello	€	Imb.	UM
492.158.00600	6'	9,00	12	PZ
492.158.00800	8'	10,98	12	PZ
492.158.01000	10'	12,98	12	PZ

## LIMA TONDA ART.574.3

### FEILE RUND ART.574.3

Lima tonda con manico. Taglio mezzo dolce. Misura 10". Diametro 8 mm.



GO066

Codice	Modello	€	Imb.	UM
492.158.01010		7,56	2	PZ

## LIME QUADRE TAGLIO MEZZODOLCE

### FEILE VIERKANT SCHLICHT

Con manico. Modello = lunghezza pollici



GO070

Codice	Modello	€	Imb.	UM
492.158.30600	6'	9,84	12	PZ
492.158.30800	8'	10,84	12	PZ
492.158.31000	10'	13,98	12	PZ

## LIME TRIANGOLARI SLIM

### FEILE DREIKANT SLIM

Per seghe. Modello = lunghezza pollici



GO080

Codice	Modello	€	Imb.	UM
492.166.04000	4'	5,48	12	PZ
492.166.05000	5'	5,80	12	PZ
492.166.06000	6'	7,02	12	PZ



**LIME TRIANGOLARI 'REGULAR TAPER'**  
**FEILE DREIKANT "REGULAR TAPER"**

Per seghe. Modello = lunghezza pollici

GO085

Codice	Modello	€	Imb.	UM
492.170.05000	5'	5,76	12	PZ
492.170.06000	6'	6,60	12	PZ

**LIME TONDE PER MOTOSEGHE**  
**FEILE RUND FÜR MOTORSÄGE**

Permette l'affilatura delle catene motosega ottenendo una perfetta fresatura rotonda. Confezione da pz. 6. Modello = diametro pollici x diametro mm x lunghezza pollici



GO095

Codice	Modello	€	Imb.	UM
492.186.10000	1/8-3,2x6"	1,58	6*	PZ
492.186.11000	5/32x4.0x8"	1,58	6*	PZ
492.186.12000	3/16x4.8x8"	1,58	6*	PZ
492.186.12500	11/64x4.5x8"	1,58	6*	PZ
492.186.13000	13/64x5.2x8"	1,58	6*	PZ
492.186.14000	7/32x5.6x8"	1,58	6*	PZ

**LIME 'SKI FILE' CROMATE**  
**FEILE "SKI FILE" VERCHROMT**

Lime speciali per sci, denti tagliati con una perfetta angolazione che consente di ottenere una affilatura ideale delle lamine degli sci. Con colore bianco. Modello = lunghezza pollici

GO100

Codice	Modello	€	Imb.	UM
492.190.06000	6'	7,60	12	PZ
492.190.08000	8'	10,98	12	PZ
492.190.10000	10'	14,12	12	PZ

**LIMA 'SUPER COARSE' CODOLO BIANCO**  
**FEILE "SUPER COARSE" SKI**

Lima speciale per sci. Lunghezza 8"

GO102

Codice	Modello	€	Imb.	UM
492.190.09000		14,54	12	PZ

**PORTALIME REGOLABILE**  
**FEILEBLATHTHALTER VERSTELLBAR**

Completo di lima fresata a taglio semicircolare utilizzabile per sci o per carrozzieri. Lunghezza mm 350



GO110

Codice	Modello	€	Imb.	UM
492.198.70000		78,70	1	PZ

**LIMA DI RICAMBIO PER PORTALIME**  
**FEILENBLÄTTER ERSATZ KARROSSERIE**

Fresata a taglio semicircolare. Modello = lunghezza mm.

GO112

Codice	Modello	€	Imb.	UM
492.198.70100	300	33,80	12	PZ
492.198.70200	350	33,00	5	PZ

**RASPE MEZZOTONDE TAGLIO MEZZODOLCE**  
**RASPEL HALBRUND MITTLERE ZERSPANUNG**

Modello = lunghezza pollici



GO120

Codice	Modello	€	Imb.	UM
492.230.00800	8'	12,70	12	PZ
492.230.01000	10'	16,12	12	PZ

**RASPE CON MANICO**  
**RASPEL MIT GRIFF**

Raspe mezzotonde per legno - taglio mezzodolce. Modello = lunghezza pollici



GO125

Codice	Modello	€	Imb.	UM
492.235.00600	6'	13,28	12	PZ
492.235.00800	8'	15,70	12	PZ

**RASPA + LIMA COMBINATA**  
**RASPELFEILE**

Taglio a raspa su un lato e taglio incrociato per meccanica sull'altro. I due lati hanno taglio mezzodolce. Lunghezza pollici 8"



GO130

Codice	Modello	€	Imb.	UM
492.240.10000		12,00	12	PZ

**RASPA DA MANISCALCO IRIIDIUM ART. 542**  
**KOMBI-RASPEL IRIIDIUM ART.542**

Piatta a 2 facce diverse. Lunghezza 14"



GO135

Codice	Modello	€	Imb.	UM
492.240.20000		54,40	6	PZ

**RASPE "CABINET" IRIIDIUM**  
**RASPEL "CABINET" IRIIDIUM**

Mezzotonde, forma appuntita, taglio mezzodolce. Modello = lunghezza pollici



GO140

Codice	Modello	€	Imb.	UM
492.500.10600	6'	5,62	12	PZ
492.500.10800	8'	6,20	12	PZ
492.500.21000	10'	8,12	12	PZ
492.500.21200	12'	10,20	6	PZ

**RASPE TONDE IRIIDIUM**  
**RASPEL RUND IRIIDIUM**

Taglio mezzodolce. Modello = lunghezza pollici



GO150

Codice	Modello	€	Imb.	UM
492.502.10800	8'	6,08	12	PZ
492.502.21000	10'	7,96	12	PZ

**RASPE MEZZOTONDE IRIIDIUM**  
**RASPEL HALBRUND IRIIDIUM**

Taglio mezzodolce. Modello = lunghezza pollici



GO160

Codice	Modello	€	Imb.	UM
492.504.10600	6'	5,52	12	PZ
492.504.10800	8'	6,08	12	PZ
492.504.21000	10'	7,96	12	PZ
492.504.21200	12'	10,02	6	PZ

**RASPA FORETTO IRIIDIUM**  
**RASPEL STICHRASPEL IRIIDIUM**

Per serrature - taglio mezzodolce. Lunghezza mm 250



GO175

Codice	Modello	€	Imb.	UM
492.570.02500		13,10	12	PZ

**MANICO UNIVERSALE PER LIME**  
**HANDGRIFF UNIVERSAL FÜR FEILEN**

Manico in plastica per lima, perfetto sia per le lime tonde che piatte di ogni dimensione. Dotata di antiscivolo con bottone di rilascio.



GO178

Codice	Modello	€	Imb.	UM
492.260.30000		5,16	20	PZ

## MANICI PER LIME VIALA GRIFF FÜR FEILE VIALA

Corpo in gomma ed interno in resina sintetica. Modello = misura



GO180

Codice	Modello	€	Imb.	UM
492.260.01000	small	1,68	10*	PZ
492.260.02000	medium	1,68	10*	PZ
492.260.03000	large	1,68	10*	PZ
492.260.04000	extra large	1,68	10*	PZ

## MANICI IN LEGNO PER LIME GRIFF HOLZGRIFF FÜR FEILE

Modello = dimensioni mm.



GO185

Codice	Modello	€	Imb.	UM
729.100.01000	100	0,88	10	PZ
729.100.01100	110	0,92	10	PZ
729.100.01200	120	0,98	10	PZ
729.100.01300	130	1,08	10	PZ
729.100.01400	140	1,24	10	PZ

## SET 6 LIME PER CONTATTI FEILESET 6 TEILIG




GO190

Codice	Modello	€	Imb.	UM
492.400.10000		14,60	1	CF

## SET LIME PER CHIAVI SCHLÜSSELFEILEN SET 6 TEILIG

Astuccio di N. 6 lime per chiavi con manico in legno. Modello = lunghezza pollici.



GO192

Codice	Modello	€	Imb.	UM
492.400.20400	4'	13,52	1	CF
492.400.20500	5'	23,70	1	CF

## SET UTENSILI AD AGO NADELFEILEN SET 6 TEILIG

Composti da 6 utensili ad ago. Lunghezza mm 140. Modello = tipo



GO194

Codice	Modello	€	Imb.	UM
492.400.45000	raspe	39,90	1	SR
492.400.50000	lime	41,20	1	SR

## ASSORTIMENTI IN BUSTA IRIIDIUM FEILESORTIMENT VERPACKT IRIIDIUM 8 TEILIG

Composti da 8 utensili. Lunghezza mm.190. Modello = tipo



GO196

Codice	Modello	€	Imb.	UM
492.400.60000	lime	182,70	1	CF
492.400.60500	raspe	182,70	1	CF

## LIMA TRIANGOLARE PER FALCIATRICI DREIKANTFEILE FÜR RASENMÄHER

Lima triangolare con manico in legno. Dimensioni lima 21x27x200 mm. Lunghezza totale 30 cm.



GO198

Codice	Modello	€	Imb.	UM
654.805.15000		7,14	12	PZ

## LIMA A SEZIONE CONICA FEILE KONISCH

In corindone con manico in legno. Dimensioni mm 20x15x150.



GO202

Codice	Modello	€	Imb.	UM
654.805.20000		7,14	12	PZ

## ESPOSITORE 24 LIME SMERIGLIATE FEILEN VERSCHIEDEN 24 STÜCK AUSSTELLER

Espositore da 24 lime smerigliate. Composizione espositore: n.6 lime triangolari per falciatrice, n.6 lime triangolari per seghe rosa, n.6 lime coniche rosa, n.6 pietre coti ovali.



GO203

Codice	Modello	€	Imb.	UM
654.805.00000		144,00	1	ES

## PIETRA ARKANSAS NATURALE SCHLEIFSTEIN ARKANSAS NATUR

Per le caratteristiche di finezza della grana e durezza e' considerata il miglior strumento di affilatura naturali. Modello = Dimensioni mm



GO205

Codice	Modello	€	Imb.	UM
654.700.10000	125x40x20	6,80	1	PZ
654.700.10150	150x50x25	10,40	1	PZ

## PIETRA SMERIGLIO SAGOMATA A COLTELLO SCHLEIFSTEIN MESSERFORM

Ideale per l'affilatura di sgorbie ed utensili per il legno. Lunghezza mm 125



GO210

Codice	Modello	€	Imb.	UM
654.720.10000		9,44	1	PZ

## PIETRA BICOLORE SCHLEIFSTEIN ZWEIFARBIG

Modello doppia grana. Dimensioni mm 100x25x13



GO220

Codice	Modello	€	Imb.	UM
654.720.18000		3,56	100	PZ

## PIETRE DOPPIA GRANA SCHLEIFSTEIN DOPPELTE KÖRNRUNG

Modello = dimensioni mm.



GO225

Codice	Modello	€	Imb.	UM
654.720.35000	125x50x20	12,96	50	PZ
654.720.38000	150x50x20	14,80	50	PZ

## PIETRA RAVVIVAMOLE SCHLEIFSTEIN

Dimensioni mm.150x50x25



GO230

Codice	Modello	€	Imb.	UM
654.720.60000		21,80	1	PZ

**AFFILATORE DIAMANTATO**

**DIAMANT SCHLEIFSTEINSET, 3TEILIG**




Serie 3 pz affilatore diamantato, da utilizzare con acqua o petrolio. Ideale per affilatura coltelli e lame, scalpelli, troncarami, lamine, ecc. Grana 150,300,400. Modello = Dimensione mm



Codice	Modello	€	Imb.	UM
654.720.15000	25x76	7,34	12	PZ
654.720.15200	50x150	13,56	12	PZ

**DOPPIA MOLA ART.064**

**SCHLEIFSCHLEIBE DOPPELT ART.064**



Per affilare utensili agricoli, forbici, coltelli, ecc. Attacco esagonale da mm 8. Diametro mm 56.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
654.830.10000		5,44	1	PZ

**SET 5 MOLE ASSORTITE**

**SCHLEIFSCHLEIBEN GEMISCHT SET**

Set 5 mole in corindone rosa. Gambo da mm 3. Per rettifica interna, esterna, finitura, pulitura, incisione. Per metallo, vetro, materie sintetiche e ceramica.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
417.205.16000		5,60	10	PZ

**SET 5 MOLE ASSORTITE**

**SCHLEIFSCHLEIBEN GEMISCHT SET**



In corindone rosa. Gambo da mm 6. In blister



Codice	Modello	€	Imb.	UM
417.205.17000		9,18	1	SR

**ESPOSITORE MOLE CON GAMBO**

**SCHLEIFSCHLEIBEN GEMISCHT SET**

In corindone rosa. 45 mole assortite di diametro 3-6 mm. Per rettifica interna, esterna, per finitura, pulitura, incisione. Per metallo, vetro, materie sintetiche e ceramica.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
417.205.20000		64,60	1	CF

**MOLE CON GAMBO**

**SCHLEIFSCHLEIBE MIT AUFSATZ**

Mole con gambo in corindone rosa. Diametro gambo 6 mm. Modello = forma/misura mm/immagine



Codice	Modello	€	Imb.	UM
417.205.21220	cilindrica/12x20/1	1,68	10	PZ
417.205.21520	cilindrica/15x20/1	1,48	10	PZ
417.205.22020	cilindrica/20x20/1	1,60	10	PZ
417.205.22030	cilindrica/20x30/1	2,12	10	PZ
417.205.22525	cilindrica/25x25/1	2,12	10	PZ
417.205.23030	cilindrica/30x30/1	2,44	10	PZ
417.205.31525	punta/15x25/2	2,12	10	PZ
417.205.32030	punta/20x30/2	2,44	10	PZ
417.205.53010	piatta/30x10/3	1,92	10	PZ
417.205.54010	piatta/40x10/3	2,32	10	PZ
417.205.61560	sfera/15/4	2,00	10	PZ
417.205.62060	sfera/20/4	2,24	10	PZ
417.205.71015	conica/10x15/5	1,86	1	PZ
417.205.72025	conica/20x25/5	2,32	1	PZ
417.205.73040	conica/30x40/5	3,98	1	PZ
417.205.91520	ogiva/15x20/6	2,12	1	PZ
417.205.91832	ogiva/18x32/6	3,02	1	PZ

**MOLE WIDIA**

**SCHLEIFSCHLEIBE WIDIA**



Elevato potere abrasivo, indicato per utensili in metallo duro. Grana 80. Modello = diametro mm x spessore mm x foro mm



Codice	Modello	€	Imb.	UM
650.130.15000	150x20x16	23,30	1	PZ
650.130.15200	150x25x16	27,00	1	PZ
650.130.20000	200x25x20	41,50	1	PZ
650.130.20200	200x30x20	48,50	1	PZ
650.130.25000	250x25x25	87,40	1	PZ
650.130.25200	250x30x25	97,70	1	PZ

**MOLE AL CORINDONE**

**SCHLEIFSCHLEIBE KORUND**



Indicate per l'affilatura di utensili in acciaio normale o acciai poco legati. Modello = diametro mm x spessore mm x foro mm/ grana



Codice	Modello	€	Imb.	UM
374.510.17500	180x30x20/150	28,20	1	PZ
374.510.20000	200x40x20/150	40,80	1	PZ
383.500.37131	125x25x20/400	113,84	1	PZ
383.500.37146	125x25x20/80	23,94	1	PZ
650.150.12400	125x15x13/46	11,42	1	PZ
650.150.12600	125x15x13/60	11,42	1	PZ
650.150.12800	125x15x13/80	11,42	1	PZ
650.150.15200	150x20x16/36	16,52	1	PZ

650.150.15400	150x20x16/46	16,52	1	PZ
650.150.15600	150x20x16/60	16,52	1	PZ
650.150.20200	200x25x20/36	29,90	1	PZ
650.150.20400	200x25x20/46	29,90	1	PZ
650.150.20600	200x25x20/60	29,90	1	PZ
650.150.25200	250x30x25/36	60,20	1	PZ
650.150.25400	250x30x25/46	60,20	1	PZ
650.150.25600	250x30x25/60	60,20	1	PZ

**MOLE ARENARIE IN PIETRA NATURALE**

**SCHLEIFSCHLEIBE NATURSTEIN SAND**



Utilizzabili su macchinari che non superino i 450 giri/min. Ravvivate ad acqua permettono di affilare senza alterare la temperatura dell'acciaio. Modello = diametro mm x spessore mm x foro mm



Codice	Modello	€	Imb.	UM
650.200.17500	150x30x16	19,80	1	PZ
650.200.20000	200x40x20	36,00	1	PZ
650.200.25000	250x40x20	46,80	1	PZ
650.200.30000	300x40x30	61,20	1	PZ
650.200.40000	400x40x30	91,10	1	PZ

**RIDUZIONE MOLE**

**SCHLEIFSTEIN REDUZIERER**



Riduzione per mole di diametro 16 mm a 12,7 mm.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
650.120.16100		3,02	1	PZ

**DISCO DIAMANTATO CERAMICA STANDARD**

**DIAMANTSCHLEIBEN KERAMIK STANDARD**



Disco diamantato con corona continua ideale per taglio ceramica. Adatto anche per cotto, marmo e mattoni. Foro da 22,2 mm. Diametro 115 mm.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
652.244.02100		9,00	1	PZ

**DISCO DIAMANTATO TOP CERAMICA**

**DIAMANT-SCHLEIFSCHLEIBEN TOP KERAMIK**



Ideale per ceramica e Gres porcellanato. Adatto anche per Klinker, mattoni, cotto e marmo. Foro da 22,2 mm. Diametro 115 mm. Altezza corona 7 mm.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
652.244.03100		17,20	1	PZ



**DISCO DIAMANTATO TOP GRES**  
**DIAMANT-SCHEIBEN TOP STEINZEUG**




Ideale per Gres porcellanato e ceramica. Adatto anche per Klinker, cotto e marmo. Foro da 22,2 mm. Diametro 115 mm. Altezza corona 10 mm.

**PENTAX** GO304

Codice	Modello	€	Imb.	UM
652.244.10100		31,50	1	PZ

**DISCO DIAMANTATO GRES SPINNER**  
**DIAMANT-SCHEIBEN STEINZEUG SPINNER**



Disco professionale ad alte prestazioni. Ideale per Gres porcellanato e ceramica. Adatto anche per Klinker, cotto e marmo. Foro da 22,2 mm. Diametro 115 mm. Altezza corona 7 mm. Spessore 1,5 mm.

**PENTAX** GO306

Codice	Modello	€	Imb.	UM
652.244.12100		37,80	1	PZ

**DISCO DIAMANTATO DEKTON SPLINTER**  
**DIAMANT-SCHEIBEN DEKTON SPLINTER**




Ideale per Gres porcellanato, cotto, ceramica, Dekton, Lapitec, Kerlite. Adatto anche per Klinker e mattoni. Foro da 22,2 mm. Diametro 115 mm. Altezza corona 7 mm. Spessore 1,1 mm.

**PENTAX** GO308

Codice	Modello	€	Imb.	UM
652.244.15100		45,00	1	PZ

**DISCO DIAMANTATO UNIVERSALE QUASAR**  
**DIAMANT-SCHLEIFSCHLEIBEN QUASAR**



Ideale per Klinker, cotto e mattoni. Adatto anche per Poroton, arenaria, cemento, ceramica e ghiaio lavato. Foro da 22,2 mm. Altezza corona 10 mm. Modello = diametro mm

**PENTAX** GO310

Codice	Modello	€	Imb.	UM
652.245.05100	115	10,80	1	PZ
652.245.05300	230	32,40	1	PZ

**DISCO DIAMANTATO UNIVERSALE PROF. HV**  
**DIAMANT-SCHEIBEN UNIVERSAL PROF. HV**




Ideale per cemento, cotto e mattoni. Adatto anche per cemento armato, betonella, poroton, marmo, granito, tufo, Klinker, porfido e ghiaio lavato. Foro da 22,2 mm. Altezza corona 10 mm. Modello = diametro mm

**PENTAX** GO312

Codice	Modello	€	Imb.	UM
652.245.10100	115	21,60	1	PZ
652.245.10300	230	63,00	1	PZ

**DISCO DIAMANTATO XV**  
**DIAMANT-SCHLEIFSCHLEIBEN XV**



Disco diamantato a settori, sinterizzato. Ideale per cotto e mattoni. Adatto anche per cemento, ceramica, arenaria, poroton, granito, tufo, Klinker, porfido e ghiaio lavato. Foro da 22,2 mm. Altezza corona 7 mm. Modello = diametro mm

**PENTAX** GO314

Codice	Modello	€	Imb.	UM
652.245.30100	115	17,10	1	PZ
652.245.30300	230	39,60	1	PZ

**DISCO DIAMANTATO PROFESSIONALE UL**  
**DIAMANT-SCHLEIFSCHLEIBEN PROFESSIONELL UL**



Disco diamantato a settori con saldatura al laser. Ideale per cemento, cotto e mattoni. Adatto anche per cemento armato, betonella, ghiaio lavato, poroton, marmo, granito, tufo e klinker. Foro da 22,2 mm. Altezza corona 10 mm. Modello = diametro mm

**PENTAX** GO316

Codice	Modello	€	Imb.	UM
652.245.40100	115	37,80	1	PZ
652.245.40300	230	67,50	1	PZ

**DISCO DIAMANTATO PROFESSIONALE PERFORMER ST**  
**DIAMANT-SCHLEIFSCHLEIBEN PROF. PERFORMER ST**




Disco diamantato professionale a settori, saldatura al laser. Ideale per cemento, cotto, betonella, arenaria, poroton, granito e mattoni. Adatto anche porfido, klinker, tufo, cemento armato e ghiaio lavato. Foro da 22,2 mm. Diametro 230 mm. Altezza corona 10 mm.

**PENTAX** GO318

Codice	Modello	€	Imb.	UM
652.245.60300		110,00	1	PZ

**DISCO DIAMANTATO UL**  
**DIAMANT-SCHLEIFSCHLEIBEN UL**



Disco diamantato professionale a settori, saldatura al laser. Per taglierine da cantiere. Ideale per cemento, cotto e mattoni. Adatto anche per cemento armato, betonella, ghiaio lavato, poroton, marmo, granito, tufo e klinker. Altezza corona 10 mm. Modello = diametro mm/foro da mm

**PENTAX** GO320

Codice	Modello	€	Imb.	UM
652.245.80300	300/30	122,40	1	PZ
652.245.80350	350/25,4	141,30	1	PZ

**DISCO DIAMANTATO PROFESSIONALE GV**  
**DIAMANT-SCHLEIFSCHLEIBEN PROFESSIONELL GV**



Ideale per granito, porfido e ghiaio lavato. Adatto anche cemento armato, betonella, cotto, cemento, arenaria, poroton, mattoni, tufo e marmo. Foro da 22,2 mm. Altezza corona 10 mm. Modello = diametro mm

**PENTAX** GO322

Codice	Modello	€	Imb.	UM
652.246.20100	115	36,00	1	PZ
652.246.20300	230	84,60	1	PZ

**PLATORELLO DIAMANTATO**  
**DIAMANTSCHLEIFE PLATORELLO**



Platorello diametro mm 100 attacco filetto M14, per spianatura e lucidatura. Ideale per pietra, granito, porfido e cemento.

**GO393**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
652.270.10000		90,60	1	PZ

**PLATORELLO CON SEGMENTI DIAMANTATI**  
**DIAMANTSCHLEIFE PLATORELLO MIT DIAMANTSEGMENTEN**



Platorello diametro mm 100 e foro 22,2 mm, per spianatura e lucidatura. Ideale per cemento e materiali abrasivi. Segmenti diamantati che consentono un ottimo scarico del materiale.

**GO393D**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
652.270.15000		58,00	1	PZ

**DISCO UNIVERSALE FORZA TURBO**  
**DIAMANTSCHLEIBE UNIVERSAL FORZA TURBO**



Disco sinterizzato a corona zigrinata adatto per utilizzo generico su materiali da costruzione. Foro da 22,2 mm. Modello = dimensioni mm/max giri/min

**GRINDING** GO393M

Codice	Modello	€	Imb.	UM
652.240.02100	115x2,2/13300	14,30	1	PZ
652.240.02300	230x2,6/6650	38,00	1	PZ

**DISCHI DIAMANTATI FORZA CERAM**  
**DIAMANTSCHLEIBE FORZA KERAMIK**



Disco con corona continua liscia indicato per taglio piastrelle in ceramica. Dimensioni 115x1,7 mm. Max 13300 giri/min. Foro da 22,2 mm.

**GRINDING** GO393P

Codice	Modello	€	Imb.	UM
652.240.07100		8,16	1	PZ

**DISCO DIAMANTATO GRES PRO**  
**DIAMANTSCHLEIBE STEINZEUG PRO**



Disco diamantato con corona zigrinata continua di altezza 10 mm. La struttura con anima in acciaio ultrasottile e flangia rinforzata consente tagli molto veloci e precisi su gres porcellanato garantendo la massima sicurezza. Applicazione: Gres porcellanato, piastrelle dure, marmo, terracotta e granito. Diametro 115 mm, spessore 1,2 mm. Max 13300 giri/min. Foro da 22,2 mm.

**GRINDING** GO393R

Codice	Modello	€	Imb.	UM
652.240.07400		42,00	1	PZ

**DISCO DIAMANTATO GRES+**  
**DIAMANTSCHLEIBE STEINZEUG PLUS**



Disco sinterizzato con corona continua di altezza 10 mm con geometria reticolata. Flangia rinforzata. Ultrasottile per tagli veloci e ancora piu' precisi senza sbeccature. Dimensioni 115x1,4 mm. Max 13000 giri/min. Foro 22,2 mm. Applicazione: Gres porcellanato, piastrelle dure, monocottura, bicottura, marmo, terracotta e granito.

**GRINDING** GO393S

Codice	Modello	€	Imb.	UM
652.240.07500		72,70	1	PZ

**DISCO DIAMANTATO MULTI CUT**  
**DIAMANTSCHLEIBE MULTICUT**



Disco diamantato con corona con asole di sfogo. Consente un taglio rapido su un'ampia gamma di materiali da costruzione, ghisa duttile, plastiche, composti rinforzati con fibra di vetro e legno, generalmente difficili da tagliare con i dischi diamantati tradizionali. Foro da 22,2 mm. Modello = Dimensioni mm/max giri/min

**GRINDING** GO394E

Codice	Modello	€	Imb.	UM
652.240.05100	115x2,5/13300	42,40	1	PZ
652.240.05300	230x3,1/6650	95,30	1	PZ

**DISCO UNIVERSALE FORZA**  
**DIAMANTSCHLEIBE UNIVERSAL FORZA**



Disco a segmenti sinterizzato adatto per utilizzo generico su materiali da costruzione. Foro da 22,2 mm. Modello = dimensioni mm/max giri/min

**GRINDING** GO394L

Codice	Modello	€	Imb.	UM
652.240.01100	115x2,0/13300	10,06	1	PZ
652.240.01300	230x2,5/6650	33,60	1	PZ

**RAVVIVATORE PER UTENSILI DIAMANTATI**  
**SCHLEIFSTEIN FÜR DIAMANTWERKZEUG**

Stick ravvivatore in pietra speciale con portamo-la. Dimensioni 210x73x30 mm. Colore bianco.



**MONTOLIT** GO395

Codice	Modello	€	Imb.	UM
652.400.10000		56,00	1	PZ

**DISCHI A CATENA**  
**KREISSÄGESCHLEIBE KETTENSCHLEIBE FÜR HOLZ**




Dischi taglio legno per edilizia e carpenteria. Foro da mm.22,2. Modello = diametro mm.

**GRINDING** GO396

Codice	Modello	€	Imb.	UM
652.210.11500	115	30,80	1	PZ
652.210.23000	230	49,20	1	PZ

**DISCO TAGLIO LEGNO 'UNIWOOD'**  
**TRENNSCHLEIBE HOLZ "UNIWOOD"**



Disco per taglio legno e PVC modello ECO. Diametro 115 mm.

**GRINDING** GO397

Codice	Modello	€	Imb.	UM
652.215.10000		8,42	1	PZ

**DISCHI TAGLIO LEGNO 'SPEEDY'**  
**KREISSÄGESCHLEIBE FÜR HOLZ "SPEEDY"**



Disco professionale con geometria della lama ed angolazione dei denti brevettata. Grande durata e sicurezza. Permettono di segare, fresare e tagliare il legno con grande precisione. Modello = diametro mm

**GRINDING** GO398

Codice	Modello	€	Imb.	UM
652.215.12000	115	14,52	1	PZ
652.215.23000	230	29,10	1	PZ

**DISCO PER TAGLIO MULTIMATERIALI HDMP**  
**TRENNSCHLEIBE MULTIMATERIAL HDMP**



Mole abrasive resinoidi. A centro piano. Per il taglio di medie sezioni di materiali quali acciaio inox, alluminio, pietra, ceramica, plastica. Dimensioni mm 115x1,0x22,23

**GRINDING** GO398D

Codice	Modello	€	Imb.	UM
652.100.11900		2,38	50	PZ

**DISCHI FORZA PER METALLI INOX BF41**  
**SCHLEIFSCHEIBEFÜR METALLE EDELSTAHL BF41**



Mole abrasive resinoidi, a centro piano. Per il taglio di medie sezioni di materiali quali ferro, acciaio inox, ghisa. Modello = diametro mm x spessore mm x foro mm

**GRINDING** GO398F

Codice	Modello	€	Imb.	UM
651.100.11510	115x1,0x22	1,28	50	PZ
651.100.11516	115x1,6x22	1,28	50	PZ
651.100.12510	125x1,0x22	1,34	50	PZ
651.100.12516	125x1,6x22	1,34	50	PZ
651.100.23019	230x1,9x22	2,84	25	PZ






# **GRINDING**

DA OLTRE 50 ANNI,  
ECCELLENZA NEGLI ABRASIVI.



[www.grinding.it](http://www.grinding.it)



**BEST WORKING PERFORMANCE**



**DISCO FORZA PER METALLI A30R**  
**SCHLEIFSCHEIBE KRAFT FÜR METALLE A30R**



Mola abrasiva resinoida. A centro depresso. Per il taglio di medie sezioni di materiali quali ferro, acciaio inox, ghisa. Dimensioni mm 230x3,2x22

**GRINDING** GO398H

Codice	Modello	€	Imb.UM
651.200.23032		2,74	25 PZ

**DISCHI PER TAGLIO METALLI INOX A46V**  
**TRENNSCHEIBE FÜR METALL EDELSTAHL A46V**



Mole abrasive resinoidi serie platinum. A centro piano. Per il taglio di medie sezioni di materiali quali ferro, acciaio inox, ghisa. Modello = diametro mm x spessore mm x foro mm

**GRINDING** GO398M

Codice	Modello	€	Imb.UM
652.100.11600	115x1,6x22,2	2,40	25 PZ
652.100.11800	115x1,0x22,2	2,40	25 PZ
652.100.12000	125x1,0x22,2	2,48	25 PZ
652.100.12300	125x1,6x22,2	2,48	50 PZ
652.100.22800	230x1,9x22,2	5,28	25 PZ

**DISCO PER TAGLIO METALLI PLATINUM**  
**TRENNSCHEIBE METALL "PLATINUM"**



A centro depresso. Impasto all'ossido di alluminio per il taglio di profilati, tubi e materiali ferrosi in genere. Modello = diametro mm x spessore mm x foro mm/max rpm

**GRINDING** GO399

Codice	Modello	€	Imb.UM
652.100.11500	115x3,4x22,2/13300	2,28	50 PZ
652.100.12500	125x3,4x22,2/12250	2,62	50 PZ
652.100.23000	230x3,4x22,2/6650	5,06	25 PZ

**DISCHI PER TAGLIO METALLI DT MF**  
**TRENNSCHEIBE METALL DT MF**



A centro depresso. Impasto all'ossido di alluminio per il taglio di profilati, tubi e materiali ferrosi in genere. Modello = diametro mm x spessore mm x foro mm

**GRINDING** GO400

Codice	Modello	€	Imb.UM
652.100.15000	150x3,2x22,2	3,10	50 PZ
652.100.18000	180,3,2x22,2	3,50	25 PZ

**DISCHI PER TAGLIO METALLI DT MF**  
**TRENNSCHEIBE METALL DT MF**



A centro piano. Impasto all'ossido di alluminio per il taglio di profilati, tubi e materiali ferrosi in genere. Speciale per macchine fisse. Modello = diametro mm x spessore mm x foro mm

**GRINDING** GO402

Codice	Modello	€	Imb.UM
652.105.30000	300x3,5x30	7,90	25 PZ
652.105.35000	350x4,0x25,4	12,68	10 PZ

**LAMA PER TRONCATRICE DT3450**  
**SCHNEIDESCHEIBE FÜR GEHRUNGSSÄGE DT3450**



Disco abrasivo per taglio metallo in materiale A30TBF. Diametro 355x3 mm. foro da 25,4 mm

**DEWALT** GO403

Codice	Modello	€	Imb.UM
380.000.03450		7,82	1 PZ

**DISCHI PER SBAVATURA FORZA**  
**SCHNEIDESCHEIBE KRAFT**



Disco abrasivo all'ossido di alluminio. Per sbavatura su ferro. Modello = Dimensioni mm/Max r.p.m.

**GRINDING** GO409M

Codice	Modello	€	Imb.UM
652.110.11550	115x6,0x22,2/13300	1,80	10 PZ
652.110.22000	230x6,0x22,2/6650	4,48	10 PZ

**DISCHI PER SBAVATURA VT MF**  
**SCHNEIDESCHEIBE VT MF**



A centro depresso per la sbavatura su macchine portatili, smerigliature in genere di carpenteria, spianatura di superfici, asportazione di ruggine. Modello = diametro mm x spessore mm x foro mm

**GRINDING** GO410

Codice	Modello	€	Imb.UM
652.110.11500	115x4,8x22,2	3,02	25 PZ
652.110.12500	125x4,8x22,2	3,28	25 PZ
652.110.18000	180x6,8x22,2	5,20	25 PZ
652.110.23000	230x6,8x22,2	7,72	25 PZ

**DISCHI PER TAGLIO PIETREME**  
**SCHNEIDESCHEIBE STEIN**



Impasto al carburo di silicio per il taglio di marmi, pietre e materiali da costruzione in genere. Modello = diametro mm x spessore mm x foro mm

**GRINDING** GO415

Codice	Modello	€	Imb.UM
652.150.11500	115x2,4x22,2	2,14	50 PZ
652.150.23000	230x3,2x22,2	4,94	25 PZ

**DISCO PER TAGLIO MATERIALI EDILI HD MC**  
**SCHNEIDESCHEIBE FÜR BAUMATERIAL HD MC**



Mole abrasive a centro piano. Per taglio di materiali edili a media durezza e di bronzo, ottone, ghisa. Modello = diametro mm x spessore mm x foro mm

**GRINDING** GO418

Codice	Modello	€	Imb.UM
652.150.11800	115x1,6x22,2	2,20	50 PZ
652.150.20000	230x1,9x22,2	4,68	25 PZ

**DISCO PER SBAVATURA CD MC**  
**SCHNEIDESCHEIBE CD MC**



A centro depresso, per smerigliature in genere di carpenteria, su materiali come bronzo, ottone, rame. Dimensioni mm.230x6,8x22,2

**GRINDING** GO420

Codice	Modello	€	Imb.UM
652.170.23000		7,62	25 PZ

**DISCHI PER TAGLIO PSF STEEL**  
**TRENNSCHEIBE STAHL PSF STEEL**



Disco da taglio per acciaio con elevate prestazioni di taglio e ottima durata. A centro depresso. Diametro foro 22,23 mm. Modello = diametro mm x spessore/max rpm

**FFERO** GO423C

Codice	Modello	€	Imb.UM
651.050.10100	115x2,4/13300	2,32	25 PZ
651.050.10200	230x3,0/6600	4,52	25 PZ

## DISCO PER TAGLIO SG STEELOX TRENNSCHEIBE STAHL SG STEELOX



Disco da taglio per acciaio e acciaio inox con alte prestazioni di taglio e durata elevatissima. Modello = diametro mm x spessore mm x foro mm/ max rpm/centro piano o depresso



GO423F

Codice	Modello	€	Imb. UM
651.050.30100	115x1x22,2/13300/piano	3,34	25 PZ
651.050.30120	115x1,6x22,2/13300/piano	3,34	25 PZ
651.050.30200	230x2x22,2/6600/piano	8,64	25 PZ
651.050.30250	230x2,5x22,2/6600/depresso	6,04	25 PZ

## DISCO PER SBAVATURA STEELOX SCHLEIFSCHEIBE STEELOX



Disco per sbavatura a centro depresso. Indicato per acciaio e acciaio inox. Alta capacita' di asportazione e ottima durata. Modello = diametro x spessore mm/max rpm



GO423L

Codice	Modello	€	Imb. UM
651.050.50100	115x7,2/13300	3,44	10 PZ
651.050.50200	230x7,2/6600	9,20	10 PZ

## DISCO PSF ALU/STONE SCHLEIFSCHEIBE PSF ALU/STONE



Disco da taglio a centro depresso per metalli non ferrosi e materiali minerali con alte prestazioni di taglio e ottima durata. Adatto per alluminio, titanio, ghisa, pietra, calcestrutto e mattonelle. Foro 22,23 mm. Modello = diametro x spessore mm/max rpm



GO423P

Codice	Modello	€	Imb. UM
651.050.60100	115x2,4/13300	2,36	25 PZ
651.050.60200	230x3,2/6600	4,70	25 PZ

## DISCO PER SBAVATURA LEGNO - PVC SÄGESCHEIBE HOLZ - PVC



Disco in acciaio da mm. 115, con rilievi per sbavatura legno e PVC. Confezionato in blister.

GO425

Codice	Modello	€	Imb. UM
654.175.10000		10,18	1 PZ

## DISCO FLESSIBILE AL CORINDONE SCHLEIFSCHEIBE FLEXIBLE KORUND



Grazie alla matrice in fibra cui viene applicato lo strato multiplo di abrasivo, e' caratterizzato da una elevata capacita' di abrasione e durata. Grana A16. Dimensioni mm 115x22.

GO430

Codice	Modello	€	Imb. UM
654.172.02400		2,76	25 PZ

## DISCHI FLESSIBILI AL CARBURO DI SILICIO SCHLEIFSCHEIBE FLEXIBLE SILICIUMCARBID



Grazie alla matrice in fibra cui viene applicato lo strato multiplo di abrasivo, e' caratterizzato da una elevata capacita' di abrasione e durata. Dimensioni mm 180x22. Modello = grana

GO435

Codice	Modello	€	Imb. UM
654.172.51600	C16	4,30	25 PZ
654.172.52400	C24	4,30	25 PZ
654.172.53600	C36	4,30	25 PZ
654.172.56000	C60	4,30	25 PZ

## DISCHI LAMELLARI 'A' SCHLEIFSCHEIBE LAMELLEN 'A'

Dischi a lamelle in tela d'ossido di alluminio con sviluppo radiale sovrapposto, per la levigatura di punti di saldatura, spianatura, finitura di superfici a vista. Modello = dimensioni mm./grana



GRINDING GO440

Codice	Modello	€	Imb. UM
654.170.04000	115x22/40	2,60	10 PZ
654.170.06000	115x22/60	2,60	10 PZ
654.170.08000	115x22/80	2,60	10 PZ
654.170.10000	115x22/100	2,60	10 PZ
654.170.12000	115x22/120	2,60	10 PZ
654.171.00040	180x22/40	6,26	10 PZ
654.171.00060	180x22/60	6,26	10 PZ
654.171.00080	180x22/80	6,26	10 PZ

## DISCHI LAMELLARI 'Z' SCHLEIFSCHEIBE LAMELLEN 'Z'

Dischi con supporto in plastica e tela di qualita' con abrasivo allo Zirconio. Per applicazioni su acciaio, inox, alluminio e ghisa. Dimensioni 115x22,23 mm. Max giri/min 13300. Modello = grana



GRINDING GO441

Codice	Modello	€	Imb. UM
654.170.30040	40	2,92	10 PZ

654.170.30060	60	2,92	10 PZ
654.170.30080	80	2,92	10 PZ
654.170.30100	100	2,92	10 PZ
654.170.30120	120	2,92	10 PZ

## DISCHI LAMELLARI PLATINUM SCHLEIFSCHEIBE LAMELLEN PLATINUM

Dischi lamellari platinum con zirconio ceramizzato e supporto in fibra inclinato. Dimensioni 115x22 mm. Modello = grana



GRINDING GO442

Codice	Modello	€	Imb. UM
654.170.50040	40	3,34	10* PZ
654.170.50060	60	3,34	10* PZ
654.170.50080	80	3,34	10* PZ

## DISCHI LAMELLARI POLIFAN SCHLEIFSCHEIBE LAMELLEN POLIFAN

Disco lamellare POLIFAN con supporto in fibra estremamente aggressivo e di ottima durata. Per la lavorazione di acciaio e acciaio INOX. Dimensioni 115x22 mm. Modello = grana



GO443

Codice	Modello	€	Imb. UM
654.170.70040	40	3,00	10 PZ
654.170.70060	60	3,00	10 PZ
654.170.70080	80	4,42	10 PZ
654.170.70120	120	4,72	10 PZ

## DISCHI LAMELLARI SCHLEIFSCHEIBE LAMELLEN



Dimensioni mm.115x22. Modello = tipo (A = all'ossido di alluminio per ferro - Z = all'ossido di zirconio per acciaio inox)/grana

GO445

Codice	Modello	€	Imb. UM
654.169.00400	A/40	1,96	10 PZ
654.169.00600	A/60	1,96	10 PZ
654.169.00800	A/80	1,96	10 PZ
654.169.01000	A/100	1,96	10 PZ
654.169.01200	A/120	1,96	10 PZ
654.169.50400	Z/40	2,30	10 PZ
654.169.50600	Z/60	2,30	10 PZ
654.169.50800	Z/80	2,30	10 PZ
654.169.51000	Z/100	2,30	10 PZ
654.169.51200	Z/120	2,30	10 PZ

**DISCO IN FIBRA**  
**SATINIERRING METALLFASER**

Elimina ruggine, pittura, sporco tenace. Elastico, si adatta ad ogni superficie e profilo. Dimensioni mm.115x22



**GRINDING** GO453

Codice	Modello	€	Imb.UM
654.171.11500		11,64	5 PZ

**DISCO LASER FINISH**  
**SATINIERRING LASER FINISH**

Disco costituito da una particolare corona circolare incollata sul supporto di fibra di vetro. Essa e' composta da una maglia chiusa di filamenti continui di reti in tessuto non tessuto in cui sono impregnati granuli di abrasivo uniformemente distribuiti. Supporto in fibra di vetro, ideale per lucidatura. Dimensioni disco: diametro 115 mm, altezza 22 mm.



**GRINDING** GO453F

Codice	Modello	€	Imb.UM
654.171.12000		15,06	10 PZ

**RUOTA ABRASIVA LAMELLARE SU GAMBO**  
**SCHLEIFSCHLEIBE LAMELLEN AUF AUFSATZ**




Per smerigliare e rifinire ogni tipo di legno, metallo, pittura e materie sintetiche. Gambo diametro 6 mm. Altezza carta 20 mm. Grana 80. Modello = diametro mm

**GRINDING** GO454

Codice	Modello	€	Imb.UM
654.168.02400	40	5,16	10 PZ
654.168.02500	50	5,94	10 PZ
654.168.02600	60	8,52	10 PZ
654.168.02800	80	9,86	10 PZ

**MOLE LAMELLARI**  
**SCHLEIFSCHLEIBE LAMELLEN**



Diametro mm 60. Altezza carta mm 30. Modello = grana

**GRINDING** GO455

Codice	Modello	€	Imb.UM
654.168.04000	40	5,78	25 PZ
654.168.06000	60	6,04	25 PZ
654.168.08000	80	6,22	25 PZ

**SMERIGLIATORE AD ESPANSIONE**  
**SCHLEIFSCHLEIBE EXPANSION**

Per smerigliare e levigare nei fori e in tutte le superfici rotonde. Dimensioni mm.45x30. Gambo diam. mm.6



**GRINDING** GO457

Codice	Modello	€	Imb.UM
654.167.01000		6,16	10 PZ
654.167.01500	3 nastri gr.assortiti	3,92	1 CF

**PERNI DI FISSAGGIO**  
**SPANNDORN/FIXIERBOLZEN**



Per mole, dischi abrasivi e dischi per lucidare senza codolo. Modello = diametro foro mm/diametro codolo mm

**GRINDING** GO458

Codice	Modello	€	Imb.UM
654.115.01000	10/6	2,36	10 PZ
654.115.01300	12,8/8	2,80	10 PZ
654.115.02300	22,2/8	3,70	10 PZ

**GHIERA POSTERIORE PER DISCHI**  
**GEWINDERING FÜR SCHLEIFSCHLEIBE RÜCKSEITE**



Flangia poggia disco posteriore. Diametro 41 mm, foro diametro 14 mm. Modello = spessore mm/per dischi di diametro mm

**GRINDING** GO459

Codice	Modello	€	Imb.UM
654.090.01000	7,5/115	6,60	1 PZ
654.090.02000	9/230	7,20	1 PZ

**GHIERE CON FILETTATURA 14MA**  
**ÖSENMUTTER MIT INNENGEWINDE 14MA**



Modello = tipo

**GRINDING** GO460

Codice	Modello	€	Imb.UM
654.100.10000	coniche	3,98	10 PZ
654.100.20000	piane	3,84	10 PZ

**GHIERA FIXTEC M14 AEG**  
**ÖSENMUTTER FIXTEC M14 AEG**



Compatibile con tutte le smerigliatrici con filetto M14, serraggio rapido senza chiavi. Spessore solo 8 mm. Frizione integrata per una sicurezza maggiore.

**AEG** GO461

Codice	Modello	€	Imb.UM
654.100.30000		27,30	12 PZ

**CHIAVE PER GHIERE**  
**ÖSENSCHLÜSSEL**

Chiave di servizio per ghiera tipo normale mm.35.



**GRINDING** GO465

Codice	Modello	€	Imb.UM
654.110.20000		3,84	10 PZ

**CHIAVE PER GHIERE UNIVERSALE**  
**ÖSENSCHLÜSSEL UNIVERSAL**

Chiave di servizio regolabile da mm.20 a 35, per ghiera tipo universale.



**GRINDING** GO468

Codice	Modello	€	Imb.UM
654.110.25000		7,80	12 PZ

**PLATORELLI IN NYLON**  
**CUP HALTER NYLON**




Diametro foro mm.14. Modello = diametro mm.

**GRINDING** GO470

Codice	Modello	€	Imb.UM
654.150.11500	115	2,06	10 PZ
654.150.12500	125	2,18	10 PZ
654.150.18000	178	3,20	10 PZ

**PLATORELLO IN GOMMA**  
**CUP HALTER GUMMI**



Diametro foro mm.14. Diametro mm.180.

**GRINDING** GO475

Codice	Modello	€	Imb.UM
654.152.18000		15,44	10 PZ



**PLATORELLO IN GOMMA**

**CUP HALTER GUMMI**



Per dischi abrasivi e cuffie per lucidare. Diametro gambo 6 mm. Diametro platorello 125 mm.



GO478

Codice	Modello	€	Imb.	UM
654.152.12500		6,62	10	PZ

**PLATORELLO CON VELCRO UNIVERSALE**

**CUP HALTER KLETTVERSCHLUSS UNIVERSAL**



Attacco M14 e alberino registrabile. Movimento roto-orbitale oscillante registrabile sul perno centrale, per un'abrasione piu' dolce ed efficace anche su superfici curve. Max velocita' di utilizzo 7.000 giri/min. Modello = Diametro mm

GO480

Codice	Modello	€	Imb.	UM
654.155.11500	115	11,64	10	PZ
654.155.12500	125	11,64	10	PZ

**CUFFIE PER LUCIDARE**

**POLIERSET**



Con laccio di chiusura, da utilizzare con platorelli di gomma. Modello = diametro mm.



GO482

Codice	Modello	€	Imb.	UM
654.160.01400	140	4,38	10	PZ
654.160.01900	190	6,16	10	PZ

**TAMPONE SPUGNA**

**VLIES-SCHEIBE**

Tampone in spugna per lucidare a cera o con paste, legno, vetro e marmo. Spessore 60 mm. Modello = diametro mm/attacco



GO483

Codice	Modello	€	Imb.	UM
654.160.04125	125/gambo diametro 6 mm	10,34	1	PZ
654.160.04175	175/femmina M14	13,82	1	PZ

**DISCHETTI FLESSIBILI IN CORINDONE**

**SCHLEIFSCHEIBE FLEXIBEL IN KORUND**



Per sgrossatura e finitura di metalli in genere. Modello = diametro mm./grana

GRINDING

GO485

Codice	Modello	€	Imb.	UM
654.199.01600	115/16	0,90	25	PZ
654.199.02400	115/24	0,86	50	PZ
654.199.03600	115/36	0,78	25	PZ
654.199.05000	115/50	0,70	25	PZ
654.199.06000	115/60	0,64	25	PZ
654.199.08000	115/80	0,64	25	PZ
654.199.10000	115/100	0,62	25	PZ
654.199.12000	115/120	0,62	50	PZ
654.200.01600	127/16	1,10	50	PZ
654.200.02400	127/24	1,06	25	PZ
654.200.03600	127/36	0,98	25	PZ
654.200.05000	127/50	0,88	25	PZ
654.200.06000	127/60	0,80	50	PZ
654.200.08000	127/80	0,78	25	PZ
654.200.10000	127/100	0,78	25	PZ
654.200.12000	127/120	0,78	25	PZ
654.210.01600	178/16	1,52	25	PZ
654.210.02400	178/24	1,26	25	PZ
654.210.03600	178/36	1,26	25	PZ
654.210.05000	178/50	1,26	25	PZ
654.210.06000	178/60	1,26	25	PZ
654.210.08000	178/80	1,26	25	PZ
654.210.10000	178/100	1,26	25	PZ
654.210.12000	178/120	1,26	25	PZ

**DISCHI VELCRATI NON FORATI**

**HAFTSCHLEIFSCHEIBE KLETTVERSCHLUSS NICHT PERFORIERT BLISTER 6 STÜCK**



Dischi velcrati non forati. In confezione blister da 6 pezzi. Diametro 150 mm. Modello = grana

Imperial

GO488

Codice	Modello	€	Imb.	UM
654.191.50500	50	3,42	10	BL
654.191.50800	80	3,28	10	BL
654.191.51200	120	3,02	10	BL
654.191.51800	180	3,02	10	BL

**DISCHETTI FORATI CON VELCRO**

**SCHLEIFSCHEIBE PERFORIERT KLETT**



Modello = diametro mm./grana

Imperial

GO490

Codice	Modello	€	Imb.	UM
654.185.04000	115/40	0,62	50	PZ
654.185.06000	115/60	0,56	50	PZ
654.185.08000	115/80	0,52	50	PZ
654.185.10000	115/100	0,49	50	PZ
654.185.12000	115/120	0,49	100	PZ
654.185.15000	115/150	0,49	100	PZ
654.185.18000	115/180	0,49	100	PZ

654.190.04000	125/40	0,66	50	PZ
654.190.06000	125/60	0,62	50	PZ
654.190.08000	125/80	0,56	50	PZ
654.190.10000	125/100	0,54	100	PZ
654.190.12000	125/120	0,54	100	PZ
654.190.15000	125/150	0,54	100	PZ
654.190.18000	125/180	0,54	100	PZ
654.192.04000	150/40	0,76	50	PZ
654.192.06000	150/60	0,68	50	PZ
654.192.08000	150/80	0,64	50	PZ
654.192.10000	150/100	0,62	100	PZ
654.192.12000	150/120	0,62	100	PZ
654.192.15000	150/150	0,62	100	PZ
654.192.18000	150/180	0,62	100	PZ

**DISCO VELCRATO FORATO**

**HAFTSCHLEIFSCHEIBE PERFORIERT KLETTVERSCHLUSS IM BLISTER 6 STÜCK**



Dischi velcrati forati. In confezione blister da 6 pezzi. Modello = diametro mm/grana/numero fori

Imperial

GO490F

Codice	Modello	€	Imb.	UM
654.183.05000	115/50/8	2,48	10	BL
654.183.08000	115/80/8	2,44	10	BL
654.183.12000	115/120/8	2,34	10	BL
654.183.18000	115/180/8	2,34	10	BL
654.188.05000	125/50/8	2,62	10	BL
654.188.08000	125/80/8	2,52	10	BL
654.188.12000	125/120/8	2,44	10	BL
654.188.18000	125/180/8	2,44	10	BL
654.191.05000	150/50/6	3,42	10	BL
654.191.08000	150/80/6	3,28	10	BL
654.191.12000	150/120/6	3,02	10	BL
654.191.18000	150/180/6	3,02	10	BL

**RUOTE IN TESSUTO**

**VLIES POLIERRING**



Per lucidare a specchio. Modello = diam. disco mm/tipo attacco



GO492

Codice	Modello	€	Imb.	UM
540.402.00800	80/codolo da mm.6	6,72	10	PZ
540.402.01500	150/foro da mm.20-16	8,74	10	PZ

**DISCO IN FELTRO**

**POLIERSCHEIBE FILZ**




Disco in feltro per lucidare a specchio. Diametro foro 16 mm. Diametro feltro 150x20 mm.



GO492E

Codice	Modello	€	Imb.	UM
540.402.02000		13,34	10	PZ

**FIBRA ABRASIVA SINTETICA**  
**SCHLEIFFASER SYNTHETISCH**



Fibra sintetica al coridone. Per lavorazioni manuali e meccaniche su legno e vernici. Dimensione mm 120 x 280. Modello = colore/grana

GO493

Codice	Modello	€	Imb.	UM
654.280.51000	rossa/finissima	1,54	20	PZ
654.280.52000	grigio/fine	1,54	20	PZ
654.280.53000	verde/media	1,54	20	PZ

**FIBRA MULTIFLEX 3M**  
**FASER "MULTIFLEX" 3M**



Fibra multiflex con ossido di alluminio. Consigliato per la pulitura o ripresa di satinatura a mano di manufatti irregolari di acciaio e alluminio, preparazione delle superfici per l'applicazione di adesivi. Dimensioni strappo 10x20 cm. Rotoli da 60 strappi. Colore viola.

**3M** GO494C

Codice	Modello	€	Imb.	UM
654.280.60100		85,40	4	RT

**FIBRA MULTIFLEX 3M**  
**FASER "MULTIFLEX" 3M**




Fibra multiflex con carburo di silicio. Consigliato per opacizzazione di superfici irregolari verniciate per successiva riverniciatura, utilizzato a mano su legno sia prima che dopo l'applicazione del fondo per l'eliminazione delle fibre rialzate del legno. Dimensioni strappi 10x20 cm. Rotoli da 60 strappi. Colore grigio.

**3M** GO494E

Codice	Modello	€	Imb.	UM
654.280.60200		85,40	4	RT

**SPUGNE ABRASIVE**  
**SCHLEIFSWAMM**



Spugne sintetiche ricoperte di abrasivo ideali per levigare bordi, angoli e scanalature. Modello = grana

**Imperial** GO495

Codice	Modello	€	Imb.	UM
654.280.05000	fine 100	0,96	50	PZ
654.280.06000	media 60	0,96	50	PZ
654.280.07000	grossa 36	0,96	50	PZ

**SPUGNA ABRASIVA**  
**SCHLEIFSWAMM**



Spugna abrasiva. Pretagliate in scatola dispenser. Per applicazioni su legno, vernici, carrozzeria e plastica. Larghezza mm 115. Lunghezza rotolo 25 mt. Modello = grana

**Imperial** GO496

Codice	Modello	€	Imb.	UM
654.510.10120	120	43,10	1	RT
654.510.10180	180	43,10	1	RT
654.510.10240	240	43,10	1	RT
654.510.10320	320	43,10	1	RT
654.510.10400	400	43,10	1	RT

**TAMPONE PER LEVIGATURA**  
**SCHLEIFPAPIERHALTER**



Tampone per levigatura con blocco per carta vetrata. Dimensioni mm 160x85

GO498

Codice	Modello	€	Imb.	UM
654.270.10000		3,18	10	PZ

**TAMPONE IN GOMMA**  
**SCHLEIFPAPIERHALTER GUMMI**




Tampone in gomma x carta abrasiva, dimensioni mm 125x70

**Imperial** GO498F

Codice	Modello	€	Imb.	UM
654.270.40000		8,52	10	PZ

**CARTA SILICATA IN FOGLI**  
**SCHLEIFPAPIER BLÄTTER**

Per sgrassature e levigature manuali. Modello = dimensioni foglio cm./numero/grana



**Imperial** GO500

Codice	Modello	€	Imb.	UM
654.300.09900	23x28/00/120	0,26	50*	PZ
654.300.10000	23x28/0/100	0,26	50*	PZ
654.300.10100	23x28/1/80	0,26	50*	PZ
654.300.10200	23x28/2/60	0,28	50*	PZ
654.300.10300	23x28/3/50	0,28	50*	PZ
654.300.10400	23x28/4/40	0,28	50*	PZ
654.310.09900	48x68/00/120	1,12	50	PZ
654.310.10000	48x68/0/100	1,12	50	PZ
654.310.10100	48x68/1/80	1,12	50	PZ
654.310.10200	48x68/2/60	1,22	50	PZ
654.310.10300	48x68/3/50	1,22	50	PZ
654.310.10400	48x68/4/40	1,22	50	PZ

**TELA SMERIGLIO IN FOGLI**  
**SCHMÖRGELPAPIER IN BLÄTTER**



Ideale per levigatura dei materiali ferrosi. Dimensione fogli cm. 19 x 28. Modello = numero/grana

**Imperial** GO510

Codice	Modello	€	Imb.	UM
654.330.09800	000/150	0,68	50*	PZ
654.330.09900	00/120	0,68	50*	PZ
654.330.10000	0/100	0,68	50*	PZ
654.330.10100	1/80	0,68	50*	PZ
654.330.10200	2/60	0,68	50*	PZ
654.330.10300	3/50	0,68	50*	PZ
654.330.10400	4/40	0,68	50*	PZ

**CARTA IMPERMEABILE**  
**PAPIER WASSERUNDURCHLÄSSIG**

Per carteggiatura manuale o con macchine levigatrici orbitali, di fondi, stucchi, vernici, metalli, plastiche ecc. Dimensioni fogli cm. 23 x 28. Modello = grana



**Imperial** GO515

Codice	Modello	€	Imb.	UM
654.350.15000	150	0,50	100*	PZ
654.350.18000	180	0,48	100*	PZ
654.350.22000	220	0,46	100*	PZ
654.350.24000	240	0,46	100*	PZ
654.350.28000	280	0,46	100*	PZ
654.350.32000	320	0,46	100*	PZ
654.350.36000	360	0,46	100*	PZ
654.350.40000	400	0,46	100*	PZ
654.350.50000	500	0,46	100*	PZ
654.350.60000	600	0,46	100*	PZ
654.350.80000	800	0,46	100*	PZ
654.350.99000	1000	0,46	100*	PZ

**CARTA FORATA VELCRATA**  
**SCHLEIFPAPIER GELOCHT KLETTVERSCHLUSS**



Carta forata velcrata. Dimensioni 115x107 mm. In confezione blister da 10 pz. Modello = grana

**AEG** GO515E

Codice	Modello	€	Imb.	UM
654.290.60600	60	10,60	1	BL
654.290.60800	80	10,20	1	BL
654.290.61200	120	10,20	1	BL
654.290.62400	240	10,20	1	BL

## FOGLI ABRASIVI PER MOUSE

### SCHLEIFPAPIER FÜR MOUSE



Conf. da pz.5. Modello = art./grana

**GO515M**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
376.000.16115	X31004/80	5,49	5	PZ
376.000.16125	x31009/120	5,49	5	PZ
376.000.16135	x31014/180	5,49	5	PZ
376.000.16155	x31024/assortite	5,49	5	PZ

## TRIANGOLI VELCRATI FORATI

### SCHLEIFDREIECK GELOCHT KLETTVERSCHLUSS



Triangoli velcrati forati. In confezione blister da 6 pezzi. Lato mm 94. 6 fori. Modello = grana

**Imperial** **GO516B**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
654.182.05000	50	2,14	10	BL
654.182.08000	80	1,98	10	BL
654.182.12000	120	1,92	10	BL
654.182.18000	180	1,92	10	BL

## CARTA ABRASIVA FORATA

### SCHLEIFPAPIER GELOCHT KLETTVERSCHLUSS



Foglio carta abrasiva con 8 fori. Utilizzo universale. In confezione blister da 10 pezzi. Modello = dimensioni mm/grana

**Imperial** **GO516E**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
654.290.50500	93x230/50	2,88	28	BL
654.290.50800	93x230/80	2,50	28	BL
654.290.51200	93x230/120	2,42	28	BL
654.290.51800	93x230/180	2,42	28	BL
654.290.70500	115x280/50	3,90	28	BL
654.290.70800	115x280/80	3,26	28	BL
654.290.71200	115x280/120	3,12	28	BL
654.290.71800	115x280/180	3,12	28	BL

## CARTA VELCRATA FORATA

### SCHLEIFPAPIER GELOCHT KLETTVERSCHLUSS



Foglio velcrato con 8 fori. Utilizzo universale. In confezione blister da 6 pezzi. Dimensioni 93x185 mm. Modello = grana

**Imperial** **GO516H**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
654.290.20500	50	4,20	28	BL
654.290.20800	80	3,94	28	BL
654.290.21200	120	3,68	28	BL
654.290.21800	180	3,68	28	BL

## NASTRI ABRASIVI PER AFFILATRICI

### SCHLEIFBÄNDER FÜR SCHLEIFMASCHINE



Nastri abrasivi allo zirconio per affilatrici. Modello = dimensioni mm/grana/per macchina modelli

**Imperial** **GO518**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
654.430.08000	680x50/80/FEMI ART.56	2,64	10	PZ
654.430.12000	680x50/120/FEMI ART.56	2,50	10	PZ
654.435.08000	715x45/80/DEWALT ART.DW755	2,64	10	PZ
654.435.12000	715x45/120/DEWALT ART.DW755	2,64	10	PZ

## NASTRI ABRASIVI PER LIME ELETTRICHE

### SCHLEIFBÄNDER FÜR ELEKTRISCHE FEILEN



Nastri abrasivi per lima elettrica Black&Decker modello KA900E. Conf. da pz.3. Modello = art./dimensioni mm/grana/materiale

**GO519M**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
376.000.11505	x33311/13x451/60/corind.	6,85	1	PZ
376.000.11515	x33301/6x451/60/corind.	5,52	1	PZ
376.000.11525	x33316/13x451/60/zircon.	6,85	1	PZ
376.000.11545	x33376/13x451/40/corind.	6,85	1	PZ

## NASTRI ABRASIVI PER LIMA ELETTRICA

### SCHLEIFBÄNDER FÜR ELEKTRISCHE FEILEN

Nastri abrasivi per lima POWX139. Conf. 3 pezzi. Dimensioni 13x457 mm. Modello = grana



**GO519O**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
375.600.45610	40	3,26	1	SR
375.600.45620	80	3,26	1	SR
375.600.45630	120	3,26	1	SR

## NASTRI TELA ABRASIVA

### SCHLEIFBÄNDER GEWEBE

Per levigatura di metalli, legno, materiali diversi. Modello = dimensioni mm./grana



**GO520**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
654.380.04000	457x75/40	1,66	10	PZ
654.380.06000	457x75/60	1,62	10	PZ
654.380.08000	457x75/80	1,62	10	PZ
654.380.10000	457x75/100	1,60	10	PZ

654.380.12000	457x75/120	1,60	10	PZ
654.380.15000	457x75/150	1,60	10	PZ
654.400.04000	480x75/40	1,94	10	PZ
654.400.06000	480x75/60	1,84	10	PZ
654.400.08000	480x75/80	1,78	10	PZ
654.400.10000	480x75/100	1,76	10	PZ
654.400.12000	480x75/120	1,76	10	PZ
654.400.15000	480x75/150	1,76	10	PZ
654.405.04000	533x75/40	1,96	10	PZ
654.405.06000	533x75/60	1,82	10	PZ
654.405.08000	533x75/80	1,72	10	PZ
654.405.10000	533x75/100	1,70	10	PZ
654.405.12000	533x75/120	1,70	10	PZ
654.405.15000	533x75/150	1,70	10	PZ
654.410.04000	560x100/40	2,36	10	PZ
654.410.06000	560x100/60	2,24	10	PZ
654.410.08000	560x100/80	2,22	10	PZ
654.410.10000	560x100/100	2,18	10	PZ
654.410.12000	560x100/120	2,18	10	PZ
654.410.15000	560x100/150	2,18	10	PZ
654.420.04000	610x100/40	2,46	10	PZ
654.420.06000	610x100/60	2,42	10	PZ
654.420.08000	610x100/80	2,34	10	PZ
654.420.10000	610x100/100	2,32	10	PZ
654.420.12000	610x100/120	2,32	10	PZ
654.420.15000	610x100/150	2,32	10	PZ
654.440.06000	914x100/60	9,76	1	PZ
654.440.10000	914x100/100	9,44	1	PZ
654.440.15000	914x100/150	9,44	1	PZ

## NASTRI TELA ABRASIVA

### SCHLEIFBÄNDER GEWEBE



Nastro abrasivo in ossido di alluminio. Supporto in tela rigida. Utilizzo universale. In confezione blister da 3 pezzi. Modello = dimensioni mm/grana

**Imperial** **GO520F**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
654.375.04000	410x65/40	5,36	25	BL
654.375.06000	410x65/60	5,26	25	BL
654.375.08000	410x65/80	5,22	25	BL
654.375.12000	410x65/120	5,18	25	BL
654.378.04000	457x75/40	5,52	25	BL
654.378.06000	457x75/60	5,40	25	BL
654.378.08000	457x75/80	5,36	25	BL
654.378.12000	457x75/120	5,34	25	BL
654.402.04000	510x75/40	6,16	10	BL
654.402.06000	510x75/60	6,04	10	BL
654.402.08000	510x75/80	5,98	10	BL
654.402.12000	510x75/120	5,94	10	BL
654.403.04000	533x75/40	6,44	10	BL
654.403.06000	533x75/60	6,30	10	BL
654.403.08000	533x75/80	6,26	10	BL
654.403.12000	533x75/120	6,22	10	BL
654.408.04000	560x100/40	7,34	25	BL
654.408.06000	560x100/60	7,04	25	BL
654.408.08000	560x100/80	6,96	25	BL
654.408.12000	560x100/120	6,88	25	BL
654.418.04000	610x100/40	8,00	25	BL
654.418.06000	610x100/60	7,66	25	BL
654.418.08000	610x100/80	7,58	25	BL
654.418.12000	610x100/120	7,50	25	BL



**TELA ABRASIVA AL CORIDONE**  
**SCHLEIFPAPIER LAUFMETER**



Tela abrasiva extraflessibile al coridone. In minirotoli da cm 11,5x5 mt. Modello = grana



Codice	Modello	€	Imb.UM
654.485.04000	40	15,78	12 RT
654.485.06000	60	13,74	12 RT
654.485.08000	80	13,40	12 RT
654.485.10000	100	12,94	12 RT
654.485.12000	120	12,94	12 RT
654.485.15000	150	12,94	12 RT

**CARTA CRA ROSSA IMPERIAL**  
**SCHLEIFPAPIER CRA ROT IMPERIAL**



Carta abrasiva al coridone in minirotoli da cm 12x3 mt. Impiegabile a secco ed a umido. Ideale per levigatura di piani sagomati, grezzi o trattati in legno o materie plastiche, metalli, stucco. Modello = grana



Codice	Modello	€	Imb.UM
654.480.04000	40	5,72	15 RT
654.480.06000	60	4,68	15 RT
654.480.08000	80	4,22	15 RT
654.480.10000	100	3,90	15 RT
654.480.12000	120	3,90	15 RT
654.480.15000	150	3,90	15 RT
654.480.18000	180	3,90	15 RT

**CARTA KPF ROSSA IMPERIAL**  
**SCHLEIFPAPIER KPF ROT IMPERIAL**




Carta abrasiva al coridone. Impiegabile a secco ed a umido. Ideale per levigatura di piani sagomati, grezzi o trattati in legno o materie plastiche. Modello = altezza rotolo mm/grana/lunghezza rotolo m



Codice	Modello	€	Imb.UM
654.500.04000	115/40/50	73,20	4 RT
654.500.06000	115/60/50	57,20	4 RT
654.500.08000	115/80/50	50,50	4 RT
654.500.10000	115/100/100	89,10	4 RT
654.500.12000	115/120/100	89,10	4 RT
654.500.15000	115/150/100	89,10	4 RT
654.500.18000	115/180/100	89,10	4 RT
654.502.22000	120/220/100	89,10	4 RT
654.502.24000	120/240/100	89,10	4 RT
654.502.28000	120/280/100	89,10	4 RT
654.502.32000	120/320/100	89,10	4 RT
654.502.40000	120/400/100	89,10	4 RT

**CARTA K117 ROSSA IMPERIAL**  
**SCHLEIFPAPIER K117 ROT IMPERIAL**



Carta abrasiva al coridone. Indicata per lavorazione di legni impiallacciati, compensati, massello, MDF, truciolati. Lunghezza rotoli m 50. Altezza mm 120. Modello = grana



Codice	Modello	€	Imb.UM
654.505.04000	40	86,80	4 RT
654.505.06000	60	65,90	4 RT
654.505.08000	80	57,60	4 RT
654.505.10000	100	51,70	4 RT
654.505.12000	120	51,70	4 RT
654.505.15000	150	51,70	4 RT
654.505.18000	180	51,70	4 RT

**CARTA CON VELCRO E28 ROSSA IMPERIAL**  
**SCHLEIFPAPIER KLETTBAND E28 ROT**




Carta abrasiva al coridone. Indicata per lavorazione meccanica di legni grezzi, metalli, stucco e plastica. Altezza mm 120. Modello = grana/rotoli da mt



Codice	Modello	€	Imb.UM
654.507.00600	60/3,5	9,54	6 RT
654.507.00800	80/3,5	8,82	6 RT
654.507.01000	100/3,5	8,18	6 RT
654.507.01200	120/3,5	8,18	6 RT
654.507.01500	150/3,5	8,18	6 RT
654.507.06000	60/25	50,70	1 RT
654.507.08000	80/25	47,20	1 RT
654.507.10000	100/25	43,80	1 RT
654.507.12000	120/25	43,80	1 RT
654.507.15000	150/25	43,80	1 RT

**CARTA DI VETRO GIALLA IN ROTOLI**  
**SCHLEIFPAPIER SANDPAPIER GELB ROLLE**



Carta all'ossido d'alluminio per impiego manuale o a macchina. Rotoli da m 50. Altezza nastro cm 12. Modello = grana



Codice	Modello	€	Imb.UM
654.520.04000	40	152,50	2 RT
654.520.06000	60	119,00	2 RT
654.520.08000	80	102,00	2 RT
654.520.10000	100	93,20	2 RT
654.520.12000	120	93,20	2 RT
654.520.15000	150	93,20	2 RT
654.520.18000	180	93,20	2 RT

**ROTOLINI LANA D'ACCIAIO**  
**STAHLWOLLE RÖLLCHEN**



Per pulizia metalli. Conf. da 24 rotolini



Codice	Modello	€	Imb.UM
654.620.30000		1,10	30 CF

**LANA D'ACCIAIO**  
**STAHLWOLLE**



Modello = tipo/grana/peso kg



Codice	Modello	€	Imb.UM
654.620.10000	americana/fina/5	6,54	10* KG
654.620.20000	nazionale/grossa/2,5	7,04	10* KG
654.620.25000	x mobiliari/5	7,76	10* KG

**SPAZZOLA SLIM**  
**STAHL BÜRSTE SLIM**



Con le sue ridotte dimensioni, e' l'ideale per la spazzolatura a mano di superfici ridotte e con piccole fessure dove risulta impossibile intervenire con le spazzole a mano tradizionali. Lunghezza 21 cm. Modello = materiale/spessore cm



Codice	Modello	€	Imb.UM
540.110.02000	acciaio/1	3,86	12 PZ
540.110.02100	nylon/0,5	4,04	12 PZ
540.110.02200	acciaio inox/1	5,62	12 PZ

**SPAZZOLA SPID IN ACCIAIO**  
**STAHL BÜRSTE SPID**

Materiale: acciaio ottonato



Codice	Modello	€	Imb.UM
540.110.05000		1,54	24 PZ

**SPAZZOLA VIP1000F**  
**BÜRSTE VIP1000F**

Spazzola pesante con fili di alta qualita' in acciaio ottonato. Manico in plastica.



Codice	Modello	€	Imb.UM
540.110.06000		2,14	24 PZ

## SPAZZOLA SPID IN ACCIAIO INOX STAHL BÜRSTE SPID EDELSTAHL

Materiale: acciaio inox



Codice	Modello	€	Imb.	UM
540.110.18000		5,02	24	PZ

## SPAZZOLA SPID MANICO LUNGO STAHL BÜRSTE SPID LANGER GRIFF

Materiale: acciaio ottonato



Codice	Modello	€	Imb.	UM
540.110.30000		5,02	24	PZ

## SPAZZOLA SPID PVC STAHL BÜRSTE SPID PVC

Materiale: PVC rigido



Codice	Modello	€	Imb.	UM
540.110.40000		4,88	24	PZ

## SPAZZOLA SPID OTTONE STAHL BÜRSTE SPID MESSING

Materiale: ottone



Codice	Modello	€	Imb.	UM
540.110.50000		5,70	24	PZ

## ESPOSITORE SPAZZOLE SPID BÜRSTEN AUSSTELLER



Espositore contenente 21 spazzole Spid (7 per tipo) assortite tra spazzole inox, spazzole ottone e spazzole in nylon



Codice	Modello	€	Imb.	UM
540.110.08000		117,30	1	ES

## SPAZZOLINI PER CANDELE DRAHT BÜRSTE ZÜNDKERZEN

Modello = art./materiale ondulato (O = ottone - A = acciaio)



Codice	Modello	€	Imb.	UM
540.100.72000	1761/O	2,26	12	PZ
540.100.76000	1762/A	2,70	12	PZ

## SPAZZOLA PER LIMA STAHL BÜRSTE FÜR FEILE

Manico in legno con fili in acciaio. Dimensioni mm 180x45. Numero ranghi: 50



Codice	Modello	€	Imb.	UM
540.100.90000		2,22	1	PZ

## SPAZZOLE CURVE STAHLBÜRSTE MIT ABGERUNDETEM GRIFF

Spazzole con manico curvo, in filo di acciaio temperato ad elevata resistenza. Per saldatori e fonderie. Modello = art./Numero ranghi



Codice	Modello	€	Imb.	UM
540.100.16000	1620/6	3,52	12	PZ
540.100.20000	1621/5	3,14	12	PZ
540.100.24000	1622/4	2,80	12	PZ

## SPAZZOLE TRIANGOLARI STAHL BÜRSTE DREIECKFORM

In filo di acciaio temperato ad elevata resistenza. Modello = art./Numero ranghi



Codice	Modello	€	Imb.	UM
540.100.28000	1630/6	3,32	12	PZ
540.100.32000	1631/5	3,06	12	PZ

## SPAZZOLA CON RASCHIETTO ART. 1123 STAHL BÜRSTE MIT SCHABER ART.1123

In filo di acciaio temperato. Numero ranghi: 5. Peso gr 245



Codice	Modello	€	Imb.	UM
540.100.08000		10,93	6	PZ

## SPAZZOLA A SCARPETTA ART. 1641 STAHL BÜRSTE SCHUHFORM ART.1641

In filo di acciaio temperato. Numero ranghi: 5. Peso gr 151



Codice	Modello	€	Imb.	UM
540.100.40000		4,43	12	PZ

## SPAZZOLA RETTANGOLARE ART. 1682 DRAHTBÜRSTE RECHTECKIG ART.1682

In filo di acciaio temperato. Numero ranghi: 6. Peso gr 175



Codice	Modello	€	Imb.	UM
540.100.44000		4,45	12	PZ

## SPAZZOLA PER MACELLAI ART. 1800 DRAHTBÜRSTE FÜR METZGER ART.1800

In filo di acciaio temperato. Numero ranghi: 10. Peso gr 252



Codice	Modello	€	Imb.	UM
540.100.80000		11,26	12	PZ

## SPAZZOLINI PER BITUMARE DRAHTBÜRSTE FÜR ASPHALT

In filo di acciaio temperato ad alta resistenza. Numero ranghi: 7. Modello = art./dimensioni mm



Codice	Modello	€	Imb.	UM
540.100.56000	1741/260x80	28,44	12	PZ
540.100.60000	1742/300x80	34,62	12	PZ

## SPAZZOLA A SCOVOLO BÜRSTE ROHRBÜRSTE



Per sverniciare, pulire metalli e togliere ruggine. Gambo di diametro 6 mm. Diametro spazzola 28 mm.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
540.118.10000		3,04	10	PZ

## SPAZZOLE CON CODOLO-BDER

### drahtbürste rund mit codolo-bder




Ideali per rimuovere vernice o ruggine da ogni tipo di superficie metallica. Con filo ondulato in acciaio ottonato diametro mm 0,30, diametro codolo mm 6. Modello = diametro mm.



Codice	Modello	€	Imb.UM
540.200.05000	50	2,50	24 PZ
540.200.06000	60	2,72	30 PZ
540.200.07500	75	3,32	24 PZ
540.200.10000	100	3,86	24 PZ

## SPAZZOLA CIRCOLARE CON PROTEZIONE

### Rundbürste mit Schutz BDEG9548



Spazzola circolare ottonata con protezione, diametro 75 mm, codolo 6 mm. Max velocità 6000 rpm



Codice	Modello	€	Imb.UM
540.200.07510		5,54	24 PZ

## SPAZZOLA CON CODOLO CLEPSYDRA

### drahtbürste mit codolo clepsydra



Spazzola Clepsydra in Acciaio 0.30 mm in blister. Spazzola TECH Circolarina sagomata in acciaio ondulato ad altissima resistenza da 60 mm. Gambo da 10 mm zigrinato per un piu' saldo serraggio su trapani elettrici e pneumatici. Ideale per LAVORI PESANTI di sverniciatura, rimozione scorie, ruggine, e residui di lavorazione da superfici come tubi, toncini, profili curvi e spigoli.



Codice	Modello	€	Imb.UM
540.120.10460		25,00	6 PZ

## SPAZZOLE CON CODOLO-BTE

### topfbürste mit codolo-bte



Ideali per rimuovere vernice o ruggine da ogni tipo di superficie metallica. Con filo ondulato in acciaio ottonato diametro mm 0,30. Diametro codolo mm 6. Modello = diametro mm.



Codice	Modello	€	Imb.UM
540.260.05000	50	3,10	24 PZ
540.260.07500	75	4,06	24 PZ

## SPAZZOLA A TAZZA BTEG9268

### lochbürste BTEG9268



Spazzola a tazza ottonata con protezione, diametro 75 mm, codolo 6 mm. Max velocità 4500 rpm.



Codice	Modello	€	Imb.UM
540.260.07510		6,60	24 PZ

## SPAZZOLA A PENNELLO

### pinselbürste cono codolo-bbc



Ideale per rimuovere vernice o ruggine da ogni tipo di superficie metallica. Con filo ondulato in acciaio ottonato, diametro codolo mm 6. Modello = diametro mm



Codice	Modello	€	Imb.UM
540.263.11000	12	3,32	10 PZ
540.263.12600	26	3,74	24 PZ

## SPAZZOLA A PENNELLO CNA9422

### pinselbürste CNA9422



Spazzola in nylon a pennello. Diametro 25 mm. Max 4500 giri/minuto.



Codice	Modello	€	Imb.UM
540.401.43000		5,84	12 PZ

## SPAZZOLA CIRCOLARE CT0705E

### Rundbürste CT0705E



Spazzola circolare ottonata diametro 75 mm, larghezza 16 mm. Diametro foro 10 mm. Max velocità 12000 rpm



Codice	Modello	€	Imb.UM
540.220.07500		10,60	10 PZ

## SPAZZOLE CIRCOLARI-CT

### Rundbürste/drahtbürste - CT



Utilizzabile sia su macchine fisse che portatili con adattatore multiforo con diametro mm 13,16,20,22, 26,30,50. Filo in acciaio ottonato diametro mm 0,30. Modello = diametro spazzola mm x spessore mm/rotazione max giri/minuto



Codice	Modello	€	Imb.UM
540.220.10000	100x16/6500	9,72	1 PZ

540.220.12500	125x20/6500	10,34	1 PZ
540.220.15000	150x20/6500	12,36	1 PZ
540.220.17500	175x20/6500	15,10	1 PZ
540.220.20000	200x20/6500	18,22	1 PZ
540.220.25000	250x20/6500	33,90	1 PZ

## SPAZZOLA CIRCOLARE-CCA

### Rundbürste/drahtbürste - CCA



A filo arricciato in trefoli che garantisce maggiore durata e flessibilità nelle condizioni d'uso piu' gravose. Diametro mm 150. Spessore mm 20. Rotazione massima 6500 giri/min. Con attacco multiforo con diametro mm 13,16,20,22, 26,30,50.



Codice	Modello	€	Imb.UM
540.220.15500		14,58	1 PZ

## SPAZZOLA CIRCOLARE - HSR

### Rundbürste/drahtbürste -HSR



Progettata per operare ad elevati regimi di rotazione (circa 13.000 giri/min). Con filo in acciaio ritorto in trefoli. Dimensioni mm 115 diametro x 0,50 x 14MA



Codice	Modello	€	Imb.UM
540.230.11500		14,78	1 PZ

## SPAZZOLA CIRCOLARE CONICA-HSDG

### Rundbürste konisch-HSDG



Progettata per operare ad elevati regimi di rotazione (circa 13.000 giri/min). Con filo ondulato in acciaio e protezione. Dimensioni mm 100 diametro x 0,30 x 14MA



Codice	Modello	€	Imb.UM
540.212.10000		12,42	1 PZ

## SPAZZOLA CIRCOLARE CONICA-HSKG

### Rundbürste konisch-HSKG



Progettata per operare ad elevati regimi di rotazione (circa 15.000 giri/min). Con filo in acciaio ritorto in trefoli con protezione. Dimensioni mm 100 diametro x 0,50 x 14MA



Codice	Modello	€	Imb.UM
540.214.10000		14,16	1 PZ



**SPAZZOLA A TAZZA**  
**TOPFBÜRSTE/DRAHTBÜRSTE**



Progettata per utilizzo su elettrotroutensili portatili. Adatta per lavorare su superfici estese. Filo in acciaio ottonato spessore 0,3 mm. Dimensioni mm 60x14MA. Rotazione max 11000 giri/min.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
540.300.06000		8,22	1	PZ

**SPAZZOLA A TAZZA HSCG**  
**LOCHBÜRSTE HSCG**



Progettata per utilizzo su elettrotroutensili portatili. Con protezione. Adatta per lavorare su superfici estese. Filo in acciaio ottonato spessore 0,3 mm. Dimensioni mm 75x14MA. Rotazione max 13000 giri/min.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
540.300.07000		12,10	1	PZ

**SPAZZOLE A TAZZA - TOG**  
**TOPFBÜRSTE/DRAHTBÜRSTE-TOG**



Con protezione. Per utilizzo su elettrotroutensili portatili. Adatta per lavorare su superfici estese. Filo in acciaio ottonato. Rotazione max 8500 giri/min. Modello = diametro spazzola mm x spessore filo mm x attacco



Codice	Modello	€	Imb.	UM
540.300.08000	80x0,3x14MA	12,36	1	PZ
540.300.10000	100x0,3x14MA	12,98	1	PZ
540.300.12500	125x0,3x14MA	20,70	1	PZ

**SPAZZOLA A TAZZA CON PROTEZIONE - HSTG**  
**TOPFBÜRSTE MIT SCHUTZ HSTG**



Progettata per utilizzo su elettrotroutensili portatili. Adatta per lavorare su superfici estese. Filo in acciaio ritorto in trefoli. Diametro spazzola mm 65. Spessore corona fili mm 20. Attacco M14. Rotazione max 15000 giri/min.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
540.325.06500		14,20	1	PZ

**SPAZZOLA A TAZZA CON PROTEZIONE - HCAG**  
**TOPFBÜRSTE MIT SCHUTZ HCAG**



Progettata per utilizzo su elettrotroutensili portatili. Adatta per lavorare su superfici estese. Filo in acciaio ritorto in trefoli. Diametro spazzola mm 75. Spessore corona fili mm 22. Attacco M14. Rotazione max 13000 giri/min.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
540.300.07500		13,86	12	PZ

**SPAZZOLA A TAZZA CON PROTEZIONE - TTG**  
**TOPFBÜRSTE MIT SCHUTZ TTG**



Progettata per utilizzo su elettrotroutensili portatili. Adatta per lavorare su superfici estese. Filo in acciaio ritorto in trefoli. Modello = dimensioni mm/rotazione max giri/min



Codice	Modello	€	Imb.	UM
540.330.10000	100x0,8x14MA/8500	23,60	1	PZ
540.330.12500	125x0,8x14MA/6500	29,20	1	PZ

**SPAZZOLA A TAZZA - HSCP**  
**TOPFBÜRSTE/DRAHTBÜRSTE - HSCP**



Progettata per utilizzo su elettrotroutensili portatili. Adatta per lavorare su superfici estese. Filo in acciaio arricciato in trefoli da 9 fili (3x0,20 e 6x0,35) rivestiti di plastica. Diametro mm 75. Attacco 14MA. Rotazione max 15000 giri/min.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
540.300.07550		11,80	1	PZ

**SERIE 24 SPAZZOLE IN FIBRA**  
**RUNDBÜRSTE IN FASER 24 ST. SERIE**



Spazzole realizzate utilizzando filamenti di nylon impregnati con particelle abrasive in ossido di alluminio. Garantiscono flessibilità senza pericoli di rottura. Codolo da mm 6



Codice	Modello	€	Imb.	UM
540.400.10000		136,20	1	PZ

**SPAZZOLE CIRCOLARI IN FIBRA - CNA**  
**RUNDBÜRSTE IN FASER - CNA**



Spazzole realizzate utilizzando filamenti di nylon impregnati con particelle abrasive in ossido di alluminio. Modello = diametro mm./confezionamento



Codice	Modello	€	Imb.	UM
540.400.12000	75/normale	5,52	12	PZ
540.400.15000	100/normale	6,00	12	PZ
540.401.12000	75/blister	6,52	12	BL
540.401.15000	100/blister	6,96	12	BL

**SPAZZOLA A TAZZA IN FIBRA - CNA**  
**TOPFBÜRSTE IN FASER - CNA**



Spazzole realizzate utilizzando filamenti di nylon impregnati con particelle abrasive in ossido di alluminio. Modello = diametro mm./confezionamento



Codice	Modello	€	Imb.	UM
540.400.22000	50/normale	5,10	12	PZ
540.400.24000	75/normale	6,10	12	PZ
540.401.22000	50/blister	6,08	12	BL
540.401.24000	75/blister	7,06	12	BL

**BOX 40 PEZZI SPAZZOLE PER TRAPANO**  
**BOX 40 STÜCK BOHRERBÜRSTEN**

Kit composto da 40 spazzole (8 per tipo) degli articoli SIT: a pennello art.0795, circolari art.0888 e 0887, a tazza art.0660 e 0661. Ideali per lavori leggeri di manutenzione e pulizia.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
540.120.00100		126,20	1	ES

**SPAZZOLE CON CODOLO CIRCOLARI "GG"**  
**RUNDBÜRSTE GEWELLTER STAHLDRAHT "GG"**



In acciaio ondulato ad alta resistenza e densità di filo. Lunga durata e grande resa nelle varie lavorazioni industriali. Codolo mm 6x25. Rotazione max 12000 giri/min. Modello = diametro mm/spessore mm



Codice	Modello	€	Imb.	UM
540.120.10250	50/5	2,80	12	PZ
540.120.10350	50/9	7,48	12	PZ
540.120.10360	60/12	9,80	12	PZ
540.120.10370	70/12	10,34	12	PZ
540.120.10380	80/12	10,34	12	PZ

**SPAZZOLE CON CODOLO CIRCOLARI A MAZZETTI RITORTI**  
**RUNDBÜRSTE GEZOPFTE STAHLDRAHT**



Spazzola circolare con gambo in acciaio a mazzetti ritorti che ne fanno una spazzola aggressiva per rimuovere scorie, ruggine e residui. Con 15 mazzetti. Codolo mm 6x25. Rotazione max 6500 giri/min. Modello = diametro mm



Codice	Modello	€	Imb.	UM
540.120.10571	70	14,26	12	PZ
540.120.10595	95	13,00	12	PZ

**SPAZZOLA A TAZZA SERIE B T 80**  
**TOPFBÜRSTE SERIE B T 80**



Spazzole professionali con filo in acciaio ottonato ondulato diametro mm 0,3. Per smerigliatrici angolari o per macchinari fissi. Progettata per operare ad elevati regimi di rotazione (circa 14.000 giri/min) Dimensioni mm 80 x 25. Attacco M14.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
540.120.30080		8,42	6	PZ

**SPAZZOLA A TAZZA SERIE B T 100/120**  
**TOPFBÜRSTE SERIE B T 100/120**

Spazzole professionali con filo in acciaio ondulato diametro mm 0,3. Per smerigliatrici angolari. Attacco M14. Modello = articolo/diametro spazzola mm/lunghezza filo mm/numero giri



Codice	Modello	€	Imb.	UM
540.120.30100	BT100/100/25/8500	11,18	6	PZ
540.120.30120	BT120/120/30/6500	15,40	6	PZ

**SPAZZOLA A TAZZA SERIE B TU 71**  
**TOPFBÜRSTE SERIE B TU 71**

Spazzole professionali con filo in acciaio diametro mm 0,35 ritorto in trefoli. Progettata per operare ad elevati regimi di rotazione (circa 13.500 giri/min). Dimensioni mm 70x18. Attacco M14.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
540.120.35070		16,20	6	PZ

**SPAZZOLA CONICA SERIE B CO 90**  
**RUNDBÜRSTE KONISCH SERIE B CO 90**



Spazzola professionale conica con filo in acciaio ondulato diametro mm 0,3 ad alta resistenza. Progettata per operare ad elevati regimi di rotazione (circa 14.000 giri/min). Dimensioni mm 90x20. Attacco M14



Codice	Modello	€	Imb.	UM
540.120.37090		9,00	6	PZ

**SPAZZOLA CONICA SERIE B CZ 95**  
**RUNDBÜRSTE KONISCH SERIE B CZ 95**



Spazzola professionale conica con filo in acciaio diametro mm 0,5 ritorto in trefoli. Progettata per operare ad elevati regimi di rotazione (circa 14.000 giri/min). Dimensioni mm 95x20. Attacco M14.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
540.120.38095		15,12	6	PZ

**SPAZZOLA CIRCOLARE SERIE B CE 3122**  
**RUNDBÜRSTE SERIE B CE 3122**



Spazzola circolare per mola. Con filo acciaio ottonato diametro mm 0,3. Progettata per operare a regimi di rotazione (circa 6.000 giri/min). Dimensioni mm 125x32. Foro diametro mm 16



Codice	Modello	€	Imb.	UM
540.120.40125		11,62	6	PZ

**SPAZZOLA CIRCOLARE + KIT SERIE B CE 4152**  
**RUNDBÜRSTE + KIT SERIE B CE 4152**

Spazzola circolare per mola. Con filo acciaio ottonato diametro mm 0,3. Progettata per operare a regimi di rotazione (circa 6.000 giri/min). Dimensioni mm 150x20. Foro dia mm 38. Kit di riduzione foro da 16-20-25 mm.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
540.120.40150		15,12	6	PZ

**SPAZZOLA CIRCOLARE CON CODOLO**  
**RUNDBÜRSTEF MIT SCHAFT**



Spazzola circolare in nylon abrasivo per la spazzolatura del legno. Gambo da 8x30 mm. Dimensioni 100x40 mm. Rotazione max 6000 giri/min.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
540.120.11000		40,30	2	PZ

**SPAZZOLE A RULLO**  
**ROLLBÜRSTEN/DRAHTBÜRSTEN**

Spazzole cilindriche a rullo in nylon abrasivo dimensioni 100x50 mm. Attacco filetto M14. Per smerigliatrici. Modello = grana



G0811

Codice	Modello	€	Imb.	UM
540.140.08040	46	38,20	1	PZ
540.140.08060	60	38,20	1	PZ
540.140.08080	80	38,20	1	PZ

**SPAZZOLA A RULLO ART.1370**  
**ROLLBÜRSTEN/DRAHTBÜRSTEN ART.1370**

Spazzole cilindriche a rullo in nylon abrasivo Tynex spirale per spazzolatrici e macchine satinatrici tipo Flex, montabili anche su smerigliatrici angolari (solo macchine da mm 230 a 6500 giri) tramite albero adattatore (optional). Dimensioni 100x70 mm. Rotazione max 5700 giri/min.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
540.140.10000		84,00	1	PZ

**ALBERO ADATTATORE M14**  
**AUFNAHMETEIL M14**



Albero adattatore M14 per smerigliatrice. Albero adattatore con distanziale da 30 mm x spazzole larghe 70 mm



Codice	Modello	€	Imb.	UM
540.140.10900		42,00	1	PZ

## SPAZZOLA A RULLO IN NYLON

### ROLLBÜRSTE NYLON

Rulli in nylon abrasivo Tynex spirali per spazzolatrici. (Esiste anche il modello punzonato piu' economico, ma con risultati di lavorazione e di durata molto inferiore). Per ferro, pietra, marmo e legno per satinare, levigare. Dimensioni 100x115 mm. Modello = grana/art.fornitore



GO816

Codice	Modello	€	Imb.	UM
540.150.10600	60/776	127,00	1	PZ
540.150.10800	80/786	127,00	1	PZ

## SPAZZOLA A RULLO ART.775

### ROLLBÜRSTE ART.775

Spazzola a rullo in cordicella d'acciaio LIZ per levigatrici e macchine satinatrici di tipo Makita. Dimensioni 100x115 mm. Rotazione max 3500 giri/min.



GO818

Codice	Modello	€	Imb.	UM
540.150.20000		101,10	1	PZ

## CASSETTE PORTAUTENSILI, BORSE

### VASCHETTA V2

#### AUFWAHRUNGSWANNE V2

Dimensioni (L x P x H) mm. 105 x 279 x 79. Colore: verde



GP005

Codice	Modello	€	Imb.	UM
530.115.02000		5,40	20	PZ

### VASCHETTA V6

#### AUFWAHRUNGSWANNE V6

Dimensioni (L x P x H) mm. 92 x 107 x 79. Colore: verde



GP010

Codice	Modello	€	Imb.	UM
530.115.06000		2,90	66	PZ

### VASCHETTA V7

#### AUFWAHRUNGSWANNE V7

Dimensioni (L x P x H) mm. 51 x 92 x 79. Colore: verde



GP015

Codice	Modello	€	Imb.	UM
530.115.07000		2,52	132	PZ

### CONTENITORE UNIONBOX A

#### AUFWAHRUNGSBOX UNIONBOX A

Componibile ad incastro su 3 lati. Dotato di vano portaetichetta. Colore: verde. Dimensioni (L x P x H) mm. 104 x 165 x 76



GP022

Codice	Modello	€	Imb.	UM
530.210.01000		2,30	60	PZ

### CONTENITORE UNIONBOX B

#### AUFWAHRUNGSBOX UNIONBOX B

Componibile ad incastro su 3 lati. Dotato di vano portaetichetta. Colore: verde. Dimensioni (L x P x H) mm. 147 x 234 x 129




GP024

Codice	Modello	€	Imb.	UM
530.210.02000		5,62	30	PZ

### CONTENITORE UNIONBOX C

#### AUFWAHRUNGSBOX UNIONBOX C

Componibile ad incastro su 3 lati. Dotato di vano portaetichetta. Colore: verde. Dimensioni (L x P x H) mm. 218 x 234 x 129



GP026

Codice	Modello	€	Imb.	UM
530.210.03000		7,14	16	PZ

### CONTENITORE UNIONBOX D

#### AUFWAHRUNGSBOX UNIONBOX D

Componibile ad incastro su 3 lati. Dotato di vano portaetichetta. Colore: verde. Dimensioni (L x P x H) mm. 210 x 341 x 167



GP028

Codice	Modello	€	Imb.	UM
530.210.04000		10,20	10	PZ

### CONTENITORE UNIONBOX E

#### AUFWAHRUNGSBOX UNIONBOX E

Componibile ad incastro su 3 lati. Dotato di vano portaetichetta. Colore: verde. Dimensioni (L x P x H) mm. 307 x 500 x 190



GP030

Codice	Modello	€	Imb.	UM
530.210.05000		20,60	4	PZ

### CONTENITORE UNIONBOX F

#### AUFWAHRUNGSBOX UNIONBOX F

Componibile ad incastro su 3 lati. Dotato di vano portaetichetta. Colore: verde. Dimensioni (L x P x H) mm. 380 x 610 x 250




GP032

Codice	Modello	€	Imb.	UM
530.210.05100		40,60	4	PZ

### CASSETTIERA VISION 12

#### SCHUBLADENSCHRANK "VISION 12"

Cassettera assemblabile ad incastro con 16 cassette, dotati di portaetichetta frontale. Dimensioni (L x P x H) mm. 208 x 132 x 208



GP040

Codice	Modello	€	Imb.	UM
530.105.12000		35,70	4	PZ

### CASSETTIERA VISION 13

#### SCHUBLADENSCHRANK "VISION 13"

Cassettera assemblabile ad incastro con 8 cassette, dotati di portaetichetta frontale. Dimensioni (L x P x H) mm. 208 x 132 x 208




GP042

Codice	Modello	€	Imb.	UM
530.105.13000		30,60	4	PZ

### CASSETTIERA VISION 14

#### SCHUBLADENSCHRANK "VISION 14"

Cassettera assemblabile ad incastro con 4 cassette, dotati di portaetichetta frontale. Dimensioni (L x P x H) mm. 208 x 132 x 208



GP044

Codice	Modello	€	Imb.	UM
530.105.14000		26,30	4	PZ



**CASSETTIERA VISION 15**  
**SCHUBLADENSCHRANK "VISION 15"**




Cassettiera assemblabile ad incastro con 8 cassette, dotati di portaetichetta frontale. Completa di 8 divisori mobili. Dimensioni (L x P x H) mm. 208 x 222 x 208



Codice	Modello	€	Imb.	UM
530.105.15000		48,30	4	PZ

**CASSETTIERA VISION 16**  
**SCHUBLADENSCHRANK "VISION 16"**



Cassettiera assemblabile ad incastro con 4 cassette, dotati di portaetichetta frontale. Dimensioni (L x P x H) mm. 208 x 222 x 208. L'art.16 bis ha 8 divisori fissi e 18 divisori mobili. Modello = art.




Codice	Modello	€	Imb.	UM
530.105.16000	vision 16	48,30	4	PZ
530.105.16100	vision 16 bis	57,40	4	PZ

**CASSETTIERA VISION 17**  
**SCHUBLADENSCHRANK "VISION 17"**




Cassettiera assemblabile ad incastro con 4 cassette dotati di portaetichetta frontale. Dimensioni (L x P x H) mm. 208 x 222 x 208



Codice	Modello	€	Imb.	UM
530.105.17000		45,50	4	PZ

**CASSETTIERA VISION 18**  
**SCHUBLADENSCHRANK "VISION 18"**



Cassettiera assemblabile ad incastro con 4 cassette dotati di portaetichetta frontale. Dimensioni (L x P x H) mm. 208 x 222 x 208



Codice	Modello	€	Imb.	UM
530.105.18000		39,20	4	PZ

**CASSETTIERE SERVOBLOCK**  
**SCHUBLADEN STAPELBAR KUNSTSTOFF SERVOBLOCK**



Cassettiera modulare ad incastro con 4 cassette. Modello = art./dimensioni mm



Codice	Modello	€	Imb.	UM
530.110.05000	7/360x325x200	92,00	2	PZ
530.110.15000	8/480x325x200	101,20	2	PZ

**CASSETTIERA POKER 16**  
**SCHUBLADENSYSTEM POKER 16**



Cassettiera sovrapponibile ad incastro, trasportabile, dotata di 16 cassette, completa di 10 divisori mobili. Dimensioni (L x P x H) mm. 279 x 150 x 195



Codice	Modello	€	Imb.	UM
530.130.16000		23,80	10	PZ

**CASSETTIERA POKER 25**  
**SCHUBLADENSYSTEM POKER 25**



Cassettiera sovrapponibile ad incastro, trasportabile, dotata di 25 cassette, completa di 20 divisori mobili. Dimensioni (L x P x H) mm. 405 x 150 x 240



Codice	Modello	€	Imb.	UM
530.130.25000		37,30	6	PZ

**CASSETTIERA STORE AGE 42001**  
**SCHUBLADENSYSTEM STORE AGE 42001**



Cassettiera modulare trasportabile, con maniglia ergonomica a scomparsa. 4 cassette con divisori mobili e chiusura brevettata. Dimensioni (L x P x H) mm. 391 x 197 x 334



Codice	Modello	€	Imb.	UM
530.175.09000		59,30	4	PZ

**CASSETTIERA STORE AGE 42002**  
**SCHUBLADENSYSTEM STORE AGE 42002**



Cassettiera modulare trasportabile, con maniglia ergonomica a scomparsa. 3 cassette con divisori mobili e chiusura brevettata. Dimensioni (L x P x H) mm. 391 x 197 x 334



Codice	Modello	€	Imb.	UM
530.175.11000		56,20	4	PZ

**CASSETTIERA STORE AGE 43002**  
**SCHUBLADENSYSTEM STORE AGE 43002**

Cassettiera modulare trasportabile, con maniglia ergonomica a scomparsa. Con 4 cassette dotati di coperchio e chiusura brevettata. Dimensioni (L x P x H) mm. 391 x 290 x 334



Codice	Modello	€	Imb.	UM
530.175.18000		106,40	2	PZ

**CASSETTIERA STORE AGE 44001**  
**SCHUBLADENSYSTEM STORE AGE 44001**



Cassettiera modulare dotata di ruote piroettanti. 4 cassette con chiusura brevettata. Dimensioni (LxPxH) mm 391x390x629



Codice	Modello	€	Imb.	UM
530.175.19000		107,50	1	PZ

**TERRYMIX T9**  
**TERRYMIX ORGANIZER T9**

Organizer a 9 scomparti. Dimensioni (L x P x H) mm. 245x143x38



Codice	Modello	€	Imb.	UM
530.135.09000		5,28	12	PZ

**TERRYMIX F1**  
**TERRYMIX ORGANIZER F1**

Organizer a 16 scomparti con coperchio trasparente. Dimensioni (L x P x H) mm. 243 x 186 x 38



Codice	Modello	€	Imb.	UM
530.150.01000		6,78	11	PZ

**TERRYMIX F2**  
**TERRYMIX ORGANIZER F2**

Organizer a 10 scomparti con coperchio trasparente. Dimensioni (L x P x H) mm. 243 x 186 x 38



Codice	Modello	€	Imb.	UM
530.150.02000		6,78	11	PZ

**TERRYMIX F3**  
**TERRYMIX ORGANIZER F3**

Organizer a 12 scomparti con coperchio trasparente. Dimensioni (L x P x H) mm. 345 x 252 x 55



Codice	Modello	€	Imb.	UM
530.150.03000		12,94	10	PZ

**PRO ORGANIZER 13**  
**PRO ORGANIZER 13**

Organizer a 9 scomparti con coperchio trasparente a doppia chiusura. Dimensioni (L x P x H) mm 325 x 250 x 50



Codice	Modello	€	Imb.	UM
530.160.01300		11,44	8	PZ

**PRO ORGANIZER 16**  
**PRO ORGANIZER 16**

Organizer a 5 scomparti con coperchio trasparente a doppia chiusura. Dotato di 12 divisorie mobili. Dimensioni (L x P x H) mm 395 x 305 x 60



Codice	Modello	€	Imb.	UM
530.160.01600		17,46	7	PZ

**PRO ORGANIZER 24**  
**PRO ORGANIZER 24**

Organizer a 5 scomparti con coperchio trasparente a doppia chiusura. Dotato di 12 divisorie mobili. Dimensioni (L x P x H) mm 510 x 330 x 60



Codice	Modello	€	Imb.	UM
530.160.02400		27,30	7	PZ

**PORTAMINUTERIE ART. 3350**  
**SORTIMENTKASTEN TRAGBAR 3350**

Con 9 vaschette fisse. Dimensioni (LxPxH) mm 242x188x60. Dotato di maniglia per il trasporto.



GP120

Codice	Modello	€	Imb.	UM
530.145.24200		5,40	16	PZ

**PORTAMINUTERIE ART. 2311**  
**SORTIMENTKASTEN TRAGBAR 2311**

Con 20 vaschette asportabili. Dimensioni (L x P x H) mm. 372 x 314 x 70



GP122

Codice	Modello	€	Imb.	UM
530.170.07000		20,50	10	PZ

**ORGANIZER ART. 3600**  
**ORGANIZER ART.3600**

Con 7 vaschette fisse e 16 scomparti mobili. Dimensioni (L x P x H) mm. 443 x 317 x 80



GP124

Codice	Modello	€	Imb.	UM
530.170.08000		17,10	8	PZ

**PORTAMINUTERIE PLANO**  
**BEHÄLTER**

Portaminuterie in polipropilene trasparente. Modello = numero scomparti fissi/dimensioni mm (LxPxH)



Codice	Modello	€	Imb.	UM
530.566.10200	6/162x112x35	4,50	24	PZ
530.566.10250	6/220x140x35	5,40	24	PZ
530.566.10280	18/275x180x40	9,60	12	PZ

**PORTAMINUTERIE**  
**SORTIMENTKASTEN**

In polipropilene trasparente con resistenti chiusure colorate. Modello = numero scomparti modulabili/dimensioni (LxPxH) mm.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
530.566.10360	19/270x180x40	10,32	12	PZ
530.566.10370	24/350x230x50	16,68	8	PZ

**PORTAMINUTERIE ART. 955**  
**SORTIMENTKASTEN ART.955**

In polipropilene, doppio portaminuteria con 32 scomparti di diverse dimensioni. Dimensioni cm.39x36



Codice	Modello	€	Imb.	UM
530.566.24000		37,80	4	PZ

**PORTAMINUTERIE ART. 959**  
**SORTIMENTKASTEN ART.959**



In polipropilene, ampio vano portatrapano e portaminuteria interno con 16 scomparti di diverse dimensioni. Dimensioni cm 39x36x15



Codice	Modello	€	Imb.	UM
530.566.26000		33,96	4	PZ

**PORTATRAPANO CLUBCASE 1T**  
**BOHRERKASTEN "CLUBCASE"1T**

Valigetta portatrapano con comparto minuteria. Dimensioni (L x P x H) mm.387x340x130



Codice	Modello	€	Imb.	UM
530.170.08900		27,00	6	PZ

**PORTAMINUTERIE HM**  
**SORTIMENTKASTEN HM**



Valigetta in metallo con maniglia e 2 chiusure automatiche a pulsante. Completa di vaschette interne. Modello = Numero vaschette/dimensioni mm.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
530.510.01200	9/340x235x68	41,16	6	PZ
530.510.01400	23/450x345x68	59,54	5	PZ

**PORTAMINUTERIE HM**  
**SORTIMENTKASTEN HM**



Valigetta in metallo con maniglia, 2 chiusure a leva e chiusura centrale di sicurezza. Completa di vaschette interne. Modello = Numero vaschette/ dimensioni mm.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
530.510.02300	23/440x330x66	53,56	5	PZ
530.510.02600	46/440x330x130	101,54	4	PZ

**VASCHETTE PORTAMINUTERIA HM**  
**WECHSELBOXEN FÜR SORTIMENTKASTEN HM**



In materiale plastico, da utilizzare all'interno dei portaminuterie in metallo. Modello = dimensioni mm/colore



Codice	Modello	€	Imb.	UM
530.510.19000	54x54x63/arancio	1,32	160	PZ
530.510.19500	108x54x63/giallo	1,68	72	PZ
530.510.20000	108x108x63/blu	3,56	36	PZ
530.510.20500	108x162x63/verde	4,44	24	PZ
530.510.21000	108x324x63/grigio	6,44	12	PZ

**PORTAUTENSILI "CLUB"**  
**WERKZEUGKASTEN "CLUB"**

Con vassoio interno estraibile. L'articolo 191V e' dotato di 2 portaminuterie asportabili. Modello = art./dimensioni mm



Codice	Modello	€	Imb.	UM
530.170.08500	161V/393x189x200	24,80	6	PZ
530.170.14000	191V/491x260x277	48,60	3	PZ

**PORTAUTENSILI**  
**WERKZEUGKASTEN**

In polipropilene, con ampio vano inferiore portautensili e vassoio interno. Possibilita' di lucchetto. Modello = articolo/dimensioni cm



Codice	Modello	€	Imb.	UM
530.566.42100	351/39x21x19h	18,00	8	PZ
530.566.42200	451/42x23x23h	27,00	4	PZ

**PORTAUTENSILI**  
**WERKZEUGKASTEN**

In polipropilene, con ampio vano inferiore portautensili e vassoio interno. Possibilita' di lucchetto. Modello = articolo/dimensioni cm



Codice	Modello	€	Imb.	UM
530.566.42400	651/51x28x29h	36,00	4	PZ
530.566.42600	681/66x27x29h	51,00	2	PZ
530.566.42650	682/66x27x29h	57,60	2	PZ

**PORTAUTENSILI ART. 702**  
**WERKZEUGKASTEN ART.702**

In polipropilene, con ampio vano inferiore portautensili e cestello interno, comode prese laterali e maniglia con impugnatura ergonomica. Possibilita' di lucchetto. Dimensioni cm 56x34x34



Codice	Modello	€	Imb.	UM
530.566.42800		63,36	2	PZ

**PORTAUTENSILI ART. 911**  
**WERKZEUGKASTEN ART.911**

In polipropilene, con ampio vano inferiore portautensili e portaminuteria incorporato con scomparti componibili da 6 a 14. Possibilita' di lucchetto. Dimensioni cm 44x26x26



Codice	Modello	€	Imb.	UM
530.566.44100		40,44	4	PZ

**PORTAUTENSILI ART. 855**  
**WERKZEUGKASTEN ART.855**

In polipropilene, con vano superiore portautensili chiusure in acciaio e 3 cassetti con sportello di sicurezza e scomparti da 16 a 32. Possibilita' di lucchetto. Dimensioni cm 44x25x33h



Codice	Modello	€	Imb.	UM
530.566.44500		83,28	3	PZ

**CASSETTIERA PORTAUTENSILI ART.873**  
**WERKZEUGKASSETTE ART.873**

Cassettera portautensili a 3 cassetti in ABS con guide ad alto scorrimento. Parte superiore per utensili ingombranti. Sistema di bloccaggio dei cassetti. Chiusure in acciaio. Maniglia ergonomica antiscivolo. Possibilita' di lucchetto. Dimensioni 54x31x36h cm.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
530.566.44800		115,20	1	PZ



## PORTAUTENSILI 'HOME BOX' WERKZEUGKASTEN "HOME BOX"



Contenitore multiuso dotato di impugnature laterali. Coperchio incernierato con alloggiamento per i piedini che ne permette la sovrapposibilità. Modello = capacità l/dimensioni mm



GP185

Codice	Modello	€	Imb.	UM
530.172.25000	25/465x322x280h	16,06	11	PZ
530.172.40000	40/539x372x333h	23,50	8	PZ
530.172.60000	60/595x412x385h	30,50	7	PZ

## CASSETTA PORTAUTENSILI 310190N WERKZEUGKASSETTE 310190N

Cassetta portautensili in acciaio a 5 cassette, verniciata a polvere. Dimensioni 530x200x200 mm.




GP195

Codice	Modello	€	Imb.	UM
530.500.22000		30,00	1	PZ

## CASSETTE IN METALLO WERKZEUGKASTEN STAHLBLECH

In lamiera stampata e verniciata. Modello = Dimensioni (LxPxH) mm/numero scomparti



GP200

Codice	Modello	€	Imb.	UM
530.500.10000	430x210x100/1	20,70	1	PZ
530.500.11000	430x210x150/3	29,00	1	PZ
530.500.12000	450x210x200/5	37,60	1	PZ
530.500.31000	580x210x150/3	35,00	1	PZ
530.500.32000	580x210x200/5	48,00	1	PZ

## CARTELLA PROFESSIONALE 554TB WERKZEUGORDNER PROFESSIONELL

Cartella tecnica professionale. Tasche interne porta utensili e porta cd. Ampia tasca esterna porta documenti. Elastici per bloccaggio utensili di precisione. Interno removibile porta notes. Dimensioni 38x6x27h cm.



GP202D

Codice	Modello	€	Imb.	UM
530.566.85600		47,28	6	PZ

## ZAINO PORTA COMPUTER LAPTOP-RUCKSACK



Zaino porta computer con tasca anteriore e superiore. Realizzato in poliestere impermeabile e antrigraffio. Adatto per computer da 14". Fascia regolabile e tasca laterale impermeabile.



GP202E

Codice	Modello	€	Imb.	UM
530.566.85620		50,10	1	PZ

## ZAINO PER ATTREZZI 542TB WERKZEUGRUCKSACK 542TB



Zaino in poliestere per attrezzi voluminosi imbottito e rinforzato posteriormente. Cinghie regolabili.



GP202F

Codice	Modello	€	Imb.	UM
530.566.85245		88,20	2	PZ

## VALIGIA PORTAUTENSILI PC100E WERKZEUGKOFFER PC100E



Valigia portautensili professionale in EVA con struttura di rinforzo in ABS. Vano portadocumenti. 2 pannelli portautensili con elastici di cui uno removibile. Maniglia con impugnatura morbida, ergonomica e antiscivolo. Cinghia e tracolla regolabile. Possibilità di lucchetto. Dimensioni 44x37x15 cm.



GP203

Codice	Modello	€	Imb.	UM
530.566.18100		172,68	2	PZ

## ASTUCCIO PORTAUTENSILI 558TB WERKZEUGETUI 558TB



Astuccio portautensili con maniglia. Materiale speciale rinforzato. Tasca interna per portaminuterie. Appendibile a muro per mezzo di anelli metallici.



GP203D

Codice	Modello	€	Imb.	UM
530.566.85650		26,40	8	PZ

## BORSA PORTAUTENSILI 513000TB WERKZEUGTASCHE 513000TB



Borsa portautensili in tessuto speciale rinforzato. Fondo rigido in polietilene. Tasche interne ed esterne. Lacci esterni per attrezzi ingombranti. Cinghia a tracolla. Dimensioni 19x30x18h cm.



GP203L

Codice	Modello	€	Imb.	UM
530.566.85800		43,56	4	PZ

## BORSA PORTAUTENSILI 513002TB WERKZEUGTASCHE 513002TB



Borsa portautensili in tessuto speciale rinforzato. Fondo rigido in polietilene. Tasche interne ed esterne. Lacci esterni per attrezzi ingombranti. Cinghia a tracolla. Dimensioni 24x39x21h cm.



GP203N

Codice	Modello	€	Imb.	UM
530.566.85850		64,68	4	PZ

## SET VALIGIE PORTAUTENSILI IN ALLUMINIO KOFFERSET ALUMINIUM



Set pz. 3 di valigie in alluminio colorate. Dimensioni mm. (LxPxH): colore grigio 455x330x152, marrone chiaro 425x285x120, verde 395x240x90

GP205

Codice	Modello	€	Imb.	UM
530.650.28000		96,30	4	PZ

## VALIGIA PORTAUTENSILI IN ALLUMINIO WERKZEUGKOFFER ALUMINIUM



Valigia in alluminio con interno removibile, angoli rinforzati. Dimensioni 460x330x150 mm.

GP208

Codice	Modello	€	Imb.	UM
530.650.26000		55,40	1	PZ

## VALIGIA PORTAUTENSILI WERKZEUGKOFFER



Valigia portautensili professionale in policarbonato e ABS, antiurto ed ad alto spessore. Tasca portadocumenti. 1 pannello portautensili con elastici o tasche. Fondo termoformato in polistirolo con scomparti modulabili e 2 portaminuterie. Maniglia in ABS satinato con impugnatura morbida, ergonomica e antiscivolo. Modello = dimensioni cm/numero cartelle interne



Codice	Modello	€	Imb.	UM
530.566.18200	51x41x18/1	260,88	1	PZ
530.566.18300	51x41x21/2	294,36	1	PZ

## VALIGIA PORTAUTENSILI PC700E WERKZEUGKOFFER PC700E



Valigia portautensili impermeabile IP67. Approvata come bagaglio a mano. Resistente all'impatto. Chiudibile con lucchetto. Chiusure resistenti alla polvere. Guarnizione ad alta tenuta. Tasca portadocumenti. 2 pannelli portautensili con elastici. Fondo con scomparti modulabili. Maniglia con impugnatura morbida, ergonomica e antiscivolo. Dimensioni 52,5x40x17 cm.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
530.566.16100		190,08	1	PZ

## VALIGIA PORTAUTENSILI PC820E WERKZEUGKOFFER PC820E



Valigia portautensili impermeabile IP67. Approvata come bagaglio a mano. Resistente all'impatto. Chiudibile con lucchetto. Chiusure resistenti alla polvere. Guarnizione ad alta tenuta. Tasca portadocumenti. 2 pannelli portautensili con elastici. Fondo termoformato con scomparti modulabili. Maniglia con impugnatura ergonomica e antiscivolo. Con ruote. Carrello estraibile. Dimensioni 52,5x40x27 cm.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
530.566.16200		248,40	1	PZ

## BAULE HEAVY TRUHE HEAVY



Baule porta attrezzi professionale in polipropilene. Chiusura di sicurezza con chiave. Maniglie in metallo zincato. Modello = 'capacita' lt/dimensioni cm



Codice	Modello	€	Imb.	UM
530.566.67100	60/60x40x47	170,16	1	PZ
530.566.67200	113/80x51x47	198,72	1	PZ
530.566.67300	160/100x50x50	304,32	1	PZ

## BAULI MULTIUSO IN PLASTICA AUFBEWAHRUNGSBOX KUNSTSTOFF

Leggeri, impermeabili, resistenti agli sbalzi termici (-60 gradi/ +80 gradi) ed ai raggi UV, sovrapponibili. Ganci di chiusura in acciaio zincato con portallucchetto. Colore grigio. Modello = dimensioni (LxPxH) cm



Codice	Modello	€	Imb.	UM
530.572.12000	60x40x44	149,10	1	PZ
530.572.21000	80x40x44	193,80	1	PZ

## BAULI MULTIUSO IN PLASTICA CON RUOTE AUFBEWAHRUNGSBOX KUNSTSTOFF MIT RÄDERN

Leggeri, resistenti agli sbalzi termici (-60 gradi/ +80 gradi) ed ai raggi UV, sovrapponibili. Ganci di chiusura in acciaio zincato con portallucchetto. Colore grigio. Modello = dimensioni (LxPxH) cm



Codice	Modello	€	Imb.	UM
530.572.30000	100x40x53h	277,20	1	PZ
530.572.32000	100x60x45h	367,80	1	PZ
530.572.35000	110x55x64h	404,00	1	PZ

## BORSA PER ELETTRICISTA ELEKTRIKERTASCHE

Borsa portattrezzi in cuoio. Colore: nero. Dimensioni cm 40x14x26H.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
530.615.04000		60,30	1	PZ

## BAULETTI PER IDRAULICO HYDRAULIKERKOFFER



Borsa portattrezzi in cuoio. Colore: nero. Modello = dimensioni cm.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
530.610.04000	40x18x18	54,40	1	PZ
530.610.05500	55x18x18	70,00	1	PZ

## BORSA PORTAUTENSILI PROF. M-1080 WERKZEUGTASCHE PROFESSIONAL M-1080

In cordura ad elevata resistenza con interno in PVC spalmato. Fondo rigido. Dimensioni cm.75x21x21



Codice	Modello	€	Imb.	UM
530.600.05000		43,80	5	PZ

## TASCA PORTAUTENSILI 522TB WERKZEUGTASCHE 522TB



In poliestere rinforzato con chiusura a velcro.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
530.566.85150		16,56	9	PZ

## TASCA MULTIFUNZIONE 529TB MULTIFUNKTIONSTASCHE 529TB



Tasca multifunzione in poliestere con aggancio cintura.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
530.566.85050		17,28	9	PZ

## BORSA A MARSUPIO PORTAUTENSILI WERKZEUG-GÜRTELTASCHE



Tessuto speciale rinforzato. Cintura regolabile. Apertura a ribalta provvista di tasca porta documenti. Tasche interne ed esterne.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
530.566.85250		33,96	6	PZ

## TASCA PER CINTURA 534TB GÜRTELTASCHE 534TB



Tasca portautensili per cintura in tessuto speciale rinforzato. Dotata di moschettone in plastica.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
530.566.85195		20,40	6	PZ

## BORSA PER ELETTRICISTA 535TB ELEKTRIKER-GÜRTELTASCHE 535TB



In poliestere rinforzato con catena porta nastro e tasche elastiche portautensili.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
530.566.85200		21,72	6	PZ

## CINTURA PORTAUTENSILI 15 TASCHE 52180TB WERKZEUGGÜRTEL 15 TASCHE 52180TB

Cintura con 15 tasche per utensili e minuterie con un'asola porta martello. Pratica fondina per trapani avvitatori. Ampia tasca per flessometro (fino a 7,5 mt). Cintura regolabile da 90 a 120 cm. Sganciamento rapido.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
530.566.85700		43,56	6	PZ

## TASCA PORTACHIODI 537TB NÄGELTASCHE 537TB



Tasca portachiodi in tessuto rinforzato. Struttura doppiata per prevenire le forature. Ampia capacità.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
530.566.85205		12,72	9	PZ

## BORSA CARPENTIERE 533TB PLANO ZIMMERMANN-GÜRTELTASCHE 533TB



Tasche interne ed esterne. Asola porta martello. Adattabile alla cintura modello 530TB.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
530.566.85190		19,20	6	PZ

## BORSA DA CARPENTIERE CON CINTURA ZIMMERMANN GÜRTELTASCHE MIT GÜRTEL



Borsa in tessuto speciale rinforzato con porta martello e porta metro in metallo. Ampia tasca frontale per chiodi. Chiusure in metallo a sganciamento rapido.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
530.566.85270		39,24	6	PZ

## CINTURA PORTAUTENSILI PROFESSIONALE 52200TB WERKZEUGGÜRTEL PROFESSIONELL 52200TB

Cintura portautensili professionale con tasche per utensili e minuterie. Porta martello e chiusura in metallo. Imbottita e traspirante. Cintura regolabile da 90 a 130 cm. Maniglie per un facile trasporto.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
530.566.85750		89,52	2	PZ

## BORSA CARPENTIERE RANCH ZIMMERMANN GÜRTELTASCHE "RANCH"



Materiale: crosta idrorepellente 3 tasche. Rivettata nei punti di maggiore sforzo. Made in Italy.

GP290

Codice	Modello	€	Imb.	UM
530.750.50000		23,00	1	PZ

## BORSA CARPENTIERE IN CUOIO ZIMMERMANN GÜRTELTASCHE LEDER



Borsa in pelle fiore con 7 tasche. Cucita e rivettata nei punti di maggior sforzo. Made in Italy.

GP292

Codice	Modello	€	Imb.	UM
530.750.54000		34,80	1	PZ

## BORSA CARPENTIERE MUCHACHO ZIMMERMANN-TASCHE MUCHACHO



Borsa in pelle morbida per carpentiere a 3 tasche. Made in Italy.

GP295

Codice	Modello	€	Imb.	UM
530.750.52000		31,30	1	PZ

## BORSA PER CARPENTIERE ZIMMERMANN GÜRTELTASCHE



Borsa multitasche in cordura ad elevata resistenza.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
530.700.49000		14,58	5	PZ

## BORSA PER CARPENTIERE ZIMMERMANN-TASCHE



Borsa per carpentiere mimetica con cintura regolabile in nylon. Con tre tasche frontali e asola porta martello. Made in Italy.

GP319

Codice	Modello	€	Imb.	UM
530.700.46000		13,96	1	PZ

## BORSA PER CARPENTIERE B7010L ZIMMERMANN GÜRTELTASCHE B7010L



Borsa a 5 tasche realizzata in doppia tela di nylon ad elevata resistenza. Speciale rivettatura nei punti di maggiore sforzo. Portamartello ad anello in cuoio.

GP320

Codice	Modello	€	Imb.	UM
530.700.50000		23,90	10	PZ

## BORSA PER CARPENTIERE M-1050 ZIMMERMANN GÜRTELTASCHE M-1050



Borsa a 5 tasche realizzata in doppia tela di nylon ad elevata resistenza. Speciale rivettatura nei punti di maggiore sforzo. Cintura anatomica, portamartello oscillante in acciaio.

GP323

Codice	Modello	€	Imb.	UM
530.700.51000		40,90	10	PZ

## CINTURA IN NYLON NYLONGÜRTEL

Cintura regolabile per borse carpentiere. Struttura in nylon ad elevata resistenza. Chiusura a scatto. Lunghezza regolabile, Altezza mm 50



Codice	Modello	€	Imb.	UM
530.700.52500		4,44	12	PZ



**CINTURA IN NYLON 530TB**  
**NYLONGÜRTEL 530TB**



Cintura in poliestere rinforzato regolabile da 90 a 120 cm. Chiusura a scatto.



GP331

Codice	Modello	€	Imb.	UM
530.566.85100		11,52	10	PZ

**CINTURE IN CUIO RANCH**  
**GÜRTEL LEDER RANCH**



Lunghezza cm.125. Altezza mm.35. Modello = finitura/qualita'

GP332

Codice	Modello	€	Imb.	UM
530.800.40000	marrone/standard	10,16	10	PZ
530.800.43000	nera/plus	14,26	10	PZ

**CINTURE IN CUIO RANCH**  
**LEDERGÜRTEL RANCH**



Cinture in cuoio altezza mm 35 e lunghezze assortite da 115 e 125 cm. Confezione da 10 pz. Colori assortiti.

GP333

Codice	Modello	€	Imb.	UM
530.800.43500		133,60	1	CF

**CINTURA IN CUIO TOP RANCH**  
**GÜRTEL LEDER TOP RANCH**



Lunghezza cm 125. Altezza mm 35. Fibbia in ottone cromo satinato. Colore nero.

GP334

Codice	Modello	€	Imb.	UM
530.800.45000		16,58	10	PZ

**CINTURA CUIO**  
**LEDERGÜRTEL**



Cintura in pelle di prima scelta, altezza 35 mm, lunghezza 120 cm. Fibbia in acciaio. Made in Italy.

GP335

Codice	Modello	€	Imb.	UM
530.800.48000		17,40	1	PZ

**CINTURA IN TESSUTO**  
**GÜRTEL GEWEBE STOFF**



Cintura in tessuto. Lunghezza cm 120, altezza mm 35. Colore nero.

GP336

Codice	Modello	€	Imb.	UM
530.800.25000		7,20	10	PZ

**CINTURA ELASTICA CE-35**  
**GÜRTEL ELASTISCH CE-35**



Cintura elastica. Lunghezza cm 120. Altezza mm 35. Colori e fibbie assortite.

GP338

Codice	Modello	€	Imb.	UM
530.800.30000		11,70	5*	PZ

**MAGNETE CON CLIP PER CINTURA**  
**MAGNET MIT CLIPS FÜR GÜRTEL**

Pratico magnete per viti e minuterie metalliche con clip per cintura.



GP340

Codice	Modello	€	Imb.	UM
530.700.20000		10,66	12	PZ

**PORTAMARTELLO AUTOMATICO**  
**HAMMERTRÄGER AUTOMATISCH**



Materiale: tondo diametro mm 5 in acciaio zincato. Archetto di colore rosso con ritorno automatico a molla



GP345

Codice	Modello	€	Imb.	UM
530.800.75000		14,06	12	PZ

**PORTA ATTREZZI ZINCATO**  
**WERKZEUGTRÄGER VERZINKT**



Materiale: acciaio tropicalizzato. Modello = tipo



GP350

Codice	Modello	€	Imb.	UM
530.800.56000	x martello	3,98	1	PZ
530.800.56500	x tenaglia	3,98	1	PZ

**PORTAMARTELLO OSCILLANTE RANCH**  
**HAMMERTRÄGER BEWEGLICH RANCH**



Con supporto in cuoio.

GP354

Codice	Modello	€	Imb.	UM
530.850.45000		4,62	1	PZ

**PORTAMARTELLO OSCILLANTE IN ACCIAIO**  
**HAMMERTRÄGER BEWEGLICH IN STAHL**



Con supporto in doppia tela di nylon.

GP356

Codice	Modello	€	Imb.	UM
530.700.53000		7,16	10	PZ

**PORTA MARTELLO 526TB**  
**HAMMERTASCHE 526TB**



Porta martello in tessuto speciale rinforzato. Parte posteriore rinforzata. Gancio in metallo oscillante adatto ad ogni tipo di martello. Confortevole imbottitura.



GP360

Codice	Modello	€	Imb.	UM
530.566.85225		18,60	6	PZ

**MARSUPIOTTO**  
**GÜRTELTASCHE "MARSUPIOTTO"**



Perfetto per contenere cellulare, portafoglio, documenti, carte di credito, piccole fotocamere, occhiali, chiavi ecc. durante il lavoro, l'attività sportiva e il tempo libero. Cintura regolabile, catarinfrangente. Con doppia tasca espandibile. Colori assortiti.

GP368

Codice	Modello	€	Imb.	UM
530.800.10000		11,30	12*	PZ

**PORTACELLULARE E SMARTPHONE**  
**HANDY-SMARTPHONETASCHE GÜRTELTASCHE**



Tasca porta-cellulare. Parte anteriore trasparente per utilizzo senza estrarre il dispositivo. Resistente all'acqua. Clip metallica adatta ad ogni tipo di cintura. In poliestere. Modello = Dimensione/art.fornitore



GP372

Codice	Modello	€	Imb.	UM
530.566.85300	L/549TB	20,40	6	PZ
530.566.85500	XL/549XLTB	21,72	6	PZ

**PORTACELLULARE 539TB**  
**HANDYTASCHEN 539TB GÜRTEL TASCHEN**



In poliestere rinforzato e imbottito con clip metallica adatta ad ogni cintura.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
530.566.85130		17,40	9	PZ

**FONDINA PER TRAPANI 531TB**  
**BOHRERTASCHEN GÜRTEL TASCHEN**



In poliestere rinforzato con tasche per punte.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
530.566.85180		14,04	9	PZ

## FISSATRICI, IMBALLAGGI

**CUCITRICE A PINZA 'ROMA 6'**  
**KLAMMERMASCHINE HEFTZANGE "ROMA 6"**

Cucitrice a pinza per punti passo 6. Colori assortiti. In scatola.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
645.100.05000		7,76	20	PZ

**CUCITRICE 'PRIMULA 6'**  
**KLAMMERMASCHINE HEFTZANGE PRIMULA 6**

Cucitrice a pinza per punti passo 6. Colori assortiti. Corredata di 1000 punti. Confezionata in blister.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
645.100.10000		11,04	10	BL

**PUNTI METALLICI PER CUCITRICI 'PRIMULA'**  
**KLAMMERN FÜR KLAMMERMASCHINE PRIMULA**



Conf. da 2000 punti



Codice	Modello	€	Imb.	UM
645.305.06400		0,78	10*	ML

**CUCITRICE 'PRIMULA 12'**  
**KLAMMERMASCHINE "PRIMULA 12"**

In acciaio cromato. Per punti 126 (24/6) - 128 (24/8) - 26/6 - 26/8



Codice	Modello	€	Imb.	UM
645.100.50000		28,50	8	BL

**PUNTI 128 ORO (24/8)**  
**KLAMMERN 128 GOLD (24/8)**

Per mod. Primula 12. Conf. da 2000 punti.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
645.306.12800		1,10	10*	ML

**FISSATRICI 'MART'**  
**HANDTACKER "MART"**

Fissatrici a martello in metallo con impugnatura in gomma per fissaggio di materiali di isolamento o etichette. Modello = articolo



Codice	Modello	€	Imb.	UM
645.130.01300	13	45,10	6	PZ
645.130.05000	50F	45,80	1	PZ

**FISSATRICE TECNICA**  
**HANDTACKER "TECNICA"**



Frontale in metallo. Corpo in resina rinforzato con fibra di vetro. Caricamento da sotto. Modello = art. Maestri/misura punti



Codice	Modello	€	Imb.	UM
645.130.09000	108/105-108	16,22	10	PZ
645.130.10000	110/105-108-110	24,40	10	PZ

**FISSATRICE 'TECNICA 110/13'**  
**HANDTACKER "TECNICA 110/13"**



Frontale in metallo. Corpo in resina rinforzato con fibra di vetro. Caricamento da sotto. Per punti 105/13 - 108/13 - 110/13



Codice	Modello	€	Imb.	UM
645.130.20000		24,40	10	PZ

**FISSATRICE 'DUOTAK P110'**  
**HANDTACKER "DUOTAK P110"**



Maniglia in acciaio con copertura 'soft-touch'. Corpo in nylon caricato con fibra di vetro. Per punti 105 - 108 - 110 - 53/4 - 53/6 - 53/8 - 53/10.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
645.130.42000		28,90	10	PZ

**FISSATRICI 'ROCAMA METAL BLACK'**  
**HANDTACKER "ROCAMA METAL BLACK"**



Fissatrici professionali con appendice. Corpo in lega di alluminio e caricamento sotto banchina. Per punti 105 - 108 - 110. Colore nero. Modello = art. fornitore



Codice	Modello	€	Imb.	UM
645.160.23000	110	74,00	5	PZ
645.160.25000	110/13	74,00	5	PZ

**FISSATRICE PNEUMATICA RO-MA 8016**  
**TACKER PNEUMATISCH "RO-MA 8016"**



Per tutti i lavori di fissaggio. Pressione d'esercizio 4 - 8 atm. Capacità di carica 120 punti. Peso kg 1. Per punti 80/6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16 mm



Codice	Modello	€	Imb.	UM
645.160.30000		126,40	1	PZ



## ■ Packaging Line



## ■ Fastening Line



**romeo maestri & figli s.p.a.**  
sistemi di cucitura a punto metallico - stapling systems manufacturer  
[www.romeomaestri.com](http://www.romeomaestri.com) | [info@romeomaestri.it](mailto:info@romeomaestri.it)

segui su:





**FISSATRICE PNEUMATICA RO-MA 90 COMBI**  
**TACKER PNEUMATISCH "RO-MA 90 KOMBI"**



Per punti metallici che chiodini. Pressione d'esercizio 4 - 8 atm. Capacita' di carica 100 punti. Carica punti da sopra, brads laterale. Peso kg 1,50. Per punti 90/15 - 20 - 22 - 25 - 29 - 35 - 38 mm. Per chiodi con testa Tg da mm 15 a 40



GQ035

Codice	Modello	€	Imb.UM
645.160.35000		146,30	10 PZ

**FISSATRICE INCHIODATRICE 'RO-MA 14'**  
**HANDTACKER "RO-MA 14"**



Corpo in ABS rinforzato con fibra di vetro. Caricamento da sotto. Per punti 53/6-8-10-12-14 e chiodini M15



GQ038

Codice	Modello	€	Imb.UM
645.130.08000		17,22	8 BL

**FISSATRICE INCHIODATRICE 'COMBITAK P114'**  
**TACKER NIETMASCHINE NAGLER COMBITAK P114**



Maniglia in acciaio con copertura 'soft-touch'. Corpo in nylon caricato con fibra di vetro. Per punti 108 - 110 - 112 - 114 - chiodini testa M15 e chiodini W15



GQ040

Codice	Modello	€	Imb.UM
645.190.11000		38,60	10 PZ

**FISSATRICE PROFESSIONALE "ROCAMA 116 B"**  
**TACKER PROFESSIONAL "ROCAMA 116 B"**



Utilizza punti e chiodini brads posizionati centralmente. Frontale apribile, regolatore di potenza. Per punti 108 - 110 - 112 - 114 - 116. Per chiodini da mm 13 - 15 (serie M 13 - M 15)



GQ045

Codice	Modello	€	Imb.UM
645.190.16000		73,70	5 PZ

**FISSATRICE PROFESSIONALE ROCAMA 16 53/16B**  
**TACKER PROFESSIONAL ROCAMA 16 53/16B**



Utilizza punti e chiodini brads posizionati centralmente. Frontale apribile, regolatore di potenza. Per punti 53/8 - 10 - 12 - 14 - 16 mm. Per chiodini da mm. 13 - 15 (serie M 13 - M 15)



GQ048

Codice	Modello	€	Imb.UM
645.190.17000		73,70	5 PZ

**FISSATRICE ELETTRICA 'ECOTAK 114 B'**  
**TACKER ELEKTRISCH "ÖKOTAK 114 B"**



Corpo in tecnopolimero, elettronica avanzata, sistema di sicurezza brevettato. Per punti 108 - 110 - 112 - 114 - 116. Per chiodini con testa M15 - senza testa W15



GQ050

Codice	Modello	€	Imb.UM
645.190.19000		94,50	1 PZ

**FISSATRICE ELETTRICA 'ECOTAK 53/14B'**  
**TACKER ELEKTRISCH "ÖKOTAK 53/14B"**



Corpo in tecnopolimero, elettronica avanzata, sistema di sicurezza brevettato. Per punti 53/6 - 8 - 10 - 12 - 14. Per chiodini con testa M15 - senza testa W15



GQ054

Codice	Modello	€	Imb.UM
645.190.19500		94,50	1 PZ

**FISSATRICE ELETTRICA 'LKT 120'**  
**TACKER ELEKTRISCH "LKT 120"**



Corpo in tecnopolimero, elettronica avanzata, sistema di sicurezza brevettato. Per punti 108 - 120. Per chiodini con testa AP da mm.20.



GQ058

Codice	Modello	€	Imb.UM
645.190.20000		163,60	1 PZ

**INCHIODATRICE PNEUMATICA 'TG 30'**  
**TACKER NIETMASCHINE PNEUMATISCH TG 30**



Pressione d'esercizio 5 - 6 atm. Capacita' di carica 100 chiodini. Peso kg 1,1. Per chiodini testa TG da mm 15 a 30



GQ060

Codice	Modello	€	Imb.UM
645.220.20000		145,00	1 PZ

**INCHIODATRICE PNEUMATICA 'TG 50'**  
**TACKER NIETMASCHINE PNEUMATISCH TG 50**



Pressione d'esercizio 4 - 7 atm. Capacita' di carica 100 chiodini. Peso kg 1,5. Per chiodini testa TG da mm 15 a 50



GQ064

Codice	Modello	€	Imb.UM
645.220.24000		234,20	1 PZ

**INCHIODATRICE PNEUMATICA NT50AE2**  
**TACKER NIETMASCHINE PNEUMATISCH NT50AE2**



Pressione d'esercizio 5 - 8,5 bar. Capacita' di carica 100 chiodini. Peso kg 1. Lunghezza 254 mm. Altezza 233 mm. Per chiodini testa TG mm 16-50. Con impugnatura soft-grip.

**HIKOKI** GQ065

Codice	Modello	€	Imb.UM
645.220.23000		200,00	1 PZ

**CUCITRICE RAPID S51**  
**KLAMMERMASCHINE RAPID S51**

Cucitrice con impugnatura ergonomica. Adatta per punti 21/4. Colore nera. In blister.



**Rapid** GQ067D

Codice	Modello	€	Imb.UM
645.470.01000		24,20	5 PZ

**CUCITRICE RAPID HD31**  
**KLAMMERMASCHINE RAPID HD31**



Cucitrice con corpo interamente in acciaio cromato ed impugnatura con fermo mano. Con 2 ribattitori. Adatta per graffe 73/6-12.

**Rapid** GQ067F

Codice	Modello	€	Imb.UM
645.470.02000		119,30	5 PZ

**CUCITRICE RAPID KI**

**KLAMMERMASCHINE RAPID KI**

Cucitrice interamente metallica con finitura cromata. Per graffe tipo 24/6-8. Ribattitore reversibile per cucitura e spillatura.



Rapid GQ067L

Codice	Modello	€	Imb.UM
645.470.03000		50,30	5 PZ

**PUNTI PER CUCITRICI UFFICIO RAPID**

**BÜROKLAMMERN**



Modello = articolo/lunghezza mm/numero fogli pinzabili max/conf.da pezzi

Rapid GQ068F

Codice	Modello	€	Imb.UM
645.470.10104	21/4/12/2000	0,80	10* CF
645.470.10208	73/8/30/5000	28,00	18 CF
645.470.10210	73/10/40/5000	32,00	16 CF
645.470.10212	73/12/70/5000	36,80	15 CF
645.470.10306	24/6/30/5000	5,88	5* CF
645.470.10308	24/8/40/5000	10,40	35 CF

**FISSATRICE A MARTELLO R19E**

**TACKER HAMMER R19E**

Fissatrice a martello in acciaio compatta e leggera per graffe a filo fine da 4-6 mm. Pratico caricamento inferiore. Struttura ergonomica con rivestimento antiscivolo. Utilizzabile con punti modello 13.



Rapid GQ069C

Codice	Modello	€	Imb.UM
645.400.10200		56,80	5 PZ

**FISSATRICE A MARTELLO R311**

**TACKER HAMMER R311**

Fissatrice a martello PRO in acciaio per graffe a filo piatto 6-12 mm. Sistema rapido dal basso senza parti staccabili. Percussore reversibile per una doppia durata. Ampia placca di protezione per non danneggiare i materiali da fissare. Impugnatura antiscivolo. Utilizzabile con punti modello 140.



Rapid GQ069E

Codice	Modello	€	Imb.UM
645.400.10400		119,90	4 PZ

**FISSATRICE HOBBY**

**TACKER HOBBY**

Fissatrice per graffe a filo fine no.53 da 6-8 mm.



Rapid GQ069H

Codice	Modello	€	Imb.UM
645.405.10200		16,48	1 PZ

**FISSATRICE R53**

**TACKER R53**

Fissatrice per graffe a filo fine no.53 da 4-10 mm. Con funzione di bloccaggio e meccanismi interni in acciaio.



Rapid GQ069M

Codice	Modello	€	Imb.UM
645.405.10300		33,80	5 PZ

**FISSATRICE R253**

**TACKER R253**

Fissatrice per graffe a filo fine no.53 da 6-14 mm. Con funzione di bloccaggio e meccanismi interni in acciaio. Due regolazioni di potenza in funzione della lunghezza delle graffe e della durezza del materiale.



Rapid GQ069P

Codice	Modello	€	Imb.UM
645.405.10400		61,10	5 PZ

**FISSATRICI PROFESSIONALI R353 E R33**

**TACKER PROFESSIONELL R353E R33**

Fissatrice professionale in acciaio per graffe da 6-14 mm. Parti interne in acciaio temperato. Leva richiudibile. Tre regolazioni di potenza in funzione della lunghezza delle graffe e della durezza del materiale. 40% in meno di sforzo grazie al sistema brevettato RAPID. Modello = art.fornitore/tipo graffe



Rapid GQ069R

Codice	Modello	€	Imb.UM
645.405.10600	R353/53	88,80	5 PZ
645.408.20400	R33/13	88,40	5 PZ

**FISSATRICI ALU940 E ALU953**

**TACKER ALU940 E ALE953**

Fissatrici in alluminio per graffe da 6-14 mm e chiodini no.8 da 15 mm. Parti interne in acciaio temperato. Regolazione della potenza con ottimizzazione dello sforzo a 3 livelli, brevettata. Impugnatura ergonomica. Fino al 65% di sforzo in meno con il brevetto Powercurve Technology TM. Modello = art.fornitore/serie graffe



Rapid GQ069T

Codice	Modello	€	Imb.UM
645.404.20300	ALU940/140	69,00	3 PZ
645.405.20300	ALU953/53	69,00	3 PZ

**FISSATRICE ALU610**

**TACKER ALU610**

Fissatrice in alluminio per graffe a filo fine no.53 da 4-10 mm e graffa n.13 da 4-10 mm. Sistema a leva inversa che permette di sparare in tutte le direzioni ed anche senza supporto fisso. Forza regolabile. Funzione di bloccaggio e meccanismi interni in acciaio.



Rapid GQ071C

Codice	Modello	€	Imb.UM
645.405.30100		64,20	3 PZ

**FISSATRICE PRO R23**

**TACKER PRO R23**

Fissatrice professionale in acciaio per graffe a filo fine no.13 da 4-8 mm. Funzione di bloccaggio e meccanismi interni in acciaio. Sistema di ammortizzamento e carica rapida dal basso.



Rapid GQ071E

Codice	Modello	€	Imb.UM
645.408.20200		57,70	5 PZ

**FISSATRICE ELETTRICA E100**

**TACKER ELEKTRISCH E100**

Fissatrice elettrica per graffe a filo fine n.53 da 6-14 mm e chiodini n.8 da 15 mm. Con interruttore on/off di sicurezza e sensore di sicurezza sul frontale per evitare spari accidentali.



Rapid GQ071M

Codice	Modello	€	Imb.UM
645.410.20100		66,70	4 PZ

## FISSATRICE PNEUMATICA PS101

### TACKER PNEUMATISCH PS101

Fissatrice pneumatica per punto a filo fine no.53 da 6-16 mm. Corpo in lega di alluminio e magnesio, leggero e resistente. Sensore di sicurezza a pressione sul frontalino. Protezione antigraffio. Caricamento rapido. Il design ergonomico e compatto, il becco allungato ed il fronte piatto permettono la massima accessibilità anche negli angoli. Con blocco di sicurezza.



**Rapid** GQ071P

Codice	Modello	€	Imb.	UM
645.410.40300		116,00	5	PZ

## PUNTI METALLICI "FOREST"

### TACKERKLAMMERN METALL "FOREST"

Per fissatrici meccaniche/ elettriche. Modello = art.



GQ080

Codice	Modello	€	Imb.	UM
645.310.10498	105	1,36	5*	ML
645.310.10700	107	1,40	5*	ML
645.310.10800	108	1,50	5*	ML
645.310.11000	110	1,90	5*	ML

## PUNTI METALLICI "FOREST" IN BLISTER

### TACKERKLAMMERN "FOREST" IM BLISTER

Per fissatrici meccaniche/ elettroniche. Modello = art./punti per BL



GQ083

Codice	Modello	€	Imb.	UM
645.310.10510	105/1764	5,32	1	BL
645.310.10810	108/1764	5,32	1	BL
645.310.11010	110/1008	5,32	1	BL

## PUNTI METALLICI "FOREST"

### TACKERKLAMMERN METALL "FOREST"

Per fissatrici meccaniche/ elettriche. Modello = art.



GQ086

Codice	Modello	€	Imb.	UM
645.310.40500	105/13	1,82	5*	ML
645.310.40800	108/13	2,02	5*	ML
645.310.41000	110/13	2,34	5*	ML

## PUNTI AD ALTA PENETRAZIONE

### TACKERKLAMMERN TIEFES EINDRINGEN

Modello = art.



GQ088

Codice	Modello	€	Imb.	UM
645.310.11200	112AP	2,12	5*	ML
645.310.11400	114AP	2,30	5*	ML

## PUNTI AD ALTA PENETRAZIONE 116AP

### TACKERKLAMMERN TIEFES EINDRINGEN 116AP

In blister da 600 punti



GQ089

Codice	Modello	€	Imb.	UM
645.310.21600		5,32	1	BL

## PUNTI METALLICI PER "MART"

### TACKERKLAMMERN METALL FÜR "MART"

Per fissatrice a martello MART. Modello = art.



GQ091

Codice	Modello	€	Imb.	UM
645.309.13004	13-4 zincato	1,36	5*	ML
645.309.13006	13-6 zincato	1,38	5*	ML
645.310.05006	50F/6	1,66	10*	ML
645.310.05008	50F/8	1,82	5*	ML
645.310.05010	50F/10	2,20	5*	ML
645.310.05012	50F/12	2,20	5*	ML

## PUNTI METALLICI M53

### TACKERKLAMMERN METALL M53

Modello = art.




GQ092

Codice	Modello	€	Imb.	UM
645.322.10600	53/6	1,48	5*	ML
645.322.10800	53/8	1,60	5*	ML
645.322.11000	53/10	1,86	5*	ML
645.322.11200	53/12	2,00	5*	ML

## PUNTI METALLICI PER FISSATRICI PNEUMATICHE

### TACKERKLAMMERN FÜR PNEUMATISCHEN TACKER

Finitura bronzata. Modello = art.



GQ094

Codice	Modello	€	Imb.	UM
645.350.80400	80/4	1,18	20*	ML
645.350.80800	80/8	1,22	10*	ML
645.350.81000	80/10	1,36	10*	ML
645.350.81200	80/12	1,52	10*	ML
645.350.81400	80/14	1,60	10*	ML
645.350.81600	80/16	1,88	10*	ML

## PUNTI METALLICI PER FISSATRICI PNEUMATICHE

### TACKERKLAMMERN FÜR PNEUMATISCHEN TACKER

Filo mm 0,9x1,20. Passo mm 56. Per modello MEK 90/38 combi. Modello = dimensioni



GQ098

Codice	Modello	€	Imb.	UM
645.350.92000	90/20	3,84	5*	ML
645.350.92500	90/25	4,80	4*	ML
645.350.93800	90/38	7,64	3*	ML

## CHIODINI TESTA PICCOLA

### TACKERNÄGEL KLEINER KOPF

Per fissatrici manuali/ elettriche ed inchiodatrici per cornici. Per modello "ROCAMA". Modello = art./lunghezza mm/conf. da pz.



GQ105

Codice	Modello	€	Imb.	UM
645.378.01300	M13/13/2500	9,60	1	SC
645.378.01500	M15/15/1700	9,60	1	SC

## CHIODINI CON TESTA PER FISSATRICI TG

### TACKERNÄGEL FÜR NAGLER TG

Testa da mm.2. Modello = art./lunghezza mm



GQ110

Codice	Modello	€	Imb.	UM
645.380.11500	TG15/15	2,64	5*	ML
645.380.12000	TG20/20	2,80	5*	ML
645.380.12500	TG25/25	3,20	5*	ML
645.380.13000	TG30/30	3,42	5*	ML
645.380.14000	TG40/40	3,64	5*	ML
645.380.15000	TG50/50	4,36	5*	ML



## CHIODINI AP 19 TACKERNÄGEL AP 19



Ad alta penetrazione.  
Lunghezza mm.19.



GQ112

Codice	Modello	€	Imb. UM
645.380.42000		3,40	7* ML

## PUNTI METALLICI 53 METALLKLAMMERN 53



Graffe a filo fine. Modello = articolo/conf. da pezzi



GQ115

Codice	Modello	€	Imb. UM
645.450.10106	53-6/1080	4,08	5 BL
645.450.10108	53-8/1080	4,36	5 BL
645.450.10110	53-10/1080	6,72	5 BL
645.450.10112	53-12/1080	6,72	5 BL
645.450.10114	53-14/1080	6,72	5 BL
645.450.10306	53-6/5000	7,52	50 CF
645.450.10308	53-8/5000	8,24	35 CF
645.450.10310	53-10/5000	9,46	35 CF
645.450.10312	53-12/5000	10,42	30 CF
645.450.10314	53-14/5000	11,64	25 CF

## PUNTI METALLICI 13 METALLKLAMMERN 13

Graffe a filo fine. In scatola da 5000 pz. Modello = articolo



GQ117

Codice	Modello	€	Imb. UM
645.450.30306	13/6	7,88	50 CF
645.450.30308	13/8	8,46	40 CF
645.450.30310	13/10	10,12	35 CF
645.450.30314	13/14	12,50	25 CF

## PUNTI METALLICI 140 METALLKLAMMERN 140

Graffe a filo piatto. In scatola da 5000 pz. Modello = articolo



GQ119

Codice	Modello	€	Imb. UM
645.450.50306	140/6	15,56	20 CF
645.450.50308	140/8	16,90	20 CF
645.450.50310	140/10	18,90	20 CF
645.450.50312	140/12	20,30	15 CF

## CHIODINI CON TESTA NÄGELCHEN MIT KOPF



Chiodini zincati misura 8 e lunghezza 15 mm. In blister da 1000 pezzi.



GQ125

Codice	Modello	€	Imb. UM
645.450.70115		10,56	5 BL

## FISSATRICE PER LAMELLE 'F15 FLEX' TACKER FÜR KLAMMERN "F15 FLEX"




Carica da 200 lamelle. Peso gr.650. Utilizza lamelle F15 flex



GQ140

Codice	Modello	€	Imb. UM
645.250.13000		108,70	6 PZ

## LAMELLE 'F15 FLEX' TACKERKLAMMERN "F15 FLEX"



Lunghezza mm.15.



GQ145

Codice	Modello	€	Imb. UM
645.307.20000		8,00	5* ML

## FISSACAVI PROFESSIONALI TACKER KABELFIXIERMASCHINE PROFESSIONAL



Fissatrici in metallo cromato con impugnatura anatomica isolata. Modello = art./sez.max.cavi mm.



GQ150

Codice	Modello	€	Imb. UM
645.250.15000	M77/5,5	81,70	4 PZ
645.250.20000	M88/6,5	81,70	4 PZ

## PUNTI PER FISSACAVI KLAMMERN FÜR KABELFIXIERER

Modello = art./lunghezza mm x modello fissatrice



GQ155

Codice	Modello	€	Imb. UM
645.320.10000	77/11xM77	4,00	1* ML
645.320.20000	88/12xM88	4,00	1* ML

## PIOMBINI DA IMBALLO VERPACKUNGSPLOMBEN

Modello = diametro mm x spessore mm



GQ205

Codice	Modello	€	Imb. UM
070.418.08000	8x5,5	9,58	5* KG
070.418.11000	11x6	9,58	5* KG
070.418.12000	12x6,1	9,58	5* KG
070.418.14000	14x6,5	9,58	5* KG
070.418.16000	16x6,3	9,58	5* KG

## PINZE PER SIGILLI SIEGEL-KLAMMERMASCHINE

Pinza per sigilli in piombo. Modello = lunghezza mm.per sigilli diametro mm.



GQ210

Codice	Modello	€	Imb. UM
475.300.18000	180/8-11-12	38,20	1 PZ
475.300.20000	200/8-11-12-14-16	47,30	1 PZ

## SPIRALINA ZINCATA SPIRALDRAHT VERZINKT



Per fissaggio dei piombini. Diametro mm. 1,25. Bobine da kg. 1

GQ215

Codice	Modello	€	Imb. UM
070.420.00000		20,80	1* KG

## AGGRAFFATRICE 'ROMABOX' KARTONTACKER "ROMABOX"



Aggraffatrice meccanica per scatole cartone. Capacità caricatore 100 punti. Peso kg 2,5. Punti 35/15 - 35/19



GQ220

Codice	Modello	€	Imb. UM
645.250.25000		307,20	1 PZ

**AGGRAFFATRICE PNEUMATICA BA35**  
**KARTONTACKER BA35**



Aggraffatrice pneumatica compatta e leggera, studiata per garantire elevate prestazioni in fase di chiusura dei cartoni. Dotata di un'ampia superficie di appoggio che evita fastidiosi spostamenti in fase di cucitura. Con regolatore di potenza. Per punti serie 35, lunghezza 15 e 19 mm.



GQ221

Codice	Modello	€	Imb.	UM
645.250.28000		527,80	1	PZ

**PUNTI PER AGGRAFFATRICE**  
**KLANNERN FÜR KARTONTACKER**



Punti per aggraffatrice serie 35. Modello = lunghezza mm



GQ222

Codice	Modello	€	Imb.	UM
645.330.10000	15	7,56	2,5*	ML
645.330.15000	19	5,88	2*	ML

**MINI ROTOLO PLURIBALL PER IMBALLO**  
**LUFTPOLSTERFOLIE MINIROLLE FÜR VERPACKUNG**

Rotolo da m 4 x cm 40 con incluso comodo e pratico coltello per il taglio. Ideale per piatti, quadri, oggetti d'arte. Fornito in display cartone da 30 pz. dimensioni cm 40x60x80h.



GQ223

Codice	Modello	€	Imb.	UM
748.140.00500		3,70	30*	PZ

**PLURIBOLL PER IMBALLO**  
**LUFTPOLSTERFOLIE FÜR VERPACKUNG**



Polietilene a bolle d'aria, altezza cm 100. Modello = lunghezza rotolo m/ peso gr\_mq.

GQ225

Codice	Modello	€	Imb.	UM
748.140.01000	10/35	8,46	15	PZ
748.140.03000	200/70	139,00	1	PZ

**POLIETILENE ESPANSO**  
**VERPACKUNGSFOLIE**



Polietilene espanso per imballo e protezione di oggetti. Spessore mm 1. Rotoli da 1,2hx500 mt.

GQ226

Codice	Modello	€	Imb.	UM
748.140.20100		201,60	1	RT

**FILM IN NYLON PER IMBALLO**  
**NYLONFOLIE FÜR VERPACKUNG**



Spessore 23 micron. Altezza cm 12,5.

GQ227

Codice	Modello	€	Imb.	UM
680.000.05000		2,08	53	PZ

**DISPENSER PER FILM IMBALLO**  
**DISPENSER FÜR NYLONFOLIE**

Dispenser manuale per film imballo altezza 12,5 cm.



GQ228

Codice	Modello	€	Imb.	UM
680.000.06000		8,10	1	PZ

**FILM IN NYLON PER IMBALLO**  
**NYLONFOLIE FÜR VERPACKUNG**



Spessore 23 micron. Altezza cm.50. Modello = peso rotolo kg./colore

GQ230

Codice	Modello	€	Imb.	UM
680.000.10000	2,5/trasparente	12,76	6	PZ
680.000.30000	5,0/trasparente	27,20	6	PZ
680.000.35000	5,0/bianco	30,10	6	PZ
680.000.40000	5,0/nero	30,10	6	PZ
680.000.60000	16/trasparente	58,50	1	PZ

**DISPENSER PER FILM IMBALLO**  
**NYLONFOLIE FÜR VERPACKUNG**



GQ235

Codice	Modello	€	Imb.	UM
680.000.15000		12,26	1	PZ

**REGGETTA DA IMBALLO LUCIDA**  
**VERPACKUNGSBAND METALL**



Reggetta in acciaio con bordi arrotondati, finitura lucida. UNI EN 13246 type 1. Confezioni da 2 rotoli. Modello = Larghezza mm/spessore mm/peso conf. in kg/mt. lineari indicativi

GQ237

Codice	Modello	€	Imb.	UM
056.100.13000	13/0,45/34/745	2,64	34*	KG
056.100.16000	16/0,50/40/640	2,42	40*	KG

**REGGIA ONDULATA DENTATA**  
**VERPACKUNGSBAND GEWELT GEZAHNT**



Larghezza mm.20. Spessore mm.1

GQ239

Codice	Modello	€	Imb.	UM
056.200.20000		5,70	25*	KG

**TENDIREGGIA SENZA SIGILLI**  
**VERPACKUNGSBAND OHNE SIEGEL**



Per regge in acciaio da mm.13 - 16 - 19 - 20. Spessore max. reggia mm.0,6. Sistema di chiusura del nastro ad incastro.

GQ239C

Codice	Modello	€	Imb.	UM
645.650.10000		832,00	1	PZ

**TENDIREGGIA FB/4**  
**VERPACKUNGSBAND FB/4 MIT SIEGEL**



Per regge in metallo da mm 13 - 16. Da utilizzare con sigilli.



GQ240

Codice	Modello	€	Imb.	UM
645.500.10000		549,00	1	PZ

**SIGILLI PER REGGE IN METALLO**  
**SIEGEL FÜR VERPACKUNGSBAND METALL**



In acciaio. Modello = dimensione mm.

GQ244

Codice	Modello	€	Imb.	UM
645.510.01000	10	9,20	3*	ML
645.510.01300	13	24,50	3*	ML
645.510.01600	16	27,60	3*	ML

**PORTAREGGIA ART. 20035**

**UMREIFUNGSGERÄT ART.20035**



Portaregge a moneta per regge in metallo

GQ255

Codice	Modello	€	Imb.	UM
645.530.15000		158,40	1	PZ

**TENDIREGGIA PER REGGE IN PLASTICA**

**UMREIFUNGSGERÄT FÜR KUNSTSTOFFVERPACKUNGSBAND**



Serie TL a leve lunghe, sforzo di chiusura ridotto. Per reggette in plastica da mm. 13 a 16



GQ260

Codice	Modello	€	Imb.	UM
645.600.10000		167,10	1	PZ

**SIGILLI PER REGGE IN PLASTICA**

**SIEGEL FÜR KUNSTSTOFFVERPACKUNGSBAND**



Modello = dimensione mm.



GQ264

Codice	Modello	€	Imb.	UM
645.620.01300	13	17,38	2,5*	ML
645.620.01600	16	19,92	2*	ML

**REGGETTA IN POLIPROPILENE**

**VERPACKUNGSBAND IN POLYPROPYLEN**



In bobine con diametro cm 40. Modello = dimensioni mm /lunghezza m

GQ266

Codice	Modello	€	Imb.	UM
645.610.12000	12x0,5/3000	74,40	1	SC
645.610.15000	15x0,6/1800	74,90	1	SC

**PORTAREGGIA PER REGGETTE IN PLASTICA**

**UMREIFUNGSGERÄT FÜR KUNSTSTOFF VERPACKUNGSBAND**



Diametro interno cm.40

GQ268

Codice	Modello	€	Imb.	UM
645.630.10000		133,70	1	PZ

**UTENSILI ELETTRICI E ACCESSORI**

**SVITAVVITA BATTERIA POWE00015**

**AKKUSCHRAUBER POWE00015**



Tensione 3,6 V. Velocita' a vuoto 180 giri/min. Batteria da 1300 mAh Li-Ion. Impugnatura girevole. Con LED per illuminare la zona di lavoro.

GR011

Codice	Modello	€	Imb.	UM
375.600.10030		38,20	1	PZ

**AVVITATORE POWC1071**

**AKKUSCHRAUBER POWC1070**



Avvitatore 20 V con 1 batteria Li-ion 1300 mAh. 2 Velocita' 0-400/1400 giri/min. 35 Nm. Luce led frontale.

GR015

Codice	Modello	€	Imb.	UM
375.600.10060		84,60	1	PZ

**TRAPANO AVVITATORE POWESET1**

**BOHR-SCHRAUBMASCHINE POWESET1**



Avvitatore 18 V con 2 batterie 1300 mAh Li-ion. 2 Velocita' 0-400/1500 giri/min. Reversibile. Mandrino autoserrante da 10 mm. 35 Nm di coppia. 20 posizioni di frizione. Luce a Led frontale. Impugnatura morbida softgrip. 153 Accessori inclusi. In valigetta di alluminio.

GR017

Codice	Modello	€	Imb.	UM
375.600.10090		103,80	1	PZ

**TRAPANO A PERCUSSIONE POWE10025**

**BOHRMASCHINE SCHLAGBOHRER POWE10025**



Trapano elettrico con percussione. Mandrino mm 13. Potenza 600 W. Velocita' a vuoto 3000 giri/min. Con impugnatura supplementare e asta di regolazione profondita' di foratura. Capacita' di foratura: cemento mm 13, ferro 8 mm, legno 25 mm.

GR020

Codice	Modello	€	Imb.	UM
375.600.20035		49,60	1	PZ

**TRAPANO A PERCUSSIONE POWE10030**

**BOHRMASCHINE SCHLAGBOHRER POWE10030**



Trapano elettrico con percussione. Mandrino autoserrante mm 13. Potenza 720 W. Velocita' a vuoto 3000 giri/min. Con impugnatura supplementare e asta di regolazione profondita' di foratura. Capacita' di foratura: cemento mm 13, ferro 8 mm, legno 25 mm.

GR021

Codice	Modello	€	Imb.	UM
375.600.20045		62,30	1	PZ

**SMERIGLIATRICE ANGOLARE POWE20010**

**SCHLEIFGERÄT WINKELSCHLEIFER POWE20010**

Potenza 650 W. Velocita' a vuoto 12000 giri/min. Diametro disco mm 115. Pulsante blocca albero motore per sostituzione disco e impugnatura supplementare 2 posizioni.



GR026

Codice	Modello	€	Imb.	UM
375.600.40030		53,80	1	PZ

**LUCIDATRICE ELETTRICA POWE41030**

**WINKELPOLIERMASCHINE POWE41030**

Potenza 1200 W. Velocita' 3500 giri/min. Diametro platorello 180 mm. Attacco M14. Con cavo da 2 m. Classe di protezione II. Completa di accessori.



GR028

Codice	Modello	€	Imb.	UM
375.600.45074		110,40	1	PZ

**LUCIDATRICE POWX0496**

**POLIERMASCHINE POWX0496**



Potenza 110 W. Velocita' 3100 giri/min. Diametro mm 240. Completa di 2 cuffie.

GR034

Codice	Modello	€	Imb.	UM
375.600.45070		57,80	3	PZ
375.600.45080	cuffie 2 pz.	8,30	12	SR



**LEVIGATRICE PALMARE POW40020**

**DREIECKSCHLEIFER HANDSCHLEIFER POWE40020**



Potenza 140 W. Numero oscillazioni al min 26000. Superficie di levigatura mm 140x80.

GR037

Codice	Modello	€	Imb.	UM
375.600.45050		42,50	1	PZ
375.600.45054	carta 5 pz. grana 60	2,86	1	CF
375.600.45056	carta 5 pz. grana 120	2,80	1	CF
375.600.45058	carta 5 pz. grana 240	2,80	1	CF

**LEVIGATRICE ORBITALE POWE40010**

**SCHWINGSCHLEIFER POWE 40010**

Potenza 180 W. Numero oscillazioni al minuto 24000. Superficie di levigatura mm 187x90.



GR038

Codice	Modello	€	Imb.	UM
375.600.45100		51,40	1	PZ

**LEVIGATRICE ROTORBITALE POWE40030**

**BANDSCHLEIFMASCHINE POWE40030**



Potenza 450 W. num. oscillazioni variabili 12000-26000 giri/min. Platorello con velcro diametro mm.125. In dotazione carta abrasiva e sacchetto raccogli polvere

GR041

Codice	Modello	€	Imb.	UM
375.600.45160		84,90	1	PZ

**LEVIGATRICE A NASTRO POWE40040**

**BANDSCHLEIFMASCHINE + STAUBSACK**

Potenza 1010 W. Velocita' m/min 380. Dimensioni nastro mm 533x76. Impugnatura antiscivolo. Con sacchetto raccogli polvere



GR043

Codice	Modello	€	Imb.	UM
375.600.45230		118,90	1	PZ

**SEGHETTO ALTERNATIVO POWE30015**

**STICHSÄGE PENDELHUBSTICHSÄGE POWE30015**



Seghetto alternativo 710 W - velocita' regolabile 0-2800/min. Sistema di taglio a pendolo con 4 impostazioni. Piano inclinabile 0-45 gradi su entrambi i lati + guida laterale - profondita' di taglio: legno 65 mm/ferro 8 mm.

GR045C

Codice	Modello	€	Imb.	UM
375.600.50095		64,80	1	PZ

**SEGA CIRCOLARE POWE30050**

**HANDKREISSÄGE POWE30050**



Potenza 1200 W. Velocita' giri/min 5500. Diametro lama mm 185, foro mm 20. Profondita' di taglio mm 65 a 90 gradi, profondita' di taglio mm 42 a 45 gradi. Fornita con lama da 24 denti.

GR045G

Codice	Modello	€	Imb.	UM
375.600.50055		98,80	1	PZ

**SEGA GATTOCCIO POWE30030**

**AKKUSÄBELSÄGE POWE30030**



Potenza 710 Watt. Velocita' regolabile 0-2800 giri/min, impugnatura girevole. Dotazione 1 lama per legno e 1 lama per metallo. Capacita' massima di taglio su legno mm 115, sul ferro mm 5.

GR045N

Codice	Modello	€	Imb.	UM
375.600.52050		112,90	1	PZ

**PIALLETTO POWE80030**

**ELEKTROHOBEL EINHANDHOBEL POWE80030**



Potenza 900 W. Velocita' 17000 giri/min. Profondita' di taglio mm 3. Larghezza di taglio mm 82. Con sacchetto raccogli polvere

GR048

Codice	Modello	€	Imb.	UM
375.600.65070		99,10	1	PZ

**MINIDRILL POWE80060**

**MINISCHLEIFER POWE80060**



Potenza 135 W. Velocita' 8000-32500 giri/min. Kit in valigetta di 40 pz. composto da supporto, prolunga flessibile, mole, punte, smerigli e dischi. Mandrino da mm 2,4 - 3,2.

GR054D

Codice	Modello	€	Imb.	UM
375.600.15060		63,70	1	PZ

**KIT MINI-TRAPANO MULTIFUNZIONE PG138W**

**MINIBOHRER IM SET MEHRZWECKBOHRER PG138W**



Potenza 135 W. Velocita' 8000-30000 giri/min. Pulsante blocco albero, velocita' variabile. In valigetta con albero flessibile e 350 accessori selezionati. Disponibile come ricambio flessibile.



GR054G

Codice	Modello	€	Imb.	UM
377.100.13000		70,20	1	PZ
377.100.13010	flessibile ricam.xPG135-138	15,00	1	PZ

**SET ACCESSORI PG195A**

**ZUBEHÖR MINIBOHRER 195TEILIG PG 195A**



Composto da 195 accessori assortiti e selezionati per smerigliare, incidere, lucidare, levigare, pulire e intagliare



GR054H

Codice	Modello	€	Imb.	UM
377.500.05000		19,44	1	PZ

**FRESATRICE POWX0910**

**FRÄSE OBERFRÄSE POWX0910**



Potenza 1200 W. Velocita' variabile 11000-30000 giri/min. Per frese da mm 8.

GR054P

Codice	Modello	€	Imb.	UM
375.600.65100		147,10	1	PZ

**MULTIFUNZIONE POWX1345**

**MULTIFUNKTIONSWERKZEUG POWX1345**

Potenza 300 Watt. Impugnatura soft grip. Velocita' di rotazione 15000-22000 giri/min. Dimensioni 350x250x100 mm. Sistema di aggancio/sgancio rapido. Fornito in valigetta con lame e accessori.



GR055

Codice	Modello	€	Imb.UM
375.600.44000		127,30	1 PZ

**MARTELLLO DEMOLITORE POWX1195**

**ABBRUCHHAMMER, BOHRHAMMER POWX1195**

Potenza 1500 Watt. Attacco SDS-Plus. 4 funzioni. Energia massima del colpo 6 J. Capacita' di foratura cemento 32 mm. Lunghezza cavo 3 m. Classe di protezione II. In valigetta con 3 punte e 2 scalpelli.



GR060

Codice	Modello	€	Imb.UM
375.600.22100		152,80	1 PZ

**LIMA ELETTRICA A NASTRO POWX139**

**BANDSCHLEIFMASCHINE POWX139**

Potenza 400 Watt. Velocita' regolabile 300-1700 giri/min. Nastro da mm 13x457. Testa regolabile. Aspirazione polvere.



GR072

Codice	Modello	€	Imb.UM
375.600.45600		99,10	1 PZ

**LIMA ELETTRICA ART.KA900E**

**BANDSCHLEIFMASCHINE ART.KA900E**

Potenza 350 W. Velocita' nastro 1400 giri/min. Aspirazione polvere. Dimensioni nastro mm. 451x13.



BLACK & DECKER

GR074

Codice	Modello	€	Imb.UM
375.130.11000		121,40	1 PZ

**AVVITATORE R4SDP-L13C**

**AKKU-STABSCHRAUBER RYOBI R4SDP-L13C**



Impugnatura a pistola oppure diritta. 1,3 Ah. Attacco da 1/4". Inversione del senso di rotazione. 2 Velocita' 0-200/0-600 giri/min. Coppia da 5 Nm. Batteria da 4 V integrata. Fornito con caricabatterie e 2 bits. Peso 0,4 kg.

RYOBI GR074D

Codice	Modello	€	Imb.UM
379.005.05000		61,61	1 PZ

**TRAPANO AVVITATORE 12 V R12SD-LL13S**

**AKKU-BOHRSCRAUBER 12V R12SD-LL13S**

1,3 Ah. Mandrino autoserrante mm 10. Coppia di serraggio 25 Nm. Velocita' a vuoto 0-600 giri/min. 22 regolazioni di coppia. Con 2 batterie da 12 V al Litio. Capacita' massima di foratura: legno 22 mm, metallo 7 mm. Con valigetta e caricabatterie. Peso 0,86 kg.



RYOBI GR074G

Codice	Modello	€	Imb.UM
379.005.10000		139,90	1 PZ

**TRAPANO AVVITATORE CON PERCUSSIONE R18PD3-220S**

**AKKU-SCHLAGBOHRSCRAUBER R18PD3-220S**



Trapano avvitatore con percussione per foratura e avvitatura. Velocita' a vuoto 500/1800 giri/min. Coppia di serraggio 50 Nm. Mandrino autoserrante da 13 mm. 2 velocita' meccaniche. 24 regolazioni di coppia. Peso 1,7 kg. In dotazione 2 batterie 18 V 2,0 Ah Litio, caricabatteria.

RYOBI GR074L

Codice	Modello	€	Imb.UM
379.005.18000		201,60	1 PZ

**TRAPANO AVVITATORE CON PERCUSSIONE R18PD7-220B**

**BOHR-SCHRAUBMASCHINE SCHLAG STOSS R18PD7-220B**



Trapano BRUSHLESS per foratura e avvitatura. 2 velocita' 0-410/1800 giri/min. Coppia di serraggio 85 Nm. Mandrino auto-serrante in metallo da 13 mm. 24 regolazioni di coppia. Max capacita' foratura legno 54 mm, metallo 13 mm e calcestruzzo 13 mm. Con 2 batterie 18V al Litio da 2.0 Ah, caricabatterie e valigetta per il trasporto.

RYOBI GR074O

Codice	Modello	€	Imb.UM
379.005.18300		349,90	1 PZ

**KIT 18V R18PDID2-252S**

**KIT 18V R18PDID2-252S**

Kit composto da 1 trapano a percussione ed un avvitatore ad impulsi. Trapano a percussione da 18V, ideale per forare legno, metallo o calcestruzzo, 2 velocita' (0-500/1800 giri/min) e 24 regolazioni di frizione. Avvitatore ad impulsi da 18V, coppia massima 200 Nm, attacco 1/4" esagonale. Nel kit sono comprese 2 batterie 18V (1 x 2Ah e 1 x 5Ah), 1 caricabatterie e 1 borsa.



RYOBI GR074OF

Codice	Modello	€	Imb.UM
379.005.18150		349,80	1 PZ

**TASSELLATORE A BATTERIA R18SDS-L25S**

**AKKU-KOMBIHAMMER RYOBI R18SDS-L25S**

Tassellatore SDS-PLUS con 4 modalita' di lavoro (tassellatore, avvitatore, scalpello, posizione scalpello regolabile). Potenza colpo 1,3 J. Percussioni/min 0-5000. Led integrato. Max capacita' di forare il legno 16 mm, metallo 13 mm, muratura 16 mm. Peso 2,08 kg. In dotazione: 1 batteria 18 V 2,5 Ah Lithium+, caricabatteria e borsa di trasporto.



RYOBI GR074P

Codice	Modello	€	Imb.UM
379.005.19000		272,90	1 PZ



# Da 25 anni diamo carica ai tuoi progetti.

# RYOBI

## 18V ONE+



# 150+

utensili  
per casa e giardino,  
alimentati da

# una batteria

**COMING SOON\***

**3**  
ANNI  
DI GARANZIA

\*Il sistema ONE+™ avrà oltre 150 prodotti da luglio 2021

\* Per termini, condizioni  
e maggiori informazioni,  
visita il sito [ryobitools.eu](http://ryobitools.eu)



**BATTERIA AL LITIO 18V**  
**AKKU-WERKZEUGAKKU LITHIUM RYOBI**

Batteria da 18V Lithium+. 4 indicatori di stato di carica. Dotata di tecnologia Intelllicell, dove ogni cella della batteria e' monitorata singolarmente per massimizzarne la potenza, la durata nel tempo e la sicurezza. Modello = Ah



**RYOBI** GR074S

Codice	Modello	€	Imb.	UM
379.005.20000	1,5	83,86	1	PZ
379.005.20300	4	135,70	1	PZ

**BATTERIA AL LITIO + CARICABATTERIE**  
**LITHIUMBATTERIE + AUFLADEGERÄT**

Potente batteria al Litio e caricabatterie. Dotata di tecnologia Intelllicell, ogni cella della batteria e' monitorata singolarmente per massimizzare la potenza, la durata nel tempo e la sicurezza. Modello = Ah



**RYOBI** GR074Z

Codice	Modello	€	Imb.	UM
379.005.20400	2	118,86	1	PZ
379.005.20600	5	186,10	1	PZ

**TRAPANO A PERCUSSIONE RPD500GC**  
**SCHLAGBOHRER RYOBI RPD500GC**



Potenza 500 Watt. Mandrino autoserrante da mm 13. Velocita' a vuoto 3000 giri/min. Variatore elettronico di velocita' e inversione del senso di rotazione. Peso 1,6 kg. In dotazione: arresto di profondita' e impugnatura anteriore regolabile a 360 gradi.

**RYOBI** GR075B

Codice	Modello	€	Imb.	UM
379.005.21000		69,86	1	PZ

**TRAPANO A PERCUSSIONE RPD800-K**  
**SCHLAGBOHRER RYOBI RPD800-K**



Potenza 800 W. Mandrino autoserrante da mm 13. Velocita' a vuoto 3000 giri/min. Variatore elettronico di velocita' e inversione del senso di rotazione. Led integrato. Ingranaggi in acciaio per una lunga durata. Peso 1,8 kg. In dotazione: arresto di profondita', impugnatura ausiliaria regolabile a 360 gradi e valigetta di trasporto.

**RYOBI** GR075D

Codice	Modello	€	Imb.	UM
379.005.23000		111,90	1	PZ

**TRAPANO A PERCUSSIONE RPD1200-K**  
**SCHLAGBOHRER RYOBI RPD1200-K**



Potenza 1200 W. Mandrino autoserrante in metallo da mm 13. A 2 Velocita' 0-1200/0-3200 giri/min. Variatore elettronico di velocita' e inversione del senso di rotazione. Led integrato. Ingranaggi in acciaio per una lunga durata. Peso 3,15 kg. In dotazione: arresto di profondita', impugnatura ausiliaria regolabile a 360 gradi e valigetta di trasporto.

**RYOBI** GR075F

Codice	Modello	€	Imb.	UM
379.005.25000		153,90	1	PZ

**TASSELLATORE 4 MODALITA' RSDS680-KA2**  
**BOHRHAMMER 4 MODALITÄTEN RSDS680-KA2**



Potenza 680 W. Velocita' a vuoto 0/2150 giri/min. Percussioni 0-5000 colpi/min. Attacco SDS-PLUS con 4 modalita' di lavoro (tassellatore, avvitatore, scalpello, posizione scalpello regolabile). Foratura legno 30 mm, metallo 13 mm, muratura 22 mm. Energia colpo 2,1 J. Inclusi: adattatore per mandrino autoserrante, punta per foratura, impugnatura anteriore regolabile 360 gradi e valigetta

**RYOBI** GR075L

Codice	Modello	€	Imb.	UM
379.005.27000		167,86	1	PZ

**TASSELLATORE RSDS1050-K**  
**BOHRHAMMER RSDS1050-K**



Potenza 1050 W. Velocita' a vuoto 0/950 giri/min. Percussioni 0-4000 colpi/min. Attacco SDS-PLUS con 4 modalita' di lavoro (tassellatore, avvitatore, scalpello, posizione scalpello regolabile). Design ad L per un miglior bilanciamento. Energia colpo 3,6 J. Capacita' massima di foratura muratura 26 mm.

**RYOBI** GR075N

Codice	Modello	€	Imb.	UM
379.005.27800		167,90	1	PZ

**SMERIGLIATRICE ANGOLARE RAG600-G115**  
**WINKELSCHLEIFER RYOBI RAG600-G115**

Potenza 600 W. Velocita' a vuoto 0-13000 giri/min. Diametro disco 115 mm. Filetto alberino M14. Peso 2,0 kg. In dotazione: chiave di servizio, carter di sicurezza e impugnatura laterale.



**RYOBI** GR075R

Codice	Modello	€	Imb.	UM
379.005.41000		51,66	1	PZ

**SMERIGLIATRICE ANGOLARE R18AG**  
**WINKELSCHLEIFER RYOBI AKKU R18AG**

Smerigliatrice angolare a batteria 18 V. Diametro disco 115 mm. Filetto alberino M14. Velocita' a vuoto 7500 giri/min. Impugnatura regolabile in 3 posizioni. Carter di sicurezza orientabile senza utensili. Il prodotto completo di batteria viene fornito con 1 batteria da 18V 4,0 Ah + carica batterie. Modello = con o senza batteria



**RYOBI** GR075T

Codice	Modello	€	Imb.	UM
379.005.18400	senza batteria	97,90	1	PZ
379.005.18700	con batteria 4 Ah	223,90	1	PZ

**SEGHETTO ALTERNATIVO RJS750-G**  
**PENDELHUB-STICHSÄGE RYOBI RJS750-G**



Potenza 500 W. Velocità a vuoto 0-3000 corse/min. Inclinazione max di taglio 45 gradi. Funzione soffio disattivabile per la pulizia dell'area di taglio. Capacità massima taglio legno 75 mm. Peso 1,8 kg

**RYOBI** GR076B

Codice	Modello	€	Imb.	UM
379.005.60500		81,10	1	PZ

**SEGHETTO ALTERNATIVO RJS1050K**  
**PENDELHUB-STICHSÄGE RYOBI RJS1050K**



Potenza 680 W. Velocità a vuoto 500/3100 corse/min. Base orientabile a 45 gradi sx/dx senza ausilio di utensili. Moto orbitale regolabile in 4 posizioni. Speciale guida di taglio retrattile che assicura un taglio dritto e semplice. Variatore elettronico di velocità. Led. Nuovo sistema di soffio per la pulizia dell'area di taglio. Capacità max taglio legno mm 105. Peso 2,2 kg. Valigetta rigida.

**RYOBI** GR076D

Codice	Modello	€	Imb.	UM
379.005.61000		139,90	1	PZ

**SEGA CIRCOLARE RWS1400G**  
**HANDKREISSÄGE RYOBI RWS1400G**



Potenza 1400 W. Velocità a vuoto 5000 giri/min. Diametro lama 190 mm. Profondità di taglio max a (90-45 gradi) mm (66-55). Guida parallela integrata. Peso 3,3 kg

**RYOBI** GR076F

Codice	Modello	€	Imb.	UM
379.005.64000		151,07	1	PZ

**LEVIGATRICE ROTO-ORBITALE ROS300**  
**SCHLEIFMASCHINE EXCENTERSCHLEIFER ROS300**



Potenza 300 W. Giri orbite/min 7000/12000. Velocità regolabile. Diametro orbite 2,4 mm. Diametro foglio 125 mm. Azione ciclonica per la massima raccolta delle polveri. Peso 1,7 kg

**RYOBI** GR076H

Codice	Modello	€	Imb.	UM
379.005.51000		75,46	1	PZ

**LEVIGATRICE MULTIUSO RMS180-S**  
**SCHLEIFMASCHINE MULTISCHLEIFER RMS180-S**



Potenza 180 W. Diametro di oscillazione 2 mm. Dimensione foglio 110x114 mm. Oscillazioni a vuoto 6000/12000 oscill/min. Tecnologia Dust-Tech che garantisce la massima raccolta delle polveri. 3 platorelli (delta, 1/3 foglio e prolunga). Prolunga integrata per raggiungere punti difficili. In dotazione fogli abrasivi. Disponibili i ricambi abrasivi originali.

**RYOBI** GR076L

Codice	Modello	€	Imb.	UM
379.005.55000		95,06	1	PZ
379.005.55100	cf.30 pz fogli abrasivi	10,92	1	CF

**LEVIGATRICE ORBITALE RSS280-S**  
**SCHLEIFMASCHINE SCHWINGSCHLEIFER RSS280-S**



Potenza 280 W. Giri orbite/min 0/13000. Velocità regolabile. Diametro orbite 2 mm. Dimensione foglio 93x185 mm. Possibilità di fissaggio dei fogli con gancio o velcro. Azione ciclonica per la massima raccolta delle polveri. Peso 2,3 kg

**RYOBI** GR076M

Codice	Modello	€	Imb.	UM
379.005.50000		84,88	1	PZ

**LEVIGATRICE A NASTRO EBS800V**  
**SCHLEIFMASCHINE BANDSCHLEIFER EBS800V**



Potenza 800 W. Velocità regolabile 150-330 giri/min. Dimensioni nastro 76x533 mm. Sostituzione rapida del nastro, impugnatura regolabile in 4 posizioni. Azione ciclonica per la massima raccolta delle polveri. Peso 3,5 kg

**RYOBI** GR076O

Codice	Modello	€	Imb.	UM
379.005.52000		154,47	1	PZ

**PIALLA EPN6082CHG**  
**HOBEL EPN6082CHG**



Potenza 600 W. Velocità a vuoto 16000 giri/min. Profondità di piallatura 1,5 mm. Larghezza di piallatura 82 mm. Base anteriore in alluminio pressofuso con scanalatura da 0,5 mm per la smussatura. Tecnologia DustTech che garantisce la massima raccolta delle polveri. Peso 3,1 kg.

**RYOBI** GR076Q

Codice	Modello	€	Imb.	UM
379.005.57800		97,86	1	PZ

**UTENSILE MULTIFUNZIONE ART. OMNI 300**  
**MEHRZWECKWERKZEUG NETZ MULTITOOL ART.OMNI 300**

Potenza 220 V. Meccanismo per il cambio veloce delle teste. Oscil./min. 0/20000. Impugnatura in gomma softgrip. Peso Kg 1,5



**AEG** GR077A

Codice	Modello	€	Imb.	UM
379.010.49050		280,50	1	PZ

**UTENSILE MULTIFUNZIONE OMNI18C**  
**MEHRZWECKWERKZEUG AKKU MULTITOOL OMNI 18C**

Velocità a vuoto 0-20000, interruttore con velocità variabile, con indicatore di carica della batteria. Teste intercambiabili con innesto rapido. Fornito in kit composto da 2 batterie 18V 2Ah Li-Ion, caricabatterie, testa multifunzione FIXTEC, lama legno, lama metallo, piastra a delta per levigatura, 10 fogli di carta abrasiva, adattatore lame Bosch/Fein, borsa.



**AEG** GR077B

Codice	Modello	€	Imb.	UM
379.010.49030		482,00	1	PZ

**ACCESSORI PER MULTIFUNZIONE OMNI**  
**ZUBEHÖR FÜR OMNI-MULTITOOLS AEG**



Set 9 pezzi per utensile multifunzione: n.2 lama affondamento Bi-Metallica, n.2 lama affondamento da 28 mm, n.2 lama affondamento 9 mm, n.1 lama taglio a filo, n.1 scrostatore e n.1 lama per rimozioni di vari materiali

**AEG** GR077D

Codice	Modello	€	Imb.	UM
379.010.49100		132,90	1	PZ

**AVVITATORE 12V BS12G3**  
**BOHRSCHRAUBER AKKU AEG BS12G3**



A due velocità 350/1500 giri/min e interruttore elettronico. Mandrino FIXTEC da mm 10. Coppia di serraggio 32 Nm. 24 regolazioni di coppia. In valigetta con caricabatterie e 2 batterie Lithium-ion da 2 Ah. Peso 1,1 kg.

**AEG** GR081

Codice	Modello	€	Imb.	UM
379.010.09500		194,80	1	PZ

**AVVITATORE 12 V ART. BS12C2**  
**BOHRSCHRAUBER AKKU KOMPAKT BS12C2**



A due velocità e interruttore elettronico. Mandrino autoserrante mm 10. Coppia di serraggio 34 Nm. Velocità a vuoto 0-350 / 0-1500 giri/min. 17 regolazioni di coppia. Peso kg 1,0. In valigetta con caricabatterie e 2 batterie Lithium-ion da 1,5 Ah e 1 da Lithium-ion da 2 Ah

**AEG** GR082

Codice	Modello	€	Imb.	UM
379.010.14000		199,40	1	PZ

**AVVITATORE CON MANDRINI**  
**SCHRAUBER MIT WECHSELBOHRFUTTER**

Voltaggio batteria 12 V, 2 Ah PRO Lithium Ion. Velocità a vuoto 0-400/0-1500 giri/min. Con 17 regolazioni di coppia. Peso con batteria 1,2 kg. Estremamente compatto: 153 mm. Nuovo sistema di rimozione/attacco rapido del mandrino. LED per illuminare la zona di lavoro. 32 Nm di coppia. Ingranaggi in metallo. Completo di 3 mandrini e attacco da 1/4".



**AEG** GR083C

Codice	Modello	€	Imb.	UM
379.010.15200		329,20	1	PZ

**TRAPANO AEG BSB12C2**  
**SCHLAGBOHRSCHRAUBER AEG BSB12C2**



Trapano a percussione a batteria. Mandrino FIXTEC 10. 2 batterie al Litio da 4 Ah. 12V. A due velocità 0-400/0-1500 giri/min. Capacità di foratura del metallo 10 mm, del legno 20 mm, della muratura 10 mm. Coppia massima 40 Nm. Peso con batteria 1,4 kg.

**AEG** GR083G

Codice	Modello	€	Imb.	UM
379.010.15600		286,40	1	PZ

**AVVITATORE AEG BSS12C**  
**SCHLAGSCHRAUBER AKKU AEG BSS12C**



Avvitatore ad impulsi a batteria. Attacco da 1/4" esagonale. 2 batterie al Litio da 2 Ah. 12V. Coppia massima 115 Nm. Frequenza d'impatto 0-3000 battute/min. Velocità 0-2000 giri/min. Peso con batteria 1,0 kg.

**AEG** GR083L

Codice	Modello	€	Imb.	UM
379.010.16000		295,60	1	PZ

**AVVITATORE BS18G3 AEG**  
**BOHRSCHRAUBER AKKU AEG BS18G3**



Trapano avvitatore a batteria. Mandrino FIXTEC 13. 2 batterie da 1,5 Ah. 18V. Capacità di foratura del metallo 13 mm, del legno 36 mm. 2 Velocità 0-450 giri/min, 0-1850 giri/min. Coppia massima 55 Nm. Peso con batteria 1,7 kg.

**AEG** GR087C

Codice	Modello	€	Imb.	UM
379.010.16800		257,40	1	PZ

**TRAPANO AEG BSB18G3**  
**SCHLAGBOHRSCHRAUBER AKKU BSB18G3**



Trapano a percussione a batteria. Mandrino FIXTEC 13. 2 batterie da 1,5 Ah. 18V. Capacità di foratura del metallo 13 mm, del legno 36 mm, della muratura 13 mm. 2 Velocità 0-450 giri/min, 0-1850 giri/min. Coppia massima 55 Nm. Peso con batteria 1,8 kg.

**AEG** GR087E

Codice	Modello	€	Imb.	UM
379.010.23000		238,40	1	PZ

**TRAPANO AVVITATORE 18V ART. BSB18C2**  
**BOHR-SCHRAUBMASCHINE 18V ART BSB18C2**



Trapano a percussione a batteria. Mandrino in metallo da 13 mm. 2 batterie da 2 Ah. 18V. Capacità di foratura del metallo 13 mm, del legno 40 mm, della muratura 13 mm. 2 Velocità 0-450 giri/min, 0-1800 giri/min. Coppia massima 50 Nm. Peso con batteria 1,71 kg.

**AEG** GR087G

Codice	Modello	€	Imb.	UM
379.010.23100		272,08	1	PZ

**TRAPANO AVVITATORE 18 V ART. BS18SBL**  
**BOHR-SCHRAUBMASCHINE 18V ART. BS18SBL**



Trapano avvitatore super compatto (solo 156 mm) BRUSHLESS nuova tecnologia a batteria. Mandrino da 13 mm in metallo. 2 batterie da 2 Ah. 18V. Capacità di foratura del metallo 13 mm, del legno 40 mm. 2 Velocità 0-450 giri/min, 0-1750 giri/min. Coppia massima 65 Nm. Peso con batteria 1,3 kg.

**AEG** GR087H

Codice	Modello	€	Imb.	UM
379.010.16900		318,40	1	PZ

**TRAPANO AVVITATORE BSB18CBL**  
**BOHR-SCHRAUBMASCHINE BSB18CBL**



A due velocità 550/2100 giri/min. Con percussione. Mandrino rimovibile mm 13. Compatto e potente. Coppia di serraggio 60 Nm. 12 regolazioni di coppia. Capacità di forare legno 45 mm, metallo 13 mm e muratura 14 mm. Peso kg 1,8. In valigetta con caricabatterie e 2 batterie 18V al Litio da 2 Ah.

**AEG** GR087M

Codice	Modello	€	Imb.	UM
379.010.24200		329,00	1	PZ



# AEG

PRO 18V BRUSHLESS

## COMPATTEZZA SENZA COMPROMESSI

4 MAGNETI

10 MAGNETI



NUOVA  
TECNOLOGIA  
DEL MOTORE

### LA POTENZA DEL 18V

La gamma AEG più compatta mai realizzata prima. Pensata per l'utilizzatore professionale che necessita di potenza per eseguire le applicazioni, e allo stesso tempo di compattezza e leggerezza per la migliore comodità di utilizzo durante tutto il giorno.

La nuova gamma SUBCOMPACT risponde a questa esigenza, con una compattezza estrema e la potenza del 18V.

### FINO AL 30% PIÙ COMPATTI

Rispetto a prodotti equivalenti 18V AEG



COMPATTI



POTENTI



LEGGERI

visita il sito [www.aeg-powertools.it](http://www.aeg-powertools.it) per saperne di più

**TRAPANO AVVITATORE 18 V BSB18C2BL**  
**SCHLAGBOHRSCHRAUBER BRUSHLESS**  
**AKKU KOMPAKT 18 V AEG BSB 18C2 BL**



A due velocita' e interruttore elettronico. Con percussione. Mandrino Fixtec mm 13. Coppia di serraggio 65 Nm. Velocita' a vuoto 500/1950 giri/min. 24 regolazioni di coppia. In valigetta con caricabatterie e 2 batterie Lithium-ion da 4 Ah.

**AEG GR088**

Codice	Modello	€	Imb.UM
379.010.25000		462,40	1 PZ

**TRAPANO AVVITATORE 18 V ART. BSB18BL**  
**BOHRSCHRAUBMASCHINE 18V ART.BSB18BL**

Trapano con percussione. BRUSHLESS. A 2 velocita' 0-500/2000 giri/min. 140 Nm di coppia massima. Mandrino Rohm 13 mm completamente in metallo. Capacita' di forare legno 80 mm, metallo 13 mm e muratura 16 mm. Con impugnatura lunga laterale. In valigetta con caricabatterie + 2 batterie Pro Lithium-ion da 6 Ah.



**AEG GR089B**

Codice	Modello	€	Imb.UM
379.010.25600		707,00	1 PZ

**KIT BBH18BL + BSB18C2BL**  
**KIT BBH18BL + BSB18C2BL**

Kit composto da 1 tassellatore BBH18BL (2,5 J, foratura max 26 mm, sistema AVS, 3 modalita': foratura, foratura con percussione, scalpellatura) e 1 trapano BSB18C2BL (65 Nm, BRUSHLESS, mandrino 13 mm in metallo, 2 velocita' 0/500-0/1950 giri/min). Con 3 batterie da 4 Ah.



**AEG GR092**

Codice	Modello	€	Imb.UM
379.010.34500		814,40	1 PZ

**AVVITATORE AD IMPULSI BSS18B6**  
**AKKUSCHRAUER IMPULS BSS18B6**



280 Nm. 18 V. Attacco 1/4" esagonale. BRUSHLESS. Velocita' a vuoto 0/3000 giri/min. Reversibile, con 6 modalita' di avvitamento. Con 2 batterie da 4 Ah e carica-batterie.

**AEG GR094C**

Codice	Modello	€	Imb.UM
379.010.25910		478,40	1 PZ

**AVVITATORE AD IMPULSI BSS18C12ZB6**  
**AKKUSCHRAUBER IMPULS BSS18C12ZB6**



300 Nm. 18 V. Attacco 1/2" quadro. BRUSHLESS. Velocita' a vuoto 0/3000 giri/min. Reversibile, con 6 modalita' di avvitamento. Con 2 batterie da 4 Ah e caricabatterie.

**AEG GR094H**

Codice	Modello	€	Imb.UM
379.010.25960		510,40	1 PZ

**KIT TRAPANO BSB18C2BL + SMERIGLIATRICE BEWS18-115BL**  
**KIT BOHR-SCHRAUBMASCHINE BSB18C2BL + SCHLEIFGERÄT BEWS18-115BL**

Kit composto da 1 trapano BSB18C2BL (65 Nm, a percussione, BRUSHLESS) + 1 smerigliatrice angolare BEWS18-115BL (diametro 115 mm, BRUSHLESS). Con 3 batterie 18V da 4 Ah e carica-batteria.



**AEG GR095**

Codice	Modello	€	Imb.UM
379.010.25900		734,40	1 PZ

**SMERIGLIATRICE ART.BEWS18115BL**  
**WINKELSCHLEIFER AKKU OHNE BATTERIE AEG ART.BEWS18-115BL**

Smerigliatrice angolare BRUSHLESS. Velocita' a vuoto 11000 giri/min. Diametro disco 115 mm. Senza batteria. Peso 2,2 kg.



**AEG GR095E**

Codice	Modello	€	Imb.UM
379.010.26000		286,40	1 PZ

**SMERIGLIATRICE BEWS18115BL**  
**WINKELSCHLEIFER BEWS18115BL**

Smerigliatrice angolare BRUSHLESS. Velocita' a vuoto 11000 giri/min. Diametro disco 115 mm. Carter regolabile senza chiavi. Con 2 batterie da 5 Ah.



**AEG GR095H**

Codice	Modello	€	Imb.UM
379.010.26350		499,50	1 PZ

**BATTERIA LITIO 12V**  
**AKKU-BATTERIE 12 V AEG**



Batteria da 12 V. Modello = Ah

**AEG GR097**

Codice	Modello	€	Imb.UM
379.010.91000	1,5	64,60	1 PZ
379.010.91400	4	108,80	1 PZ

**BATTERIE AL LITIO 18 V**  
**LITHIUMBATTERIE 18 V**

Batteria Li-ion da 18V. Modello = Capacita' Ah/ art. fornitore



**AEG GR099**

Codice	Modello	€	Imb.UM
379.010.91450	1,5/L1815G	109,00	1 PZ
379.010.91500	4/L1840R	193,60	1 PZ
379.010.91600	5/L1850R	219,40	1 PZ

**CARICABATTERIA AEG BL1418**  
**AUFLADEGERÄT AEG BL1418**



Ricarica in 30/60 minuti, batterie con tensione da 14,4 a 18 V di marca AEG, tipo: Nicd, NiMH e Li-ion.

**AEG GR099M**

Codice	Modello	€	Imb.UM
379.010.92500		107,00	1 PZ

**TRAPANO A PERCUSSIONE ART.SBE 750 RE**  
**SCHLAGBOHRMASCHINE AEG ART.SBE 750 RE**



Mandrino autoserrante da mm.13. Potenza 750 W. Velocita' a vuoto 0/3000 giri/min. Coppia di torsione 27 Nm. Peso kg 1,9. In valigetta rigida.

**AEG GR101**

Codice	Modello	€	Imb.UM
379.018.10000		132,00	3 PZ



**TRAPANO A PERCUSSIONE ART.SB2-E**  
**SCHLAGBOHRMASCHINE AEG ART.SB2-E**



Mandrino autoserrante in metallo da mm 13. Potenza 850 W. Velocita' a vuoto 1000/3000 giri/min. Coppia di torsione 56 Nm. Peso kg 2,7. In valigetta rigida.

**AEG GR103**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
379.018.15000		206,40	1	PZ

**TRAPANO AEG SB2E**  
**SCHLAGBOHRMASCHINE AEG SB2E**



Trapano a percussione. Mandrino autoserrante in metallo da 13 mm. Potenza 1100W. Sistema antivibrazione AVS, per un impiego piu' confortevole. Capacita' di foratura della pietra 24 mm, del cemento 22 mm, del legno 40 mm, dell'acciaio 16 mm. 2 velocita': 0-1000 giri/min, 0-3200 giri/min. Coppia massima 60 Nm. Peso 2,9 kg.

**AEG GR104**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
379.018.15500		296,00	1	PZ

**TASSELLATORE ART. BH 24IE**  
**BOHR-KOMBIHAMMER AEG ART.BH 24IE**



Potenza 800 W. Velocita' a vuoto 1500 giri/min. Percussioni 4500 perc./min. Capacita' max.di foratura mm 24. Attacco SDS-Plus. Energia max. del colpo 2,4 J. Peso kg 2,8. In valigetta rigida.

**AEG GR107**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
379.018.41000		185,60	1	PZ

**TASSELLATORE COMBINATO ART. KH24IXE**  
**KOMBIHAMMER AEG ART.KH 24IXE**



Potenza 800 W. Velocita' a vuoto 1500 giri/min. Percussioni 4500 perc./min. Capacita' max.di foratura mm.24. Attacco SDS-Plus. Rotostop. Energia max. del colpo 2,4J. Peso kg 2,8. In valigetta rigida.

**AEG GR113**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
379.018.48000		254,40	1	PZ

**MARTELLI ELETTPNEUMATICI ART. KH 5 G**  
**KOMBIHAMMER ELEKTRO-PNEUMATISCH ART.KH 5 G**



Potenza 1100 W. Velocita' a vuoto 450 giri/min. Percussioni 3000 perc./min. Capacita' max.di foratura mm.105 con punte corona. Attacco SDS-Max. Sistema AVS per ridurre le vibrazioni. Energia max. del colpo 7,5J. Peso kg.6,0. In valigetta rigida.

**AEG GR114**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
379.018.60000		510,40	1	PZ

**MARTELLI ELETTPNEUMATICI KH 5 E**  
**KOMBIHAMMER ELEKTRO-PNEUMATISCH KH 5 E**



Potenza 1200 W. Velocita' a vuoto 300 giri/min. Percussioni 2840 perc./min. Capacita' max.di foratura mm.40. Attacco SDS-Max. Rotostop. Energia max. del colpo 8,5J. Peso kg.6,6. In valigetta rigida.

**AEG GR115**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
379.018.61000		766,40	1	PZ

**SMERIGLIATRICE ANGOLARE WS8-115S**  
**WINKELSCHLEIFER AEG ART.WS8-115S**

Potenza 800 W. Velocita' a vuoto 12000 giri/min. Diametro disco mm 115. Filetto alberino M14. Interruttore No-Volt. Peso kg 1,9.



**AEG GR119**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
379.025.10000		72,00	1	PZ

**SMERIGLIATRICE ANGOLARE WS 10-125S**  
**WINKELSCHLEIFER AEG WS 10-125S**

Potenza 1000 W. Velocita' a vuoto 11000 giri/min. Diametro disco mm 125. Filetto alberino M14. Peso kg 2,3.



**AEG GR121**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
379.025.20000		125,20	1	PZ

**SMERIGLIATRICE ART. WS 22-230DMS**  
**WINKELSCHLEIFER AEG ART.WS22-230DMS**

Potenza 2200 W. Velocita' a vuoto 6600 giri/min. Diametro disco mm 230. Filetto alberino M14. Elevata qualita' dei componenti. Speciale protezione in nylon per prevenire il deposito di polvere abrasiva. Peso kg 5,2



**AEG GR123**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
379.025.30000		163,20	1	PZ

**KIT SMERIGLIATRICI**  
**KIT SCHLEIFGERÄTE**

Kit composto da 3 smerigliatrici: 1 WS8-115S (diametro 115 mm, 800 Watt, 12000 giri/min, peso 1,9 kg), 1 WS10-125S (diametro 125 mm, 1000 Watt, 11000 giri/min, peso 2,3 kg), 1 WS22-230 DMS (diametro 230 mm, 2200 Watt, 6600 giri/min, peso 5,2 kg)



**AEG GR124**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
379.025.50000		318,40	1	PZ

**SEGNETTO ALTERNATIVO ELETTRONICO STEP 100X**  
**STICHSÄGE ELEKTRISCH ART.STEP 100X**



Potenza 700 W. Velocita' a vuoto 1000/3200 corse/min. Profondita' di taglio mm 100. Peso kg 2,3. Inclinazione max. di taglio 45 gradi. Moto pendolare regolabile in 4 posizioni. In valigetta con set 50 lame.

**AEG GR129F**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
379.030.10100		190,40	1	PZ

**SEGNETTO ALTERNATIVO PALMARE PST 500X**  
**STICHSÄGE AEG ART.PST 500X**



Potenza 440 W. Velocita' a vuoto 3700 corse/min. Sistema Fixtec per un cambio lama rapido. Corsa della lama 16 mm. Inclinazione max. di taglio 45 gradi. Moto pendolare. Aspirazione delle polveri. In borsello morbido. Peso kg 2,3.

**AEG GR130**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
379.030.12500		180,00	1	PZ



**SEGHETTO ALTERNATIVO ELETTRONICO ST 800 XE**  
**STICHSÄGE ELEKTRONISCH ART.ST 800 XE**



Potenza 705 W. Velocità a vuoto 600/2700 corse/min. Profondità di taglio mm 110. Peso kg 2,3. Inclinazione max. di taglio 45 gradi. Moto pendolare regolabile in 4 posizioni. In valigetta

**AEG GR131**

Codice	Modello	€	Imb.UM
379.030.13000		284,50	1 PZ

**SEGA CIRCOLARE ART. KS66-2**  
**HANDKREISSÄGE AEG ART.KS66-2**



Potenza 1600 W. Velocità 5800 giri/min. Diametro lama mm 190. Profondità di taglio a (90-45-56 gradi) mm (61-49-35). Inclinazione di taglio max. 56 gradi. Peso kg 4,8.

**AEG GR133**

Codice	Modello	€	Imb.UM
379.030.21000		299,00	1 PZ

**LEVIGATRICE ROTO-ORBITALE EX 125 ES**  
**SCHLEIFMASCHINE EXCENTERSCHLEIFER EX 125 ES**



Potenza 300 W. Giri orbite/min. 14000/30000. Diametro orbite mm 2. Diametro foglio mm 125. Aspirazione polveri. Peso kg 1,5. Disponibile come ricambio platorello diametro 125 mm.

**AEG GR135**

Codice	Modello	€	Imb.UM
379.030.31000		158,40	1 PZ
379.030.31400	platorello ricambio	26,04	1 PZ

**LEVIGATRICE PALMARE ART. FDS 140**  
**SCHLEIFMASCHINE HAND ART.FDS 140**

Potenza 280 W. Giri orbite/min. 20000. Diametro orbite mm 2. Dimensioni foglio mm 115x140. Aspirazione polveri. Base delta. Peso kg 1,5. Contiene 3 fogli.



**AEG GR136**

Codice	Modello	€	Imb.UM
379.030.39000		158,40	1 PZ

**LEVIGATRICE ORBITALE ART. FS 280**  
**SCHLEIFMASCHINE SCHWINGSCHLEIFER FS 280**



Potenza 440 W. Voltaggio 220-240V. Orbite a vuoto 14000-26000. Dimensioni piastra mm 115x280. Aspirazione polveri. Peso kg 3,0

**AEG GR137**

Codice	Modello	€	Imb.UM
379.030.39500		333,00	1 PZ

**LEVIGATRICE A NASTRO ART. HBS 1000 E**  
**SCHLEIFMASCHINE BANDSCHLEIFER HBS 1000 E**



Potenza 1010 W. Velocità nastro 240-450 metri/min. Dimensioni del nastro mm.75x533. Superficie di levigatura mm.75x145. Aspirazione polveri. Peso kg.5,1.

**AEG GR138**

Codice	Modello	€	Imb.UM
379.030.41000		322,00	1 PZ

**PIALLETTO ART. PL700**  
**HOBEL AEG ART.PL700**



Potenza 700 W. Velocità a vuoto 17000 giri/min. Max profondità di taglio mm 3. Larghezza di piallatura mm 82. Peso kg.2,6.

**AEG GR139**

Codice	Modello	€	Imb.UM
379.030.51000		142,40	1 PZ

**TRONCATRICE PER METALLI SMT 355**  
**METALLKREISSÄGE-TRENNSCHLEIFER SMT 355**



Potenza 2300 W. Velocità a vuoto 3800 giri/min. Diametro lama mm.355x2,5. Peso kg.17

**AEG GR141**

Codice	Modello	€	Imb.UM
379.035.18000		242,60	1 PZ

**TRAPANI A PERCUSSIONE DWD024KS**  
**SCHLAGBOHRER DEWALT DWD024KS**



Mandrino autoserrante da mm 13. Potenza 650 W. Velocità a vuoto 0/2600 giri/min. Coppia di serraggio 12 Nm. Peso kg.1,80.

**DEWALT GR148**

Codice	Modello	€	Imb.UM
379.100.41500		152,83	1 PZ

**TRAPANO A PERCUSSIONE DWD 522KS**  
**SCHLAGBOHRER DEWALT DWD 522KS**



Mandrino mm 13 autoserrante. Potenza 950 W. Velocità a vuoto 1250/3500 giri/min. Coppia di torsione 40/20 Nm. Con frizione meccanica. Peso kg 2,4

**DEWALT GR152**

Codice	Modello	€	Imb.UM
379.100.54000		331,50	1 PZ

**TASSELLATORE D25033K**  
**KOMBIHAMMER SDS PLUS D25033K**



Potenza 710 W. Rotostop. Percussioni 5680 perc./min. Capacità max di foratura mm 22. Attacco SDS-Plus. Energia max del colpo 2 J. Peso kg 2,5. Con impugnatura laterale orientabile e asta di profondità. In valigetta TSTAK.

**DEWALT GR161**

Codice	Modello	€	Imb.UM
379.120.22500		268,40	1 PZ

**TASSELLATORE D25133K**  
**KOMBIHAMMER SDS PLUS D25133K**



Potenza 800 W. Velocità a vuoto 1500 giri/min. Percussioni 5500 perc./min. Capacità max di foratura mm 26. Attacco SDS-Plus. Rotostop. Energia max del colpo 2,6J. Peso kg 2,6. In valigetta rigida.

**DEWALT GR161H**

Codice	Modello	€	Imb.UM
379.120.23400		318,50	1 PZ

# DEWALT®

# XR FLEX VOLT™

POTENZA DEL FILO LIBERTÀ DELLA BATTERIA



# 54V

**ESCLUSIVA  
MONDIALE!**

## PROFESSIONISTI IN AZIONE

www.DEWALT.com

### GUARANTEED TOUGH®





**MARTELLI ELETTRONPNEUMATICI D25481K**

**KOMBIHAMMER SDS MAX  
ELEKTROPNEUMATISCH D25481K**

Potenza 1050 W. 3150 percussioni/min. Capacita' max di foratura nel cemento mm 40. Attacco SDS-Max. Rotostop. Energia max del colpo 6,1 J. Peso kg 5,9. In valigetta rigida.



**DeWALT** GR167

Codice	Modello	€	Imb.UM
379.125.25000		754,00	1 PZ

**MARTELLI ELETTRONPNEUMATICI D25601K**

**KOMBIHAMMER SDS MAX  
ELEKTROPNEUMATISCH D25601K**

Potenza 1250 W. 1430/2840 percussioni/min. Capacita' max di foratura mm 45. Attacco SDS-Max. Rotostop. Energia max. del colpo 12J. Con sistema antivibrazione AVC. Peso kg 6,8. In valigetta rigida.



**DeWALT** GR170

Codice	Modello	€	Imb.UM
379.125.25200		882,30	1 PZ

**AVVITATORE AD IMPULSI DW292**

**SCHLAGSCHRAUBER DEWALT DW292**



Potenza 710 W. Velocita' a vuoto 2200 giri/min. Coppia di torsione 440 Nm. Attacco 1/2". Max. diametro bullone M18. Peso kg 3,2.

**DeWALT** GR186

Codice	Modello	€	Imb.UM
379.140.25000		396,50	1 PZ

**SEGA CIRCOLARE DWES60**

**HANDKREISSÄGE DEWALT DWES60**



Potenza 1350 W. Velocita' 5500 giri/min. Diametro lama mm 184. Profondita' di taglio mm 65 a 90 gradi e mm 45 a 45 gradi

**DeWALT** GR190

Codice	Modello	€	Imb.UM
379.160.08000		236,30	1 PZ

**SEGA UNIVERSALE DWE398**

**SPEZIALSÄGE UNIVERSAL DEWALT DWE398**

Potenza 1700 W. Velocita' 3300 corse/min. Doppia lama da mm 430. Peso kg 5,5. In dotazione lama per Poroton classe 20 da 78 denti.



**DeWALT** GR196C

Codice	Modello	€	Imb.UM
379.165.06000		661,30	1 PZ

**UTENSILE MULTI-FUNZIONE AD**

**OSCILLAZIONE DWE315KT  
MULTIFUNKTIONSWERKZEUG  
OSZILLIEREND DWE315KT**

Motore da 300 Watt. Voltaggio 230V. Platorello per levigatura incluso. Adattatore universale incluso. Interruttore a doppia presa. Velocita' variabile (0-22.000 Oscillazioni al minuto). Angolo di oscillazione 1.6 gradi. Estremamente ergonomico e bilanciato. Guida / Stop di profondita' inclusa. Cambio rapido degli accessori senza chiavi di servizio. Accessori e valigetta inclusi.



**DeWALT** GR200

Codice	Modello	€	Imb.UM
379.255.30000		304,30	1 PZ

**SEGHETTO ALTERNATIVO DW341K**

**STICHSÄGE PENDELHUB DEWALT DW341K**



Potenza 550 W. Velocita' a vuoto 800/3100 corse/min. Profondita' di taglio mm 85. Peso kg 2. Inclinazione max di taglio 45 gradi

**DeWALT** GR202

Codice	Modello	€	Imb.UM
379.170.31000		286,00	1 PZ

**SEGHETTO ALTERNATIVO ELETTRONICO DW333K**

**STICHSÄGE PENDELHUB DEWALT DW333K**



Potenza 701 W. Velocita' a vuoto 800/3100 corse/min. Profondita' di taglio mm 130. Peso kg 2,8. Inclinazione max di taglio 45 gradi

**DeWALT** GR204

Codice	Modello	€	Imb.UM
379.170.34000		355,30	1 PZ

**ELETTROFRESATRICE ELETTRONICA DW621**

**OVERFRÄSE ELEKTRONISCH DW621**



Potenza 1100 W. Velocita' a vuoto 8000/24000 giri/min. Max diametro lama mm 36. Profondita' max di affollamento mm 55. Peso kg 3,1.

**DeWALT** GR210

Codice	Modello	€	Imb.UM
379.175.11000		611,00	1 PZ

**ELETTROFRESATRICE ELETTRONICA DW625E**

**OVERFRÄSE ELEKTRONISCH DW625E**



Potenza 2000 W. Velocita' a vuoto 8000/20000 giri/min. Max diametro lama mm 50. Profondita' max di affollamento mm 80. Peso kg 5,1

**DeWALT** GR214

Codice	Modello	€	Imb.UM
379.175.15000		678,30	1 PZ

**SMERIGLIATRICE ANGOLARE DWE4056**

**WINKELSCHLEIFER DWE 4056**



800 W. Velocita' a vuoto 11800 giri/min. Diametro disco mm 115. Filetto alberino M14. Interruttore No-Volt. Peso kg 1,8

**DeWALT** GR236

Codice	Modello	€	Imb.UM
379.190.11000		110,50	1 PZ

**SMERIGLIATRICE ANGOLARE DWE4217**

**WINKELSCHLEIFER DWE 4217**



1200 W. Velocita' a vuoto 11000 giri/min. Diametro disco mm 125. Filetto alberino M14. Interruttore No-Volt. Peso kg 2,2 kg

**DeWALT** GR242

Codice	Modello	€	Imb.UM
379.190.14000		169,00	1 PZ

**SMERIGLIATRICE ANGOLARE DWE4257**

**WINKELSCHLEIFER DWE 4257**

Regolazione elettronica della velocita'. Potenza 1500 W. Velocita' variabile elettronica 2800-10500 giri/min. Diametro disco mm 125. Filetto alberino M14. Interruttore No-Volt. Peso kg 2,6



**DeWALT** GR244

Codice	Modello	€	Imb.UM
379.190.15000		263,50	1 PZ



**SMERIGLIATRICE ANGOLARE DWE492**

**WINKELSCHLEIFER DWE 492**

Potenza 2200 W. Velocita' a vuoto 6600 giri/min. Diametro disco mm 230. Filetto alberino M14. Peso kg 5,2



**DeWALT** GR248

Codice	Modello	€	Imb.	UM
379.190.30000		180,00	1	PZ

**SMERIGLIATRICE ANGOLARE DWE4579**

**WINKELSCHLEIFER DWE 4579**

Potenza 2600 W. Velocita' a vuoto 6500 giri/min. Diametro disco mm 230. Filetto alberino M14. Peso kg 5,9. Protezione del motore maggiorata per prevenire eventuali surriscaldamenti attraverso lo spegnimento della macchina. Sistema di protezione dalle polveri che garantisce una maggiore vita dell'utensile. Partenza lenta per migliorare il controllo e la sicurezza.



**DeWALT** GR255

Codice	Modello	€	Imb.	UM
379.190.36000		357,50	1	PZ

**LEVIGATRICE ORBITALE DWE6411**

**VIBRATIONSSCHLEIFER DWE 6411**

Potenza 230 W. Orbite/min 14000. Diametro orbite mm 1,6. Dimensione piastra 108x115 mm. Dimensioni foglio mm 115x140. Peso kg 1,28.



**DeWALT** GR261

Codice	Modello	€	Imb.	UM
379.230.23500		179,40	1	PZ

**LEVIGATRICE ROTO-ORBITALE DWE6423**

**EXZENTERSCHLEIFER DWE 6423**

Potenza 280 W. Orbite/min. 8000/12000. Diametro orbite mm 2,6. Dimensioni foglio mm 125. Aspirazione polveri. Peso kg 1,28.



**DeWALT** GR270

Codice	Modello	€	Imb.	UM
379.230.35000		190,40	1	PZ

**PIALLETTO DW680**

**HOBEL DW680**

Potenza 600 W. Velocita' a vuoto 15000 giri/min. Max profondita' di taglio mm 2,5. Larghezza di piallatura mm 82. Peso kg 3,2



**DeWALT** GR295

Codice	Modello	€	Imb.	UM
379.250.07000		321,30	1	PZ

**TRAPANO AVVITATORE 12V DCD706D2**

**BOHR-SCHRAUBMASCHINE 12V DCD706D2**

Trapano avvitatore con motore BRUSHLESS 12 V. Mandrino autoserrante in metallo mm 10. Con percussione. Coppia di serraggio 57 Nm. Velocita' a vuoto 0-250/1500 giri/min. Peso kg 1,20. In valigetta TSTAK con 2 batterie XR da 2,0 Ah al litio che assicurano piu' del doppio dei cicli di ricarica delle altre batterie. Lunghezza 152 mm. Con caricabatterie e gancio per cintura.



GR315

Codice	Modello	€	Imb.	UM
379.260.20100		321,30	1	PZ

**TRAPANO AVVITATORE 18V DCD709D2T**

**BOHR-SCHRAUBMASCHINE 18V DCD709D2T**

Trapano avvitatore con motore BRUSHLESS 18 V. Mandrino autoserrante in metallo mm 13. Con percussione. Coppia di serraggio 65 Nm. Velocita' a vuoto 0-450/1650 giri/min. Peso kg 1,50. In valigetta TSTAK con 2 batterie XR da 2,0 Ah al litio che assicurano piu' del doppio dei cicli di ricarica delle altre batterie. Lunghezza 160 mm. Con caricabatterie e gancio per cintura.



GR320

Codice	Modello	€	Imb.	UM
379.260.24200		375,40	1	PZ

**TRAPANO COMBI 18V DCD796P3**

**SCHLAGBOHRSCHRAUBER KOMBI AKKU BÜRSTENLOS 18V DCD796P2**

Trapano avvitatore con motore BRUSHLESS 18 V. Mandrino autoserrante mm 13. Con percussione. Coppia di serraggio 70 Nm. Velocita' a vuoto 0-550/2000 giri/min. Peso kg 1,60. In valigetta con 3 batterie XR da 5,0 Ah al litio che assicurano piu' del doppio dei cicli di ricarica delle altre batterie. Con caricabatterie, porta inserti magnetico, gancio per cintura. In valigetta.



**DeWALT** GR326

Codice	Modello	€	Imb.	UM
379.260.25000		627,30	1	PZ

**TRAPANO AVVITATORE 18V DCD996P2**

**SCHLAGBOHRSCHRAUBER AKKU DREIANG BÜRSTENLOS 18V DCD996P2**

Trapano avvitatore con motore BRUSHLESS. Con percussione. A 3 velocita': 0-450/1300/2000 giri/min, 0-8600/25500/38250 percussioni/min. Mandrino autoserrante in metallo da 1,5-13 mm. Coppia di serraggio 95 Nm. 18 V. Peso 2,13 kg. In dotazione 2 batterie XR Litio da 5.0 Ah, caricabatterie, impugnatura laterale, porta inserti magnetico, gancio per cintura e valigetta TSTAK.



**DeWALT** GR327

Codice	Modello	€	Imb.	UM
379.260.28000		958,40	1	PZ

**BATTERIA AL LITIO**

**AKKU BATTERIE LITHIUM**

Batteria a slitta al Litio. Modello = art./tensione V/Ah



**DeWALT** GR368

Codice	Modello	€	Imb.	UM
379.264.51100	DCB127/10,8/2	87,10	1	PZ
379.264.53100	DCB183/18/2	166,40	1	PZ
379.264.53200	DCB182/18/4	253,50	1	PZ

**CARICABATTERIE DE 9135**  
**AKKU-LADEGERÄT DE 9135**



Ricarica in 40 minuti, batterie con tensione da 7,2 a 18 V e da 1,3 a 2,6 Ah.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
379.264.26100		123,50	1	PZ

**CARICABATTERIE PER BATTERIE A SLITTA**  
**AKKU-LADEGERÄT**



Caricabatterie XR Lito attacco a slitta. Per batterie da 10,8 a 18 V fino a 4 Ah. Tempo di ricarica pari a 45 minuti per batterie da 1,5 Ah, 100 minuti per batterie da 4Ah.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
379.264.56100		117,00	1	PZ

**SUPPORTO UNIVERSALE DE7023**  
**UNTERGESTELL UNIVERSAL DE7023**

Cavalletto estensibile universale. Lunghezza max mm 1940. Completo di prolunghe laterali, staffe fissaggio per troncatrice, supporti poggia-pezzo.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
379.200.19000		266,50	1	PZ

**BANCO PIEGHEVOLE MULTY 360**  
**ARBEITSBANK ZUSAMMENLEGBAR MULTY 360**

Struttura in profilato di alluminio. Possibilità di collegamento elettrico di tre elettroutensili. Staffe con fissaggio rapido. Impugnatura integrata per il trasporto. Gambe telescopiche ripiegabili. Appoggi laterali regolabili in altezza e lunghezza. Carico massimo 120 kg. Peso 20 kg. Larghezza mm 1150.




Codice	Modello	€	Imb.	UM
375.650.30500		354,00	1	PZ

**BANCO PIEGHEVOLE SMARTY**  
**ARBEITSBANK ZUSAMMENLEGBAR SMARTY**



Banco polivalente pieghevole. Portata sino a 100Kg. Staffe regolabili per fissaggio di qualsiasi macchina. Sistema "push & click" per aprirlo e richiuderlo. Peso kg 15. Rulliere regolabili in altezza e larghezza. Dimensioni: larghezza banco 990 mm, estensione max rulliera dal banco 450 mm, larghezza massima con estensioni 1890 mm, altezza banco 835 mm.




Codice	Modello	€	Imb.	UM
375.650.30000		161,30	1	PZ

**BANCO PIEGHEVOLE JOBBY**  
**ARBEITSBANK ZUSAMMENLEGBAR JOBBY**



Struttura in robusto profilato d'acciaio, ripiegabile per facilitare il trasporto. Altezza regolabile in 3 posizioni (740, 820, 870 mm), massima stabilità e versabilità d'impiego. Dimensione del piano di lavoro 650x420 mm.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
375.650.20000		148,20	1	PZ

**TRONCATRICE TR076**  
**KAPP-UND GEHRUNGSSÄGE TR076**



Potenza 1200 Watt. Velocità a vuoto 4500 giri/min. Diametro della lama 210 mm. Taglio trasversale a 90 gradi: 57x120 mm, taglio obliquo a 45 gradi: 43x120 mm, taglio inclinato a 45 gradi: 55x70 mm. Piano superiore da 270x382 mm. Dimensioni 420x390x300 mm. Peso 12 kg.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
387.400.06000		274,00	1	PZ

**TRONCATRICE TR078**  
**KAPP-UND GEHRUNGSSÄGE TR078**



Potenza 1800 Watt. Velocità a vuoto 4500 giri/min. Diametro della lama 250 mm. Taglio trasversale a 90 gradi: 70x145 mm, taglio obliquo a 45 gradi: 70x100 mm, taglio inclinato a 45 gradi: 45x145 mm. Piano superiore da 406x302 mm. Peso 15,5 kg.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
387.400.07000		380,00	1	PZ

**TRONCATRICE TR090**  
**KAPP-UND GEHRUNGSSÄGE TR090**



Potenza 2000 Watt. Velocità a vuoto 4200 giri/min. Diametro della lama 305 mm, foro 30 mm. Taglio a 0 gradi: 85x185 mm, taglio a 45 gradi: 85x125 mm, taglio inclinato a 45 gradi: 60x185 mm. Piano superiore da 460x380 mm. Peso 19 kg.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
387.400.08000		560,00	1	PZ

**TRONCATRICE 732**  
**KAPP-UND GEHRUNGSSÄGE 732**



Potenza 1550W. Velocità a vuoto 4200 giri/min. Taglio su piano superiore mm 78, inferiore mm 162. Taglio da 0-47 gradi, destra e sinistra. Diam. lama mm 254. Peso kg 14,5



Codice	Modello	€	Imb.	UM
387.400.09000		464,00	1	PZ

# **femi**®



# A World of Performance

**FEMI SPA**  
BOLOGNA – ITALY  
[www.femi.it](http://www.femi.it)



**TRONCATRICE FEMI 305 PRO**  
**KAPP-UND GEHRUNGSSÄGE 305 PRO**



Motore a induzione monofase 1300 Watt. Diametro lama 305 mm. Velocita' a vuoto 2850 giri/min. Capacita' di taglio 168x78 mm a 0 gradi e 105x78 mm a 45 gradi. Nuova impugnatura con esclusivo sistema T.P.S. a tre posizioni. Regolo superiore sciolto a doppia guida. Peso 21 kg. Disponibile come accessorio espansione laterale del piano superiore da cm 48,5x45,5 completa di regolo reversibile.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
387.400.12000		924,00	1	PZ
387.400.12500	estensione laterale	80,20	1	PZ

**TRONCATRICE RADIALE TR1030DB**  
**PANEEL-TISCHKREISSÄGE TR1030DB**



Troncatrice radiale semi-professionale con doppia inclinazione DX-SX per tagli angolari e inclinati da 0-45 gradi. Potenza 2000 W. Velocita' a vuoto 5500 giri. Laser a doppio fascio indicante la linea di taglio. Lama da 305 mm. Ampia capacita' di taglio mm 340x105. Peso kg 23



Codice	Modello	€	Imb.	UM
375.650.35000		618,00	1	PZ

**TRONCATRICE RADIALE 1050 3D**  
**PANEEL -TISCHKREISSÄGE 1050 3D**



Troncatrice radiale a 3 funzioni: troncatrice con piano, troncatrice radiale e sega circolare. Lama di diametro 305 mm. Capacita' di taglio 305x90 mm. Potenza 1800 Watt. Doppia inclinazione DX-SX: verso destra 0 - 60 gradi, verso sinistra 0 - 50 gradi. Velocita' a vuoto 3600 giri/min. Con puntatore laser ed avvio soft-start. Peso 28 kg.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
387.400.30000		1180,00	1	PZ

**TRONCATRICE CON PIANO SUPERIORE D27112**  
**PANEEL UND TISCHKREISSÄGE D27112**



Potenza 1600 W. Velocita' a vuoto 3650 giri/min. Diametro lama mm 305. Angolo di taglio a troncare 60 gradi dx, 50 gradi sx. Peso kg 23. Piano superiore a scorrimento radiale



Codice	Modello	€	Imb.	UM
379.200.25000		1310,36	1	PZ

**SEGHETTO TRAFORO POWX190**  
**DEKUPIERSÄGE POWERPLUS POWX190**



Potenza 85 W. Piano lavoro inclinabile 0-45 gradi, dimensioni mm.375x250. Massima capacita' di taglio altezza mm.50 profondita' mm.406. lame da mm.133x2,6x0,25



Codice	Modello	€	Imb.	UM
377.138.10000		177,40	1	PZ
377.138.16000	10 lame	23,60	1	CF

**TRAFORO FEMI SS 40-562**  
**DEKUPIERSÄGE SS40-562**



Potenza 125 W. Struttura in ghisa del basamento per una grande stabilita'. Piano lavoro inclinabile 0-45 gradi, dimensioni della tavola mm 414x250. Lunghezza lama 127 mm. Soffiatore integrato per la pulizia del piano di lavoro. Albero flessibile e kit utensili finitura compresi. Peso 16 kg.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
375.650.50000		368,00	1	PZ
375.650.50500	conf.12 lame	27,20	1	CF

**SEGA A NASTRO DW739**  
**BANDSÄGE DEWALT DW739**



Potenza 760 W. Velocita' di taglio 330-800 giri/min. Max altezza di taglio mm 155. Max larghezza di taglio mm 310. Piano di lavoro mm 380x380. Peso kg 23



Codice	Modello	€	Imb.	UM
379.400.16500		1293,50	1	PZ

**SEGA A NASTRO VB28-182**  
**BANDSÄGE VB28-182**



Potenza 250 W. Velocita' di taglio 900 m/min. Max altezza di taglio mm 80. Max larghezza di taglio mm 200. Piano di lavoro da mm 300x300 inclinabile a 45 gradi. Nastro da mm 1400x6x0,35 - Z6. Peso kg 15,5



Codice	Modello	€	Imb.	UM
375.650.60000		296,00	1	PZ

**SEGA A NASTRO VB 28-186**  
**BANDSÄGE VB28-186**



Potenza 420 W. 2 velocita' di taglio 660/960 mt/min. Max altezza di taglio mm 120. Max larghezza di taglio mm 245. Piano di lavoro da mm 290x290 inclinabile a 45 gradi. Completo di basamento. Nastro da mm 1790x10x0,35 - Z6. Peso kg 30



Codice	Modello	€	Imb.	UM
375.650.61000		512,00	1	PZ

**SEGA A NASTRO VB28-191**  
**BANDSÄGE VB28-191**



Potenza 750 W. 2 velocita' di taglio 360-720 mt/min. Max altezza di taglio mm 170. Max larghezza di taglio mm 330. Piano di lavoro da mm 500x400 inclinabile a 45 gradi. Nastro da mm 2240x12,5x0,5 - Z4. Completo di basamento. Peso kg 58



Codice	Modello	€	Imb.	UM
375.650.62000		896,00	1	PZ

**SEGA A NASTRO VB28-194**  
**BANDSÄGE VB28-194**



Potenza 1100 W. 2 velocita' di taglio 370-800 mt/min. Max altezza di taglio mm 224. Max larghezza di taglio mm 345. Piano di lavoro da mm 545x515 inclinabile a 45 gradi. Nastro da mm 2560x10x0,5-Z4. Completa di basamento. Peso kg 75



Codice	Modello	€	Imb.	UM
375.650.65000		1306,00	1	PZ

**BANCO SEGA TS36-523**  
**TISCHKREISSÄGE TS36-523**



Potenza 1800 W. Velocita' a vuoto 5700 giri/min. Lama inclinabile, diametro 254 mm. Piano lavoro da 640x480 mm. Taglio max a 45 gradi 60 mm e 0 gradi 80 mm. Dotato di goniometro, spingi pezzo, 2 estensioni, tubo per aspirazione polveri. Peso kg 24



Codice	Modello	€	Imb.	UM
375.650.42000		258,00	1	PZ

**PIALLA PF204 CYCLONE FEMI**  
**HOBEL FEMI PF204 CYCLONE**

Potenza 1500 Watt. Dimensione piano 210x744 mm. Velocita' a vuoto 8000 giri/min. Avanzamento 8 metri al minuto. Piallatura massima a filo 210 mm, piallatura massima a spessore 120 mm. Con sacchetto di aspirazione. Con 2 coltelli di dimensione 210x20x15 mm. Peso 28 kg.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
387.400.50000		706,00	1	PZ

**LEVIGATRICE BD31-462**  
**SCHLEIFMASCHINE BD 31-462**

Motore 370 Watt. Dimensioni nastro: 914x100 mm. Piano del nastro inclinabile da 0 gradi a 90 gradi. Diametro disco 150 mm. Con piano e goniometro. Peso 19,5 kg.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
375.650.80000		340,00	1	PZ

**SEGATRICE A NASTRO FLEXICUT 1140E**  
**BANDSÄGE FLEXICUT 1140E**

Potenza 1100 Watt. 230 V - 50 Hz. Sviluppo lama 1140x13x0,65 mm. Capacita' di taglio a 0 gradi 120 mm. Estrema portabilita'. Con luce Led. Regolatore elettronico di velocita'. Impugnatura regolabile. Peso 9,5 kg.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
387.320.05000		292,00	1	PZ

**SEGA A NASTRO 780 XL**  
**BANDSÄGE METALL 780 XL**

Potenza 850 W. Dimensioni lama mm.1330x13x0,65. 2 Velocita' lama m/min 60/80 a commutazione elettronica. Angolo di taglio regolabile da 0 a 45 gradi a sinistra. Tensionatore lama. Capacita' di taglio a 0 gradi mm 105 x 93 a 45 gradi mm 70x60. Peso kg 17



Codice	Modello	€	Imb.	UM
387.320.10000		549,60	1	PZ
387.320.15000	lama ricambio	24,20	10	PZ

**SEGATRICE A NASTRO SN120XL**  
**BANDSÄGE METALL SN120XL**

Potenza 1200W. Dimensioni lama mm 1440x13x0,65. Regolazione elettronica della velocita' m/min 30/80. Angolo di taglio regolabile da 0 a 45 gradi. Capacita' di taglio a 0 gradi mm 120x115 a 45 gradi mm 85x70. Tendilama frizionato per un perfetto utilizzo e tagli piu' precisi. Peso kg 17



Codice	Modello	€	Imb.	UM
387.320.18000		868,00	1	PZ

**SEGATRICE A NASTRO NG120 XL**  
**BANDSÄGE METALL NG120 XL**

Potenza 1300W. Dimensioni lama mm 1440x13x0,65. Velocita' lama m/min 35/80. Angolo di taglio regolabile da 0 a 60 gradi a sinistra. Capacita' di taglio a 0 gradi mm 120x102 a 45 gradi mm 78x78 a 60 gradi mm 50x43. NG System: 60% di tempo in meno sul taglio, tendilama frizionato, regolatore elettronico di velocita'. Peso kg 18



Codice	Modello	€	Imb.	UM
387.320.20000		1058,00	1	PZ
387.320.20500	lame ricambio	26,20	10	PZ

**SEGATRICE A NASTRO ABS NG120**  
**BANDSÄGE METALL ABS NG 120**

Potenza 1300 W. Dimensioni lama 1440x13x0,65 mm. Velocita' lama m/min 35/80. Angolo di taglio regolabile da 0 a 60 gradi. Capacita' di taglio a 0 gradi mm.120x102 a 45 gradi mm 78x78 a 60 gradi mm 50x43. Velocita' di avanzamento regolabile tramite sistema push-click. Arresto automatico a fine taglio. Peso 19 kg.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
387.320.24000		1206,00	1	PZ

**SEGA A NASTRO 785 XL**  
**BANDSÄGE METALL 785XL**

Potenza 1600W. Due velocita' a commutazione elettronica e protezione termica. Dimensioni lama mm 1735x13x0,9. Velocita' lama m/min. 60/80. Angolo di taglio regolabile da 0 a 45 gradi a sinistra. Capacita' di taglio a 0 gradi mm 205x150 a 45 gradi mm 105x95. Taglio senza lubrificazione. Peso kg 38



Codice	Modello	€	Imb.	UM
387.320.30000		1378,00	1	PZ
387.320.30500	lame ricambio	30,60	10	PZ

**SEGATRICE A NASTRO NG160**  
**BANDSÄGE METALL NG160**

Potenza 2000W. Dimensioni lama mm 1735x13x0,9. Velocita' lama m/min. 35/80. Angolo di taglio regolabile da 0 a 45 gradi a sinistra. Capacita' di taglio a 0 gradi mm 160x140 a 45 gradi mm 120x100. Taglio senza lubrificazione. Peso kg 35



Codice	Modello	€	Imb.	UM
387.320.22000		1688,00	1	PZ

**SEGATRICE A NASTRO ABS NG160**

**BANDSÄGE METALL ABS NG160**

Potenza 2000 W. Dimensioni lama 1735x13x0,9 mm. Velocità lama m/min 35/80. Angolo di taglio regolabile da 0 a 45 gradi. Capacità di taglio a 0 gradi mm.160x140 a 45 gradi mm 120x100. Velocità di avanzamento regolabile tramite sistema push-click. Arresto automatico a fine taglio. Peso 36 kg.



Codice	Modello	€	Imb.UM
387.320.26000		1834,00	1 PZ

**TRAPANO DA BANCO DP 12-921**

**BOHRMASCHINE TISCH DP 12-921**



Potenza 350 W. Mandrino con attacco MT2 da 1,5-13 mm. Distanza tra il mandrino e la colonna 104 mm. Diametro della colonna 46 mm. Velocità da 580-2650 giri/min. Corsa mandrino mm 50. Piano appoggio 160x160 mm. Dimensioni 240x480x330 mm. Peso kg 16,6



Codice	Modello	€	Imb.UM
375.650.10500		216,00	1 PZ

**TRAPANO DA BANCO DP 12-941**

**BOHRMASCHINE TISCH DP 12-941**



Potenza 460 W. Mandrino con attacco B16 da 3-16 mm. Distanza tra il mandrino e la colonna 126 mm. Diametro della colonna 60 mm. Velocità da 230-2470 giri/min. Corsa mandrino mm 80. Piano appoggio 197x202 mm. Dimensioni 840x480x330 mm. Peso kg 30



Codice	Modello	€	Imb.UM
375.650.12500		354,00	1 PZ

**TRAPANO DA BANCO DP 12-943**

**BOHRMASCHINE TISCH DP 12-943**



Potenza 460 W. Mandrino con attacco B16 da 3-16 mm. Distanza tra il mandrino e la colonna 170 mm. Diametro della colonna 70 mm. Velocità da 180-2740 giri/min. Corsa mandrino mm 80. Piano appoggio 255x255 mm. Dimensioni 1610x590x330 mm. Peso kg 51



Codice	Modello	€	Imb.UM
375.650.15200		572,00	1 PZ

**TRAPANO AVVITATORE 18V DV18DJL**

**BOHRSCHRAUBER AKKU 18V DV18DJL**



Mandrino mm 13. Coppia di serraggio 55 Nm. 2 velocità 0-350/0-1400 giri/min. 23 regolazioni di coppia. Con percussione. Peso kg 1,7. In valigetta con 2 batterie al litio 18V da 1,5 Ah.



Codice	Modello	€	Imb.UM
379.060.17000		274,00	1 PZ

**TRAPANO AVVITATORE 18V DV18DD**

**BOHR-SCHRAUBMASCHINE 18V DV18DD**



Mandrino mm 13. Motore Brushless. Coppia di serraggio 55 Nm. 2 velocità 0-440/0-1700 giri/min. 20 regolazioni di coppia. Con percussione. Peso kg 1,4. In valigetta con 2 batterie al litio 18V da 3 Ah.



Codice	Modello	€	Imb.UM
379.060.17400		344,00	1 PZ

**TRAPANO AVVITATORE 18V DV18DBSL**

**BOHRSCHRAUBMASCHINE 18V DV18DBSL**



Mandrino mm 13. Motore Brushless. Coppia di serraggio 70 Nm. 2 velocità 0-400/1800 giri/min. 22 regolazioni di coppia. Con percussione. Peso 2 kg. In valigetta con 2 batterie Li-ion 18V 3Ah.



Codice	Modello	€	Imb.UM
379.060.17600		436,00	1 PZ

**TRAPANO TASSELLATORE 18V DH18DSL**

**BOHRHAMMER AKKU 18V DH18DSL**

5 Ah. Attacco SDS-Plus. Selettore di lavoro tra rotazione o rotazione con percussione. 2 velocità 0-750/0-1500 giri/min. Energia del colpo 1,2 J. Percussioni/min 0-6200. Max capacità di foratura calcestruzzo mm 16, acciaio mm 13 e legno mm 18. Peso kg 2,2. In valigetta con 3 batterie al litio.



Codice	Modello	€	Imb.UM
379.060.19000		628,00	1 PZ

**SMERIGLIATRICE NUDA G18DBL**

**SCHLEIFMACHINE NUDA G18DBL**

Velocità a vuoto 9000 giri/min. Diametro del disco 125 mm. Filetto alberino M14x2. 18V. BRUSHLESS. Con impugnatura soft-grip. Sistema di protezione ZVRP. Fornita senza batteria. Peso 2,3 kg.



Codice	Modello	€	Imb.UM
379.060.18800		276,00	1 PZ

**KIT 2 BATTERIE 5 AH E CARICA BATTERIE**

**BATTERIEN 2 STÜCK 5 AH MIT AUFLADEGERÄT**



Kit con 2 batterie da 5 Ah e carica batterie.



Codice	Modello	€	Imb.UM
379.060.19400		370,00	1 PZ

**TRAPANO A PERCUSSIONE DV16V**

**SCHLAGBOHRMASCHINE HIKOKI DV16V**

Mandrino autoserrante da mm 13. Potenza 590 W. Velocità a vuoto 0-2900 giri/min. Coppia di torsione 13 Nm. Percussioni/min 0-46400. Peso kg 1,5. Max capacità di foratura calcestruzzo mm 16, acciaio mm 13 e legno mm 25. In valigetta rigida.



Codice	Modello	€	Imb.UM
379.060.21000		153,00	1 PZ



# HIKOKI

HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

La potenza  
del Brushless  
in un palmo  
di mano.

18V

BRUSH  
LESS  
Brushless Motor

NEW



NEW

NOVITA' 2021

Trapano avvitatore  
compatto  
18 V - 3 Ah



Trapano avvitatore  
compatto  
con percussione  
18 V - 3 Ah / 5 Ah



Avvitatore ad  
impulsi compatto  
18 V solo corpo  
macchina



Seghetto  
frontale  
18 V - 5 Ah



Seghetto  
alternativo  
18 V - 5 Ah



Martello  
tassellatore  
18 V - 5 Ah



**TRAPANO A PERCUSSIONE DV20VD**  
**SCHLAGBOHRMASCHINE DV120VD**

Mandrino autoserrante da mm 13. Potenza 860 W. 2 Velocita' 0-1100/0-3000 giri/min. Coppia di torsione 66 Nm. Percussioni/min 0-14300/0-39000. Peso kg 3. Max capacita' di foratura calcestruzzo mm 20, acciaio mm 13 e legno mm 40. In valigetta rigida.



**HIKOKI GR480**

Codice	Modello	€	Imb.UM
379.060.23000		250,00	1 PZ

**MARTELLI TASSELLATORE DH24PG2**  
**BOHRHAMMER HIKOKI DH24PG2**

Tassellatore a due modalita'. Attacco SDS-Plus. Selettore di lavoro tra rotazione, rotazione con percussione. Potenza 730 W. Velocita' a vuoto 0-1050 giri/min. Energia colpo 2,7 J. Percussioni/min 0-3950. Peso kg 2,8. Lunghezza 349 mm. Max capacita' di foratura calcestruzzo mm 24, acciaio mm 13 e legno mm 32. In valigetta.



**HIKOKI GR484**

Codice	Modello	€	Imb.UM
379.060.25500		218,00	1 PZ

**MARTELLI TASSELLATORE DH26PC2**  
**BOHRHAMMER HIKOKI DH26PC2**

Tassellatore a tre modalita'. Attacco SDS-Plus. Nuovo selettore manuale molto accessibile ed ergonomico, tra rotazione, rotazione con percussione o solo percussione. Potenza 830 W. Velocita' a vuoto 0-1100 giri/min. Energia colpo 2,9 J. Percussioni/min 0-4300. Peso kg 2,8. Lunghezza 349 mm. Max capacita' di foratura calcestruzzo mm 26, acciaio mm 13 e legno mm 32. In valigetta stackable.



**HIKOKI GR490**

Codice	Modello	€	Imb.UM
379.060.27000		298,00	1 PZ

**MARTELLI ELETTRONEUMATICI H41MB2**  
**BOHR-MEIBELHAMMER**

**ELEKTROPNEUMATISCH H41MB2**  
 Attacco SDS-Max. Dotato di sistema Vario-Stop, che permette di ruotare lo scalpello in varie posizioni. Meccanismo per la prevenzione dei colpi a vuoto. Potenza 950 W. Energia colpo 7,1 J (EPTA). Percussioni/min 1600. Peso kg 5,1. In dotazione valigetta rigida, scalpello e impugnatura laterale.



**HIKOKI GR493**

Codice	Modello	€	Imb.UM
379.060.30500		598,00	1 PZ

**MARTELLI ELETTRONEUMATICI DH40MC**  
**BOHR-MEIBELHAMMER**

**ELEKTROPNEUMATISCH DH40MC**  
 Attacco SDS-Max. Selettore di lavoro tra rotazione con percussione o solo percussione. Roto-stop. Potenza 1100 W. Velocita' a vuoto 620 giri/min. Energia colpo 7,1 J (EPTA). Percussioni/min 2800. Peso kg 7,1. Max capacita' di foratura calcestruzzo mm 40. In valigetta rigida.



**HIKOKI GR495**

Codice	Modello	€	Imb.UM
379.060.31000		628,00	1 PZ

**MARTELLI ELETTRONEUMATICI DH40MEY UVP**  
**BOHR-MEIBELHAMMER**

**ELEKTROPNEUMATISCH DH40MEY UVP**  
 Attacco SDS-Max. Selettore di lavoro tra rotazione con percussione o solo percussione. Roto-stop. Sistema antivibrante UVP. Potenza 1150 W. Velocita' a vuoto 250-500 giri/min. Energia colpo 8,7 J (EPTA). Motore BRUSHLESS. Percussioni/min 1430-2850. Peso kg 7,5. Max capacita' di foratura calcestruzzo mm 40. In valigetta rigida.



**HIKOKI GR500**

Codice	Modello	€	Imb.UM
379.060.33000		992,00	1 PZ

**SMERIGLIATRICE ANGOLARE G12STA**  
**WINKELSCHLEIFER G12STA**

Potenza 600 W. Velocita' a vuoto 11500 giri/min. Diametro disco mm 115. Filetto alberino M14. Peso kg 1,8.



**HIKOKI GR508**

Codice	Modello	€	Imb.UM
379.060.41500		74,00	1 PZ

**SMERIGLIATRICE ANGOLARE G12SR4**  
**WINKELSCHLEIFER HIKOKI G12SR4**

Potenza 730 W. Velocita' a vuoto 10000 giri/min. Diametro disco mm 115. Filetto alberino M14. Sistema di protezione ZVRP. Peso kg 1,8.



**HIKOKI GR509**

Codice	Modello	€	Imb.UM
379.060.43000		84,00	1 PZ

**SMERIGLIATRICE ANGOLARE G12SW**  
**WINKELSCHLEIFER HIKOKI G12SW**

Potenza 1200 W. Velocita' a vuoto 11500 giri/min. Diametro del disco 115 mm. Filetto alberino M14x2. Peso 2,3 kg. Smerigliatrice professionale con testa ribassata, impugnatura antivibrante e corpo con circonferenza ridotta.



**HIKOKI GR512**

Codice	Modello	€	Imb.UM
379.060.45000		150,00	1 PZ

**SMERIGLIATRICE ANGOLARE G13SW**  
**WINKELSCHLEIFER G13SW**

Potenza 1200 W. Velocita' a vuoto 11500 giri/min. Diametro del disco 125 mm. Filetto alberino M14x2. Peso 2,3 kg. Impugnatura antivibrante e protezione del disco a sgancio rapido.



**HIKOKI GR513**

Codice	Modello	€	Imb.UM
379.060.46100		174,00	1 PZ

**SMERIGLIATRICE ANGOLARE G23ST**  
**WINKELSCHLEIFER HIKOKI G23ST**

Potenza 2000 W. Velocita' a vuoto 6600 giri/min. Diametro disco mm 230. Filetto alberino M14. Peso kg 5,1.



**HIKOKI GR515**

Codice	Modello	€	Imb.UM
379.060.47000		152,00	1 PZ

**SMERIGLIATRICE 2200W G23SW2**

**SCHLEIFMASCHINEGERADE 2200W G23SW**

Potenza 2200 W. Velocita' a vuoto 6600 giri/min. Diametro disco 230 mm. Attacco alberino filettato M14 x 2. Peso 5,3 kg. Lunghezza 469 mm.



**HIKOKI GR515C**

Codice	Modello	€	Imb.UM
379.060.48000		172,00	1 PZ

**LEVIGATRICE ROTO ORBITALE SV 13YB**

**EXZENTERSCHLEIFER HIKOKI SV13YB**

Potenza 230 W. Velocita' a vuoto 12000 giri/min. Diametro platorello mm 125. Diametro orbita mm 3,2. Dotazione 1 carta abrasiva e 1 sacco raccogli polvere. Peso kg 1,4



**HIKOKI GR517**

Codice	Modello	€	Imb.UM
379.060.51000		162,00	1 PZ

**LEVIGATRICE ORBITALE SV12SG**

**EXZENTERSCHLEIFER SV12SG**

Potenza 200 W. Velocita' a vuoto 14000 giri/min. Dimensione platorello mm 110 x 100. Diametro orbita mm 1,5. Dotazione 1 carta abrasiva mm 114x140 e 1 sacco raccogli polvere. Peso kg 1,1



**HIKOKI GR518**

Codice	Modello	€	Imb.UM
379.060.56000		156,00	1 PZ

**PIALLA ART. P 20SF**

**HOBEL HIKOKI ART.P20SF**

Potenza 620 W. Velocita' a vuoto 17000 giri/min. Impugnatura soft-grip. Larghezza di taglio mm 82. Profondita' di taglio max mm 2,6. Battuta mm 9. Possibilita' di connettere l'aspirazione per le polveri. Peso kg 2,5



**HIKOKI GR519**

Codice	Modello	€	Imb.UM
379.060.58000		178,00	1 PZ

**SEGHETTO ALTERNATIVO FCJ65V3**

**STICHSÄGE HIKOKI FCJ65V3**



Potenza 400 W. Velocita' lama 0-3000 corse/min. Lunghezza 197 mm. Base in acciaio temprato regolabile a 45 gradi. Capacita' taglio legno mm 65. Capacita' taglio acciaio mm 6. Peso 1,5 kg.

**HIKOKI GR519P**

Codice	Modello	€	Imb.UM
379.060.60500		136,00	1 PZ

**SEGHETTO ALTERNATIVO CJ90VST2**

**STICHSÄGE HIKOKI CJ90VST2**



Potenza 705 W. Velocita' a vuoto 850/3000 corse/min. Profondita' di taglio mm 90. Peso kg 2,2. Inclinazione max. di taglio 45 gradi. Moto orbitale regolabile in 4 posizioni. In valigetta

**HIKOKI GR520**

Codice	Modello	€	Imb.UM
379.060.61000		238,00	1 PZ

**SEGA CIRCOLARE C7MFA**

**HANDKREISSÄGE HIKOKI C7MFA**



Potenza 1010 W. Velocita' 5500 giri/min. Diametro lama mm 190. Profondita' di taglio a (90-45 gradi) mm (68-46). Inclinazione di taglio max. 45 gradi. Peso kg 3,6. In dotazione lama al Widia 40 denti

**HIKOKI GR525**

Codice	Modello	€	Imb.UM
379.060.64000		218,00	1 PZ

**ALBERO FLESSIBILE ART.550.00**

**BOHRFUTTER FLEXIBEL ART.550.00**



Prolungamento naturale del trapano elettrico, per tutti i lavori di foratura, fresatura, pulitura. Utilizzare solo con trapani elettrici fissati su supporti o banchi da lavoro. Lunghezza 90 cm. Mandrino da 6 cm.

**HIKOKI GR598**

Codice	Modello	€	Imb.UM
375.400.51110		49,20	1 PZ

**MANDRINO A CREMAGLIERA**

**BOHRFUTTER ZAHNKRANZ KRINO**



Mandrino a cremagliera capacita' mm 10. Modello = attacco

**KRINO GR601**

Codice	Modello	€	Imb.UM
374.250.37000	3/8"x24	13,46	1 PZ
374.250.37500	1/4"x28	15,90	1 PZ

**MANDRINI A CREMAGLIERA PROFESSIONALI**

**BOHRFUTTER ZAHNKRANZ PROFESSIONELL**



Mandrini a chiave di altissima qualita' per tutti i trapani professionali portatili. Attacco F 1/2". Modello = capacita' mm

**KRINO GR604**

Codice	Modello	€	Imb.UM
374.250.42500	1,5-13,0	13,90	5 PZ
374.250.43000	3-16,0	19,68	1 PZ

**MANDRINO A CREMAGLIERA ATTACCO SDS PLUS**

**BOHRFUTTER ZAHNKRANZ SDS PLUS**

Mandrino a cremagliera capacita' mm 13 con attacco sds plus.



**KRINO GR605**

Codice	Modello	€	Imb.UM
374.250.45000		16,48	1 PZ

**MANDRINI AUTOSERRANTI**

**BOHRFUTTER SCHNELLSPANN**



Mandrini a serraggio manuale. Modello = attacco in pollici x capacita' max mm

**KRINO GR606**

Codice	Modello	€	Imb.UM
374.250.51000	3/8"x10	23,10	1 PZ
374.250.55000	1/2"x13	25,00	1 PZ

**MANDRINO AUTOSERRANTE PROFESSIONALE**

**BOHRFUTTER SCHNELLSPANN PROFESSIONELL**



Mandrino in acciaio a serraggio manuale, per tutti i tipi di trapano portatile con o senza percussione. Capacita' mm 1,5-13. Attacco F 1/2".

**KRINO GR607**

Codice	Modello	€	Imb.UM
374.250.60000		34,60	1 PZ



## MANDRINO AUTOSERRANTE BOHRFUTTER SCHNELLSPANN

Mandrino in acciaio a serraggio manuale, per tutti i tipi di trapano portatile con o senza percussione. Capacità mm 1-13. Attacco F 1/2".



**KRINO** GR607E

Codice	Modello	€	Imb.	UM
374.250.62000		77,70	1	PZ

## MANDRINI AUTOSERRANTI BOHRFUTTER SCHNELLSPANN

Per trapani portatili senza percussione. Attacco conico B16. Modello = capacità mm



**KRINO** GR607G

Codice	Modello	€	Imb.	UM
374.250.26000	1-13,0	62,70	1	PZ
374.250.36000	1-16,0	71,10	1	PZ

## CHIAVI PER MANDRINI A CREMAGLIERA BOHRFUTTERSCHLÜSSEL ZAHNKRANZ

Modello = dimensioni mandrino mm



**KRINO** GR608

Codice	Modello	€	Imb.	UM
374.250.73000	13	2,80	1	PZ
374.250.74000	16	4,14	1	PZ

## CHIAVE PER MANDRINO BOHRFUTTERSCHLÜSSEL



Modello = art./dimensioni mandrino mm



GR611

Codice	Modello	€	Imb.	UM
374.250.71000	790.00/10 B&D	2,02	10	PZ
374.250.72000	792.00/10-13	2,36	10	PZ

## ADATTATORE SDS-PLUS PER MANDRINI DT7030 BOHRFUTTER ADAPTER SDS FÜR BOHRFUTTER DT7030

Attacco 1/2"x20 UNF



**DEWALT** GR613

Codice	Modello	€	Imb.	UM
380.000.07030		5,25	1	PZ

## BUSSOLE RIDUZIONE ART.624 BOHRFUTTER REDUKTION ART.624

In acciaio temprato e cementato. Rettificato DIN2185. Modello = cono morse



GR615

Codice	Modello	€	Imb.	UM
374.280.10000	2-1	13,88	1	PZ
374.280.12000	3-2	21,40	1	PZ
374.280.14000	4-3	24,60	1	PZ

## ATTACCHI CONICI PER MANDRINI ART.626 BOHRFUTTER ANSCHLUSS KONISCH ART.626

In acciaio temprato e rettificato. Modello = cono/attacco conico



GR620A

Codice	Modello	€	Imb.	UM
374.280.51000	Morse2/B16	11,64	1	PZ
374.280.52000	Morse2/B18	11,64	1	PZ

## SUPPORTO PER TRAPANO SUPERFLEX HALTERUNG FÜR BOHRER SUPERFLEX



GR630

Codice	Modello	€	Imb.	UM
374.355.03000		6,08	1	PZ

## SUPPORTO PER TRAPANO A COLONNA WABECO HALTERUNG FÜR BOHRER WABECO



GR634

Supporto professionale in acciaio. Diametro mm.43. Completo di morsa di precisione. Piano di lavoro da mm.185x270. Made in Germany.

Codice	Modello	€	Imb.	UM
374.365.10000		152,00	1	PZ

## LAMA DENTATA KRT990011

## SÄGEBLATT TAUCHSÄGEBLATT GEZAHNT KRT990011



GR705C

Lama in acciaio lunghezza 40x34 larghezza mm. Indicata per legno, metallo, plastica e cartongesso. Ideale per la realizzazione di scanalature, alloggiamenti per interruttori da incasso, modifica telai porte.

Codice	Modello	€	Imb.	UM
376.800.10000		14,90	1	PZ

## LAMA A PALETTA KRT990015 SÄGEBLATT SCHABER KREATOR KRT990015



Lama in acciaio lunghezza 28x52 larghezza mm. Ideale per la rimozione di vernice, adesivi, moquette, collanti per piastrelle o residui di cemento.

GR705F

Codice	Modello	€	Imb.	UM
376.800.12000		8,20	1	PZ

## DISCO HSS KRT990021 SÄGEBLATT SEGMENT KREATOR KRT990021



Disco in HSS diametro mm 87. Indicata per legno, metallo e plastica.

GR705L

Codice	Modello	€	Imb.	UM
376.800.14000		16,82	1	PZ

## DISCO AL CARBURO KRT990025 SÄGEBLATT KERAMIK KREATOR KRT990025



Disco al carburo diametro mm 65. Indicata per ceramica, cemento e intonaco.

GR705O

Codice	Modello	€	Imb.	UM
376.800.16000		16,06	1	PZ

## LAME PER LEGNO PER SEGHETTI ART.3160 STICHSÄGEBLÄTTER MPS ART.3160

In cromo-vanadio, per tagli senza sbavature su legno, compensato e impiallacciato. Spessore taglio mm 3-60. Attacco Bosch. Lunghezza mm 100. Conf. da pz.5.



**MRS** GR712

Codice	Modello	€	Imb.	UM
376.500.10000		6,14	20	CF

## LAME PER LEGNO PER SEGHETTI ART.3145 STICHSÄGEBLÄTTER MPS ART.3145

In cromo-vanadio, per tagli veloci diritti e puliti su legno, compensato e impiallacciato. Spessore taglio mm 6-30. Attacco Bosch. Lunghezza mm 100. Conf. da pz.5.



**MRS** GR714

Codice	Modello	€	Imb.	UM
376.500.20000		6,14	20	CF

## LAME PER LEGNO PER SEGHETTI ART.3103 STICHSÄGEBLÄTTER MPS ART.3103

In cromo-vanadio, per tagli veloci e puliti su legno, compensato, laminato e plastica. Spessore taglio mm 6-60. Attacco Bosch. Lunghezza mm 100. Conf. Da pz.5.



**MRS** GR716

Codice	Modello	€	Imb.	UM
376.500.23000		5,68	20	CF

## LAME PER LEGNO PER SEGHETTI ART.3103L STICHSÄGEBLÄTTER MPS ART.3103L

In cromo-vanadio, per tagli molto veloci e puliti su legno, compensato, laminato e plastica. Spessore taglio mm 6-100. Attacco Bosch. Lunghezza mm 132. Conf. da pz.5.



**MRS** GR718

Codice	Modello	€	Imb.	UM
376.500.23500		7,04	20	CF

## LAME PER LEGNO PER SEGHETTI ART.3104 STICHSÄGEBLÄTTER MPS ART.3104

In cromo-vanadio, per tagli diritti e molto veloci su legno, compensato e laminato. Spessore taglio mm 8-60. Attacco Bosch. Lunghezza mm 100. Conf. Da pz.5.



**MRS** GR720

Codice	Modello	€	Imb.	UM
376.500.34000		4,48	20	CF

## LAME PER LEGNO PER SEGHETTI ART.3105 STICHSÄGEBLÄTTER MPS ART.3105

In cromo-vanadio, per taglio curvi, molto veloci e puliti su legno, compensato e laminato. Spessore taglio mm.8-60. Attacco Bosch. Lunghezza mm.100. Conf. Da pz.5.



**MRS** GR722

Codice	Modello	€	Imb.	UM
376.500.34500		5,36	20	CF

## LAME PER LEGNO PER SEGHETTI ALTERNATIVI STICHSÄGEBLÄTTER

In cromo-vanadio, per tagli diritti e puliti su legno, laminato, compensato e plastica. Spessore taglio mm.4-30. Lunghezza mm.100. Conf. Da pz.5. Modello = art./attacco (U = Black&Decker - B = Bosch).



**MRS** GR726

Codice	Modello	€	Imb.	UM
376.500.13200	3101/B	5,70	20	CF
376.600.13200	3401/U	5,68	20	CF

## LAME PER LEGNO PER SEGHETTI ALTERNATIVI STICHSÄGEBLÄTTER

In cromo-vanadio, per tagli curvi e molto puliti su legno, laminato, compensato e plastica. Spessore taglio mm.4-30. Lunghezza mm.100. Conf. Da pz.5. Modello = art./attacco (U = Black&Decker - B = Bosch).



**MRS** GR728

Codice	Modello	€	Imb.	UM
376.500.13600	3101-KR/B	7,14	20	CF
376.600.13600	3401-KR/U	7,14	20	CF

## LAME PER LEGNO PER SEGHETTI ALTERNATIVI STICHSÄGEBLÄTTER

In cromo-vanadio, per tagli veloci e grezzi su legno, compensato e plastica. Spessore taglio mm.5-50. Lunghezza mm.100. Conf. Da pz.5. Modello = art./attacco (U = Black&Decker - B = Bosch).



**MRS** GR730

Codice	Modello	€	Imb.	UM
376.500.17300	3106/B	3,98	20	CF
376.600.17300	3406/U	3,98	20	CF

## LAME MISTE PER SEGHETTI ART. 3188 STICHSÄGEBLÄTTER GEMISCHT MPS ART.3188



Conf. Da pz.5. Composto dagli articoli : 3101-KR / 3145 / 3160 / 3111-LF / 3150-F. Attacco Bosch.

**MRS** GR732C

Codice	Modello	€	Imb.	UM
376.500.90000		8,22	20	CF

## LAME UNIVERSALI PER SEGHETTI ALTERNATIVI STICHSÄGEBLÄTTER UNIVERSAL MPS

In bi-metall, per tagli diritti su legno, laminato, compensato, plastica, plexiglas, acciaio, inox, leghe e alluminio. Spessore taglio mm.3-100. Lunghezza mm.132. Conf. Da pz.5. Modello = art./attacco (U = Black&Decker - B = Bosch).



**MRS** GR732D

Codice	Modello	€	Imb.	UM
376.500.72000	3150-F/B	12,16	20	CF
376.600.72000	3450-F/U	12,16	20	CF

## LAME PER METALLO PER SEGHETTI ALTERNATIVI STICHSÄGEBLÄTTER FÜR METALL MPS

In acciaio HSS, per tagli diritti su acciaio, lamiera, leghe, alluminio. Spessore taglio mm 1,5-3. Lunghezza mm 75. Conf. Da pz.5. Modello = art./attacco (U = Black&Decker - B = Bosch)



**MRS** GR7324

Codice	Modello	€	Imb.	UM
376.500.56200	3111/B	5,94	20	CF
376.600.56200	3411/U	5,94	20	CF

## LAME PER METALLO PER SEGHETTI ART. 3113 STICHSÄGEBLÄTTER FÜR DICKES MATERIAL, METALL, BUNTMETALL ART.3113

In acciaio HSS, per tagli diritti su materiali spessi in acciaio, leghe, alluminio. Spessore taglio mm.3-6. Attacco Bosch. Lunghezza mm.75. Conf. Da pz.5.



**MRS** GR738

Codice	Modello	€	Imb.	UM
376.500.56800		5,94	20	CF

## LAME PER METALLO PER SEGHETTI ART. 3111-F STICHSÄGEBLÄTTER FÜR DICKES MATERIAL, METALL, BUNTMETALL ART.3111-F

In bi-metall, per tagli diritti su materiali sottili in plexiglas, acciaio, inox, lamiera, leghe e alluminio. Spessore taglio mm.1,5-3. Attacco Bosch. Lunghezza mm.75. Conf. Da pz.5.



**MRS** GR740

Codice	Modello	€	Imb.	UM
376.500.52300		7,04	20	CF

## LAME PER METALLO PER SEGHETTI ART. 3118-F STICHSÄGEBLÄTTER FÜR DICKES MATERIAL, METALL, BUNTMETALL ART.3118-F

In bi-metall, per tagli veloci e diritti su acciaio, inox, alluminio, legno con chiodi, plastica e fibra di vetro. Spessore taglio mm.3-15. Attacco Bosch. Lunghezza mm.100. Conf. Da pz.5.



**MRS** GR742

Codice	Modello	€	Imb.	UM
376.500.52600		9,56	20	CF

**LAME PER SEGHE A GATTOCCIO ART.4401-2**

**SÄBELSÄGEBLÄTTER FÜR DÜNNES METALL 4401-2**

In bi-metall, per tagli dritti su acciaio inossidabile, metallo, alluminio e tubi in acciaio. Spessore taglio mm 1,5-3. Dimensioni lama 150x19x0,9 mm. Conf. Da pz.2. Made in Germany.



**MRS** GR745C

Codice	Modello	€	Imb.	UM
376.700.12000		6,30	2	CF

**LAME PER SEGHE A GATTOCCIO KRT031001**

**SÄBELSÄGEBLÄTTER HOLZ KREATOR KRT031001**

Set 2 lame mm 225 x tagli rapidi su materiali teneri.



**GR750D**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
376.700.20100		5,90	1	CF

**LAME PER SEGHE A GATTOCCIO KRT031003**

**SÄBELSÄGEBLÄTTER HOLZ KUNSTSTOFF KREATOR KRT031003**

Set 2 lame mm 230 x taglio legno e plastica.



**GR750F**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
376.700.20200		11,30	1	CF

**LAME PER SEGHE A GATTOCCIO KRT033001**

**SÄBELSÄGEBLÄTTER KREATOR KRT033001**

Set 2 lame mm 225 universali per taglio legno e profili in ferro.



**GR750L**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
376.700.20300		12,48	1	CF

**LAME PER SEGHE A GATTOCCIO KRT034001**

**SÄBELSÄGEBLÄTTER GIPSPLATTEN KRT034001**

Set 2 lame mm 150 per cartongesso.



**GR7500**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
376.700.20400		11,46	1	CF

**LAME PER SEGHE CIRCOLARI**

**KREISSÄGEBLÄTTER**



Seghe circolari ideali per utilizzo su ogni tipo di legno. Elevata precisione e assenza di vibrazioni. Modello = diametro x foro mm/numero denti

**CMT** GR795

Codice	Modello	€	Imb.	UM
620.200.18440	184x16/40	36,20	1	PZ

620.200.19024	190x30/24	28,50	1	PZ
620.200.21624	216x30/24	32,90	1	PZ
620.200.30554	305x30/54	71,40	1	PZ
620.200.30572	305x30/72	91,30	1	PZ

**LAME PER SEGHE CIRCOLARI**

**KREISSÄGEBLÄTTER**



Seghe circolari ideali per utilizzo su ogni tipo di legno. Elevata precisione e assenza di vibrazioni. Modello = diametro x foro mm/numero denti/modello

**DEWALT** GR805

Codice	Modello	€	Imb.	UM
380.000.01141	152x20/24/dt1930	22,55	1	PZ
380.000.01142	160x20/18/dt1931	21,29	1	PZ
380.000.01143	160x20/30/dt1932	23,50	1	PZ
380.000.01144	165x30/18/dt1936	24,18	1	PZ
380.000.01145	165x30/30/dt1145	25,82	1	PZ
380.000.01148	184x30/18/dt1941	25,71	1	PZ
380.000.01149	184x16/18/dt1938	24,65	1	PZ
380.000.01150	184x30/30/dt1942	29,07	1	PZ
380.000.01151	184x16/30/dt1940	29,07	1	PZ
380.000.01152	190x30/18/dt1943	29,29	1	PZ
380.000.01153	190x30/40/dt1945	31,74	1	PZ
380.000.01156	235x30/24/dt1954	32,89	1	PZ
380.000.01157	235x30/40/dt1955	39,89	1	PZ
380.000.01158	250x30/24/dt1956	34,77	1	PZ

**LAME DW PER SEGHE ALLIGATOR**

**SPEZIALSÄGEBLÄTTER ALIGATOR DEWALT**

Lame in acciaio HSS. Dimensioni mm.528x425. Modello = art./tipo materiale/per macchina modello

**DEWALT** GR836

Codice	Modello	€	Imb.	UM
380.000.02964	dt2964/poroton/DW393-394	94,57	1	PZ
380.000.02966	dt2966/poroton/DW393-394	165,87	1	PZ
380.000.02974	dt2974/porot./DWE397-398	101,40	1	PZ
380.000.02976	dt2976/porot./DWE397-398	177,32	1	PZ
380.000.02979	dt2979/mat.iso/DWE397-398	107,77	1	PZ

**LAME DW PER SEGHE ALLIGATOR**

**SPEZIALSÄGEBLÄTTER ALIGATOR DEWALT**

Lame in acciaio HSS. Dimensioni mm.360x275. Modello = art./tipo materiale

**DEWALT** GR837

Codice	Modello	€	Imb.	UM
380.000.15460	dt2960/legno	41,00	1	PZ
380.000.15461	dt2961/truciolare	33,30	1	PZ

**COLTELLI REVERSIBILI PER PIALLETTI**

**HOBELMESSER DOPPELSEITIG DEWALT**

Modello = art./misura in mm/tipo



**DEWALT** GR844

Codice	Modello	€	Imb.	UM
380.000.03905	dt3905/mm.82 HSS	14,83	1	CP
380.000.03906	dt3906/mm.82 HM	25,93	1	CP

**COLTELLI DE7333 PER PIALLA A FILO E SPESSORE**

**HOBELMESSER HSS DE7333 FÜR HOBEL**

Per pialla D27300



**DEWALT** GR845

Codice	Modello	€	Imb.	UM
380.000.07333		97,50	1	CP

**LAME PER SEGHE A NASTRO**

**BANDSÄGEBLÄTTER DEWALT**

Per legno. Lunghezza mm 2215. Modello = art./larghezza mm x passo mm



**DEWALT** GR850

Codice	Modello	€	Imb.	UM
380.000.08470	dt8470/4x1,8	48,41	1	PZ
380.000.08471	dt8471/6x4,2	55,40	1	PZ
380.000.08472	dt8472/10x4,2	55,40	1	PZ
380.000.08473	dt8473/16x6,4	57,17	1	PZ

**LAME PER SEGHE A NASTRO**

**BANDSÄGEBLÄTTER DEWALT**

Lunghezza mm 2095. Modello = art./misure mm larghezza x passo/tipo di taglio



**DEWALT** GR860

Codice	Modello	€	Imb.	UM
380.010.08530	dt8481/12x4,2/dirit.legno	35,30	1	PZ
380.010.08540	dt8482/16x6,3/dirit.legno	37,03	1	PZ
380.010.08550	dt8483/6x3,2/sago.legno	35,30	1	PZ
380.010.08570	dt8485/12x3,2/metal.non ferr.	39,86	1	PZ
380.010.08580	dt8486/10x3,2/legn.rives.	35,30	1	PZ

**AFFILATRICE SH 23-730**

**SCHLEIFMASCHINE SH23-730**



Motore da 150 Watt. Mola affilatrice dimensione 200x40x12 mm. Rotazione mola 95 giri/min. Disco di cuoio di dimensioni 200x30x12 mm. Accessori da ordinare separatamente.

**FETI** GR905

Codice	Modello	€	Imb.	UM
374.500.10000		304,20	1	PZ
374.500.10100	piano appoggio univers.	31,90	1	PZ
374.500.10200	supp.x coltelli 16-27 cm	41,20	1	PZ
374.500.10600	supporto per forbici	58,30	1	PZ



**ITALIA AFFILATRICE PROFESSIONALE ART. 177**  
**GERMANY SCHLEIFMASCHINE PROFESSIONAL MIT WASSER ART.177**



Monomola ad acqua per uso professionale. Dotata di squadretto regolabile per appoggio utensili e di tappo di scarico acqua. Dimensioni mola mm 200 x 40 x 20, velocità giri/min 120, potenza watt 150, peso kg 6,5



Codice	Modello	€	Imb.	UM
374.500.15000		243,40	1	PZ

**ITALIA AFFILATRICE COMBINATA ART. 182**  
**GERMANY SCHLEIFMASCHINE KOMBI FEMI ART.182**



Affilatrice professionale. Potenza watt 500. Dimensioni mole mm 150 x 20 x 16 (smerigliatrice), 180 x 30 x 20 (affilatrice) dotata di protezione antinfortunistica



Codice	Modello	€	Imb.	UM
374.500.20000		293,20	1	PZ
374.530.10000	corona	18,38	1	PZ
374.530.15000	interruttore	9,58	1	PZ
374.530.20000	protezione	10,56	10	PZ

**ITALIA AFFILATRICE COMBINATA**  
**GERMANY SCHLEIFMASCHINE KOMBI**



Potenza 250 W. Velocità 2950 giri/min. Dimensioni mole mm 150x20x12,7 (smerigliatrice) e mm 200x40x20 (affilatrice). Dimensioni 290x180x260 mm. Peso 12 kg



Codice	Modello	€	Imb.	UM
374.500.30000		91,30	1	PZ

**ITALIA AFFILATRICE COMBINATA BG 46N**  
**GERMANY SCHLEIFMASCHINE KOMBI FEMI BG 46N**



Potenza 400 Watt. Composta da 1 mola di dimensioni 150x20x12,7 mm e 1 affilatrice di dimensioni 200x40x20 mm. Velocità 2800 giri/min. Peso 14 kg.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
374.500.30500		166,50	1	PZ

**ITALIA AFFILATRICE COMBINATA BG 36N**  
**GERMANY SCHLEIFMASCHINE KOMBI FEMI BG 36N**



Potenza watt 450. Dimensioni mole mm 150x20x12,7 (affilatrice), 150x20x16 (spazzola) dotata di protezione antinfortunistica.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
374.500.39000		158,00	1	PZ

**ITALIA SMERIGLIATRICE-LEVIGATRICE ART.BG 56**  
**GERMANY SCHLEIFMASCHINE-SCHMÖRGELMASCHINE BG 56N**



Potenza 450 W. Dimensioni mole mm 150 x 20 x 12,7 (smerigliatrice), 50 x 680 (nastro). Velocità giri/min. 2800



Codice	Modello	€	Imb.	UM
374.540.10000		185,80	1	PZ

**ITALIA AFFILATRICE DOPPIA MOLA BG 31N**  
**GERMANY DOPPELSCHLEIFER FEMI BG 31N**



Potenza watt 400. Dimensioni mole mm 150x20x12,7. Velocità giri/min 2800. Base migliorata, con vaschetta. Peso kg 9



Codice	Modello	€	Imb.	UM
374.540.42000		136,30	1	PZ

**ITALIA AFFILATRICE DOPPIA MOLA BG 33N**  
**GERMANY DOPPELSCHLEIFER FEMI BG 33N**



Potenza watt 550. Dimensioni mole mm 200x20x16. Velocità giri/min 2800. Base migliorata, con vaschetta. Peso kg 14



Codice	Modello	€	Imb.	UM
374.540.45000		167,70	1	PZ

**ITALIA AFFILATRICE DOPPIA MOLA BG 25N**  
**GERMANY DOPPELSCHLEIFER FEMI BG 25N**



Potenza watt 150. Dimensioni mole mm 125x16x12,7. Velocità giri/min 2800. Peso kg 5



Codice	Modello	€	Imb.	UM
374.540.40300		82,30	1	PZ

**COMPRESSORI ED ACCESSORI, POMPE CICLO**

**ITALIA MINI COMPRESSORE MISTRAL**  
**GERMANY KOMPRESSOR MINI MISTRAL**



Minicompressore a 12V. Capacità di gonfiaggio a 170 Psi. Adatto per il gonfiaggio di ruote, palloni e materassini. Completo di cavo con attacco per accendisigari.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
564.025.10000		17,28	12	PZ

**ITALIA MINI COMPRESSORE PH18LI**  
**GERMANY KOMPRESSOR MINI PH18LI**



Compressore portatile a batteria. Dotato di batteria da 18V al litio (2000 mAh) ed ugelli di gonfiaggio misti. Portata d'aria 8l/min. Con luce led per illuminazione dell'area di lavoro.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
562.010.01000		89,00	1	PZ

**ITALIA COMPRESSORE ECOSILENT 6070Z**  
**GERMANY KOMPRESSOR ECOSILENT 6070Z**



Compressore OIL-LESS supersilenziato 59 dB. 230 V. 0,55 Kw. Aria aspirata 110 lt/min. Pressione max 8 bar. 1440 rpm giri/min. Maniglia comfort. Dimensioni 49x20x47 cm. Capacità serbatoio 8 lt. Peso 13 kg.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
562.070.10000		179,52	1	PZ

**ITALIA COMPRESSORE ECOSILENT 60700**  
**GERMANY KOMPRESSOR ECOSILENT 60700**



Compressore OIL-LESS supersilenziato 59 dB. 230 V. 0,75 Kw. Aria aspirata 180 lt/min. Pressione max 8 bar. 1440 rpm giri/min. Maniglia comfort. Ruote maggiorate. Dimensioni 49x24x53 cm. Capacità serbatoio 24 lt. Peso 18,3 kg.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
562.070.12000		207,00	1	PZ

**COMPRESSORE ECOSILENT 60701**  
**KOMPRESSOR ECOSILENT 60701**



Compressore OIL-LESS supersilenzioso 59 dB. 230 V. 0,75 Kw. Aria aspirata 180 lt/min. Pressione max 8 bar. 1440 rpm giri/min. Maniglia comfort. Ruote maggiorate. Dimensioni 68x34x63 cm. Capacita' serbatoio 50 lt. Peso 23 kg.

**Vinco** GS005L

Codice	Modello	€	Imb.UM
562.070.15000		269,20	1 PZ

**FILTRO ARIA PER COMPRESSORI SILENZIATI**  
**LUFTFILTER FÜR COMPRESSOREN**



Filtro per compressori modelli Vinco 60700, 60701 e 60702.

**Vinco** GS005T

Codice	Modello	€	Imb.UM
562.070.12100		16,00	1 PZ

**COMPRESSORE SILENZIATO 65700**  
**KOMPRESSOR SILENT 65700**



Compressore OIL-LESS silenziato 59 dB. 230V. 1,0 HP. Aria aspirata 160 lt/min. Pressione max 8 bar. 1440 rpm giri/min. Con maniglia doppia per facilitare il trasporto e ruote maggiorate. Dimensioni 49x24x53 cm. Capacita' serbatoio 24 lt. Peso 18,3 kg.

**HYUNDAI** GS006E

Codice	Modello	€	Imb.UM
562.070.14000		217,60	1 PZ

**COMPRESSORE SILENZIATO 65706**  
**KOMPRESSOR SILENT 65706**



Compressore OIL-LESS silenziato 64 dB. 230V. 3,0 HP. Aria aspirata 420 lt/min. Pressione max 8 bar. 2880 rpm giri/min. Con maniglia doppia per facilitare il trasporto e ruote maggiorate. Dimensioni 75x36,5x59,5 cm. Capacita' serbatoio 50 lt. Peso 33 kg.

**HYUNDAI** GS006P

Codice	Modello	€	Imb.UM
562.070.18000		527,60	1 PZ

**COMPRESSORE HYUNDAI 1HP ART.65602**  
**KOMPRESSOR HYUNDAI 1HP ART.65602**



Serbatoio da 8 l. V 230 - potenza 1 HP. Pressione massima 8 bar. 1 pistone. Con indicatore del livello dell'olio, connettore attacco rapido e maniglia di trasporto. Peso 12,5 kg.

**HYUNDAI** GS007T

Codice	Modello	€	Imb.UM
562.040.06000		160,48	1 PZ

**COMPRESSORE HYUNDAI 2HP ART.65600**  
**KOMPRESSOR HYUNDAI 2HP 65600**



Serbatoio da 24 l. V 230 - potenza 2 HP. Pressione massima 8 bar. 1 pistone. Con indicatore del livello dell'olio, doppio connettore attacco rapido e maniglia di trasporto. Peso 18,5 kg.

**HYUNDAI** GS008

Codice	Modello	€	Imb.UM
562.040.10000		163,20	1 PZ
562.040.10100	tappo olio	6,00	1 PZ

**COMPRESSORE HYUNDAI 2HP ART.65601**  
**KOMPRESSOR HYUNDAI 2HP 65601**



Serbatoio da 50 l. V 230 - potenza 2 HP. Pressione massima 8 bar. 1 pistone. Con indicatore del livello dell'olio, doppio connettore attacco rapido e maniglia di trasporto. Peso 31 kg.

**HYUNDAI** GS008F

Codice	Modello	€	Imb.UM
562.040.15000		212,00	1 PZ

**COMPRESSORE HYUNDAI 3HP ART.65604**  
**KOMPRESSOR HYUNDAI 3HP ART.65604**



Serbatoio da 100 l. V 230 - potenza 3 HP. Pressione massima 8 bar. 2 pistoni. Con indicatore del livello dell'olio, blocco cilindro in ghisa con ampie alette di raffreddamento e testa in alluminio. Con maniglia di trasporto. Peso 75 kg.

**HYUNDAI** GS008M

Codice	Modello	€	Imb.UM
562.040.20000		600,00	1 PZ

**COMPRESSORE ENERGY 6**  
**KOMPRESSOR ENERGY 6**



Serbatoio da lt 6. V 230. Potenza kW 1,1. Senza olio. Aria aspirata l/min 180. Pressione max bar 8. Numero cilindri 1. Peso kg 11

**Fini** GS009

Codice	Modello	€	Imb.UM
562.100.05400		160,00	1 PZ

**COMPRESSORE CIAO 6/1850**  
**KOLBENKOMPRESSOR CIAO 6/1850**



Serbatoio da l 6. V 230 - potenza kW 1,1. Senza olio. Aria aspirata l/min 179. Pressione max bar 8 - numero cilindri 1 - dimensioni cm 33 x 26 x 50. Peso kg 12

**Fini** GS022

Codice	Modello	€	Imb.UM
562.100.05500		188,00	1 PZ

**COMPRESSORI AMICO SF 2400**  
**KOLBENKOMPRESSOR AMICO SF 2400**



Compressori coassiali lubrificati. Volt 230 - potenza kw 1,5 - Pressione max bar 8 - num. cilindri 1. Modello = serbatoio litri/ dimensioni cm

**Fini** GS024

Codice	Modello	€	Imb.UM
562.100.14000	25/57x26x59	168,90	1 PZ
562.100.14150	50/83x35x62	211,80	1 PZ

**COMPRESSORE TIGER 265M**  
**KOLBENKOMPRESSOR TIGER 265M**



Compressore coassiale lubrificato. Serbatoio da lt.24. Volt 230 - potenza kw 1,5 - aria aspirata l/min 245. Pressione max bar 10 - num. cilindri 1 - dimensioni cm 63 x 27 x 64.

**Fini** GS026

Codice	Modello	€	Imb.UM
562.100.17000		317,40	1 PZ





## COMPRESSORI D'ARIA A PISTONI

Da oltre 60 anni scelti da milioni di italiani, i compressori Fini sono sinonimo di Qualità. Apprezzati da sempre per la loro versatilità, la semplicità di utilizzo e la cura dei particolari. La garanzia di una totale affidabilità e longevità nel tempo.





**COMPRESSORE SUPERTIGER 285M**  
**KOLBENKOMPRESSOR SUPERTIGER 285M**



Compressore coassiale lubrificato. Serbatoio da l 50. Volt 230 - potenza kW 1,8 - aria aspirata l/min 245. Pressione max bar 10 - numero cilindri 1 - dimensioni cm 89 x 36 x 74. Peso kg 39



Codice	Modello	€	Imb.UM
562.100.30100		467,00	1 PZ

**COMPRESSORE BIG PIONEER 4020M**  
**KOLBENKOMPRESSOR BIG PIONEER 4020M**



Compressore coassiale lubrificato. Serbatoio da l 20. V 230 - potenza kW 2,2 - aria aspirata l/min 356. Pressione max bar 10 - numero cilindri 2-V. Peso kg 41



Codice	Modello	€	Imb.UM
562.100.36000		513,80	1 PZ

**COMPRESSORE MK102-2M**  
**KOLBENKOMPRESSOR ADVANCED MK102-2M**



Compressore traino cinghia monostadio. V 230 - potenza kW 1,5 - aria aspirata l/min 165. Pressione max bar 10 - numero cilindri 2 - serbatoio l 25



Codice	Modello	€	Imb.UM
562.100.38000		654,40	1 PZ

**COMPRESSORI MK102-2M**  
**KOLBENKOMPRESSOR ADVANCED MK102-2M**



Compressori traino cinghia monostadio. V 230 - potenza kW 1,5 - aria aspirata l/min 235. Pressione max bar 10 - numero cilindri 2 - Modello = litri



Codice	Modello	€	Imb.UM
562.100.39000	50	650,40	1 PZ
562.100.39500	90	673,20	1 PZ

**COMPRESSORE MK103-150-3M**  
**KOLBENKOMPRESSOR ADVANCED MK103-150-3M**



Compressori traino cinghia monostadio. Serbatoio da l 150. V 230 - potenza kW 2,2 - aria aspirata l/min 320. Pressione max bar 10 - numero cilindri 2



Codice	Modello	€	Imb.UM
562.100.40000		1006,20	1 PZ

**COMPRESSORE VERTICALE MK103-90V-3M**  
**KOMPRESSOR VERTICAL MK103-90V-3M**



Compressore verticale a cinghia monostadio. Serbatoio da l 90. V 230 - potenza kW 2,2 - aria aspirata l/min 365. Pressione max bar 10 - numero cilindri 2



Codice	Modello	€	Imb.UM
562.100.39800		901,60	1 PZ

**SERBATOIO PER COMPRESSORI**  
**TANK FÜR KOMPRESSOR**



Serbatoio portatile con manometro. Attacco rapido. Modello = capacita' lt/numero immagine



Codice	Modello	€	Imb.UM
562.150.08000	5,5/1	73,50	1 PZ
562.150.10000	14/2	118,90	1 PZ

**SERBATOIO PORTATILE ART. 923**  
**TANK TRAGBAR FÜR KOMPRESSOR ART923**



Serbatoio portatile da 12 l, con manometro di controllo. Pressione max 10 bar. Valvola di sicurezza tarata a 8 bar. Colore rosso. Certificato CE. Dim. 350x650 mm.



Codice	Modello	€	Imb.UM
562.150.12000		188,20	1 PZ

**RUOTE RICAMBIO PER COMPRESSORI**  
**REIFEN ERSATZ FÜR KOLBENKOMPRESSOR FINI**



Fornite in kit completo per la sostituzione. Modello = diametro mm/per modello



Codice	Modello	€	Imb.UM
562.200.15600	125/amico 24 lt	10,74	1 CF
562.200.15700	150/amico 50 lt	29,20	1 CF
562.200.15800	150/tiger lt 25	45,30	1 CF
562.200.15820	175/supertiger lt 50	36,20	1 CF
562.200.15830	150/mk 102 lt 50	32,50	1 CF
562.200.15840	150/mk 102 lt 90	25,10	1 CF
562.200.16000	seeger fermo ruota	1,46	1 PZ

**TAPPO CON ASTA PER COMPRESSORI**  
**VERSCHLUSS MIT ÖL-MESSTAB FÜR KOMPRESSOR**



Tappo per compressore con asta di misurazione. Modello = per modello compressore



Codice	Modello	€	Imb.UM
562.200.10000	tiger	1,68	1 PZ
562.200.10500	mk	1,68	1 PZ

**FILTRI RICAMBIO PER COMPRESSORI**  
**FILTER ERSATZ FÜR KOMPRESSOR**



Modello = per compressore tipo/numero foto



Codice	Modello	€	Imb.UM
562.200.18500	yago e ciao/1	1,68	1 PZ
562.200.22500	mk102/2	9,42	1 PZ

**FILTRO PER COMPRESSORE TIGER E SUPERTIGER**  
**FILTER FÜR KOMPRESSOR TIGER UND SUPERTIGER**



Filtro per Tiger e Supertiger modello nuovo. Dimensioni 73x60x35 mm.



Codice	Modello	€	Imb.UM
562.200.22100		11,46	1 PZ

**FILTRO + ASTA OLIO PER AMICO**  
**FILTER + ÖLMESSTAB FÜR AMICO**



Filtro e asta olio per AMICO modelli da 24 e 50 lt.



Codice	Modello	€	Imb.UM
562.200.20500		7,46	1 PZ

**PRESSOSTATI BIPOLARI**  
**DRUCKSCHALTER BIPOLAR**



Presostati a 4 vie. Modello = Attacco uscita aria/ per compressori tipo



Codice	Modello	€	Imb.	UM
562.200.27500	3/8'-amico	15,96	1	PZ
562.200.27700	1/4'-tiger	21,80	1	PZ
562.200.28000	1/4'-supertiger e mk	26,00	1	PZ

**RUBINETTI SCARICO CONDENSA**  
**KONDENS-ABFLUSSHAHN**



Modello = tipo



Codice	Modello	€	Imb.	UM
562.200.37100	raccordo 1/4'	4,80	1	PZ
562.200.37200	raccordo 3/8'	6,10	1	PZ

**MANOMETRO UNIVERSALE PER COMPRESSORI**  
**DRUCKMESSER UNIVERSAL FÜR KOMPRESSOREN**



Manometro con attacco da 1/4', diametro mm 50, pressione massima 11 bar.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
562.200.47000		16,56	1	PZ

**RIDUTTORI DI PRESSIONE PER COMPRESSORI**  
**DRUCKMINDERER FÜR KOMPRESSOREN**



Modello = attacco pollici/ bar max/per compressore tipo



Codice	Modello	€	Imb.	UM
562.200.25100	1/4'-10-universale	28,40	1	PZ
562.200.25300	3/8'-10-mk103	56,00	1	PZ

**RIDUTTORE DI PRESSIONE ART. 31/A5**  
**DRUCKMINDERER FÜR KOMPRESSOR 31/A5**



Dotato di filtro e manometro. Filettatura inferiore 3/8". Manometro diametro mm 40 con scala 0-12 bar. Materiale: alluminio nichelato.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
564.850.05000		39,90	1	PZ

**RIDUTTORE DI PRESSIONE ART. 31/I**  
**DRUCKMINDERER FÜR KOMPRESSOR 31/I**



Dotato di filtro e manometro. Filettatura inferiore 1/2". Manometro diametro mm 50 con scala 0-12 bar. Materiale: alluminio nichelato.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
564.850.10000		46,80	1	PZ

**REGOLATORI DI PRESSIONE 1/4'**  
**DRUCKREGLER 1/4'**



Regolatore con cartuccia filtrante in PE che trattiene impurità fino a 50 micron, filtro con deflettore e convogliatore per una efficace separazione della condensa. Valvola di scarico incorporata, portata l/min 1400. Filettatura entrata/uscita 1/4". Modello = art./tipo



Codice	Modello	€	Imb.	UM
564.860.10000	E14-2	31,20	1	PZ
564.860.15000	E/M120-2 lubrificato	55,30	1	PZ

**REGOLATORI DI PRESSIONE 3/8'**  
**DRUCKREGLER 3/8'**



Regolatore con cartuccia filtrante in PE che trattiene impurità fino a 50 micron, filtro con deflettore e convogliatore per una efficace separazione della condensa. Valvola di scarico incorporata, portata l/min 2800. Filettatura entrata/uscita 3/8". Modello = art./tipo



Codice	Modello	€	Imb.	UM
564.860.20000	E24-2	51,50	1	PZ
564.860.25000	E22-2/lubrificato	86,60	1	PZ

**TUBO BLU FLEX ARIA**  
**SCHLAUCH BLAU FLEX LUFT**



Tubo a tre strati in PVC extra flessibile, con rinforzo in fibra di poliestere ad alta tenacità. Indicato per la connessione di strumenti pneumatici, di rulli murali o mobili e di compressori. Pressione max di esercizio 15 bar, scoppio 60 bar. Colore blu. Modello = diametro mm



Codice	Modello	€	Imb.	UM
747.490.30800	8x12	1,32	50*	MT
747.490.31000	10x14,5	1,60	25*	MT

**TUBO ARIA AIR SOFT**  
**SCHLAUCH LUFT AIR SOFT**



Tubo a cinque strati in PVC extra flessibile, con rinforzo in fibra di poliestere ad alta tenacità. Indicato per la connessione di strumenti pneumatici, di rulli murali o mobili e di compressori. Pressione massima di esercizio 16 bar, scoppio 64 bar. Rotolo da 50 mt. Colore nero. Modello = diametro mm



Codice	Modello	€	Imb.	UM
747.490.60600	6,3x11	1,60	50*	MT
747.490.60800	8,0x13	1,88	50*	MT
747.490.61000	10,0x15,5	2,36	50*	MT

**TUBO PER ARIA COMPRESSA**  
**SCHLAUCH FÜR DRUCKLUFT**




Tubo liscio rinforzato per uso industriale ed aria compressa. Rotoli da m 100. Colore: nero. Modello = diametro mm.(interno x esterno)



Codice	Modello	€	Imb.	UM
747.500.10000	6x14	1,18	100*	MT
747.500.12000	8x17	1,66	100*	MT

**TUBI A SPIRALE CON ATTACCHI**  
**SPIRALSCHLAUCH MIT ANSCHLUSS**



Tubo spiralato in R.P.L. con raccordi a baionetta o con raccordi rapidi (innesto CEE e rubinetto universale). In confezione termoretraibile, appendibile, con cavaliere. Made in Italy. Modello = lunghezza m/ tipo innesto



Codice	Modello	€	Imb.	UM
564.520.15000	10/a baionetta	10,68	3	PZ
564.520.15100	10/rapido	14,24	3	PZ
564.520.18000	15/a baionetta	14,96	3	PZ
564.520.18100	15/rapido	18,82	3	PZ

**TUBI SPIRALATI PA12**  
**SPIRALSCHLAUCH PA12**



Senza raccordi. Pressione 10 bar. In confezione termoretraibile, appendibile, con cavaliere. Made in Italy. Modello = diametro mm (esterno x interno)/ lunghezza m



Codice	Modello	€	Imb.	UM
564.500.10000	8x6/10	12,82	1	PZ
564.500.15000	8x6/15	19,24	10	PZ
564.500.30000	8x6/30	35,60	10	PZ
564.502.15000	10x8/15	25,70	10	PZ

## TUBI SPIRALATI PA12 CON RACCORDI SPIRALSCHLAUCH PA12 MIT ANSCHLUSS

Spirale con innesto CEE e rubinetto universale. Tubo PA12 pressione 10 bar. In confezione termoretraibile, appendibile, con cavaliere. Made in Italy. Modello = diametro (esterno x interno) mm/lunghezza mt



GS095

Codice	Modello	€	Imb. UM
564.500.50100	8x6/10	20,30	1 PZ
564.500.50150	8x6/15	27,10	1 PZ
564.500.52150	10x8/15	32,50	1 PZ

## TUBO SPIRALATO IN POLIURETANO SPIRALSCHLAUCH IN POLYURETHAN

Tubo spiralato in poliuretano, spirale stretta diametro 52 mm con terminali dritti. Diametro mm (esterno x interno) 8x5,5. Lunghezza m 12. Senza raccorderia



GS096

Codice	Modello	€	Imb. UM
564.540.09000		24,80	25 PZ

## TUBO SPIRALATO IN POLIURETANO CON RACCORDI SPIRALSCHLAUCH IN POLYURETHAN MIT ANSCHLUSS

Tubo spiralato in poliuretano, spirale stretta con innesto CEE e rubinetto universale. Modello = diametro mm (esterno x interno)/lunghezza m



GS096F

Codice	Modello	€	Imb. UM
564.540.34000	8x5/4	20,20	1 PZ
564.540.36000	8x5/12	33,90	1 PZ
564.540.38000	12x8/12	53,30	1 PZ

## TUBO ARIA IN PVC RACCORDATO SCHLAUCH IN PVC MIT ANSCHLUSS

Tubo in pvc retinato flessibile e leggero, raccordato con rubinetto universale e innesto tedesco. Ideale per autofficine e autolavaggi. Diametro mm 13x8 (esterno x interno). Modello = lunghezza m



GS096P

Codice	Modello	€	Imb. UM
564.540.60100	10	25,10	1 PZ
564.540.60200	20	37,60	1 PZ

## TUBO IN POLIAMMIDE PA12 SCHLAUCH IN POLYAMID PA12

Colore naturale. Modello = diametro mm (esterno x interno)/lunghezza m/pressione scoppio bar



GS097

Codice	Modello	€	Imb. UM
564.505.10600	6x4/100/90	85,30	1 RT
564.505.10800	8x6/100/64	122,40	1 RT
564.505.10900	10x8/100/50	153,30	1 RT
564.505.12000	12x10/100/40	204,00	1 RT

## TUBO STESO IN POLIURETANO SCHLAUCH GERADE IN POLYURETHAN

Dimensioni mm 8x5,5. Rotoli da m 100



GS098

Codice	Modello	€	Imb. UM
564.545.10000		92,30	1 RT

## AVVOLGITUBO DRUCKLUFT-SCHLAUCHTROMMEL MIT AUFROLLAUTOMATIK

Avvolgitubo per tubo aria, autoavvolgente, in plastica antiurto. Tubo da 8x12 mm, lunghezza tubo 10 mt con attacco rapido. Pressione max di esercizio 12 bar. Tubo di collegamento all'impianto lunghezza 3 mt.



HM GS099

Codice	Modello	€	Imb. UM
564.550.10000		131,10	1 PZ

## AVVOLGITUBO PER ARIA COMPRESSA DRUCKLUFT-SCHLAUCHTROMMEL MIT AUFROLLAUTOMATIK



Avvolgitubo automatico per tubo aria in metallo verniciato. Diametro tubo interno-esterno 9,5x15 mm. Lunghezza 20 mt. Tubo di collegamento all'impianto lunghezza 3 mt. Pressione max di lavoro 20 bar. Attacco maschio da 1/4". Peso 12 kg.

HM GS099D

Codice	Modello	€	Imb. UM
564.550.20000		219,98	1 PZ

## ATTACCO A BAIONETTA ART.25G BAJONETTEANSCHLUSS ART.25G

Attacco a baionetta per tubo spirale. Modello = misura mm



GS100

Codice	Modello	€	Imb. UM
564.600.10001	6x8	1,58	1 PZ
564.600.12001	8x10	1,66	1 PZ

## INNISTI RAPIDI SCHNELLKUPPLUNG

In ottone e acciaio nichelato, con molla a spirale. Modello = misura mm/confezione/fornitore



GS102

Codice	Modello	€	Imb. UM
564.604.10001	6x8/sfuso/OMG	1,68	1 PZ
564.604.10010	6x8/blister/ANI	3,04	5 BL
564.604.12001	8x10/sfuso/OMG	1,76	1 PZ
564.604.12010	8x10/blister/ANI	3,14	5 BL

## RACCORDO GIREVOLE 25H ANSCHLUSS DREHBAR 25 H

Raccordo girevole con filetto maschio cilindrico per tubo spirale e poliuretano. Filetto da 1/4". Per tubo da mm 6x8.



GS103

Codice	Modello	€	Imb. UM
564.600.02300		2,88	1 PZ

## RUBINETTI RAPIDI SCHNELLKUPPLUNG

In ottone e acciaio nichelato, con molla a spirale. Modello = misura mm/confezione



GS104

Codice	Modello	€	Imb. UM
564.608.10000	8x6/sfuso	7,78	10 PZ
564.608.10010	8x6/blister	8,64	5 BL
564.608.12000	8x10/sfuso	7,78	10 PZ
564.608.12010	8x10/blister	9,18	5 BL



## RUBINETTO RAPIDO ART.230

### ABSPERRHAHN ART.230

Rubinetto rapido universale a sfera con molla. Con attacco tubo a spirale. Modello = misura mm



GS105

Codice	Modello	€	Imb.	UM
564.606.05000	6x8	5,12	1	PZ
564.606.10000	8x10	5,28	1	PZ

## GUARNIZIONI RICAMBIO

### DICHTUNG ERSATZ

In gomma per attacco a baionetta. Modello = per attacchi marca



GS107

Codice	Modello	€	Imb.	UM
564.652.00100	OMG	0,15	1	PZ
564.653.10100	ANI	0,07	10	PZ

## ATTACCO BAIONETTA ART.19

### BAIONETTANSCHLUSS ART.19



Attacco baionetta filetto maschio. Modello = misura pollici filetto



GS108

Codice	Modello	€	Imb.	UM
564.652.20101	1/4'	0,78	1	PZ
564.652.20201	3/8'	1,08	1	PZ

## ATTACCO BAIONETTA ART.20

### BAIONETTANSCHLUSS ART.20



Attacco baionetta filetto femmina. Modello = misura pollici filetto



GS109

Codice	Modello	€	Imb.	UM
564.652.30101	1/4'	0,80	1	PZ
564.652.30201	3/8'	1,08	1	PZ

## ATTACCO BAIONETTA ART.21A

### BAIONETTANSCHLUSS ART.21A

Attacco baionetta portagomma con resca. Modello = misura mm



GS109D

Codice	Modello	€	Imb.	UM
564.652.40101	8	0,68	1	PZ
564.652.40201	10	0,70	1	PZ

## ATTACCHI A BAIONETTA

### BAIONETT ANSCHLUSS ART.01.01

Attacco portagomma. Modello = misura mm



GS110

Codice	Modello	€	Imb.	UM
564.652.04000	6x12	1,72	10	PZ
564.652.05000	6x14	1,62	1	PZ
564.652.10000	7x16	1,82	10	PZ
564.652.11000	8x12	1,78	1	PZ
564.652.11500	8x13	1,78	10	PZ
564.652.12000	8x17	1,78	1	PZ
564.652.13000	10x14	3,16	10	PZ
564.652.14000	10x15	2,34	10	PZ

## RACCORDI CON DADO FRESATO

### DRUCKLUFTKUPPLUNG



Con dado fresato per attacco a baionetta. Modello = misura pollici/confezione



GS114

Codice	Modello	€	Imb.	UM
564.660.05000	1/4'/sfuso	1,20	1	PZ
564.660.05010	1/4'/blister 2 pz	4,10	5	BL
564.660.10000	3/8'/sfuso	1,42	1	PZ

## RACCORDO CON DADO 22/B

### VERBINDUNG MIT MUTTER 22/B



Raccordo con dado fresato filetto femmina. Modello = misura filetto



GS115

Codice	Modello	€	Imb.	UM
564.662.05000	1/4'	1,26	1	PZ
564.662.10000	3/8'	1,56	1	PZ

## RACCORDO ART.22D

### VERBINDUNG 22D

Raccordo di giunzione con dadi fresati. Filetto 1/4"x1/4'.



GS116

Codice	Modello	€	Imb.	UM
564.670.10001		1,80	1	PZ

## RACCORDO 01.12.01

### DRUCKLUFTKUPPLUNG ART.01.12.01



Raccordo di giunzione a "T" con 3 dadi fresati. Misura 1/4"



GS118

Codice	Modello	€	Imb.	UM
564.672.10000		5,74	10	PZ

## DADI FRESATI

### MUTTERN GEFRÄST



Per rubinetti e raccordi. Modello = misura pollici



GS120

Codice	Modello	€	Imb.	UM
564.680.05001	1/4"	0,51	1	PZ
564.680.10001	3/8"	0,56	1	PZ

## ATTACCO PORTAGOMMA ART.21

### SCHLAUCHANSCHLUSS ART.21

Attacco portagomma a resca filettato maschio da 1/4'. Modello = misura mm



GS122

Codice	Modello	€	Imb.	UM
564.655.06000	6	0,74	1	PZ
564.655.08000	8	0,78	1	PZ
564.655.10000	10	0,78	1	PZ

## INSERTI PORTAGOMMA ART.23

### SCHLAUCHEINSATZ ART.23

Inserto rapido con mascherina portagomma. Modello = misura mm.



GS124

Codice	Modello	€	Imb.	UM
564.690.04000	6x12	1,70	1	PZ
564.690.05000	6x14	1,62	1	PZ
564.690.08000	8x12	1,78	1	PZ
564.690.09000	8x13	1,78	1	PZ
564.690.15000	8x17	1,78	1	PZ
564.690.16000	10x14	3,22	10	PZ
564.690.18000	10x15	2,28	1	PZ

## INNESTI RAPIDI SCHNELLKUPPLUNG

Filetto maschio. Modello = misura pollici/confezione/fornitore



GS126

Codice	Modello	€	Imb.	UM
564.694.05000	1/8"/sfuso/ANI	1,56	10	PZ
564.694.10001	1/4"/sfuso/OMG	0,82	1	PZ
564.694.10010	1/4"/blister 2 pz/ANI	2,64	5	BL
564.694.15001	3/8"/sfuso/OMG	1,02	1	PZ
564.694.15010	3/8"/blister 2 pz/ANI	2,98	5	BL

## INNESTO RAPIDO TEDESCO SCHNELLKUPPLUNG TEDESCO

Innesto attacco maschio. Filetto da 1/4'.



GS127

Codice	Modello	€	Imb.	UM
564.694.10002		0,82	1	PZ

## INNESTO RAPIDO ART.23C SCHNELLKUPPLUNG ART.23C

Filetto femmina. Modello = misura pollici



GS128

Codice	Modello	€	Imb.	UM
564.698.05001	1/4"	0,92	1	PZ
564.698.05101	3/8"	1,20	1	PZ

## INNESTO RAPIDO TEDESCO ART.129A SCHNELLKUPPLUNG TEDESCO ART.129A

Innesto rapido a baionetta tipo tedesco.



GS129

Codice	Modello	€	Imb.	UM
564.700.12000		1,04	1	PZ

## INNESTO RAPIDO ART.02.03.01 SCHNELLKUPPLUNG ART.02.03.01

Con attacco a baionetta. Modello = confezione



GS130

Codice	Modello	€	Imb.	UM
564.700.10000	sfuso	1,20	10	PZ
564.700.10010	blister 2 pz	3,14	5	BL

## RUBINETTI RAPIDI ART.02.07 SCHNELLREGLER ART.02.07

Rubinetto rapido universale a rulli con mascherina portagomma. Modello = misura mm.



GS134

Codice	Modello	€	Imb.	UM
564.710.04000	6x12	9,82	20	PZ
564.710.05000	6x14	8,18	20	PZ
564.710.08000	8x12	9,08	20	PZ
564.710.09000	8x13	9,26	20	PZ
564.710.15000	8x17	8,14	20	PZ
564.710.16000	10x14	8,88	20	PZ
564.710.18000	10x15	9,92	20	PZ

## RACCORDO RAPIDO ART.220 VERBINDUNGSTÜCK RAPIDO ART.220

Rubinetto rapido a sfera universale con attacco portagomma. Modello = misura mm



GS135

Codice	Modello	€	Imb.	UM
564.708.05000	6x14	5,58	1	PZ
564.708.15000	8x17	5,76	1	PZ

## RUBINETTI RAPIDI ART.02.08 SCHNELLREGLER ART.02.08

Filetto maschio. Modello = misura pollici/confezione



GS136

Codice	Modello	€	Imb.	UM
564.720.05000	1/4"/sfuso	6,60	20	PZ
564.720.05010	1/4"/blister	7,26	5	BL
564.720.10000	3/8"/sfuso	6,60	20	PZ
564.720.10010	3/8"/blister	7,36	5	BL

## RUBINETTO RAPIDO FILETTO MASCHIO WASSERHAHN AUSSENGEWINDE RAPIDO

Rubinetto a sfera universale con attacco filetto maschio. Modello = misura filetto pollici



GS137

Codice	Modello	€	Imb.	UM
564.715.05000	1/4'	4,02	1	PZ
564.715.10000	3/8'	4,02	1	PZ

## RUBINETTI RAPIDI ART.02.09 SCHNELLREGLER ART.02.09

Filetto femmina. Modello = misura pollici/confezione



GS138

Codice	Modello	€	Imb.	UM
564.730.05000	1/4"/sfuso	6,92	20	PZ
564.730.05010	1/4"/blister	7,74	5	BL
564.730.10000	3/8"/sfuso	6,92	20	PZ
564.730.10010	3/8"/blister	7,74	5	BL

## RUBINETTO RAPIDO FILETTO FEMMINA WASSERHAHN INNENGEWINDE RAPIDO

Rubinetto a sfera universale con attacco filetto femmina. Modello = misura filetto pollici



GS138D

Codice	Modello	€	Imb.	UM
564.725.05000	1/4'	4,18	1	PZ
564.725.10000	3/8'	4,18	1	PZ

## RUBINETTI AUTOMATICI ART.02.55 AUTOMATIKREGLER ART.02.55

Con blocco di sicurezza. Filetto femmina. Modello = misura pollici



GS139

Codice	Modello	€	Imb.	UM
564.740.05000	1/4'	16,28	5	PZ
564.740.10000	3/8'	20,30	5	PZ

## RUBINETTI IN LINEA ART.03.46 DRUCKREGLER LINEAR ART.03.46



Modello = misura in pollici



GS140

Codice	Modello	€	Imb.	UM
564.770.05000	1/4'	7,60	10	PZ
564.770.10000	3/8'	7,60	5	PZ

## RUBINETTO DI LINEA AIR/11 DRUCKREGLER LINEAR AIR/11



In ottone nichelato con leva di chiusura in resina acetilica. Filetto maschio da 1/4"



GS145

Codice	Modello	€	Imb.	UM
564.772.05000		5,64	5	PZ

## RUBINETTO DI LINEA ART.29 WASSERHAHN LINEA ART.29



Valvola a sfera filetto F-F. Modello = misura filetto pollici



GS145F

Codice	Modello	€	Imb.	UM
564.772.07141	1/4'	5,86	1	PZ
564.772.07381	3/8'	5,86	1	PZ

## RUBINETTO DI LINEA ART.29A WASSERHAHN LINEA ART.29A



Valvola a sfera filetto M-F. Modello = misura filetto pollici



GS145L

Codice	Modello	€	Imb.	UM
564.772.08141	1/4'	5,86	1	PZ
564.772.08381	3/8'	5,86	1	PZ

## DEVIAZIONE A Y ART.27 VERBINDUNGSSTÜCK Y-FORM ART.27



Deviatore a Y in ottone nichelato. 1 maschio e 2 femmine. Modello = misura pollici filetto



GS150

Codice	Modello	€	Imb.	UM
564.772.10001	1/4'	2,52	1	PZ
564.772.10101	3/8'	2,92	1	PZ
564.772.10201	1/2'	4,88	1	PZ

## MANICOTTI DI COLLEGAMENTO 58/M VERBINDUNGSSTÜCK 58/M



In ottone nichelato. Filetto femmina. Modello = misura pollici



GS155

Codice	Modello	€	Imb.	UM
564.774.10100	1/8'x1/8'	0,45	1	PZ
564.774.10300	1/4'x1/4'	0,78	1	PZ
564.774.10500	3/8'x3/8'	1,12	1	PZ
564.774.10600	1/2'x1/2'	1,94	1	PZ
564.774.12100	1/8'x1/4'	0,78	1	PZ
564.774.12200	1/4'x3/8'	1,16	1	PZ
564.774.12300	3/8'x1/2'	2,10	1	PZ

## MANICOTTI E RIDUZIONI 58/R REDUKTIONS-BUCHSE 58/R



Collegamenti in ottone nichelato con filetti cilindrici, paralleli e ridotti. Modello = misura pollici filetto (MxF)



GS158

Codice	Modello	€	Imb.	UM
564.774.20100	1/8'x1/8'	0,54	1	PZ
564.774.20200	1/4'x1/4'	0,78	1	PZ
564.774.20300	3/8'x3/8'	1,14	1	PZ
564.774.20400	1/2'x1/2'	1,96	1	PZ
564.774.22100	1/8'x1/4'	0,72	1	PZ
564.774.22200	1/4'x3/8'	1,10	1	PZ
564.774.22250	1/4'x1/2'	1,84	1	PZ
564.774.22300	3/8'x1/2'	1,84	1	PZ
564.774.22400	1/2'x3/4'	3,44	1	PZ

## NIPPO DI COLLEGAMENTO 58N VERBINDUNGSSTÜCK NIPPEL 58N



Niplo in ottone nichelato con filetti cilindrici, paralleli e ridotti. Modello = misura pollici filetto (M-M)



GS160

Codice	Modello	€	Imb.	UM
564.774.40100	1/8'x1/8'	0,64	1	PZ
564.774.40300	1/4'x1/4'	0,66	1	PZ
564.774.40600	3/8'x3/8'	1,04	1	PZ
564.774.40801	1/2'x1/2'	2,08	1	PZ
564.774.42101	1/8'x1/4'	0,66	1	PZ
564.774.42201	1/4'x3/8'	1,02	1	PZ
564.774.42301	1/4'x1/2'	1,72	1	PZ
564.774.42401	3/8'x1/2'	1,72	1	PZ
564.774.42501	1/2'x3/4'	3,10	1	PZ

## RIDUZIONI MASCHIO FEMMINA REDUZIERSTÜCK



In ottone nichelato. Modello = misura pollici/ confezione



GS165

Codice	Modello	€	Imb.	UM
564.774.60200	1/4'x1/8'/sfuso	0,52	1	PZ
564.774.60600	3/8'x1/4'/sfuso	0,66	1	PZ
564.774.60800	1/2'x1/4'/sfuso	1,12	1	PZ
564.774.60900	1/2'x3/8'/sfuso	1,02	1	PZ
564.774.60910	1/2'x3/8'/blister 2 pz	3,78	5	BL
564.774.60950	3/4'x1/2'/sfuso	1,94	1	PZ

## TAPPI MASCHI DECKEL



In ottone nichelato. Modello = misura pollici



GS170

Codice	Modello	€	Imb.	UM
564.774.80100	1/8'	0,45	1	PZ
564.774.80200	1/4'	0,56	1	PZ
564.774.80300	3/8'	0,86	10	PZ
564.774.80500	1/2'	1,42	1	PZ

## RACCORDO A L ART.2A ANSCHLUSS A L ART.2A



Raccordo a L in ottone nichelato M/F. Modello = misura pollici filetto



GS176

Codice	Modello	€	Imb.	UM
564.778.10091	1/8'	1,22	1	PZ
564.778.10101	1/4'	1,64	1	PZ
564.778.10111	3/8'	2,72	1	PZ
564.778.10121	1/2'	3,96	1	PZ

## RACCORDO A L ART.3A ANSCHLUSS A L ART.3A



Raccordo a L in ottone nichelato F/F. Modello = misura pollici filetto



GS177

Codice	Modello	€	Imb.	UM
564.778.10191	1/8'	1,22	1	PZ
564.778.10201	1/4'	1,90	1	PZ
564.778.10211	3/8'	2,84	1	PZ
564.778.10221	1/2'	4,58	1	PZ



## RACCORDO A L ART.1A ANSCHLUSS A L ART.1A



Raccordo a L in ottone nichelato M/M. Modello = misura pollici filetto



GS178

Codice	Modello	€	Imb.	UM
564.778.15291	1/8'	1,22	1	PZ
564.778.15296	1/4'	1,90	1	PZ
564.778.15301	3/8'	2,84	1	PZ
564.778.15311	1/2'	4,58	1	PZ

## RACCORDO A T F-F-M ANSCHLUSS A T F-F-M



Raccordo a T in ottone nichelato. 2 femmine e 1 maschio conico. Modello = misura pollici filetto



GS182

Codice	Modello	€	Imb.	UM
564.778.30191	1/8'	1,66	1	PZ
564.778.30201	1/4'	2,52	1	PZ
564.778.30211	3/8'	3,60	1	PZ
564.778.30221	1/2'	5,86	1	PZ

## RACCORDO A T F-F-F ANSCHLUSS A T F-F-F



Raccordo a T in ottone nichelato. 3 femmine. Modello = misura pollici filetto



GS183

Codice	Modello	€	Imb.	UM
564.778.30391	1/8'	1,66	1	PZ
564.778.30401	1/4'	2,38	1	PZ
564.778.30411	3/8'	3,60	1	PZ
564.778.30451	1/2'	5,86	1	PZ

## RACCORDO RAPIDO FILETTO MASCHIO SCHNELLVERBINDUNGSSTÜCK AG



In ottone e zama nichelati. Modello = diametro mm/misura filetto



GS185D

Codice	Modello	€	Imb.	UM
564.800.10610	6-1/8'	1,84	10	PZ
564.800.10620	6-1/4'	1,98	10	PZ
564.800.10810	8-1/8'	1,98	10	PZ
564.800.10820	8-1/4'	2,08	10	PZ
564.800.10930	10-3/8'	3,18	10	PZ

## RACCORDO RAPIDO A "L" FILETTO MASCHIO SCHNELLVERBINDUNGSSTÜCK L-FORM AG



In ottone e zama nichelati. Modello = diametro mm/misura filetto



GS185F

Codice	Modello	€	Imb.	UM
564.800.20610	6-1/8'	3,42	10	PZ
564.800.20620	6-1/4'	3,66	10	PZ
564.800.20810	8-1/8'	4,32	10	PZ
564.800.20820	8-1/4'	4,06	10	PZ
564.800.20930	10-3/8'	5,92	10	PZ

## RACCORDO RAPIDO A "L" INTERMEDIO SCHNELLVERBINDUNGSSTÜCK L-FORM



In ottone e zama nichelati. Modello = diametro mm



GS186E

Codice	Modello	€	Imb.	UM
564.800.25600	6	3,80	10	PZ
564.800.25800	8	3,82	10	PZ
564.800.25900	10	4,78	10	PZ

## RACCORDO RAPIDO INTERMEDIO DIRITTO SCHNELLVERBINDUNGSSTÜCK GERADE



In ottone e zama nichelati. Modello = diametro mm



GS186H

Codice	Modello	€	Imb.	UM
564.800.15600	6	2,88	10	PZ
564.800.15800	8	3,30	10	PZ
564.800.15900	10	3,90	10	PZ

## RACCORDO RAPIDO INTERMEDIO A "T" SCHNELLVERBINDUNGSSTÜCK T-FORM



In ottone e zama nichelati. Modello = diametro mm



GS186N

Codice	Modello	€	Imb.	UM
564.800.30600	6	5,08	10	PZ
564.800.30800	8	5,34	10	PZ
564.800.30900	10	6,70	10	PZ

## MINI AEROGRAFO IN KIT SPRITZPISTOLE MINI IM KIT



Diametro foro ugello mm 0,35. Consumo aria lt/min 11. Tipo di attacco G 1/4".



GS198

Codice	Modello	€	Imb.	UM
564.410.10000		47,90	1	PZ

## AEROGRAFI SERIE GRIFO SPRITZPISTOLE SERIE GRIFO



Serbatoio superiore in nylon da 250 cc. Modello = art./ugello da mm



GS202

Codice	Modello	€	Imb.	UM
564.150.10000	GF007/0,7	33,10	1	PZ
564.155.11000	GF010/1	33,10	1	PZ

## AEROGRAFI F1/N/S FARBSPRITZPISTOLE F1/N/S



Aerografo per verniciatura con serbatoio superiore da 500cc. Serbatoio in nylon con dispositivo salvagoccia. Filetto 3/8M BSP. Modello = diametro ugello mm



GS203

Codice	Modello	€	Imb.	UM
564.120.11500	1,5	35,00	1	PZ
564.120.11800	1,8	35,00	1	PZ
564.120.12000	2,0	35,00	1	PZ

## AEROGRAFI F1/N - SUPER/S FARBSPRITZPISTOLE F1/N - SUPER/S



Aerografo professionale per verniciatura con serbatoio superiore da 500cc. Serbatoio in nylon con dispositivo salvagoccia. Filetto 3/8M BSP. Modello = diametro ugello mm



GS204

Codice	Modello	€	Imb.	UM
564.162.11500	1,5	79,10	1	PZ
564.162.11800	1,8	79,10	1	PZ
564.162.12000	2,0	79,10	1	PZ

## AEROGRAFI F1/E FARBSPRITZPISTOLE F1/E



Aerografo per verniciatura con serbatoio inferiore in alluminio gr 1000 con chiusura a baionetta. Cooperchio in Nylon 6. Tubo pescaggio serbatoio in Nylon diametro 10x8 mm. Modello = diametro ugello mm



GS209

Codice	Modello	€	Imb.	UM
564.124.11500	1,5	34,50	1	PZ
564.124.11800	1,8	34,50	1	PZ
564.124.12000	2,0	34,50	1	PZ

MADE IN ITALY

# 25/DIG 25/GR-D

le nuove pistole  
di gonfiaggio  
con manometro  
digitale



**ANI**

PASSIONE STRAORDINARIA





## AEROGRAFI F1/N - SUPER/I

### FARBSPRITZPISTOLE F1/N - SUPER/I



Aerografo professionale per verniciatura con serbatoio inferiore in alluminio gr 1000 con chiusura a baionetta. Coperchio in alluminio sabbiato e nichelato. Tubo pescaggio serbatoio in acciaio zincato. Modello = diametro ugello mm



GS210

Codice	Modello	€	Imb.	UM
564.164.11500	1,5	83,90	1	PZ
564.164.11800	1,8	83,90	1	PZ
564.164.12000	2,0	83,90	1	PZ

## AEROGRAFO PER ANTIROMBO ART. A/207

### SPRITZPISTOLE FÜR SCHALLDÄMPFENDES MATERIAL ART.A/207



Serbatoio inferiore capacità' cc 1000, ugello intercambiabile



GS212

Codice	Modello	€	Imb.	UM
564.390.10000		26,60	1	PZ

## SERBATOIO SUPERIORE IN NYLON

### BEHÄLTER IN KUNSTSTOFF



Serbatoio superiore in nylon. Capacità' 500 cc. Attacco 3/8 M BSP. Per aerografi modelli: AT - F150/PLUS - SUPER - F1/N.



GS214

Codice	Modello	€	Imb.	UM
564.170.05500		12,74	1	PZ

## KIT ACCESSORI ARIA COMPRESSA

### ZUBEHÖR LUFTKOMPRESSOR

Kit 5 accessori per aria compressa. Contenuto: 1 pistola per soffiaggio, 1 pistola gonfiagomme, 1 pistola lavaggio, 1 aerografo e 1 tubo a spirale da 5 mt.



GS225

Codice	Modello	€	Imb.	UM
564.200.00800		31,80	1	PZ

## KIT ACCESSORI 5 PEZZI

### SPRITZPISTOLEN ZUBEHÖR 5 TEILIG



Kit accessori da 5 pezzi contenente: 1 pistola per gonfiaggio, 1 pistola per soffiaggio, 1 pistola per lavaggio, aerografo con serbatoio superiore (0,5 lt) e 1 tubo nylon spirale da 5 m con attacco rapido.

HYUNDAI

GS227

Codice	Modello	€	Imb.	UM
564.200.01000		40,50	1	PZ

## KIT SELENA F1-E

### SPRITZPISTOLEN ZUBEHÖR KIT "SELENA" F1-E



Contenuto: aerografo, pistola nafta, pistola gonfiaggio, pistola soffiaggio, tubo raccordato, 4 raccordi.



GS228

Codice	Modello	€	Imb.	UM
564.200.05000		67,50	8	PZ

## PISTOLA SOFFIATRICE MIGNON ART. 25/A2

### SPRITZPISTOLE MIGNON ART.25/A2

Materiale: alluminio nichelato. Attacco 11/A



GS234

Codice	Modello	€	Imb.	UM
564.300.10000		8,96	1	PZ

## PISTOLA SOFFIATRICE ART. 25/B1

### SPRITZPISTOLE ART.25/B1

Materiale: alluminio nichelato. Attacco 11/A



GS236

Codice	Modello	€	Imb.	UM
564.304.10000		7,04	1	PZ

## PISTOLA SOFFIATRICE ART. 25/B1-RB

### SPRITZPISTOLE ART.25/B1-RB

Corpo in alluminio nichelato, impugnatura in gomma. Valvola progressiva. Attacco 11/A



GS237

Codice	Modello	€	Imb.	UM
564.304.11000		8,68	1	PZ

## PISTOLA SOFFIATRICE A CANNA LUNGA 25/B2

### SPRITZPISTOLE LANGER LAUF ART.25/B2

Materiale: alluminio nichelato. Attacco 11/A



GS238

Codice	Modello	€	Imb.	UM
564.308.10000		8,40	1	PZ

## PISTOLA SOFFIATRICE A CANNA PIEGATA AP/3

### SPRITZPISTOLE GEBOGENER LAUF ART.AP/3

Ad apertura progressiva. Attacco 11/A



GS240

Codice	Modello	€	Imb.	UM
564.308.30000		9,56	5	PZ

## PISTOLA SOFFIATRICE ART. 50SV

### LUFTPISTOLE KOMPRESSOR ART.50SV

Pistola di soffiaggio in alluminio, trattamento sabbiato verniciato. Consumo aria a 6 bar. 180 lt/min.



GS242

Codice	Modello	€	Imb.	UM
564.304.10001		5,32	1	PZ

## BECCUCCIO RICAMBIO

### TÜLLE ERSATZTÜLLE

Beccuccio di ricambio per pistola di soffiaggio art.50. Attacco maschio 1/4".



GS242H

Codice	Modello	€	Imb.	UM
564.308.40100		0,58	1	PZ

## PISTOLA SOFFIATRICE A CANNA LUNGA 51SV

### BLASPISTOLE KOMPRESSOR LANG ART.51SV

Pistola di soffiaggio a canna lunga in alluminio, trattamento sabbiato verniciato. Consumo aria a 6 bar. 180 lt/min. Lunghezza canna 190 mm (disponibile come ricambio).



GS243

Codice	Modello	€	Imb.	UM
564.308.10001		6,70	1	PZ
564.308.40200	canna ricambio 190 mm	1,80	1	PZ



**PISTOLA DI SOFFIAGGIO ART.50B**

**LUFT/BLASPISTOLE ART.50B**



Pistola di soffiaggio professionale con regolazione aria progressiva. Consumo aria a 6 bar. 260 lt/min. Lunghezza canna 110 mm.



GS244

Codice	Modello	€	Imb.	UM
564.308.30001		7,22	1	PZ

**PISTOLA LAVAGGIO PER NAFTA ART. 26/B TN**

**REINIGUNGSPISTOLE FÜR NAFTA ART.26/B TN**

Serbatoio in acciaio da cc. 1000. Attacco 11/A



GS250

Codice	Modello	€	Imb.	UM
564.360.10000		26,10	5	PZ

**PISTOLA LAVAGGIO PER NAFTA ART. 26/B**

**REINIGUNGSPISTOLE FÜR NAFTA ART.26/B**

Tipo professionale, serbatoio in alluminio da cc. 1000. Tubo interno metallico. Attacco 11/A



GS252

Codice	Modello	€	Imb.	UM
564.365.10000		28,60	5	PZ

**PISTOLA LAVAGGIO PER NAFTA ART.55SV**

**SPRÜHPISTOLE REINIGUNG FÜR NAFTA 55SV**

Pistola di lavaggio in alluminio con serbatoio in acciaio da 1 kg. Trattamento sabbiato verniciato. Consumo d'aria 200/250 lt/min. 6/8 bar. Disponibile beccuccio ricambio da ordinare a parte.



GS253

Codice	Modello	€	Imb.	UM
564.360.10001		12,62	1	PZ
564.365.40100	beccuccio ricambio	0,86	1	PZ

**LANCIA LAVAGGIO ART. 26 LR**

**REINIGUNGSPISTOLE ART.26 LR**

Dotata di regolatore di passaggio aria-acqua e di rubinetto di sicurezza per acqua. Attacco 11/A



GS254

Codice	Modello	€	Imb.	UM
564.370.10000		26,60	5	PZ

**PISTOLA PER SABBATURA A/211-M**

**SANDSTRAHLPISTOLE A/211-M**

Pistola per sabbatura mini con tubo pescaggio. Attacco con dado fresato da 1/4".



GS256

Codice	Modello	€	Imb.	UM
564.220.04000		26,60	1	PZ

**PISTOLA PER SABBATURA A/209**

**SANDSTRAHLPISTOLE A/209**

Pistola per sabbatura industriale con tubo pescaggio. Attacco con dado fresato da 1/4".



GS257

Codice	Modello	€	Imb.	UM
564.220.05000		42,00	1	PZ

**KIT PISTOLA SABBATRICE ART. A/211**

**SANDSTRAHLPISTOLE SET A/211**

Kit di sabbatura a recupero automatico completo di barattolo sabbia da gr 700



GS258

Codice	Modello	€	Imb.	UM
564.220.10000		48,20	1	PZ

**SABBIA SINTETICA**

**SAND SYNTHETISCH**

In barattolo da gr 700



GS258D

Codice	Modello	€	Imb.	UM
564.220.15000		4,62	1	PZ

**KIT SCALPELLO PNEUMATICO**

**MEIBEL PNEUMATISCH IM SET**

Martello scalpellatore pneumatico con attacco esagonale. Kit completo di 4 scalpelli, 1 molla, 1 boccetta d'olio, 2 innesti rapidi 1/4", 1 mini oliatore



GS259E

Codice	Modello	€	Imb.	UM
564.450.10000		34,94	1	PZ

**KIT AVVITATORE PNEUMATICO**

**SCHRAUBENDREHER PNEUMATISCH IM SET**

Avvitatore ad impulsi con attacco da 1/2". Kit completo di 10 bussole (9-27), 1 prolunga da 1/2" di lunghezza mm 125, 1 boccetta d'olio vuota, 1 mini oliatore e 1 chiave esagonale 4 mm.



GS259G

Codice	Modello	€	Imb.	UM
564.450.22000		83,90	1	PZ

**MANOMETRO CONTROLLO PRESSIONE ART. 25**

**DRUCKMESSGERÄT ART.25 ANI**

Manometro diametro mm 63 tarato fino a bar 10. Coprimanometro in gomma.



GS260

Codice	Modello	€	Imb.	UM
564.320.10000		12,46	1	PZ

**PISTOLA GONFIAGGIO CON MANOMETRO 25/D**

**AUFPUMPPISTOLE MIT DRUCKMESSGERÄT 25/D**

Manometro diametro mm 63 tarato fino a bar 10. Tubo in gomma da mm 400. Attacco 11A



GS262

Codice	Modello	€	Imb.	UM
564.328.10000		19,04	1	PZ

**PISTOLA GONFIAGGIO CON MANOMETRO 25/D-RB**  
**AUFPUMPPISTOLE MIT DRUCKMESSGERÄT 25/D-RB**



Corpo in alluminio nichelato, impugnatura in gomma. Manometro diametro mm 63 tarato fino a bar 10. Tubo in gomma da mm 400. Attacco 11A



GS263

Codice	Modello	€	Imb.	UM
564.328.11000		20,50	1	PZ

**PISTOLA GONFIAGGIO ART. 25/E**  
**AUFPUMPPISTOLE ART.25/E**



Dotata di manometro e di comando a pulsante. Manometro diametro mm 63 tarato fino a bar 10. Tubo in gomma da mm 400. Attacco 11A



GS264

Codice	Modello	€	Imb.	UM
564.328.15000		27,50	1	PZ

**PISTOLA GONFIAGGIO ART. 25/G-60**  
**AUFPUMPPISTOLE ART.25/G-60**



Pistola professionale, corpo in alluminio, dotata di manometro diametro 63 mm, tarato fino a bar 12. Comando a leva doppia posizione per scarico e gonfiaggio. Protezione contro le sovrappressioni. Tubo in gomma da mm. 400. Attacco 11A



GS266

Codice	Modello	€	Imb.	UM
564.328.16000		36,40	1	PZ

**PISTOLA GONFIAGGIO CON MANOMETRO 53SV**  
**AUFPUMPPISTOLE ART.53SV**



Pistola di gonfiaggio in alluminio sabbata e verniciata con manometro diametro 63 mm e testina in zama. Pressione manometro max: 0-12 bar. Lunghezza tubo 300 mm.



GS266A

Codice	Modello	€	Imb.	UM
564.328.10001		15,16	1	PZ

**PISTOLA DI GONFIAGGIO 63SV**  
**AUFPUMPPISTOLE 63SV**



Pistola di gonfiaggio professionale in alluminio sabbata e verniciata con manometro diametro 80 mm e testina in ottone. Pressione manometro max 0-12 bar. Lunghezza tubo 750 mm.



GS266B

Codice	Modello	€	Imb.	UM
564.328.16001		41,70	1	PZ

**MANOMETRO RICAMBIO**  
**DRUCKMESSGERÄT ERSATZ**



Manometro ricambio per pistole di gonfiaggio modelli 25/D, 25/D-RB e 25/E. Diametro 63 mm. Tarato da 0 a 12 bar.



GS266C

Codice	Modello	€	Imb.	UM
564.328.11500		6,76	1	PZ

**PROTEZIONE PER MANOMETRO**  
**SCHUTZ FÜR DRUCKMESSGERÄT**



Protezione per manometro ad attacco radiale. Diametro 63 mm.



GS266D

Codice	Modello	€	Imb.	UM
564.328.11600		1,44	1	PZ

**MANOMETRO 53BP**  
**DRUCKMESSGERÄT 53BP**




Manometro per pistola gonfiaggio. Attacco posteriore da 1/4". Diametro 80 mm.



GS266E

Codice	Modello	€	Imb.	UM
564.328.11580		14,80	1	PZ

**TUBO RICAMBIO IN GOMMA**  
**ERSATZSCHLAUCH**



Tubo ricambio in gomma completa di testina per pistole di gonfiaggio ANI



GS266F

Codice	Modello	€	Imb.	UM
564.328.20000		7,52	1	PZ

**TESTINA DI GONFIAGGIO ART. 25/W**  
**KOPFSTÜCK AUFPUMPPISTOLE ART.25/W**



Diametro mm. 6. Materiale: ottone.



GS267

Codice	Modello	€	Imb.	UM
564.336.10000		3,40	10	PZ

**KIT 3 TESTINE DI GONFIAGGIO ART.31L770**  
**KIT 3 KOPFSTÜCKE FÜR AUFPUMPPISTOLE 31L770**



Kit di adattatori per risolvere tutti i problemi di gonfiaggio.



GS268

Codice	Modello	€	Imb.	UM
564.336.05000		7,40	1	SR

**KIT DI GONFIAGGIO A2D**  
**AUFPUMPKIT A2D**



Kit multiuso di gonfiaggio/soffiaggio completo di tubo a spirale di m 4 e di 4 testine di gonfiaggio.



GS270

Codice	Modello	€	Imb.	UM
564.328.12000		28,40	1	PZ

**POMPE A PEDALE IMPORT**  
**PEDAL-LUFTPUMPE IMPORT**



Dotate di manometro.

GS278

Codice	Modello	€	Imb.	UM
417.120.15000		14,56	12	PZ

**POMPE A PEDALE**  
**PEDAL-LUFTPUMPE**



Dotata di manometro. Disponibile come ricambio per la pompa il set pompante. Made in Italy.

GS280

Codice	Modello	€	Imb.	UM
564.020.20000		36,60	1	PZ
564.020.20100	set ricambi x nazionale	9,90	1	CF

## POMPE CICLO FAHRRADPUMPE



Pompe ciclo con struttura in metallo. Made in Italy. Modello = numero/dimensioni

GS280E

Codice	Modello	€	Imb.	UM
564.020.10000	4/35x640	17,10	1	PZ
564.020.15000	6/40x680	18,56	1	PZ
564.020.18000	5/30x550c/manometro	39,50	1	PZ
564.020.18500	stantuffi cuoio mm 30	2,00	1	PZ
564.020.15500	stantuffi cuoio mm 35	2,00	1	PZ
564.020.19000	valvola	3,40	1	PZ

## POMPA CON MANOMETRO FAHRRADPUMPE MIT DRUCKMESSGERÄT



Pompa professionale in metallo con manometro 11 bar e serie adattatori per gonfiaggio moto, biciclette, palloni, materassini e canotti.

 GS280H

Codice	Modello	€	Imb.	UM
564.020.19500		43,60	6	PZ

## KIT RIPARAZIONE PVC / PU REPARATURKIT PVC / PU



Kit di riparazione per PVC / PU trasparente. Ideale per riparazione canotti, materassini e tende. Contenente: 2 pezzi trasparenti diametro 35 mm, 1 diametro 45 mm, 1 73x38 mm. 1 tubetto colla da 6 gr e 1 carta abrasiva.

 GS280S

Codice	Modello	€	Imb.	UM
564.032.40000		7,56	24	PZ

## KIT RIPARAZIONE BICI FAHRRAD-REPARATUR SET



Contenuto: 8 pezzi e 1 tubetto di mastice.

GS281

Codice	Modello	€	Imb.	UM
564.032.30000		2,20	12	CF

## PEZZE PER RIPARAZIONE CAMERE D'ARIA PVC-FLICKEN ZUM REPARIEREN DER LUFTKAMMER



Modello = forma/dimensioni mm/pezzi per cf.

 GS282

Codice	Modello	€	Imb.	UM
564.032.02500	tonda/25/100	34,80	5	CF
564.032.03500	tonda/35/30	22,50	6	CF
564.032.04500	tonda/45/30	29,60	6	CF
564.032.05025	ovale/50x25/100	52,50	6	CF

## KIT RIPARAZIONE TT01 REPARATUR-SET TT01



Contenuto: 5 pezzi, 1 tubetto mastice, 1 carta vetrata

 GS285

Codice	Modello	€	Imb.	UM
564.032.30200		3,90	36	PZ

## KIT RIPARAZIONE TT05 REPARATURSET TT05



Contenuto: 5 pezzi di cui 1 tubeless, 1 tubetto mastice, 1 carta vetrata e 2 leve in plastica

 GS286

Codice	Modello	€	Imb.	UM
564.032.30300		8,56	16	PZ

## KIT RIPARAZIONE GOMME 'TUBELESS' REPARATURSET RÄDER "TUBELESS"



Contenuto: 3 pezzi, 1 tubetto mastice cement, 1 carta vetrata.

 GS287

Codice	Modello	€	Imb.	UM
564.032.30500		12,48	5	PZ

## MASTICE PER RIPARAZIONE MASTIX FÜR REPARATUR

Mastice ecologico senza CFC, in tubetto. Modello = Contenuto gr



 GS289

Codice	Modello	€	Imb.	UM
564.032.09000	5	1,58	50	PZ
564.032.10000	10	2,28	50	PZ

## SET UTENSILI PER BICI FAHRRAD-WERKZEUGE SET

Set utensili per bici pieghevole.



GS292

Codice	Modello	€	Imb.	UM
564.032.60000		6,60	12	PZ

## GENERATORI, CARICABATTERIE, SGELATUBI

### GENERATORE HYUNDAI INVERTER ART.65154 GENERATOR INVERTER HYUNDAI ART. 65154

Generatore con motore 4 tempi monofase. 230V. Potenza massima in uscita 1 Kw. Carburante: benzina verde. Serbatoio da 2,5 l. Autonomia 4 ore. Dimensioni 455x230x407 mm. Rumorosita' 59 dB. Spia sovraccarico e allarme olio insufficiente. Peso 14 kg.



 GT002E

Codice	Modello	€	Imb.	UM
577.110.10100		810,00	1	PZ

### GENERATORE HYUNDAI INVERTER ART.65155 GENERATOR INVERTER HYUNDAI ART. 65155

Generatore con motore 4 tempi monofase. 230V. Potenza massima in uscita 2 Kw. Carburante: benzina verde. Serbatoio da 3,6 l. Autonomia 4 ore. Dimensioni 500x280x450 mm. Rumorosita' 59 dB. Spia sovraccarico e allarme olio insufficiente. Peso 22 kg.



 GT002H

Codice	Modello	€	Imb.	UM
577.110.10200		1066,00	1	PZ



## UTENSILERIA



Hyundai offre una vasta gamma di prodotti da utensileria adatti ad ogni necessità.

Partendo dai grandi generatori da 1500 giri fino ai Diesel e benzina Inverter, Monofase, Trifase e gli eccezionali Fullpower in esclusiva. Compressori con serbatoio da 8L fino ad arrivare ai modelli da 100L.

Scopri inoltre la gamma di saldatrici nelle versioni Light Duty e Smart Duty, e la nostra linea di aspirasolidi e liquidi.

## GENERATORI: GUIDA ALLA SCELTA

# HYUNDAI

Vinco

### 1. Identificare la potenza di cui necessitate

Per scegliere il generatore più adatto alle vostre esigenze è necessario stabilire un corretto equilibrio elettrico, verificando potenza di spunto (potenza massima) delle apparecchiature da alimentare in contemporanea.

Sommare il valore della potenza nominale riportato sulle targhette delle apparecchiature che verranno utilizzate simultaneamente. Riportiamo alcuni dati indicativi:

Apparecchio	Potenza nominale W	Potenza massima W
Caricabatterie cellulare	25	25
Radio	100	100
Televisore 13"	150	150
Computer con monitor 17"	800	800
Forno a microonde	1250	1250
Frigorifero	600	2000
Levigatrice	1100	3300
Elettropompa per pozzi	1250	3750
Compressore aria 1 HP	1600	4800
Sega circolare da banco	2000	6000

Gli apparecchi vanno anche divisi in quattro tipologie in base alla potenza di spunto:

**A** Carichi puramente resistivi (Es. lampadine, stufe elettriche, scaldabagno, ferro da stiro);

**B** Carichi quasi resistivi con elevata potenza di spunto (Es. utensili elettrici con motore a spazzole, seghe circolari);

**C** Carichi induttivi con elevata potenza di spunto (Es. motori asincroni, compressori, betoniere, neon);

**D** Carichi con elevatissima corrente di spunto (Es. frigoriferi, condizionatori e saldatrici).

**I coefficienti di spunto sono per A=1, B=1,5, C=2, D=5.**

Si deve moltiplicare la potenza in Watt di ogni carico per il rispettivo coefficiente di spunto e quindi si sommano i valori ottenendo la potenza minima richiesta del generatore in VA (Voltampere).

$$WAx1 + WBx1,5 + WCx2 + W Dx5 = VA \text{ generatore}$$

1Kw corrisponde a 1,6 CV o HP - 1CV o HP corrisponde a 735 W

### 2. Identificare la qualità di potenza

La stabilità della potenza erogata determina il corretto funzionamento delle apparecchiature alimentate.

• AVR: i generatori con regolatore automatico AVR utilizzano un controllo elettronico per stabilizzare tensione migliorando il funzionamento degli apparecchi collegati.

• INVERTER: sono ideali per apparecchiature elettroniche sofisticate in quanto forniscono energia di elevata qualità indipendente dal numero di giri del motore.

### 3. Posizione d'uso ed emissioni sonore

In base all'ubicazione di utilizzo, va tenuto in considerazione il livello di emissione sonora del generatore che può variare indicativamente da 60 a 105 db quindi un po' superiore al rumore di un ufficio e inferiore a quello di un martello pneumatico.



0141.176.63.15  
ASSISTENZA TECNICA



**GENERATORE HYUNDAI INVERTER ART.65153**  
**GENERATOR INVERTER HYUNDAI ART.65153**

Generatore con motore 4 tempi monofase. 230V. Potenza massima in uscita 2,8 Kw. Carburante: benzina verde. Serbatoio da 7,8 l. Avviamento a strappo. Dimensioni 600x450x450 mm. Rumorosita' 58 dB. Spia sovraccarico e allarme olio insufficiente. Autonomia al 50% del carico 9 ore. Peso 42 kg.



**HYUNDAI** GT002L

Codice	Modello	€	Imb.	UM
577.110.10300		1440,00	1	PZ

**GENERATORE HYUNDAI A BENZINA ART.65010**  
**GENERATOR BENZIN HYUNDAI ART.65010**

Generatore 4 tempi monofase. Potenza massima in uscita 2,8 Kw. 230V. Tecnologia AVR. Avviamento manuale. Carburante: benzina verde. Capacita' serbatoio: 18 l. Autonomia: 12 ore. Rumorosita' 69 dB. Peso 38,5 kg. Completo di ruote e maniglie.



**HYUNDAI** GT002N

Codice	Modello	€	Imb.	UM
577.110.20200		562,00	1	PZ

**GENERATORE HYUNDAI A BENZINA ART.65011**  
**GENERATOR BENZIN HYUNDAI ART.65011**

Generatore 4 tempi monofase. Potenza massima in uscita 3,5 Kw. 230V. Tecnologia AVR. Avviamento manuale. Carburante: benzina verde. Capacita' serbatoio: 18 l. Autonomia: 11 ore. Rumorosita' 70 dB. Peso 42 kg. Completo di ruote e maniglie.



**HYUNDAI** GT002P

Codice	Modello	€	Imb.	UM
577.110.20300		772,00	1	PZ

**GENERATORE HYUNDAI A BENZINA ART.65012**  
**GENERATOR BENZIN HYUNDAI ART.65012**

Generatore 4 tempi monofase. Potenza massima in uscita 5,5 Kw. 230V. Tecnologia AVR. Avviamento manuale. Carburante: benzina verde. Capacita' serbatoio: 28 l. Autonomia: 8 ore. Rumorosita' 76 dB. Peso 69 kg.



**HYUNDAI** GT002R

Codice	Modello	€	Imb.	UM
577.110.20500		1202,00	1	PZ

**GENERATORE A BENZINA CON ATS ART.65014**  
**GENERATOR BENZIN HYUNDAI MIT ATS ART.65014**

Generatore 4 tempi monofase. Potenza massima in uscita 5,5 Kw. 230V. Tecnologia AVR. Avviamento elettrico. Dotato di quadro di intervento automatico ATS. Carburante: benzina verde. Capacita' serbatoio: 28 l. Autonomia: 8 ore. Rumorosita' 76 dB. Peso 77 kg.



**HYUNDAI** GT002S

Codice	Modello	€	Imb.	UM
577.110.20600		1688,00	1	PZ

**GENERATORE HYUNDAI ART.65000**  
**GENERATOR HYUNDAI ART.65000**



Generatore 4 tempi monofase. Potenza massima in uscita 3 Kw. 230V. Tecnologia AVR. Avviamento elettrico con chiave e manuale. Carburante: benzina. Capacita' serbatoio: 15 l. Rumorosita' 76 dB. Dimensioni 715x470x507 mm. Peso 50 kg.

**HYUNDAI** GT003E

Codice	Modello	€	Imb.	UM
577.110.20250		852,00	1	PZ

**GENERATORE HYUNDAI ART.65003**  
**GENERATOR HYUNDAI ART.65003**



Generatore 4 tempi monofase. Potenza massima in uscita 5,5 Kw. 230V. Tecnologia AVR. Avviamento elettrico con tasto e manuale. Carburante: benzina. Capacita' serbatoio: 25 l. Rumorosita' 76 dB. Dimensioni 852x570x642 mm. Peso 91 kg.

**HYUNDAI** GT003H

Codice	Modello	€	Imb.	UM
577.110.20530		1556,00	1	PZ

**GENERATORE VINCO 60128**  
**GENERATOR 60128**

Generatore con motore 168F 4 tempi monofase. 230 V. Tecnologia AVR. Potenza massima 2,2 Kw. Carburante: benzina. Capacita' serbatoio 15 l. Avviamento manuale. Autonomia con il 50% di carico 12 ore. Rumorosita' 65 dB. Dimensioni 60x43x43 cm. Peso 31 kg.



**Vinco** GT004D

Codice	Modello	€	Imb.	UM
577.108.10200		358,00	1	PZ

**GENERATORE INVERTER SILENZIATO 60156**  
**GENERATOR INVERTER LEISE 60156**

Generatore con motore 4 tempi monofase. 230V. Potenza massima in uscita 2 Kw. Carburante: benzina. Avviamento manuale. Serbatoio da 4 l. Autonomia 50% del carico 4 ore. Dimensioni 480x285x390 mm. Rumorosita' a 7 mt 59 dB. Peso 23 kg.



**Vinco** GT004L

Codice	Modello	€	Imb.	UM
577.108.30200		828,00	1	PZ

**GENERATORE INVERTER SILENZIATO 60157**  
**GENERATOR INVERTER LEISE 60157**

Generatore con motore 4 tempi monofase. 230V. Potenza massima in uscita 3 Kw. Carburante: benzina. Avviamento elettrico. Serbatoio da 15 l. Autonomia 50% del carico 12 ore. Con maniglia e ruote per facilitarne gli spostamenti. Dimensioni 710x420x515 mm. Rumorosita' a 7 mt 61 dB. Peso 45 kg.



**Vinco** GT004N

Codice	Modello	€	Imb.	UM
577.108.30300		1240,00	1	PZ



**GENERATORE MONOFASE PX8000**  
**STROMGENERATOR EINFASIG PX8000**

Motore PRAMAC OHV a benzina, cilindrata 420 cc, voltaggio 230 V. Potenza continua 5,0 kVA ad una fase. Avviamento a strappo ed elettrico. Dimensioni (LxPxH) 73x52x67cm, peso 94 kg. Kit di trasporto con maniglie, ruote e attrezzi. 1 Prese schuko, 1 presa 16A, 1 presa 32A x 230V. Capacita' serbatoio lt.25. Protezione IP23/IP44. Rumorosita' 7 m 72 dB.



GT011F

Codice	Modello	€	Imb.	UM
577.101.20800		1493,80	1	PZ

**STARTER PORTATILE POWE80090**  
**ENERGIESTATION STARTER POWE80090**



Avviatore con lampada emergenza da 3,6W e minicompressore. Potenza max. 900AMP. Avviatore fino a un massino di cilindrata di 1600 cc. Potenza batteria 12V. Colore grigio.

GT020

Codice	Modello	€	Imb.	UM
577.215.10000		90,60	2	PZ

**AVVIATORE MULTIFUNZIONE DRIVE MINI**  
**STARTER MULTIFUNKTION DRIVE MINI**

Avviatore multifunzione al litio a 12 V e power bank. Dotato di: uscita USB (5V/2A) per la ricarica di dispositivi elettronici (smartphone, tablet, ecc), ingresso MICRO USB (5V/2A) per la ricarica del dispositivo, luce led ad alta intensita' con 3 modalita' di funzionamento: fissa, lampeggiante, S.O.S.. Capacita' 6500 mAh. Dimensioni 14x7,9x1,7 cm.



TELWIN GT021D

Codice	Modello	€	Imb.	UM
577.270.15100		100,50	1	PZ

**AVVIATORE MULTIFUNZIONE DRIVE AL LITIO**  
**STARTER MULTIFUNKTION DRIVE LITHIUM**

Avviatore portatile ultracompatto di emergenza a 12 V multifunzione per moto, auto, camper, ecc. E' dotato di 2 uscite USB (1A-2,1A) per la carica (power bank) di dispositivi elettrici (tablet, smartphone, MP3, ecc), di due uscite 12/19 V per l'alimentazione di laptop ed altri dispositivi. Completo di cavi di avviamento, vari connettori per dispositivi mobili. Modello = capacita' mAh



TELWIN GT021F

Codice	Modello	€	Imb.	UM
577.270.15200	9000	158,10	1	PZ
577.270.15300	12000	191,30	1	PZ

**AVVIATORE MULTIFUNZIONE STARZILLA 2012**  
**STARTER MULTIFUNKTION DRIVE STARZILLA 2012**

Avviatore e tester elettronico multifunzione, con batterie al Litio LiPo per l'avviamento a 12V di auto, furgoni, piccole imbarcazioni, camion, ecc. Garantisce l'avviamento anche a -20 gradi grazie alla funzione Ice Start ed autoregola il funzionamento sulla base della temperatura esterna riscontrata. Capacita' 15000 mAh. Dimensioni 28x10x18 cm. Peso 2,6 kg.



TELWIN GT021H

Codice	Modello	€	Imb.	UM
577.270.20000		638,00	1	PZ

**CARICABATTERIA TOURING 11**  
**BATTERIE-AUFLADEGERÄT TOURING 11**

Caricabatterie con controllo elettronico delle fasi di carica, interruzione e ripristino automatico (TRONIC). Carica batterie tipo WET, GEL, Pb-Ca, AGM, MF, EFB con tensione 6/12 V. Segnala lo stato di carica della batteria tramite LED. Dotato di protezione contro sovraccarichi, inversione di polarita' e riconoscimento della tensione della batteria. Potenza assorbita 60 W. Dimensioni 10x19x19 cm.



TELWIN GT022C

Codice	Modello	€	Imb.	UM
577.260.10200		50,30	1	PZ

**CARICABATTERIA TOURING 18**  
**BATTERIE-AUFLADEGERÄT TOURING 18**

Caricabatterie con controllo elettronico delle fasi di carica, interruzione e ripristino automatico (TRONIC). Carica batterie tipo WET, GEL, Pb-Ca, AGM, MF, EFB con tensione 12/24 V. Segnala lo stato di carica della batteria tramite LED. Dotato di protezione contro sovraccarichi, inversione di polarita' e riconoscimento della tensione della batteria. Potenza assorbita 230 W. Dimensioni 10x19x19 cm



TELWIN GT022E

Codice	Modello	€	Imb.	UM
577.260.10500		79,10	1	PZ

**CARICABATTERIE ALPINE 20 BOOST**  
**BATTERIE-AUFLADEGERÄT ALPINE 20 BOOST**

Caricabatterie per la carica di batterie al piombo ad elettrolita libero (WET) con tensione 12/24V, con protezione contro sovraccarichi ed inversioni di polarita'. Dotato di selettore carica normale, carica rapida (BOOST) ed amperometro. Potenza assorbita 300 Watt. Dimensioni 22,5x29x20,5 cm. Peso 6,9 kg.



TELWIN GT022G

Codice	Modello	€	Imb.	UM
577.260.30200		147,90	1	PZ

**CARICABATTERIE STARTLEADER 220**  
**BATTERIE-AUFLADEGERÄT STARTLEADER 220**

Caricabatterie e avviatore per la carica di batterie al piombo (WET) con tensione di 12/24 V e l'avviamento di qualsiasi tipo di motore a benzina. Selezione carica normale, carica rapida (BOOST) e avviamento rapido. Visualizzazione della corrente di carica e di avviamento. Protezione contro sovraccarichi ed inversioni di polarita'. Dimensioni 22,5x29x20,5 cm. Peso 9 kg.



TELWIN GT022I

Codice	Modello	€	Imb.	UM
577.260.40200		250,00	1	PZ



**CARICABATTERIE STARTLEADER 400**  
**BATTERIE-AUFLADEGERÄT STARTLEADER 400**

Caricabatterie e avviatore per la carica di batterie al piombo (WET) con tensione di 12/24 V e l'avviamento di qualsiasi tipo di motore a benzina e diesel fino a 70 hp. Carica normale, carica rapida (BOOST) e avviamento rapido. Visualizzazione della corrente di carica e di avviamento. Protezione contro sovraccarichi ed inversioni di polarità. Dimensioni 26,5x34,5x23 cm. Peso 10,9 kg.



**TELWIN** GT022M

Codice	Modello	€	Imb.UM
577.260.40400		290,00	1 PZ

**CARICABATTERIE STARTSPRINTER 3000**  
**BATTERIE-AUFLADEGERÄT STARTSPRINTER 3000**



Caricabatterie e avviatore per la carica di batterie al piombo (WET) con tensione di 12/24 V e l'avviamento rapido di tutti i tipi di autovetture, furgoni, autocarri leggeri. Selezione carica normale, carica rapida (BOOST) e avviamento rapido. Protezione contro sovraccarichi ed inversioni di polarità. Dimensioni 32x38x78 cm. Peso 16,45 kg.

**TELWIN** GT022O

Codice	Modello	€	Imb.UM
577.260.60300		292,00	1 PZ

**CARICABATTERIE DEFENDER 8**  
**BATTERIE-AUFLADEGERÄT DEFENDER 8**

Caricabatterie e mantentore di carica intelligente, con controllo elettronico della corrente di carica, interruzione e ripristino automatico (TRONIC) per accumulatori al piombo a 6/12 V di tipo WET, GEL, AGM, MF, EFB. Protezioni contro sovraccarico, cortocircuito e inversione polarità. Segnale Led di carica e fine carica. Completo di cavo con pinze e cavo con occhielli. Dimensioni 5x8x3 cm.



**TELWIN** GT022Q

Codice	Modello	€	Imb.UM
577.265.10100		31,70	4 PZ

**CARICABATTERIE T-CHARGE 12**  
**BATTERIE-AUFLADEGERÄT T-CHARGE 12**

Caricabatterie e mantentore di carica multifunzione per batterie WET, GEL, AGM, PbCa, EFB a 6/12 V. Possibilità di scelta tra 3 tensioni di carica in Pulse Tronic: 6V, 12V/1A (moto), 12V/4A (auto). L'attivazione della funzione RECOVERY permette il ripristino delle batterie solfatate. Con funzione COLD per la carica e mantenimento delle batterie a basse temperature. Dimensioni 17x6,5x3,5 cm.



**TELWIN** GT023C

Codice	Modello	€	Imb.UM
577.265.10200		74,00	4 PZ

**CARICABATTERIE T-CHARGE 12 EVO**  
**BATTERIE-AUFLADEGERÄT T-CHARGE 12 EVO**

Caricabatterie, mantentore di carica e tester elettronico multifunzione per batterie WET, GEL, AGM, MF, PbCa, EFB, Li a 6/12 V con schermo LCD. Con funzioni: COLD, RECOVERY, TEST. Funzione SUPPLY per l'alimentazione stabile durante i cambi di batteria. Protezioni contro sovraccarico, cortocircuito e inversione polarità. Completo di cavo con pinze e cavo con occhielli. Dimensioni 17x6,5x3,5 cm.



**TELWIN** GT023E

Codice	Modello	€	Imb.UM
577.265.10300		95,70	4 PZ

**CARICABATTERIE PULSE 50**  
**BATTERIE-AUFLADEGERÄT PULSE 50**

Caricabatterie elettronico automatico 6/12/24V per batterie WET, GEL, AGM, MF, SPIRAL, START-STOP per la carica/mantenimento automatico (PULSE TRONIC), per il recupero di batterie solfatate o molto scariche e per l'aiuto avviamento dei veicoli. Con tecnologia Power Stream. Dispositivo antisintille, protezione contro cortocircuiti, inversioni di polarità. Dimensioni 33x10x16 cm. Peso 3,5 kg.



**TELWIN** GT023G

Codice	Modello	€	Imb.UM
577.265.20500		382,00	1 PZ

**CARICABATTERIE DOCTOR START 330**  
**BATTERIE-AUFLADEGERÄT DOCTOR START 330**



Caricabatterie elettronico multifunzione (BATTERY MANAGER), avviatore e tester per batterie WET, GEL, AGM, MF, PbCa, EFB e Li con tensione 12/24V. Garantisce la completa manutenzione delle batterie e l'avviamento rapido di tutti i tipi di autovetture, furgoni e autocarri leggeri. Schermo LCD. Carica e mantenimento automatici in Pulse Tronic. Dimensioni 30,5x36x63 cm. Peso 12,5 kg.

**TELWIN** GT023L

Codice	Modello	€	Imb.UM
577.265.30300		638,00	1 PZ

**CARICABATTERIE ARTIK 15**  
**LADEGERÄT ARTIK 15**



Corpo in plastica, dotato di amperometro, protezione contro sovraccarico ed inversione di polarità. Potenza assorbita 144 W. Tensione di carica 12 V. Corrente di carica 8 Ah. Peso kg 3,2

**HELVI** GT024

Codice	Modello	€	Imb.UM
577.200.05000		93,00	1 PZ

**CARICABATTERIE PROGRESS 17**  
**LADEGERÄT PROGRESS 17**



Caricabatterie semi-professionale con selettore di tensione, regolatore di corrente, amperometro. Potenza assorbita 300 W. Tensione di carica 12-24 V. Corrente di carica 8,5 Ah. Peso kg. 5.

**HELVI** GT028

Codice	Modello	€	Imb.UM
577.210.11000		108,30	1 PZ

**CARICABATTERIE PROGRESS 25**  
**LADEGERÄT PROGRESS 25**



Caricabatterie professionale per stazioni di ricarica, elettrauto, etc. Potenza assorbita 620 W. Tensione di carica 6-12-24 V. Corrente di carica 17 Ah. Peso kg. 12.

**HELVI** GT030

Codice	Modello	€	Imb.UM
577.210.12000		271,80	1 PZ

**CARICABATTERIE AUTOMATIC 30**  
**LADEGERÄT AUTOMATIC 30**



Caricabatterie automatico ideale per batterie AGM, al GEL e al piombo. Controllo elettrico della corrente di carica. Regolazione corrente di carica mediante potenziometro. Funzione di carica automatica e di mantenimento. 12/24 V. 720 Watt. 30 A. Dimensioni 235x220x335 mm. Peso 10,1 kg.

**HELVI GT030F**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
577.210.30000		360,60	1	PZ

**CARICABATTERIE DISCOVERY MOTO**  
**LADEGERÄT DISCOVERY MOTO**



Completamente elettronico, privo di picchi di tensione in uscita che possono danneggiare le schede elettroniche delle moto. Ideali per caricare AGM, al GEL e al piombo. Corrente fissa 1,5 Ah, funzione di mantenimento. Potenza 21 W. 12 V.

**HELVI GT031D**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
577.212.02000		49,90	1	PZ

**CARICABATTERIE ELETTRONICO DISCOVERY 60**  
**LADEGERÄT DISCOVERY 60**

Privo di picchi di tensione in uscita per non danneggiare le schede elettroniche. Potenza assorbita 65 W. Caricabatterie a 6Ah. Ideale per carica batterie AGM, al GEL, al piombo e Litio tipo LiFePo4. Selezione automatica della tensione 6/12V, selezione manuale della corrente di carica su quattro livelli, ideale per motocicli e autovetture. Funzione mantenimento carica. Peso 0,7 kg.



**HELVI GT031F**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
577.212.06000		69,30	1	PZ

**CARICABATTERIE ELETTRONICO DISCOVERY 120 PLUS**  
**LADEGERÄT DISCOVERY 120 PLUS**

Privo di picchi di tensione in uscita per non danneggiare le schede elettroniche. Potenza assorbita 135 W. Ideale per caricare batterie AGM, al GEL, al piombo e al Litio tipo LiFePo4. Selezione automatica della tensione 12/24V, selezione manuale della corrente di carica su nove livelli, ideale per autovetture, furgoncini e piccole imbarcazioni. Funzione mantenimento carica. Peso 0,9 kg



**HELVI GT031M**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
577.212.12000		106,80	1	PZ

**CARICABATTERIE ELETTRONICO DISCOVERY 250**  
**LADEGERÄT ELEKTRONISCH DISCOVERY 250**

Privo di picchi di tensione in uscita per non danneggiare le schede elettroniche. Potenza assorbita 300 W. 16 Ah. Ideale per caricare batterie AGM, al GEL, al piombo e al Litio tipo LiFePo4. Selezione della tensione 12/24V. Nove livelli di carica. Ideale per autovetture, furgoncini e piccole imbarcazioni. Funzione mantenimento carica. Peso 1,2 kg



**HELVI GT031P**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
577.212.15000		158,70	1	PZ

**BOOSTER LITIO POWERUP 8.0**  
**AUTOSTARTER LITHIUM POWERUP 8.0**

Avviatore portatile multifunzione a 12V. Batteria al Litio LiPo ad efficienza elevata. 8000 mAh. 3 funzioni di utilizzo: avviamento 12V, power bank (2 USB) e luce Led d'emergenza. Capacità di avviamento veicoli 12V fino a 3500C (benzina). Dotata di protezione al cortocircuito, sovraccarica, sovra-scarica, inversione polarità e sovratensione. Dimensioni 156x83x29 mm.



**HELVI GT038**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
577.215.02000		124,10	1	PZ

**STARTER RAPID 280**  
**STARTER RAPID 280**



Caricabatterie portatile con aiuto avviamento. Dotato di amperometro, protezione contro avviamenti prolungati. Potenza assorbita 460 W. Tensione di carica 12 V. Corrente di carica 25 Ah. Peso kg. 12,6.

**HELVI GT040**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
577.220.05000		254,20	1	PZ

**STARTER RAPID 480**  
**STARTER RAPID 480**



Caricabatterie portatile con aiuto avviamento. Dotato di amperometro, protezione contro avviamenti prolungati. Potenza assorbita 1320 W. Tensione di carica 12-24 V. Corrente di carica 36 Ah. Peso kg. 20.

**HELVI GT042**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
577.220.15000		385,00	1	PZ

**STARTER SPRINTCAR 341**  
**STARTER SPRINTCAR 341**



Caricabatterie professionale con avviamento, carrellato. Selettori per la corrente di carica lenta o veloce, amperometro, protezione termostatica contro gli avviamenti prolungati, fusibile interno contro cortocircuiti ed inversione di polarità. Potenza assorbita 1000W. Tensione di carica 12-24 V. Corrente di carica 30 Ah. Peso kg 18,5.

**HELVI GT044**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
577.220.28000		345,20	1	PZ

Saldatrici **inverter** e **tradizionali**  
a elettrodo (**MMA**), a filo (**MIG/MAG**) e **TIG**

Saldatrici **inverter multiprocesso**

Generatori per il **taglio al plasma**

Linea completa di **carica batterie**  
(portatili, semi-professionali, professionali,  
elettronici, automatici)



**Dal 1975 · Prodotto in Italia**  
per soddisfare le esigenze del mercato professionale  
della **Saldatura** e del **Caricabatterie**

**Helvi S.p.A.**

Viale Galileo Galilei, 123 - 36066 - Sandrigo (VI) Italy  
Tel. (+39) 0444 666999 - Fax (+39) 0444 750070

**www.helvi.com - info@helvi.com**





**STARTER SPRINTCAR 640**  
**STARTER SPRINTCAR 640**



Caricabatterie professionale con avviamento, carrellato. Selettori per la corrente di carica lenta o veloce, amperometro, protezione termostatica contro gli avviamenti prolungati, fusibile interno contro cortocircuiti ed inversione di polarità. Potenza assorbita 1800W. Tensione di carica 12-24 V. Corrente di carica 50 Ah. Peso kg. 30.

**HELVI** GT046

Codice	Modello	€	Imb.	UM
577.220.30000		566,40	1	PZ

**STARTER DIGICAR 540E**  
**STARTER DIGICAR 540E**



Caricabatterie e starter a controllo elettronico. Permette di caricare batterie AGM, GEL, LIQUID o Universale. 4 diversi livelli di carica con possibilità di impostare un timer. Status della batteria sempre visibile in 3 livelli. Sistemi di controllo avanzati tra i quali: inversione polarità, sovracorrente, indicazione batteria guasta, avviamento sicuro e protetto. 1320 W. 12/24 V. 36 Ah.

**HELVI** GT047

Codice	Modello	€	Imb.	UM
577.220.80000		634,60	1	PZ

**CARICABATTERIE ELETTRONICO AUTOSTAR 500**  
**LADEGERÄT ELEKTRISCH AUTOSTAR 500**

Caricabatterie portatili dotati di amperometro, protezione contro sovraccarico ed inversione di polarità. Dotati di sistema C.P.S. (car protection system) in grado di attivare e disattivare in modo totalmente automatico la funzione di avviamento, per proteggere l'elettronica a bordo. 1300 W. 12-24 V. 36 Ah. 450 corrente di avviamento Acc



**HELVI** GT048

Codice	Modello	€	Imb.	UM
577.220.60000		449,80	1	PZ

**FUSIBILE RICAMBIO PER CARICABATTERIE**  
**SICHERUNGEN ERSATZ FÜR LADEGERÄT**



Fusibili di ricambio per caricabatterie. Modello = Ampere/voltaggio/tipo caricabatteria.

**HELVI** GT060

Codice	Modello	€	Imb.	UM
577.250.00100	63A/250V/ARTIK 10	4,56	1	PZ
577.250.00120	1A/250V/ARTIK 15 T	4,56	1	PZ
577.250.00140	2A/250V/PROGRESS 17	4,56	1	PZ
577.250.00160	5A/250V/PROGRESS 25	4,56	1	PZ
577.250.00180	120A/250V/RAPID 280	1,96	1	PZ
577.250.00190	120A/250V/SPRINTCAR340	7,24	1	PZ

**PINZA PER CAVI BATTERIA**  
**ZANGE FÜR BATTERIEKABEL**



Pinza con morsetto a coccodrillo per il collegamento di circuiti elettrici. Corpo in lamiera d'acciaio zincato tropicalizzato. Serreggio del cavo nella parte posteriore a strozzatura. Manopole in materiale isolante. Modello = colore/lunghezza mm/portata A

**GT061**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
577.300.20100	rossa/80/40	0,72	60	PZ
577.300.20101	nera/80/40	0,72	60	PZ
577.300.20200	rossa/130/60	0,84	60	PZ
577.300.20201	nera/130/60	0,84	60	PZ
577.300.20300	rossa/190/120	1,12	30	PZ
577.300.20301	nera/190/120	1,12	30	PZ
577.300.20400	rossa/220/200	3,54	30	PZ
577.300.20401	nera/220/200	3,54	30	PZ

**CAVI COLLEGAMENTO BATTERIA**  
**ÜBERBRÜCKUNGSKABEL FÜR BATTERIEN**



Cavi batteria con pinze in plastica isolate. Modello = Ampere/diametro cavo mm2/lunghezza m

**GT061F**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
577.302.01600	220/16/3	17,60	10	PZ
577.302.02400	350/25/3,5	36,00	6	PZ

**CAVI COLLEGAMENTO BATTERIA**  
**ÜBERBRÜCKUNGSKABEL FÜR BATTERIEN**



Completati di pinze in metallo con manici isolati. Made in Italy. Modello = Ampere/diametro cavo mm2/lunghezza m

**GT062**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
577.302.10000	120/10/2,5	18,00	10	PZ
577.302.20000	120/16/2,5	24,60	10	PZ
577.302.24000	200/25/3,5	58,90	10	PZ
577.302.25000	200/25/5	77,20	4	PZ
577.302.30000	400/25/5	272,00	5	PZ

**SALDATURA ED ACCESSORI, PISTOLE TERMICHE**

**SALDATRICE - SGELATUBI 210 A**  
**SCHWEISSGERÄT - WASSERROHRE AUFTAUEN 210A**



**HELVI** GU018

Codice	Modello	€	Imb.	UM
578.090.12000		320,00	1	PZ
578.220.50000	spinotto DINSE	9,80	10	PZ

**SALDATRICE A FILO MIG 100 NO GAS**  
**SCHWEIßGERÄT MIG 100 NO GAS**



Tensione V 17 - 26, potenza assorbita kVA 1,4 - campo di regolazione A 25 - 95 - diam. filo mm 0,8 - (resa 100% 27A) - peso kg 21,2

**HELVI** GU020

Codice	Modello	€	Imb.	UM
578.200.15000		334,60	1	PZ

**SALDATRICE A FILO ED ELETTRODO FOX 165**  
**SCHWEIßINVERTER MULTIFUNKTION MICROPROZESSORGESTEUERT FOX 165**



Saldatrice con filo ed elettrodo. Tensione V 24/54, potenza assorbita 1,9 Kva. Campo di regolazione A 25 -150. Dimensioni 480x220x385 mm. Diametro filo 0,6-0,9 mm, elettrodi mm 1,6-3,25 (resa 20% 150A e 100% 65A). IP22S. Porta elettrodo con cavo. Peso 10,5 kg.

**HELVI** GU026

Codice	Modello	€	Imb.	UM
578.200.25000		614,00	1	PZ

**SALDATRICE A FILO ED ELETTRODO FOX 189**  
**SCHWEIßINVERTER MULTIFUNKTION MICROPROZESSORGESTEUERT FOX 189**



Saldatrice con filo ed elettrodo. Tensione V 70, potenza assorbita 1,9 Kva. Campo di regolazione A 20 -180. Dimensioni 480x220x385 mm. Diametro filo 0,6-0,9 mm, elettrodi mm 1,6-4,00 (resa 20% 180A e 100% 75A). IP22S. Porta elettrodo con cavo. Peso 10,5 kg.

**HELVI** GU026L

Codice	Modello	€	Imb.	UM
578.200.29000		844,00	1	PZ

**INVERTER SPARC 186**  
**INVERTER JOBBY 186**



Saldatrice ad inverter per saldature ad elettrodo di elettrodi rutilici, basici, inox. Campo di regolazione A 10 - 160 - diam. elettrodi mm 1,6/4 - (resa 60% 100A) - peso kg 3,7. Fornita completa di cavo massa, cavo saldatura, maschera saldatura, 20 elettrodi e spazzola.

**HELVI** GU030

Codice	Modello	€	Imb.	UM
578.210.00800		259,60	1	PZ

**INVERTER SPARC 226**  
**INVERTER SPARC 226**



Saldatrice ad inverter per saldature ad elettrodo di elettrodi rutilici, basici, inox. Campo di regolazione A 10 - 200 - diam. elettrodi mm.1,6/4 - (resa 60% 130A) - peso kg 3,2. Fornita completa di cavo massa, cavo saldatura, maschera saldatura, 20 elettrodi e spazzola.

**HELVI** GU034

Codice	Modello	€	Imb.	UM
578.210.04000		288,40	1	PZ

**SALDATRICE GALILEO 179**  
**SCHWEISSGERÄT GALILEO 179**

Saldatrice ad inverter professionale per elettrodi rutilici, basici, inox. Campo di regolazione A 10 - 160 - diam. elettrodi mm 1,6/4 - (resa 60% 160A - 100% 130A). Possibilità di alimentazione con gruppi elettrogeni. Cavo di saldatura con pinza portaelettrodo lunghezza 3 m, diam.16mm<sup>2</sup> - 180 Amp - connettore da 50 mm<sup>2</sup>. 52 V. IP23S. Con borsa tecnica. Dimensioni 360x140x255 mm. Peso 6,2 kg



**HELVI** GU034F

Codice	Modello	€	Imb.	UM
578.210.07000		561,80	1	PZ

**SALDATRICE FORCE 145**  
**SCHWEISSGERÄT FORCE 145**



Saldatrice inverter ad elettrodo MMA in corrente continua (DC). Flessibilità di impiego con i più svariati tipi di elettrodi: rutili, basici, inox, ghisa, ecc.. Campo di regolazione A 10-130. Diametri elettrodi mm 1,6-3,2 (resa 60% 125 A). IP21. Dimensioni 38x42x17 cm. Peso 5,2 kg. Fornita in valigia.

**TELWIN** GU036C

Codice	Modello	€	Imb.	UM
578.210.40400		228,00	1	PZ

**SALDATRICE FORCE 165**  
**SCHWEISSGERÄT FORCE 165**



Saldatrice inverter ad elettrodo MMA in corrente continua (DC). Elettrodi utilizzabili: rutili, basici, inox, ghisa, ecc.. Campo di regolazione A 10-150. Diametri elettrodi mm 1,6 - 4 (resa 60% 150 A). IP21. Dimensioni 38x42x17 cm. Peso 5,5 kg. Fornita in valigia.

**TELWIN** GU036E

Codice	Modello	€	Imb.	UM
578.210.40600		274,00	1	PZ

**SALDATRICE FORCE 195**  
**SCHWEISSGERÄT FORCE 195**



Saldatrice inverter ad elettrodo MMA in corrente continua (DC). Elettrodi utilizzabili: rutili, basici, inox, ghisa, ecc.. Campo di regolazione A 10-170. Diametri elettrodi mm 1,6 - 4 (resa 40% 170 A). IP21. Dimensioni 38x42x17 cm. Peso 5,5 kg. Fornita in valigia.

**TELWIN** GU036G

Codice	Modello	€	Imb.	UM
578.210.40900		328,00	1	PZ

**SALDATRICE TECNICA 211/S**  
**SCHWEISSGERÄT TECHNISCH 211/S**



Saldatrice inverter ad elettrodo MMA e TIG in corrente continua (DC) con innesto a striscio. Flessibilità di impiego per elettrodi: rutili, basici, inox, ghisa, ecc.. Campo di regolazione A 15-180. Diametri elettrodi mm 1,6 - 4 (resa 65% 180 A). Protezioni: termostatica, sovratensione, sottotensione, sovracorrente e motogeneratore. IP23. Dimensioni 38x48x17 cm. Peso 6,7 kg. Fornita in valigia.

**TELWIN** GU036L

Codice	Modello	€	Imb.	UM
578.210.45200		436,00	1	PZ

**SALDATRICE FORCE 168 MPGE**  
**SCHWEISSGERÄT FORCE 168 MPGE**



Saldatrice inverter ad elettrodo MMA e TIG in corrente continua (DC). Per elettrodi: rutili, basici, inox, ghisa e cellulosi. Dotata di dispositivo MPGE per utilizzo con motogeneratori. Campo di regolazione A 10-150. Diametri elettrodi mm 1,6 - 4 (resa 60% 150 A). IP21. Dimensioni 38x42x17 cm. Peso 5,5 kg. Fornita in valigia.

**TELWIN** GU036O

Codice	Modello	€	Imb.	UM
578.210.50600		302,00	1	PZ

**SALDATRICE TECNICA 188 MPGE**  
**SCHWEISSGERÄT TECHNISCH 188 MPGE**



Saldatrice inverter ad elettrodo MMA e TIG in corrente continua (DC). Per elettrodi: rutili, basici, inox, ghisa e cellulosi. Dotata di dispositivo MPGE per utilizzo con motogeneratori. Campo di regolazione A 10-150. Diametri elettrodi mm 1,6 - 4 (resa 88% 150 A). IP23. Dimensioni 38x42x17 cm. Peso 7 kg. Fornita in valigia.

**TELWIN** GU036Q

Codice	Modello	€	Imb.	UM
578.210.50800		386,00	1	PZ

**SALDATRICE A FILO MAXIMA 190 SYNERGIC**  
**DRAHTSCHWEISSGERÄT MAXIMA 190 SYNERGIC**

Saldatrice inverter a filo MIG-MAG/FLUX/BRAZING controllata a microprocessore. Grande versatilità nei diversi materiali saldati (acciaio, acciaio inox, alluminio). Utilizzo no gas oppure gas con kit accessori da ordinare a parte. Campo di regolazione A 20-150. Diametro filo 0,6-1,2 mm (resa 20% 115 A). IP23. Dimensioni 45x23,5x37 cm. Peso 9,3 kg. Completa di torcia MIG-MAG, cavo e pinza massa.



**TELWIN** GU037F

Codice	Modello	€	Imb.	UM
578.214.10500		688,00	1	PZ

**SALDATRICE A FILO ED ELETTRODO MAXIMA 200 SYNERGIC**  
**DRAHTSCHWEISSGERÄT ELEKTRODE MAXIMA 200 SYNERGIC**

Saldatrice inverter MIG-MAG/FLUX/BRAZING/MMA/TIG DC. Grande versatilità nei diversi materiali saldati (acciaio, acciaio inox, alluminio). Utilizzo no gas oppure gas con kit accessori da ordinare a parte. Campo di regolazione A 20-170. Diametro filo 0,6-1,2 mm, elettrodi 1,6-3,2 mm (resa 20% 140 A). IP23. Dimensioni 45x23,5x37 cm. Peso 11 kg. Completa di torcia MIG-MAG, cavo e pinza massa.



**TELWIN** GU037L

Codice	Modello	€	Imb.	UM
578.214.10800		868,00	1	PZ

**KIT GAS PER SALDARE**  
**GAS FÜR SCHWEISSGERÄT KIT**

Kit professionale per la saldatura a filo dell'acciaio, composto da una bobina di filo di acciaio con sezione 0,6 mm ed in formato da 0,8 kg, kit tubo gas con relativo raccordo, rullino traino, riduttore di pressione, 10 tubetti di contatto e due ugelli conici. Utilizzabile con bombole a perdere.



**TELWIN** GU037O

Codice	Modello	€	Imb.	UM
578.214.19000		66,60	1	PZ

**KIT SALDATURA OXYGAS ART.555D**  
**OXYGAS FÜR SCHEISSGERÄT ART.555D**



Kit composto da: riduttore di pressione ossigeno, valvola regolazione gas, valvole antiritorno, tubi da 1,5 m, cannello con due punte diametro 0,5 e 0,65, occhiali, struttura, bombola di ossigeno e bombola di supergas.

**KEMPA** GU038F

Codice	Modello	€	Imb.	UM
590.508.10000		190,70	4	PZ

**CORREDO 'KING B'**  
**SCHWEIBAUSRÜSTUNG "KING B"**



Corredo per saldatura completo di pinza, morsetto, connettori, cavo assemblato d.16 mm, schermo, vetri, martellina, spazzola. Raccordi cavo DINSE

**SACIT** GU040

Codice	Modello	€	Imb.	UM
582.320.15000		68,80	1	PZ

**CAVI PER SALDATRICE**  
**KABEL FÜR SCHWEIBGERÄT**



Rotoli da m 25, spessore isolante mm 2. Modello = sezione mm2/diam.ester-no mm

**SACIT** GU044

Codice	Modello	€	Imb.	UM
582.320.50000	16/11,5	92,30	1	RT
582.320.55000	25/13	140,40	1	RT

**CAPICORDA**  
**QUETSCHKABELSCHUH**



Per serraggio cavo con viti a testa esagonale. Modello = art./diametro mm./sezione cavo mm2

**SACIT** GU046

Codice	Modello	€	Imb.	UM
582.290.25000	A25/10/25	2,30	10	PZ
582.290.35000	A35/14/35	2,92	10	PZ

**CONNETTORI TEXAS**  
**STECKER "TEXAS"**

Per giunzione cavi di saldatura, corpo in ottone, rivestimento isolante in elastomero resistente a calore e umidità. Modello = tipo



**SACIT** GU048

Codice	Modello	€	Imb.	UM
582.320.12000	femmina mm225	3,62	1	PZ
582.320.13000	maschio mm225	2,98	1	PZ

**PINZA "PARVA 2"**  
**ZANGE "PARVA 2"**

Impugnatura ininflammabile e anticalore. Corpo in ottone pressofuso e molla a compressione isolata. Diametro elettrodi mm 2 - 3,2, sezione cavi mm2 16-25



**SACIT** GU050

Codice	Modello	€	Imb.	UM
582.200.10000		13,00	25	PZ

**PINZE "PERFECTA"**  
**ZANGE "PERFECTA"**

Impugnatura ininflammabile e anticalore. Corpo in ottone pressofuso e molla a compressione isolata. Modello = diametro elettrodi mm/ sezione cavi mm2



**SACIT** GU054

Codice	Modello	€	Imb.	UM
582.230.35000	2,5-4/25-35	23,10	20	PZ
582.230.50000	3,2-5/35-50	26,70	20	PZ

**MORSETTI DI MASSA NEVADA**  
**KLEMME NEVADA**

Ganasce in acciaio antiossidazione, placche di contatto in ottone. Fissaggio cavo saldatura mediante placchetta e piastrina. Modello = sezione cavi mm2/apertura mm./ampere



**SACIT** GU058

Codice	Modello	€	Imb.	UM
582.260.35000	50-70/73/300	13,34	50	PZ
582.260.50000	70-95/95/400	25,00	50	PZ



## SQUADRA MAGNETICA

### MAGNETWINKEL



Per la saldatura di parti metalliche. Dimensioni mm 103x155. Angolazioni 45,90 e 135 gradi.

**HM** **GU060**

Codice	Modello	€	Imb. UM
500.862.03000		8,68	1 PZ

## ELETTRODI IN BLISTER

### ELEKTRODEN IM BLISTER



Modello = tipo elettrodo/diametro x lunghezza mm/blister da pz.

**INE** **GU072**

Codice	Modello	€	Imb. UM
584.180.10200	rutilici/2,0x300/35	8,16	10 BL
584.180.10250	rutilici/2,5x300/20	6,74	10 BL
584.180.20200	basici/2,0x300/20	9,52	10 BL
584.180.20250	basici/2,5x300/20	10,02	10 BL
584.180.40200	inox316/2,0x300/10	10,12	10 BL
584.180.40250	inox316/2,5x300/10	11,76	10 BL

## ELETTRODI RUTILICI INE 45

### ELEKTRODEN RUTIL 45



Elettrodo con rivestimento rutilico, con grande facilità d'innesco e ottima estetica del cordone. Scoria di facile asportazione. Indicato per costruzioni in ferro e acciaio dolce. Salda in tutte le posizioni tranne la verticale discendente. Modello = diametro mm x lunghezza mm/pezzi per kg

**INE** **GU074**

Codice	Modello	€	Imb. UM
584.150.10200	2,0x300/90	8,40	10,5* CT
584.150.10250	2,5x300/61	9,26	6,9* CT
584.150.10320	3,20x450/24	21,50	4,5* CT

## ELETTRODI INE 50B

### ELEKTRODEN INE 50B



Elettrodo con rivestimento basico a bassissimo tenore di H2 e rendimento elevato, idoneo alla saldatura di acciai al carbonio, carbonio e manganese con resistenza alla trazione fino a 510 MPa. Dotato di ottime caratteristiche meccaniche soprattutto a basse temperature. Ottime qualità radiografiche. Modello = diametro mm x lunghezza mm/pezzi per kg

**INE** **GU076**

Codice	Modello	€	Imb. UM
584.150.30200	2x300/83	0,22	1050* PZ
584.150.30250	2,5x300/50	0,24	720* PZ
584.150.30320	3,20x350/27	0,39	393* PZ

## ELETTRODI SPECIALI

### ELEKTRODEN SPEZIAL



Modello = tipo materiale da saldare/diametro mm.x lunghezza mm./conf.da pz./pezzi per kg

**INE** **GU078**

Codice	Modello	€	Imb. UM
584.150.40200	inox308/2,0x300/230/89	101,30	1 CF
584.150.40250	inox308/2,5x300/140/55	83,40	1 CF
584.150.45200	inox316/2,0x300/230/89	113,30	1 CF
584.150.45250	inox316/2,5x300/140/55	89,20	1 CF
584.150.50250	ghisa/2,5x300/137/74	26,10	1 CF
584.150.60250	alluminio/2,5x350/222	229,20	1 CF

## ELETTRODI GOLDROX

### ELEKTRODEN GOLDROX



Elettrodi rutilici adatti a qualsiasi posizione. Innesco facile grazie al contenuto di grafite, arco stabile, pochi spruzzi, stacco della scoria eccellente, ottimo aspetto del cordone depositato. Certificato CE, ABS, BV, LR e DB. In confezione da 1 kg. Modello = diametro mm x lunghezza mm/pezzi per kg

**ESAB** **GU079**

Codice	Modello	€	Imb. UM
584.203.02000	2x300/93	11,70	20 KG
584.203.02500	2,5x350/55	9,36	20 KG
584.203.03250	3,25x350/34	9,00	20 KG

## ELETTRODI RUTILICI

### SCHWEIBELEKTRODE RUTIL

Modello = diametro mm x lunghezza mm/articolo/pezzi per kg



**ESAB** **GU080**

Codice	Modello	€	Imb. UM
584.200.16000	1,6x300/45.40/159	20,40	3,18* CT
584.200.20000	2,0x300/45.40/92	12,90	3,9* CT
584.200.25000	2,5x300/45.40/57	13,22	2,3* CT
584.200.32500	3,25x450/45.40/22	58,20	1,25* CT
584.205.20000	2x300/43.39/88	36,80	3,8* CT
584.205.25000	2,5x300/43.39/57	35,80	2,4* CT
584.205.32000	3,2x450/43.39/21	90,10	1,3* CT

## ELETTRODI BASICI 48.50

### SCHWEIBELEKTRODE BASISCH 48.50

Indicati per la saldatura professionale. Qualità della saldatura molto elevata ma di utilizzo più difficile e consigliata per saldatori esperti. Modello = diametro mm x lunghezza mm x pz. per conf/pezzi per kg



**ESAB** **GU085**

Codice	Modello	€	Imb. UM
584.222.20000	2,0x300x182/75	0,44	182* PZ
584.222.25000	2,5x300x120/46	0,56	120* PZ
584.222.32500	3,2x450x80/21	1,16	80* PZ
584.222.40000	4x450x60/14	1,56	60* PZ

## ELETTRODI SPECIALI

### SCHWEIBELEKTRODE SPEZIAL

Modello = tipo materiale da saldare/diametro mm x lunghezza mm/conf.da pz/pezzi per kg



**ESAB** **GU090**

Codice	Modello	€	Imb. UM
584.302.10000	inox308L/2,5x300/37/52	42,20	6 CF
584.303.20000	inox316L/2x300/51/85	53,10	6 CF
584.303.25000	inox316L/2,5x300/36/51	52,60	6 CF
584.304.10000	ghisa/2,5x300/43/61	149,00	6 CF
584.304.32000	ghisa/3,2x350/22/31	140,20	6 CF
584.306.10500	alluminio/2,4x350/10/115	21,80	1 CF

## BOBINE FILO DI SALDATURA SCHWEIBDRAHT AUF SPULE



Modello = materiale/diametro mm./peso bobina gr.

**HELVET** GU094

Codice	Modello	€	Imb.	UM
578.220.15600	rame/0,6/1000	12,70	5	BL
578.220.15800	rame/0,8/1000	11,14	5	BL
578.220.15950	rame/1,0/5000	29,20	1	BL
578.220.16400	alluminio/0,8/500	19,74	5	BL
578.220.16800	inox/0,8/500	22,40	5	BL
578.220.19000	animato/0,9/1000	16,98	5	BL
578.220.19500	animato/0,9/4500	73,70	1	BL

## FILO PER SALDARE AUTROD 12.51 SCHWEIBDRAHT AUTROD 12.51



Conf. da kg.5. Modello = diametro mm.

**ESAB** GU098

Codice	Modello	€	Imb.	UM
590.750.00600	0,6	11,72	5*	KG
590.750.00800	0,8	10,46	5*	KG

## FILO PER SALDARE 12.50 SCHWEIBDRAHT 12.50



Filo non ramato che produce poco fumo, poco residuo ed una saldatura piu' chiara. Modello = diametro mm./bobine da kg.

**ESAB** GU102

Codice	Modello	€	Imb.	UM
590.750.08000	0,8/15	6,30	15*	KG
590.750.10000	1,0/18	5,84	18*	KG
590.750.12000	1,2/18	5,64	18*	KG

## FILO PER SALDARE INEFIL SCHWEISSDRAHT INEFIL




Filo per saldatura ramato. In bobina da 15 kg. Diametro bobina 300 mm, diametro foro 52 mm. Modello = diametro mm

**INE** GU103

Codice	Modello	€	Imb.	UM
590.750.50800	0,8	4,64	15*	KG
590.750.51000	1,0	4,02	15*	KG

## BARRETTE PER SALDATURA LÖTMETALL IN STABFORM




Barrette per saldatura in blister, lunghezza 50 cm. Modello = materiale/diametro mm/pezzi per blister

**KEMPER** GU108

Codice	Modello	€	Imb.	UM
590.650.10100	ferro/1-1,5-2,5/24	11,54	6	BL
590.650.10300	ottone/2/6	10,14	6	BL
590.650.10500	rame-fosforo/2/6	10,52	6	BL

## BARRETTE PER SALDATURA SCHWEIBSTÄBE



Per saldatura ossiacetilenica. Modello = materiale/diametro mm x lunghezza mm

**GU110**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
590.650.20000	filo nero/2,0x1000	9,46	10	KG
590.650.30000	filo nero/3,0x1000	8,02	10	KG
590.654.20000	ottone/2,0x1000	32,90	10	KG
590.654.30000	ottone/3,0x1000	32,80	10	KG

## POLVERE DISSODDANTE DESOXIDATIONSPULVER



Polvere disossidante da usare nelle saldature con leghe a base di bronzo e ottone. Non e' diluibile in acqua. Contenuto 100 gr.

**KEMPER** GU110F

Codice	Modello	€	Imb.	UM
590.622.30000		13,76	6	PZ

## BOMBOLA DI OSSIGENO ART.571 SAUERSTOFF-FLASCHE ART.571



Bombola di ossigeno a media pressione 110 bar. Diametro 70 mm. Valvola M10x1.

**KEMPER** GU111

Codice	Modello	€	Imb.	UM
590.508.10500		32,90	12	PZ

## BOMBOLE GAS PER PHANTER GASPATRONE FÜR PHANTER



Gas Argon ideale per inox e alluminio. Miscela Argon + CO2 ideale per acciaio ferroso. Modello = Miscela gas

**HELVET** GU112

Codice	Modello	€	Imb.	UM
578.220.08000	Argon	22,50	1	PZ
578.220.10000	Argon + CO2	22,50	1	PZ

## BOMBOLA GAS 14 LITRI GASPATRONE 14 LT



Bombola usa e getta. Ciascuna bombola e' imballata in scatola singola per consentire una rapida movimentazione e uno stoccaggio sicuro. Contenuto equivalente ad una bombola da 14 Lt ad alta pressione (60 bar). Gas per saldatura TIG e MIG. Tempo medio di saldatura 70/75 min. Attacco M10x1. Modello = miscela gas

**HELVET** GU113

Codice	Modello	€	Imb.	UM
578.220.08500	Argon	117,90	1	PZ
578.220.10500	Argon + CO2	117,90	1	PZ

## RIDUTTORE DI PRESSIONE CO2 DRUCKVERMINDERER CO2



Riduttore senza manometro per bombole a perdere da 1 kg.

**HELVET** GU114

Codice	Modello	€	Imb.	UM
578.220.25000		20,30	1	PZ

## ADATTATORE PER BOMBOLE ADAPTER FÜR GASFLASCHEN



Adattatore per bombola di gas MisterWork con attacco M10. Per utilizzare riduttori di pressione semplici su bombole da 14 lt.

**HELVET** GU114F

Codice	Modello	€	Imb.	UM
578.220.25100		14,62	1	PZ

## REGOLATORE DI PRESSIONE DRUCKREGLER



Regolatore professionale di pressione con manometri per bombola gas MisterWork. Attacco M10.

**HELVET** GU115

Codice	Modello	€	Imb.	UM
578.220.28000		75,00	1	PZ

## ITALIA PUNTE GUIDAFILO GERMANY SCHWEIBDRAHTHALTER

Per saldatrice MIG 101. Modello = diametro mm.



**HELVET** GU116

Codice	Modello	€	Imb.	UM
578.220.30600	0,6	0,74	10	PZ
578.220.30800	0,8	0,74	10	PZ
578.220.31000	1,0	0,74	10	PZ

## ITALIA SALDATORE A BATTERIA ST 045 GERMANY LÖTKOLBEN AKKU ST 045

Per uso in microelettronica. Voltaggio 4,5V. Potenza 6W. Funziona con 3 batterie AA.



**GU125**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
590.100.05000		16,10	1	PZ

## ITALIA SALDATORE PROFESSIONALE ST 301 GERMANY LÖTKOLBEN PROFESSIONELL ST 301



Potenza 30 W. Temperatura regolabile da 150/450 gradi C. Stilo a basso voltaggio 12V con impugnatura ergonomica.

**GU140**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
590.100.15000		79,70	1	PZ

## ITALIA PUNTA RICAMBIO PER ST 301 GERMANY LÖTKOLBENSPIITZE ERSATZTEIL FÜR ST 301

Punte di ricambio per saldatore professionale ST 301. Modello = articolo/tipo punta.



**GU141**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
590.100.15001	80151\tonda	7,34	1	PZ
590.100.15002	80152\piatta	7,34	1	PZ

## ITALIA MINI SALDATORE WELLER WHS40 GERMANY LÖTKOLBEN MINI WELLER WHS40



Potenza 40 W. Temperatura regolabile da 200 gradi C/450 gradi C. Stilo a basso voltaggio 18V con punta nichelata di mm 2, impugnatura ergonomica

**WISS** GU150

Codice	Modello	€	Imb.	UM
590.100.20000		157,00	1	PZ

## ITALIA SALDATORI A STILO KEMPER GERMANY LÖTKOLBEN KEMPER

Saldatore elettrico a doppia punta (1 curva e 1 diritta). Modello = potenza W



**KEMPER** GU154

Codice	Modello	€	Imb.	UM
590.200.01400	40	11,32	12	PZ
590.200.01600	60	11,76	12	PZ
590.200.01800	80	16,06	12	PZ

## ITALIA SALDATORE ELETTRICO PROFESSIONALE GERMANY LÖTKOLBEN ELEKTRISCH PROFESSIONAL

Saldatore professionale. Potenza 100W. Per saldare conduttori in rame fino a 3 mm quadrati. Temperatura della punta 500 gradi.



**GU156**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
590.200.06000		25,00	1	PZ

## ITALIA SALDATORE ELETTRICO A PISTOLA GERMANY LÖTKOLBEN ELEKTRISCH PISTOLE



Saldatore elettrico a pistola da 100 W.

**KEMPER** GU157

Codice	Modello	€	Imb.	UM
590.200.05000		23,20	6	PZ

## ITALIA KIT SALDATORE Istantaneo 100 W GERMANY LÖTKOLBEN PISTOLE ELEKTRISCH SET MIT KOFFER 100 W



Valigetta contenente art. 1740. Contiene doppia punta, punta piatta, filo di stagno e pasta salda. Saldatore istantaneo per stagnature con manico antiurto, corredato di punta di ricambio. Questo saldatore e' indicato esclusivamente per il collegamento ad una rete in corrente alternata.

**KEMPER** GU158

Codice	Modello	€	Imb.	UM
590.300.05000		25,00	6	PZ

## ITALIA SALDATORE PROFESSIONALE WELLER 9200 UC GERMANY LÖTKOLBEN PROFESSIONAL WELLER 9200 UC



Potenza watt 100. Completo di punte di ricambio. Colore blu.

**WISS** GU160

Codice	Modello	€	Imb.	UM
590.350.10000		105,30	1	PZ

## ITALIA PUNTE RICAMBIO PER SALDATORE 9200 UC GERMANY LÖTKOLBENSPIITZE ERSATZTEIL FÜR 9200 UC

Blister 2 pezzi punte di ricambio per saldatore Weller 9200 UC



**WISS** GU161

Codice	Modello	€	Imb.	UM
590.350.10010		7,04	6	CP

## ITALIA SALDATORE A PISTOLA TB100EU GERMANY LÖTKOLBEN PISTOLE TB100EU



Temperatura regolabile da 30 gradi/130 gradi C. Completo di 5 punte per tagliare, modellare, tracciare e saldare

**WISS** GU165

Codice	Modello	€	Imb.	UM
590.350.50000		44,60	1	PZ

## ITALIA MINI-TAGLIAPOLISTIROLO GERMANY STYROPORSCHNEIDER MINI



Tagliapolistirolo uso hobbistico, 3 funzioni. Dotazione 3 teste e trasformatore. 10 W.

**GU165F**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
590.140.08000		29,70	1	PZ

## ITALIA TAGLIERINA A CALDO GERMANY STYROPORSCHNEIDER-HEIBDRAHTSCHNEIDER

Coltello a lama calda 150 W fino a 500 gradi in pochi secondi. Ideale per tagliare e modellare polistirolo professionalmente in tutti gli ambiti lavorativi. In valigetta con spazzola e 2 lame da 150 mm



**KEMPER** GU166

Codice	Modello	€	Imb.	UM
378.985.12000		154,30	3	PZ
378.985.12100	lama mm 150	24,50	1	PZ

## ITALIA SALDATORI A MARTELLO KEMPER GERMANY LÖTKOLBEN KUPFER HAMMER KEMPER



Saldatore professionale con mazzetta in rame. Punta in rame nichelato ad alta prestazione. Con interruttore di sicurezza. Per impegni gravosi e continui. Modello = potenza W

**KEMPER** GU168

Codice	Modello	€	Imb.	UM
590.230.15000	120	49,10	6	PZ
590.230.30000	180	53,80	6	PZ
590.230.50000	250	60,20	6	PZ
590.230.55000	320	63,50	6	PZ



## FILO DI STAGNO ZINNDRAHT



Diametro mm. 1,5 - Preparazione al 50%. Modello = tipo

GU180

Codice	Modello	€	Imb.UM
590.605.02500	bustine gr.25	2,88	50 PZ
590.605.10000	rocch.gr.100	7,36	20 PZ
590.605.25000	rocch.gr.250	17,44	20 PZ
590.605.50000	rocch.gr.500	31,50	10 PZ

## STAGNO PER SALDARE IN VERGHETTE ZINNSTÄBE ZUM LÖTEN

Modello = tipo



GU182

Codice	Modello	€	Imb.UM
590.600.10000	stagno vergine	86,80	5 KG
590.602.13300	stagno 33%	35,60	25 KG
590.602.15000	stagno 50%	47,40	25 KG

## PASTA STAGNOSALD LÖTPASTE FÜR ZINN STAGNOSALD



Pasta disossidante per saldatura a stagno. Facilita la saldatura evitando la formazione di residui ed impurità. Modello = conf. da gr

GU184

Codice	Modello	€	Imb.UM
590.620.07500	75	1,80	1 PZ
590.620.20000	200	3,32	1 PZ

## STEA SALD LÖTPASTE STEA SALD FÜR ZINN



Stearina speciale per saldare stagno. Conf. da kg 1

GU186

Codice	Modello	€	Imb.UM
590.622.10000		9,56	1 KG

## PISTOLA TERMICA HIKOKI HEIBLUFTPISTOLE HIKOKI



Potenza watt 2000. Interruttore 2 livelli di portata e temperatura dell'aria (250 l/min - 450 gradi) - (500 l/min - 600 gradi). Pulsante raffreddamento rapido. Diametro ugello uscita 34,5 mm. Peso gr 570. In valigetta plastica con 5 accessori.

HIKOKI GU205

Codice	Modello	€	Imb.UM
379.060.49500		66,00	1 PZ

## PISTOLA TERMICA HL1610 S HEIBLUFTPISTOLE HL1610 S



Potenza watt 1600. Interruttore 2 livelli di portata e temperatura dell'aria (240 l/min - 300 gradi) - (450 l/min - 500 gradi). Peso gr.700

STEINEL GU211

Codice	Modello	€	Imb.UM
590.560.12000		74,30	1 PZ

## PISTOLA TERMICA HG2120 E HEIBLUFTPISTOLE HG2120 E



Potenza watt 2000. Interruttore 3 livelli di portata e temperatura dell'aria (150 l/min - 50 gradi) - (300 e 500 l/min - da 50 a 600 gradi C). Regolazione elettronica a 9 intervalli tramite una rotella. Livello freddo per un rapido cambio ugello. Peso gr 850

STEINEL GU213

Codice	Modello	€	Imb.UM
590.560.14000		127,10	1 PZ

## PISTOLA TERMICA HG2320 E HEIBLUFTPISTOLE HG2320 E



Potenza 2300 W. Interruttore 2 livelli di portata e temperatura dell'aria (150 e 250 l/min - 50 gradi C) - (250 e 500 l/min - da 50 a 650 gradi C). Visualizzazione temperatura e giri su display LCD con regolazione continua. Tasto selezione di 4 programmi preimpostati modificabili. Livello freddo per un rapido cambio ugello. Peso gr 890

STEINEL GU215

Codice	Modello	€	Imb.UM
590.560.16000		248,00	1 PZ

## UGELLI PER PISTOLE DÜSE FÜR HEIBLUFTPISTOLE

Ugelli diametro innesto 34 mm. Per pistole modelli HL1620S, HG2120E e HG2320E. Ugelli tondi non adatti al modello HL1620S. Modello = tipo



STEINEL GU218

Codice	Modello	€	Imb.UM
590.560.31000	tondo da mm 9	12,22	1 PZ
590.560.33000	tondo da mm 14	12,22	1 PZ
590.560.35000	riflettore	14,74	1 PZ
590.560.36000	piatto da mm 50	13,26	1 PZ
590.560.37000	piatto da mm 75	14,02	1 PZ

## CANNELLO PER SALDATURA ART. 1001 LÖTROHR ART.1001

Con mazza in rame da 200 gr e bruciatore da mm 17. Lunghezza totale 310 mm.



GU220

Codice	Modello	€	Imb.UM
590.501.10400		26,70	8 PZ

## CANNELLO PER SALDOBRASATURA LÖTROHR FÜR SCHWEIßEN/LÖTEN

Cannello per saldatura tubi rame. Diametro max mm 22. Dotato di leva. Lunghezza mm 410.



GU224A

Codice	Modello	€	Imb.UM
590.502.08500		17,18	16 PZ

## CANNELLO A GAS A LEVA ART. 1008L GASSCHNEIDBRENNER HEBEL ART.1008L

Lunghezza totale 420 mm. Dotato di 3 bruciatori intercambiabili e di leva arricchitrice. Diametro bruciatori mm 25 - 35 - 50



GU226

Codice	Modello	€	Imb.UM
590.504.10800		20,60	10 PZ

## CANNELLO A GAS A LEVA GASSCHNEIDBRENNER HEBEL

Modello = lunghezza totale mm/diametro bruciatore mm



GU230A

Codice	Modello	€	Imb.UM
590.504.11000	60/50	16,54	1 PZ
590.504.11100	60/60	17,20	1 PZ
590.504.11500	100/75	21,30	1 PZ

## CANNELLO A GAS A LEVA ART.1071LP GASSCHNEIDBRENNER HEBEL ART.1071LP

Lunghezza totale cm 70. Accensione piezo. Diametro bruciatore mm 60



GU235

Codice	Modello	€	Imb.UM
590.504.11200		31,10	1 PZ

**CANNELLO A GAS A LEVA ART. I071LKR**

**GASSCHNEIDBRENNER HEBEL ART.I071LKR**

Kit per l'edilizia composto da cannello da 70 cm, bruciatore da 60 mm e 10 m tubo e regolatore alta pressione



GU241

Codice	Modello	€	Imb.UM	
590.506.10000		53,60	1	PZ

**KIT CANNELLO A GAS ART. I074LK**

**GASSCHNEIDBRENNER ART.I074LK**

Kit per l'edilizia, composto da cannello da riscaldamento lunghezza 90 cm, con due bruciatori turbo da mm 60. Tubo m 5 e chiavi



GU245

Codice	Modello	€	Imb.UM	
590.506.11000		49,20	6	PZ

**KIT CANNELLO A GAS ART. I004K**

**GASSCHNEIDBRENNER ART.I004K**

Kit per scaldare, saldare, sverniciare composto da cannello da 41 cm, 3 bruciatori intercambiabili da mm 17 - 22 - 40. Tubo m 1,5 e chiavi.




GU250

Codice	Modello	€	Imb.UM	
590.502.09000		23,70	1	PZ

# ***solamente qualità!***



**INNOVATIVO SISTEMA FOCUS AD ALTA VISIBILITÀ**



**SOLA** 



**FLESSOMETRI,  
CORDE METRICHE,  
DOPPIMETRI,  
MISURATORI LASER**

**RIGHE FLESSIBILI LSS**

**STAHLMAßSTAB, FLEXIBEL LSS**

Metro flessibile in acciaio armonico antiruggine. Scala incisa sui due lati. Larghezza: 13 mm. Spessore: 0,5 mm. Modello = lunghezza mm.



HA005

Codice	Modello	€	Imb.	UM
500.248.00300	300	3,12	1	PZ
500.248.00500	500	5,90	1	PZ
500.248.01000	1000	14,86	1	PZ

**RIGA FLESSIBILE LSB 300**

**STAHLMAßSTAB ROBUST LSB 300**

Metro flessibile in acciaio armonico antiruggine. Scala incisa sui due lati. Larghezza: 30 mm. Spessore: 1 mm. Lunghezza mm. 300



HA010

Codice	Modello	€	Imb.	UM
500.248.10300		5,36	1	PZ

**ASTA METRICA IN ALLUMINIO ART.533**

**ARBEITSMABSTAB IN ALUMINIUM ART.533**

Sezione mm. 30 x 15. Materiale: profilato di alluminio. Lunghezza cm. 100. Colore: bianco.



HA020

Codice	Modello	€	Imb.	UM
500.315.10000		12,62	1	PZ

**MINIFLESSOMETRI**

**BANDMAB MINI**

Flessometro da 1 mt. nastro in acciaio largo 6 mm. Tasto di bloccaggio e rientro automatico. Con portachiavi.



HA027

Codice	Modello	€	Imb.	UM
500.400.00200		2,00	24	PZ

**FLESSOMETRO ABS VOLA**

**ROLLMETER ABS**



Flessometro con corpo in ABS giallo e gomma nera antiurto. Stop del nastro frontale o con pulsante laterale. Frizione di rientro. Nastro in acciaio verniciato. Ammortizzatore di fine corsa e triplo rivetto di tenuta. Modello = larghezza nastro mm/lunghezza m



HA028D

Codice	Modello	€	Imb.	UM
500.390.20100	19/3	2,04	12	PZ
500.390.20200	19/5	2,80	12	PZ
500.390.20300	25/5	3,32	12	PZ
500.390.20400	25/8	5,58	12	PZ
500.390.20500	25/10	8,94	6	PZ

**FLESSOMETRO PROFESSIONALE VOLA**

**ROLLMETER ABS PROFESSIONAL**



Flessometro professionale corpo in bi-componente: ABS giallo ricoperto di gomma nera antiurto. Nuovo design compatto ed ergonomico. Nastro in acciaio verniciato con doppio raggio di curvatura. Triplo rivetto di tenuta. Omologato in classe di precisione II. Modello = larghezza nastro mm/lunghezza m



HA028F

Codice	Modello	€	Imb.	UM
500.390.30100	16/3	5,24	12	PZ
500.390.30200	19/5	7,96	12	PZ
500.390.30300	25/5	9,94	12	PZ
500.390.30400	25/8	14,64	12	PZ

**FLESSOMETRO MAGNETICO VOLA**

**ROLLMETER MAGNETISCH**

Flessometro con corpo in materiale bi-componente robusto ed ergonomico: ABS giallo e gomma nera. Nastro in acciaio verniciato, ammortizzatore di fine corsa del nastro. Dotato di magneti sul terminale del nastro. Omologato in classe di precisione II in conformita' alla normativa MID. Larghezza nastro 25 mm, lunghezza 5 mt.



HA028H

Codice	Modello	€	Imb.	UM
500.390.24500		5,46	6	PZ

**FLESSOMETRI MP**

**BANDMAB MP**



Custodia in ABS con clip. Nastro in acciaio con bloccaggio e rientro rapido. Modello = larghezza nastro in mm/lunghezza nastro in m

HA030

Codice	Modello	€	Imb.	UM
500.400.10200	13/2	2,28	10*	PZ
500.400.10300	16/3	3,02	10*	PZ
500.400.10500	19/5	4,72	10*	PZ

**FLESSOMETRO BI-COMPONENTE METROPLAST**

**BANDMAB 2KOMPONENTEN METROPLAST**



Flessometro Bi-componente con custodia in ABS e gomma. Fornito su cartoncino appendibile. Modello = Larghezza mm/Lunghezza m

HA032

Codice	Modello	€	Imb.	UM
500.400.20300	19/3	5,28	10	PZ
500.400.20500	25/5	7,52	10	PZ
500.400.20800	25/8	10,64	10	PZ

**FLESSOMETRI SUN**

**BANDMAB SUN**



Custodia in ABS. Nastro in acciaio larghezza mm 13. Lunghezza nastro m 3

HA035

Codice	Modello	€	Imb.	UM
500.400.30300		2,50	10	PZ

**FLESSOMETRI HI LOCK TAJIMA**

**ROLLMETER HI LOCK TAJIMA**



Cassa compatta in resina termoplastica ad elevata resistenza. Nastro in acciaio con bloccaggio e rientro rapido. Modello = larghezza nastro in mm/lunghezza nastro in m

**TAJIMA** HA037

Codice	Modello	€	Imb.	UM
500.402.10300	16/3	10,80	6	PZ
500.402.10500	25/5	18,50	12	PZ
500.402.10700	25/7	23,40	12	PZ
500.402.11000	25/10	36,10	6	PZ

**FLESSOMETRI COMPACT**  
**ROLLMETER COMPACT**



Custodia in ABS con aggancio per la cintura. Nastro in acciaio con bloccaggio e rientro rapido. Classe di precisione II CE. Modello = larghezza mm/lunghezza m

**SOLA** HA039

Codice	Modello	€	Imb.	UM
500.405.20300	16/3	5,44	6	BL
500.405.20500	19/5	9,62	6	BL
500.405.20800	25/8	14,24	6	BL

**FLESSOMETRO PROTECT**  
**ROLLMETER PROTECT**



Custodia in ABS con guscio gommato e aggancio per la cintura. Nastro in acciaio con bloccaggio e rientro rapido. Classe di precisione II CE. Lunghezza 5 m. Modello = Larghezza nastro mm

**SOLA** HA039F

Codice	Modello	€	Imb.	UM
500.405.30500	19	10,72	30	PZ
500.405.30800	25	13,46	20	PZ

**FLESSOMETRI 'NEW POPULAR'**  
**ROLLMETER 'NEW POPULAR'**



Cassa in elastometro con sistema di assorbimento d'urto brevettato. Nastro in acciaio trattato antiriflesso. Freno ergonomico. Clip per fissaggio cintura estraibile. Nastro testato CE classe 2. Modello = larghezza mm/lunghezza nastro m

**SOLA** HA040

Codice	Modello	€	Imb.	UM
500.405.50300	13/3	7,82	10	PZ
500.405.50500	19/5	15,26	6	PZ
500.405.50800	19/8	23,80	6	PZ

**FLESSOMETRO 'VF'**  
**ROLLMETER 'VF'**



Cassa in ABS antiurto. Nastro in acciaio verniciato giallo da mm 13 con fermo e ritorno automatico. Lettura delle misure interne attraverso la finestrella sul lato superiore. Lunghezza m 3

**SOLA** HA050

Codice	Modello	€	Imb.	UM
500.405.70300		17,56	6	PZ

**FLESSOMETRO COMPACT MAGNETIC**  
**ROLLMETER COMPACT MAGNETIC**



Flessometro cromato con terminale magnetico. Con freno. Nastro testato CE classe 2. Modello = larghezza mm/lunghezza m

**SOLA** HA067

Codice	Modello	€	Imb.	UM
500.406.10500	19/5	20,70	6	PZ
500.406.10800	25/8	28,40	6	PZ

**FLESSOMETRI 'BIG T'**  
**ROLLMETER 'BIG T'**



Innovativo flessometro professionale. Nastro in acciaio con verniciatura antiriflesso con terminale in gomma bi-componente. Nastro certificato classe 1A. Ammortizzatore di fine corsa. Freno ergonomico sul lato superiore. Modello = larghezza mm/lunghezza nastro m

**SOLA** HA070

Codice	Modello	€	Imb.	UM
500.408.05000	19/5	33,60	5	PZ
500.408.08000	25/8	47,40	5	PZ

**FLESSOMETRO PRO-TM**  
**ROLLMETER PRO -TM**



Flessometro con nastro in acciaio verniciato giallo e con rivestimento antiriflesso. Cassa in ABS, avvolgimento ammortizzato del nastro con protezione in gomma. Anello posteriore in metallo per l'aggancio sicuro del flessometro alla cintura. Precisione elevata grazie alla scala realizzata con stampa digitale. Classe di precisione I CE. Modello = Dimensioni mm/mt

**SOLA** HA072

Codice	Modello	€	Imb.	UM
500.408.23000	19/3	23,10	5	PZ
500.408.25000	19/5	32,30	5	PZ
500.408.28000	25/8	45,90	5	PZ

**ROTELLE METRICHE**  
**BANDMASS**



Corpo in materiale antiurto rivestito in ABS con bordino colorato. Nastro in fibra di vetro, lavabile, non conduttore. Modello = lunghezza m

HA080

Codice	Modello	€	Imb.	UM
500.450.10000	10	7,08	1	PZ
500.450.20000	20	9,16	20	PZ
500.450.30000	30	11,04	20	PZ

**CORDA METRICA VOLA**  
**BANDMASS VOLA**



Rotella metrica con scatola in materiale plastico (ABS) antiurto. Manovella di riavvolgimento del nastro pieghevole. Nastro in fibra di vetro. CLASSE III. Modello = lunghezza mt

**VOLA** HA082

Codice	Modello	€	Imb.	UM
500.450.08000	10	5,88	1	PZ
500.450.18000	20	8,18	1	PZ

**ROTELLE METRICHE 'FUTURA'**  
**BANDMASS "FUTURA"**



Corpo in resina antiurto con impugnatura integrata e manovella di riavvolgimento a scomparsa. Nastro in fibra di vetro, non conduttore, indeformabile con larghezza mm 13. Modello = lunghezza m

**SOLA** HA100

Codice	Modello	€	Imb.	UM
500.450.11000	10	36,40	1	PZ
500.450.25000	20	47,50	1	PZ
500.450.41000	30	57,40	1	PZ

**ROTELLE METRICHE 'SATELLITE'**  
**BANDMASS "SATELLITE"**



Con nastro in acciaio verniciato bianco. Larghezza nastro mm 10. Gancio terminale in resina speciale con rampino. Modello = lunghezza m

**SOLA** HA110

Codice	Modello	€	Imb.	UM
500.450.10500	10	29,50	5	PZ
500.450.23000	20	37,90	5	PZ
500.450.40000	30	46,70	5	PZ

**ROTELLA METRICA 'SPENCER'**  
**BANDMASS "SPENCER"**

Per boscaiolo. Con nastro in acciaio e terminale a rampino. Lunghezza m 15



HA120

Codice	Modello	€	Imb.	UM
500.450.15000		97,10	1	PZ

**ROTELLA METRICA CON IMPUGNATURA****BANDMASS MIT HANDGRIFF**

Custodia in ABS con impugnatura. Corpo aperto per facilitarne il lavaggio. Nastro in fibra di vetro. Lunghezza m 50

HA130

Codice	Modello	€	Imb.	UM
500.450.50000		18,90	20	PZ

**CORDA METRICA CON IMPUGNATURA VOLA****BANDMASS MIT GRIFF VOLA**

Rotella metrica con corpo in materiale plastico antiurto (ABS) e comoda impugnatura in gomma antiscivolo. Avvolgimento rapido. Nastro in fibra di vetro lavabile. CLASSE III. Lunghezza 50 mt



VOLA

HA131

Codice	Modello	€	Imb.	UM
500.450.51000		27,30	1	PZ

**ROTELLA METRICA ART.01 011 50C****BANDMASS ART.01 011 50C**

Rotella metrica con custodia bi-componente. Riavvolgimento rapido del nastro con rapporto 4x1. Impugnatura ergonomica. Lunghezza 50 m.

HA132

Codice	Modello	€	Imb.	UM
500.450.52000		36,70	10	PZ

**ROTELLA METRICA TR 50****BANDMASS TR 50**

Con nastro in acciaio verniciato bianco. Larghezza mm 13. Lunghezza m 50. Corpo in alluminio dotato di comoda impugnatura

SOLA

HA140

Codice	Modello	€	Imb.	UM
500.450.54000		83,00	1	PZ

**ROTELLA METRICA YC 50****BANDMASS YC 50**

Con nastro in acciaio rivestito con fibra poliammidica. Larghezza mm 13. Lunghezza m 50. Corpo rinforzato in alluminio dotato di impugnatura in materiale plastico

SOLA

HA150

Codice	Modello	€	Imb.	UM
500.450.57000		160,50	1	PZ

**ROTELLA METRICA PR 100****BANDMASS PR 100**

Con nastro in acciaio verniciato bianco. Larghezza mm 13. Lunghezza m 100. Corpo in ABS.

SOLA

HA155

Codice	Modello	€	Imb.	UM
500.450.59000		182,60	1	PZ

**ROTELLE METRICHE SURVEYOR****BANDMASS "SURVEYOR"**

Impugnatura ergonomica antiscivolo. Riavvolgimento con moltiplicatore. Manovella di avvolgimento sia a dx che a sx. Chiodo ancoraggio integrato. Nastro in acciaio rivestito in fibra poliammidica giallo, larghezza nastro mm 13. Modello = lunghezza m

SOLA

HA157

Codice	Modello	€	Imb.	UM
500.450.63000	30	140,20	1	PZ
500.450.65000	50	179,70	1	PZ

**MISURATORE STRADALE S12****MESSRAD STRASSE S12**

Odometro per l'impiego su rettilinei e in curva. La ruota di misura meccanica fornisce valori di misura esatti su distanze fino a 9.999,9 m. Completa di cavalletto e custodia morbida.

HA162A

Codice	Modello	€	Imb.	UM
500.452.10000		136,80	1	PZ

**MISURATORE STRADALE M -10****MESSRAD STRASSE M-10**

Misuratore professionale con forcella in alluminio. Dotato di cavalletto e fermo ruota. Contatore di precisione. Ruota diametro 32 cm. Peso kg 2,7

HA170

Codice	Modello	€	Imb.	UM
500.452.20000	misuratore	226,20	1	PZ
500.452.25000	custodia	27,10	1	PZ

**MISURATORE STRADALE DIGITALE D12****MESSRAD STRASSE DIGITAL D12**

Telemetro elettronico su ruota per l'impiego su rettilinei e curve. Il display LC illuminato può essere letto direttamente sull'impugnatura. Memoria dei valori con 5 registrazioni. Trasmissione cardanica esente da usura. Precisione +/- 10 cm /100 m. Ruota di misura con una circonferenza di 1 m.

HA172

Codice	Modello	€	Imb.	UM
500.452.12000		191,00	5	PZ

**METRO TELESCOPICO****TELESKOPMASSTAB**

Corpo in alluminio. Estensione mm 1070-5000. Meccanismo con nastro interno.



SOLA

HA180

Codice	Modello	€	Imb.	UM
500.430.05000		500,00	1	PZ

**PALINE IN ACCIAIO****STAHLPFAHL**

Palina in ferro ottagonale ricoperta in ABS. Puntale forgiato. Lunghezza cm 160. Diametro mm 28



HA183

Codice	Modello	€	Imb.	UM
500.480.10000		13,84	1	PZ

**PALINE IN ACCIAIO SMONTABILE****STAHLPFAHL ZERLEGBAR**

Palina in ferro tondo ricoperta in ABS. Puntale forgiato. Lunghezza cm 160. Diametro mm 20



HA187

Codice	Modello	€	Imb.	UM
500.490.12000		17,88	10	PZ

**DOPPIMETRI BIANCO/GIALLO KRONE****HOLZMETER WEISS/GELB KRONE**

Metro in legno. Con doppia scala millimetrata e giunzione a molla. Dimensione stecche mm 16x3




HA190

Codice	Modello	€	Imb.	UM
500.310.22000		3,64	10*	PZ



**METRO TASCABILE SENZA MOLLA**  
**HOLZMETER TASCHENMETER OHNE FEDER**



Metro in legno. Doppia scala millimetrata, decimali e testate rosse. Con rivetto. Dimensioni stecche 16x2,5. Numero 10 stecche.

HA200

Codice	Modello	€	Imb.	UM
500.300.20000		2,22	10	PZ

**METRO VOLA ART.1/C**  
**HOLZMETER VOLA ART.1/C**

Metro a 5 aste in legno di carpino. Doppia scala millimetrata. Con molla. Dimensioni stecche 16x3.



HA210

Codice	Modello	€	Imb.	UM
500.300.15000		1,46	24	PZ

**DOPPIMETRI H2/10**  
**SCHWEDENMETER ORIG. H2/10**

Metro 10 aste in legno di betulla prima scelta. Extra sottile e flessibile. Doppia scala millimetrata. Verniciatura anti-UV. Dimensioni stecche 17x3



HA230

Codice	Modello	€	Imb.	UM
500.310.30000		9,66	10*	PZ

**DOPPIMETRI HF 2/10**  
**GLIEDERMABSTAB HF 2/10**

Metro 10 aste in legno di betulla prima scelta. Doppia scala millimetrata. Verniciati anti-UV. Dimensioni stecche 17x3.



HA240

Codice	Modello	€	Imb.	UM
500.310.25000		5,98	10*	PZ

**DOPPIMETRI IN FIBRA HK 2/10**  
**GLIEDERMABSTAB GLASFASER HK 2/10**

Metro 10 aste in fibra di vetro caricata. Doppia scala millimetrata stampata in profondità. Dimensioni stecche mm 15x3



HA260

Codice	Modello	€	Imb.	UM
500.310.42000		9,52	10*	PZ

**MISURATORE DOUBLE FLASH**  
**LASER DOUBLE FLASH**



Misuratore con doppio raggio laser. Consente di effettuare misurazioni senza partire dall'estremità della distanza. Portata 50 mt totale. Precisione +/- 3,00 mm. Display retroilluminato su 4 righe. Funzioni: misurazione continua, distanze, superfici, volumi, 2 funzioni pitagora, somma e sottrazione. IP54. Dimensioni 85,5x38x19,5 cm. Auto-spegnimento. Batteria Li-Ion ricaricabile.

HA261

Codice	Modello	€	Imb.	UM
500.456.05000		127,50	1	PZ

**MISURATORE SOLA VECTOR 20**  
**LASER ENTFERNUNGSMESSER SOLA VECTOR 20**



Misuratore laser compatto. Portata 20 mt. Precisione +/- 2,00 mm. Display illuminato con 2 righe. Funzioni: misurazione continua e misurazione della lunghezza. IP42. Dimensioni 100x38x24 mm. DIN EN 60825-1: 2007-10. Spegnimento automatico. Funziona con 2 batterie AAA.



HA263

Codice	Modello	€	Imb.	UM
500.458.00600		87,50	1	PZ

**MISURATORE SOLA VECTOR 50**  
**LASER ENTFERNUNGSMESSGERÄT VECTOR 50**



Misuratore laser compatto. Portata 50 mt. Precisione +/- 1,5 mm. Display illuminato con 3 righe valori. Funzioni: misura lunghezza, misura continua, area, volume, min/max e pitagora. Dimensioni 105x47x27 mm. Classe II. IP42. 650 nm. DIN EN 60825-1: 2007-10. Spegnimento automatico. Funziona con 2 batterie AAA.



HA265F

Codice	Modello	€	Imb.	UM
500.458.02000		125,70	1	PZ

**MISURATORE SOLA VECTOR 80**  
**LASER ENTFERNUNGSMESSER SOLA VECTOR 80**



Misuratore laser compatto. Portata 80 mt. Precisione +/- 1,5 mm. Display illuminato con 4 righe valori. Funzioni: misura, misura continua, superficie, volume, memorizzazione dei valori, min/max, addizione e sottrazione. Dimensioni 115x52x32 mm. DIN EN 60825-1: 2007-10. IP54. Funziona con 2 batterie AAA.



HA266

Codice	Modello	€	Imb.	UM
500.458.08000		230,00	1	PZ

**MISURATORE SOLA VECTOR 100 PRO**  
**LASER ENTFERNUNGSMESSER VECTOR 100 PRO**



Misuratore laser per esterno con mirino digitale e video. Portata 100 mt. Precisione +/- 1,5 mm. Display illuminato con 4 righe valori. Funzioni: misura, misura continua, superficie, volume, misurazione indiretta di 2 e 3 punti, misurazione indiretta mediante angoli, sensore d'inclinazione, min/max, addizione e sottrazione. Dimensioni 115x50x25 mm. IP65. Funziona con 3 batterie 1,2V Ni-Mh.



HA267

Codice	Modello	€	Imb.	UM
500.458.09000		618,00	1	PZ

**MISURATORE LASER DISTO D1**  
**LASER ENTFERNUNGSMESSER DISTO D1**



Distanziometro laser con Bluetooth Smart. Precisione +/- 2 mm. Portata 40 m. Funzioni: misura della distanza, misura continua. Tecnologia Bluetooth per il trasferimento dei dati su dispositivi iPhone, iPad e Android. IP54. Dimensioni 115x43,5x23,5 mm. Peso 87 g. Funziona con 2 batterie AAA.



HA268

Codice	Modello	€	Imb.	UM
500.460.03400		147,00	5	PZ

**MISURATORE LASER DISTO D110****LASER ENTFERNUNGSMESSER DISTO D1 10**

Distanziometro laser con Bluetooth Smart. Precisione +/- 1,5 mm. Portata 60 m. Funzioni: misura della distanza, misura continua e area. Tecnologia Bluetooth per il trasferimento dei dati su dispositivi iPhone, iPad e Android. Clips removibile. Dimensioni 120x37x23 mm. Peso 92 g. Funziona con 2 batterie AAA da 1,5 V.



Codice	Modello	€	Imb.UM
500.460.03600		236,00	1 PZ

**MISURATORE LASER DISTO D2 NEW****LASER ENTFERNUNGSMESSER DISTO D2 NEW**

Precisione +/- 1,5 mm. Portata 100 m. Richiamo delle ultime 10 misurazioni. Calcolo aree e volumi. Funzioni: tracciamento continuo, misura minima-massima, pitagora e autoscatto. Tecnologia Bluetooth Smart 4.0 per il trasferimento dei dati su dispositivi iPhone, iPad e Android. IP54. Funziona con 2 batterie AAA da 1,5V incluse. Dimensioni 116x44x26 mm. Peso gr 100.



Codice	Modello	€	Imb.UM
500.460.04050		281,00	1 PZ

**MISURATORE LASER DISTO X3****LASER ENTFERNUNGSMESSER DISTO X3**

Misuratore laser con precisione +/- 1 mm. Portata da 0,05 m - 150 m. Sensore di inclinazione a 360 gradi. Funzione volume, area, memoria, Pitagora, distanza ridotta all'orizzonte, angolo stanza, timer. Tecnologia Bluetooth per il trasferimento dei dati su dispositivi iPhone, iPad e Android. IP65. Misure P2P con adattatore Leica DST 360.



Codice	Modello	€	Imb.UM
500.460.05500		428,60	1 PZ

**MISURATORE LASER DISTO X4****LASER ENTFERNUNGSMESSER DISTO X4**

Misuratore laser con precisione +/- 1 mm. Portata da 0,05 m - 150 m. Sensore di inclinazione a 360 gradi. Mirino digitale con video a colori, funzione volume, area, memoria, Pitagora, distanza ridotta all'orizzonte, angolo stanza, timer. Tecnologia Bluetooth per il trasferimento dei dati su dispositivi iPhone, iPad e Android. IP65. Misure P2P con adattatore Leica DST 360.



Codice	Modello	€	Imb.UM
500.460.06500		588,00	1 PZ

**ADATTATORE DST360 + TRI120****ADAPTER DST360+STATIV TRI120**

Adattatore Leica DST360 con treppiede TRI120 in custodia robusta per misure P2P. Trasforma il misuratore laser in un sistema di misura 3D, consentendo di misurare la distanza tra 2 punti da una sola posizione. Compatibile con Leica Disto X3 e X4.



Codice	Modello	€	Imb.UM
500.460.06900		1193,20	1 PZ

**MISURATORE LASER DISTO D510****LASER ENTFERNUNGSMESSER DISTO D510**

Display a colori 2,4". Precisione +/- 1 mm. Portata 200 mt con piastra segnale. Tecnologia Bluetooth per il trasferimento dei dati su dispositivi iPhone, iPad e Android. Mirino digitale integrato 4x. Inclinometro digitale (360 gradi). Funzioni: area, volume, tracciamento guidato, timer, misura dell'angolo, pitagora, triangolo, trapezio e memoria interna. 2 batterie AA da 1,5V. (batterie incluse)



Codice	Modello	€	Imb.UM
500.460.12500		785,20	1 PZ

**TELEMETRO TFR800****ENTFERNUNGSMESSER TFR800**

Telemetro per rilevazione distanze fino a 800 m. Con precisione +/- 1 m. Visualizzatore ottico 6X. Classe IP54. Funzione di spegnimento automatico. Distanza in metri o yards.



Codice	Modello	€	Imb.UM
500.458.60000		390,00	1 PZ

**CARICA BATTERIE UC 20****AUFLADEGERÄT FÜR BATTERIEN UC 20**

Adatto per la ricarica di 2 batterie AAA. Con 4 adattatori, per un utilizzo universale. 2 batterie stilo incluse.



Codice	Modello	€	Imb.UM
500.460.14800		48,30	1 PZ

**SOFTWARE ARTENDIGIPLAN MP****SOFTWARE ARTEN DIGIPLAN MP**

Applicativo di Autocad che consente la creazione automatica del disegno direttamente dalla tastiera del misuratore grazie alla connessione bluetooth con il portatile.



Codice	Modello	€	Imb.UM
500.460.15300		168,00	1 PZ

**SOFTWARE DISTO PHOTO****SOFTWARE DISTO PHOTO**

Programma per il calcolo delle superfici degli edifici da foto digitali e il foto-raddrizzamento. Consente di mettere in scala il disegno con solo 2 misure. Calcola automaticamente le superfici e salva le analisi in Excel o testo.



Codice	Modello	€	Imb.UM
500.460.15000		343,00	1 PZ

**PIASTRA DI SEGNALAZIONE**

**SIGNALPLATTE**

Consente di lavorare con i misuratori a lunghe distanze. Dimensioni mm.210x297



Codice	Modello	€	Imb.	UM
500.460.25000		49,30	1	PZ

**TREPIEDE TRI 70**

**STATIV DREIFUß TRI 70**



Treppiede in alluminio dotato di regolazioni di precisione. Livella a bolla. Altezza di lavoro: da cm. 40 a cm.115 (inclusa la colonna centrale vite). Attacco da 1/4.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
500.460.51000		102,50	1	PZ

**TREPIEDE TRI 100**

**STATIV DREIFUß TRI 100**



Treppiede ideale per l'utilizzo con misuratori laser Disto. Con semplici regolazioni di precisione. Altezza di lavoro da cm 70 a cm 172. Attacco da 1/4". Completa di custodia per il trasporto



Codice	Modello	€	Imb.	UM
500.460.52000		132,20	1	PZ

**LIVELLI, STADIE, TRACCIATORI, LIVELLI LASER**

**LIVELLA PLEXIGLASS R 102**

**KOMPAKTWASSERWAAGE PLEXIGLASS R 102**

Dimensioni mm 95x49x15



Codice	Modello	€	Imb.	UM
500.606.10200		16,42	1	PZ

**LIVELLA PER FILI UZ 8**

**SCHNUR-WASSERWAAG UZ 8 ABS KUNSTSTOFF**

In materiale plastico antiurto. Dimensioni mm 80



Codice	Modello	€	Imb.	UM
500.601.00800		5,22	10	PZ

**LIVELLA K 5**

**KREUZ-WASSERWAAGW K 5 ABS KUNSTSTOFF**

Dimensioni mm.45x60



Codice	Modello	€	Imb.	UM
500.602.05000		6,22	10	PZ

**LIVELLA PER IMPIANTI JP**

**PFOSTEN-WASSERWAAGE JP ABS KUNSTSTOFF**

Livella a 3 bolle in materiale plastico. Completa di elastico per il fissaggio a pali o tubi. Dimensioni mm.90x140.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
500.602.13000		17,52	1	PZ

**LIVELLA 2 BOLLE PH 22**

**WASSERWAAGEN 2 BLASEN PH22**

Livello in ABS con 2 bolle. Lunghezza 22 cm. 1 bolla orizzontale e 1 bolla verticale. Resistente all'acqua, al calore e al freddo.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
500.602.16000		19,90	6	PZ

**LIVELLA GO MAGNETIC**

**WASSERWAAGEN GO MAGNETISCH**

Livella a bolla d'aria compatta e magnetica. In poliammide rinforzato in fibra di vetro. Dimensioni 68x21x42 mm. Tolleranza di misurazione 0,75 mm/m. 1 fiala orizzontale.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
500.604.22500		15,72	10	PZ

**LIVELLA 3 BOLLE PTM 5 20**

**TORPEDO-WASSERWAAGE 3 BLASEN PTM 5 20**

Con base magnetica e struttura plastica ad elevata resistenza. Lunghezza mm 200. Bolle: 1 orizzontale - 1 verticale - 1 a 45 gradi



Codice	Modello	€	Imb.	UM
500.604.20000		8,38	20	PZ

**LIVELLI 2 BOLLE SOLA SERIE PF**

**WASSERWAAGEN KUNSTSTOFF 2 BLASEN PF**

Livelli in ABS, 2 bolle. Nessuna traccia di sfregamento su piastrelle e superfici delicate. Lettura migliore e precisa con le fiale SOLA-FOCUS brevettate. Peso ridotto, forma profilata senza distorsioni. Modello = lunghezza cm



Codice	Modello	€	Imb.	UM
500.604.04100	40	17,96	1	PZ
500.604.05100	50	19,72	1	PZ
500.604.06100	60	20,30	1	PZ

**LIVELLI ARGENTO SOLA AV**

**SILBER-WASSERWAAGEN SOLA AV**

Struttura in profilato tubolare di alluminio, peso 520 g/m ad elevata resistenza con finitura anodizzata argento, tappi terminali antiurto. Nuova bolla brevettata FOCUS ad alta visibilita'. Tolleranza di misurazione in posizione standard 0,5 mm/m, capovolta 1 mm/m. Dimensioni mm 50x23. Bolle: 1 orizzontale - 1 verticale. Modello = art./lunghezza cm



Codice	Modello	€	Imb.	UM
500.618.03000	AV30/30	18,84	1	PZ
500.618.04000	AV40/40	20,80	1	PZ
500.618.05000	AV50/50	22,50	1	PZ
500.618.06000	AV60/60	24,60	1	PZ
500.618.08000	AV80/80	28,40	1	PZ
500.618.10000	AV100/100	32,70	1	PZ
500.618.12000	AV120/120	37,00	1	PZ
500.618.15000	AV150/150	44,70	1	PZ

**LIVELLI IN ALLUMINIO AZB**

**ALUMINIUM-WASSERWAAGEN AZB**

Struttura in profilato tubolare di alluminio, peso 590 g/m ad elevata resistenza con finitura anodizzata argento, tappi terminali antiurto. Nuova bolla brevettata FOCUS ad alta visibilita'. Tolleranza di misurazione in posizione standard 0,5 mm/m, capovolta 0,75 mm/m. Dimensioni mm 50x23. Bolle: 1 orizzontale - 1 verticale. Modello = art./lunghezza cm



Codice	Modello	€	Imb.	UM
500.620.03000	AZB30/30	26,70	1	PZ



500.620.04000	AZB40/40	29,10	1	PZ
500.620.05000	AZB50/50	31,50	1	PZ
500.620.06000	AZB60/60	33,90	1	PZ
500.620.07000	AZB70/70	36,40	1	PZ
500.620.08000	AZB80/80	38,70	1	PZ
500.620.10000	AZB100/100	43,70	1	PZ
500.620.12000	AZB120/120	48,40	1	PZ
500.620.15000	AZB150/150	60,30	1	PZ
500.620.18000	AZB180/180	71,00	1	PZ
500.620.20000	AZB200/200	77,80	1	PZ
500.620.90000	tappo finale	1,00	1	PZ

### LIVELLI IN ALLUMINIO BIG X ALUMINIUM-WASSERWAAGEN BIG X

Livello di nuova generazione in profilato ad X ergonomico, peso 630 g/m. Nuova bolla brevettata FOCUS ad alta visibilit . Tolleranza di misurazione in posizione standard 0,5 mm/m, capovolta 0,75 mm/m. Dimensioni mm 51x25. Modello = Lunghezza cm/num.bolle



Codice	Modello	€	Imb.	UM
500.622.04000	40/2	30,80	1	PZ
500.622.05000	50/2	33,20	1	PZ
500.622.06000	60/2	35,80	1	PZ
500.622.08000	80/2	40,70	1	PZ
500.622.10000	100/3	53,80	1	PZ
500.622.12000	120/3	59,10	1	PZ
500.622.15000	150/3	71,20	1	PZ
500.622.18000	180/3	82,70	1	PZ
500.622.20000	200/3	89,60	1	PZ

### LIVELLI CALAMITATI AZM ROHRPROFIL-WASSERWAAGE MAGNET AZM

Struttura in profilato di alluminio con lato smussato, dotata di magneti al neodimio montati all'interno del profilo. Finitura anodizzata oro. Nuova bolla brevettata FOCUS ad alta visibilit . Tolleranza di misurazione in posizione standard 0,5 mm/m, capovolta 0,75 mm/m. Dimensioni mm 50x24 Bolle: 1 orizzontale - 1 verticale. Modello = art./lunghezza cm



Codice	Modello	€	Imb.	UM
500.630.03000	AZM30/30	37,70	1	PZ
500.630.04000	AZM40/40	50,60	1	PZ
500.630.05000	AZM50/50	52,50	1	PZ
500.630.06000	AZM60/60	55,00	1	PZ
500.630.08000	AZM80/80	70,90	1	PZ
500.630.10000	AZM100/100	75,80	1	PZ
500.630.12000	AZM120/120	91,70	1	PZ
500.630.15000	AZM150/150	103,40	1	PZ
500.630.20000	AZM200/200	122,70	1	PZ

### INCLINOMETRO NAM 50 NEIGUNGS-WASSERWAAGE NAM 50

Goniometro installato su di un profilato di alluminio a sezione rettangolare. Dotato di potenti magneti. Nuova bolla brevettata FOCUS ad alta visibilit . Dimensioni mm 50 x 23 Finitura: anodizzata oro. Lunghezza mm 500



Codice	Modello	€	Imb.	UM
500.610.15000		173,70	1	PZ

### LIVELLO DIGITALE GO SMART WASSERWAAGE DIGITAL GO SMART

In poliammide, rinforzato in fibra di vetro. Con magneti al Neodimio sulla base. Indicatore di inclinazione commutabile in: gradi, percentuale, mm/m e in/ft. Interfaccia Bluetooth per visualizzare e memorizzare le misure su smartphone tramite app SOLA Measures. 3 misurazioni: orizzontale, verticale e angoli/inclinazione. Possibilit  di impostare il piano 0. IP54. Dimensioni 80x55x27 mm.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
500.625.01000		84,90	5	PZ

### LIVELLO SOLATRONIC ENW 25 WASSERWAAGEN DIGITAL SOLATRONIC ENW 25

Livello con inclinometro elettronico integrato. Permette di misurare angoli in gradi o %. IP65. Tolleranza di misurazione in posizione standard 0,05 gradi a 0 e 90 gradi. Lunghezza mm 250



Codice	Modello	€	Imb.	UM
500.625.04000		187,20	1	PZ

### LIVELLO SOLA RED DIGITAL NEIGUNGS-WASSERWAAGE ELEKTRONISCH

Livello con inclinometro elettronico integrato. Permette di misurare angoli in gradi o %. Dotato di segnale acustico a 0 gradi e 90 gradi e di autospegnimento. Nuova bolla brevettata FOCUS ad alta visibilit . IP65. Interfaccia Bluetooth per visualizzare le funzioni su smartphone tramite APP SOLA. Tolleranza di misurazione in posizione standard 0,5 mm/m, capovolta 0,5 mm/m. Lunghezza mm 600



Codice	Modello	€	Imb.	UM
500.625.06000		280,00	1	PZ

### LIVELLI A STADIA SL ALU-SETZLATTE MIT LIBELLEN SL

Struttura in profilato rettangolare di alluminio ad elevata resistenza con rinforzo centrale. Dimensioni mm 100x18. Peso del profilo 870 gr/m. Bolle: 1 orizzontale - 1 verticale. Nuova bolla brevettata FOCUS ad alta visibilit . Tolleranza di misurazione in posizione standard 0,75 mm/m. Modello = lunghezza cm



Codice	Modello	€	Imb.	UM
500.640.15200	150	53,50	1	PZ
500.640.18200	180	61,10	1	PZ
500.640.20200	200	65,70	1	PZ
500.640.25200	250	77,40	1	PZ

### LIVELLI A STADIA SLG ALU-SETZLATTE MIT LIBELLEN SLG

Struttura in profilato di alluminio ad alta resistenza con rinforzo centrale e maniglie. Dimensioni mm 100x18. Peso del profilo 870 gr/m. Bolle: 1 orizzontale - 1 verticale. Nuova bolla brevettata FOCUS ad alta visibilit . Tolleranza di misurazione in posizione standard 0,75 mm/m. Modello = lunghezza cm



Codice	Modello	€	Imb.	UM
500.645.20200	200	68,80	1	PZ
500.645.25200	250	80,60	1	PZ
500.645.30200	300	92,90	1	PZ
500.645.90000	tappo finale	2,40	1	PZ

### STADIA IN ALLUMINIO HPL PRÄZISIONS-WASSERWAAGE IN ALUMINIUM HPL

Struttura in profilato di alluminio ad elevata resistenza. Finitura: anodizzata argento. Dotata di maniglie e progettata specificatamente per gli installatori di serramenti. Tolleranza di misurazione in posizione standard 0,3 mm/m, capovolta 0,5 mm/m. Modello = numero bolle/numero impugnature/lunghezza cm



Codice	Modello	€	Imb.	UM
500.650.08000	2/2/75	114,50	1	PZ
500.650.18000	3/6/180	181,20	1	PZ

### CUSTODIE PER LIVELLI WASSERWAAGEN ETUI

Ideali per proteggere i livelli durante il trasporto. Originali Sola. Modello = lunghezza livelli cm



Codice	Modello	€	Imb.	UM
500.670.14180	80	13,40	1	PZ
500.670.14220	120	14,80	1	PZ
500.670.14300	200	16,30	1	PZ

**LIVELLI AD ACQUA S 1012 G**

**SCHLAUCH-WASSERWAAGE S 1012 G SOLA**



Con tubo in acrilico infrangibile e rubinetti scarico in ottone.

**SOLA** HB216

Codice	Modello	€	Imb.	UM
500.690.06000		45,30	10	PA

**LIVELLI AD ACQUA**

**SCHLAUCHWASSERWAAGE**



Con tubo in plexiglass e rubinetti in plastica antiurto.

HB218

Codice	Modello	€	Imb.	UM
500.702.10000		9,60	1	CP

**TUBO PER LIVELLI AD ACQUA**

**SCHLAUCH FÜR WASSERWAAGEN**



Rotolo da m 20

**SOLA** HB219

Codice	Modello	€	Imb.	UM
500.690.10000		38,00	1	RT

**STADIE IN ALLUMINIO**

**ALUMINIUM-ABZIEHLATTE**

Struttura in profilato rettangolare di alluminio. Complete di tappi all'estremità. Modello = dimensioni profilo in mm/lunghezza mm



HB220

Codice	Modello	€	Imb.	UM
500.950.01000	80x20/1000	5,92	5*	PZ
500.950.01500	80x20/1500	8,88	5*	PZ
500.950.02000	80x20/2000	11,82	5*	PZ
500.950.02500	80x20/2500	14,78	5*	PZ
500.950.03000	80x20/3000	17,74	5*	PZ
500.950.03500	80x20/3500	21,60	5*	PZ
500.952.01500	100x25/1500	14,76	5*	PZ
500.952.02000	100x25/2000	19,66	5*	PZ
500.952.02500	100x25/2500	24,60	5*	PZ
500.952.03000	100x25/3000	29,50	5*	PZ
500.952.03500	100x25/3500	33,30	5*	PZ
500.952.04000	100x25/4000	38,10	5*	PZ
500.960.08000	tappo 20x80	0,36	1	PZ
500.960.10000	tappo 25x100	0,43	1	PZ

**STADIE CON PROFILI SPECIALI**

**ALUMINIUM-ABZIEHLATTE SPEZIALPROFILE**



Struttura in profilato di alluminio. Modello = lunghezza m/forma profilo

HB230

Codice	Modello	€	Imb.	UM
500.970.01500	1,5/trapezio	15,46	4*	PZ
500.970.02000	2/trapezio	20,70	4*	PZ
500.970.02500	2,5/trapezio	25,80	4*	PZ
500.970.03000	3/trapezio	31,00	4*	PZ
500.975.01500	1,5/H	16,44	4*	PZ
500.975.02000	2/H	22,00	4*	PZ
500.975.02500	2,5/H	27,40	4*	PZ
500.975.03000	3/H	32,90	4*	PZ

**MANIGLIE PER STADIE**

**GRIFFE FÜR ABZIEHLATTEN**



In acciaio zincato

HB235

Codice	Modello	€	Imb.	UM
500.960.01000		19,38	50	PZ

**PIOMBI PER MURATORE**

**BLEI MAURER ZYLINDRISCH**



In acciaio verniciato, colore rosso. Modello = peso gr.

HB240

Codice	Modello	€	Imb.	UM
722.505.20000	200	3,52	6	PZ
722.505.30000	300	4,40	6	PZ
722.505.40000	400	4,98	6	PZ
722.505.50000	500	5,72	6	PZ

**CHIODI FERMARIGA**

**SETZLATTENNAGEL**

In acciaio temperato. Modello = sezione/lunghezza cm.



HB250

Codice	Modello	€	Imb.	UM
720.210.08000	tondo/25	3,16	100	PZ
720.210.09000	ottagonale/25	4,78	20	PZ
720.210.20000	quadro/20	2,40	45	PZ

**TRACCIATORE ERGO FL100**

**SCHLAGSCHNURGERÄT MARKIERER ERGO FL 100**

Corpo in materiale antiurto con impugnatura ergonomica. Lunghezza filo m 15. Completo di bottiglia da gr 100 di polvere tracciante.



HB260

Codice	Modello	€	Imb.	UM
722.600.15000		7,50	1	PZ

**TRACCIATORE PROFESSIONALE**

**SCHLAGSCHNURGERÄT MARKIERER PROFESSIONAL**



Corpo in alluminio. Lunghezza filo m 20. Made in Austria.

HB270

Codice	Modello	€	Imb.	UM
722.600.20000		17,60	20	PZ

**TRACCIATORE ALU COSMOS**

**SCHLAGSCHNURGERÄT MARKIERER ALU COSMOS**



Tracciatore professionale in alluminio con inserti in gomma. Riavvolgimento rapido. Corda da 30 mt di alta qualità.

HB291

Codice	Modello	€	Imb.	UM
722.600.26000		23,44	12	PZ

**TRACCIATORE CLKS SOLA**

**SCHLAGSCHNURGERÄT MARKIERER CLKS**

Tracciatore in ABS con rivestimento in gomma. Manovella in acciaio temprato con avvolgimento rapido. Funzione a scorrimento libero per estrazione della corda. Blocco del gancio sulla cassa. Finestrella di controllo del livello del gesso. Lunghezza della corda 30 mt.



**SOLA** HB295C

Codice	Modello	€	Imb.	UM
722.600.33000		19,22	6	PZ

**TRACCIATORE CLM30 SOLA**

**SCHLAGSCHNURGERÄT MARKIERER CLM 30**

Tracciatore in alluminio rinforzato magnesio. Corpo verniciato a polveri. Funzione a scorrimento libero per estrazione della corda. Occhio in acciaio all'uscita della corda. Corda in poliester con triplo intreccio. Lunghezza corda 30 m.



**SOLA** HB295F

Codice	Modello	€	Imb.	UM
722.600.34000		21,50	6	PZ

**TRACCIATORE CLP30 SOLA****SCHLAGSCHNURGERÄT MARKIERER CLP 30**

Tracciatore in alluminio rinforzato magnesio con rivestimento antiscivolo. Corpo verniciato a polveri. Manovella con rapporto di trasmissione 5:1. Funzione a scorrimento libero per estrazione corda. Occhiello in acciaio all'uscita della corda. Corda in poliestere con triplo intreccio. Lunghezza corda 30 m.



**SOLA** HB295M

Codice	Modello	€	Imb.	UM
722.600.36000		27,70	6	PZ

**TRACCIATORE GIGANTE****SCHLAGSCHNURGERÄT GROSS**

Tracciatore in materiale plastico di elevata qualita'. Serbatoio per polvere di grande capacita' da 50 ml. Corda diametro 3 mm con occhiello terminale in acciaio. Lunghezza corda 50 mt. Colore giallo.

HB298

Codice	Modello	€	Imb.	UM
722.600.38000		45,20	1	PZ

**POLVERE TRACCIANTE****MARKIERPULVER**

Modello = colore/ quantita' gr

HB300

Codice	Modello	€	Imb.	UM
722.600.40000	rosso/100	2,34	6	PZ
722.600.42000	rosso/400	4,32	6	PZ
722.600.43000	rosso/1000	9,58	12	PZ
722.600.45000	blu/100	2,34	6	PZ
722.600.47000	blu/400	4,32	6	PZ
722.600.47500	blu/1000	9,58	12	PZ

**TRACCIATORE MINI-ROAD****MARKIERER MINI ROAD**

Tracciatori con serbatoio in polipropilene. Manovella in acciaio nichelato. Corda in cotone ritorto di grande resistenza da 30 mt. Da utilizzare con specifici flaconi filettati non inclusi.



HB304D

Codice	Modello	€	Imb.	UM
722.600.60000		27,40	12	PZ

**POLVERE PER MINI-ROAD****MARKIERPULVER FÜR MINI-ROAD**

Polvere per tracciatore Mini-Road RL30. Contenuto gr 224. Modello = colore

HB304F

Codice	Modello	€	Imb.	UM
722.600.62100	rosso	5,34	12	PZ
722.600.62200	blu	5,34	12	PZ

**ESPOSITORE TRACCIATORI DB30****SCHLAGSCHNURGERÄT MARKIERER DB30 AUSSTELLER**

Espositore composto da 5 tracciatori da 30 mt e 6 flaconi di polvere blu 224 gr.

HB304M

Codice	Modello	€	Imb.	UM
722.600.60200		148,80	1	ES

**EDILFIL****EDILFIL-SCHNUR FÜR BAUWESEN**

Filo bianco per edilizia in polipropilene 100%, diametro mm 1. Modello = lunghezza m



HB310

Codice	Modello	€	Imb.	UM
722.650.02500	25	0,60	150	CF
722.650.05000	50	1,08	100	CF

**FILO EDILIZIA BIANCO/ROSSO****SCHNUR FÜR BAUWESEN WEISS/ROT**

Filo edilizia bianco e rosso. Confezionato in rocchetti. Modello = diametro mm/lunghezza mt

HB312

Codice	Modello	€	Imb.	UM
722.650.08100	1,5/100	2,88	75	PZ
722.650.08200	2,5/100	4,26	36	PZ
722.650.08500	2,5/250	12,10	16	PZ

**FILO PER EDILIZIA****SCHNUR FÜR BAUWESEN**

Filo per edilizia ad alta tenacita' in bobina riavvolgibile con manico. Diametro mm 1,8, lunghezza 100 mt. Fornito in espositore da 18 pz. Modello = colore



HB314

Codice	Modello	€	Imb.	UM
722.670.10100	rosso-bianco	105,30	1	ES
722.670.20100	giallo	118,80	1	ES

**TRECCIA PER EDILIZIA****SCHNUR GEFLOCHTEN FÜR BAUWESEN**

A basso coefficiente di allungamento. Diametro mm 2. Lunghezza m 200. Colore giallo.

HB315

Codice	Modello	€	Imb.	UM
722.650.10000		5,28	10	RT

**FILO EDILIZIA GIALLO FLUO****SCHNUR FÜR BAUWESEN GELB**

Filo professionale per l'edilizia ad alta visibilita' e tenacita'. Stabilizzato UV. Senza allungamento. Confezionato in rocchetti. Colore giallo fluo. Modello = diametro mm/lunghezza m/numero fili

HB320

Codice	Modello	€	Imb.	UM
722.650.30100	1,5/100/8	7,20	40	PZ
722.650.30200	2,5/100/16	10,26	18	PZ
722.650.30500	1,5/250/16	24,70	9	PZ

**IMPUGNATURA PER FILO EDILIZIA****GRIFF FÜR SCHNUR BAUWESEN**

Puntale universale avvolgi e svolgi bobine.



HB322

Codice	Modello	€	Imb.	UM
722.650.34000		2,88	50	PZ

**CORDO LINE****NYLONSCHNUR "CORDO LINE"**

Cordone in nylon su supporto plastico che ne permette un veloce svolgimento/riavvolgimento. Modello = diametro mm/lunghezza m/colore



HB330

Codice	Modello	€	Imb.	UM
722.710.10000	1,5/100/giallo	11,64	12	PZ
722.710.12000	2,5/50/rosso	11,64	12	PZ

**LOCALIZZATORE UNIVERSALE****MATERIAL DETEKTOR UNIVERSAL**

Localizzatore universale per legno, metallo, rame, ferro e linee sotto tensione. Dotato di auto-calibrazione, che adatta l'apparecchio ai diversi sottofondi subito dopo l'accensione. Display illuminato. Inclusa pila.

HB335

Codice	Modello	€	Imb.	UM
500.470.80000		112,10	5	PZ



**LIVELLA LASER CON FLESSOMETRO**  
**LASER WASSERWAAGE MIT NEIGUNGSMESSER**




Livello laser non professionale con flessometro da 3 m e 3 bolle per la misurazione. Laser classe II, proiezione laser puntiforme e a linea orizzontale, verticale e a croce. Fornita con treppiede e 2 batterie AAA. Dimensione 190x62x27 mm

HB340

Codice	Modello	€	Imb.UM
500.670.05000		22,80	26 PZ

**LIVELLA LASER LASERTRONIC**  
**LASER WASSERWAAGE LASERTRONIC SOLA**

Dotata di inclinometro elettronico solatronic. Possibilità di misurazione in gradi o %. Struttura in profilato rettangolare di alluminio con finitura anodizzata, peso 890 g/m Lunghezza mm 600. Raggio laser 650 nm - Campo di utilizzo ca. 100 m Laser classe 2



SOLA HB350

Codice	Modello	€	Imb.UM
500.670.14000		436,00	1 PZ

**LIVELLO LASER CROSSLINE**  
**WASSERWAAGEN LASER CROSSLINE**

Laser autolivellante a due linee orizzontale e verticale. Applicazioni: livellamento orizzontale, inclinazione manuale, livellamento verticale. Precisione +/- 0.2 mm/20 m. Laser 635 nm (classe 2M). Attacco da 1/4". IP54. Dimensioni 120x65x105 mm. 3 batterie AA da 1,5V. Completo di valigetta.



SOLA HB437

Codice	Modello	€	Imb.UM
500.670.15120		294,00	1 PZ

**LIVELLO LASER CROSSLINE P2 GREEN**  
**WASSERWAAGEN LASER CROSSLINE P2 GREEN**

Laser autolivellante a due linee orizzontale e verticale e due punti superiore e inferiore. Applicazioni: livellamento orizzontale, inclinazione manuale, livellamento verticale. Precisione +/- 0.2 mm/20 m. Laser 635 nm (classe 2M). Attacco da 1/4". IP54. Dimensioni 120x65x105 mm. 3 batterie AA da 1,5V. Completo di valigetta.



SOLA HB438

Codice	Modello	€	Imb.UM
500.670.15130		476,00	1 PZ

**LIVELLO LASER PLANO 3D**  
**WASSERWAAGEN LASER PLANO 3D**

Laser autolivellante a 3 teste. 2 linee verticali a 360 gradi e 1 linea orizzontale a 360 gradi. Funzione impulsi attivabile per utilizzo del ricevitore opzionale. Ideale per allineamenti e messa a piombo. Raggio laser rosso 650 nm (Classe 2). IP54. Dimensioni 125x100x115 mm. Fornito con occhiali per raggio rosso, batterie stilo AA, supporto magnetico MH e valigetta.



SOLA HB445

Codice	Modello	€	Imb.UM
500.670.30000		792,00	1 PZ

**LIVELLO LASER ATLAS GREEN**  
**LASER WASSERWAAGE ATLAS GREEN**

Laser a linee verdi autolivellante. 3 linee verticali e 1 orizzontale. Piombo superiore e inferiore. Precisione +/- 0,20 mm/m. IP54. Attacco da 5/8". Dimensioni 125x123x204 mm. Funziona con 4x1,5 V (AA).



SOLA HB447

Codice	Modello	€	Imb.UM
500.670.30600		718,00	1 PZ

**RICEVITORE LINEE VERDI REC LGDO**  
**LASER EMPFÄNGER GRÜNE LINIEN REC LGDO**

Ricevitore portatile per laser a linee verdi. Livella verticale e orizzontale per l'orientamento preciso. Arresto automatico. Indicatore LCD su lato anteriore e posteriore per lavorare in modo comodo. Magnete sul lato superiore per l'applicazione su profili d'acciaio. Precisione +/- 0,5 mm. IP54. Batteria 1x9V inclusa. Dimensioni 195x70x30 mm.



SOLA HB447L

Codice	Modello	€	Imb.UM
500.670.31800		214,00	1 PZ

**LASER 3 TESTE L3T-R RAGGIO ROSSO**  
**LASER MULTILINIEN L3T-R ROTE LINIE**

Laser autolivellante. Genera 3 linee a 360 gradi (1 orizzontale e 2 verticali a squadra). Piombo inferiore esterno allo strumento per allineamenti filo-muro. Accessorio non incluso: il ricevitore acustico per lavorare in esterno. Doppio attacco per treppiedi: 5/8" e 1/4". Precisione 1,5 mm/5 mt. Portata con ricevitore acustico 80 mt. Batteria ricaricabile e alcaline AA in dotazione. Valigia rigida



HB449

Codice	Modello	€	Imb.UM
500.678.15100		444,00	1 PZ
500.678.15120	ricevito.acustico SD-9R	112,00	1 PZ

**LASER 3 TESTE L3T-G RAGGIO VERDE**  
**LASER MULTILINIEN L3T-G GRÜNE LINIE**

Laser autolivellante. Genera 3 linee a 360 gradi (1 orizzontale e 2 verticali a squadra). Piombo inferiore esterno allo strumento per allineamenti filo-muro. Accessorio non incluso: il ricevitore acustico per lavorare in esterno. Doppio attacco per treppiedi: 5/8" e 1/4". Precisione 1,5 mm/5 mt. Portata con ricevitore acustico 80 mt. Batteria ricaricabile e alcaline AA in dotazione. Valigia rigida



HB450

Codice	Modello	€	Imb.UM
500.678.15300		556,00	1 PZ
500.678.15320	ricevito.acustico SD-9G	134,40	1 PZ

**LEICA LINO L2-1 LUCE ROSSA****KREUZLINIENLASER LINO L2-1 ROTE LINIE**

Laser autolivellante a 2 linee, 1 verticale + 1 orizzontale. Portata 25 m. Precisione +- 0,2 mm/m. 635 nm (Classe laser 2). Blocco del laser per l'allineamento delle inclinazioni. Attacco da 1/4". Batteria al litio ricaricabile e porta batterie alcaline. IP54. Dimensioni mm 110x60x100. Completo di target, adattatore multifunzione magnetico TWIST 250 e valigia di trasporto



Codice	Modello	€	Imb.	UM
500.677.01200		355,00	1	PZ

**LEICA LINO L2P5-1 LUCE ROSSA****KREUZLINIENLASER LINO L2P5-1 ROTE LINIE**

Laser autolivellante a 4 punti e 2 linee. Portata 25 m. Precisione +- 0,2 mm/m. 635 nm (Classe laser 2). Blocco del laser per l'allineamento delle inclinazioni. Attacco da 1/4". Batteria al litio ricaricabile e porta batterie alcaline. IP54. Dimensioni mm 110x60x100. Completo di target, adattatore multifunzione magnetico TWIST 360 e valigia di trasporto



Codice	Modello	€	Imb.	UM
500.677.02500		592,60	1	PZ

**LEICA LINO L2P5G-1 LUCE VERDE****KREUZLINIENLASER LINO L2P5G-1 GRÜNE LINIE**

Laser autolivellante a 4 punti e 2 linee. Portata 35 m. Precisione +- 0,2 mm/m. 525 nm (Classe laser 2). Blocco del laser per l'allineamento delle inclinazioni. Attacco da 1/4". Batteria al litio ricaricabile e porta batterie alcaline. IP54. Dimensioni mm 110x60x100. Completo di target, adattatore multifunzione magnetico TWIST 360, staffa regolabile UAL 130 e valigia di trasporto



Codice	Modello	€	Imb.	UM
500.677.02600		797,20	1	PZ

**LEICA LINO L6RS****KREUZLINIENLASER LEICA LINO L6RS**

Laser autolivellante a tre teste, 3 linee (2 verticali + 1 orizzontale). Portata 70 m con ricevitore. Precisione +- 0,2 mm/m. 635 nm (Classe laser 2). Attacco da 1/4". 3 batterie alcaline AA. IP54. Dimensioni mm 124x107x154. Completo di target e borsa di trasporto morbida.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
500.677.04200		535,80	1	PZ

**LEICA LINO L6R****KREUZLINIENLASER LEICA LINO L6R**

Laser autolivellante a tre teste, 3 linee (2 verticali + 1 orizzontale). Portata 70 m con ricevitore. Precisione +- 0,2 mm/m. 635 nm (Classe laser 2). Attacco da 1/4". Batteria al litio ricaricabile. IP54. Dimensioni mm 124x107x154. Completo di target, doppia staffa e valigia di trasporto.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
500.677.04300		782,80	1	PZ

**LEICA LINO L6G****KREUZLINIENLASER LEICA LINO L6G**

Laser autolivellante a tre teste, 3 linee (2 verticali + 1 orizzontale). Portata 70 m con ricevitore. Precisione +- 0,2 mm/m. 525 nm (Classe laser 2). Attacco da 1/4". Batteria al litio ricaricabile. IP54. Dimensioni mm 124x107x154. Completo di target, doppia staffa e valigia di trasporto.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
500.677.04600		919,40	1	PZ

**LEICA LINO L4P1****LEICA LASER PINO L4P1 SELBSLIBELLIEREND**

Laser autolivellante a 4 linee, 3 verticali + 1 orizzontale 180 gradi, creano 5 punti a squadra che permettono: livellamento, allineamento e una veloce messa a piombo. Protezione IP54 per polvere e getti d'acqua. Precisione +/- 2mm/10m. Laser 690 nm (classe 2). Attacco da 1/4". Dimensioni mm 125x125x162. Completo di batterie Li, adattatore batterie alcaline, caribatterie e valigetta in plastica.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
500.677.10080		856,60	1	PZ
500.670.47500	prolunga 5/8"	46,20	1	PZ

**RICEVITORE RVL80 LEICA****EMPFÄNGER RVL80 LEICA**

Rileva la linea laser rossa fino a una distanza di 80 m. Adatto a Leica Lino L2, L2P5 e L4P1. Completo di supporto.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
500.677.10400		184,80	1	PZ

**RICEVITORE RGR200 LEICA****EMPFÄNGER RGR200 LEICA**

Ricevitore universale per raggi laser rossi e verdi fino a una distanza di 80 mt. Rivestimento gommato, IP65 con display sul lato anteriore e posteriore, completo di magneti per l'aggancio al soffitto. Adatto a Leica Lino L2, L2G, L2P5, L2P5G e L4P1.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
500.677.10450		275,80	1	PZ

**LASER ROTANTE METRICA**  
**LASER ROTATIONS LASER METRICA**

Laser rotante autolivellante con rivestimento in gomma antiurto. Portata 400 mt con ricevitore. Funzioni: piano orizzontale, piano verticale, scanner, tilt, inclinazioni manuali assi X e Y. Batterie ricaricabili NiMH. IP65. Laser 635 nm (Classe 2). Precisione +/-3 mm/30 m. Attacco 5/8". Dimensioni 160x200x200 mm. In dotazione telecomando, ricevitore, caricabatterie, occhiali e custodia.



HB600

Codice	Modello	€	Imb.	UM
500.678.40100		804,00	1	PZ

**SET LASER ROTANTE**  
**LASER ROTATIONS LASER**

Kit composto da: 1 laser 61350, 1 asta telescopica da 2,4 mt e 1 treppiedi regolabile tra 95 e 195 cm con attacco 5/8". Laser rotante con telecomando e ricevitore. Portata 500 mt con ricevitore. Funzioni: piano orizzontale, piano verticale, scanner, tilt, inclinazioni manuali assi X e Y. Batterie ricaricabili NiMH. IP65. Laser 635 nm (Classe 2). Precisione +/-3 mm/30 m



HB600F

Codice	Modello	€	Imb.	UM
500.678.40600		1000,00	1	PZ

**LASER ROTANTE PULSAR HV-R ROSSO**  
**LASER ROTATIONS LASER PULSAR HV-R ROT**

Laser rotante con funzione orizzontale/verticale. Precisione +/- 1 mm/10 m. Portata 500 m. Laser classe 2 rosso. 635 nm. IP56. Protezione testa con vetro anti-riflesso. Velocita' di rotazione 0-60-120-300-600 rpm. Inclinazioni manuali assi X e Y. Piombo superiore ed inferiore. Dimensioni 202x202x194 mm. Batterie ricaricabili. Peso 3,8 kg. Completo di telecomando, ricevitore e valigia di trasporto.



HB602

Codice	Modello	€	Imb.	UM
500.678.50100		1160,00	1	PZ

**LASER ROTANTE PULSAR HV-G VERDE**  
**LASER ROTATIONS LASER PULSAR HV-G GRÜN**

Laser rotante con funzione orizzontale/verticale. Precisione +/- 1 mm/10 m. Portata 500 m. Laser classe 2 verde. 535 nm. IP56. Protezione testa con vetro anti-riflesso. Velocita' di rotazione 0-60-120-300-600 rpm. Inclinazioni manuali assi X e Y. Piombo superiore ed inferiore. Dimensioni 202x202x194 mm. Batterie ricaricabili. Peso 3,8 kg. Completo di telecomando, ricevitore e valigia di trasporto.



HB604

Codice	Modello	€	Imb.	UM
500.678.50300		1500,00	1	PZ

**LASER RUGBY 640**  
**ROTATIONS LASER RUGBY 640**

Livello Elettronico a raggio visibile, autolivellante in orizzontale e verticale, funzione 90 gradi con allarme automatico di quota, pendenze manuali fino a 8%. Raggio operativo di 500 m. Completo di batterie, caricabatterie, telecomando RC400, ricevitore Rod Eye Basic e valigia antiurto.



Leica Geosystems HB642

Codice	Modello	€	Imb.	UM
500.677.40000		1764,00	1	PZ

**RICEVITORE UNIVERSALE 789922 ROD EYE 120**  
**LASER-EMPFÄNGER UNIVERSAL 789922 ROD EYE 120**



Ricevitore per laser rotante universale. Un segnale audio e visivo permette l'individuazione del piano proiettato, senza errori. Fornito con morsetto di fissaggio, per aumentare la versatilita' in molte applicazioni. Disegno ergonomico, con doppio display LCD, fronte/retro.

Leica Geosystems HB660C

Codice	Modello	€	Imb.	UM
500.680.88000		300,60	1	PZ

**STAFFA MULTIFUNZIONE FWH**  
**LASER-KLAMMER MEHRZWECK FWH**



Staffa multifunzione, fissaggio con morsetto su tubolari o piani. Regolabile in altezza e rotazione graduata.

SOLA HB685

Codice	Modello	€	Imb.	UM
500.670.56000		186,40	1	PZ

**ASTA TELESCOPICA L-2M**  
**TELESKOPSTANGE FÜR LASER L-2M**



Asta per laser con sezione rettangolare in alluminio. Graduazione in mm, altezza utile m 2,4. Livella sferica. Con custodia

HB690

Codice	Modello	€	Imb.	UM
500.670.34000		106,90	1	PZ

**ASTA TELESCOPICA 5M**  
**TELESKOPSTANGE FÜR LASER 5M**



Stadia in alluminio anodizzato. Graduazione frontale tipo E. Graduazione posteriore millimetrica. Altezza m 5. Con custodia

HB700

Codice	Modello	€	Imb.	UM
500.670.35000		106,90	1	PZ

**ASTA TELESCOPICA CRL290**  
**TELESKOPSTANGE FÜR LASER CRL 290**



Asta telescopica pavimento soffitto. Con piastra di fissaggio per attacchi da 1/4" e 5/8" Per il posizionamento di livelli laser, a differenti altezze, fino a 2.90m. Supporto mobile (ascendente e discendente).

Leica Geosystems HB720

Codice	Modello	€	Imb.	UM
500.670.38000		137,10	1	PZ



**ASTA TELESCOPICA KLST**  
**TELESKOPSTANGE FÜR LASER KLST**



Asta telescopica pavi-mento soffitto. In acciaio, lunghezza a riposo 155 cm, allungabile fino a 420 cm. Carico massimo kg 150. Peso Kg 2,4

**SOLA** HB725

Codice	Modello	€	Imb.UM
500.670.39000		157,10	1 PZ

**TREPIEDE IN ALLUMINIO BST**  
**STATIV IN ALUMINIUM BST**



Treppiede estensibile da cm 98 a cm 167. Attacco 5/8". Gambe regolabili. Lunghezza da chiuso 113 cm, peso 4,8 kg.

**SOLA** HB730

Codice	Modello	€	Imb.UM
500.670.43000		137,60	1 PZ

**TREPIEDE MICROMETRICO**  
**STATIV MICROMETER**



Treppiede in alluminio con base telescopica. Gambe regolabili. Attacco 5/8". Modello = estensibile da-a cm

**Leica** Geosystems HB750

Codice	Modello	€	Imb.UM
500.670.44200	74-122	187,50	1 PZ
500.670.44500	94-142	240,00	1 PZ

**TREPIEDE PROFESSIONALE TST**  
**STATIV PROFESSIONAL TST**



Treppiede in alluminio con base telescopica, estensibile da cm 120 a cm 305. Attacco 5/8". Gambe regolabili. Lunghezza da chiuso 139 cm. Peso kg 7,5.

**SOLA** HB780

Codice	Modello	€	Imb.UM
500.670.47000		310,00	1 PZ

**ADATTATORE PER TREPIEDE**  
**ADAPTER FÜR STATIV**



Adattatore in metallo 5/8" femmina, 1/4" maschio. Indicato per utilizzare strumenti laser con attacco da 1/4" su treppiedi con attacco da 5/8".

**HB792**

Codice	Modello	€	Imb.UM
500.670.47400		10,72	1 PZ

**OCCHIALI LASER LB**  
**LASERBRILLE LB**



Occhiali per rendere piu' visibile il raggio laser. Particolarmente utili per lavori all'aperto.

**SOLA** HB800

Codice	Modello	€	Imb.UM
500.670.53000		14,82	1 PZ

**CALIBRI, GONIOMETRI, COMPASSI**

**CALIBRO IN ABS**  
**MESSSCHIEBER IN NYLON**

Range di misurazione mm 0 - 150.



**HC000**

Codice	Modello	€	Imb.UM
500.150.10000		2,44	20 PZ

**CALIBRO MONOBLOCCO**  
**MESSSCHIEBER BLOCK EDELSTAHL**

Calibro ventesimale monoblocco in acciaio inox. Capacita' utile in mm.155



**HC001**

Codice	Modello	€	Imb.UM
500.150.17000		29,30	1 PZ

**CALIBRI IN ACCIAIO**  
**MESSSCHIEBER IN STAHL**

Calibri ventesimali in acciaio cromato. Modello = Misura utile mm



**HC005**

Codice	Modello	€	Imb.UM
500.150.19100	155	16,64	10 PZ
500.150.19300	200	26,10	5 PZ

**CALIBRI INOX A QUADRANTE**  
**MESSSCHIEBER EDELSTAHL QUADRANT**

Calibro in acciaio inox temprato. Range di misurazione mm 0-150. Precisione +/- 0,01 mm. Quadrante azzerabile in ogni posizione. Crema-gliera protetta.



**HC007**

Codice	Modello	€	Imb.UM
500.150.30000		35,70	1 PZ

**CALIBRO DIGITALE IN FIBRA DI CARBONIO**  
**MESSSCHIEBER DIGITAL GLASFASER**



Calibro digitale in fibra di carbonio. Range di misurazione mm 0-150. Precisione +/- 0,1 mm.

**HC009**

Codice	Modello	€	Imb.UM
500.150.19600		11,84	1 PZ

**CALIBRO DIGITALE**  
**MESSSCHIEBER DIGITAL**

Calibro in acciaio. Range di misurazione mm 0 - 150. Quattro tipi di misure: interni, esterni, profondita', altezze. Conversione mm/inches. Precisione +/- 0,01 mm.



**HC010**

Codice	Modello	€	Imb.UM
500.150.20000		26,70	12 PZ

**CALIBRO DIGITALE IP65**  
**MESSSCHIEBER DIGITAL IP65**

Calibro digitale in acciaio inox temprato. Range di misurazione mm 0-150. Precisione +/- 0,02 mm. IP65. Impermeabile all'acqua, olio, polvere e particelle di metallo.



**HC012**

Codice	Modello	€	Imb.UM
500.150.25000		53,70	1 PZ

**MICROMETRI CENTESIMALI**  
**MESSSCHIEBER DIGITAL MIKROMETER CENTESIMAL**

Modello = campo di misurazione (mm.)



**HC030**

Codice	Modello	€	Imb.UM
500.220.11000	0-25	26,80	1 PZ
500.220.12500	25-50	33,90	1 PZ
500.220.15000	50-75	38,60	1 PZ

**CONTAFILETTI 24 LAME**  
**GEWINDEMESSER 24 KLINGEN**

Con lame fresate di precisione e doppia ghiera di bloccaggio.



**HC040**

Codice	Modello	€	Imb.UM
500.200.27800		9,56	1 PZ

**ITALY** SPESSIMETRI  
**GERMANY** MATERIAL-STÄRKEMESSER

Con guaina di protezione. Modello = numero di lame



HC050

Codice	Modello	€	Imb.	UM
500.230.00800	8	4,50	1	PZ
500.230.01300	13	5,84	1	PZ
500.230.01800	20	9,30	1	PZ

**ITALY** GONIOMETRI  
**GERMANY** WINKELMESSER

In acciaio inox. Modello = misura arco-asta (mm.)



HC060

Codice	Modello	€	Imb.	UM
500.240.08000	80-120	31,00	1	PZ
500.240.12000	120-150	36,20	1	PZ
500.240.20000	150-200	42,80	1	PZ

**ITALY** COMPASSI  
**GERMANY** ZIRKEL-KOMPASS



Con arco e vite di fermo. Materiale: acciaio lucido. Modello = lunghezza mm.

HC070

Codice	Modello	€	Imb.	UM
500.100.15000	150	31,00	6	PZ
500.100.20000	200	40,40	6	PZ
500.100.30000	300	48,00	6	PZ
500.100.40000	400	76,80	6	PZ

**ITALY** GRAFFIETTO CON SCALA PINIE  
**GERMANY** STREICHMASS PRÄZISIONSSTREICHMASS

Graffietto in faggio con doppia scala e doppio fermo indipendente. Lunghezza di lavoro mm 170. Dimensioni 210x75x65 mm.



HC090

Codice	Modello	€	Imb.	UM
500.254.18000		21,10	1	PZ

**SQUADRE**

**ITALY** SQUADRE IN ALLUMINIO ART.270  
**GERMANY** ALUMINIUMWINKEL ART.270

Lama in acciaio al carbonio c 70. Verniciata a forno e molto resistente alle abrasioni. Base in alluminio pressofuso rettificata su tutti i lati. Doppia millimetrazione sui 2 lati. Modello = lunghezza cm.



HD001

Codice	Modello	€	Imb.	UM
500.800.02000	20	8,20	12	PZ
500.800.02500	25	8,44	12	PZ
500.800.03000	30	8,70	12	PZ
500.800.03500	35	9,68	12	PZ
500.800.04000	40	9,92	12	PZ
500.800.05000	50	11,32	12	PZ

**ITALY** SQUADRE IN ALLUMINIO SRC  
**GERMANY** SCHREINERWINKEL FEDERSTAHL ALUMINIUMGRIFF

Lama in acciaio armonico verniciato a polvere. Impugnatura in alluminio pressofuso. Doppia millimetrazione stampata sui 2 lati. Battuta obliqua 45 gradi. In confezione appendibile. Modello = lunghezza cm



HD003

Codice	Modello	€	Imb.	UM
500.802.02500	25	11,56	6	PZ
500.802.03000	30	12,16	6	PZ
500.802.03500	35	13,12	6	PZ
500.802.04000	40	13,66	6	PZ
500.802.05000	50	16,22	6	PZ

**ITALY** SQUADRE IN ALLUMINIO/ACCIAIO INOX SRB  
**GERMANY** SCHREINERWINKEL EDELSTAHL ALUMINIUMGRIFF

Lama in acciaio inox. Impugnatura in alluminio anodizzato. Doppia millimetrazione incisa sui 2 lati. Battuta obliqua 45 gradi. In confezione appendibile. Modello = lunghezza cm



HD005

Codice	Modello	€	Imb.	UM
500.802.22500	25	23,80	1	PZ
500.802.23000	30	25,30	1	PZ
500.802.23500	35	28,80	1	PZ
500.802.24000	40	30,40	1	PZ
500.802.25000	50	31,90	1	PZ

**ITALY** SQUADRA REGOLABILE 'QUATTRO'  
**GERMANY** VERSTELLBARER WINKEL "QUATTRO"



Lama in acciaio armonico inox. Impugnatura in alluminio anodizzato. Blocco a 45 gradi, 90 gradi e 135 gradi. Doppia millimetrazione incisa sui 2 lati. Lunghezza mm 300x170



HD008

Codice	Modello	€	Imb.	UM
500.802.64000		29,70	1	PZ

**ITALY** FALSE SQUADRE  
**GERMANY** VERSTELLBARE WINKEL

Squadra con manico in alluminio pressofuso, lama mobile graduata in acciaio che permette la misurazione di qualsiasi angolo. Bloccaggio della lama e galletto centrale. Lunghezza 25 cm



HD010

Codice	Modello	€	Imb.	UM
500.815.25000		5,94	10	PZ

**ITALY** FALSA SQUADRA ART.3440  
**GERMANY** VERSTELLBARE WINKEL ART.3440

Base in alluminio. Lunghezza mm.300



HD020

Codice	Modello	€	Imb.	UM
400.003.44030		22,40	1	PZ

**ITALY** FALSE SQUADRE VSTG  
**GERMANY** VERSTELLBARE WINKEL VSTG

Lama in acciaio armonico con base in alluminio finitura anodizzata e gradi incisi. Modello = lunghezza cm.



HD030

Codice	Modello	€	Imb.	UM
500.816.02500	25	17,88	1	PZ
500.816.03000	30	18,70	1	PZ

**ITALY** FALSA SQUADRA SCHHM300  
**GERMANY** VERSTELLBARE WINKEL SCHHM300



Lama in acciaio blu con base in legno di faggio con terminali in ottone. Lunghezza cm 30

HD040

Codice	Modello	€	Imb.	UM
500.816.23000		25,00	1	PZ

 **FALSE SQUADRE IN LEGNO**
 **VERSTELLBARE WINKEL IN HOLZ**


Squadra in legno di faggio. Con misurazione angolo 0-340 gradi. Modello = produttore/dimensioni mm

HD050

Codice	Modello	€	Imb.	UM
500.820.10000	PINIE/350	19,28	1	PZ
500.820.12000	Stubai/300	26,10	1	PZ

 **SQUADRE A GONIOMETRO**
 **WINKEL MIT WINKELMESSER**

In acciaio inox. Modello = misura arco-asta (mm.)



HD060

Codice	Modello	€	Imb.	UM
500.245.12000	120-240	53,30	1	PZ
500.245.15000	150-300	59,50	1	PZ

 **SQUADRA CON GONIOMETRO GORTZ**
 **ALPHA WINKEL MIT WINKELMESSER GORTZ**

In acciaio plasticato ad elevata flessibilit . Lunghezza cm 80



HD070

Codice	Modello	€	Imb.	UM
500.833.08000		122,30	1	PZ

 **SQUADRA 'COMBI' VK38**
 **KOMBI WINKEL SOLA VK38**

Permette la misurazione di angoli compresi tra 20 gradi e 170 gradi. Utilizzabile anche per riportare angoli da un punto di misurazione all'altro. Materiale: alluminio anodizzato


 HD080

Codice	Modello	€	Imb.	UM
500.831.10000		32,90	1	PZ

 **SQUADRE SERIE WINKELFIX**
 **WINKELMESSGERÄT WINKELFIX**

Struttura in profilato di alluminio coperto da un rivestimento plastico. Funzionamento meccanico a nastro. Campo di misurazione 180 gradi Bolle: 1 orizzontale - 1 verticale. Modello = lunghezza cm/con o senza astuccio



HD090

Codice	Modello	€	Imb.	UM
500.750.04300	43/senza astuccio	242,00	1	PZ
500.750.06000	60/con astuccio	258,00	1	PZ

 **SQUADRA DIGITALE WINKELTRONIC**
 **WINKELMESSER DIGITAL WINKELTRONIC**

Struttura in profilato di alluminio coperto da un rivestimento plastico. Campo di misurazione 355 gradi. Bolle: 1 orizzontale - 1 verticale. Lunghezza cm 60. Lettura digitale. Compreso di astuccio e retroilluminazione.



HD100

Codice	Modello	€	Imb.	UM
500.750.16000		392,00	1	PZ

 **SQUADRE FLESSIBILI GORTZ ART.1065**
 **ZIMMERMANNWINKEL GORTZ ART 1065**

In acciaio plasticato giallo, senza fori. Ottima precisione di lettura. Modello = art./lunghezza cm.



HD110

Codice	Modello	€	Imb.	UM
500.825.06000	60	16,50	6	PZ
500.825.07000	70	17,50	6	PZ
500.825.08000	80	18,50	6	PZ
500.825.10000	100	22,70	6	PZ

 **SQUADRE FLESSIBILI ZWC**
 **ZIMMERMANNWINKEL ZWC**

In acciaio verniciato a polvere con fori. Doppia scala cm/mm stampata. Larghezza mm 35. Spessore 1,7 mm. Modello = dimensioni cm


 HD115

Codice	Modello	€	Imb.	UM
500.832.20600	60x28	35,50	1	PZ
500.832.20700	70x30	37,90	1	PZ
500.832.20800	80x32	39,90	1	PZ
500.832.21000	100x38	48,50	1	PZ

 **SQUADRE IN ACCIAIO SW**
 **SCHLOSSERWINKEL STAHL SW**

In acciaio rettificato e zincato. Spessore 5 mm. Modello = dimensioni cm


 HD120

Codice	Modello	€	Imb.	UM
500.850.31500	15x10	9,54	1	PZ
500.850.32000	20x13	10,86	1	PZ
500.850.32500	25x16	12,10	1	PZ
500.850.33000	30x18	14,58	1	PZ
500.850.34000	40x23	17,72	1	PZ
500.850.35000	50x28	20,90	1	PZ

 **SQUADRE VERNICIATE**
 **WINKEL LACKIERT**

In acciaio colore rosso. Modello = lunghezza cm



HD130

Codice	Modello	€	Imb.	UM
500.869.40400	40	7,06	1	PZ
500.869.40500	50	7,94	1	PZ
500.869.40600	60	8,96	1	PZ
500.869.40800	80	12,34	1	PZ
500.869.41000	100	13,98	1	PZ

 **NASTRO ART.573**
 **TAPPEZIERBAND ART.573**

Nastro per tappezzeri in acciaio. Lunghezza m 2


 HD150

Codice	Modello	€	Imb.	UM
500.890.00200		16,26	1	PZ

 **SQUADRE A CAPPELLO SWA**
 **SCHLOSSERWINKEL SWA**

In acciaio rettificato e zincato. Spessore 5 mm. Modello = dimensioni cm


 HD160

Codice	Modello	€	Imb.	UM
500.860.51500	15x10	15,40	1	PZ
500.860.52000	20x13	18,80	1	PZ
500.860.52500	25x16	23,40	1	PZ
500.860.53000	30x18	27,40	1	PZ
500.860.54000	40x23	32,70	1	PZ
500.860.55000	50x28	54,40	1	PZ



**SQUADRA PER PIASTRELLISTI**  
**WINKEL FÜR BODENLEGER**



Con asta millimetrata. Lunghezza cm.20. Materiale acciaio

HD170

Codice	Modello	€	Imb.	UM
500.865.20000		28,60	1	PZ

**SQUADRA PER PIASTRELLISTI**  
**WINKEL FÜR BODENLEGER ALLE FLIESENGRÖSSEN**



Per tutte le dimensioni di piastrelle. Foro da mm.75 e 32 per uscite elettriche e tubature. Riga millimetrata e angolo di marcatura ogni 15 gradi sulla maniglia



HD175

Codice	Modello	€	Imb.	UM
725.190.20000		12,20	1	PZ

**SQUADRA PER FLANGE**  
**FLANSCHENWINKEL**



Tipo a gomito curvo. Sezione mm.28x6. Lati da cm.50

HD180

Codice	Modello	€	Imb.	UM
500.865.50000		67,00	1	PZ

**BILANCE, TERMOMETRI, STAZIONI BAROMETRICHE**

**MULTITESTER ANALOGICO**  
**BATTERIETESTGERÄT MULTITESTER ANALOG**



Per tensioni CC 10V -1000V. Tensioni CA 10V -1000V. Correnti CC 0,5mA - 500mA.



HE000E

Codice	Modello	€	Imb.	UM
425.700.10000		9,70	4	PZ

**MULTITESTER DIGITALE MM820D**  
**BATTERIETESTGERÄT MULTITESTER DIGITAL**



AC max 500 V, DC max. 500V/200mA, ohm max. 200. Batteria 9 V inclusa



HE000H

Codice	Modello	€	Imb.	UM
425.700.12000		12,90	6	PZ

**PINZA AMPEROMETRICA**  
**AMPEREZANGE**



Pinza amperometrica con tester digitale. Funzioni DCV-ACV-ACC-RES. In blister.



HE000N

Codice	Modello	€	Imb.	UM
425.700.30500		21,90	4	BL

**BILANCE A MOLLA**  
**FEDERWAAGE**



Made in Germany. Modello = portata kg

HE001

Codice	Modello	€	Imb.	UM
741.020.12500	12,5	5,28	12	PZ
741.020.25000	25	7,10	6	PZ
741.020.50000	50	11,10	6	PZ
741.020.60000	100	18,90	6	PZ
741.020.70000	150	19,28	6	PZ

**BILANCE A MOLLA**  
**FEDERWAAGE**



Realizzata in alluminio, doppio gancio in acciaio. Scala di misurazione chilogrammi-libbre con divisione di pesata pari a 100 grammi. Dotata di vite per la regolazione della tara. Dimensione cm 46,5x24x46. Portata kg.25

HE002

Codice	Modello	€	Imb.	UM
741.020.95000		34,20	1	PZ

**BILANCE DIGITALE**  
**DIGITALE FEDERWAAGE**



Permette di pesare in kg. - libbre - once. Portata max kg. 40, divisione 20 gr. Funziona con 3 batterie minitilo da 1,5V in dotazione. Spegnimento automatico.

HE005

Codice	Modello	€	Imb.	UM
741.020.02000		10,80	5	PZ

**BILANCIA PESABAGAGLI DIGITALE**  
**GEPÄCKWAAGE DIGITAL**



Bilancia per la pesatura di qualsiasi oggetto. Pratica e maneggiabile e' dotata di display LCD con divisione di pesata pari a 50 g. Funziona con 1 batteria da 3 V inclusa. Dimensioni 13x3 cm. Portata 50 kg.

HE008

Codice	Modello	€	Imb.	UM
827.500.11450		15,36	1	PZ

**BILANCIA DIGITALE PER VALIGIE**  
**KOFFERWAAGE DIGITAL**



Permette una facile pesatura di bagagli, zaini e molti altri articoli. Materiale: plastica e acciaio inox. Portata max kg.50. Portata minima gr.100. Funziona con 1 minipila al litio da 3V in dotazione.



HE009

Codice	Modello	€	Imb.	UM
827.500.11480		23,30	1	PZ

**BILANCIA DIGITALE**  
**PERSOENWAAGE DIGITAL GLAS 5MM, 150 KG**



Bilancia digitale in vetro temperato mm 5. Portata massima 150 kg. Suddivisione 100 g. Dimensioni 30x30x1,7h cm. Color tortora.

HE010M

Codice	Modello	€	Imb.	UM
827.500.03700		18,24	10	PZ

**BILANCIA COMPACT100**  
**PERSONENWAAGE COMPACT 100**

Ampia pedana in vetro. Con display LCD e spegnimento automatico. Portata max kg 180. Precisione pesata gr 100. Batterie in dotazione. Con piedini antiscivolo. Colore nero. Dimensioni 25x25x1,8h cm.



HE012D

Codice	Modello	€	Imb.	UM
827.500.06210		18,66	1	PZ

**BILANCIA COMPACT200****PERSONENWAAGE COMPACT 200**

Ampia pedana in vetro. Con display LCD e spegnimento automatico. Portata max kg 180. Precisione pesata gr 100. Batterie in dotazione. Con piedini antiscivolo. Colore bianco. Dimensioni 27x27x1,8h cm.

**LEIFHEIT** HE012F

Codice	Modello	€	Imb.	UM
827.500.06220		21,00	1	PZ

**BILANCIA COMFORT400****PERSONENWAAGE COMFORT 400**

Ampia pedana in vetro (spessore 8 mm). Con ampio display LCD e spegnimento automatico. Portata max kg 180. Precisione pesata gr 100. Batterie in dotazione. Con piedini antiscivolo. Colore argento. Dimensioni 33x33x2h cm.

**LEIFHEIT** HE012M

Codice	Modello	€	Imb.	UM
827.500.06330		35,00	1	PZ

**BILANCIA COMFORT200****PERSONENWAAGE COMFORT 200**


Ampia pedana in vetro (spessore 8 mm). Con display LCD e spegnimento automatico. Portata max kg 180. Precisione pesata gr 100. Batterie in dotazione. Con piedini antiscivolo. Colore argento/bianco. Dimensioni 31x31x2,7h cm.

**LEIFHEIT** HE013D

Codice	Modello	€	Imb.	UM
827.500.06840		29,20	1	PZ

**BILANCIA SOLAR FIT****PERSONENWAAGE SOLAR FIT**

Bilancia digitale ad alimentazione solare o luce artificiale. Determina il peso corporeo e calcola la percentuale di grasso e acqua. Portata massima 150 kg. Precisione pesata 100 gr. Spegnimento automatico. Colore grigio. Dimensioni cm 36x36x4h.

**LEIFHEIT** HE013F

Codice	Modello	€	Imb.	UM
827.500.07020		58,30	1	PZ

**BILANCIA SENSE CONTROL200****PERSONENWAAGE SENSE CONTROL 200**

Ampia pedana in vetro (spessore 8 mm). Con display LCD e spegnimento automatico. Portata max kg 180. Precisione pesata gr 100. Calcolo della percentuale di grasso, acqua e massa muscolare, oltre al fabbisogno giornaliero di calorie (kcal). Batterie in dotazione. Con piedini antiscivolo. Colore bianco. Dimensioni 32x32x2,1h cm.

**LEIFHEIT** HE013M

Codice	Modello	€	Imb.	UM
827.500.07150		40,80	1	PZ

**BILANCIA SAFE300****PERSONENWAAGE SAFE 300**

Bilancia con ampio display LCD per una facile lettura. Superficie in acciaio inox. Dimensioni cm 35x33x2,8. Portata max kg 180. Precisione pesata gr 100. Con piedini antiscivolo.

**LEIFHEIT** HE014F

Codice	Modello	€	Imb.	UM
827.500.07240		46,70	1	PZ

**BILANCIA SAFE100****PERSONENWAAGE SAFE100**

Bilancia con ampio display LCD per una facile lettura. Materiale: plastica colore bianco. Dimensioni cm 35x34x3,2. Portata max kg 180. Portata minima g 100. Con piedini antiscivolo.

**LEIFHEIT** HE017

Codice	Modello	€	Imb.	UM
827.500.07210		35,00	1	PZ

**BILANCIA PER BAGNO LOUPE****PERSONENWAAGE LOUPE ANALOG SILBER**

Bilancia analogica con lente di ingrandimento per una facile lettura. Materiale: metallo e plastica. Colore argento. Dimensioni mm 290x325x52. Portata max kg 130. Portata minima kg 1

**LEIFHEIT** HE019

Codice	Modello	€	Imb.	UM
827.500.07300		28,30	1	PZ

**BILANCIA PER BAGNO TEMPO****PERSONENWAAGE TEMPO ANALOG WEISS**

Bilancia analogica con ampio display per una facile lettura. Materiale: metallo e plastica. Colore bianco. Dimensioni mm 289x296x65. Portata max kg.130. Portata minima kg.1.

**LEIFHEIT** HE025

Codice	Modello	€	Imb.	UM
827.500.07501		23,30	1	pz

**BILANCIA PESA PERSONE****PERSONENWAAGE**

Bilancia pesapersona cromata dotata di quadrante ad orologio di immediata lettura e tappetino antiscivolo. Capacita' 160 kg, divisione 500 gr. Dimensioni 315x99x450 mm.

**HE027**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
827.500.05000		59,60	1	PZ

**BILANCIA CULINA PRO****KÜCHENWAAGE CULINA PRO**

Bilancia da cucina con ampia ciotola rimovibile con impugnatura e beccuccio per versare di capacita' 2,5 lt. Funzione tara meccanica. Molto facile da pulire. Portata 5 kg. Divisione pesata 50 gr. Colore bianco. Dimensioni 26,5x26,5x18h cm

**LEIFHEIT** HE029F

Codice	Modello	€	Imb.	UM
827.500.11490		19,64	1	PZ

**BILANCIA DA CUCINA ROMA PLUS****KÜCHENWAAGE ROMA PLUS**

Bilancia digitale con ampia ciotola rimovibile con impugnatura e beccuccio con capacita' 2 lt, con funzione tara. Materiale: vetro e plastica colore bianco. Dimensioni mm 180x210x15. Portata max kg 5. Portata minima gr 1. Funziona con 2 pile AAA da 1,5V in dotazione.

**LEIFHEIT** HE029M

Codice	Modello	€	Imb.	UM
827.500.11516		29,20	1	PZ

### BILANCIA DI PRECISIONE ULTRA 2.0 KÜCHENWAAGE PRÄZISION ULTRA 2.0

Bilancia di precisione con divisione 0,1 gr. Portata 500 gr. Peso di regolazione incluso da 200 gr per l'impostazione esatta dell'unità di misura. Segnale acustico in caso di sovraccarico della bilancia. Dopo l'uso il piano trasparente e removibile si trasforma in un coperchio. Funzione tara. Colore bianco. Dimensioni 18,5x11,9x2,9h cm.



**LEIFHEIT** HE030D

Codice	Modello	€	Imb.	UM
827.500.11506		40,80	1	PZ

### BILANCIA PER CUCINA ROMA KÜCHENWAAGE "ROMA"

Bilancia digitale con piatto di pesata in vetro rimovibile, con funzione tara. Materiale: vetro e plastica colore argento. Dimensioni mm 190x160x35. Portata max kg 5. Portata minima gr 1. Funziona con 2 pile AAA da 1,5V in dotazione.



**LEIFHEIT** HE033

Codice	Modello	€	Imb.	UM
827.500.11515		23,30	1	PZ

### BILANCIA DA CUCINA OLYMPIA KÜCHENWAAGE OLYMPIA

Bilancia con display LCD extra large e funzione tara. Spessore 19 mm. Grande piano di pesatura. Spegnimento automatico. Dimensioni 21x20,8x1,9h cm. Portata max kg 5. Portata minima gr 1. Colore bianco. Funziona con 2 batterie AAA.



**LEIFHEIT** HE033F

Codice	Modello	€	Imb.	UM
827.500.11570		29,20	1	PZ

### BILANCIA DA CUCINA GENIO KÜCHENWAAGE GENIO

Bilancia da cucina richiudibile e compatta con superficie di pesatura a regolazione continua. Pregiata superficie di pesatura in vetro. Accensione automatica all'apertura dei bracci di pesatura. Display LCD. Portata 5 kg. Ripartizione 1 gr. Sistema brevettato Sensor Touch. Funzione tara. Colore bianca. Dimensioni 23,2x7x1,2h cm. Funziona con 1 batteria 3V CR2430.



**LEIFHEIT** HE033P

Codice	Modello	€	Imb.	UM
827.500.11650		29,20	1	PZ

### BILANCIA PAGE COMPACT 100 KÜCHENWAAGE PAGE COMPACT 100

Bilancia con display LCD e funzione tara. Spegnimento automatico. Con piedini antiscivolo. Dimensioni 19x14x1,3h cm. Funziona con 1 batteria da 3V CR2430 inclusa. Portata max kg 5. Portata minima gr 1. Colore nero.



**LEIFHEIT** HE034D

Codice	Modello	€	Imb.	UM
827.500.11540		17,48	1	PZ

### BILANCIA PER CUCINA PAGE COMPACT 300 KÜCHENWAAGE PAGE COMPACT 300

Bilancia digitale ultrapiatta. Tastiera con sensore tattile. Materiale: vetro e plastica colore bianco. Dimensioni mm.208x133x17. Portata max kg.5. Portata minima gr.1. Funziona con 3 pile AAA da 1,5V in dotazione.



**LEIFHEIT** HE035

Codice	Modello	€	Imb.	UM
827.500.11580		21,00	1	PZ

### BILANCIA PAGE COMPACT300 KÜCHENWAAGE PAGE COMPACT 300

Bilancia digitale ultrapiatta. Color menta. Funzione tara. Display LCD. Con occhio per aggancio. Dimensioni mm 200x150x13. Portata max kg 5. Portata minima gr 1. Funziona con 1xCR2430 da 3V in dotazione.



**LEIFHEIT** HE035F

Codice	Modello	€	Imb.	UM
827.500.11585		21,00	1	PZ

### BILANCIA DA CUCINA DIGITALE KÜCHENWAAGE DIGITAL SCHWARZ 1G-5KG

Bilancia digitale precisa e affidabile. Adatta per operazioni di pesatura in ambito casalingo. Display LCD. Funziona con 1 batteria 3 V non inclusa. Dimensione 19,4x14 cm. Divisione di pesatura 1 grammo. Portata 5 kg. Colore nero.



**HE035M**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
827.500.11700		20,76	1	PZ

### BILANCIA PAGE PROFI KÜCHENWAAGE PAGE PROFI

Bilancia con superficie di pesatura in vetro. Display LCD. Portata 15 kg. Ripartizione 1 gr. Sistema brevettato Sensor Touch. Funzione Tara e funzione Hold. Spegnimento automatico. Colore antracite. Dimensioni 26,3x20x1,8h cm. Funziona con 2 batterie AAA.



**LEIFHEIT** HE037F

Codice	Modello	€	Imb.	UM
827.500.11680		46,70	1	PZ

### BILANCIA PER CUCINA PROFI300 KÜCHENWAAGE DIGITAL WEISS PROFI300

Bilancia digitale piatta poco ingombrante e facile da pulire. Funzione tara. Display LCD. Materiale: vetro e plastica colore bianco. Dimensioni mm 270x300x30. Portata max kg 20. Portata minima gr 1. Funziona con 3 pile AAA da 1,5V in dotazione.



**LEIFHEIT** HE037L

Codice	Modello	€	Imb.	UM
827.500.11590		35,00	1	PZ

### BILANCIA DA CUCINA CON PIATTO KÜCHENWAAGE MIT TELLER



Bilancia digitale con piatto di pesata rimovibile, con funzione tara. Display LCD. Colore bianco. Dimensioni mm 180x210x55h. Portata max kg 5. Portata minima gr 1. Funziona con 2 pile AAA da 1,5V.

**Girmi** HE039F

Codice	Modello	€	Imb.	UM
827.500.11518		21,40	12	PZ

### BILANCIA DA CUCINA G20062 KÜCHENWAAGE G20062



Bilancia elettronica da cucina con ciotola in acciaio inox. Display LCD retroilluminato. Portata 5 kg. Divisione 1 gr. Dimensioni 180x130x195 mm. Funzioni: tara, spegnimento automatico, selezione g o ml. Funziona con 2 batterie AAA da 1,5V.

**Girmi** HE039H

Codice	Modello	€	Imb.	UM
827.500.11530		37,80	12	PZ



**BILANCIA DIGITALE 420100****MARKTWAAGE DIGITAL PRIVATGEBRAUCH 420110**

Funzionamento a corrente e/o con batteria ricaricabile incorporata. Portata 35 kg. Divisione 2 g. Dimensioni piatto 34x24 cm. Funzione di spegnimento automatico. Memorizza fino a 7 prezzi. Operazione accumula. Indicata per uso domestico.



HE041

Codice	Modello	€	Imb.	UM
741.036.05000		77,00	1	PZ

**BILANCIA DIGITALE 713****ZÄHLWAAGE DIGITAL 713**

Bilancia digitale con funzione contapezzi. Funzione tara. Display a 6 cifre. Portata 3 kg. Dimensioni piatto 15,5x15,5 cm. Batterie non incluse.

HE041L

Codice	Modello	€	Imb.	UM
741.036.08000		38,40	12	PZ

**BILANCIA CONTAPEZZI****WAAGE -STÜCKZÄHLWAAGE**

Funzione conta-pezzi: impostando il peso unitario calcola il numero di pezzi complessivo. Funzione calcolo-prezzi: impostando il prezzo unitario calcola il costo totale. Portata 30 kg. Divisione 1 g. Dimensioni piatto 28x20 cm

HE042

Codice	Modello	€	Imb.	UM
741.036.10000		118,00	5	PZ
741.036.10900	cavo alimentazione	16,00	1	PZ

**BILANCIA DIGITALE CONTAPEZZI ART.801****ZÄHLWAAGE DIGITAL ART.801**

Bilancia digitale con funzione contapezzi. Funzioni: tara, spegnimento automatico, display ad ampie cifre e retroilluminato, selezione kg o lb. Portata 60 kg. Divisione 20 g. Dimensioni piatto 29,5x40 cm

HE044

Codice	Modello	€	Imb.	UM
741.036.13000		224,00	1	PZ

**BILANCIA DA CUCINA****KÜCHENWAAGE**

Bilancia meccanica dotata di un ampio quadrante, precisa e affidabile. Divisione pesata 10 grammi. Piatto in acciaio, rotella di azzeramento. Diametro del piatto mm 210. Portata kg 3.

HE051

Codice	Modello	€	Imb.	UM
741.040.03000		19,16	8	PZ

**BILANCIA DA CUCINA****KÜCHENWAAGE MECHANISCH 100G-20KG**

Bilancia meccanica, corpo in metallo verniciato. Dotata di un ampio quadrante, precisa e affidabile. Piatto in acciaio, rotella di azzeramento. Diametro del piatto mm 255, altezza mm 56. Modello = portata kg/divisione pesata gr

HE052F

Codice	Modello	€	Imb.	UM
741.040.09000	10/50	25,00	1	PZ
741.040.10000	20/100	26,70	1	PZ

**BILANCIA DA CUCINA****KÜCHENWAAGE MECHANISCH 100G-50KG**

Bilancia meccanica, corpo in metallo verniciato. Dotata di un ampio quadrante, precisa e affidabile. Divisione pesata 100 grammi. Piatto in acciaio, rotella di azzeramento. Dimensioni del piatto mm 320x320x2. Portata kg 50.

HE052L

Codice	Modello	€	Imb.	UM
741.040.15000		74,50	1	PZ

**BASCULA DIGITALE****PLATFORMWAAGE/PAKETWAAGE DIGITAL**

Bascula digitale con braccio pieghevole per un agevole trasporto. Il display puo' essere attaccato a parete. Funzionamento a corrente e/o con batteria ricaricabile incorporata. Funzione tara. Funzione calcolo-prezzo: impostando il prezzo unitario calcola il costo totale. Portata massima 300 kg. Pesata minima 5g. Dimensioni piattaforma 40x50 cm.

HE053

Codice	Modello	€	Imb.	UM
741.036.20000		158,00	1	PZ
741.036.20800	display ricambio	78,00	1	PZ
741.036.20850	cavo alimentazione ricambio	24,00	1	PZ

**BASCULE****PAKETWAAGE 200 KG**

Modello = portata kg./dimensioni cm.

HE055

Codice	Modello	€	Imb.	UM
741.035.12000	200/60x45	704,00	1	PZ
741.035.13000	300/70x50	780,80	1	PZ

**PESI IN GHISA****GEWICHTE GUSSEISERN**

Con anello. Modello = peso gr.

HE060

Codice	Modello	€	Imb.	UM
741.050.10500	500	39,50	1	PZ
741.050.11000	1000	41,90	1	PZ
741.050.12000	2000	58,00	1	PZ
741.050.15000	5000	93,70	1	PZ
741.050.16000	10000	145,40	1	PZ

**PESI IN OTTONE****GEWICHTE MESSING**

Con bottone. Modello = peso gr.

HE070

Codice	Modello	€	Imb.	UM
741.052.00200	2	4,62	1	PZ
741.052.00500	5	4,62	1	PZ
741.052.01000	10	5,24	1	PZ
741.052.02000	20	6,78	1	PZ
741.052.05000	50	10,18	1	PZ
741.052.10000	100	14,48	1	PZ
741.052.20000	200	20,80	1	PZ
741.052.50000	500	47,20	1	PZ
741.052.99900	1000	61,00	1	PZ

**SERIE PESI IN OTTONE****MESSINGGEWICHTE SERIE**

Su supporto in legno. Modello = peso totale gr.

HE080

Codice	Modello	€	Imb.	UM
741.053.10000	1000	145,40	1	SR
741.053.20000	2000	197,20	1	SR

**TERMOMETRO IN PLASTICA ART.280410**  
**THERMOMETER KUNSTSTOFF BEIGE ART.280410**



Per interni ed esterni.  
 Dimensioni mm.200x42.  
 Colore beige.

HE090

Codice	Modello	€	Imb.	UM
775.100.12000		2,84	10	PZ

**TERMOMETRO IN PLASTICA ART.280610**  
**THERMOMETER KUNSTSTOFF WEISS ART.280610**



Per interni ed esterni.  
 Dimensioni mm.205x40.  
 Colore bianco.

HE100

Codice	Modello	€	Imb.	UM
775.100.15000		2,90	10	PZ

**TERMOMETRO METALLO COLORATO**  
**THERMOMETER METALL FARBIG**



Termometro in metallo  
 per interni ed esterni. Di-  
 mensioni 19x5 cm. Colori  
 assortiti.

HE105

Codice	Modello	€	Imb.	UM
775.100.19500		2,82	24	PZ

**TERMOMETRO IN ACCIAIO ART.250110**  
**THERMOMETER STAHL ART.250110**



Per interni ed esterni. Di-  
 mensioni mm.205x40.

HE110

Codice	Modello	€	Imb.	UM
775.100.20000		6,94	10	PZ

**TERMOMETRO IN ALLUMINIO ART.254510**  
**THERMOMETER ALUMINIUM ART.254510**



Per interni ed esterni.  
 Dimensioni mm.300x45.  
 Colore: naturale

HE120

Codice	Modello	€	Imb.	UM
775.100.16000		21,10	10	PZ

**TERMOMETRI PER GIARDINO**  
**GARTENTHERMOMETER KUNSTSTOFF**



In plastica. Colore nero.  
 Modello = art./dimensio-  
 ni mm.

HE130

Codice	Modello	€	Imb.	UM
775.100.18000	352710/260	3,48	10	PZ
775.100.19000	354610/470	6,42	10	PZ

**TERMOMETRO IN LEGNO ART.222310**  
**THERMOMETER HOLZ WEISS ART.222310**



Per interni. In legno  
 di faggio. Dimensioni  
 mm.150x28. Colore: bian-  
 co

HE140

Codice	Modello	€	Imb.	UM
775.100.30500		4,70	10	PZ

**TERMOMETRO IN LEGNO ART.221010**  
**THERMOMETER HOLZ NATUR ART.221010**



Per interni. In legno  
 di faggio. Dimensioni  
 mm.180x35. Colore: na-  
 turale

HE150

Codice	Modello	€	Imb.	UM
775.100.22000		3,58	10	PZ

**TERMOMETRO IN LEGNO ART.231210**  
**THERMOMETER HOLZ DUNKEL ART.231210**



Per interni. In legno  
 di faggio. Dimensioni  
 mm.180x30. Colore: Noce  
 scuro.

HE160

Codice	Modello	€	Imb.	UM
775.100.25000		4,80	10	PZ

**TERMOMETRO IN LEGNO ART.239210**  
**THERMOMETER HOLZ NATUR ART.239210**



Per interni. In legno di  
 faggio. Piastra in otto-  
 ne incisa. Dimensioni  
 mm.260x50. Colore: Na-  
 turale

HE170

Codice	Modello	€	Imb.	UM
775.100.28000		16,74	10	PZ

**TERMOMETRO IN LEGNO ART.226010**  
**THERMOMETER HOLZ SCHWARZ ART.226010**



Per interni. In legno di  
 faggio - scala alluminio.  
 Dimensioni mm.180x35.  
 Colore: Laccato nero

HE180

Codice	Modello	€	Imb.	UM
775.100.30000		5,46	10	PZ

**TERMOMETRO MINIMA/MASSIMA**  
**THERMOMETER MINIMUM/MAXIMUM**



Termometro in plastica  
 minima-massima sen-  
 za mercurio. Dimensioni  
 235x60 mm. Modello =  
 colore

HE190

Codice	Modello	€	Imb.	UM
775.100.48100	nero	11,42	1	PZ
775.100.48200	bianco	11,42	1	PZ

**TERMOMETRI MINIMA-MASSIMA****THERMOMETER MAXIMUM/MINIMUM KUNSTSTOFF**

In plastica. Per uso esterno. Senza mercurio. Dimensioni 150x88 mm. Modello = articolo/colore

**HE210F**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
775.100.52110	440510/nero	16,06	10	PZ
775.100.52120	440810/beige	16,06	10	PZ

**TERMOMETRO MINIMA-MASSIMA ART.440110****THERMOMETER MAXIMUM/MINIMUM ART.440110**

In alluminio anodizzato, grande resistenza agli influssi atmosferici ed ambientali. Senza mercurio. Dimensioni 135x95 mm.

**HE210M**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
775.100.52350		19,72	10	PZ

**TERMOMETRO PER FRIGO ART.312210****KÜHLSCHRANK-THERMOMETER ART.312210**

In materiale plastico. Dimensioni mm.215x20

**HE230**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
775.100.63500		3,58	10	PZ

**TERMOMETRO PER FRIGO ART.317010****KÜHLSCHRANK-THERMOMETER ART.317010**

In materiale plastico. Diametro mm.70

**HE240**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
775.100.65000		4,62	10	PZ

**TERMOMETRO PER PISCINA ART.306010****SCHWIMMBAD-THERMOMETER ART.306010**

In materiale plastico. Dimensioni mm 360x40

**HE250**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
775.100.83000		24,80	1	PZ

**TERMOMETRO PER PISCINA****SCHWIMMBAD WASSER-THERMOMETER**

Termometro realizzato in abs. Doppia scala graduata Celsius e Fahrenheit. Dimensioni 25x4,1 cm.

**HE255**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
775.100.82500		2,98	120	PZ

**TERMOMETRO PER PISCINA ART.305510****SCHWIMMBAD-THERMOMETER ART.305510**

In materiale plastico. Con contrappeso in metallo a forza di ancora. Dimensioni mm 550x120

**HE260**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
775.100.84000		34,00	1	PZ

**TERMOMETRO PER BAGNO ART.301210****BADEWANNEN-THERMOMETER ART.301210**

In materiale plastico. Dimensioni mm.197x38. Colore blu

**HE270**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
775.100.81000		2,74	10	PZ

**IGROMETRO ART.515010****FEUCHTIGKEITSMESSER ART.515010**

In materiale plastico. Diametro mm.85

**HE280**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
775.100.91000		20,10	1	PZ

**BAROMETRO AMMIRAGLIO FITZROY****ADMIRAL-BAROMETER FITZROY**

Termometro da interni. Materiale: legno di faggio. Strumenti: termometro + barometro. Funzionante in base al principio della reazione di una soluzione di canfora alle variazioni di pressione. Dimensioni mm.320x118.

**HE290**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
775.100.92000		47,90	1	PZ

**STAZIONE BAROMETRICA ART.838510****BAROMETER STATION ART.838510**

In alluminio. Strumenti: igrometro, termometro, barometro. Dimensioni mm.275x105.

**HE300**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
775.100.93000		80,00	1	PZ

**STAZIONE BAROMETRICA ART.851010****BAROMETERSTATION ART.851010**

In alluminio. Strumenti: igrometro, termometro, barometro. Dimensioni mm.220x130.

**HE310**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
775.100.94000		90,60	1	PZ

**TERMOMETRO DIGITALE ROTONDO T03****THERMOMETER DIGITAL RUND WEISS T03**

Termometro digitale per interni. Rotondo colore bianco.

**VELAMP HE320**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
775.100.86020		6,72	12	PZ



**TERMOMETRO DIGITALE**  
**THERMOMETER DIGITAL**



Mini stazione digitale per interni, controllo temperatura e umidità. Colore bianco.

HE321

Codice	Modello	€	Imb.	UM
775.100.86040		10,06	12	PZ

**TERMOMETRO E IGROMETRO JD9032**  
**THERMOMETER BAROMETER JD9032**



Termometro (C/F) e igrometro. Rilevazione della temperatura interna, esterna o altro (es. frigorifero), tramite sensore dotato di cavetto da 180 cm in dotazione. Rilevazione dell'umidità interna. Registrazione dei valori massimi e minimi di temperatura ed umidità. Possibilità di utilizzo a parete o in appoggio. Dimensioni 10x11x2 cm.

HE321A

Codice	Modello	€	Imb.	UM
775.100.86500		30,60	1	PZ

**STAZIONE MULTIFUNZIONE JD9035**  
**WETTERSTATION MULTIFUNKTION JD9035**



Sveglia digitale radiocontrollata con calendario mese/anno/giorno della settimana (disponibile in 7 lingue). Rilevazione della temperatura interna. Allarme selezionabile per giorni feriali e giorni festivi. Luce elettroluminescente a spegnimento ritardato. Dimensioni 9,3x9,3x4 cm.

HE321B

Codice	Modello	€	Imb.	UM
775.100.88140		23,30	3	PZ

**STAZIONE MULTIFUNZIONE JD9034**  
**WETTERSTATION MULTIFUNKTION JD9034**


Sveglia con allarme. Visualizzazione dell'orario (12/24h), della temperatura interna (C/F) ed umidità. Funzione calendario. Sensore touch per accensione della luce elettroluminescente a spegnimento ritardato. Dimensioni 14,5x5,5x5 cm.



HE321C

Codice	Modello	€	Imb.	UM
775.100.88180		23,90	5	PZ

**STAZIONE MULTIFUNZIONE JD9715**  
**WETTERSTATION MULTIFUNKTION JD9715**



Sveglia digitale radiocontrollata con proiezione orario o temperatura (alternate). Rilevazione della temperatura interna. Calendario mese/anno/giorno della settimana disponibile in 5 lingue. Luce elettroluminescente a spegnimento ritardato. Porta USB per carica dispositivo mobile. Doppio allarme. Possibilità di visualizzare un secondo orario. Adattatore 5V incluso. Dimensioni 14,5x9,5x4 cm.

HE321M

Codice	Modello	€	Imb.	UM
775.100.88230		42,90	1	PZ

**STAZIONE METEO INTERNO T02**  
**METEO STATION FÜR INNEN T02**



Stazione meteo da interno, controllo temperatura, pressione e umidità. Funzione data, calendario lunare, allarme e previsione.

VELAMP HE322

Codice	Modello	€	Imb.	UM
775.100.86060		11,78	12	PZ

**STAZIONE METEO**  
**METEO STATION**




Stazione meteo per interno ed esterno. Con sonda da 433 MHz di portata 60 mt. Visualizzazione temperatura, meteo, igrometria. Con funzione sveglia.

HE324

Codice	Modello	€	Imb.	UM
775.100.86110		24,70	1	PZ

**STAZIONE MULTIFUNZIONE JD9522 CON SONDA**  
**WETTERSTATION MULTIFUNKTION MIT SONDE**



Sveglia digitale radiocontrollata con indicazione delle condizioni meteo tramite apposite icone. Visualizzazione della temperatura ed umidità interne ed esterne tramite apposito sensore in dotazione. Visualizzazione dei valori massimi e minimi di temperatura e umidità rilevati. Luce elettroluminescente a spegnimento ritardato. Comandi touch. Dimensioni 15x9,5x5 cm.

HE325

Codice	Modello	€	Imb.	UM
775.100.88350		42,90	1	PZ

**STAZIONE METEO**  
**WETTERSTATION**



Stazione meteo wireless con radiosveglia, con sensore per esterno portata 60 mt. Display a colori. Temperatura minima-massima, igrometro. Funzioni data e ora, sveglia, visualizzazione della temperatura in Celsius o Fahrenheit. Dimensione: 12x12x2,45 cm, funziona con batterie 2xLR3 (non incluse).

HE326

Codice	Modello	€	Imb.	UM
775.100.86120		49,80	1	PZ

**PLUVIOMETRO ART.448510**  
**REGENMESSER KUNSTSTOFF ART.448510**



In materiale plastico. Dimensioni mm.245x85

HE330

Codice	Modello	€	Imb.	UM
775.100.96100		5,82	1	PZ

**GALLO SEGNAVENTO ART.449510**  
**WINDHAHN ART.449510**



In materiale plastico. Dimensioni mm.440x420

HE340

Codice	Modello	€	Imb.	UM
775.100.96500		24,50	1	PZ

**TERMOMETRO PER VINO ART.339410**  
**WEIN-THERMOMETER ART.339410**

Custodia e tappo in legno di faggio naturale. Dimensioni mm.170x25.



HE350

Codice	Modello	€	Imb.	UM
775.100.97000		15,36	1	PZ

**TERMOMETRO PER VINO ART.339810**  
**WEIN-THERMOMETER ART.339810**



Cassetta in legno con temperature ottimali di consumo per i vini più comuni. Dimensioni mm 180x60.

HE360

Codice	Modello	€	Imb.	UM
775.100.99000		29,50	1	PZ

## TERMOMETRO DIGITALE PER TEMPERATURA FIBERTHERMOMETER DIGITAL



Termometro a infrarossi con rilevamento della temperatura corporea immediato e a distanza di sicurezza. Dispositivo per uso medicale. Schermo LCD a 3 colori. Memoria per le 32 misurazioni precedenti. Dispositivo medico conforme Direttiva 93/42/EC. Alimentazione 2xAA (non incluse). Dimensioni 155x100x40 mm.

HE372

Codice	Modello	€	Imb.UM
775.100.03200		63,70	1 PZ

## RILEVATORE DI TEMPERATURA SPEEDY KÖRPERTEMPERATURMESSER IR KONTAKTLOS SPEEDY



Sistema automatico per la rilevazione della temperatura corporea. Può essere installato comodamente a muro per rilevare la temperatura dalla fronte o dal polso. Molto veloce, per evitare code e assembramenti. Display visibile fino a 5 mt. Allarme sonoro per temperatura oltre 37,5 C. Precisione 0,2 gradi C. Alimentazione tramite cavo USB in dotazione. Dimensioni 170x115x140 mm. Peso 350 gr.

HE373

Codice	Modello	€	Imb.UM
775.100.03500		164,80	1 PZ

## STIGMO AUTOMATICO PULSATRONIC BLUTDRUCKMESSER AUTOMATISCH PULSATRONIC

Sfigmo-manometro portatile. Indicatore di classificazione WHO della pressione sanguigna (pressione sistolica e diastolica). Grande display per facile lettura. Indicatore del battito cardiaco irregolare. 60 memorie. In dotazione morbida custodia antigraffio. Alimentazione a batterie non incluse (4xAA).



MAGICVAC HE375

Codice	Modello	€	Imb.UM
378.830.50500		63,00	1 PZ

## AEROSOL HELIOS INHALIERGERÄT HELIOS



Dispositivo medico per aerosol terapia. Nuova ampolla dotata di sistema DRUGSAVER (per limitare la dispersione del farmaco) e microionizzazione testata TÜV. Filtro aria ad alta efficienza. In dotazione mascherina ergonomica adulto, nasale pediatrico e pochette per accessori. Dimensioni 13,5x15,5x11 cm. Peso 1,1 kg. Made in Italy.

MAGICVAC HE380

Codice	Modello	€	Imb.UM
378.830.50300		68,60	1 PZ

## ESPOSITORE OROLOGI ARMBANDUHREN BUNT AUSSTELLER



Espositore contenente 20 orologi di colori assortiti. Orologio da polso al quarzo, fondello e fibbia in acciaio anallergico, batteria Sony. Water Resistant (lavaggio mani).

HE381C

Codice	Modello	€	Imb.UM
775.200.01000		203,80	1 ES

## SMART WATCH PLUS SMART WATCH PLUS



Resistente all'acqua IP68. Display da 0,96 pollici. Capacità batteria 90 mah. Funzioni: rilevazione dei battiti cardiaci, misurazione della pressione sanguigna, notifica di chiamate e di messaggi con visualizzazione del testo, contapassi, distanze, calorie, monitoraggio del sonno e connessione con GPS. APP: Wearfit. Colore nero

HE381M

Codice	Modello	€	Imb.UM
775.200.20110		45,60	1 PZ

## SMART WATCH EXTRA SMART WATCH EXTRA



Resistente all'acqua IP67. Display da 0,96 pollici. Capacità batteria 90 mah. Funzioni: rilevazione dei battiti cardiaci, notifica di chiamate e messaggi con visualizzazione del testo, contapassi, distanze, calorie, modalità multi-sport, monitoraggio del sonno e connessione con GPS. APP: Flagit 2.0. Colore nero

HE381P

Codice	Modello	€	Imb.UM
775.200.20310		62,90	1 PZ

## SMART WATCH PRO SMART WATCH PRO



Resistente all'acqua fino a 5 ATM. Display da 1,3 pollici. Vetro ad alta resistenza. Batteria da 210 mah. Funzioni: accelerometro, rilevazione dei battiti cardiaci, notifica di chiamate e messaggi con visualizzazione del testo, contapassi, distanze, calorie, monitoraggio del sonno, cronometro, timer, 14 modalità sport. APP: VeryFitPro. Colore nero

HE381S

Codice	Modello	€	Imb.UM
775.200.20510		101,70	1 PZ

## SMART WATCH IRON PJ5N SMART WATCH IRON PJ5N



Resistente all'acqua fino a 5 ATM. Display da 1,3 pollici. Vetro ad alta resistenza. Batteria da 260 mah. Funzioni: rilevazione dei battiti cardiaci, notifica di chiamate e messaggi con visualizzazione del testo, contapassi, distanze, calorie, monitoraggio del sonno, cronometro, timer, 11 modalità sport. 4Possibilità di scelta del quadrante orologio. APP: VeryFitPro. Colore nero.

HE381U

Codice	Modello	€	Imb.UM
775.200.20610		113,10	1 PZ

## SVEGLIA OVALE WECKER OVAL



Sveglia in plastica. Silenziosa con luce. Dimensioni 7x9,5x3,5 cm. Funziona con 1 pila stilo non in dotazione. Colori assortiti.

HE382

Codice	Modello	€	Imb.UM
775.250.01000		7,76	12 PZ

**SVEGLIA SQUARE****WECKER QUADRATISCH**

Sveglia in plastica quadrata. Silenziosa con luce. Dimensioni 8,5x9x4 cm. Funziona con 1 pila AA non in dotazione. Colori assortiti.

HE385

Codice	Modello	€	Imb.	UM
775.250.02000		7,76	12	PZ

**SVEGLIA QUADRA JA7035****WECKER QUADRATISCH JA7035**

Sveglia al quarzo analogica con luce, suoneria bip bip con crescendo e snooze (ripetizione dopo 4 minuti). Movimento continuo silenzioso. Dimensioni 6x6x3 cm. Colori assortiti.

HE388

Codice	Modello	€	Imb.	UM
775.250.10100		12,12	4	PZ

**SVEGLIA QUADRA JA7075****WECKER QUADRATISCH JA7075**

Sveglia al quarzo analogica con crescendo, luce (illuminazione dei numeri) e snooze (ripetizione dopo 5 minuti). Movimento continuo silenzioso. Dimensioni 7,5x7,5x4 cm. Colori assortiti.

HE390

Codice	Modello	€	Imb.	UM
775.250.10300		16,54	4	PZ

**SVEGLIA TONDA JA7020A****WECKER RUND JA7020A**

Sveglia al quarzo analogica con crescendo, luce (illuminazione dei numeri) e snooze (ripetizione dopo 5 minuti). Movimento continuo silenzioso. Dimensioni 9x7,5x5 cm. Colori assortiti.

HE392

Codice	Modello	€	Imb.	UM
775.250.10500		20,20	5	PZ

**SVEGLIA TONDA JA7079****WECKER RUNDJA7079**

Sveglia al quarzo analogica con crescendo, luce (illuminazione dei numeri) e snooze (ripetizione dopo 5 minuti). Movimento silenzioso continuo. Dimensioni 10,5x12,5x7 cm. Colori assortiti.

HE394

Codice	Modello	€	Imb.	UM
775.250.10800		18,36	4	PZ

**OROLOGIO PARETE BIANCO****WANDUHR WEISS**

Orologio bianco da parete con numeri in rilievo. Diametro cm 30. In plastica. Batteria non inclusa.

HE400

Codice	Modello	€	Imb.	UM
775.300.01300		12,80	10	PZ

**OROLOGIO PARETE GRIGIO****WANDUHR GRAU**

Orologio grigio da parete. Diametro cm 30. In plastica. Batteria non inclusa.

HE402

Codice	Modello	€	Imb.	UM
775.300.01500		10,72	10	PZ

**OROLOGIO DA PARETE****WANDUHR**

Orologio tondo in vetro. Dimensioni 30x4 cm. In 2 fantasie assortite.

HE402F

Codice	Modello	€	Imb.	UM
775.300.00500		10,56	2	PZ

**OROLOGIO DA PARETE ART.710****WANDUHR ART.710**

Orologio da parete in ABS. Movimento continuo silenzioso. Diametro 25 cm. Colori assortiti, fondo bianco, cornice bianca, grigia o nera.

HE404

Codice	Modello	€	Imb.	UM
775.320.10200		12,12	8	PZ

**OROLOGIO DA PARETE ART.875****WANDUHR ART.875**

Orologio da parete in ABS. Movimento continuo silenzioso. Diametro 29 cm. Colori assortiti, fondo bianco con cornice bianca, fondo bianco con cornice nera, fondo nero con cornice nera.

HE405

Codice	Modello	€	Imb.	UM
775.320.20200		19,60	4	PZ

**OROLOGIO DA PARETE ART.836****WANDUHR ART.836**

Orologio da parete in ABS. Movimento continuo silenzioso. Diametro 30 cm. Colore assortiti, fondo bianco, cornice: bianca, azzurra, blu, grigia, nera e arancio.

HE406

Codice	Modello	€	Imb.	UM
775.320.20400		21,50	6	PZ

**OROLOGIO DA PARETE ART.816****WANDUHR ART.816**

Orologio da parete in ABS. Movimento continuo silenzioso. Diametro 35,5 cm. Colori assortiti: cornice cromo, fondi bianco, grigio e nero.

HE407

Codice	Modello	€	Imb.	UM
775.320.30300		28,20	5	PZ

**OROLOGIO DA PARETE ART.880****WANDUHR ART.880**

Orologio da parete in ABS. Movimento continuo silenzioso. Diametro 40 cm. Colori assortiti, fondo bianco, cornice bianca, grigia e nera.

HE408

Codice	Modello	€	Imb.	UM
775.320.30600		34,30	3	PZ

**VERIFICATORE BANCONOTE EURO 701B****BANKNOTENPRÜFER EURO 701B**

Verificatore aggiornabile di banconote Euro. Valorizzazione del totale verificato. Inserimento banconote in qualsiasi direzione. Dotato di batterie ricaricabili per l'utilizzo anche in assenza di corrente elettrica. Display alfanumerico retroilluminato. Segnale acustico in caso di banconota sospetta. Autonomia batteria 3 ore in uso continuativo. Velocità di conteggio 0,5 sec per banconota.



HE410

Codice	Modello	€	Imb.	UM
288.258.10000		175,50	1	PZ





Prodotti per  
 falegnameria  
 e carpenteria

Cerniere e catenacci  
 Aldeghi: qualità, finiture  
 e robustezza  
 impareggiabili

Cerniere a molla



Cerniere leggere



Cerniere pesanti



Catenacci asta tonda



Catenacci asta piatta



Aldeghi Luigi s.p.a

dal 1930



**Aldeghi Luigi S.p.A.**

**Stabilimenti - Factories**

20872 CORNATE D'ADDA (MB) - ITALY

Via Matteotti, 66

☎ +39 039 692181 📠 +39 039 6929562

23900 LECCO - ITALY

Corso Bergamo 40

www.aldeghi.com • info@aldeghi.com

**Sede Legale - Head Office**

23900 LECCO - ITALY

Corso Bergamo, 40



**MANIGLIERIA PER PORTA**

**MEZZE MANIGLIE PER PORTA 'FRANKFURT'**  
**TÜRGRIF ALUMINIUM EINZELN TYP "FRANKFURT"**



In alluminio con quadro a profilo da mm.8. Solo impugnatura. Modello = finitura



Codice	Modello	€	Imb.	UM
168.060.06200	champagne F2	7,26	20	PZ
168.060.06400	bronzo F4	8,00	20	PZ

**COPPIA MANIGLIE PER PORTA 'FRANKFURT'**  
**TÜRGRIF ALUMINIUM PAAR TYP "FRANKFURT"**



In alluminio con quadro a profilo da mm.8. Solo impugnatura. Modello = finitura



Codice	Modello	€	Imb.	UM
168.060.05200	champagne F2	13,50	20	PA
168.060.05400	bronzo F4	15,38	20	PA

**COPPIA ROSETTE PER PORTA 'FRANKFURT'**  
**GRIFROSETTE PAAR "FRANKFURT"**



In alluminio. Rosetta diametro esterno mm 44. Finitura bronzo F4.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
168.180.10400		3,34	10	PA

**COPPIA BOCCHETTE PER PORTA 'FRANKFURT'**  
**SCHLÜSSELROSETTE PAAR "FRANKFURT"**



In alluminio. Bocchetta diametro esterno mm 44. Finitura bronzo F4. Modello = tipo foro



Codice	Modello	€	Imb.	UM
168.180.13400	normale	3,34	10	PA
168.180.14400	yale	3,34	10	PA

**COPPIA BOCCHETTE PER WC**  
**WC ROSETTE ALUMINIUM, INNEN - AUßEN,**

In alluminio. Bocchetta diametro esterno mm 44. Quadro mm 5. Con adattatori mm 6-7-8. Modello = finitura



Codice	Modello	€	Imb.	UM
168.180.63000	argento F1	9,44	1	PA
168.180.63500	bronzo F4	10,40	5	PA

**COPPIA PLACCHE PER PORTA 'FRANKFURT'**  
**LANGSCHILD PAAR ALUMINIUM "FRANKFURT"**



In alluminio. Modello = distanza da foro maniglia a foro chiave mm./tipo foro chiave/finitura



Codice	Modello	€	Imb.	UM
168.150.10600	90/norm/champ. F2	5,96	50	PA
168.150.10700	90/norm/bronzo F4	6,56	50	PA
168.150.10800	85/yale/champ. F2	5,96	50	PA
168.150.10900	85/yale/bronzo F4	6,56	50	PA
168.150.11200	88/yale/champ. F2	5,96	10	PA
168.150.11400	88/yale/bronzo F4	6,56	10	PA

**COPPIA PLACCHE PER WC - INTERNA - ESTERNA**  
**LANGSCHILD WC PAAR -INNEN,AUßEN-**



Distanza da foro maniglia a foro chiave mm 90. Quadro mm 5. Con adattatori mm 6-7-8. Finitura bronzo F4.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
168.150.39400		13,78	5	PA

**MEZZA MANIGLIA PER PORTA**  
**TÜRGRIF EINZELN FÜR TÜR**



Parte maschio, dimensioni quadro mm 8, con collo ribassato. Finitura: bronzo F4



Codice	Modello	€	Imb.	UM
168.060.10400		12,04	5	PZ

**MANIGLIE A CONCHIGLIA PER FINESTRA**  
**ZIEHGRIF MUSCHELFORM FÜR FENSTER**



Modello = finitura



Codice	Modello	€	Imb.	UM
168.300.10200	champagne F2	7,20	10	PZ
168.300.10400	bronzo F4	7,20	10	PZ

**COPPIA MANIGLIE PER PORTA 'PARIS'**  
**TÜRGRIF PAAR FÜR TÜR "PARIS"**



In alluminio con quadro a profilo da mm 8. Solo impugnatura. Finitura argento F1.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
168.040.05100		30,00	5	PA

**COPPIA MANIGLIE PER PORTA 'VERONA'**  
**TÜRGRIF PAAR FÜR TÜR "VERONA"**



In alluminio con quadro a profilo da mm.8. Solo impugnatura. Modello = finitura



Codice	Modello	€	Imb.	UM
168.020.05100	argento F1	16,20	5	PA
168.020.05400	bronzo F4	19,62	5	PA
168.020.05900	titanio F9	19,62	5	PA

**COPPIA ROSETTE PER PORTA**  
**TÜRGRIFROSETTE PAAR**



In alluminio. Per modelli Paris e Verona. Diametro esterno mm 52. Modello = finitura



Codice	Modello	€	Imb.	UM
168.180.19200	argento F1	11,44	10	PA
168.180.19400	bronzo F4	12,58	10	PA
168.180.19900	titanio F9	12,58	10	PA

**COPPIA BOCCHETTE PER PORTA**  
**SCHLÜSSELROSETTE PAAR**



In alluminio. Per modelli Paris e Verona. Diametro esterno mm 52. Modello = tipo foro chiave/finitura



Codice	Modello	€	Imb.	UM
168.180.21200	norm./argento F1	11,44	10	PA
168.180.21400	norm./bronzo F4	12,58	10	PA
168.180.21900	norm./titanio F9	12,58	10	PA
168.180.23200	yale/argento F1	11,44	10	PA
168.180.23400	yale/bronzo F4	12,58	10	PA
168.180.23900	yale/titanio F9	12,58	10	PA

**COPPIA BOCCHETTE PER WC INTERNA - ESTERNA**  
**WC ROSETTENPAAR INNEN-AUSSEN**

In alluminio. Bocchetta diametro esterno mm 52. Quadro mm 5, con riduttori da mm 5 a 8. Modello = finitura



Codice	Modello	€	Imb.	UM
168.180.64800	argento F1	24,10	5	PA
168.180.64850	bronzo F4	26,50	5	PA
168.180.64900	titanio F9	26,50	5	PA

**COPPIA PLACCHE PER PORTA 'PARIS'**

**LANGSCHILD PAAR FÜR TÜR "PARIS"**



In alluminio. Larghezza mm.40. Modello = distanza da foro maniglia a foro chiave mm./tipo foro chiave/finitura



IA100

Codice	Modello	€	Imb.	UM
168.150.28010	90/norm/argentoF1	11,00	10	PA
168.150.28190	90/norm/titanioF9	12,10	10	PA
168.150.28210	85/yale/argentoF1	11,00	10	PA
168.150.28300	85/yale/bronzoF4	12,10	10	PA
168.150.28390	85/yale/titanioF9	12,10	10	PA

**MARTELLINE 'FRANKFURT'**

**FENSTERGRIFF KREUZ-DREH "FRANKFURT"**



In alluminio senza quadro. Modello = finitura




IA120

Codice	Modello	€	Imb.	UM
168.250.10200	champagne F2	9,94	10	PZ
168.250.10400	bronzo F4	9,94	10	PZ

**MARTELLINE 'VERONA'**

**FENSTERGRIFF KREUZ-DREH "VERONA"**



In alluminio senza quadro. Modello = finitura



IA140

Codice	Modello	€	Imb.	UM
168.250.11400	bronzo F4	17,40	10	PZ
168.250.11900	titanio F9	17,40	10	PZ

**MARTELLINE -DK- 'VERONA'**

**FENSTERGRIFF DREH-KIPP "VERONA" DK**



In alluminio con quadro fisso mm.7x35. Modello = finitura



IA150

Codice	Modello	€	Imb.	UM
168.250.17510	argento F1	8,60	1	PZ
168.250.17540	bronzo F4	9,90	20	PZ
168.250.17590	titanio F9	9,90	10	PZ

**MARTELLINA DK HAMBURG**

**FENSTERGRIFF DK HAMBURG**



In alluminio con quadro da 7 mm. Lunghezza quadro 32-42 mm. Finitura alluminio argento F1. Sistema di sicurezza brevettato SecuForte. Antieffrazione con sblocco tramite pressione sulla maniglia.



IA160

Codice	Modello	€	Imb.	UM
168.250.50300		8,80	1	PZ

**MARTELLINA DK TOULON**

**FENSTERGRIFF DK TOULON**



In alluminio con quadro da 7 mm. Lunghezza quadro 32-42 mm. Finitura alluminio argento F1. Sistema di sicurezza brevettato SecuForte. Antieffrazione con sblocco tramite pressione sulla maniglia.



IA162

Codice	Modello	€	Imb.	UM
168.250.50600		11,18	1	PZ

**GIOCO GRATZ TIPO 1**

**FENSTERVERSCHLUSS-SYSTEM GRATZ 1**



Per cremonesi in alluminio, con boccole. Modello = con o senza quadro da mm.7



IA170

Codice	Modello	€	Imb.	UM
168.250.13600	senza quadro	2,62	10	PZ
168.250.16400	con quadro	3,34	10	PZ

**MANIGLIA CON ROSETTA E BOCCHETTA DUBLIN**

**TÜRGRIF MIT SCHLÜSSEL-UND GRIFFROSETTE DUBLIN**



In alluminio F94-1 colore cromo satinato, con molla di richiamo e quadro a profilo da 8 mm. Modello = tipo foro chiave



IA174

Codice	Modello	€	Imb.	UM
168.504.23606	normale	21,50	40	PA
168.504.23706	yale	21,50	20	PA

**GUARNITURA CON ROSETTA PER WC DUBLIN**

**TÜRGRIFFGARNITUR GRIFFROSETTE FÜR WC DUBLIN**



Guarnitura con rosetta in alluminio con bottone scanalato/nottolino per porte bagno/WC. Finitura F94-1 alluminio colore cromo satinato. Quadro da 8 mm. Per porte di spessore 39-48 mm.



IA174B

Codice	Modello	€	Imb.	UM
168.504.24500		28,20	2	PA

**MARTELLINA DK DUBLIN 3665622**

**FENSTERGRIFF DK DUBLIN 3665622**



In alluminio F94-1 colore cromo satinato. Misura quadro mm 7x35.



IA174C

Codice	Modello	€	Imb.	UM
168.504.59706		11,96	20	PZ

**MANIGLIA + POMOLO CON PLACCA TOKYO**

**TÜRGRIFFGARNITUR "TOKYO"**



Guarniture complete di pomolo fisso e maniglia con placca lunga per porte d'ingresso. Foro yale. Dimensione quadro 8 mm. Misura placca mm 268x58. Diametro pomolo 60 mm. Spessore porta 45-62 mm. Modello = finitura



IA178

Codice	Modello	€	Imb.	UM
168.505.70100	F1 alluminio argento	42,70	1	PA
168.505.70400	F4 alluminio bronzo	47,00	1	PA

**MANIGLIE CON ROSETTA E BOCCHETTA NEW YORK**

**TÜRGRIFFGARNITUR NEW YORK**



In alluminio per porte interne. Dimensione quadro 8 mm. Categoria d'utilizzo 3 - DIN EN 1906. Finitura alluminio argento F1. Modello = tipo foro chiave



IA179F

Codice	Modello	€	Imb.	UM
168.460.23600	normale	14,88	1	PA
168.460.23700	yale	17,32	1	PA



**MANIGLIA NEW YORK WC**  
**TÜRGRIF NEW YORK FÜR WC**



Finitura: alluminio argento F1. Con quadro da 8 mm. Spessore porta 40-47 mm. Certificato secondo la norma DIN EN 1906:37-0140A.



IA179H

Codice	Modello	€	Imb.	UM
168.460.24500		26,10	1	PA

**MARTELLINA DK 'NEW YORK'**  
**FENSTERGRIF DK NEW YORK**



Finitura F1 alluminio argento. Dimensione quadro 7 mm. Per spessore finestra 32-42 mm. Con chiusura di sicurezza 'SECUSTIK'.



IA179M

Codice	Modello	€	Imb.	UM
168.460.59700		4,86	1	PZ

**MARTELLINA DK 'NEW YORK' CON PULSANTE**  
**FENSTERGRIF DK NEW YORK MIT SCHALTER**



Martellina DK con pulsante serie NEW YORK. Finitura F1 alluminio argento. Dimensione quadro 7x35 mm.



IA179O

Codice	Modello	€	Imb.	UM
168.460.62000		13,28	1	PZ

**MANIGLIE CON PLACCA 'SEATTLE'**  
**TÜRGRIFGARNITUR LANGSCHILD "SEATTLE"**



In alluminio con molla di richiamo e quadro a profilo da mm 8. Modello = distanza da foro maniglia a foro chiave/finitura



IA180

Codice	Modello	€	Imb.	UM
168.495.13600	90/norm/oro lucido F271	23,00	1	PA
168.495.13606	90/norm/cromo sat.F94-1	26,30	1	PA
168.495.13700	85/yale/oro lucido F271	23,00	1	PA
168.495.13706	85/yale/cromo sat.F94-1	26,30	1	PA

**MANIGLIE CON ROSETTA E BOCCHETTA 'SEATTLE'**  
**TÜRGRIFGARNITUR "SEATTLE"**



In alluminio con molla di richiamo, sottorosette in resina e quadro a profilo da mm 8. Modello = tipo foro chiave/finitura



IA190

Codice	Modello	€	Imb.	UM
168.495.23600	norm/oro lucido F271	13,04	1	PA
168.495.23606	norm/cromo sat.F94-1	14,10	1	PA
168.495.23700	yale/oro lucido F271	13,04	1	PA
168.495.23706	yale/cromo sat.F94-1	14,10	1	PA

**GUARNITURA CON ROSETTA PER WC SERIE "SEATTLE"**  
**TÜRGRIFGARNITUR FÜR WC "SEATTLE"**



Guarnitura con rosetta in alluminio con bottone scanalato/nottolino per porte bagno/WC. Finitura F94-1 alluminio colore cromo satinato. Quadro a profilo da 8 mm. Per porte di spessore 40-46 mm.



IA192

Codice	Modello	€	Imb.	UM
168.495.24500		23,80	1	PA

**MARTELLINE 'SEATTLE'**  
**FENSTERGRIF KREUZ-DREH "SEATTLE"**



In alluminio senza quadro. Misura quadro mm 7. Modello = finitura



IA200

Codice	Modello	€	Imb.	UM
168.495.39600	oro lucido F271	7,60	1	PZ
168.495.39606	cromo satinato F94-1	8,80	1	PZ

**MARTELLINE - DK - 'SEATTLE'**  
**FENSTERGRIF DREH-KIPP "SEATTLE" DK**



In alluminio con quadro fisso da mm 7x35. Modello = finitura



IA210

Codice	Modello	€	Imb.	UM
168.495.59700	oro lucido F271	7,76	1	PZ
168.495.59706	cromo satinato F94-1	8,64	1	PZ

**MANIGLIE CON PLACCA 'VERONA'**  
**TÜRGRIFGARNITUR LANGSCHILD "VERONA"**




In ottone massiccio con molla di richiamo e quadro rapido da mm 8. Finitura: ottone lucido F71. Certificata DIN EN 1906:37-0140A, guarnitura per edifici pubblici. Modello = distanza da foro maniglia a foro chiave



IA260

Codice	Modello	€	Imb.	UM
168.512.13600	90/normale	68,26	1	PA
168.512.13700	85/yale	68,26	1	PA

**MANIGLIE CON ROSETTA E BOCCHETTA 'VERONA'**  
**TÜRGRIFGARNITUR MESSING "VERONA"**



In ottone massiccio con molla di richiamo e quadro rapido da mm 8. Certificata DIN EN 1906:37-0140A, guarnitura per edifici pubblici. Modello = tipo foro chiave/finitura



IA270

Codice	Modello	€	Imb.	UM
168.512.23600	norm/ott.luc F71	56,00	1	PA
168.512.23700	yale/ott.luc F71	55,70	1	PA
168.513.23600	norm/cro.sat F41	69,20	1	PA
168.513.23700	yale/cro.sat F41	76,20	1	PA

**MARTELLINA 'VERONA'**  
**FENSTERGRIF KREUZ-DREH "VERONA"**



In ottone massiccio con quadro sciolto da mm 7. Finitura: ottone lucido F71



IA280

Codice	Modello	€	Imb.	UM
168.512.39600		33,90	1	PZ

**MARTELLINE -DK- 'VERONA'**  
**FENSTERGRIF DREH-KIPP "VERONA" DK**



In ottone massiccio con quadro regolabile da mm 7x32-42. Con Secustik e VarioFit. Modello = finitura



IA290

Codice	Modello	€	Imb.	UM
168.512.59700	ottone lucido F71	34,30	1	PZ
168.513.59700	cromo satinato F41	51,30	1	PZ

**MANIGLIE CON PLACCA 'LISBOA'**

**TÜRGRIFFGARNITUR LANGSCHILD "LISBOA"**



In ottone massiccio con molla di richiamo e quadro a profilo da mm 8. Finitura: ottone lucido F71. Modello = distanza da foro maniglia a foro chiave mm/tipo foro chiave



IA300

Codice	Modello	€	Imb.	UM
168.510.13600	90/normale	53,90	1	PA
168.510.13700	85/yale	53,90	1	PA

**MANIGLIE CON ROSETTA E BOCCHETTA "LISBOA"**

**TÜRGRIFFGARNITUR "LISBOA"**



In ottone massiccio con molla di richiamo e quadro a profilo da mm 8. Finitura: ottone lucido F71. Modello = tipo foro chiave



IA310

Codice	Modello	€	Imb.	UM
168.510.23600	normale	44,60	1	PA
168.510.23700	yale	44,60	1	PA

**MARTELLINA 'LISBOA'**

**FENSTERGRIFF KREUZ-DREH MESSING "LISBOA"**



In ottone massiccio con quadro sciolto da mm 7. Finitura: ottone lucido F71



IA320

Codice	Modello	€	Imb.	UM
168.510.39600		42,00	1	PZ

**MARTELLINA -DK- 'LISBOA'**

**FENSTERGRIFF DREH-KIPP MESSING "LISBOA"DK**



In ottone massiccio con quadro fisso da mm 7. Finitura: ottone lucido F71



IA330

Codice	Modello	€	Imb.	UM
168.510.59700		32,10	1	PZ

**MANIGLIA CON ROSETTA E BOCCHETTA UTRECHT**

**TÜRGRIFFGARNITUR UTRECHT**



Guarnitura in acciaio inox satinato F69. Quadro da 8 mm. Modello = tipo foro chiave



IA442

Codice	Modello	€	Imb.	UM
168.531.23600	normale	14,36	1	PA
168.531.23700	yale	15,98	1	PA

**MANIGLIA UTRECHT WC**

**TÜRGRIFFGARNITUR UTRECHT FÜR WC**



Guarnitura in acciaio inox satinato F69 con bottone scanalato/nottolino per porte bagno/WC. Quadro a profilo da 8 mm.



IA445

Codice	Modello	€	Imb.	UM
168.531.24500		23,40	1	PA

**MARTELLINA DK AMSTERDAM 3291034**

**FENSTERGRIFF DK AMSTERDAM 3291034**



In acciaio inox satinato finitura F69. Quadro da mm 7x37.



IA448

Codice	Modello	€	Imb.	UM
168.531.59700		17,40	1	PZ

**GIOCO GRATZ TIPO 2**

**FENSTERVERSCHLUSS-SYSTEM GRATZ 2**



Con boccole, per cremonesi in ottone.



IA480

Codice	Modello	€	Imb.	UM
168.550.10000		3,40	10	PZ

**COPPIA ROSETTE PER PORTA -M42S-**

**TÜRGRIFFROSETTE PAAR FÜR TÜR MESSING**



In ottone massiccio. Rosetta diametro esterno mm.52. Finitura ottone lucido F71.



IA486

Codice	Modello	€	Imb.	UM
168.180.19950		11,62	10	PA

**COPPIA BOCCHETTE PER PORTA -M42S-**

**SCHLÜSSELROSETTE PAAR FÜR TÜR MESSING**



In ottone massiccio. Bocchetta diametro esterno mm.52. Modello = tipo foro chiave/finitura




IA487

Codice	Modello	€	Imb.	UM
168.180.22500	norm./ott.luc. F71	11,62	10	PA
168.180.24500	yale/ott.lucido F71	11,62	10	PA
168.180.24900	yale/crom.sat. F41	15,12	10	PA

**COPPIA BOCCHETTE PER WC**

**WC ROSETTE MESSING, INNEN-AUBEN**



In ottone massiccio. Bocchetta diametro esterno mm 52. Quadro mm 5, con adattatori mm 6-7-8. Modello = finitura



IA488

Codice	Modello	€	Imb.	UM
168.180.65000	ottone lucido F71	31,00	5	PA
168.180.67000	cromo satinato F41	40,30	5	PA

**KIT 5 DI CHIUSURA PER PORTE SCORREVOLI**

**SCHIEBETÜRSET 5**



Senza serratura, con vachette tonde senza foro diametro mm 60 e ditale di trascinamento. Modello = finitura



IA490

Codice	Modello	€	Imb.	UM
180.570.15000	allum.dorato lucido F271	12,50	1	PZ
180.570.16000	allum.cromo satinato F94-1	14,28	1	PZ

**COPPIA MANIGLIE 'BOMA'**

**TÜRGRIFFGARNITUR KUNSTSTOFF "BOMA"**



Quadro da mm.8 guarnite con rosetta e bocchetta. Modello = tipo foro chiave/colore



IA500


Codice	Modello	€	Imb.	UM
173.300.10000	normale/nero	20,81	10	PA
173.300.10200	normale/bianco	20,81	10	PA
173.300.15000	yale/nero	20,81	10	PA
173.300.15200	yale/bianco	20,81	10	PA

**BOCCHETTE IN NYLON 'BOMA'**

**SCHLÜSSELROSETTE KUNSTSTOFF "BOMA"**



Diametro mm.50. Modello = tipo foro chiave/colore



IA502

Codice	Modello	€	Imb.	UM
173.380.10000	yale/nero	3,33	1	PZ
173.380.10200	yale/bianco	3,33	1	PZ
173.380.10600	normale/nero	3,33	1	PZ

**CHIAVISTELLO LIBERO/OCCUPATO**

**TÜRRIEGEL KUNSTSTOFF FREI/BESETZT**



Chiavistello libero/occupato in plastica, per cilindro sagomato.

IA505

Codice	Modello	€	Imb.	UM
200.215.01000		15,66	10	PZ

## CREMONESE 'BOMA'

### FENSTERRIEGEL "BOMA"



Senza movimento. Colore bianco

OLIVARI **IA510**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
173.300.25200		11,16	10	PZ

## COPPIA MANIGLIE 'CHIARA'

### TÜRGRIFFGARNITUR KUNSTSTOFF "CHIARA"



Maniglia in nylon con anima in acciaio. Rosetta e bocchetta con foro normale. Colore nero

OLIVARI **IA560**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
173.302.51000		24,84	8	PA

## COPPIA MANIGLIE PER PORTE TAGLIAFUOCO

### TÜRGRIFFGARNITUR KURZSCHILD FÜR BRANDSCHUTZTÜR



Placca corta, anima in acciaio, viti passanti. Quadro mm 9. Interesse mm 72

**IA570**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
180.550.34000		34,30	1	CP

## COPPIA MANIGLIE CANTINA

### TÜRGRIFFGARNITUR PAAR FÜR KELLERTÜR



In resina con placca foro yale. Interesse fori mm.72

**IA580**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
180.550.26000		23,40	1	CP

## COPPIA MANIGLIE 'TOSCANA'

### TÜRGRIFFGARNITUR PAAR "TOSCANA"



Maniglia in alluminio. Per serramenti metallici con quadro da 8 mm. Modello = misura min-max quadro mm/finitura/con vite di regolazione o grano

**IA590**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
170.100.60000	35-50/cromata/vite	7,00	10	PA
170.100.62000	25-35/nero/vite	3,66	2*	PA
170.100.62100	40-50/nero/vite	3,66	2*	PA

170.100.63000	25-80/nero/grano	4,22	2*	PA
---------------	------------------	------	----	----

## COPPIA MANIGLIE 'VALENTINA'

### TÜRGRIFFGARNITUR PAAR "VALENTINA"



In zama. Quadro mm. 8. Colore nero.

COMUNELLO **IA595**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
170.100.70000		18,04	20	PA

## CREMONESE "LARA"

### FENSTERRIEGEL "LARA"



Cremonese per aste mezzetonde con foro. Passanti da ordinare separatamente. Colore nero.

DDP **IA600F**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
172.400.04000	cremonese	13,34	1	PZ
172.400.04100	passante	2,06	4*	PZ

## ASTA PER CREMONESI

### STANGEN FÜR EINREIBESCHLOSS

Aste mezzetonde con foro. Verniciate nere. Dimensioni 9x1600 mm.



DDP **IA600M**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
172.400.04520		13,12	1	PZ

## COPPIA MARTELLINE 437/M

### FENSTERGRIF PAAR 437/M



Per basculanti con quadro sezione 8mm. filettato e vite di regolazione da 25 a 38 mm. Sporgenza maniglia 46 mm. Colore nero

**IA610**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
172.400.06000		8,42	15	CP

## COPPIA MANIGLIE PER BASCULANTI

### TÜRGRIFFE PAAR FÜR SCHWENKTÜR



Coppia maniglie piu' placca con quadro filettato e vite di regolazione. Colore nero. Modello = tipo foro chiave/articolo

DDP **IA615**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
180.650.15100	tondo/432	17,80	1	CF
180.650.20100	yale/433	17,80	1	CF

## COPPIA MANIGLIE A FARFALLA

### TÜRGRIFFE PAAR SCHMETTERLINGFORM



In ZIRAL cromato con placca foro normale

**IA620**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
170.100.10000		12,66	8	PA

## CREMONESE A FARFALLA

### FENSTERRIEGEL SCHMETTERLINGFORM



In ZIRAL cromato con gioco Gratz

**IA622**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
170.100.30000		8,34	10	PZ

## COPPIA MANIGLIE A CORNO

### TÜRGRIFFE PAAR HORNFORM



In ZIRAL cromato. Modello = tipo foro chiave

**IA627**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
170.100.20000	normale	12,98	8	PA
170.100.25000	yale	12,98	8	PA

## CREMONESE A CORNO

### FENSTERRIEGEL HORNFORM



In ZIRAL cromato con gioco Gratz

**IA628**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
170.100.32000		8,18	10	PZ

## MANIGLIA CON ROSETTA E BOCCHETTA 'CORTINA'

### TÜRGRIF MIT ROSETTENPAAR "CORTINA"



Maniglia con rosetta e bocchetta. Con molla di ritorno. Color argento. Modello = tipo foro

DDP **IA700**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
173.050.10100	normale	61,80	2*	PA
173.050.10200	yale	61,80	2*	PA



**MANIGLIA CON PLACCA SERIE 'CORTINA'**  
**TÜRGRIF MIT SCHILD "CORTINA"**



Maniglia con placca. Con molla di ritorno. Color argento. Modello = tipo foro



IA702

Codice	Modello	€	Imb.UM
173.050.20100	normale	61,80	2* PA
173.050.20200	yale	61,80	2* PA

**POMOLO GIREVOLE CON ROSETTA 'CORTINA'**  
**DREHKNOPF MIT ROSETTE "CORTINA"**



Coppia pomolo decentrato girevole con rosetta e bocchetta. Color argento. Modello = tipo foro



IA704

Codice	Modello	€	Imb.UM
173.050.40100	normale	72,40	2* PA
173.050.40200	yale	72,40	2* PA

**POMOLO CON ROSETTA E BOCCHETTA 'CORTINA'**  
**TÜRKNOPF MIT DOPPELROSETTE "CORTINA"**



Pomolo fisso maggiorato con rosetta e bocchetta. Color argento. Foro Yale.



IA706

Codice	Modello	€	Imb.UM
173.050.40500		35,40	6* PZ

**POMOLO GIREVOLE CON PLACCA 'CORTINA'**  
**DREHKNOPF MIT SCHILD "CORTINA"**



Coppia pomolo girevole con placca leggermente decentrato. Color argento. Modello = tipo foro



IA708

Codice	Modello	€	Imb.UM
173.050.50100	normale	77,40	2* PA
173.050.50200	yale	77,40	2* PA

**POMOLO FISSO CON PLACCA 'CORTINA'**  
**TÜRKNOPF MIT SCHILD "CORTINA"**



Pomolo fisso con placca. Color argento. Foro yale.



IA710

Codice	Modello	€	Imb.UM
173.050.50500		59,30	2* PZ

**MANIGLIA ROSETTA E BOCCHETTA 'DOLOMITI'**  
**TÜRGRIF MIT ROSETTENPAAR "DOLOMITI"**



Maniglia con rosetta e bocchetta, con molla di ritorno. Color argento. Modello = tipo foro



IA712

Codice	Modello	€	Imb.UM
173.052.10100	normale	61,80	2* PA
173.052.10200	yale	61,80	2* PA

**MANIGLIA CON ROSETTA 'DOLOMITI' WC**  
**TÜRGRIF MIT ROSETTE "DOLOMITI" WC**



Maniglia con rosetta e chiavistello wc, con molla di ritorno. Color argento.



IA714

Codice	Modello	€	Imb.UM
173.052.10300		88,50	2 PA

**MANIGLIA CON PLACCA 'DOLOMITI'**  
**TÜRGRIF MIT SCHILD "DOLOMITI"**



Maniglia con placca e molla di ritorno. Color argento. Modello = tipo foro



IA716

Codice	Modello	€	Imb.UM
173.052.20100	normale	61,80	2* PA
173.052.20200	yale	61,80	2* PA

**MANIGLIA CON PLACCA 'DOLOMITI' WC**  
**TÜRGRIF MIT SCHILD "DOLOMITI" WC**



Maniglia con placca e chiavistello wc, con molla di ritorno. Color argento.



IA718

Codice	Modello	€	Imb.UM
173.052.20300		88,50	2* PA

**MANIGLIA CON ROSETTA E BOCCHETTA 'ASOLO'**  
**TÜRGRIFGARNITUR "ASOLO"**



Maniglia con rosetta e bocchetta, con molla di ritorno. Color ruggine. Modello = tipo foro



IA720

Codice	Modello	€	Imb.UM
173.054.10100	normale	74,00	2* PA
173.054.10200	yale	74,00	2* PA

**MANIGLIA CON ROSETTA 'ASOLO' WC**  
**TÜRGRIFROSETTE "ASOLO" WC**




Maniglia con rosetta e chiavistello wc, con molla di ritorno. Color ruggine.



IA722

Codice	Modello	€	Imb.UM
173.054.10300		100,70	2* PA

**MANIGLIA CON PLACCA 'ASOLO'**  
**TÜRGRIFGARNITUR LANGSCHILD "ASOLO"**




Maniglia con placca e molla di ritorno. Color ruggine. Modello = tipo foro



IA724

Codice	Modello	€	Imb.UM
173.054.20100	normale	74,00	2* PA
173.054.20200	yale	74,00	2* PA

**MANIGLIA CON PLACCA 'ASOLO' WC**  
**TÜRGRIFGARNITUR LANGSCHILD "ASOLO" WC**



Maniglia con placca e chiavistello wc, con molla di ritorno. Color ruggine.



IA726

Codice	Modello	€	Imb.UM
173.054.20300		100,70	2* PA

**POMOLO CON ROSETTA E BOCCHETTA 'ASOLO'**  
**KNOPF DREHBAR MIT SCHLÜSSELROSETTE "ASOLO"**



Coppia pomolo decentrato girevole con rosetta e bocchetta. Color ruggine. Modello = tipo foro



IA728

Codice	Modello	€	Imb.UM
173.054.40100	normale	72,40	2* PA
173.054.40200	yale	72,40	2* PA

**POMOLO, ROSETTA E BOCCHETTA 'ASOLO'**  
**KNOPF FIX MIT SCHLÜSSELROSETTE "ASOLO"**



Pomolo fisso con rosetta e bocchetta. Color ruggine. Foro yale.



IA730

Codice	Modello	€	Imb.UM
173.054.40500		36,10	6* PZ

**POMOLO GIREVOLE CON PLACCA 'ASOLO'**  
**KNOPF DREHBAR MIT LANGSCHILD "ASOLO"**



Coppia pomolo girevole con placca. Leggermente decentrato. Color ruggine. Modello = tipo foro



IA732

Codice	Modello	€	Imb.	UM
173.054.50100	normale	75,80	2*	PA
173.054.50200	yale	75,80	2*	PA

**POMOLO FISSO CON PLACCA 'ASOLO'**  
**KNOPF FIX MIT LANGSCHILD "ASOLO"**



Pomolo fisso con placca. Color ruggine. Foro yale.



IA734

Codice	Modello	€	Imb.	UM
173.054.50500		37,70	2*	PZ

**SALTARELLO 'ASOLO'**  
**SALTARELLO "ASOLO"**



Saltarello color argento. Chiusura con maniglia per porte rustiche.



IA736

Codice	Modello	€	Imb.	UM
180.390.01000		71,20	1	PZ

**QUADRI PIENI ZINCATI**  
**VIERKANTSTIFT VOLLSTIFT VERZINKT**

Modello = dimensioni mm.



IA800

Codice	Modello	€	Imb.	UM
168.250.13200	7x70	0,44	10	PZ
168.300.21000	6x70	0,80	10	PZ
168.300.21800	7x75 DK	0,80	10	PZ
168.300.22500	8x100	0,80	10	PZ

**QUADRO A PROFILO**  
**PROFILSTIFT**

Dimensioni mm.8x140



IA810

Codice	Modello	€	Imb.	UM
168.300.23000		2,80	10	PA

**QUADRO A FORBICE**  
**DRÜCKERSTIFT SCHERE**

Dimensioni mm.8x70



IA820

Codice	Modello	€	Imb.	UM
168.300.25000		8,16	20	PZ

**QUADRI PER PORTONCINO**  
**VIERKANTSTIFTE FÜR GARTENTOR**

Modello = dimensioni mm./filetto



IA830

Codice	Modello	€	Imb.	UM
168.300.28000	8x120/M10	5,54	10	PZ
168.300.29000	8x120/M12	5,54	10	PZ
168.300.30000	8x110/M14	5,54	10	PZ

**QUADRO AD ESPANSIONE**  
**EXPANSIONSSTIFT**

Dimensioni mm.8x65



IA840

Codice	Modello	€	Imb.	UM
168.300.32000		2,64	10	PZ

**ATTACCO SPECIALE**  
**SPEZIALBINDUNG**

Dimensione mm.8x30



IA845

Codice	Modello	€	Imb.	UM
168.300.33000		4,56	10	PZ

**RIDUTTORI PER QUADRI**  
**STIFTVERMINDERER**

Modello = diametro interno mm./diametro esterno mm.



IA860

Codice	Modello	€	Imb.	UM
168.300.34000	6/7	0,88	50	PZ
168.300.35000	7/8	0,88	50	PZ
168.300.35500	8/9	0,88	50	PZ

**GHIERE NYLON BIANCO**  
**GEWINDERING**

Dimensioni mm.21,3x18,3x7



IA862

Codice	Modello	€	Imb.	UM
168.300.40000		0,13	50	PZ

**VITI A BRUGOLA M6**  
**SECHKANTSCHRAUBE M6**

Lunghezza mm.12



IA864

Codice	Modello	€	Imb.	UM
168.300.50000		0,48	50	PZ

**FERMAPORTE ADESIVO**  
**TÜRSTOPPER KLEBEND**



In legno color frassino con battente in gomma. Dimensioni mm 50x30h

IA868

Codice	Modello	€	Imb.	UM
265.210.01105		3,82	20	PZ

**FERMAPORTE ADESIVI**  
**TÜRSTOPPER KLEBEND**



In acciaio con battente in gomma. Dimensioni mm.50x22h. Modello = finitura

IA871

Codice	Modello	€	Imb.	UM
265.210.01302	bianco	4,68	20	PZ
265.210.01304	cromo opaco	5,96	20	PZ
265.210.01306	ottonato	7,44	20	PZ

**FERMAPORTE ART. 1305**  
**TÜRSTOPPER ART.1305**



In ottone massiccio. Modello = finitura

IA872

Codice	Modello	€	Imb.	UM
172.980.10000	oro	12,62	20	PZ
172.980.10500	cromo satinato	16,08	20	PZ

**BLOCCAPORTE ADESIVO**  
**TÜRSTOPPER KLEBEND TÜRBLOCKER**



Corpo in abs cromo satinato, con magnete e placchetta. Dimensioni mm 48x32h

IA873

Codice	Modello	€	Imb.UM
265.210.01404		4,96	20 PZ

**PARACOLPI SA1N**  
**TÜRPUFFER SA1N**



Confezione composta da 25 sfere + 25 tasselli S8 + 25 viti da 5,0x60 TSC + 25 boccole nere. Modello = colore



IA873C

Codice	Modello	€	Imb.UM
296.550.10000	assortiti	52,71	1 CF
296.550.20000	bianco	52,71	1 CF
296.550.30000	marrone	52,71	1 CF
296.550.35000	nero	52,71	1 CF

**PARACOLPO CON TASSELLO SLM 8**  
**TÜRPUFFER MIT DÜBEL SLM 8**

Paracolpo per fissaggi pesanti con ancorante a espansione per applicazioni non strutturali in calcestruzzo non fessurato. Versione con paracolpo nero. Foro diametro 14 mm, profondità foro 65 mm.



IA873D

Codice	Modello	€	Imb.UM
296.282.12000		10,05	10* PZ

**FERMAPORTA CILINDRICO**  
**TÜRSTOPPER ZYLINDRISCH**




Fermaporta cilindrico in gomma nera. Fissaggio a tassello, non compreso. Dimensioni diametro 30x25 mm

IA873F

Codice	Modello	€	Imb.UM
265.230.16000		0,82	44 PZ

**FERMAPORTE CILINDRICI A TASSELLO**  
**TÜRSTOPPER ZYLINDRISCH MIT DÜBEL**

In ottone con battente in gomma. Dimensioni mm.22x26h. Modello = finitura



IA874

Codice	Modello	€	Imb.UM
265.210.01604	cromo opaco	7,70	20 PZ
265.210.01606	dorato	6,58	20 PZ

**FERMAPORTE STILO**  
**TÜRSTOPPER STILO**



Fermaporte da parete in ottone cromo satinato. Dimensioni 25x70 mm. Tassello e vite inclusi.

OLIVARI IA874F

Codice	Modello	€	Imb.UM
173.375.15400		14,98	20 PZ

**FERMAPORTE FP05**  
**TÜRSTOPPER FP05**



Fermaporte in zama-gomma. Completo di vite, tassello e biadesivo. Finitura cromo satinato.

mital IA875

Codice	Modello	€	Imb.UM
265.220.01040		8,36	24 PZ

**FERMAPORTE FP10**  
**TÜRSTOPPER FP10**



Fermaporte in zama-gomma. Completo di vite, tassello e biadesivo. Finitura cromo satinato.

mital IA876

Codice	Modello	€	Imb.UM
265.220.02040		7,64	24 PZ

**FERMAPORTE SUPER STOP**  
**TÜRSTOPPER "SUPER STOP"**




Non si avvita e non si incolla, ma si aziona con la spinta del piede, bloccando la porta nella posizione desiderata

IA878

Codice	Modello	€	Imb.UM
265.210.01809		9,50	24 PZ

**AMMORTIZZATORE PER FINESTRE E PORTE**  
**STOBDÄMPFER FÜR FENSTER UND TÜREN**



Ammortizzatore in gomma per porte e finestre. Si applica alle cerniere con l'apposito gancio. Colori assortiti.

IA880

Codice	Modello	€	Imb.UM
265.230.40000		1,74	40 PZ

**FERMAPORTE DOPPIO IN GOMMA ART.200**  
**TÜRSTOPPER DOPPELT IN GUMMI**



Antiurto doppio in gomma per maniglia.

IA880C

Codice	Modello	€	Imb.UM
265.230.32000		0,17	60* PZ

**FERMAPORTE IN GOMMA ART. 201**  
**TÜRSTOPPER GUMMI ART.201**



Per maniglie

IA881

Codice	Modello	€	Imb.UM
265.230.30000		0,15	60* PZ

**FERMAPORTE EASYBLOCK**  
**TÜRSTOPPER EASYBLOCK**



Block il bloccafacile in morbida gomma, si utilizza come blocca porta, ferma carte, blocca finestre, salvamuri e salvamaniglie. Colori assortiti.

IA882

Codice	Modello	€	Imb.UM
265.230.35000		4,20	15 PZ

**FERMAPORTE NEW FRISBEE**  
**TÜRSTOPPER "NEW FRISBEE"**



Fermaporte in gomma, da pavimento, con effetto ventosa.

IA884

Codice	Modello	€	Imb.UM
265.230.34000		3,28	10 BL

**BLISTER 4 PZ. PARACOLPI**  
**STOBDÄMPFER 4 STÜCK BLISTER**



Paracolpi in blister 4 pezzi adesivo. Diametro mm 35. Colori assortiti.

IA886

Codice	Modello	€	Imb.UM
265.230.15000		3,28	16 BL



## BLISTER 2 PARACOLPI BLISTER 2 TÜRPUFFER




Paracolpi in gomma adesivo. Diametro 40. Colori assortiti. In blister 2 pezzi.

IA886E

Codice	Modello	€	Imb.	UM
265.230.15200		2,12	24	BL

## FERMAPORTE A CUNEO TÜRSTOPPER KEILFÖRMIG

In plastica, autoadesivo. Misura 50x18 mm. Modello = colore



IA887

Codice	Modello	€	Imb.	UM
265.230.10000	bianco	23,90	1*	CT
265.230.11000	marrone	23,90	1*	CT

## FERMAPORTA A CUNEO TÜRSTOPPER KEIL



Fermaporta morbido a cuneo trasparente. Dimensioni mm 70x35x20h

IA887F

Codice	Modello	€	Imb.	UM
265.230.12000		0,42	60*	PZ

## FERMAPORTE ZEPPONE TÜRSTOPPER ZEPPONE



Fermaporte morbido a cuneo con gancio per essere appeso alla maniglia della porta. Fornito in espositore da banco tondo trasparente contenente 15 fermaporte di colori assortiti. Dimensioni senza anello 80x35x25h mm

IA887L

Codice	Modello	€	Imb.	UM
265.230.12300		23,00	1	CF

## PARACOLPI A BOERO STOBDÄMPFER KUGELFORM



In gomma e plastica, autoadesivo. Modello = colore

IA888

Codice	Modello	€	Imb.	UM
265.230.13000	bianco	44,20	0,5*	CT
265.230.14000	marrone	44,20	0,5*	CT

## PARACOLPI CONICI IN GOMMA STOBDÄMPFER KONISCH IN GUMMI



Paracolpi neri conici in gomma. Fissaggio a vite. Dimensioni 25x10 mm. In confezione da 50 pz. Colore nero.

IA888D

Codice	Modello	€	Imb.	UM
265.230.15800		8,36	1	CF

## MORSETTI RANA CON INCONTRO KLICKVERSCHLUS FÜR DIE HAUSTÜR



Modello = materiale

IA889

Codice	Modello	€	Imb.	UM
265.095.10000	zama ottonata	2,96	50	PZ
265.100.05000	ottone lucido	4,34	50	PZ

## FERMAPORTE A PEDALE TÜRSTOPPER PEDAL



Modello = peso max. porta kg./finitura

IA890

Codice	Modello	€	Imb.	UM
265.200.05000	25/oro	5,82	6	PZ
265.200.07000	25/nero	5,82	6	PZ
265.200.10000	40/oro	9,72	6	PZ
265.200.15000	40/nero	9,72	6	PZ
265.200.50000	60/nero	27,20	6	PZ
265.200.55000	60/argento	27,20	6	PZ

## CATENE DI SICUREZZA PER PORTA SICHERHEITSKETTE FÜR TÜR

In ferro, con viti. Modello = finitura



IA896

Codice	Modello	€	Imb.	UM
265.600.11000	ottonato	6,56	12	PZ
265.600.12000	bronzato	7,00	12	PZ

## CATENELLA ART.761 SICHERHEITSKETTE ART.761

Lunghezza 250 mm.



IA897

Codice	Modello	€	Imb.	UM
172.970.12500		9,06	25	PZ

## SPIONCINI TÜRSPION



Campo 160 gradi a 3 lenti. Ottone lucido. Diametro foro 12 mm. Allungamento da 40 mm a 60 mm

IA898

Codice	Modello	€	Imb.	UM
265.400.10000		6,66	1	PZ

## SPIONCINI TÜRSPION



Campo 160 gradi a 3 lenti. Ottone lucido. Modello = diametro foro mm/allungamento da mm a mm

IA899

Codice	Modello	€	Imb.	UM
265.400.15000	16/40-60	8,06	1	PZ
265.400.20000	16/60-100	16,98	1	PZ

## SPIONCINO DIGITALE SOTTOCCHIO TÜRSPION DIGITAL + MONITOR

Monitor a colori 3,5". Sensore da 1,3 mega pixels. Funzione zoom immagine 6X. Possibilità di scattare foto o registrare video su SD card. Funziona con 3 batterie LR6 AA 1,5 V. Colore nero. Compatibile con le porte di spessore 40 mm a 105 mm.



Bravo IA899F

Codice	Modello	€	Imb.	UM
265.400.50000		87,40	1	PZ

## POMOLO FISSO 11590269 KNOPFROSETTE FIXIERT 11590269



Pomolo fisso da 60 mm con rosetta, senza bocchetta, in alluminio per porte d'ingresso, lato esterno. In alluminio. Finitura: F31-1 alluminio aspetto inox opaco.

HOPPE IA905

Codice	Modello	€	Imb.	UM
168.200.23010		37,60	2	PZ

## POMOLO 2607826 KNOPFROSETTE 2607826



Pomolo fisso diametro 50 mm in acciaio inox con rosetta per porte d'ingresso, lato esterno. Finitura: F69 acciaio inox satinato.

HOPPE IA908

Codice	Modello	€	Imb.	UM
168.200.41000		67,10	2	PZ

**POMOLI PER PORTE BLINDATE**

**KNOPFROSETTE FÜR PROFILTÜREN ALUMINIUM**



In alluminio, utilizzabile sia come pomolo fisso che girevole. Attacco quadro da mm 8 + filetto M10. Diametro mm 60. Foro compatibile con placche alluminio. Modello = finitura



IA910

Codice	Modello	€	Imb.	UM
168.200.25010	argento F1	20,30	2*	PZ
168.200.25040	bronzo F4	20,30	2*	PZ
168.200.25090	titanio F9	22,30	2*	PZ

**POMOLO PER PORTA IN OTTONE**

**KNOPFROSETTE FÜR MESSINGTÜR**



In ottone massiccio, con attacco speciale per centro porta. Diametro mm 50. Attacco filettato M12



IA915

Codice	Modello	€	Imb.	UM
168.200.31500		30,10	2*	PZ

**POMOLO PER PORTA IN OTTONE**

**KNOPFROSETTE FÜR MESSINGTÜR**



In ottone massiccio, con attacco speciale per centro porta. Diametro mm 60. Attacco filettato M12



IA920

Codice	Modello	€	Imb.	UM
168.200.33000		42,50	2*	PZ

**POMOLI PER PORTA IN OTTONE**

**KNOPFROSETTE FÜR MESSINGTÜR**



In ottone massiccio, con attacco speciale per centro porta. Diametro mm 65. Attacco filettato M12. Modello = finitura



IA925

Codice	Modello	€	Imb.	UM
168.200.33500	ottone lucido	31,10	2*	PZ
168.200.33506	cromo satinato	40,40	2*	PZ

**POMOLO PER PORTA IN OTTONE**

**KNOPFROSETTE FÜR MESSINGTÜR**



In ottone massiccio, con attacco speciale per centro porta. Diametro mm.75



IA930

Codice	Modello	€	Imb.	UM
168.200.34000		37,60	2*	PZ

**COPPIA POMOLI 'VERONA'**

**KNOPFROSETTE PAAR "VERONA"**



In ottone massiccio con rosetta diametro mm 52, completi di bocchetta foro Yale. Con molla di richiamo ambidestra. Dimensioni mm 100. Finitura ottone lucido F71.



IA960

Codice	Modello	€	Imb.	UM
168.200.52000		60,80	1	PA

**MANIGLIONE ZANCATO PER PORTONE**

**BÜGELGRIFF VERKRÖPFT FÜR EINGANGSTOR**



In acciaio pieno, colore nero. Lunghezza mm 200. Art. 675.



IA972

Codice	Modello	€	Imb.	UM
172.340.15000		14,76	10	PZ

**MANIGLIONE DIRITTO PER PORTONE**

**BÜGELGRIFF GERADE FÜR EINGANGSTOR**



In acciaio pieno, colore nero. Lunghezza mm 200. Art. 677.



IA973

Codice	Modello	€	Imb.	UM
172.340.20000		14,76	10	PZ

**MANIGLIONE ZANCATO PER PORTONE**

**BÜGELGRIFF VERKRÖPFT FÜR EINGANGSTOR**



In acciaio tubolare, colore nero. Lunghezza mm 280, larghezza mm 135, diametro 28. Art. 678.



IA974

Codice	Modello	€	Imb.	UM
172.340.25000		45,50	10	PZ

**MANIGLIONE DIRITTO PER PORTONE**

**BÜGELGRIFF GERADE FÜR EINGANGSTOR**



In acciaio tubolare, colore nero. Lunghezza mm 280, diametro mm 28. Art.679.



IA975

Codice	Modello	€	Imb.	UM
172.340.26000		26,50	10	PZ

**MANIGLIERIA PER MOBILE**

**POMOLI ZIGRINATI PIENI**

**MÖBELKNOPF GERÄNDELT VOLL**



Finitura: ottone lucido verniciato. Modello = diametro mm/tipo foro

IB080

Codice	Modello	€	Imb.	UM
172.400.51400	14/passante	1,90	1	PZ
172.400.51800	18/passante	2,94	1	PZ
172.400.63000	30/M8	6,86	20	PZ

**POMOLI IN OTTONE ART. 2006**

**MÖBELKNOPF MESSING ART.2006**



In ottone patinato finitura antichizzata. Modello = diametro mm.

IB110

Codice	Modello	€	Imb.	UM
173.252.12001	20	2,04	100	PZ
173.252.12401	24	2,64	100	PZ
173.252.13001	30	3,88	100	PZ

**POMOLI PER MOBILI ART. B 985**

**MÖBELKNOPF ART.B 985**



Materiale: lega nikrall. Finitura: fume. Diametro 25 mm

IB130

Codice	Modello	€	Imb.	UM
166.600.30200		4,69	20	PZ

**PLACCHE PER POMOLI ART. B 985 PL**

**SCHILD FÜR MÖBELKNOPF ART.B985 PL**

Materiale: ferro. Finitura: fume'. Modello = lunghezza mm



IB135

Codice	Modello	€	Imb.	UM
166.600.31100	93	3,55	20	PZ
166.600.31200	76	3,55	20	PZ

**POMOLI PER MOBILI ART. 167**

**MÖBELKNOPF ART.167**



In ottone tornito, diametro mm.14. Modello = finitura



IB140

Codice	Modello	€	Imb.	UM
174.714.14010	bianco	2,06	20	PZ
174.714.14020	nero opaco	2,06	20	PZ
174.714.14030	cromo lucido	2,19	20	PZ
174.714.14040	econichel	2,06	20	PZ
174.714.14050	oro lucido	2,33	20	PZ



knobs pomoli



handles maniglie



coathangers portabiti



complements complementi

**mital**



## ITALY POMOLO PER MOBILI ART. 224

### GERMANY MÖBELKNOPF ART.224



In zama. Modello = diametro mm/finitura



Codice	Modello	€	Imb.	UM
174.715.02140	21/econichel	1,74	20	PZ
174.715.02150	21/oro lucido	2,41	20	PZ
174.715.02160	21/bronzo	2,94	20	PZ
174.715.02170	21/ferro antico	3,01	20	PZ
174.715.02840	28/econichel	2,27	20	PZ
174.715.02850	28/oro lucido	2,94	20	PZ
174.715.02860	28/bronzo	3,46	20	PZ
174.715.02870	28/ferro antico	3,49	20	PZ

## ITALY POMOLI PER MOBILI ART. 382

### GERMANY MÖBELKNOPF ART.382



In zama, diametro mm.29. Modello = finitura



Codice	Modello	€	Imb.	UM
174.716.29010	bianco	1,85	20	PZ
174.716.29020	nero opaco	1,85	20	PZ
174.716.29030	cromo lucido	2,55	20	PZ
174.716.29040	econichel	1,94	20	PZ
174.716.29050	oro lucido	2,57	20	PZ
174.716.29060	bronzo antico	2,94	20	PZ

## ITALY POMOLI PER MOBILI ART. 652

### GERMANY MÖBELKNOPF ART. 652



In ottone tornito. Modello = diametro mm./finitura



Codice	Modello	€	Imb.	UM
174.718.25040	25/nichel satinato	4,46	20	PZ
174.718.25050	25/oro lucido	3,57	20	PZ
174.718.25060	25/bronzo anticato	4,54	20	PZ
174.718.30040	30/nichel satinato	6,00	20	PZ
174.718.30050	30/oro lucido	5,48	20	PZ
174.718.30060	30/bronzo anticato	6,00	20	PZ

## ITALY POMOLO PER MOBILI ART. 30

### GERMANY MÖBELKNOPF KERAMIK WEISS ART.30



In ceramica con base in ottone, diametro mm.32



Codice	Modello	€	Imb.	UM
174.712.32000		2,92	20	PZ

## ITALY POMOLO IN CERAMICA DECORATO ART.40

### GERMANY MÖBELKNOPF KERAMIK DEKORIERT ART.40



In ceramica decorata con base in ottone tornito, diametro mm 32. Modello = colore decoro/finitura base



Codice	Modello	€	Imb.	UM
174.712.32300	blu/econichel	3,16	20	PZ
174.712.32500	beige/bronzo	3,30	20	PZ

## ITALY POMOLI IN LEGNO PER MOBILI ART.279

### GERMANY MÖBELKNOPF HOLZ ART.279



Modello = diametro mm/ finitura



Codice	Modello	€	Imb.	UM
173.700.43200	30/grezzo	0,66	50	PZ
173.700.43300	36/grezzo	0,80	50	PZ
173.700.44300	42/grezzo	0,93	50	PZ
173.700.50500	30/noce chiaro	1,10	50	PZ
173.700.51000	36/noce chiaro	1,27	50	PZ
173.700.54000	42/noce chiaro	1,39	50	PZ
173.700.55500	30/noce scuro	1,10	50	PZ
173.700.56000	36/noce scuro	1,27	50	PZ
173.700.59000	42/noce scuro	1,39	50	PZ
173.700.59500	30/faggio	1,10	50	PZ
173.700.60000	36/faggio	1,27	50	PZ
173.700.63000	42/faggio	1,39	50	PZ
173.700.70200	30/bianco	1,24	50	PZ
173.700.70400	36/bianco	1,40	50	PZ
173.700.70600	42/bianco	1,56	50	PZ

## ITALY POMOLO ART.123

### GERMANY KNOPFROSETTE ART.123



Pomolo in acciaio inox tornito. Completo di vite M4x25. Finitura: inox satinato. Diametro 16 mm, sporgenza 25 mm. Utilizzabile come pomolo o come appendino per abiti o strofinacci.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
174.714.80029		4,22	25	PZ

## ITALY POMOLO ART.330

### GERMANY MÖBELKNOPF ART.330



Pomolo in zama pressofusa, completo di vite M4 x 25. Dimensioni 20x20x20 mm. Modello = finitura



Codice	Modello	€	Imb.	UM
174.715.90009	nero opaco	3,48	20	PZ
174.715.90016	niche satinato	4,29	20	PZ

## ITALY POMOLO PER MOBILI ART.140

### GERMANY MÖBELKNOPF ART.140



Materiale: zama. Modello = diametro mm/finitura



Codice	Modello	€	Imb.	UM
174.714.08212	21/cromo lucido	2,67	20	PZ
174.714.08216	21/nichel satinato	2,89	20	PZ
174.714.08512	25/cromo lucido	3,24	20	PZ
174.714.08516	25/nichel satinato	3,42	20	PZ

## ITALY POMOLO PER MOBILI ART.300

### GERMANY MÖBELKNOPF ART.300



Materiale: zama. Finitura cromo opaco. Diametro mm 25.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
174.715.82015		2,86	20	PZ

## ITALY POMOLO PER MOBILI ART. 150

### GERMANY MÖBELKNOPF ART.150



Materiale: zama. Finitura: nichel satinato. Dimensioni mm 40x40



Codice	Modello	€	Imb.	UM
174.714.10015		6,12	25	PZ

## ITALY PENDENTE PER MOBILI ART. 2020

### GERMANY MÖBELGRIFF RING HÄNGEND ART.2020



Dimensioni placca diametro mm.38. Materiale in ferro stampato colore nero. Diametro anello mm.45

IB250

Codice	Modello	€	Imb.	UM
173.194.15100		5,62	50	PZ

## ITALY MANIGLIA CON PLACCA ART. 9013/A1

### GERMANY MÖBELGRIFF MIT SCHILD ART.9013/A1



In ottone patinato dimensioni mm.96x37

IB280

Codice	Modello	€	Imb.	UM
173.255.13101		7,56	30	PZ

## MANIGLIE ART. 9015 MÖBELGRIFF ART.9015



In ottone patinato. Modello = tipo/dimensioni (lxh) mm.

IB290

Codice	Modello	€	Imb.	UM
173.255.15100	placca/96x43/orizzontale	7,32	50	PZ
173.255.15200	foro chiave/96x43/orizz.	7,34	30	PZ
173.255.15400	placca/33x101/verticale	6,86	50	PZ

## MANIGLIE CON PLACCA ART. 9024 MÖBELGRIFF MIT RING UND SCHILD ART.9024



In ottone patinato. Modello = dimensioni mm

IB310

Codice	Modello	€	Imb.	UM
173.255.24101	64x79	17,50	50	PZ
173.255.24102	50x62	17,82	50	PZ

## MANIGLIE PER MOBILI ART. 443 MÖBELGRIFF BRONZE ART.443

Finitura: bronzo antico. Modello = lunghezza mm.



IB340

Codice	Modello	€	Imb.	UM
172.920.37200	72	12,05	50	PZ
172.920.39900	100	15,14	50	PZ

## MANIGLIE AMERICANE PER BAULI MÖBELGRIFF AMERIKANISCH FÜR TRUHEN



In acciaio. Modello = lunghezza mm./finitura

IB375

Codice	Modello	€	Imb.	UM
280.730.00900	90/nera	1,36	12*	PZ
280.730.01100	110/nera	1,62	12*	PZ
280.730.10900	90/ottonata	1,48	12*	PZ
280.730.11100	110/ottonata	1,76	12*	PZ

## MANIGLIA ART. 0522 MÖBELGRIFF ART.0522


In ferro anticato dimensioni mm.78x33



IB440

Codice	Modello	€	Imb.	UM
173.256.52200		1,50	50	PZ

## MANIGLIA FERRO FISSA TÜRGRIF EISEN FIXIERT



Maniglia in ferro stampata verniciata nera. Lunghezza cm 13,5, altezza 2,9 cm.

IB446

Codice	Modello	€	Imb.	UM
280.725.01000		1,36	50	PZ

## MANIGLIE BOMBATE ART. 7202 MÖBELGRIFF GEWÖLBT ART.7202

In ferro nichelato. Modello = lunghezza mm.



IB450

Codice	Modello	€	Imb.	UM
172.515.09000	90	1,90	50	PZ
172.515.11000	110	2,10	50	PZ
172.515.13000	130	2,32	50	PZ
172.515.15000	150	2,46	25	PZ

## MANIGLIE PER MOBILI ART. 3045 MÖBELGRIFF ART.3045

In zama. Modello = interasse fori mm./finitura



mital IB460

Codice	Modello	€	Imb.	UM
174.722.06430	64/cromo	2,80	20	PZ
174.722.06440	64/econichel	2,74	20	PZ
174.722.09630	96/cromo	3,32	20	PZ
174.722.09640	96/econichel	3,50	20	PZ

## MANIGLIA PER MOBILI ART. 3085 MÖBELGRIFF ART.3085


In zama, completo di vite M4x25. Modello = lunghezza mm/finitura



mital IB462

Codice	Modello	€	Imb.	UM
174.724.09640	96/nichel satinato	3,41	20	PZ
174.724.09650	96/oro lucido	3,08	20	PZ
174.724.09660	96/bronzo anticato	3,37	20	PZ
174.724.09670	96/ferro anticato	3,32	20	PZ
174.724.12840	128/nichel satinato	4,24	20	PZ
174.724.12850	128/oro lucido	3,92	20	PZ
174.724.12860	128/bronzo anticato	4,00	20	PZ
174.724.12870	128/ferro anticato	3,98	20	PZ

## MANIGLIA ART.3123 TÜRGRIF ART.3123



Maniglia curva in acciaio inox. Completa di viti M4x25. Finitura: inox satinato. Diametro 10 mm. Modello = interasse fori mm

mital IB463

Codice	Modello	€	Imb.	UM
174.725.15229	96	4,32	20	PZ
174.725.15429	128	4,64	20	PZ
174.725.15529	160	6,01	20	PZ

## MANIGLIE PER MOBILI ART. 3080 A MÖBELGRIFF ART.3080A

In zama, interasse fori mm.128. Modello = finitura



mital IB465

Codice	Modello	€	Imb.	UM
174.725.12830	cromo	3,29	20	PZ
174.725.12840	nichel satinato	5,29	20	PZ

## MANIGLIE PER MOBILI ART. 3070 MÖBELGRIFF ART.3070



In zama. Modello = interasse fori mm./finitura

mital IB470

Codice	Modello	€	Imb.	UM
174.730.40010	32/bianco	1,82	20	PZ
174.730.40020	32/nero	1,82	20	PZ
174.730.40030	32/cromo	2,01	20	PZ
174.730.40050	32/oro lucido	2,37	20	PZ
174.730.50010	64//bianco	2,09	20	PZ
174.730.50020	64/nero lucido	2,09	20	PZ
174.730.50030	64/cromo	2,31	20	PZ
174.730.50050	64/oro lucido	2,80	20	PZ
174.730.60010	96/bianco	2,29	20	PZ
174.730.60020	96/nero lucido	2,29	20	PZ
174.730.60030	96/cromo	2,51	20	PZ
174.730.60050	96/oro lucido	3,16	20	PZ

## MANIGLIA ART.3960 MÖBELGRIFF ART.3960

Maniglia in zama pressofusa con doppio interasse, completa di viti M4 x 25. Finitura nichel satinato. Modello = interasse fori mm



mital IB471

Codice	Modello	€	Imb.	UM
174.735.50016	128-96	6,52	20	PZ
174.735.50116	192-160	8,30	20	PZ

**MANIGLIE PER MOBILI ART.3130**

**MÖBELGRIFF ART.3130**

Materiale: zama. Sezione quadra da mm 10. Modello = interasse fori mm/finitura



Codice	Modello	€	Imb.UM
174.735.23010	96/antracite	5,80	20 PZ
174.735.23012	96/cromo lucido	5,12	20 PZ
174.735.23016	96/nichel satinato	6,03	20 PZ
174.735.24010	128/antracite	6,68	20 PZ
174.735.24012	128/cromo lucido	5,85	20 PZ
174.735.24016	128/nichel satinato	7,15	20 PZ
174.735.25010	192/antracite	8,83	20 PZ
174.735.25012	192/cromo lucido	7,75	20 PZ
174.735.25016	192/nichel satinato	9,99	20 PZ

**MANIGLIE PER MOBILI ART. 3035**

**MÖBELGRIFF ART.3035**

In zama. Modello = interasse fori mm./finitura



Codice	Modello	€	Imb.UM
174.726.06440	64/econichel	3,37	20 PZ
174.726.09640	96/econichel	4,10	20 PZ

**MANIGLIE PER MOBILI ART.3000**

**MÖBELGRIFF ART. 3000**

Materiale: zama. Finitura cromo opaco. Modello = interasse fori mm



Codice	Modello	€	Imb.UM
174.720.52015	64	2,65	20 PZ
174.720.53015	96	3,17	20 PZ

**MANIGLIA DA INCASSO MA35**

**MÖBELGRIFF EINBAUGRIFF MA35**

Maniglia in zama pressofusa da incasso. Diametro incasso 35 mm. Profondita' incasso 10 mm. Diametro totale 40 mm.



Codice	Modello	€	Imb.UM
174.719.40016		3,61	50 PZ

**MANIGLIE DA INCASSO ART. 595**

**MÖBELGRIFF EINLASSGRIFF MUSCHELGRIFF**

Fintura: nichel satinato. Modello = diametro esterno\diametro incasso mm



IB525

Codice	Modello	€	Imb.UM
172.940.53000	30/26	8,02	40 PZ
172.940.55000	50/40	9,89	40 PZ

**BOCCHETTA ART. 9015/A3**

**SCHLÜSSELROSETTEN FÜR MÖBEL ART.9015/A3**

In ottone patinato dimensioni mm.96X33



IB600

Codice	Modello	€	Imb.UM
173.255.15300		3,00	50 PZ

**BOCCHETTA ART. 9015/A8**

**SCHLÜSSELROSETTEN FÜR MÖBEL ART.9015/A8**

In ottone patinato dimensioni mm.34X35



IB610

Codice	Modello	€	Imb.UM
173.255.15800		1,98	50 PZ

**BOCCHETTE ART. 9024**

**SCHLÜSSELROSETTEN FÜR MÖBEL ART. 9024**

In ottone patinato. Modello = diametro mm



IB630

Codice	Modello	€	Imb.UM
173.255.24301	64	3,80	50 PZ
173.255.24302	50	3,58	50 PZ

**BOCCHETTA ART. 0535**

**SCHLÜSSELROSETTEN FÜR MÖBEL ART.0535**

In ferro anticato dimensioni mm.70x35



IB640

Codice	Modello	€	Imb.UM
173.256.53500		1,50	100 PZ

**GANCI APPENDIABITI, APPENDITUTTO**

**GANCI A DUE POSTI ART. 4020**

**GARDEROBEHAKEN 2 PLÄTZE ART.4020**

In metallo, completi di viti. Modello = finitura



Codice	Modello	€	Imb.UM
174.704.20003	oro lucido	3,52	25 PZ
174.704.20006	bianco	3,12	25 PZ
174.704.20012	cromo	3,37	25 PZ
174.704.20015	cromo opaco	3,53	25 PZ

**GANCI A DUE POSTI ART. 4123**

**GARDEROBEHAKEN 2 PLÄTZE ART.4123**

In metallo, completi di viti. Modello = finitura



Codice	Modello	€	Imb.UM
174.704.12303	oro lucido	2,55	25 PZ
174.704.12306	bianco	1,99	25 PZ
174.704.12309	nero opaco	1,99	25 PZ
174.704.12312	cromo	2,31	25 PZ
174.704.12315	econichel	2,39	25 PZ

**GANCIO PORTABITI DOPPIO**

**KLEIDERHAKEN DOPPELT**

Appendiabiti con gancio doppio. Color argento.



Codice	Modello	€	Imb.UM
173.070.01000		4,90	1 PZ

**GANCIO PORTABITI DOPPIO MAGGIORATO**

**KLEIDERHAKEN DOPPELT GROB**

Appendiabiti con gancio doppio maggiorato. Color argento.



Codice	Modello	€	Imb.UM
173.070.01200		7,50	1 PZ

**APPENDIABITI VALLI ART. E 525**

**HAKEN KLEIDERHAKEN VALLI ARTE 525**

Materiale: nikrall. Modello = finitura



IC100

Codice	Modello	€	Imb.UM
166.450.11000	fume'e'	12,78	20 PZ
166.450.12000	patine'	16,12	20 PZ



## APPENDIABITI ART. 1020

### HAKEN KLEIDERHAKEN ART.1020



In metallo, completi di viti. Modello = finitura



Codice	Modello	€	Imb.	UM
174.701.02003	oro lucido	6,11	12	PZ
174.701.02006	bianco	5,79	12	PZ
174.701.02009	nero opaco	5,79	12	PZ
174.701.02012	cromo	5,97	12	PZ
174.701.02015	cromo opaco	6,41	12	PZ

## APPENDIABITI ART. 1030

### HAKEN KLEIDERHAKEN ART.1030



In metallo, completi di viti. Modello = finitura



Codice	Modello	€	Imb.	UM
174.701.03006	bianco	5,70	12	PZ
174.701.03009	nero opaco	5,70	12	PZ
174.701.03012	cromo	6,48	12	PZ
174.701.03015	econichel	6,77	12	PZ

## APPENDIABITI A GANCIO ART. 1130

### HAKEN KLEIDERHAKEN ART.1130



In zama, completi di viti. Modello = finitura



Codice	Modello	€	Imb.	UM
174.701.10211	cromo lucido	14,25	12	PZ
174.701.10212	cromo satinato	15,80	12	PZ

## GANCIO APPENDIABITO ART.1340

### HAKEN KLEIDERHAKEN ART.1340




Portabito richiudibile da parete in zama pressofusa. Completo di viti e tasselli. Dimensioni 80x25 mm. Sporgenza da chiuso 15 mm, da aperto 71 mm. Modello = finitura



Codice	Modello	€	Imb.	UM
174.701.36010	antracite	7,50	12	PZ
174.701.36016	nichel satinato	9,99	12	PZ

## APPENDIABITI ART.1410

### HAKEN KLEIDERHAKEN ART.1410



In zama pressofusa. Con kit di fissaggio a scomparsa. Modello = finitura



Codice	Modello	€	Imb.	UM
174.701.34010	antracite	9,64	12	PZ
174.701.34015	cromo satinato	13,75	12	PZ

## APPENDIABITI ART.1950

### HAKEN KLEIDERHAKEN ART.1950



Gancio appendiabito in zama pressofusa, completo di viti e tasselli. Dimensioni 76x42x93h mm. Modello = finitura



Codice	Modello	€	Imb.	UM
174.701.38009	nero opaco	7,23	12	PZ
174.701.38016	nichel satinato	8,83	12	PZ

## APPENDIABITI ART. 1080

### HAKEN KLEIDERHAKEN ART.1080



In metallo, completi di viti. Modello = finitura



Codice	Modello	€	Imb.	UM
174.701.08003	oro lucido	5,66	12	PZ
174.701.08006	bianco	4,96	12	PZ
174.701.08009	nero	4,96	12	PZ
174.701.08015	econichel	5,21	12	PZ

## APPENDIABITI ART. 1090

### HAKEN KLEIDERHAKEN ART.1090



In metallo, completi di viti. Modello = finitura



Codice	Modello	€	Imb.	UM
174.701.09003	oro lucido	5,16	12	PZ
174.701.09027	bronzo	5,26	12	PZ
174.701.09030	bronzo antico	5,23	12	PZ
174.701.09032	ferro antico	5,37	12	PZ
174.701.09033	nichel opaco	5,87	12	PZ

## APPENDIABITI ART. 1150

### HAKEN KLEIDERHAKEN ART.1150



In metallo, completi di viti. Finitura: nichel satinato.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
174.701.11515		17,65	12	PZ

## APPENDIABITI ART. AT 90

### HAKEN KLEIDERHAKEN ART.AT 90



In resina gofrata, completi di viti e tasselli. Modello = colore



Codice	Modello	€	Imb.	UM
174.700.10000	bianco	4,74	12	PZ
174.700.11000	nero	4,74	12	PZ

## TAVOLETTA APPENDIABITI ART. TA 92

### HAKEN KLEIDERHAKEN AUF SCHILD ART.TA 92

In resina gofrata completa di viti e tasselli, colore bianco. Dimensioni mm 335x132.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
174.700.30000		15,75	1	PZ

## PORTABITI 3 POSTI

### HAKEN KLEIDERHAKEN 3 PLÄTZE

Portabiti a 3 posti in ABS. Dimensioni 31,5x6x5,5 cm. Colore bianco. Made in Italy.



IC238

Codice	Modello	€	Imb.	UM
830.100.01230		8,88	8	PZ

## GANCI APPENDIABITO ZERO

### KLEIDERHAKEN "ZERO"

Appendini rotondi in metallo verniciato di diametro 90 mm. Modello = colore



IC239E

Codice	Modello	€	Imb.	UM
174.650.10100	grigio	6,08	10	PZ
174.650.10200	bianco	6,08	10	PZ

**TAVOLETTA 3 POSTI**  
**KLEIDERHAKEN 3 PLÄTZE**

Tavoletta in legno a 3 posti con ganci in metallo verniciato diametro 55 mm. Dimensioni 33x9 cm. Modello = colore legno/colore ganci



IC239M

Codice	Modello	€	Imb.	UM
174.650.40100	naturale/bianco	31,70	6	PZ
174.650.40200	bianco/grigio	31,70	6	PZ

**APPENDIABITI IN LEGNO 1+1**  
**KLEIDERHAKEN HOLZ 1+1**



Appendiabiti in legno. Dimensione 17,5x6 cm. 1 pomolo grande e 1 pomolo piccolo. Modello = finitura

IC243B

Codice	Modello	€	Imb.	UM
830.100.01170	naturale	3,66	1	PZ
830.100.01175	noce	3,66	1	PZ

**APPENDIABITI IN LEGNO 3+2**  
**KLEIDERHAKEN HOLZ 3+2**

Appendiabiti in legno. Dimensione 38x6 cm. 3 pomoli grandi e 2 pomoli piccoli. Modello = finitura



IC243D

Codice	Modello	€	Imb.	UM
830.100.01270	naturale	11,44	1	PZ
830.100.01275	noce	11,44	1	PZ

**APPENDIABITI 3 POSTI**  
**KLEIDERHAKEN 3 PLÄTZE**



Appendiabiti in legno. Dimensioni 45x6 cm. 3 posti. Modello = finitura

IC243F

Codice	Modello	€	Imb.	UM
830.100.01330	naturale	11,86	1	PZ
830.100.01335	noce	11,86	1	PZ
830.100.01340	bianco	11,86	1	PZ

**APPENDIABITI 5 POSTI 'LUSSO'**  
**KLEIDERHAKEN 5 PLÄTZE 'LUSSO'**

Appendiabiti in legno a 5 posti. Dimensioni 60x20 cm. Modello = finitura



IC243M

Codice	Modello	€	Imb.	UM
830.100.01360	naturale	18,62	1	PZ
830.100.01365	noce	18,62	1	PZ

**APPENDIABITI ESTENSIBILE 4 POSTI**  
**KLEIDERHAKEN AUSZIEHBAR 4 PLÄTZE**

Appendiabiti estensibili in legno. 4 posti. Modello = finitura



IC244B

Codice	Modello	€	Imb.	UM
830.100.01380	naturale	12,84	1	PZ
830.100.01381	noce	12,84	1	PZ
830.100.01382	bianco	12,84	1	PZ

**APPENDIABITI ESTENSILI 10 POSTI**  
**HAKEN KLEIDERHAKEN AUSZIEHBAR**

Appendiabiti estensibili in legno. 10 posti. Modello = finitura



IC244F

Codice	Modello	€	Imb.	UM
830.100.01400	naturale	19,14	1	PZ
830.100.01405	noce	19,14	1	PZ
830.100.01410	bianco	19,14	1	PZ

**APPENDIABITI ART. TA30**  
**HAKEN KLEIDERHAKEN ART.TA30**



Appendiabiti da porta in acciaio. Non necessita di fori ma si utilizza in appoggio. Finitura: cromo. Dimensioni LxH: mm 330x205.

mital IC245

Codice	Modello	€	Imb.	UM
175.680.02000		14,70	12	PZ

**APPENDIABITI**  
**HAKEN KLEIDERHAKEN TÜRHÄNGER**



Appendiabiti da porta in ABS antiurto. Non necessita di fori ma si utilizza in appoggio. Modello = colore

IC246

Codice	Modello	€	Imb.	UM
175.680.01200	bianco	2,32	12	PZ
175.680.01400	noce	2,32	12	PZ

**APPENDIABITI INOX 'DUO'**  
**HAKEN KLEIDERHAKEN EDELSTAHL "DUO"**



Appendiabiti da porta ad 1 posto. In acciaio inox lucido. Ogni gancio puo' essere utilizzato per le due misure standard di battuta della porta (2 e/o 4 cm). Blister da 6 pezzi. Dimensione cm 10,5x9x1,2

WENCO LA MIGLIORE IDEA IC247

Codice	Modello	€	Imb.	UM
175.610.03600		5,42	10	BL

**GANCIO UNIVERSALE APPENDIDUE**  
**HAKEN KLEIDERHAKEN UNIVERSAL KUNSTSTOFF**



Appenditutto in plastica a 2 ganci, applicabile su caloriferi, termoarredi, docce, armadi. Colori assortiti.

IC247F

Codice	Modello	€	Imb.	UM
175.680.05000		2,36	15	PZ

**APPENDIABITI PASQUALINO**  
**HAKEN KLEIDERHAKEN "PASQUALINO"**



Appendino da termosifoni con tubi orizzontali di diametro mm 20-26. Confezione da pz. 20. Colore bianco.

IC248

Codice	Modello	€	Imb.	UM
175.680.05300		22,60	1	CF

**PORTASTROFINACCI TELESCOPICO IN ACCIAIO**  
**KÜCHENTUCHHALTER**



Portastrofinaccio per anta cucina in acciaio inox. Dotato di gommini protettivi per non danneggiare l'anta. Estensibile cm.22-35.

WENCO LA MIGLIORE IDEA IC248M

Codice	Modello	€	Imb.	UM
175.680.04000		7,46	6	PZ

**GANCI OVALI**  
**HAKEN OVAL IM BLISTER 4 STÜCK**



In blister da pezzi 4 colore bianco. Modello = misura mm.

IC249

Codice	Modello	€	Imb.	UM
175.605.02200	50	2,58	16	BL
175.605.03200	65	3,08	12	BL

**GANCI OVALI PICCOLI ART. 2/4**

**HAKEN OVAL KLEIN IM BLISTER 4 STÜCK**



In blister da pezzi 4 colore bianco. Misura mm 33x24

IC250

Codice	Modello	€	Imb.	UM
175.605.20000		2,96	16	BL

**POWER STRIPS OVALI BIANCHI**

**HAKEN POWERSTRIPS KUNSTSTOFF**



Confezione da 2 ganci in plastica di elevata qualita' piu' 4 striscie biadesive. Portata 2 kg. Removibili senza traccia.



IC260

Codice	Modello	€	Imb.	UM
175.650.15000		6,28	6	CF

**CHIDO ADESIVO FISSO**

**NAGEL SELBSTKLEBEND FIX**



Chiodo adesivo fisso per carta da parati ed intonaco. Colore bianco. Tenuto massima 0,5 kg. In blister da 2 pz.



IC265

Codice	Modello	€	Imb.	UM
175.650.10100		4,12	8	BL

**CHIDO ADESIVO REGOLABILE**

**NAGEL SELBSTKLEBEND REGULIERBAR**



Chiodo adesivo regolabile per carta da parati ed intonaco. Colore bianco. Tenuto massima 1 kg. In blister da 2 pz.



IC268

Codice	Modello	€	Imb.	UM
175.650.10200		6,54	8	BL

**GANCI ART. 41/2**

**HAKEN KUNSTSTOFF BLISTER 2 STÜCK**



Ganci a molletta colore bianco. Misure mm 35x63. Blister da pz.2

IC280

Codice	Modello	€	Imb.	UM
175.605.04100		2,82	18	BL

**GANCI A VENTOSA ART. 63/2**

**HAKEN SAUGNAPF BLISTER 2 STÜCK**



In blister da pezzi 2 colore bianco diametro mm.42

IC300

Codice	Modello	€	Imb.	UM
175.605.06300		2,60	14	BL

**GANCI ART. 226/4**

**HAKEN BLISTER EDELSTAHL 4 STÜCK 226/4**



In blister da pezzi 4. Dimensioni mm 45x18. Materiale: acciaio inox

IC310

Codice	Modello	€	Imb.	UM
175.605.10000		2,80	30	BL

**GANCI AUTOADESIVI**

**HAKEN SELBSTKLEBEND EDELSTAHL SATINIERT**



Ganci ad 1 posto. Materiale: acciaio inox satinato. Modello = dimensioni in mm.

IC320

Codice	Modello	€	Imb.	UM
175.608.40000	40x13	0,29	25*	PZ
175.608.60000	60x25	0,40	25*	PZ

**GANCI INOX SINGOLI**

**HAKEN EDELSTAHL EINZELN**



Ganci singoli in acciaio inox. Assortiti in 3 forme diverse.

IC321

Codice	Modello	€	Imb.	UM
175.600.08000		2,08	60*	PZ

**GANCI INOX AUTOADESIVI**

**HAKEN EDELSTAHL SELBSTKLEBEND**



Ganci ad 1 posto. In acciaio inox satinato. Applicabili con pellicola autoadesiva. Modello = dimensioni cm\pz x blister.



IC322

Codice	Modello	€	Imb.	UM
175.610.01200	2,6x1,5x1,5/4	3,62	6	BL
175.610.01300	4,2x2,4x2/2	3,24	6	BL

**GANCI INOX AUTOADESIVI 'PICENO'**

**HAKEN EDELSTAHL SELBSTKLEBEND "PICENO"**



Ganci ad 1 posto. In blister 2 pezzi. In acciaio inox satinato. Applicabili con pellicola autoadesiva. Dimensioni cm 3,6x6,5x2,8.



IC323C

Codice	Modello	€	Imb.	UM
175.610.01610		6,34	6	BL

**GANCI INOX AUTOADESIVI 'FIORE'**

**HAKEN EDELSTAHL SELBSTKLEBEND "FIORE"**



Ganci ad 1 posto. In blister 2 pezzi. In acciaio inox satinato. Applicabili con pellicola autoadesiva. Dimensioni cm 5,8x5,8x2,8.



IC323F

Codice	Modello	€	Imb.	UM
175.610.01620		6,34	6	BL

**GANCI INOX DUO**

**HAKEN EDELSTAHL DUO**



Gancio a parete a due posti in acciaio inox. Autoadesivo. Dimensioni 100x50x28 mm. In blister da 1 pz.




IC323L

Codice	Modello	€	Imb.	UM
175.610.01630		6,34	6	BL

**PINZETTE MULTIUSO**

**HANDTUCHCLIPS 3M**



Clip multiuso riposizionabili in plastica di vari colori. Utilizzabili come asola appendibile per strofinacci, sacchetti e altro. In blister da 4 pz.



IC324I

Codice	Modello	€	Imb.	UM
175.630.12370		2,34	10	BL

**GANCIO AUTOADESIVO**

**HAKEN SELBSTKLEBEND**



Ganci ad 1 posto

IC330

Codice	Modello	€	Imb.	UM
175.600.06000		29,30	2	CT



## GANCI AUTOADESIVI IN PLASTICA

### HAKEN SELBSTKLEBEND KUNSTSTOFF



Gancio autoadesivo ad 1 posto. Dimensioni 80x60 mm. Modello = colore

IC335

Codice	Modello	€	Imb.	UM
175.054.10500	bianco	1,00	50	PZ
175.054.10600	legno scuro	1,00	50	PZ
175.054.10800	colori assortiti	1,00	50	PZ

## GANCI ADESIVI MAXI IN PLASTICA

### HAKEN SELBSTKLEBEND MAXI KUNSTSTOFF



Ganci adesivi in plastica trasparente con decoro sul fondo. Modello = fantasia

IC337

Codice	Modello	€	Imb.	UM
175.054.12300	legno venato	3,20	36	PZ
175.054.12500	fiori	3,20	36	PZ

## TAVOLETTA COLORATA CON 4 GANCI

### HAKEN 4 PLÄTZE MIT FARBIGEM SCHILD

Tavoletta colorata in plastica con 4 ganci e nastro biadesivo per il fissaggio. Colori assortiti. Dimensioni 170x40 mm.



IC376F

Codice	Modello	€	Imb.	UM
175.088.10400		1,32	50	PZ

## TAVOLETTA CON 5 GANCI

### HAKEN 5 PLÄTZE AUF SCHILD

Tavoletta colorata in plastica con 5 ganci e nastro biadesivo per il fissaggio. Colori assortiti. Dimensioni 195x42 mm.




IC376G

Codice	Modello	€	Imb.	UM
175.088.10500		4,22	18	PZ

## TAVOLETTA IN LEGNO CON GANCI

### HAKEN 4 PLÄTZE MIT HOLZSCHILD

Asticella in legno con ganci. Colore marrone chiaro/scuro. Modello = numero ganci/dimensioni mm



IC376H

Codice	Modello	€	Imb.	UM
175.090.10400	4/180x45	2,88	25	PZ
175.090.10500	5/200x45	3,38	25	PZ

## APPENDINO IN LEGNO 5 POSTI

### HAKEN 5 PLÄTZE MIT HOLZSCHILD

In legno a 5 posti. Fissaggio con biadesivo applicato. Dimensioni 210x45 mm. Modello = colore



IC377

Codice	Modello	€	Imb.	UM
175.100.10500	bianco	6,46	15	PZ
175.100.10510	legno naturale	6,46	15	PZ
175.100.10520	noce	6,46	15	PZ

## APPENDINO IN LEGNO 6 POSTI

### HAKEN 6 PLÄTZE MIT HOLZSCHILD

In legno a 6 posti. Con anelli per appendere. Dimensioni 270x54 mm. Modello = colore



IC378

Codice	Modello	€	Imb.	UM
175.100.10600	bianco	11,24	12	PZ
175.100.10610	legno naturale	11,24	12	PZ
175.100.10620	legno scuro	11,24	12	PZ

## TAVOLETTA IN LEGNO

### HOLZSCHILD MIT HAKEN

Asticella in legno con ganci a cigno. Completo di 2 tasselli e 2 viti. Modello = numero ganci/colore



IC378H

Codice	Modello	€	Imb.	UM
175.100.08100	3/bianco	6,84	10	PZ
175.100.08110	3/legno naturale	6,84	10	PZ
175.100.08120	3/legno scuro	6,84	10	PZ
175.100.08200	5/bianco	8,14	10	PZ
175.100.08210	5/legno naturale	8,14	10	PZ
175.100.08220	5/legno scuro	8,14	10	PZ

## APPENDINO IN LEGNO 10 POSTI

### HAKEN 10 PLÄTZE MIT HOLZSCHILD

In legno a 10 posti. Fissaggio con viti-tassello inclusi. Dimensioni 405x43 mm. Modello = colore



IC379

Codice	Modello	€	Imb.	UM
175.100.11000	bianco	11,46	12	PZ
175.100.11100	legno naturale	11,46	12	PZ
175.100.11200	legno scuro	11,46	12	PZ

## PORTASCOPIA GS080

### BESENHALTER GS080

Portascope a 1 posto in acciaio inox satinato. Provvisto di foro per il fissaggio a muro con tasselli. Ideale per scope e attrezzi manicati.



IC385

Codice	Modello	€	Imb.	UM
175.250.00500		1,94	10*	PZ

## PORTASCOPIA 3 POSTI GS084

### BESENHALTER 3 PLÄTZE GS084

Portascope a 3 posti in acciaio inox satinato. Lunghezza 24,5 cm. Provvisto di foro per il fissaggio a muro con tasselli e biadesivo. Ideale per scope e attrezzi manicati.




IC385C

Codice	Modello	€	Imb.	UM
175.250.02500		12,18	1	PZ

## PORTASCOPE SCOPI

### BESENHALTER "SCOPI"



Portascope con fissaggio adesivo o a vite con struttura in acciaio inox e ganasce in gomma. Modello = n. posti

IC390

Codice	Modello	€	Imb.	UM
175.250.01000	1	3,32	20	PZ
175.250.03000	3	22,10	10	PZ

## PORTASCOPIA SINGOLO ART.GH5 HM

### BESENHALTER EINZELN ART.GH5 HM



Confezione 5 pz. portascope singolo. In acciaio zincato. Con molla e gomma antiscivolo.

HM **IC392**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
175.250.02000		9,34	6	PZ

## PORTASCOPE CON & CON ART. 231

### BESENHALTER CON & CON ART.231

Materiale: ABS. Colore bianco. 4 posti. Dimensione mm 318x75.



IC400

Codice	Modello	€	Imb.	UM
172.350.23111		20,60	12	PZ

## GANCI OMP ART. 1505

## HAKEN OMP ART. 1505



Modello = misura mm./finitura

IC405

Codice	Modello	€	Imb.	UM
172.990.12000	20/oro	1,78	100	PZ
172.990.12800	28/oro	1,95	100	PZ
172.990.13500	35/oro	2,37	100	PZ
172.990.14200	42/oro	2,64	100	PZ
172.990.15000	50/oro	3,38	100	PZ
172.990.32000	20/bronzo ant.	1,97	100	PZ
172.990.32800	28/bronzo ant.	2,14	100	PZ
172.990.33500	35/bronzo ant.	2,61	100	PZ
172.990.34200	42/bronzo ant.	2,93	100	PZ
172.990.35000	50/bronzo ant.	3,73	100	PZ
172.990.42800	28/nichel sat.	2,58	100	PZ
172.990.43500	35/nichel sat.	3,14	100	PZ

## GANCI CON TASSELLO IN BLISTER

## HAKEN MIT DÜBEL IM BLISTER



In zama da mm.30. Blister da pz.4. Modello = finitura.

IC408

Codice	Modello	€	Imb.	UM
294.816.50000	bronzo	4,50	15	BL
294.816.55000	oro	4,50	15	BL

## GANCI A GIGLIO IN BLISTER

## HAKEN LILIENFORM IM BLISTER



In zama da mm.32. Blister da pz.5. Modello = finitura.

IC409

Codice	Modello	€	Imb.	UM
294.816.30000	oro	2,06	10	BL
294.816.35000	bronzo	2,06	10	BL

## SERRATURE, MANIGLIONI ANTIPANICO, CHIUDIPIERTA

## SERRATURE PATENT DA INFILARE BORDO QUADRO

## EINSTECKSCHLOSS PATENT KANTIG FLACHSTULP



Scrocco reversibile con foro chiave normale, distanza fori mm.90. Frontale in acciaio lucido con bordo quadro, dimensioni mm.240x22. Modello = entrata mm.

AGB

ID010

Codice	Modello	€	Imb.	UM
180.100.02500	25	7,26	2*	PZ
180.100.03000	30	6,66	2*	PZ
180.100.03500	35	6,66	2*	PZ
180.100.04000	40	5,74	2*	PZ
180.100.04500	45	5,74	2*	PZ
180.100.05000	50	5,74	2*	PZ
180.100.99000	contropiastra	0,64	1	PZ

## SERRATURE PATENT DA INFILARE BORDO TONDO

## EINSTECKSCHLOSS PATENT RUNDER ABSCHLUSS



Scrocco reversibile con foro chiave normale, distanza fori mm.90. Frontale con bordo tondo, dimensioni mm.240x22. Modello = entrata mm./finitura

AGB

ID020

Codice	Modello	€	Imb.	UM
180.105.04000	40/bronzo	6,28	1*	PZ
180.105.04500	45/bronzo	6,28	1*	PZ
180.105.05000	50/bronzo	6,28	1*	PZ
180.105.06000	60/bronzo	7,52	1*	PZ
180.105.99000	contropiastra	0,76	1	PZ
180.110.04000	40/ottonato	6,70	1*	PZ
180.110.04500	45/ottonato	6,70	1*	PZ
180.110.05000	50/ottonato	6,70	1*	PZ
180.110.06000	60/ottonato	7,84	1*	PZ
180.110.99000	contropiastra	1,14	1	PZ
180.111.05000	50/ottone verniciato	6,88	1	PZ
180.112.04000	40/cromo opaco	9,60	1*	PZ
180.112.04500	45/cromo opaco	9,60	1*	PZ
180.112.05000	50/cromo opaco	9,60	1*	PZ
180.112.99000	contropiastra	2,42	1	PZ

## SERRATURE DA INFILARE 'CENTRO'

## EINSTECKSCHLOSS 'CENTRO'



Frontale in acciaio ottonato con bordo tondo, dimensioni mm.195x18. Entrata mm.50. Modello = tipo di foro chiave

AGB

ID030

Codice	Modello	€	Imb.	UM
180.115.05000	normale	6,30	1	PZ
180.115.10000	yale	14,30	1	PZ
180.115.99000	contropiastra	1,16	1	PZ

## SERRATURE DA INFILARE 'SICUREZZA'

## EINSTECKSCHLOSS 'SICUREZZA'



Scrocco reversibile con foro chiave yale, distanza fori mm.85. Frontale con bordo tondo, dimensioni mm.240x18. Entrata mm.50. Modello = finitura

AGB

ID035

Codice	Modello	€	Imb.	UM
180.120.05000	ottone lucido	16,60	25	PZ
180.120.25000	cromo opaco	20,90	25	PZ

## SERRATURA DA INFILARE ART. 121 R

## EINSTECKSCHLOSS ART.121 R



Foro chiave normale, distanza fori mm.90. Frontale con bordo tondo colore silver, dimensioni mm.250x18. Entrata mm.50

KABA

ID040

Codice	Modello	€	Imb.	UM
180.130.05000		15,50	1	PZ

180.130.05800	controp. tropicalizzata	1,40	1	PZ
180.130.05900	contropiastra silver	1,40	1	PZ

## SERRATURA INFILARE "CENTRO WC" B010065034

## EINSTECKSCHLOSS "CENTRO" WC ART.B010065034



Frontale in acciaio cromato opaco con bordo tondo. Interasse 90 mm. Frontale da 18x196 mm. Entrata da 50 mm. Versione per bagno con quadro da 6 mm. Scrocco reversibile.

AGB

ID048

Codice	Modello	€	Imb.	UM
180.115.30000		10,10	1	PZ

## SERRATURA DA INFILARE PER WC

## EINSTECKSCHLOSS FÜR WC



Doppio quadro (Sup.mm 8 - Inf.mm 7), distanza quadri mm 90. Frontale in acciaio ottonato con bordo tondo, dimensioni mm 240x22. Entrata mm 50

AGB

ID050

Codice	Modello	€	Imb.	UM
180.135.05000		7,62	1	PZ

## SERRATURA DA INFILARE PER WC

## EINSTECKSCHLOSS FÜR WC



Doppio quadro (Sup. mm.8 - Inf.mm.7), distanza quadri mm.90. Frontale con bordo tondo colore silver, dimensioni mm.250x18. Entrata mm.50

KABA

ID060

Codice	Modello	€	Imb.	UM
180.140.05000		17,70	1	PZ

## SERRATURE DA INFILARE

## EINSTECKSCHLOSS



Per profilati metallici. Distanza fori mm 85. Frontale in acciaio nichelato con bordo quadro, dimensioni mm 238x22. Modello = entrata mm

AGB

ID080

Codice	Modello	€	Imb.	UM
180.200.02000	20	24,40	1	PZ
180.200.02500	25	24,40	1	PZ
180.200.03000	30	24,40	1	PZ

## SERRATURE DA INFILARE 'LOGO' EINSTECKSCHLOSS "LOGO"



Per porte in legno. Scrocco reversibile e distanza fori mm.85. Frontale in acciaio ottonato, dimensioni mm.240x22. Modello = entrata mm./tipo di bordo

**CISA** ID100

Codice	Modello	€	Imb.	UM
180.202.03500	35/quadro	14,44	1	PZ
180.202.04000	40/quadro	13,30	1	PZ
180.202.04500	45/quadro	13,30	1	PZ
180.202.05000	50/quadro	13,30	1	PZ
180.202.06000	60/quadro	13,30	1	PZ
180.202.07000	70/quadro	14,44	1	PZ
180.202.08000	80/quadro	12,50	1	PZ
180.203.04500	45/tondo	13,30	1	PZ
180.203.05000	50/tondo	13,30	1	PZ
180.203.06000	60/tondo	13,30	1	PZ
180.203.07000	70/tondo	14,44	1	PZ
180.200.21000	contropia.bordo quadro	1,66	1	PZ
180.204.50000	contropia.bordo tondo	6,90	1	PZ

## SERRATURA DA INFILARE UNIPATENT BORDO TONDO EINSTECKSCHLOSS UNIPATENT RUNDSTULP



Frontale in acciaio ottonato con bordo tondo, dimensioni mm.240x22. Entrata mm.50. Foro chiave Yale.

**AGB** ID130

Codice	Modello	€	Imb.	UM
180.205.03000		15,58	1	PZ
180.205.99000	contropiastra	1,14	1	PZ

## SERRATURA DA INFILARE ART. 121 WZR EINSTECKSCHLOSS ART.121 WZR



Foro chiave yale, distanza fori mm 88. Entrata 50 mm. Frontale con bordo tondo colore silver, dimensioni mm.250x18

**KABA** ID140

Codice	Modello	€	Imb.	UM
180.206.05000		21,90	1	PZ

## KIT TRASFORMAZIONE DA FORO YALE A FORO NORMALE UMWANDLUNGSKIT VON SCHLÜSSELLOCH YALE AUF NORMAL



ID150

Codice	Modello	€	Imb.	UM
180.550.25000		5,14	1	PZ

## SERRATURA DA INFILARE ART. PN5C EINSTECKSCHLOSS ART.PN5C



Per porta cantina, con scrocco e catenaccio in lega zama. Frontale in acciaio zincato con bordo tondo. Frontale 235x20 mm, spessore 3 mm, quadro 9 mm, entrata 65 mm e interasse 72 mm.

ID155

Codice	Modello	€	Imb.	UM
180.550.21000		36,80	1	PZ

## SERRATURA INFILARE PER PORTE TAGLIAFUOCO EINSTECKSCHLOSS FÜR SICHERHEITSTÜR



Serratura meccanica con scrocco e catenaccio. Una mandata da 15 mm. Testata in acciaio inox. Frontale da 235x24 mm, spessore 3 mm. Quadro da 9 mm, entrata 65 mm, interasse 72 mm. Scrocco azionabile da chiave maniglia, catenaccio azionabile dalla chiave.

**CISA** ID157

Codice	Modello	€	Imb.	UM
180.550.33000		23,20	12	PZ

## SERRATURA PER MANIGLIONE ANTIPANICO SCHLOSS FÜR ANTIPANIKBESCHLAG



Serratura meccanica, solo scrocco con testata in acciaio inox. Frontale da 235x24 mm, spessore 3 mm. Quadro sdoppiato da 9 mm, entrata 65 mm, interasse 72 mm. Funzionamento interno con maniglione antipanico o chiave, esterno con maniglia o chiave (la chiave abilita e disabilita la maniglia e richiama lo scrocco).

**CISA** ID158

Codice	Modello	€	Imb.	UM
180.550.46000		52,10	6	PZ

## SERRATURA DA INFILARE ART.350 EINSTECKSCHLOSS ART. 350



Scrocco regolabile e reversibile, con tre punti di chiusura a due mandate, comandati contemporaneamente dal cilindro. Frontale zincotropicalizzato da mm.1600x22

ID165

Codice	Modello	€	Imb.	UM
180.552.00000		100,20	1	PZ

## SERRATURE DA INFILARE ART. 1500 K EINSTECKSCHLOSS ART.1500 K



Per profilati metallici, con cilindro Prazis a croce, una mandata. Frontale in acciaio cromato, dimensioni mm.120x21. Modello = entrata mm.

**FIAM** ID200

Codice	Modello	€	Imb.	UM
180.230.04000	40	64,40	1	PZ
180.230.05000	50	64,40	1	PZ

## SERRATURE DA INFILARE ART. 3131 EINSTECKSCHLOSS ART. 3131



Catenaccio in acciaio nichelato, con chiave a doppia mappa, quattro mandate. Frontale in ottone satinato, dimensioni mm.180x22. Modello = entrata mm.

**FIAM** ID205

Codice	Modello	€	Imb.	UM
180.255.05000	50	81,56	1	PZ
180.255.06000	60	81,56	1	PZ

## SERRATURA DA INFILARE ART. 3133 EINSTECKSCHLOSS ART. 3133



Quattro catenacci cilindrici in acciaio diametro mm 13, con chiave a doppia mappa, quattro mandate. Frontale in ottone satinato, dimensioni mm 210x25. Entrata mm 60

**FIAM** ID210

Codice	Modello	€	Imb.	UM
180.256.06000		109,50	1	PZ

## SERRATURE DA INFILARE A DUE MANDATE EINSTECKSCHLOSS SCHLIEBVERRICHTUNGEN



Catenaccio e scrocco con quadro maniglia mm.8. Chiavi a doppia mappa. Frontale mm.240x22. Modello = articolo/entrata mm.

**JUWEL** ID220

Codice	Modello	€	Imb.	UM
184.001.00500	1005/50	94,80	1	PZ
184.001.00600	1006/60	94,80	1	PZ



**SERRATURA DA INFILARE ART. 1025**  
**EINSTECKSCHLOSS ART.1025**



Catenaccio e scrocco con quadro maniglia mm.8. Chiavi a doppia mappa, non fornita di aste. Frontale mm.344x25. Entrata mm.50

**JUWEL ID230**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
184.001.02500		123,90	1	PZ

**COPPIA ASTE PIU' ACCESSORI ART. 8280**  
**STANGENPAAR MIT ZUBEHÖR ART.8280**

Per serratura JUWEL articoli 1025 e 1037



**JUWEL ID235**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
184.008.28000		57,20	1	CP

**SERRATURE DA INFILARE A DUE MANDATE**  
**EINSTECKSCHLOSS 2 SCHLIEBVERRICHTUNGEN**



Solo catenaccio, con chiavi a doppia mappa. Frontale mm.160x22. Modello = articolo/entrata mm.

**JUWEL ID240**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
184.001.10500	1105/50	68,20	1	PZ
184.001.10600	1106/60	68,20	1	PZ

**SERRATURE DA INFILARE QUATTRO MANDATE**  
**EINSTECKSCHLOSS 4 SCHLIEBVERRICHTUNGEN**



Solo catenaccio, con chiavi a doppia mappa. Frontale mm.160x22. Modello = articolo/entrata mm.

**JUWEL ID245**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
184.001.11500	1115/50	73,60	1	PZ
184.001.11600	1116/60	73,60	1	PZ

**SERRATURA DA INFILARE ART. 8000**  
**EINSTECKSCHLOSS ART.8000**



Chiusura triplice a quattro mandate, con scrocco, chiavi a doppia mappa, non fornita di aste. Dimensioni scatola mm.172x112x119. Frontale mm. 302x25. Entrata mm.60.

**CR ID254**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
182.594.00000	aste	32,60	1	CF
182.800.00000		145,70	1	PZ

**SERRATURE DA INFILARE ART. 2251**  
**EINSTECKSCHLOSS ART. 2251**



Chiusura triplice con scrocco, piastra corazzata. Fornita di tre chiavi a doppia mappa piu' una di servizio, senza aste. Dimensioni scatola mm 130x164. Modello = destra o sinistra

**CR ID255**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
182.225.10100	dx	169,90	1	PZ
182.225.10200	sx	169,90	1	PZ

**SERRATURA DA INFILARE ART. 370**  
**EINSTECKSCHLOSS ART.370**



Con scrocco e catenaccio a tre mandate in ottone nichelato, quadro maniglia mm 8. Scatola in acciaio zincato e plastificato mm 133x78. Frontale mm 160x16. Foro cilindro ovale. Entrata mm 60. Cilindro non in dotazione.

**OMECA ID275**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
180.504.37000		27,60	1	PZ

**SERRATURA DA INFILARE ART. 375**  
**EINSTECKSCHLOSS ART.375**



Con rullo e catenaccio a tre mandate in ottone nichelato. Scatola in acciaio zincato e plastificato mm 133x78. Frontale mm 160x16. Foro cilindro ovale. Entrata mm 60. Cilindro non in dotazione.

**OMECA ID280**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
180.504.37500		27,60	1	PZ

**SERRATURA DA INFILARE**  
**EINSTECKSCHLOSS**



Catenaccio con funzione di scrocco a due mandate in ottone nichelato e quadro maniglia mm 8. Frontale da mm 160x16. Foro cilindro ovale. Cilindro non in dotazione. Modello = art./dimensioni mm/entrata mm

**OMECA ID285**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
180.504.38000	380/133x64/60	20,60	1	PZ
180.504.39000	390/133x44/60	20,60	1	PZ
180.504.78000	780/153x64/70	20,60	1	PZ
180.504.79000	790/153x44/70	20,60	1	PZ

**SERRATURA DA INFILARE ART. 149**  
**EINSTECKSCHLOSS ART.149**



Per cancelli in metallo. Con scrocco e catenaccio a due mandate, foro chiave tondo diametro mm 26. Frontale mm 192x20. Entrata mm 32

**MG ID300**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
180.547.15000		49,00	2	PZ

**SERRATURA DA INFILARE ART. 42312**  
**EINSTECKSCHLOSS ART.42312**



Per serramenti metallici. Scrocco con mandata e quadro maniglia passante. Dimensioni scatola mm 95x95x16. Frontale mm 160x22. Entrata mm 50

**CISA ID305**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
180.550.10000		44,00	1	PZ

**SERRATURA DA INFILARE ART. 42422**  
**EINSTECKSCHLOSS ART.42422**



Per serramenti metallici. Con scrocco e catenaccio a due mandate, quadro maniglia passante. Dimensioni scatola mm.58x130x16. Frontale mm.195x22. Entrata mm.30

**CISA ID310**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
180.550.12000		42,10	1	PZ

**SERRATURA DA INFILARE ART. 351**  
**EINSTECKSCHLOSS ART.351**



Scrocco reversibile comandato dalla maniglia con quadro da mm 8. Scatola in acciaio zincato e plastificato. Frontale da mm 16x160 in acciaio nichelato, entrata mm 15. Cilindro non in dotazione.

**OMECA ID315**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
180.454.10300		18,60	2	PZ

**SERRATURA DA INFILARE ART. 901 K**  
**EINSTECKSCHLOSS ART.901 K**



Catenaccio e scrocco reversibili con quadro maniglia mm 8 e cilindro originale prazis a croce. Frontale da mm 16 in acciaio zincato. Entrata mm 16

**FIAM** ID320

Codice	Modello	€	Imb.UM
180.450.10100		59,60	1 PZ

**SERRATURA DA INFILARE ART. 350**  
**EINSTECKSCHLOSS ART.350**



Catenaccio e scrocco reversibile comandato da chiave e maniglia, cilindro ovale in dotazione. Scatola in acciaio zincato e plastificato. Frontale da mm 16x196 in acciaio nichelato, entrata mm 15. Cilindro non in dotazione.

**OMEC** ID325

Codice	Modello	€	Imb.UM
180.454.15300		27,00	1 PZ

**SERRATURA DA INFILARE ART. 345**  
**EINSTECKSCHLOSS ART.345**



Rullo regolabile in ottone, scatola in acciaio zincato e plastificato. Frontale in acciaio nichelato da mm 16x160. Scatola mm 70x26. Cilindro non in dotazione.

**OMEC** ID330

Codice	Modello	€	Imb.UM
180.454.14300		18,60	2 PZ

**SERRATURA DA INFILARE ART. 340**  
**EINSTECKSCHLOSS ART.340**



Catenaccio comandato dalla chiave con rullo regolabile, cilindro ovale. Scatola in acciaio zincato e plastificato. Frontale da mm 16x196 in acciaio nichelato, entrata mm 15. Cilindro non in dotazione.

**OMEC** ID332

Codice	Modello	€	Imb.UM
180.454.16300		27,00	1 PZ

**SERRATURA DA INFILARE ART. 902 K**  
**EINSTECKSCHLOSS ART.902 K**



Rullo regolabile in ottone e catenaccio con cilindro originale prazis a croce. Frontale da mm.16 in acciaio zincato. Entrata mm.16

**FIAM** ID335

Codice	Modello	€	Imb.UM
180.450.12100		59,60	1 PZ

**SERRATURA DA INFILARE ART. 903 K**  
**EINSTECKSCHLOSS ART.903 K**



Solo catenaccio ad una mandata in ottone con cilindro originale prazis a croce. Frontale da mm.16 in acciaio zincato. Entrata mm.16

**FIAM** ID350

Codice	Modello	€	Imb.UM
180.450.14100		34,10	1 PZ

**SERRATURA DA INFILARE ART. 354**  
**EINSTECKSCHLOSS ART.354**



Catenaccio a due mandate comandato dalla chiave, cilindro ovale. Scatola in acciaio zincato e plastificato. Frontale da mm 16 in acciaio nichelato, entrata mm 15. Cilindro non in dotazione.

**OMEC** ID355

Codice	Modello	€	Imb.UM
180.454.17300		21,20	1 PZ

**SERRATURA DA INFILARE ART. 215**  
**EINSTECKSCHLOSS ART.215**



Per cancelli e porte scorrevoli. Serratura a gancio, dimensioni frontale mm 210x25. Entrata mm 60. Quadro mm 8, interasse mm 72

**COMUNELLO** ID360

Codice	Modello	€	Imb.UM
180.553.06000		38,20	5 PZ

**SERRATURA DA INFILARE ART. 77 QL**  
**EINSTECKSCHLOSS ART.77 QL**



Gancio sporgente in ferro zincato, quadro maniglia mm.8. Frontale mm.211x25. Modello = Entrata mm.

**FIAM** ID365

Codice	Modello	€	Imb.UM
180.554.15000	50	41,10	12 PZ
180.554.16000	60	35,30	12 PZ

**SERRATURA DA INFILARE ART. 1504**  
**EINSTECKSCHLOSS ART.1504**



Gancio rientrante in ottone, cilindro ovale. Frontale in ottone satinato da mm.170x20. Entrata mm.20

**FIAM** ID375

Codice	Modello	€	Imb.UM
180.554.10000		39,10	1 PZ

**SERRATURA DA INFILARE ART. 778**  
**EINSTECKSCHLOSS ART.778**



Doppio gancio rientrante in ferro zincato, tre mandate. Frontale mm.195x25. Entrata mm.60

**FIAM** ID380

Codice	Modello	€	Imb.UM
180.554.26000		65,60	1 PZ

**SERRATURA PER PORTE SCORREVOLI BONAITI**  
**EINSTECKSCHLOSS FÜR SCHIEBETÜREN BONAITI**



Serratura a gancio per porte scorrevoli. Frontale da mm 160x16x2. Finitura: cromo satinato. Entrata 50 mm con quadro da 8 mm.

**Bonaiti** ID383

Codice	Modello	€	Imb.UM
180.560.10000		15,74	6 PZ

**KIT CHIUSURA PER PORTE SCORREVOLI**  
**VERSCHLUSSSYSTEM FÜR SCHIEBETÜREN SET**



Completo di serratura a gancio, vaschette di trascinamento tonde e ditate di trascinamento in resina. Serratura: frontale mm160x16, entrata 50 mm, quadro mm 8. Modello = finitura

**HOPPE** ID385

Codice	Modello	€	Imb.UM
180.570.11000	oro lucido	27,40	1 PZ
180.570.13000	cromo satinato	28,10	1 PZ

**SERRATURE DA APPLICARE ART. 50131**  
**AUFBAUSCHLOSS ART.50131**



Solo catenaccio a due mandate con pomolo interno e cilindro fisso. Modello = entrata mm./destra o sinistra

**CISA** ID390

Codice	Modello	€	Imb.UM
180.361.15000	50/dx	45,60	1 PZ
180.361.15100	50/sx	45,60	1 PZ
180.361.16000	60/dx	46,60	1 PZ
180.361.16100	60/sx	46,60	1 PZ

## SERRATURE DA APPLICARE ART. 50130 AUFBAUSCHLOSS ART.50130



Solo catenaccio a due mandate con pomolo interno e cilindro staccato. Modello = entrata mm./destra o sinistra

**CISA** ID395

Codice	Modello	€	Imb.	UM
180.362.14000	40/dx	45,60	1	PZ
180.362.14100	40/sx	45,60	1	PZ
180.362.15000	50/dx	45,60	1	PZ
180.362.15100	50/sx	45,60	1	PZ
180.362.16000	60/dx	46,60	1	PZ
180.362.16100	60/sx	46,60	1	PZ
180.362.17000	70/dx	46,60	1	PZ
180.362.17100	70/sx	46,60	1	PZ

## FERROGLIETTI DA APPLICARE AUFBAUSCHLOSS METALL



Con cilindro fisso e pomolo interno a sei mandate. Entrata mm.50. Modello = articolo/(C = solo catenaccio - S = catenaccio con scrocco incorporato)

**CISA** ID400

Codice	Modello	€	Imb.	UM
180.362.55600	55054/C	26,50	1	PZ
180.362.74000	55074/S	28,90	1	PZ

## FERROGLIETTI DA APPLICARE AUFBAUSCHLOSS METALL



Con cilindro staccato e pomolo interno a sei mandate. Entrata mm.50. Modello = articolo/(C = solo catenaccio - S = catenaccio con scrocco incorporato)

**CISA** ID410

Codice	Modello	€	Imb.	UM
180.370.25500	55051/C	25,60	1	PZ
180.370.71000	55071/S	27,90	1	PZ

## SERRATURA DA APPLICARE ART. 54315 AUFBAUSCHLOSS ART.54315



Con cilindro staccato, scrocco e pomolo interno. Entrata mm.60

**CISA** ID415

Codice	Modello	€	Imb.	UM
180.385.10000		56,70	1	PZ

## SERRATURE DA APPLICARE AUFBAUSCHLOSS



Con cilindro staccato e pomolo interno. Entrata mm.60. Modello = Art. Cisa/cilindro (S=staccato; F=fisso)

**CISA** ID420

Codice	Modello	€	Imb.	UM
180.385.15000	54340/S	63,30	1	PZ
180.385.15500	54341/F	63,30	1	PZ

## SERRATURA DA APPLICARE ART. 54570 AUFBAUSCHLOSS ART.54570



Con cilindro staccato, catenaccio e pomolo interno a due mandate. Limitatore di apertura. Entrata mm.60

**CISA** ID425

Codice	Modello	€	Imb.	UM
180.385.40000		120,60	1	PZ

## SERRATURE DA APPLICARE ART. 176 AUFBAUSCHLOSS ART.176



Solo catenaccio. Modello = entrata mm./lunghezza mm./destra o sinistra

**Bonaiti** ID430

Codice	Modello	€	Imb.	UM
180.302.04000	40/80/dx	24,00	2*	PZ
180.302.04100	40/80/sx	24,00	2*	PZ
180.302.05000	50/100/dx	24,00	2*	PZ
180.302.05100	50/100/sx	24,00	2*	PZ
180.302.06000	60/120/dx	24,00	2*	PZ
180.302.06100	60/120/sx	24,00	2*	PZ
180.302.07000	70/140/dx	24,00	2*	PZ
180.302.07100	70/140/sx	24,00	2*	PZ

## SERRATURE DA APPLICARE ART. 175 AUFBAUSCHLOSS ART.175



Per portoncino, con scrocco e catenaccio. Modello = entrata mm./lunghezza mm./destra o sinistra

**Bonaiti** ID435

Codice	Modello	€	Imb.	UM
180.300.04000	40/80/dx	25,70	2*	PZ
180.300.04100	40/80/sx	25,70	2*	PZ
180.300.05000	50/100/dx	25,70	2*	PZ
180.300.05100	50/100/sx	25,70	2*	PZ
180.300.06000	60/120/dx	25,70	2*	PZ
180.300.06100	60/120/sx	25,70	2*	PZ
180.300.07000	70/140/dx	25,70	2*	PZ
180.300.07100	70/140/sx	25,70	2*	PZ

## SERRATURA A SCATOLA B&K ART. 89 TÜRSCHLOSS B&K ART.89



Completa di maniglie in resina nera. Dimensioni scatola mm.100x118. Entrata mm.60. Applicabile destra o sinistra

ID440

Codice	Modello	€	Imb.	UM
180.390.20000		26,60	1	PZ

## SERRATURE A SCATOLA B&K ART. 50 TÜRSCHLOSS B&K ART.50



Dimensioni scatola mm 101x117. Entrata mm 60. Complete di incontro. Modello = destra o sinistra

ID445

Codice	Modello	€	Imb.	UM
180.390.05000	dx	42,70	1	PZ
180.390.05200	sx	42,70	1	PZ
180.390.05900	incontro	7,96	1	PZ

## SERRATURE A SCATOLA B&K ART. 269 E TÜRSCHLOSS B&K ART.269E



Completa di maniglia, placca lunga e due chiavi. Dimensioni scatola mm.125x138. Entrata mm.75. Modello = destra o sinistra

ID450

Codice	Modello	€	Imb.	UM
180.390.15000	dx	151,40	1	PZ
180.390.15200	sx	151,40	1	PZ

## SERRATURE PER CANCELLETTO ART. 436 TÜRSCHLOSS FÜR ZAUN ART.436



Con scrocco reversibile e catenaccio a due mandate, cilindro diametro mm 25 e sporgente mm 50. Dimensioni scatola mm 103x108x18. Entrata mm 55. Modello = tipo

ID452

Codice	Modello	€	Imb.	UM
180.702.20000	destra	47,40	2	PZ
180.702.20200	sinistra	47,40	2	PZ

## SERRATURE DA APPLICARE ART. 50210 AUFBAUSCHLOSS ART.50210



Con scrocco e catenaccio. Entrata mm.45. Modello = destra o sinistra

**CISA** ID455

Codice	Modello	€	Imb.	UM
180.356.04500	dx	58,60	1	PZ
180.356.04600	sx	58,60	1	PZ



## SERRATURE DA APPLICARE ART. 50141

### AUFBAUSCHLOSS ART.50141



Con cilindro interno, solo catenaccio a due mandate. Cilindro esterno fisso. Modello = entrata mm./destra o sinistra.

**CISA** ID460

Codice	Modello	€	Imb.	UM
180.360.05000	50/dx	44,90	1	PZ
180.360.05100	50/sx	44,90	1	PZ
180.360.06000	60/dx	45,80	1	PZ
180.360.06100	60/sx	45,80	1	PZ

## SERRATURE DA APPLICARE ART. 50110

### AUFBAUSCHLOSS ART.50110



Con scrocco e catenaccio a due mandate. Tirante e pomolo interno con cilindro staccato. Modello = entrata mm./destra o sinistra

**CISA** ID465

Codice	Modello	€	Imb.	UM
180.358.05000	50/dx	49,90	1	PZ
180.358.05100	50/sx	49,90	1	PZ
180.358.06000	60/dx	51,00	1	PZ
180.358.06100	60/sx	51,00	1	PZ

## SERRATURE DA APPLICARE ART. 220

### AUFBAUSCHLOSS ART.220




Chiusura verticale ambidestra, non fornita di aste. Dimensioni scatola mm.146x66. Modello = pomolo o chiave

**CR** ID470

Codice	Modello	€	Imb.	UM
182.022.03000	chiave	113,60	1	PZ
182.022.06000	pomolo	113,60	1	PZ

## SERRATURE DA APPLICARE ART. 1600

### AUFBAUSCHLOSS ART.1600



Chiusura laterale senza scrocco, apertura interna con pomolo. Dimensioni scatola mm.130x100. Entrata mm.60. Modello = destra o sinistra

**CR** ID475

Codice	Modello	€	Imb.	UM
182.160.05100	dx	120,60	1	PZ
182.160.05200	sx	120,60	1	PZ

## SERRATURE DA APPLICARE ART. 1800

### AUFBAUSCHLOSS ART.1800



Chiusura laterale senza scrocco, chiavi a doppia mappa a quattro mandate. Dimensioni scatola mm.130x100. Entrata mm.60. Modello = destra o sinistra

**CR** ID480

Codice	Modello	€	Imb.	UM
182.180.00100	dx	124,10	1	PZ
182.180.00200	sx	124,10	1	PZ

## SERRATURE DA APPLICARE ART. 2200

### AUFBAUSCHLOSS ART.2200




Chiusura triplice senza scrocco, a 4 mandate, con piastra corazzata e non fornita di aste, cilindro con chiave a doppia mappa. Dimensioni scatola mm 130x164. Entrata mm 60. Modello = destra o sinistra

**CR** ID485

Codice	Modello	€	Imb.	UM
182.220.00100	dx	170,60	1	PZ
182.220.00200	sx	170,60	1	PZ

## SERRATURE DA APPLICARE ART. 2250

### AUFBAUSCHLOSS ART.2250



Chiusura triplice con scrocco, a quattro mandate con piastra corazzata e non fornita di aste. Dimensioni scatola mm.130x164. Entrata mm.60. Modello = destra o sinistra

**CR** ID490

Codice	Modello	€	Imb.	UM
182.225.00100	dx	180,80	1	PZ
182.225.00200	sx	180,80	1	PZ

## SERRATURE DA APPLICARE ART. 3200

### AUFBAUSCHLOSS ART.3200




Chiusura triplice senza scrocco, cilindro a pompa, non fornita di aste. Dimensioni scatola mm.130x164. Entrata mm.60. Modello = destra o sinistra/pomolo o chiave

**CR** ID492

Codice	Modello	€	Imb.	UM
182.320.03100	dx/chiave	156,40	1	PZ
182.320.03200	sx/chiave	156,40	1	PZ
182.320.05100	dx/pomolo	156,40	1	PZ
182.320.05200	sx/pomolo	156,40	1	PZ

## SERRATURE DA APPLICARE ART. 2300

### AUFBAUSCHLOSS ART.2300




Chiusura quintupla senza scrocco, a quattro mandate con piastra corazzata e non fornita di aste. Cilindro con chiave a doppia mappa. Dimensioni scatola mm.130x164. Entrata mm.60. Modello = destra o sinistra

**CR** ID495

Codice	Modello	€	Imb.	UM
182.230.00100	dx	215,20	1	PZ
182.230.00200	sx	215,20	1	PZ

## SERRATURE DA APPLICARE ART. 3300

### AUFBAUSCHLOSS ART.3300



Chiusura quintupla senza scrocco, cilindro a pompa, non fornita di aste. Dimensioni scatola mm 130x164. Entrata mm 60. Modello = destra o sinistra/pomolo o chiave

**CR** ID497

Codice	Modello	€	Imb.	UM
182.330.03100	dx/chiave	196,20	1	PZ
182.330.03200	sx/chiave	196,20	1	PZ
182.330.05100	dx/pomolo	196,20	1	PZ
182.330.05200	sx/pomolo	196,20	1	PZ

## ASTE

### STANGEN

Finitura: verniciate. Modello = art./tipo



**CR** ID512

Codice	Modello	€	Imb.	UM
182.590.00000	90/diritte	45,50	1	CF
182.591.00000	91/curve	45,50	1	CF
182.593.00000	93/derivazione	49,30	1	CF

## BORCHIA TUBOLARE PER PAVIMENTO

### METALLNIETE FÜR BÖDEN

In zama



**CR** ID525

Codice	Modello	€	Imb.	UM
182.572.00000		3,36	1	PZ

## PASSANTE GUIDA ASTE ART. 73

### SCHLAUFE FÜR STANGE ART.73



**CR** ID530

Codice	Modello	€	Imb.	UM
182.573.00000		2,14	1	PZ

**ELETTROSERRATURE DA INFILARE ART. 12011**  
**EINSTECKSCHLOSS ELEKTRISCH ART.12011**



Con scrocco e ritorno automatico, frontale e contropiasta in ottone. Dimensioni frontale mm.264x22. Modello = entrata mm.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
185.200.60000	60	140,90	1	PZ
185.200.70000	70	140,90	1	PZ

**ELETTROSERRATURE DA INFILARE ART. 14020**  
**EINSTECKSCHLOSS ELEKTRISCH ART.14020**



Zincata, con scrocco autobloccante. Dimensioni frontale mm.224x16. Entrata mm.15. Foro cilindro ovale. Modello = destra o sinistra



Codice	Modello	€	Imb.	UM
185.240.15100	dx	98,60	1	PZ
185.240.15200	sx	98,60	1	PZ

**ELETTROSERRATURE DA INFILARE ART. 14012**  
**EINSTECKSCHLOSS ELEKTRISCH ART.14012**



Zincata, con scrocco autobloccante. Dimensioni scatola mm.126x82 frontale mm.160x16. Entrata mm.60. Modello = destra o sinistra



Codice	Modello	€	Imb.	UM
185.230.60100	dx	108,10	1	PZ
185.230.60200	sx	108,10	1	PZ

**ELETTROSERRATURA DA INFILARE ART. 388**  
**EINSTECKSCHLOSS ELEKTRISCH ART. 388**



Catenaccio ad una mandata reversibile con funzione di scrocco. Larghezza frontale mm 16. Entrata mm 60. Cilindro non in dotazione.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
185.230.06000		76,40	1	PZ

**INCONTRO ELETTRICO ART. 24**  
**ELEKTRO-TÜRÖFFNER ART.24**



Senza levetta di sbloccaggio, frontale mm 250x25 verniciato oro. Tensione 6-12V AC/DC



Codice	Modello	€	Imb.	UM
185.524.00000		89,80	1	PZ

**INCONTRO ELETTRICO ART. 24 E**  
**ELEKTRO-TÜRÖFFNER ART.24 E**



Con levetta di sbloccaggio, frontale mm 250x25 verniciato oro. Tensione 6-12V AC/DC



Codice	Modello	€	Imb.	UM
185.524.10000		102,90	1	PZ

**INCONTRI ELETTRICI ART. 24 EIW FAFIX**  
**ELEKTRO-TÜRÖFFNER ART.24 EIW FAFIX**



Scrocco regolabile, con levetta di sbloccaggio, frontale mm 250x25/32 verniciato oro. Tensione 6-12V AC/DC. Modello = destro o sinistro



Codice	Modello	€	Imb.	UM
185.524.20100	dx	119,80	1	PZ
185.524.20200	sx	119,80	1	PZ

**INCONTRO ELETTRICO ART. 24 E FAFIX**  
**ELEKTRO-TÜRÖFFNER ART. 24 E FAFIX**



Scrocco regolabile, con levetta di sbloccaggio, frontale mm 250x25 verniciato oro. Tensione 6-12V AC/DC



Codice	Modello	€	Imb.	UM
185.524.22000		118,60	1	PZ

**INCONTRO ELETTRICO ART. 29 E FAFIX**  
**ELEKTRO-TÜRÖFFNER ART. 29 E FAFIX**



Scrocco regolabile, con levetta di sbloccaggio, frontale mm 257x22 verniciato oro. Tensione 6-12V AC/DC



Codice	Modello	€	Imb.	UM
185.524.30000		118,60	1	PZ

**ELETTROSERRATURE DA APPLICARE ART. 11610**  
**AUFSATZ ELEKTROSCHLOSS ART.11610**



Per porte in legno. Verniciate grigio, con scrocco autobloccante e apertura interna a pulsante. Modello = entrata mm/dx o sx



Codice	Modello	€	Imb.	UM
185.100.50100	50/dx	60,50	1	PZ
185.100.50200	50/sx	60,50	1	PZ
185.100.60100	60/dx	60,50	1	PZ
185.100.60200	60/sx	60,50	1	PZ
185.100.70100	70/dx	60,50	1	PZ
185.100.70200	70/sx	60,50	1	PZ

**ELETTROSERRATURA DA APPLICARE ART. 1A610**  
**AUFSATZ ELEKTROSCHLOSS ART.1A610**



Per porte in legno. Scudo di protezione in acciaio verniciato, reversibile, entrata variabile da 50 a 80 mm. Apertura a chiave cilindro esterno staccato, pulsante interno



Codice	Modello	€	Imb.	UM
185.100.90000		77,50	1	PZ

**ELETTROSERRATURE DA APPLICARE ART. 11721**  
**AUFSATZ ELEKTROSCHLOSS ART.11721**



Per cancelli. Zincate, con tettuccio parapigioggia e scrocco autobloccante, apertura interna con chiave, cilindro esterno fisso. Disponibile set viti fissaggio come ricambio. Modello = entrata mm/dx o sx



Codice	Modello	€	Imb.	UM
185.150.50100	50/dx	60,70	1	PZ
185.150.50200	50/sx	60,70	1	PZ
185.150.60100	60/dx	60,70	1	PZ
185.150.60200	60/sx	60,70	1	PZ
185.150.70100	70/dx	60,70	1	PZ
185.150.70200	70/sx	60,70	1	PZ
185.150.80100	80/dx	60,70	1	PZ
185.150.80200	80/sx	60,70	1	PZ
185.150.89000	viti ricambio	1,50	1	CF

**BOCCHETTE**  
**TÜRKLAPPE**



Per serrature elettriche da applicare per portoncini e cancelli. Sostituisce la bocchetta della serratura, riducendo il rumore e la manutenzione. Compatibile con serrature Yale, Viro, Iseo e altre. Modello = DX o SX



Codice	Modello	€	Imb.	UM
185.400.10000	DX	61,00	1	PZ
185.400.20000	SX	61,00	1	PZ

## ELETTROSERRATURA DA APPLICARE ART. 1A721

### AUFSATZ ELEKTROSCHLOSS ART. 1A721




Per cancelli in ferro. Scudo di protezione in acciaio verniciato, reversibile, entrata variabile da 50 a 80 mm. Apertura a chiave

**CISA** ID615

Codice	Modello	€	Imb.	UM
185.150.90000		79,20	1	PZ

## CONTATTI ELETTRICI ART. 06510

### KONTAKTE FÜR ELEKTRISCHE SPERREN ART.06510



In nylon, completi di spessori

**CISA** ID620

Codice	Modello	€	Imb.	UM
185.350.10000		15,54	1	CP

## SERRATURE PER SERRANDA

### SCHLOSS SEITLICH FÜR ROLLLÄDEN

Serratura laterale, catenaccio ad una mandata, con cilindro fisso in ottone diametro mm 25. Dimensioni mm 155x55. Modello = destra o sinistra/articolo



**FRAMA** ID625

Codice	Modello	€	Imb.	UM
180.602.05000	sx/A412	20,70	1	PZ
180.602.06000	dx/A411	20,70	1	PZ
180.602.10000	sx e dx/0711	41,60	1	CP

## SERRATURA PER SERRANDA ART. A211

### SCHLOSS ZENTRAL FÜR ROLLLÄDEN ART.A211

Serratura centrale con catenaccio ad una mandata, cilindro fisso in ottone diametro mm 25. Dimensioni mm 155x55



**FRAMA** ID630

Codice	Modello	€	Imb.	UM
180.602.15000		20,32	1	PZ

## SERRATURA PER SERRANDA ART. 8601

### SCHLOSS ZENTRAL FÜR ROLLLÄDEN ART.8601

Serratura centrale con chiave a doppia mappa. Dimensioni mm 160x60




**FRAMA** ID634

Codice	Modello	€	Imb.	UM
180.602.16000		23,24	1	PZ

## SERRATURA PER SERRANDA ART. 9000

### SCHLOSS ZENTRAL FÜR ROLLLÄDEN ART.9000

Serratura centrale con chiave a doppia mappa, canotto guida chiave diametro mm 6. Dimensioni mm 157x56



**FRAMA** ID635

Codice	Modello	€	Imb.	UM
180.602.12000		80,00	1	PZ

## SERRATURA PER SERRANDA ART. B551

### SCHLOSS FÜR KIPPTOR/GARAGENTOR ART.B551



Catenaccio ad una mandata con quadro maniglia e levetta, cilindro diametro mm 25. Dimensioni mm 155x55

**FRAMA** ID650

Codice	Modello	€	Imb.	UM
180.650.15000		33,20	1	PZ

## SERRATURA PER PORTE BASCULANTI

### SCHLOSS FÜR SCHWENKTÜR



Catenaccio e quadro maniglia senza cilindro yale e levetta di sblocco interna. Dimensioni mm 155x55

**FRAMA** ID654

Codice	Modello	€	Imb.	UM
180.650.19000		25,20	1	PZ

## SERRATURA DA INFILARE ART.M59

### EINSTECKSCHLOSS ART. M59



Con una leva a gancio, frontale in ottone con bordo tondo. Dimensioni scatola mm 43x35x9. Entrata mm 25. Fornita con chiave art. 79

**FRAMA** ID670

Codice	Modello	€	Imb.	UM
186.030.02500		9,56	20	PZ

## SERRATURE DA INFILARE ART. M32

### EINSTECKSCHLOSS ART. M32



Con catenaccio, frontale in ottone con bordo quadro. Fornita con chiave art. 79. Modello = entrata mm

**FRAMA** ID675

Codice	Modello	€	Imb.	UM
186.030.42500	25	5,48	20	PZ
186.030.43000	30	5,48	20	PZ
186.030.43500	35	6,38	20	PZ
186.030.44000	40	6,38	20	PZ
186.030.45000	50	6,38	20	PZ

## SERRATURA PER COFANETTO ART. M28

### SCHLOSS KOFFERRAUMSCHLOSS ART.M28



Dimensioni scatola mm 18X36. Entrata mm 12. Fornita con chiave art. 604

**FRAMA** ID685

Codice	Modello	€	Imb.	UM
186.145.20000		5,48	20	PZ

## SERRATURE DA APPLICARE ART. M42

### AUFSATZSCHLOSS ART.M42




A mezza scatola. Fornita di chiave. Modello = Entrata mm.

**FRAMA** ID690

Codice	Modello	€	Imb.	UM
186.152.02000	20	4,94	12	PZ
186.152.02500	25	4,94	20	PZ
186.152.03000	30	4,94	12	PZ
186.152.03500	35	6,64	20	PZ
186.152.04000	40	6,64	12	PZ
186.152.05000	50	6,64	12	PZ

## SERRATURE DA APPLICARE ART. 2203

### AUFSATZSCHLOSS ART.2203



Dorso in ferro ottonato con cilindro diametro mm 20. Modello = entrata mm

**FRAMA** ID702

Codice	Modello	€	Imb.	UM
186.300.03000	30	20,10	20	PZ
186.300.04000	40	20,10	20	PZ
186.300.05000	50	20,10	20	PZ

## SERRATURE DA APPLICARE

### AUFSATZSCHLOSS




Dorso in acciaio ottonato con catenaccio in ottone e cilindro diametro mm 20. Modello = entrata mm

**Viro** ID706

Codice	Modello	€	Imb.	UM
186.308.14100	25	34,30	6	PZ
186.308.14200	30	34,30	10	PZ
186.308.14300	35	34,30	10	PZ
186.308.14400	40	34,30	10	PZ



**SERRATURE DA INCASTRO ART. 2B12**  
**EINSTECKSCHLOSS ART.2B12**




Dorso in ferro ottonato con cilindro diametro mm 20. Modello = entrata mm



ID708

Codice	Modello	€	Imb.UM
186.310.03000	30	18,02	10 PZ
186.310.03500	35	18,02	10 PZ
186.310.04000	40	18,02	10 PZ

**SERRATURA DA APPLICARE ART. 2B41**  
**AUFSATZSCHLOSS ART.2B41**



Dorso in ferro ottonato con cilindro diametro mm 20. Dimensioni scatola mm 40x44. Entrata mm 13,5



ID712

Codice	Modello	€	Imb.UM
186.340.00000		15,48	10 PZ

**SERRATURE DA APPLICARE ART. 2243**  
**AUFSATZSCHLOSS ART.2243**



Con cilindro a spine in ottone diametro mm 20. Dimensioni scatola mm 35x40. Entrata mm 17,5. Modello = finitura



ID714

Codice	Modello	€	Imb.UM
186.350.20000	ottone satinato	14,38	1 PZ
186.350.20500	ottone cromato	14,86	1 PZ

**SERRATURE TONDE ART. 2130**  
**SCHLOSS RUND ART.2130**



Serratura verticale per cassetto con cilindro a spine in ottone diametro mm 16,5. Scatola diametro mm 35. Entrata mm 17,5. Modello = colore



ID716

Codice	Modello	€	Imb.UM
186.350.10000	bianco	12,26	1 PZ
186.350.10100	marrone	12,26	1 PZ

**SERRATURE TONDE ART. 2131**  
**SCHLOSS RUND ART.2131**



Serratura orizzontale per porta con cilindro a spine in ottone diametro mm 16,5. Scatola diametro mm 35. Entrata mm 17,5. Modello = colore



ID718

Codice	Modello	€	Imb.UM
186.350.15000	bianco	12,20	1 PZ
186.350.15100	marrone	12,20	1 PZ

**SERRATURE DA APPLICARE ART. 93**  
**AUFSATZSCHLOSS ART.93**



Serratura a stringa senza accessori. Modello = colore



ID720

Codice	Modello	€	Imb.UM
186.425.05000	bianco	4,84	1 PZ
186.425.05100	marrone	4,84	1 PZ

**SERRATURE DA APPLICARE ART. 2193**  
**AUFSATZSCHLOSS ART. 2193**



Serratura a stringa senza accessori con cilindro a spine in ottone diametro mm 16,5. Modello = colore



ID721

Codice	Modello	€	Imb.UM
186.426.05000	bianco	16,14	1 PZ
186.426.05100	marrone	15,76	20 PZ

**CONTORBORDO A SQUADRA ART. 807**  
**SCHLIEBBLECH ART.807**

In acciaio. Modello = finitura



ID722

Codice	Modello	€	Imb.UM
186.428.10000	zincato	0,29	100 PZ
186.428.10100	brunito	0,29	100 PZ

**BUSSOLA ART. 857**  
**BUCHSE ART.857**



Bussola per perno filetto M6 in resina bianca



ID723

Codice	Modello	€	Imb.UM
186.428.17000		0,19	100 PZ

**PERNI ECCENTRICI ART. 858 B**  
**STIFT EXZENTRISCH ART.858 B**



In zama. Modello = finitura



ID724

Codice	Modello	€	Imb.UM
186.428.18000	zincato	0,58	100 PZ
186.428.18100	brunito	0,58	100 PZ

**ASTE ART. 837**  
**STANGE ART. 837**

Asta rotante in acciaio rivestito in resina, lunghezza cm.100, diam. mm.6. Modello = finitura



ID726

Codice	Modello	€	Imb.UM
186.428.13000	bianco	3,90	50 PZ
186.428.13100	marrone	3,90	50 PZ

**GANCI DI CHIUSURA ART. 855**  
**VERSCHLUSSHAKEN ART.855**



Gancio in resina. Modello = finitura/destro o sinistro



ID727

Codice	Modello	€	Imb.UM
186.428.14800	bianco/dx	0,94	50 PZ
186.428.14900	marrone/dx	0,94	50 PZ
186.428.15000	bianco/sx	0,94	50 PZ
186.428.15100	marrone/sx	0,94	50 PZ

**GUIDA ASTE ART. 856**  
**SCHIENE FÜR STANGE ART.856**



Cavallotto in resina. Modello = finitura



ID728

Codice	Modello	€	Imb.UM
186.428.16000	bianco	0,38	100 PZ
186.428.16100	marrone	0,38	100 PZ

**SERRATURA DA APPLICARE ART. 84**  
**AUFSATZSCHLOSS ART.84**



Serratura a stringa in ottone anticato senza accessori e aste. Dimensioni scatola mm.45x27



ID730

Codice	Modello	€	Imb.UM
186.430.10000	serratura	4,84	20 PZ
186.430.12000	asta cm 100	3,76	1 PZ
186.430.14000	accessori	4,40	1 PZ

## SERRATURA DA APPLICARE ART. 2A85

### AUFSATZSCHLOSS ART.2A85



In zama nichelata con cilindro diametro mm 17. Dimensione scatola mm 55x32



ID735

Codice	Modello	€	Imb.	UM
186.450.10000	serratura	16,62	20	PZ
186.450.12000	asta cm 100	3,40	50	PZ
186.450.14000	accessori	6,18	10	PZ

## ASTA

### STANGE

Per serrature a stringa, lunghezza cm.100



ID742

Codice	Modello	€	Imb.	UM
186.426.60000		1,42	20	PZ

## SERRATURA DA APPLICARE ART. 2B64

### AUFSATZSCHLOSS ART.2B64



Serratura a stringa in acciaio nichelato, senza aste con cilindro a spine in ottone diametro mm 20



ID744

Codice	Modello	€	Imb.	UM
186.426.03000		17,36	20	PZ

## SERRATURE PER SCORREVOLI ART. 2224

### SCHLOSS FÜR SCHIEBETÜR ART.2224



Con cilindro a spine. Modello = entrata mm./finitura



ID750

Codice	Modello	€	Imb.	UM
186.720.02500	25/ottone lucido	18,54	1	PZ
186.720.03000	30/ottone lucido	19,42	1	PZ
186.725.02500	25/ottone cromato	19,04	1	PZ
186.725.03000	30/ottone cromato	19,92	1	PZ

## SERRATURA PER CRISTALLI ART. 419

### SCHLOSS FÜR FENSTERGLAS ART.419

Serratura a cremagliera per vetro. Nichelata.



ID752

Codice	Modello	€	Imb.	UM
186.850.00000		8,24	20	PZ

## MANIGLIA ART. 5

### HANDGRIFF MIT SCHLOSS ART.5



Con serratura a cilindro e chiave piatta

ID754

Codice	Modello	€	Imb.	UM
186.500.00000		20,20	1	PZ

## SERRATURA PER ANTINE

### SCHLOSS FÜR FENSTER/TÜRFLÜGEL



Serratura per antine in metallo con fissaggio a pressione. In blister da 1 pz.

ID754F

Codice	Modello	€	Imb.	UM
186.540.01000		9,26	2	BL

## SERRATURE UNIVERSALI A CILINDRO

### UNIVERSALZYLINDERSCHLOSS



Serratura a cilindro. Finitura cromata. Modello = diametro mm/lunghezza mm

ID755

Codice	Modello	€	Imb.	UM
186.545.10080	16/8	5,16	25	PZ
186.545.10150	16/15	5,40	25	PZ
186.545.30150	19/16	5,76	25	PZ
186.545.30200	19/20	6,14	25	PZ
186.545.30250	19/25	6,84	25	PZ
186.545.30300	19/30	7,34	25	PZ

## SERRATURE UNIVERSALI ART. 895

### SCHLOSS UNIVERSAL ART.895



In acciaio nichelato. Diametro cilindro mm 20. 2 chiavi comprese. Modello = lunghezza



ID756A

Codice	Modello	€	Imb.	UM
186.550.01600	16	10,20	24	PZ
186.550.02000	20	10,90	24	PZ
186.550.02500	25	11,54	24	PZ
186.550.03000	30	12,38	24	PZ

## CILINDRO RICAMBIO PER CASSETTE

### ZYLINDERSCHLOSS ERSATZ FÜR SCHLIEBFACH



Diametro mm.19. Lunghezza mm.13



ID758

Codice	Modello	€	Imb.	UM
286.450.40000		7,56	20	PZ

## CILINDRI RICAMBIO PER CASSETTE

### ZYLINDERSCHLOSS ERSATZ FÜR SCHLIEBFACH



Modello = diametro mm/ lunghezza mm



ID759

Codice	Modello	€	Imb.	UM
286.450.50000	15/16	6,34	1	PZ
286.450.55000	20/20	6,34	1	PZ
286.450.56000	20/11	6,34	1	PZ

## SERRATURE PER ARMADIETTO ART.153

### SCHRANKSCHLOSS ART.153



Chiusura lucchettabile. Diametro 18,5 mm. Finitura cromata.

ID759F

Codice	Modello	€	Imb.	UM
186.560.10000		7,36	10	PZ

## SERRATURA PER QUADRI ELETTRICI

### SCHLOSS FÜR SCHALTSCHRANK



Cilindro diametro mm 19, quadro da mm 7. Lunghezza mm 20

ID760

Codice	Modello	€	Imb.	UM
186.575.10000		4,70	25	PZ

## TAVELLINO NOTU ART. 620

### VERSCHLUSS FÜR GASZÄHLERKASTEN "NOTU" ART.620



Per contatori gas. Chiave quadro 7 mm.

COMUNELLO

ID762

Codice	Modello	€	Imb.	UM
260.220.10000		3,50	50	PZ

## SERRATURE IBFM

### SCHLOSS IBFM



Per casellario postale, antistrappo brevettato. Modello = sporgenza mm.

ID764

Codice	Modello	€	Imb.	UM
186.370.14200	5	6,24	1	PZ
186.370.14300	12	6,24	1	PZ

**MANIGLIONI "FAST PUSH" 59607**  
**FLUCHTTÜR SYSTEM "FAST PUSH" 59607**

Maniglione da abbinare a serrature antipanico. Quadro a maniglia 8/9. Carter in lega di alluminio verniciato. Componenti interni in acciaio zincato adatti per porte tagliafuoco. Senza barra. Certificati CE



Codice	Modello	€	Imb.UM
262.594.12300		125,70	1 PZ

**MANIGLIONE "FAST PUSH" 59001.10.0**  
**FLUCHTTÜR SYSTEM "FAST PUSH" 59001.10.0**

Con scrocco laterale autobloccante. Carter in lega di alluminio verniciato, scrocco in alluminio cromato. Senza barra. Certificati CE



Codice	Modello	€	Imb.UM
262.594.12350		109,00	1 PZ

**MANIGLIONE 'FAST PUSH' 59011.10.0**  
**FLUCHTTÜR SYSTEM "FAST PUSH" 59011.10.0**

Con scrocco laterale autobloccante ed escludibile. Possibilita' di abbinamento con scrocci alto/basso. Carter in lega di alluminio verniciato, scrocco in alluminio cromato. Senza barra. Certificati CE



Codice	Modello	€	Imb.UM
262.594.12400		119,40	1 PZ

**BARRA PER MANIGLIONI**  
**QUERSTANGE FÜR FLUCHTTÜR**

Lunghezza cm.120. In acciaio verniciato colore rosso.



Codice	Modello	€	Imb.UM
262.594.12515		16,62	1 PZ

**MANIGLIONE 'FAST TOUCH' 59811.10.0**  
**FLUCHTTÜR SYSTEM "FAST TOUCH" 59811.10.0**

Con scrocco laterale autobloccante ed escludibile. Possibilita' di abbinamento di scrocci alto/basso. Carter in lega alluminio verniciato, scrocco autobloccante in lega alluminio cromato. Lunghezza mm 1200 con barra accorciabile fino a 300 mm. Certificati CE



Codice	Modello	€	Imb.UM
262.597.10525		198,00	1 PZ

**MANIGLIONE "FAST TOUCH" 5971100**  
**FLUCHTTÜR SYSTEM "FAST TOUCH" 5971100**

Maniglione da abbinare a serrature antipanico. Quadro a maniglia 8/9. Carter in lega di alluminio verniciato. Componenti interni in acciaio zincato adatti per porte tagliafuoco. Lunghezza mm 1200 con barra accorciabile fino a 300 mm. Certificati CE



Codice	Modello	€	Imb.UM
262.597.10500		198,40	1 PZ

**MANIGLIONE "FAST TOUCH" 59801.10.0**  
**FLUCHTTÜR SYSTEM "FAST TOUCH" 59801.10.0**

Con scrocco laterale autobloccante. Carter in lega di alluminio verniciato, scrocco in alluminio cromato. Lunghezza mm 1200 con barra accorciabile fino a 300 mm. Certificati CE



Codice	Modello	€	Imb.UM
262.597.10510		183,50	1 PZ

**COPPIA SCROCCHI PER MANIGLIONI**  
**VERSCHLUSSPAAR FÜR PANIKBESCHLÄGE**

Coppia scrocci autobloccanti laterali completi di rinvii. Art. 07063/51. Chiusura laterale.



Codice	Modello	€	Imb.UM
262.597.20000		125,80	1 CP

**COPPIA SCROCCHI PER MANIGLIONI**  
**VERSCHLUSSPAAR FÜR PANIKBESCHLÄGE**

Coppia scrocci autobloccanti verticali completi di rinvii. Art. 07063/61. Chiusura alto basso.



Codice	Modello	€	Imb.UM
262.597.20500		125,80	1 CP

**MANIGLIA ART. 7078/38 PER SERIE "EUROPA"**  
**TÜRGRIF ART.7078/38 FÜR SERIE "EUROPA"**



Maniglia bloccabile con cilindro, corredata di tre chiavi. Per maniglioni serie "FAST PUSH" e "FAST TOUCH".

Codice	Modello	€	Imb.UM
262.594.20000		60,80	1 PZ

**MANIGLIA RIBASSATA ART.07078/36**  
**TÜRGRIF TIEFERGESETZT ART.07078/36**



Placca con maniglia ribassata. Colore nero. In dotazione: cilindro con 3 chiavi e viti di fissaggio. Per maniglioni serie "FAST PUSH" e "FAST TOUCH".

Codice	Modello	€	Imb.UM
262.595.18000		60,80	1 PZ

**MANIGLIA ART. 7078/68**  
**TÜRGRIF ART.7078/68**





Con placca e cilindro, verniciata nera, fornita di tre chiavi. Per maniglioni serie "FAST PUSH", "FAST TOUCH" e "PRESTIGE".

Codice	Modello	€	Imb.UM
262.595.20000		82,80	1 PZ

**CHIUDIORTA 'TRIUMPH' ART. 115**  
**TÜRSCHLIEßER "TRIUMPH" ART.115**

A molla con braccio centrale zincato. Modello = misura numero



Codice	Modello	€	Imb.UM
264.100.00100	1	14,94	2* PZ
264.100.00200	2	19,14	2* PZ
264.100.00300	3	24,40	2* PZ
264.100.00400	4	30,60	2* PZ



**CHIUDIPIORTA ERCOLE**  
**TÜRSCHLIEBER ERCOLE**

In acciaio con forza regolabile per porte fino a cm 90x210h e peso massimo kg 60. Braccio di spinta munito di ruota gommata nascosta da un carter. Dimensioni 170x39x210 mm. Esclusione del chiudiporta sganciando la protezione dello snodo e piegando il braccio. Modello = dx o sx/finitura



ID792F

Codice	Modello	€	Imb.	UM
264.100.01100	sx/cromo satinato	15,42	2*	PZ
264.100.01200	dx/cromo satinato	15,42	2*	PZ
264.100.01400	sx/ottonata sfumata	15,42	2*	PZ
264.100.01500	dx/ottonata sfumata	15,42	2*	PZ
264.100.01700	sx/zincato nero	15,42	2*	PZ
264.100.01800	dx/zincato nero	15,42	2*	PZ

**CHIUDIPIORTA 'SPIR'**  
**TÜRSCHLIEBER "SPIR"**

In alluminio con molla regolabile, idoneo per porte fino a kg.70/80. Dispositivo di arresto a 90 gradi. Verniciato con polveri epossidiche. Accessori inclusi. Modello = finitura



ID794

Codice	Modello	€	Imb.	UM
264.100.02100	argento	33,80	3	PZ
264.100.02300	bronzo	33,80	3	PZ
264.100.02500	bianco	33,80	3	PZ
264.100.02900	nero	33,80	3	PZ

**MOLLA PER CHIUDIPIORTA 'BRANO'**  
**FEDER FÜR TÜRSCHLIEBER "BRANO"**



Misura: numero 3

ID796

Codice	Modello	€	Imb.	UM
264.150.10300		8,26	1	PZ

**CHIUDIPIORTA MAB 564**  
**TÜRSCHLIEBER MAB 564**

Chiudiporta aereo con meccanismo a pignone e cremagliera, braccio a compasso e dispositivo di fermo a giorno regolabile. Forza variabile EN 2/3/4/5 secondo la norma EN1154. Per porte a battente fino a 1250 mm di larghezza anta. Modello = colore



ID802

Codice	Modello	€	Imb.	UM
264.245.01000	argento	77,60	1	PZ
264.245.03000	nero	77,60	1	PZ

**CHIUDIPIORTA ART. 502**  
**TÜRSCHLIEBER ART.502**



A pignone e cremagliera con fermo registrabile. Larghezza max. porta cm.85. Modello = finitura



ID804

Codice	Modello	€	Imb.	UM
264.250.40000	bronzo	154,90	1	PZ
264.250.41000	oro	154,90	1	PZ
264.250.43000	argento	154,90	1	PZ

**MOLLE PER CHIUDIPIORTA**  
**FEDER FÜR TÜRSCHLIEBER**



Modello = art./misura numero



ID806

Codice	Modello	€	Imb.	UM
264.250.20100	111/1	47,40	1	PZ
264.250.20200	121/2	54,10	1	PZ
264.250.20300	131/3	66,20	1	PZ
264.250.20400	141/4	88,90	1	PZ

**CHIUDIPIORTA ASSA ABLOY**  
**TÜRSCHLIEBER GLEITSCHIENE ASSA ABLOY**

Chiudiporta aereo con meccanismo a pignone e cremagliera. Forza variabile di chiusura EN 2/3/4 secondo la norma EN 1154. Utilizzabile su porte destre e sinistre. Adatto per porte tagliafuoco e tagliafumo. Disponibili vari tipi di bracci da ordinare separatamente. Modello = articolo/colore/per porte a battente da - a cm



ASSA ABLOY ID806G

Codice	Modello	€	Imb.	UM
264.215.01210	DC120/argento/85-110	46,70	1	PZ
264.215.01230	DC120/nero/85-110	46,70	1	PZ
264.215.01410	DC140/argento/85-125	59,50	1	PZ
264.215.01430	DC140/nero/85-125	59,50	1	PZ
264.215.08110	bracc.senza fermo argento	14,56	1	PZ
264.215.08130	bracc.senza fermo nero	14,56	1	PZ
264.215.08310	bracc.con fermo argento	32,60	1	PZ
264.215.08330	bracc.con fermo nero	32,60	1	PZ

**BRACCIO A SLITTA PER DC140 ASSA ABLOY**  
**TÜRSCHLIEBER MIT ZAHNTRIEBTECHNOLOGIE UND GESTÄNGE DC140 ASSA ABLOY**

Braccio a slitta per chiudiporta Assa Abloy modello DC140. Disponibile fermo da ordinare a parte. Modello = colore



ASSA ABLOY ID806H

Codice	Modello	€	Imb.	UM
264.215.08510	argento	25,30	1	PZ
264.215.08530	nero	25,30	1	PZ
264.215.08590	fermo meccanico	19,68	1	PZ

**CHIUDIPIORTA TS COMPAKT**  
**TÜRSCHLIEBER TS COMPAKT**



Velocità e forza di chiusura regolabili, completo di braccio d'arresto a scatto con dispositivo di disinserimento. 3 forze di chiusura: forza 2 per porte da 850 mm, forza 3 per porte da 950 mm e forza 4 per porte fino a 1100 mm. Colore nero



ID807

Codice	Modello	€	Imb.	UM
264.300.24000		52,60	1	PZ

**CHIUDIPIORTA ART. TS 79**  
**TÜRSCHLIEBER ART.TS 79**



Velocità di chiusura regolabile, completo di braccio con arresto. Larghezza max porta cm 110. Modello = finitura



ID808

Codice	Modello	€	Imb.	UM
264.300.10200	nero	112,40	1	PZ
264.300.10300	argento	112,40	1	PZ

**CHIUDIPIORTA ART. TS 83F**  
**TÜRSCHLIEBER ART.TS 83F**



Velocità e forza di chiusura regolabili, completo di braccio d'arresto a scatto con dispositivo di disinserimento. Larghezza max. porta cm.140. Modello = finitura



ID810

Codice	Modello	€	Imb.	UM
264.300.20260	nero	320,00	1	PZ
264.300.20300	argento	320,00	1	PZ

**BRACCIO PER CHIUDIPIORTA TS**  
**SCHWENKARM FÜR TÜRSCHLIEBER TS**



Braccio con fermo on/off per chiudi porta art. TS72 BCA - TS73V - TS83 - TS89F. Colore nero. Chiave esagonale in dotazione.



ID814

Codice	Modello	€	Imb.	UM
264.300.20265		64,30	1	PZ

# ASSA ABLOY soluzioni per la vostra sicurezza



Chiudiporta



Serrature



Cilindri



Lucchetti



**ASSA ABLOY**

## CHIUDIPIORTA SMART PLUS ART. D-1416 TÜRSCHLIEBER SMART PLUS ART.D-1416

Corpo monoblocco in alluminio, carter in nylon. Braccetto in acciaio con arresto, forza e velocità di chiusura, potenza del colpo finale e posizione arresto porta regolabili. Larghezza porta max cm 85. Modello = colore



**CISA** ID815

Codice	Modello	€	Imb.	UM
264.350.10100	argento	75,70	1	PZ
264.350.10200	nero	75,70	1	PZ
264.350.10300	bianco	75,70	1	PZ
264.350.10400	oro	75,70	1	PZ

## CHIUDIPIORTA PROF PLUS ART. D-1511 TÜRSCHLIEBER PROF PLUS ART.D-1511

Corpo monoblocco in alluminio. Braccetto in acciaio con arresto regolabile. Valvola di regolazione con registro termostatico. Forza, velocità di chiusura, potenza del colpo finale e posizione arresto porta regolabili. Larghezza max porta cm 110, peso kg 80. Modello = colore



**CISA** ID815M

Codice	Modello	€	Imb.	UM
264.350.30100	argento	109,80	1	PZ
264.350.30200	nero	109,80	1	PZ
264.350.30300	bianco	109,80	1	PZ
264.350.30400	oro	109,80	1	PZ

## CHIUDI CANCELLO A SLITTA ART. 620C TORSCHLIEBER GLEITSCHIENE ART.620C

Protezione antiruggine con nichelatura chimica, colore nero. Dimensioni max cancello cm 100x220



**JAB** ID816

Codice	Modello	€	Imb.	UM
264.255.62000		257,80	1	PZ

## CHIUDI CANCELLO A SLITTA ART. 680C TORSCHLIEBER GLEITSCHIENE ART.680C

Protezione antiruggine con nichelatura chimica, colore nero. Potenza regolabile, freno dell'apertura regolabile oltre i 70 gradi. Dimensioni max cancello cm 140x280



**JAB** ID818

Codice	Modello	€	Imb.	UM
264.255.68000		456,60	1	PZ

## BRACCIO INFERIORE ART. AC2 TÜRSCHLIEBER UNTERER ARM AC2

Materiale: ottone. Per porte a ventola



ID828

Codice	Modello	€	Imb.	UM
264.700.76000		26,80	1	PZ

## CILINDRI, LUCCHETTI, CHIAVI, PORTACHIAVI

### CILINDRI CAMMA UNIVERSALE YALE 210 TÜRZYLINDER PROFIL YALE 210



Doppio cilindro profilato completo di vite ottonata M5X75 mm. Nottolino universale mm 10. Finitura: ottone lucido. Chiave duplicabile con grezzo originale Yale. Modello = lunghezza mm/posizione centro nottolino mm/numero perni

**Yale** IE006

Codice	Modello	€	Imb.	UM
188.200.05400	54/27+27/4	12,26	10	PZ
188.200.05900	58/27+31/4	13,32	10	PZ
188.200.06000	62/31+31/5	14,16	10	PZ
188.200.06500	66/31+35/5	15,00	10	PZ
188.200.07000	70/35+35/6	16,38	10	PZ
188.200.07100	71/31+40/5	16,60	10	PZ
188.200.07500	75/35+40/6	17,54	10	PZ
188.200.08000	80/40+40/6	18,70	10	PZ
188.200.08100	83/31+52/5	19,44	10	PZ
188.200.09000	86/43+43/6	20,20	10	PZ
188.200.09100	92/40+52/6	21,60	10	PZ
188.200.09600	101/40+61/6	24,60	10	PZ
188.200.09700	104/52+52/6	25,20	10	PZ
188.200.09900	122/61+61/6	29,60	10	PZ

### CILINDRO CAMMA DIN YALE ART.210 ZYLINDER YALE 210 CAMMA DIN ART.210



Doppio cilindro profilato completo di vite ottonata M5X75 mm. Nottolino DIN mm 10. Finitura: ottone lucido. Chiave duplicabile con grezzo originale Yale. Modello = lunghezza mm/posizione centro nottolino mm/numero perni

**Yale** IE007

Codice	Modello	€	Imb.	UM
188.210.05400	54/27+27/4	12,32	10	PZ
188.210.05900	58/27+31/4	13,32	10	PZ
188.210.06000	62/31+31/5	14,16	10	PZ
188.210.06500	66/31+35/5	15,06	10	PZ
188.210.07000	70/35+35/6	16,38	10	PZ
188.210.07100	71/31+40/5	16,60	10	PZ
188.210.07500	75/35+40/6	17,60	10	PZ

188.210.08000	80/40+40/6	18,70	10	PZ
188.210.08100	83/31+52/5	19,44	10	PZ
188.210.09000	86/43+43/6	20,20	10	PZ
188.210.09100	92/40+52/6	21,60	10	PZ
188.210.09600	101/40+61/6	24,60	10	PZ
188.210.09700	104/52+52/6	25,20	10	PZ
188.210.09900	122/61+61/6	29,60	10	PZ

### CILINDRI SAGOMATI ART.OG300 TÜRZYLINDER PROFIL ART.OG300



Cilindro in ottone smerigliato, nottolino mm 10. Camma DIN. Modello = lunghezza mm/posizione centro nottolino mm

**CISA** IE020

Codice	Modello	€	Imb.	UM
188.150.04000	50/25+25	14,70	12	PZ
188.150.05000	54/27+27	14,70	12	PZ
188.150.06000	59/26,5+32,5	14,94	12	PZ
188.150.07000	59/29,5+29,5	14,94	12	PZ
188.150.09100	64/29,5+34,5	15,68	12	PZ
188.150.10000	65/32,5+32,5	15,68	12	PZ
188.150.11000	69/26,5+42,5	16,44	12	PZ
188.150.12000	69/29,5+39,5	16,44	12	PZ
188.150.13000	69/34,5+34,5	16,44	12	PZ
188.150.15000	73/36,5+36,5	17,92	6	PZ
188.150.15500	74/29,5+44,5	17,92	6	PZ
188.150.16000	79/26,5+52,5	19,44	6	PZ
188.150.17000	79/29,5+49,5	19,44	6	PZ
188.150.18000	79/39,5+39,5	19,44	6	PZ
188.150.19000	79/34,5+44,5	19,44	6	PZ
188.150.19500	84/34,5+49,5	21,80	6	PZ
188.150.20000	89/29,5+59,5	25,30	6	PZ
188.150.21000	89/39,5+49,5	25,30	6	PZ
188.150.29000	89/44,5+44,5	25,30	6	PZ
188.150.37000	109/29,5+79,5	40,40	6	PZ
188.150.40000	120/59,5+59,5	49,70	6	PZ

### CILINDRI SAGOMATI TÜRZYLINDER PROFIL



In ottone per serrature da infilare. Modello = lunghezza mm./posizione centro nottolino mm.

**Viro** IE035

Codice	Modello	€	Imb.	UM
188.350.93000	80/40+40	17,76	5	PZ
188.350.94000	100/30+70	26,40	5	PZ

### CILINDRI SAGOMATI E FRIZIONATI TÜRZYLINDER PROFIL MIT NOTÖFFNUNGSFUNKTION



Con apertura d'emergenza. Modello = lunghezza mm./posizione centro nottolino mm.

**Viro** IE038

Codice	Modello	€	Imb.	UM
188.352.72200	60/27+33	23,70	5	PZ
188.352.72300	66/33+33	27,60	5	PZ
188.352.72400	70/27+43	27,60	10	PZ



188.352.72600	80/27+53	35,40	5	PZ
188.352.72700	62/31+31	27,60	5	PZ
188.356.74400	50/25+25	22,20	5	PZ

**CILINDRO SICUREZZA YALE Y2S**  
**ZYLINDER YALE SICHERHEIT Y2S**

Doppio cilindro profilato frizionato con taglio di rottura controllata serie Y2S. Completo di vite di fissaggio M5X70 mm. Finitura: nichelato. Camma DIN. Modello = lunghezza mm/posizione centro nottolino mm



Codice	Modello	€	Imb.	UM
188.230.64000	64/32+32	22,20	12	PZ
188.230.67000	67/32+35	24,20	12	PZ
188.230.70000	70/35+35	26,00	12	PZ
188.230.72000	72/32+40	26,10	12	PZ
188.230.80000	80/35+45	29,70	12	PZ
188.230.80500	80/40+40	29,70	12	PZ
188.230.90000	90/40+50	33,40	12	PZ
188.230.90500	90/45+45	33,40	12	PZ
188.230.99500	100/50+50	37,10	12	PZ
193.995.82300	chiave punzon.ricam.	5,30	50	PZ

**CILINDRI A PROFILO EUROPEO ASIX OE301**  
**TÜRZYLINDER EURO-PROFIL ASIX OE301**

Cilindro Asix in ottone nichelato, frizionato con chiavi punzonate a 6 perni. Resistenza al trapano con primo perno e controperno in acciaio cementato. In dotazione 1 vite di fissaggio e 3 chiavi collo lungo. Camma DIN. Modello = lunghezza totale mm/posizione centro nottolino mm



Codice	Modello	€	Imb.	UM
188.154.01120	59/29,5+29,5	25,70	6	PZ
188.154.01140	61,2/27,7+33,5	27,40	6	PZ
188.154.01160	64/29,5+34,5	27,40	6	PZ
188.154.01180	69/34,5+34,5	29,00	6	PZ
188.154.01200	69/39,5+29,5	29,00	6	PZ
188.154.01220	74/34,5+39,5	31,20	6	PZ
188.154.01240	79/29,5+49,5	33,40	6	PZ
188.154.01260	79/39,5+39,5	33,40	6	PZ
188.154.01300	89/39,5+49,5	37,70	6	PZ
188.154.01320	89/44,5+44,5	37,70	6	PZ
188.154.01520	99/39,5+59,5	42,10	6	PZ
188.154.01580	109/29,5+79,5	46,50	6	PZ

**CILINDRO ASTRAL SIGILLO OA3S1**  
**TÜRZYLINDER ASTRAL STEMPEL OA3S1**

Cilindro Astral con sistema di cifratura a 10 perni (6 attivi, 4 passivi). BKP Resistente al Bumping, sistema brevettato. In dotazione: 3 chiavi, 1 Code Card, vite di fissaggio e istruzioni d'uso e manutenzione. In ottone nichelato. Camma DIN. Modello = lunghezza mm/posizione centro nottolino mm



Codice	Modello	€	Imb.	UM
188.156.01160	64/29,5+34,5	67,60	12	PZ
188.156.01180	69/34,5+34,5	72,00	12	PZ
188.156.01200	69/39,5+29,5	72,00	12	PZ
188.156.01260	79/34,5+44,5	80,90	12	PZ
188.156.01280	79/39,5+39,5	80,90	12	PZ
188.156.01300	89/39,5+49,5	89,70	12	PZ
188.156.01320	79/44,5+44,5	89,70	12	PZ
188.156.01560	99/49,5+49,5	98,60	6	PZ

**CILINDRI CORAZZATI 'SCUDO 5000'**  
**TÜRZYLINDER "SCUDO 5000"**

Cilindro di sicurezza in ottone nichelato opaco, 3 spine di protezione antitrapano con 7 pistoncini cifratura e 5 chiavi in dotazione. Non frizionati (chiave-chiave). Camma DIN. Modello = lunghezza mm./posizione centro nottolino mm



Codice	Modello	€	Imb.	UM
188.525.01000	65/25+10+30	26,00	10	PZ
188.525.02000	70/30+10+30	28,00	10	PZ
188.525.03000	70/25+10+35	28,00	10	PZ
188.525.04000	80/35+10+35	31,90	10	PZ
188.525.05000	80/30+10+40	31,90	10	PZ
188.525.06000	80/25+10+45	31,90	10	PZ
188.525.07000	90/40+10+40	35,80	10	PZ
188.525.08000	90/35+10+45	35,80	10	PZ
188.525.09000	100/45+10+45	40,50	10	PZ

**CILINDRI CORAZZATI 'SCUDO' 9000**  
**TÜRZYLINDER "SCUDO 9000"**

Cilindro di sicurezza in ottone nichelato opaco, protezione antitrapano con 17 pistoncini e 5 chiavi in dotazione. Camma DIN. Modello = lunghezza mm./posizione centro nottolino mm



Codice	Modello	€	Imb.	UM
188.530.01000	65/25+10+30	71,70	5	PZ

188.530.02000	70/30+10+30	71,70	5	PZ
188.530.03000	70/25+10+35	71,70	5	PZ
188.530.04000	80/35+10+35	77,20	5	PZ
188.530.05000	80/30+10+40	77,20	5	PZ
188.530.06000	80/25+10+45	77,20	5	PZ
188.530.07000	90/40+10+40	83,40	5	PZ
188.530.08000	90/35+10+45	83,40	5	PZ
188.530.09000	100/45+10+45	95,60	5	PZ

**CILINDRI A PROFILO EUROPEO ASIX OE307**  
**TÜRZYLINDER ASIX OE307**

Cilindro Asix in ottone nichelato, predisposto per montaggio pomolo con gambo accorciabile e chiavi punzonate a 6 perni. Resistenza al trapano con primo perno e controperno in acciaio cementato. In dotazione 1 vite di fissaggio e 3 chiavi. Camma DIN. Modello = lunghezza totale mm/posizione centro nottolino mm



Codice	Modello	€	Imb.	UM
188.154.04120	59/29,5+29,5	24,30	6	PZ
188.154.04150	64/34,5+29,5	25,60	6	PZ
188.154.04180	69/39,5+29,5	26,80	6	PZ
188.154.04200	74/44,5+29,5	28,60	6	PZ

**CILINDRO A PROFILO EUROPEO ASTRAL SIGILLO OA3S7**  
**TÜRZYLINDER ASTRAL STEMPEL OA3S7**

Cilindro Astral con sistema di cifratura a 10 perni (6 attivi, 4 passivi). Predisposto per montaggio pomolo con gambo accorciabile. BKP Resistente al Bumping, sistema brevettato. In dotazione: 3 chiavi, 1 Code Card, vite di fissaggio e istruzioni d'uso e manutenzione. In ottone nichelato. Camma DIN. Modello = lunghezza mm/posizione centro nottolino mm



Codice	Modello	€	Imb.	UM
188.156.04120	59/29,5+29,5	76,00	6	PZ
188.156.04150	64/34,5+29,5	80,50	6	PZ
188.156.04180	69/39,5+29,5	85,10	6	PZ
188.156.04200	74/44,5+29,5	89,50	6	PZ

**POMOLO PER CILINDRI ART.06355**  
**TÜRKNÄUF FÜR ZYLINDER ART.06355**

Pomolo per cilindri rasabili. Modello = finitura



Codice	Modello	€	Imb.	UM
188.156.30000	ottone lucido	13,02	6	PZ
188.156.31000	ottone cromato lucido	13,02	6	PZ

## BORCHIA INTERNA CISA MESSINGPLÄTTCHEN INTERN CISA



Borchia interna da abbinare a cilindri profilo europeo con pomolo rasabile. Modello = finitura

 **CISA** IE048P

Codice	Modello	€	Imb.	UM
188.156.09100	ottone lucido	8,50	12	PZ
188.156.09110	ottone nichelato	8,50	12	PZ

## CILINDRI SAGOMATI CON POMOLO TÜRZYLLINDER PROFIL MIT KNAUF



Doppio cilindro profilato con pomolo sulla parte lunga. Modello = lunghezza mm./posizione centro nottolino mm.

**IE050**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
188.500.05900	60/30+30	46,90	6	PZ
188.500.07100	70/30+40	47,60	6	PZ
188.500.08100	80/30+50	48,90	6	PZ
188.500.09100	90/40+50	55,40	6	PZ

## CILINDRI CORAZZATI SCUDO 9000 C/POMOLO TÜRZYLLINDER PROFIL MIT KNAUF

Cilindro di sicurezza a 17 pistoncini con pomolo, in ottone nichelato, protezione antitrapano. 5 chiavi in dotazione. Camma DIN. Modello = lunghezza mm/posizione pomolo nottolino mm



 **AGB** IE055

Codice	Modello	€	Imb.	UM
188.540.02000	70/p30+10+30	81,60	1	PZ
188.540.03000	70/p25+10+35	81,60	1	PZ
188.540.03500	70/p35+10+25	81,60	1	PZ
188.540.04000	80/p35+10+35	88,30	1	PZ
188.540.05000	80/p30+10+40	88,30	1	PZ
188.540.05500	80/p40+10+30	88,30	1	PZ
188.540.07000	90/p40+10+40	95,70	1	PZ
188.540.08000	90/p35+10+45	95,70	1	PZ
188.540.08500	90/p45+10+35	95,70	1	PZ
188.540.09000	100/p45+10+45	111,00	1	PZ

## VITE PER FISSAGGIO CILINDRI SCHRAUBE FÜR BEFESTIGUNG PROFILZYLLINDER

In acciaio zincato tropicalizzato. M5X70 mm



 **AGB** IE057

Codice	Modello	€	Imb.	UM
188.201.10000		0,47	60	PZ

## MEZZI CILINDRI SAGOMATI TÜRZYLLINDER HALBZYLLINDER PROFIL



In ottone e vite di fissaggio M5x75 mm. Modello = lunghezza mm/posizione centro nottolino mm

 **Yale** IE060

Codice	Modello	€	Imb.	UM
188.600.03900	40/31+9	15,00	10	PZ
188.600.05000	52/43+9	19,54	10	PZ
188.600.05900	61/52+9	23,00	12	PZ
188.600.06900	70/61+9	26,40	10	PZ

## MEZZO CILINDRO SAGOMATO 6861 TÜRZYLLINDER HALBZYLLINDER PROFIL 6861



Lunghezza totale mm 35

 **Polar** IE065

Codice	Modello	€	Imb.	UM
188.605.03500		13,14	10	PZ

## MEZZO CILINDRO SAGOMATO TÜRZYLLINDER HALBZYLLINDER



Lunghezza totale mm 35

 **Viro** IE070

Codice	Modello	€	Imb.	UM
188.610.77100		17,12	10	PZ

## CILINDRO STACCATO TÜRZYLLINDER "STACCATO"



In ottone lucido

 **CISA** IE075

Codice	Modello	€	Imb.	UM
188.704.20000		24,60	6	PZ

## CILINDRO STACCATO TÜRZYLLINDER "STACCATO"



Ghiera anteriore in acciaio temperato. Lunghezza regolabile

 **Viro** IE080

Codice	Modello	€	Imb.	UM
188.704.71200		25,30	12	PZ

## CILINDRO ART. 02139 TÜRZYLLINDER ART.02139



In ottone lucido, per serrature elettriche

 **CISA** IE081

Codice	Modello	€	Imb.	UM
185.350.20000		40,70	6	CP

## CILINDRO A CROCE KREUZZYLLINDER- KRUENZSCHLÜSSEL EINSTECKSCHLOSS



Con spine in acciaio inox

 **FIAM** IE082

Codice	Modello	€	Imb.	UM
188.800.07000		32,10	12	PZ

## CILINDRI PER SERRANDE ZYLINDER FÜR ROLLADEN



Diametro mm 25. Modello = tipo di serratura/articolo

 **Polar** IE085

Codice	Modello	€	Imb.	UM
188.702.05000	verticale/6811	14,70	1	PZ
188.702.06000	orizzontale/6810	14,70	1	PZ

## CONGEGNO FLORA E 6 SICHERHEITSSCHLÜSSEL FLORA E 6

Congegno di sicurezza anti scasso. Diametro mm.6



**IE088**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
188.102.06000		18,86	1	PZ

## CILINDRI OVALI ZYLINDER OVAL

Con corpo in alluminio e barilotti in ottone nichelato. Perni e gole in acciaio inox. Doppio cilindro da infilare. Modello = lunghezza mm/posizione nottolino mm



 **OMEC** IE089

Codice	Modello	€	Imb.	UM
188.320.05400	54/27+27	12,84	1	PZ
188.320.06000	60/30+30	15,66	1	PZ
188.320.06100	60/27+33	15,66	1	PZ
188.320.07100	70/27+43	17,96	1	PZ

**CILINDRO OVALE YALE 090**

**ZYLINDER OVAL YALE 090**



Doppio cilindro ovale serie 090. Finitura: ottonata. Modello = lunghezza mm/posizione centro nottolino mm




IE090

Codice	Modello	€	Imb.	UM
188.310.54000	54/27+27	9,86	10	PZ
188.310.60000	60/30+30	11,04	10	PZ
188.310.64000	64/37+27	11,92	10	PZ
188.310.70000	70/43+27	12,80	10	PZ

**CILINDRO A POMPA ART. 20**

**ZYLINDER PUMPENFORM ART.20**

In acciaio cromato. Diametro mm.27. Modello = lunghezza



IE092

Codice	Modello	€	Imb.	UM
182.520.05000	50	75,80	1	PZ
182.520.06000	60	75,80	1	PZ

**CILINDRI ART. 4707 - 4714**

**ZYLINDER ART.4707-4714**



Cilindri per spranga lunghezza mm.50.



IE094

Codice	Modello	€	Imb.	UM
184.105.10000		126,50	1	CP

**LUCCHETTI RETTANGOLARI**

**VORHÄNGESCHLOSS RECHTECKIG**



In ottone satinato, con chiave riproducibile. Modello = larghezza corpo mm.



IE100

Codice	Modello	€	Imb.	UM
190.080.02000	20	2,98	12	PZ
190.080.02500	25	3,42	12	PZ
190.080.03000	30	4,62	12	PZ
190.080.04000	40	6,06	12	PZ
190.080.05000	50	10,54	6	PZ

**LUCCHETTI LOGO**

**VORHÄNGESCHLOSS LOGO**



In ottone smerigliato, arco in acciaio carbonitrurato nichelato. Fornito di 2 chiavi. Modello = larghezza corpo mm./lunghezza interna arco mm.



IE102

Codice	Modello	€	Imb.	UM
190.095.02000	20/11,3	4,92	12	PZ
190.095.02500	25/13,1	4,92	12	PZ
190.095.03000	30/16,9	5,88	12	PZ
190.095.04000	40/22,4	6,78	12	PZ
190.095.05000	50/28,7	9,34	6	PZ
190.095.06000	60/34,7	13,10	6	PZ

**LUCCHETTI LOGO CON CHIAVE UGUALE**

**VORHÄNGESCHLOSS MIT GLEICHEN SCHLÜSSELN**



In ottone smerigliato, arco in acciaio carbonitrurato nichelato. Fornito di 2 chiavi. Modello = larghezza corpo mm./larghezza interna arco mm



IE102D

Codice	Modello	€	Imb.	UM
190.125.02500	25/13,1	7,98	12	PZ
190.125.03000	30/16,9	9,30	12	PZ
190.125.04000	40/22,4	10,52	12	PZ
190.125.05000	50/28,7	14,08	6	PZ

**LUCCHETTI EUROPADLOCK**

**VORHÄNGESCHLOSS EUROPADOCK**



In ottone satinato con angoli smussati. Modello = larghezza corpo mm.



IE104

Codice	Modello	€	Imb.	UM
190.100.02000	20	5,84	12	PZ
190.100.02500	25	6,38	6	PZ
190.100.03000	30	7,38	6	PZ
190.100.04000	40	8,48	6	PZ
190.100.05000	50	13,42	6	PZ
190.100.06000	60	19,24	6	PZ
192.140.25900	chiavi per mm.50-60	1,38	100	PZ

**LUCCHETTI CON CHIAVE UGUALE**

**VORHÄNGESCHLOSS MIT GLEICHEN SCHLÜSSELN**



Lucchetto rettangolare in ottone satinato con angoli smussati. Modello = larghezza corpo mm/cifatura



IE105

Codice	Modello	€	Imb.	UM
190.120.02500	25/yale	9,20	6	PZ
190.120.03000	30/corbin	12,70	12	PZ
190.120.03500	30/yale	10,20	12	PZ

190.120.04000	40/corbin	13,92	6	PZ
190.120.04500	40/yale	11,58	6	PZ
190.120.05000	50/corbin	19,36	6	PZ
190.120.05500	50/yale	17,00	6	PZ

**LUCCHETTI EUROPADLOCK IN BLISTER**

**VORHÄNGESCHLOSS EUROPADLOCK IM BLISTER**



Modello = larghezza corpo mm.



IE106

Codice	Modello	€	Imb.	UM
190.101.02000	20	6,92	12	BL
190.101.02500	25	7,56	12	BL
190.101.03000	30	8,08	12	BL
190.101.04000	40	9,36	6	BL
190.101.05000	50	14,04	6	BL
190.101.06000	60	19,24	6	BL

**LUCCHETTI RETTANGOLARI**

**VORHÄNGESCHLOSS RECHTECKIG**



Arco cementato e temprato resistente al taglio. Modello = larghezza corpo mm.



IE108

Codice	Modello	€	Imb.	UM
190.160.02000	20	8,50	12	PZ
190.160.02500	25	9,50	12	PZ
190.160.03000	30	10,00	12	PZ
190.160.04000	40	11,64	12	PZ
190.160.05000	50	16,88	6	PZ
190.160.06000	60	23,80	6	PZ
190.160.07000	70	30,50	6	PZ

**LUCCHETTI ARCO LUNGO**

**VORHÄNGESCHLOSS LANGER BÜGEL**



Lucchetti rettangolari. Modello = larghezza corpo mm.



IE112

Codice	Modello	€	Imb.	UM
190.260.03000	30	9,20	12	PZ
190.260.04000	40	10,22	12	PZ
190.260.05000	50	15,66	6	PZ



## LUCCHETTI ARCO LUNGO "LOGO" VORHÄNGESCHLOSS LANGER BÜGEL "LOGO"



In ottone smerigliato, arco in acciaio carbonitrurato nichelato. Forniti di 2 chiavi. Modello = larghezza corpo mm./lunghezza interna arco mm.

 **CISA** IE113

Codice	Modello	€	Imb.	UM
190.250.03000	30/24	7,04	12	PZ
190.250.04000	40/40	8,28	12	PZ
190.250.05000	50/80	12,44	6	PZ

## LUCCHETTI ARCO LUNGO VORHÄNGESCHLOSS LANGER BÜGEL



Lucchetti rettangolari. Modello = larghezza corpo mm.

 **VIRO** IE114

Codice	Modello	€	Imb.	UM
190.290.03000	30	14,88	12	PZ
190.290.04000	40	19,00	12	PZ

## LUCCHETTO INOX 'MARE' VORHÄNGESCHLOSS EDELSTAHL "MARE"



Lucchetto speciale anti-corrosione per una lunga durata in ambienti esterni ad alta aggressività atmosferica. Larghezza corpo mm 40

 **VIRO** IE116

Codice	Modello	€	Imb.	UM
190.180.04000		36,50	4	PZ

## LUCCHETTI CILINDRICI VORHÄNGESCHLOSS ZYLINDRISCH



La forma del corpo rende più sicuro l'ancoraggio dell'arco. Modello = larghezza corpo mm

 **VIRO** IE120

Codice	Modello	€	Imb.	UM
190.310.05000	50	20,50	6	PZ
190.310.06000	60	24,80	6	PZ
190.310.07000	70	30,00	6	PZ

## LUCCHETTI A COMBINAZIONE SIKURO VORHÄNGESCHLOSS SIKURO



Modello = larghezza corpo mm/numero combinatori

**IE121**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
190.370.02000	20/3	4,52	12	PZ
190.370.03000	30/4	9,36	12	PZ

## LUCCHETTI KOMBO VORHÄNGESCHLOSS KOMBO



Lucchetti a combinazione. Modello = larghezza corpo mm.

**IE122**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
190.380.02000	20	13,30	6	BL
190.380.03500	30	16,16	6	BL
190.380.04000	40	22,50	6	BL

## LUCCHETTO CORAZZATO LOGO 21610 VORHÄNGESCHLOSS SICHERHEITSSCHLOSS LOGO 21610



Lucchetto rettangolare in ottone smerigliato, arco in acciaio cementato nichelato. Fornito con 2 chiavi. Larghezza corpo mm. 70.

 **CISA** IE123

Codice	Modello	€	Imb.	UM
190.425.07000		25,00	6	PZ

## LUCCHETTO CORAZZATO VORHÄNGESCHLOSS SICHERHEITSSCHLOSS



Lucchetto corazzato in acciaio con 5 chiavi punzonate in dotazione. Modello = Lunghezza corpo mm

**IE123F**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
190.426.08400	84	20,60	6	PZ
190.426.09400	94	24,10	6	PZ

## LUCCHETTI CORAZZATI VORHÄNGESCHLOSS SICHERHEITSSCHLOSS



Corpo in ottone rivestito. Gancio in acciaio cementato e temperato con testina antistrappo ed antimartellamento. Tre chiavi nichelate. Modello = larghezza corpo mm.

 **CORNIN** IE124

Codice	Modello	€	Imb.	UM
190.427.06200	62	38,60	6	PZ
190.427.08100	81	40,80	6	PZ
190.427.09100	91	41,10	6	PZ

## LUCCHETTI CORAZZATI VORHÄNGESCHLOSS SICHERHEITSSCHLOSS



Serie PANZER, completamente corazzati. Modello = larghezza corpo mm.

 **VIRO** IE126

Codice	Modello	€	Imb.	UM
190.430.06500	65	48,00	6	PZ
190.430.07800	78	54,40	6	PZ
190.430.08700	87	56,30	6	PZ

## LUCCHETTO PER VALIGIA VORHÄNGESCHLOSS FÜR KOFFER



Corpo in ottone. Lunghezza mm.16

 **VIRO** IE128

Codice	Modello	€	Imb.	UM
190.550.40000		4,50	12	PZ

## LUCCHETTI TSA PER VIAGGI IN USA 424.7 VORHÄNGESCHLOSS TSA FÜR USA-REISEN 424.7



Corpo dimensioni 28x43 mm in zama con spigoli smussati antiabrasione. Arco diametro 3,5 mm in acciaio cromato. 10000 combinazioni possibili. Sistema di apertura TSA omologata per USA. Peso 80 gr. Colori assortiti: rosso, nero.

 **VIRO** IE128E

Codice	Modello	€	Imb.	UM
190.550.50000		14,00	6	BL

## CHIAVE IN OTTONE ART. 30 SCHLÜSSEL MESSING ART.30

Finitura: bronzo antico. Lunghezza mm 42



**IE150**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
172.855.30300		4,66	25	PZ

## CHIAVE ART. 3013 SCHLÜSSEL EISEN ART.3013

In ferro lucido lunghezza mm.45



**IE162**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
173.256.51700		2,64	50	PZ

**CHIAVE A 1 LEVA ART. 81**  
**SCHLÜSSEL 1 HEBEL ART.81**



IE163

Codice	Modello	€	Imb.	UM
192.100.12000		0,76	20	PZ

**CHIAVE PASSO 1/4 ART. 699**  
**SCHLÜSSEL SCHRITT 1/4 ART.699**



IE164

Codice	Modello	€	Imb.	UM
192.400.10000		1,84	100	PZ

**CHIAVE PER SFIATO TERMOSIFONI**  
**SCHLÜSSEL FÜR HEIZKÖRPER**



Chiave in metallo per sfiato valvole termosifoni. Quadro da 5 mm.

IE166

Codice	Modello	€	Imb.	UM
352.509.01100		3,92	10*	PZ

**CHIAVE CON FORO QUADRO**  
**SCHLÜSSEL FÜR SCHRANK**



Con foro quadro 7 mm, in nylon di colore nero.

IE166F

Codice	Modello	€	Imb.	UM
727.303.10000		1,18	30	PZ

**CHIAVI PER TAVELLINO NOTU ART. 625**  
**SCHLÜSSEL FÜR GASZÄHLERKASTEN NOTU**



Dimensioni quadro e triangolo mm.7. Modello = tipo di foro

COMUNELLO IE167

Codice	Modello	€	Imb.	UM
260.220.15000	quadrato	1,94	50	PZ
260.220.16000	triangolare	1,90	50	PZ

**CHIAVE 4 FUNZIONI**  
**SCHLÜSSEL 4 FUNKTIONEN**



Chiave a croce universale multifunzione. Dimensioni quadri mm 9, triangolo mm 10 e 13, doppia mappa con foro.

IE167P

Codice	Modello	€	Imb.	UM
727.303.14000		5,62	24	PZ

**CHIAVE 8 FUNZIONI**  
**SCHLÜSSEL 8 FUNKTIONEN**



Chiave a croce universale a 8 funzioni. Dimensioni quadri mm 5-7-8, triangolo mm 10, maschio quadro da 6-7-8-9 mm

HM IE168

Codice	Modello	€	Imb.	UM
727.303.15000		7,22	18	PZ

**CHIAVE MULTIUSO 13 FUNZIONI**  
**SCHLÜSSEL MEHRZWECK 13 FUNKTIONEN**



Chiave universale multifunzione. Made in Germany.

KNIPEX IE169

Codice	Modello	€	Imb.	UM
727.303.18000		40,40	10	PZ

**CHIAVI PER SERRATURA PATENT**  
**SCHLÜSSEL FÜR TÜRSCHLOSS PATENT**

In zama, finitura ottone verniciato. Modello = numero della lavorazione



AGB IE170

Codice	Modello	€	Imb.	UM
192.060.00100	n.1	1,10	25	PZ
192.060.00200	n.2	1,10	25	PZ
192.060.00300	n.3	1,10	25	PZ
192.060.00400	n.4	1,10	25	PZ
192.060.00500	n.5	1,10	25	PZ
192.060.00600	n.6	1,10	25	PZ
192.060.00700	n.7	1,10	25	PZ
192.060.00800	n.8	1,10	25	PZ
192.060.00900	n.9	1,10	25	PZ
192.060.01000	n.10	1,10	25	PZ
192.060.01100	n.11	1,10	25	PZ
192.060.01200	n.12	1,10	25	PZ

**CHIAVI LUNGHE NFHL**  
**SCHLÜSSEL LANG NFHL**

In ghisa nichelata, diametro mm.7. Modello = numero della lavorazione



GLEA IE178

Codice	Modello	€	Imb.	UM
192.140.70100	n.1	3,68	25	PZ
192.140.70200	n.2	3,68	25	PZ
192.140.70300	n.3	3,68	25	PZ
192.140.70400	n.4	3,68	25	PZ
192.140.70500	n.5	3,68	25	PZ
192.140.70600	n.6	3,68	25	PZ
192.140.70700	n.7	3,68	25	PZ
192.140.70800	n.8	3,68	25	PZ
192.140.70900	n.9	3,68	25	PZ
192.140.71000	n.10	3,68	25	PZ

**CHIAVI PATENT PASSEPARTOUT**  
**SCHLÜSSEL PASSEPARTOUT PATENT**

Modello = articolo/finitura



GLEA IE180

Codice	Modello	€	Imb.	UM
192.200.50100	5010 corta/bronzata	3,00	25	PZ
192.200.50105	5010 corta/ottonata	3,00	25	PZ
192.200.50110	5011 media/bronzata	3,00	25	PZ
192.200.50115	5011 media/ottonata	3,00	25	PZ
192.200.50120	5012 lunga/bronzata	3,00	25	PZ
192.200.50125	5012 lunga/ottonata	3,00	25	PZ
192.200.70100	AGB 6P1D/bronzata	3,14	25	PZ
192.200.70200	AGB 6P1S/bronzata	3,14	25	PZ
192.200.71100	BONAITI 6P2D/bronzata	3,14	25	PZ
192.200.71200	BONAITI 6P2S/bronzata	3,14	25	PZ
192.200.72100	BONAITI 6P3D/bronzata	3,14	25	PZ
192.200.72200	BONAITI 6P3S/bronzata	3,14	25	PZ

**CHIAVI A MAPPA SAGOMATA ART. 801**  
**SCHLÜSSEL BART GEFORMT ART.801**

Con anello ovale, Lunghezza totale mm.75, diametro mm.7, lavorazione (HxL) mm.14x8. Modello = numero della lavorazione



KABA IE182

Codice	Modello	€	Imb.	UM
192.250.00100	n.1	5,76	10	PZ
192.250.00200	n.2	5,76	10	PZ
192.250.00500	n.5	5,76	10	PZ
192.250.00600	n.6	5,76	10	PZ
192.250.02700	n.27	5,76	10	PZ
192.250.02800	n.28	5,76	10	PZ
192.250.03900	n.39	5,76	10	PZ
192.250.04000	n.40	5,76	10	PZ

## CHIAVI A MAPPA DENTATA ART. 805

## SCHLÜSSEL BART GEZAHNT ART.805

Con anello rettangolare, Lunghezza totale mm.80, diametro mm.6, lavorazione (HxL) mm.11x9. Modello = numero della lavorazione



**KABA** IE184

Codice	Modello	€	Imb.	UM
192.251.11000	n.110	5,76	10	PZ
192.251.12000	n.120	5,76	10	PZ
192.251.23000	n.230	5,76	10	PZ
192.251.35000	n.350	5,76	10	PZ
192.251.36000	n.360	5,76	10	PZ

## CHIAVI A MAPPA SAGOMATA B&K

## SCHLÜSSEL BART GEFORMT B&K

Con anello ovale nichelato, Lunghezza totale mm.80, diametro mm.7, lavorazione (HxL) mm.14x14. Modello = numero della lavorazione



IE186

Codice	Modello	€	Imb.	UM
192.282.10100	n.1	10,10	5	PZ
192.282.10150	n.1 1/2	10,10	5	PZ
192.282.11000	n.10	10,10	5	PZ
192.282.11050	n.10 1/2	10,10	5	PZ
192.282.11400	n.14	10,10	5	PZ
192.282.11450	n.14 1/2	10,10	5	PZ
192.282.11700	n.17	10,10	5	PZ

## CHIAVI PER CILINDRO CORAZZATO SCUDO 9000

## SCHLÜSSEL FÜR SICHERHEITZYLINDER SKUDO

Grezze.



**AGB** IE188

Codice	Modello	€	Imb.	UM
192.060.20000		3,72	50	PZ

## CHIAVI IN OTTONE

## SCHLÜSSEL MESSING

Modello = articolo



**GLEBA** IE190

Codice	Modello	€	Imb.	UM
193.008.00100	AGB 1	1,36	100	PZ
193.008.00150	AGB 1R	0,90	100	PZ
193.008.00200	AGB 2	1,36	100	PZ
193.008.00250	AGB 2R	1,36	100	PZ
193.016.00100	ALU 1	1,36	100	PZ
193.044.20000	BE 200	1,36	100	PZ
193.044.20100	BE 201	1,36	100	PZ
193.044.20200	BE 202	1,36	100	PZ

193.044.20300	BE 203	1,36	100	PZ
193.076.00250	CAB 2R	1,36	100	PZ
193.080.00100	CB 1	1,36	100	PZ
193.080.00118	CB 1R	1,02	50	PZ
193.080.00200	CB 2	1,36	100	PZ
193.080.00250	CB 2R	1,36	50	PZ
193.080.00300	CB 3	0,90	100	PZ
193.080.00350	CB 3R	1,36	100	PZ
193.080.00400	CB 4	1,36	100	PZ
193.080.00500	CB 5	1,36	100	PZ
193.080.00600	CB 6	0,90	50	PZ
193.080.00800	CB 8	1,36	100	PZ
193.080.03000	CB 30	1,36	100	PZ
193.080.07850	CB 78R	4,02	50	PZ
193.080.08000	CB 80	1,36	100	PZ
193.080.08100	CB 81	1,36	100	PZ
193.080.10150	CB101R	1,02	100	PZ
193.087.21900	CIS 2	0,90	100	PZ
193.087.41900	CIS 4	1,36	100	PZ
193.097.00400	CS 4	1,36	100	PZ
193.097.00600	CS 6	1,36	100	PZ
193.097.00700	CS 7	0,90	50	PZ
193.097.00750	CS 7R	1,36	100	PZ
193.097.03800	CS 38	1,36	100	PZ
193.097.04600	CS 46	0,90	50	PZ
193.097.06800	CS 68	2,40	100	PZ
193.097.11900	CS 119	0,90	50	PZ
193.097.12000	CS 120	0,90	100	PZ
193.097.20400	CS 204	0,90	100	PZ
193.097.20500	CS 205	0,90	100	PZ
193.097.20600	CS 206	0,90	100	PZ
193.097.20700	CS 207	0,90	100	PZ
193.097.50100	CS 501	1,36	50	PZ
193.177.00550	EU 5R	1,58	100	PZ
193.177.01050	EU 10R	1,58	100	PZ
193.177.01350	EU 13R	1,58	100	PZ
193.200.00100	FEB 1	1,36	50	PZ
193.200.00200	FEB 2	1,36	100	PZ
193.200.03600	FE 36	2,40	100	PZ
193.204.23200	FI 232	1,36	100	PZ
193.204.23300	FI 233	1,36	100	PZ
193.208.00100	FM 1	1,36	100	PZ
193.208.09000	FM 090	1,36	100	PZ
193.253.01000	GS 1	1,36	100	PZ
193.253.04000	GS 4	1,36	100	PZ
193.279.07518	HF 75R	2,40	50	PZ
193.317.02000	IE 2	1,36	100	PZ
193.317.03000	IE 3	0,90	100	PZ
193.317.03050	IE 3R	1,36	100	PZ
193.317.06000	IE 6	0,90	100	PZ
193.317.31000	IE 31	1,36	100	PZ
193.318.22400	IE 224	1,36	100	PZ
193.318.22500	IE 225	1,36	100	PZ
193.435.00400	LF 4	2,40	100	PZ
193.435.00650	LF 6R	2,40	100	PZ
193.435.02250	LF 22R	2,40	100	PZ
193.435.02350	LF 23R	2,40	100	PZ
193.435.03050	LF 30R	2,40	100	PZ
193.473.01000	MER 1	0,90	100	PZ
193.473.01500	MER 1R	1,36	100	PZ
193.473.02000	MER 2	0,90	100	PZ
193.473.04000	MER 4	1,36	100	PZ
193.473.08000	MER 8	0,90	100	PZ
193.473.24000	MER 24	1,36	100	PZ
193.475.21800	MG 2R	1,36	100	PZ
193.476.20000	MH 2	1,36	100	PZ
193.476.21800	MH 2R	1,36	100	PZ
193.549.00500	OC 5	1,36	100	PZ
193.549.07400	OC 074	0,90	100	PZ
193.549.23600	OC 236	1,36	100	PZ
193.549.23700	OC 237	1,36	100	PZ
193.549.23800	OC 238	1,36	100	PZ
193.591.00100	PF 1	1,36	100	PZ
193.591.00200	PF 2	1,36	100	PZ
193.591.00250	PF 2S	1,36	100	PZ
193.591.00500	PF 5	1,36	100	PZ
193.591.00519	PF 5S	1,36	100	PZ
193.591.07000	PF 070	1,36	100	PZ
193.591.09200	PF 092	1,36	100	PZ
193.591.09251	PF 092S	1,36	100	PZ
193.591.20800	PF 208	1,36	100	PZ
193.591.20900	PF 209	1,36	100	PZ
193.591.21000	PF 210	1,36	100	PZ
193.591.21200	PF 212	1,36	100	PZ
193.715.01000	SM 1	0,90	100	PZ
193.746.00200	TE 2	2,40	50	PZ
193.792.04800	UL 048	0,57	100	PZ
193.792.04900	UL 049	0,57	100	PZ
193.792.05000	UL 050	0,42	100	PZ
193.792.05100	UL 051	0,42	100	PZ
193.792.05200	UL 052	0,42	100	PZ
193.792.05300	UL 053	0,42	100	PZ
193.792.05400	UL 054	0,92	100	PZ
193.792.05500	UL 055	0,92	100	PZ
193.792.05800	UL 058	0,42	100	PZ
193.792.05900	UL 059	0,42	100	PZ
193.792.06000	UL 060	0,57	100	PZ
193.792.06100	UL 061	0,57	100	PZ
193.828.00400	VI 4	1,36	100	PZ
193.828.00500	VI 5	1,36	100	PZ
193.828.00750	VI 7R	1,36	100	PZ
193.828.00800	VI 8	1,36	100	PZ
193.828.08000	VI 080	0,90	100	PZ
193.828.08100	VI 081	0,90	100	PZ
193.828.08200	VI 082	0,90	100	PZ
193.828.08300	VI 083	1,36	100	PZ
193.828.08400	VI 084	0,90	100	PZ
193.828.08500	VI 085	1,36	100	PZ
193.828.08600	VI 086	0,90	100	PZ
193.828.08700	VI 087	0,90	100	PZ
193.859.01000	WA 1	1,36	100	PZ
193.859.01500	WA 1R	0,90	100	PZ
193.859.02000	WA 2	1,36	100	PZ
193.859.02500	WA 2R	0,90	100	PZ
193.863.01000	WE 1	0,90	100	PZ
193.863.01500	WE 1R	0,90	100	PZ
193.863.02000	WE 2	0,90	100	PZ
193.863.02500	WE 2R	0,90	100	PZ
193.863.03000	WE 3	0,90	100	PZ
193.863.03500	WE 3R	0,90	100	PZ
193.937.04000	YA 4	3,96	50	PZ
193.937.06000	YA 6	0,90	50	PZ
193.937.06500	YA 6R	1,36	100	PZ
193.937.07000	YA 7	1,36	100	PZ
193.937.07500	YA 7R	1,36	100	PZ
193.937.13000	YA 13	1,36	100	PZ
193.937.13500	YA 13R	1,36	100	PZ
193.937.14500	YA 14R	1,36	100	PZ
193.937.31000	YA 31	0,90	100	PZ
193.937.36000	YA 68	2,40	100	PZ
193.937.52600	YA 226	0,90	100	PZ
193.979.07000	ZD 7	3,96	50	PZ
193.979.09000	ZD 9	2,52	50	PZ
193.982.10000	1003 P1	1,48	100	PZ





***Silca. Eccellenza nel servizio duplicazione chiavi.***

SILCA S.p.A. Via Podgora, 20 - 31029 Vittorio Veneto (TV)  
Tel. 0438 9136 Fax 0438 913800 - [www.silca.it](http://www.silca.it)

## CHIAVE ORIGINALE PER CILINDRI Y210 ORIGINALSCHLÜSSEL FÜR YALE ZYLINDER Y210



Chiave originale per cilindro Yale serie Y210. Modello = numero perni del cilindro

IE190M

Codice	Modello	€	Imb. UM
193.937.54000	4	1,70	<b>100</b> PZ
193.937.55000	5	1,70	<b>100</b> PZ
193.937.56000	6	1,70	<b>100</b> PZ

## CHIAVI SILKY SCHLÜSSEL SILKY



Con anello fluorescente, 5 colori assortiti per scatola. Modello = articolo

IE191

Codice	Modello	€	Imb. UM
193.008.00170	AGB 1R DZ	0,90	100* PZ
193.080.00620	CB 6DZ	0,90	100* PZ
193.097.00720	CS 7DZ	0,90	100* PZ
193.097.11920	CS 119DZ	0,90	100* PZ
193.097.20420	CS 204DZ	0,90	100* PZ
193.097.20620	CS 206DZ	0,90	100* PZ
193.097.20630	CS 206DZ1	0,90	100* PZ
193.317.06020	IE 6DZ	0,90	100* PZ
193.473.08020	MER 8DZ	0,90	100* PZ
193.549.07420	OC 074DZ	0,90	100* PZ
193.591.09271	PF 092SDZ	0,90	100* PZ
193.792.95000	UL 050DZ	0,78	100* PZ
193.792.95100	UL 051DZ	0,78	100* PZ
193.792.95200	UL 052DZ	0,78	100* PZ
193.792.95300	UL 053DZ	0,78	100* PZ
193.792.95400	UL 054DZ	0,78	100* PZ
193.792.95800	UL 058DZ	0,78	100* PZ
193.792.95900	UL 059DZ	0,78	100* PZ
193.828.08020	VI 080DZ	0,90	100* PZ
193.828.08120	VI 081DZ	0,90	100* PZ
193.828.08220	VI 082AZ	0,90	100* PZ
193.828.08420	VI 084DZ	0,90	100* PZ
193.828.08620	VI 086AZ	0,90	100* PZ

## CHIAVI SILKY SCHLÜSSEL SILKY

Con anello colorato, 5 colori assortiti nuovi per scatola. Modello = articolo



IE193

Codice	Modello	€	Imb. UM
193.792.95010	UL 050DZ1	0,78	100* PZ
193.792.95110	UL 051DZ1	0,78	100* PZ
193.792.95210	UL 052DZ1	0,78	100* PZ
193.792.95810	UL 058DZ1	0,78	100* PZ

## CHIAVI DOPPIA MAPPA SCHLÜSSEL DOPPELBARTSCHLÜSSEL



Modello = articolo



IE195

Codice	Modello	€	Imb. UM
193.999.01000	5AT1	3,40	<b>25</b> PZ
193.999.01800	5AT7	5,06	<b>25</b> PZ
193.999.02000	5AT9	4,60	<b>25</b> PZ
193.999.08100	C	4,34	<b>25</b> PZ
193.999.09040	5C4	5,06	<b>25</b> PZ
193.999.10010	5CS2	5,06	<b>25</b> PZ
193.999.10020	5CS2P	4,52	<b>25</b> PZ
193.999.10100	5CS10P	4,52	<b>25</b> PZ
193.999.10120	5CS12P	5,78	<b>25</b> PZ
193.999.10600	CN	5,06	<b>25</b> PZ
193.999.10800	CS SABBIAITA	2,56	<b>25*</b> PZ
193.999.11000	CS	3,40	<b>25</b> PZ
193.999.11030	CSC	4,34	<b>25</b> PZ
193.999.11034	CSL	5,06	<b>25</b> PZ
193.999.11037	CSLC	3,96	<b>25</b> PZ
193.999.11040	CSLCP	5,78	<b>25</b> PZ
193.999.11050	CSP	5,78	<b>25</b> PZ
193.999.11200	CSM	4,16	<b>25</b> PZ
193.999.20120	R	4,34	<b>25</b> PZ
193.999.20140	5R14	3,40	<b>25</b> PZ
193.999.20160	5R16	3,96	<b>25</b> PZ
193.999.20700	5R7	3,40	<b>25</b> PZ
193.999.31000	EN	5,06	<b>25</b> PZ
193.999.31100	5EY20	4,34	<b>25</b> PZ
193.999.31120	5EY22	4,34	<b>25</b> PZ
193.999.31140	5EY24	5,06	<b>25</b> PZ
193.999.34100	5FEB1	3,40	<b>25</b> PZ
193.999.36100	F	4,34	<b>25</b> PZ
193.999.40100	5ID3	4,60	<b>25</b> PZ
193.999.41000	5IE5	4,36	<b>25</b> PZ
193.999.41100	5IE9	3,40	<b>25</b> PZ
193.999.50400	JW40	3,40	<b>25</b> PZ
193.999.50600	JW60	5,06	<b>25</b> PZ
193.999.60000	5MT5	5,06	<b>25</b> PZ
193.999.60500	5MT5BP	4,52	<b>25</b> PZ
193.999.60510	5MT9BP	4,76	<b>25</b> PZ
193.999.60520	5MT10BP	5,78	<b>25</b> PZ
193.999.60550	5MT21BP	5,72	<b>25</b> PZ
193.999.61200	MT2P	3,40	<b>25</b> PZ
193.999.61300	MT3P	3,40	<b>25</b> PZ
193.999.61400	MT4P	3,40	<b>25</b> PZ
193.999.61500	MTL	3,96	<b>25</b> PZ
193.999.61700	MTNBP	4,52	<b>25</b> PZ
193.999.61800	MTNC	5,06	<b>25</b> PZ
193.999.62000	MTNCBP	4,52	<b>25</b> PZ
193.999.81100	POP	3,58	<b>25</b> PZ
193.999.81180	5PT2	4,60	<b>25</b> PZ
193.999.81200	5PT11	4,34	<b>25</b> PZ
193.999.81300	5PT12	4,60	<b>25</b> PZ
193.999.84510	S	3,40	<b>25</b> PZ
193.999.84550	SB	5,06	<b>25</b> PZ
193.999.84810	5SAB2	4,34	<b>25</b> PZ
193.999.84830	5SAB4	4,34	<b>25</b> PZ
193.999.85080	5SCM8	5,06	<b>25</b> PZ
193.999.85100	5SCM12	4,60	<b>25</b> PZ
193.999.85150	5SCM14	5,06	<b>25</b> PZ

## CHIAVI PUNZONATE SCHLÜSSEL GESTANZT



Modello = articolo



IE200

Codice	Modello	€	Imb. UM
193.995.02500	AGB5	1,58	<b>50</b> PZ
193.995.03000	AGB6	1,86	<b>50</b> PZ
193.995.04000	AGB7	1,86	<b>50</b> PZ
193.995.04200	AGB8	1,58	<b>50</b> PZ
193.995.04400	AGB9	1,58	<b>50</b> PZ
193.995.07000	CB87	2,78	<b>50</b> PZ
193.995.07100	CB97	1,58	<b>50</b> PZ
193.995.08000	CE131	7,36	<b>50</b> PZ
193.995.09000	CS48	1,86	<b>50</b> PZ
193.995.10000	CS62	1,58	<b>50</b> PZ
193.995.10050	CS62AP	2,72	<b>25</b> PZ
193.995.10100	CS70	1,58	<b>50</b> PZ
193.995.10150	CS70AP	2,72	<b>25</b> PZ
193.995.12900	CS141	1,86	<b>50</b> PZ
193.995.12950	CS144	1,86	<b>50</b> PZ
193.995.13000	CS146	1,58	<b>50</b> PZ
193.995.21000	DM139	9,80	<b>50</b> PZ
193.995.31170	IE14	1,86	<b>50</b> PZ
193.995.32000	IE15	1,58	<b>50</b> PZ
193.995.32500	IE26	1,58	<b>50</b> PZ
193.995.32550	CIE26P	2,72	<b>25</b> PZ
193.995.55800	MG8	2,78	<b>50</b> PZ
193.995.55900	MG9	2,78	<b>50</b> PZ
193.995.59500	OC4	2,78	<b>50</b> PZ
193.995.60100	OC6	2,78	<b>50</b> PZ
193.995.65000	PT4R	1,58	<b>50</b> PZ
193.995.65500	PT5RP	3,20	<b>25</b> PZ
193.995.72100	SCM1R	1,58	<b>50</b> PZ
193.995.72300	SCM3RP	3,20	<b>25</b> PZ
193.995.75700	TE7	2,78	<b>50</b> PZ
193.995.81000	VI19	2,78	<b>50</b> PZ
193.995.85900	YA90	1,86	<b>50</b> PZ

## CHIAVI A CROCE SCHLÜSSEL KREUZSCHLÜSSEL



Modello = articolo



IE200B

Codice	Modello	€	Imb. UM
193.997.31000	XBW1P	5,90	<b>25</b> PZ
193.997.31200	XBW2P	5,90	<b>25</b> PZ
193.997.51100	XF1P	5,90	<b>25</b> PZ
193.997.51200	XF2P	5,90	<b>25</b> PZ
193.997.74000	XY4P	5,90	<b>25</b> PZ



## CHIAVE TRANSPONDER TE SENZA CHIP

### TRANSPONDER-SCHLÜSSEL MIT CODE OHNE CHIP



Chiave trasponder TE per auto. Chip non incluso. Modello = articolo fornitore



IE200D

Codice	Modello	€	Imb.	UM
194.020.10100	CY24TE	9,10	5	PZ
194.020.10150	DWO4RTE	9,10	5	PZ
194.020.10200	GT10BTE	9,10	5	PZ
194.020.10250	GT15RBTE	9,10	5	PZ
194.020.10300	HU133RTE	9,10	5	PZ
194.020.10350	HYN6TE	9,10	5	PZ
194.020.10400	MAZ24RTE	9,10	5	PZ
194.020.10450	MIT8TE	9,10	5	PZ
194.020.10500	NE73TE	9,10	5	PZ
194.020.10550	NSN11TE	9,10	5	PZ
194.020.10600	NSN14TE	9,10	5	PZ
194.020.10650	SZ11RTE	9,10	5	PZ
194.020.10700	TOY41RTE	9,10	5	PZ
194.020.10750	TOY47TE	9,10	5	PZ
194.020.10800	VAC102TE	9,10	5	PZ
194.020.10850	YH35RATE	9,10	5	PZ
194.020.10900	BW9TE	9,10	5	PZ
194.020.11000	FO21TE	10,46	5	PZ
194.020.11050	HU100TE	10,46	5	PZ
194.020.11100	HU101TE	9,10	5	PZ
194.020.11150	HU66TE	9,10	5	PZ
194.020.11200	HU83TE	10,46	5	PZ
194.020.11250	HU92RTE	10,46	5	PZ
194.020.11300	SIP22TE	9,10	5	PZ

## TRANSPONDER

### TRANSPONDER-SCHLÜSSEL

Trasponder per chiavi auto. Modello = articolo fornitore



IE200E

Codice	Modello	€	Imb.	UM
194.035.10100	C03313 GTI	38,70	1	PZ
194.035.10150	C03800 T50	25,98	1	PZ
194.035.10200	C03768 T80	25,98	1	PZ
194.035.10250	C03403 T33	14,44	1	PZ
194.035.10300	C03620 T48	31,74	1	PZ

## SPADINO PER TELECOMANDI AUTO

### STECKSCHLÜSSEL FÜR FERNBEDIENUNG AUTO

Spadino per telecomandi auto. Modello = articolo fornitore



IE200G

Codice	Modello	€	Imb.	UM
194.030.10100	HU66FH	6,96	1	PZ
194.030.10150	HU133RFH	6,96	1	PZ
194.030.10200	HU101FH	6,96	1	PZ

194.030.10250	FO21FH	6,96	1	PZ
194.030.10300	HYN6FH	6,96	1	PZ
194.030.10350	HYN7RFH	6,96	1	PZ
194.030.10400	NSN14FH	6,96	1	PZ
194.030.10450	MAZ24RFH	6,96	1	PZ
194.030.10500	TOY43FH	6,96	1	PZ

## APPARECCHIO PER INSERIMENTO SPADINO

### SCHLÜSSELHALTERUNG FÜR STECKSCHLÜSSEL



Punzone per inserimento spadino per telecomandi auto.



IE200H

Codice	Modello	€	Imb.	UM
194.035.55000		59,46	1	PZ

## TELECOMANDO AUTO NUDO IRFH1

### FERNBEDIENUNG AUTO NUDO IRFH1



Telecomando per auto nudo. Trasponder da ordinare separatamente.



IE200M

Codice	Modello	€	Imb.	UM
194.030.10000		55,36	1	PZ

## RADIOCOMANDI AIR4 L

### UNIVERSAL FERNBEDIENUNG AIR 4 L

Radiocomando a frequenza fissa di 433.92 MHz AM (codice fisso e rolling). 4 canali. Modello = colore



IE200O

Codice	Modello	€	Imb.	UM
194.090.10100	rosso	22,94	5	PZ
194.090.10200	grigio	22,94	5	PZ
194.090.10400	marrone	22,94	5	PZ
194.090.10500	celeste	22,94	5	PZ
194.090.10600	beige	22,94	5	PZ
194.090.11000	5 pz colori assortiti	106,59	1	CF

## RADIOCOMANDI AIR4 V

### FERNSTEUERUNG AIR 4 V

Radiocomando con frequenza compresa tra 433.92 e 868.35 MHz (AM/FM)(codice fisso e rolling). 4 canali. Modello = colore



IE200Q

Codice	Modello	€	Imb.	UM
194.090.20100	rosso	32,44	5	PZ
194.090.20200	grigio	32,44	5	PZ
194.090.20400	marrone	32,44	5	PZ

194.090.20500	celeste	32,44	5	PZ
194.090.20600	beige	32,44	5	PZ
194.090.21000	5 pz colori assortiti	129,76	1	CF

## RADIOCOMANDI AIR4 PLUS

### UNIVERSAL FERNBEDIENUNG AIR 4 PLUS

Radiocomando con frequenza compresa tra 433.92 e 868.35 MHz (AM/FM)(codice fisso e rolling). 4 canali. Compatibile con Easy Scan Plus e Air4 Programming Software. Modello = colore



IE200R

Codice	Modello	€	Imb.	UM
194.090.24100	rosso	37,54	5	PZ
194.090.24200	grigio	37,54	5	PZ
194.090.24400	marrone	37,54	5	PZ
194.090.24500	celeste	37,54	5	PZ
194.090.24600	beige	37,54	5	PZ
194.090.24900	5 pz colori assortiti	150,16	1	CF

## RADIOCOMANDI AIR4 Q

### FERNSTEUERUNG AIR 4 Q

Radiocomandi quarzati con frequenza compresa tra 27 e 40.685 Mhz. Utilizza una nuova tecnologia innovativa che non richiede l'innesto di quarzi in questo tipo di radiocomandi. 4 canali. Modello = colore



IE200S

Codice	Modello	€	Imb.	UM
194.090.30100	bianco/rosso	37,44	5	PZ
194.090.30200	bianco/grigio	37,44	5	PZ
194.090.30300	nero/bianco	37,44	5	PZ

## DISPOSITIVO EASYSCAN PLUS

### GERÄT ZUM PROGRAMMIEREN DER FERNBEDIENUNG "EASYSCAN PLUS"

Il dispositivo portatile EASY SCAN PLUS aggiornabile tramite web, e' utile nelle operazioni di copia dei radiocomandi, nel controllo delle copie, nella rilevazione delle frequenze e nella taratura dei quarzati. Funzione archivio cliente. Disponibile a parte Software per la identificazione, duplicazione e generazione dei codici rolling piu' diffusi senza bisogno dell'originale.



IE200V

Codice	Modello	€	Imb.	UM
194.090.05000		885,90	1	PZ
194.090.07000	software	198,00	1	PZ



## INTERFACCIA PROGRAMMA INVICTUS

### INTERFACE PROGRAMM INVICTUS

Oltre al trasferimento dati per la clonazione dei radiocomandi, l'interfaccia Invictus collegata al pc offre le seguenti soluzioni: gestore di codici, analizzatore di codici, comparatore di codici, powermeter, frequenzimetro. Il tutto in un modo assolutamente facile ed intuitivo.



IE201B

Codice	Modello	€	Imb.	UM
194.080.01000		800,00	1	PZ
194.080.02000	connettore	44,60	1	PZ

## RADIOCOMANDI MAS433

### FERNSTEUERUNG MAS433



Radiocomando 433Mhz a 3 tasti per interfaccia INVICTUS. Modello = colore

IE201D

Codice	Modello	€	Imb.	UM
194.080.10110	rosso	22,00	1	PZ
194.080.10120	verde	22,00	1	PZ
194.080.10130	blu	22,00	1	PZ
194.080.10140	viola	22,00	1	PZ
194.080.10150	giallo	22,00	1	PZ
194.080.10170	nero	22,00	1	PZ

## RADIOCOMANDO MAS868

### FERNSTEUERUNG MAS868



Radiocomando 868Mhz a 3 tasti per interfaccia INVICTUS. Colore nero.

IE201G

Codice	Modello	€	Imb.	UM
194.080.10400		26,00	1	PZ

## RADIOCOMANDO PROTEO BIANCO

### FERNSTEUERUNG PROTEO WEISS

Radiocomando quarzato senza quarzo per interfaccia INVICTUS. Una grande innovazione per semplificare il lavoro di copiatura. Non piu' necessaria la scatola con i quarzi da inserire nell'apparato e non piu' nemmeno necessario aprire il Radiocomando per accordare l'antenna. Si possono inserire codici fissi e rolling code.



IE201L

Codice	Modello	€	Imb.	UM
194.080.10800		31,00	1	PZ

## RADIOCOMANDO SCIRE'

### FERNSTEUERUNG SCIRE'



Radiocomando multifrequenza che puo' copiare sia codici fissi che rolling code in una gamma di frequenze comprese tra 270 Mhz e 868 Mhz, sia AM che FM. 4 canali. Colori assortiti. Batteria 1 x CR2032 compresa.

IE201O

Codice	Modello	€	Imb.	UM
194.080.20000		26,00	1	PZ

## RADIOCOMANDI UNIVERSALI ARGO

### FERNSTEUERUNG UNIVERSAL ARGO



Radiocomando con autoapprendimento. 4 canali. 433 Mhz. Colori assortiti

IE202G

Codice	Modello	€	Imb.	UM
194.080.09000		11,20	6*	PZ

## RADIOCOMANDO UNIVERSALE 433

### FERNSTEUERUNG UNIVERSAL 433



Radiocomando apricancello autoapprendente 433Mhz. Duplica fino a 4 radiocomandi differenti 433Mhz (esclusi rolling code e quarzati). Mantiene i codici memorizzati durante il cambio batteria. Batteria 3V CR 2032 inclusa.

Bravo IE202O

Codice	Modello	€	Imb.	UM
194.060.10100		14,94	60	PZ

## RADIOCOMANDO PASSEPARTOUT

### FERNSTEUERUNG PASSEPARTOUT



BRAVO PASSEPARTOUT e' un radiocomando universale autoapprendente a radiofrequenza. Puo' memorizzare fino a 4 radiocomandi con differenti frequenze variabili o fisse. Autoapprendente. Mantiene la memoria nel cambio batterie. Indicatore luminoso. Facile da programmare. Batterie incluse.


Bravo IE202R

Codice	Modello	€	Imb.	UM
194.060.20100		30,50	60	PZ

## RADIOCOMANDO MAGIKO UNIVERSALE

### FERNSTEUERUNG MAGIKO UNIVERSAL

Memorizza fino a 4 rolling code diversi. Facile da programmare, copre tutti i modelli delle piu' importanti aziende del settore. Dotato di indicatore luminoso, mantiene i codici durante il cambio delle batterie. Funziona con 1 batteria da 3V CR2032 inclusa. Made in Italy



Bravo IE202T

Codice	Modello	€	Imb.	UM
194.060.30100		30,30	1	PZ

## COPY CONTROL NEW

### KONTROLLGERÄT FÜR FERNBEDIENUNG COPY CONTROL NEW

Strumento per la lettura di frequenza, accordatura e trasmissione. Comparazione codici e controllo copiatura per radiocomandi. Lettura e accordatura di quarzi. Analizzatore di spettro.



Bravo IE202UF

Codice	Modello	€	Imb.	UM
194.100.02000		340,00	1	PZ

## TELECOMANDI BAD

### FERNSTEUERUNG BAD

Telecomando universale a 3 canali. Modello = frequenza Mhz



Bravo IE202V

Codice	Modello	€	Imb.	UM
194.100.09200	433	18,00	1	PZ
194.100.09300	433/868	22,00	1	PZ

## TELECOMANDO 'BABY'

### FERNSTEUERUNG "BABY"

Telecomando ad 1 frequenza MHz 433,92 a 2 pulsanti.



Bravo IE203

Codice	Modello	€	Imb.	UM
194.100.09500		25,00	10	PZ

**TELECOMANDO 'SMILE'**  
**FERNSTEUERUNG "SMILE"**



Telecomando ad 1 frequenza MHz 433,92 a 2 pulsanti. Colori misti



Codice	Modello	€	Imb.UM
194.100.10000		25,00	1 PZ

**TELECOMANDO 'SWING'**  
**FERNSTEUERUNG "SWING"**



Telecomando ad 1 frequenza MHz 433,92 a 2 pulsanti. Colore nero, pulsanti cromati.



Codice	Modello	€	Imb.UM
194.100.13000		25,00	1 PZ

**TELECOMANDO 'BANDY CD4'**  
**FERNSTEUERUNG "BANDY CD 4"**



Telecomando universale a 4 pulsanti si puo' usare sia a frequenza variabile che a frequenza MHz 433,92.



Codice	Modello	€	Imb.UM
194.100.20000		27,10	1 PZ

**TELECOMANDO 'BANDY-ONE'**  
**FERNSTEUERUNG "BANDY ONE"**



Telecomando universale a 4 pulsanti si puo' usare sia a frequenza variabile che a frequenza fissa MHz 433,92 e 868. Con funzione autoapprendimento anche su frequenze basse



Codice	Modello	€	Imb.UM
194.100.22000		27,00	1 PZ

**TELECOMANDO 'CARTY CD4'**  
**FERNSTEUERUNG "CARTY CD4"**

Telecomando universale a 4 pulsanti si puo' usare sia a frequenza variabile che a frequenza MHz 433,92. Colori assortiti.



Codice	Modello	€	Imb.UM
194.100.20100		27,10	1 PZ

**TELECOMANDO 'CARTY-ONE'**  
**FERNSTEUERUNG "CARTY-ONE"**



Telecomando universale a 4 pulsanti si puo' usare sia a frequenza variabile che a frequenza fissa MHz 433,92 e 868. Con funzione autoapprendimento anche su frequenze basse



Codice	Modello	€	Imb.UM
194.100.22100		27,10	1 PZ

**TELECOMANDO DB1212**  
**FERNSTEUERUNG DB1212**



Telecomando universale a 4 pulsanti si puo' usare sia a frequenza variabile che a frequenza fissa MHz 433,92 e 868. Con funzione autoapprendimento anche su frequenze basse. Adatto anche alla copiatura di numerosi telecomandi rolling code con o senza codice sorgente (vedere elenco compatibilita').



Codice	Modello	€	Imb.UM
194.100.23000		28,00	1 PZ

**TELECOMANDO 'SMART QC2'**  
**FERNSTEUERUNG "SMART QC2"**



Telecomando a 2 pulsanti con frequenze al quarzo. Completo di quarzo sostituibile. Modello = frequenza Mhz/numero quarzo



Codice	Modello	€	Imb.UM
194.100.25000	30875/8	27,30	1 PZ
194.100.25100	30900/9	27,30	1 PZ

**QUARZO PER TELCOMANDI**  
**QUARZ FÜR FERNSTEUERUNG**



Modello = frequenza al quarzo MHZ/numero



Codice	Modello	€	Imb.UM
194.100.30501	26.995/1	2,64	1 PZ
194.100.30502	26.720/2	2,64	1 PZ
194.100.30503	27.545/3	2,64	1 PZ
194.100.30504	29.700/4	2,64	1 PZ
194.100.30505	29.800/5	2,64	1 PZ
194.100.30506	29.875/6	2,64	1 PZ
194.100.30507	30.545/7	2,64	1 PZ
194.100.30508	30.875/8	2,64	1 PZ

194.100.30509	30.900/9	2,64	1 PZ
194.100.30510	30.925/10	2,64	1 PZ
194.100.30511	33.100/11	2,64	1 PZ
194.100.30512	40.665/12	2,64	1 PZ
194.100.30513	40.685/13	2,64	1 PZ
194.100.30514	30.155/14	2,64	1 PZ
194.100.30515	27.745/15	2,64	1 PZ
194.100.30516	30.075/16	2,64	1 PZ
194.100.30517	26.975/17	2,64	1 PZ

**TELECOMANDO QUARZATO BOSS**  
**FERNSTEUERUNG QUARZ BOSS**

Telecomando a 2 pulsanti con frequenze al quarzo. Completo di quarzo sostituibile. Modello = Frequenza MHZ/numero



Codice	Modello	€	Imb.UM
194.100.27000	30875/8	29,40	1 PZ
194.100.27100	30900/9	29,40	1 PZ

**TELECOMANDO 'ROX'**  
**FERNSTEUERUNG "ROX"**



Telecomando universale a 4 pulsanti si puo' usare sia a frequenza fissa mhz 433 che a frequenze al quarzo



Codice	Modello	€	Imb.UM
194.100.15000		32,70	1 PZ

**TELECOMANDO CAME CA/001AT02**  
**FERNSTEUERUNG CAME CA/001AT02**



Telecomando ad 1 frequenza MHz 433,92 e 2 canali. Con tecnologia "rolling code" non clonabile



Codice	Modello	€	Imb.UM
194.101.01100		50,60	1 PZ

**TELECOMANDO BENINCA' B/9863173**  
**FERNSTEUERUNG BENEINCA' B/9863173**



Telecomando ad 1 frequenza MHz 433,92 e 2 canali. Con tecnologia "rolling code" non clonabile



Codice	Modello	€	Imb.UM
194.101.02100		29,20	1 PZ

**TELECOMANDI BFT**  
**FERNSTEUERUNG BFT**



Telecomandi ad 1 frequenza MHz 433,92. Con tecnologia "rolling code" non clonabile. Modello = n. canali



Codice	Modello	€	Imb.	UM
194.101.03100	2	33,50	1	PZ
194.101.03200	4	41,90	1	PZ

**TELECOMANDO DEA DE/GT2M**  
**FERNSTEUERUNG DEA DE/GT2M**



Telecomandi ad 1 frequenza MHz 433,92. Con tecnologia "rolling code" non clonabile. 2 canali.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
194.101.03600		39,70	1	PZ

**TELECOMANDO DITEC ZEN4**  
**FERNSTEUERUNG DITEC ZEN4**



Telecomando ad 1 frequenza MHz 433,92 e 4 canali. Con tecnologia 'rolling code' non clonabile. Compatibile con BXL2P2



Codice	Modello	€	Imb.	UM
194.101.04100		34,56	1	PZ

**TELECOMANDO DITEC D/ZEN4C**  
**FERNSTEUERUNG DITEC D/ZEN4C**



Telecomando ad 1 frequenza MHz 433,92 e 4 canali. Con tecnologia 'rolling code' non clonabile. Compatibile con BXL2S2



Codice	Modello	€	Imb.	UM
194.101.04200		35,40	1	PZ

**TELECOMANDO SOMMER 2 CANALI**  
**FERNSTEUERUNG SOMMER 2 CANALI**

Telecomando a 2 canali. Con tecnologia 'rolling code' non clonabile. Modello = Frequenza MHz/art.fornitore



Codice	Modello	€	Imb.	UM
194.101.05100	434,42/SO4014	33,80	1	PZ
194.101.05170	868,8/SO4026	62,00	1	PZ

**TELECOMANDO SOMMER**  
**FERNSTEUERUNG SOMMER**



Telecomando a 4 canali. Con tecnologia 'rolling code' non clonabile. Modello = Frequenza MHz/art.fornitore



Codice	Modello	€	Imb.	UM
194.101.05150	434,42/SO4013	43,00	1	PZ
194.101.05200	868,8/SO4020	62,00	1	PZ

**TELECOMANDI CARDIN TXQ449**  
**FERNSTEUERUNG CARDIN TXQ449**



Telecomandi ad 1 frequenza MHz 433,92. Con tecnologia 'rolling code' non clonabile. Alimentazione 2 batterie da 6V. Modello = num. Canali



Codice	Modello	€	Imb.	UM
194.101.06100	2	28,70	1	PZ
194.101.06150	4	32,30	1	PZ

**TELECOMANDO CARDIN TRQ486**  
**FERNSTEUERUNG CARDIN TRQ486**



Telecomando ad 1 frequenza MHz 868,35 e 2 canali. Con tecnologia 'rolling code' non clonabile. Alimentazione 2 batterie da 6V.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
194.101.06200		33,80	1	PZ

**TELECOMANDI CARDIN 435**  
**FERNSTEUERUNG CARDIN 435**



Telecomandi ad 1 frequenza MHz 433,92. Con tecnologia "rolling code" non clonabile. Alimentazione 1 batteria da 12V - 23A. Modello = n. canali



Codice	Modello	€	Imb.	UM
194.101.06300	2	29,70	1	PZ
194.101.06400	4	35,00	1	PZ

**TELECOMANDO FADINI FA/7113SL**  
**FERNSTEUERUNG FADINI FA/7113SL**



Telecomando ad 1 frequenza MHz 433,92 e 4 canali. Con tecnologia "rolling code" non clonabile



Codice	Modello	€	Imb.	UM
194.101.07100		36,50	1	PZ

**TELECOMANDO FADINI 8613**  
**FERNSTEUERUNG FADINI 8613**



Telecomando ad 1 frequenza MHz 868,35 e 2 canali. Con tecnologia 'rolling code' non clonabile



Codice	Modello	€	Imb.	UM
194.101.07500		42,20	1	PZ

**TELECOMANDO FAAC 787007**  
**FERNSTEUERUNG FAAC 787007**



Telecomando ad 1 frequenza MHz 433,92 e 2 canali. Codice 'Self Learning Hopping' varia ad ogni utilizzo della trasmittente con clonazione impossibile. Duplicazione da trasmittente a trasmittente brevetto FAAC. Compatibile con 787436F



Codice	Modello	€	Imb.	UM
194.101.08100		34,30	1	PZ

**TELECOMANDO FAAC 787471**  
**FERNSTEUERUNG FAAC 787471**



Telecomando ad 1 frequenza MHz 868,35 e 2 canali.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
194.101.08200		42,40	1	PZ

**TELECOMANDO FAAC 787009**  
**FERNSTEUERUNG FAAC 787009**



Telecomando ad 1 frequenza MHz 868,35 e 2 canali. Codice 'Hopping' (72 milioni di miliardi di combinazioni). Compatibile con 787476F



Codice	Modello	€	Imb.	UM
194.101.08300		34,30	1	PZ



**TELECOMANDI HORMANN ART.H/436754**  
**FERNSTEUERUNG HORMANN ART.H/436754**



Telecomandi a 2 canali.  
 Frequenza 868,3 MHz.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
194.101.09200		83,70	1	PZ

**TELECOMANDO PRASTEL MPSTP2E**  
**FERNSTEUERUNG PRASTEL MPSTP2E**



Telecomando ad 1 frequenza MHz 433,92 e 2 canali. Con tecnologia 'rolling code' non clonabile (280000 miliardi di combinazioni).



Codice	Modello	€	Imb.	UM
194.101.10050		31,60	1	PZ

**TELECOMANDO NICE NC/ONE2**  
**FERNSTEUERUNG NICE NC/ONE2**



Telecomando a una frequenza Mhz 433,93 a 2 pulsanti. Colore grigio, con laccetto per portachiavi.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
194.101.10080		33,80	1	PZ

**TELECOMANDI NICE**  
**FERNSTEUERUNG NICE**



Telecomando ad 1 frequenza MHz 433,92. Con tecnologia 'rolling code' non clonabile (4,5 milioni di miliardi di combinazioni). Modello = n. canali



Codice	Modello	€	Imb.	UM
194.101.10100	2	30,60	1	PZ
194.101.10400	4	34,30	1	PZ

**TELECOMANDO NICE NC/VR**  
**FERNSTEUERUNG NICE NC/VR**



Telecomando ad 1 frequenza MHz 433,92 e 2 canali. Con tecnologia "rolling code" non clonabile (4,5 milioni di miliardi di combinazioni).



Codice	Modello	€	Imb.	UM
194.101.10200		36,20	1	PZ

**TELECOMANDO NICE NC/SM2**  
**FERNSTEUERUNG NICE NC/ SM2**



Telecomando ad 1 frequenza MHz 433,92 e 2 canali. Con tecnologia 'rolling code' non clonabile (4,5 milioni di miliardi di combinazioni).



Codice	Modello	€	Imb.	UM
194.101.10600		37,60	1	PZ

**TELECOMANDO ALLMATIC 5380**  
**FERNSTEUERUNG ALLMATIC 5380**



Telecomando ad 1 frequenza MHz 433,92 e 3 canali. Portata m 80



Codice	Modello	€	Imb.	UM
194.101.11100		26,50	1	PZ

**DISPOSITIVO BLUETOOTH AIR4 HOME BASIC**  
**BLUETOOTH-GERÄT AIR4 HOME BASIC**

Air4 Home e' la soluzione universale per aprire cancelli, basculanti e barriere direttamente con lo smartphone. E' costituita da un dispositivo di facile installazione e da un'app gratuita, collegati tramite Bluetooth. Air4 Home gestisce fino a 21 smartphone e consente di aprire fino a 4 cancelli o garage diversi: la soluzione perfetta famiglie e piccoli complessi residenziali con accesso comune.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
194.092.10100		115,00	1	PZ

**DISPOSITIVO BLUETOOTH AIR4 HOME PRO**  
**BLUETOOTH-GERÄT AIR4 HOME PRO**




Dispositivo Bluetooth che serve per aprire cancelli, basculanti e barriere direttamente con lo smartphone. Dispositivo di facile installazione collegato tramite Bluetooth. Gestisce fino a 105 utenti e puo' essere controllato da 5 amministratori diversi. La revoca di un utente puo' essere effettuata da remoto. Funziona con 2 batterie tipo C da 1,5 V in dotazione.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
194.092.10300		222,60	1	PZ

**RICEVITORE RADIO 1 CANALE**  
**FUNKEMPFÄNGER 1 KANAL**



Ricevitore radio 1 canale e 23 codici diversi. 433,92 Mhz completo di morsetti, trasmettitore radio e rele'. Studiato per la sostituzione di vecchie ricevitori e compatibile con la maggior parte dei radio-comandi a codice fisso.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
194.110.01000		51,70	1	PZ

**SEGNALATORE LUMINOSO**  
**WARNSIGNAL LICHTSIGNAL**



Segnalatore luminoso a luce intermittente o fissa. 230Vac 25W. Dimensioni: cm 10x14 h.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
194.110.02000		28,00	1	PZ

**SEGNALATORE LUMINOSO SNODATO**  
**WARNSIGNAL LICHTSIGNAL BIEGBAR**



Segnalatore luminoso snodato con scheda elettronica per luce intermittente o fissa, 230Vac. Dimensioni: cm 95x65x152/165h mm.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
194.110.02200		36,40	1	PZ

**SELETTORE A DOPPIO CONTATTO**  
**DOPPELKONTAKT WAHLSCHALTER**

Selettore a doppio contatto con chiavi tipo Meroni numerate. Modello = da esterno o da incasso




IE299L

Codice	Modello	€	Imb.	UM
194.110.03000	da esterno	26,60	1	PZ
194.110.03200	da incasso	26,60	1	PZ

**FOTOCELLE INFRAROSSO DA INCASSO**  
**FOTZELLE EINBAU INFRAROT**

Fotocelle da incasso diametro 60 mm, sincronizzate. Protezione contro disturbi elettromagnetici e filtro sole, alimentazione 12/24 Vac/Vdc, portata fino a 30 m in ogni condizione.



IE299O

Codice	Modello	€	Imb.	UM
194.110.04000		31,00	1	PZ

**FOTOCELLULA DA PARETE**  
**FOTZELLE WAND**



Fotocelle da parete. Protezione contro disturbi elettromagnetici e filtro sole, alimentazione 12-24 Vca-Vdc, portata fino a 15 m. in ogni condizione.



IE299Q

Codice	Modello	€	Imb.	UM
194.110.04200		31,00	1	PZ

**TELECOMANDO ORIGINALE PER TV**  
**FERNSCHALTUNG ORIGINAL FÜR TV**



Telecomando dedicato per TV. Non necessita di alcuna programmazione. Mantiene i codici durante il cambio delle batterie. Colore nero. Garanzia di 2 anni. Modello = marca televisore



IE299T

Codice	Modello	€	Imb.	UM
194.115.01100	SAMSUNG	15,30	1	PZ
194.115.01200	LG	15,30	1	PZ
194.115.01300	SONY	15,30	1	PZ
194.115.01400	PHILIPS	15,30	1	PZ
194.115.01500	PANASONIC	15,30	1	PZ

**TELECOMANDO ARIA CONDIZIONATA**  
**FERNBEDIENUNG KLIMAAANLAGE**



Telecomando universale per condizionatori con design ergonomico. Facile da utilizzare grazie alla programmazione automatica. Ampio display. Completo di funzioni quali: raffreddamento/ riscaldamento rapido e timer accensione/spegnimento. Copre la maggior parte delle marche presenti sul mercato.



IE299V

Codice	Modello	€	Imb.	UM
194.115.00800		16,42	1	PZ

**FRESE PER DUPLICATRICI**  
**FRÄSE FÜR SCHLÜSSELDUPLIKATOR**



Modello = dimensioni mm



IE300

Codice	Modello	€	Imb.	UM
194.600.15000	80x1,5x22	88,10	1	PZ
194.600.16000	80x5,0x16	132,00	1	PZ

**SPAZZOLE PER DUPLICATRICI**  
**BÜRSTE FÜR DUPLIKATOR "REKORD 2000"**



In acciaio. Modello = Dimensioni spazzola/foro mm



IE305

Codice	Modello	€	Imb.	UM
194.600.19000	55x13/10	12,92	1	PZ
194.600.20000	80x10/15	41,60	1	PZ

**ANELLI PER CHIAVI**  
**RINGE SCHLÜSSELRINGE**



In acciaio nichelato. Modello = diametro mm/ tipo leggeri o pesanti

IE315

Codice	Modello	€	Imb.	UM
194.050.01600	16/leggeri	3,36	1*	CT
194.050.02000	20/leggeri	3,50	1*	CT
194.050.02500	25/leggeri	4,48	1*	CT
194.050.03000	30/leggeri	5,18	1*	CT
194.055.03500	35/pesanti	11,80	1*	CT
194.055.03800	38/pesanti	15,36	1*	CT
194.055.05000	50/pesanti	30,30	1*	CT

**ASSORTIMENTO ANELLI PER CHIAVI**  
**SCHLÜSSELRINGE SORTIMENT**



Anelli in acciaio nichelato. Misure assortite. Modello = confezione da pz/tipo modello

IE320

Codice	Modello	€	Imb.	UM
194.057.01000	72/leggeri	5,04	1	CF
194.057.05000	80/pesanti	8,84	1	CF
194.057.10000	72/lavorati assortiti	9,90	1	CF

**TARGHETTA PORTACHIAVI ART. 55 TN**  
**SCHILD SCHLÜSSELANHÄNGER ART.55 TN**

Targhette segnanome a finestra con givolare e anello dimensioni 52x22. Modello = pezzi per conf./colore



IE325

Codice	Modello	€	Imb.	UM
194.200.10000	100/assortite	10,90	1*	CT
194.200.10100	100/bianco	10,90	1*	CT
194.200.10200	100/nero	10,90	1*	CT
194.200.10300	100/rosso	10,90	1*	CT
194.200.10400	100/celeste	10,90	1*	CT
194.200.10500	100/giallo	10,90	1*	CT
194.200.10600	100/verde	10,90	1*	CT

**BOX TARGHETTE PORTACHIAVI ART. 55 TN**  
**BOX SCHLÜSSELANHÄNGER SCHILD ART. 55 TN**



Targhette segnanome a finestra con givolare e anello dimensioni mm 52x22. Barattolo da pz. 500. Colori assortiti

IE325C

Codice	Modello	€	Imb.	UM
194.210.10000		56,90	1	CF

**TARGHETTA PORTACHIAVI ART. 500**  
**SCHILD SCHLÜSSELANHÄNGER ART. 500**

Targhetta segnanome a finestra mm. 22x57 con givolare e anello. Apertura finestra a cerniera. Barattolo da pz.200. Colori assortiti



IE327

Codice	Modello	€	Imb.	UM
194.220.20000		36,60	1	CF

**TARGHETTA PORTACHIAVI PESANTE**  
**SCHILD SCHLÜSSELANHÄNGER SCHWER**

Barattolo da pz.150. Misura mm 30x64. Apertura finestra a cerniera. 7 colori assortiti.



IE330

Codice	Modello	€	Imb.	UM
194.200.12600		43,30	1	CF

**TARGHETTA PORTACHIAVI**  
**SCHLÜSSELSCHILDER ZUM BESCHRIFTEN**



Targhetta in metallo nichelata con doppio foro e anello per chiavi. Misura 54x22 mm.

IE332

Codice	Modello	€	Imb. UM
194.250.10100		2,00	100 PZ

**TARGHETTA PORTACHIAVI IN METALLO**  
**SCHLÜSSELSCHILDER METALL ZUM BESCHRIFTEN**



Targhetta portachiaivi in metallo nichelato con bordo colorato e anello. Colori assortiti. Misura 62x26 mm.

IE333

Codice	Modello	€	Imb. UM
194.250.10600		2,48	100 PZ

**ANELLO SEGNACHIAVI ART. 56/E**  
**SCHLÜSSELKENNRING ART.56/E**



Colori assortiti

IE335

Codice	Modello	€	Imb. UM
194.200.16000		7,26	2* CT

**CAPPUCCIO COPRICHIAVI**  
**SCHLÜSSELKENNRING SCHLÜSSELKAPPE**



Colori assortiti

IE340

Codice	Modello	€	Imb. UM
194.200.18000		5,28	2* CT

**CHIAVI CAVATAPPI SILKY**  
**SCHLÜSSELHÄNGER FLASCHENÖFFNER**

Cavatappi a forma di chiave. Colori assortiti (rosso, nero, celeste, verde chiaro e giallo).



IE341

Codice	Modello	€	Imb. UM
194.130.05000		2,90	50* PZ

**PORTACHIAVI MOSCHETTONE MINI**  
**SCHLÜSSELHÄNGER KARABINER MINI**




Portachiaivi moschettone nichelato. Misura 17 mm.

IE341F

Codice	Modello	€	Imb. UM
194.160.18000		1,08	100* PZ

**MOSCHETTONE PORTACHIAVI**  
**SCHLÜSSELHÄNGER MIT KARABINER**



In acciaio nichelato con anello per chiavi. Conf. Da 20 pz.

IE342

Codice	Modello	€	Imb. UM
194.160.22000		31,00	6 CF

**PORTACHIAVI MOSCHETTONE CON MOLLA**  
**SCHLÜSSELHÄNGER MIT KARABINER**



In metallo, con moschettone e molla. In cartella da 12 pezzi. Lunghezza totale 10,5 cm. Due finiture assortite.

IE342M

Codice	Modello	€	Imb. UM
194.145.10400		2,88	12* PZ

**CATENE CON MOSCHETTONE + ANELLO**  
**SCHLÜSSELHÄNGER KETTE MIT KARABINER**



In metallo. Con moschettone ed anello. In cartella da 12 pz. Lunghezza catena 50 cm, diametro anello 3 cm

IE345

Codice	Modello	€	Imb. UM
194.130.16000		1,70	12* PZ

**PORTACHIAVI CATENA CON 2 AGGANCI**  
**SCHLÜSSELHÄNGER KETTE MIT 2 BEFESTIGUNGSPUNKTE**



In ottone cromato con doppio gancio apribile. In cartella da 12 pz. Lunghezza totale 50 cm.

IE345D

Codice	Modello	€	Imb. UM
194.130.18000		4,78	12* PZ

**PORTACHIAVI A MOLLA**  
**SCHLÜSSELHÄNGER KARABINER MIT FEDERKETTE**



Moschettoni a molla estendibile con moschettone ed anello. In cartella da 12 pezzi. Lunghezza 34 cm. Colori assortiti.

IE345F

Codice	Modello	€	Imb. UM
194.130.26000		3,50	12* PZ

**PORTACHIAVI CON CAVO ESTENSIBILE**  
**SCHLÜSSELHÄNGER MIT AUSZIEHBAREM KABEL**



Portachiaivi estensibile in metallo con meccanismo a molla. Dotato di attacco per cintura. Diametro 4 cm. Lunghezza massima cavo 50 cm. In cartella da 12 pezzi.

IE348

Codice	Modello	€	Imb. UM
194.130.35000		5,32	12* PZ

**PORTACHIAVI CORDA CON PALLINA**  
**SCHLÜSSELHÄNGER KORD MIT BALL**



In cordino intrecciato. Finiture assortite. In cartella da 12 pezzi. Lunghezza totale 12,5 cm

IE356F

Codice	Modello	€	Imb. UM
194.160.60600		3,64	12* PZ

**PORTACHIAVI MOSCHETTONE**  
**SCHLÜSSELHÄNGER KARABINER**



In alluminio misura mm 80. Con chiusura supplementare a vite + bussola + anello portachiaivi. Colori assortiti. In cartella da 12 pz.

IE365

Codice	Modello	€	Imb. UM
194.160.10000		3,44	12* PZ

**PORTACHIAVI MOSCHETTONE**  
**SCHLÜSSELHÄNGER KARABINER**



In alluminio. Con apertura a molla + anello portachiaivi. Colori assortiti. In cartella da 12 pz. Modello = misura mm

IE370

Codice	Modello	€	Imb. UM
194.160.20000	50	1,10	12* PZ
194.160.20600	60	1,38	12* PZ
194.160.20700	70	1,74	12* PZ
194.160.20800	80	1,82	12* PZ

**PORTACHIAVI MOSCHETTONE CON GHIERA**  
**SCHLÜSSELHÄNGER KARABINER MIT KAPPE**



In alluminio. Con chiusura a vite + anello portachiaivi. Colori assortiti. In cartella da 12 pz. Modello = misura mm

IE372

Codice	Modello	€	Imb. UM
194.160.21600	60	2,02	12* PZ
194.160.21800	80	2,50	12* PZ



**PORTACHIAVI LISCA DI PESCE**  
**SCHLÜSSELANHÄNGER FISCHGRÄTEN**



In alluminio. Soggetto LISCA DI PESCE. Utilizzabili anche come "apribottiglie". Colori assortiti. In cartella da 12 pz.

IE375

Codice	Modello	€	Imb.	UM
194.160.32000		1,74	12*	PZ

**PORTACHIAVI APRIBOTTIGLIA GECO**  
**SCHLÜSSELANHÄNGER FLASCHENÖFFNER GEKO**



In alluminio. Soggetto GECO. Utilizzabili anche come "apribottiglie". Colori assortiti. In cartella da 12 pz.

IE380

Codice	Modello	€	Imb.	UM
194.160.34000		1,74	12*	PZ

**PORTACHIAVI BICICLETTA**  
**SCHLÜSSELANHÄNGER FAHRRAD**



In alluminio. Soggetto BICICLETTA. Colori assortiti. In cartella da 12 pz.

IE382

Codice	Modello	€	Imb.	UM
194.160.33000		2,00	12*	PZ

**PORTACHIAVI A FISCHIETTO**  
**SCHLÜSSELANHÄNGER KLEINE PFEIFE**



Portachiavi a fischiello in alluminio. Colori assortiti. Con anello portachiavi. In cartella da 12 pz.

IE384

Codice	Modello	€	Imb.	UM
194.160.30000		1,70	12*	PZ

**PORTACHIAVI 2 ANELLI**  
**SCHLÜSSELANHÄNGER 2 RINGE**



Espositore da 12 pz. Colori assortiti. Materiale alluminio. Con 2 anelli separabili con meccanismo a baionetta

IE385

Codice	Modello	€	Imb.	UM
194.160.28000		15,00	10	CF

**PORTACHIAVI BILIARDO**  
**SCHLÜSSELANHÄNGER BILLIARD**



Portachiavi a forma di palle da biliardo di diametro 3 cm. Colori assortiti. In cartella da 12 pezzi.

IE400

Codice	Modello	€	Imb.	UM
194.160.45000		2,18	12*	PZ

**PORTACHIAVI UTENSILI**  
**SCHLÜSSELANHÄNGER WERKZEUG**



In metallo. A forma di mini attrezzi. Forme assortite. In cartella da 12 pezzi

IE410

Codice	Modello	€	Imb.	UM
194.160.46000		2,02	12*	PZ

**PORTACHIAVI CORNETTI**  
**SCHLÜSSELANHÄNGER CORNETTI**



In metallo. A forma di DOPPIO CORNETTO. Finiture assortite (6 oro-nichel + 4 oro-rosso + 2 nichel-rosso)

IE414

Codice	Modello	€	Imb.	UM
194.160.50100		3,22	12*	PZ

**PORTACHIAVI COCCINELLA**  
**SCHLÜSSELANHÄNGER MARIENKÄFER**



In metallo con pietre (sintetiche) incastonate. A forma di COCCINELLA. Finiture assortite (6 rosse + 3 gialle + 3 verdi).

IE416

Codice	Modello	€	Imb.	UM
194.160.50600		4,04	12*	PZ

**PORTACHIAVI CHIAVE BRILLANTI**  
**SCHLÜSSELANHÄNGER SCHLÜSSEL BRILLANT**



In metallo con pietre (sintetiche) incastonate. A forma di CHIAVE. Finiture assortite (4 bianche + 2 rosse + 2 verdi + 2 blu + 2 nere). In cartella da 12 pz.

IE418

Codice	Modello	€	Imb.	UM
194.160.50700		4,04	12*	PZ

**PORTACHIAVI EMOTICON**  
**SCHLÜSSELANHÄNGER EMOTICON**



Portachiavi a forma di smile con 12 soggetti assortiti.



IE426

Codice	Modello	€	Imb.	UM
194.165.10000		4,56	12*	PZ

**PORTACHIAVI LEGNO PICCOZZA**  
**SCHLÜSSELANHÄNGER PICKEL**



Portachiavi in legno a forma di piccozza con moschettone. In 3 colori assortiti.

IE427B

Codice	Modello	€	Imb.	UM
194.170.02500		3,94	12*	PZ

**PORTACHIAVI SCARPA MONTAGNA**  
**SCHLÜSSELANHÄNGER BERGSCHUH**



Portachiavi con moschettone ad anello a forma di scarpone da montagna.

IE427C

Codice	Modello	€	Imb.	UM
194.170.01000		5,86	12*	PZ

**PORTACHIAVI STELLA ALPINA**  
**SCHLÜSSELANHÄNGER EDELWEISS**



Portachiavi in legno a forma di stella alpina con moschettone. In 2 colori assortiti.

IE427E

Codice	Modello	€	Imb.	UM
194.170.02100		4,00	12*	PZ

**PORTACHIAVI LEGNO CUORE**  
**SCHLÜSSELANHÄNGER HERZ HOLZ**



Portachiavi in legno a forma di cuore con moschettone. In 6 colori assortiti.

IE427G

Codice	Modello	€	Imb.	UM
194.170.02200		4,30	12*	PZ

**PORTACHIAVI LEGNO ANIMALI**  
**SCHLÜSSELANHÄNGER TIERE HOLZ**



Portachiavi in legno a forma di animali con moschettone. In 12 forme assortite.

IE427L

Codice	Modello	€	Imb.UM
194.170.02300		4,30	12* PZ

**PORTACHIAVI IN PELLE**  
**SCHLÜSSELANHÄNGER LEDER**



Portachiavi estraibile in pelle nera con cerniera di sicurezza e tasca portamonete. Dimensioni 12x8x1 cm. In cartella da 6 pezzi.

IE428

Codice	Modello	€	Imb.UM
194.160.80000		4,26	6* PZ

**PORTACHIAVI IN PELLE**  
**SCHLÜSSELANHÄNGER IN LEDER**

Portachiavi in pelle con anello per chiavi nichelato. In confezione con 3 pz con geometrie assortite. Made in Italy.



IE429

Codice	Modello	€	Imb.UM
194.160.78000		19,80	1 BL

**PORTACHIAVI MULTIUSO SMART**  
**SCHLÜSSELANHÄNGER TASCHENMESSER MEHRZWECK**



Portachiavi in metallo multiuso, con 5 funzioni (coltello, 2 cacciaviti, apribottiglia, punteruolo e luce led). Colori assortiti.

IE430

Codice	Modello	€	Imb.UM
194.160.38000		6,40	20 PZ

**CASSETTE PORTAVALORI, CASSEFORTI, CASSETTE POSTALI**

**SALVADANAIO SPICCIOLINO ART. 2191 D**  
**SPARKASSETTE SPICCIOLINO ART.2191 D**



In lamiera pesante, verniciata a forno con maniglia in filo d'acciaio nichelato. Dimensioni cm.15x11x6

IF005

Codice	Modello	€	Imb.UM
288.150.10000		19,28	1 PZ

**CASSETTE PORTAVALORI SECUR**  
**KASSETTE GELDKASSETTE SECUR**



In lamiera pesante, verniciata a forno con serratura di sicurezza. Modello = articolo/dimensioni cm.

IF010

Codice	Modello	€	Imb.UM
288.200.32000	c2a/20x16x9	12,70	1 PZ
288.200.33000	c3a/25x18x9	13,60	1 PZ
288.200.34000	c4a/30x24x9	16,00	1 PZ

**CASSETTE PORTAVALORI**  
**KASSETTE GELDKASSETTE**



In lamiera pesante verniciata, con cilindro di sicurezza posto sul frontale, comprensiva di portamonete per euro. Dimensioni mm 300x240x95

IF012

Codice	Modello	€	Imb.UM
288.220.30000		44,40	1 PZ

**CASSETTE PORTACHIAVI**  
**KASSETTE SCHLÜSSELKASSETTE**



In lamiera pesante. Modello = numero posti/dimensioni cm.

IF016

Codice	Modello	€	Imb.UM
288.050.02000	20/20x16x7,5	14,96	1 PZ
288.050.04800	40/30x24x7,5	19,70	1 PZ
288.050.08400	93/30x24x9	24,40	1 PZ
288.050.12800	128/35x27x7,5	37,00	1 PZ

**CASSETTA PORTACHIAVI 'STAR GLASS'**  
**KASSETTE SCHLÜSSELKASSETTE "STAR GLASS"**



In lamiera verniciata. Porta con finestra trasparente. 40 ganci. Dimensioni mm.300x400x80.

IF018

Codice	Modello	€	Imb.UM
288.060.04000		72,00	1 PZ

**CASSAFORTI INVISIBILI A MURO**  
**WANDTRESOR**



Cassaforte invisibile a incasso sotto una presa elettrica non collegata. Serratura a chiave. In dotazione una placca copripresino per presa elettrica. Compatibile con tutte le piu' importanti marche di placche elettriche. Modello = numero cassette/dimensioni mm

**Stark** IF018F

Codice	Modello	€	Imb.UM
288.280.10100	1/12,6x7x18,1	89,00	1 PZ
288.280.10200	3/30x7x18,4	138,50	1 PZ

**CASSAFORTE A MURO SERIE 800**  
**WANDTRESOR SERIE 800**

Taglio al laser con frontale monoblocco in acciaio speciale di alto spessore. Spessore porta 8 mm. Apertura a tutto vano. Serratura a chiave a doppia mappa con catenacci da 18-22 mm. Cerniera di forte spessore con bronzine auto-lubrificanti. Alette di ancoraggio ricavate sui quattro lati del fondo con funzione antistrappo. Tappetino interno vellutato. Modello = dimensioni mm



**Stark** IF018L

Codice	Modello	€	Imb.UM
288.280.20100	260x180x150	80,40	1 PZ
288.280.20200	310x210x150	83,90	1 PZ
288.280.20300	360x230x195	101,30	1 PZ
288.280.20400	400x250x195	115,30	1 PZ
288.280.20500	420x280x195	134,70	1 PZ

## CASSAFORTE A COMBINAZIONE ELETTRICA 850 WANDTRESOR KOMBINATION ELEKTRISCH 850

Cassaforte a muro con combinazione elettronica digitale motorizzata. Taglio al laser con frontale monoblocco in acciaio speciale di alto spessore. Spessore porta 8 mm. Apertura a tutto vano. Codice utente da 6 a 10 cifre. Tastiera a membrana a 12 tasti. Catenacci in acciaio trattato di diametro 22 mm. Alimentazione esterna di emergenza. Modello = dimensioni mm



**Stark** IF018P

Codice	Modello	€	Imb.	UM
288.280.40200	310x210x150	157,00	1	PZ
288.280.40300	360x230x195	185,50	1	PZ

## CASSAFORTE BRICK 640 TRESOR BRICK 640

Cassaforte per fissaggio esterno o a mobile. Serratura con chiave a doppia mappa, porta spessa 8 mm. Spessore corpo 1,5 mm. Dimensioni 220x130x115 mm.



**Stark** IF019D

Codice	Modello	€	Imb.	UM
288.280.80100		92,20	1	PZ

## CASSAFORTI A MOBILE SERIE 3800 MÖBELTRESOR SERIE 3800

Cassaforte per fissaggio a mobile. Taglio al laser con frontale monoblocco in acciaio speciale di alto spessore. Spessore porta 8 mm. Apertura a tutto vano. Serratura con chiave a doppia mappa a due mandate. Catenacci in acciaio trattato diametro 22 mm. Spessore corpo 3 mm. Fornita con tasselli di fissaggio. Modello = dimensioni mm



**Stark** IF019G

Codice	Modello	€	Imb.	UM
288.280.82100	280x180x200	110,40	1	PZ
288.280.82200	375x260x300	169,80	1	PZ
288.280.82300	470x300x350	223,00	1	PZ

## CASSAFORTE A MOBILE ELETTRONICA EA20H MÖBELTRESOR ELEKTRONISCH EA20H

Cassaforte da Hotel a mobile orizzontale. Combinazione elettronica con codice utente e codice passepertout da 3 a 8 cifre. Spessore della porta 4 mm. Chiave di sblocco di emergenza. Alimentazione con 4 pile AA da 1,5 V. In dotazione tasselli di fissaggio e tappetino interno. Dimensioni 310x200x200 mm. Peso 7,5 kg.



**Stark** IF019L

Codice	Modello	€	Imb.	UM
288.280.92100		66,50	1	PZ

## CASSAFORTE A COMBINAZIONE DIGITALE 3850 TRESOR E SAFE MIT DIGITALEM CODE 3850

Cassaforte per fissaggio a mobile. Struttura in acciaio speciale. Taglio al laser con frontale monoblocco in acciaio speciale di alto spessore. Spessore porta 8 mm. Apertura a tutto vano. Serratura a sblocco elettronico con trascinamento motorizzato dei catenacci, porta spessa 8 mm. Tastiera a membrana a 12 tasti. Spessore corpo 3 mm. Chiave di sblocco di emergenza inclusa. Modello = dimensioni mm



**Stark** IF019P

Codice	Modello	€	Imb.	UM
288.280.95100	280x180x200	171,00	1	PZ
288.280.95200	375x260x300	242,80	1	PZ
288.280.95300	470x300x350	307,20	1	PZ

## PORTAPILE CON JACK PER CASSEFORTI STARK BATTERIENHALTERUNG FÜR SAFE STARK



Contenitore per 4 pile stilo AA da 1,5 V. Per casseforti Stark. Modello = attacco jack

**Stark** IF019V

Codice	Modello	€	Imb.	UM
288.280.99500	femmina	27,70	1	PZ
288.280.99550	maschio	25,10	1	PZ

## CASSAFORTE 'BRICKFORM' ART. 7021 TRESOR "BRICKFORM" ART.7021



Porta in acciaio da mm.8, corpo mm.3. Serratura con chiavi doppia cifratura a 6 leve, due mandate. Dimensioni cm.16x22x13.

**JUWEL** IF020

Codice	Modello	€	Imb.	UM
288.300.12100		151,20	1	PZ

## CASSEFORTI DA MURO 'FRANKFURT' TRESOR WANDTRESOR "FRANKFURT"



Porta in acciaio da mm.6, apertura a tutta luce. Serratura con chiave a doppia mappa a 6 leve, due mandate. Modello = articolo/dimensioni cm.

**JUWEL** IF024

Codice	Modello	€	Imb.	UM
288.304.00300	5003/17x26x14	127,80	1	PZ
288.304.01100	5014/19x31x19	148,70	1	PZ
288.304.02100	5024/23x36x19	167,10	1	PZ
288.304.03400	5034/29x36x19	184,30	1	PZ
288.304.04100	5045/26x41x24	189,20	1	PZ

## CASSEFORTI DA MURO 'KOMBITER' TRESOR WANDTRESOR "KOMBITER"



Porta in acciaio da mm.8, apertura a tutta luce. Serratura a combinazione meccanica a 3 bottoni, ciascuno con 26 lettere e 4 cifre. Modello = articolo/dimensioni cm.

**JUWEL** IF026

Codice	Modello	€	Imb.	UM
288.311.72300	5723/23x36x19	345,40	1	PZ
288.311.73300	5733/29x36x19	385,80	1	PZ
288.311.75400	5754/33x41x24	421,40	1	PZ

## CASSEFORTI DA MURO 'ELERUNNER' TRESOR WANDTRESOR "ELERUNNER"



Porta in acciaio da mm 8, apertura a tutta luce. Combinazione elettronica. Alimentazione a batteria 9V con possibilità di alimentazione d'emergenza. Modello = articolo/dimensioni cm

**JUWEL** IF028

Codice	Modello	€	Imb.	UM
288.320.12000	5624/23x36x19	282,60	1	PZ
288.320.14000	5634/29x36x19	295,00	1	PZ
288.320.16000	5645/26x41x24	307,20	1	PZ



**CASSEFORTI DA MURO 'ELECTRON'**

**TRESOR WANDTRESOR "ELEKTRON"**



Porta in acciaio da mm.8, apertura a tutta luce. Combinazione elettronica a 2 schede e 2 microprocessori. Alimentazione a batteria 6V con possibilita' di alimentazione d'emergenza. Modello = articolo/dimensioni cm.

**JUWEL IF030**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
288.320.44230	4423/23x36x19	417,80	1	PZ
288.320.44330	4433/29x36x19	481,60	1	PZ
288.320.44540	4454/33x41x24	519,80	1	PZ
288.320.44740	4474/51x36x24	587,40	1	PZ
288.320.91000	connett.x alimentazione	12,26	1	PZ

**CASSEFORTI DA MOBILE 'FRANKFURT'**

**TRESOR MÖBELTRESOR "FRANKFURT"**



Porta in acciaio da mm.8, apertura a tutta luce. Serratura con chiavi bicifrate a 6 leve, due mandate. Modello = articolo/dimensioni cm.

**JUWEL IF034**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
288.313.62300	7213/19x31x19	189,20	1	PZ
288.313.62400	7226/23x36x35	244,60	1	PZ
288.313.62500	7236/29x36x35	263,00	1	PZ

**CASSEFORTI DA MOBILE 'KEY STAR' ART. 6776**

**TRESOR MÖBELTRESOR "KEY STAR" ART.6776**



Porta in acciaio da mm.8, apertura a tutta luce. Serratura con chiavi bicifrate a 8 leve, due mandate. Dimensioni cm.60,8x40,8x38

**JUWEL IF036**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
288.313.67000		593,40	1	PZ

**CASSEFORTI DA MOBILE 'ELERUNNER'**

**TRESOR MÖBELTRESOR "ELERUNNER"**



Porta in acciaio da mm.8, apertura a tutta luce. Combinazione elettronica motorizzata. Alimentazione a batteria 9V con possibilita' di alimentazione d'emergenza. Modello = articolo/dimensioni cm.

**JUWEL IF038**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
288.313.63120	7613/19x31x19	271,60	1	PZ
288.313.63140	7623/23x36x19	297,40	1	PZ
288.313.63160	7636/29x36x35	333,00	1	PZ

**CASSAFORTE DA MOBILE ELETTRONICA ART.6774**

**TRESOR MÖBELTRESOR ELEKTRONISCH ART.6774**



Porta in acciaio da mm.8, apertura a tutta luce. Combinazione elettronica a 2 schede e 2 microprocessori. Alimentazione a batteria 6V con possibilita' di alimentazione d'emergenza. Dimensioni cm.61x41x38.

**JUWEL IF040**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
288.313.95500		849,00	1	PZ

**PORTA BATTERIE PER CASSAFORTI DIGITALI**

**BATTERIEN HALTERUNG FÜR DIGITALEN SAFE**



Contenitore per 4 pile stilo AA 1,5 V per casseforti digitali Jewel.

**JUWEL IF040C**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
288.320.93000		9,80	1	PZ

**CASSAFORTI DA MURARE A CHIAVE**

**TRESOR EINBAUTRESOR MIT SCHLÜSSEL**

Cassaforte a chiave con frontale monoblocco in acciaio spessore 8 mm, con taglio laser tra cornice e sportello. Catenacci in acciaio nichelato da 22 mm. Speciale verniciatura a forno ad alta resistenza contro la corrosione. In dotazione 1 ripiano, 2 chiavi e istruzioni. Modello = dimensioni LxHxP mm



**CISA IF040F**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
288.350.10100	310x190x145	145,90	1	PZ
288.350.10150	310x190x195	151,70	1	PZ
288.350.10200	360x240x195	172,60	1	PZ
288.350.10250	420x300x245	223,40	1	PZ

**CASSAFORTE ELETTRONICA 82710**

**TRESOR SAFE ELEKTRONISCH 82710**

Cassaforte elettronica con tastiera elettroluminescente. Frontale in acciaio spessore 10 mm. Catenacci girevoli in acciaio nichelato da 22 mm. Speciale verniciatura a forno ad alta resistenza contro la corrosione. Anta smontabile. Dotazione: cavo per alimentazione esterna, ripiano e istruzioni. Alimentazione con pile stilo alcaline da 1,5V. Modello = dimensioni LxHxP mm



**CISA IF040H**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
288.350.20150	360x240x150	490,40	1	PZ

288.350.20200	360x240x200	490,40	1	PZ
288.350.20250	420x300x200	578,60	1	PZ
288.350.20300	420x300x250	578,60	1	PZ
288.350.20350	490x360x200	658,60	1	PZ
288.350.20400	490x360x250	658,60	1	PZ

**CASSAFORTE DA MOBILE A CHIAVE**

**TRESOR MÖBELTRESOR MIT SCHLÜSSEL**

Cassaforte da mobile con frontale monoblocco in acciaio spessore 8 mm. Catenacci girevoli in acciaio nichelato diametro 22 mm. Speciale verniciatura a forno ad alta resistenza contro la corrosione. Serratura e meccanismi fissati direttamente allo sportello. In dotazione 1 ripiano, 2 chiavi e istruzioni. Modello = dimensioni LxHxP mm



**CISA IF040M**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
288.350.15110	310x190x250	272,40	1	PZ
288.350.15150	360x240x300	313,60	1	PZ
288.350.15200	420x300x350	402,60	1	PZ

**CASSAFORTE DA MOBILE CON COMBINATORE**

**MÖBELTRESOR MIT ELEKTRONISCHER KOMBINATION**

Cassaforte da mobile elettronica con tastiera elettroluminescente. Frontale in acciaio spessore 10 mm. Catenacci girevoli in acciaio nichelato da 22 mm. Speciale verniciatura a forno ad alta resistenza contro la corrosione. Anta smontabile. Dotazione: cavo per alimentazione esterna, ripiano e istruzioni. Alimentazione con pile stilo alcaline da 1,5V. Modello = dimensioni LxHxP mm



**CISA IF040O**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
288.350.25150	360x240x300	613,40	1	PZ
288.350.25200	420x300x350	725,20	1	PZ

**ARMADIO PORTA FUCILI 2 POSTI**

**WAFFENSCHRANK 2 PLÄTZE**



Struttura in lamiera d'acciaio spessore di mm 2,2. Colore grigio. Catenaccio antisega diametro 18 mm. Chiave a doppia mappa. Predisposizione per l'ancoraggio a parete con tasselli, serratura alta. Completo di supporti per la collocazione di 2 fucili. Dimensioni cm 125,5x24,5x20,5. Senza tesoretto.

**IF041**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
288.700.01000		192,00	1	PZ

**ARMADIO PORTA FUCILI**

**WAFFENSCHRANK**



Struttura in lamiera d'acciaio spessore di mm 3. Catenaccio antisega diametro 18 mm. Chiave a doppia mappa. Predisposizione per l'ancoraggio a parete con tasselli. Completo di supporti per la collocazione di fucili e vano tesoretto con chiave. Modello = numero posti/dimensioni cm

IF045

Codice	Modello	€	Imb.	UM
288.700.02300	3/25x20x145	234,00	1	PZ
288.700.02500	5/35x25x145	282,00	1	PZ

**NUMERI E LETTERE ADESIVI ALUBOX**

**NUMMERN UND BUCHSTABEN SELBSTKLEBEND**



Numeri e lettere sagomate prodotte in resina per esterni e con le migliori colle per garantire la massima tenuta all'esterno. Modello = simbolo/altezza cm




IF048F

Codice	Modello	€	Imb.	UM
286.404.05100	numero 0/5	3,42	5*	PZ
286.404.05110	numero 1/5	3,42	5*	PZ
286.404.05120	numero 2/5	3,42	5*	PZ
286.404.05130	numero 3/5	3,42	5*	PZ
286.404.05140	numero 4/5	3,42	5*	PZ
286.404.05150	numero 5/5	3,42	5*	PZ
286.404.05160	numero 6/5	3,42	5*	PZ
286.404.05170	numero 7/5	3,42	5*	PZ
286.404.05180	numero 8/5	3,42	5*	PZ
286.404.05190	numero 9/5	3,42	5*	PZ
286.404.05200	carattere /°/5	3,42	5*	PZ
286.404.05210	lettera A/2,3	3,42	5*	PZ
286.404.05220	lettera B/2,3	3,42	5*	PZ
286.404.05230	lettera C/2,3	3,42	5*	PZ
286.404.05240	lettera D/2,3	3,42	5*	PZ
286.404.05250	lettera E/2,3	3,42	5*	PZ

**NUMERI CIVICI**

**HAUSNUMMERN / STRABENNUMMER**

In ottone brunito. Dimensione mm 60x80. Modello = numero



IF050

Codice	Modello	€	Imb.	UM
286.405.10000	N.0	25,00	1	PZ
286.405.10100	N.1	25,00	1	PZ
286.405.10200	N.2	25,00	1	PZ
286.405.10300	N.3	25,00	1	PZ
286.405.10400	N.4	25,00	1	PZ
286.405.10500	N.5	25,00	1	PZ
286.405.10600	N.6	25,00	1	PZ

286.405.10700	N.7	25,00	1	PZ
286.405.10800	N.8	25,00	1	PZ
286.405.10900	N.9	25,00	1	PZ

**LETTERE PER NUMERI CIVICI**

**BUCHSTABEN FÜR HAUS-UND STRABENBESCHREIBUNG**



In ottone colore brunito. Dimensione mm 60x80h. Modello = lettera



IF051

Codice	Modello	€	Imb.	UM
286.405.12100	A	25,00	1	PZ
286.405.12200	B	25,00	1	PZ
286.405.12300	C	25,00	1	PZ

**TARGHE PORTA NUMERI CIVICI**

**SCHILD FÜR HAUS-STRABENNUMMERN**

In ottone brunito. Modello = quantita' di numeri componibili



IF052

Codice	Modello	€	Imb.	UM
286.405.15100	1	42,90	1	PZ
286.405.15200	2	54,50	1	PZ
286.405.15300	3	68,20	1	PZ

**PLACCHE PER LETTERE RUSTICA**

**BRIEFKLAPPE RUSTIKAL**



Dimensioni mm.340x180. Apertura buca mm.245x45. Materiale: ottone. Modello = finitura



IF054

Codice	Modello	€	Imb.	UM
286.450.31000	lucido	119,10	1	PZ
286.450.31500	antico	119,10	1	PZ
286.450.31800	grigio ghisa	127,70	1	PZ

**PLACCHE PER LETTERA ROMA**

**BRIEFKLAPPE"ROMA"**

Con targhetta porta nome. Prelievo posteriore. Dimensioni mm. 303x132. Formato rivista. Materiale: ottone verniciato. Modello = finitura



IF055

Codice	Modello	€	Imb.	UM
286.450.25100	ottone lucido	104,50	1	PZ
286.450.25200	ottone brunito	104,50	1	PZ
286.450.25300	ottone vern.ghisa	113,00	1	PZ

**PLACCHE PER LETTERA**

**BRIEFKLAPPE**



Con targhetta porta nome. Dimensioni mm.266x90. Apertura buca mm.242x42. Materiale: alluminio. Modello = finitura



IF056

Codice	Modello	€	Imb.	UM
286.450.20500	bronzo	22,80	1	PZ
286.450.20600	silver	22,80	1	PZ
286.450.20700	grigio ferro	25,50	1	PZ

**PLACCHE PER LETTERA**

**BRIEFKLAPPE**

Dimensioni mm 275x75x8. Apertura buca mm 230x43. Materiale: ottone. Modello = finitura



IF057

Codice	Modello	€	Imb.	UM
286.450.22500	cromata satinata	58,90	1	PZ
286.450.22600	grigio ferro	51,50	1	PZ

**BOCCHETTE PER LETTERA**

**BRIEFKLAPPE POSTEINWURF**

Dimensione esterna mm.230x60x8. Materiale: ottone. Modello = finitura



IF058

Codice	Modello	€	Imb.	UM
286.450.10000	lucido	13,68	1	PZ
286.450.10100	bronzato	14,24	1	PZ
286.450.10200	cromato	14,46	1	PZ

**SPORTELLINO DA INCASSO**

**BRIEFKASTENKLAPPE EINBAU MESSING**



In ottone lucido. Dimensioni di incasso mm.260x260. Dimensioni esterne mm.290x290



IF061

Codice	Modello	€	Imb.	UM
286.450.32400		228,00	1	PZ

## PORTINE PER LETTERE BRIEFKASTENTÜR



Con cornice coprifuga e parapioggia, serratura a cilindro, corredata da staffe e viti con tasselli. Dimensioni mm.315x400. Modello = materiale e finitura



IF062

Codice	Modello	€	Imb.	UM
286.450.33300	alluminio silver	68,30	1	PZ
286.450.33800	acciaio nero martellato	68,30	1	PZ

## FRONTALE PER ESTERNO FRONT FÜR BRIEFKASTEN AUSSENBEREICH



Frontale in alluminio per esterno da incasso a muro completo di porta ritiro. Dimensioni 400x315 mm. Apertura imbuca lettere 210x40 mm. Modello = finitura



IF064

Codice	Modello	€	Imb.	UM
286.450.34300	silver	82,30	1	PZ
286.450.34800	grigio ferro	82,30	1	PZ

## FRONTALE 'POSTE REGIE' BRIEFKASTEN FRONTAL "POSTE REGIE"



In fusione di ottone. Solo placca, senza cassetta posteriore. Prelievo frontale. Dimensioni mm.330x550. Finitura: ottone lucido



IF066

Codice	Modello	€	Imb.	UM
286.400.25000		443,80	1	PZ

## CASSETTE POSTE REGIE BRIEFKASTEN "REGIE"



In alluminio pressofuso anodizzato e verniciato. Dimensioni mm 260x410x90. Modello = colore

IF068

Codice	Modello	€	Imb.	UM
286.400.30100	rosso	31,70	2	PZ
286.400.30400	verde	31,70	2	PZ
286.400.30600	grigio	31,70	4	PZ
286.400.30800	bronzo	33,00	4	PZ

## CASSETTA POSTALE POSTE REGIE MAXI BRIEFKASTEN POST REGIE MAXI



Cassette postali per esterno formato rivista. In alluminio pressofuso. Apertura imbuca lettere 230x39 mm. Dimensioni 290x450x90 mm. Modello = colore



IF070

Codice	Modello	€	Imb.	UM
286.400.32100	nero	94,40	2	PZ
286.400.32200	rosso RAL 3003	94,40	2	PZ

## CASSETTA DA PORTA BRIEFKASTEN FÜR INNENTÜR



Per installazione interna su porta. Impostazione esterna e prelievo interno. Modello = dimensioni mm



IF073

Codice	Modello	€	Imb.	UM
286.400.19500	325x235/350x125	50,90	2	PZ
286.400.20000	360x275/390x125	63,20	2	PZ

## CASSETTE IN LAMIERA VERNICIATA CON TETTO BRIEFKASTEN AUS BLECH LACKIERT MIT DACH



Colore grigio, fornita di due chiavi. Modello = numero dell'articolo/altezza mm.

IF074

Codice	Modello	€	Imb.	UM
286.200.00200	n.2/250	13,78	1	PZ
286.200.00300	n.3/300	15,70	1	PZ
286.200.00400	n.4/345	22,10	1	PZ

## CASSETTA INOX BRIEFKASTEN EDELSTAHL



Con tetto fisso, impostazione frontale. Dimensioni mm.220x305x75-100. Apertura imbucalettere mm.210x27. In acciaio inox 18/10



IF076

Codice	Modello	€	Imb.	UM
286.350.10000		36,60	6	PZ

## CASSETTA INOX BRIEFKASTEN EDELSTAHL



Con tetto snodato, impostazione frontale e dall'alto. Dimensioni mm 220x325x75-110. Apertura imbucalettere mm 170x27. In acciaio inox 18/10



IF080

Codice	Modello	€	Imb.	UM
286.350.08000		41,80	6	PZ

## CASSETTA INOX CON TETTO FISSO BRIEFKASTEN EDELSTAHL MIT FIXEM DACH



Con tetto fisso, impostazione frontale, ritiro posta posteriore. Dimensioni mm 220x305x85-115. Apertura imbucalettere mm 170x27. In acciaio inox 18/10. Finitura satinato lucido.



IF081

Codice	Modello	€	Imb.	UM
286.350.13200		51,20	5	PZ

## CASSETTA IN ACCIAIO BRIEFKASTEN STAHL



Con tetto snodato, impostazione frontale e dall'alto. Dimensioni mm 210x325x75-110. Apertura imbucalettere mm 170x27. Colore nero argento.



IF085

Codice	Modello	€	Imb.	UM
286.350.28000		38,20	6	PZ

## CASSETTE TRADIZIONALI BRIEFKASTEN TRADITIONELL



Con tetto snodato, impostazione frontale e dall'alto. Dimensioni mm 210x325x75-110. Apertura imbucalettere mm 170x27. Modello = colore



IF085B

Codice	Modello	€	Imb.	UM
286.350.26000	bianco	32,90	6	PZ
286.350.26500	verde	32,90	6	PZ
286.350.27000	grigio ferro	32,90	6	PZ
286.350.27500	ruggine	32,90	6	PZ



**CASSETTA PER LETTERE**  
**BRIEFKASTEN**



Per lettere. Con tetto fisso, impostazione frontale. Dimensioni mm.220x305x75-100. Apertura imbucal lettere mm.210x27. Colore grigio ferro



Codice	Modello	€	Imb.	UM
286.350.29000		26,70	6	PZ

**CASSETTE FT**  
**BRIEFKASTEN FT**



Con tetto parapioggia. Impostazione frontale e dall'alto. Dimensioni mm 220x325x110. Modello = materiale/colore



Codice	Modello	€	Imb.	UM
286.415.30100	acc.zincato/ghisa	33,80	8	PZ
286.415.30200	acc.zincato/verde	33,80	8	PZ
286.415.30800	acciaio inox	41,30	8	PZ

**CASSETTA INOX CON TETTO APRIBILE**  
**BRIEFKASTEN EDELSTAHL MIT DACH ZUM ÖFFNEN**



Con tetto apribile, impostazione frontale. Dimensioni mm 250x390x90-140. Apertura imbucal lettere mm.215x30. In acciaio inox 18/10. Finitura satinato lucido.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
286.350.09000		63,70	3	PZ

**CASSETTA INOX**  
**BRIEFKASTEN EDELSTAHL**



Formato rivista, con tetto snodato e impostazione dall'alto. Porta ritiro con apertura a libro. Dimensioni mm.275x385x80-100. Apertura imbucal lettere mm.240x24. In acciaio inox 18/10



Codice	Modello	€	Imb.	UM
286.350.17000		74,30	3	PZ

**CASSETTE PER RIVISTE**  
**BRIEFKASTEN FÜR ZEITSCHRIFTEN**



Con tetto snodato e impostazione dall'alto. Porta ritiro con apertura a libro. Dimensioni mm.275x385x80-100. Apertura imbucal lettere mm.240x24. Modello = materiale/finitura



Codice	Modello	€	Imb.	UM
286.350.22100	acciaio/bianco	66,80	3	PZ
286.350.22200	acciaio/ruggine	66,80	3	PZ
286.350.22300	acciaio/grigio ferro	66,80	3	PZ
286.350.22500	acciaio/nero martellato	79,00	3	PZ
286.350.31000	alluminio/silver	70,00	3	PZ

**CASSETTA PER RIVISTE SERENISSIMA**  
**BRIEFKASTEN ZEITSCHRIFTEN SERENISSIMA**



Formato rivista, con tetto snodato e impostazione dall'alto. Porta ritiro con apertura a libro. Dimensioni mm 300x445x140. Apertura imbucal lettere mm 235x30. Modello = materiale/finitura



Codice	Modello	€	Imb.	UM
286.350.31250	acc.inox/satin.lucido	107,80	3	PZ
286.350.31300	acc.zinc./grigio scuro	77,00	3	PZ

**CASSETTE PER RIVISTE PECHINO**  
**BRIEFKASTEN FÜR ZEITSCHRIFTEN "PECHINO"**



Formato rivista, con tetto snodato e impostazione dall'alto. Prelievo frontale. Dimensioni mm 260x382x70. In acciaio zincato, colore ghisa.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
286.415.40100		45,40	5	PZ

**CASSETTA PER RIVISTE IBIZA**  
**BRIEFKASTEN FÜR ZEITSCHRIFTEN "IBIZA"**



Formato rivista, con tetto snodato e impostazione dall'alto. Prelievo frontale. Dimensioni mm.270x400x75. Materiale: alluminio verniciato. Colore ghisa



Codice	Modello	€	Imb.	UM
286.415.44100		69,40	4	PZ

**CASSETTE GIOIOSA**  
**BRIEFKASTEN "GIOIOSA"**



In alluminio con impostazione dall'alto. Porta ritiro con apertura a ribalta. Dimensioni mm.258x375x85-120. Apertura imbucal lettere mm.230x23. Modello = finitura



Codice	Modello	€	Imb.	UM
286.365.10000	nero	97,00	4	PZ
286.365.20000	grigio RAL 9006	97,00	4	PZ
286.365.40000	bianco RAL9016	97,00	4	PZ
286.365.50000	rosso	97,00	4	PZ

**CASSETTE SIRIO**  
**BRIEFKASTEN "SIRIO"**



Formato rivista, con tetto snodato e impostazione dall'alto. Prelievo frontale. Dimensioni mm.280x365x110. Modello = materiale/colore



Codice	Modello	€	Imb.	UM
286.415.50100	acc.zincato/ghisa	46,30	4	PZ
286.415.50600	acc.zincato/avorio	46,30	4	PZ

**CASSETTA IN ACCIAIO INOX VILLA**  
**BRIEFKASTEN EDELSTAHL "VILLA"**



Formato rivista, con tetto snodato e impostazione dall'alto. Prelievo frontale. Dimensioni mm.250x405x100. Materiale: acciaio inox 18/10



Codice	Modello	€	Imb.	UM
286.415.60800		68,80	6	PZ

**CASSETTA POSTALE MIA GIALLA**  
**BRIEFKASTEN GELB "MIA GIALLA"**



Cassetta postale da esterni formato rivista con introduzione dall'alto. Con sportello forato e predisposto per il fissaggio di un frontale. Dimensioni 260x330x110 mm



Codice	Modello	€	Imb.	UM
286.415.90000		52,40	4	PZ

**COVER MIA ALUBOX**

**COVER FÜR BRIEFKASTEN MIA - ALUBOX**

Frontale in lamiera, di spessore 1 mm, tagliata a laser in varie forme e colori. Modello = tipo soggetto/colore



**ALUBOX** IF086U

Codice	Modello	€	Imb.	UM
286.415.90100	margherita/bianco	28,00	2	PZ
286.415.90200	gufo/grigio	28,00	2	PZ
286.415.90300	gatti/grigio	28,00	2	PZ
286.415.90400	casa/ruggine	28,00	2	PZ
286.415.90500	albero natale/rosso	28,00	2	PZ

**CASSETTE PORTARIVISTE 'MARTE'**

**BRIEFKASTEN FÜR ZEITSCHRIFTEN "MARTE"**



Cassetta per esterni di grandi dimensioni dotata di tetto parapiovista, con introduzione dall'alto e prelievo frontale, da parete o cancellata. Dimensioni mm.385x365x160. Modello = materiale/colore

**ALUBOX** IF090

Codice	Modello	€	Imb.	UM
286.415.80100	acc.zincato/ghisa	161,90	1	PZ
286.415.80800	acciaio inox	193,80	1	PZ

**CASSETTE PORTARIVISTE 'GIOVE'**

**BRIEFKASTEN FÜR ZEITSCHRIFTEN "GIOVE"**



Cassetta per esterni con feritoia e prelievo frontale, da parete o cancellata. Dimensioni mm.370x320x155. Modello = colore

**ALUBOX** IF092

Codice	Modello	€	Imb.	UM
286.340.10000	inox 18/10	177,90	1	PZ
286.340.15000	grigio ghisa	150,50	1	PZ

**CASSETTA PORTARIVISTE "VENERE"**

**BRIEFKASTEN FÜR ZEITSCHRIFTEN "VENERE"**



Cassetta per esterni di grandi dimensioni, con introduzione frontale e prelievo posteriore, da parete o cancellata passante. Dimensioni mm.370x320x155. Materiale: acciaio inox 18/10.

**ALUBOX** IF094

Codice	Modello	€	Imb.	UM
286.415.82800		176,70	1	PZ

**CASSETTE PORTARIVISTE 'SATURNO'**

**BRIEFKASTEN FÜR ZEITSCHRIFTEN "SATURNO"**



Cassetta per esterni con feritoia e prelievo frontale, da parete o cancellata. Dimensioni mm.375x325x100. Modello = colore

**ALUBOX** IF095

Codice	Modello	€	Imb.	UM
286.415.70100	grigio ghisa	120,20	2	PZ
286.415.70650	argento	120,20	2	PZ

**CASSETTE CHALET**

**BRIEFKASTEN CHALET**



In lamiera zincata e verniciata a polveri. Dimensioni mm.250-365x370x105. Modello = finitura

**ALUBOX** IF098

Codice	Modello	€	Imb.	UM
286.400.15100	ghisa	40,20	5	PZ
286.400.15200	bianco	40,20	5	PZ

**CASSETTA RUSTICA CON TETTO**

**BRIEFKASTEN RUSTICA**



In acciaio verniciato. Dimensioni mm 340x215x75

**IF107**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
286.400.08000		22,70	1	PZ

**CASSETTE POSTA RUSTICHE**

**BRIEFKASTEN POST RUSTICAL**



In ferro di colore nero e argento. Dimensioni mm 370x215x75.

**IF113**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
286.400.09400		24,10	6	PZ

**CASSETTA POSTA PRIMAVERA**

**BRIEFKASTEN PRIMAVERA**



In ferro battuto di colore nero argento. Dimensioni mm 220x105x340h

**IF114**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
286.400.09000		30,50	4	PZ

**CASSETTA POSTA E PANE**

**BRIEFKASTEN POST UND BROT**



In ferro battuto di colore nero argento. Dimensioni mm 320x330x365

**IF116**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
286.400.03000		56,10	1	PZ

**CASSETTE PER PANE**

**BROTCASTEN**




Dimensioni mm.280x370x200. Modello = materiale

**IF117**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
286.400.01000	ferro battuto	23,50	1	PZ
286.400.02000	acciaio inox	48,20	1	PZ

**CASSETTA PACCOBOX XL**

**BRIEFKASTEN PACCOBOX XL**



Cassetta portapacchi per esterno in lamiera zincata verniciata a polveri in colore grigio antracite RAL 7016 e dotata di sportello con chiusura a tre punti per renderla ancora piu' robusta. Speciale serratura che consente al corriere di inserire un pacco e di bloccare la serratura che diventera' apribile solo con la chiave.

**ALUBOX** IF120

Codice	Modello	€	Imb.	UM
286.415.86300		232,56	1	PZ

**CASSETTE TOPOLINO**

**BRIEFKASTEN "TOPOLINO"**



Originale americana in lamiera zincata e verniciata. Dimensioni mm.220x170x480. Modello = finitura

**ALUBOX** IF122

Codice	Modello	€	Imb.	UM
286.410.10000	rosso	37,20	1	PZ
286.410.11000	nero	37,20	1	PZ
286.410.12000	verde	37,20	1	PZ
286.410.13000	alluminio	37,20	1	PZ
286.410.21000	palo	28,20	1	PZ

**CASSETTA IN ALLUMINIO**  
**BRIEFKASTEN ALUMINIUM**



Per lettere, impostazione frontale. Dimensioni mm.220x310x70. Apertura imbucal lettere mm.170x25. Modello = finitura



IF130

Codice	Modello	€	Imb.	UM
286.350.31490	alluminio silver	37,50	7	PZ
286.350.31500	alluminio bronzo	37,50	7	PZ
286.350.31510	ferro zinc.grigio scuro	40,10	7	PZ

**CASELLARI POSTALI**  
**POSTBRIEFKÄSTEN 5 KASSETTEN**



Composti da cassette verticali per rivista. Struttura in acciaio zincato, porte in alluminio. Modello = numero cassette/dimensioni (LxPxH) mm



IF134

Codice	Modello	€	Imb.	UM
286.360.10300	3/375x400x250	161,90	1	PZ
286.360.10400	4/500x400x250	215,60	1	PZ
286.360.10500	5/625x400x250	269,40	1	PZ

**CASSETTA componibile per CASELLARI**  
**BRIEFKASSETTEN BAUKASTENSYSYSTEM**



In alluminio con impostazione frontale. Dimensioni mm.230x320x85. Modello = finitura



IF138A

Codice	Modello	€	Imb.	UM
286.360.31000	silver brillante	44,20	6	PZ

**CASSETTE PER RIVISTE IN ALLUMINIO**  
**BRIEFKASTEN FÜR ZEITSCHRIFTEN ALUMINIUM**



Impostazione frontale. Dimensioni mm.370x310x70. Apertura imbucal lettere mm.320x18. Modello = finitura



IF132

Codice	Modello	€	Imb.	UM
286.350.31900	silver	47,90	4	PZ
286.350.32000	bronzo	47,90	4	PZ

**GRUPPO 4 CASSETTE POSTALI**  
**POSTBRIEFKÄSTEN 4 KASSETTEN**



Modulo a 4 cassette in acciaio zincato. Finitura: silver brillante. Dimensioni mm.456x330x235



IF136

Codice	Modello	€	Imb.	UM
286.360.10600		126,40	1	PZ

**CASSETTA IN ALLUMINIO CON CITOFONO**  
**BRIEFKASTEN ALUMINIUM MIT SPRECHANLAGE**



Completa di 1 pulsante e targhetta porta nome. Adatta all'installazione di qualsiasi gruppo fonico. Dimensioni mm 380x240x125. Apertura imbucal lettere mm 215x20.



IF141

Codice	Modello	€	Imb.	UM
286.350.34000		106,30	1	PZ

**CASSETTA PER RIVISTE**  
**BRIEFKASTEN FÜR ZEITSCHRIFTEN**



Cassetta per riviste in ferro zincato rivestito in PVC. Impostazione frontale. Dimensioni 370x310x70 mm. Apertura imbucal lettere 320x23 mm. Modello = colore



IF133

Codice	Modello	€	Imb.	UM
286.350.32500	grigio ferro	54,30	4	PZ

**CASSETTA componibile per CASELLARI**  
**BRIEFKASSETTENMODUL FÜR POSTBRIEFKASTEN**



Sportello e struttura in alluminio anodizzato argento, impostazione frontale. Cornice esterna in plastica colore argento. Dimensioni mm 270x390x130



IF137

Codice	Modello	€	Imb.	UM
286.418.20650		103,30	1	PZ

**CASSETTA OPEN AIR**  
**BRIEFKASTEN OPEN AIR**



In alluminio con impostazione e ritiro frontale. Finitura: silver. Dimensioni mm.492x382x138. Apertura imbucal lettere mm.335x24



IF142

Codice	Modello	€	Imb.	UM
286.366.10000		265,00	1	PZ

**CASSETTA PER RIVISTE**  
**BRIEFKASTEN FÜR ZEITSCHRIFTEN**



Cassetta per riviste in acciaio inox 18/10 satinato lucido. Impostazione frontale. Dimensioni 370x310x70 mm. Apertura imbucal lettere 320x23 mm.



IF133F

Codice	Modello	€	Imb.	UM
286.350.32300		70,90	4	PZ

**CASSETTA componibile per CASELLARI**  
**BRIEFKASSETTEN BAUKASTENSYSYSTEM**



In alluminio con impostazione frontale. Dimensioni mm.230x320x85. Modello = finitura



IF138

Codice	Modello	€	Imb.	UM
286.360.31500	bronzata	43,90	6	PZ

**CASSETTA PASSANTE IN ALLUMINIO**  
**BRIEFKASTEN DURCHGEHEND ALUMINIUM**



Impostazione frontale, ritiro posteriore. Dimensioni mm.240x325x125. Apertura imbucal lettere mm.205x20.



IF143

Codice	Modello	€	Imb.	UM
286.350.33000		67,30	1	PZ



**CASSETTA PASSANTE OPEN AIR**

**BRIEFKASTEN DURCHGEHEND OPEN AIR**



In alluminio con impostazione frontale e ritiro posteriore. Finitura: silver. Dimensioni mm.404x293x162. Apertura imbucallettere mm.335x24



IF144

Codice	Modello	€	Imb.	UM
286.366.20000		149,40	1	PZ

**TRAVERSINI PER CASSETTE POSTALI**

**BEFESTIGUNGSTEILE BRIEFKASTEN**



Traversini in alluminio anodizzato. Colore argente. Viti inox da M4x50. Adatto per fissaggio delle cassette a cancelli o recinzioni. Modello = lunghezza mm



IF144F

Codice	Modello	€	Imb.	UM
286.450.61000	200	7,18	1	CP
286.450.61500	250	8,02	1	CP

**RICAMBI PER CASSETTE SILMEC**

**ERSATZTEILE BRIEFKASTEN SILMEC**

Sono disponibili come ricambi il vetrino trasparente con cornice nera o bianco perla da mm 90x26, la targhetta in pvc da mm 84x17 per incisione a pantografo ed il sostegno posteriore da mm 80x16. Modello = articolo



IF145

Codice	Modello	€	Imb.	UM
286.450.62000	vetri.con cornice nera	3,50	1	PZ
286.450.62500	vetri.con cornice bianca	3,80	1	PZ

**RICAMBI PER CASSETTE SILMEC**

**ERSATZTEILE BRIEFKASTEN SILMEC**

Sono disponibili come ricambi il vetrino trasparente con cornice grigia da mm 125x35, la targhetta in pvc da mm 113x25 per incisione a pantografo ed il sostegno posteriore da mm 113x25. Per cassetta Serenissima.



IF145F

Codice	Modello	€	Imb.	UM
286.450.64000		5,18	1	PZ

**RACCOGLITORE DI PUBBLICITA' 'RECLAME'**

**SAMMELKASSETTE FÜR WERBUNG "RECLAME"**



In alluminio verniciato. Dimensioni mm.310x310x100. Colore ghisa.



IF146M

Codice	Modello	€	Imb.	UM
286.430.22000		33,10	2	PZ

**RACCOGLITORE DI PUBBLICITA' 'CAROSELLO'**

**SAMMELKASSETTE FÜR WERBUNG "CAROSELLO"**



Realizzato in policarbonato. Colore inalterabile, resistente al gelo ed ai raggi UV. Dimensioni mm.355x255x75.



IF147

Codice	Modello	€	Imb.	UM
286.430.20000		31,70	2	PZ

**CESTI PER PUBBLICITA'**

**SAMMELKORB WERBUNG**

Cesto porta pubblicita' con tetto composto dal frontale in lamiera di acciaio inox antigraffio e dal retro in aluzink verniciato in diversi colori. Disponibile in 2 dimensioni: misura A = 342x280x80 mm e misura B = 375x320x120 mm. Modello = Dimensioni (A o B)/colore



IF148

Codice	Modello	€	Imb.	UM
286.430.05000	A/grigio ferro	40,60	4	PZ
286.430.06000	A/bianco RAL 9001	40,60	4	PZ
286.430.07000	A/grigio RAL 9007	40,60	4	PZ
286.430.09500	B/grigio ferro	54,30	2	PZ
286.430.10000	B/bianco RAL 9001	54,30	2	PZ
286.430.12000	B/grigio RAL 9007	54,30	2	PZ

**PORTAPUBBLICITA' SILMEC**

**POSTBRIEFKASTEN WERBUNG SILMEC**

Portapubblicita'/portagioriali in acciaio inox satinato. Da fissare con 4 viti e dadi M5 in dotazione. Dimensioni 300x132 mm. Predisposizione per abbinamento con modello Serenissima.



IF148G

Codice	Modello	€	Imb.	UM
286.350.31370		33,20	1	PZ

**BACHECHE PER AVVISI**

**PINWAND FÜR BEKANNTMACHUNGEN**

Dotata di apertura a scatto senza chiave, per la massima praticita' d'uso. Modello = formato/dimensioni mm



IF149

Codice	Modello	€	Imb.	UM
286.424.10100	A4/350x260x15	34,50	5	PZ
286.424.10200	A3/480x350x15	47,30	5	PZ

**BACHECA PER AVVISI FONDO MAGNETICO**

**PINWAND FÜR BEKANNTMACHUNGEN MAGNETISCH**



Bacheca da interni con struttura in alluminio anodizzato con fondo magnetico. Serratura a chiave. Modello = Dimensioni mm

IF149F

Codice	Modello	€	Imb.	UM
286.424.50200	450x600x30	89,20	1	PZ
286.424.50300	600x700x30	110,00	1	PZ

**BACHECA PORTACHIAVI**

**PINWAND FÜR SCHLÜSSEL**



Bacheca portachiavi da interni con struttura in alluminio anodizzato, pannello di fondo con ganci in acciaio. Anta in policarbonato spessore 3 mm. Serratura a chiave. Modello = numero ganci/dimensioni mm

IF149M

Codice	Modello	€	Imb.	UM
286.424.70100	45/300x450x45	77,20	1	PZ
286.424.70200	90/600x450x45	124,90	1	PZ

**BACHECHE PER AVVISI**

**PINWAND FÜR BEKANNTMACHUNGEN**



In alluminio anodizzato, con porta in plexiglas trasparente. Serratura a cilindro con due chiavi. Profondita' 4 cm. Modello = numero magneti/dimensioni cm (LxH)/colore cornice/colore fondo



IF150

Codice	Modello	€	Imb.	UM
286.425.30000	4/29x37/silver/silver	117,10	1	PZ
286.425.30500	4/29x37/bronz-oro/verde	117,10	1	PZ
286.425.32000	8/55x37/silver/silver	142,40	1	PZ
286.425.32300	8/55x37/bronz-oro/verde	142,40	1	PZ
286.425.32500	12/55x69/silver/silver	193,20	1	PZ
286.425.32700	12/55x69/bronz-oro/verde	193,20	1	PZ
286.425.33000	16/75x69/bronz-oro/verde	295,60	1	PZ
286.425.34000	16/100x80/bronz-oro/verde	380,40	1	PZ

**BACHECHE PER CHIAVI**  
**PINWAND FÜR SCHLÜSSEL**



In alluminio anodizzato, con porta in plexiglas trasparente. Serratura a cilindro con due chiavi. Ganci numerati. Profondita' 4 cm. Modello = numero posti/dimensioni cm (LxH)/finitura cornice/colore fondo



IF152

Codice	Modello	€	Imb.	UM
286.425.35800	24/29x37/silver/silver	125,20	1	PZ
286.425.36000	24/29x37/bronz-oro/verde	125,20	1	PZ
286.425.37800	48/55x37/silver/silver	158,50	1	PZ
286.425.38000	48/55x37/bronz-oro/verde	158,50	1	PZ
286.425.39800	96/55x69/silver/silver	225,80	1	PZ
286.425.40000	96/55x69/bronz-oro/verde	225,80	1	PZ

**CATENACCI, CARIGLIONI, CHIUSURE A LEVA, CERNIERE**

**CHIUSURA PER TAVOLO**  
**VERBINDUNGSRIEGEL TISCH**



Diametro 45 mm. Finitura bronzata.

**OMGE**

IG003

Codice	Modello	€	Imb.	UM
250.002.00100		1,94	1	PZ

**CATENACCI ALLA PRUSSIANA ART. 277**  
**TÜRRIEGEL ART.277**

In acciaio zincato. Modello = lunghezza mm.



**ALDEGHI LUIGI**

IG005

Codice	Modello	€	Imb.	UM
200.050.00600	60	1,98	25	PZ
200.050.00800	80	2,38	25	PZ
200.050.01000	100	2,86	25	PZ

**CATENACCIOLI ART. 308**  
**TÜRRIEGEL ART.308**

In ottone profilato. Dimensioni 70 mm



IG006

Codice	Modello	€	Imb.	UM
200.150.27000		3,40	20	PZ

**CATENACCI PER MOBILI**  
**VERSCHLUSSRIEGEL FÜR MÖBEL**

In acciaio zincato. Lunghezza mm.70. Modello = diritti o zancati



IG008

Codice	Modello	€	Imb.	UM
200.182.07500	diritti	0,22	100	PZ
200.182.17000	zancati	3,08	100	PZ

**CATENACCIO A CANNONE**  
**TÜRRIEGEL ZUM ANSCHRAUBEN**

Catenaccio a cannone zincato nero, con incontro, mm 80.



IG009

Codice	Modello	€	Imb.	UM
200.100.00800		0,86	20*	PZ

**CATENACCI A CANNONE ART. 3313**  
**TÜRRIEGEL ART.3313**

Modello = lunghezza mm.



IG010

Codice	Modello	€	Imb.	UM
200.100.06000	60	1,62	20*	PZ
200.100.08000	80	1,78	20*	PZ
200.100.10000	100	2,06	20*	PZ
200.100.12000	120	2,22	20*	PZ

**CATENACCI PER MOBILI ART. 3320**  
**VERSCHLUSSRIEGEL FÜR MÖBEL ART.3320**

Modello = lunghezza mm./finitura



IG012

Codice	Modello	€	Imb.	UM
200.130.05000	50/ottone luci.	6,48	20	PZ
200.130.06500	65/ottone luci.	7,94	20	PZ
200.130.08500	85/ottone luci.	9,42	10	PZ
200.130.15000	50/ottone nich.	8,82	20	PZ
200.130.16500	65/ottone nich.	9,72	20	PZ

**CATENACCI TIPO MARINA ART. 3316**  
**TÜRRIEGEL TYP MARINA ART. 3316**

Modello = lunghezza mm./finitura



IG014

Codice	Modello	€	Imb.	UM
200.120.05000	50/ottone luci.	10,72	12*	PZ

200.120.05500	55/ottone luci.	11,34	12*	PZ
---------------	-----------------	-------	-----	----

**CATENACCI TRASVERSALI ART. 216**  
**TÜRRIEGEL HORIZONTAL ART.216**

In acciaio bronzato. Larghezza mm.36. Asta tonda diametro mm.10. Modello = lunghezza mm.



**ALDEGHI LUIGI**

IG016

Codice	Modello	€	Imb.	UM
200.607.08000	80	5,06	10	PZ
200.607.12000	120	5,76	10	PZ

**CATENACCI TRASVERSALI ART. 212**  
**TÜRRIEGEL HORIZONTAL ART.212**

In acciaio inox. Modello = lunghezza mm.



**ALDEGHI LUIGI**

IG019

Codice	Modello	€	Imb.	UM
200.509.08000	80	5,34	10*	PZ
200.509.10000	100	5,58	10*	PZ

**CATENACCI PORTALUCCHETTO ART. 214**  
**TÜRRIEGEL MIT ÖSE FÜR ANHÄNGESCHLOSS ART.214**

In acciaio inox. Modello = lunghezza mm.



**ALDEGHI LUIGI**

IG020

Codice	Modello	€	Imb.	UM
200.606.08500	80	4,06	10*	PZ
200.606.10000	100	4,30	10*	PZ

**CATENACCI A GIRARE ART. 2005**  
**TÜRRIEGEL ZUM DREHEN ART.2005**

In ferro zincato. Modello = larghezza piastrina mm.



IG025

Codice	Modello	€	Imb.	UM
200.205.02500	25	1,76	12*	PZ
200.205.03000	30	1,94	12*	PZ
200.205.03500	35	2,16	12*	PZ

**CATENACCIO LIBERO-OCCUPATO ART.37**  
**TÜRRIEGEL "FREI-BESETZT" ART.37**

In ferro nichelato lucido con chiavistello



IG028

Codice	Modello	€	Imb.	UM
200.215.00000		17,30	6*	PZ

**IT CATENACCI PER PERSIANA ART. 22**  
**DE RIEGEL FÜR JALOUSIE ART.22**

Lunghezza mm.100. Modello = diritti o zancati



IG030

Codice	Modello	€	Imb.	UM
200.528.10000	diritti	2,64	10*	PZ
200.528.11000	zancati	2,74	10*	PZ

**IT CATENACCI TRASVERSALI ART. 805**  
**DE RIEGEL HORIZONTAL ART.805**

Barra da mm.16. Finitura: bronzato. Modello = lunghezza mm.



COMUNELLO IG032

Codice	Modello	€	Imb.	UM
200.510.08000	80	3,06	10*	PZ
200.510.12000	120	3,42	10*	PZ
200.510.16000	160	3,76	10*	PZ
200.510.20000	200	4,20	10*	PZ

**IT CATENACCI TRASVERSALI ART. 810**  
**DE TÜRRIEGEL HORIZONTAL ART.810**

Barra da mm.16. Finitura: bronzato. Modello = lunghezza mm.



COMUNELLO IG034

Codice	Modello	€	Imb.	UM
200.515.20000	200	5,38	10*	PZ
200.515.25000	250	5,52	10*	PZ
200.515.30000	300	6,44	10*	PZ

**IT CATENACCI TRASVERSALI ART. 820**  
**DE TÜRRIEGEL HORIZONTAL ART.820**

Barra da mm.25. Finitura: bronzato. Modello = lunghezza mm.



COMUNELLO IG036

Codice	Modello	€	Imb.	UM
200.517.12000	200	12,52	4*	PZ

**IT CATENACCI VERTICALI ART. 825**  
**DE RIEGEL VERTIKAL ART.825**

Finitura: bronzato. Modello = lunghezza mm.



COMUNELLO IG038

Codice	Modello	€	Imb.	UM
200.520.15000	150	6,28	10*	PZ
200.520.20000	200	6,88	10*	PZ

**IT CATENACCI VERTICALI ART. 1507**  
**DE TÜRRIEGEL VERTIKAL ART.1507**

Con finale tondo zancato. Colore nero. Modello = lunghezza mm.



OMAD 1500 IG045

Codice	Modello	€	Imb.	UM
200.560.02500	250	11,68	6*	PZ
200.560.04000	400	14,00	6*	PZ
200.560.05000	500	15,44	6*	PZ

**IT CATENACCI VERTICALI ART. 1509**  
**DE RIEGEL VERTIKAL ART.1509**

Con finale tondo diritto. Colore nero. Modello = lunghezza mm.



OMAD 1500 IG046

Codice	Modello	€	Imb.	UM
200.562.02500	250	10,26	6*	PZ
200.562.04000	400	12,38	6*	PZ
200.562.05000	500	15,28	6*	PZ

**IT CATENACCIO TRASVERSALE ART.7550 OMAD**  
**DE RIEGEL HORIZONTAL ART.7550 OMAD**

Catenaccio trasversale, lunghezza 110 mm, perno chiusura diametro mm 10. Colore nero.




OMAD 1500 IG048

Codice	Modello	€	Imb.	UM
200.566.01100		6,64	24	PZ

**IT CATENACCIO "SMARTY" 1 ANTA**  
**DE TÜRRIEGEL 1 TÜRLÜGEL ODER FENSTERRAHMEN**

Catenaccio orizzontale lunghezza cm 23. Applicabile a scuri e portoncini ad 1 anta. Fissaggio sopra l'asta della spagnoletta. Verniciato nero.



OMAD 1500 IG049D

Codice	Modello	€	Imb.	UM
222.010.02000		31,90	1	PZ

**IT CATENACCIO "SMARTY" 2 ANTE**  
**DE TÜRRIEGEL 2 TÜRLÜGEL ODER FENSTERRAHMEN**

Catenaccio orizzontale lunghezza cm 30. Applicabile a scuri e portoncini ad 2 ante. Fissaggio sopra l'asta della spagnoletta. Verniciato nero.



OMAD 1500 IG049F

Codice	Modello	€	Imb.	UM
222.010.03000		35,40	1	PZ

**IT CATENACCIO DI SICUREZZA SECURITY SLIM**  
**DE SICHERHEITSRIEGEL SECURITY SLIM**

Catenaccio ribassato orizzontale con dispositivo di bloccaggio a molla. Lunghezza 22 cm. Colore nero. Studiato per essere applicato su scuri e persiane.



DDR SECURITY IG049M

Codice	Modello	€	Imb.	UM
222.020.29000		30,90	1	PZ

**IT CATENACCI TRASVERSALI ART. 1510**  
**DE TÜRRIEGEL HORIZONTAL ART.1510**

Colore nero. Modello = lunghezza mm.



OMAD 1500 IG050

Codice	Modello	€	Imb.	UM
200.564.02200	220	14,34	6*	PZ
200.564.03000	300	15,40	6*	PZ
200.564.04000	400	16,60	6*	PZ
200.564.05000	500	18,20	6*	PZ

**IT SCONTRI ART. 520**  
**DE RIEGELSCHLAUFE ART.520**

Colore nero. Modello = misura mm.



OMAD 1500 IG052

Codice	Modello	€	Imb.	UM
200.564.51000	10	0,98	50	PZ
200.564.52500	25	1,08	50	PZ

**IT CATENACCI TRASVERSALI ART. 1543**  
**DE TÜRRIEGEL HORIZONTAL ART.1543**

Colore nero. Con impugnatura centrale. Modello = lunghezza mm.



OMAD 1500 IG054

Codice	Modello	€	Imb.	UM
200.566.02200	220	14,40	6*	PZ
200.566.03800	380	16,76	6*	PZ



**CATENACCIO PORTALUCCHETTO ART. 890**  
**RIEGEL MIT ÖSE FÜR ANHÄNGSCHLOSS 890**



In acciaio tropicalizzato con modanatura di rinforzo, dimensioni mm.200x45, asta tonda diam. mm.12.



IG058

Codice	Modello	€	Imb.	UM
200.615.20000		15,46	10	PZ

**CATENACCI PORTALUCCHETTO ART. 267**  
**RIEGEL MIT ÖSE FÜR ANHÄNGSCHLOSS 267**

In acciaio tropicalizzato ad alta resistenza, asta tonda diam. mm.16. Larghezza mm.47. Modello = lunghezza totale mm.



IG059

Codice	Modello	€	Imb.	UM
200.610.12000	200	17,66	4	PZ
200.610.13000	300	26,70	4	PZ
200.610.14000	400	35,50	4	PZ

**CATENACCI PORTALUCCHETTO ART. 248**  
**RIEGEL MIT ÖSE FÜR ANHÄNGSCHLOSS 248**

In acciaio, lunghezza mm 100, con asta tonda diametro mm 10. Modello = finitura



IG061

Codice	Modello	€	Imb.	UM
200.608.10100	antracite	4,70	10*	PZ
200.608.10150	bianco	4,70	10*	PZ
200.608.10200	bronzato	6,40	10*	PZ
200.608.15200	tropicalizzato	5,96	10*	PZ

**CATENACCI PORTALUCCHETTO ART. 250**  
**RIEGEL MIT ÖSE FÜR ANHÄNGSCHLOSS 250**

In acciaio, con asta tonda diam. mm.12. Modello = lunghezza mm./finitura



IG062

Codice	Modello	€	Imb.	UM
200.609.00150	150/antracite	6,56	10*	PZ
200.609.00200	200/antracite	7,50	10*	PZ
200.609.10150	150/bronzato	11,72	10*	PZ
200.609.10200	200/bronzato	14,54	10*	PZ
200.609.15200	150/tropicalizzato	10,86	10*	PZ
200.609.20200	200/tropicalizzato	13,50	10*	PZ
200.609.25200	250/tropicalizzato	15,98	10*	PZ

**CATENACCI PORTALUCCHETTO ART. 256**  
**RIEGEL MIT ÖSE FÜR ANHÄNGSCHLOSS 256**

In acciaio bronzato, con asta piatta da mm 20x8. Modello = lunghezza mm



IG063

Codice	Modello	€	Imb.	UM
200.610.02000	200	14,08	10*	PZ
200.610.02500	250	16,92	10*	PZ

**CATENACCI PORTALUCCHETTO ART. 750**  
**RIEGEL MIT ÖSE FÜR ANHÄNGSCHLOSS 750**

Zincati con asta da mm 16. Modello = lunghezza mm



IG064

Codice	Modello	€	Imb.	UM
200.625.01500	150	3,62	10*	PZ
200.625.02000	200	4,62	10*	PZ

**CATENACCIO PORTALUCCHETTO ART. 755**  
**RIEGEL MIT ÖSE FÜR ANHÄNGSCHLOSS 755**

Finitura zincata. Dimensioni asta mm 300x25



IG066

Codice	Modello	€	Imb.	UM
200.625.53000		14,54	4*	PZ

**CATENACCI PORTALUCCHETTO ART. 760**  
**RIEGEL MIT ÖSE FÜR ANHÄNGSCHLOSS 760**

Finitura: acciaio zincato. Asta tonda diametro mm 14. Modello = lunghezza mm



IG068

Codice	Modello	€	Imb.	UM
200.630.18000	180	6,62	10*	PZ
200.630.21500	215	7,74	10*	PZ
200.630.27000	270	9,64	10*	PZ

**CATENACCI PORTALUCCHETTO ART. 21**  
**RIEGEL MIT ÖSE FÜR ANHÄNGSCHLOSS 21**

Finitura: acciaio tropicalizzato. Asta tonda diametro mm.12. Modello = lunghezza mm.



IG070

Codice	Modello	€	Imb.	UM
200.670.01500	150	8,48	10*	PZ
200.670.02000	200	8,82	10*	PZ
200.670.02500	250	10,36	10*	PZ
200.670.03000	300	10,68	10*	PZ
200.670.03500	350	14,60	6*	PZ
200.670.04000	400	15,14	6*	PZ

**CATENACCIO PORTALUCCHETTO ART. 16**  
**RIEGEL MIT ÖSE FÜR ANHÄNGSCHLOSS 16**

In acciaio tropicalizzato. Con viti a scomparsa. Dimensioni mm 170x48



IG072

Codice	Modello	€	Imb.	UM
200.600.17000		6,64	10*	PZ

**CATENACCIO 'ASOLO'**  
**TÜRRIEGEL "ASOLO"**



Catennaccio rustico orizzontale. Lunghezza 7 cm. Color argento.



IG073

Codice	Modello	€	Imb.	UM
180.390.00500		21,90	1	PZ

**CATENACCI PORTALUCCHETTO ART. 18**  
**RIEGEL MIT ÖSE FÜR ANHÄNGSCHLOSS 18**

Zincati. Modello = lunghezza mm.



IG074

Codice	Modello	€	Imb.	UM
200.682.10000	100	3,92	6*	PZ
200.682.12000	120	4,14	6*	PZ

**CATENACCI PORTALUCCHETTO ART. 19**  
**RIEGEL MIT ÖSE FÜR ANHÄNGSCHLOSS 19**

Tropicalizzati modello pesante. Modello = lunghezza mm.



IG080

Codice	Modello	€	Imb.	UM
200.684.52000	120	5,64	10*	PZ
200.684.54000	140	6,50	10*	PZ
200.684.56000	160	7,90	10*	PZ
200.684.58000	180	9,40	10*	PZ

**CERNIERE PORTALUCCHETTO**  
**SCHARNIER FÜR ANHÄNGSCHLOSS**

In acciaio zincato. Modello = lunghezza mm.



IG082

Codice	Modello	€	Imb.	UM
200.690.01000	100	2,60	10*	PZ
200.690.01200	120	2,82	10*	PZ
200.690.01400	140	3,44	10*	PZ

**CERNIERA PORTALUCCHETTO ART. PC 80**  
**SCHARNIER FÜR ANHÄNGESCHLOSS PC 80**

In acciaio zincato. Dimensioni mm.60x24. Foro diametro mm.6



IG084

Codice	Modello	€	Imb.	UM
200.692.08000		5,00	10	PZ

**CERNIERA PORTALUCCHETTO ART. PGM100**  
**SCHARNIER FÜR ANHÄNGESCHLOSS PGM 100**

In acciaio zincato. Dimensioni mm.150x39. Foro diametro mm.10



IG086

Codice	Modello	€	Imb.	UM
200.692.20000		12,24	10	PZ

**CERNIERE PORTALUCCHETTO ART. PK**  
**SCHARNIER FÜR ANHÄNGESCHLOSS ART PK**

In acciaio zincato. Modello = art./dimensioni mm./foro diametro mm.



IG088

Codice	Modello	€	Imb.	UM
200.692.60200	pk2/130x40/12	18,72	10	PZ
200.692.60300	pk3/165x49/14	28,60	5	PZ

**PORTALUCCHETTO UNIVERSALE ART.943**  
**ÖSE FÜR ANHÄNGESCHLOSS UNIVERSAL 943**

Portalucchetto universale. Finitura zincata. Dimensioni 40x60 mm. Spessore 5 mm.



IG088L

Codice	Modello	€	Imb.	UM
190.431.05000		3,88	20	PZ

**OCCHIOLI PER LUCCHETTO ART. 675**  
**ÖSEN FÜR ANHÄNGESCHLOSS ART.675**

Per applicazioni su legno, ferro, muro ecc. Indicati per abbinamento a lucchetti corazzati. Vendita a pezzo, in foto raffigurati 2 pezzi.



IG089

Codice	Modello	€	Imb.	UM
190.431.10000		11,76	10	PZ

**CATENACCIO A SALDARE ART. 716**  
**RIEGEL ZUM AUFSCHWEISSEN ART.716**

Catenaccio quadro da mm.14 con punta arrotondata. Lunghezza mm.330



COMUNELLO IG090

Codice	Modello	€	Imb.	UM
200.506.13300		7,68	5	PZ

**CATENACCI A SALDARE ART. 737**  
**RIEGEL ZUM AUFSCHWEISSEN ART.737**

Catenaccio zincato con asta tonda diametro mm 12. Modello = lunghezza mm



COMUNELLO IG094

Codice	Modello	€	Imb.	UM
200.508.01500	150	6,30	10*	PZ
200.508.02000	200	6,56	10*	PZ
200.508.02500	250	7,62	10*	PZ
200.508.03000	300	8,24	10*	PZ

**PALETTO AUTOMATICO PER CANCELLI A 2 ANTE**  
**TORSTANGE AUTOMATISCH FÜR ZAUNTÜR**



In ferro tropicalizzato e ottone. Dimensioni mm.180x30x15

IG096

Codice	Modello	€	Imb.	UM
200.750.20000		18,78	6	PZ

**CATENACCI DA INCASSO ART. 202**  
**TÜRRIEGEL EINBAURIEGEL ART.202**

A leva per serramenti in legno, frontale mm.16. Finitura: acciaio bronzato. Modello = lunghezza mm.



IG100

Codice	Modello	€	Imb.	UM
200.720.01500	150	6,12	12	PZ
200.720.02000	200	6,40	12	PZ
200.720.02500	250	6,78	12	PZ
200.720.03000	300	7,28	12	PZ
200.720.04000	400	8,28	12	PZ

**CATENACCIO DA INCASSO ART. 700**  
**TÜRRIEGEL EINBAURIEGEL ART.700**

A leva per serramenti metallici. Con doppia asta M8. Finitura: zincato. Dimensioni mm 25x200



COMUNELLO IG104

Codice	Modello	€	Imb.	UM
200.750.05000		7,08	10	PZ

**CATENACCI DA INCASSO ART. 704**  
**TÜRRIEGEL EINBAURIEGEL ART.704**

Con leva in acciaio zincato. Asta singola M8. Corsa mm 16. Finitura: zincati. Modello = dimensioni mm



COMUNELLO IG105

Codice	Modello	€	Imb.	UM
200.750.08200	20x155	1,86	20	PZ
200.750.08400	24x160	1,86	20	PZ

**CATENACCI DA INCASSO ART. 705**  
**TÜRRIEGEL EINBAURIEGEL ART.705**

Catenacci per serramenti metallici. Con leva in ottone. Asta singola M8. Finitura: zincati. Modello = dimensioni mm



COMUNELLO IG106

Codice	Modello	€	Imb.	UM
200.750.11600	16x155	5,32	20	PZ
200.750.12000	20x155	5,32	20	PZ
200.750.12400	24x160	5,32	20	PZ

**CARIGLIONE BREVETTATO ART. CAR 680**  
**TORTREIBRIEGEL PATENTIERT ART.CAR 680**

Dimensioni mm.285x25,5x67



COMUNELLO IG110

Codice	Modello	€	Imb.	UM
200.750.40000		22,80	5	PZ

**CARIGLIONE BREVETTATO ART. LEO 686**  
**TORTREIBRIEGEL PATENTIERT ART.LEO 686**

Dimensioni mm 216x13,5x32



COMUNELLO IG112

Codice	Modello	€	Imb.	UM
200.750.50000		18,94	10	PZ

**CARIGLIONI ART. 902**  
**TORTREIBRIEGEL ART.902**

In acciaio zincato verniciati colore grigio argento. Modello = misura aste quadre mm



IG114

Codice	Modello	€	Imb.	UM
200.800.10000	10	28,90	1	PZ
200.800.13000	13	32,70	1	PZ
200.800.16000	16	46,00	1	PZ

**CARIGLIONE CON CILINDRO YALE 902/Z**  
**TORTREIBRIEGEL MIT ZYLINDER YALE 902/Z**

In acciaio zincato verniciato colore grigio. Per aste quadre mm 13. Dimensioni mm 180x40



IG116

Codice	Modello	€	Imb.	UM
200.802.13000		121,50	1	PZ

**CARIGLIONI ART. 991 FUHR**  
**TORTREIBRIEGEL ART.991 FUHR**

Verniciati colore grigio. Per aste mm.25x10. Dimensioni mm.180x60x22. Modello = dx o sx



IG118

Codice	Modello	€	Imb.	UM
200.804.00100	dx	45,30	2	PZ
200.804.00200	sx	45,30	2	PZ

**CARIGLIONI ART. 994 FUHR**  
**TORTREIBRIEGEL ART.994 FUHR**

Verniciati colore grigio. Per aste mm.30x10. Modello = dx o sx



IG120

Codice	Modello	€	Imb.	UM
200.804.20100	dx	58,90	2	PZ
200.804.20200	sx	58,90	2	PZ

**CARIGLIONI ART. 690**  
**TORTREIBRIEGEL ART.690**



In acciaio zincato. Escursione aste mm.31. Dimensioni mm.180x60x22. Per aste da mm.25x10. Modello = dx o sx

**COMUNELLO** IG122

Codice	Modello	€	Imb.	UM
200.805.10000	dx	65,90	2	PZ
200.805.10100	sx	65,90	2	PZ

**CHIUSURA A LEVA ART. 2.00.02**  
**SPANNVERSCHLUSS ART.2.00.02**

In acciaio nichelato con arresto di sicurezza. Trazione max kg.400. Lunghezza corpo mm.112.



IG123

Codice	Modello	€	Imb.	UM
220.250.06000		10,62	25	PZ

**CHIUSURE A LEVA**  
**SPANNVERSCHLUSS**

In acciaio nichelato. Modello = articolo/trazione max kg./lunghezza corpo mm.



IG124

Codice	Modello	€	Imb.	UM
220.250.05000	A/400/112	4,34	25	PZ
220.250.10000	B/250/86	2,70	50	PZ
220.250.15000	D/150/60	1,02	150	PZ

**CHIUSURA A LEVA ART. 2.08.00**  
**SPANNVERSCHLUSS ART.2.08.00**

In acciaio zincato. Trazione max kg.90. Lunghezza corpo mm.90.




IG125

Codice	Modello	€	Imb.	UM
220.250.40000		1,48	100	PZ

**CHIUSURA A LEVA TIPO 'E'**  
**SPANNVERSCHLUSS TYP "E"**

In acciaio nichelato. Trazione max kg.150. Lunghezza corpo mm.34.



IG126

Codice	Modello	€	Imb.	UM
220.250.20000		0,98	200	PZ

**CHIUSURA A LEVA TIPO 'G'**  
**SPANNVERSCHLUSS TYP "G"**

In acciaio nichelato. Trazione max kg.250. Lunghezza corpo mm.72.



IG127

Codice	Modello	€	Imb.	UM
220.250.30000		2,18	50	PZ

**CHIUSURA A LEVA TIPO 'F'**  
**SPANNVERSCHLUSS TYP "F"**

In acciaio nichelato, con occhio regolabile a vite. Trazione max kg.250. Lunghezza corpo mm.67.



IG128

Codice	Modello	€	Imb.	UM
220.250.25000		3,44	25	PZ

**CHIUSURA A LEVA ART. 2.18.01**  
**SPANNVERSCHLUSS ART.2.18.01**

In acciaio zincato con anello portalucchetto. Trazione max kg.300. Lunghezza corpo mm.88.



IG129

Codice	Modello	€	Imb.	UM
220.250.50000		8,30	25	PZ

**CHIUSURE A POMOLO ART.163**  
**VERSCHLUSSRIEGEL ART.163**

Modello = lunghezza mm./lato di chiusura



IG130

Codice	Modello	€	Imb.	UM
221.200.05000	110/dx	6,34	1	PZ
221.200.05100	110/sx	6,34	1	PZ
221.200.10000	140/dx	7,94	1	PZ
221.200.10100	140/sx	7,94	1	PZ

**CHIUSURA AD ANELLO QUADRO**  
**RINGVERSCHLUSS QUADRATISCH**

Lunghezza mm.250. Larghezza mm.42



IG132

Codice	Modello	€	Imb.	UM
221.200.16000		22,80	1	PZ

**CERNIERA PIATTA CON PERNO**  
**SCHARNIER FLACH MIT BOLTZEN**



Dimensioni mm.106x105. Perno mm.13

IG134

Codice	Modello	€	Imb.	UM
221.200.25000		5,16	1	PZ

**VERRICELLI**  
**WINDEN**



Modello = art./diametro mm.

IG136

Codice	Modello	€	Imb.	UM
221.200.30000	182/48	18,28	1	PZ
221.200.35000	183/64	32,60	1	PZ



## CERNIERE PESANTI ART. 127 AZ SCHARNIER SCHWER ART.127 AZ



In acciaio zincato con perno sfilabile. Modello = dimensioni mm.



IG139

Codice	Modello	€	Imb.	UM
220.050.02100	50x50	1,36	10*	PZ
220.050.04100	63x63	2,24	10*	PZ
220.050.06100	75x65	2,62	10*	PZ
220.050.08100	76x76	3,16	10*	PZ
220.050.10100	89x76	4,12	10*	PZ
220.050.11100	89x89	4,46	10*	PZ
220.050.12100	101x89	5,70	10*	PZ
220.050.14100	101x101	6,16	10*	PZ
220.050.16100	127x127	11,62	6*	PZ

## CERNIERE STRETTE LEGGERE ART. 120 SCHARNIER SCHMAL LEICHT ART 120



In acciaio zincato con perno fisso. Modello = dimensioni mm.



IG142

Codice	Modello	€	Imb.	UM
220.060.02100	20x14	0,46	24*	PZ
220.060.04100	25x19	0,56	24*	PZ
220.060.06100	31,5x23	0,58	24*	PZ
220.060.08100	38,5x26	0,62	24*	PZ
220.060.10100	45x29	0,68	24*	PZ
220.060.12100	50x31	0,78	24*	PZ
220.060.14100	55x32	0,84	24*	PZ
220.060.16100	65x35	0,86	24*	PZ
220.060.18100	70x38	0,90	24*	PZ
220.060.20100	75x41	0,98	24*	PZ
220.060.22100	90x51	1,18	24*	PZ
220.060.24100	100x56	1,26	24*	PZ

## CERNIERE QUADRE LEGGERE ART. 121 SCHARNIER QUADRATISCH LEICHT ART.121




In acciaio zincato con perno fisso. Modello = dimensioni mm.



IG144

Codice	Modello	€	Imb.	UM
220.075.04100	31,5x31,5	0,58	24*	PZ
220.075.06100	38,5x39	0,64	24*	PZ
220.075.10100	50x50	0,80	24*	PZ
220.075.12100	55x55	0,88	24*	PZ
220.075.14100	65x65	0,98	24*	PZ
220.075.16100	70x70	1,12	24*	PZ
220.075.18100	75x75	1,24	24*	PZ
220.075.22100	90x90	1,54	24*	PZ
220.075.24100	100x100	1,96	24*	PZ

## CERNIERE LUNGHE ART. 122 SCHARNIER LANG ART.122



In acciaio zincato con perno fisso. Modello = dimensioni mm.



IG146

Codice	Modello	€	Imb.	UM
220.080.04100	22x61	0,78	24*	PZ
220.080.10100	25x80	1,00	24*	PZ
220.080.12100	25x99	1,10	24*	PZ
220.080.14100	28x130	1,26	24*	PZ
220.080.16100	28x140	1,50	24*	PZ
220.080.18100	31x160	1,74	24*	PZ
220.080.20100	35x180	1,96	24*	PZ

## ASE PESANTI ART. 50 SCHARNIER ROBUST ART.50

In acciaio zincato. Altezza mm.30. Modello = lunghezza mm./spessore mm.



IG150

Codice	Modello	€	Imb.	UM
220.082.12500	125/2,5	2,46	12*	PZ
220.082.15000	150/2,5	2,68	12*	PZ
220.082.20000	200/2,5	2,82	12*	PZ
220.082.22500	225/2,5	3,04	12*	PZ
220.082.25000	250/2,5	3,14	12*	PZ
220.082.30000	300/3	3,42	12*	PZ
220.082.35000	350/3	3,58	12*	PZ
220.082.40000	400/3	3,72	12*	PZ
220.082.50000	500/3	3,94	12*	PZ

## CERNIERE AMERICANE PESANTI ART. 130 SCHARNIER AMERIKANISCH ROBUST 130



In acciaio bronzato. Con cuscinetti a sfera e pomoli piatti. Modello = dimensioni in mm.



IG152

Codice	Modello	€	Imb.	UM
220.515.21000	76x64x2,2	11,82	2*	PZ
220.515.22000	89x76x2,5	12,60	2*	PZ

## CHIUSURA PER COFANETTO VERSCHLUSS FÜR SCHATULLE



In ferro ottonato mm 25x25.

IG153

Codice	Modello	€	Imb.	UM
220.098.25250		1,30	20*	PZ

## CHISURA CLIPPER VERSCHLUSS CLIPPER



Dimensini 30x30 mm. In ferro ottonato.

IG153D

Codice	Modello	€	Imb.	UM
220.248.10000		1,82	100	PZ

## CERNIERE PIANE ART. 2000 SCHARNIER FLACH ART.2000



In ottone brillantato. Modello = dimensioni mm.

IG154

Codice	Modello	€	Imb.	UM
220.100.40200	40x30	0,98	24*	PZ
220.100.50200	50x40	1,28	24*	PZ
220.100.60200	60x50	1,80	24*	PZ
220.100.70200	70x55	3,78	24*	PZ

## CERNIERE CON ZANCATURA BASSA 2001 SCHARNIER NIEDRIG ART.2001



In ottone brillantato. Dimensioni 50x40 mm

IG156

Codice	Modello	€	Imb.	UM
220.101.50100		1,58	24*	PZ

## CERNIERE CON ZANCATURA ALTA SCHARNIER HOCH ART.2002




In ottone brillantato. Modello = dimensioni mm.

IG158

Codice	Modello	€	Imb.	UM
220.102.40100	40x40	1,54	24*	PZ
220.102.50100	50x40	1,90	24*	PZ

## CERNIERA A METRO IN OTTONE SCHARNIER METERWARE IN MESSING




Larghezza da aperto mm.16. Aste da cm 175

IG160

Codice	Modello	€	Imb.	UM
220.090.51600		32,00	1	PZ

## CERNIERA A METRO IN ACCIAIO SCHARNIER METERWARE IN STAHL



Lunghezza mm 2040. Larghezza da aperto mm 32. Passo corto. Modello = finitura

IG162

Codice	Modello	€	Imb.	UM
220.090.13200	oro	9,00	1	PZ
220.090.23200	brunito	10,40	1	PZ

**CERNIERE PER COFANETTI**  
**SCHARNIER FÜR SCHATULLEN/TRUHEN**



Finitura ferro ottonato. Modello = dimensioni mm/pezzi per blister

IG163

Codice	Modello	€	Imb.	UM
220.095.13250	13x20/8	0,84	10	BL
220.095.13350	15x25/8	0,96	10	BL
220.095.13450	20x20/8	0,92	10	BL
220.095.20600	30x25/2	2,23	5	BL

**CERNIERE PER COFANETTI**  
**SCHARNIER FÜR SCHATULLEN/TRUHEN**



A doppia foglia in ferro ottonato. Modello = dimensioni mm.

IG164

Codice	Modello	€	Imb.	UM
220.095.13300	13x25	19,26	10*	CT
220.095.20300	20x30	23,50	5*	CT

**CERNIERA A BISCOTTO**  
**SCHARNIER BISCOTTO**



Dimensioni mm. 30x80x2. Materiale: ottone.

IG170

Codice	Modello	€	Imb.	UM
220.115.20000		5,58	24	PZ

**CERNIERA DA INCASSO PER RIBALTA**  
**SCHARNIER KLAPPSCHARNIER EINBAU**



In zama nichelata, con regolazione verticale ed orizzontale. Fresatura diametro mm 35

IG176

Codice	Modello	€	Imb.	UM
220.118.10000		8,54	20	PZ

**CERNIERE CON MOLLA PER CASSAPANCHE**  
**SCHARNIER MIT FEDER FÜR TRUHEN**



Finitura bianca. Dimensioni 133x44x88 mm.

IG178

Codice	Modello	€	Imb.	UM
220.118.20000		20,70	10	CP

**CERNIERE PER SCALE ART. 48**  
**SCHARNIER FÜR TREPPEN ART.48**



Modello = lunghezza mm.

IG180

Codice	Modello	€	Imb.	UM
220.130.01600	160	3,30	12*	PZ
220.130.02000	200	3,58	12*	PZ
220.130.02400	240	4,00	12*	PZ

**CERNIERE TIPO BOMMER ART.101**  
**SCHARNIER TYP "BOMMER" ART.101**



A doppia azione. Modello = lunghezza mm./finitura



IG182

Codice	Modello	€	Imb.	UM
220.505.21000	75/acciaio bro.	33,40	1	PA
220.505.22000	100/acciaio bro.	40,10	1	PA
220.505.23000	125/acciaio bro.	53,60	1	PA
220.505.24000	150/acciaio bro.	71,30	1	PA
220.505.31000	75/acciaio ott.	34,30	1	PA
220.505.32000	100/acciaio ott.	41,00	1	PA
220.505.33000	125/acciaio ott.	54,40	1	PA
220.505.41000	75/acciaio nic.	34,30	1	PA
220.505.42000	100/acciaio nic.	41,00	1	PA
220.505.43000	125/acciaio nic.	54,40	1	PA
220.505.44000	150/acciaio nic.	72,40	1	PA

**CERNIERA TIPO ROMA ART. 4203**  
**SCHARNIER TYP ROMA ART.4203**



In ottone nichelato, lunghezza totale mm.73

IG186

Codice	Modello	€	Imb.	UM
220.140.10000		4,42	25	PZ

**CERNIERA CON SNODI MULTIPLI**  
**SCHARNIER MIT MEHREREN GELENKEN**



In acciaio nichelato con molla a doppia spinta, finitura nichelata. Altezza 44 mm. In blister da 2 pz.

IG188E

Codice	Modello	€	Imb.	UM
220.225.05000		1,89	100	BL

**CERNIERA PER ANTINE IN VETRO**  
**SCHARNIER FÜR GLASTÜREN**



Cerniere per antine in luce. Lunghezza 35 mm. Altezza 16 mm. In blister da 2 pz.

IG189E

Codice	Modello	€	Imb.	UM
220.226.01200		2,96	5	BL

**CERNIERA PER ANTINE IN VETRO**  
**SCHARNIER FÜR GLASTÜREN**



Cerniera a scatto per antine in luce. Spessore massimo mm 7. In blister da 2 pz. Modello = finitura/dimensioni mm HxL

IG189H

Codice	Modello	€	Imb.	UM
220.226.03100	nera/26x28	5,52	5	BL
220.226.03300	cromata/47x42	8,56	5	BL

**CERNIERA PER ANTINE IN VETRO**  
**SCHARNIER FÜR GLASTÜREN**




Cerniera a scatto per antine a battente. Dimensioni HxL 30x43 mm. Spessore massimo 7 mm. Blister da 2 pz. Finitura cromata.

IG189I

Codice	Modello	€	Imb.	UM
220.226.03500		10,36	5	BL

**MANIGLIA PER MOBILI + FELTRO**  
**GRIFF FÜR MÖBEL + FILZ**



Maniglie per mobili + feltro. In blister da 2 pz. Modello = Dimensione hxl mm/spessore mm/finitura

IG189N

Codice	Modello	€	Imb.	UM
220.226.01500	18x20/8/nera	1,02	5	BL
220.226.01550	40x20/8/cromata	1,63	5	BL

**CERNIERA PER ANTE IN CRISTALLO CON BASE**  
**SCHARNIER FÜR KRISTALLGLAS MIT BASIS**



Cerniera con ala a chiusura automatica per ante in cristallo. Base in acciaio da avvitare. Diametro foratura 26 mm. In Blister da 2 pz. Modello = misura collo mm

IG190

Codice	Modello	€	Imb.	UM
220.223.05100	0	4,12	5	BL
220.223.05300	9	4,25	5	BL
220.223.05500	17	4,28	5	BL

**CERNIERA A CHIUSURA AUTOMATICA**  
**SCHARNIER MIT AUTOMATISCHEM VERSCHLUSS**



In acciaio con molla completa di base. Diametro foratura 26 mm. In blister da 2 pezzi. Modello = misura collo ala mm

IG192

Codice	Modello	€	Imb.UM
220.222.02100	0	1,70	5 BL
220.222.02300	8	1,16	5 BL
220.222.02500	15	1,16	5 BL

**CERNIERA MINI ART. C6A7C99**  
**SCHARNIER MINI ART.C6A7C99**

In acciaio con molla. Collo mm 0, da avvitare. Scodellino diametro mm 26



**SALICE** IG194

Codice	Modello	€	Imb.UM
220.200.17000		1,30	300 PZ

**CERNIERA A CHIUSURA AUTOMATICA + BASE**  
**SCHARNIER MIT AUTOMATISCHEM VERSCHLUSS + BASIS**



Cerniera con chiusura automatica con diametro foratura 35 mm. Completa di base. In blister da 2 pz. Modello = misura collo ala mm/altezza base mm

IG194S

Codice	Modello	€	Imb.UM
220.223.03100	0/0	1,70	5 BL
220.223.03300	8/0	1,70	5 BL
220.223.03500	15/2	1,70	5 BL
220.223.03700	165/2	5,76	5 BL

**CERNIERA AMMORTIZZATA**  
**SCHARNIER INTEGRIERTES DÄMPFSYSTEM**



Chiusura ammortizzata. Finitura nichelata. Apertura a 94 gradi. Completa di base regolabile a clips. Blister da 2 pz. Modello = misura collo mm

IG195

Codice	Modello	€	Imb.UM
220.224.02100	0	4,16	5 BL
220.224.02300	8	4,16	5 BL
220.224.02500	15	4,16	5 BL

**CERNIERA CON CHIUSURA AUTOMATICA**  
**SCHARNIER MIT AUTOMATISCHEM VERSCHLUSS**



Cerniera a collo lungo. Cerniera con chiusura automatica per ante di forte spessore (19-35 mm). Apertura 94 gradi. Foratura standard 35 mm. Profondità scatola 11 mm. Serie 200. Art. C2ABN99AC

**SALICE** IG195F

Codice	Modello	€	Imb.UM
220.200.12000		4,32	150 PZ

**CERNIERA ALA PIANA ART. C2A6A99**  
**SCHARNIER FLACHER FLÜGEL C2A6GA99**

In acciaio con molla, serie 200. Collo mm 0, apertura 110 gradi, da avvitare



**SALICE** IG196

Codice	Modello	€	Imb.UM
220.200.00000		2,08	300 PZ

**CERNIERA A CHIUSURA AUTOMATICA**  
**SCHARNIER MIT AUTOMATISCHEM VERSCHLUSS**



Cerniera per elementi frigorifero con base. Non adatta alle basi a sgancio rapido. Diametro foratura 35 mm. In blister da 2 pz.

IG196S

Codice	Modello	€	Imb.UM
220.223.03000		8,30	4 BL

**CERNIERA RIBASSATA PER FRIGO**  
**SCHARNIER HERABGESETZT FÜR KÜHLSCHRANK**

Cerniera per mobili contenuti frigoriferi o elettrodomestici. Apertura 94 gradi. Adattabile a tutte le basette standard, da avvitare. Art.C2ABF99



**SALICE** IG197

Codice	Modello	€	Imb.UM
220.200.02000		2,92	150 PZ

**CERNIERA COLLO MM. 9 ART. C2A6G99**  
**SCHARNIER 9 MM ART.C2A6G99**

In acciaio con molla, serie 200. Apertura 110 gradi, da avvitare



**SALICE** IG198

Codice	Modello	€	Imb.UM
220.200.03000		2,34	300 PZ

**CERNIERA COLLO MM. 17 ART. C2ABP99**  
**SCHARNIER 17 MM ART.C2ABP99**



In acciaio con molla, serie 200. Apertura 94 gradi, da avvitare.

**SALICE** IG200

Codice	Modello	€	Imb.UM
220.200.06000		2,50	300 PZ

**CERNIERA 165 GRADI ART. C2AFA99**  
**SCHARNIER 165° ART.C2AFA99**

In acciaio con molla, serie 200. Collo mm 0, da avvitare



**SALICE** IG202

Codice	Modello	€	Imb.UM
220.200.09000		5,82	100 PZ

**CERNIERE ANGOLO POSITIVO**  
**SCHARNIER POSITIVER WINKEL**



Cerniere in acciaio con molla serie 200. Apertura 94 gradi, applicazione angolare positiva. Dimensione foro scatola mm 35x11. Modello = angoli collo gradi

**SALICE** IG203

Codice	Modello	€	Imb.UM
220.200.14300	30	4,32	150 PZ
220.200.14500	45	4,32	150 PZ

**BASI A CROCE**  
**KREUZMONTAGEPLATTEN**



Dimensioni mm 37x32. Modello = base

**SALICE** IG204

Codice	Modello	€	Imb.UM
220.220.01000	mm 0	0,24	600 PZ
220.220.03000	mm 3	0,26	600 PZ

**BASE A CROCE REGOLABILE**  
**KREUZMONTAGEPLATTEN REGULIERBAR**



Base a croce 0 in zama con regolazione verticale +/- 2 mm con eccentrico.

**SALICE** IG206

Codice	Modello	€	Imb.UM
220.220.02000		0,90	600 PZ



## BASI CLIPS REGOLABILI ART. BAR3R09

KREUZMONTAGEPLATTEN REGULIERBAR ART.BAR3R09



In zama con innesto rapido, 3 fori di fissaggio e 3 regolazioni.

**SALICE** IG208

Codice	Modello	€	Imb. UM
220.220.10000		1,10	300 PZ

## CERNIERA IN STILE

SCHARNIER RUSTIKAL



Cerniera pressofusa per ante in luce con snodo diametro 6 mm. Finitura brozata. Diametro foratura 35 mm. In blister da 2 pz.

IG209

Codice	Modello	€	Imb. UM
220.227.01100		4,25	5 BL

## DECELERATORE PER ANTE

DÄMPFER FÜR FLÜGELTÜR



Deceleratore universale con regolazione di forza per ante di diversa misura e peso.

**SALICE** IG209D

Codice	Modello	€	Imb. UM
220.199.10000		5,66	30 PZ

## CERNIERA IN STILE

SCHARNIER RUSTIKAL



Cerniera pressofusa per ante in battuta con snodo diametro 9 mm. Finitura bronzata. In blister da 2 pz. Diametro foratura 35 mm. Modello = altezza mm

IG209E

Codice	Modello	€	Imb. UM
220.227.02100	80	7,66	5 BL
220.227.02300	105	7,84	5 BL

## PARACOLPO

STOBDÄMPFER



Paracolpi smove con bassetta da avvitare. Colore grigio. In blister da 2 pz. Completa di viti.

IG209F

Codice	Modello	€	Imb. UM
220.199.05000		3,72	5 BL

## CERNIERE PIANA A FARFALLA

SCHARNIER SCHMETTERLINGSSCHARNIER FLACH



Cerniera in ferro a farfalla piccola con snodo piano. Colore nero. Modello = Dimensioni mm (H x L)

IG211

Codice	Modello	€	Imb. UM
166.700.10000	70x38	0,78	50 PZ
166.700.10100	96x67	0,96	50 PZ

## CERNIERA PIANA NERA

SCHARNIER FLACH SCHWARZ



Cerniera in ferro con snodo piano. Modello = Dimensioni mm (H x L)

IG213

Codice	Modello	€	Imb. UM
166.700.20100	69x88	0,78	50 PZ
166.700.20200	95x118	1,06	50 PZ

## CERNIERE ART. 473

SCHARNIER ART.473



Finitura: bronzo antico. Dimensioni mm 45x55. Modello = apertura

IG224

Codice	Modello	€	Imb. UM
172.925.32100	dx	22,48	20 PZ
172.925.32200	sx	22,48	20 PZ

## CERNIERE CILINDRICHE INVISIBILI

SCHARNIER ZYLINDRISCH UNSICHTBAR



Utilizzabili sia per ante in battuta sia in luce. In ottone. In blister da 2 pz. Modello = diametro mm

IG230

Codice	Modello	€	Imb. UM
220.120.01000	10	3,88	5 BL
220.120.01200	12	3,78	5 BL
220.120.01400	14	4,80	5 BL

## CERNIERE CILINDRICHE INVISIBILI

SCHARNIER ZYLINDRISCH UNSICHTBAR



In ottone. Diametro 16 mm

IG230A

Codice	Modello	€	Imb. UM
220.120.01600		4,14	24 PZ

## CERNIERE INVISIBILI PER TAVOLI

SCHARNIER UNSICHTBAR FÜR TISCHE



Utilizzabili sia per ante in battuta sia in luce. In blister da 2 pz. Dimensioni HxL mm 33x11. Modello = finitura/colore

IG232

Codice	Modello	€	Imb. UM
220.120.03100	nichelata/bianco	11,14	5 BL
220.120.03150	bronzata/marrone	11,14	5 BL

## CERNIERE A LIBRO ART.107

SCHARNIER BUCHFORM ART.107



In acciaio bronzato. Modello = dimensioni mm./apertura



IG240

Codice	Modello	€	Imb. UM
220.510.20000	100x65/dx	10,06	12 PZ
220.510.20100	100x65/sx	10,06	12 PZ
220.510.22000	120x70/dx	11,88	12 PZ
220.510.22100	120x70/sx	11,88	12 PZ

## CERNIERE 'ANUBA' ART. 20

SCHARNIER "ANUBA" ART.20



Modello = diametro mm./materiale



IG242

Codice	Modello	€	Imb. UM
220.400.30900	9/acciaio ott.	0,86	150* PZ
220.400.31100	11/acciaio ott.	1,00	100* PZ
220.400.31300	13/acciaio ott.	1,00	100* PZ
220.400.31400	14/acciaio ott.	1,14	200* PZ
220.400.31600	16/acciaio ott.	1,54	100* PZ
220.400.40900	9/acciaio bro.	0,74	150* PZ
220.400.41100	11/acciaio bro.	0,94	100* PZ
220.400.41300	13/acciaio bro.	0,86	100* PZ
220.400.41400	14/acciaio bro.	1,00	200* PZ
220.400.41600	16/acciaio bro.	1,32	100* PZ

## CERNIERE 'HERCULA' ART. 40H

SCHARNIER "HERKULA" ART. 40H



Modello = diametro mm./finitura



IG248

Codice	Modello	€	Imb. UM
220.410.31800	18/acciaio ott.	6,58	12* PZ
220.410.32000	20/acciaio ott.	5,94	12* PZ
220.410.41400	14/acciaio bro.	2,16	50* PZ
220.410.41800	18/acciaio bro.	6,00	12* PZ
220.410.42000	20/acciaio bro.	5,40	12* PZ

## ITALY CAPPUCCI IN NYLON ART. 180

### GERMANY KAPPE NYLON ART.180



Colore: ottone. Modello = diametro mm.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
220.400.05500	15	2,16	50*	PZ
220.400.06000	20	2,68	50*	PZ

## ITALY CERNIERE BAROCCO

### GERMANY SCHARNIER BAROCK ART.50B



In acciaio. Modello = diametro mm./finitura



Codice	Modello	€	Imb.	UM
220.415.30900	9/acciaio ott.	1,76	100*	PZ
220.415.31100	11/acciaio ott.	1,90	100*	PZ
220.415.31400	14/acciaio ott.	1,80	100*	PZ
220.415.31600	16/acciaio ott.	2,56	50*	PZ
220.415.40900	9/acciaio bronz.	1,62	100*	PZ
220.415.41100	11/acciaio bronz.	1,26	100*	PZ
220.415.41400	14/acciaio bronz.	1,48	100*	PZ

## ITALY ATTREZZI A BATTENTE SINGOLO

### GERMANY ZUBEHÖR EINZELFLÜGEL SET



Il set comprende: 1 punta, 1 fermapunta, 1 perno registro, 1 gancio avvitamento. Modello = diametro mm.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
220.430.00900	9	115,00	1	PZ
220.430.01100	11	115,00	1	PZ
220.430.01300	13	115,00	1	PZ
220.430.01400	14	115,00	1	PZ
220.430.01600	16	115,00	1	PZ

## ITALY CERNIERE CON ALI ART. 1222

### GERMANY SCHARNIERE MIT FLÜGELN ART.1222



In ferro. Modello = altezza cm./dx o sx




Codice	Modello	€	Imb.	UM
220.527.06000	6/dx	1,60	40*	PZ
220.527.06100	6/sx	1,60	40*	PZ
220.527.08000	8/dx	2,20	40*	PZ
220.527.08100	8/sx	2,20	40*	PZ
220.527.10000	10/dx	2,90	20*	PZ
220.527.10100	10/sx	2,90	20*	PZ
220.527.12000	12/dx	3,62	20*	PZ
220.527.12100	12/sx	3,62	20*	PZ

## ITALY CERNIERE PER SERRAMENTI CON ALI PIANE

### GERMANY SCHARNIERE FÜR FENSTER/TÜREN MIT FLACHEN FLÜGELN ART.1227



Cerniere per serramenti con ali piane senza fori. Finitura: acciaio lucido. Modello = dimensioni mm/spessore ala.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
220.529.10600	60x46/2,8	4,22	10*	PZ
220.529.10800	80x56/2,8	4,54	10*	PZ
220.529.11000	100x61/3,0	5,24	10*	PZ

## ITALY CERNIERA CON COSTA ART. 1113

### GERMANY SCHARNIERE TORBÄNDER ART.1113



In ferro. Dimensioni mm.10x60



Codice	Modello	€	Imb.	UM
220.525.05900		1,54	50*	PZ

## ITALY CERNIERE CON COSTA ART.570

### GERMANY SCHARNIERE TORBÄNDER ART.570



In ferro. Modello = dimensioni mm.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
220.525.06000	10x60	0,92	40*	PZ
220.525.08000	12x80	1,04	40*	PZ
220.525.10000	14x100	1,14	40*	PZ
220.525.12000	16x120	1,86	40*	PZ

## ITALY CERNIERE A 2 ALI ART. 1228

### GERMANY SCHARNIERE 2 FLÜGEL ART.1228



In acciaio lucido. Modello = lunghezza mm.




Codice	Modello	€	Imb.	UM
220.530.10600	60	0,66	50*	PZ
220.530.10800	80	0,90	50*	PZ
220.530.11000	100	1,06	50*	PZ
220.530.11200	120	1,48	30*	PZ
220.530.11400	140	1,76	30*	PZ
220.530.11700	170	3,02	20*	PZ
220.530.12000	200	4,08	20*	PZ

## ITALY CERNIERE A 3 ALI ART. 1229

### GERMANY SCHARNIERE 3 FLÜGEL ART.1229



In acciaio lucido. Modello = lunghezza mm.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
220.535.11000	100	1,20	50*	PZ
220.535.11200	120	1,50	30*	PZ
220.535.11400	140	1,96	30*	PZ
220.535.11700	170	3,22	20*	PZ
220.535.12000	200	4,16	20*	PZ

## ITALY CERNIERA A 2 ALI CON CUSCINETTO ART. 445

### GERMANY SCHARNIERE 2 FLÜGEL MIT TRÄGER ART.445



Lunghezza mm.90



Codice	Modello	€	Imb.	UM
220.540.09000		8,34	10*	PZ

## ITALY CERNIERA A 3 ALI CON RONDELLA ART. 470

### GERMANY SCHARNIERE 3 FLÜGEL MIT RONDELLE ART.470



Lunghezza mm.180



Codice	Modello	€	Imb.	UM
220.540.13000		10,98	4*	PZ

## ITALY CERNIERA A 4 ALI CON CUSCINETTO ART. 482

### GERMANY SCHARNIERE 4 FLÜGEL MIT TRÄGER ART.482



Lunghezza mm.180



Codice	Modello	€	Imb.	UM
220.540.18000		17,22	4*	PZ

## ITALY CERNIERA CON CUSCINETTO ART.495

### GERMANY SCHARNIERE MIT TRÄGER ART.495



Perno in acciaio, dimensioni mm.153x15



Codice	Modello	€	Imb.	UM
220.542.15300		5,78	10*	PZ

## SQUADRETTO SNODATO GELENKSCHARNIER



In ferro nichelato. Con fermo a destra. Modello = lunghezza mm

IG300

Codice	Modello	€	Imb. UM
220.300.12000	120	3,62	24 PZ
220.300.15000	150	3,78	24 PZ
220.300.22000	200	4,08	24 PZ
220.300.25000	250	4,46	24 PZ

## ASTA SNODATA CON FERMO GELENKSCHARNIER MIT STOP



Asta snodata tipo leggero con fermo destra o sinistra. Finitura ottonata. In blister da 1 pz. Modello = lunghezza mm/posizione fermo

IG300B

Codice	Modello	€	Imb. UM
220.300.03250	250/dx	1,90	5 BL
220.300.03251	250/sx	1,90	5 BL
220.300.03300	300/dx	2,06	5 BL
220.300.03301	300/sx	2,06	5 BL

## ASTA SNODATA PER RIBALTA GELENKSTANGE FÜR KIPPSYSTEME

Asta snodata per ribalta. Finitura tropicalizzata. In blister da 1 pz. Modello = lunghezza mm



IG300D

Codice	Modello	€	Imb. UM
220.300.01200	200	1,80	5 BL
220.300.01250	250	1,90	5 BL
220.300.01300	300	2,02	5 BL

## BRACCETTO SNODATO A SCATTO GELENKSARM EINKLICKSYSTEM



Braccetto snodato a scatti che permette di fermare l'antina nella posizione desiderata. Finitura cromata. In blister da 1 pz.

IG300N

Codice	Modello	€	Imb. UM
220.300.79450		5,16	2 BL

## BRACCETTI PER RIBALTE G001 GELENKSARME FÜR KIPPSYSTEME G001



Braccetti a snodo con freno. Misura totale chiuso mm 125. Nichelato.

IG302F

Codice	Modello	€	Imb. UM
220.300.79510		8,24	2* PZ

## BRACCETTI PER RIBALTE G002 GELENKSARME FÜR KIPPSYSTEME G002



Braccetti a snodo con freno. Misura totale chiuso mm 125. Cromato.

IG302M

Codice	Modello	€	Imb. UM
220.300.79520		7,94	6 PZ

## BRACCETTO SNODATO FRENANTE GELENKSARM BREMSSYSTEM



Braccetto snodato frenante per cappa e per ribalta. Blister da 1 pz. Finitura: nichel lucido. Modello = dx o sx

IG303

Codice	Modello	€	Imb. UM
220.300.78310	dx	5,22	5 BL
220.300.78320	sx	5,38	5 BL

## BRACCETTO PNEUMATICO GELENKSARM PNEUMATISCH




Braccetto in acciaio nichelato con freno a gas. Misura totale aperto 265 mm. Modello = portata kg

IG304

Codice	Modello	€	Imb. UM
220.300.79560	5	3,96	8 PZ
220.300.79570	10	4,14	8 PZ
220.300.79580	15	4,18	10 PZ

## ASTA SNODATA A SCATTO GELENKSTANGE EINKLICKSYSTEM




Asta snodata a scatto. Finitura nichelata. In blister da 1 pz. Modello = lunghezza mm

IG306A

Codice	Modello	€	Imb. UM
220.300.70200	200	4,92	5 BL
220.300.70250	250	5,86	5 BL
220.300.70300	300	6,70	5 BL

## ASTA SNODATA CON ARRESTO GELENKSSTANGE MIT SPERRE



Asta snodata con arresto. Lunghezza mm 200. In blister da 1 pz. Modello = colore arresto

IG306F

Codice	Modello	€	Imb. UM
220.300.29210	bianco	5,68	5 BL
220.300.29220	marrone	5,68	5 BL

## ASTA SNODATA TONDA GELENKSTANGE RUND



Asta snodata tonda per ribalta. Finitura bronzata. In blister da 1 pz. Modello = lunghezza mm

IG307

Codice	Modello	€	Imb. UM
220.300.28200	200	2,96	5 BL
220.300.28250	250	3,14	5 BL

## ASTA FRENATA GELENKSSTANGE GEBREMST



In acciaio nichelato/nylon, colore marrone. Lunghezza mm.250

IG308

Codice	Modello	€	Imb. UM
220.300.75000		2,78	25 PZ

## FERRAMENTA PER MOBILI, ELEMENTI DI GIUNZIONE

### VITI A CANNOCCHIALE SCHRAUBEN A FERNROHR



In ottone lucido, filettate M5, diametro testa mm.12. Modello = lunghezza mm.

IH005

Codice	Modello	€	Imb. UM
280.150.61500	15	0,70	50* PZ
280.150.62000	20	0,78	50* PZ
280.150.62500	25	0,84	50* PZ
280.150.63000	30	0,92	50* PZ
280.150.63500	35	1,00	50* PZ
280.150.64000	40	1,08	50* PZ
280.150.64500	45	1,18	50* PZ
280.150.65000	50	1,30	50* PZ
280.150.66000	60	1,76	50* PZ



## VITE CANNOCCHIALE SCHRAUBEN FERNROHR FÜR MÖBEL



Vite a canocchiale in ottone con filetto M5. Diametro gambo 6 mm, diametro testa 12 mm. Utilizzata per la giunzione di 2 fianchi appoggiati. In blister da 10 pezzi. Modello = lunghezza mm

IH006

Codice	Modello	€	Imb.	UM
280.150.60200	20	6,96	5	BL
280.150.60300	30	8,58	5	BL
280.150.60350	35	9,78	5	BL
280.150.60500	50	14,20	5	BL

## DADI CIRCOLARI CON TAGLIO MUTTERN RUND MIT SCHNITT



In ottone. Modello = tipo di filetto/diametro mm.

IH010

Codice	Modello	€	Imb.	UM
280.150.71200	M6/12	14,96	5	CT
280.150.71400	M8/14	27,60	5	CT

## VITI A CANNOCCHIALE NICHELATE SCHRAUBEN FERNROHR NICKEL



Viti a canocchiale in ferro nichelato. Lunghezza vite 14 mm. In blister da 20 pz. Modello = filetto vite/diametro tubetto esterno mm/lunghezza tubetto mm

IH011

Codice	Modello	€	Imb.	UM
280.150.80425	4MA/5/25	1,92	4	BL
280.150.80630	6MA/8/31	2,92	4	BL

## VITI A CANNOCCHIALE NICHELATE SCHRAUBEN FERNROHR NICKEL

Filettate M6, diametro mm 8. Modello = lunghezza mm



IH012

Codice	Modello	€	Imb.	UM
280.150.81000	25-38	0,16	250	PZ
280.150.81500	31-44	0,18	250	PZ

## NOTTOLINO M4 SPERRNIPPEL M4 MIT ODER OHNE SCHRAUBE

In ottone nichelato, diametro mm 11x8. Lunghezza vite mm 35. Modello = con o senza vite



IH016

Codice	Modello	€	Imb.	UM
280.152.75000	senza vite	19,00	2*	CT
280.152.80000	completo di vite	31,00	2,5	CT

## KIT BARILOTTO - ASTINA - GRANO - BUSSOLA KIT MÖBEL VERBINDUNGSBESCHLÄGE

Kit composto da: 1 barilotto, 1 astina, 1 grano e 1 bussola



IH020

Codice	Modello	€	Imb.	UM
280.149.20110		1,63	5	BL

## KIT ECCENTRICO CON TIRANTE E BUSSOLA KIT EXZENTRISCH VERBINDUNGSBESCHLÄGE MIT DÜBEL UND GEWINDEBUCHSEN



IH021

Codice	Modello	€	Imb.	UM
280.149.20210		0,85	5	BL

## GIUNZIONI ZINCATE PER TOP VERBINDUNGSELEMENT VERZINKT FÜR TOP



Giunzione per top con filetto M6 e foro diametro 35 mm. Finitura: zincata. In blister da 2 pz. Modello = lunghezza mm

IH032

Codice	Modello	€	Imb.	UM
280.144.20000	65	1,72	5	BL
280.144.21000	120	1,96	5	BL

## VITI DI MONTAGGIO SCHRAUBEN MONTAGESCHRAUBEN

Viti di montaggio PZD e foro per tappo coprivite. Finitura zincata. Diametro 7 mm. Lunghezza 50 mm. In blister da 10 pz.



IH034

Codice	Modello	€	Imb.	UM
280.152.28754		0,85	5	BL

## VITI A DOPPIO FILETTO SCHRAUBEN MIT DOPPELTEM GEWINDE

Viti rullate a doppio filetto, metrico e legno. Finitura zincata. In blister da 12 pz. Modello = Filetto/Lunghezza mm



IH035

Codice	Modello	€	Imb.	UM
280.152.30430	4MA/30	1,19	5	BL
280.152.30650	6MA/50	1,63	5	BL
280.152.30860	8MA/60	3,86	5	BL

## VITE 2 FILETTI ART. 247 SCHRAUBEN DOPPELTES GEWINDE ART.247

Dimensioni mm.6x70



IH036

Codice	Modello	€	Imb.	UM
280.152.38000		7,56	2,5	CT

## FONDELLO DA AVVITARE ABSCHLUSSKAPPE ANSCHRAUBBAR



Fondello da avvitare a 3 fori in ferro. Filetto 10MA, diametro mm 29. Finitura tropicalizzata. In blister da 12 pz.

IH038A

Codice	Modello	€	Imb.	UM
280.152.41010		1,61	5	BL

## FONDELLO IN FERRO A 4 PUNTE ABSCHLUSSKAPPE EISEN 4 PUNKTE



Finitura zincata. In blister 12 pz. Modello = filetto/diametro mm

IH038F

Codice	Modello	€	Imb.	UM
280.152.42060	6MA/19	0,41	5	BL
280.152.42080	8MA/22	0,54	5	BL
280.152.42100	10MA/25	1,05	5	BL

## BUSSOLE CON ESAGONO SENKSCHRAUBE MIT INNENSECHSKANT



Bussole in zama finitura grezza con esagono incassato. In blister da 12 pezzi. Modello = Filetto/lughezza mm

IH039

Codice	Modello	€	Imb.	UM
280.202.60100	6MA/13	0,82	5	BL
280.202.60200	8MA/20	1,56	5	BL
280.202.60300	10MA/18	2,66	5	BL

## BUSSOLE OTTONATE HÜLSE SCHRAUBENHÜLSE MESSING



Modello = filetto/diametro mm./lunghezza mm.

IH040

Codice	Modello	€	Imb.	UM
280.202.55000	M6/10/14	32,20	2*	CT
280.202.56000	M8/12/14	41,10	1*	CT
280.202.58000	M10/15/17	68,60	1*	CT

## FERRI PER LETTO EISEN FÜR BETTGESTELL



In acciaio tropicalizzato, tipo ad incastro. Conf. da pz.4. Modello = lunghezza mm.



IH048

Codice	Modello	€	Imb.	UM
280.415.09500	95	8,30	1	CF
280.415.15000	150	10,88	1	CF

## SPINE RIGATE IN LEGNO HOLZSTECKER/HOLZDÜBEL GERILLT



Modello = diametro x lunghezza mm./pezzi per confezione



IH049

Codice	Modello	€	Imb.	UM
280.152.39060	6x30/100	2,80	10	CF
280.152.39080	8x35/60	2,36	10	CF
280.152.39100	10x40/40	2,58	10	CF
280.152.39120	12x40/30	2,92	10	CF

## SPINE RIGATE IN LEGNO HOLZSTECKER/HOLZDÜBEL GERILLT

Lunghezza m 1. Modello = diametro mm



IH050

Codice	Modello	€	Imb.	UM
280.152.40600	6	0,46	10*	PZ
280.152.40800	8	0,39	10*	PZ
280.152.41000	10	0,64	10*	PZ
280.152.41003	12	0,82	10*	PZ
280.152.41005	14	1,06	10*	PZ
280.152.41006	16	1,52	10*	PZ

## LINGUETTE PER FRESATRICI HOLZKESE FÜR FRÄSE



Conf. da pz.1000. Modello = numero

IH052

Codice	Modello	€	Imb.	UM
383.500.34407	N10	49,40	3	CF
383.500.34408	N20	49,40	3	CF

## MORSETTO PER SPINATURA KLEMME FÜR KONTAKTSTIFTE



Completo di tasselli in legno diametro mm 6 - 8 - 10 e 3 spaziatori



IH054

Codice	Modello	€	Imb.	UM
280.152.50000		33,10	1	PZ

## BOCCOLE DI ARRESTO BUCHSE ABSCHALTBUCHSE



Confezione da 3 boccole diametro mm 6 - 8 - 10



IH056

Codice	Modello	€	Imb.	UM
280.152.50500		4,82	10	CF

## REGGIPIANO REGALHALTERUNG STÜTZHALTER

Reggipiano in plastica con perno in ferro zincato diametro 5 mm. In blister da 12 pezzi. Modello = colore



IH060

Codice	Modello	€	Imb.	UM
280.201.05100	bianco	0,52	5	BL
280.201.05200	trasparente	0,52	5	BL
280.201.05300	marrone	0,52	5	BL

## REGGIPIANO NICHELATO REGALHALTERUNG VERNICKELT



Reggipiano con perno diametro 5 mm. Finitura nichelata. In blister da 36 pz.

IH060N

Codice	Modello	€	Imb.	UM
280.201.05500		3,76	5	BL

## REGGIPIANO CON GRANO REGALHALTERUNG FÜR GLASREGAL



Reggipiano in zama per vetro con grano in plastica e perno mm 5. Finitura nichelata. Spessore massimo piano mm 8,5. In blister da 36 pezzi.

IH061

Codice	Modello	€	Imb.	UM
280.201.20210		10,02	5	BL

## REGGIPIANO PER VETRO 'SEKURA 8' REGALHALTERUNG FÜR GLASREGAL "SEKURA 8"



In zama con perno diam. mm.5 e ventosa di supporto in pvc tenero, trasparente. Finitura: nichelata

IH062

Codice	Modello	€	Imb.	UM
280.201.20000		0,35	500	PZ

## REGGIPIANO DUPLO REGALHALTERUNG "DUPLO"



Reggipiano in ferro con rondella. Diametro 5 mm. Modello = Finitura/Blister da pz

IH066

Codice	Modello	€	Imb.	UM
280.202.27110	nichelata/36	1,76	5	BL
280.202.27120	ottonata/12	0,51	5	BL
280.202.27130	bronzata/36	1,70	5	BL

## MENSOLE IN PLASTICA REGALHALTERUNG KUNSTSTOFF



Porta ripiani doppio, diametro mm.5-6. Modello = colore

IH068

Codice	Modello	€	Imb.	UM
280.202.26000	bianco	2,08	20	CT
280.202.26100	marrone	2,08	20	CT

## MENSOLE STAMPATE REGALHALTERUNG STAHL



In acciaio. Diametro perno mm 7. Modello = finitura

IH070

Codice	Modello	€	Imb.	UM
280.202.10000	nichelato	12,42	5	CT
280.202.10100	ottonato	13,02	5	CT

## BUSSOLETTA IN ACCIAIO HÜLSEN/REGALHALTERUNG STAHL



Diametro foro interno mm 7. Modello = finitura

IH072

Codice	Modello	€	Imb.	UM
280.202.22000	nichelato	2,80	20	CT
280.202.22300	ottonato	2,80	20	CT

## REGGIPIANO FILETTATO REGALHALTERUNG MIT GEWINDE

Diametro 7 mm, filetto 5MA. In blister da 12 pezzi. Modello = Finitura



IH080D

Codice	Modello	€	Imb.	UM
280.202.70010	ottonata	0,92	5	BL
280.202.70510	nichelata	0,92	5	BL
280.202.71010	bronzata	0,88	5	BL

## BUSSOLETTE IN OTTONE

### HÜLSEN/REGALHALTERUNG IN MESSING



Bussola reggipiano in ottone. Diametro 7 mm. Lunghezza 8,5 mm. Filetto 5MA. In blister da 20 pezzi. Modello = finitura

IH080F

Codice	Modello	€	Imb.	UM
280.202.75010	ottonato	1,73	5	BL
280.202.75510	nichelata	2,08	5	BL
280.202.76010	bronzata	2,21	5	BL

## SOSTEGNI IN OTTONE

### REGALHALTERUNG IN MESSING



Reggipiano in ottone rivestito in plastica. Diametro 12 mm. In blister da 12 pezzi. Modello = colore

IH084D

Codice	Modello	€	Imb.	UM
280.202.40010	bianco	1,76	12	BL
280.202.40110	marrone	1,76	5	BL

## REGGIPIANO IN PLASTICA CON CHIODO

### REGALHALTERUNG KUNSTSTOFF MIT NAGEL



Reggipiano in plastica con chiodo. Modello = colore/confezione

IH086

Codice	Modello	€	Imb.	UM
280.202.00100	bianco/10 ct	5,18	10*	CT
280.202.00110	bianco/blister 12 pz	0,75	5	BL
280.202.00200	marrone/10 ct	5,18	10*	CT
280.202.00210	marrone/blister 12 pz	0,75	5	BL

## TAPPO COPRIFORO

### SCHRAUBENKAPPEN ABDECKUNG

In plastica. In blister da 8 pz. Modello = diametro mm/colore



IH088

Codice	Modello	€	Imb.	UM
280.230.10200	6/bianco	0,24	5	BL
280.230.10250	6/marrone	0,37	5	BL
280.230.10300	8/bianco	0,41	5	BL
280.230.10350	8/marrone	0,41	5	BL

## COPRIFORO ADESIVO

### SCHRAUBENKAPPEN SELBSTKLEBEND



Diametro 13 mm. Colori assortiti. In blister da 20 pz.

IH088F

Codice	Modello	€	Imb.	UM
280.230.10900		3,35	5	BL

## CRICCHETTI MAGNETICI ART. 914

### DRUCKSCHÄPPER MAGNETISCH ART.914



Lunghezza mm.35. Modello = colore




IH100

Codice	Modello	€	Imb.	UM
280.120.25000	bianco	1,10	100*	PZ
280.120.25100	marrone	1,10	100*	PZ

## CHIUSURA MAGNETICA CON CONTROPIASTRA

### MAGNETVERSCHLUSS MIT GEGENPLATTE

Chiusura magnetica con contropiastro in ferro a 1 foro. Forza 4 Kg. Misura 46x15x13h mm. In blister da 2 pz. Modello = finitura



IH102

Codice	Modello	€	Imb.	UM
280.118.02200	bianca	0,61	5	BL
280.118.02250	marrone	0,61	5	BL

## CRICCHETTI MAGNETICI ART. 662

### DRUCKSCHNÄPPER MAGNETISCH ART.662



Cricchetti da applicare per sportelli pesanti. Forza kg 5, lunghezza mm 40. Modello = colore

IH103

Codice	Modello	€	Imb.	UM
280.120.10000	bianco	0,47	100*	PZ
280.120.10100	marrone	0,47	100*	PZ

## CRICCHETTI MAGNETICI ART. 658

### DRUCKSCHNÄPPER MAGNETISCH ART.658



Cricchetti da applicare per sportelli pesanti. Forza kg.8, lunghezza mm.65. Modello = colore

IH104

Codice	Modello	€	Imb.	UM
280.120.00010	bianco	1,10	50*	PZ
280.120.00020	marrone	1,10	50*	PZ

## CRICCHETTI MAGNETICI ART. 652

### DRUCKSCHNÄPPER MAGNETISCH ART.652



Cricchetti da applicare per sportelli pesanti. Forza kg.12, lunghezza mm.87. Modello = colore

IH106

Codice	Modello	€	Imb.	UM
280.120.00100	bianco	1,28	25*	PZ
280.120.00200	marrone	1,28	25*	PZ

## CHIUSURA MAGNETICA PER SPORTELLI PESANTI

### MAGNETVERSCHLUSS FÜR SCHWERE TÜREN



Forza 12 kg. Misura mm 87x18x15h mm. In blister da 2 pz. Modello = colore

IH107

Codice	Modello	€	Imb.	UM
280.118.02400	bianco	1,94	5	BL
280.118.02450	marrone	1,90	5	BL

## CRICCHETTI MAGNETICI ART. 640

### DRUCKSCHNÄPPER MAGNETISCH ART.640



Cricchetti da applicare per sportelli pesanti. Forza kg 6. Distanza magnetica regolabile. Modello = colore

IH110

Codice	Modello	€	Imb.	UM
280.120.15000	bianco	0,47	100*	PZ
280.120.15100	marrone	0,47	100*	PZ

## CHIUSURA MAGNETICA REGOLABILE

### MAGNETVERSCHLUSS REGULIERBAR

Chiusura magnetica regolabile con forza da 10 kg. In blister da 2 pz. Misura mm 30x30x19h. Modello = colore



IH110E

Codice	Modello	€	Imb.	UM
280.118.01500	bianco	1,39	5	BL
280.118.01550	marrone	1,19	5	BL

## CRICCHETTI MAGNETICI ART. 925

### DRUCKSCHNÄPPER MAGNETISCH ART.925



Con magnete filettato regolabile. Modello = colore

IH112

Codice	Modello	€	Imb.	UM
280.120.35000	bianco	1,50	100*	PZ
280.120.35100	marrone	1,50	100*	PZ

## CHIUSURA MAGNETICA A SPINTA

### MAGNETVERSCHLUSS SCHUBVERSCHLUSS

Chiusura magnetica a spinta con forza 6 kg. Misura chiusa 46x42x16h mm. Blister da 2 pz. Modello = colore



IH112F

Codice	Modello	€	Imb.	UM
280.118.03200	bianco	1,87	5	BL
280.118.03250	marrone	1,87	5	BL



## CONTROPIASTRA GEGENPLATTE FÜR DRUCKSCHNÄPPER



Contropiastra zincata da avvitare. Diametro interno 4 mm, esterno 15 mm. In blister da 4 pz.

IH112L

Codice	Modello	€	Imb.	UM
280.120.45600		0,41	5	BL

## CHIUSURA MAGNETICA DA INCASSO MAGNETVERSCHLUSS EINBAUVERSCHLUSS

Chiusura magnetica da incasso. In blister da 2 pz. Modello = diametro mm/colore



IH114

Codice	Modello	€	Imb.	UM
280.120.45200	12/marrone	1,22	5	BL
280.120.45400	14/nero	1,04	5	BL

## CRICCHETTO A MOLLA ART. 999 DRUCKSCHNÄPPER MIT FEDER ART.999

In acciaio galvanizzato



IH120

Codice	Modello	€	Imb.	UM
280.100.10000		1,62	100*	PZ

## CHIUSURA 'TIP LATCH' VERSCHLUSS "TIP LATCH"

Chiusura a scatto in acciaio zincato lucido



IH122

Codice	Modello	€	Imb.	UM
280.125.18000		2,12	50	PZ

## CRICCHETTI A SPINTA DRUCKSCHNÄPPER SCHUBSCHNÄPPER

Cricchetti blocca antine. Dimensioni mm 26x33x11. In blister da 2 pz. Nichelato bianco.



IH124

Codice	Modello	€	Imb.	UM
280.122.00100		2,02	5	BL

## CRICCHETTI A 2 SFERE DRUCKSCHNÄPPER 2 KUGELN

In ottone profilato. Modello = dimensioni mm.



IH130

Codice	Modello	€	Imb.	UM
280.110.04400	8x44	1,72	24	PZ
280.110.04900	9x49	1,92	24	PZ
280.110.06000	11x60	3,04	24	PZ

## GANCI FERMASPECCHI ART. 341 SPIEGELHALTERUNG ART.341

In acciaio per specchio di spessore fino a mm 4. Modello = finitura



IH140

Codice	Modello	€	Imb.	UM
280.270.30010	nichelato	20,50	1	CT
280.270.30020	ottonato	23,30	1	CT

## GANCI FERMASPECCHI ART. 366 SPIEGELHALTERUNG ART.366



In acciaio nichelato. Montatura a giorno bordata. Modello = dimensioni mm.

IH142

Codice	Modello	€	Imb.	UM
280.272.30100	11x8	3,20	10	CT
280.272.30200	16x10	5,76	10	CT
280.274.40000	feltrini	3,66	5	CT

## FERMASPECCHI TIPO 'ESCO' SPIEGELHALTERUNG "ESCO"



In acciaio zincocromato. Confezione: 4 ganci, 4 viti

IH144

Codice	Modello	€	Imb.	UM
280.280.40200		1,84	1	CF

## PINZE FERMAQUADRI KLEMME BILDERRAHMEN



In acciaio nichelato, montatura a giorno. Modello = numero/spessore da mm. a mm.

IH146

Codice	Modello	€	Imb.	UM
280.284.10100	1/4-6	10,70	1*	CT
280.284.10200	2/6-8	17,04	1*	CT

## MOLLE APPENDIPIATTI TELLERFEDER TELLER AUFZUHÄNGEN



Modello = numero/diametro piatto da mm. a mm.

IH148

Codice	Modello	€	Imb.	UM
294.810.10100	1/13-19	1,56	2*	PZ
294.810.10200	2/19-26	1,62	2*	PZ
294.810.10300	3/26-34	1,78	2*	PZ
294.810.10400	4/34-44	2,50	2*	PZ

## SUPPORTO PER PIATTI HALTERUNG TELLER



Dimensioni mm.70X115

IH150

Codice	Modello	€	Imb.	UM
294.810.20000		5,32	10	PZ

## ATTACCAGLIA SNODATA IN TELA BILDERHÄNGER GELENKIG IN STOFF



Attaccaglia snodata in tela mm 30. Tela da incollare, non autoadesiva.

IH151

Codice	Modello	€	Imb.	UM
280.512.01300		0,15	100*	PZ

## ATTACCAGLIE SNODATE BILDERHÄNGER GELENKIG

In acciaio ottonato. Modello = numero/Dimensioni mm



IH152

Codice	Modello	€	Imb.	UM
280.512.00000	0/16x8	2,64	10*	CT
280.512.00100	1/20x10	3,10	10*	CT
280.512.00200	2/24x12	4,00	5*	CT
280.512.00300	3/28x14	4,66	5*	CT
280.512.00400	4/32x16	5,92	5*	CT

## ATTACCAQUADRI FISSI BILDERHÄNGER FIX



In acciaio ottonato. Modello = numero/lunghezza mm.



IH154

Codice	Modello	€	Imb.	UM
280.510.00100	1/30	16,46	5*	CT
280.510.00200	2/35	19,64	5*	CT
280.510.00300	3/40	22,90	5*	CT

## ATTACCAGLIE DENTATE BILDERHÄNGER GEZAHNT

Attaccaglie dentate a ponte in ferro ottonato. Lunghezza 32 mm.



IH154M

Codice	Modello	€	Imb.	UM
280.528.10000		0,15	50*	PZ

## LASTRINE PER QUADRI LEISTE FÜR BILDER



In acciaio zincato, larghezza mm.19. Modello = lunghezza mm.

IH156

Codice	Modello	€	Imb. UM
280.508.20800	80	0,10	100* PZ
280.508.21000	100	0,13	100* PZ

## LASTRINA DOPPIA PER QUADRI LEISTE DOPPELT FÜR BILDER



Dimensioni mm.100x19.

IH158

Codice	Modello	€	Imb. UM
280.530.10000		0,38	200* PZ

## LASTRINE PER PENSILI LEISTE FÜR HÄNGESCHRANK



In acciaio zincato. Modello = dx o sx



IH160

Codice	Modello	€	Imb. UM
280.532.00100	dx	0,94	50* PZ
280.532.00200	sx	0,94	50* PZ

## ATTACCAGLIA REGOLABILE PER PENSILI HÄNGER REGULIERBAR FÜR HÄNGESCHRÄNK



Attaccaglia regolabile in ferro con squadra lunga per pensili. Finitura zincata. Modello = Confezione

IH162

Codice	Modello	€	Imb. UM
280.532.50000	100 pz	0,43	100* PZ
280.532.60500	blister da 2 pz	1,53	5 BL

## PIASTRINA PER ATTACCAGLIA PLATTE FÜR HÄNGESCHRANK




Piastrina per attaccaglia reggipensile. Finitura zincata. Dimensioni 50x60 mm. In blister da 4 pz.

IH163

Codice	Modello	€	Imb. UM
280.532.60100		1,53	5 BL

## BARRA APPENDIPENSILI LEISTE FÜR HÄNGESCHRANK



In acciaio zincato, lunghezza m 2

IH164

Codice	Modello	€	Imb. UM
280.532.70000		1,72	2* MT

## ATTACCAGLIA REGOLABILE PER BARRA HÄNGER REGULIERBAR FÜR HÄNGESCHRANKPLATTE



Attaccaglia regolabile per pensili per il fissaggio su barra. Finitura zincata. Modello = Confezione

IH166

Codice	Modello	€	Imb. UM
280.532.60300	blister da 2 pz.	1,40	5 BL
280.532.75000	100 pz.	0,43	100* PZ

## ATTACCAGLIA REGGIPENSILE HÄNGER FÜR HÄNGESCHRANK



Attaccaglia reggipensile da avvitare ambivalente. Colore marrone. Dimensioni 49x59 mm. In blister da 2 pz.

IH166M

Codice	Modello	€	Imb. UM
280.532.60450		1,30	5 BL

## BANDELLA PER FISSAGGI BANDSTREIFEN BEFESTIGUNG



In acciaio zincato, diametro fori mm 5, larghezza mm 12, spessore mm 0,8. Rotoli da m 10

IH172

Codice	Modello	€	Imb. UM
280.504.51200		7,02	10 PZ

## BANDELLA PER FISSAGGI BANDSTREIFEN BEFESTIGUNG




In acciaio. In rotoli da m 10. Spessore 0,6 mm. Modello = larghezza mm

IH174

Codice	Modello	€	Imb. UM
280.504.51700	17	8,64	10 PZ
280.504.52500	25	14,86	10 PZ

## BANDELLA PER FISSAGGI IN TESSUTO BANDSTREIFEN BEFESTIGUNG IN STOFF



spessore mm 0,8. Rotoli da m 10

IH176

Codice	Modello	€	Imb. UM
280.504.50000		3,00	10 PZ

## LASTRINE 4 FORI DIRITTE PLATTE 4 LÖCHER GERADE

In acciaio zincato, larghezza mm.15. Spessore mm.2. Modello = lunghezza mm.



IH177

Codice	Modello	€	Imb. UM
280.504.20400	40	0,05	100* PZ
280.504.20600	60	0,06	100* PZ
280.504.20800	80	0,07	100* PZ
280.504.21000	100	0,08	100* PZ
280.504.21200	120	0,09	100* PZ
280.504.21400	140	0,11	100* PZ

## LASTRINE 4 FORI AD ANGOLO PLATTE 4 LÖCHER WINKEL



In acciaio zincato. Spessore mm 2. Larghezza mm 15. Modello = lunghezza mm

IH178

Codice	Modello	€	Imb. UM
280.505.80200	20x20	0,05	100* PZ
280.505.80300	30x30	0,06	100* PZ
280.505.80400	40x40	0,07	100* PZ
280.505.80500	50x50	0,08	100* PZ
280.505.80600	60x60	0,09	100* PZ
280.505.80800	80x80	0,12	100* PZ
280.505.81000	100x100	0,14	100* PZ

## ANGOLI DI RINFORZO PLATTE ECKVERSTÄRKUNG



In acciaio zincato. Spessore mm 1,8. Larghezza mm 12. Modello = lunghezza mm

IH185

Codice	Modello	€	Imb. UM
280.506.80400	40	0,07	100* PZ
280.506.80500	50	0,08	100* PZ
280.506.80600	60	0,09	100* PZ
280.506.80800	80	0,18	100* PZ
280.506.81000	100	0,22	50* PZ
280.506.81200	120	0,25	50* PZ
280.506.81400	140	0,28	50* PZ

**ANGOLO MULTIUSO**  
**ECKE MEHRZWECK**



In acciaio tropicalizzato. Dimensioni mm.50x20x1,5

IH187

Codice	Modello	€	Imb.UM
280.700.00500		0,94	50 PZ

**ANGOLARE PER BAULI**  
**ECKE FÜR TRUHEN**



Angolare di protezione a 3 facce in acciaio nichelato. Dimensioni mm.25

IH188

Codice	Modello	€	Imb.UM
280.700.02500		1,46	50 PZ

**PIASTRINE ZINCATE**  
**PLATTEN VERZINKT**



In acciaio zincato. Spessore mm 1. Modello = dimensioni mm.

IH190

Codice	Modello	€	Imb.UM
280.534.00400	40x40	0,09	200* PZ
280.536.04500	40x50	0,10	100* PZ

**PIASTRINA AD ANGOLO**  
**ECKPLATTEN**



In acciaio zincato. Spessore mm 1. Dimensioni angolo mm 20x20. Lunghezza mm 50

IH191

Codice	Modello	€	Imb.UM
280.536.70200		0,11	100* PZ

**PIASTRINE DI GIUNZIONE DIRITTE ZINCATE**  
**VERBINDUNGSPLETTEN GERADE VERZINKT**

Spessore mm 2. Larghezza mm 30. Modello = lunghezza mm



IH192

Codice	Modello	€	Imb.UM
280.538.10400	40	0,13	50* PZ
280.538.10600	60	0,13	50* PZ
280.538.10800	80	0,16	50* PZ
280.538.11000	100	0,18	50* PZ
280.538.11200	120	0,24	50* PZ
280.538.11600	160	0,34	50* PZ
280.538.12000	200	0,30	50* PZ

**PIASTRINE DI GIUNZIONE ANGOLARI**  
**VERBINDUNGSPLETTEN WINKEL**



Spessore mm 2. Larghezza mm 30. In acciaio zincato. Modello = dimensioni mm

IH193

Codice	Modello	€	Imb.UM
280.540.10200	20x20	0,13	50* PZ
280.540.10300	30x30	0,15	50* PZ
280.540.10400	40x40	0,16	50* PZ
280.540.10500	50x50	0,18	50* PZ
280.540.10600	60x60	0,24	50* PZ
280.540.10800	80x80	0,30	50* PZ
280.540.11000	100x100	0,35	50* PZ

**GIUNZIONE DIRITTA ART.900**

**VERBINDUNGSPLETTEN GERADE ART.900**

Per legni tondi diametro mm.80 - 100. In acciaio tropicalizzato. Spessore mm.2,2. Foro mm.5,5. Dimensioni mm.50x160



ALDEGHI LUIGI I.H. IH195

Codice	Modello	€	Imb.UM
280.691.50160		1,84	25* PZ

**GIUNZIONE PIEGHEVOLE ART.902**

**VERBINDUNGSPLETTEN GEBOGEN ART.902**

Per legni tondi diametro mm.80 - 100. In acciaio tropicalizzato. Spessore mm.2,2. Foro mm.5,5. Dimensioni mm.50x160



ALDEGHI LUIGI I.H. IH196

Codice	Modello	€	Imb.UM
280.691.50960		1,98	25* PZ

**GIUNZIONE A 90 GRADI ART.904**

**VERBINDUNGSPLETTEN 90° ART.904**



Per legni tondi diametro mm 80 - 100. In acciaio tropicalizzato. Spessore mm 2,2. Foro mm 5,5. Dimensioni mm 50x80x80

ALDEGHI LUIGI I.H. IH197

Codice	Modello	€	Imb.UM
280.693.50080		1,94	25* PZ

**GIUNZIONE A 90 GRADI ART.910**

**VERBINDUNGSPLETTEN 90° ART.910**



Per legni tondi diametro mm.80 - 100 con legni o superfici piane. In acciaio tropicalizzato. Spessore mm.2,2. Foro mm.5,5. Dimensioni mm.50x80x80

ALDEGHI LUIGI I.H. IH198

Codice	Modello	€	Imb.UM
280.695.45080		1,94	25* PZ

**GIUNZIONE CON CERNIERA ART.914**

**VERBINDUNGSPLETTEN MIT SCHARNIER 914**



Per legni tondi diametro mm 80 - 100. In acciaio tropicalizzato. Spessore mm 2,2. Foro mm 5,5. Dimensioni mm 50x98x98

ALDEGHI LUIGI I.H. IH199

Codice	Modello	€	Imb.UM
280.694.20000		6,34	10* PZ

**GIUNZIONE CON CERNIERA ART.916**

**VERBINDUNGSPLETTEN MIT SCHARNIER 916**



Per legni tondi diametro mm 80 - 100 con legno o superfici piane. In acciaio tropicalizzato. Spessore mm 2,2. Foro mm 5,5. Dimensioni mm 50x98x98

ALDEGHI LUIGI I.H. IH200

Codice	Modello	€	Imb.UM
280.694.50000		6,34	10* PZ

**GIUNZIONE PER INCROCIO A 90 GRADI ART. 908**

**VERBINDUNGSPLETTEN FÜR ÜBERKREUZUNG 90°**



Per legni tondi diametro mm 80 - 100. In acciaio tropicalizzato. Spessore mm 2,2. Foro mm 5,5. Dimensioni mm 50x80x80

ALDEGHI LUIGI I.H. IH201

Codice	Modello	€	Imb.UM
280.695.25080		1,98	25* PZ

**GIUNZIONE PER INCROCIO A 90 GRADI ART.912**

**VERBINDUNGSPLETTEN FÜR ÜBERKREUZUNG 90°**



Per legni tondi diametro mm.80 - 100 con legni o superfici piane. In acciaio tropicalizzato. Spessore mm.2,2. Foro mm.5,5. Dimensioni mm.50x80x80

ALDEGHI LUIGI I.H. IH202

Codice	Modello	€	Imb.UM
280.695.65080		1,98	25* PZ





Prodotti per  
costruzioni in legno



Le tue  
idee?  
Realizzale con giunzioni  
e fissaggi di qualità.

Giunzioni Piane

Giunzioni a 90°

Giunzioni di testa

Giunzioni per pilastri

Giunzioni per usi vari

Giunzioni per travi tonde



Aldeghi Luigi s.p.a

dal 1930

**Aldeghi Luigi S.p.A.**

**Stabilimenti - Factories**

20872 CORNATE D'ADDA (MB) - ITALY

Via Matteotti, 66

☎ +39 039 692181 📠 +39 039 6929562

23900 LECCO - ITALY

Corso Bergamo 40

www.aldeghi.com • info@aldeghi.com

MADE IN ITALY



**Sede Legale - Head Office**

23900 LECCO - ITALY

Corso Bergamo, 40



## ANGOLARI PESANTI A 90 GRADI ART.779

### VERBINDUNGS-ECKPLATTEN SCHWER 90° 779



In acciaio. Spessore mm 2,5. Foro mm 6. Modello = dimensioni mm/(A = tropicalizzato; I = acciaio inox)



IH204

Codice	Modello	€	Imb.	UM
280.619.20050	20x50x50/A	0,39	50*	PZ
280.619.20051	20x50x50/I	3,64	10*	PZ
280.619.20100	20x100x100/A	0,66	50*	PZ
280.619.20150	20x150x150/A	0,92	50*	PZ

## GIUNZIONI PIANE PESANTI ART.778

### VERBINDUNGSPLATTEN GERADE SCHWER 778

In acciaio tropicalizzato. Spessore mm.2,5. Foro mm.6. Modello = dimensioni mm.



IH210

Codice	Modello	€	Imb.	UM
280.603.10000	20x100	0,32	50*	PZ
280.603.20000	20x206	0,54	50*	PZ
280.603.30000	20x312	0,84	50*	PZ

## GIUNZIONE DIRITTA ART.970

### VERBINDUNGSPLATTEN GERADE ART.970



Giunzione pesante diritta arrotondata. Spessore mm 2,2. Foro mm 5,5. Finitura in acciaio tropicalizzato. Modello = dimensioni mm



IH210C

Codice	Modello	€	Imb.	UM
280.616.08000	50x80	0,90	50*	PZ
280.616.12000	50x120	1,20	50*	PZ
280.616.16000	50x160	1,54	25*	PZ

## GIUNZIONE PIANA DIRITTA ART.748

### VERBINDUNGSPLATTE FLACH GERADE ART.748

In acciaio tropicalizzato. Spessore mm.2,2. Foro mm.5,5. Dimensioni mm.30x60




IH211

Codice	Modello	€	Imb.	UM
280.604.30060		0,46	100*	PZ

## GIUNZIONI PIANE DIRITTE

### VERBINDUNGSPLATTE FLACH GERADE

In acciaio. Spessore mm 2,2. Foro mm 5,5. Modello = Art./dimensioni mm/(A = tropicalizzato; I = acciaio inox)



IH212

Codice	Modello	€	Imb.	UM
280.604.40080	745/40x80/A	0,74	50*	PZ
280.604.40120	745/40x120/A	0,98	50*	PZ
280.604.40160	745/40x160/A	1,26	25*	PZ
280.606.08000	770/50x80/A	0,90	50*	PZ
280.606.08001	770/50x80/I	3,40	10*	PZ
280.606.12000	770/50x120/A	1,20	50*	PZ
280.606.12001	770/50x120/I	4,74	10*	PZ
280.606.16000	770/50x160/A	1,54	25*	PZ
280.606.20000	770/50x200/A	1,76	25*	PZ
280.609.18000	772/65x180/A	1,94	25*	PZ
280.612.18000	774/90x180/A	2,66	20*	PZ
280.615.08000	776/100x80/A	1,54	25*	PZ

## GIUNZIONE PER PROFILI AD "H" ART.756

### VERBINDUNGSPLATTE FÜR H-PROFIL 756

In acciaio tropicalizzato. Specifico per il fissaggio di travi in ferro con profilo ad "H". Spessore mm 3. Dimensioni mm 50x160



IH213

Codice	Modello	€	Imb.	UM
280.618.16000		2,54	10*	PZ

## GIUNZIONE PESANTE A 90 GRADI ART.749

### VERBINDUNGSPLATTE SCHWER 90° ART.749



In acciaio tropicalizzato. Spessore mm 2,2. Foro mm 5,5. Dimensioni mm 30x30x30



IH214

Codice	Modello	€	Imb.	UM
280.619.30030		0,56	100*	PZ

## GIUNZIONE AD ANGOLO ART.971

### VERBINDUNGS-ECKPLATTE ART.971



Giunzione pesante piegata arrotondata. Finitura in acciaio tropicalizzato. Spessore mm 2,2. Foro mm 5,5. Modello = Dimensioni mm



IH214C

Codice	Modello	€	Imb.	UM
280.631.54040	50x40x40	0,90	50*	PZ
280.631.56060	50x60x60	1,20	50*	PZ
280.631.58080	50x80x80	1,54	25*	PZ
280.631.61010	50x100x100	1,76	25*	PZ

## GIUNZIONI A 90 GRADI

### VERBINDUNGSPLATTE 90°



In acciaio. Spessore mm 2,2. Foro mm 5,5. Modello = Art./dimensioni mm/(A = tropicalizzato; I = inox)



IH215

Codice	Modello	€	Imb.	UM
280.619.40040	746/40x40x40/A	0,68	50*	PZ
280.619.40060	746/40x60x60/A	0,98	50*	PZ
280.619.40080	746/40x80x80/A	1,26	25*	PZ
280.621.04040	771/50x40x40/A	0,90	50*	PZ
280.621.04041	771/50x40x40/I	3,40	10*	PZ
280.621.06060	771/50x60x60/A	1,20	50*	PZ
280.621.06061	771/50x60x60/I	4,74	10*	PZ
280.621.08080	771/50x80x80/A	1,54	25*	PZ
280.621.10010	771/50x100x100/A	1,76	25*	PZ
280.624.09090	773/65x90x90/A	1,94	25*	PZ
280.624.09091	773/65x90x90/I	8,54	10*	PZ
280.627.09090	775/90x90x90/A	2,66	20*	PZ
280.630.04040	777/100x40x40/A	1,54	25*	PZ
280.630.06060	777/100x60x60/A	2,12	25*	PZ
280.630.08080	777/100x80x80/A	2,64	20*	PZ
280.631.00100	777/100x100x100/A	3,12	20*	PZ

## GIUNZIONE A 135 GRADI

### VERBINDUNGSPLATTE 135°



In acciaio tropicalizzato. Spessore mm 2,5. Foro mm 5,5. Modello = art. forn/Dimensioni mm



IH216

Codice	Modello	€	Imb.	UM
280.632.08080	747/40x80x80	1,26	25*	PZ
280.633.09090	760/65x90x90	2,24	25*	PZ

## GIUNZIONE CON CERNIERA ART.741

### VERBINDUNGSPLATTE MIT SCHARNIER 741



In acciaio tropicalizzato. Spessore mm.2,2. Foro mm.5,5. Dimensioni mm.65x98x98



IH217

Codice	Modello	€	Imb.	UM
280.634.65098		5,90	10*	PZ

## GIUNZIONE PER TRAVI A MURO ART.750

### VERBINDUNGSPLATTE FÜR MAUERBALKEN 750



In acciaio tropicalizzato. Spessore mm.3. Dimensioni mm.48x48x90



IH218

Codice	Modello	€	Imb.	UM
280.636.48900		1,60	10*	PZ



**GIUNZIONI PER GRADINI A MURARE ART.754**  
**VERBINDUNGSPLATTE FÜR MAUERSTUFEN 754**

In acciaio tropicalizzato. Spessore mm.4. Modello = dimensioni mm.



IH219

Codice	Modello	€	Imb.UM
280.639.40200	40x40x200	3,50	10* PZ
280.639.40300	40x40x300	4,92	10* PZ

**GIUNZIONI PER FISSAGGIO PANNELLI ART.755**  
**VERBINDUNGSPLATTEN FÜR BEFESTIGUNG VON PANELEN ART.755**

In acciaio zincato. Spessore mm.6. Modello = dimensioni mm.



IH221

Codice	Modello	€	Imb.UM
280.642.75075	50x75x75	6,28	10* PZ
280.642.75100	60x75x100	10,58	10* PZ

**GIUNZIONE AD ANGOLO VARIABILE ART.757**  
**VERBINDUNGSPLATTEN WINKEL VARIABEL 757**

In acciaio tropicalizzato. Con ali pieghevoli per adattarsi a qualsiasi angolazione. Spessore mm.2. Foro mm.5. Dimensioni mm.120x40x40



IH222

Codice	Modello	€	Imb.UM
280.645.12000		2,66	10* PZ

**GIUNZIONI ANGOLARI ASIMMETRICHE**  
**VERBINDUNGSPLATTEN WINKEL ASSYMMETRISCH**

In acciaio tropicalizzato. Spessore mm.2. Foro mm.5,5. Dimensioni mm.37x95x170. Modello = art./destra o sinistro



IH224

Codice	Modello	€	Imb.UM
280.648.17000	781/destro	1,36	20* PZ
280.651.17000	782/sinistro	1,36	20* PZ

**FISSAGGI A 90 GRADI PER TRAVI ART.752**  
**FIXIERPLATTE BALKENHALTER 90° ART.752**

In acciaio tropicalizzato. Spessore mm.2. Foro mm.5,5. Modello = dimensioni mm.



IH225

Codice	Modello	€	Imb.UM
280.654.12000	30x83x116	2,10	10* PZ
280.654.16000	32x110x156	2,28	10* PZ

**FISSAGGIO PIANO A T' ART.751**  
**FIXIERPLATTE FLACH T-FORM ART.751**

In acciaio tropicalizzato. Spessore mm.2,5. Foro mm.5,5. Dimensioni mm.98x45x160



IH227

Codice	Modello	€	Imb.UM
280.657.16000		4,68	10* PZ

**STAFFE DI TESTA PER TRAVI ART.761**  
**BALKENHALTER U-FORM ART.761**

In acciaio tropicalizzato. Spessore mm 3. Foro mm 5. Modello = dimensioni mm



IH228

Codice	Modello	€	Imb.UM
280.606.45000	46x44x45	1,66	10* PZ
280.660.70000	71x80x70	5,80	10* PZ
280.660.90000	91x95x90	7,38	10* PZ

**STAFFA PER PERGOLE ART.758**  
**BALKENHALTER U-FORM FÜR LAUBE ART.758**

Staffa per pergole ad uso interno alle travi. Finitura in acciaio tropicalizzato. Spessore mm 3. Modello = Dimensioni mm



IH228C

Codice	Modello	€	Imb.UM
280.661.09000	90x100x90	7,72	10* PZ
280.661.10000	90x95x100	7,72	10* PZ

**STAFFE DI TESTA PER TRAVI ART.784**  
**BALKENHALTER BALKENSCHUH ART.784**

In acciaio tropicalizzato. Spessore mm 2. Foro mm 5. Modello = dimensioni mm



IH230

Codice	Modello	€	Imb.UM
280.663.08000	81x120	4,58	10* PZ
280.663.09000	91x120	4,86	10* PZ
280.663.10000	101x140	5,10	10* PZ

**STAFFE DI TESTA PER TRAVI ART.785**  
**BALKENHALTER BALKENSCHUH ART.785**

In acciaio tropicalizzato. Spessore mm.2. Foro mm.5. Modello = dimensioni mm.



IH231

Codice	Modello	€	Imb.UM
280.666.08000	81x120	4,58	10* PZ
280.666.09000	91x120	4,86	10* PZ
280.666.10000	101x140	5,10	10* PZ

**STAFFE DI TESTA PER TRAVI ART.786**  
**BALKENHALTER BALKENSCHUH ART.786**

In acciaio tropicalizzato a larghezza variabile. Spessore mm 2. Foro mm 5. Modello = dimensioni mm



IH232

Codice	Modello	€	Imb.UM
280.669.10000	24x100	4,74	10* PZ
280.669.14000	44x140	5,48	10* PZ

**SUPPORTO A MURARE PER PILASTRI 788**  
**PFOSTENTRÄGER U-FORM EINBETONIERBAR 788**

In acciaio tropicalizzato. Spessore mm 5. Foro mm 6. Regolabile in larghezza da mm 60 a mm 140



IH233

Codice	Modello	€	Imb.UM
280.672.60140		23,80	4 PZ

**SUPPORTO AD AVVITARE PER PILASTRI ART.789**  
**PFOSTENTRÄGER AUFDÜBELBAR 70-140 MM ART.789**

In acciaio tropicalizzato. Spessore mm.4. Foro mm.6. Regolabile in larghezza da mm.70 a mm.140. Misure mm.255x65x205h



IH234

Codice	Modello	€	Imb.UM
280.672.70140		25,00	4 PZ

**SUPPORTI AD AVVITARE PER PILASTRI 791**  
**PFOSTENTRÄGER AUFDÜBELBAR ART.791**

In acciaio zincato. Spessore mm 5. Modello = dimensioni mm.



IH236

Codice	Modello	€	Imb.UM
280.673.09000	91x60x125	8,74	1 PZ
280.673.10000	101x60x125	9,12	1 PZ



## SUPPORTI AD AVVITARE PER PILASTRI ART.803 PFOSTENTRÄGER AUFSCRAUBBODENHÜLSE 803



In acciaio tropicalizzato. Modello = Spessore mm/ Foro mm/Misure mm



IH237

Codice	Modello	€	Imb.	UM
280.679.85000	2,5/5,5/115x31x31	3,86	12	PZ
280.679.90000	3/5,5/167x50x38	5,70	8	PZ
280.679.95000	3/7/177x73x46	8,96	8	PZ

## SUPPORTI QUADRI PER PILASTRI ART.800 PFOSTENTRÄGER AUFSCRAUBBODENHÜLSE ART.800



In acciaio tropicalizzato. Spessore mm.3. Foro mm.5,5. Modello = dimensioni mm.



IH239

Codice	Modello	€	Imb.	UM
280.679.07000	72x72	22,70	4	PZ
280.679.09000	92x92	22,70	4	PZ
280.679.10000	102x102	22,70	4	PZ

## SUPPORTI QUADRI PER PILASTRI ART.799 PFOSTENTRÄGER AUFSCRAUBHÜLSE ART.799



In acciaio zincato. Altezza cm 15. Modello = dimensioni mm



IH240

Codice	Modello	€	Imb.	UM
280.678.70000	71x71	10,74	1	PZ
280.678.90000	91x91	12,72	1	PZ
280.678.99000	101x101	14,38	1	PZ

## SUPPORTI TONDI PER PILASTRI ART.805 PFOSTENTRÄGER AUFSCRAUBHÜLSE RUND 805




In acciaio zincato. Altezza cm 15. Modello = diametro mm



IH241

Codice	Modello	€	Imb.	UM
280.681.08000	81	11,94	1	PZ
280.681.10000	101	13,96	1	PZ

## SUPPORTI TONDI PER PILASTRI ART.922 PFOSTENTRÄGER AUFSCRAUBHÜLSE RUND 922




In acciaio tropicalizzato. Spessore mm.4. Foro mm.5,5. Modello = dimensioni mm.



IH242

Codice	Modello	€	Imb.	UM
280.682.08000	82x150	28,80	4	PZ
280.682.10000	102x150	28,80	4	PZ
280.682.12000	122x150	28,80	4	PZ

## SUPPORTI A PIANTARE PER PILASTRI PFOSTENTRÄGER RAKETE




In acciaio zincato. Modello = art.(797=quadro-810=tondo)/dimensioni mm.



IH243

Codice	Modello	€	Imb.	UM
280.675.70000	797/71x750	14,92	1	PZ
280.675.90000	797/91x750	19,88	1	PZ
280.676.08000	810/81x600	22,00	1	PZ
280.676.10000	810/101x600	26,00	1	PZ

## SET PIEGHEVOLE PER TAVOLI E PANCHE EISENGESTELL FÜR TISCHE UND STÜHLE KIT



Composizione: 2 gambe, 2 cricchetti di sicurezza, bulloneria idonea al fissaggio di piani in legno max mm 30. Modello = dimensioni cm/tipo



IH244

Codice	Modello	€	Imb.	UM
220.128.10000	53x73x2,5/tavolo	32,30	1	PZ
220.128.15000	21x49x2,5/panca	20,30	1	PZ

## PIEDINI FILETTATI MÖBELFUß VERSTELLBAR



In ottone lucido. Modello = diametro mm./filetto mm./tipo

IH245

Codice	Modello	€	Imb.	UM
280.780.03000	30/10/gomma	3,64	200	PZ
280.780.04000	40/10/gomma	5,06	100	PZ
280.780.05000	50/10/gomma	6,32	100	PZ
280.780.26000	60/12/punta	12,66	50	PZ
280.780.48000	60/12/gomma	12,66	30	PZ

## GAMBETTE QUADRE REGOLABILI MÖBELFUß SOCKELVERSTELLFUß QUADRATISCH



In acciaio colore nero con piastra quadra, sezione gamba mm.25x25. Modello = lunghezza mm.

IH246

Codice	Modello	€	Imb.	UM
280.800.11500	150	5,62	4	PZ
280.800.12000	200	6,16	4	PZ

## PIEDE PER CUCINA MÖBELFUß SOCKELVERSTELLFUß KÜCHE



Piede regolabile in plastica di colore nero. Diametro mm 28, base mm 60. Modello = altezza mm.

IH247

Codice	Modello	€	Imb.	UM
280.800.14100	100	1,14	10	BL
280.800.14150	150	1,22	10	BL

## MOLLETTA PER PIEDINI CUCINA FEDER FÜR SOCKELFUß KÜCHE



Gancio di fissaggio in acciaio zincato. Altezza 55 mm. Modello = confezione

IH247F

Codice	Modello	€	Imb.	UM
280.800.15205	sfuso	0,52	1	PZ
280.800.15210	blister da 4 pz.	2,24	10	BL

## PIEDINO REGOLABILE IN ACCIAIO MÖBELFUß VERSTELLBAR STAHL



Zincato con vite a cappello e piastra triangolare, senza molla di fissaggio. Lunghezza mm 100. Diametro mm 28

IH248

Codice	Modello	€	Imb.	UM
280.800.15000		2,06	4	PZ

## GAMBE PER TAVOLO TISCHFÜßE



Gambe per tavolo di diametro 60 mm. Altezza 710 mm. In confezione da 4 pezzi. Modello = Finitura

IH248L

Codice	Modello	€	Imb.	UM
280.800.18410	bianco	70,60	1	CF
280.800.18420	alluminio	74,00	1	CF

## FELTRINI ADESIVI SUPER FILZDÄMPFER SUPER KLEBEND



Feltrini adesivi con doppio adesivo telato. Realizzati con feltro nazionale da gr.620 mq. Colore marrone. Modello = forma/diametro o dimensioni mm/pz con confezione

IH249

Codice	Modello	€	Imb.	UM
280.804.01200	rotondo/20/20	0,84	50	CF
280.804.01220	rotondo/22/20	0,84	50	CF
280.804.01240	rotondo/24/16	0,84	50	CF
280.804.01260	rotondo/26/16	0,84	50	CF
280.804.01280	rotondo/28/12	0,84	50	CF
280.804.01300	rotondo/30/12	0,84	50	CF
280.804.01350	rotondo/35/6	0,84	50	CF
280.804.01400	rotondo/40/4	0,84	50	CF
280.804.01600	rotondo/60/4	1,04	50	CF
280.804.04200	quadrato/20x20/20	0,84	50	CF
280.804.04250	quadrato/25x25/16	0,84	50	CF
280.804.04300	quadrato/30x30/12	0,84	50	CF
280.804.04350	quadrato/35x35/6	0,84	50	CF
280.804.04400	quadrato/40x40/4	0,84	50	CF

## FELTRI ADESIVI GRANDI FILZDÄMPFER SUPER KLEBEND

Feltri adesivi con doppio adesivo telato. Realizzati con feltro nazionale da gr.620 mq. Confezioni da 1 pz. Modello = dimensioni mm/colore



IH249F

Codice	Modello	€	Imb.	UM
280.804.04610	100x100/marrone	0,84	10	CF
280.804.04620	rettang./100x200/marrone	1,50	10	CF
280.804.04630	quadrato/300x300/marrone	5,06	10	CF
280.804.04650	rettang./100x500/marrone	3,62	10	CF
280.804.24610	quadrato/100x100/bianco	0,84	10	CF
280.804.24620	rettang./100x200/bianco	1,50	10	CF
280.804.24630	quadrato/300x300/bianco	5,06	10	CF
280.804.24650	rettang./100x500/bianco	3,62	10	CF

## FELTRINI ADESIVI TONDI FILZDÄMPFER RUND KLEBEND



Modello = diametro mm/  
pz. per conf./colore

IH250

Codice	Modello	€	Imb.	UM
280.805.00900	9/64/marroni	0,40	50	CF
280.805.02000	20/20/marroni	0,36	50	CF
280.805.02400	24/16/marroni	0,36	50	CF
280.805.02800	28/12/marroni	0,36	50	CF
280.805.03000	30/12/marroni	0,36	50	CF
280.805.03400	35/8/marroni	0,36	50	CF
280.805.04000	40/4/marroni	0,36	50	CF
280.805.50900	9/64/bianchi	0,40	50	CF
280.805.52000	20/20/bianchi	0,36	50	CF
280.805.52400	24/16/bianchi	0,36	50	CF
280.805.52800	28/12/bianchi	0,36	50	CF
280.805.53000	30/12/bianchi	0,36	50	CF
280.805.53400	35/8/bianchi	0,36	50	CF
280.805.54000	40/4/bianchi	0,36	50	CF

## FELTRINI ADESIVI QUADRI - RETTANGOLARI FILZDÄMPFER QUADRATISCH/RECHTECKIG KLEBEND



Modello = dimensioni  
mm/pz. per conf./colore

IH252

Codice	Modello	€	Imb.	UM
280.805.12000	20x20/20/marroni	0,36	50	CF
280.805.12500	25x25/16/marroni	0,36	50	CF
280.805.13000	30x30/12/marroni	0,36	50	CF
280.805.20000	100x100/2/marroni	0,58	50	CF
280.805.33500	35x25/12/marroni	0,36	50	CF
280.805.62000	20x20/20/bianchi	0,36	50	CF
280.805.62500	25x25/16/bianchi	0,36	50	CF
280.805.63000	30x30/12/bianchi	0,36	50	CF
280.805.69000	100x100/2/bianchi	0,58	50	CF
280.805.83500	35x25/12/bianchi	0,36	50	CF

## SCIVOLI IN TEFLON MÖBELGLEITER IN TEFLON

Confezionato in blister da 8 pezzi. In plastica e teflon. Colore grigio. Applicazione con adesivo. Modello = diametro mm



IH254

Codice	Modello	€	Imb.	UM
280.812.30200	20	3,68	25	BL
280.812.30250	25	4,38	25	BL
280.812.30300	30	5,78	25	BL
280.812.30400	40	4,64	25	BL
280.812.30500	50	6,92	25	BL

## PARACOLPI NERO STOBDÄMPFER SCHWARZ



Antiscivolo colore nero. Foglio adesivo da ritagliare a misura desiderata. Dimensione mm 85 x 100 spessore 2,5 mm. Confezionato in blister.

IH255

Codice	Modello	€	Imb.	UM
280.803.10900		0,70	50	PZ

## PARACOLPI TRASPARENTE STOBDÄMPFER DURCHSICHTIG



Antiscivolo in poliuretano colore trasparente. Foglio adesivo da ritagliare a misura desiderata. Dimensione mm. 85 x 110 spessore 0,8 mm. Confezionato in blister.

IH256

Codice	Modello	€	Imb.	UM
280.803.30900		3,86	50	PZ

## CUSCINETTI ANTIVIBRAZIONE CON ADESIVO VIBRATIONSÄMPFER KLEBEND



Paracolpi antirumore. Assorbono vibrazioni e suoni. Ideali per lavatrici, asciugatrici, elettrodomestici ed elettrodomestici. Adesivo extra-forte. Diametro 40 mm. In blister da 4 pz.

3M IH256F

Codice	Modello	€	Imb.	UM
280.803.85000		7,54	4	PZ

## CUSCINETTI ANTIVIBRAZIONE ANTIVIBRATIONSÄMPFER



In granulare di gomma pressato per ridurre rumore e vibrazioni di lavatrici, elettrodomestici ed elettrodomestici. Colore nero. In confezione da 4 pz. Dimensioni 100x100 mm

3M IH257

Codice	Modello	€	Imb.	UM
280.803.90000		9,38	1	PZ

## CUNEO A 8 SEGMENTI KEIL 8 SEGMENTE

Colore marrone, spessore da 1 a 8 mm.



IH259

Codice	Modello	€	Imb.	UM
280.141.61000		1,98	5	BL

## SCIVOLI PER SEDIE MÖBELGLEITER FÜR STÜHLE



In plastica e feltro color marrone. Modello = diametro mm.

IH260

Codice	Modello	€	Imb.	UM
280.807.02000	20	0,18	200*	PZ
280.807.02400	24	0,20	200*	PZ
280.807.02800	28	0,23	200*	PZ

## SCIVOLO IN PLASTICA E FELTRO MÖBELGLEITER IN KUNSTSTOFF UND FILZ



Confezionato in blister da 8 pezzi. In plastica e feltro. Colore marrone. Da applicare con vite. Modello = diametro mm

IH260F

Codice	Modello	€	Imb.	UM
280.807.50200	20	2,34	25	CF
280.807.50240	24	2,46	25	CF

## SCIVOLI TEFLON CON CHIODO MÖBELGLEITER TEFLON MIT NAGEL



Confezionati in blister da 8 pezzi. In plastica e teflon. Colore grigio. Da applicare con chiodo. Modello = diametro mm

IH260M

Codice	Modello	€	Imb.	UM
280.812.10200	20	4,74	25	BL
280.812.10250	25	6,28	25	BL
280.812.10300	30	8,58	25	BL

**SCIVOLI PER SEDIE 'GUBI'**  
**MÖBELGLEITER FÜR STÜHLE "GUBI"**



Base in acciaio con interno in gomma. Modello = diametro mm.

IH262

Codice	Modello	€	Imb.	UM
280.810.12000	18	0,14	200*	PZ
280.810.12500	23	0,16	200*	PZ
280.810.13000	30	0,24	200*	PZ

**PARACOLPI ADESIVO**  
**STOBDÄMPFER KLEBEND**



Trasparente, dimensioni mm 10x1,5. Confezione da 50 pz.

IH266

Codice	Modello	€	Imb.	UM
280.150.53000		1,48	25	CF

**PARACOLPI ADESIVI TONDI**  
**STOBDÄMPFER KLEBEND RUND**



In blister da pezzi 12, trasparente. Diametro mm.12,7



IH270

Codice	Modello	€	Imb.	UM
280.150.56000		4,76	18	BL

**PARACOLPI ADESIVI CILINDRICI**  
**STOBDÄMPFER KLEBEND ZYLINDRISCH**



In poliuretano. Colore trasparente. Diametro 20 mm. Spessore 10,1 mm. Blister da 9 pezzi.

IH270F

Codice	Modello	€	Imb.	UM
280.150.57000		3,02	50	PZ

**PARACOLPI ADESIVI QUADRATI**  
**STOBDÄMPFER KLEBEND QUADRATISCH**



In blister da pezzi 6. Dimensioni mm 21x21. Colore bianco.



IH272

Codice	Modello	€	Imb.	UM
280.150.55000		8,38	12	BL

**PARACOLPI ADESIVI QUADRATI**  
**STOBDÄMPFER KLEBEND QUADRATISCH**



In poliuretano. Colore trasparente. Dimensioni 20,5x20,5 mm. Spessore 7,5 mm. Blister da 9 pezzi.

IH272F

Codice	Modello	€	Imb.	UM
280.150.55100		2,40	50	BL

**PARACOLPI PER TAVOLO**  
**STOBDÄMPFER FÜR TISCH**



Paraspigoli in gomma trasparente, con biadesivo 3M. Dimensioni mm 30x30

IH275

Codice	Modello	€	Imb.	UM
265.230.51000		0,96	50*	PZ

**PARASPIGOLI RIGHELLINO**  
**KANTENSCHUTZ RIGHELLINO**



Paraspigoli in pvc trasparente, con biadesivo 3M. Dimensioni 10x10 mm. Spessore 2,5 mm. Lunghezza 10 cm.

IH275C

Codice	Modello	€	Imb.	UM
265.230.53000		0,82	80*	PZ

**PARASPIGOLI PER MURI**  
**KANTENSCHUTZ MAUER**



Paraspigoli in gomma, da applicare con biadesivo o chiodi. Colore trasparente. Dimensioni 20x20 mm. Spessore 2,5 mm. Lunghezza 1 mt.

IH275D

Codice	Modello	€	Imb.	UM
265.230.55000		6,00	30	PZ

**BATTISEDIA CON ADESIVO**  
**WANDSCHONER KLEBEND**



Battisedia trasparente con biadesivo. Dimensioni 120x800 mm. Spessore 2 mm.

IH275F

Codice	Modello	€	Imb.	UM
030.343.02000		4,78	1	PZ

**TAPPETINO SALVA PAVIMENTO**  
**BODENSCHUTZMATTE**



Tappetino salva pavimento trasparente. Antigraffio in superficie e antiscivolo a contatto col pavimento, resistente e flessibile. Protegge il parquet oppure il pavimento pregiato dai graffi. Dimensioni 1200x900x1,7 mm.

IH276

Codice	Modello	€	Imb.	UM
030.343.01000		32,90	5	PZ

**SPECCHIO ACRILICO**  
**SPIEGEL ACRYLSPIEGEL**




Specchio di ottima qualità ed efficace riflessione dell'immagine, grazie all'impiego di uno specchio plastico sicuro e leggero, caratteristiche necessarie per garantire l'incolumità delle persone negli ambienti in cui vivono. Spessore mm 3. Colore argento. Modello = dimensioni cm

IH278

Codice	Modello	€	Imb.	UM
030.340.10200	60x40	17,32	5	PZ
030.340.10400	120x35	45,10	5	PZ

**TUBO OVALE PER ARMADI**  
**STANGE OVAL KLEIDERSCHRANKSTANGE**



In acciaio cromato, dimensioni mm.30x15x3000

IH284

Codice	Modello	€	Imb.	UM
280.850.62300		5,12	3*	MT

**TUBO OVALE ESTENSIBILE**  
**AUSZIEHBAR KLEIDERSCHRANKSTANGE**



Tubo per armadio estensibile, profilo ovale in alluminio microrigato e nichelato da mm 30x15. Estensibile da mm 800 a 1300. Confezione in blister completa di supporti.

IH285

Codice	Modello	€	Imb.	UM
280.850.60000		8,96	10	PZ



**GANCI PER TUBI OVALI**

**HAKEN FÜR KLEIDERSCHRANKSTANGE**



In zama cromato, per tubi da mm.30x15

IH286

Codice	Modello	€	Imb.	UM
280.850.62800		2,18	150	PZ

**REGGITUBO IN PLASTICA**

**ROHRHALTER KUNSTSTOFF**



Modello = diametro mm./finitura

IH288

Codice	Modello	€	Imb.	UM
280.870.40000	18/bianco	12,66	2	CT
280.870.40200	18/marrone	12,66	2	CT
280.870.40500	25/bianco	11,50	2	CT

**REGGITUBO A POLTRONCINA**

**ROHRHALTER STAHL**



In acciaio. Diametro mm 18. Nichelato.

IH290

Codice	Modello	€	Imb.	UM
280.870.15400		39,00	1,5	CT

**REGGITUBO CROMATO PER TUBI OVALI**

**ROHRHALTER FÜR OVALE STANGEN CHROM**



In zama nichelato, dimensioni mm 30x15. Modello = tipo fissaggio

IH292

Codice	Modello	€	Imb.	UM
280.850.64010	laterale	0,60	100	PZ
280.850.64015	laterale/superiore	0,74	1	PZ

**REGGITUBO REGOLABILE PER TUBI OVALI**

**ROHRHALTER FÜR OVALE STANGEN REGULIERBAR**

In zama cromato lucido



IH293

Codice	Modello	€	Imb.	UM
280.850.65000		2,24	1	PZ

**MASCHERINE PER FORI AERAZIONE**

**LÜFTUNGROSETTE FÜR KLEIDERSCHRANK**



Diametro interno mm.35, diametro esterno mm.43. Modello = finitura

IH302

Codice	Modello	€	Imb.	UM
280.953.10000	ottone bronzato	8,32	25	PZ
280.953.10200	ottone nichelato	5,90	25	PZ
280.953.10300	ottone lucido	5,90	25	PZ

**BOCCHETTE PASSACAVI**

**KABELDURCHFÜHRUNG**



Passacavi in plastica. In blister da 2 pz. Modello = colore/diametro mm

IH310

Codice	Modello	€	Imb.	UM
280.953.12000	nero/60	0,87	5	BL
280.953.12050	nero/80	1,29	5	BL
280.953.12100	bianco/60	0,95	5	BL
280.953.12150	bianco/80	1,48	5	BL
280.953.12200	marrone/60	0,95	5	BL
280.953.12250	marrone/80	1,71	5	BL

**GUIDE PER CASSETTI**

**FÜHRUNGSSCHIENE FÜR SCHUBLADEN**



Guida in nylon per cassetti. Lunghezza 310 mm. Colore bianco. In blister da 2 pz.

IH380

Codice	Modello	€	Imb.	UM
250.700.10300		0,65	5	BL

**GUIDA A ROTELLA PER CASSETTI**

**ROLLSCHUBFÜHRUNG FÜR SCHUBLADEN**



Guida a rotella per cassetti con fissaggio al fondo con aletta. Spessore lamiera 1,2 mm prima della verniciatura. Portata 20 kg a coppia. Modello = lunghezza cm/colore

IH395

Codice	Modello	€	Imb.	UM
250.700.20250	25/bianco	1,82	5	CP
250.700.20300	30/bianco	2,06	5	CP
250.700.20350	35/bianco	2,32	5	CP
250.700.20400	40/bianco	2,66	5	CP
250.700.20450	45/bianco	2,98	5	CP
250.700.20500	50/bianco	3,02	5	CP
250.700.20550	55/bianco	3,32	5	CP
250.700.30250	25/marrone	1,82	5	CP
250.700.30300	30/marrone	1,60	5	CP
250.700.30350	35/marrone	2,34	5	CP
250.700.30400	40/marrone	2,66	5	CP
250.700.30450	45/marrone	3,02	5	CP
250.700.30500	50/marrone	3,02	5	CP
250.700.30550	55/marrone	3,32	5	CP

**GUIDE PER CASSETTO ART. 4001**

**FÜHRUNGSSCHIENE FÜR SCHUBLADEN 4001**

Guida con fissaggio a squadra e ruote, colore bianco. Cassetto con rientro automatico. Modello = lunghezza mm.



**OMGE** IH400

Codice	Modello	€	Imb.	UM
250.800.03000	300	4,92	20	PA
250.800.03500	350	5,50	20	PA
250.800.04000	400	5,68	20	PA
250.800.04500	450	5,86	20	PA
250.800.05000	500	6,08	20	PA
250.800.05500	550	6,62	20	PA
250.800.06000	600	6,92	20	PA

**AMMORTIZZARE PER GUIDA SCORREVOLE**

**ANSCHLAGDÄMPFUNG FÜR FÜHRUNGSSCHIENE**

Ammortizzatore per cassetti in legno con guide a rotella. Effettua il rientro automatico con frenata del cassetto. Finitura grigia.



IH402

Codice	Modello	€	Imb.	UM
250.700.90000		5,34	5	PZ

**GUIDA CON SPONDINA**

**FÜHRUNGSSCHIENE FÜR SCHUBLADEN MIT RAND**



Guida con spondina. Altezza mm 86. Colore crema. Modello = lunghezza mm

IH405

Codice	Modello	€	Imb.	UM
250.700.60400	400	9,12	5	CP
250.700.60450	450	9,64	5	CP

**GUIDA CON SFERE CON FISSAGGIO LATERALE**

**FÜHRUNGSSCHIENE KUGELAUZUG SEITLICHE FIXIERUNG**

Guida su sfere con fissaggio laterale ad incasso. Altezza guida 17 mm. Portata 8 kg. Modello = lunghezza mm



IH430

Codice	Modello	€	Imb.	UM
250.835.17250	246	1,43	5	CP
250.835.17280	278	1,60	5	CP
250.835.17310	310	1,60	5	CP
250.835.17340	342	1,80	5	CP

**GUIDA CON SFERE CON FISSAGGIO LATERALE**

**FÜHRUNGSSCHIENE KUGELAUZUG SEITLICHE FIXIERUNG**

Guida su sfere con fissaggio laterale ad incasso. Altezza guida 27 mm. Portata 15 kg. Modello = lunghezza mm



IH432

Codice	Modello	€	Imb.UM	
250.835.27300	300	3,34	5	CP
250.835.27350	350	3,82	5	CP
250.835.27400	400	4,40	5	CP
250.835.27450	450	5,00	5	CP

**GUIDA CON SFERE AD ESTRAZIONE TOTALE**

**FÜHRUNGSSCHIENE KUGELAUZUG VOLLAUSZUG**

Guida su sfere ad estrazione totale. Fissaggio laterale con levetta per rimozione cassetto. Altezza guida 45,6 mm. Finitura zincata. Portata 45 kg. Modello = Lunghezza cm



IH436

Codice	Modello	€	Imb.UM	
250.835.45300	30	5,76	5	CP
250.835.45350	35	6,60	5	CP
250.835.45400	40	7,58	5	CP
250.835.45450	45	8,40	5	CP
250.835.45500	50	9,70	5	CP
250.835.45600	60	11,64	1	CP

**GUIDA AMMORTIZZATA ESTRAZIONE TOTALE**

**FÜHRUNGSSCHIENE ANSCHLAGDÄMPFUNG VOLLAUSZUG**

Guida a chiusura automatica e ammortizzatore. Rotolamento su rulli di Derlin. Portata 25 kg. Finitura zincata. Modello = lunghezza cm



IH440

Codice	Modello	€	Imb.UM	
250.833.20400	40	18,78	10	CP
250.833.20450	45	20,80	10	CP

**GUIDA PER RIPIANI ESTRAIBILI**

**FÜHRUNGSSCHIENE FÜR AUSZIEHBARE REGALE**

Guida per ripiani estraibili con blocco in chiusura e apertura. Portata 20 kg a coppia. Modello = lunghezza cm



IH450

Codice	Modello	€	Imb.UM	
250.710.20350	35	22,00	5	CP
250.710.20400	40	23,10	5	CP

**SONAGLI LEGGERI IN OTTONE**

**RASSEL LEICHT IN MESSING**



Modello = diametro mm.

IH505

Codice	Modello	€	Imb.UM	
280.953.20300	22	1,86	50	PZ
280.953.20400	20	1,80	50	PZ
280.953.20600	18	1,66	100	PZ
280.953.20800	16	1,62	100	PZ
280.953.21000	14	1,54	200	PZ
280.953.21200	11	1,50	200	PZ

**FISCHIETTO IN ABS**

**PFEIFE IN ABS**



IH510

Codice	Modello	€	Imb.UM	
280.953.31000		2,76	10	PZ

**FISCHIETTO IN METALLO**

**PFEIFE METALL**



IH512

Codice	Modello	€	Imb.UM	
280.953.31500		15,56	10	PZ

**MARCA OVALE NUMERATA**

**MARKE OVAL NUMMERIERT**



In ottone lucido zappato, numerata da 1 a 100. Dimensioni mm 22x30x0,5. Modello = numero

IH520

Codice	Modello	€	Imb.UM	
280.953.50100	1	1,64	1	PZ
280.953.50200	2	1,64	1	PZ
280.953.50300	3	1,64	1	PZ
280.953.50400	4	1,64	1	PZ
280.953.50500	5	1,64	1	PZ
280.953.50600	6	1,64	1	PZ
280.953.50700	7	1,64	1	PZ
280.953.50800	8	1,64	1	PZ
280.953.50900	9	1,64	1	PZ
280.953.51000	10	1,64	1	PZ
280.953.51100	11	1,64	1	PZ
280.953.51200	12	1,64	1	PZ
280.953.51300	13	1,64	1	PZ
280.953.51400	14	1,64	1	PZ
280.953.51500	15	1,64	1	PZ
280.953.51600	16	1,64	1	PZ
280.953.51700	17	1,64	1	PZ
280.953.51800	18	1,64	1	PZ
280.953.51900	19	1,64	1	PZ
280.953.52000	20	1,64	1	PZ
280.953.52100	21	1,64	1	PZ

280.953.52200	22	1,64	1	PZ
280.953.52300	23	1,64	1	PZ
280.953.52400	24	1,64	1	PZ
280.953.52500	25	1,64	1	PZ
280.953.52600	26	1,64	1	PZ
280.953.52700	27	1,64	1	PZ
280.953.52800	28	1,64	1	PZ
280.953.52900	29	1,64	1	PZ
280.953.53000	30	1,64	1	PZ
280.953.53100	31	1,64	1	PZ
280.953.53200	32	1,64	1	PZ
280.953.53300	33	1,64	1	PZ
280.953.53400	34	1,64	1	PZ
280.953.53500	35	1,64	1	PZ
280.953.53600	36	1,64	1	PZ
280.953.53700	37	1,64	1	PZ
280.953.53800	38	1,64	1	PZ
280.953.53900	39	1,64	1	PZ
280.953.54000	40	1,64	1	PZ
280.953.54100	41	1,64	1	PZ
280.953.54200	42	1,64	1	PZ
280.953.54300	43	1,64	1	PZ
280.953.54400	44	1,64	1	PZ
280.953.54500	45	1,64	1	PZ
280.953.54600	46	1,64	1	PZ
280.953.54700	47	1,64	1	PZ
280.953.54800	48	1,64	1	PZ
280.953.54900	49	1,64	1	PZ
280.953.55000	50	1,64	1	PZ
280.953.55100	51	1,64	1	PZ
280.953.55200	52	1,64	1	PZ
280.953.55300	53	1,64	1	PZ
280.953.55400	54	1,64	1	PZ
280.953.55500	55	1,64	1	PZ
280.953.55600	56	1,64	1	PZ
280.953.55700	57	1,64	1	PZ
280.953.55800	58	1,64	1	PZ
280.953.55900	59	1,64	1	PZ
280.953.56000	60	1,64	1	PZ
280.953.56100	61	1,64	1	PZ
280.953.56200	62	1,64	1	PZ
280.953.56300	63	1,64	1	PZ
280.953.56400	64	1,64	1	PZ
280.953.56500	65	1,64	1	PZ
280.953.56600	66	1,64	1	PZ
280.953.56700	67	1,64	1	PZ
280.953.56800	68	1,64	1	PZ
280.953.56900	69	1,64	1	PZ
280.953.57000	70	1,64	1	PZ
280.953.57100	71	1,64	1	PZ
280.953.57200	72	1,64	1	PZ
280.953.57300	73	1,64	1	PZ
280.953.57400	74	1,64	1	PZ
280.953.57500	75	1,64	1	PZ
280.953.57600	76	1,64	1	PZ
280.953.57700	77	1,64	1	PZ
280.953.57800	78	1,64	1	PZ
280.953.57900	79	1,64	1	PZ
280.953.58000	80	1,64	1	PZ
280.953.58100	81	1,64	1	PZ
280.953.58200	82	1,64	1	PZ
280.953.58300	83	1,64	1	PZ
280.953.58400	84	1,64	1	PZ
280.953.58500	85	1,64	1	PZ
280.953.58600	86	1,64	1	PZ
280.953.58700	87	1,64	1	PZ
280.953.58800	88	1,64	1	PZ

280.953.58900	89	1,64	1	PZ
280.953.59000	90	1,64	1	PZ
280.953.59100	91	1,64	1	PZ
280.953.59200	92	1,64	1	PZ
280.953.59300	93	1,64	1	PZ
280.953.59400	94	1,64	1	PZ
280.953.59500	95	1,64	1	PZ
280.953.59600	96	1,64	1	PZ
280.953.59700	97	1,64	1	PZ
280.953.59800	98	1,64	1	PZ
280.953.59900	99	1,64	1	PZ
280.953.60000	100	2,32	1	PZ

## MOLLE FERMACARTA

### KLEMMER PAPIER KLEMMER CLIPS



Dimensioni mm 75. Finitura nichel

IH525

Codice	Modello	€	Imb. UM
282.350.52000		1,20	10* PZ

## ANELLO PER BORSE

### RING FÜR TASCHEN



In acciaio nichelato, diametro mm.130

IH528

Codice	Modello	€	Imb. UM
280.300.20000		1,34	50 PZ

## PUNTALI CALZANTI

### ERSATZKAPPEN PVC DURCHSICHTIG



In PVC trasparente. Confezionato in blister da 8 pezzi. Modello = Diametro mm

IH537

Codice	Modello	€	Imb. UM
282.403.01200	12	1,82	25 PZ
282.403.01600	16	2,10	25 PZ
282.403.01800	18	2,52	25 PZ
282.403.02000	20	2,58	25 PZ
282.403.02200	22	1,62	25 PZ
282.403.02500	25	1,72	25 PZ

## PUNTALI PER BASTONI IN PVC

### ERSATZKAPPEN FÜR GEHSTOCK IN PVC

Puntali calzanti esterni neri in PVC. Confezioni da pz.50. Modello = diametro mm.



IH538

Codice	Modello	€	Imb. UM
282.405.01000	10	3,58	1* CF
282.405.01200	12	4,00	1* CF
282.405.01400	14	4,71	1* CF
282.405.01600	16	4,98	1* CF

282.405.01800	18	5,66	1* CF
282.405.02000	20	6,60	1* CF
282.405.02200	22	7,84	1* CF
282.405.02400	24	8,95	1* CF
282.405.02600	26	10,82	1* CF
282.405.02800	28	11,80	1* CF
282.405.03000	30	14,15	1* CF

## PUNTALI CALZANTI ESTERNI IN GOMMA

### ERSATZKAPPEN GUMMI SCHWARZ AUSSEN



Puntali calzanti esterni in gomma. Colore nero. Confezioni da 50 pezzi. Modello = diametro

IH538C

Codice	Modello	€	Imb. UM
282.405.51000	10	7,60	1* CF
282.405.51200	12	10,08	1* CF
282.405.51400	14	12,06	1* CF
282.405.51600	16	13,38	1* CF
282.405.51800	18	15,84	1* CF
282.405.52000	20	17,00	1* CF
282.405.52200	22	18,48	1* CF
282.405.52400	24	24,00	1* CF
282.405.52600	26	25,50	1* CF
282.405.52800	28	31,70	1* CF
282.405.53000	30	32,70	1* CF

## PUNTALI PER BASTONI IN GOMMA

### ERSATZKAPPEN FÜR GEHSTOCK IN GUMMI



Puntali in gomma per bastoni. Colore nero. Modello = diametro mm

IH538M

Codice	Modello	€	Imb. UM
282.400.20180	18	1,68	25 PZ
282.400.20200	20	1,92	25 PZ

## PUNTALI PER BASTONI

### ERSATZKAPPEN FÜR GEHSTOCK IN STAHL

In acciaio nichelato. Modello = diametro mm.



IH540

Codice	Modello	€	Imb. UM
282.400.11900	19	4,96	20 PZ
282.400.12100	21	4,96	20 PZ
282.400.12300	23	5,28	20 PZ
282.400.12500	25	5,28	20 PZ

## PUNTALI INTERNI ALETTATI TONDI

### ERSATZKAPPEN MIT FLÜGELN RUND



Puntali interni alettati tondi. Colore nero. Confezione da 50 pezzi. Modello = diametro

IH541C

Codice	Modello	€	Imb. UM
282.408.02000	20	3,00	1* CF
282.408.02200	22	3,44	1* CF

282.408.02500	25	5,04	1* CF
282.408.03000	30	7,18	1* CF
282.408.03500	35	9,16	1* CF
282.408.04000	40	11,42	1* CF
282.408.05000	50	17,82	1* CF
282.408.06000	60	22,00	1* CF

## PUNTALI INTERNI ALETTATI QUADRI

### ERSATZKAPPEN MIT FLÜGELN QUADRATISCH



Puntali interni alettati quadri. Colore nero. Confezione da 50 pezzi. Modello = dimensioni mm

IH541H

Codice	Modello	€	Imb. UM
282.408.42000	20x20	5,28	1* CF
282.408.42500	25x25	6,78	1* CF
282.408.43000	30x30	7,60	1* CF
282.408.43500	35x35	9,42	1* CF
282.408.44000	40x40	10,56	1* CF
282.408.45000	50x50	14,52	1* CF
282.408.46000	60x60	25,00	1* CF

## PUNTALI INTERNI ALETTATI RETTANGOLARI

### ERSATZKAPPEN MIT FLÜGELN RECHTECKIG



Puntali interni alettati rettangolari. Colore nero. Confezione da 50 pezzi. Modello = dimensioni mm

IH541N

Codice	Modello	€	Imb. UM
282.408.71530	15x30	7,64	1* CF
282.408.72030	20x30	8,10	1* CF
282.408.72040	20x40	10,16	1* CF
282.408.72550	25x50	14,78	1* CF
282.408.73060	30x60	23,00	1* CF
282.408.74080	40x80	39,80	1* CF

## PUNTALI ALETTATI GRANDI

### ERSATZKAPPEN GROß

Puntali interni alettati. Ideali come chiusure di montanti di cancelli o recinzioni. Colore nero. Modello = forma/misura mm



IH COMUNELLO IH542

Codice	Modello	€	Imb. UM
282.408.08000	rotonda/80	0,88	50 PZ
282.408.10000	rotonda/100	1,38	50 PZ
282.408.48000	quadrata/80x80	1,18	50 PZ
282.408.50000	quadrata/100x100	2,32	50 PZ
282.408.75080	rettangolare/50x80	0,90	50 PZ
282.408.75100	rettangolare/50x100	1,02	50 PZ



## MAGNETI PER FISSAGGIO AVVISI MAGNET FÜR BEKANNTMACHUNGEN



Sfere magnetiche diametro 15 mm con verniciatura antiscivolo. Confezione da 4 pezzi.



IH545

Codice	Modello	€	Imb.	UM
286.425.34900		7,82	1	CF

## SERIE 12 CALAMITE ASSORTITE MAGNET 12 STÜCK GEMISCHT SERIE



Conf. da pz. 12

IH548

Codice	Modello	€	Imb.	UM
282.650.05000		16,46	1	CF

## CALAMITA 'FORTIS' ART. 122 MAGNET "FORTIS" ART.122

Dimensioni mm.75



IH550

Codice	Modello	€	Imb.	UM
282.650.15000		2,14	12	PZ

## CALAMITE TONDE MAGNET RUND



Magneti tondi colori assortiti. Diametro mm 24, spessore mm 5. Portata 300 gr. Blister da 6 pz.

IH550D

Codice	Modello	€	Imb.	UM
294.801.10000		1,96	10	BL

## CALAMITE AL NEODIMIO MAGNET NEODYM



Calamita al neodimio. Dimensioni 40x10x3 mm. Made in Italy.

IH550F

Codice	Modello	€	Imb.	UM
282.650.00500		1,84	30	PZ

## KIT CALAMITE STRONG MAGNET "STRONG" SET



Kit composto da 4 calamite: 2 rettangolari di dimensioni mm 40x20 con portata 1,3 kg e 2 rotonde diametro mm 20 con foro da 3 mm con portata 3,5 kg. In blister da 4 pz.

IH550M

Codice	Modello	€	Imb.	UM
282.650.01000		4,94	5	BL

## LAVAGNA PICCOLA CON ACCESSORI KREIDETAFFEL MIT MAGNETISCHEM ZUBEHÖR

Set 4 accessori magnetici e lavagna in metallo. Dimensioni lavagna 14x50 cm. In confezione regalo. Utile in tutti gli ambienti della casa (cucina, ingresso, bagno, salotto, camera da letto) e dell'ufficio.



IH600

Codice	Modello	€	Imb.	UM
722.125.36510		56,00	1	PZ

## LAVAGNA CON ACCESSORI KREIDETAFFEL MIT MAGNETISCHEM ZUBEHÖR




Set 7 accessori magnetici e lavagna in metallo. Dimensioni lavagna 38x56 cm. In confezione regalo. Utile in tutti gli ambienti della casa (cucina, ingresso, bagno, salotto, camera da letto) e dell'ufficio.

IH605

Codice	Modello	€	Imb.	UM
722.125.36520		104,90	1	PZ

## LAVAGNE IN METALLO PER ACCESSORI MAGNETICI MAGNETTAFEL FÜR MAGNETISCHES ZUBEHÖR



Lavagne in metallo per accessori magnetici su cui si possono utilizzare i pennarelli a gesso liquido e tutti gli accessori magnetici. Dimensioni 14x50 cm.

IH610

Codice	Modello	€	Imb.	UM
722.125.36100		19,98	10	PZ

## GANCI MAGNETICI HAKEN MAGNETISCH

Modello = forma



IH620

Codice	Modello	€	Imb.	UM
722.125.33110	quadrifoglio bianco	4,78	6	PZ
722.125.33220	cuore rosso	4,78	6	PZ

## VASO MAGNETICO BECHER MAGNETISCH

Vaso magnetico per qualsiasi supporto metallico. Made in Italy. Modello = diametro cm/ colore



IH625

Codice	Modello	€	Imb.	UM
722.125.30130	6/grigio	3,86	6	PZ
722.125.30220	11/rosso	12,22	6	PZ

## VASCHETTA MAGNETICA BIANCA BECHER MAGNETISCH WEISS

Vaschetta con magnete in resina ABS che consente una portata di 500 gr su qualsiasi supporto metallico. Questa vaschetta e' studiata con un magnete potenziato estraibile che aumenta la portata e facilita la pulizia. Lunghezza 13,8 cm. Made in Italy.



IH630

Codice	Modello	€	Imb.	UM
722.125.31110		10,20	6	PZ

## VASCHETTA MAGNETICA CON COPERCHIO BECHER MAGNETISCH MIT DECKEL

Vaschetta con magnete al neodimio con portata 1500 gr su qualsiasi supporto metallico. Certificata come contenitore per uso alimentare. Lunghezza 22 cm. Completa di coperchio. Made in Italy.



IH635

Codice	Modello	€	Imb.	UM
722.125.31610		20,10	4	PZ

## FERRAMENTA PER INFISSI

### CERNIERE A BANDELLA ART.740 SCHARNIERBÄNDER FÜR FENSTERLÄDEN 740

Materiale: acciaio tropicalizzato. Spessore mm 2,5. Larghezza mm 34. Modello = lunghezza cm



I1001

Codice	Modello	€	Imb.	UM
222.040.20000	20	5,10	10	PZ
222.040.25000	25	5,46	1	PZ
222.040.30000	30	5,28	1	PZ
222.040.40000	40	7,60	1	PZ

## CERNIERA REGOLABILE A BANDELLA 742 BÄNDER REGULIERBAR ART 742

Materiale: acciaio tropicalizzato. Lunghezza cm.50. Spessore mm.5. Larghezza mm.40. Corsa regolabile mm.0-40. Diametro spina mm.13.



II002

Codice	Modello	€	Imb.UM
222.042.50000		30,70	1 PZ

## CERNIERA REGOLABILE A BANDELLA CON COLLO ART.743 FENSTERBÄNDER MIT HALS ART.743

Materiale: acciaio tropicalizzato. Lunghezza cm.50. Spessore mm.5. Larghezza mm.40. Corsa regolabile mm.0-40. Diametro spina mm.13.



II003

Codice	Modello	€	Imb.UM
222.043.50000		32,90	1 PZ

## CARDINE REGISTRABILE ART.744 FENSTERBÄNDER MIT HALS ART.744



Utilizzabile per le cerniere art.742 e 743. Materiale: acciaio tropicalizzato. Spessore mm.5. Dimensioni piastra mm.100x50. Diametro cardine mm.13.



II004

Codice	Modello	€	Imb.UM
222.044.10000		33,10	1 PZ

## BANDELLE DIRITTE ZINCATE BÄNDER GERADE VERZINKT

Occhio centrale. Modello = articolo/diametro spina mm/lunghezza cm/spessore mm



II005

Codice	Modello	€	Imb.UM
222.050.20100	206/10/20/3	2,76	24* PZ
222.050.20500	226/12/20/3	3,04	24* PZ
222.050.25100	226/12/25/3,5	2,96	24* PZ
222.050.30100	226/12/30/3,5	3,26	24* PZ
222.050.40100	226/12/40/4	6,08	12* PZ
222.050.50100	226/12/50/4	7,24	12* PZ
222.050.60300	246/14/60/4	13,70	12* PZ
222.050.80500	266/18/80/6	40,70	4* PZ

## BANDELLE DIRITTE TONDE NERE BÄNDER GERADE RUND SCHWARZ

Articolo 8226. Occhio centrale. Diametro spina mm 12. Spessore 3,5 mm. Modello = lunghezza mm



II007

Codice	Modello	€	Imb.UM
222.055.20200	200	3,04	24* PZ
222.055.20250	250	2,96	24* PZ
222.055.20300	300	3,26	24* PZ

## BANDELLE NERE BÄNDER SCHWARZ

Occhio centrale. Modello = articolo/diametro spina mm/lunghezza cm/spessore mm



II010

Codice	Modello	€	Imb.UM
222.054.25000	1206/10/25/3	2,96	24* PZ
222.054.25100	1226/12/25/3,5	2,96	24* PZ
222.054.30100	1226/12/30/3,5	3,26	24* PZ
222.054.40100	1226/12/40/4	5,22	12* PZ
222.054.50100	1226/12/50/4	6,16	12* PZ
222.054.60100	1226/12/60/4	7,92	12* PZ

## BANDELLA NERA ZANCATA ART.1226Z BÄNDER SCHWARZ VERZINKT ART.1226Z

Bandella nera zancata. Diametro spina mm 12, lunghezza mm 300, spessore mm 3,5, gradi zancatura 90



II011

Codice	Modello	€	Imb.UM
222.054.80300		3,88	24* PZ

## CARDINI A MURARE KLOBEN MAUERHAKEN FÜR FENSTERLÄDEN



Modello = articolo/diametro spina mm./finitura



II015

Codice	Modello	€	Imb.UM
222.056.01800	1271/18/zincati	12,56	4* PZ
222.056.21000	1211/10/neri	2,62	24* PZ
222.056.21200	1231/12/neri	3,30	24* PZ

## CARDINI PER MARMO ART.1232 HAKEN FÜR MARMOR FENSTERLÄDEN 1232



Diametro spina mm.12. Colore: nero. Modello = tipo



II020

Codice	Modello	€	Imb.UM
222.060.11200	corto	3,24	50* PZ
222.060.21200	lungo	3,46	50* PZ

## CARDINI SU PIASTRA ZINCATI PLATTENHAKEN VERZINKT FENSTERLÄDEN



Lunghezza piastra mm.160. Modello = articolo/diametro spina mm.



II025

Codice	Modello	€	Imb.UM
222.070.10000	213/10	3,42	24* PZ
222.070.12000	233/12	3,98	12* PZ

## CARDINI SU PIASTRA TONDA NERI PLATTENHAKEN PLATTE RUND FÜR FENSTERLÄDEN



Modello = articolo/diametro spina mm./lunghezza piastra mm.



II028

Codice	Modello	€	Imb.UM
222.074.10800	8213/10/160	3,42	12* PZ
222.074.12800	8233/12/200	4,30	12* PZ

## CARDINI SU PIASTRA NERI PLATTENHAKEN SCHWARZ FÜR FENSTERLÄDEN



Modello = articolo/diametro spina mm./lunghezza piastra mm.



II030

Codice	Modello	€	Imb.UM
222.074.10000	1213/10/160	3,42	12* PZ
222.074.12000	1233/12/200	4,30	12* PZ

## CARDINE A VITE MORDENTE ART. 064 SCHRAUBHAKEN FÜR FENSTERLÄDEN ART.064



Finitura: zincato. Diametro spina mm.12

II033

Codice	Modello	€	Imb.UM
222.080.11000		5,18	20* PZ

## CARDINI A VITE MORDENTE ART. 807

### SCHRAUBHAKEN FÜR FENSTERLÄDEN ART.807



Finitura: nero. Modello = diametro spina mm.

II035

Codice	Modello	€	Imb.	UM
222.080.12000	12	5,24	20	PZ
222.080.14000	14	7,96	20	PZ
222.080.16000	16	18,24	20	PZ

## CARDINE DA AVVITARE 'ANUBA' ART. 1234

### SCHRAUBHAKEN FÜR FENSTERLÄDEN "ANUBA"



Finitura: nero. Diametro spina mm 12. Filetto MA10.

OMAD 1999

II040

Codice	Modello	€	Imb.	UM
222.090.12000		4,36	50	PZ

## PIASTRA REGOLABILE PER CARDINI

### SCHARNIERBÄNDER REGULIERBAR FÜR HAKEN



Piastra regolabile per tutti i cardini con gambo filettato MA10. Lunghezza 16 cm. Finitura: nero. Consente la regolazione dello scuro con l'anta montata.

OMAD 1999

II040H

Codice	Modello	€	Imb.	UM
222.090.13000		9,00	50	PZ

## BANDELLE A T ZINCATE

### SCHARNIERBÄNDER T-FORM FÜR FENSTERLÄDEN VERZINKT



Lunghezza piastra mm.160. Modello = articolo/diametro spina mm.

OMAD 1999

II045

Codice	Modello	€	Imb.	UM
222.150.16000	346/10	2,98	12*	PZ
222.150.41600	366/12	4,00	12*	PZ

## BANDELLE TONDE T NERE

### SCHARNIERBÄNDER RUND SCHWARZ T-FORM FÜR FENSTERLÄDEN



Collo corto. Modello = articolo/diametro spina mm/lunghezza piastra mm

OMAD 1999

II048

Codice	Modello	€	Imb.	UM
222.160.16800	8346/10/160	2,98	12*	PZ
222.160.32800	8366/12/200	3,54	12*	PZ

## BANDELLE A T NERA

### SCHARNIERBÄNDER FÜR FENSTERLÄDEN T-FORM SCHWARZ



Modello = articolo/diametro spina mm./lunghezza piastra mm./collo mm.

OMAD 1999

II050

Codice	Modello	€	Imb.	UM
222.160.16000	1346/10/160/55	2,98	12*	PZ
222.160.16100	1346/10/160/65	3,60	12*	PZ
222.160.20000	1346/10/200/55	3,08	12*	PZ
222.160.21000	1366/12/200/55	3,54	12*	PZ
222.160.22000	1366/12/200/65	4,02	12*	PZ
222.160.30000	1368/12/200/85	6,64	12*	PZ

## BANDELLE TONDE A DOPPIO T ART. 8330

### SCHARNIERBÄNDER RUND DOPPELTE T-FORM



Con spina fissa. Finitura: nero. Modello = lunghezza mm.

OMAD 1999

II055

Codice	Modello	€	Imb.	UM
222.130.16800	160	4,70	12*	PZ
222.130.20800	200	5,98	12*	PZ

## BANDELLE A DOPPIO T FISSE ART. 1330

### SCHARNIERBÄNDER DOPPELTE T-FORM FIX



Finitura: nero. Modello = lunghezza mm.

OMAD 1999

II060

Codice	Modello	€	Imb.	UM
222.130.16000	160	4,70	12*	PZ
222.130.20000	200	5,98	12*	PZ

## BANDELLE A DOPPIO T SFILABILI ART. 1332

### SCHARNIERBÄNDER DOPPELTE T-FORM ABNEHMBAR



Finitura: nero, lunghezza mm.200. Modello = dx o sx

OMAD 1999

II065

Codice	Modello	€	Imb.	UM
222.130.50100	dx	7,34	12*	PZ
222.130.50200	sx	7,34	12*	PZ

## ASE NERE FISSE ART. 1320

### SCHARNIERBÄNDER SCHWARZ FIX ART.1320



Modello = lunghezza mm.

OMAD 1999

II070

Codice	Modello	€	Imb.	UM
222.100.15000	150-150	3,98	12*	PZ
222.100.21000	210-210	5,52	12*	PZ
222.100.25000	250-250	6,00	12*	PZ

## SQUADRETTI ART. 1376

### WINKELBAND FENSTERLADEN ART.1376



Finitura: nero, dimensioni mm.180x200, diametro spina mm.12. Modello = dx o sx

OMAD 1999

II075

Codice	Modello	€	Imb.	UM
222.200.10000	dx	5,82	12*	PZ
222.200.10100	sx	5,82	12*	PZ

## FINTI SQUADRI ART. 1377

### WINKELBAND FIKTIV ART.1377



Finitura: nero, dimensioni mm.180x200. Modello = dx o sx

OMAD 1999

II080

Codice	Modello	€	Imb.	UM
222.205.18100	dx	4,68	24*	PZ
222.205.18200	sx	4,68	24*	PZ



**MANIGLIA ART. 1605**

**GRIF FÜR FENSTERLADEN ART.1605**



Finitura: nero, lunghezza mm.190



II085

Codice	Modello	€	Imb.UM
222.250.10000		3,68	25 PZ

**MANIGLIA ART. 1607**

**GRIF FÜR FENSTERLADEN ART.1607**



Finitura: nero, lunghezza mm.180



II090

Codice	Modello	€	Imb.UM
222.250.15000		1,92	50 PZ

**MANIGLIE CON PIASTRA ART. 950**

**GRIF FÜR FENSTERLADEN MIT PLATTE ART.950**



In acciaio tropicalizzato. Larghezza piastra mm.50. Ingombro esterno maniglia mm.50. Modello = altezza piastra mm./altezza maniglia mm.



II094D

Codice	Modello	€	Imb.UM
280.730.20120	120/55	6,12	10 PZ
280.730.20160	160/95	6,80	10 PZ

**CERNIERA A LIBRO ART. 2603**

**SCHARNIERBAND FÜR FENSTERLADEN BUCHFORM**



Cerniera a libro tipo croce. colore nero. Altezza 150mm, interasse centro snodo-fori 45mm.



II100

Codice	Modello	€	Imb.UM
222.022.50000		8,98	16 PZ

**CARDINI REGOLABILI**

**KLOBEN REGULIERBAR**



Piastra da mm 25. Diametro spina mm 10. Modello = art./lunghezza regolabile fino a mm

II105

Codice	Modello	€	Imb.UM
222.024.30000	2801/100	6,72	25 PZ
222.024.32000	2802/133	7,44	25 PZ

**BANDELLA PIANA A T**

**BÄNDER T-FORM FÜR FENSTERLÄDEN**



Per persiane a filo, lunghezza piastra mm 160. Diametro spina mm 10. Registrabile da 39 a 59 mm.



II108

Codice	Modello	€	Imb.UM
222.022.10000		7,72	30* PZ

**BANDELLE A CROCE REGOLABILI**

**KREUZBÄNDER FÜR FENSTERLÄDEN REGULIERBAR**



Piastra da 16 cm. Diametro spina mm 10. Colore nero. Modello = campo di regolazione mm



II110

Codice	Modello	€	Imb.UM
222.028.60100	26-49	10,80	1 PZ
222.028.60200	36-65	11,24	1 PZ

**SQUADRO REGOLABILE ART. 4701**

**WINKELBÄNDER REGULIERBAR ART.4701**



Per spallette da mm.50 a 100. Diametro spina mm.10

II115

Codice	Modello	€	Imb.UM
222.028.70100		16,32	20 PZ

**SPAGNOLETTE ART. 1005**

**FENSTERLADENVERSCHLUSS ART.1005**



A due battenti con accessori, senza aste



II120

Codice	Modello	€	Imb.UM
222.020.05000		16,18	20 CF

**ASTA PER SPAGNOLETTE**

**FENSTERLADENVERSCHLUSS-STÄBE**



Asta per spagnolette, senza accessori. Colore nero. Diametro 9 mm. Modello = lunghezza asta cm




II122

Codice	Modello	€	Imb.UM
222.020.16000	cm 160	6,60	20 PZ
222.020.24000	cm 240	9,78	20 PZ

**SPAGNOLETTE ART. 310**

**FENSTERLADENVERSCHLUSS ART.310**



Complete di aste con gancio, brevettate a 3 chiusure. Finitura: nero. Modello = lunghezza mm.



II125

Codice	Modello	€	Imb.UM
222.500.14000	1400	29,50	10 PZ
222.500.16000	1600	30,20	10 PZ
222.500.18000	1800	30,80	10 PZ
222.500.20000	2000	32,10	10 PZ
222.500.25000	2500	35,20	10 PZ

**FERMO AD AVVITARE PER PERSIANA**

**FENSTERLADENANSCHLAG ZUM ANSCHRAUBEN**



Fermo ad avvitare per persiana con battuta. Colore nero.



II128

Codice	Modello	€	Imb.UM
222.020.26100		1,38	40* PZ

**FERMO CON BATTUTA PER PERSIANA**

**FENSTERLADENANSCHLAG FESTSTELLER**



Fermo ad avvitare per persiana ad angolo senza battuta. Colore nero.



II128F

Codice	Modello	€	Imb.UM
222.020.26300		3,02	1 PZ

**BLOCCA SCURI UNIVERSALE ART.7590**

**FENSTERLADENVERSCHLUSS UNIVERSAL BLOX**

Blocca scuri universale Blox. Il blocca scuri universale puo' essere facilmente applicabile su scuri e portoncini sopra l'asta della spagnoletta e fissandolo con le apposite viti. Blox e' utilizzabile per spagnolette con chiusura sia destra che sinistra. Nella confezione Blox e' pronto per spagnolette sinistre. Verniciato a polveri, colore nero.




II130

Codice	Modello	€	Imb.UM
222.020.30000		52,10	1 PZ

## ITALIA CERNIERA TIPO TRENTO NERA ART. 1072

## GERMANIA SCHARNIER TYP TRENTO SCHWARZ ART.1072

Lunghezza totale mm.155. Larghezza mm.25. Spessore mm.2



II140

Codice	Modello	€	Imb. UM
240.050.10000		4,18	25 PZ

## ITALIA COMPASSI PESANTI

## GERMANIA SCHARNIER KOMPASS SCHWER



Compassi universali dx + sx. Dimensioni mm. 335x14x3. Finitura: zincato.


II142

Codice	Modello	€	Imb. UM
240.050.28200		5,50	1 CP

## ITALIA FERMASPORTELLO CON FERMO ART. 1073

## GERMANIA FESTSTELLER FÜR FENSTERLADEN MIT SPERRE

Per sportelli, finitura nero



II168

Codice	Modello	€	Imb. UM
240.050.70000		6,00	50 PZ

## ITALIA FERMASPORTELLO CON MANIGLIA

## GERMANIA TÜRHALTER MIT GRIFF



Fermasportello con maniglia. Colore nero.



II170

Codice	Modello	€	Imb. UM
240.050.71000		6,10	50* PZ

## ITALIA CAMBRETTA D'ARRESTO ART. 54

## GERMANIA FENSTERLADENSPERRE ART.54

Zincata gialla



II175

Codice	Modello	€	Imb. UM
240.050.76000		0,29	100 PZ

## ITALIA ARPIONI FERMATELAI A 2 PUNTE

## GERMANIA FENSTERRAHMENSPERRE -ZAPFEN MIT 2 PUNKTEN



Lunghezza mm 90. Conf. Kg 25

II180

Codice	Modello	€	Imb. UM
222.300.00900		3,56	25* KG

## ITALIA BLOCCA ANTE MAGNETICO

## GERMANIA FENSTERLADENHALTER MAGNETISCH



Blocca ante magnetico per persiane (scuri). Si utilizza per bloccare l'anta a muro o nei sistemi a pacchetto (persiana con persiana). Spessore per magneti 15 mm (totale 30 mm). 2 spessori in dotazione da 5 mm. Modello = colore

II190

Codice	Modello	€	Imb. UM
222.026.10100	nero	9,82	20 BL
222.026.10200	bianco	9,82	20 BL

## ITALIA FERMAPORTA AUTOMATICO A GANCIO ART. 605

## GERMANIA TÜRSTOPPER AUTOMATISCH MIT HAKEN ART.605



II195

Codice	Modello	€	Imb. UM
222.026.30000		7,64	25 PZ

## ITALIA FERMAPORTA AUTOMATICO A GANCIO 1300

## GERMANIA TÜRSTOPPER AUTOMATISCH MIT HAKEN 1300

Fermapersiana a saliscendi. Colore nero. Disponibili come accessori il distanziale in nylon con spessore 6 mm ed il supporto per fissaggio a cappotto completo di tassello 205 mm.



II198

Codice	Modello	€	Imb. UM
222.026.33000		8,96	25 PZ
222.026.33100	distanziale in nylon	1,04	100 PZ
222.026.33400	supporto per cappotto	16,20	24 PZ

## ITALIA OMETTO CON VITE E TASSELLO

## GERMANIA FENSTERLADENBESFESTIGUNG MIT SCHRAUBE UND DÜBEL



II205

Codice	Modello	€	Imb. UM
222.720.20000		3,40	25* PZ

## ITALIA OMETTO REGOLABILE CON VITE E TASSELLO

## GERMANIA FENSTERLADENBESFESTIGUNG

## REGULIERBAR MIT SCHRAUBE UND DÜBEL

Luce mm.60



II210

Codice	Modello	€	Imb. UM
222.752.10000		5,66	50* PZ

## ITALIA FERMA SCURI REGOLABILI CON TASSELLO

## GERMANIA FESTSTELLER FÜR FENSTERLÄDEN REGULIERBAR MIT DÜBEL

Modello = luce mm./lunghezza vite mm.



II215

Codice	Modello	€	Imb. UM
222.760.10000	40/65	6,36	40* PZ
222.760.15000	60/65	5,76	40* PZ
222.760.20000	60/105	5,88	40* PZ

## ITALIA FERMA SCURI REGOLABILI ART.7625

## GERMANIA FESTSTELLER FÜR FENSTERLÄDEN REGULIERBAR 7625

Lunghezza vite mm.65. Modello = tipo



II220

Codice	Modello	€	Imb. UM
222.750.10000	medi	6,06	20* PZ
222.750.20000	lunghi	6,06	20* PZ

## ITALIA FERMA SCURI REGOLABILE ART.121

## GERMANIA FESTSTELLER FÜR FENSTERLÄDEN REGULIERBAR 121

In acciaio zincato verniciato nero. Regolabile da mm.40 a 60. Vite per cappotti lunghezza mm.180



II222

Codice	Modello	€	Imb. UM
222.760.30000		7,58	40 PZ

## ITALIA FERMA SCURI DOPPIA REGOLAZIONE

## GERMANIA FESTSTELLER FÜR FENSTERLADEN DOPPELT REGULIERBAR

In acciaio zincato verniciato nero. Regolabile da mm 80 a 140. Doppia regolazione indipendente del corpo e del paracolpo.



II223

Codice	Modello	€	Imb. UM
222.760.40000		9,14	25 PZ

**FERMA IMPOSTE NERO**  
**LADENHALTER FÜR FENSTERLÄDEN SCHWARZ**



Usò sia dx che sx. Supporto in plastica con molla di tensione, tondo in ferro pieno diametro mm.12. Dimensioni mm.250x150.

**II224**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
222.720.35010		11,68	12	PZ

**CERNIERE NOTTER**  
**DREHBAND NOTTER**



Per finestre a doppio telaio tipo wagner

**II250**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
260.300.10000		2,10	100	PZ

**CHIUSURA NOTTER**  
**VERSCHLUSSSYSTEM NOTTER**



Per finestre a doppio telaio

**II255**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
260.300.15000		2,10	100	PZ

**CREMONESE PER FINESTRE ART. 169**  
**EINREIBESCHLOSS CREMONESE FÜR FENSTER 169**



A tre chiusure. Finitura: bronzo. Entrata mm.17. Frontale mm.20x245.

**II265**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
260.500.15000		12,66	10	PZ

**CREMONESE 'MIGNON'**  
**EINREIBESCHLOSS CREMONESE MIGNON**




A giro completo, registrabile da mm.11 a 25. Finitura: bronzata

**II275**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
260.500.70000		7,08	10	PZ

**CAVALLOTTI A RULLO CON VITE**  
**U-BÜGEL MIT ROLLE UND SCHRAUBE**



Modello = finitura

**II290**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
260.600.10500	ottonati	1,42	100	PZ
260.600.11000	bronzati	1,42	100	PZ

**TAVELLINO A SCATTO CON INCONTRO**  
**TÜRRIEGEL EINKLICKBAR**



In ottone lucido verniciato

**II293**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
258.100.40000		6,28	50	PZ

**GANCIO RIGIDO IN OTTONE LUCIDO**  
**HAKEN STARR IN GLÄNZENDEM MESSING**



Lunghezza mm.100

**II294**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
258.100.50000		8,24	24	PZ

**ASTE SGANCIABILI SNODATE**  
**ECKUMLENKUNGEN DACHFENSTER**



In acciaio. Modello = finitura

**II300**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
240.050.20000	iridizzate	3,88	50*	PZ
240.050.20200	bronzate	3,88	50*	PZ

**GUIDA SOPRALUCE CON FERMO ART. 5963C**  
**ÖFFNUNGSBEGRENZER DACHFENSTER 5963C**

In acciaio tropicalizzato



**II302**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
240.050.24000		2,28	25	PZ

**CRICCHETTI CON INCONTRO**  
**SCHNAPPVERSCHLUSS FÜR DACHFENSTER**



Ottone lucido

**II330**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
240.050.94000		5,30	50	PZ

**CRICCHETTI ART. 642**  
**SCHNAPPVERSCHLUSS ART.642**



Modello = finitura

**II335**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
240.050.80000	zincati	3,88	50*	PZ
240.050.83000	bronzati	3,88	50*	PZ

**INCONTRI ART. 646**  
**SCHLIEBBLECH ART.646**

Modello = finitura



**II336**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
240.050.81000	zincati	2,64	50*	PZ
240.050.84000	bronzati	2,64	50*	PZ

**CRICCHETTO ART. 630**  
**SCHNAPPVERSCHLUSS FÜR KLAPPFENSTER 630**



In ottone, tropicalizzato. Lunghezza totale mm 65.

**II COMUNELLO II340**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
240.050.88000		3,04	50	PZ

**CRICCHETTO MEDIO ART. 635**  
**SCHNAPPVERSCHLUSS FÜR KLAPPFENSTER MEDIUM ART.635**



Lunghezza totale mm.74.

**II COMUNELLO II345**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
240.050.87000		2,06	50	PZ



## CRICCHETTO ART. 640

### SCNAPPVERSCHLUSS FÜR KLAPPFENSTER 640

Lunghezza totale mm.85.



COMUNELLO II350

Codice	Modello	€	Imb.	UM
240.050.90000		3,22	25	PZ

## INCONTRI

### BEFESTIGUNGSKLAMMER FÜR ART.630,635,640

Modello = articolo/dimensioni mm.



COMUNELLO II355

Codice	Modello	€	Imb.	UM
240.050.89000	650/36x67	0,94	200	PZ
240.050.91000	655/38x43	0,74	200	PZ

## MANIGLIE DA BLOCCO ART. 660

### FENSTERVERSCHLUSS ART.660

In acciaio zincato. Modello = apertura



COMUNELLO II365

Codice	Modello	€	Imb.	UM
258.100.30000	dx	4,18	20	PZ
258.100.30200	sx	4,18	20	PZ

## MANIGLIA DA BLOCCO TIPO SAP

### FENSTRVERSCHLUSS TYP SAP

In lega verniciata nera



II370

Codice	Modello	€	Imb.	UM
258.100.35000		15,88	12	PZ

## GUARNIZIONE PER SERRAMENTI IN LEGNO 100

### DICHTUNG FÜR HOLZFENSTER ART.100

Fresatura: larghezza mm 4, profondita' mm 7. Colore: marrone.



II400

Codice	Modello	€	Imb.	UM
222.851.00100		0,92	30*	MT

## GUARNIZIONE PER SERRAMENTI IN LEGNO 104

### DICHTUNG FÜR HOLZFENSTER ART.104

Fresatura: larghezza mm 5, profondita' mm 8. Colore: marrone



II402

Codice	Modello	€	Imb.	UM
222.851.04100		1,16	27*	MT

## GUARNIZIONI PER SERRAMENTI IN LEGNO 106

### DICHTUNG FÜR HOLZFENSTER ART.106

Fresatura: larghezza mm 3,5, profondita' mm 8. Modello = colore



II404

Codice	Modello	€	Imb.	UM
222.851.06000	neutro	0,80	24*	MT
222.851.06100	marrone	0,76	24*	MT

## GUARNIZIONE PER SERRAMENTI IN LEGNO 107

### DICHTUNG FÜR HOLZFENSTER ART.107

Fresatura: larghezza mm 3,5, profondita' mm 8. Colore: marrone



II406

Codice	Modello	€	Imb.	UM
222.851.07100		0,74	24*	MT

## AVVOLGITORI UNIVERSALI DA INCASSO 'KLIKO'

### ROLLADEN AUFROLLER UNIVERSAL EINBAU "KLIKO"

Placca con tre tipi di foratura mm 142-165-185. Possibilita' di applicare placche senza viti in vista. Modello = lunghezza cinghia m



II408

Codice	Modello	€	Imb.	UM
230.020.00600	6	4,80	25	PZ
230.020.00800	8	5,34	25	PZ

## PLACCHE DI RICAMBIO PER 'KLIKO'

### ERSATZPLATTEN FÜR "KLIKO"

Placche a clips in abs. Predisposte per fissaggio anche a viti. Dimensioni mm.205x60. Modello = finitura



II412

Codice	Modello	€	Imb.	UM
230.020.21000	bianco	1,14	25	PZ
230.020.23000	ottone	13,64	25	PZ
230.020.26000	cromo satinato	13,64	25	PZ

## AVVOLGITORI DA INCASSO ART.1019E

### AUFROLLSYSTEM ZUM EINBAUEN ART.1019E

Avvolgitore zincato da incasso con placca inox. Modello = lunghezza placca mm/idoneo per cinghia da mt



II414

Codice	Modello	€	Imb.	UM
230.006.00600	125/6	4,60	1	PZ
230.008.00600	165/6	4,30	50	PZ
230.010.00400	185/4	4,88	50	PZ
230.010.00600	185/6	5,04	50	PZ
230.010.00800	185/8	5,50	1	PZ
230.010.01200	185/12	8,46	30	PZ

## PLACCHE DI RICAMBIO PER AVVOLGITORI

### ERSATZPLATTEN FÜR AUFROLLER

Modello = lunghezza mm



II415

Codice	Modello	€	Imb.	UM
230.060.16000	125	1,06	1	PZ
230.060.19000	165	1,06	25	PZ
230.060.21000	185	1,32	25	PZ

## COPRIAVVOLGIBILE 'TEVERE'

### ABDECKPLATTE FÜR GURTWICKLER BLENDE "TEVERE"

In nylon, dimensioni mm.57x264. Modello = colore



OLIVARI II420

Codice	Modello	€	Imb.	UM
173.390.10000	nero	14,66	10	PZ
173.390.10200	bianco	14,66	10	PZ

## COPRIAVVOLGIBILE 'GIOIA'

### ABDECKPLATTE FÜR GURTWICKLER BLENDE "GIOIA"

In ottone lucido verniciato, dimensioni mm.56x270



II428

Codice	Modello	€	Imb.	UM
173.450.10000		30,60	12	PZ

## COPRIRULLINO 'TEVERE'

### ABDECKPLATTE GURTROLLE "TEVERE"

In nylon. Colore bianco.



OLIVARI II430

Codice	Modello	€	Imb.	UM
173.392.46000		8,32	10	PZ

## AVVOLGITORE SEMINCASSO ROLLADEN AUFROLLER SEMIEINBAU



Per serramenti in alluminio.

II440

Codice	Modello	€	Imb.	UM
230.050.25000		9,16	50	PZ

## MOTORE PER TAPPARELLE MOTOR ROLLADEN



Attuatore elettrico tubolare per l'apertura e la chiusura di tapparelle, tende esterne, tende filtranti e zanzariere. IP44. Lunghezza 660 mm. 230 V. Modello = Coppia Nm/Watt/utilizzo

II COMINELLO II442

Codice	Modello	€	Imb.	UM
230.095.10300	30/200/finestre	57,10	1	PZ
230.095.10500	50/288/porte finestre	66,80	1	PZ

## PALO OTTAGONALE PFAHL ACHECKIG EISEN VERZINKT

Palo graffiato in ferro zincato. Lunghezza mm.2040. Diametro mm.60. Spessore mm.0,8



II444

Codice	Modello	€	Imb.	UM
230.085.10200		15,32	1	PZ

## CALOTTA ESTERNA KAPPE ÄUßERLICH



Calotta in ferro zincato. Lunghezza mm 85, diametro perno mm 12

II448

Codice	Modello	€	Imb.	UM
230.085.10300		1,64	1	PZ

## CASSETTA AD INCASSO PER AVVOLGIBILI EINBAUKASTEN FÜR ROLLADEN



In plastica, altezza mm.205

II450

Codice	Modello	€	Imb.	UM
230.080.21000		2,82	1	PZ

## PULEGGIA PER PALO METALLO ROLLENZUG FÜR METALLPFAHL



Puleggia con calotta in ferro zincato. Diametro perno mm 12. Modello = diametro mm

II452

Codice	Modello	€	Imb.	UM
230.085.20200	200	4,42	15	PZ
230.085.20220	220	4,82	1	PZ

## PULEGGE PER PALO IN LEGNO ROLLENZUG FÜR HOLZPFAHL



Diametro fori mm.60. Modello = diametro puleggia mm.

II455

Codice	Modello	€	Imb.	UM
230.090.20000	200	3,94	20	PZ
230.090.22000	220	4,36	20	PZ

## STAFFA A DUE FORI SCHIENE MIT 2 SCHRAUBENLÖCHERN



Dimensioni mm.52x90, perno mm.12

II460

Codice	Modello	€	Imb.	UM
230.100.02000		1,26	1	PZ

## SUPPORTO DA AVVITARE CON CUSCINETTO HALTERUNG AUFSCHAUBBAR MIT PUFFER



In lamiera con bussola sfilabile per cassonetti. Diametro foro 12 mm

II465

Codice	Modello	€	Imb.	UM
230.100.80000		2,48	100	PZ
230.100.80100	cuscinetto	1,08	1	PZ

## CUSCINETTI PER AVVOLGIBILI ROLLADENPUFFER



Cuscinetti per avvolgibili in acciaio zincato. Foro cuscinetto 12,3 mm. Modello = tipo attacco

II468

Codice	Modello	€	Imb.	UM
230.100.93000	maschio	1,28	1	PZ
230.100.94000	femmina	3,24	25	PZ

## CUSCINETTI PER AVVOLGIBILI CON SUPPORTO HALTERUNG MIT KUGELLAGER



Cuscinetto per avvolgibili con supporto. Lunghezza supporto cm 120. Foro cuscinetto 12,3 mm.

II470

Codice	Modello	€	Imb.	UM
230.100.90000		1,80	100	PZ

## RULLO DI RINVIO 'MAGNUM' GURTENROLLE "MAGNUM"



Diametro mm.40

II475

Codice	Modello	€	Imb.	UM
230.100.30000		1,46	20	PZ

## GUIDA CINGHIA GURTENFÜHRUNG

Con 2 rulli in nylon



II480

Codice	Modello	€	Imb.	UM
230.100.10000	verticali	0,60	50	PZ
230.100.15000	orizzontali	0,62	50	PZ

## GUIDACINGHIA IN METALLO ART.1002A GURTSCHIENE IN METALL ART.1002A



Guidacinghia verticale con 2 rulli in ferro zincato. Lunghezza totale 45 mm.

II482

Codice	Modello	€	Imb.	UM
230.100.18000		1,04	50	PZ

## TAPPO DI ARRESTO STOPPER



Tappo di arresto per tapparelle. Modello = colore/lunghezza mm

II485

Codice	Modello	€	Imb.	UM
230.100.34000	grigio/30	0,25	100	PZ
230.100.34800	marrone/30	0,27	100	PZ
230.100.35000	grigio/40	0,31	100	PZ
230.100.35800	marrone/40	0,34	100	PZ

**ANGOLO DI ARRESTO CON PARACOLPI**  
**STOPPERWINKEL MIT GUMMIPUFFER**



II490

Codice	Modello	€	Imb. UM
230.100.40000		0,76	100 PZ

**GANCIO INTERMEDIO**  
**HAKEN MITTE**



Lunghezza mm 42 a 1 feritoia

II495

Codice	Modello	€	Imb. UM
230.100.50000		0,16	250 PZ

**GANCIO CON ATTACCO LARGO**  
**HAKEN MIT BREITEM ANSATZ**



A 3 feritoie

II500

Codice	Modello	€	Imb. UM
230.100.70000		0,23	200 PZ

**CINTINO IN COTONE**  
**GURT IN BAUMWOLLE**

Cintino bicolore sottile in cotone per tapparelle monoblocco. Larghezza 20 mm. Lunghezza rotolo 50 m.



II504D

Codice	Modello	€	Imb. UM
230.300.10500		13,60	1 RT

**CINTINO IN POLIPROPILENE**  
**GURT IN POLYPROPYLEN**



Cintino grigio in polipropilene per tapparelle monoblocco. Supersottile. Modello = larghezza mm/ lunghezza m

II504F

Codice	Modello	€	Imb. UM
230.300.10600	14/50	11,44	1 RT
230.300.10750	20/5,5	1,58	1 CF
230.300.10770	20/7,5	2,06	1 CF
230.300.10800	20/50	12,80	1 RT

**CINTINO IN COTONE MM 22**  
**GURT IN BAUMWOLLE MM 22**



In cotone, colore beige-grigio. Larghezza mm 22. Modello = confezione da m/peso in gr al metro

II505

Codice	Modello	€	Imb. UM
230.310.10550	5/18	1,72	1 CF
230.310.10750	7/18	2,36	1 CF
230.310.20550	5,5/27	2,48	12 CF
230.310.20750	7,5/27	3,40	12 CF

**CINTINO IN COTONE MM 22**  
**GURT IN BAUMWOLLE MM 22**



In cotone, colore beige-grigio. Larghezza mm 22. Lunghezza m 50. Modello = peso in gr al metro

II510

Codice	Modello	€	Imb. UM
230.310.15000	18	11,90	5 RT
230.310.25000	27	18,72	5 RT

**CINTINO TMS BICOLORE**  
**GURT TMS ZWEIFARBIG**



Cintino di alta qualità in fiocco di viscosa a trama stretta. 29 gr al metro. Larghezza 22 mm. Modello = lunghezza m

II512

Codice	Modello	€	Imb. UM
230.310.30550	5,5	3,44	1 CF
230.310.30750	7,5	4,58	1 CF
230.310.35000	50	27,50	1 RT

**CINTINO IN JUTA**  
**GURT IN JUTE**



Con anima in filo metallico. Larghezza mm 30, conf. m 50

II515

Codice	Modello	€	Imb. UM
230.300.25000		0,38	50* MT

**ANTIFURTO BLOCCA TAPPARELLE A MOLLA**  
**ROLLADENSPERRE KLEMMSPERRE**



In acciaio zincato

II530

Codice	Modello	€	Imb. UM
230.200.05000		1,64	25 PA

**BLOCCAGGIO ANTIFURTO PER TAPPARELLE 'E'**  
**ROLLADENSPERRE FÜR ROLLADEN "E"**



Finitura: bronzo

II535

Codice	Modello	€	Imb. UM
230.200.12000		3,38	20 PZ

**BLOCCA TAPPARELLE AUTOMATICO**  
**ROLLADENSPERRE AUTOMATISCH**



Modello = colore

II540

Codice	Modello	€	Imb. UM
230.200.15000	grigio	4,44	30 CP
230.200.15500	marrone	4,44	30 CP

**ANTIFURTO BLOCCA TAPPARELLE**  
**ROLLADENSPERRE DIEBSTAHLSICHERUNG**

In acciaio zincato.



II545

Codice	Modello	€	Imb. UM
230.200.07000		1,50	50 PZ

**BLOCCAGGIO ANTIFURTO PER TAPPARELLE**  
**DIEBSTAHLSICHERUNG FÜR ROLLÄDEN**

In acciaio zincato, completo di asta e basetta.



II550

Codice	Modello	€	Imb. UM
230.200.10000		1,76	50 PZ



**REGOLATORE DI APERTURA**  
**ROLLADENSICHERUNG REGULIERT ÖFFNUNG**

Per serramenti a singola o doppia anta. Base snodata, incontro con perno regolabile su 8 posizioni. Modello = colore.



IL565

Codice	Modello	€	Imb.	UM
230.230.10000	bianco	15,62	10	PZ
230.230.15000	nero	15,62	10	PZ

**RUOTE, BINARI, FERRAMENTA PER SCORREVOLI**

**SCIVOLI CON SFERA IN ACCIAIO TEMPERATO**  
**MÖBELSCHIEBER MIT STAHLKUGEL**

Modello = diametro mm.



IL005

Codice	Modello	€	Imb.	UM
280.952.03000	30	1,70	24	PZ
280.952.03500	35	2,14	24	PZ

**RULLI PER SPOSTAMENTO MOBILI**  
**MÖBELTRANSPORTROLLEN MÖBELROLLEN**



Set di 2 rulli per spostamento mobili. Lunghezza dell'estensione: 40-63 cm, con gomma antiscivolo. Capacità di carico: 80 kg

IL007

Codice	Modello	€	Imb.	UM
725.850.01000		15,80	1	CF

**RUOTA A SUPPORTO PIANO**  
**MÖBELROLLE FLACH**



Rotella in polipropilene con supporto in acciaio zincato da mm 40x27. Diametro 32 mm. Portata 80 kg.

IL008

Codice	Modello	€	Imb.	UM
700.080.00320		1,58	1	PZ

**RUOTA ART. 210 D**  
**MÖBELROLLE ART.210D**



Ruote con supporto rotante ad espansione in gomma mm 18. Nucleo e supporto in lamiera ottonata. Diametro mm 35, portata kg 10



IL010

Codice	Modello	€	Imb.	UM
300.200.43500		4,79	4*	PZ

**RUOTA ART. 210**  
**MÖBELROLLE ART.210**



Ruota con supporto rotante a piastra. Nucleo e supporto in lamiera ottonata. Diametro mm 35, portata kg 10



IL015

Codice	Modello	€	Imb.	UM
300.200.53500		3,53	24	PZ

**RUOTA ART.172**  
**MÖBELROLLE ART.172**



Ruota doppia in poliammide, rivestita in poliuretano. Con supporto in poliammide. Piastra Dimensione 38x38 mm. Modello = diametro ruota mm/portata kg



IL016

Codice	Modello	€	Imb.	UM
300.205.04000	40/30	4,39	20	PZ
300.205.05000	50/45	5,17	16	PZ

**RUOTA DOPPIA CON PIASTRA ROTANTE 171**  
**MÖBELROLLE DOPPELT ART.171**



Supporto in lega di zama lucida. Ruota in poliammide 6 rivestita in poliuretano. Piastra dimensione mm 38x38, diametro mm 50. Portata kg 60



IL017

Codice	Modello	€	Imb.	UM
300.201.05000		9,74	8	PZ

**RUOTA ART.172B**  
**MÖBELROLLE ART.172B**



Ruota doppia in poliammide, rivestita in poliuretano. Con supporto in poliammide. Con perno filettato lunghezza 15 mm. Modello = diametro ruota mm/filetto/portata kg



IL019D

Codice	Modello	€	Imb.	UM
300.205.24000	40/MA8/30	4,39	20	PZ
300.205.25000	50/MA10/45	5,17	16	PZ

**RUOTA ART.172BISB CON FRENO**  
**MÖBELROLLE ART.172BISB MIT FESTSTELLER**



Ruota doppia in poliammide, rivestita in poliuretano con freno. Supporto in poliammide con perno filettato lunghezza 15 mm. Modello = diametro ruota mm/filetto/portata kg



IL019F

Codice	Modello	€	Imb.	UM
300.205.34000	40/MA8/30	4,67	20	PZ
300.205.35000	50/MA10/45	5,69	16	PZ

**RUOTE DOPPIE CON PERNO ROTANTE 171B**  
**MÖBELROLLE DOPPELT MIT ROTIERENDEM DREHPUNKT ART.171B**



Supporto in lega di zama lucida. Ruota in poliammide 6 rivestita in poliuretano. Perno filettato lunghezza mm 15, ruote diametro mm 50. Portata kg 60. Modello = filetto



IL020

Codice	Modello	€	Imb.	UM
300.202.15000	MA8	9,74	8	PZ
300.202.25000	MA10	9,74	8	PZ

**RUOTE A INNESTO ART.172N**  
**MÖBELROLLE DOPPELT MIT KUPPLUNG 172N**



Ruota doppia in poliammide, rivestita in poliuretano. Supporto in poliammide con perno ad innesto diametro 11 mm. Diametro ruota 50 mm. Portata 45 kg



IL023D

Codice	Modello	€	Imb.	UM
300.205.45000		5,41	16	PZ

**RUOTE A INNESTO ART.172BISN CON FRENO**  
**MÖBELROLLE DOPPELT MIT KUPPLUNG**  
**ART.172BISN MIT FESTSTELLER**



Ruota doppia in poliammide, rivestita in poliuretano con freno. Supporto in poliammide con perno ad innesto diametro 11 mm. Diametro ruota 50 mm. Portata 45 kg



IL023F

Codice	Modello	€	Imb.	UM
300.205.55000		5,91	16	PZ

**RUOTA CON PERNO ROTANTE ART. 173 B**  
**MÖBELROLLE MIT ROTIERENDEM**  
**DREHPUNKT ART.173 B**



Supporto in nylon e fibra minerale, perno in acciaio filettato MA10 lunghezza mm.20. Ruote con nucleo in nylon e battistrada in poliuretano, diametro mm.75. Portata kg.60



IL035

Codice	Modello	€	Imb.	UM
300.222.10750		7,17	4	PZ

**RUOTA PIASTRA GIREVOLE ART.220**  
**MÖBELROLLE MIT DREHBARER PLATTE ART.220**



Ruota in gomma sintetica nera con piastra girevole su doppia corona di sfere. L'impiego e' consigliato per mobili d'ufficio, espositori, ecc.. Modello = diametro mm/portata kg



IL048

Codice	Modello	€	Imb.	UM
300.240.04000	40/15	3,08	20	PZ
300.240.05000	50/20	3,13	20	PZ

**RUOTA DOPPIA CON PERNO ROTANTE 171N**  
**MÖBELROLLE DOPPELT MIT ROTIERENDEM**  
**DREHPUNKT ART. 171N**



Supporto in lega di zama lucida. Ruota in poliammide 6 rivestita in poliuretano. Perno ad innesto diametro mm 11, ruote diametro mm 50. Portata kg 60



IL025

Codice	Modello	€	Imb.	UM
300.202.30000		10,04	8	PZ

**RUOTA CON PERNO ROTANTE E FRENO ART. 173 BIS B**  
**MÖBELROLLE MIT ROTIERENDEM**  
**DREHPUNKT UND FESTSTELLER ART.173 BIS B**



Supporto in nylon e fibra minerale, perno in acciaio filettato MA10 lunghezza mm.20. Ruote con nucleo in nylon e battistrada in poliuretano, diametro mm.75. Portata kg.60



IL037

Codice	Modello	€	Imb.	UM
300.222.20750		8,86	4	PZ

**RUOTE TREKI CON PIASTRA ROTANTE**  
**MÖBELROLLE TREKI MIT ROTIERENDER PLATTE**



Supporto in acciaio cromato, ruota in gomma grigia. Modello = diametro mm/portata kg



IL050

Codice	Modello	€	Imb.	UM
300.250.04000	40/15	4,64	20	PZ
300.250.05000	50/20	5,33	20	PZ
300.250.06000	60/50	8,02	8	PZ
300.250.08000	80/55	8,62	4	PZ
300.250.10000	100/60	11,52	4	PZ

**RUOTA CON PIASTRA ROTANTE ART. 173**  
**MÖBELROLLE MIT ROTIERENDER PLATTE 173**



Supporto in nylon e fibra minerale, piastra in acciaio da mm.70x58. Ruote con nucleo in nylon e battistrada in poliuretano, diametro mm.75. Portata kg.60



IL027

Codice	Modello	€	Imb.	UM
300.220.10750		7,17	4	PZ

**RUOTE ROLLSTAR CON CUFFIA SFERICA ART. 165**  
**MÖBELROLLE ROLLSTAR MIT KUGELHAUBE 165**



Cuffia in acciaio stampato con piastra girevole. Modello = diametro mm./portata kg.



IL040

Codice	Modello	€	Imb.	UM
300.300.03000	30/20	4,87	24	PZ
300.300.04000	40/30	6,66	12	PZ
300.300.05000	50/40	8,54	12	PZ

**RUOTA NERA CON PIASTRA GIREVOLE ART.160**  
**MÖBELROLLE SCHWARZ MIT DREHBARER PLATTE 160**



Ruota in gomma nera con piastra girevole. Esecuzione zinco-cromata. L'impiego e' consigliato per mobili d'ufficio, espositori, ecc.. Modello = diametro mm/portata kg



IL051

Codice	Modello	€	Imb.	UM
300.300.40040	40/20	4,90	20	PZ
300.300.40050	50/30	5,55	20	PZ

**RUOTA CON PIASTRA ROTANTE E FRENO ART. 173 BIS**  
**MÖBELROLLE MIT ROTIERENDER PLATTE**  
**UND FESTSTELLER ART.173 BIS**



Supporto in nylon e fibra minerale, piastra in acciaio da mm.70x58. Ruote con nucleo in nylon e battistrada in poliuretano, diametro mm.75. Portata kg.60



IL030

Codice	Modello	€	Imb.	UM
300.220.20750		8,86	4	PZ

**RUOTE ROLLSTAR CON CUFFIA SFERICA ART. 165 B**  
**MÖBELROLLE ROLLSTAR MIT KUGELHAUBE 165 B**



Cuffia in acciaio stampato e cromato con perno da mm 30 filettato. Modello = diametro mm/portata kg/filetto



IL045

Codice	Modello	€	Imb.	UM
300.300.23000	30/20/MA8	4,87	24	PZ
300.300.24000	40/30/MA10	6,66	12	PZ
300.300.25000	50/40/MA10	8,54	12	PZ

**RUOTE ART. 150**  
**MÖBELROLLE ART 150**



Ruota in gomma grigia con supporto rotante a piastra. Finitura cromata. Modello = diametro mm/portata kg



IL052

Codice	Modello	€	Imb.	UM
300.300.54000	40/20	6,85	20	PZ
300.300.55000	50/30	9,35	12	PZ
300.300.56000	60/40	10,72	12	PZ

NIGHT

DAY

# MOVE YOUR WORLD

#moveyourworld

ART. 22  
SUPPORTO TIPO MEDIO  
POLIURETANO AVOLAN  
NUCLEO RUOTA  
IN GHISA MECCANICA



AVO Aldo Valsecchi S.p.A.

Ruote e supporti "Made in Italy" dal 1943: qualità, competitività, servizio e diversificazione.

Via XX Settembre 107, 28883 Gravellona Toce (VB) - Italy | Tel +39 0323 869911 - Fax +39 0323 865530

venditeavo@avo.it | export@avo.it | [www.avo.it](http://www.avo.it)



## RUOTA ART. 155

### MÖBELROLLE ART 155



Con supporto rotante a piastra su corona di sfere. Modello = diametro mm/portata kg



IL052C

Codice	Modello	€	Imb.	UM
300.310.06000	60/60	13,91	8	PZ
300.310.08000	80/70	15,70	4	PZ
300.310.10000	100/80	23,12	4	PZ

## RUOTE ART. 80

### MÖBELROLLE ART.80



Supporto universal roll in acciaio stampato zinco-cromato, con piastra girevole. Modello = diametro mm./portata kg.



IL053

Codice	Modello	€	Imb.	UM
300.301.00800	80/50	7,90	12	PZ
300.301.01000	100/70	8,84	12	PZ
300.301.01250	125/100	11,34	8	PZ
300.301.01400	140/115	12,10	6	PZ
300.301.01500	150/120	12,74	6	PZ
300.301.16000	160/150	19,70	4	PZ
300.301.18000	180/170	22,40	4	PZ
300.301.20000	200/205	23,00	2	PZ
300.301.28000	280/385	78,60	1	PZ

## PERNI RICAMBIO PER RUOTE

### ERSATZ-ZAPFEN FÜR ROLLEN

Perno di ricambi per ruote serie 80. Modello = per ruote diametro mm



IL053F

Codice	Modello	€	Imb.	UM
300.307.08000	80-100	1,49	1	PZ
300.307.12500	125-150	2,22	1	PZ
300.307.20000	160-180-200	3,53	1	PZ

## RUOTE TREKI CON PIASTRA ROTANTE E FRENO

### MÖBELROLLE TREKI MIT ROTIERENDER PLATTE UND FESTSTELLER



Supporto in acciaio cromato, ruota in gomma grigia. Modello = diametro mm/portata kg



IL055

Codice	Modello	€	Imb.	UM
300.255.04000	40/15	10,39	12	PZ
300.255.05000	50/20	10,81	12	PZ
300.255.06000	60/50	11,23	8	PZ
300.255.08000	80/55	12,78	4	PZ
300.255.10000	100/60	14,34	4	PZ

## RUOTA NERA CON PIASTRA GIREVOLE E FRENO 160BIS

### ROLLE MIT DREHBARER PLATTE UND BREMSE 160BIS



Ruota in gomma nera con piastra girevole e freno. Esecuzione zinco-cromata. L'impiego e' consigliato per mobili d'ufficio, espositori, ecc..Modello = diametro mm/portata kg



IL056

Codice	Modello	€	Imb.	UM
300.300.40140	40/20	8,26	12	PZ
300.300.40150	50/30	8,52	12	PZ

## RUOTA ART. 155BIS CON FRENO

### MÖBELROLLE MIT BREMSE ART.155BIS



In gomma nera con piastra girevole e freno. Parafil e flange in acciaio stampato, con cuscinetti a sfera. Esecuzione cromata. Consigliata per mobili d'ufficio, espositori, ecc.. Modello = diametro mm/portata kg



IL057

Codice	Modello	€	Imb.	UM
300.310.10600	60/60	21,34	8	PZ
300.310.10800	80/70	23,12	4	PZ
300.310.11000	100/80	31,02	4	PZ

## RUOTE ART.103

### MÖBELROLLE ART.103



Supporto universal roll in acciaio stampato zinco-cromato, con piastra girevole e dispositivo di frenata. Modello = diametro mm./portata kg.



IL058

Codice	Modello	€	Imb.	UM
300.304.00800	80/50	13,96	12	PZ
300.304.01000	100/70	14,90	12	PZ
300.304.01250	125/100	17,38	8	PZ
300.304.01400	140/115	21,10	6	PZ
300.304.01500	150/120	19,24	6	PZ
300.304.01600	160/150	28,00	4	PZ
300.304.01800	180/170	31,10	2	PZ
300.304.02000	200/205	31,70	2	PZ

## RUOTE CON PERNO FILETTATO ART.220B

### MÖBELROLLE MIT GEWINDESTIFT ART.220B



Ruota in gomma sintetica nera con perno filettato con lunghezza 30 mm. Impiego consigliato per mobili d'ufficio, espositori, ecc.. Modello = diametro mm/portata kg/filetto



IL059

Codice	Modello	€	Imb.	UM
300.244.04000	40/15/MA8	3,08	20	PZ

300.244.05000	50/20/MA10	3,13	20	PZ
---------------	------------	------	----	----

## RUOTE TREKI CON PERNO FILETTATO

### MÖBELROLLE TREKI MIT DREHPUNKTSCHRAUBE



Supporto in acciaio cromato, ruota in gomma grigia. Modello = diametro mm/tipo filetto/lunghezza perno mm/portata kg



IL060

Codice	Modello	€	Imb.	UM
300.260.40830	40/MA8/30/15	4,64	20	PZ
300.260.51030	50/MA10/30/20	5,33	20	PZ
300.260.61225	60/MA10/20/50	8,02	8	PZ
300.260.81020	80/MA10/20/55	8,62	4	PZ
300.261.01225	100/MA12/25/60	11,52	4	PZ

## RUOTA NERA CON PERNO FILETTATO ART.160B

### MÖBELROLLE SCHWARZ MIT GEWINDESTIFT 160B



Ruota in gomma nera con perno filettato lunghezza 30 mm. Esecuzione zinco-cromata. L'impiego e' consigliato per mobili d'ufficio, espositori, ecc.. Modello = diametro mm/portata kg/filetto



IL061

Codice	Modello	€	Imb.	UM
300.300.45040	40/20/MA8	4,90	20	PZ
300.300.45050	50/30/MA10	5,55	20	PZ

## RUOTE ART. 150 B

### MÖBELROLLE ART.150 B



Ruota in gomma grigia con supporto rotante a perno filettato. Lunghezza perno 30 mm. Mozzo a sfera, finitura cromata. Modello = diametro mm/portata kg/filetto



IL062

Codice	Modello	€	Imb.	UM
300.300.74000	40/20/MA8	6,85	20	PZ
300.300.75000	50/30/MA10	9,35	12	PZ
300.300.76000	60/40/MA10	10,72	12	PZ

## RUOTE ART. 155 B

### MÖBELROLLE ART.155 B



Con supporto rotante a perno filettato da mm.30 ed assale imbullonato. Modello = diametro mm./portata kg./filetto



IL064

Codice	Modello	€	Imb.	UM
300.310.36000	60/60/MA10	13,91	8	PZ
300.310.38000	80/70/MA12	15,70	4	PZ
300.310.40000	100/80/MA14	23,12	4	PZ

**RUOTE TREKI CON PERNO FILETTATO E FRENO**  
**MÖBELROLLE MIT DREHPUNKTSCHRAUBE UND FESTSTELLER**



Supporto in acciaio cromato, ruota in gomma grigia. Modello = diametro mm/filetto/lunghezza perno mm/portata kg



**IL065**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
300.270.40830	40/MA8/30/15	10,39	12	PZ
300.270.51030	50/MA10/30/20	10,81	12	PZ
300.270.61020	60/MA10/20/50	11,23	8	PZ
300.270.81020	80/MA10/20/55	12,78	4	PZ
300.271.01225	100/MA12/25/60	14,34	4	PZ

**RUOTE ART. 155 BIS B CON FRENO**  
**MÖBELROLLE ART.155 BIS B MIT FESTSTELLER**



Con supporto rotante a perno filettato da mm 30. Con assale imbullonato e bloccaggio della ruota. Modello = diametro mm/portata kg/filetto



**IL067**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
300.310.50600	60/60/MA10	21,34	8	PZ
300.310.50800	80/70/MA12	23,12	4	PZ
300.310.51000	100/80/MA14	31,02	4	PZ

**RUOTA PIASTRA FISSA ART.220H**  
**MÖBELROLLE FIXE PLATTE ART.220H**



Ruota in gomma sintetica nera con piastra fissa. L'impiego e' consigliato per mobili d'ufficio, espositori, ecc.. Modello = diametro mm/portata kg



**IL069**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
300.242.04000	40/15	1,99	20	PZ
300.242.05000	50/20	2,12	20	PZ

**RUOTE TREKI CON PIASTRA FISSA**  
**MÖBELROLLE TREKI MIT FESTER PLATTE**



Supporto in acciaio zincato, ruota in gomma grigia. Modello = diametro mm/portata kg.



**IL070**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
300.275.04000	40/15	3,79	20	PZ
300.275.05000	50/20	4,52	20	PZ
300.275.06000	60/50	5,85	8	PZ
300.275.08000	80/55	7,17	4	PZ
300.275.10000	100/60	10,15	4	PZ

**RUOTE ART. 80 A**  
**MÖBELROLLE ART.80 A**



Supporto universal roll in acciaio stampato zincocromato, con piastra fissa. Modello = diametro mm./portata kg.



**IL074**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
300.302.00800	80/50	5,90	12	PZ
300.302.01000	100/70	6,54	12	PZ
300.302.01250	125/100	9,46	8	PZ
300.302.01400	140/115	10,86	6	PZ
300.302.01500	150/135	11,48	6	PZ
300.302.16000	160/150	15,84	4	PZ
300.302.18000	180/170	18,62	4	PZ
300.302.20000	200/205	19,24	2	PZ
300.302.28000	280/385	64,20	1	PZ

**RUOTE ART. 112**  
**MÖBELROLLE ART.112**



In gomma con mozzo a rulli. Modello = diametro mm./portata kg.



**IL080**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
300.306.08000	80/50	3,12	1	PZ
300.306.10000	100/70	3,58	1	PZ
300.306.12500	125/100	4,66	1	PZ
300.306.14000	140/115	5,90	1	PZ
300.306.15000	150/135	6,54	1	PZ
300.306.16000	160/150	7,76	1	PZ
300.306.18000	180/170	9,46	1	PZ
300.306.20000	200/205	9,64	1	PZ
300.306.25000	250/385	24,80	1	PZ

**RUOTE IN POLIAMMIDE CON PIASTRA GIREVOLE**  
**MÖBELROLLE POLYAMID MIT DREHBARER PLATTE**



Ruota in poliammide 6 con foro passante. Supporto con piastra girevole. Modello = diametro ruota mm/larghezza mm/portata kg



**IL083C**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
300.312.40800	80/30/120	9,90	12	PZ
300.312.41000	100/30/120	11,43	12	PZ
300.312.41250	125/40/170	18,23	8	PZ

**RUOTE IN POLIAMMIDE CON PIASTRA FISSA**  
**MÖBELROLLE POLYAMID MIT FIXER PLATTE**



Ruota in poliammide 6 con foro passante. Supporto con piastra fissa. Modello = diametro ruota mm/larghezza mm/portata kg



**IL083F**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
300.312.60800	80/30/120	7,09	12	PZ
300.312.61000	100/30/120	8,01	12	PZ
300.312.61250	125/40/170	13,46	8	PZ

**RUOTE IN POLIAMMIDE**  
**MÖBELROLLE POLYAMID**



Ruota in poliammide 6 con foro passante. Modello = diametro ruota mm/larghezza mm/portata kg



**IL083L**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
300.312.10800	80/30/150	3,40	12	PZ
300.312.11000	100/30/175	4,60	12	PZ
300.312.11250	125/40/300	8,64	6	PZ

**RUOTE ART. 22**  
**MÖBELROLLE ART.22**



Ruota rivestita in poliuretano AVOLAN. Nucleo in ghisa di alta qualita' verniciato nero. Mozzo su cuscinetti a sfera schermati con distanziale centrale. Supporto con piastra girevole. Modello = diametro ruota mm/larghezza ruota mm/portata kg



**IL085**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
300.313.10000	100/25/120	25,80	1	PZ
300.313.12500	125/25/170	32,50	1	PZ

**RUOTE ART. 22A**  
**MÖBELROLLE ART.22 A**



Ruota rivestita in poliuretano AVOLAN. Nucleo in ghisa di alta qualita' verniciato nero. Mozzo su cuscinetti a sfera schermati con distanziale centrale. Supporto con piastra fissa. Modello = diametro ruota mm/larghezza mm/portata kg



**IL090**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
300.313.30000	100/25/120	23,20	1	PZ
300.313.32500	125/25/170	29,90	1	PZ

**RUOTE ART. 25**

**MÖBELROLLE ART.25**



Ruota rivestita in poliuretano AVOPRENE. Nucleo in ghisa di alta qualità verniciato nero. Mozzo su cuscinetti a sfera schermati con distanziale centrale. Supporto pesante con piastra girevole. Modello = diametro ruota mm/larghezza mm/portata kg



IL095

Codice	Modello	€	Imb.	UM
300.315.10000	100/30/250	44,91	1	PZ
300.315.12500	125/30/300	59,09	1	PZ
300.315.15000	150/35/450	73,49	1	PZ

**RUOTE ART. 25 A**

**MÖBELROLLE ART.25 A**



Ruota rivestita in poliuretano AVOPRENE. Nucleo in ghisa di alta qualità verniciato nero. Mozzo su cuscinetti a sfera schermati con distanziale centrale. Supporto pesante con piastra fissa. Modello = diametro ruota mm/larghezza mm/portata kg



IL100

Codice	Modello	€	Imb.	UM
300.315.30000	100/30/250	33,26	1	PZ
300.315.32500	125/30/300	44,28	1	PZ
300.315.35000	150/35/450	58,37	1	PZ

**RUOTA PNEUMATICA ART. 54**

**MÖBELROLLE PNEUMATISCH ART.54**



Con flange in acciaio cromato. Mozzo con cuscinetti a rulli, piastra girevole, diametro ruota mm.260, portata kg.150



IL105

Codice	Modello	€	Imb.	UM
300.335.02600		79,88	1	PZ

**MONOROTAIE MS**

**EINFACHLAUFSCHIENE MS**



Aste da m 6 in alluminio anodizzato. Modello = dimensioni mm/portata kg



IL154

Codice	Modello	€	Imb.	UM
250.900.40100	26x27,5/40	12,12	6*	MT
250.901.80100	31x32/80	17,46	6*	MT

**SET ACCESSORI PER MONOROTAIA**

**ZUBEHÖR FÜR MONOSCHIENE**



Composto da: 2 carrelli, 2 stop, 1 guida inferiore e viti di fissaggio. Modello = art.




IL156

Codice	Modello	€	Imb.	UM
250.900.40200	s40	22,10	1	CF
250.901.80200	s80	36,90	1	CF

**ATTACCHI LATERALI LS PER MONOROTAIA**

**VERBINDUNGSTÜCK SEITLICH LS FÜR MONOSCHIENE**



In alluminio anodizzato completo di viti. Modello = art.




IL158

Codice	Modello	€	Imb.	UM
250.900.40300	LS 40 V	1,76	1	PZ
250.901.80300	LS 80 V	1,92	1	PZ

**BINARIO IN ACCIAIO ZINCATO ART. 10.05**

**SCHIENE IN STAHL VERZINKT ART.10.05**



Con fori di fissaggio, lunghezza m 5, larghezza mm 25, portata kg 25




IL170

Codice	Modello	€	Imb.	UM
250.000.01000		5,42	3*	MT

**CARRELLO A DUE RUOTE ART. 12**

**LAUFWERK 2 RÄDER ART.12**



In acciaio zincato, ruote in acciaio diametro mm 15 a completa corona di sfere, portata kg 15




IL172

Codice	Modello	€	Imb.	UM
250.000.01200		3,54	50	PZ

**PARACOLPI PER PROFILO ART. 13.10**

**SCHIENENSTOPPER FÜR PROFIL ART.13.10**



IL174

Codice	Modello	€	Imb.	UM
250.000.01300		1,30	50	PZ

**CARRELLO AD UNA RUOTA ART. 16**

**LAUFWERK 1 RAD ART.16**



In acciaio, diametro ruota mm 15, portata kg 8




IL176

Codice	Modello	€	Imb.	UM
250.000.01600		1,90	50	PZ

**CARRELLO AD UNA RUOTA ART. 17**

**LAUFWERK 1 RAD ART.17**



In acciaio, diametro ruota mm 15, portata kg 8



IL178

Codice	Modello	€	Imb.	UM
250.000.01700		1,90	50	PZ

**CARRELLO ART. 903**

**LAUFWERK ART.903**



Asola e ruote in nylon, diametro ruote mm 15, portata kg 8




IL180

Codice	Modello	€	Imb.	UM
250.000.90300		2,24	50	PZ

**BINARIO IN ACCIAIO ZINCATO**

**SCHIENE IN STAHL VERZINKT**



Con fori di fissaggio, lunghezza m 3, portata kg 70. Misura 33,5x30 mm.



IL190

Codice	Modello	€	Imb.	UM
250.000.02000		10,06	3*	MT

**CARRELLO A DUE RUOTE ART. 22**

**LAUFWERK MIT 2 RÄDERN ART.22**



In acciaio con perno filettato M8, ruote in acciaio diametro mm 24 a completa corona di sfere, portata kg 30



IL192

Codice	Modello	€	Imb.	UM
250.000.02200		4,76	15	PZ



**CARRELLO A QUATTRO RUOTE ART. 23**

**LAUFWERK 4 RÄDER ART.23**



In acciaio con perno filettato M10, ruote in acciaio diametro mm 24 a completa corona di sfere, portata kg 40

**OMGE IL194**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
250.000.02300		7,74	10	PZ

**CARRELLO A QUATTRO RUOTE ART. 1223**

**LAUFWERK 4 RÄDER ART.1223**



In acciaio con perno fisso filettato M10, ruote in derlin diametro mm 24 a completa corona di sfere, portata kg 30

**OMGE IL195**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
250.001.22300		6,84	10	PZ

**PARACOLPI PER PROFILO ART. 24**

**SCHIENENSTOPPER FÜR PROFIL ART.24**



**OMGE IL196**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
250.000.02400		1,50	50	PZ

**BINARIO IN ACCIAIO ZINCATO**

**SCHIENE IN STAHL VERZINKT**



Con fori di fissaggio, lunghezza m 3, portata kg 300. Misura 48x48 mm.

**OMGE IL200**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
250.000.05100		17,72	3*	MT

**CARRELLO A QUATTRO RUOTE ART. 53**

**LAUFWERK 4 RÄDER ART.53**



In acciaio con perno fisso filettato M12, ruote in acciaio diametro mm 38 a completa corona di sfere, portata kg 200

**OMGE IL204**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
250.000.05300		17,86	12	PZ

**PARACOLPI INFERIORE PER PROFILO ART. 55**

**SCHIENENSTOPPER BODEN FÜR PROFIL ART.55**




**OMGE IL209**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
250.000.05500		3,12	25	PZ

**BINARIO IN ACCIAIO ZINCATO ART. 150.05**

**SCHIENE IN STAHL VERZINKT ART.150.05**



Con fori di fissaggio, lunghezza m 5, portata kg 50

**OMGE IL210**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
250.000.15000		5,42	5*	MT

**CARRELLO AD UNA RUOTA ART. 152**

**LAUFWERK 1 RAD ART.152**




In acciaio, con ruota diametro mm 24 a completa corona di sfere, portata kg 20

**OMGE IL212**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
250.000.15200		2,44	25	PZ

**CARRELLO IN ACCIAIO ART. 103**

**LAUFWERK STAHL ART.103**



Ruota in acciaio diametro mm 24 a completa corona di sfere

**OMGE IL222**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
250.000.10300		1,64	50	PZ

**CARRELLO IN ACCIAIO ART. 105**

**LAUFWERK STAHL ART.105**



Ruota in acciaio diametro mm 18 a completa corona di sfere

**OMGE IL224**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
250.000.10500		1,30	100	PZ

**GUIDA INFERIORE ART. 191**

**LAUFSCHIENE BODENMONTAGE ART.91**



In acciaio con bussola rotante decentrata in ottone diametro mm 14

**OMGE IL234**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
250.000.19100		2,92	50	PZ

**CARDINE SUPERIORE REGOLABILE ART.85**

**TORBAND OBEN VERSTELLBAR ART.85**



Cardine superiore regolabile con piastra a saldare. Zincato. Modello = diametro mm

**COMUNELLO IL301**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
254.050.01500	50	34,40	4	PZ
254.050.01600	70	41,40	2	PZ

**CARDINE INFERIORE CON CUSCINETTO ART.87**

**TORBAND UNTEN MIT DÄMPFER ART.87**



Cardine inferiore con cuscinetto reggi spinta. Zincato. Modello = diametro mm

**COMUNELLO IL304**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
254.050.02500	50	25,70	4	PZ
254.050.02600	70	34,90	2	PZ

**PERNI BREVETTATI ART. 110**

**DREHSTIFT UNTERER PATENTIERT ART.110**



Modello = diametro perno mm.

**COMUNELLO IL310**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
254.052.12000	18-20	3,64	20	PZ
254.052.12400	22-24	4,30	10	PZ

**PIASTRE BASE ART. 115**

**PLATTE FÜR UNTEREN DREHSTIFT ART.115**



Modello = diametro sede mm.

**COMUNELLO IL315**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
254.052.52000	18-20	2,78	20	PZ
254.052.52400	22-24	4,40	10	PZ



## Made in Comunello

La Divisione Gate di Comunello propone da sempre una **vasta gamma** di componenti per porte, cancelli scorrevoli e portoni industriali. Leader sul mercato per innovazione e ricerca della **qualità assoluta**, offre un'**ampia scelta** di misure, materiali e finiture che completano il valore di un'offerta davvero unica: prodotti **Made in Italy** in grado di rispondere alle esigenze di tutte le tipologie di apertura di qualunque dimensione esse siano.

## CARDINI CON CAVALLOTTO ART. 100

### TORBAND MIT U-BÜGEL ART.100



Regolabile, con cavallotto. Modello = altezza totale mm/portata kg

COMUNELLO IL318

Codice	Modello	€	Imb.	UM
254.051.21000	73/100	12,28	20	PZ
254.051.22000	95/200	13,80	10	PZ

## CARDINE REGOLABILE ART. 96

### TORBAND MIT U-BÜGEL UND PLATTE MIT VERSTELLBARER MUTTER ART.96



A cuscinetto con piastra da mm.100x100

COMUNELLO IL320

Codice	Modello	€	Imb.	UM
254.051.15000		39,30	10	PZ

## CARDINE CON PIASTRA ART.161

### TORBAND MIT U-BÜGEL UND PLATTE MIT VERSTELLBARER MUTTER ART.161



Cardini ad avvitare con cavallotto e piastra con dado regolabile. Modello = filetto/regolazione mm/portata a coppia kg

COMUNELLO IL324

Codice	Modello	€	Imb.	UM
254.115.01800	MA18/65-85/125	18,36	20	PZ
254.115.02000	MA20/60-85/150	21,20	20	PZ
254.115.02400	MA24/70-100/225	29,60	10	PZ

## CARDINI CON PIASTRA ART. 163

### TORBAND MIT LASCHE UND PLATTE MIT VERSTELLBAREN MUTTERN ART.163



Cardini ad avvitare con ali e piastra con dado regolabile. Modello = filetto/regolazione mm/portata a coppia kg

COMUNELLO IL328

Codice	Modello	€	Imb.	UM
254.115.31800	MA18/62-85/125	18,16	20	PZ
254.115.32200	MA22/70-95/220	22,80	10	PZ

## CARDINI A SALDARE ZINCATI ART. 120

### TORBAND MIT U-BÜGEL UND BUCHSE VERZINKT 120



Cardini regolabili con cavallotto e bussola a saldare. Modello = filetto/lunghezza regolazione mm/portata a coppia kg

COMUNELLO IL330

Codice	Modello	€	Imb.	UM
254.100.02000	MA20/49-69/150	7,58	20	PZ
254.100.02400	MA24/55-75/225	11,36	10	PZ

## CARDINI A SALDARE ZINCATI ART. 135

### TORBAND MIT LASCHE UND BUCHSE VERZINKT 135



Cardini regolabili con ali e bussola a saldare. Modello = filetto/lunghezza regolazione mm/portata a coppia kg

COMUNELLO IL333

Codice	Modello	€	Imb.	UM
254.100.31800	MA18/50-70/125	7,96	20	PZ
254.100.32200	MA22/55-80/220	11,52	10	PZ

## CARDINI A SALDARE REGOLABILI ZINCATI ART. 155

### TORBAND MIT U-BÜGEL UND VERSTELLBAREN MUTTERN 155



Con dado avvitabile. Modello = filetto/lunghezza regolabile mm.

COMUNELLO IL335

Codice	Modello	€	Imb.	UM
254.110.01800	MA18/57-90/125	9,46	20	PZ
254.110.02000	MA20/70-90/150	11,36	20	PZ
254.110.02400	MA24/75-100/225	17,04	10	PZ

## CARDINI A SALDARE REGOLABILI ZINCATI ART. 160

### TORBAND MIT LASCHE UND VERSTELLBARER MUTTER 160



Cardini con ali e dado regolabile. Modello = filetto/lunghezza regolabile mm/portata a coppia kg

COMUNELLO IL338

Codice	Modello	€	Imb.	UM
254.110.31800	MA18/70-85/125	11,10	20	PZ
254.110.32200	MA22/70-95/220	14,54	10	PZ

## COPRIPILASTRI A SALDARE ART. 165

### PFOSTENDECKEL VIERECKIG ART.165



Zincato. Modello = lunghezza lato mm

COMUNELLO IL340

Codice	Modello	€	Imb.	UM
254.120.06000	60	1,04	50	PZ
254.120.08000	80	1,18	50	PZ
254.120.10000	100	1,76	50	PZ
254.120.12000	120	2,18	25	PZ
254.120.15000	150	3,66	25	PZ

## BATTENTE D'ARRESTO A FISSARE ART.166

### TORENDPUFFER ZUM FIXIEREN ART.166



Battente d'arresto ad avvitare. Zincato. Modello = altezza mm

COMUNELLO IL343

Codice	Modello	€	Imb.	UM
254.125.01200	42	9,10	25	PZ
254.125.01400	48	16,28	10	PZ

## BATTENTE D'ARRESTO ZINCATO ART. 170

### TORENDPUFFER ART.170



In acciaio zincato, da cementare

COMUNELLO IL345

Codice	Modello	€	Imb.	UM
254.125.10000		5,34	25	PZ

## ARRESTO FINECORSIA ART. 200

### TORENDPUFFER ART.200



Tropicalizzato, dimensioni mm.70x111

COMUNELLO IL355

Codice	Modello	€	Imb.	UM
254.125.20000		11,20	15	PZ

## ARRESTO FINECORSIA ART. 202

### TORENDPUFFER ART.202



Zincato a caldo con base di fissaggio

COMUNELLO IL360

Codice	Modello	€	Imb.	UM
254.125.30000		16,28	10	PZ

## ARRESTO FINECORSIA AMMORTIZZATO

### TORENDPUFFER GEDÄMPFT




Arresto finecorsia ammortizzato con base a fissare. Base mm 74x100. Altezza 106 mm.

COMUNELLO IL360F

Codice	Modello	€	Imb.	UM
254.125.40000		87,10	1	PZ

## RUOTE PER CANCELLO GOLA A V

### SCHIEBETORROLLE V-FORM



Ruota con gola a V. Con cuscinetti a sfera. Finitura: zincata. Modello = diametro mm

COMUNELLO IL368

Codice	Modello	€	Imb.	UM
254.130.08100	80	11,22	10	PZ
254.130.10100	100	14,08	8	PZ
254.130.12100	120	19,62	6	PZ
254.130.14100	140	26,60	2	PZ



## RUOTE PER CANCELLO GOLA SEMITONDA SCHIEBETORROLLE MIT RUNDRINNE



Ruota con gola semitonda. Con cuscinetti a sfera. Finitura: zincata. Modello = diametro mm

COMUNELLO IL370

Codice	Modello	€	Imb.	UM
254.133.06000	60	13,10	12	PZ
254.133.08000	80	17,48	10	PZ
254.133.10000	100	17,92	8	PZ
254.133.12000	120	26,20	6	PZ

## RUOTA CON SUPPORTO GOLA A V SCHIEBETORROLLE STÜTZPLATTE V-FORM



Scorrevole su cuscinetti a sfera. Diametro mm 90, spessore mm 22

COMUNELLO IL375

Codice	Modello	€	Imb.	UM
254.135.09000		13,46	1	PZ

## RUOTA CON SUPPORTO INTERNO GOLA SEMITONDA ART.338 SCHIEBETORROLLE MIT RUNDRIFFE UND INNENSTÜTZPLATTE ART.338



Ruota supporto interno gola semitonda. 2 cuscinetti. Modello = diametro mm/portata kg

COMUNELLO IL380

Codice	Modello	€	Imb.	UM
254.135.10000	100/380	24,70	1	PZ
254.135.15000	120/400	32,20	2	PZ
254.135.15600	160/640	60,60	1	PZ

## BINARIO PER CANCELLI LAUFSCHIENE FÜR TORE



A fissaggio rapido, lunghezza m 3

COMUNELLO IL385

Codice	Modello	€	Imb.	UM
254.135.16000		53,60	1*	PZ

## PIASTRA GUIDACANCELLI REGOLABILE ART. 255 TORFÜHRUNGSBÜGEL MIT DOPPELVERSTELLUNG ART.255



Lunghezza mm.220, regolabile da mm.35 a 62

COMUNELLO IL390

Codice	Modello	€	Imb.	UM
254.160.10000		30,70	10	PZ

## OLIVE IN NYLON FÜHRUNGSRÖLLE NYLON



Modello = diametro mm/ con o senza protezione

COMUNELLO IL395

Codice	Modello	€	Imb.	UM
254.150.02500	25/senza protezione	3,80	20	PZ
254.150.02600	30/senza protezione	4,18	20	PZ
254.150.02700	40/senza protezione	4,92	20	PZ
254.150.03000	30/con protezione	4,58	20	PZ
254.150.04000	40/con protezione	5,42	20	PZ

## GUIDA CON CUSCINETTO ART.244 FÜHRUNG MIT PUFFER ART.244



Perno con cuscinetto. Diametro cuscinetto 40 mm, spessore 12 mm. Filetto M14. Lunghezza totale 48 mm.

COMUNELLO IL400

Codice	Modello	€	Imb.	UM
254.150.74000		12,86	20	PZ

## MENSOLE, SCAFFALI, ARMADIETTI

## MENSOLE A SCOMPARSA WANDTRÄGER MIT LANGSCHAFTDÜBEL

Modello = dimensioni mm



fischer IM005

Codice	Modello	€	Imb.	UM
290.200.08000	8x70	1,87	50*	PZ
290.200.10000	10x100	2,10	20*	PZ
290.200.15000	10x150	2,19	20*	PZ
290.200.20000	12x80	2,19	20*	PZ
290.200.25000	14x120	2,26	20*	PZ
290.200.30000	14x145	2,34	20*	PZ
290.200.35000	14x170	2,40	20*	PZ

## TASSELLI NYLON PFM DÜBEL NYLON PFM



Tasselli in nylon per fissaggio mensola a scomparsa. In blister da 4 pz. Modello = articolo fornitore/adatta per mensola diametro mm

fischer IM006

Codice	Modello	€	Imb.	UM
290.200.80800	PFM 8K/10-12	2,70	12	BL
290.200.81000	PFM 10K/14	3,19	12	BL

## MENSOLE NERVATE WANDTRÄGER PROFILIERT



Mensole in acciaio verniciato con nervatura di rinforzo. Modello = dimensioni mm/colore

fischer IM010F

Codice	Modello	€	Imb.	UM
290.230.05100	75x100/grigio	0,82	10*	CP
290.230.10100	100x125/grigio	0,93	10*	CP
290.230.15100	125x150/grigio	1,09	10*	CP
290.230.20100	150x200/grigio	1,32	10*	CP
290.230.25100	200x250/grigio	1,80	10*	CP
290.230.30100	250x300/grigio	2,56	10*	CP
290.230.35100	300x350/grigio	3,32	10*	CP
290.232.12500	100x125/bianco	0,93	10*	CP
290.232.15100	125x150/bianco	1,09	10*	CP
290.232.20100	150x200/bianco	1,32	10*	CP
290.232.25100	200x250/bianco	1,80	10*	CP
290.232.30100	250x300/bianco	2,56	10*	CP
290.232.35100	300x350/bianco	3,32	10*	CP

## MENSOLE IN LAMIERA NERVATA ART. 2522 WANDTRÄGER IN BLECH PROFILIERT ART.2522



Mensole in acciaio stampato. Verniciatura a polveri epossidiche. Modello = lunghezza x larghezza mm/colore

ALDEGHI LUIGI IM012

Codice	Modello	€	Imb.	UM
290.295.11200	120x31/bianco	1,14	10*	PZ
290.295.11500	145x31/bianco	1,32	10*	PZ
290.295.11520	195x36/bianco	1,92	10*	PZ
290.295.11525	245x36/bianco	2,34	10*	PZ
290.295.11530	295x41/bianco	3,42	10*	PZ
290.295.11535	345x41/bianco	3,86	10*	PZ
290.295.21200	120x31/marrone	1,14	10*	PZ
290.295.21500	150x31/marrone	1,32	10*	PZ

## MENSOLE IN LAMIERA NERVATA ART. 2523 WANDREGAL IN BLECH PROFILIERT ART.2523



Mensole in acciaio nervate con verniciatura a polveri epossidiche. Modello = lunghezza x larghezza mm/colore

ALDEGHI LUIGI IM015

Codice	Modello	€	Imb.	UM
290.295.12000	194x36/bianco	2,04	10*	PZ
290.295.12500	245x36/bianco	2,52	10*	PZ
290.295.13000	295x41/bianco	3,68	10*	PZ
290.295.13500	345x41/bianco	4,16	10*	PZ
290.295.22000	194x36/marrone	2,04	10*	PZ
290.295.22500	245x36/marrone	2,52	10*	PZ
290.295.23000	295x41/marrone	3,68	10*	PZ
290.295.23500	345x41/marrone	4,16	10*	PZ

## MENSOLE ART. 3522

### WANDTRÄGER STAHL PROFILIERT WEISS ART.3522



In lamiera stampata e nervata con saetta di rinforzo. Colore bianco. Modello = dimensioni mm



IM017

Codice	Modello	€	Imb.	UM
290.295.43000	295x195	4,54	10*	PZ
290.295.44000	395x260	7,50	10*	PZ
290.295.45000	490x320	9,96	10*	PZ

## MENSOLE ART. RM20

### WANDRÄGER ART.RM20



Mensole in acciaio complete di viti e tasselli. Finitura: nichel satinato. Modello = dimensioni mm.



IM018

Codice	Modello	€	Imb.	UM
290.280.32200	140x190	11,85	2	PZ
290.280.32250	190x240	15,00	2	PZ

## MENSOLE 'BRACKETS'

### WANDTRÄGER "BRACKETS" SCHMIEDEISERN



Tipo rustico in ferro battuto, colore nero. Modello = dimensioni in pollici

IM019

Codice	Modello	€	Imb.	UM
290.320.05000	6'x4'1/2	4,86	1	PA
290.320.10000	8'x6'	7,02	1	PA

## MENSOLE FERRO BATTUTO ART.2595

### WANDTRÄGER SCHMIEDEISERN ART.2595



Mensole antiche in ferro battuto. Modello = dimensioni mm/colore



IM020

Codice	Modello	€	Imb.	UM
290.255.22140	135x110x25/argento mart.	7,48	10	PZ
290.255.22230	225x174x30/argento mart.	9,72	10	PZ
290.255.22330	328x275x30/argento mart.	13,06	10	PZ
290.255.23140	135x110x25/nero mart.	7,48	10	PZ
290.255.23230	225x174x30/nero mart.	9,72	10	PZ
290.255.23330	328x275x30/nero mart.	13,06	10	PZ

## MENSOLE PESANTI ART.2577

### WANDTRÄGER STARK ART.2577



Mensole pesanti. Spessore mm 4. Fori da mm 6. Larghezza mm 20. Finitura: acciaio zincato. Modello = dimensioni mm



IM020M

Codice	Modello	€	Imb.	UM
290.250.10600	60x70	0,66	40*	PZ
290.250.10800	80x70	0,74	40*	PZ
290.250.11000	99x70	0,84	40*	PZ

## MENSOLE PESANTI CON SAETTA ART.2579

### WANDTRÄGER MIT TRAPEPEIL STARK ART.2579



Mensole pesanti con saetta. Spessore mm 4. Fori mm 6. Larghezza mm 20. Finitura: acciaio zincato. Modello = Dimensioni mm



IM020P

Codice	Modello	€	Imb.	UM
290.251.11500	145x100	1,70	20*	PZ
290.251.12000	195x100	1,98	20*	PZ

## MENSOLE PESANTI ART. 2576

### WANDTRÄGER ROBUST ART.2576



In acciaio zincato, per grandi portate. Con nervature di rinforzo su tutta la lunghezza. Portata kg 350. Modello = lunghezza mm



IM021

Codice	Modello	€	Imb.	UM
290.255.20300	300	7,42	10*	PZ
290.255.20400	400	10,04	10*	PZ
290.255.20500	500	12,42	10*	PZ

## MENSOLA GENIUS

### WANDTRÄGER GENIUS



Mensola in acciaio verniciato nero. Modello brevettato con predisposizione sul traverso di rinforzo per inserire un secondo ripiano. Modello = lunghezza cm

IM023

Codice	Modello	€	Imb.	UM
290.255.21130	30	5,68	6*	PZ
290.255.21140	40	7,06	6*	PZ
290.255.21150	50	8,72	6*	PZ

## MENSOLE PESANTI

### WANDTRÄGER ROBUST



In acciaio tropicalizzato. Modello = lunghezza mm.

IM025

Codice	Modello	€	Imb.	UM
290.255.13000	300	2,24	10*	PZ
290.255.14000	400	2,44	10*	PZ
290.255.15000	500	2,82	10*	PZ

## MENSOLE RIBALTABILI

### WANDTRÄGER AUSKLAPPBAR



In acciaio, colore nero. Modello = lunghezza mm.

IM035

Codice	Modello	€	Imb.	UM
290.100.31500	150	5,48	10	PZ
290.100.32200	220	5,94	10	PZ

## MENSOLE RIBALTABILI ART. 2534

### WANDTRÄGER AUSKLAPPBAR ART.2534



In acciaio zincato, ribaltabile a 3 posizioni 90 gradi - 80 gradi - 70 gradi con blocco di sicurezza nella posizione desiderata. Modello = lunghezza cm



IM037

Codice	Modello	€	Imb.	UM
290.100.43000	30	17,80	4	PZ
290.100.44000	40	22,00	4	PZ

## MENSOLE ART. 2500

### WANDTRÄGER ART.2500



In acciaio con copertura in ABS. Modello = lunghezza cm./colore



IM045

Codice	Modello	€	Imb.	UM
290.290.11500	15/bianco	5,28	2*	PZ
290.290.12000	20/bianco	6,24	2*	PZ
290.290.12500	25/bianco	7,10	2*	PZ

## MENSOLE ART. RM03

### WANDTRÄGER ART. RM03

In zama. Dimensioni mm 26x20x21h. Per mensole con spessore mm 6-11. Modello = finitura



Codice	Modello	€	Imb.	UM
290.280.00511	cromo	3,34	2*	PZ
290.280.00512	cromo opaco	3,48	2*	PZ

## MENSOLE ART. RM06

### WANDTRÄGER ART. RM06

Reggimensola in zama pressofusa, completa di vite e tassello. Dimensioni 30x20x22h mm. Spessore ripiani 6-11 mm. Modello = finitura



Codice	Modello	€	Imb.	UM
290.280.06012	cromo	3,31	2*	PZ
290.280.06016	nichel satinato	3,45	2*	PZ

## MENSOLE ART. RM10

### WANDTRÄGER ART. RM10

In zama. Modello = lunghezza mm/finitura/spessore ripiani massimo mm



Codice	Modello	€	Imb.	UM
290.280.10550	55/econichel/14	3,66	2*	PZ
290.280.10740	75/econichel/18	5,39	2*	PZ
290.280.11040	106/econichel/32	7,09	2*	PZ

## MENSOLE PER RADIATORI ALLUNGABILI

### WANDTRÄGER FU4R HEIZKÖRPER VERLÄNGERBAR

In acciaio zincato



IM065

Codice	Modello	€	Imb.	UM
290.350.20000		7,76	6	CP

## MENSOLE A 2 GANCI ART. 10105

### WANDTRÄGER MIT 2 HAKEN ART. 10105

Portata kg 60. Colore bianco. Modello = lunghezza mm



IM070

Codice	Modello	€	Imb.	UM
290.445.15010	150	0,94	20*	PZ
290.445.20010	200	1,10	20*	PZ
290.445.25010	250	1,34	20*	PZ

290.445.30010	300	1,46	20*	PZ
290.445.35010	350	1,68	20*	PZ
290.445.40010	400	1,86	20*	PZ
290.446.50010	500	3,96	20*	PZ

## MENSOLE A 3 GANCI ART. 10100

### WANDTRÄGER MIT 3 HAKEN ART. 10100

Portata kg 65. Colore bianco. Lunghezza 600 mm



IM075

Codice	Modello	€	Imb.	UM
290.446.60010		5,70	20*	PZ

## CREMAGLIERE ART. 10000

### WANDTRÄGER ELEMENTSYSTEM ART. 10000

Dimensioni mm 18x12. Interasse 50 mm, portata 55 kg ogni 20 cm. Confezione da 2 pezzi. Colore bianco. Modello = lunghezza mm




IM080

Codice	Modello	€	Imb.	UM
290.448.10010	1000	7,14	1	CF
290.448.15010	1500	9,76	1	CF
290.448.20010	2000	12,60	1	CF

## RIPIANI STORAGE

### REGALBRETT "STORAGE" HOLZ



In legno OSB costituito da scaglie incollate e pressate in diversi strati che garantiscono resistenza meccanica e indeformabilità. Bordato in PVC. Spessore mm 20. Modello = dimensioni cm



IM088

Codice	Modello	€	Imb.	UM
290.298.30050	30x50	15,66	2*	PZ
290.298.30100	30x100	19,62	2*	PZ
290.298.40100	40x100	25,40	2*	PZ
290.298.50100	50x100	31,70	2*	PZ

## SUPPORTO REGGILIBRI

### BUCHSTÜTZE



In acciaio colore nero, altezza mm.220

IM090

Codice	Modello	€	Imb.	UM
290.450.12200		8,26	10	PZ

## PANNELLI FORATI

### REGALPANELE GELOCHT



In lamiera spessore 12/10, dimensioni mm.1000x500. Modello = colore

IM120

Codice	Modello	€	Imb.	UM
290.500.05000	avorio	20,60	10	PZ
290.500.05100	blu	20,60	10	PZ

## PANNELLO CON GANCI

### PANELE MIT HAKEN

In lamiera spessore 12/10 di colore blu, comprensivo di N.40 ganci in nylon nero + 2 tasselli. Dimensioni mm.1000x500.



IM125

Codice	Modello	€	Imb.	UM
290.500.08300		26,60	5	PZ

## GANCI IN NYLON NERI

### HAKEN IN KUNSTSTOFF SCHWARZ

Modello = articolo



IM130

Codice	Modello	€	Imb.	UM
290.500.20200	660 diritti	0,23	100*	PZ
290.500.20300	663 curvi	0,23	100*	PZ
290.500.20400	662 pinze	0,23	100*	PZ
290.500.20600	658 forati	0,23	100*	PZ

## GANCI PER PANNELLI ART. 260

### HAKEN FÜR PANELE ART.260

In acciaio nichelato, diametro filo mm.3,4. Modello = N.



IM135

Codice	Modello	€	Imb.	UM
290.502.10100	1	4,84	2*	CT
290.502.10200	2	5,58	2*	CT
290.502.10300	3	6,64	2*	CT
290.502.10600	6	8,44	2*	CT

## GANCI PORTAUTENSILI ART. 275

### HAKEN WERKZEUGTRÄGER ART.275

In acciaio zincato, diametro filo mm.3,8. Modello = lunghezza mm.



IM138

Codice	Modello	€	Imb.	UM
290.502.51200	60	29,30	1*	CT
290.502.51600	120	39,50	1*	CT
290.502.52000	160	42,80	1*	CT



**GANCI PORTAOGGETTI ART. 272**  
**HAKEN WERKZEUGTRÄGER ART.272**

In acciaio zincato con terminale antinfortunistico, diametro filo mm.5. Modello = lunghezza mm.



IM140

Codice	Modello	€	Imb.	UM
290.502.41500	150	52,00	1*	CT
290.502.42000	200	61,50	1*	CT
290.502.43000	300	86,70	0,5*	CT

**GANCI PER ESPOSITORI ART. 273**  
**HAKEN WERKZEUGTRÄGER ART.273**

In acciaio zincato, diametro filo mm.3,8. Modello = lunghezza mm.



IM145

Codice	Modello	€	Imb.	UM
290.502.47000	200	63,30	0,5*	CT
290.502.48000	300	83,20	0,5*	CT

**PORTASCI 'SPACE CLIP'**  
**SKITRÄGER "SPACE CLIP"**

Portasci con un sistema innovativo per sostenere sci e snowboards. Barra opzionale in alluminio da mt. 1 per il montaggio di 4 portasci



IM150B

Codice	Modello	€	Imb.	UM
400.004.99810	portasci	38,50	1	PZ
400.004.99811	barra	27,80	1	PZ

**GANCIO MULTIUSO ART.4010**  
**WANDHAKEN ART.4010**



In acciaio zincato tondo pieno diametro mm.9 con posizione di riposo e blocco di sicurezza. Punta rivolta verso l'alto per mm.50. Sporgenza mm 280



IM150D

Codice	Modello	€	Imb.	UM
290.530.40128		6,24	10	PZ

**GANCIO FRONTALE ART.4020**  
**WANDHAKEN 4020**

In acciaio zincato tondo pieno diametro mm 9. Con posizione di riposo e blocco di sicurezza. Frontale mm.280. Sporgenza mm.200



IM150F

Codice	Modello	€	Imb.	UM
290.530.40228		8,18	10	PZ

**GANCI DIRITTO ART.4030**  
**WANDHAKEN 4030**



In acciaio zincato tondo pieno diametro mm 9. Con posizione di riposo e blocco di sicurezza. Punta ad uncino mm.25. Modello = sporgenza mm.



IM150H

Codice	Modello	€	Imb.	UM
290.530.40315	150	4,78	10	PZ
290.530.40325	250	5,08	10	PZ

**GANCIO MULTIUSO ART.4040**  
**WANDHAKEN 4040**



In acciaio zincato tondo pieno diametro mm 9. Con posizione di riposo e blocco di sicurezza. Punta rivolta verso l'alto per mm 90. Sporgenza mm 150



IM150L

Codice	Modello	€	Imb.	UM
290.530.40415		5,44	10	PZ

**GANCI A 2 BRACCIA ART.4050**  
**ZWEIARM-WANDHAKEN 4050**



In acciaio zincato tondo pieno diametro mm 9. Con posizione di riposo e blocco di sicurezza. Punta rivolta verso l'alto per mm 50. Modello = sporgenza mm



IM150O

Codice	Modello	€	Imb.	UM
290.530.40518	180	6,40	10	PZ
290.530.40525	250	7,18	10	PZ

**GANCIO A 2 BRACCIA ART.4060**  
**ZWEIARM-WANDHAKEN 4060**



In acciaio zincato tondo pieno diametro mm 9. Con posizione di riposo e blocco di sicurezza. Distanza tra le braccia mm 100. Punta rivolte verso l'alto per mm 390. Sporgenza mm 80



IM150Q

Codice	Modello	€	Imb.	UM
290.530.40640		8,12	10	PZ

**GANCIO A 2 BRACCIA ART.4070**  
**ZWEIARM-WANDHAKEN 4070**



In acciaio zincato tondo pieno diametro mm 9. Con posizione di riposo e blocco di sicurezza. Distanza tra le braccia mm 250. Punta rivolte verso l'alto per mm 80. Sporgenza mm 200



IM150S

Codice	Modello	€	Imb.	UM
290.530.40720		7,02	10	PZ

**GANCIO CURVO ART.4080**  
**WANDHAKEN RUND 4080**




In acciaio zincato tondo pieno diametro mm 9. Con posizione di riposo e blocco di sicurezza. Punta rivolta verso l'alto per mm 50. Sporgenza mm 80



IM151B

Codice	Modello	€	Imb.	UM
290.530.40880		5,76	10	PZ

**GANCIO A 'S' ART.4090**  
**S-FORM HAKEN 4090**



In acciaio zincato tondo pieno diametro mm 6. Larghezza ganci mm 60. Lunghezza Punta mm 70. Lunghezza totale mm 170



IM151D

Codice	Modello	€	Imb.	UM
290.530.40917		1,44	20	PZ

# GS

INDUSTRY

## SCAFFALI LEGGERI

Bullone e  
Incastro



GS INDUSTRY S.P.A



info@gsindustry.com  
www.gsindustry.com



Phone +39 049 94 16 111  
Fax: +39 049 94 16 232



Via Postumia 17/D  
35015 Galliera Veneta (Pd) - Italy

**GANCIO DA SOFFITTO ART.4100**

**DECKENHAKEN 4100**



In acciaio zincato tondo pieno diametro mm 9. Con posizione di riposo e blocco di sicurezza. Punta rivolta verso l'alto per mm 50. Sporgenza mm 250



IM151F

Codice	Modello	€	Imb.UM
290.530.41000		5,88	10 PZ

**GANCIO PORTABICI ART.4110**

**FAHRRADHAKEN 4110**

In acciaio zincato tondo pieno diametro mm 9. Con posizione di riposo a 90 gradi e blocco di sicurezza. Sporgenza mm 320



IM151H

Codice	Modello	€	Imb.UM
290.530.41132		4,08	10 PZ

**GANCIO CURVO MULTIUSO ART.4120**

**WANDHAKEN RUND 4120**



In acciaio zincato tondo pieno diametro mm 9. Con posizione di riposo e blocco di sicurezza. Sporgenza mm 130



IM151L

Codice	Modello	€	Imb.UM
290.530.41200		3,76	10 PZ

**GANCIO MULTIUSO A 'U' ART.4200**

**WANDHAKEN U-FORM 4200**



In acciaio zincato tondo pieno diametro mm 9. Con posizione di riposo a 90 gradi e blocco di sicurezza. Punta rivolta verso l'alto per mm 90. Sporgenza mm 150



IM151O

Codice	Modello	€	Imb.UM
290.530.42015		5,22	10 PZ

**GANCIO MULTIUSO A 'L' ART.4210**

**WANDHAKEN L-FORM 4210**



In acciaio zincato tondo pieno diametro mm 9. Con posizione di riposo a 90 gradi e blocco di sicurezza. Punta ad uncino da mm 25. Sporgenza mm 200



IM151Q

Codice	Modello	€	Imb.UM
290.530.42120		4,82	10 PZ

**PORTAGOMME A MURO**

**REIFENTRÄGER WAND**



Struttura in acciaio verniciato colore nero. Portata kg 50, porta 4 pneumatici di larghezza massima 245 mm. Diametro tubo 25 mm. spessore 1 mm. Prodotto da montare, vite incluse - no tasselli. Dimensioni 120x60 cm.

IM155

Codice	Modello	€	Imb.UM
290.530.90000		36,50	1 PZ

**ANGOLARI PER RIPIANI A BULLONE**

**ECKSCHIENE**



In lamiera colore grigio. Modello = lunghezza mm./sezione mm.



IM160

Codice	Modello	€	Imb.UM
292.100.20000	2000/35x35	7,32	10 PZ
292.100.25000	2400/35x35	9,06	10 PZ
292.100.30000	3000/35x35	10,84	10 PZ
292.100.62000	2000/35x55	9,22	10 PZ
292.100.62500	2400/35x55	11,40	10 PZ
292.100.63000	3000/35x55	13,64	10 PZ

**PIEDINI PER ANGOLARI**

**FÜß FÜR ECKSCHIENE**




In plastica nera, dimensioni mm.35x35

IM162

Codice	Modello	€	Imb.UM
292.180.20000		0,08	50* PZ

**PIEDINI PER ANGOLARI**

**MÖBELFUß WINKEL**



Piedini in plastica, dimensione 35x55 mm. Colore nero. Forniti in confezione da 12 pezzi dx + 12 pezzi sx.

IM162F

Codice	Modello	€	Imb.UM
292.180.25000		0,26	24* PZ

**RIPIANI PESANTI PER SCAFFALATURE**

**REGALFACH ROBUST FÜR REGALE IN STAHL**



In lamiera colore grigio, con montaggio a bulloni o a incastro tramite accessori MITO. Modello = dimensioni cm/numero rinforzi



IM165

Codice	Modello	€	Imb.UM
292.150.12000	80x30/0	7,40	5 PZ
292.150.14000	80x40/0	11,16	5 PZ
292.150.16000	80x50/1	12,34	5 PZ
292.150.18000	80x60/2	15,70	4 PZ
292.150.20000	100x30/0	9,06	5 PZ
292.150.22000	100x40/1	12,38	5 PZ
292.150.24000	100x50/1	14,56	5 PZ
292.150.26000	100x60/2	19,24	5 PZ
292.150.28000	120x30/0	10,76	5 PZ
292.150.30000	120x40/1	15,26	5 PZ
292.150.32000	120x50/1	17,94	5 PZ
292.150.34000	120x60/2	22,90	4 PZ

**ACCESSORI PER RIPIANI PESANTI MITO**

**ZUBEHÖR FÜR REGALFÄCHER ROBUST**



In lamiera colore grigio, per montaggio ad incastro. Modello = articoli



IM167

Codice	Modello	€	Imb.UM
292.120.10200	montante cm 200	13,56	10 PZ
292.120.10250	montante cm 240	16,14	10 PZ
292.120.11100	tappo montante	0,54	1 PZ
292.120.11200	piedino montante	0,54	1 PZ
292.120.12400	traversino cm 40	2,26	1 PZ
292.120.12500	traversino cm 50	2,76	1 PZ
292.120.12600	traversino cm 60	3,08	1 PZ
292.120.14100	ganci x piani verniciati	0,64	1 PZ

**MONTANTI PER RIPIANI AD INCASTRO IDEA 5**

**REGALPFELER FÜR REGALFÄCHER STECKSYSTEM**



In lamiera zincata. Modello = altezza mm.



IM170

Codice	Modello	€	Imb.UM
292.205.20000	2000	6,62	10 PZ



292.205.24000	2400	7,74	10	PZ
292.205.30000	3000	9,56	10	PZ

## PIEDINO PER MONTANTI AD INCASTRO IDEA 5 REGALPFEILER FÜR REGALFÄCHER STECKSYSTEM




In lamiera zincata



IM172

Codice	Modello	€	Imb.	UM
292.207.10000		0,66	10	PZ

## RIPIANI AD INCASTRO IDEA 5 REGALFÄCHER STECKSYSTEM



In lamiera zincata, con montaggio ad incastro, da utilizzare con montanti IDEA 5. Modello = dimensioni cm/numero rinforzi



IM175

Codice	Modello	€	Imb.	UM
292.210.08030	80x30/0	7,60	5	PZ
292.210.08040	80x40/1	10,18	5	PZ
292.210.08050	80x50/1	13,04	5	PZ
292.210.08060	80x60/2	15,02	5	PZ
292.210.10030	100x30/0	9,14	5	PZ
292.210.10040	100x40/1	12,46	5	PZ
292.210.10050	100x50/1	15,94	5	PZ
292.210.10060	100x60/2	19,14	5	PZ
292.210.12030	120x30/0	10,68	5	PZ
292.210.12040	120x40/1	14,56	5	PZ
292.210.12050	120x50/1	18,84	5	PZ
292.210.12060	120x60/2	22,10	5	PZ

## ACCESSORI PORTA MINUTERIA IDEA 5 ZUBEHÖR KLEINKRAMHALTER



In lamiera zincata, con montaggio ad incastro. Modello = articoli



IM177

Codice	Modello	€	Imb.	UM
292.220.10100	spondina ant. cm 100	12,32	1	PZ
292.220.10150	spondina post. cm 100	17,78	1	PZ
292.220.10400	divisori cm.40	5,66	1	PZ
292.220.10500	divisori cm.50	6,32	1	PZ
292.220.10600	divisori cm.60	6,86	1	PZ

## KIT 5 PIANI REGALFÄCHER 5 FÄCHER SET



Scaffalatura metallica con montaggio a bulloni. Dimensioni mm 1000x400x1870. Colore grigio



IM180

Codice	Modello	€	Imb.	UM
292.055.05000		54,20	35	PZ

## KIT 5 PIANI AD INCASTRO REGALFÄCHER 5 FÄCHER STECKREGAL SET



Scaffale in acciaio con montaggio ad incastro. Ripiani con rinforzo. Dimensioni mm.1000x400x1870. Modello = finitura



IM190

Codice	Modello	€	Imb.	UM
292.060.05000	grigio RAL7038	54,20	35	PZ
292.060.06000	bianco	60,60	35	PZ
292.060.10000	zincato	52,90	35	PZ

## KIT 5 PIANI AD INCASTRO REGALFÄCHER 5 FÄCHER STECKREGAL SET



Scaffalatura metallica ad incastro rapido con ripiani in legno MDF. Dimensioni mm 900x450x1800. 5 piani. Con 8 piedini inclusi. Portata 265 kg.

IM194

Codice	Modello	€	Imb.	UM
292.070.15000		53,10	1	PZ

## ARMADI MULTIUSO AD 1 RIPIANO SCHRANK MEHRZWECK 1 FACH



In lamiera colore grigio con serratura a chiave. Montato. Modello = num. porte/dimensioni cm.

IM212

Codice	Modello	€	Imb.	UM
292.400.10200	1/50x40x80h	198,00	1	PZ
292.400.10400	2/80x40x80h	214,00	1	PZ

## ARMADI MULTIUSO A 4 RIPIANI SCHRANK MEHRZWECK 4 FÄCHER



In lamiera colore grigio con serratura a chiave. Montato. Modello = num. porte/dimensioni cm.

IM214

Codice	Modello	€	Imb.	UM
292.400.30200	1/60x40x176h	274,00	1	PZ
292.400.30400	2/80x40x176h	304,00	1	PZ

## ARMADI PORTASCOPE A 4 RIPIANI SCHRANK BESENSCHRANK 4 FÄCHER



In lamiera colore grigio con serratura a chiave. Montato. Modello = num. porte/dimensioni cm

IM215

Codice	Modello	€	Imb.	UM
292.400.50100	1/60x40x176h	284,00	1	PZ
292.400.50200	2/80x40x176h	314,00	1	PZ

## ARMADIO SPOGLIATOIO SPORCO/PULITO SCHRANK SPIND KLEIDERSCHRANK SCHMUTZIG/SAUBER



In lamiera colore grigio, con 1 ripiano, 1 porta. Con serratura lucchettabile. Montato. Dimensioni cm 50x40x180h.

IM216

Codice	Modello	€	Imb.	UM
292.402.10100		290,00	1	PZ

## ARMADI SPOGLIATOIO AD 1 RIPIANO SCHRANK SPIND KLEIDERSCHRANK 1 FACH



In lamiera colore grigio. Con serratura lucchettabile. Montati. Modello = num. porte/dimensioni cm

IM218

Codice	Modello	€	Imb.	UM
292.402.30100	1/36x33x180h	224,00	1	PZ
292.402.30200	2/69x33x180h	298,00	1	PZ
292.402.30300	3/101x33x180h	396,00	1	PZ

## KIT SCAFFALE 4 RIPIANI SET 4 REGAL



Scaffale in plastica caricata a 4 ripiani con piedini regolabili. Adatto per interni ed esterni. Portata massimo del ripiano 25 kg. Dimensioni 60x30x132h cm. Certificato TÜV e GS.




IM219D

Codice	Modello	€	Imb.	UM
292.290.20100		32,70	1	PZ



MILANOSTORAGE  
**Terry**



**ORGANIZZIAMO IL TUO SPAZIO**

[www.terry.it](http://www.terry.it)

**KIT SCAFFALE 5 RIPIANI**  
**SET 5 REGAL**



Scaffale a 5 ripiani in plastica caricata con doppia opzione di montaggio. Adatto per interni ed esterni. Portata di ogni singola mensola 45 kg. Con piedini regolabili. Misura con montaggio verticale 80x40x173,4h cm. Certificato TUV e GS.

**Terry** IM219L

Codice	Modello	€	Imb.	UM
292.290.20300		65,20	1	PZ

**ARMADIO MODULAR 2**  
**SPIND MODULAR TRANSFORMING**



Armadio con cerniere in metallo che facilitano l'apertura e la chiusura delle ante. Maniglia in materiale bicomponente. Piedi regolabili in altezza. 1 ripiano interno modulare. Ideale anche per esterni. Resiste a temperature comprese tra -5 e +40 gradi. IP43. Protezione ai raggi UV. Dimensioni 78x43,6x101,6h cm

**Terry** IM219P

Codice	Modello	€	Imb.	UM
292.300.12000		146,30	1	PZ

**ARMADIO MODULAR 4**  
**SPIND MODULAR TRANSFORMING**



Armadio con cerniere in metallo che facilitano l'apertura e la chiusura delle ante. Maniglia in materiale bicomponente. Piedi regolabili in altezza. 3 ripiani interni modulari, utilizzabile anche come portascopie. Ideale anche per esterni. Resiste a temperature comprese tra i -5 e i +40 gradi. IP43. Protezione ai raggi UV. Dimensioni 78x43,6x184,4h cm

**Terry** IM220

Codice	Modello	€	Imb.	UM
292.300.14000		238,80	1	PZ

**ARMADIO 'TWIST BLACK' ART. 680**  
**SCHRANK "TWIST BLACK" ART.680**



Armadio a due ante con un ripiano interno regolabile, colore grigio e nero. Dimensioni (LxPxH) mm 680x390x915.

**Terry** IM223

Codice	Modello	€	Imb.	UM
292.302.20000		76,90	1	PZ

**ARMADIO 'TWIST BLACK' ART. 2680**  
**SCHRANK "TWIST BLACK" ART.2680**



Armadio a due ante con tre ripiani interni regolabili, colore grigio e nero. Dimensioni (LxPxH) mm 680x390x1700.

**Terry** IM224

Codice	Modello	€	Imb.	UM
292.302.40000		128,10	1	PZ

**ARMADIO 'TWIST BLACK' ART. 3680**  
**SCHRANK "TWIST BLACK" ART.3680**




Armadio a due ante con tre ripiani interni regolabili, colore grigio e nero. Dimensioni (LxPxH) mm 680x390x1700.

**Terry** IM224C

Codice	Modello	€	Imb.	UM
292.302.45000		134,00	1	PZ

**ARMADIO 'WAVE BASE' ART. 700**  
**SCHRANK "TWIST PLUS" ART.700**



Armadietto in plastica a due ante con 2 ripiani interni regolabili e 2 vaschette, colore grigio. Dimensioni (LxPxH) mm 700x438x976

**Terry** IM225

Codice	Modello	€	Imb.	UM
292.300.20000		130,00	1	PZ

**ARMADIO 'WAVE BASE' ART. 2350**  
**SCHRANK "WAVE BASE" ART.2350**



Armadio in plastica ad un'anta con sei vaschette, colore grigio. Dimensioni (LxPxH) mm 350x438x1818

**Terry** IM240

Codice	Modello	€	Imb.	UM
292.300.30000		149,60	1	PZ

**ARMADIO CON RIPIANI 'WAVE BASE' 2700**  
**SCHRANK "WAVE BASE" ART.2700**




Armadio a due ante con 4 ripiani interni regolabili e 2 vaschette, colore grigio. Dimensioni (LxPxH) mm 700x438x1818.

**Terry** IM245

Codice	Modello	€	Imb.	UM
292.300.40000		227,60	1	PZ

**ARMADIO PORTASCOPE 'WAVE BASE' ART. 3700**  
**SCHRANK "WAVE BASE" ART.3700**



Armadio a 2 ante portascopie con 5 ripiani regolabili. Dimensioni 700x438x1818 mm. Colore: grigio

**Terry** IM250

Codice	Modello	€	Imb.	UM
292.300.45000		228,80	1	PZ

**ARMADIO 'JLINE' ART. 68**  
**SCHRANK "JLINE" ART.68**

Armadietto in plastica a due ante con un ripiano interno regolabile, colore grigio-nero. Dimensioni (LxPxH) mm 680x375x850



**Terry** IM270

Codice	Modello	€	Imb.	UM
292.310.10000		65,90	1	PZ

**ARMADIO 'JLINE' ART. 268**  
**SCHRANK "JLINE" ART.268**



Armadio in plastica a due ante con tre ripiani interni regolabili, colore grigio-nero. Dimensioni (LxPxH) mm 680x375x1635

**Terry** IM280

Codice	Modello	€	Imb.	UM
292.310.20000		106,30	1	PZ

**ARMADIO 'JLINE' ART. 368**  
**SCHRANK "JLINE" ART.368**



Armadio a due ante con portascopie, quattro ripiani interni, colore grigio/nero. Dimensioni (LxPxH) mm 680x375x1635

**Terry** IM290

Codice	Modello	€	Imb.	UM
292.310.30000		106,30	1	PZ



**TENDAGGI E  
PASSAMANERIA**

**BRIS - BRIS PIATTI ALLUNGABILI**  
**GARDINENSTANGE VERLÄNGERBAR FLACH**

In acciaio plastificato bianco con pomolo in plastica, tipo pesante. Altezza mm.10. Modello = lunghezza da cm. a cm.

IN005

Codice	Modello	€	Imb.	UM
320.110.10000	40-60	0,48	50*	PZ
320.110.15000	50-90	0,64	50*	PZ
320.110.20000	60-110	0,74	50*	PZ
320.110.25000	80-150	0,96	50*	PZ
320.110.30000	100-180	1,26	50*	PZ

**BRIS - BRIS TONDI ALLUNGABILI**  
**GARDINENSTANGE VERLÄNGERBAR RUND**

In acciaio plastificato bianco con pomolo in plastica, diametro mm.8. Blister da pz.2. Modello = lunghezza da cm. a cm.

IN010

Codice	Modello	€	Imb.	UM
320.110.33050	40-50	1,66	30	BL
320.110.33060	50-60	1,92	30	BL
320.110.33080	60-80	2,12	30	BL
320.110.33100	80-100	3,16	20	BL

**BRIS BRIS**  
**BRIS BRIS**

Bris bris allungabile laccato bianco di diametro 8 mm. Testina a cipolla in ottone dorato con cancanetti. In blister da 2 pezzi. Modello = lunghezza da cm a cm



IN014

Codice	Modello	€	Imb.	UM
320.125.15030	30-50	9,62	25	BL
320.125.15040	40-60	10,12	25	BL
320.125.15050	50-70	10,68	25	BL
320.125.15060	60-80	11,00	25	BL
320.125.15080	80-100	11,98	25	BL
320.125.15100	100-120	14,90	25	BL
320.125.15120	120-140	17,22	25	BL

**BRIS BRIS ALLUNGABILI**  
**BRIS BRIS VERLÄNGERBAR**



Bris bris allungabile con testina a cipolla con cancanetti. Diametro 8 mm. In blister da 2 pezzi. Modello = lunghezza da cm a cm/finitura



IN016

Codice	Modello	€	Imb.	UM
320.125.10030	30-50/ottone	14,28	25	BL

320.125.10040	40-60/ottone	16,30	25	BL
320.125.10050	50-70/ottone	18,62	25	BL
320.125.10060	60-80/ottone	20,20	25	BL
320.125.10080	80-100/ottone	23,30	25	BL
320.125.10100	100-120/ottone	26,40	25	BL
320.125.10120	120-140/ottone	34,20	25	BL
320.125.12030	30-50/nichel satinato	16,44	25	BL
320.125.12040	40-60/nichel satinato	19,86	25	BL
320.125.12050	50-70/nichel satinato	23,60	25	BL
320.125.12060	60-80/nichel satinato	27,30	25	BL
320.125.12080	80-100/nichel satinato	31,10	25	BL
320.125.12100	100-120/nichel satinato	34,20	25	BL

**BRIS 'SIRIO'**  
**BRIS "SIRIO"**

Allungabile, diametro mm.7. Blister da pz.2. Modello = lunghezza da cm. a cm./finitura



IN020

Codice	Modello	€	Imb.	UM
320.120.71060	40-60/ott. lucido	13,46	25	BL
320.120.71080	60-80/ott. lucido	16,08	25	BL
320.120.71100	80-100/ott. lucido	18,62	20	BL
320.120.73040	40-60/nic. satinato	17,12	25	BL
320.120.73060	60-80/nic. satinato	19,42	25	BL
320.120.73080	80-100/nic. satinato	22,00	20	BL

**BRIS BRIS CON VENTOSA**  
**BRIS BRIS MIT SAUGNAPF**

Bris bris allungabile laccato bianco di diametro 8 mm. Testina ottone zaponata con molla e ventosa. In blister da 2 pezzi. Modello = lunghezza da cm a cm



IN024

Codice	Modello	€	Imb.	UM
320.125.20030	30-50	8,54	25	BL
320.125.20040	40-60	9,16	25	BL
320.125.20050	50-70	10,40	25	BL
320.125.20060	60-80	12,10	25	BL
320.125.20080	80-100	14,90	25	BL

**BRIS 'COLORINA'**  
**BRIS "COLORINA"**

Sospensione universale sia a gancio che a molla. Possibilita' di varie misure (40-50-60cm.) inserendo piu' molle. Diametro mm 7. Blister 2 pezzi. Modello = lunghezza da cm a cm/finitura



IN026

Codice	Modello	€	Imb.	UM
320.109.01246	40-60/blu	6,64	25	BL
320.109.01446	40-60/giallo	6,64	25	BL
320.109.01646	40-60/fucsia	6,64	25	BL
320.109.01846	40-60/arancio	6,64	25	BL

**BRIS 'LYRA'**  
**BRIS "LYRA"**

Sospensione universale sia a gancio che a molla. Possibilita' di varie misure inserendo piu' molle. Diametro mm 7. Blister 2 pezzi. Modello = lunghezza da cm a cm/finitura



IN028

Codice	Modello	€	Imb.	UM
320.109.03274	27-40/bianco	6,06	30	BL
320.109.03406	40-66/bianco	6,60	30	BL
320.109.03661	66-110/bianco	8,82	30	BL
320.109.05274	27-40/ott. lucido	6,16	30	BL
320.109.05406	40-66/ott. lucido	6,96	30	BL
320.109.05661	66-110/ott. lucido	9,30	30	BL
320.109.08274	27-40/nic. satinato	6,16	30	BL
320.109.08406	40-66/nic. satinato	6,96	30	BL
320.109.08661	66-110/nic. satinato	9,30	30	BL

**VETRAGE IN ALLUMINIO**  
**VETRAGESCHIENE IN ALUMINIUM**

Profilo in alluminio ovale regolabile con molla e ventosa. Altezza 14 mm. Modello = lunghezza da cm a cm/finitura



IN033

Codice	Modello	€	Imb.	UM
320.125.30030	30-40/bianco laccato	3,30	30	PZ
320.125.30040	40-60/bianco laccato	3,78	30	PZ
320.125.30060	60-90/bianco laccato	5,10	30	PZ
320.125.30090	90-150/bianco laccato	7,66	30	PZ
320.125.35030	30-40/oro	3,56	30	PZ
320.125.35040	40-60/oro	4,38	30	PZ
320.125.35060	60-90/oro	5,98	30	PZ
320.125.35090	90-150/oro	8,46	30	PZ

**SCORRITENDE 'COLUMBIA'**  
**VORHANGSTANGE "COLUMBIA"**

Sospensione regolabile a molla, in acciaio verniciato bianco. Blister da pz.1. Modello = lunghezza da cm. a cm./diam.



IN035

Codice	Modello	€	Imb.	UM
320.131.30000	30-40/14	2,88	30	PZ
320.131.40000	40-60/14	3,04	30	PZ
320.131.56000	60-90/14	3,52	30	PZ
320.131.90000	90-150/14	4,26	30	PZ
320.131.99000	terminali dx e sx	3,00	1	CF

## BRIS BRIS RAPID

Sospensione per tende Rapid universale, per applicazione a gancio oppure a molla. In alluminio diametro 10 mm. Sistema di allungamento a vite "Svita ed Avvita". Blister da 1 pezzo. Modello = lunghezza da cm a cm/colore



IN037

Codice	Modello	€	Imb.	UM
320.132.10300	30-50/bianco	4,22	24	BL
320.132.10500	50-70/bianco	4,84	24	BL
320.132.12300	30-50/nichelato satinato	4,68	24	BL
320.132.12500	50-70/nichelato satinato	5,18	24	BL

## SCORRITENDE 'OLYMPIA'

### VORHANGSTANGE "OLYMPIA"

Sospensione regolabile a molla, in acciaio verniciato bianco. Diametro mm.13. Blister da pz.1. Modello = lunghezza da cm. a cm.



IN038

Codice	Modello	€	Imb.	UM
320.132.21000	60-100	6,40	20	PZ
320.132.21500	100-150	8,78	20	PZ

## SPIRALINO TORFLEX

### GARDINENSPIRALE TORFLEX



Completo di 300 accessori. Conf. da m 50

IN040

Codice	Modello	€	Imb.	UM
320.110.35000		41,80	1	SC

## OCCHIOLI

### EISENGEWINDEÖSE

Filettato. Modello = materiale




IN045

Codice	Modello	€	Imb.	UM
320.110.42000	acc.zincato	4,58	1*	CT
320.110.45100	acc.ottonato	5,00	10*	CT

## GANCI A VITE ART. 135

### EISENGEWINDEHAKEN ART.135

In ferro, lunghezza mm.25. Modello = finitura



IN050

Codice	Modello	€	Imb.	UM
320.110.45000	zincati	2,52	1*	CT
320.110.45050	ottonati	2,74	1*	CT

## SUPPORTI ADESIVI

### HALTERUNG SELBSTKLEBEND



Modello = colore



IN055

Codice	Modello	€	Imb.	UM
320.110.80000	bianco	10,76	1*	CT
320.110.80500	marrone	10,76	1*	CT

## GANCETTI ADESIVI

### HAKEN KLEIN SELBSTKLEBEND



Gancetti adesivi in ABS con spina in metallo. Modello = colore

IN056D

Codice	Modello	€	Imb.	UM
320.110.85110	bianco	0,28	200*	PZ
320.110.85120	marrone	0,28	200*	PZ

## GANCI METALBRISS

### HAKEN METALBRISS



Ganci interamente in metallo verniciati adesivi. Modello = colore

IN056F

Codice	Modello	€	Imb.	UM
320.110.85210	bianco	1,34	100	PZ
320.110.85220	marrone	1,34	100	PZ

## GANCI METALBRISS

### HAKEN METALBRISS



Ganci interamente in metallo, adesivi, con finiture metalliche. Modello = finitura

IN056L

Codice	Modello	€	Imb.	UM
320.110.85240	ottone lucido	1,22	100	PZ
320.110.85250	nichelati	1,22	100	PZ

## SUPPORTI TENDE PER INFISSI IN ALLUMINIO

### HALTERUNG FÜR VORHANG IN ALUMINIUM



Supporto per bris per serramenti in alluminio. Colore bianco. In blister da 4 pezzi.

IN062

Codice	Modello	€	Imb.	UM
320.110.90110		1,50	28	BL

## SUPPORTI TENDE PER SERRAMENTI LEGNO E PVC

### HALTERUNG FÜR VORHANG IN HOLZ UND PVC



Supporto per bris per serramenti in legno e PVC. In blister da 4 pz. Modello = misura mm/colore

IN064

Codice	Modello	€	Imb.	UM
320.110.90210	19/bianco	1,66	28	BL
320.110.90220	19/marrone	1,66	28	BL
320.110.90310	22/bianco	1,80	28	BL
320.110.90320	22/marrone	1,80	28	BL

## TUBI PER TENDAGGI ART. 852

### VORHANGROHR ART.852

In ottone lucido verniciato. Modello = diametro mm./ lunghezza mm.



IN100

Codice	Modello	€	Imb.	UM
320.150.22000	20/2000	58,64	1	PZ
320.150.23000	20/3000	82,64	1	PZ
320.150.32000	30/2000	84,32	1	PZ
320.150.33000	30/3000	121,36	1	PZ

## FINALI PER TUBI ART. 857

### ENDKNOPF VORHANGSTANGE ART.857



Finitura oro. Modello = diametro mm.

IN110

Codice	Modello	€	Imb.	UM
320.816.12000	20	22,08	12	PZ
320.816.13000	30	36,80	12	PZ

## SUPPORTI PER TUBO PASSANTI ART. 845

### HALTERUNG FÜR VORHANGROHRE ART.845

Finitura: oro. Modello = diametro mm./ lunghezza mm.



IN125

Codice	Modello	€	Imb.	UM
320.151.20700	20/70	35,52	6	PZ
320.151.21200	20/120	38,32	6	PZ
320.151.31200	30/120	39,44	6	PZ

## ANELLI REGGITENDA ART. 901

### VORHANGRINGE ART.901



Finitura: oro. Modello = diametro mm.

IN130

Codice	Modello	€	Imb.	UM
320.152.42000	20	4,13	24	PZ
320.152.43000	30	5,57	24	PZ

## SCORRITENDE IN LEGNO VORHANGSTANGE IN HOLZ

Con anelli in legno, mensole ed accessori. Diametro mm.23. Modello = lunghezza cm./finitura



IN150

Codice	Modello	€	Imb.	UM
320.140.30000	150/noce	23,80	10	PZ
320.140.31000	180/noce	25,30	10	PZ
320.140.40000	160/naturale	23,80	10	PZ
320.140.41000	180/naturale	25,30	10	PZ

## SCORRITENDE IN LEGNO VORHANGSTANGE IN HOLZ

Con anelli in legno ed occhioli in dotazione. Mensole da ordinare separatamente. Finitura naturale. Diametro mm 35. Modello = lunghezza cm



IN155

Codice	Modello	€	Imb.	UM
320.250.31800	180	35,20	6	PZ
320.250.32000	200	39,10	6	PZ
320.250.32400	240	45,90	6	PZ
320.250.33000	300	55,90	6	PZ

## MENSOLE IN LEGNO STANGENTRÄGER VORHANG IN HOLZ

Per scorritende con diametro mm 35, viti e tasselli in dotazione. Finitura naturale. Modello = Lunghezza cm



IN160

Codice	Modello	€	Imb.	UM
320.260.31000	10	11,64	1	PA
320.260.31800	15	13,48	6	PA

## MENSOLE DA PARETE IN LEGNO WANDTRÄGER VORHANGSTANGE IN HOLZ



Per scorritende con diametro mm 35, viti e tasselli in dotazione. Finitura naturale.

IN165

Codice	Modello	€	Imb.	UM
320.265.30000		3,52	5	PZ

## ANELLI IN LEGNO VORHANGRINGE HOLZ



Diametro interno mm 50, per scorritende da diametro mm 35. Modello = finitura

IN170

Codice	Modello	€	Imb.	UM
320.270.15200	noce	0,46	50	PZ
320.270.35200	frassino	0,46	50	PZ

## SCIVOLO CON OCCHIELLO DIRITTO ART. 29 METALLSCHIENENGLEITER ÖSE GERADE KUNSTSTOFF ART.29

Per gancetti in plastica



IN180

Codice	Modello	€	Imb.	UM
320.160.12000		3,26	10	CT

## SCIVOLO CON OCCHIELLO TRASVERSALE ART. 48 METALLSCHIENENGLEITER ÖSE TRASVERSAL KUNSTSTOFF ART.48

Per gancetti in plastica



IN185

Codice	Modello	€	Imb.	UM
320.160.14000		2,82	10	CT

## PINZA PER SCORREVOLI ART. 33 VORHANGKLAMMER ART.33

Con scivolo



IN190

Codice	Modello	€	Imb.	UM
320.160.16000		43,30	2,5*	CT

## PINZA PER SCORREVOLI ART. 49 VORHANGKLAMMER ART.49

Senza scivolo



IN195

Codice	Modello	€	Imb.	UM
320.160.18000		45,00	2,5*	CT

## PINZETTE CON AGGANCIAMENTO AD ANELLO ART.27 VORHANGKLAMMER MIT RINGKUPPLUNG 27



Modello = finitura

IN205

Codice	Modello	€	Imb.	UM
320.140.70000	ferro ottonato	33,80	10	CT
320.140.70500	ferro bronzato	33,80	10	CT

## PINZE PER TENDAGGI VORHANGKLAMMER



Pinza per tendaggi tipo EMANUELA. In ferro ottonato. Modello = diametro mm

IN208

Codice	Modello	€	Imb.	UM
320.120.80000	10	24,20	5	CT
320.120.80500	16	38,30	2	CT

## PINZE GIGANTI RIESENKLAMMER FÜR VORHANG



Modello = finitura

IN210

Codice	Modello	€	Imb.	UM
320.140.72000	ferro bronzato	30,64	1*	CT
320.140.72100	ferro ottonato	30,64	1*	CT
320.140.72200	bianco	37,28	1*	CT

## GANCETTI IN PLASTICA 'CRISTAL' VORHANGHAKEN KUNSTSTOFF"CRISTAL"



Modello = diametro mm.

IN220

Codice	Modello	€	Imb.	UM
320.140.75000	7	14,64	10	CT
320.140.75500	11	4,42	10	CT

## GANCETTI A 'G' ART. 30 GÄRDINENHAKEN G ART.30



IN225

Codice	Modello	€	Imb.	UM
320.160.20000		1,74	10*	CT



## ANELLI TUBOLARI

### GARDINEN HOHLRINGE MESSING

In ottone lucido. Modello = misura mm. (diametro interno-esterno mm.)



IN230

Codice	Modello	€	Imb. UM
320.100.02000	11-16	10,28	2* CT
320.100.04000	13-18	11,02	2* CT
320.100.04500	15-20	12,40	2* CT
320.100.05000	18-23	15,12	2* CT
320.100.06000	20-27	21,50	2* CT
320.100.08000	22-30	24,40	2* CT
320.100.10000	27-36	32,20	1* CT
320.100.12000	30-39	35,60	1* CT
320.100.14000	32-44	44,00	1* CT
320.100.16000	37-49	59,10	0,5* CT
320.100.18000	41-53	84,60	0,5* CT
320.100.20000	44-58	102,30	0,5* CT

## ANELLI A PRESSIONE

### GARDINEN KARABINERRING

In acciaio nichelato. Modello = diametro mm/ tipo



IN235

Codice	Modello	€	Imb. UM
320.105.40100	23/leggero	8,24	2* CT
320.105.40200	35/leggero	11,18	2* CT
320.105.50100	26/pesante	18,94	2* CT

## GANCI AD ESSE

### S-HAKEN

Diametro filo 1,8 mm. Misura totale 26x17 mm. Modello = tipo materiale



IN240

Codice	Modello	€	Imb. UM
320.107.10200	ottone lucido	10,68	2* CT
320.107.30200	acciaio nichelato	5,48	2* CT

## BINARIO ART. P 1060

### SCHIENE ART.P 1060

Lunghezza m 6, larghezza mm 15, colore bianco



IN300

Codice	Modello	€	Imb. UM
320.401.06110		15,38	6* MT

## TAPPO TERMINALE ART. A 3061

### ENDKNOPF ART.A 3061

Per binario art. P 1060



IN305

Codice	Modello	€	Imb. UM
320.403.06100		5,48	50 PZ

## BINARIO ART. P 1041

### SCHIENE ART.P 1041

Lunghezza m 6, larghezza mm 32, colore bianco



IN320

Codice	Modello	€	Imb. UM
320.401.04110		20,80	6* MT

## GUIDA IN NYLON DIRITTA ART. A 3506

### SCHIENENFÜHRUNG KUNSTSTOFF GERADE ART.A 3506

Per binario art. P 1041



IN325

Codice	Modello	€	Imb. UM
320.403.50600		13,84	50 PZ

## SUPPORTI GIREVOLI

### HALTERUNG FÜR SCHIENE DREHBAR

Modello = articolo/tipo di binario



IN330

Codice	Modello	€	Imb. UM
320.403.00100	A3001/P1041	1,26	50 PZ
320.403.06000	A3060/P1060	1,18	100 PZ

## CARRELLO DI SORMONTO IN NYLON 3242

### SCHLAUFENSCHLEIFER KUNSTSTOFF 3242



IN335

Codice	Modello	€	Imb. UM
320.403.24200		4,36	50 PZ

## SCIVOLO UNIVERSALE IN NYLON 3030

### SCHIENENGLEITER UNIVERSAL KUNSTSTOFF 3030



IN340

Codice	Modello	€	Imb. UM
320.403.03000		4,48	100 PZ

## VITE D'ARRESTO ART. A 3017

### ENDKNOPF ZUM SCHRAUBEN ART. A 3017

In ottone nichelato



IN345

Codice	Modello	€	Imb. UM
320.403.01700		3,54	100 PZ

## ARRESTO CON OCCHIELLO ART. A 3070

### ENDKNOPF MIT OSSE IN KUNSTSTOFF A 3070



IN350

Codice	Modello	€	Imb. UM
320.403.07000		1,22	100 PZ

## MOLLA DI CHIUSURA ART. A 3085

### ENDKNOPF FEDER ART A 3085



IN355

Codice	Modello	€	Imb. UM
320.403.08500		2,20	25 PZ

## SCIVOLO CON OCCHIELLO IN NYLON ART. A 3533

### SCHIENENGLEITER MIT ÖSE IN KUNSTSTOFF ARTA 3533



IN365

Codice	Modello	€	Imb. UM
320.403.53300		22,00	1* CT

## CORDONE IN NYLON ART. A 3090

### NYLONSCHNUR ARTA 3090

Confezione da m 500. Diametro 3 mm.



IN370

Codice	Modello	€	Imb. UM
320.403.09000		1,08	500* MT

**TRECCIA RILOGA**  
**SCHNUR GEZOPFT**



Colore bianco, diametro mm 2,5. Rotoli da m 20

IN373

Codice	Modello	€	Imb.	UM
320.403.09005		1,62	20	RT

**TRECCIA RILOGA**  
**SCHNUR GEZOPFT**



Colore bianco, diametro mm 3. Rotoli da m 250

IN374

Codice	Modello	€	Imb.	UM
320.403.09011		0,05	250*	MT

**CORDA PER VENEZIANA**  
**SCHNUR FÜR JALOUSIE**



Corda per veneziana, diametro 3 mm. rotoli da 20 metri. Modello = colore

IN376

Codice	Modello	€	Imb.	UM
320.403.09014	bianco	2,38	20	RT
320.403.09015	marrone	2,04	20	RT
320.403.09016	nero	2,04	20	RT
320.403.09017	verde	2,04	20	RT

**CORDA PER VENEZIANA**  
**SCHNUR FÜR JALOUSIE**




Rotoli da m 500. Diametro mm 3. Modello = colore

IN378

Codice	Modello	€	Imb.	UM
320.403.09020	verde	0,06	500*	MT
320.403.09030	bianco	0,06	500*	MT

**BACCHETTA TIRATENDE**  
**VORHANGSTAB**




In plastica trasparente. Diametro mm 10. lunghezza cm 125



Codice	Modello	€	Imb.	UM
320.300.31250		3,86	30	PZ

**BACCHETTE TIRATENDE**  
**VORHANGSTAB**




Asta tiratende con maniglia bianca e molla ottanata. Colore bianco. Lunghezza 125 cm.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
320.300.21250		3,34	50	PZ

**BACCHETTE TIRATENDE**  
**VORHANGSTAB**



In metallo plastificato bianco. Modello = lunghezza cm.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
320.300.10000	100	2,66	25	PZ
320.300.12500	125	3,58	25	PZ
320.300.15000	150	4,48	25	PZ

**FERMATENDE MAGNETICO**  
**VORHANGHALTERUNG MAGNETISCH**



Fermatende magnetico mod. Madrepora. Diametro 30 mm. Colore bianco perla.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
320.300.35000		6,66	1	PZ

**SCORRITENDA**  
**VORHANGSCHIENE MIT ZUBEHÖR**




In acciaio verniciato bianco dimensioni mm.18x24, telescopico estensibile. Modello = lunghezza da cm. a cm.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
320.606.18100	71-122	18,84	10	PZ
320.606.18200	122-213	22,60	10	PZ
320.606.18300	168-300	29,20	10	PZ

**TUBI PER SCALE ART. 851**  
**TREPPENSTANGEN MESSING ART.851**



In ottone lucido. Finitura oro. Diametro mm 11. Modello = lunghezza mm

IN400

Codice	Modello	€	Imb.	UM
320.805.07000	700	16,24	8	PZ
320.805.08000	800	17,60	8	PZ
320.805.09000	900	19,12	8	PZ

**SUPPORTO A CERNIERA ART. 868**  
**HALTERUNG TREPPENSTANGENHALTERUNG 868**



Finitura oro per tubi diametro mm 12

IN415

Codice	Modello	€	Imb.	UM
320.812.11200		11,76	20	PZ

**SUPPORTO PER CORDA ART. 856**  
**HALTERUNG TREPPENSTANGENHALTERUNG 856**



Finitura oro diametro mm.30

IN420

Codice	Modello	€	Imb.	UM
320.814.23000		45,12	20	PZ

**SUPPORTO PER CORRIMANO IN LEGNO ART. 859**  
**HALTERUNG FÜR HANDLAUF IN HOLZ 859**



Completo di vite a doppio filetto, finitura oro. Completo di rosone in ottone di diametro 70 mm.

IN425

Codice	Modello	€	Imb.	UM
320.820.10000		33,68	2*	PZ

**SUPPORTO QUADRO PER CORRIMANO**  
**HALTERUNG QUADRATISCH FÜR HANDLAUF**



Supporto quadro per corrimano in ottone cromato satinato.

IN430

Codice	Modello	€	Imb.	UM
320.820.15000		12,42	1	PZ

FISKARS®

# Nuovo svettatoio Universal Cutter PowerGear™ X

Novità

✓ **Più potenza, meno fatica**

Sistema di ingranaggi per una maggiore potenza di taglio

✓ **Facile manutenzione**


Ricambi disponibili

✓ **Regolazione dell'azione di taglio**

Regolabile fino a 230°

✓ **Accessori disponibili**

Coglifrutta, seghetto



Universal  
Cutter  
telescopico

raggiunge i  
↑ **6m**  
di altezza

Universal  
Cutter

raggiunge i  
↑ **3.5m**  
di altezza





**RASAERBA,  
TAGLIASIEPI,  
DECESPUGLIATORI**

**RASAERBA A SPINTA  
RASENMÄHER SCHUBMÄHER**



Dotato di lame elicoidali. Altezza di taglio regolabile da 15 a 42 mm. Ampiezza di taglio mm 300. Completa di sacco di raccolta. Peso kg 6. Dimensioni 100x60x50 cm.

**ALPINK** LA008

Codice	Modello	€	Imb.UM
735.100.15300		103,10	1 PZ

**RASAERBA ELETTRICO BL320E  
ELEKTORASENMÄHER ALPINA BL320E**



Potenza motore W 1000. Motore con freno lama. Ampiezza di taglio mm 320, altezza di taglio (min/max) mm 25-65. Capacità cesto di raccolta l 25. Scocca in polipropilene. Consigliato per prati fino a m2 300. Peso kg 14

**ALPINK** LA013

Codice	Modello	€	Imb.UM
735.200.00900		102,70	1 PZ

**RASAERBA ELETTRICO BL380E  
ELEKTORASENMÄHER ALPINA BL380E**



Potenza motore W 1400. Ampiezza di taglio mm 380, altezza di taglio (min/max) mm 25-65. Capacità cesto di raccolta l 40. Adatto a superfici di 500 m2.

**ALPINK** LA020

Codice	Modello	€	Imb.UM
735.200.12900		133,20	1 PZ

**RASAERBA ELETTRICO AL3 46 E  
ELEKTORASENMÄHER AL3 46 E**



Potenza motore W 1600. Ampiezza di taglio mm 460, altezza di taglio centralizzata (min/max) mm 27-80. Capacità cesto di raccolta l 60. Scocca in lamiera.

**ALPINK** LA025

Codice	Modello	€	Imb.UM
735.200.20000		274,80	1 PZ

**RASAERBA A SCOPPIO AL5 41 A  
BENZINRASENMÄHER AL5 41 A**



Rasaerba a spinta con motore STIGA ST 120 OHV. Ampiezza di taglio mm 410, altezza di taglio centralizzata (min/max) in 6 posizioni mm 22-65. Scocca in acciaio. Cesto di raccolta da lt 60. Manico ergonomico. Pettine integrato nella parte anteriore del telaio.

**ALPINK** LA037

Codice	Modello	€	Imb.UM
735.250.10600		330,20	1 PZ

**RASAERBA A SCOPPIO AL4 46  
BENZINRASENMÄHER AL4 46**



Rasaerba a spinta con motore B&S serie 300. Ampiezza di taglio mm 460, altezza di taglio centralizzata (min/max) in 6 posizioni mm 22-65. Scocca in acciaio. Cesto di raccolta da lt 60.

**ALPINK** LA039

Codice	Modello	€	Imb.UM
735.255.10300		374,00	1 PZ

**RASAERBA A SCOPPIO AL4 46 S  
BENZINRASENMÄHER AL4 46 S**



Rasaerba a trazione con motore B&S serie 300. Ampiezza di taglio mm 460, altezza di taglio centralizzata (min/max) in 6 posizioni mm 22-65. Scocca in acciaio. Cesto di raccolta da lt 60.

**ALPINK** LA041

Codice	Modello	€	Imb.UM
735.255.15200		482,80	1 PZ

**RASAERBA A SCOPPIO AL4 46 SH  
BENZINRASENMÄHER AL4 46 SH**



Rasaerba a trazione con motore Honda GCVx145. Ampiezza di taglio mm 460, altezza di taglio centralizzata (min/max) in 6 posizioni mm 22-65. Scocca in acciaio. Cesto di raccolta da lt 60.

**ALPINK** LA044

Codice	Modello	€	Imb.UM
735.255.15800		596,80	1 PZ

**RASAERBA A SCOPPIO AL5 51 SHQ  
BENZINRASENMÄHER AL5 51 SHQ**



Rasaerba a trazione con motore Honda GCVx170. Ampiezza di taglio mm 510, altezza di taglio centralizzata (min/max) in 6 posizioni mm 22-80. Scocca in acciaio. Manubrio regolabile in altezza. Sistema di taglio 4 in 1. Cesto di raccolta da lt 60.

**ALPINK** LA047

Codice	Modello	€	Imb.UM
735.255.18500		793,00	1 PZ

**RASAERBA ELETTRICO RLM13E33S  
ELEKTORASENMÄHER RYOBI RLM13E33S**



Potenza 1300 W. Diametro di taglio 330 mm. Sacco di raccolta da 35 l in tessuto con top rigido. 5 regolazioni di altezza di taglio (min/max) 20-60 mm. 2 funzioni: raccolta e mulching. Indicatore di sacco pieno. Peso 9 kg.

**RYOBI** LA050D

Codice	Modello	€	Imb.UM
735.210.02000		139,90	1 PZ

**RASAERBA ELETTRICO RLM15E36H  
ELEKTORASENMÄHER RYOBI RLM15E36H**



Potenza 1500 W. Diametro di taglio 360 mm. Sacco di raccolta da 45 l in tessuto con top rigido. Impugnatura Vertebrae regolabile in altezza. 5 regolazioni di altezze di taglio (min/max) 20/70 mm. 2 funzioni: raccolta e mulching. Indicatore di sacco pieno. Peso 11,5 kg.

**RYOBI** LA050G

Codice	Modello	€	Imb.UM
735.210.03000		237,86	1 PZ
735.210.03500	lama ricambio RAC414	17,50	1 PZ

**RASAERBA NUDO 18V OLM1833H  
RASENMÄHER AKKU OHNE BATTERIE 18V**



Rasaerba a spinta da 18 V. Diametro di taglio 33 cm. 2 funzioni: raccolta posteriore e mulching. Regolazione centralizzata dell'altezza di taglio a 5 posizioni (min/max) 25-65 mm. Sacco di raccolta 35 lt con indicatore sacco pieno. Batteria non inclusa.

**RYOBI** LA050GS

Codice	Modello	€	Imb.UM
735.190.40000		237,90	1 PZ

**RASAERBA A BATTERIA RY18LMH37A-225**  
**ELEKTORASENMÄHER RYOBI RY18LMH37A-225**



Rasaerba a spinta. 18 V. Diametro di taglio 37 cm. Funzione mulching. Altezza di taglio regolabile in 6 posizioni (min/max) 20 a 70 mm. Sacco di raccolta da 45 lt. Include 2 batterie Li-ion da 2,5 Ah.

**RYOBI LA052E**

Codice	Modello	€	Imb.UM
735.190.20400		531,90	1 PZ

**RASAERBA A BATTERIA 18 V**  
**AKKU-RASENMÄHER 18V**



Rasaerba a spinta da 18 V. Diametro di taglio 32 cm. 2 funzioni: insacchettamento e mulching. Regolazione centralizzata dell'altezza di taglio a 5 posizioni (min/max) 25-65 mm. Sacco di raccolta da 35 lt. Inclusa 1 batteria da 2,5 Ah.

**RYOBI LA052G**

Codice	Modello	€	Imb.UM
735.190.40100		289,67	1 PZ

**RASAERBA RY18LMX40A-240**  
**RASENMÄHER AKKU RY18LMX40A-240**



Rasaerba a batteria da 18V (2 x 4Ah). Motore Brushless. Diametro di taglio 40 cm. Funzione mulching. Sacco di raccolta da 50 lt. Impugnatura ergonomica telescopica. Include 2 batterie da 4,0 Ah. Peso 22 kg.

**RYOBI LA052L**

Codice	Modello	€	Imb.UM
735.190.50300		629,90	1 PZ

**RASAERBA BRUSHLESS ART.RLM36X46H5P**  
**RASENMÄHER BRUSHLESS RYOBI RLM36X46H5P**



Rasaerba a batteria da 36 V. Diametro di taglio 46 cm. 2 funzioni: insacchettamento e mulching. Modalità POWER ASSIST (semovenza) che garantisce un aiuto nella spinta su terreni inclinati. Regolazione centralizzata dell'altezza di taglio a 5 posizioni (min/max) 20-70 mm. Inclusa 1 batteria da 5,0 Ah. Peso 19,4 kg.

**RYOBI LA052M**

Codice	Modello	€	Imb.UM
735.190.50400		811,90	1 PZ

**BATTERIA BPL3640D2**  
**LITHIUMBATTERIE RYOBI BPL3640D2**



Batteria al Litio 4 Ah. 36 V. Con tecnologia IntelliCell.

**RYOBI LA052P**

Codice	Modello	€	Imb.UM
735.190.55000		279,86	1 PZ

**RASAERBA SEMOVENTE RLM46175Y**  
**RASENMÄHER RLM46175Y**

Rasaerba semovente con motore OHC Yamaha da 175 cc con trasmissione a catena. Larghezza di taglio 46 cm. Regolazione centralizzata dell'altezza di taglio mm 25-75. 4 funzioni: raccolta, mulching, espulsione posteriore e espulsione laterale. Impugnatura comfort regolabile in altezza. Sacco da 55 l. Peso 31,1 kg.



**RYOBI LA054F**

Codice	Modello	€	Imb.UM
735.260.02500		629,86	1 PZ

**RASAERBA SEMOVENTE RLM53190YV**  
**RASENMÄHER BENZIN RLM53190YV**



Rasaerba semovente con motore OHC Yamaha da 190 cc con trasmissione a catena. Velocità variabile per un controllo ottimale. Larghezza di taglio 53 cm. Regolazione centralizzata dell'altezza di taglio mm 15-75. 4 funzioni: raccolta, mulching, espulsione posteriore e espulsione laterale. Impugnatura comfort regolabile in altezza. Sacco da 70 l. Peso 36 kg.

**RYOBI LA054P**

Codice	Modello	€	Imb.UM
735.260.04500		741,86	1 PZ

**RASAERBA ROBOT ALLROAD 500**  
**RASENMÄHER ROBOT ALLROAD 500**

Robot tagliaerba con motore Brushless e batteria al Litio da 2600 mAh, ricarica con ritorno automatico alla base. Sistema di taglio con 4 lame pivotanti, larghezza di taglio 18 cm, altezza di taglio 25-55 mm. Dotata di sensori, ruote, pioggia e sinistro. Schermo LCD. Superficie di taglio 500 mq con una batteria, pendenza max 30 gradi. Comando Wifi. In dotazione 100 mt cavo di delimitazione.



**HYUNDAI LA055**

Codice	Modello	€	Imb.UM
735.220.10000		1077,00	1 PZ

735.220.10100	cavo di delimitazione 100 mt	96,80	1	PZ
735.220.10200	chiodi per cavo cf.100pz	43,60	1	CF

**RASAERBA ELETTRICO ART.65410**  
**ELEKTORASENMÄHER HYUNDAI ART.65410**



Potenza motore W 1200. Velocità a vuoto 3450 giri/min. Larghezza di taglio mm 320, altezza di taglio regolabile mm 25-40-55. Sacco di raccolta in plastica da 35 l.

**HYUNDAI LA056E**

Codice	Modello	€	Imb.UM
735.205.02500		116,80	1 PZ

**RASAERBA ELETTRICO ART.65460**  
**ELEKTORASENMÄHER HYUNDAI ART.65460**



Potenza motore W 1600. Velocità a vuoto 3500 giri/min. Larghezza di taglio mm 360, altezza di taglio regolabile mm 20-40-60. Sacco di raccolta in tessuto da 50 l. Scocca in plastica.

**HYUNDAI LA056M**

Codice	Modello	€	Imb.UM
735.205.03500		169,40	1 PZ

**RASAERBA HYUNDAI 65400**  
**RASENMÄHER HYUNDAI 65400**



Motore OHV, potenza 3,5 Hp. Cilindrata 132 cc. 4 tempi. Regolazione centralizzata altezza di taglio a 7 posizioni da 25-75 mm. Larghezza di taglio 410 mm. Sacco di raccolta 45 l. Scocca in acciaio. Diametro ruote maggiorate 175/200 mm. Peso 24 kg.

**HYUNDAI LA057F**

Codice	Modello	€	Imb.UM
735.256.20200		306,00	1 PZ

**RASAERBA SEMOVENTE HYUNDAI 65440**  
**RASENMÄHER HYUNDAI RADANTRIEB 65440**



Motore OHV, potenza 3,5 Hp. Cilindrata 132 cc. 4 tempi. A trazione. Regolazione centralizzata altezza di taglio a 7 posizioni da 25-75 mm. Larghezza di taglio 410 mm. Sacco di raccolta 45 l. Scocca in acciaio. Diametro ruote maggiorate 175/200 mm. Peso 29 kg.

**HYUNDAI LA057N**

Codice	Modello	€	Imb.UM
735.256.20500		416,00	1 PZ

**RASAERBA A SCOPPIO 65470**

**BENZINRASENMÄHER HYUNDAI ART.65470**



Rasaerba con motore a scoppio da 151 cc. 4 tempi. Trazione sulle ruote posteriori. Scocca in acciaio. 7 regolazione di altezza di taglio da 25 a 75 mm. Larghezza di taglio 460 mm. Sacco di raccolta 55 l. Peso 36 kg.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
735.256.40600		430,00	1	PZ

**RASAERBA SEMOVENTE HYUNDAI 65450**

**RASENMÄHER HYUNDAI RADANTRIEB 65450**



Motore OHV, potenza 4,5 Hp. Cilindrata 173 cc. 4 tempi. A trazione. Regolazione centralizzata altezza di taglio a 7 posizioni da 25-75 mm. Larghezza di taglio 530 mm. Sacco di raccolta 65 l. Scocca in acciaio. Diametro ruote maggiorate 180/200 mm. Funzione mulching. Peso 36 kg.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
735.256.40900		584,00	1	PZ

**ARIEGGIATORE ELETTRICO ASC 1,5 E**

**RASENLÜFTER ELEKTRISCH ASC 1,5E**



Garantisce un' arieggiatura ottimale che consente una crescita forte e sana del tappeto erboso. Motore elettrico con spazole. Potenza W 1500. Larghezza di taglio mm 380. Profondità di lavoro da -12 mm a + 8 mm. 2 Sistemi di lavoro: 40 molle per la scarificazione o le 20 lame per l'aerazione del terreno. Peso kg 14,5. Sacco di raccolta da l 50 in dotazione



Codice	Modello	€	Imb.	UM
735.350.05000		294,80	1	PZ

**ARIEGGIATORE TRX 40-S OHV**

**RASENLÜFTER TRX 40-S OHV**



Arieggiatore a spinta con motore OHV da 212cc. Sacco di raccolta da 45 lt. Larghezza di lavoro 40 cm. Dotato di 18 lame e 24 molle. Scocca in lamiera. Ruote da 210 mm.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
735.350.07000		553,60	1	PZ

**CANDELA PER RASAERBA NGK**

**ZÜNDKERZE RASENMÄHER NGK**



Candela per rasaerba, chiave mm 21. Dim = modello/filetto



Codice	Modello	€	Imb.	UM
735.400.05000	B4LM\normale	3,56	10	PZ
735.400.06000	BP6ES\lungo	5,20	1	PZ

**TAGLIABORDI E SFOLTIRAMI RSA36**

**RASENTRIMMER ,GRAS-UND STRAUCHSCHERE VALEX RSA 36**



Impugnatura ad asta con ruote, sistema rapido di cambio lama. Interruttore di sicurezza. Lunghezza lama cesoia mm 80, lama sfoltirami mm 110. Funziona con batterie al litio da 3,6V



Codice	Modello	€	Imb.	UM
375.800.01000		85,10	1	PZ

**FORBICI TOSAERBA NUDA 18V OGS1822**

**GRAS-UND STRAUCHSCHERE OHNE BATTERIE OGS1822 18V**



2 funzioni: tosaerba e sagomatore. Lama in acciaio temperato. Inclusa 1 lama tosaerba da mm 120 e 1 lama sagomatore da mm 200. Batteria non inclusa.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
735.190.40400		97,90	1	PZ

**TAGLIABORDI RLT2925**

**RASENTRIMMER RYOBI RLT2925**



Potenza 290 W. Larghezza di taglio 25 cm. Rapido passaggio dalla modalità tagliabordi a rifilabordi. Avanzamento del filo automatico. Diametro filo 1,6 mm. Peso 1,4 kg.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
375.800.15100		41,90	1	PZ

**TAGLIABORDI RLT3525**

**RASENTRIMMER RLT3525**



Potenza 350 W. Larghezza di taglio 25 cm. Passaggio dalla modalità tagliabordi a rifilabordi. Avanzamento del filo batti e vai. Diametro filo 1,5 mm. Peso 2 kg.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
375.800.15120		53,06	1	PZ

**TAGLIABORDI RLT5127**

**RASENTRIMMER RYOBI RLT5127**



Potenza 500 W. Larghezza di taglio 27 cm. Avanzamento automatico del filo. Diametro filo 1,6 mm. Tecnologia EasyEdge che garantisce un semplice passaggio dalla modalità tagliabordi a rifilabordi. Manico telescopico e testa regolabile. Peso 2,8 kg.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
375.800.15400		83,90	1	PZ

**BOBINA + COPERCHIO + MOLLA RAC118**

**TRIMMERFÄDENSPULE+DECKEL+FEDER RYOBI RAC118**

Filo di diametro 1,2 mm. Compatibile con RLT3525S, RLT3525 e RLT3123.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
375.800.15250		7,30	1	PZ

**COPERCHIO E BOBINA RAC122**

**TRIMMERFÄDENSPULE+DECKEL RYOBI RAC122**

Filo di diametro 1,5 mm. Compatibile con RLT4027, RLT5027 e RLT6030.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
375.800.15450		4,22	1	PZ

**BOBINA + COPERCHIO + MOLLA RAC124**

**TRIMMERFÄDENSPULE+DECKEL+FEDER RYOBI RAC124**



Filo di diametro 1,6 mm. Compatibile con RLT2925 e tutti i tagliabordi a batteria 18 ONE+ (inclusi gli Hybrid)



Codice	Modello	€	Imb.	UM
375.800.15150		7,30	1	PZ



**TAGLIABORDI NUDO 18V OLT1825M**  
**RASENTRIMMER AKKU OHNE BATTERIE 18V OLT1825M**



Diametro di taglio 25 cm. Tecnologia EasyEdge che consente di ruotare la testa e garantisce un veloce passaggio da modalita' tagliabordi a rifi-labordi. Testina a filo con avanzamento automatico. Batteria non inclusa.

**RYOBI LA089C**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
735.190.40500		69,90	1	PZ

**TAGLIABORDI A BATTERIA RLT1831H20F**  
**RASENTRIMMER RYOBI RLT1831H20F**



Tagliabordi ibrido da 18 V. Utilizzabile con batteria o elettrico. Testa a filo da 1,6 mm e diametro di taglio regolabile 25-30 cm. Avanzamento del filo automatico. Testa regolabile in 3 posizioni. Batteria Li-ion da 2,0 Ah. Peso 3,2 kg.

**RYOBI LA089E**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
735.190.20100		224,00	1	PZ

**DECEPUGLIATORE ELETTRICO RBC1226I**  
**FREISCHNEIDER ELEKTRISCH RYOBI RBC1226I**



Decespugliatore elettrico da 1200W. Testina batti e vai con 2 fili da 1,5 mm. Diametro di taglio con filo 38 cm, con la lama in dotazione a tre denti cm 20. Asta smontabile compatibile con la gamma Expand-It per l'utilizzo con numerosi accessori. Peso 5,2 kg.

**RYOBI LA092M**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
735.500.01500		181,86	1	PZ

**TESTINA RYOBI RAC 120**  
**TRIMMERFADENSPULE RYOBI RAC 120**



Testina batti e vai a 2 fili da mm 1,5. Compatibile con i modelli RLT7038/1038/8038/1238.

**RYOBI LA092P**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
735.500.01250		9,54	1	PZ

**TESTINA RYOBI RAC 121**  
**TRIMMERFADENSPULE RYOBI RAC 121**



Testina batti e vai a 2 fili da mm 1,5. Compatibile con i modelli RBC1020/1226i.

**RYOBI LA092R**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
735.500.01550		9,54	1	PZ

**DECEPUGLIATORE NUDO 18V OLT1833**  
**FREISCHNEIDER BRUSHLESS OHNE BATTERIE 18V**



Decespugliatore con motore BRUSHLESS. Diametro di taglio 33 cm. Impugnatura ergonomica a D. Inclusa la testina a filo batti e vai. Batteria non inclusa.

**RYOBI LA093C**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
735.190.40600		251,90	1	PZ

**DECEPUGLIATORE A BATTERIA RY36ELTX33A**  
**AKKU-SENSE RY36ELTX33A**



36 V. Diametro taglio 28-33 cm. Motore Brushless. Avanzamento del filo batti e vai. Testa a filo da 2,0 mm. Batteria da 4 Ah. Peso 4,7 kg.

**RYOBI LA093F**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
735.190.50200		403,07	1	PZ

**DECEPUGLIATORE A SCOPPIO RBC31SE0**  
**MOTORSENSE 2 TAKT MIT ERGO-HANDGRIFF**



Motore a 2 tempi Full Crank POWR XT da 31 cc. Lama 26 cm Tri-Arc+ in acciaio temprato. Testa a filo Reel Easy con sistema di riavvolgimento facile della bobina con doppio filo 2,4 mm HD. Serbatoio 0,7 lt. Compatibile con sistema di accensione elettrica Easy Start One+ (non compreso). Asta smontabile compatibile con la gamma Expand-It per l'utilizzo con numerosi accessori. Peso 7,1 kg.

**RYOBI LA095G**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
735.500.02300		272,86	1	PZ

**TAGLIABORDI HYUNDAI 3570I**  
**RASENTRIMMER HYUNDAI 3570I**



Potenza 250 W. 11000 giri/min. Diametro di taglio 22 cm. Impugnatura antiscivolo. Asta dritta. Con testina batti e vai. Dimensioni 1000x190x130 mm. Peso 1,3 kg.

**HYUNDAI LA105E**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
375.800.13200		40,60	1	PZ
375.800.13510	testina ricambio	27,60	1	PZ

**TAGLIABORDI HYUNDAI 3570Z**  
**RASENTRIMMER HYUNDAI 3570Z**



Potenza 500 W. 10000 giri/min. Diametro di taglio 30 cm. Impugnatura regolabile antiscivolo. Con distanziatore. Asta telescopica. Antitrazione integrata. Con testina batti e vai. Dimensioni 1380x180x50 mm. Peso 3 kg.

**HYUNDAI LA105L**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
375.800.13300		87,00	1	PZ

**DECEPUGLIATORE ELETTRICO 35703**  
**FREISCHNEIDER ELEKTRISCH HYUNDAI 35703**



Decespugliatore elettrico da 1200 W. Diametro di taglio 43 cm. 7500 giri/min. Dimensioni 1870x100x50 mm. Impugnatura antiscivolo soft touch. In dotazione testina e lama a 3 denti. Peso 6 kg.

**HYUNDAI LA106F**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
735.490.04000		143,00	1	PZ

**DECEPUGLIATORE ELETTRICO 4 IN 1 35704**  
**FREISCHNEIDER ELEKTRISCH 4 IN 1 35704**



Potenza 1200 Watt. 10000 giri/min. 4 differenti possibilita' di taglio: taglio dell'erba, cespugli, taglio e sagomatura di siepi, potatura, taglio di piccoli frutteti e alberi ornamentali. Testina con filo in nylon, disco metallo 255 mm, patate 240 mm e tagliasiepi 430 mm. Asta ad attacco rapido. Impugnatura ergonomica softgrip. Peso 9,5 kg. Dimensioni 1870x100x50 mm.

**HYUNDAI LA107**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
735.490.06000		286,00	1	PZ

**DECEPUGLIATORE 35270**

**FREISCHNEIDER HYUNDAI 35270**



Decespugliatore a 2 tempi raffreddato ad aria. Carburatore a membrana. Avviamento a strappo. Cilindrata 25,4 cm<sup>3</sup> - 1,0 HP. Motore Hyundai tipo 1E34F. Capacita' serbatoio 1 lt. Testina con filo in nylon e lama a 3 denti. Diametro albero 26 mm. Lunghezza albero 1500 mm. Impugnatura grip ergonomica. Peso 5,8 kg.

**HYUNDAI** LA110C

Codice	Modello	€	Imb.	UM
735.505.02500		187,70	1	PZ

**DECEPUGLIATORE 35200**

**FREISCHNEIDER HYUNDAI 35200**



Decespugliatore a 2 tempi raffreddato ad aria. Carburatore a membrana. Avviamento a strappo. Cilindrata 33 cm<sup>3</sup> - 1,2 HP. Motore Hyundai tipo 1E36F. Capacita' serbatoio 1 lt. Testa di taglio con filo in nylon e lama a 3 denti. Diametro albero 26 mm. Lunghezza albero 1500 mm. Impugnatura grip ergonomica. Peso 6,8 kg.

**HYUNDAI** LA110E

Codice	Modello	€	Imb.	UM
735.505.03300		232,00	1	PZ

**DECEPUGLIATORE 35220**

**FREISCHNEIDER HYUNDAI 35220**



Decespugliatore a 2 tempi raffreddato ad aria. Carburatore a membrana. Avviamento a strappo. Cilindrata 52 cm<sup>3</sup> - 2,2 HP. Motore Hyundai tipo 1E44F5. Capacita' serbatoio 1 lt. Testa di taglio con filo in nylon e lama a 3 denti. Diametro albero 26 mm. Lunghezza albero 1500 mm. Impugnatura grip ergonomica. Peso 7,8 kg.

**HYUNDAI** LA110M

Codice	Modello	€	Imb.	UM
735.505.05200		248,00	1	PZ

**DECEPUGLIATORE 35700**

**FREISCHNEIDER HYUNDAI 35700**



Decespugliatore a 4 tempi raffreddato ad aria. Carburatore a membrana. Avviamento a strappo. Cilindrata 40 cm<sup>3</sup>. Motore Hyundai tipo 139F-E. Capacita' serbatoio 1 lt. Testina con filo in nylon e lama in metallo. Diametro albero 26 mm. Lunghezza albero 1500 mm. Impugnatura grip ergonomica. Peso 7,0 kg.

**HYUNDAI** LA112

Codice	Modello	€	Imb.	UM
735.505.07400		314,00	1	PZ

**DECEPUGLIATORE HYUNDAI 35290**

**FREISCHNEIDER HYUNDAI 35290**

Decespugliatore a zaino, a scoppio da 52 cc. 2,2 Kw / 3,0 HP. Motore Hyundai 2 tempi raffreddato ad aria. Lunghezza albero 1500 mm. Diametro albero 26 mm. Capacita' serbatoio 1,26 lt. Avviamento a strappo. Impugnatura grip ergonomica. Carburatore a membrana. Tracolla di sostegno regolabile e imbottita. Schienale comfort. In dotazione testina e lama in metallo.



**HYUNDAI** LA115

Codice	Modello	€	Imb.	UM
735.505.08500		324,00	1	PZ

**DECEPUGLIATORE HYUNDAI 4 IN 1 ART.35250**

**FREISCHNEIDER HYUNDAI 4 IN 1 ART.35250**

Decespugliatore con 4 funzioni in 1 (tagliasiepi, patate, testa di taglio con filo in nylon, disco rotante in metallo a 3 lame). Motore 2 tempi high-performance raffreddato ad aria. Avviamento a strappo. Potenza motore 1,25 kW. Cilindrata: 42,7 cm<sup>3</sup>. Lunghezza albero 1500 mm. Diametro albero 26 mm. Capacita' serbatoio 1 l.



**HYUNDAI** LA125

Codice	Modello	€	Imb.	UM
735.505.10000		344,00	1	PZ

**TESTINA RICAMBIO PER DECEPUGLIATORI HYUNDAI**

**TRIMMERKOPF ERSATZTEIL FÜR FREISCHNEIDER HYUNDAI**



Testina ricambio batti e vai per decespugliatori Hyundai modelli: 35220, 35250, 35270, 35290

**HYUNDAI** LA125F

Codice	Modello	€	Imb.	UM
735.505.10070		23,90	1	PZ

**DECEPUGLIATORI KAWASAKI AMA**

**FREISCHNEIDER KAWASAKI AMA TOP**



Motore Kawasaki a 2 tempi. Barra professionale su cuscinetti da mm 28. Con bretella e testina a filo. Modello = cilindrata/potenza cavalli Kw/peso Kg

LA126

Codice	Modello	€	Imb.	UM
735.510.20300	34,4/1,03/6,3	487,40	1	PZ
735.510.20400	45,4/1,42/7,5	522,40	1	PZ

**DECEPUGLIATORE BCF 530**

**FREISCHNEIDER OLEOMAC BCF 530**



Decespugliatore professionale a zaino. Telaio con cuscino morbido. Dispositivo antivibrazioni. Sistema di avviamento 'EASY-ON' che consente una messa in moto morbida e senza strappi. Potenza Kw 2,4. Albero trasmissione diametro mm 26. Peso kg 12,3.

**Oleo-Mac** LA142

Codice	Modello	€	Imb.	UM
735.500.35000		1086,00	1	PZ

**BRETELLA PER DECEPUGLIATORE**

**GURT FÜR FREISCHNEIDER**

Bretella diagonale standard per decespugliatore. Lunghezza regolabile. Colore nero-arancio.



LA143F

Codice	Modello	€	Imb.	UM
735.550.34080		7,12	1	PZ

**BRETELLA PER DECEPUGLIATORE PROFESSIONALE**

**GURT FÜR FREISCHNEIDER PROFI**

Bretella doppia professionale con protezione e sgancio rapido.



LA143H

Codice	Modello	€	Imb.	UM
735.550.34085		15,54	1	PZ

**PARASASSI X DECEPUGLIATORE**

**STEINSCHUTZ FÜR FREISCHNEIDER**



Parasassi universale in nylon con bandella e adattatori per decespugliatore. Dimensioni 26,6 x 7,4 x 0,4 cm

LA143M

Codice	Modello	€	Imb.	UM
735.550.34050		17,02	1	PZ

**COLTIVATORE A FRESA**  
**FREISCHNEIDER ZUBEHÖR**



Per applicazione ai decespugliatori rigidi.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
735.500.81000		198,00	1	PZ

**DISCHI A 2 TAGLIENTI**  
**GRASSCHNEIDEBLATT 2 FLÜGEL**

Modello = materiale/diametro mm.



LA150

Codice	Modello	€	Imb.	UM
735.550.08000	nylon/255	3,96	1	PZ
735.550.10000	metallo/255	4,78	1	PZ
735.550.12000	metallo/305	5,84	1	PZ

**DISCO 2 DENTI MULCHING**  
**MULCHMESSER 2 FLÜGEL**



Disco a 2 denti mulching con alette in acciaio al nichel-carbonio. Diametro foro 25,4 mm, spessore 3 mm. Modello = larghezza di taglio mm

LA152

Codice	Modello	€	Imb.	UM
735.550.11000	255	8,52	1	PZ
735.550.12500	305	9,20	1	PZ

**DISCHI A 3 TAGLIENTI**  
**DICKICHTMESSER 3 FLÜGEL**



Modello = materiale/diametro mm

LA154

Codice	Modello	€	Imb.	UM
735.550.14000	nylon/255	5,78	1	PZ
735.550.15300	acciaio/255	10,16	1	PZ
735.550.15400	acciaio/305	11,20	1	PZ

**DISCO 3 DENTI MULCHING**  
**MULCHMESSER DREIZAHN HECKSELMESSER**



Disco a 3 denti mulching di altissima qualità, prodotto in Germania. Larghezza di taglio 305 mm, spessore 4 mm. Adatto per rovi, spini ed erbacce.

LA154F

Codice	Modello	€	Imb.	UM
735.550.15500		17,02	1	PZ

**DISCO A 3 TAGLIENTI**  
**GRASSCHNEIDEBLATT 3 FLÜGEL**



Diametro mm.255. A 3 lame in acciaio spessore mm.3.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
735.550.15000		9,86	1	PZ

**DISCHI A 4 TAGLIENTI**  
**4 ZAHNMESSER FÜR MOTORSSENSE**



Diametro mm.255. Modello = materiale

LA158

Codice	Modello	€	Imb.	UM
735.550.16000	nylon	4,96	1	PZ
735.550.17000	acciaio	7,62	1	PZ

**DISCO A 8 DENTI**  
**8 ZAHNMESSER FÜR MOTORSSENSE**



Diametro mm.255. Materiale: acciaio

LA160

Codice	Modello	€	Imb.	UM
735.550.18000		8,22	1	PZ

**DISCO A 80 DENTI**  
**80 ZAHNMESSER FÜR MOTORSSENSE**



Diametro mm.255. Materiale: acciaio

LA162

Codice	Modello	€	Imb.	UM
735.550.20000		8,52	1	PZ

**DISCO A 40 DENTI AL WIDIA**  
**40 ZAHNMESSER WIDIA**



Disco con denti al WIDIA per decespugliatori. Diametro mm 255, foro mm 25,4. Modello = tipo di utilizzo

LA166

Codice	Modello	€	Imb.	UM
735.550.18600	hobbistico	7,00	1	PZ
735.550.19000	professionale	11,06	6	PZ

**DISCO UNIVERSALE ANTI-AVVOLGIMENTO**  
**SCHNITTBLATT UNIVERSAL**



Disco in acciaio a settori con profilo seghettato. Attacco universale, funzione antiavvolgimento erba. Utilizzo abbinato a testine e dischi in acciaio.

LA167

Codice	Modello	€	Imb.	UM
735.550.25000		7,20	1	PZ

**SPAZZOLA CONICA CZ200**  
**WILDKRAUTBÜRSTE CZ200**



Spazzola conica a mazze ritorti di filo d'acciaio altoresistenziale, ad alto tenore di carbonio. Diametro 200 mm. Per decespugliatori professionali per "lavori frontali" in orizzontale o su parete verticale. Rotazione max 10000 giri/min.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
735.550.26000		44,10	8	PZ

**DADI E VITI PER TESTINE DECESPUGLIATORE**  
**SCHRAUBEN UND MUTTERN FÜR MOTORSSENSEN-KOPF**

Dadi e viti in acciaio inox. Filetto sx. Modello = misura metrica/passi filetto x lunghezza



LA170

Codice	Modello	€	Imb.	UM
735.550.34110	vite Te M8/1,25x20	1,86	10	PZ
735.550.34115	vite Te M10/1,25x20	2,80	10	PZ
735.550.34120	vite Te M10/1,50x20	2,80	10	PZ
735.550.34210	dado esag M8/1,25	2,28	10	PZ
735.550.34215	dado esag M10/1,25	2,64	10	PZ
735.550.34220	dado esag M10/1,50	2,64	10	PZ

**COPPIA CONICA UNIVERSALE**  
**WINKELGETRIEBE MOTORSSENSE UNIVERSAL**



Coppia conica universale di altissima qualità. Adattabile al 99% dei decespugliatori sul mercato. Fornito di dima di controllo. 100% made in Italy. Inserti da acquistare separatamente.

LA171

Codice	Modello	€	Imb.	UM
735.550.34800		54,60	1	PZ



**INSERTI PER COPPIA CONICA**

**EINSATZTEILE FÜR WINKELGETRIEBE**

Modello = attacco/tipo. Il kit comprende 6 pezzi di inserti coppia conica per decespugliatori, di cui 3 a stella, 2 quadrati e 1 ovale modello STIHL.



LA171L

Codice	Modello	€	Imb.	UM
735.550.34810	kit 6pz	54,60	1	CF
735.550.34811	1/scanalato 7 denti	10,52	1	PZ
735.550.34812	1/scanalato 9 denti	10,52	1	PZ
735.550.34813	1/scanalato 10 denti	10,52	1	PZ
735.550.34814	2/quadrato lato 5,4 mm	10,52	1	PZ
735.550.34815	2/quadrato lato 6 mm	10,52	1	PZ
735.550.34816	3/profilo STIHL	10,52	1	PZ
735.550.34817	3/tipo blue bird 6,5 mm	10,52	1	PZ

**TESTINA PER TRIMMER**

**TRIMMERKOPF**

Testine a 2 fili diam.mm.1,65. Tipo: femmina. Filetto M6



LA172

Codice	Modello	€	Imb.	UM
735.550.31800		9,82	1	PZ

**TESTINA SEMIAUTOMATICA UNIVERSALE A 2 FILI**

**TRIMMERKOPF HALBAUTOMATISCH UNIVERSAL 2 FÄDEN**

Testina semiautomatica arancio universale a 2 fili con kit Rondelle. Possibilita' di trasformare la testina da attacco universale a testina con inserto (vari passi e filetti), montando semplicemente l'adattatore necessario.



LA174

Codice	Modello	€	Imb.	UM
735.550.32150		15,88	1	PZ

**TESTINE 'BATTI E VAI'**

**TRIMMERKOPF "BATTI E VAI"**



Testine a 2 fili diam. mm.2. Filetto M8 x 1,25 Sx. Modello = tipo



LA176

Codice	Modello	€	Imb.	UM
735.550.32200	femmina	16,02	1	PZ
735.550.32500	maschio	16,92	1	PZ
735.550.33500	boccola ricambio	3,56	1	PZ

**TESTINA 'BATTI E VAI' UNIVERSALE**

**TRIMMERKOPF "BATTI E VAI" UNIVERSAL**



Testina a 2 fili diam. mm.2,4. Sostituzione del filo senza aprire la testina. Inserto di battuta in metallo.

LA178

Codice	Modello	€	Imb.	UM
735.550.33000		12,34	1	PZ

**TESTINA 'BATTI E VAI' UNIVERSALE ECO**

**TRIMMERKOPF "BATTI E VAI" UNIVERSAL ÖKO**



Testina a 2 fili con boccola in ottone, diametro max mm 3,3. Chiusura brevettata con innesto a baionetta. Diametro 115 mm. Con 4 inserti M8x1.25 maschio, M8x1.25 femmina, M10x1.25 maschio, M10x1.25 femmina. Peso 350 gr.

LA179

Codice	Modello	€	Imb.	UM
735.550.33200		18,96	1	PZ

**TESTINA BATTI E VAI UNIVERSALE MACH3**

**TRIMMERKOPF UNIVERSAL BATTI E VAI MACH3**

Testina batti e vai a carimento facilitato a testina chiusa. Diametro 137 mm. Incluso filo da 7,5 mt di diametro 3 mm tondo. Supporta fili fino a 3,50 mm. Con 4 inserti M8x1.25 maschio, M8x1.25 femmina, M10x1.25 maschio, M10x1.25 femmina. Peso 520 gr.



LA179C

Codice	Modello	€	Imb.	UM
735.550.33230		27,30	12	BL

**TESTINA BATTI E VAI SIRIO**

**TRIMMERKOPF "BATTI E VAI" SIRIO**

Testina a 2 fili con boccola in ottone, diametro max mm 4. Chiusura brevettata con innesto a baionetta. Diametro 137 mm. Eccellente resistenza agli urti. Con pomello di comando in metallo montato su COPPA FOLLE. Questo ne incrementa la manovrabilita' e annulla l'usura del pomello a contatto con il suolo. Peso indicativo con il filo 550 gr.



LA179F

Codice	Modello	€	Imb.	UM
735.550.33250		36,40	1	PZ

**TESTINA A FUNGO**

**TRIMMERKOPF PILZFORM**

Sostituzione del filo semplice e veloce.



LA180

Codice	Modello	€	Imb.	UM
735.550.33800		9,60	10	PZ

**TESTINA A FUNGO IN ALLUMINIO**

**TRIMMERKOPF PILZFORM ALUMINIUM**

Testina in alluminio con 2 fori e vite di fissaggio



LA182

Codice	Modello	€	Imb.	UM
735.550.33900		9,90	1	PZ

**FILO PER DECESPUGLIATORE QUADRO**

**FÄDEN FÜR MOTORSSENSE QUADRATISCH**

Filo per decespugliatore quadro sezione mm 3. Spezzoni da 36 cm. In confezione da 30 pz.



LA190

Codice	Modello	€	Imb.	UM
735.545.30008		6,28	20	CF

**FILO PER DECESPUGLIATORE**

**FÄDEN FÜR MOTORSSENSE**



Filo in nylon ad elevata resistenza meccanica. Modello = sezione/diametro mm/lunghezza m

LA200

Codice	Modello	€	Imb.	UM
735.545.20015	quadro/2,0/15	1,78	36	PZ
735.545.24015	quadro/2,4/10	1,78	36	PZ
735.545.24050	quadro/2,4/50	6,96	10	PZ
735.545.30015	quadro/3,0/10	2,32	36	PZ
735.545.30050	quadro/3,0/50	9,32	10	PZ
735.547.24015	stellare/2,4/15	2,26	36	PZ
735.547.24050	stellare/2,4/50	6,76	10	PZ
735.547.30015	stellare/3,0/15	2,94	36	PZ
735.547.30050	stellare/3,0/50	9,42	10	PZ
735.549.16015	tondo/1,6/15	1,34	36	PZ
735.549.20015	tondo/2,0/15	1,64	36	PZ
735.549.24015	tondo/2,4/15	2,26	36	PZ
735.549.24100	tondo/2,4/100	11,04	10	PZ
735.549.30015	tondo/3,0/15	2,94	36	PZ
735.549.30050	tondo/3,0/50	9,42	10	PZ

**FILO 'TERMINATOR'**

**FÄDEN FÜR MOTORSSENSE "TERMINATOR"**



Filo professionale in nylon ad elevata resistenza meccanica e grande durata. Modello = sezione/diametro mm/lunghezza m

LA210

Codice	Modello	€	Imb.	UM
735.542.24072	quadro/2,4/72	10,60	6	PZ
735.542.30046	quadro/3,0/46	10,60	6	PZ
735.542.33039	quadro/3,3/39	10,60	6	PZ
735.543.24093	tondo/2,4/93	10,88	12	PZ
735.543.30060	tondo/3,0/60	10,88	12	PZ
735.543.33050	tondo/3,3/50	10,88	12	PZ

**FILO 'ALOXID'**

**FÄDEN FÜR MOTORSSENSE "ALOXID"**



Filo professionale con ossido di alluminio che conferisce altissima resistenza, grande flessibilità e durata. Sezione quadra. Modello = diametro mm/lunghezza m

LA216

Codice	Modello	€	Imb.	UM
735.544.02415	2,4/15	4,32	18	PZ
735.544.03015	3/15	5,64	18	PZ
735.544.03315	3,3/15	6,62	18	PZ
735.544.24072	2,4/72	14,40	12	PZ
735.544.30046	3/46	14,40	6	PZ
735.544.33039	3,3/39	14,40	6	PZ

**FILO CX PLUS**

**FÄDEN FÜR MOTORSSENSE CX PLUS**



Filo per decespugliatore super professionale. Sezione a triplo trefolo che consente un ottimo taglio e una grande attenuazione del rumore. Made in Italy. Modello = diametro mm/lunghezza mt

LA217

Codice	Modello	€	Imb.	UM
735.543.70240	2,4/15	5,52	18	PZ
735.543.70300	3,0/15	5,52	18	PZ
735.543.70330	3,3/10	6,58	18	PZ
735.543.72240	2,4/72	16,22	6	PZ
735.543.72300	3,0/48	16,22	6	PZ
735.543.72330	3,3/33	16,22	6	PZ

**TAGLIASIEPI ELETTRICO RHT4550**

**HECKENSCHERE ELEKTRO RHT4550**

Potenza 450 W. Lunghezza lama 50 cm. Capacità di taglio 20 mm. Velocità lama 1600 giri/min. Ampio pulsante frontale. Lama affilata al diamante. Compatibile con il sistema HedgeSweep (non incluso) per la rimozione dei residui. Peso 2,9 kg.



**RYOBI** LA225B

Codice	Modello	€	Imb.	UM
375.800.45100		83,86	1	PZ

**TAGLIASIEPI ELETTRICO RHT6160RS**

**HECKENSCHNEIDER RHT6160RS**

Potenza 600 W. Lunghezza lama 60 cm. Capacità di taglio 28 mm. Velocità lama 1500 giri/min. Impugnatura posteriore rotante per il massimo comfort. Include coprilama. Lama affilata al diamante, per tagli precisi e netti. Sistema HedgeSweep per la rimozione dei residui di taglio. Peso 3,7 kg.



**RYOBI** LA225E

Codice	Modello	€	Imb.	UM
375.800.45450		139,86	1	PZ

**TAGLIASIEPI ELETTRICO RHT6760RL**

**HECKENSCHNEIDER RHT6760RL**

Potenza 650 W. Lunghezza lama 60 cm. Capacità di taglio 30 mm. Velocità lama 1500 giri/min. Impugnatura posteriore rotante per il massimo comfort. Include coprilama. Lama affilata al diamante, per tagli precisi e netti. Frizione elettronica per evitare blocchi accidentali. Sistema HedgeSweep per la rimozione dei residui di taglio. Peso 4 kg.



**RYOBI** LA225M

Codice	Modello	€	Imb.	UM
375.800.45650		167,86	1	PZ

**TAGLIASIEPI SENZA BATTERIA OHT1855R**

**HECKENSCHERE AKKU OHNE BATTERIE OHT1855R**

Tagliasiepi 18V ONE a batteria (NiCad o Ioni di Litio - da ordinare a parte). Leggero e ben bilanciato. Impugnatura posteriore rotante, per tagliare in molteplici posizioni. Lama doppia azione laser con affilatura al diamante. Dotato di frizione. Sistema HedgeSweep per tenere gli scarti lontano dalla lama. INCLUDE Sistema Hedgesweep, coprilama.



**RYOBI** LA226D

Codice	Modello	€	Imb.	UM
735.190.20500		139,90	1	PZ

**TAGLIASIEPI A BATTERIA RY18HTA-113**

**HECKENSCHNEIDER BATTERIEBETRIEBEN RY18HTA-113**

Tagliasiepi a batteria leggero e compatto. Capacità massima di taglio 16 mm. Lunghezza lama 40 cm. Velocità lama 1300 giri/min. Lama di alta qualità affilata al diamante. Include 1 batteria da 18V Li-ion da 1,3 Ah.



**RYOBI** LA226E

Codice	Modello	€	Imb.	UM
735.190.20540		133,58	1	PZ

**TAGLIASIEPI A BATTERIA ART.RHT1851R20F**

**HECKENSCHNEIDER RYOBI RHT1851R20F**

Tagliasiepi a batteria con impugnatura posteriore rotante, per tagliare in molteplici posizioni. Capacità massima di taglio 22 mm. Lunghezza lama 50 cm. Dotato di frizione. Sistema HedgeSweep per tenere gli scarti lontano dalla lama. Include 1 batteria da 18V Li-ion da 2,0 Ah.



**RYOBI** LA226F

Codice	Modello	€	Imb.	UM
735.190.20600		224,00	1	PZ

**RYOBI**



**TAGLIASIEPI A BATTERIA 36V RHT36C60R26**  
**HECKENSCHNEIDER BATTERIEBETRIEBEN 36V**

Lunghezza lama 60 cm. Denti antiscivolo con affilatura al diamante per tagli netti e precisi. Capacita' massima di taglio 26 mm. Sistema HedgeSweep per la protezione dagli scarti di taglio. Lama doppia azione taglio laser con affilatura al diamante. Include 1 batteria 36V Lithium da 2,6 Ah e caricabatterie. Peso 4,7 kg.



**RYOBI** LA226M

Codice	Modello	€	Imb.	UM
735.190.50600		327,47	1	PZ

**TAGLIASIEPI SU PERTICA RPT4545**  
**HECKENSCHNEIDER TELESKOP-HECKENSCHERE**

Potenza 450 W. Lunghezza lama 45 cm. Capacita' di taglio 18 mm. Lama con affilatura al diamante. Testa di taglio orientabile a 135 gradi. Fornito di prolunga per una lunghezza massima di mt 2,65. Fornito con tracolla per l'appoggio dell'utensile. Peso 4,1 kg.



**RYOBI** LA227

Codice	Modello	€	Imb.	UM
375.800.45820		202,86	1	PZ

**KIT TAGLIASIEPI + POTATORE RYOBI**  
**HECKENSCHERE + ASTSÄGE**

Kit composto da 1 tagliasiepi RPT4545 e da 1 potatore RPP750S. Caratteristiche RPT4545: Motore 450 Watt, lama 45 cm taglio laser affilata al diamante, capacita' di taglio 20 mm, testa di taglio inclinabile fino a 135 gradi. Caratteristiche RPP750S: Potenza 750 Watt, barra Oregon e catena da 20 cm, asta estensibile fino a 2,7 m, inclinazione testa di taglio 15 gradi.



**RYOBI** LA228

Codice	Modello	€	Imb.	UM
375.800.45860		279,86	1	PZ

**TAGLIASIEPI A SCOPPIO RHT2660R**  
**HECKENSCHNEIDER RYOBI RHT2660R**

Motore 2 tempi da 26 cc. Impugnatura posteriore rotante in 5 posizioni per un comfort ottimale. Spessore taglio mm 28. Lama doppia con affilatura al diamante da 60 cm. Sistema HedgeSweep per la rimozione dei residui di taglio. Carburatore con avviamento facile StartEasy. Peso 5,1 kg.



**RYOBI** LA229

Codice	Modello	€	Imb.	UM
375.800.48700		314,86	1	PZ

**BIOTRITURATORE A IMPATTO RSH2545B**  
**HÄCKSLER ELEKTRO-HÄCKSLER RSH2545B**



Biotrituratore ad impatto dotato di 2 lame. Potenza W 2500. Dimensione max di taglio mm 45. Inversione del senso di triturazione in caso di arresto. Sacco di raccolta in plastica da 40 l. Facile da trasportare grazie alle ruote. Peso kg 13,4

**RYOBI** LA232F

Codice	Modello	€	Imb.	UM
735.480.13500		265,86	1	PZ

**BIOTRITURATORE SILENZIATO RSH3045U**  
**HÄCKSLER ELEKTRO-LEISE-HÄCKSLER RSH3045U**



Biotrituratore elettrico. Potenza W 3000. Sistema di taglio silenzioso con rullo e sistema di autotrascinamento dei rami. Inversione del senso di rotazione in caso di arresto. Dimensione max di taglio mm 45. Sacco di raccolta in plastica da 55 l. Facile da trasportare grazie alle ruote. Peso kg 21

**RYOBI** LA232H

Codice	Modello	€	Imb.	UM
735.480.14000		377,86	1	PZ

**BIOTRITURATORE A SCOPPIO HYUNDAI**  
**HÄCKSLER HYUNDAI**



Biotrituratore a scoppio con scocca in acciaio. Potenza 3,1 Kw, cilindrata 175 cc. Trasmissione a cinghia. Capacita' di triturazione fino a 45 mm. Contenitore rimovibile da 30 lt in dotazione.

**HYUNDAI** LA234

Codice	Modello	€	Imb.	UM
735.480.25000		812,00	1	PZ

**TAGLIASIEPI HYUNDAI 35401**  
**HECKENSCHNEIDER HYUNDAI 35401**

Potenza 450 W. Lunghezza lama 51 cm. Capacita' di taglio 16 mm. Velocita' lama 1800 giri/min. Impugnatura fissa a doppia sicurezza. Antitrazione integrata. Lama in acciaio tagliata al laser. Dimensioni 800x130x160 mm. Peso 3 kg.



**HYUNDAI** LA236E

Codice	Modello	€	Imb.	UM
375.800.40500		79,80	1	PZ

**TAGLIASIEPI HYUNDAI 35402**  
**HECKENSCHNEIDER HYUNDAI 35402**



Potenza 710 W. Lunghezza lama 61 cm. Capacita' di taglio 24 mm. Velocita' lama 1800 giri/min. Impugnatura ruotabile di 180 gradi a doppia sicurezza. Antitrazione integrata. Lama in acciaio tagliata al laser. Dimensioni 950x140x170 mm. Peso 3,8 kg.

**HYUNDAI** LA236L

Codice	Modello	€	Imb.	UM
375.800.40600		121,80	1	PZ

**TAGLIASIEPI HYUNDAI ART.35400**  
**HECKENSCHNEIDER HYUNDAI 35400**

Motore 2 tempi high-performance raffreddato ad aria. Impugnatura grip ergonomica con manico orientabile a 180 gradi. Barra di taglio a doppio effetto cm 56. Potenza motore 0,75 Kw. Cilindrata 25 cm3. Capacita' serbatoio 0,5 l. Peso 5,4 kg.



**HYUNDAI** LA240

Codice	Modello	€	Imb.	UM
375.800.49000		278,00	1	PZ

**ASPIRATORE-SOFFIATORE HYUNDAI**  
**LAUBSAUGER-LAUBBLÄSER**



Potenza 2800 Watt. Impugnatura ergonomica. Velocita' di uscita aria 275 Km/h. Capacita' sacco di raccolta 45 lt. Dimensioni 1100x250x210 mm.

**HYUNDAI** LA250

Codice	Modello	€	Imb.	UM
375.800.60200		67,20	1	PZ



**ASPIRATORE-SOFFIATORE HYUNDAI**  
**LAUBSAUGER-LAUBBLÄSER**

Cilindrata 25 cc. Motore a 2 tempi con il tasto PRIMER che precarica il carburante per l'avviamento a freddo e permette uno start facile e veloce. Avviamento manuale. Impugnatura ergonomica. Potenza 0,6 Kw. Potente soffiaggio 310 Km/h. Dimensioni 570x290x390 mm.



**HYUNDAI** LA255

Codice	Modello	€	Imb.	UM
375.800.60500		260,00	1	PZ

**SOFFIATORE 18V OBL18JB**  
**LAUBBLÄSER 18V OBL18JB**

Soffiatore a batteria 18 V con turbina jet che evita la dispersione di energia garantendo ottime performance. Velocità variabile. Volume d'aria 7,9 mq/min. Impugnatura ergonomica per il massimo comfort. Fornito senza batteria.



**RYOBI** LA273F

Codice	Modello	€	Imb.	UM
375.800.67300		111,90	1	PZ

**ASPIRATORE-SOFFIATORE A BATTERIA 18V OBV18**  
**LAUBSAUGER-LAUBBLÄSER-HÄCKSLER 18V OBV18**

18 V. Elevate prestazioni grazie al motore Brushless. Modalità turbo. Comoda leva per passaggio rapido dalla modalità soffiatore ad aspiratore. Impugnatura ergonomica. Velocità variabile. Fornito con sacco di raccolta da 45 lt, tracolla e ruote. Fornito senza batteria.



**RYOBI** LA273H

Codice	Modello	€	Imb.	UM
375.800.67400		265,86	1	PZ

**ASPIRATORE - SOFFIATORE RBV26**  
**LAUBSAUGER LAUBBLÄSER RYOBI RBV26**

Motore a scoppio a due tempi da 26 cc con variatore di velocità. Potenza kW 0,75. Sacco di raccolta da 40 lt. Carburatore StartEasy per un avviamento semplificato. Peso kg 4,3



**RYOBI** LA273L

Codice	Modello	€	Imb.	UM
375.800.69000		239,27	1	PZ

**SOFFIATORE A SPALLA RBL42BP**  
**LAUBBLÄSER SCHULTER RYOBI RBL42BP**

Motore Full Crank PoWR XT massime performance da 42 cc. Potenza 1,61 kW. Volume d'aria 14,4 m3/min. Con variatore di velocità. Schienale ergonomico, dotato di sistema di aerazione. Peso 8,2 kg.



**RYOBI** LA273N

Codice	Modello	€	Imb.	UM
375.800.69500		391,86	1	PZ

**ASPIRATORE-SOFFIATORE RBV3000CSV**  
**LAUBSAUGER LAUBBLÄSER RYOBI RBV3000CSV**



Potenza 3000 Watt. Super silenzioso. Volume aspirato/soffiato 14 m3/min. Dotato di lame in metallo con alta resistenza agli impatti ed elevato tasso di triturazione. Fornito con tracolla e 2 tubi intercambiabili per modalità aspiratore o soffiatore. Sacco raccogli foglie da 45 lt. Peso 3,6 kg.

**RYOBI** LA273C

Codice	Modello	€	Imb.	UM
375.800.67000		130,06	1	PZ

**ASPIRATORE-SOFFIATORE RBV3000CESV**  
**LAUBSAUGER-LAUBBLÄSER RBV3000CESV**

Potenza 3000 Watt. Super silenzioso. Volume aspirato/soffiato 16 m3/min. Dotato di lame in metallo con alta resistenza agli impatti ed elevato tasso di triturazione. Fornito con tracolla e 2 tubi intercambiabili per modalità aspiratore o soffiatore. Sacco raccogli foglie da 45 lt. Peso 5,1 kg.



**RYOBI** LA273D

Codice	Modello	€	Imb.	UM
375.800.67100		125,86	1	PZ

**MOTOTRIVELLA MTL-51**  
**ERDBOHRER MOTOR OLEO-MAC MTL-51**



Potenza kW 1,5. Cilindro cromato, albero motore e biella in acciaio forgiato. Senza trivella. Peso kg 9,1.

**Diac-Mac** LA290

Codice	Modello	€	Imb.	UM
735.650.10000		948,00	1	PZ
735.650.31000	punta 10x100	87,90	1	PZ
735.650.31500	punta 15x100	97,90	1	PZ
735.650.32000	punta 20x100	102,10	1	PZ

**MOTOZAPPA HYUNDAI 3,5HP**  
**GARTENFRÄSE HYUNDAI 3,5 HP**



Motozappa 4 tempi a 1 marcia. Potenza motore 3,5HP. Cilindrata 98 cm3. Larghezza di lavoro da 450 mm, profondità di lavoro 150 mm. Carburante: benzina. Capacità del serbatoio 1,0 l.

**HYUNDAI** LA303

Codice	Modello	€	Imb.	UM
735.700.10400		534,00	1	PZ

**MOTOZAPPA HYUNDAI 6,5HP**  
**GARTENFRÄSE HYUNDAI 6,5 HP**



Motozappa 4 tempi a 2 marce (1 avanti + 1 retromarcia). Cilindrata 185 cm3. Potenza 6,5 HP. Alimentazione a benzina verde. Larghezza di lavoro variabile 300-550-800 mm, profondità di lavoro 250 mm. Capacità del serbatoio 3,6 l.

**HYUNDAI** LA305

Codice	Modello	€	Imb.	UM
735.700.10500		984,00	1	PZ

**UTENSILI MANUALI PER AGRICOLTURA E GIARDINAGGIO**

**FALCINI FISSI 'ALTO ADIGE' ART.213**  
**SICHEL HANDSICHEL "ALTO ADIGE" ART.213**

Per orto, giardino, vigna. Con manico in legno. Modello = lunghezza lama cm.



LB004

Codice	Modello	€	Imb.	UM
739.050.00700	7	10,22	1	PZ
739.050.00800	8	10,98	1	PZ
739.050.00900	9	14,30	1	PZ
739.050.01200	12	21,00	1	PZ

**RONCOLINA CON MANICO IN LEGNO ART.141**

**GARTENHIPPE MIT HOLZGRIFF ART.141**

Roncolina con manico in legno. Acciaio di alta qualità, lama in acciaio forgiato e temprato. Lunghezza manico cm 12. Lunghezza lama cm 11.



LB005

Codice	Modello	€	Imb.	UM
739.050.61100		20,40	1	PZ

**FALCIOLE MEZZE LARGHE**

**SICHEL HANDSICHEL RUND**

Con manico in legno. N. 1 1/2, sviluppo arco-lama cm 44.



LB006

Codice	Modello	€	Imb.	UM
739.100.10400		23,20	1	PZ

**FALCIOLE MEZZE LARGHE 'BOLZANO'**

**SICHEL HANDSICHEL RUND "BOLZANO"**

Con manico in legno. Per taglio erba e grano. N.4 lunghezza arco-lama cm 61



LB008

Codice	Modello	€	Imb.	UM
739.110.10000		28,10	1	PZ

**FALCIOLA MANICO LUNGO ART.776**

**SICHEL SENSE LANGER GRIFF ART.776**

Numero:3. Lunghezza arco lama cm 61



LB010

Codice	Modello	€	Imb.	UM
739.113.00300		48,00	1	PZ

**FALCIOLA MANICO LUNGO ART.136**

**SICHEL SENSE LANGER GRIFF ART.136**

Per taglio granturco. Manico in legno e lama in acciaio forgiato e temprato. Lunghezza manico cm.37. Lunghezza lama cm.25



LB011

Codice	Modello	€	Imb.	UM
739.600.38800		25,30	1	PZ

**FALCI 'GALLO' FORGIATE**

**SENSENBLATT "GALLO" GESCHMIEDET**

Lama in acciaio forgiato. Punta a chiodo. Made in Austria. Modello = lunghezza cm.



LB012

Codice	Modello	€	Imb.	UM
739.200.05000	50	49,50	1	PZ
739.200.05500	55	51,00	1	PZ
739.200.06000	60	53,10	1	PZ
739.200.06500	65	55,30	1	PZ
739.200.07000	70	57,80	1	PZ
739.200.07500	75	60,00	1	PZ
739.200.08000	80	64,60	1	PZ

**FALCI 'TESTA DI TURCO'**

**SENSENBLATT "TESTA DI TURCO"**

Lama in acciaio forgiato. Punta a chiodo. Made in Austria. Modello = lunghezza cm.



LB014

Codice	Modello	€	Imb.	UM
739.210.05000	50	49,50	1	PZ
739.210.05500	55	51,00	1	PZ
739.210.06000	60	53,10	1	PZ
739.210.06500	65	55,30	1	PZ
739.210.07000	70	57,80	1	PZ

**FALCI ENZIAN**

**SENSENBLATT "ENZIAN"**

Punta a chiodo. Made in Austria. Modello = lunghezza cm.




LB016

Codice	Modello	€	Imb.	UM
739.220.05000	50	29,70	1	PZ
739.220.05500	55	29,70	1	PZ
739.220.06000	60	29,70	1	PZ
739.220.06500	65	29,70	1	PZ
739.220.07000	70	29,70	1	PZ

**FALCI PROFESSIONALI FUX**

**SENSENBLATT PROFESSIONAL FUX**

Lama piatta in acciaio forgiato di alta qualità. Inclinazione codolo per manici professionali. Made in Austria. Modello = lunghezza cm



LB017

Codice	Modello	€	Imb.	UM
739.205.06000	60	63,20	1	PZ
739.205.06500	65	64,30	1	PZ

**MANICO PORTAFALCE IN LEGNO**

**GRIFF SENSENWURFARM HOLZ**

Manico portafalce in legno, lunghezza 160 cm.



LB020

Codice	Modello	€	Imb.	UM
739.300.06000		34,00	10	PZ

**MANICO PORTAFALCE CON ATTACCO A BULLONE**

**GRIFF SENSENWURFARM MIT ANSCHRAUBSYSTEM**

In acciaio verniciato verde, lunghezza cm.160, diametro mm.25.



LB022

Codice	Modello	€	Imb.	UM
739.300.08000		16,50	1	PZ

**MANICI PORTAFALCE IN METALLO**

**GRIFF SENSENWURFARM AUS METALL**

Lunghezza cm 160. Manico curvo



LB025

Codice	Modello	€	Imb.	UM
739.300.11000		19,00	15	PZ

**MANICO PORTAFALCE AUSTRIA**

**GRIFF SENSENWURFARM AUSTRIA**

Manico portafalci in acciaio zincato. Terminale con puntale per un'affilatura stabile della falce. Impugnatura regolabile. Lunghezza 150 cm.



LB026

Codice	Modello	€	Imb.	UM
739.300.15150		26,10	1	PZ

**MANICO PORTAFALCE PROFESSIONALE AUSTRIA**

**GRIFF SENSENWURFARM PROFESSIONAL AUSTRIA**

Manico professionale portafalci in acciaio zincato con impugnatura lunga regolabile. Terminale con puntale per un'affilatura stabile della falce. Lunghezza 150 cm.



LB027

Codice	Modello	€	Imb.	UM
739.300.16150		74,20	1	PZ

**ANELLI FERMAFALCE**

**MONTAGERING SENSENBLATT**



Modello = tipo manico portafalce

LB028

Codice	Modello	€	Imb.	UM
739.300.20000	legno	5,78	10	PZ
739.300.21000	metallo curvi	5,78	10	PZ

**CHIAVE PER ANELLI FERMAFALCE**

**SCHLÜSSEL FÜR MONTAGERING**

In acciaio al cromo vanadio, finitura nichelata. Misura esagono 6 mm.



LB030

Codice	Modello	€	Imb.	UM
739.300.22000		0,53	12	PZ

**MACCHINA BATTIFALCE**

**DENGELAPPARAT FÜR SENSEN**



Dotata di incudini in acciaio forgiato a doppia curvatura per un preciso ravvivamento e affilatura delle falci. Made in Austria.

LB035

Codice	Modello	€	Imb.	UM
739.300.60000		322,00	1	PZ
739.300.63000	pedale	60,90	1	PZ
739.300.66000	incudini	93,00	1	CP

**BATTIFALCE MANUALE AUSTRIA**

**DENGELAMBOSS MANUELL AUSTRIA**



Battifalce manuale brevettato per un preciso e facile ravvivamento della falce. Dimensioni 52x112 mm. Con 2 battenti con diverso angolo da impiegare in sequenza.

LB037

Codice	Modello	€	Imb.	UM
739.300.54000		86,60	1	PZ

**INCUDINE BATTIFALCE**

**DENGELAMBOSS**

Testa in acciaio forgiato e temprato. Altezza 50 cm, base per appoggio lama 50 mm



LB040

Codice	Modello	€	Imb.	UM
739.300.50000		30,80	1	PZ

**MARTELLI BATTIFALCE**

**DENGELHAMMER**

Peso gr 500



LB045

Codice	Modello	€	Imb.	UM
739.300.51000		14,52	1	PZ

**PIETRA COTE AL CORINDONE**

**WETZSTEIN SENSE CORUND**



LB050

Codice	Modello	€	Imb.	UM
739.400.10000		1,46	10	PZ

**PIETRA COTE OVALE**

**WETZSTEIN OVAL**

Al carburo di silicio. Lunghezza cm 25



LB052

Codice	Modello	€	Imb.	UM
739.400.18000		5,60	12	PZ

**PIETRA COTE INDIANA**

**WETZSTEIN INDIANA**

Lunghezza cm 25/26



LB054

Codice	Modello	€	Imb.	UM
739.400.20000		6,80	10	PZ

**PIETRA COTE 3 STELLE**

**WETZSTEIN 3 STELLE**

Lunghezza cm 25/26



LB056

Codice	Modello	€	Imb.	UM
739.400.22000		10,40	10	PZ

**PIETRA COTE ELEFANTE**

**WETZSTEIN ELEFANTE**

Dotata di manico in plastica. Lunghezza cm 25-26



LB058

Codice	Modello	€	Imb.	UM
739.400.24000		11,00	10	PZ

**PORTACOTE**

**WETZSTEINKUMPF KUNSTSTOFF**

In materiale plastico pesante. Dotato di gancio metallico.



LB060

Codice	Modello	€	Imb.	UM
739.400.30000		5,72	1	PZ

**RASTRELLO PER OLIVE**

**RECHEN OLIVENRECHEN**

Rastrellino a 9 denti. In polipropilene giallo. Larghezza cm 14



LB070

Codice	Modello	€	Imb.	UM
737.500.00500		0,68	1	PZ

**RASTRELLO IN PLASTICA**

**RECHEN KUNSTSTOFF OHNE STIEL**

Rastrello in plastica bianca da 20 denti. Dimensioni mm 630x110.



LB078

Codice	Modello	€	Imb.	UM
737.500.03000		4,76	20	PZ

**RASTRELLI IN PLASTICA**

**RECHEN KUNSTSTOFF OHNE STIEL**

Modello = numero denti/larghezza cm




LB082

Codice	Modello	€	Imb.	UM
737.500.01800	18/57	3,68	50	PZ
737.500.02000	20/70	4,30	20	PZ
737.500.03500	35/60	4,30	25	PZ

**RASTRELLO RACCOLGITORE**

**RECHEN ZUM AUFSAMMELN**

Rastrello raccogliatore con leva di azionamento sul manico. Manico in legno di tiglio, corpo in alluminio, staffa movimento e rastrelli in polipropilene. Larghezza cm 55, lunghezza totale cm 170. Peso kg 1,2 circa. Da montare.



LB083

Codice	Modello	€	Imb.	UM
737.530.05000		36,90	1	PZ



**RASTRELLO JOST ART. GH 16 E**  
**RECHEN KUNSTSTOFF JOST ART. GH 16 E**

Realizzato in ABS con tiranti in acciaio e attacco conico. A 16 denti diritti su un solo lato. Dotato di raschietto per il livellamento della terra. Larghezza cm 64



LB084

Codice	Modello	€	Imb.	UM
737.500.41600		12,04	10	PZ

**RASTRELLO JOST A DORSO TUBOLARE**  
**RECHEN KUNSTSTOFF JOST**

Realizzati in ABS con tiranti in acciaio e attacco conico. A denti incurvati, con denti perpendicolari per il recupero dell'erba tagliata. Larghezza di lavoro cm 64. Modello = numero denti curvi + numero denti perpendicolari



LB086

Codice	Modello	€	Imb.	UM
737.500.42400	24+12	11,88	10	PZ
737.500.43200	32+16	11,94	10	PZ

**RASTRELLO JOST ART. RR 48 E 24**  
**RECHEN KUNSTSTOFF JOST ART. RR 48 E 24**

Realizzato in ABS con tiranti in acciaio e attacco conico. Dispone di 48 denti incurvati e di 24 denti perpendicolari per il recupero dell'erba tagliata. Larghezza cm 94. Fabbricazione a triplo arco



LB088

Codice	Modello	€	Imb.	UM
737.500.44800		23,90	5	PZ

**RASTRELLO IN LEGNO**  
**RECHEN HOLZ**



Rastrello in legno a 18 denti di larghezza 65,5 cm. Con manico a 3 punte.

LB091

Codice	Modello	€	Imb.	UM
737.502.04000		26,10	1	PZ

**RASTRELLI IN ALLUMINIO**  
**RECHEN ALUMINIUM**

A denti saldati. Made in Italy, Modello = num. denti/larghezza cm.



LB092

Codice	Modello	€	Imb.	UM
737.560.01400	14/43	14,14	10	PZ
737.560.02000	20/62	16,62	10	PZ
737.560.20000	forcella ricambio	3,68	1	CP

**RASTRELLO IN ALLUMINIO CON MANICO**  
**RECHEN ALUMINIUM MIT GRIFF**



Lunghezza manico cm 170 con tiranti. 30 denti con lunghezza 18 cm. Larghezza cm.134.

LB096

Codice	Modello	€	Imb.	UM
737.530.10000		124,40	1	PZ

**RASTRELLI PER ERBA HANDY**  
**RECHEN STAHL FÜR GRAS "HANDY"**

Con denti in acciaio e tiranti, ideali per raccogliere l'erba appena tagliata, pulire a fondo il prato, spargere ghiaia. Modello = numero denti/larghezza cm



HANDY LB098

Codice	Modello	€	Imb.	UM
737.520.02200	22/40	19,86	10	PZ
737.520.02400	32/60	24,30	10	PZ
737.520.02600	44/80	29,80	10	PZ

**RASTRELLI DA GIARDINO**  
**RECHEN GARTENRECHEN**

Rastrelli pesanti a denti curvi, spessore 5 mm. Senza manico. Codolo conico. Modello = numero denti



KRONE LB102

Codice	Modello	€	Imb.	UM
737.537.01200	12	8,40	5	PZ
737.537.01400	14	8,92	5	PZ
737.537.01600	16	9,52	5	PZ
737.537.01800	18	10,40	10	PZ

**RASTRELLI DA GIARDINO**  
**RECHEN GARTENRECHEN**

Rastrelli professionali con codolo forgiato pas-sante. Senza manico. Spessore 5 mm. Modello = numero denti



KRONE LB104

Codice	Modello	€	Imb.	UM
737.538.01000	10	9,66	5	PZ
737.538.01200	12	10,52	5	PZ
737.538.01400	14	11,04	5	PZ
737.538.01600	16	11,60	5	PZ

**RASTRELLO SOLID**  
**RECHEN SOLID**

Rastrello a 12 denti. Dimensioni 41x15,20x11,4 cm. Solo testa, da abbinare con manico alluminio SOLID con aggancio rapido.



FISKARS LB105D

Codice	Modello	€	Imb.	UM
737.415.10100		19,26	10	PZ

**RASTRELLO SOLID**  
**RECHEN SOLID**

Testa in acciaio al carbonio temperato, manico in alluminio. Larghezza 358 mm. Lunghezza 1540 mm. Peso 670 gr.



FISKARS LB105F

Codice	Modello	€	Imb.	UM
737.202.30100		26,70	4	PZ

**RASTRELLO AERATORE**  
**RECHEN RASENLÜFTER**

A 14 denti in acciaio zincato. Senza manico.



LB106

Codice	Modello	€	Imb.	UM
737.528.40000		10,66	1	PZ

**RASTRELLI AERATORI**  
**RECHEN RASENLÜFTER ZWEISEITIG**



Professionali in acciaio zincato. Senza manico. Modello = tipo

LB107

Codice	Modello	€	Imb.	UM
737.528.45000	GF 6740	19,50	1	PZ
737.528.50000	Handy 4232	33,70	1	PZ

**AERATORE OSCILLANTE CON RUOTE ART.4209**  
**RECHEN HANDVERTIKUTIERER MIT RÄDERN**

Rastrello a 11 denti con ruote. Larghezza cm.53. Profondita' di lavoro 0-15 mm. Made in Italy.



**HANDY** LB108

Codice	Modello	€	Imb.	UM
737.528.56000		97,00	1	PZ

**AERATORE CON RUOTE ART.917**  
**RECHEN HANDVERTIKUTIERER MIT RÄDERN**

Rastrello a 12 denti con ruote. Peso kg.2



LB110

Codice	Modello	€	Imb.	UM
737.528.55000		40,10	1	PZ

**PALETTA SPARGI CONCIME/SALE**  
**STREUSCHAUFEL DÜNGER/SALZ**

Paletta con dosatore a bilancere. Dimensioni 99x290 mm.



LB111

Codice	Modello	€	Imb.	UM
737.528.70000		3,28	40	PZ

**SPARGITORE SOLID**  
**STREUVORRICHTUNG SOLID**

Perfetto per spargere sabbia, sale, fertilizzanti e altri materiali. Dosaggio facilmente regolabile grazie alla manopola. Sistema easy-lock per ricaricare rapidamente il materiale. Lunghezza 28,2 cm.



**FISKARS** LB111T

Codice	Modello	€	Imb.	UM
737.528.73000		19,26	12	PZ

**SPARGICONCIME - SPARGISALE**  
**STREUVORRICHTUNG DÜNGER/SALZ**



Con manovella per lo spargimento. Regolazione della quantita' di materiale. Capacita' l 3

**PRO-Garden** LB112

Codice	Modello	€	Imb.	UM
737.528.75000		11,56	12	PZ

**SPARGICONCIME**  
**STREUVORRICHTUNG DÜNGER**



A spinta con possibilita' di selezione quantita' e tipo di materiale. Capacita' l 12

LB114

Codice	Modello	€	Imb.	UM
737.528.80000		42,30	4	PZ

**SPARGICONCIME KIKKO ART.520**  
**STREUVORRICHTUNG DÜNGER KIKKO**



Realizzato in materiale plastico antiurto e resistente ai raggi UV. Made in Italy. Larghezza distribuzione cm 46. Diametro ruote mm 190. Capacita' l 22

**AGRATI** LB115

Codice	Modello	€	Imb.	UM
737.528.85000		77,00	1	PZ

**SEMINATRICE ART. POW63887**  
**SÄHWAGEN ART.POW63887**



Seminatrice con ruote, capacita' lt 15.

LB117

Codice	Modello	€	Imb.	UM
737.528.90000		73,40	2	PZ

**SEMINATRICE CON RUOTE**  
**SÄHWAGEN**



Seminatrice rotante con ruote. Dotata di dispositivo per il controllo e lo stop della semina. Larghezza diffusione 3-3,5 m. Portata 23 kg.

LB117F

Codice	Modello	€	Imb.	UM
737.528.95000		194,90	1	PZ

**RULLO PER GIARDINO**  
**GARTENROLLE**



Rullo zavorrabile in acciaio plastificato, diametro cm 31,5, larghezza cm 50. Peso da pieno, con acqua kg 48, con sabbia kg 62

LB118

Codice	Modello	€	Imb.	UM
737.100.45000		84,50	1	PZ

**FORCA A 2 DENTI ART.10**  
**HEUGABEL 2 ZINKEN KRONE ART.10**

Lunghezza cm.30



LB120

Codice	Modello	€	Imb.	UM
737.700.20000		19,54	1	PZ

**FORCHE A 3 DENTI**  
**HEUGABEL 3 ZINKEN KRONE**

Codolo normale misura 31x22 cm. Modello = tipo



**KRONE** LB122

Codice	Modello	€	Imb.	UM
737.700.31000	spalla tonda	15,90	5	PZ
737.700.32000	spalla quadra	16,72	5	PZ

**FORCA 3 PUNTE PER Fieno**  
**HEUGABEL 3 ZINKEN KRONE**

Con spalla tonda e codolo a coda. Misura cm.37 x32. Senza manico.



LB124

Codice	Modello	€	Imb.	UM
737.700.34600		24,20	10	PZ

**FORCHE 3 PUNTE PER Fieno**  
**HEUGABEL 3 ZINKEN KRONE**

Con spalla tonda e codolo interno. Con manico lunghezza 135 cm. Modello = misura cm



**KRONE** LB126

Codice	Modello	€	Imb.	UM
737.700.33000	28x21	29,80	5	PZ
737.700.33500	30x23	30,20	5	PZ
737.700.34000	30x30	34,00	5	PZ

**FORCA 3 PUNTE PER FIENO**  
**HEUGABEL 3 ZINKEN KRONE**

Con spalla tonda e codolo a doppia coda. Misura cm.37 x32. Con manico.



LB128

Codice	Modello	€	Imb.	UM
737.700.34500		44,50	1	PZ

**FORCHE 4 PUNTE DA STALLA**  
**STALLGABEL 4 ZINKEN**

Con spalla quadra. Misura cm.31x23. Modello = tipo



**KRONE** LB130

Codice	Modello	€	Imb.	UM
737.700.41000	senza manico	17,68	5	PZ
737.700.43000	con manico	32,10	5	PZ

**FORCA 4 PUNTE DA STALLA**  
**STALLGABEL 4 ZINKEN**



Con spalla quadra e codolo a coda. Misura cm 37x31

LB132

Codice	Modello	€	Imb.	UM
737.700.39000		30,20	1	PZ

**FORCA A 5 DENTI DA STALLA**  
**STALLGABEL 5 ZINKEN**



Con spalla quadra. Misura cm 32x25

**KRONE** LB136

Codice	Modello	€	Imb.	UM
737.700.51000		26,20	5	PZ

**FORCA A 6 DENTI**  
**GABEL 6 ZINKEN**



Misura cm 33 x 26

LB138

Codice	Modello	€	Imb.	UM
737.700.60000		27,00	1	PZ

**FORCA A 6 DENTI PER INSILATI**  
**SILAGE-GABEL 6 ZINKEN**



Con spalla quadra. Misura cm 36x32

LB140

Codice	Modello	€	Imb.	UM
737.740.30000		40,60	1	PZ

**FORCHE A RAMPINO**  
**HAKENGABEL**



Senza manico. Modello = numero denti

**KRONE** LB144

Codice	Modello	€	Imb.	UM
737.710.10300	3	18,12	5	PZ
737.710.10400	4	19,40	5	PZ

**FORCA PER PIETRISCO**  
**SCHOTTER-GABEL**



Senza manico, a 9 denti tondi. Dimensioni cm.33x25. Con codolo a coda.

LB146

Codice	Modello	€	Imb.	UM
737.740.10000		51,50	10	PZ

**FORCA PER PATATE**  
**KARTOFFEL-GABEL**



Senza manico, a 9 denti dotati di punte a pomolo. Dimensioni cm. 36 x 26. Con codolo a coda.

LB148

Codice	Modello	€	Imb.	UM
737.740.20000		52,70	10	PZ

**FORCA PER CAVALLI ART.15**  
**MISTGABEL PFERD ART.15**



Forca in ABS per maneggi e stalle. Leggera e resistente, non stanca l'utilizzatore e non ferisce gli animali. Dimensioni cm 31 x 42

LB150

Codice	Modello	€	Imb.	UM
737.750.10000		17,32	20	PZ

**FORCA PER CAVALLI CON CESTELLO ART.15B**  
**MISTGABEL PFERD MT KORB ART.15B**



Forca in ABS con cestello per maneggi e stalle. Larghezza cm 42. Peso 780 gr.

LB152

Codice	Modello	€	Imb.	UM
737.750.10500		22,50	10	PZ

**FORCHE A 4 DENTI A VANGARE**  
**SPATENGABEL 4 ZINKEN**



Senza manico, a denti diritti triangolari. Misura 26x17 cm

**KRONE** LB160

Codice	Modello	€	Imb.	UM
737.720.00000		18,20	5	PZ

**FORCA A 4 DENTI A VANGARE**  
**SPATENGABEL 4 ZINKEN**



Senza manico, denti a rombo con codolo diametro mm 40. Misura cm 30x20

**KRONE** LB162

Codice	Modello	€	Imb.	UM
737.720.15000		30,20	5	PZ

**FORCA A 4 DENTI A VANGARE**  
**SPATENGABEL 4 ZINKEN**




Senza manico, a denti triangolari con codolo corto. Misura cm 31x19

**KRONE** LB164

Codice	Modello	€	Imb.	UM
737.720.12000		25,60	5	PZ

**FORCHE A 4 DENTI A VANGARE CON MANICO**  
**SPATENGABEL 4 ZINKEN MIT GRIFF**



Con manico diritto. Dente triangolare

**KRONE** LB166

Codice	Modello	€	Imb.	UM
737.730.10000		29,50	5	PZ



**FORCHE A 4 DENTI A VANGARE CON MANICO**  
**SPATENGBEL 4 ZINKEN MIT GRIFF**

Con manico a 'T'. Modello = tipo dente



**KRÖNE** LB168

Codice	Modello	€	Imb.	UM
737.730.12000	dente triangolare	32,10	5	PZ
737.730.50000	dente a lancia	39,40	5	PZ

**FORCA SOLID**  
**HEUGABEL SOLID**

Forca per alleggerire e rimstare il suolo, aerare il prato o togliere pietre ed erbacce. Lunghezza 1220 mm. Larghezza 170 mm. Peso 2100 gr.



**FISKARS** LB170

Codice	Modello	€	Imb.	UM
737.202.20100		37,10	4	PZ

**RASTRELLO SCOPA ATTACCO CONICO**  
**RECHENBESEN LAUBBESEN VERBINDUNG KONISCH**



In acciaio zincato tropicalizzato, regolabile, a 21 denti. Senza manico.

LB182

Codice	Modello	€	Imb.	UM
737.400.20000		9,92	10	PZ

**RASTRELLI SCOPA ATTACCO A MORSETTO**  
**RECHENBESEN LAUBBESEN VERBINDUNG KLEMME**



A 21 denti zincati, regolabili. Senza manico.

LB184

Codice	Modello	€	Imb.	UM
737.400.15000		11,62	10	PZ

**SCOPA REGOLABILE ATTACCO A MORSETTO**  
**RECHENBESEN REGULIERBAR VERBINDUNG KLEMME**



Scopa professionale regolabile attacco a morsetti a 22 denti zincati color oro spessore 0,9 mm. Apertura di lavoro cm 32-50, lunghezza cm 39. Senza manico.

**HANDY** LB184A

Codice	Modello	€	Imb.	UM
737.400.17000		21,50	10	PZ

**SCOPA PER FOGLIE**  
**LAUBBESEN**



Scopa fissa in acciaio verniciato con attacco conico. Denti tondi.

LB185

Codice	Modello	€	Imb.	UM
737.400.12000		9,34	10	PZ

**SCOPA 'ORO'**  
**LAUBBESEN GOLD**




Scopa fissa in acciaio 22 denti zincata oro. Manico antiscivolo da cm 150. Made in Italy.

**HANDY** LB186

Codice	Modello	€	Imb.	UM
737.400.13000		30,40	10	PZ

**SCOPA REGOLABILE GF 73**  
**LAUBBESEN REGULIERBAR GF 73**




A 15 denti, dotata di manico in metallo e regolazione di apertura con fissaggio a leva.

LB188

Codice	Modello	€	Imb.	UM
737.400.30000		10,82	18	PZ

**RASTRELLO CON MANICO TELESCOPICO**  
**RECHEN MIT TELESKOPISCHEM STIEL**



Rastrello scopa, in acciaio tropicalizzato 15 denti. Manico allungabile da cm 80 a max cm 160. Impugnatura in plastica.

LB189

Codice	Modello	€	Imb.	UM
737.400.35000		15,00	12	PZ

**SCOPA IN POLIPROPILENE ART.10**  
**RECHENBESEN IN POLYPROPYLEN ART.10**



Scopa triangolare a denti arrotondati. Dimensioni cm 42x37. Peso gr 170. Senza manico.

LB190

Codice	Modello	€	Imb.	UM
737.410.14000		4,72	25	PZ

**SCOPA DA GIARDINO JOST 21 DENTI**  
**RECHENBESEN KUNSTSTOFF JOST 21 ZINKEN**

Materiale: PP ad elevata resistenza. Larghezza 37,5 cm



LB192

Codice	Modello	€	Imb.	UM
737.412.00000		2,94	10	PZ

**SCOPA PLASTICA 2 IN 1 JOST**  
**RECHENBESEN KUNSTSTOFF 2 IN 1 JOST**

Funziona come rastrello e forca di carico. Materiale: PP ad elevata resistenza. Modello = larghezza cm \n. denti \ peso gr



LB196

Codice	Modello	€	Imb.	UM
737.412.00500	45/20/450	6,30	1	PZ
737.412.01000	60/26/500	8,02	1	PZ

**SCOPA PER FOGLIE SOLID M**  
**LAUBBESEN SOLID M**

Scopa larga 25 denti, per lavorare su ampie superfici. Materiale plastico PBT estremamente flessibile e resistente. Il disegno arrotondato dei denti e' stato progettato per evitare che rami e foglie rimangano incastrati. Dotata di pratico sistema di innesto rapido per manico in alluminio Fiskars. Larghezza cm 41,5. Peso gr 196



**FISKARS** LB196M

Codice	Modello	€	Imb.	UM
737.415.10200		13,32	10	PZ

**SCOPA PER FOGLIE SOLID L**  
**LAUBBESEN SOLID L**

Scopa larga 25 denti, per lavorare su ampie superfici. Materiale plastico PBT. Il disegno arrotondato dei denti e' stato progettato per evitare che rami e foglie rimangano incastrati. Dotata di pratico sistema di innesto rapido per manico in alluminio Fiskars. Larghezza cm 52. Peso gr 230



**FISKARS** LB197

Codice	Modello	€	Imb.	UM
737.415.10300		14,82	10	PZ

**MANICO PER SCOPE FOGLIE**  
**STIEL FÜR LAUBBESEN**

Con il pratico sistema di innesto rapido, il leggero manico in alluminio e' applicabile alle diverse teste del rastrello universale e delle scope per foglie. Dotato di pratico foro per riporlo comodamente. Lunghezza cm 160

**FISKARS** LB199

Codice	Modello	€	Imb.UM
737.415.10900		19,26	10 PZ

**PIANTATORE IN ACCIAIO**  
**PFLANZDORN STAHL**



Dimensione impugnatura cm 10, cono piantatore da cm 20 per diametro max mm 35

**LB200**

Codice	Modello	€	Imb.UM
737.150.14000		4,76	10 PZ

**PIANTA BULBI**  
**BLUMENZWIEBELPFLANZER**



Allargabile, con indicatore di profondita'. Dotato di manico in plastica.

**LB204**

Codice	Modello	€	Imb.UM
737.150.14050		5,66	1 PZ

**PIANTABULBI SOLID**  
**BLUMENZWIEBELPFLANZER SOLID**



Perfetto per piantare bulbi e piantine. Lama dentata per scavare rapidamente con un movimento circolare. Misuratore laterale che indica la profondita'. Semplice leva-grilletto che apre la lama e fa cadere il terreno nel buco, ricoprendo il bulbo. Adatto per bulbi fino a 65 mm di larghezza, per semina fino a una profondita' max di 125 mm. In FiberComp resistente alle condizioni atmosferiche.

**FISKARS** LB205C

Codice	Modello	€	Imb.UM
737.140.15100		19,10	12 PZ

**PIANTABULBI LUNGO ERGO**  
**BLUMENZWIEBELPFLANZER LANG ERGO**



Per scavare e riempire buchi rapidamente senza piegarsi o inginocchiarsi. Leva poggiapiede antiscivolo. Cono con denti affilati che permettono di penetrare anche in terreni duri. Comoda leva-grilletto che permette il rilascio del terreno ricoprendo il buco e il bulbo. Manico robusto in acciaio. Scava fino a 150 mm di profondita'.

**FISKARS** LB205F

Codice	Modello	€	Imb.UM
737.140.15300		51,90	4 PZ

**SESSOLA DA GIARDINO UNIVERSALE**  
**GARTENSCHAUFEL UNIVERSAL**

Dimensioni mm 440x120. In acciaio verniciato, indicato per terra e pellets



**LB206**

Codice	Modello	€	Imb.UM
737.150.13550		12,04	12 PZ

**TRAPIANTATORE LARGO ART.1001/S**  
**BLUMENKELLE BREIT ART.1001/S**

Dimensioni mm. 305x85. Colore: verde.



**HANDY** LB208

Codice	Modello	€	Imb.UM
737.100.10000		3,44	1 PZ

**ZAPPETTA PUNTE E CUORE ART.1005/S**  
**GARTENHACKE KOMBI HACKE HERZ ART.1005/S**

Dimensioni mm 295x65. Colore: verde.



**HANDY** LB210

Codice	Modello	€	Imb.UM
737.100.12000		6,22	1 PZ

**SET 3 PEZZI ORTO**  
**GARTENSET 3 STÜCKE**



Composto da trapiantatore, sarchiatore e zappetta.

**HANDY** LB216

Codice	Modello	€	Imb.UM
737.100.30000		15,30	1 PZ

**TRAPIANTATORE ART.835**  
**BLUMENKELLE ART.835**

Dimensioni mm. 310 x 70



**LB220**

Codice	Modello	€	Imb.UM
737.150.13500		5,02	10 PZ

**TRAPIANTATORE ART.834**  
**BLUMENKELLE ART.834**

Versione pesante, con manico in legno di faggio verniciato. Dimensioni mm.290 x 80



**LB222**

Codice	Modello	€	Imb.UM
737.150.13400		6,48	10 PZ

**SCOPETTA ART.1004P**  
**HANDRECHEN KLEINFÄCHERBESEN ART.1004P**

Scopetta a 7 denti con manico in ferro. Dimensioni mm.535x140.



**HANDY** LB230

Codice	Modello	€	Imb.UM
737.150.13600		7,42	10 PZ

**ZAPPETTA ART.1105**  
**GARTENHACKE ART.1105**

Zappetta a cuore e tridente con lama in acciaio ad alta resistenza, spessore 2 mm. Verniciatura antigraffio di colore nero. Manico in faggio verniciato. Dimensioni 37x17 cm. Made in Italy.



**HANDY** LB232B

Codice	Modello	€	Imb.UM
737.150.13200		12,32	10 PZ

**RASTRELLINO PESANTE ART.1108**  
**HANDRECHEN ROBUST ART.1108**

Rastrello pesante a 4 denti in acciaio ad alta resistenza, spessore 3 mm. Verniciatura antigraffio di colore nero. Manico in faggio verniciato. Dimensioni 38,5x8,5 cm. Made in Italy.



**HANDY** LB232D

Codice	Modello	€	Imb.UM
737.150.13350		12,04	10 PZ

**TRAPIANTATORE ART.1101**

**BLUMENKELLE ART.1101**

Trapiantatore in acciaio ad alta resistenza, spessore 2 mm. Verniciatura antigraffio di colore nero. Manico in faggio verniciato. Dimensioni 31x8 cm. Made in Italy.



**HANDY** LB232F

Codice	Modello	€	Imb.UM
737.150.13520		11,78	10 PZ

**COLTIVATORE SARCHIATORE 3 DENTI ART.1115**

**KULTIVATOR GARTENHACKE 3 ZAHN ART.1115**

Coltivatore sarchiatore a 3 denti tondi in acciaio ad alta resistenza, diametro 6 mm. Verniciatura antigraffio colore nero. Manico in faggio verniciato. Made in Italy.



**HANDY** LB232L

Codice	Modello	€	Imb.UM
737.150.13580		13,38	10 PZ

**TRAPIANTATORE LAMA STRETTA SOLID**

**BLUMENKELLE SCHMAL SOLID**

Trapiantatore lama stretta in FiberComp (materiale leggero e molto resistente). Pratico foro per riporlo facilmente. Lunghezza 291 mm. Larghezza 70 mm. Peso 82 g.



**FISKARS** LB235B

Codice	Modello	€	Imb.UM
737.140.10100		7,40	4 PZ

**TRAPIANTATORE LAMA LARGA SOLID**

**BLUMENKELLE BREIT SOLID**

Trapiantatore lama larga in FiberComp (materiale leggero e molto resistente). Pratico foro per riporlo facilmente. Lunghezza 291 mm. Larghezza 83 mm. Peso 96 g.



**FISKARS** LB235D

Codice	Modello	€	Imb.UM
737.140.10200		7,40	4 PZ

**TRIDENTE SOLID**

**GARTENDREIZAHN SOLID**

Tridente in FiberComp (materiale leggero e molto resistente). Pratico foro per riporlo facilmente. Lunghezza 263 mm. Larghezza 78 mm. Peso 89 g.



**FISKARS** LB235F

Codice	Modello	€	Imb.UM
737.140.10400		7,40	16 PZ

**SARCHIELLO SOLID**

**GARTENHACKE BÜGELZIEHHACKE SOLID**

Sarchiello in FiberComp (materiale leggero e molto resistente). Pratico foro per riporlo facilmente. Lunghezza 276 mm. Larghezza 76 mm. Peso 89 g.



**FISKARS** LB235L

Codice	Modello	€	Imb.UM
737.140.10600		7,40	16 PZ

**ZAPPETTA SOLID**

**GARTENHACKE SOLID**

Zappetta in FiberComp (materiale leggero e molto resistente). Pratico foro per riporlo facilmente. Lunghezza 322 mm. Larghezza 199 mm. Lama quadra e tridente. Peso 168 g.



**FISKARS** LB235O

Codice	Modello	€	Imb.UM
737.140.10800		10,36	4 PZ

**TRAPIANTATORE XACT**

**BLUMENKELLE XACT**

Trapiantatore ergonomico con manico lungo. Testa larga in acciaio inossidabile con profili affilati. Impugnatura SoftGrip. Appendibile. Lunghezza 375 mm. Peso 280 gr.



**FISKARS** LB235R

Codice	Modello	€	Imb.UM
737.140.50200		19,26	4 PZ

**PALETTE GF**

**SCHAUFEL KLEIN GF**

Con manico in plastica bicomponente. Modello = art./tipo



**Eff3** LB240

Codice	Modello	€	Imb.UM
737.100.11000	GF80/larga	5,50	10 PZ
737.100.11500	GF81/stretta	5,50	10 PZ

**ZAPPETTA GF 85**

**GARTENHACKE KOMBI BREITES BLATT/KRALLE GF85**

Con lama quadra, tridente e manico in plastica bicomponente.



**Eff3** LB241

Codice	Modello	€	Imb.UM
737.100.13500		5,50	10 PZ

**ZAPPETTA GF 87**

**GARTENHACKE KOMBI HERZ/KRALLE GF87**

Con lama a cuore, bidente e manico in plastica bicomponente.



**Eff3** LB242

Codice	Modello	€	Imb.UM
737.100.13000		5,50	10 PZ

**RASTRELLINO GF 88**

**HANDRECHEN GF 88**

Rastrellino 5 denti con manico in ferro ed impugnatura in gomma antiscivolo. Lunghezza cm 29



**Eff3** LB242A

Codice	Modello	€	Imb.UM
737.100.14000		5,50	10 PZ

**RAGNO 3 DENTI GF 323**

**GARTENKRALLE RAGNO 3 ZINKEN GF 323**

Con manico in plastica bicomponente.



**Eff3** LB243

Codice	Modello	€	Imb.UM
737.100.14500		5,50	10 PZ



**SCOPETTA GF 327**

**HANDRECHEN KLEINFÄCHERBESEN GF 327**

Con manico in plastica bicomponente.



Codice	Modello	€	Imb.UM
737.100.15000		5,50	10 PZ

**TRAPIANTATORE JUNIOR ART.5011**

**BLUMENKELLE JUNIOR ART.5011**



Trapiantatore per bambini in acciaio con manico in legno. Dimensioni cm 24,5x7,5



Codice	Modello	€	Imb.UM
737.204.11000		6,82	10 PZ

**ESPOSITORE HANDY JUNIOR**

**JUNIOR GARTENWERKZEUG AUSSTELLER**



Espositore HANDY JUNIOR dimensioni cm 60x40x117. Contenuto 50 pezzi: 10 scopette in saggina, 8 badiletti, 8 scopette in metallo, 5 zappette cuore, 5 zappette quadre, 14 rastrellini.



Codice	Modello	€	Imb.UM
737.205.90000		452,40	1 ES

**BADILETTO PER BAMBINI**

**GARTENSCHAUFEL FÜR KINDER**

Badiletto con manico biverniciato FSC 100%. Lunghezza manico mm 750 e diametro mm 24.



Codice	Modello	€	Imb.UM
737.205.14000		10,86	10 PZ

**ZAPPETTA PER BAMBINI**

**GARTENHACKE HERZ-KRALLE FÜR KINDER**

Zappetta a cuore tridente con manico biverniciato FSC100%. Lunghezza manico mm. 750 e diametro mm. 24.



Codice	Modello	€	Imb.UM
737.205.12000		9,54	10 PZ

**ZAPPETTA QUADRA TRIDENTE PER BAMBINI**

**GARTENHACKE BREITES BLATT-KRALLE FÜR KINDER**

Zappetta quadra tridente con manico biverniciato FSC 100%. Lunghezza mm 750. Diametro manico mm 24



Codice	Modello	€	Imb.UM
737.205.18000		9,54	10 PZ

**RASTRELLINO PER BAMBINI**

**GARTENRECHEN FÜR KINDER**

Rastrellino 6 denti con manico biverniciato FSC 100%. Lunghezza manico mm 750 e diametro mm 24



Codice	Modello	€	Imb.UM
737.205.11000		9,54	10 PZ

**SCOPETTA PER BAMBINI**

**GARTENBESEN FÜR KINDER**

Scopetta a 7 denti in metallo con manico biverniciato FSC 100%. Dimensioni mm.170x170x990. Lunghezza manico mm 750 e diametro mm 24.



Codice	Modello	€	Imb.UM
737.205.13000		10,86	10 PZ

**SCOPETTA IN SAGGINA PER BAMBINI**

**KEHRBESEN FÜR KINDER**

Scopetta in saggina con manico biverniciato FSC 100%. Lunghezza cm 100. Diametro manico mm 20



Codice	Modello	€	Imb.UM
737.205.16000		11,92	10 PZ

**BADILETTO A PUNTA ART.502**

**GARTENSCHAUFEL SPITZ ART.502**

Dimensioni mm.210x210. Lunghezza manico cm.100



Codice	Modello	€	Imb.UM
737.170.12000		12,60	12 PZ

**VANGHETTO ART.500**

**GARTENSPATEN ART.500**

Dimensioni cm 23x19. Lunghezza manico cm.100



Codice	Modello	€	Imb.UM
737.170.12100		12,60	12 PZ

**ZAPPETTA ART.521**

**GARTENHACKE KOMBI HERZ/KRALLE ART.521**

Zappetta a cuore con 2 denti. Lunghezza con manico cm 115. Peso g 700



Codice	Modello	€	Imb.UM
737.170.12300		12,60	12 PZ

**ZAPPETTA ART.520**

**GARTENHACKE BREITES BLATT/KRALLE ART.520**

Zappetta quadra con denti. Lunghezza con manico cm.115. Peso gr.750



LB262

Codice	Modello	€	Imb.	UM
737.170.12400		12,60	12	PZ

**RASTRELLO ART.525**

**GARTENRECHEN ART.525**

9 denti piegati in acciaio e manico in legno. Lunghezza totale cm.120.



LB263

Codice	Modello	€	Imb.	UM
737.170.12800		12,60	12	PZ

**SARCHIATORE A 2 BRACCIA ART.84**

**GARTENHACKE BÜGELZIEHHACKE 2 ARM**

Dimensioni mm 220x160. Con manico cm 130



LB264

Codice	Modello	€	Imb.	UM
737.170.12600		12,00	5	PZ

**SARCHIATORE AFFILATO**

**GARTENHACKE BÜGELZIEHHACKE MESSERSCHARF**

Con lama in acciaio da cm 16. Attacco conico da mm 26. Modello = Con o senza manico



LB266

Codice	Modello	€	Imb.	UM
737.170.12650	senza manico	9,60	1	PZ
737.170.12700	con manico cm 130	22,70	10	PZ

**VOMERE IN ACCIAIO**

**HANDPFLUG IN STAHL**



Vomere in acciaio di dimensioni 20x30x11 cm. Verniciato colore verde. Peso kg 8,4.

HANDY LB269

Codice	Modello	€	Imb.	UM
737.210.90000		18,92	10	PZ

**COLTIVATORE CON DENTI A LANCIA**

**KULTIVATOR BODENLÜFTER 3 SPEERSPITZEN**



Senza manico. Con 3 denti.

LB270

Codice	Modello	€	Imb.	UM
737.200.30000		16,18	10	PZ

**COLTIVATORE 3 DENTI PRESSATI**

**KULTIVATOR BODENLÜFTER 3 ZINKEN**



Senza manico. Dimensioni mm.125x140

LB272

Codice	Modello	€	Imb.	UM
737.200.32000		11,66	10	PZ

**SARCHIATORE 3 DENTI**

**GARTENHACKE 3 ZINKEN**



Sarchiatore a 3 denti mm 210x100. Attacco conico mm 26. Made in Italy. Modello = con o senza manico

LB274

Codice	Modello	€	Imb.	UM
737.200.34000	senza manico	9,72	1	PZ
737.200.35000	con manico 130 cm	20,20	10	PZ

**FRANGIZOLLE A RULLI**

**SCHOLLENBRECHER BODENFRÄSE**



LB276

Codice	Modello	€	Imb.	UM
737.200.45000		20,00	1	PZ

**FRANGIZOLLE ART.6025**

**SCHOLLENBRECHER BODENFRÄSE ART.6025**



Altezza cm 100. Con impugnatura a T.

HANDY LB278

Codice	Modello	€	Imb.	UM
737.210.80000		69,80	1	PZ

**ESTIRPATORE XACT**

**UNKRAUTSTECHER XACT**



Estirpatore con manico e impugnatura Softgrip. Lunghezza mm 1000, per una posizione di lavoro comoda e corretta. Pinze in acciaio inossidabile. Punto di leveraggio con pedale a livello del suolo. Peso gr 950

FISKARS LB279

Codice	Modello	€	Imb.	UM
736.130.30900		66,60	4	PZ

**ESTIRPATORE TELESCOPICO SMARTFIT**

**UNKRAUTSTECHER TELESKOPISCH SMARTFIT**



Estirpatore con manico telescopico in alluminio in grado di estendersi da 990 a 1190 mm. Larga impugnatura a D. Peso 1250 g.

FISKARS LB279F

Codice	Modello	€	Imb.	UM
736.130.40200		88,90	4	PZ

**BADILETTO CAMPEGGIO**

**GARTENSCHAUFEL CAMPING**

Dimensioni mm.210x170. Lunghezza manico cm.100.



LB280

Codice	Modello	€	Imb.	UM
737.170.12500		16,10	5	PZ

**VANGA A PUNTA ART.577**  
**GARTENSPATEN SPITZ ART.577**




In acciaio verniciato con manico sagomato. Dimensioni mm 245x285. Lunghezza manico cm 120

LB282

Codice	Modello	€	Imb.	UM
737.200.11000		28,40	5	PZ

**VANGA ART.220/353**  
**GARTENSPATEN BREIT ART.220/353**




Vanga verniciata con risvolto e manico a "T" in faggio. Dimensioni mm 280x180. Lunghezza manico cm 85

LB284

Codice	Modello	€	Imb.	UM
737.220.10000		19,54	5	PZ

**VANGA ART.220/354**  
**GARTENSPATEN BREIT ART.220/354**




Vanga temprata lucida con canna chiusa e manico a "T" in faggio. Dimensioni mm 280x180. Lunghezza manico cm 85

LB286

Codice	Modello	€	Imb.	UM
737.220.15000		32,70	5	PZ

**VANGA A PUNTA SOLID**  
**GARTENSPATEN SPITZ SOLID**




Vanga a punta affilata, multiuso. Lunghezza 1170 mm. Larghezza 180 mm. Peso 1820 g.

**FISKARS** LB286D

Codice	Modello	€	Imb.	UM
737.202.10100		29,70	4	PZ

**VANGA QUADRA SOLID**  
**GARTENSPATEN BREITES BLATT SOLID**



Vanga quadra, affilata per tagliare erba, smuovere e rimestare il suolo. Lunghezza 1170 mm. Larghezza 180 mm. Peso 1890 g.

**FISKARS** LB286H

Codice	Modello	€	Imb.	UM
737.202.10200		29,70	4	PZ

**STAFFA PER VANGHE ART.46**  
**SPATENHALTERUNG ART.46**



LB287

Codice	Modello	€	Imb.	UM
737.300.03000		4,42	100	PZ

**STAFFA CON APPOGGIO PER VANGA**  
**SPATENHALTERUNG**



LB287F

Codice	Modello	€	Imb.	UM
737.300.03500		12,30	1	PZ

**VANGA QUADRA**  
**SPATEN BREITES BLATT**



Lunghezza mm.210. Larghezza mm.175. Codolo diametro mm.40. Materiale: acciaio

LB288

Codice	Modello	€	Imb.	UM
720.120.15000		12,44	1	PZ

**VANGA PADOVANA**  
**SPATEN PADOVANA**



Lunghezza mm.240. Larghezza mm.160. Codolo diametro mm.40. Materiale: acciaio

LB289

Codice	Modello	€	Imb.	UM
720.120.16000		12,44	1	PZ

**VANGA BATTAGLINO**  
**SPATEN BATTAGLINO**



Lunghezza mm.220. Larghezza mm.155. Codolo diametro mm.40. Materiale: acciaio

LB290

Codice	Modello	€	Imb.	UM
737.300.42000		12,44	1	PZ

**VANGA VIVAISTA**  
**SPATEN VIVAISTA**



Lunghezza mm.300. Larghezza mm.155. Codolo diametro mm.40. Materiale: acciaio

LB292

Codice	Modello	€	Imb.	UM
737.300.31000		15,80	1	PZ

**VANGA ART.117 T**  
**SPATEN ART.117 T**



Lunghezza cm.29,5. Larghezza cm.26. Peso kg. 1,1. Materiale: acciaio al boro

LB294

Codice	Modello	€	Imb.	UM
737.300.05000		7,54	12	PZ

**VANGA 'TIPO TRENTO'**  
**SPATEN "TIPO TRENTO"**



Vanga diritta in acciaio forgiato. Senza manico.

LB296

Codice	Modello	€	Imb.	UM
737.300.10000		12,44	1	PZ

**VANGA 'TIPO VAL DI NON'**  
**SPATEN "TIPO VAL DI NON"**




Vanga leggermente curva in acciaio laminato. Senza manico.

LB298

Codice	Modello	€	Imb.	UM
737.300.11000		12,44	1	PZ

**PALI DA VIGNA**  
**PFAHL WEINBERG**



Modello = lunghezza cm/dimensioni punta cmxcm/peso kg

LB300

Codice	Modello	€	Imb.	UM
737.350.08000	100/60x60/6	52,00	1	PZ
737.350.10000	100/75x75/10	87,00	1	PZ
737.350.12000	120/90x90/13	121,70	1	PZ



**TRIVELLE PER TERRENO**

**ERDBOHRER**



Materiale : acciaio. Modello = diametro cm.

LB302

Codice	Modello	€	Imb.	UM
737.345.10000	10	24,70	1	PZ
737.345.12000	13	24,70	1	PZ

**ANCORA PER VIGNETI**

**WEINBERG-ANKER**



In acciaio zincato a caldo. Costruita in tondino nervato, con piastra elicoidale. Diametro tondino mm 11. Diametro elica mm 130. Lunghezza m 1

LB304

Codice	Modello	€	Imb.	UM
737.370.10000		8,02	1	PZ

**ANCORA GRIPPLE N.3**

**WEINBERG-ANKER GRIPPLE N.3**



Con punta tagliente sulla sbarra. Indicato per tutte le tipologie di terreni. Sostegno istantaneo. Con cavo da 1 m. Si installa con un apposito picchetto di fissaggio con punta in carbonio da 1,3 m ordinabile a parte.

LB305

Codice	Modello	€	Imb.	UM
737.370.03000		7,74	10	PZ

**ZAPPE A PUNTA E 2 CORNA**

**HACKE KOMBI HERZ/KRALLE 2 HORN**

Zappa in acciaio laminato a punta e 2 corna. Lunghezza cm 28. Diametro occhio mm lato piu' stretto mm 28. Modello = tipo/diametro occhio mm lato piu' stretto



LB324

Codice	Modello	€	Imb.	UM
737.330.10000	senza manico	8,98	1	PZ
737.330.10500	con manico	17,44	1	PZ

**ZAPPA FORGIATA A PUNTA CON 2 CORNA**

**HACKE GESCHMIEDET KOMBI HERZ/KRALLE 2 ZINKEN**

Zappa forgiata a punta con 2 corna. Lunghezza cm 27. Diametro occhio mm 28. Senza manico.



LB325

Codice	Modello	€	Imb.	UM
737.330.10200		13,36	1	PZ

**ZAPPE SOLO PUNTA**

**HACKE NUR HERZ**

In acciaio laminato. Lunghezza cm 27. Misura occhio ovale lato piu' stretto 30x44 mm. Modello = tipo



LB326

Codice	Modello	€	Imb.	UM
737.330.15100	senza manico	18,36	1	PZ
737.330.15500	con manico	28,50	1	PZ

**ZAPPE PUNTA ED ASCIA STRETTA**

**HACKE KOMBI HERZ/AXT SCHMAL**

Zappe in acciaio punta ed ascia stretta. Modello = tipo lavorazione/diametro occhio mm lato piu' stretto/Lunghezza cm



LB330

Codice	Modello	€	Imb.	UM
737.330.20000	laminata/30/25	11,80	1	PZ
737.330.22100	forgiata/30x40/30	30,20	1	PZ
737.330.22200	forgiata/30x40/35	33,30	1	PZ

**ZAPPE PUNTA ED ASCIA LARGA**

**HACKE KOMBI HERZ/AXT BREIT**

Zappe in acciaio punta ed ascia larga. Modello = tipo lavorazione/diametro occhio mm lato piu' stretto/lunghezza cm



LB334

Codice	Modello	€	Imb.	UM
737.330.25000	laminata/28/28	15,08	1	PZ
737.330.25030	forgiata/28/26	17,86	1	PZ
737.330.25100	forgiata/30x40/30	30,20	1	PZ
737.330.25200	forgiata/30x40/35	33,30	1	PZ

**ZAPPE ASCIA STRETTA + ASCIA LARGA**

**HACKE KOMBI AXT SCHMAL/AXT BREIT**

Zappe in acciaio ascia stretta + ascia larga. Modello = tipo lavorazione/diametro occhio mm lato piu' stretto/Lunghezza cm



LB335

Codice	Modello	€	Imb.	UM
737.330.12000	laminata/30/30	10,00	1	PZ
737.330.12500	forgiata/28/27	16,44	1	PZ
737.330.12800	forgiata/30x40/32	30,20	1	PZ

**ZAPPE ASCIA STRETTA + 2 CORNA**

**HACKE KOMBI AXT SCHMAL/2 HORN**

Zappe in acciaio ascia stretta + 2 corna. Modello = tipo lavorazione/diametro occhio mm lato piu' stretto/Lunghezza cm



LB336

Codice	Modello	€	Imb.	UM
737.330.11000	laminata/28/25	8,98	50	PZ
737.330.31000	forgiata/30x40/35	41,00	1	PZ

**ZAPPA ASCIA LARGA E 2 CORNA**

**HACKE KOMBI AXT BREIT/2 HORN**

Zappa forgiata ascia larga e 2 corna. Modello = Diametro occhio mm lato piu' stretto/lunghezza cm



LB338

Codice	Modello	€	Imb.	UM
737.330.11500	28/26	13,36	1	PZ
737.330.30200	30x40/35	41,00	1	PZ

**ZAPPA SOLO ASCIA**

**HACKE NUR AXT**



Lunghezza cm 25 con occhio da 34x44 mm (lato piu' stretto). Modello = tipo

LB340

Codice	Modello	€	Imb.	UM
737.330.40200	senza manico	14,08	1	PZ
737.330.40500	con manico	24,30	1	PZ

**ZAPPA TAGLIAZOLLE**

**HACKE ERDSCHOLLENSCHNEIDER**

Zappa scure laminata. Lunghezza cm 44. Diametro occhio lato piu' stretto 30x44 mm.



LB344

Codice	Modello	€	Imb.	UM
737.330.35200		24,10	10	PZ

**PICCONE DA CAMPAGNA**

**SPITZHACKE LAND**

Con punta lunga ed ascia. Peso gr.1500



LB348

Codice	Modello	€	Imb.	UM
737.310.01500		20,40	10	PZ

**MANICI PER RASTRELLO**  
**STIEL FÜR RECHEN**

Tipo legno: pioppo. Modello = lunghezza cm/ diametro mm

LB370

Codice	Modello	€	Imb.	UM
729.215.15000	150/26	2,74	25	PZ
729.215.18000	180/26	3,28	25	PZ
729.215.19000	180/28	3,70	25*	PZ

**MANICO PER RASTRELLO IN FIBRA**  
**STIEL FÜR RECHEN IN GLASFASER**

Tubolare in fibra di vetro con attacco rastrello in plastica e alluminio. Diametro mm. 26, spessore 2 mm. Modello = lunghezza cm

**Australian** LB371C

Codice	Modello	€	Imb.	UM
729.215.22000	150	8,34	10	PZ
729.215.23000	180	9,40	10	PZ

**MANICI PER FORCA**  
**STIEL FÜR HEUGABEL**

In legno di faggio. Modello = lunghezza cm./ tipo

LB372

Codice	Modello	€	Imb.	UM
729.245.10000	130/trento diritto	3,62	15	PZ
729.245.14000	140/curvi	4,40	15	PZ
729.245.16000	160/curvi	5,16	15	PZ

**MANICI PER FORCA CURVI**  
**STIEL FÜR HEUGABEL GEBOGEN**

In legno di frassino, con codolo metallico. Made in Germany. Modello = diametro codolo mm./ lunghezza cm.

LB373

Codice	Modello	€	Imb.	UM
737.700.80000	34/135	12,46	10	PZ
737.700.90000	36/135	13,20	10	PZ
737.700.95000	36/165	24,90	10	PZ

**MANICI PER ZAPPA**  
**STIEL HACKE**

Lunghezza cm 140, con sezione codolo quadrata. Modello = sezione mm

LB375

Codice	Modello	€	Imb.	UM
729.220.10000	33-25	4,86	10	PZ
729.220.15000	40-27	5,04	10	PZ
729.220.20000	50-33	5,88	10	PZ

**MANICO TONDO PER ZAPPA**  
**STIEL RUND FÜR HACKE**

In legno di frassino, lunghezza cm 130, diametro mm 33

LB376

Codice	Modello	€	Imb.	UM
729.223.10000		3,40	15	PZ

**MANICO TONDO PER ZAPPA 'MIX'**  
**STIEL RUND FÜR HACKE "MIX"**

In legno di faggio con inserto in polipropilene antiurto sottotesta. Lunghezza cm 140. Diametro mm 35

**Australian** LB377

Codice	Modello	€	Imb.	UM
729.223.10500		10,64	10	PZ

**MANICO OVALE PER ZAPPA**  
**STIEL OVAL FÜR HACKE**

In legno di faggio. Lunghezza cm 140, diametro mm 48/37

LB378

Codice	Modello	€	Imb.	UM
729.223.20000		4,90	15	PZ

**MANICO OVALE PER ZAPPA 'MIX'**  
**STIEL OVAL FÜR HACKE "MIX"**

In legno di faggio con inserto in polipropilene antiurto sottotesta. Lunghezza cm 140. Diametro mm. 49/32

**Australian** LB379

Codice	Modello	€	Imb.	UM
729.223.20500		11,30	10	PZ

**MANICO DIRITTO PER VANGA**  
**STIEL GERADE FÜR SPATEN**

Lunghezza cm.140.

LB380

Codice	Modello	€	Imb.	UM
729.200.05000		3,26	25	PZ

**MANICO A 'T' PER VANGHETTO**  
**STIEL T-FORM FÜR KLEINEN SPATEN**

In legno di faggio. Lunghezza cm. 105.

LB381

Codice	Modello	€	Imb.	UM
729.200.07000		4,02	15	PZ

**MANICO A 'T' AGEF**  
**STIEL T-FORM AGEF**

Lunghezza cm.85

LB382

Codice	Modello	€	Imb.	UM
737.200.12000		9,40	10	PZ

**MANICO A 'T' ART.8507**  
**STIEL T-FORM ART.8507**

Manico in legno di frassino per forche. Dotato di codolo in acciaio. Diametro mm. 38. Lunghezza cm. 85

LB383

Codice	Modello	€	Imb.	UM
737.730.81000		25,20	5	PZ

**MANICO A 'T' IN FIBRA**  
**STIEL T-FORM IN GLASFASER**

In fibra, lunghezza cm.90. Made in Italy.

**Australian** LB384

Codice	Modello	€	Imb.	UM
729.200.08000		16,96	10	PZ

**MANICI IN ALLUMINIO**  
**STIEL ALUMINIUM**

Manici telescopici allungabili. Attacco filetto maschio in plastica diametro mm 20. Modello = n. sezioni/lunghezza max m/diametro tubo mm

LB386

Codice	Modello	€	Imb.	UM
737.420.15000	2/3/22-26	12,62	12	PZ
737.420.20000	2/4/22-26	16,54	12	PZ
737.420.24300	3/4/25-28-34	22,00	10	PZ
737.420.24500	3/4/22-26-30	29,00	6	PZ
737.420.25000	3/6/21-25-30	41,30	6	PZ
737.420.28000	4/8/22-26-30-35	47,10	6	PZ
737.420.29000	3/9/23-28-32	52,90	6	PZ

**MANICI IN ALLUMINIO**  
**STIEL ALUMINIUM**

Asta telescopica in alluminio anodizzato. Attacco con fori passanti. Modello = nr. sezioni/lunghezza max m/diametro tubi

LB388

Codice	Modello	€	Imb.	UM
737.420.22000	2/4/32-28,5	29,00	6	PZ
737.420.22700	3/6/32-28,5-25	46,10	6	PZ

**RACCOGLI FRUTTA ART.250**  
**OBSTPFLÜCKER ART.250**



In acciaio zincato, dotato di sacchetto.

LB400

Codice	Modello	€	Imb.	UM
737.110.15000		11,80	20	PZ

**RACCOGLI FRUTTA GF 66**  
**OBSTPFLÜCKER GF 66**



In acciaio plastificato, con fondo in gommapiuma.

PRO Garden LB410

Codice	Modello	€	Imb.	UM
737.110.22000		7,74	1	PZ

**COLTELLO LEVA ASPARAGI**  
**SPARGELMESSER ZUM SPARGELSTECHEN**


Lunghezza cm 59. Peso gr 350



REINOLDI LB412

Codice	Modello	€	Imb.	UM
737.110.10000		13,92	1	PZ

**RACCOGLI MIRTILLI**  
**BLAUBEERKAMM**



Con telaio in legno. Originale Made in Germany

LB415

Codice	Modello	€	Imb.	UM
737.110.32000		10,94	25	PZ

**RACCOGLI MIRTILLI FINLAND**  
**BLAUBEERKAMM FINNLAND**



Raccogli mirtilli colorato con maniglia. Made in Finlandia. Modello = materiale della base e denti/ dimensioni cm

LB420

Codice	Modello	€	Imb.	UM
737.110.50100	plastica/16x10,4	7,98	24	PZ
737.110.50200	plastica/23x14	8,58	24	PZ
737.110.50500	metallo/23x14	16,20	24	PZ

**FORBICI, SEGHE, ACCETTE, SILVICOLTURA**

**FORBICE UVA ART.143**  
**TRAUBENSCHERE ART.143**

Con cinturino anticaduta. Lunghezza cm 16,5.



ARCHMAN LC007

Codice	Modello	€	Imb.	UM
736.100.15100		2,98	12	PZ
736.100.15150	20 molle ricambio	22,40	1	CF

**FORBICE UVA ART.144**  
**TRAUBENSCHERE ART.144**

Con cinturino anticaduta. Lunghezza cm.19.



LC009

Codice	Modello	€	Imb.	UM
736.100.16000		2,90	12	PZ
736.100.16500	20 molle ricambio	25,60	1	CF

**FORBICE COGLIUA PROFESSIONALE**  
**TRAUBENSCHERE PROFESSIONELL**

Realizzata in acciaio inox di prima qualità. Manici in plastica con impugnatura in gomma per una presa confortevole e sicura. Fermo di chiusura in metallo. Lunghezza 19 cm.



Sausofia LC010

Codice	Modello	€	Imb.	UM
736.100.19000		8,12	20	PZ

**FORBICE DA GIARDINO ART.145**  
**GARTENSCHERE ART.145**

Manici in plastica, lama in acciaio inox, fermo di chiusura. Lunghezza cm 19. Utilizza le stesse molle dell'art.144.



LC011

Codice	Modello	€	Imb.	UM
736.100.17000		2,90	12	PZ

**FORBICI PROFESSIONALI "GARDEN PRO"**  
**GARTENSCHERE PROFESSIONAL "GARDEN PRO"**

Speciale trattamento PTFE antiaderente della lama per ridurre lo sforzo di taglio. Lunghezza mm 230 e peso g 265.



FISKARS LC012

Codice	Modello	€	Imb.	UM
736.130.10600		51,90	4	PZ

**FORBICI SOLID BYPASS P331**  
**GARTENSCHERE SOLID BYPASS P331**

Lama in acciaio temprato e rettificato per una affilatura duratura. Lama bypass per tagli puliti su legno verde fino a diametro 20 mm. Lama con rivestimento a basso attrito e resistente alla ruggine. Corpo in metallo con impugnatura SoftGrip. Sistema di bloccaggio facile da aprire. Lunghezza 25,8 cm.



FISKARS LC012B

Codice	Modello	€	Imb.	UM
736.130.12100		23,70	4	PZ

**FORBICI SOLID BYPASS P341**  
**GARTENSCHERE SOLID BYPASS P341**

Lama in acciaio temprato e rettificato per una affilatura duratura. Lama bypass per tagli puliti su legno verde fino a diametro 20 mm. Lama con rivestimento a basso attrito e resistente alla ruggine. Corpo in FiberComp con impugnatura SoftGrip. Sistema di bloccaggio facile da aprire. Lunghezza 26,5 cm.



FISKARS LC012D

Codice	Modello	€	Imb.	UM
736.130.12300		22,30	4	PZ

**FORBICI SOLID INCUDINE P361**  
**GARTENSCHERE SOLID AMBOSS P361**

Lama in acciaio temprato e rettificato per una affilatura duratura. Lama ad incudine per tagli puliti su legno secco fino a diametro 20 mm. Lama con rivestimento a basso attrito e resistente alla ruggine. Corpo in FiberComp con impugnatura SoftGrip. Sistema di bloccaggio facile da aprire. Lunghezza 26,5 cm.



FISKARS LC012H

Codice	Modello	€	Imb.	UM
736.130.12500		22,30	4	PZ



**FORBICI SMARTFIT BYPASS P541**

**GARTENSCHERE BYPASS SMARTFIT P541**

Lama in acciaio temprato e rettificato per una affilatura duratura. Leva SmartFit permette di regolare l'apertura per la potatura di steli e rami. Lama bypass per tagli puliti su legno fresco fino a diametro 24 mm. Lama con rivestimento a basso attrito e resistente alla ruggine. Corpo in FiberComp con impugnatura SoftGrip. Sistema di bloccaggio facile da aprire. Lunghezza 26,5 cm.



**FISKARS** LC012P

Codice	Modello	€	Imb. UM
736.130.14100		34,10	4 PZ

**FORBICI PLUS BYPASS CON POWERLEVER P721**

**GARTENSCHERE PLUS BYPASS MIT POWERLEVER P721**

Lama bypass per tagli puliti su legno fresco fino a diametro 24 mm. Il meccanismo a leva brevettato Power-Lever permette di tagliare facilmente anche i rami piu' duri. Lama in acciaio temprato e rettificato per una affilatura duratura. Corpo in FiberComp con impugnatura SoftGrip per una presa sicura e comoda. Lunghezza 28,5 cm.



**FISKARS** LC013C

Codice	Modello	€	Imb. UM
736.130.15100		37,10	4 PZ

**FORBICI PLUS BYPASS CON POWERGEAR P961**

**GARTENSCHERE PLUS BYPASS MIT POWERGEAR P961**

Lama bypass per tagli puliti su legno fresco fino a diametro 24 mm. Meccanismo PowerGear per una potenza di taglio 3 volte superiore. Lama in acciaio temprato e rettificato per una affilatura duratura. Corpo in FiberComp con impugnatura SoftGrip per una presa sicura e comoda. Lunghezza 28,5 cm.



**FISKARS** LC013F

Codice	Modello	€	Imb. UM
736.130.16100		51,90	4 PZ

**FORBICI A CRICCHETTO P83 FISKARS**

**GARTENSCHERE MIT SPERRKLINKE P83 FISKARS**

Forbice con impugnatura resistente realizzata in poliammide rinforzato con fibra di vetro. Meccanismo di chiusura che blocca quando non sono in uso. Tecnologia PowerStep che consente di tagliare i rami in 1, 2 o 3 azioni senza sforzo per l'utilizzatore. Lama rivestita in materiale antiaderente. Adatte anche per mancini. Lunghezza 190 mm.



**FISKARS** LC013P

Codice	Modello	€	Imb. UM
736.130.10500		44,50	4 PZ

**FORBICI VIGNA FORGIATE**

**TRAUBENSCHERE GESCHMIEDET**

Forbice da vigna interamente realizzata in acciaio forgiato a caldo e temprato. Ideale per la potatura dei vigneti. Modello = lunghezza cm



LC015

Codice	Modello	€	Imb. UM
736.100.60100	21	9,28	6 PZ
736.100.60200	23	10,00	6 PZ

**FORBICE AGRICOLTURA AUSONIA**

**SCHERE LANDWIRTSCHAFT**

Corpo in alluminio. Lama in acciaio speciale ad alto contenuto di carbonio. Manici ergonomici. Lunghezza 21 cm.



**ausonia** LC019D

Codice	Modello	€	Imb. UM
736.100.21300		11,30	1 PZ

**FORBICE E SEGNETTO AUSONIA**

**SCHERE UND SÄGE**



Caratteristiche forbice: corpo in alluminio, lama in acciaio speciale ad alto contenuto di carbonio. Manici ergonomici. Lunghezza 21 cm. Caratteristiche seghetto: lama in acciaio a tripla affilatura. Manico antiscivolo rinforzato. Lunghezza 18 cm.

**ausonia** LC019G

Codice	Modello	€	Imb. UM
736.100.21800		28,50	1 PZ

**FORBICE KS 4 T KANZAWA**

**GARTENSCHERE KS 4 T**

Corpo in duralluminio, manici rivestiti in PVC antiscivolo, lama teflonata. In acciaio di alta qualita'. Lunghezza cm 22



LC020

Codice	Modello	€	Imb. UM
736.100.24000		12,20	6 PZ
736.100.25000	lame	3,84	1 PZ
736.100.25550	molle ricambio in blister	4,00	1 PZ
736.100.25600	rosetta dentata	1,98	1 PZ
736.100.25700	fermi	1,98	1 PZ

**FORBICE A CRICCHETTO ART.88**

**GARTENSCHERE MIT SPERRKLINKE ART.88**



Impugnatura in alluminio con rivestimento in gomma. Lama in acciaio temprato.

**ARCHMAN** LC025

Codice	Modello	€	Imb. UM
736.100.15400		15,58	1 PZ

**FORBICE PER AGRICOLTURA ART.1**

**SCHEREN FÜR DIE LANDWIRTSCHAFT ART. 1**

Impugnatura in acciaio zincato con rivestimento in materiale plastico. Lama intercambiabile in acciaio al carbonio temprato. Controlama in acciaio e alluminio. Lunghezza mm.230



**ARCHMAN** LC026

Codice	Modello	€	Imb. UM
736.100.28000		35,50	1 PZ

**FORBICE PER AGRICOLTURA ART.2**

**SCHEREN FÜR DIE LANDWIRTSCHAFT ART. 2**

Impugnatura in materiale plastico. Lama intercambiabile in acciaio al carbonio temprato. Controlama brunita in acciaio al carbonio temprato. Lunghezza mm.210



**ARCHMAN** LC027

Codice	Modello	€	Imb. UM
736.100.29000		25,70	1 PZ

**FORBICE PER AGRICOLTURA ART.10T**

**SCHEREN FÜR DIE LANDWIRTSCHAFT 10 T**

Impugnatura in plastica gommosa antiscivolo. Lama intercambiabile in acciaio al carbonio temprato rivestita interamente in teflon. Controlama brunita in acciaio al carbonio temprato. Lunghezza mm.220



**ARCHMAN** LC028

Codice	Modello	€	Imb. UM
736.100.34000		33,90	1 PZ

**FORBICE PER AGRICOLTURA ART.12**

**SCHEREN FÜR DIE LANDWIRTSCHAFT ART.12**

Impugnatura in plastica gommosa antiscivolo. Lama corta intercambiabile in acciaio al carbonio temprato Controlama brunita in acciaio al carbonio temprato. Lunghezza cm.19



**ARCHMAN** LC030

Codice	Modello	€	Imb. UM
736.100.35000		27,40	1 PZ

**FORBICE PER AGRICOLTURA ART.4**

**SCHEREN FÜR DIE LANDWIRTSCHAFT ART. 4**

Impugnatura in materiale plastico. Lama fissa in acciaio brunito al carbonio temperato. Controlama brunita in acciaio al carbonio temperato. Lunghezza cm 21



**ARCHMAN** LC032

Codice	Modello	€	Imb.	UM
736.100.31000		22,40	1	PZ

**FORBICE A BATTENTE ART.9T**

**GARTENSCHERE SPITZFORM ART.9T**

Impugnatura in plastica gommosa antiscivolo. Lama intercambiabile in acciaio al carbonio legato e temperato, rivestita in teflon. Battente brunito in acciaio al carbonio legato e temperato rivestito in nylon6 VTR30%. Lunghezza cm.21



**ARCHMAN** LC033

Codice	Modello	€	Imb.	UM
736.100.37000		41,30	1	PZ

**FORBICE A DOPPIO TAGLIO ART.17**

**GARTENSCHERE DOPPELTER SCHNITT ART.17**

Interamente costruita in acciaio C50 forgiato. Manici rivestiti in plastica antiscivolo. Lunghezza cm. 21



**ARCHMAN** LC034

Codice	Modello	€	Imb.	UM
736.100.36000		54,80	1	PZ

**MOLLE NICHELATE**

**FEDER FÜR GARTENSCHERE**

Lunghezza mm 60. Per modelli Archman articolo: 3, 4, 12, 12T, 26T, 27T, 9T, 19, 19T



**ARCHMAN** LC036F

Codice	Modello	€	Imb.	UM
736.100.25500		2,80	1	PZ

**POTATORE SU ASTA ART.107**

**BAUMSCHNEIDER TELESKOPISCH ART.107**

Lama in acciaio rivestito in materiale antiaderente. Controlama in acciaio temperato. Asta in alluminio anodizzato girevole 180 gradi e telescopica (allungabile da mm 1370 a mm 2070). Peso gr 943.



**ARCHMAN** LC038

Codice	Modello	€	Imb.	UM
736.104.40000		70,40	1	PZ

**FORBICE BRACCIO LUNGO**

**LANDWIRTSCHAFTSSCHERE LANGARM**

Forbice per potatura a braccio lungo con impugnatura in alluminio pressofuso che permette di ruotare le lame secondo la miglior inclinazione di taglio. Tubo in alluminio a sezione ovale ad alto spessore. Lama in acciaio al carbonio rivestita. Made in Italy. Modello = Lunghezza cm/ peso gr



**FELCO** LC039

Codice	Modello	€	Imb.	UM
736.104.30200	125/770	65,20	1	PZ
736.104.30300	175/1000	72,10	1	PZ

**FORBICE ESSENTIEL 'FELCO 160S'**

**GARTENSCHERE ESSENTIEL "FELCO 160S"**

Manici in fibre composite ad elevata resistenza. Lama e controlama in acciaio temperato. Regolazione facile e durevole del taglio. Per mani piccole. Lunghezza cm.20. Peso gr.175



**FELCO** LC040

Codice	Modello	€	Imb.	UM
736.105.00100		38,30	1	PZ

**FORBICE ESSENTIEL 'FELCO 160L'**

**GARTENSCHERE ESSENTIEL "FELCO 160L"**

Manici in fibre composite ad elevata resistenza. Lama e controlama in acciaio temperato. Regolazione facile e durevole del taglio. Per mani grandi. Lunghezza cm.22. Peso gr.190



**FELCO** LC045

Codice	Modello	€	Imb.	UM
736.105.00200		38,30	1	PZ
736.105.32000	lama x 160L e F05	17,98	1	BL
736.105.33000	ribattino x 160L e F5	4,80	1	PZ

**FORBICE 'FELCO 5'**

**GARTENSCHERE "FELCO 5"**

Manici in acciaio, lama e controlama in acciaio temperato. Regolazione di precisione facile e veloce. Manici plastificati. Lunghezza cm.22,5. Peso gr.310



**FELCO** LC048

Codice	Modello	€	Imb.	UM
736.105.05000		37,70	1	PZ
736.105.35000	kit 2pz.molle x F5 e 13	8,34	25	BL

**FORBICE 'FELCO 2'**

**GARTENSCHERE "FELCO 2"**

Manici in metallo leggero forgiato. Dotate di respingente in gomma, scanalature tergilama e tagliafilii. Facile regolazione di precisione. Manici plastificati. Lunghezza cm.21,5. Peso gr.240



**FELCO** LC050

Codice	Modello	€	Imb.	UM
736.105.10000		70,40	1	PZ
736.105.20000	lama completa	22,00	1	BL
736.105.21000	controlama art.4	20,40	1	BL
736.105.22000	bullone art.8	7,72	1	PZ
736.105.23000	bullone+rondella	14,42	1	BL
736.105.24000	kit 2pz.molle	7,22	1	BL
736.105.25000	kit chiusura	17,66	1	BL
736.105.26000	fermo art.16	2,50	1	PZ
736.105.26200	vite art.17	1,76	1	PZ

**FORBICE 'FELCO 4'**

**GARTENSCHERE "FELCO 4"**

Manici in metallo leggero forgiato. Regolazione del taglio con bullone di taratura e dado di sicurezza. Manici plastificati. Lunghezza cm.21. Peso gr.220



**FELCO** LC052

Codice	Modello	€	Imb.	UM
736.105.09000		57,60	1	PZ

**FORBICE 'FELCO 6'**

**GARTENSCHERE "FELCO 6"**

Modello compatto con manici in alluminio, respingente in gomma e regolazione di precisione del taglio. Lunghezza cm.19,5. Peso gr.210



**FELCO** LC054

Codice	Modello	€	Imb.	UM
736.105.09500		65,20	1	PZ
736.105.61000	lama art.3 x F6 e 12	20,20	25	BL
736.105.64000	kit 2pz.molle x F6 e 12	7,22	25	BL

**FORBICE 'FELCO 31'**

**GARTENSCHERE "FELCO 31"**

Forbice universale a battente. Lama smussata sulle 2 facce per penetrare agevolmente nel legno. Battente in ottone, impugnatura in lega di alluminio. Lunghezza cm 21. Peso gr 215



**FELCO** LC056

Codice	Modello	€	Imb.	UM
736.105.08000		59,30	1	PZ
736.105.41000	lama art.3 x F30 e 31	16,56	1	BL

736.105.42000	battente art.4 x F30	14,20	1	BL
736.105.42100	battente art.4 x F31	14,92	1	BL
736.105.44000	kit bull-dado-rond x F30 e 31	10,18	1	BL
736.105.45000	kit 2pz.molle x F30 e 31	7,22	1	BL
736.105.50000	kit chiusura art.92 x F30 e 31	10,68	1	BL

**FORBICE 'FELCO 8'**  
**GARTENSCHERE "FELCO 8"**

Manici in alluminio forgiato plastificati. Lama e controlama in acciaio temperato di elevata qualità. Regolazione del taglio facile e durevole. Lunghezza cm.21. Peso gr.245



Codice	Modello	€	Imb.	UM
736.105.09800		67,80	1	PZ
736.105.81000	lama art.3 x F7 e 8	22,80	25	BL

**FORBICE 'FELCO 13'**  
**GARTENSCHERE "FELCO 13"**

Manici in alluminio forgiato plastificati. Lama e controlama in acciaio temperato di elevata qualità. Regolazione del taglio facile e durevole. Lunghezza cm.27. Peso gr.310



Codice	Modello	€	Imb.	UM
736.105.13000		82,40	1	PZ
736.105.73000	lama art.3	25,70	1	BL
736.105.74000	battente art.4	25,70	1	BL

**FORBICE LAMA CORTA ART A3**  
**GARTENSCHERE KURZE KLINGE ART.A3**

Manici in alluminio rivestiti in gomma antiscivolo. Lama e controlama in acciaio temperato di elevata qualità. Preciso sistema di regolazione dei giochi tra lama e controlama. Lunghezza cm 20. Peso g 230



Codice	Modello	€	Imb.	UM
736.110.10000		39,40	1	PZ
736.110.23570	lama mobile	13,98	1	PZ

**FORBICE TRADIZIONALE ART A1**  
**GARTENSCHERE TRADITION ART.A1**

Manici in alluminio rivestiti in gomma antiscivolo. Lama e controlama in acciaio temperato di elevata qualità. Preciso sistema di regolazione dei giochi tra lama e controlama. Lunghezza cm 21. Peso g 240



Codice	Modello	€	Imb.	UM
736.110.12000		39,40	1	PZ
736.110.23150	controlama	12,74	1	PZ

736.110.23180	lama mobile	15,18	1	PZ
---------------	-------------	-------	---	----

**FORBICE A BATTENTE DIRITTO ART A4**  
**GARTENSCHERE MIT GERADER KLINGE ART.A4**

Manici in alluminio rivestiti in gomma antiscivolo. Gruppo lame in acciaio temperato di elevata qualità. Battente in alluminio. Preciso sistema di regolazione dei giochi tra lama e controlama. Lunghezza cm.21. Peso gr.240



Codice	Modello	€	Imb.	UM
736.110.14000		40,50	1	PZ
736.110.24150	controlama	12,74	1	PZ
736.110.24180	lama mobile	15,18	1	PZ
736.110.24300	3pz. battente x A4	10,94	1	BL

**FORBICE A BATTENTE CURVO ART A6**  
**GARTENSCHERE AMBOSS ART.A6**

Manici in alluminio rivestiti in gomma antiscivolo. Gruppo lame in acciaio temperato di elevata qualità. Battente in alluminio. Preciso sistema di regolazione dei giochi tra lama e controlama. Lunghezza cm.21. Peso gr.240



Codice	Modello	€	Imb.	UM
736.110.16000		41,60	1	PZ
736.110.24350	controlama	12,74	1	PZ
736.110.24380	lama mobile	15,18	1	PZ
736.110.24400	3pz. battente x A6	10,94	1	BL

**FORBICE DOPPIO TAGLIO ART A2**  
**STEINOBST-SCHERE ART.A2**

Manici in alluminio rivestiti in gomma antiscivolo. Gruppo lame in acciaio temperato di elevata qualità. Preciso sistema di regolazione dei giochi tra lama e controlama. Lunghezza cm.20. Peso gr.250



Codice	Modello	€	Imb.	UM
736.110.18000		50,30	1	PZ
736.110.23550	coppia di lame	38,90	1	CP

**VITE + DADO CENTRALE UNIVERSALE**  
**ERSATZSCHRAUBE + MUTTER UNIVERSAL**

Vite con dado centrale. Per modelli Vesco: A1, A6, A3, A10, A2/S, A2/ML, A6PLUS, A4/S, A4/ML. In blister da 3 pz.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
736.110.24700		13,38	1	BL

**MOLLA A BOVOLO UNIVERSALE**  
**ERSATZFEDER UNIVERSAL**

Molla a bovolo da mm 60. Per modelli Vesco: A1, A6, A3, A10, A2/S, A2/ML, A6PLUS, A4/S, A4/ML. In blister da 3 pz.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
736.110.24750		6,10	1	BL

**FORBICE MINI ART.5104**  
**GARTENSCHERE MINI ART.5104.**

Dotata di impugnatura in materiale sintetico. Lunghezza cm. 16



Codice	Modello	€	Imb.	UM
736.120.09000		38,10	1	PZ
736.120.20800	lama	16,26	1	PZ
736.120.20850	controlama	4,42	1	PZ

**FORBICE ART.1104**  
**GARTENSCHERE ART.1104.**

Dotata di impugnatura in acciaio rivestita materiale sintetico. Lunghezza cm 20



Codice	Modello	€	Imb.	UM
736.120.10000		48,60	1	PZ
736.120.20100	lama	17,32	1	PZ
736.120.20200	controlama	4,26	1	PZ
736.120.20300	molla	3,90	1	PZ
736.120.20500	bullone	3,46	1	PZ
736.120.20600	vite	2,36	1	PZ

**FORBICI BETAKUT ART.887**  
**GARTENSCHERE BETAKUT ART.887**

Forbice a taglio battente. Lama in acciaio temperato e controlama in alluminio. Manici in PVC. Lunghezza 200 mm. Peso 280 gr. Disponibile il kit ricambio composto da: lama, controlama, molla e viti. Made in Italy.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
736.118.10000		22,20	6	PZ
736.118.15000	kit ricambio	11,92	6	PZ



**FORBICE ART.2107**

**GARTENSCHERE ART.2107.**

Dotate di impugnatura curvata in acciaio rivestita materiale sintetico. Manici regolabili per una presa piu' salda. Lunghezza cm 20



LC090

Codice	Modello	€	Imb.	UM
736.120.11000		57,80	1	PZ
736.120.21100	lama	18,66	10	PZ

**FORBICE ART.6104**

**GARTENSCHERE ART.6104.**

Con impugnatura regolabile per una presa sempre perfetta. Lunghezza cm. 20



LC094

Codice	Modello	€	Imb.	UM
736.120.12000		62,20	1	PZ
736.120.60010	lama	18,66	1	PZ
736.120.60020	controlama	4,42	1	PZ
736.120.60030	molla	3,46	1	PZ

**CHIUSURA PER FORBICI ART.1009**

**ERSATZTEILE SCHERE ART.1009**

Chiusura per forbici a battente. Per modelli art.1104 - 2107



LC094M

Codice	Modello	€	Imb.	UM
736.120.10009		2,36	1	PZ

**FORBICE A BATTERIA HYUNDAI**

**SCHERE BATTERIEBETRIEBEN HYUNDAI**

Forbice a batteria 18V Lithium da 2 Ah. Potenza 180 Watt. Capacita' di taglio massima 25 mm. Apertura lama regolabile. Autonomia media 3-4 ore. Dimensioni 290x114x38 mm. Peso forbice + batteria 0,85 kg. In valigetta con 2 batterie.



LC094T

Codice	Modello	€	Imb.	UM
736.104.50000		516,00	1	PZ

**FORBICE A BATTERIA HYUNDAI**

**SCHERE BATTERIEBETRIEBEN HYUNDAI**

Forbice a batteria 36V Lithium da 4 Ah. Potenza 144 Watt. Capacita' di taglio massima 40 mm, regolabile su 2 posizioni. Autonomia media 6-8 ore. In dotazione zaino e caricabatterie. Peso forbice con batteria 2,4 kg.



LC095

Codice	Modello	€	Imb.	UM
736.104.60000		1044,00	1	PZ

**FORBICE ELETTRICA AUSONIA**

**GARTENSCHERE ELEKTRISCH "AUSONIA"**

Forbice a batteria 36V Lithium da 4,4 Ah. Capacita' di taglio 28 mm con 2 regolazioni di apertura. Impugnatura ergonomica e antiscivolo con rivestimento in gomma. Scocca leggera realizzata in materiale plastico resistente agli urti. Autonomia media 8 ore. Tempo medio di ricarica 4,5 ore. In dotazione zaino per trasporto batteria, fondina porta forbice e valigia rigida. Peso sola forbice 0,9 kg.



LC096

Codice	Modello	€	Imb.	UM
736.104.80000		1000,40	1	PZ
736.104.80005	lama ricambio	51,60	1	PZ
736.104.80010	controlama ricambio	42,70	1	PZ

**FORBICE PROFESSIONALE PER POTATURA**

**GARTENSCHERE BATTERIEBETRIEBEN**

Forbice a batteria professionale per potatura. 2 regolazioni di taglio, massimo 25 mm. Velocita' di taglio fino a 135 tagli al minuto. Lame di alta qualita' made in Italy. Pulsante di accensione con indicatore stato di carica della batteria. Fornita con 2 batterie al litio da 16,8 V. Durata della batteria fino a 3 ore. Tempo di carica 1,5 ore. Peso con batteria 900 gr.



LC097

Codice	Modello	€	Imb.	UM
736.104.07500		486,40	1	PZ

**FORBICE A BATTERIA ECO**

**GARTENSCHERE BATTERIEBETRIEBEN ÖKO**

Forbice a batteria per potatura con taglio progressivo. Capacita' di taglio 30 mm. Fornita con 2 batterie al litio da 16,8 V. Durata della batteria fino a 3 ore. Tempo di carica 1,5 ore. Peso con batteria 950 gr. In valigetta rigida con caricabatterie e kit manutenzione.



LC097F

Codice	Modello	€	Imb.	UM
736.104.06000		299,00	1	PZ

**TASCA PORTA FORBICE DA CINTURA 524TB**

**GÜRTELTASCHE FÜR GARTENSCHERE 524TB**



LC098D

In tessuto speciale rinforzato. Adatta alla maggior parte delle pinze o forbici da potatura. Con clip metallica adatta ad ogni cintura

Codice	Modello	€	Imb.	UM
530.566.85220		14,04	9	PZ

**FODERO PER FORBICE ARCHMANN ART.77**

**ETUI FÜR GARTENSCHERE ARCHMANN ART.77**



LC098F

In gomma morbida, a due posti, per forbici e seghetto.

Codice	Modello	€	Imb.	UM
530.800.79000		8,86	1	PZ

**FODERO PER FORBICE ART.F6**

**ETUI FÜR GARTENSCHERE ART.F6**



LC098L

Astuccio portafortbice in pelle fiore dotato di fissaggio per cintura

Codice	Modello	€	Imb.	UM
736.110.92000		14,14	1	PZ

**FODERO PER FORBICE MULTIUSO ART.F5**

**ETUI FÜR GARTENSCHERE MEHRZWECK ART.F5**



LC098N

Astuccio portafortbice in pelle fiore con doppio passante per cintura. Questo astuccio si puo' indossare sia verticalmente che orizzontalmente

Codice	Modello	€	Imb.	UM
736.110.95000		14,14	1	PZ

**MARSUPIO A TRE TASCHE**

**GÜRTELTASCHE 3 FÄCHER**



Marsupio a 3 tasche per giardinaggio. Tasca centrale con foro borchiato per lo svolgimento del tubetto PVC per legatura. Con cintura regolabile. Impermeabile.

LC098R

Codice	Modello	€	Imb.	UM
530.800.03000		14,50	1	PZ

**PIATTINA RIVESTITA IN CARTA**  
**BINDESTREIFEN PAPIER**



Banda in carta rinforzata con filo da mm 0,4. Conf. in mazzi da pz.1000. Modello = lunghezza cm

LC100

Codice	Modello	€	Imb.	UM
736.850.11500	15	2,66	80	CF
736.850.12000	20	3,44	60	CF

**PIATTINA RIVESTITA IN PLASTICA**  
**BINDESTREIFEN KUNSTSTOFF**



Banda in plastica rinforzata con filo da mm 0,4. Conf. in mazzi da pz.1000. Modello = lunghezza cm

LC102

Codice	Modello	€	Imb.	UM
736.850.31200	10	2,66	70	CF
736.850.31500	15	3,20	50	CF
736.850.32000	20	4,16	40	CF

**PIATTINA RIVESTITA IN PLASTICA**  
**BINDESTREIFEN KUNSTSTOFF**



Banda in plastica rinforzata con filo da mm 0,4. Rocchetto da m 250

LC105

Codice	Modello	€	Imb.	UM
736.850.52500		4,68	32	RT

**ROCCHETTO PIATTINA RIVESTITA IN PLASTICA**  
**BINDESTREIFEN KUNSTSTOFF AUF SPULE**



Banda in plastica rinforzata con filo. Con cutter per il taglio a misura. Lunghezza m 50

LC107

Codice	Modello	€	Imb.	UM
736.850.51500		2,80	24	RT

**RAFIA**  
**BAST**

In matassina da g 50. Modello = colore



LC109

Codice	Modello	€	Imb.	UM
736.850.61000	naturale	1,32	50	PZ

**RAFIA SINTETICA**  
**BAST SYNTHETISCH**



Matassine a cono colore verde. Modello = peso per cono in g

LC113

Codice	Modello	€	Imb.	UM
736.860.10000	100	0,96	50	PZ
736.860.50000	500	4,64	1	PZ

**CAVETTO AGRICOLO IN GOMITOLO**  
**BINDEBAND AGRAR PVC KNÄUEL**



Materiale PVC. Confezionato con rete. Gomitoli da kg 1. Modello = diametro mm/colore

LC116

Codice	Modello	€	Imb.	UM
736.800.10200	2/verde	4,62	12	PZ
736.800.10300	3/verde	4,62	12	PZ
736.800.20000	4/verde	4,62	12	PZ
736.800.25000	5/verde	4,62	12	PZ
736.800.30000	6/verde	4,62	12	PZ
736.802.10200	2/marrone	4,62	12	PZ
736.802.10300	3/marrone	4,62	12	PZ
736.802.10400	4/marrone	4,62	12	PZ
736.802.10500	5/marrone	4,62	12	PZ
736.802.10600	6/marrone	4,62	12	PZ

**ANELLO DA TAGLIO PER CAVETTO AGRICOLO**  
**SCHNEIDERING FÜR PVC-BAND AGRAR**



In alluminio, per taglio cavetto agricolo in PVC.

LC117

Codice	Modello	€	Imb.	UM
736.700.90000		3,48	1	PZ

**LEGATRICE NATIVA TY**  
**UMSCHNÜRMASCHINE NATIVA TY**



Legatrice a batteria professionale 2 Ah. 4 regolazioni di legatura, massimo 25 mm. Fino a 60 legature al minuto. Fornita con 2 batterie al litio da 16,8 V. Durata della batteria fino a 4 ore. Tempo di carica 1,5 ore. Con clip per aggancio alla cintura. Peso con batteria 1065 gr.

Sausofia LC118

Codice	Modello	€	Imb.	UM
736.700.01000		681,20	1	PZ

**LEGATRICE A BATTERIA AUSONIA**  
**UMSCHNÜRMASCHINE BATTERIEBETRIEBEN**



Legatrice elettrica con batteria al litio da 4,4 Ah. 44 V. Diametro massimo di legatura 25 mm. 40 Watt. 4 diverse regolazioni di legature a seconda delle necessita'. Permette di effettuare fino a 30/40 legature al minuto con un notevole risparmio di tempo e fatica. Peso 0,95 kg. Filo standard plastica-tor marrone da comprare a parte.

Sausofia LC119

Codice	Modello	€	Imb.	UM
736.700.02000		1078,60	1	PZ
736.700.02510	filo standard	3,72	50	PZ

**PINZA LEGATRICE 'MAX TAPENER'**  
**BINDEZANGE "MAX TAPENER"**



LC120

Codice	Modello	€	Imb.	UM
736.700.10000		53,30	1	PZ
736.700.50000	3 coltelli	8,40	1	CF

**PINZA LEGATRICE "MAX NEW HT R1"**  
**BINDEZANGE "MAX NEW HT R1"**

Nuova pinza legatrice max tapener. Peso 20% inferiore alla tradizionale e sforzo di utilizzo diminuito del 50%. Caricamento punti frontale per evitare la perdita della molla. Frizione del nastro per un'ottimale tensione. Nuovo sistema di fissaggio dei punti che evita perdite di colpi. Utilizza stessi punti e nastri delle tradizionali. Coltelli ricambio dedicati.



LC120F

Codice	Modello	€	Imb.	UM
736.700.12000		74,10	1	PZ
736.700.55000	2 coltelli	9,46	1	CF

**PUNTI METALLICI MAX TAPENER E HT R1**  
**METALLKLAMMERN FÜR MAX TAPENER UND HT R1**



4800 punti metallici per legatrice Max Tapener e HT R1

LC120M

Codice	Modello	€	Imb.	UM
736.700.40000		3,90	1	SC

**NASTRI PER LEGATRICE**  
**BINDEBÄNDER FÜR BINDEZANGE**



Per legatura di fiori, ortaggi, rami di alberi da frutto, ecc. Larghezza mm 11. In scatola da 10 rotoli. Modello = lunghezza m/ spessore mm/colore

LC121

Codice	Modello	€	Imb.UM
736.700.20000	16/0,25/rosso	4,68	30 SC
736.700.22000	26/0,15/verde	4,68	30 SC

**NASTRI BIO PER LEGATRICE**  
**BINDEBÄNDER BIO FÜR BINDEZANGE**



Nastri biodegradabili. Durata sulla pianta 12 mesi. Larghezza mm 11x26mt. Colore blu. Scatole da 10 rotoli.

LC121F

Codice	Modello	€	Imb.UM
736.700.23000		9,48	30 SC

**MASTICE PER INNESTI**  
**DICHTMASSE FÜR PFLANZENKREUZUNGEN**



Mastice per innesti pronto all'uso. Azione preventiva, risanante, cicatrizzante. Ottimo dopo tagli da potature, rigenera le ferite. Applicare direttamente spalmandolo o spennellandolo. Modello = contenuto g



LC122

Codice	Modello	€	Imb.UM
736.820.10200	200	4,06	48 PZ
736.820.10500	500	7,06	24 PZ

**BENDA PER INNESTI**  
**PFLASTER FÜR PFLANZENKREUZUNGEN**



Nastro nero autosaldante. Per proteggere la sutura degli innesti e della potatura, garantendo ottimi risultati di attecchimento. Larghezza nastro mm 19. Rotolo da 10 m

LC123

Codice	Modello	€	Imb.UM
736.820.20000		6,32	1 BL

**FORBICI TOSAPECORA**  
**SCHAFFSCHERE**

Forbici in acciaio. Lunghezza cm 29. Made in Italy. Modello = forma



LC124

Codice	Modello	€	Imb.UM
736.140.10100	diritta	15,60	12 PZ
736.140.15100	zancata	16,24	12 PZ

**FORBICE 3 POSIZIONI GF 24**  
**GRASSCHERE MIT 3 POSITIONEN GF 24**

Lama in acciaio temperato regolabile su 3 posizioni di taglio. Manici antiscivolo. Lunghezza lama cm 20



LC126

Codice	Modello	€	Imb.UM
736.200.15000		12,30	12 PZ

**FORBICI ERBA SMARTFIT GS40**  
**GRASSCHERE SMARTFIT GS40**

Manico ergonomico in plastica rinforzata con fibra di vetro. Lama di taglio in acciaio inox, controlama in fibra di vetro. Lama orientabili di 180 gradi. Lunghezza mm 345. Peso g 250



FISKARS LC128

Codice	Modello	€	Imb.UM
736.130.30400		37,10	5 PZ

**FORBICI ERBA SERVO-SYSTEM GS42**  
**GRASSCHERE SERVO SYSTEM GS42**

Manico ergonomico in plastica rinforzata con fibra di vetro. Utilizza il sistema Servo-System che evita che le lame si blocchino durante l'uso garantendo tagli senza interruzioni. Lama di taglio in acciaio inox. Lama orientabili a 360 gradi. Lunghezza mm 344. Peso g 260



FISKARS LC128F

Codice	Modello	€	Imb.UM
736.130.30600		44,50	4 PZ

**TAGLIASIEPI SINGLESTEP**  
**HECKENSCHERE SINGLESTEP**

Manici robusti in polipropilene rinforzato con fibra di vetro. Lama ondulate in acciaio temperato con rivestimento antiaderente per ridurre la frizione durante il taglio. Lunghezza 580 mm. Peso 840 g



FISKARS LC128R

Codice	Modello	€	Imb.UM
736.280.10000		44,40	4 PZ

**TAGLIASIEPI SMARTFIT HS86**  
**HECKENSCHERE SMARTFIT HS86**

Tagliasiepi con manici telescopici regolabili da 675 a 925 mm. Manici SoftGrip confortevoli e antiscivolo. Lama in acciaio al carbonio temperato e rivestimento al PTFE. Pulsanti arancioni per regolare la lunghezza dei manici. Lunghezza 675 mm. Peso 1250 g



FISKARS LC128T

Codice	Modello	€	Imb.UM
736.280.10100		81,50	4 PZ

**TAGLIASIEPI POWERGEAR HSX92**  
**HECKENSCHERE POWERGEAR HSX92**

Corpo compatto e leggero, realizzato in poliammide rinforzato con fibra di vetro. Lama in acciaio inossidabile, quella superiore e' rivestita in materiale antiaderente PTFE per diminuire la frizione durante il taglio. L'esclusivo sistema a ingranaggi progressivi aumenta la potenza di taglio x 3. Lunghezza mm 630. Peso g 808.



FISKARS LC129

Codice	Modello	€	Imb.UM
736.280.10200		88,90	4 PZ

**TAGLIASIEPI ARTS2/75**  
**HECKENSCHERE ARTS2/75**

Tagliasiepi professionale a lama ondulata forgiata. Manici realizzati in lega di alluminio con impugnature in materiale spugnoso antiscivolo. Lunghezza 75 cm. Peso 1,1, kg.



VESCO LC129G

Codice	Modello	€	Imb.UM
736.270.30200		71,10	10 PZ

**TAGLIASIEPI LAMA ONDULATA ART.8**  
**HECKENSCHERE GEWELLTE KLINGE ART.8**

Con manici in legno e lama in acciaio speciale. Dotato di ammortizzatore paracolpi in gomma. Lunghezza cm.55. Peso gr. 1000



ARCHMAN LC130

Codice	Modello	€	Imb.UM
736.270.25000		49,60	1 PZ



**TAGLIASIEPI LAMA ONDULATA**  
**HECKENSCHERE GEWELTE KLINGE**

Con manici in metallo



LC132

Codice	Modello	€	Imb.	UM
736.270.15000		25,50	24	PZ

**TAGLIASIEPI MANICO FISSO**  
**HECKENSCHERE GRIFF FIX**

Tagliasiepi con lama ondulata cm 21 e sistema di taglio a leva. Manici fissi in alluminio, lunghezza totale cm 60.



LC135

Codice	Modello	€	Imb.	UM
736.270.18100		25,90	12	PZ

**TAGLIASIEPI MANICO TELESCOPICO**  
**HECKENSCHERE GRIFF TELESKOPISCH**

Tagliasiepi con lama ondulata cm 21 con sistema di taglio a leva. Manici telescopici in alluminio, lunghezza totale cm 65 chiuso, lunghezza totale cm 87 aperto.



LC136F

Codice	Modello	€	Imb.	UM
736.270.18400		32,60	12	PZ

**TRONCARAMI POWERGEAR L31**  
**ASTSCHERE POWERGEAR L31**

Lama a incudine in acciaio ideale per il taglio di rami secchi. Manici antiscivolo. Meccanismo a ingranaggi che ottimizza la distribuzione della forza e aumenta la potenza di taglio x3. Ideale per il taglio di rami secchi fino a mm 35. Lunghezza mm 387. Peso gr. 375.



FISKARS® LC137C

Codice	Modello	€	Imb.	UM
736.280.30100		44,50	4	PZ

**TRONCARAMI POWERGEAR L76**  
**ASTSCHERE POWERGEAR L76**

Lame in acciaio indurito e resistente alla corrosione (CrMov) per garantire che rimangano affilate piu' a lungo. Manici in FiberComp per rendere il troncarami leggero e resistente. Meccanismo a ingranaggi che ottimizza la distribuzione della forza e aumenta la potenza di taglio x3. Ideale per il taglio di rami secchi fino a mm 28. Lunghezza mm 557.



FISKARS® LC137CF

Codice	Modello	€	Imb.	UM
736.280.33400		74,10	4	PZ

**TRONCARAMI SINGLESTEP**  
**ASTSCHERE SINGLESTEP**

Manici in polipropilene leggero e resistente. Lame in acciaio temperato rivestite in materiale antiaderente per ridurre la frizione durante il taglio. Modello = lunghezza mm/capacita' di taglio mm/peso g/art.fornitore



FISKARS® LC137D

Codice	Modello	€	Imb.	UM
736.280.28620	570/35/957/L28	44,50	4	PZ
736.280.28640	816/40/1170/L38	51,90	4	PZ

**TRONCARAMI POWERGEAR**  
**ASTSCHERE POWERGEAR**

Lame in acciaio indurito e resistente alla corrosione (CrMov) per garantire che rimangano affilate piu' a lungo. Manici in FiberComp per rendere il troncarami leggero e resistente. Meccanismo a ingranaggi che ottimizza la distribuzione della forza e aumenta la potenza di taglio x3. Modello = lunghezza mm/capacita' di taglio mm/art.fornitore



FISKARS® LC137DE

Codice	Modello	€	Imb.	UM
736.280.35100	460/38/L70	59,30	4	PZ
736.280.35500	545/38/L74	74,10	4	PZ

**TRONCARAMI POWERGEAR**  
**ASTSCHERE POWERGEAR**

Manici in alluminio. Lama passante rivestita in materiale PTFE. Meccanismo ad ingranaggi POWERGEAR che aumenta fino a 3 volte la potenza di taglio. Impugnatura SoftGrip. Testa ad uncino per tagliare legno fresco e resistente. Azione di taglio by-pass per tagliare i rami verdi. Modello = lunghezza mm/capacita' di taglio mm/peso g/art.fornitore



FISKARS® LC137E

Codice	Modello	€	Imb.	UM
736.280.40500	570/38/832/LX92	74,10	4	PZ

736.280.40800	640/50/1190/LX94	96,30	4	PZ
736.280.50500	800/50/1342/LX98	118,50	4	PZ
736.280.50930	kit lama per LX94 e LX98	29,70	4	PZ

**TRONCARAMI SINGLESTEP L39**  
**ASTSCHERE SINGLESTEP L39**

Manici in polipropilene leggero e resistente. Capacita' di taglio 40 mm. Lama in acciaio temperato rivestita in materiale antiaderente per ridurre la frizione durante il taglio. Incudine in alluminio leggero. Lunghezza 816 mm. Peso 1200 g.



FISKARS® LC137F

Codice	Modello	€	Imb.	UM
736.280.28660		51,90	4	PZ

**TRONCARAMI POWERGEAR LX99**  
**ASTSCHERE POWERGEAR LX99**

Manici in alluminio con impugnatura SoftGrip. Lama ad incudine rivestita in materiale antiaderente. Meccanismo a ingranaggi PowerGear che aumenta la potenza di taglio e ottimizza la distribuzione della forza x 3,5. Capacita' di taglio fino a 50 mm di diametro. Lunghezza 800 mm. Peso 1357 g.



FISKARS® LC137L

Codice	Modello	€	Imb.	UM
736.280.50600		118,70	4	PZ

**LAMA X TRONCARAMI FISKARS**  
**KLINGE FÜR ASTSCHERE FISKARS**

Lama per troncarami L70-74-90-92



FISKARS® LC137P

Codice	Modello	€	Imb.	UM
736.280.50906		29,70	4	PZ

**LAMA E CONTROLAMA PER L93 E L99**  
**ASTSCHER POWERGEAR L93 UND L99**

Kit lama e controlama per troncarami Fiskars modelli L93, L99, LX99 e L109.



FISKARS® LC137R

Codice	Modello	€	Imb.	UM
736.280.50910		29,70	4	PZ

**TRONCARAMI MANICO FISSO**

**ASTSCHERE GRIFF FIX**

Troncarami taglio passante e sistema di taglio a leva. Manici fissi in alluminio. Lunghezza totale cm 76.



LC139E

Codice	Modello	€	Imb.UM
736.290.05100		29,90	12 PZ

**TRONCARAMI MANICO TELESCOPICO**

**ASTSCHERE GRIFF TELESKOPISCH**

Troncarami taglio passante e sistema di taglio a leva. Manici telescopici in alluminio. Lunghezza totale cm 68 chiuso, lunghezza totale cm 102 aperto.



LC139M

Codice	Modello	€	Imb.UM
736.290.05400		35,76	12 PZ

**TRONCARAMI MANICO FISSO CON CRICCHETTO**

**ASTSCHERE GRIFF FIX MIT SPERRKLINKE**

Troncarami taglio lama battente. Con cricchetto. Manici fissi in alluminio. Lunghezza totale cm 76



LC141E

Codice	Modello	€	Imb.UM
736.290.10100		31,64	12 PZ

**TRONCARAMI MANICO TELESCOPICO CON CRICCHETTO**

**ASTSCHERE GRIFF TELESKOPISCH MIT SPERRKLINKE**

Troncarami taglio lama battente. Con cricchetto. Manici telescopici in alluminio. Lunghezza totale cm 68 chiuso, lunghezza totale cm 102 aperto.



LC141M

Codice	Modello	€	Imb.UM
736.290.15100		38,58	12 PZ

**TRONCARAMI ART.15**

**ASTSCHERE ART.15**

Versione professionale a battente con manici in alluminio ed impugnatura anatomica antiscivolo. Bulloni in acciaio temperato. Lunghezza totale cm 80. Con sistema a doppia leva



ARCHMAN

LC144

Codice	Modello	€	Imb.UM
736.290.20000		117,80	1 PZ
736.290.20500	lama	44,30	1 PZ

736.290.20700	controlama	9,96	1 PZ
736.290.20800	bulloni+dadi	25,80	1 SR

**TRONCARAMI A BATTENTE CURVO**

**ASTSCHERE KLINGE GEBOGEN**

Lama in acciaio al carbonio legato e temperato, interamente rivestita in teflon per proteggere dalla ruggine e ridurre notevolmente lo sforzo di taglio. Manici in alluminio anodizzato. Impugnatura ergonomica in plastica antiscivolo. Lunghezza totale cm 80. Peso 990 gr. Diametro di taglio 40 mm.



ARCHMAN

LC145

Codice	Modello	€	Imb.UM
736.290.18000		93,20	10 PZ

**TRONCARAMI T20-REX**

**ASTSCHERE T20-REX**

Troncarami a battente curvo leverato ideale per potare grossi rami. Battente in alluminio, lama in acciaio temperato di elevata qualità. Manici in alluminio con impugnatura in materiale antiscivolo. Lunghezza cm 80. Peso g 980



VESCO

LC150

Codice	Modello	€	Imb.UM
736.295.10000		97,40	1 PZ
736.295.91500	lama mobile curva	31,60	1 PZ
736.295.92000	battente x T20-T40	12,14	1 PZ

**TRONCARAMI T30-REX**

**ASTSCHERE T30-REX**

Troncarami per la potatura di rami di diametro medio in quanto utilizza un meccanismo diretto. Lama mobile che si scontra con un'incudine in alluminio, svolgendo così un'azione di taglio a ghigliottina netta e pulita. Manici in alluminio con impugnature in materiale antiscivolo. Lunghezza cm 80. Peso g 850



VESCO

LC152

Codice	Modello	€	Imb.UM
736.295.15000		68,90	1 PZ

**TRONCARAMI T40-REX**

**ASTSCHERE T40-REX**

Troncarami a battente curvo diretto ideale per potare rami medio - piccoli. Battente in alluminio, lama in acciaio temperato di elevata qualità. Manici in alluminio con impugnature in materiale antiscivolo. Lunghezza cm 80. Peso g 850



VESCO

LC155

Codice	Modello	€	Imb.UM
736.295.20000		70,00	1 PZ

**VITE + DADO CENTRALE UNIVERSALE**

**ERSATZSCHRAUBE + ZENTRALMUTTER UNIVERSAL**

Vite + dado centrale universale adatto per troncarami Vesco modelli: T20PLUS, T10, T20, T30, T40.



VESCO

LC155F

Codice	Modello	€	Imb.UM
736.295.92550		6,10	1 BL

**VITE ANCORAGGIO LEVA DI TIRO T10-R7**

**ANKERSCHRAUBE T10-R7**



Adatta per troncarami Vesco modelli: T10, T20 e T20PLUS

VESCO

LC155H

Codice	Modello	€	Imb.UM
736.295.92600		4,86	1 PZ

**VITE + ANELLO SCORREVOLE T10-R8**

**ERSATZSCHRAUBE + VERSCHIEBBARER RING T10-R8**

Adatti per troncarami Vesco modelli: T20PLUS, T10 e T20.



VESCO

LC155M

Codice	Modello	€	Imb.UM
736.295.92650		6,10	1 BL

**TRONCARAMI BY-PASS V60/80**

**ASTSCHERE BYPASS V60/80**

Troncarami leverato con gruppo lame in acciaio ad alto tenore carbonio, manici in alluminio, impugnature in materiale spugnoso antiscivolo. Lunghezza 80 cm, peso kg 1,08. Diametro taglio fino a 40 mm. Disponibili come ricambi i gommini ammortizzatori.



VESCO

LC157

Codice	Modello	€	Imb.UM
736.295.30000		91,90	1 PZ
736.295.40100	bl.2 pz gommini ammortizzatori	9,72	1 BL

**SVETTATOIO DOPPIO GF 61**

**ASTSCHERE DOPPELT GF 61**



Forbici a pertica con doppia carrucola e seghetto tagliarami. Senza manico.

LC160

Codice	Modello	€	Imb.UM
736.245.05000		19,38	1 PZ

**SVETTATOIO A CARRUCOLA GF 4000**

**ASTSCHERE FLASCHENZUG GF 4000**



Forbici a pertica con meccanismo per minimizzare lo sforzo di taglio. Senza manico.

**PRO-Garden** LC162

Codice	Modello	€	Imb.	UM
736.245.06000		21,00	1	PZ

**SVETTATOIO CON SEGA GF 68**

**ASTSCHERE MIT SÄGE GF 68**



Dotato di manico telescopico. Altezza max. raggiungibile cm. 285

**PRO-Garden** LC164

Codice	Modello	€	Imb.	UM
736.245.10000		39,32	1	PZ

**SVETTATOIO P34-27A**

**ASTSCHERE P34-27A**



Con leva a doppia azione. Controlama in acciaio temprato. Attacco mm 25. Taglio max 30 mm. Doppia leva. Con m 5 di corda

**BAHCO** LC168

Codice	Modello	€	Imb.	UM
736.245.30000		58,00	1	PZ

**SVETTATOIO P34-37**

**ASTSCHERE P34-37**



Con leva a trilpa azione. Controlama in acciaio temprato. Attacco manico 25-35 mm. Tripla leva. Versione professionale. Con m 5 di corda.

**BAHCO** LC169

Codice	Modello	€	Imb.	UM
736.245.35000		97,10	1	PZ

**SVETTATOIO 'SNIPER'**

**ASTSCHERE "SNIPER"**



Lama e controlama in acciaio al carbonio temprato. Manico in alluminio, telescopico. Testa orientabile con una inclinazione di 110 gradi a dx e 45 gradi a sx. Diametro di taglio max mm 37. Modello = art./lunghezza min-max manico

**ARCHMAN** LC175

Codice	Modello	€	Imb.	UM
736.300.03000	725/150-230	156,80	1	PZ
736.300.04000	726/235-400	170,80	1	PZ

**SVETTATOIO 'TWISTER' ART.6.201**

**ASTSCHERE "TWISTER" ART.6.201**



Lama e controlama in acciaio al carbonio temprato. Manico telescopico in alluminio anodizzato con carrucola guidafile. Lunghezza dell'asta telescopica m 6. Testa ad inclinazione regolabile in un raggio di 250 gradi. Permette il taglio di rami fino a mm 40 di diametro

**ARCHMAN** LC180

Codice	Modello	€	Imb.	UM
736.300.11000		213,00	1	PZ

**SVETTATOIO UP86 + SEGNETTO**

**ASTSCHERE UP86+ASTSÄGE**

Svettatoio telescopico UPX86 con seghetto. Modello PROMO vecchio design con impugnatura soft-grip. Asta telescopica regolabile da 2.4 m a 4 m, per potare fino ad un'altezza massima di 6 metri. Angolo di taglio regolabile fino a 230 gradi. Azione bypass delle lame adatta a potare legno fresco fino a 32 mm di diametro. Completo di seghetto con aggancio rapido




**FISKARS** LC181

Codice	Modello	€	Imb.	UM
736.280.80530		189,40	2*	PZ

**SVETTATOIO UPX86 + SEGNETTO**

**ASTSCHERE UPX86+ASTSÄGE**

Svettatoio telescopico UPX86 con seghetto. Versione nuova con impugnatura soft-grip, maggiore potenza di taglio e minore manutenzione. Asta telescopica regolabile da 2.4 m a 4 m, per potare fino ad un'altezza massima di 6 metri. Angolo di taglio regolabile fino a 230 gradi. Azione bypass delle lame adatta a potare legno fresco fino a 32 mm di diametro. Completo di seghetto con aggancio rapido



**FISKARS** LC181F

Codice	Modello	€	Imb.	UM
736.280.80520		208,00	2	PZ

**SVETTATOIO FISKARS 'UPX'**

**ASTSCHERE "UPX"**

Lama altamente resistente e affilata grazie alla sua speciale struttura in acciaio al CrMov, rivestita in materiale antiaderente. Manico in alluminio con impugnatura Softgrip. Angolo di taglio regolabile fino a 230 gradi. Taglio massimo 32 mm. Modello = lunghezza mm/art.fornitore




**FISKARS** LC182

Codice	Modello	€	Imb.	UM
736.280.80200	1650/UPX82	118,50	4	PZ
736.280.80400	2322/UP84	133,30	2	PZ
736.280.80500	2400-4000/UPX86	163,00	2	PZ

**PROLUNGA UP80**

**VERLÄNGERUNG UP80**



**FISKARS** LC182BD

Codice	Modello	€	Imb.	UM
736.280.80600		44,50	4	PZ

**SEGNETTO PER SVETTATOIO FISKARS**

**ASTSÄGE FISKARS**

Seghetto con angolo di taglio regolabile e lama dentata specifica per tagliare il legno. Lama in acciaio temperato di alta qualità. Per rami fino a diametro 80 mm. E' un accessorio per modelli Fiskars UPX82/86



**FISKARS** LC182BG

Codice	Modello	€	Imb.	UM
736.280.80800		51,90	4	PZ

**COGLIFRUTTA PER SVETTATOIO FISKARS**

**OBSTPLÜCKER FÜR ASTSCHERE FISKARS**



Coglifrutta con sacchetto in cotone resistente e corpo in poliammide. Lunghezza 290 mm. Diametro 15,5 cm. E' un accessorio per modelli Fiskars UP80/82/84/86

**FISKARS** LC182BL

Codice	Modello	€	Imb.	UM
736.280.80830		29,70	4	PZ

**KIT LAMA E MOLLA PER SVETTATOIO FISKARS**

**KLINGE UND FEDER IM SET FÜR ASTSCHERE**



Ricambi: Lama, molla e falsa maglia per art. 115360, 115390 e 115560

**FISKARS** LC182C

Codice	Modello	€	Imb.	UM
736.280.80902		29,70	4	PZ

**MOLLA PER SVETTATOIO FISKARS**

**FEDER FÜR ASTSCHERE FISKARS**



Ricambi: Molla per Universal Cutters per art. 15360, 115390 e 115560

**FISKARS** LC182E

Codice	Modello	€	Imb.	UM
736.280.80904		3,34	10	PZ



**FETTUCCIA E RULLINO PER UPX86**

**ERSATZTEILE FÜR UPX86**



Fettuccia interna e rullino con cordino per svettatoio UPX86

**FISKARS** LC182G

Codice	Modello	€	Imb.	UM
736.280.80903		29,70	4	PZ

**KIT FETTUCCIA E CORDINO PER SVETTATOIO**

**ERSATZTEILE FÜR UPX86**



Ricambi 1 fettuccia, 1 impugnatura e un rullino con cordino per UPX86

**FISKARS** LC182H

Codice	Modello	€	Imb.	UM
736.280.80906		29,70	4	PZ

**SEGHETTO MULTISAW GMAN**

**ASTSÄGE MULTISAW GMAN**

Seghetto pieghevole fornito con lama di potatura e lama aggiuntiva per taglio metallo. Spessore lama 1,6 mm. Lunghezza 200 mm. Utilizza le lame con attacco standard per gattuccio.



**G-MAN** LC183

Codice	Modello	€	Imb.	UM
622.332.50100		19,70	1	PZ

**SEGHETTO XTRACT**

**ASTSÄGE XTRACT**

Seghetto a lama retrattile. Dotato di clip per agganciarlo alla cintura. Adatto per il taglio di legno fresco. Impugnatura softgrip. Con parafango. Modello = art.fornitore/lunghezza della lama mm/peso gr



**FISKARS** LC184

Codice	Modello	€	Imb.	UM
622.332.02000	SW73/160/130	41,50	4	PZ
622.332.03000	SW75/255/230	59,30	4	PZ

**SEGHETTO ART.57**

**ASTSÄGE ART.57**

Con lama pieghevole diritta, cromata e temperata HRC 50-52, da mm.180. Chiusura a pulsante, manico anatomico in materiale plastico



**ARCHMAN** LC185

Codice	Modello	€	Imb.	UM
622.335.01800		22,20	1	PZ

**SEGHETTO ART.60**

**ASTSÄGE ART.60**

Con lama fissa diritta, cromata e temperata HRC 50-52, da mm.270. Con fodero e impugnatura in alluminio rivestito in materiale antiscivolo



**ARCHMAN** LC190

Codice	Modello	€	Imb.	UM
622.335.32700		26,80	1	PZ

**SEGHETTO A600**

**ASTSÄGE A600**

Con lama pieghevole cromata, temperata ad impulsi da mm 160. Chiusura a pulsante, manico bicomponente



**FELCO** LC200

Codice	Modello	€	Imb.	UM
622.330.10000		35,50	1	PZ
622.330.35000	lama 600/3	27,10	1	PZ

**SEGHETTI**

**ASTSÄGE**

Seghetti con lama pieghevole, sblocco lama a leva. Lama con tripla affilatura, sezione conica, denti temperati ad impulsi. Modello = art./lunghezza mm.



LC206

Codice	Modello	€	Imb.	UM
622.340.03000	FRD150LH/150	17,18	10	PZ
622.340.03500	lamaxFRD150LH	14,04	1	PZ
622.340.05000	FRD180LH/180	17,88	10	PZ
622.340.05500	lamaxFRD180LH	14,28	1	PZ
622.340.06000	Impugnatura x FRD180LH	13,00	1	PZ

**SEGHETTO MULTIUSO MP-210-MH**

**ASTSÄGE MEHRZWECK MP-210-MH**

Seghetti con lama richiudibile, corpo in metallo, sblocco lama a pulsante. Lama con tripla affilatura, sezione conica, denti temperati ad impulsi. La lama puo' essere bloccata in 2 posizioni agevolando sia il taglio a banco di lavoro, sia a braccio esteso. Fornito in custodia rigida. Lunghezza mm 210



LC210

Codice	Modello	€	Imb.	UM
622.340.46000		42,30	6	PZ

**SEGHETTO 'CURVO' FC210-LH**

**ASTSÄGE "CURVO"FC210-LH**

Seghetti con lama curva richiudibile, sblocco lama a pulsante. Lama con tripla affilatura, sezione conica, denti temperati ad impulsi. Ideale per quando si taglia sopra l'altezza della spalla. Lunghezza mm 210



LC211

Codice	Modello	€	Imb.	UM
622.340.25000		23,20	6	PZ

**SEGHETTO "CURVO"**

**ASTSÄGE "CURVO"**

Con manico in legno e lama curva. Lunghezza mm 350



LC212

Codice	Modello	€	Imb.	UM
622.305.35000		7,16	1	PZ

**SEGHETTI A PISTOLA**

**ASTSÄGE PISTOLENFORM**

Lama con tripla affilatura, sezione conica, denti temperati ad impulsi. Completati di fondina protettiva. Modello = art./lunghezza mm.



LC214

Codice	Modello	€	Imb.	UM
622.342.02400	S240L/240	25,90	6	PZ
622.342.03000	S300L/300	29,30	6	PZ
622.342.24000	lamaxS240LH/240	18,62	1	PZ
622.342.30000	lamaxS300LH/300	21,10	1	PZ

**SEGHETTO A LAMA FISSA SW84**

**ASTSÄGE FIXE KLINGE SW84**

Lama in acciaio inox con denti a 3 fili. Capacita' di taglio fino a 150 mm. Impugnatura ergonomica. Lama da 330 mm. Lunghezza totale 543 mm. Fornito con custodia con passante cintura.



**FISKARS** LC218

Codice	Modello	€	Imb.	UM
622.332.08000		74,10	4	PZ

**ARCHETTO SINTEX**

**BÜGELSÄGE SINTEX**

Impugnatura in materiale plastico. Lama orientabile. Lunghezza lama mm 400



LC230

Codice	Modello	€	Imb.	UM
622.455.15000		8,94	12	PZ

**ARCHETTO 2 LAME 'HOBBY'**  
**BÜGELSÄGE 2 KLINGEN "HOBBY"**

Completo di 2 lame per taglio legno e taglio ferro. Lunghezza lama mm.300.



LC232

Codice	Modello	€	Imb.	UM
622.430.30000		7,32	12	PZ
622.430.35000	lama x legno	1,98	1	PZ

**ARCHETTO MIGNON**  
**BÜGELSÄGE MIGNON**

In tubolare d'acciaio tondo diametro mm.20. Lama orientabile lunghezza mm.530



LC234

Codice	Modello	€	Imb.	UM
622.455.05000		6,10	12	PZ

**ARCHETTI**  
**BÜGELSÄGE**

In tubolare ovale di acciaio, con lama Bushman. Modello = lunghezza lama mm/tipo



LC236

Codice	Modello	€	Imb.	UM
622.455.10000	530/girevole	9,20	12	PZ
622.455.20000	610/girevole	7,48	12	PZ
622.455.25000	800/fissa	9,48	12	PZ
622.455.30000	900/fissa	10,04	12	PZ

**LAME 'BUSHMAN'**  
**KLINGE "BUSHMAN"**

Originali Made in Sweden. Modello = lunghezza mm/tipo dente



LC246

Codice	Modello	€	Imb.	UM
622.530.30000	300/castello piccolo	3,84	10	PZ
622.530.40000	400/castello piccolo	5,42	10	PZ
622.530.46500	450/castello piccolo	5,76	10	PZ
622.530.53000	530/castello piccolo	6,34	10	PZ
622.530.61000	610/castello grande	6,34	10	PZ
622.530.76000	760/castello grande	7,24	10	PZ
622.530.81500	815/castello grande	7,62	10	PZ
622.530.91500	915/castello grande	8,48	10	PZ

**LAME 'G-MAN'**  
**KLINGE "G-MAN"**

Lame per segoncini. Originali Made in Sweden. Modello = Articolo\lunghezza mm.\tipo dente.



**G-MAN** LC247

Codice	Modello	€	Imb.	UM
622.520.30000	G10H/300/regolare	3,56	10	PZ
622.520.38000	G10H/380/regolare	3,66	10	PZ
622.520.40000	G30SH/400/castello	3,70	10	PZ
622.520.45000	G30SH/450/castello	3,86	10	PZ
622.520.53000	G30SH/530/castello	4,10	10	PZ
622.520.53100	G5H/530/regolare	4,26	10	PZ
622.520.57000	G30SH/570/castello	4,20	10	PZ
622.520.61000	G30SH/610/castello	4,30	10	PZ
622.520.70000	G30BH/700/castello	4,70	10	PZ
622.520.76000	G30BH/760/castello	4,86	10	PZ
622.520.81000	G30BH/810/castello	5,06	10	PZ
622.520.91500	G30BH/915/castello	5,46	10	PZ
622.520.99000	G30BH/990/castello	5,76	10	PZ

**RONCOLA FISKARS**  
**HIPPE FISKARS**

Roncola seghettata con impugnatura ergonomica SoftGrip. Lama in acciaio al carbonio, rivestimento in PTFE. Dorso seghettato per il taglio. Lunghezza 455 mm. Spessore lama 3 mm. Peso 780 gr.



**FISKARS** LC251

Codice	Modello	€	Imb.	UM
739.620.40000		59,22	6	PZ

**RONCOLA 'XA3'**  
**HIPPE XA3**

Lama in acciaio al carbonio, rivestimento in PTFE. Impugnatura antiurto SoftgripT che migliora l'ergonomia. Lunghezza mm 505. Peso g 450



**FISKARS** LC253

Codice	Modello	€	Imb.	UM
739.620.50000		63,70	4	PZ

**RONCOLE 'TIPO BERGAMO' ART.101**  
**HIPPE "TIPO BERGAMO" ART.101**

In acciaio forgiato. Manico in cuoio con gancio. Modello = lunghezza lama cm.



**RINALDI** LC255

Codice	Modello	€	Imb.	UM
739.600.30501	27	36,30	1	PZ
739.600.30502	29	37,40	1	PZ
739.600.30503	31	38,80	1	PZ
739.600.30504	33	40,20	1	PZ

**RONCOLE 'TIPO VARESE' ART.104**  
**HIPPE "TIPO VARESE" ART.104**

In acciaio forgiato. Manico in cuoio con gancio. Modello = lunghezza lama cm.



**RINALDI** LC260

Codice	Modello	€	Imb.	UM
739.600.35900	25	35,30	1	PZ
739.600.35901	27	36,30	1	PZ
739.600.36003	31	38,80	1	PZ

**RONCOLE 'TIPO VALCAMONICA'**  
**HIPPE "TIPO VALCAMONICA"**

Con manico in cuoio e gancio. Modello = tipo (S = forgiata economica - F = forgiata Rinaldi)/lunghezza lama cm



LC270

Codice	Modello	€	Imb.	UM
739.600.10000	S/30	26,30	1	PZ
739.600.31000	F/27	36,30	1	PZ
739.600.32000	F/29	37,40	1	PZ
739.600.34000	F/31	38,80	1	PZ

**RONCOLA 'TIPO PADOVA' ART.127**  
**HIPPE TIPO PADOVA ART.127**

In acciaio forgiato. Manico in cuoio senza gancio. Lunghezza lama cm.23



**RINALDI** LC272

Codice	Modello	€	Imb.	UM
739.600.38500		33,90	1	PZ

**RONCOLE 'TIPO TRENTO'**  
**HIPPE "TIPO TRENTO"**

Con manico in cuoio e gancio. Modello = tipo (S = stampata economica - F = forgiata Rinaldi)/lunghezza lama cm.



LC276

Codice	Modello	€	Imb.	UM
739.600.15000	S/29	26,30	1	PZ
739.600.36000	F/29	37,40	1	PZ

**RONCOLA 'TIPO MERANO'**  
**HIPPE "TIPO MERANO"**

Con manico tubolare. Lunghezza lama cm. 25



LC278

Codice	Modello	€	Imb.UM
739.600.38000		37,40	1 PZ

**RONCOLA CON CANOLA ART.112**  
**HIPPE MIT GRIFFEINSATZ ART.112**

Con manico tubolare. Lunghezza lama cm. 29



LC279

Codice	Modello	€	Imb.UM
739.600.36402		37,40	1 PZ

**PORTARONCOLE**  
**GESTELL FÜR HIPPEN**

In acciaio forgiato.



LC280

Codice	Modello	€	Imb.UM
739.600.39000		5,12	1 PZ

**MACHETE ART.135**  
**BUSCHMESSER ART.135**

In acciaio forgiato. Manico in cuoio. Lunghezza lama cm.45



LC281

Codice	Modello	€	Imb.UM
739.600.48200		33,00	1 PZ

**FODERO PER MACHETE ART.153**  
**ETUI FÜR BUSCHMESSER ART.153**

Fodero per machete in cuoio.



LC281F

Codice	Modello	€	Imb.UM
739.600.49000		14,14	1 PZ

**MACHETE MANICO ABS**  
**BUSCHMESSER GRIFF ABS**

Lama cm 21,5 in acciaio inox colore nero teflonata. Lunghezza totale cm 34. Manico in ABS. Fodero in nylon.



LC281M

Codice	Modello	€	Imb.UM
930.308.20300		21,00	6 PZ

**MACHETE MANICO LEGNO**  
**BUSCHMESSER GRIFF HOLZ**

Lama cm 36 in acciaio inox di prima qualità. Manico in legno selezionato. Fodero in nylon. Peso 735 g.



LC281P

Codice	Modello	€	Imb.UM
739.600.49500		43,40	2 PZ

**MACHETE FISKARS**  
**BUSCHMESSER FISKARS**

Machete con lama in acciaio temprato e resistente alla ruggine. Impugnatura softgrip. Lunghezza 70 cm. Peso 1 kg.



LC281S

Codice	Modello	€	Imb.UM
739.600.48900		74,10	4 PZ

**MANARESSO ART.202**  
**MANAREO ART.202**

In acciaio forgiato. Manico in cuoio con gancio. Lunghezza lama cm.22.



LC282

Codice	Modello	€	Imb.UM
739.600.50000		37,40	1 PZ

**MANARESSO ART.205**  
**MANAREO ART.205**

In acciaio forgiato. Manico in cuoio. Lunghezza lama cm.21



LC283

Codice	Modello	€	Imb.UM
739.600.50205		37,40	1 PZ

**MANARESSO ART.206**  
**MANAREO ART.206**

In acciaio forgiato. Manico in cuoio. Lunghezza lama cm.22



LC284

Codice	Modello	€	Imb.UM
739.600.50206		37,40	1 PZ

**ACCETTA ART.321**  
**AXT ART.321**

In acciaio forgiato. Peso gr.600. Con manico lunghezza cm.45



LC286

Codice	Modello	€	Imb.UM
739.760.00600		33,70	1 PZ

**SCURE DA CARPENTIERE ART.319**  
**AXT ZIMMERMANN ART.319**

Scure da carpentiere con manico in legno. Lunghezza manico cm 45. Peso 500 gr.



LC287

Codice	Modello	€	Imb.UM
739.762.00500		32,90	1 PZ

**SCURE ART.315**  
**BEIL ART. 315**

In acciaio forgiato. Peso gr.1300. Con manico lunghezza cm.88



LC288

Codice	Modello	€	Imb.UM
739.765.01300		50,90	1 PZ

**SCURE ART.303**  
**BEIL ART. 303**

In acciaio forgiato. Modello = peso gr./lunghezza manico cm.



LC289

Codice	Modello	€	Imb.UM
739.768.30350	500/45	26,80	1 PZ
739.768.30360	600/46	26,80	1 PZ



**SCURE ART.307**

**BEIL ART. 307**

In acciaio forgiato. Modello = peso gr./lunghezza manico cm.



LC290

Codice	Modello	€	Imb.	UM
739.770.00700	700/62	36,70	1	PZ
739.770.00900	900/88	44,60	1	PZ
739.770.01100	1100/88	49,00	1	PZ
739.770.01300	1300/88	53,60	1	PZ

**SCURE ART.311**

**BEIL ART. 311**

In acciaio forgiato. Manico lunghezza cm 98. Modello = peso gr



LC291

Codice	Modello	€	Imb.	UM
739.780.23000	1300	54,80	1	PZ
739.780.25000	1500	59,50	1	PZ

**ACCETTE SPACCO ART.310**

**SPALTAXT ART.310**

In acciaio forgiato. Manico lunghezza cm 98. Modello = peso gr



LC292

Codice	Modello	€	Imb.	UM
739.780.27000	1300	53,60	1	PZ
739.780.28000	1500	58,10	1	PZ

**ASCIA FISKARS NORDEN**

**SPALTAXT FISKARS NORDEN**

Ascia con lama in acciaio al carbonio con rivestimento in PTFE antifrizione e protettiva. Lama ultra-tagliente. Impugnatura in legno hickory di alta qualità con protezione Fibercomp. Made in Finland. Modello = numero ascia/lunghezza cm



FISKARS LC293

Codice	Modello	€	Imb.	UM
739.800.50200	7/38,6	88,90	4	PZ
739.800.50400	10/47,6	96,30	4	PZ
739.800.50600	12/52,6	111,10	4	PZ

**SET ASCIA + SEGHETTO + COLTELLO**

**AXT + ASTSÄGE + MESSER SET**



Set composto da: 1 ascia da campeggio X5, 1 coltello universale con affilalama StaySharp compreso nel fodero e 1 seghetto da giardino SW73.

FISKARS LC294

Codice	Modello	€	Imb.	UM
739.800.01000		96,20	4	PZ

**ACCETTA CAMPEGGIO 'X5'**

**AXT CAMPING "X5"**

Lama in acciaio al carbonio, rivestito in PTFE. Manico in FiberComp. Ideale per campeggiatori ed escursionisti, piccola e leggera, facile da trasportare. Lunghezza mm 231. Peso g 564



FISKARS LC295

Codice	Modello	€	Imb.	UM
739.800.10100		59,30	4	PZ

**ACCETTA UNIVERSALE SERIE X**

**AXT UNIVERSAL SERIE X**

Lama in acciaio al carbonio. Manico in fibra di vetro rinforzata. Impugnatura Softgrip che ne migliora l'ergonomia. Ideale per carpentieri, muratori e lavori in giardino. Fodero in plastica per un facile trasporto e per riporla in tutta sicurezza. Modello = art./lunghezza mm/peso g



FISKARS LC295C

Codice	Modello	€	Imb.	UM
739.800.10300	X10/491/1220	74,10	4	PZ
739.800.10500	X17/652/1800	96,30	4	PZ

**ASCIA SPACCO SERIE X**

**SPALTAXT SERIE X**

Lama in acciaio al carbonio. Manico in fibra rinforzata vetro con impugnatura ergonomica Softgrip. Indicata per spaccare grossi ceppi. Fodero in plastica per un facile trasporto e per riporla in tutta sicurezza. Modello = art.fornitore/lunghezza mm/peso gr



FISKARS LC295F

Codice	Modello	€	Imb.	UM
739.800.20400	X25/722/2460	118,50	2	PZ
739.800.20700	X27/964/2600	125,90	2	PZ

**ACCETTA MANICO FIBRA**

**BEIL KUNSTSTOFFGRIFF**

In acciaio temprato. Manico in fibra. Modello = peso gr



LC295Z

Codice	Modello	€	Imb.	UM
739.777.06000	600	15,42	18	PZ
739.777.08000	800	16,92	12	PZ

**ACCETTE MANICO LEGNO**

**BEIL HOLZGRIFF**

In acciaio temprato. Manico in legno. Modello = peso gr/lunghezza mm



LC296

Codice	Modello	€	Imb.	UM
739.778.06000	600/380	15,68	12	PZ
739.778.08000	800/400	20,80	6	PZ
739.778.10000	1000/410	26,20	6	PZ
739.778.12500	1250/710	31,40	6	PZ

**ACCETTE CUCINA 'VERDI'**

**BEIL KÜCHENBEIL "GRÜN"**

In acciaio forgiato e verniciato. Modello = peso gr./lunghezza manico mm.



LC300

Codice	Modello	€	Imb.	UM
400.006.72244	600/360	23,60	6	PZ
400.006.72246	800/380	25,70	6	PZ

**ACCETTE CON LEVACHIODI PER CARPENTIERE**

**BEIL ZIMMERMANN'SBEIL MIT NAGELHEBEL**

In acciaio forgiato, verniciato e lucidato. Lunghezza manico mm 380. Modello = peso gr/colore



LC302

Codice	Modello	€	Imb.	UM
400.006.72043	900/nero	39,00	5	PZ
400.006.72053	800/verde	25,80	5	PZ

**ACCETTE CUCINA 'BLU' ART.6722**

**BEIL KÜCHENBEIL "BLAU" ART.6722**

In acciaio forgiato e verniciato. Modello = peso gr./lunghezza manico mm.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
400.006.72202	400/340	23,10	6	PZ
400.006.72204	600/360	26,40	6	PZ
400.006.72206	800/380	29,70	6	PZ
400.006.72209	1000/450	41,20	1	PZ

**ACCETTE CARPENTIERE 'BLU' ART.6720**

**BEIL ZIMMERMANN'SBEIL "BLAU" ART.6720**

In acciaio forgiato, verniciato e lucidato. Con leva-chiodi. Modello = peso gr./lunghezza manico mm.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
400.006.72001	800/380	45,00	5	PZ
400.006.72002	900/380	47,20	5	PZ
400.006.72003	1000/380	49,50	5	PZ
400.006.72005	1200/420	55,00	5	PZ

**ACCETTE PROFESSIONALI ART.6716**

**BEIL ASTBEIL PROFESSIONELL ART.6716**

Lama in acciaio verniciato e lucidato, con salvalama in dotazione. Temperate a norma DIN 7287. Modello = peso gr./lunghezza manico mm.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
400.006.71602	1000/600	54,60	1	PZ
400.006.71603	1100/650	57,30	1	PZ
400.006.71604	1200/700	65,80	1	PZ
400.006.71605	1300/700	69,90	1	PZ
400.006.71606	1400/700	72,30	1	PZ

**ACCETTA 'FORSTAXT' ART.6718**

**FORSTAXT ART.6718**

Lama in acciaio lucidato e verniciato. Peso gr. 1200. Lunghezza manico mm. 650



Codice	Modello	€	Imb.	UM
400.006.71804		55,10	1	PZ

**ACCETTE SPACCO ART.6719**

**SPALTAXT ART.6719**

Lama in acciaio verniciato e lucidato. Manico con piastra antiusura. Modello = peso gr./lunghezza manico mm.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
400.006.71902	1200/650	64,40	1	PZ
400.006.71922	1800/700	61,90	1	PZ

**MAZZESCURI MANICO FIBRA**

**AXTBEL KUNSTSTOFFGRIFF**

Con manico passante anti-sfilamento. Made in Italy. Modello = peso gr.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
739.730.32500	2500	37,60	4	PZ
739.730.33500	3500	44,40	4	PZ

**CUNEI SPACCALEGNA ART.28**

**SPALTKEIL HOLZ ART.28**

In acciaio stampato, verniciato nero. Made in Italy. Modello = peso g



Codice	Modello	€	Imb.	UM
739.740.15000	1500	11,46	1	PZ
739.740.20000	2000	15,32	1	PZ

**CUNEI PLASTICA**

**2 X SPALTKEIL KUNSTSTOFF**

Realizzati in materiale plastico particolarmente resistente. Modello = spessore mm. da - a / lunghezza mm.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
400.006.73118	0-28/190	8,54	1	PZ
400.006.73120	18-44/190	14,34	1	PZ
400.006.73124	0-28/260	10,24	1	PZ

**CUNEI PLASTICA**

**SPALTKEIL**

Set di 3 cunei realizzati in materiale plastico. Misure 135, 185 e 225 mm.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
400.006.73100		15,56	10	CF

**TIRATRONCHI**

**SAPPEL TIROLER FORM OHNE STIEL**

In acciaio forgiato, con puntale temperato. Modello = peso gr.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
400.006.73302	1000	57,30	1	PZ
400.006.73303	1100	59,10	1	PZ
400.006.73304	1200	61,10	1	PZ

**TIRATRONCHI DENTATO**

**SAPPEL TIROLER FORM MIT ZÄHNEN OHNE STIEL**

In acciaio forgiato, con puntale temperato. Peso gr.1000



Codice	Modello	€	Imb.	UM
400.006.73310		63,20	1	PZ

**TIRATRONCHI PICCOLO**

**SAPPEL KLEIN**

In acciaio forgiato. Con manico in legno. Lunghezza cm 62.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
400.006.73190		46,00	1	PZ

**TIRATRONCHI ART.551**

**SAPPEL ART.551**

In acciaio forgiato. Peso gr 1150. Con manico. Lunghezza cm 138.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
400.006.73200		77,60	1	PZ

**TIRATRONCHI MANICO ALLUMINIO ART. 6742**

**HANDSAPPEL ALUMINIUMSTIEL ART.6742**

Dotato di manico alluminio, impugnatura ergonomica antiscivolo. Modello = lunghezza manico cm.\peso gr.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
400.006.73150	50/450	86,60	1	PZ
400.006.73170	70/540	95,50	1	PZ

**TIRATRONCHI CON TAGLIENTE**

**SAPPEL MIT BEIL**

Tiratronchi con tagliente posteriore. Con manico in fibra. Lunghezza cm 600. Peso gr 840.



LC339F

Codice	Modello	€	Imb.	UM
400.006.73250		106,30	1	PZ

**TIRATRONCHI CON MANICO**

**SAPPEL TIROLER FORM MIT STIEL**

Dotato di manico lunghezza mm 1100. Peso gr 1100



LC340

Codice	Modello	€	Imb.	UM
400.006.73353		89,10	1	PZ

**TIRATRONCHI DENTATO CON MANICO**

**SAPPEL UNTERLÄNDER FORM MIT STIEL**

Dotati di manico. Modello = peso gr./lunghezza manico mm.



LC342

Codice	Modello	€	Imb.	UM
400.006.73382	1000/1100	90,60	1	PZ
400.006.73384	1200/1150	109,10	1	PZ

**LEVA ABBATTITRONCHI**

**FÄLLHEBER**

In acciaio verniciato. Lunghezza cm.130. Peso gr.2200.



LC343

Codice	Modello	€	Imb.	UM
400.006.74602		107,70	1	PZ

**GANCIO TIRATRONCHI**

**BLOCKSTREIFKETTENHAKEN**

In acciaio forgiato e temperato. Utilizzabile con catene diametro mm 10



LC344

Codice	Modello	€	Imb.	UM
400.006.73811		28,70	1	PZ

**PINZA BOSCAIOLO ART.673601**

**HANDPACKZANGE FORST ART.673601**

In acciaio temperato, verniciato a polveri. Grip anti-scivolo. Apertura max. mm.190



LC348

Codice	Modello	€	Imb.	UM
400.006.73601		32,50	1	PZ

**COLTELLO A 2 MANI ART.3360**

**ZUGMESSER 2 HANDGRIFFE ART.3360**

In acciaio forgiato e temperato. Lunghezza lama mm. 240



LC360

Codice	Modello	€	Imb.	UM
400.003.36003		40,40	1	PZ

**SCORTECCIATORE LAMA CURVA**

**BAUMRINDENSCHÄLER GEBOGENE KLINGE**

In acciaio, colore rosso. Lama curva cm 15. Colore manico diametro 30 mm, lunghezza 300 mm.




LC364

Codice	Modello	€	Imb.	UM
400.006.70911		36,40	1	PZ

**ASCE BOTTAIO**

**FLACHDECHSEL-HOHLDECHSEL**

In acciaio. Modello = tipo



LC366

Codice	Modello	€	Imb.	UM
400.006.74401	stubai lama piatta	77,90	1	PZ
400.006.74501	stubai lama curva	89,70	1	PZ

**SGORBIA PER TRONCHI ART.507**

**HOHLDECHSEL BAUMSTAMM ART.507**

Con Manico. Peso gr 600



LC368

Codice	Modello	€	Imb.	UM
739.670.90000		36,40	1	PZ

**SGORBIA PER TRONCHI ART.506**

**FLACHDECHSEL BAUMSTAMM ART.506**

Con Manico. Peso gr 800



LC375

Codice	Modello	€	Imb.	UM
739.675.10000		34,00	1	PZ

**MANICI DIRITTI PER SCURI**

**HOLZSTIEL FÜR BEIL GERADE**

Modello = per articoli/lunghezza cm.



LC377

Codice	Modello	€	Imb.	UM
729.270.04510	303 - 307/45	4,54	1	PZ
729.270.04600	303/46	4,54	1	PZ
729.270.06200	307/62	5,88	1	PZ
729.270.08500	307/88	9,00	1	PZ
729.270.08600	315/88	9,00	1	PZ

**MANICO SAGOMATO PER ACCETTA**

**HOLZSTIEL FÜR BEIL GEFORMT**

Manico in legno lunghezza cm 45. Per articoli 321



LC379

Codice	Modello	€	Imb.	UM
729.270.04500		4,54	1	PZ

**MANICO PER ACCETTA SPACCO**

**HOLZSTIEL FÜR SPALTAXT GEFORMT**

Manico in legno lunghezza cm.98. Per articoli 310 - 311



LC379C

Codice	Modello	€	Imb.	UM
729.270.09800		10,16	1	PZ

**MANICI PER ACCETTA SAGOMATI**

**HOLZSTIEL FÜR BEIL GEFORMT**

Made in Italy. Modello = lunghezza mm.



LC380

Codice	Modello	€	Imb.	UM
729.260.04000	400	2,80	10	PZ
729.260.05000	500	3,84	10	PZ
729.260.06000	600	4,46	10	PZ
729.260.07000	700	5,64	10	PZ
729.260.08000	800	6,68	10	PZ
729.260.09000	950	5,14	10	PZ



**MANICI PER ACCETTE STUBAI**

**HOLZSTIEL FÜR BEIL STUBAI**

Manici originali per accette. Modello = lunghezza cm/per codice accetta Stubai



LC382

Codice	Modello	€	Imb.	UM
400.006.72055	38/6720-6721	6,78	1	PZ
400.006.72056	42/6720-6721-6745	8,66	1	PZ
400.006.72247	34/6722.2	5,08	1	PZ
400.006.72248	36/6722.4	5,74	1	PZ
400.006.72249	38/6722.6	6,52	1	PZ
400.006.72250	45/6722.9	8,80	1	PZ

**MANICI ORIGINALI STUBAI**

**HOLZSTIEL ORIGINAL STUBAI**

Modello = lunghezza cm/articolo



LC384

Codice	Modello	€	Imb.	UM
400.006.71621	60/6716.21	13,06	1	PZ
400.006.71622	65/6716.22	14,32	1	PZ
400.006.71623	70/6716.23	15,02	1	PZ

**MANICI PER TIRATRONCHI**

**HOLZSTIEL FÜR SAPPEL**

Il modello verniciato passante va bene per i tiratronchi Stubai. Modello = finitura



LC385

Codice	Modello	€	Imb.	UM
729.250.10000	non verniciato	15,78	10	PZ
729.250.11000	verniciato passante	28,00	1	PZ

**CUNEI PER ACCETTE**

**KEIL KUNSTSTOFF FÜR BEIL**



Pre-tagliati in 3 pezzi. Materiale: plastica. Modello = confezione (sfuso - blister)



LC386

Codice	Modello	€	Imb.	UM
400.006.71600	sfuso	0,72	100	PZ
400.006.71601	EAN/blister	1,44	1	PZ

**CUNEI IN METALLO PER ACCETTE**

**KEIL METALL FÜR BEIL**



In blister da pz. 2. Larghezza mm 29 e 40

LC390

Codice	Modello	€	Imb.	UM
729.150.30000		4,06	5	BL

**CAVALLETTI, MOTOSEGHE, AFFILACATENE, ACCESSORI**

**CAVALLETTO IN LEGNO PER MOTOSEGA**

**SÄGEBOCK HOLZ FÜR MOTORSÄGE**



Cavalletto professionale in legno di faggio e pioppo. Peso kg.10. Made in Germany. Dimensioni (lxh) cm.98x68

LD001

Codice	Modello	€	Imb.	UM
625.050.10000		69,20	1	PZ

**CAVALLETTO IN ACCIAIO PER MOTOSEGA**

**SÄGEBOCK STAHL FÜR MOTORSÄGE**



Cavalletto in acciaio zincato richiudibile con attacco per motosega. Cavalletto pieghevole con struttura tubolare rettangolare 20x30 mm. Taglio estensibile fino a 45 cm. Altezza utile di lavoro cm 86

LD005

Codice	Modello	€	Imb.	UM
625.050.18000		97,60	1	PZ

**CAVALLETTO MOTOSEGA**

**SÄGEBOCK MOTORSÄGE**



Cavalletto in acciaio zincato richiudibile con attacco per motosega. Regolo telescopico per la misura del taglio. Dimensioni (lxh) cm.85x62



LD010

Codice	Modello	€	Imb.	UM
625.050.20000		144,90	1	PZ

**CAVALLETTO IN METALLO PER MOTOSEGA**

**SÄGEBOCK METALL FÜR MOTORSÄGE**



In acciaio tropicalizzato. Dimensioni (lxh) cm. 49x100.

LD020

Codice	Modello	€	Imb.	UM
625.050.05000		62,30	1	PZ

**CAVALLETTO TAGLIALEGNA**

**SÄGEBOCK ZUM HOLZSCHNEIDEN**



In acciaio zincato. Dimensioni 800x800 mm. Portata 150 kg.

LD020D

Codice	Modello	€	Imb.	UM
625.050.04000		39,20	3	PZ

**POTATORE NUDO 18V OPP1820**

**HECKENSCHNEIDER AKKU OHNE BATTERIE 18V OPP1820**



Potatore estensibile con barra catena da 20 cm. Velocità catena 5,5 m/s. Testa orientata a 30 gradi per maggiore sicurezza e facilità di taglio. Asta estensibile per raggiungere altezze fino a 4 m. Lubrificazione automatica della catena. Incluso: olio per barra e catena, guaina e tracolla. Batteria non inclusa.



LD022A

Codice	Modello	€	Imb.	UM
735.190.40800		160,90	1	PZ

**POTATORE ELETTRICO SU PERTICA RPP750S**

**ENTASTER HOCH ELEKTRO RPP750S**



Potenza 750 W. Lunghezza barra catena 20 cm. Velocità catena 15 m/s. Capacità serbatoio 0,51 l. Lubrificazione automatica barra/catena. Impugnatura Gripzone per il massimo comfort. Barra inclinata a 15 gradi per un taglio più semplice e sicuro. Fornito di tracolla e prolunga per una lunghezza massima di mt.2,70. Peso 3,5 kg.



LD022C

Codice	Modello	€	Imb.	UM
375.800.45840		139,86	1	PZ

**ELETTOSEGA NUDA 18V OCS1830**

**KREISSÄGE AKKU OHNE BATTERIE 18V OCS1830**

Elettrosega con motore BRUSHLESS. Barra a catena Oregon di 30 cm. Velocità catena 10 m/s. Lubrificazione automatica della catena. Impugnatura ergonomica. Freno catena automatico: blocco istantaneo in caso di azionamento con il paramani. Batteria 18V non inclusa.



LD022D

Codice	Modello	€	Imb.	UM
735.190.40700		251,90	1	PZ

**ELETTROSEGA RCS1935**

**KETTENSÄGE ELEKTRO RCS1935**

Potenza 1900 W. Lunghezza barra 35 cm. Velocita' di taglio 15 m/s. Nuovo sistema antivibrazioni per un maggior comfort durante l'uso. Regolazione catena senza l'ausilio di utensili. Lubrificazione automatica della catena. Peso 5,4 kg.



**RYOBI** LD022G

Codice	Modello	€	Imb.UM
370.026.06000		132,87	1 PZ

**ELETTROSEGA RCS2340B**

**KETTENSÄGE ELEKTRISCH RCS2340B**

Potenza 2300 W. Lunghezza barra 40 cm. Velocita' di taglio 16 m/s. Sistema antivibrazioni. Rapido tendicatena manuale senza l'ausilio di utensili. Lubrificazione automatica della barra e catena. Peso 4,8 kg.



**RYOBI** LD022L

Codice	Modello	€	Imb.UM
370.026.06040		167,86	1 PZ

**ELETTROSEGA CS40Y**

**ELEKTROSÄGE 40 CM SÄGEBLATT CS40Y**

Potenza 2000 W. Lunghezza barra 40 cm. Velocita' di taglio 14,5 m/s. Peso 5,7 kg. Elettrosega professionale con doppio sistema frenante e tensionamento catena senza l'utilizzo di utensili. Funzione Soft-Start. Pompa olio automatica con possibilita' di regolare il flusso della catena.



**HIKOKI** LD024

Codice	Modello	€	Imb.UM
370.026.08000		297,50	1 PZ

**ELETTROSEGA 35360**

**ELEKTROSÄGE 35360**

Potenza 2000 W. Lunghezza barra 40 cm. 1800 giri/min. Impugnatura soft-grip. Dimensioni 480x265x200 mm. Peso 5,0 kg.



**HYUNDAI** LD030

Codice	Modello	€	Imb.UM
370.026.50400		140,00	1 PZ

**MOTOSEGA RCS3835T**

**KETTENSÄGE BENZIN RCS3835T**

Cilindrata 37 cc. Potenza 1,8 CV. Carburatore StartEasy per avviamento semplificato. Lubrificazione automatica barra e catena. Barra cm 35. Velocita' catena 23,8 m/s. Regolazione catena senza utensili. Peso 4,6 kg.



**RYOBI** LD046E

Codice	Modello	€	Imb.UM
370.080.03500		245,00	1 PZ

**MOTOSEGA PER POTARE**

**KETTENSÄGE BENZIN ZUM BESCHNEIDEN**

Motosega per potare modello AMX 26.10. Cilindrata 25,4 cm3. Barra cm 25. Barra e catena OREGON.



LD053

Codice	Modello	€	Imb.UM
370.060.03000		247,60	1 PZ

**MOTOSEGA PER POTARE ART.35020**

**KETTENSÄGE BENZIN ART.35020**

Cilindrata 25,4 cm3. Potenza 0,9 Kw. Motore 2 tempi raffreddato ad aria. Barra cm 25. Impugnatura a 1 mano. Sistema anti-vibrazione. Capacita' serbatoio carburante 230 ml. Carburatore Walbro. Peso 3,5 kg.



**HYUNDAI** LD055

Codice	Modello	€	Imb.UM
370.070.02500		182,00	1 PZ

**MOTOSEGA ART.35010**

**KETTENSÄGE BENZIN ART.35010**

Cilindrata 37,2 cm3. Potenza 1,2 Kw. Motore 2 tempi raffreddato ad aria. Barra cm 35. Sistema anti-vibrazione. Capacita' serbatoio carburante 310 ml. Carburatore Walbro a membrana. Passo catena 3/8". Peso 4,9 kg.



**HYUNDAI** LD056

Codice	Modello	€	Imb.UM
370.070.03500		254,00	1 PZ

**MOTOSEGA ART.35000**

**KETTENSÄGE BENZIN ART.35000**

Cilindrata 49 cm3. Potenza 2,0 Kw. Motore monocilindrico raffreddato ad aria. Barra cm 45. Sistema anti-vibrazione. Capacita' serbatoio carburante 550 ml. Carburatore Walbro a membrana. Passo catena 0,325. Peso 6,2 kg.



**HYUNDAI** LD057

Codice	Modello	€	Imb.UM
370.070.04500		268,00	1 PZ

**MOTOSEGA ART.35030**

**KETTENSÄGE BENZIN ART.35030**

Cilindrata 49,3 cm3. Potenza 2,1 Kw. Motore monocilindrico 2 tempi raffreddato ad aria. Barra cm 50. Sistema anti-vibrazione. Capacita' serbatoio carburante 570 ml. Carburatore Walbro a membrana. Passo catena 0,325. Peso 5,6 kg.



**HYUNDAI** LD058

Codice	Modello	€	Imb.UM
370.070.05000		336,00	1 PZ

**BARRE PER MOTOSEGA**

**KETTENSÄGESCHWERT FÜR KETTENSÄGE**

Modello = tipo attacco-lunghezza cm-catena passo-spessore mm



LD095

Codice	Modello	€	Imb.UM
370.220.10125	1-25-3/8-1,3	24,80	1 PZ
370.220.10130	1-30-3/8LP-1,3	24,80	1 PZ
370.220.10135	1-35-3/8LP-1,3	24,80	1 PZ
370.220.10140	1-40-3/8LP-1,3	24,80	1 PZ
370.220.30335	3-35-3/8LP-1,3	24,80	1 PZ
370.220.40445	4-45-3/8-1,5	24,50	1 PZ
370.220.50040	5-40-0,325"-1,3	24,80	1 PZ
370.220.50438	5-38-0,325"-1,5	24,80	1 PZ
370.220.50440	5-40-0,325"-1,5	24,80	1 PZ
370.220.50445	5-45-0,325"-1,5	24,80	1 PZ

**CATENE PER MOTOSEGA**

**SÄGEKETTE FÜR MOTOSÄGEN**

Modello = passo pollici/spessore mm/n maglie/ tipo profilo



LD100

Codice	Modello	€	Imb.UM
370.240.10340	3/8"/1,3/40/basso	10,88	1 PZ
370.240.10345	3/8"/1,3/45/basso	12,20	1 PZ
370.240.10350	3/8"/1,3/50/basso	13,52	1 PZ
370.240.10352	3/8"/1,3/52/basso	14,18	1 PZ
370.240.10356	3/8"/1,3/56/basso	15,18	1 PZ
370.240.10357	3/8"/1,3/57/basso	15,50	1 PZ
370.240.12560	3/8"/1,5/60/normale	18,80	1 PZ
370.240.12568	3/8"/1,5/68/normale	21,80	1 PZ

370.240.12572	3/8"/1,5/72/normale	22,80	1	PZ
370.240.30361	0,325"/1,3/61/normale	17,64	1	PZ
370.240.30364	0,325"/1,3/64/normale	17,32	1	PZ
370.240.30365	0,325"/1,3/65/normale	18,14	1	PZ
370.240.30366	0,325"/1,3/66/normale	18,80	1	PZ
370.240.30372	0,325"/1,3/72/normale	20,30	1	PZ
370.240.30564	0,325"/1,5/64/normale	17,32	1	PZ
370.240.30566	0,325"/1,5/66/normale	18,46	1	PZ
370.240.30572	0,325"/1,5/72/normale	20,30	1	PZ
370.240.70360	1,4"/1,3/60/normale	19,46	1	PZ

**CATENE PER MOTOSEGA TOP FOREST**  
**SÄGEKETTE FÜR MOTOSÄGEN TOP FOREST**



In rotoli da m 30. Complete di 30 maglie di giunzione. Modello = passo in pollici/spessore in mm/tipo profilo

LD105

Codice	Modello	€	Imb.UM
370.250.60113	3-8'/1,3/basso	308,20	1 RT
370.250.60313	0,325'/1,3/basso	364,40	1 RT
370.250.60315	0,325'/1,5/basso	364,40	1 RT
370.250.60510	3-8'/1,3/normale	350,20	1 RT
370.250.60515	3-8'/1,5/normale	350,20	1 RT

**COPRIBARRE**  
**ABDECKUNG FÜR KETTENSÄGESCHWERT**

Indispensabili per la sicurezza durante il trasporto della motosega. Modello = lunghezza max.barra cm.



LD110

Codice	Modello	€	Imb.UM
371.080.10000	40	4,96	10 PZ
371.080.15000	50	3,64	5 PZ

**FUNI DI AVVIAMENTO**  
**STARTSEIL SPULE**



Colore bianco. Rotoli da m 100. Modello = diametro mm

LD120

Codice	Modello	€	Imb.UM
370.300.03000	3,5	25,50	1 RT
370.300.06000	4	27,30	1 RT

**CANDELE TORCH**  
**ZÜNDKERZE TORCH**



Candele per motore a scoppio. Filetto M14. Modello = modello/misura esagono mm/lunghezza parte filettata mm

LD128

Codice	Modello	€	Imb.UM
735.400.08110	BM6F/16/8	2,20	10 PZ
735.400.08120	BPM6A/19/9,5	2,20	10 PZ
735.400.08140	BPM7A/19/9,5	2,20	10 PZ
735.400.08160	BM6A/19/9,5	2,20	10 PZ

735.400.08310	B4LM/21/9,5	2,20	10 PZ
735.400.08330	BP6ES/21/19	2,20	10 PZ
735.400.08360	B6HS/21/13	2,20	10 PZ

**CANDELA NGK**  
**ZÜNDKERZE NGK**



Per motoseghe e decespugliatore. Modello = M=motoseghe - D=decespugliatori/Marca - T=tutte - MC=McCULLOCH/chiave mm/art.

LD130

Codice	Modello	€	Imb.UM
370.300.09000	M-D/T/BPM74	4,04	10 PZ
370.300.09100	D/T/19/BM6A	3,50	10 PZ
370.300.09150	M-D/MC/16/BM6F	4,48	10 PZ

**CHIAVE CANDELA**  
**ZÜNDSCHLÜSSEL**



Chiave per candela standard. Combinata a cacciavite. Modello = dimensioni mm

LD140

Codice	Modello	€	Imb.UM
370.300.09250	13/16	2,70	1 PZ
370.300.09300	13/19	2,70	1 PZ

**FILTRI ARIA ALPINA**  
**LUFTFILTER ALPINA**



Modello = tipo motosega

**ALPINK** LD150

Codice	Modello	€	Imb.UM
370.300.27000	silver 40	4,08	1 PZ
370.300.28000	golden 45	5,14	1 PZ
370.300.33000	432 e 438	5,64	1 PZ
370.300.36000	540 e 600	8,94	1 PZ

**IMBUTITORE DA BANCO**  
**KETTENSÄGE IMBUTITORE**



LD180

Codice	Modello	€	Imb.UM
371.100.15000		89,40	1 PZ

**ROMPICATENA DA BANCO**  
**KETTENBRECHER**



Grazie ad una leva lunga permette la schiodatura di ogni tipo di catena con una semplice pressione.

LD190

Codice	Modello	€	Imb.UM
371.100.20000		97,30	1 PZ

**AFFILCATENE MANUALE CS-X**  
**SÄGEKETTEN-SCHÄRFGERÄT MANUELL CS-X**

Affilcatene ergonomico a funzioni ottimizzate per una facile affilatura delle catene per motoseghe. Si possono affilare i denti su ambedue i lati (dx, sx) senza perdere tempo nel cambio posizione, poiché e' sufficiente ruotare lo strumento. Angolo di affilatura 30 gradi. Affilatura contemporanea e corretta del limitatore di taglio. Modello = passo pollici/compatibile con diametro lima pollici-mm



LD195

Codice	Modello	€	Imb.UM
492.188.10200	3-8LP"/5/32"-4,0	59,00	1 PZ
492.188.10300	0,325"/3/16"-4,8	59,00	1 PZ
492.188.10400	3/8"/13/64"-5,16	59,00	1 PZ
492.188.10500	0,404/7/32"-5,5	59,00	1 PZ

**LIMA RICAMBIO PER CS-X**  
**ERSATZFEILE FÜR CS-X**

Lima rettangolare con codolo e taglio su due lati. Per uso manuale con dispositivo CS-X. Capacita' di asportazione appositamente studiata per il limitatore di profondita'. Lunghezza 200 mm.



LD195F

Codice	Modello	€	Imb.UM
492.188.10900		22,00	10 PZ

**AFFILATORE 'SUPER' DA BARRA**  
**SÄGEKETTENSCHÄRFGERÄT**



Affilatore manuale per catena motosega.

LD200

Codice	Modello	€	Imb.UM
371.150.10000		30,00	1 PZ

**AFFILCATENE ELETTRICO SHARP-100**  
**SÄGEKETTENSCHÄRFGERÄT ELEKTRISCH**

220 Watt. 230V - 50Hz. Velocita' 8500 giri/min. Con base girevole con angolo graduato. Con 1 mola inclusa di dimensioni 100x10x3,2 mm. Peso 1,7 kg.



LD209

Codice	Modello	€	Imb.UM
371.150.18400		50,00	1 PZ



**ITALIA AFFILATORE ELETTRICO**  
**GERMANIA SÄGEKETTENSCHÄRFGERÄT ELEKTRISCH**

Ha un motore a magnete permanente ad alto rendimento. Precisa e professionale. Mola da mm 100 di diametro. Potenza W 85. Velocità massima di rotazione 4500 giri/min. Bloccaggio morsa tramite pomello. Massima sicurezza. Made in Italy



LD215

Codice	Modello	€	Imb.	UM
371.150.19100		78,00	1	PZ

**ITALIA AFFILACATENE HYUNDAI**  
**GERMANIA SÄGEKETTENSCHÄRFGERÄT**



Affilcatena a disco abrasivo. Avanzamento della catena semi-automatico. Regolazione asportazione trucioli. Potenza 85 Watt. 5000 giri/minuto. Scocca in metallo. Diametro disco abrasivo 104x3,2x22 mm. Angolo di taglio +35/-35 gradi. Dimensioni 260x160x210 mm. Peso 2,9 kg.

**HYUNDAI**

LD220

Codice	Modello	€	Imb.	UM
371.150.23000		69,00	1	PZ

**ITALIA AFFILACATENE SHARP-145**  
**GERMANIA SÄGEKETTENSCHÄRFGERÄT SHARP-145**



Affilcatena a disco abrasivo. Struttura in metallo. Potenza 230 Watt. 230V. Angolo regolabile da 0 a 35 gradi. Con 2 mole in dotazione: 1 pz 145x3,2 mm e 1 pz 145x4,7 mm

LD225

Codice	Modello	€	Imb.	UM
371.150.24000		149,10	1	PZ

**ITALIA AFFILATORE 'SPEED SHARP'**  
**GERMANIA SCHLEIFMASCHINE "SPEED SHARP" FÜR KETTENSÄGENSCHWERT**



Affilatore con supporto e carrello catena professionale, garantisce un funzionamento silenzioso e preciso anche in condizioni di utilizzo particolarmente gravose. Diametro mola mm.145. Potenza W 220

LD230

Codice	Modello	€	Imb.	UM
371.150.25000		471,00	1	PZ

**ITALIA MOLE PER AFFILATORI**  
**GERMANIA SÄGEKETTEN-SCHÄRFGERÄT ELEKTRISCH**



Modello = dimensioni mm

LD240

Codice	Modello	€	Imb.	UM
371.150.18550	100x3,2x10	8,00	1	PZ
371.150.18570	100x4,5x10	9,00	1	PZ
371.150.22300	105x3x22	17,66	1	PZ
371.150.22400	100x4,5x22	8,00	1	PZ
371.150.27300	145x3,2x22	13,00	1	PZ
371.150.27500	145x4,7x22	14,00	1	PZ

**ITALIA BANCHI SEGA PER EDILIZIA**  
**GERMANIA TISCHSÄGE FÜR BAUSTELLE**



Macchina segatrice con piano di lavoro allungabile e lama regolabile. Diametro lama mm 315. 230 V. Potenza 2000 W. Velocità 2800 g/min. Dimensione piano 800x550 mm. In dotazione guida parallela, manici per trasporto, ruote e estensione del piano. Peso kg 46.

**FEMI**

LD265

Codice	Modello	€	Imb.	UM
625.100.05000		570,00	1	PZ

**ITALIA BANCHI SEGA PER EDILIZIA**  
**GERMANIA TISCHSÄGE FÜR BAUSTELLE**



Piano di lavoro allungabile e lama regolabile. Max profondità di taglio mm 115. Diametro lama mm 350. Forniti d'interruttore magnetotermico e di bobina di sgancio. Potenza motore HP 2,5. Modello = tipo

LD270

Codice	Modello	€	Imb.	UM
625.100.15000	monofase	998,00	1	PZ
625.100.15500	trifase	998,00	1	PZ
625.100.24500	interruttore	178,30	1	PZ

**ITALIA TAGLIATRONCHI TTG500 PLUS**  
**GERMANIA KREISSÄGE TTG500 PLUS**



Banco sega monofase con piano basculante con 2 ruote per facilitarne lo spostamento. Potenza motore 3 HP. Lama al Widia da mm 500. Consente un taglio massimo di 20 cm di diametro. Dimensione cm 110x80x110. Peso kg 79. EN609-1:2017.

LD273

Codice	Modello	€	Imb.	UM
625.100.40000		868,40	1	PZ

**ITALIA TAGLIATRONCHI TT600**  
**GERMANIA KREISSÄGEN TT600**



Banco sega con piano basculante con 2 ruote per facilitarne lo spostamento. Potenza motore 3 HP. Lama al Widia da mm 600. Consente un taglio massimo di 27 cm di diametro. Trasmissione a cinghia. Con timone per lo spostamento e asta per misura del ceppo tagliato. Dimensione cm 82x124x112. Peso kg 108

LD275

Codice	Modello	€	Imb.	UM
625.100.50000		1451,60	1	PZ

**ITALIA ALBERI PORTALAME**  
**GERMANIA KURBELWELLE FÜR TRENNSCHEIBE**

Filettatura sinistra. Modello = attacco mm



LD280

Codice	Modello	€	Imb.	UM
620.300.15000	15	89,40	1	PZ
620.300.20000	20	115,00	1	PZ
620.302.25000	25	134,10	1	PZ
620.302.30000	30	159,70	1	PZ

**ITALIA SEGHE CIRCOLARI KONIG**  
**GERMANIA KREISSÄGEBLATT KÖNIG**



Modello = dente/dimensioni mm (diametro x foro mm)

LD290

Codice	Modello	€	Imb.	UM
620.150.25000	norm./250x20	36,50	1	PZ
620.150.30000	norm./300x25	41,70	1	PZ
620.150.35000	norm./350x25	54,10	1	PZ
620.150.40100	norm./400x30	61,70	1	PZ
620.150.45100	norm./450x30	85,60	1	PZ
620.150.50000	norm./500x30	105,60	1	PZ
620.152.35000	civetta/350x25	54,10	1	PZ
620.152.40100	civetta/400x30	61,70	1	PZ
620.152.45100	civetta/450x30	85,90	1	PZ
620.152.50000	civetta/500x30	105,60	1	PZ
620.152.55000	civetta/550x30	140,20	1	PZ

**SEGHE CIRCOLARI**  
**KREISSÄGEBLATT**



Seghe circolari con denti al WIDIA. Made in Italy. Modello = tipo (W = widia - WL = widia con limitatore)/dimensioni mm/num.denti/tipo (S = silenziata - N = non silenziata)

LD300

Codice	Modello	€	Imb.	UM
620.200.15200	W/150x3.2x30/24/N	38,00	1	PZ
620.200.15400	W/150x3.2x30/48/N	48,10	1	PZ
620.200.18200	W/180x3.2x30/36/N	44,20	1	PZ
620.200.18400	W/180x3.2x30/48/N	53,90	1	PZ
620.200.20300	W/200x3.2x30/34/N	43,90	1	PZ
620.200.20500	W/200x3.2x30/48/N	54,20	1	PZ
620.200.25240	WL/250x3.2x30/24/S	40,60	1	PZ
620.200.25600	W/250x3.2x30/60/S	45,10	1	PZ
620.200.25800	W/250x3.2x30/80/S	60,10	1	PZ
620.200.30600	W/300x3.2x30/72/S	60,10	1	PZ
620.200.30800	W/300x3.2x30/96/S	73,40	1	PZ
620.200.35700	W/350x3.5x30/84/S	75,00	1	PZ
620.200.40800	W/400x4.0x30/96/S	111,50	1	PZ
620.200.45100	WL/450x4.2x30/40/N	89,80	1	PZ
620.200.45300	W/450x4.2x30/54/N	105,70	1	PZ
620.200.50300	WL/500x4.2x30/44/N	102,10	1	PZ
620.200.55300	WL/550x5.2x35/48/N	183,80	1	PZ
620.200.60200	W/600x4.0x30/40/N	146,40	1	PZ
620.200.60400	W/600x5.2x35/60/N	234,20	1	PZ
620.200.60600	W/600x5.2x35/80/N	244,40	1	PZ
620.210.25400	W/250x3.2x30/40/S	40,00	1	PZ
620.210.30100	WL/300x3.2x30/28/S	43,60	1	PZ
620.210.30400	W/300x3.2x30/48/N	48,10	1	PZ
620.210.31400	W/315x3.2x30/48/N	51,70	1	PZ
620.210.35300	WL/350x3.2x30/32/N	51,40	1	PZ
620.210.35500	W/350x3.2x30/54/N	57,50	1	PZ
620.210.40200	WL/400x3.6x30/36/N	64,00	1	PZ
620.210.40600	W/400x3.6x30/60/N	84,10	1	PZ

**BUSSE DI RIDUZIONE**  
**REDUZIERRINGE**



Consentono di ridurre il foro della lama. Modello = dimensioni mm/mm

LD310

Codice	Modello	€	Imb.	UM
620.250.10000	20/15	3,40	1	PZ
620.250.11000	20/16	3,40	1	PZ
620.250.15000	25/20	3,40	1	PZ
620.250.18000	30/20	3,40	1	PZ
620.250.20000	30/25	3,40	1	PZ
620.250.23000	32/30	3,40	1	PZ
620.250.25000	35/30	3,40	1	PZ

**SPACCALEGNA ORIZZONTALE 4 TON**  
**HOLZSPALTMASCHINE HORIZONTAL 4 TON**

Spaccalegna orizzontale 4 Ton. Motore elettrico HP 2 (1,5 Kw) - 230V. Pompa singola. Lunghezza di taglio 370 mm. Dimensioni 53x64x117 cm. Peso 56 kg.



LD332

Codice	Modello	€	Imb.	UM
625.300.01500		465,40	1	PZ

**SPACCALEGNA ORIZZONTALE SOG650**  
**HOLZSPALTMASCHINE HORIZONTAL SOG650**



Spaccalegna con cavalletto. HP3 - 2,2 kW. Pompa singola, 6,5 Ton. Lunghezza di taglio 52 cm. Per tronchi con massimo 250 mm di diametro. EN609-1-2017. Dimensioni 41x147x62 cm. Peso 73 kg.

LD335

Codice	Modello	€	Imb.	UM
625.300.01800		629,20	1	PZ

**SPACCALEGNA VERTICALE SVG700 PLUS**  
**HOLZSPALTMASCHINE VERTIKAL SVG700 PLUS**



Alimentazione 220 V. Pressione di taglio 6,9 ton. Pompa singola. Potenza motore HP3 (2,2Kw). Pompa olio lt 5. Altezza piano fissa con piani di appoggio laterali secondo la nuova normativa EN609-1:2017. Dimensioni cm 112x65x70. Peso Kg 120

LD342

Codice	Modello	€	Imb.	UM
625.300.08000		914,80	1	PZ

**SPACCALEGNA VERTICALE SVG1000 PLUS**  
**HOLZSPALTMASCHINE VERTIKAL SVG1000 PLUS**



Alimentazione 220 V. Pressione di taglio 8 ton. Potenza motore HP3 (2,2Kw). Pompa olio lt 13. Altezza piano fissa con piani di appoggio laterali secondo la nuova normativa EN609-1:2017. Dimensioni cm 118x66x72. Peso Kg 162. Modello = pompa singola o doppia

LD347

Codice	Modello	€	Imb.	UM
625.300.09500	pompa singola	1282,80	1	PZ
625.300.10500	pompa doppia	1660,80	1	PZ

**SPACCALEGNA VERTICALE SF75**  
**HOLZSPALTMASCHINE VERTICAL SF75**



Pressione di taglio 7,5 ton. Potenza HP3 - 2,2 Kw. Sistema di bloccaggio del tronco a una mano brevettato, rapido e sicuro. Altezza di taglio 545 mm. Quantita' olio 7 lt. Corsa della colonna regolabile. EN609-1-2017. Dimensioni cm 78x60x110. Peso Kg 102. Made in Italy.

LD350

Codice	Modello	€	Imb.	UM
625.300.20000		1355,80	1	PZ

**INTERRUTTORE PER SPACCALEGNA**  
**SICHERUNGSSCHALTER FÜR HOLZSPALTER**



Interruttore ricambio per spaccalegna modelli SVG650/700/1000

LD390

Codice	Modello	€	Imb.	UM
625.300.09200		42,00	1	PZ

**IRRORAZIONE, IRRIGAZIONE, FONTANE, POMPE**

**PRESE RUBINETTO CON RIDUZIONI**  
**WASSERHAHNVERBINDER MIT REDUKTION**



Modello = filetto+riduzione

PRO Garden LE001E

Codice	Modello	€	Imb.	UM
745.080.12000	3/4'+1/2'	1,48	24	PZ
745.080.14000	1'+3/4'	1,58	24	PZ

**RACCORDO PER RUBINETTO A DUE VIE**  
**DOPEL-WASSERHAHNANSCHLUSS**



Raccordo per rubinetti con attacco da 3/4" e da 1". Doppia uscita con valvola di chiusura.

PRO Garden LE001H

Codice	Modello	€	Imb.	UM
745.080.15000		5,42	36	PZ

**RACCORDO DUPLICE GF 115**  
**DOPELSTECKERKUPPLUNG GF 115**



PRO Garden LE002D

Codice	Modello	€	Imb.	UM
745.080.18000		1,62	24	PZ

**CONNETTORE A Y ART.4022**  
**KUPPLUNG Y-FORM ART.4022**



Connettore a 3 vie.

**PRO-Garden** LE002F

Codice	Modello	€	Imb.	UM
745.080.19000		1,70	24	PZ

**RACCORDI PORTAGOMMA**  
**SCHLAUCHANSCHLUSS**



Modello = diametro tubo in pollici/con o senza acquastop

**PRO-Garden** LE002M

Codice	Modello	€	Imb.	UM
745.080.22000	1/2'	1,92	24	PZ
745.080.22100	1/2' acquastop	2,58	24	PZ
745.080.24000	3/4'	2,32	24	PZ
745.080.24100	3/4' acquastop	2,96	24	PZ

**RACCORDI RIPARATORI**  
**SCHLAUCHVERBINDUNG**



Per riparare o congiungere tubi. Modello = diametro tubo in pollici

**PRO-Garden** LE002P

Codice	Modello	€	Imb.	UM
745.080.32000	1/2'	2,38	24	PZ
745.080.34000	3/4'	2,10	24	PZ

**LANCIA**  
**SPRITZPISTOLE**

In plastica con getto regolabile



**PRO-Garden** LE003D

Codice	Modello	€	Imb.	UM
745.080.43000		2,62	16	PZ

**SET LANCIA + 3 RACCORDI**  
**SCHLAUCHDÜSE SET MIT 3 ANSCHLÜSSEN**

Set composto da 1 lancia + 2 raccordi da 1/2' + 1 presa rubinetto 3/4"-1/2'



**PRO-Garden** LE003F

Codice	Modello	€	Imb.	UM
745.080.45000		6,00	10	SR

**IRRIGATORE STATICO 9 FUNZIONI**  
**SPRÜHREGNER STATISCH 9 FUNKTIONEN**



Irrigatore a 9 funzioni, con puntale.

**PRO-Garden** LE003M

Codice	Modello	€	Imb.	UM
745.085.50100		7,10	12	PZ

**IRRIGATORE STATICO 5 FUNZIONI**  
**SPRÜHREGNER STATISCH 5 FUNKTIONEN**



Irrigatore statico con 5 funzioni.

**PRO-Garden** LE003O

Codice	Modello	€	Imb.	UM
745.085.50200		5,66	24	PZ

**IRRIGATORE IN METALLO CON PUNTALE**  
**KREISREGNER METALL MIT SPITZE**



Irrigatore in metallo a set-tore variabile con puntale.

**PRO-Garden** LE005

Codice	Modello	€	Imb.	UM
745.085.50600		13,52	1	PZ

**PRESA RUBINETTO DA 3/4" - 1/2" ART.2184**  
**WASSERHAHNVERBINDUNG VON 3/4"-1/2"**



Raccordo da 3/4" con riduzione da 1/2" per rubinetto da esterno. Per rubinetti filettati. Modello = confezione

**HOZELOCK** LE010B

Codice	Modello	€	Imb.	UM
745.005.20210	sfuso	2,75	25*	PZ
745.010.20210	blister	3,08	10	BL

**PRESA RUBINETTO DA 3/4" ART.2167**  
**WASSERHAHNVERBINDUNG VON 3/4"**



Raccordo da 3/4" per rubinetto da esterno. Per rubinetti filettati. In blister.

**HOZELOCK** LE010E

Codice	Modello	€	Imb.	UM
745.010.20180		2,20	10	BL

**PRESA RUBINETTO DA 1" ART.2158**  
**AUBENWASSERHAHNANSCHLUSS VON 1"**



Raccordo da 1" per rubinetto da esterno. Per rubinetti filettati. Modello = confezione

**HOZELOCK** LE010H

Codice	Modello	€	Imb.	UM
745.005.20240	sfuso	2,31	25*	PZ
745.010.20240	blister	2,75	10	BL

**RACCORDO FILETTATO ART.2304**  
**INNENWASSERHAHNANSCHLUSS MIT GEWINDE**



Raccordo rompigitto per lavandini da 22 mm M22 (femmina). In blister.

**HOZELOCK** LE010N

Codice	Modello	€	Imb.	UM
745.010.20150		13,09	10	BL

**RACCORDO ACCESSORI ADAPTOR ART.2289**  
**ZUBEHÖR ADAPTER ART.2289**



Raccordo da 3/4" maschio. In blister.

**HOZELOCK** LE010T

Codice	Modello	€	Imb.	UM
745.010.20380		2,20	10	BL

**RACCORDO PER RUBINETTO A 2 VIE ART.2256**  
**DOPEL-WASSERHAHNANSCHLUSS ART.2256**



Consente di collegare due tubi ad un rubinetto. Raccordo con valvole per rubinetti da 3/4" con riduzione da 1/2". In blister.

**HOZELOCK** LE011B

Codice	Modello	€	Imb.	UM
745.010.20250		13,64	5	BL

**RACCORDO FLOWMAX ART.2250**  
**WASSERHAHNANSCHLUSS FLOWMAX 3 WEGE**

Raccordo per la connessione di due tubi al rubinetto esterno da 1" / 3/4" / 1/2". Composto da 2 prese con raccordo rapido e valvola e un'uscita orientabile per l'erogazione dell'acqua. Ideale per l'impiego con sistemi automatici di irrigazione e timer.



**HOZELOCK** LE011E

Codice	Modello	€	Imb.	UM
745.010.20260		29,70	5	BL





**HOZELOCK**



**RACCORDO DOPPIO ART.2291**  
**DOPPELSTECKERKUPPLUNG ART.2291**



Consente di unire due tubi. Modello = confezione

**HOZELOCK** LE011H

Codice	Modello	€	Imb.UM
745.005.20280	sfuso	2,53	25* PZ
745.010.20280	blister	2,75	10 BL

**CONNETTORE A Y ART.2293**  
**Y-KUPPLUNG ART.2293**



Consente di unire tre tubi.

**HOZELOCK** LE011N

Codice	Modello	€	Imb.UM
745.010.20295		4,62	10 BL

**RACCORDO RIPARATORE DA 1/2" ART.2100**  
**SCHLAUCH-REPARATUR-ANSCHLUSSSTÜCK VON 1/2"**



Per riparare tubi danneggiati di diametro 12,5 mm. Modello = confezione

**HOZELOCK** LE011R

Codice	Modello	€	Imb.UM
745.005.20320	sfuso	2,86	25* PZ
745.010.20320	blister	3,30	10 BL

**RACCORDO RIPARATORE DA 3/4" ART.2200**  
**SCHLAUCH-REPARATUR-ANSCHLUSSSTÜCK VON 3/4"**



Raccordo per riparare tubi danneggiati di diametro 19 mm. Modello = confezione

**HOZELOCK** LE011T

Codice	Modello	€	Imb.UM
745.005.20350	sfuso	3,52	25* PZ
745.010.20350	blister	4,51	10 BL

**RACCORDO-ADATTATORE ART.2170**  
**ADAPTER FÜR FLACH-UND SPIRALSCHLÄUCHE**



Raccordo-adattatore per tubo a spirale, tubo piatto e manichette. Attacco 3/4" maschio. In blister.

**HOZELOCK** LE012B

Codice	Modello	€	Imb.UM
745.010.20410		5,17	10 BL

**RACCORDO PORTAGOMMA**  
**SCHLAUCHANSCHLUSS**



Raccordo portagomma. In confezione sfusa. Modello = art.fornitore/per tubi di diametro mm

**HOZELOCK** LE012E

Codice	Modello	€	Imb.UM
745.005.30010	2070/12,5-15	2,97	25* PZ
745.005.30115	2080/19	3,69	25* PZ

**RACCORDO PORTAGOMMA ART.2050**  
**SCHLAUCHANSCHLUSS PLUS ART.2050**

Raccordo per tubi di diametro 12,5 e 15 mm. Con manicotto flessibile antistrozzatura. Modello = confezione



**HOZELOCK** LE012F

Codice	Modello	€	Imb.UM
745.005.30110	sfuso	4,02	25* PZ
745.010.30110	blister	4,84	10 BL

**RACCORDO PORTAGOMMA ART.2060**  
**SCHLAUCHANSCHLUSS PLUS ART.2060**

Raccordo per tubi di diametro 15 e 19 mm. Con manicotto flessibile antistrozzatura. Modello = confezione



**HOZELOCK** LE012M

Codice	Modello	€	Imb.UM
745.005.30120	sfuso	4,95	25* PZ
745.010.30120	blister	5,61	10 BL

**RACCORDO ACQUASTOP ART.2055**  
**ACQUASTOP CONNECTOR PLUS ART.2055**

Con valvola automatica di chiusura per l'interruzione del flusso d'acqua. Con manicotto flessibile antistrozzatura. In blister. Modello = per tubi misura mm



**HOZELOCK** LE012Q

Codice	Modello	€	Imb.UM
745.010.30150	12,5-15	5,94	10 BL
745.010.30170	15-19	6,77	10 BL

**LANCIA REGOLABILE ART.2292**  
**SCHLAUCHDÜSE REGULIERBAR ART.2292**

Lancia regolabile con ghiera a regolazione continua per effettuare uno spruzzo da getto a nebulizzato.



**HOZELOCK** LE012V

Codice	Modello	€	Imb.UM
745.005.40500		4,51	25 PZ

**PISTOLA JET SPRAY ART.2674**  
**SPRÜHPISTOLE SPRÜHSTRAHL ART.2674**



Pistola con tre modalità di getto: getto a spruzzo, a cono e concentrato. Con leva per il controllo del flusso e posizione di apertura automatica continua. In blister.

**HOZELOCK** LE013C

Codice	Modello	€	Imb.UM
745.020.20150		12,49	5 BL

**PISTOLA JET SPRAY PLUS 2682**  
**SPRÜHPISTOLE JET SPRAY PLUS 2682**



Pistola con tre modalità di getto: getto a spruzzo, a cono e concentrato. Regolazione del flusso a grilletto. Con controllo del flusso separato. In blister.

**HOZELOCK** LE013E

Codice	Modello	€	Imb.UM
745.020.20160		17,77	5 BL

**PISTOLA CON RACCORDI 2353**  
**SPRÜHPISTOLE MIT ANSCHLÜSSEN 2353**



Pistola per irrigazione con modalità di getto a doccia e con regolazione del flusso. Grilletto bloccabile on/off. Con 3 raccordi inclusi.

**HOZELOCK** LE013F

Codice	Modello	€	Imb.UM
745.020.20190		14,85	24 PZ

**PISTOLA MULTI SPRAY ART.2676**

**SPRÜHPISTOLE MULTISPRAY MIT MEHREREN SPRÜHMUSTERN**



Pistola con cinque modalita' di getto: concentrato, ampio cono, getto potente, a ventaglio e a doccia per irrigazioni leggere. Con leva per il controllo del flusso e posizione di apertura automatica continua. In blister.

**HOZELOCK** LE013H

Codice	Modello	€	Imb.	UM
745.020.20170		15,95	5	BL

**PISTOLA METALLO JET PLUS ART.2690**

**SPRÜHPISTOLE JET PLUS MIT METALL-DRUCKGUSSGEHÄUSE**



Pistola con tre modalita' di getto: getto a spruzzo, a cono e concentrato. Con leva ergonomica per il controllo del flusso e posizione di apertura automatica continua. In blister.

**HOZELOCK** LE013N

Codice	Modello	€	Imb.	UM
745.020.20203		26,29	6	BL

**PISTOLA METALLO MULTI PLUS ART.2691**

**SPRÜHPISTOLE METALL MULTI PLUS ART.2691**



Pistola con corpo in metallo e otto modalita' di getto. Impugnatura ergonomica soft-touch. In blister.

**HOZELOCK** LE013O

Codice	Modello	€	Imb.	UM
745.020.20205		34,21	6	PZ

**PISTOLA COMBI ULTRA TWIST ART.2695**

**SPRÜHPISTOLE ULTRA TWIST ART.2695**

Una pistola unica 2 in 1 con una semplice rotazione si trasforma in un irrigatore. 4 tipi di getto. Copertura area 69 m2. Impugnatura ergonomica, con controllo della quantita' di acqua utilizzata. In blister.




**HOZELOCK** LE013S

Codice	Modello	€	Imb.	UM
745.020.20210		26,95	5	BL

**LANCIA FLEXI SPRAY 2683**

**SCHLAUCHAUFSATZ MEHRZWECK FLEXI-SPRAY**




Pistola irrigazione polifunzionale, con estremita' in tubo flessibile. 4 getti. Indicata per innaffio tradizionale o come irrigatore a terra o su supporto. Copertura per 69 m2. In blister.

**HOZELOCK** LE014C

Codice	Modello	€	Imb.	UM
745.020.20510		44,77	5	BL

**LANCIA SPRAY PLUS 2697**

**GIEBSTAB PLUS 90 ART.2697**




Manico fisso da 90 cm. Rosone regolabile con 5 scelte di spruzzo: getto, cono, concentrato, ventaglio e doccia. Leva per il controllo del flusso con blocco progressivo. In blister.

**HOZELOCK** LE014G

Codice	Modello	€	Imb.	UM
745.020.20610		25,19	6	BL

**LANCIA TELESCOPICA ART.2699**

**TELESKOP-GIEBSTAB 140 ART.2699**



Lancia telescopica estensibile con lunghezza massima 140 cm, testa regolabile, rosone regolabile a 7 getti. Leva per il controllo del flusso con blocco progressivo. In blister.

**HOZELOCK** LE014M

Codice	Modello	€	Imb.	UM
745.020.20630		42,79	6	BL

**IRRIGATORE ROTANTE ART.2510**

**KREISREGNER 177M2 ART.2510**



Irrigatore dalle elevate prestazioni, su puntale, con doppio braccio. Utilizza 8 getti per l'irrigazione efficiente di prati, aiuole e piante. Massima area di copertura 177 m2 (diametro massimo 15 m). In blister.

**HOZELOCK** LE014Q

Codice	Modello	€	Imb.	UM
745.030.10210		18,92	5	BL

**IRRIGATORE STATICO ART.2515**

**MULTIREGNER 79M2 STATISCH ART.2515**




Irrigatore con 8 modalita' di spruzzo tra cui: piccolo semicerchio, grande semicerchio, nebulizzazione, strisce, quadrati e getto a distanza. Completo di manopola soft-touch. Copertura massima 79 m2 (diametro massimo 10 m). Montato su una base a slitta per tutte le superfici.

**HOZELOCK** LE014V

Codice	Modello	€	Imb.	UM
745.030.10240		20,02	5	BL

**IRRIGATORE OSCILLANTE ART.2972**

**RECHTECKSPRINKLER PLUS 180 M2 ART.2972**



Irrigatore a slitta per superfici rettangolari. Facile regolazione tramite gli anelli di regolazione rossi. Tubo in metallo con 15 getti che danno una copertura massima di 180 m2. In blister.

**HOZELOCK** LE015D

Codice	Modello	€	Imb.	UM
745.030.10270		22,33	5	BL

**IRRIGATORE ROTANTE 2335**

**KREISREGNER PRO 314M2 ART.2335**



Irrigatore rotante con picchetto metallico. Irrigazione circolare o semicircolare. 2 modalita' di spruzzo. Copertura massima 314 mq. In blister.

**HOZELOCK** LE015N

Codice	Modello	€	Imb.	UM
745.030.10510		33,11	5	BL

**PROGRAMMATORE SENSOR ART.2212**

**SENSOR-CONTROLLER ART.2212**



Temporizzatore elettronico per l'acqua dotato di un sensore per la luce del giorno che regola automaticamente la programmazione giornaliera per farla iniziare all'alba e al tramonto. L'irrigazione avviene 1 o 2 volte al giorno per una durata regolabile da 2,5,10,20,30 o 60 minuti. Richiede 2 batterie di tipo AA e con funzionalita' di controllo carica

**HOZELOCK** LE020D

Codice	Modello	€	Imb.	UM
745.050.10300		54,40	2	PZ



**PROGRAMMATORE SENSOR PLUS ART.2214**  
**SENSOR-CONTROLLER PLUS ART.2214**



Temporizzatore elettronico per l'acqua dotato di un sensore per la luce del giorno che regola automaticamente la programmazione giornaliera per farla iniziare all'alba e al tramonto. L'irrigazione avviene 1 o 2 volte al giorno per una durata regolabile da 2,5,10,20,30 o 60 minuti. La programmazione regolabile va da 1 volta al giorno a 1 volta a settimana. Richiede 2 batterie di tipo AA.

**HOZELOCK** LE020G

Codice	Modello	€	Imb.	UM
745.050.10400		65,07	2	PZ

**PROGRAMMATORE CLOUD ART.2216**  
**CLOUD-CONTROLLER ART.2216**

Possibilità di controllare l'irrigazione del giardino dal proprio dispositivo mobile (con sistema operativo Apple o Android) con HozeLock Hub. Un'apposita app che include un collegamento al meteo locale con relative notifiche e consente di creare la propria programmazione d'irrigazione. Richiede 2 batterie di tipo AA ed una connessione Internet. Ogni Hub supporta fino a 4 programmatori.



**HOZELOCK** LE020M

Codice	Modello	€	Imb.	UM
745.050.10500		182,88	1	PZ

**KIT UNIVERSALE 10 MQ ART.7023**  
**UNIVERSAL-BEWÄSSERUNGSKIT 10M2 ART.7023**



Kit completo d'irrigazione per una superficie fino a 10 m2. Contiene: 1 riduttore di pressione, 1 tubo flessibile diametro 13 mm x 15 m di lunghezza, 10 gocciolatori universali, 5 clip per tenuta, 2 tappi d'estremità, 1 raccordo diritto e 1 giunto a T.

**HOZELOCK** LE022D

Codice	Modello	€	Imb.	UM
745.050.40100		61,49	4	PZ

**MICRO-KIT 15 PIANTE ART.7024**  
**MICRO-KIT BIS ZU 15 GEFÄßEN ART.7024**



Kit d'irrigazione per un massimo di 15 piante. Contiene: 1 riduttore di pressione, 1 tubo diametro 4 mm x 15 m di lunghezza, 15 micro-gocciolatori universali e 14 giunti a T.

**HOZELOCK** LE022F

Codice	Modello	€	Imb.	UM
745.050.40600		47,19	4	PZ

**REGOLATORE DI PRESSIONE ART.7022**  
**DRUCKMINDERER ART.7022**



Riduce la pressione dell'acqua del rubinetto a 1,5 Bar per prestazioni ottimali dell'impianto di irrigazione. Presa a rubinetto da 3/4", attacco per tubo da 4 o 13 mm.

**HOZELOCK** LE023B

Codice	Modello	€	Imb.	UM
745.050.25000		17,77	5	PZ

**MICROTUBO MM 4 ART.2772**  
**MICROSCHLAUCH 4 MM ART.2772**



Microtubo in PVC per derivazione dal tubo principale alla pianta da irrigare. Estremamente flessibile e stabilizzato ai raggi UV. Diametro 4 mm. Lunghezza 10 mt.

**HOZELOCK** LE023D

Codice	Modello	€	Imb.	UM
745.050.20100		8,69	5	PZ

**TUBO FLEXI MM 13 ART.7021**  
**FLEXI-SCHLAUCH 13 MM ART.7021**



Tubo d'irrigazione diametro 13 mm, altamente flessibile, stabilizzato ai raggi UV. Lunghezza 20 mt.

**HOZELOCK** LE023E

Codice	Modello	€	Imb.	UM
745.050.22100		23,49	3	PZ

**GIUNTO A T ART.7025**  
**T-STÜCK 4 MM ART.7025**



Giunto per ramificazione del microtubo da 4 mm. In confezione da 10 pz.

**HOZELOCK** LE023H

Codice	Modello	€	Imb.	UM
745.050.30500		6,88	5	CF

**MINI-GOCCIOLATORE UNIVERSALE ART.7012**  
**MICROTROPFER UNIVERSAL ART.7012**



Gocciolatore di fine linea con flusso regolabile da 0-20 litri per ora. Compatibile con i tubi di diametro 4 mm. Completo di picchetto. In confezione da 5 pz.

**HOZELOCK** LE023L

Codice	Modello	€	Imb.	UM
745.050.30200		9,19	5	CF

**ADATTATORI PER TUBI MM 4 ART.7015**  
**ADAPTERMUTTER 4 MM ART.7015**



Da utilizzare con i gocciolatori universali 7010. Consentono la connessione del tubo di diametro 4 mm al gocciolatore universale e quindi al tubo principale da mm 13. In confezione da 5 pz.

**HOZELOCK** LE023N

Codice	Modello	€	Imb.	UM
745.050.30400		5,72	5	CF

**GOCCIOLATORE UNIVERSALE ART.7010**  
**UNIVERSALTROPFER ART.7010**



Gocciolatore in linea con flusso regolabile, da 0-40 litri per ora. Compatibile con i tubi di diametro 13 mm con sistema di foratura brevettato per un'applicazione veloce e sicura. Inclinazione regolabile a 90 gradi. Completo di picchetto. In confezione da 5 pz.

**HOZELOCK** LE023Q

Codice	Modello	€	Imb.	UM
745.050.30100		16,61	5	CF

**PICCHETTI UNIVERSALI ART.7020**  
**PFLOCK UNIVERSAL ART.7020**



Picchetti universali per il fissaggio di tubi di diametro 4 mm o 13 mm. In confezione da 5 pz.

**HOZELOCK** LE023T

Codice	Modello	€	Imb.	UM
745.050.32500		8,58	5	CF

**CLIP TENUTA ART.7014**

**DICTHCLIP ART.7014**



Per sigillare i fori nei tubi di diametro 13 mm. In confezione da 5 pz.

**HOZELOCK** LE024D

Codice	Modello	€	Imb.	UM
745.050.30300		5,72	5	CF

**RACCORDO DIRITTO ART.7017**

**GERADER ANSCHLUSS ART.7017**



Raccordo per la giunzione di tubi di diametro 13 mm. In confezione da 2 pz.

**HOZELOCK** LE024F

Codice	Modello	€	Imb.	UM
745.050.32200		6,88	5	CF

**GIUNTO A T ART.7018**

**T-STÜCK 13 MM ART.7018**



Giunto a T per il collegamento di tubi di diametro 13 mm. In confezione da 2 pz.

**HOZELOCK** LE024H

Codice	Modello	€	Imb.	UM
745.050.32300		6,88	5	CF

**GOMITI ART.7019**

**WINKEL ART.7019**



Gomito per deviazioni a 90 gradi per tubi di diametro 13 mm. In confezione da 2 pz.

**HOZELOCK** LE024L

Codice	Modello	€	Imb.	UM
745.050.32400		6,88	5	CF

**TAPPO FINE LINEA ART.7016**

**ENDSTOPFEN ART.7016**



Tappo di fine linea per la chiusura di tubi di diametro 13 mm. In confezione da 2 pz.

**HOZELOCK** LE024N

Codice	Modello	€	Imb.	UM
745.050.32100		6,88	5	CF

**CAROTE PER IRRIGAZIONE 'ACQUA GO'**

**TOPFBEWÄSSERUNG KAROTTE "ACQUA GO"**



Sistema di irrigazione a caduta adattabile a tutti i tipi di bottiglie da 1,0,5 a 2. Materiale: ceramica. In blister da 2 pz.

LE080

Codice	Modello	€	Imb.	UM
745.440.10000		6,80	12	BL

**CAROTE PER IRRIGAZIONE 'HYDROPLANT'**

**TOPFBEWÄSSERUNG KAROTTE "HYDROPLANT"**



Sistema di irrigazione semi-automatico per bassi dislivelli fino a cm 30. Materiale: ceramica. In blister da 2 pz.

LE081

Codice	Modello	€	Imb.	UM
745.440.20000		9,18	12	BL

**CAROTE PER IRRIGAZIONE 'FLORALI'**

**TOPFBEWÄSSERUNG KAROTTE "FLORALI"**



Sistema di irrigazione automatica per alti dislivelli fino a cm.100. Materiale: ceramica. In blister da 1 pz.

LE082

Codice	Modello	€	Imb.	UM
745.440.30000		8,64	60	BL

**CENTRALINA ELETTRONICA**

**BEWÄSSERUNGSSTEUERGERÄT ELEKTRONISCH**



Programmatore elettronico a batteria. Fino a 4 irrigazioni al giorno con tempi di intervento da 2 a 120 minuti, anche funzione irrigazione manuale. Meccanismo di apertura a sfera che si aziona anche in assenza di pressione e lo rende utilizzabile anche con serbatoi fuori terra. Funziona con 3 batterie AAA

**rain** LE096

Codice	Modello	€	Imb.	UM
745.112.00500		33,80	1	PZ

**CENTRALINA 'AMICO +'**

**BEWÄSSERUNGSSTEUERGERÄT "AMICO +"**



Programmatore a batteria (2 AA da 1,5V) con elettrovalvola a membrana separabile. Per impianti di irrigazione monostazione per balconi, terrazzi o piccoli giardini. Attacco da 3/4" F 1" F, uscita 3/4" M. Portata massima 40 l/min. Durata irrigazione da un minuto ad un max di 240 minuti. Indicazione dell'ora di partenza. Massimo 4 partenze giornaliere, minimo 1 partenza ogni 15 giorni.

**rain** LE097

Codice	Modello	€	Imb.	UM
745.112.01100		62,10	1	PZ

**CENTRALINA 'AMICO' 2 STAZIONI**

**BEWÄSSERUNGSSTEUERGERÄT 2 STATIONEN**



Programmatore a batteria (2 AA da 1,5V) con elettrovalvola a membrana separabile. Per impianti di irrigazione monostazione per balconi, terrazzi o piccoli giardini. Attacco da 3/4" F 1" F, uscita 3/4" M. Portata massima 40 l/min. Durata irrigazione da un minuto ad un max di 240 minuti. Indicazione dell'ora di partenza. Massimo 4 partenze giornaliere, minimo 1 partenza ogni 15 giorni.

**rain** LE098

Codice	Modello	€	Imb.	UM
745.112.01200		86,60	1	PZ

**RIDUTTORE DI PRESSIONE**

**DRUCKMINDERER**

Riduttore di pressione pre-tarato. Attacco da 3/4". Pressione in uscita 1,5 bar. Portata max 30 l/minuto



**rain** LE100

Codice	Modello	€	Imb.	UM
745.112.02100		14,86	10	BL

**ADATTATORE DA RUBINETTO PER MICROTUBO**  
**WASSERHAHN-ADAPTER FÜR MICROSCHLAUCH**



Attacco adattatore da rubinetto 3/4" femmina, per microtubo da 1/4".



Codice	Modello	€	Imb.UM
745.112.04050		3,02	20 PZ

**TUBO PRINCIPALE PER IRRIGAZIONE**  
**BEWÄSSERUNGSSCHLAUCH HAUPTSCHLAUCH**



Tubo in polietilene a bassa densità. Indispensabile per collegare i componenti dell'impianto di irrigazione e microirrigazione. Diametro esterno mm 16. Rotolo da m 25



Codice	Modello	€	Imb.UM
745.208.10150		16,24	1 RT

**TUBO CAPILLARE PER IRRIGAZIONE**  
**BEWÄSSERUNGSSCHLAUCH KAPILLARSCHLAUCH**



Tubo di derivazione in PVC. Misura mm 4x6. Rotoli da 15 m.



Codice	Modello	€	Imb.UM
745.207.10500		8,66	1 RT

**DERIVAZIONE AUTOFORANTE**  
**NEBENANSCHLUSS MIT CLIP**



Derivazione autoforante con clip. Per innestare tubi da 4 mm su tubi da 16 mm.



Codice	Modello	€	Imb.UM
745.112.04100		1,18	20 PZ

**MANICOTTO DI GIUNZIONE**  
**DOPPELSTECKERKUPPLUNG FÜR MICROSCHLAUCH**

Manicotto diametro 4,5 mm, per tubo da 4 mm.



Codice	Modello	€	Imb.UM
745.112.04120		3,18	20 BL

**RACCORDO A T**  
**T-KUPPLUNG FÜR MICROSCHLAUCH**



Raccordo a T diametro 4,5 mm, per tubo da 4 mm.



Codice	Modello	€	Imb.UM
745.112.04130		4,10	20 BL

**SOSTEGNO PER TUBI DA 1/4"**  
**STÜTZPFLOCK FÜR MICROSCHLAUCH**



In blister da 10 pz.



Codice	Modello	€	Imb.UM
745.112.04190		3,52	20 BL

**TAPPO RIPARATORE**  
**REPARATURPFROPFEN FÜR MICROSCHLAUCH**



Tappi di riparazione diametro 4,5 mm, per chiudere i fori in eccesso sulla tubazione principale, e anche all'estremità del tubo da 4 mm. Blister da 10 pz.



Codice	Modello	€	Imb.UM
745.112.04170		2,52	20 BL

**MINIGETTO 180 GRADI**  
**MINIDÜSE FÜR MICROSCHLAUCH 180 GRAD**



Minigetto da 180 gradi con attacco da 4 mm. Portata 22 lt/h. Blister da 10 pz.



Codice	Modello	€	Imb.UM
745.112.06310		4,52	20 CF

**GOCCIOLATORE FISSO**  
**TROPFER FIX**



Gocciolatore chiudibile. Per tubo da mm 4. Portata 4,0 l/h. Montato su picchetto e' particolarmente indicato per l'irrigazione di fioriere su balconi, terrazzi ed aiuole. Blister da 25 pz.



Codice	Modello	€	Imb.UM
745.112.06120		9,94	10 BL

**GOCCIOLATORE REGOLABILE**  
**TROPFER REGULIERBAR**



Gocciolatore 360 gradi regolabile. Portata da 0 a 33 l/h. Viene innestato direttamente al tubo da 16 mm e posizionato vicino le piante. Blister da 50 pz.



Codice	Modello	€	Imb.UM
745.112.06220		19,54	10 BL

**GOCCIOLATORE IN LINEA CON PICCHETTO**  
**MICRO-SPRÜHER AUF ERDSPIEB**



Gocciolatore in linea con picchetto. Per tubo da 4 mm. Portata 41 l/h. Particolarmente indicato per l'irrigazione di fioriere su balconi, terrazzi ed aiuole. Blister da 5 pz.



Codice	Modello	€	Imb.UM
745.112.06230		7,10	10 BL

**GOCCIOLATORE FINE LINEA CON PICCHETTO**  
**MICRO-SPRÜHER AUF ERDSPIEB**



Gocciolatore finelina con picchetto. Per tubo da 4 mm. Portata regolabile 41 l/h. Particolarmente indicato per l'irrigazione di fioriere su balconi, terrazzi ed aiuole. Blister da 15 pz.



Codice	Modello	€	Imb.UM
745.112.06240		16,52	5 BL

**MANICOTTO PORTAGOMMA**  
**DOPPELSTECKERKUPPLUNG 16MM**

Manicotto di giunzione per tubo in PE BD. Per tubo diametro mm.16. Modello = confezione pz.



Codice	Modello	€	Imb.UM
745.112.10100	100	0,14	25* PZ
745.112.10110	blister 25	10,52	10 BL



**RACCORDO PORTAGOMMA A T**

**T-KUPPLUNG 16 MM**



Raccordo a T per tubo in PE BD. Per tubo diametro mm.16. Modello = confezione pz.



LE142

Codice	Modello	€	Imb.UM
745.112.10200	100	0,25	25* PZ
745.112.10210	blister 15	7,76	15 BL

**GOMITO 90 GRADI PORTAGOMMA**

**WINKEL -KUPPLUNG 90° FÜR SCHLAUCH 16MM**



Gomito a 90 gradi per tubo in PE BD. Per tubo diametro mm.16. Modello = confezione pz.



LE144

Codice	Modello	€	Imb.UM
745.112.10300	100	0,25	25* PZ
745.112.10310	blister 20	10,28	10 BL

**CLIP DI FISSAGGIO**

**FIXIERCLIP**



Clip di fissaggio tubi diametro mm 16. Blister 10 pezzi.



LE146

Codice	Modello	€	Imb.UM
745.112.10010		6,44	20 BL

**RACCORDO PORTAGOMMA MASCHIO**

**VERBINDUNGSTÜCK AUBENGEWINDE**



Raccordo maschio per tubo in PE BD. Per tubo diametro mm 16, filetto da 1/2"



LE148

Codice	Modello	€	Imb.UM
745.112.10500		0,30	100 PZ

**RACCORDO PORTAGOMMA FEMMINA**

**VERBINDUNGSTÜCK INNENGEWINDE**



Raccordo femmina con ghiera a folle per tubo diametro mm 16, filetto da 3/4".



LE150

Codice	Modello	€	Imb.UM
745.112.10560		0,46	100 PZ

**RIDUZIONE PORTAGOMMA**

**SCHLAUCHANSCHLUSS VERMINDERER**



Riduzione maschio-femmina, in PN10 polipropilene. Modello = riduzione pollici da-a.



LE152

Codice	Modello	€	Imb.UM
745.112.10610	3/4-1/2	0,74	50 PZ
745.112.10620	1-1/2	0,94	50 PZ
745.112.10630	1-3/4	1,00	50 PZ

**NIPPLLO**

**NIPPEL**



Nipplo in PN10 polipropilene. Modello = filetto in pollici



LE155

Codice	Modello	€	Imb.UM
745.112.11210	1/2	0,38	50 PZ
745.112.11220	3/4	0,50	50 PZ
745.112.11230	1	0,62	50 PZ

**NIPPLLO RIDOTTO**

**NIPPEL VERMINDERER**



Nipplo ridotto in PN10 polipropilene. Modello = pollici filetto da-a.



LE157

Codice	Modello	€	Imb.UM
745.112.11310	3/4 - 1/2	0,44	50 PZ
745.112.11330	1 - 3/4	0,62	50 PZ

**MANICOTTO FEMMINA**

**SCHLAUCHVERBINDER INNENGEWINDE**



Manicotto filettato femmina-femmina in PN10 polipropilene. Modello = filetto in pollici



LE159

Codice	Modello	€	Imb.UM
745.112.11410	1/2	0,88	50 PZ
745.112.11420	3/4	0,94	50 PZ
745.112.11430	1	1,30	50 PZ

**TAPPO FEMMINA**

**DECKEL INNENGEWINDE**



Tappo filettato femmina in PN10 polipropilene. Modello = filetto in pollici



LE161

Codice	Modello	€	Imb.UM
745.112.11910	1/2	0,38	50 PZ
745.112.11920	3/4	0,46	50 PZ
745.112.11930	1	0,62	50 PZ

**TAPPO DI FINELINEA**

**ABSCHLUSSDECKEL INNENGEWINDE**



Tappo di fine linea per tubo diametro mm 16. Blister da 10 pz.



LE163

Codice	Modello	€	Imb.UM
745.112.10710		6,02	20 BL

**VALVOLE A CILINDRO 'JOLLY'**

**DOPPELSTECKKUPPLUNG MIT VENTIL**



Valvola a cilindro con attacchi a portagomma, per tubi diametro 16 mm. Foro di passaggio diametro mm 9



LE171

Codice	Modello	€	Imb.UM
745.112.10800		1,30	25 PZ

**MANICOTTO**

**VERBINDUNGSTÜCK**

Manicotto di giunzione con ghiera di serraggio per ala gocciolante. Modello = per tubi in PE diametro mm



LE172

Codice	Modello	€	Imb.UM
745.112.40100	16	0,58	50 PZ
745.112.40120	20	0,66	50 PZ

**RACCORDO A T**

**T-KUPPLUNG 16 MM**



Raccordo a T con ghiera di serraggio, per ala gocciolante. Modello = per tubi in PE diametro mm



LE173

Codice	Modello	€	Imb.UM
745.112.40200	16	1,96	50 PZ
745.112.40220	20	2,18	50 PZ

**GOMITO 90 GRADI**

**WINKEL 90°**



Gomito a 90 gradi con ghiera di serraggio, per ala gocciolante. Modello = per tubi in PE diametro mm

LE174

Codice	Modello	€	Imb.UM
745.112.40300	16	1,24	50 PZ
745.112.40320	20	1,34	50 PZ

**RACCORDO MASCHIO SERIE 'POLY'**  
**VERBINDUNGSTÜCK AUBENGEWINDE**



Raccordo con un lato ghiera di serraggio per tubo in PE e da un lato filetto da 1/2" per ala gocciolante. Modello = per tubo in PE diametro mm



LE175

Codice	Modello	€	Imb.UM
745.112.40500	16	0,66	50 PZ
745.112.40520	20	0,74	50 PZ

**TAPPO FINE LINEA SERIE 'POLY'**  
**ABSCHLUSSDECKEL SERIE "POLY"**



Tappo di fine linea con ghiera di serraggio per ala gocciolante. Modello = per tubi in PE diametro mm



LE176

Codice	Modello	€	Imb.UM
745.112.40600	16	0,66	50 PZ
745.112.40620	20	0,74	50 PZ

**TUBO ALA GOCCIOLANTE**  
**TROPFSCHLAUCH**



Ala gocciolante cilindrica, colore nero. Diametro 16 mm. Fori ogni 30 cm. portata 2,2 l/h. Modello = tipo/lunghezza rotolo



LE176A

Codice	Modello	€	Imb.UM
747.205.10250	normale/25	11,96	1 PZ
747.205.10500	normale/50	21,00	1 RT
747.205.10600	normale/100	39,50	1 RT
747.205.10800	autocompensante/100	77,90	1 RT

**PICCHETTI PER ALA GOCCIOLANTE**  
**ERDSPIEB FÜR TROPFSCHLAUCH**



Picchetto per fissaggio ala gocciolante. In materiale Nylon. Altezza cm 14. Confezione pz. 100



LE176C

Codice	Modello	€	Imb.UM
747.205.10900		14,42	1 CF

**TUBO PE PN6 BASSA DENSITA'**  
**BEWÄSSERUNGSSCHLAUCH PE PN6**



Tubo in polietilene per irrigazione aerea e interrata. Non idoneo all'impiego negli acquedotti. Colore nero. Modello = diametro mm/spessore mm/lunghezza rotolo mt

LE177A

Codice	Modello	€	Imb.UM
745.208.10165	16/1,6/500	180,00	1 RT
745.208.10205	20/1,7/300	145,90	1 RT
745.208.10250	25/2,2/200	144,20	1 RT
745.208.10315	32/2,8/100	117,10	1 RT

**TUBO PE PN16 ALTA DENSITA'**  
**BEWÄSSERUNGSSCHLAUCH PE PN16**

Tubo in polietilene nero con bande azzurre per il trasporto di acqua potabile o da potabilizzare. Conforme alle normative UNI EN 12201-2. Lunghezza 100 mt. Modello = diametro mm/spessore mm



LE177C

Codice	Modello	€	Imb.UM
745.208.20200	20/2,0	83,30	1 RT
745.208.20250	25/2,3	126,10	1 RT
745.208.20320	32/3,0	195,90	1 RT
745.208.20400	40/3,7	307,20	1 RT

**RACCORDO MASCHIO PN16**  
**KUPPLUNG AUBENGEWINDE PN16**



Raccordo maschio con ghiera di fissaggio, per tubo PN16. Modello = diametro mm x filetto



LE180A

Codice	Modello	€	Imb.UM
745.115.10120	20x1/2'	1,24	10 PZ
745.115.10125	25x3/4'	1,40	10 PZ
745.115.10132	32x1'	1,68	10 PZ

**RACCORDO FEMMINA PN16**  
**KUPPLUNG INNENGEWINDE PN16**



Raccordo femmina con ghiera di fissaggio, per tubo PN16. Modello = diametro mm x filetto



LE181

Codice	Modello	€	Imb.UM
745.115.10320	20x1/2'	1,40	10 PZ
745.115.10325	25x3/4'	1,62	10 PZ
745.115.10332	32x1'	1,96	10 PZ

**RACCORDO DI GIUNZIONE PN16**  
**DOPPELSTECKKUPPLUNG PN16**



Raccordo di giunzione con ghiera di fissaggio, tubo PN16. Modello = diametro tubo



LE182

Codice	Modello	€	Imb.UM
745.115.10520	20	2,02	10 PZ
745.115.10525	25	2,34	10 PZ
745.115.10532	32	3,02	10 PZ

**RACCORDO DI GIUNZIONE A 90 GRADI PN16**  
**WINKELKUPPLUNG 90° PN16**



Raccordo di giunzione a 90 gradi, con ghiera di fissaggio per tubo PN16. Modello = diametro tubo



LE183

Codice	Modello	€	Imb.UM
745.115.10720	20	2,02	10 PZ
745.115.10725	25	2,46	10 PZ
745.115.10730	32	2,96	10 PZ

**TAPPO FINE LINEA PN16**  
**ABSCHLUSSDECKEL PN16**



Tappo di fine linea con ghiera di serraggio, per tubi PN16. Modello = diametro tubo



LE184

Codice	Modello	€	Imb.UM
745.115.10920	20	1,44	10 PZ
745.115.10925	25	1,56	10 PZ
745.115.10932	32	1,84	10 PZ

**RACCORDO A T FEMMINA PN16**  
**T-KUPPLUNG INNENGEWINDE PN16**



Raccordo a T femmina con ghiera di serraggio, per tubi PN16. Modello = diametro tubo x filetto.



LE185

Codice	Modello	€	Imb.UM
745.115.12120	20x1/2'	2,34	10 PZ
745.115.12125	25x3/4'	3,02	10 PZ
745.115.12130	32x1'	3,96	10 PZ

**RACCORDO A T PN16**  
**T-KUPPLUNG PN16**



Raccordo a T maschio con ghiera di serraggio, per tubi PN16. Modello = diametro tubi.



Codice	Modello	€	Imb.UM
745.115.12320	20x20x20	2,62	10 PZ
745.115.12325	25x25x25	3,40	10 PZ
745.115.12330	32x32x32	4,40	10 PZ

**RACCORDO 90 GRADI MASCHIO PN16**  
**WINKELKUPPLUNG 90° AUBENGWINDE PN16**



Raccordo a 90 gradi maschio con ghiera di serraggio, per tubi PN16. Modello = diametro x filetto



Codice	Modello	€	Imb.UM
745.115.12520	20x1/2'	1,40	10 PZ
745.115.12525	25x3/4'	1,68	10 PZ
745.115.12530	32x1'	2,06	10 PZ

**RACCORDO 90 GRADI FEMMINA PN16**  
**WINKELKUPPLUNG 90° INNENGEWINDE PN16**



Raccordo a 90 gradi femmina con ghiera di serraggio, per tubi PN16. Modello = diametro x filetto.



Codice	Modello	€	Imb.UM
745.115.12620	20x1/2'	1,78	10 PZ
745.115.12625	25x3/4'	2,02	10 PZ
745.115.12632	32x1'	2,46	10 PZ

**PRESA A STAFFA PER TUBI PN16**  
**BÜGELHALTERUNG FÜR SCHLAUCH PN16**



Preso a staffa con anello di rinforzo e attacco femmina per tubi in PE tipo PN16. Modello = diametro mm x filetto



Codice	Modello	€	Imb.UM
745.115.13125	25x3/4'	1,38	1 PZ
745.115.13132	32x3/4'	1,86	1 PZ

**CENTRALINA C-DIAL 24V A CORRENTE**  
**BEWÄSSERUNGSSTEUERGERÄT 24V ELEKTRISCH**



Centralina per interni con trasformatore esterno 24 V AC. Batterie tampone 2x1,5 V AA non incluse per il mantenimento della memoria. Ingresso sensore pioggia. 2 programmi con 2 partenze per programma per settore al giorno da 1 a 7 giorni. Tempi di irrigazione da 1 a 240 minuti per stazione. Visualizzazione della prossima irrigazione. Regolazione stagionale da 10 a 200%. Modello = n. di stazioni



Codice	Modello	€	Imb.UM
745.117.01100	4	67,30	1 PZ
745.117.01200	6	71,70	1 PZ

**CENTRALINA C-DIAL 9V DC A BATTERIA**  
**BEWÄSSERUNGSSTEUERGERÄT 9V BATTERIE**



Centralina per interni a batteria (4 alcaline 1,5 V AA). Ingresso sensore pioggia. 2 programmi con 2 partenze per programma per settore al giorno da 1 a 7 giorni. Tempi di irrigazione da 1 a 240 minuti per stazione. Visualizzazione della prossima irrigazione. Regolazione stagionale da 10 a 200%. Modello = n. di stazioni



Codice	Modello	€	Imb.UM
745.117.01410	4	67,30	1 PZ
745.117.01430	6	71,70	1 PZ

**CENTRALINA AMICO PRO4**  
**BEWÄSSERUNGSSTEUERGERÄT AMICO PRO4**



Centralina in ABS con coperchio di chiusura. 4 stazioni. Schermo retroilluminato. Tenuta stagna IP68. Tempi di irrigazione da 1 a 240 minuti. Massimo 4 partenze giornaliere. Minimo 1 partenza ogni 15 giorni. Segnale batterie scariche. Porta centralina adatto per pozzetti "EzOPEN". Alimentata con 2 batterie alcaline 1,5 V (AA).



Codice	Modello	€	Imb.UM
745.117.01800		120,00	1 PZ

**CENTRALINA AMICO PRO**  
**BEWÄSSERUNGSSTEUERGERÄT AMICO PRO**



Centralina a batteria a 1 stazione completa di elettrovalvola 150 1" F. Tenuta stagna (IP68) Alimentazione con 2 batterie alcaline 1,5V (AA). Possibilità di collegamento sensore pioggia. Segnale batterie scariche. Porta centralina adatto per pozzetti "EzOPEN".



Codice	Modello	€	Imb.UM
745.117.01700		82,00	1 PZ

**SENSORE PIOGGIA**  
**REGENSENSOR**



Sensore pioggia installabile su tutti i tipi di centraline a 24 Vac e solo sui modelli RAIN EVO e IDEA a batteria. Regolazioni possibili: 3,12 mm - 6,25 mm - 12,5 mm - 18,75 mm - 25 mm. Dischi idroscopici per l'assorbimento delle acque meteoriche. 9 m di cavo inclusi. Tipi di installazione: su grondaia, ad innesto o filetto. Dimensioni: larghezza 9 cm, altezza 11 cm.



Codice	Modello	€	Imb.UM
745.117.01900		34,70	1 PZ

**CENTRALINA TDB BLUETOOTH**  
**BEWÄSSERUNGSSTEUERGERÄT TDB BLUETOOTH**



Centralina da pozzetto con corpo in ABS saldato a ultrasuoni. Programmazione comoda e intuitiva grazie al collegamento con la centralina con Bluetooth tramite l'applicazione GARDEN WIZ. IP68. Tempi di irrigazione da 1 min a 23 ore e 59 min. Con 3 modalità di programmazione. E' possibile collegare un sensore pioggia meccanico. Funziona con 2 batterie AA da 1,5 V. Modello = numero stazioni



Codice	Modello	€	Imb.UM
745.117.01750	1 stazione+elettrova.1 F	139,10	1 PZ
745.117.01850	4 stazioni	153,00	1 PZ



**ELETTROVALVOLA RN150**  
**ELEKTROVENTIL RN150**



Elettrovalvola a membrana con corpo in nylon + fibra di vetro. Solenoide 24 VAC. Tenuta stagna IP68. Adattatore e leva per apertura manuale. Pressione d'utilizzo min/max 1/12 Bar. Molla membrana progressiva in acciaio. Portata min 20 lt/min, max 90 lt/min. Modello = pollici filetto



Codice	Modello	€	Imb.UM
745.117.02200	3/4 maschio	20,80	24 PZ
745.117.02400	1 femmina	20,80	1 PZ

**ELETTROVALVOLA RN150 1" F W/FC A BATTERIA**  
**ELEKTROVENTIL RN 150 1"FW/FC BATTERIE**



Elettrovalvola a membrana serie LATCHING (9VDC) con solenoide bistabile da utilizzare per impianti d'irrigazione con programmatori a batteria. Corpo in nylon + fibra di vetro. Tenuta stagna IP68. Adattatore e leva per apertura manuale. Pressione d'utilizzo min/max 1/12 Bar. Molla membrana progressiva in acciaio. Portata min 20 lt/min, max 90 lt/min. Attacco femmina da 1".



Codice	Modello	€	Imb.UM
745.117.03400		38,10	1 PZ

**FILTRO A CARTUCCIA 3/4**  
**PATRONENFILTER 3/4"**



Filtro Y con cartuccia. Filtratura da 3/4" maschio. Corpo rinforzato.



Codice	Modello	€	Imb.UM
745.112.02500		7,14	10 PZ

**IRRIGATORE STATICO NPS**  
**REGNER STATISCH NPS**



Irrigatore statico POP-UP. Attacco da 1/2". Con testina femmina regolabile 0-360 gradi. Alzo cm 10. Pressioni di esercizio min/max 1,4/2,7 bar. Modello = testina/gittata mt



Codice	Modello	€	Imb.UM
745.117.04100	12A/3,9	3,56	50 PZ
745.117.04900	10A/3	3,56	50 PZ

**IRRIGATORE DINAMICO 'MINIPRO'**  
**REGNER DYNAMISCH "MINIPRO"**



Irrigatore dinamico POP-UP, con attacco da 1/2". 5 ugelli intercambiabili. Settori regolabili da 40 gradi a 360 gradi. Raggio da 5 a 9 m. Coperchio in gomma con indicatore di angolo



Codice	Modello	€	Imb.UM
745.117.04400		15,26	25 PZ

**IRRIGATORE DINAMICO S075**  
**BEREGER DYNAMISCH S075**



Irrigatore dinamico POP-UP, con attacco da 3/4". 8 ugelli intercambiabili con traiettoria 25 gradi. Settori regolabili da 40 gradi a 360 gradi. Raggio da 8,8 a 15,5 m. Coperchio in gomma.



Codice	Modello	€	Imb.UM
745.117.04500		17,70	20 PZ

**IRRIGATORE DINAMICO K5**  
**REGNER DYNAMISCH KS**



Irrigatore dinamico pop-up. Attacco 3/4". 4 ugelli incorporati nella torretta porta ugelli selezionabili in base all'angolo di lavoro dell'irrigatore. Regolabile da 40 a 360 gradi. Raggio da 7 a 10 metri. Alzo 10 cm. Indicatore dell'angolo di lavoro e dell'ugello selezionato sul coperchio dell'irrigatore.



Codice	Modello	€	Imb.UM
745.117.04800		23,90	20 PZ

**PROLUNGA FILETTATA**  
**VERLÄNGERUNG SEGMENTIERT**



Prolunga in polietilene interamente filettata. Formata da vari segmenti, i quali possono essere tagliati in base alla lunghezza desiderata. Modello = misura



Codice	Modello	€	Imb.UM
745.117.06050	M1/2' x M1/2'	0,48	50 PZ
745.117.06100	M3/4' x M1/2'	0,48	50 PZ
745.117.06200	M3/4' x M3/4'	0,48	50 PZ

**NIPPO PVC CON OR**  
**VERBINDUNGSTÜCK PVC MIT OR**



Raccordi in PVC altamente resistenti con OR di tenuta. Per collettori di partenza professionali. PN 12,5. Non necessitano di attrezzi per il montaggio ne di teflon. Modello = misura pollici



Codice	Modello	€	Imb.UM
745.117.06510	1"x1"	3,18	1 PZ
745.117.06520	1"x3/4"	3,18	1 PZ

**RACCORDI COLLETTORI CON OR**  
**T-KUPPLUNG MIT OR**



Raccordi collettori professionali da 1" di alta qualità con OR di tenuta in PVC altamente resistente PN 12,5. Non necessitano di attrezzi per il montaggio. Sistema innovativo per creare gruppi di partenza. Modello = numero vie



Codice	Modello	€	Imb.UM
745.117.06400	1	4,62	1 PZ
745.117.06410	2	15,02	1 PZ
745.117.06420	3	23,30	1 PZ

**POZZETTO TONDO CON RUBINETTO**  
**VENTILKASTEN RUND MIT WASSERHAHN**



Pozzetto circolare in polipropilene. Dotato di valvola a sfera da 3/4". Dimensioni mm 210x130 (diametro x altezza).



Codice	Modello	€	Imb.UM
745.117.08100		22,30	1 PZ

**POZZETTO RETTANGOLARE**  
**VENTILKASTEN RECHTECKIG**



Pozzetto in polipropilene. Corpo nero e coperchio verde. Sistema brevettato con apertura a maniglia, con vite per chiusura coperchio anti vandalo. Supporto interno per centraline serie EVO. Modello = misure (l x l x h).



Codice	Modello	€	Imb.UM
745.117.08400	28x41x33	20,80	1 PZ
745.117.08500	39x56x33	38,00	1 PZ

**RACCORDO PLASTICA DIRITTO**  
**KUPPLUNG KUNSTSTOFF GERADE**



Raccordo in tre pezzi diritto tubo/filetto con accoppiamento conico. In plastica poliammide PA66 colore naturale. Connessione tubo DN. Pressione max di esercizio 10 bar a 20 gradi C. Modello = filetto pollici/diametro tubo mm

LE199

Codice	Modello	€	Imb.	UM
364.500.01110	3/4x20	3,18	10	PZ
364.500.01130	1x25	3,46	10	PZ
364.500.01140	1x30	3,98	10	PZ
364.500.01160	1 1/4x40	5,72	10	PZ
364.500.01170	1 1/2x40	5,72	10	PZ
364.500.01180	1 1/2x50	8,46	5	PZ

**RACCORDO PLASTICA CURVO**  
**KUPPLUNG KUNSTSTOFF GEBOGEN**



Raccordo portagomma curvo in tre pezzi con accoppiamento conico e connessione tubo DN. In plastica poliammide PA66 colore naturale. Pressione max di esercizio 10 bar a 20 gradi C. Modello = filetto pollici/diametro tubo mm

LE199C

Codice	Modello	€	Imb.	UM
364.500.01210	3/4x20	3,68	10	PZ
364.500.01230	1x25	4,40	10	PZ
364.500.01240	1x30	5,24	10	PZ
364.500.01260	1 1/4x40	7,94	10	PZ
364.500.01270	1 1/2x40	7,94	10	PZ
364.500.01280	1 1/2x50	11,24	5	PZ

**GIUNTO PLASTICA PORTAGOMMA DIRITTO**  
**DOPPELKUPPLUNG KUNSTSTOFF GERADE**



Giunto portagomma diritto in tre pezzi con accoppiamento conico e connessione tubo DN. In plastica poliammide PA66 colore naturale. Pressione max di esercizio 10 bar a 20 gradi C. Modello = diametro tubo x diametro tubo mm

LE199F

Codice	Modello	€	Imb.	UM
364.500.01310	20x20	3,14	10	PZ
364.500.01320	25x25	3,32	10	PZ
364.500.01330	30x30	4,02	10	PZ
364.500.01340	40x40	5,24	10	PZ
364.500.01350	50x50	8,96	5	PZ

**PORTAGOMMA PLASTICA DIRITTO MASCHIO**  
**SCHLAUCHKUPPLUNG KUNSTSTOFF GERADE AUBENGEWINDE**



Portagomma diritto in tre pezzi e connessione tubo DN. In plastica poliammide PA66 colore naturale. Pressione max di esercizio 10 bar a 20 gradi C. Modello = filetto pollici/diametro tubo mm

LE199I

Codice	Modello	€	Imb.	UM
364.500.01410	1/2x20	1,00	20	PZ
364.500.01420	3/4x20	1,04	20	PZ
364.500.01430	3/4x25	1,18	20	PZ
364.500.01440	1x25	1,30	10	PZ
364.500.01460	1x30	1,48	10	PZ
364.500.01470	1 1/4x40	2,58	10	PZ
364.500.01480	1 1/2x50	3,28	10	PZ

**VALVOLA DI FONDO PLASTICA**  
**ABSCHLUSSVENTIL KUNSTSTOFF**



Valvola di ritegno e di fondo in plastica POM neutro. Pressione max di esercizio 10 bar a 20 gradi C. Attacco da pollici 1" 1/2.

LE199M

Codice	Modello	€	Imb.	UM
364.500.01520		11,24	5	PZ

**RUBINETTO PER CONTENITORI**  
**WASSERANSCHLUSS FÜR BEHÄLTER**



In polipropilene rinforzato con fibra di vetro. Adatto per uso alimentare. Passaggio totale. Con ugello riempibottiglia. Modello = attacco/diametro foro passaggio mm

LE199O

Codice	Modello	€	Imb.	UM
760.510.08000	3/4"/25	10,54	1	PZ
760.510.10000	1"/30	12,62	1	PZ

**RACCORDO RAPIDO PER SERBATOIO**  
**SCHNELLKUPPLUNG FÜR BENZINTANK**



Raccordo rapido a innesto per serbaio, ridotto MF in PP. Consente l'applicazione dall'esterno senza accesso alla parete interna. Estremità maschio filettata munita di guarnizione NBR. Anello piano rigido in PP. Collare di serraggio nero. Filettatura femmina ridotta. Modello = filetto maschio x filetto femmina

LE199OF

Codice	Modello	€	Imb.	UM
364.500.10110	3/4"x1/2"	12,60	10	PZ
364.500.10120	1"x3/4"	13,20	10	PZ
364.500.10130	1"x1/4x1	17,72	5	PZ

**ADATTATORE PER CISTERNE**  
**ADAPTER TANK**



Adattatore per cisterne FF diametro 60 mm x 1".

LE199P

Codice	Modello	€	Imb.	UM
364.500.12110		11,54	5	PZ

**ADATTATORE PER CISTERNE**  
**ADAPTER TANK**



Adattatore in alluminio per cisterne a cubo da lt 1000, da filetto grande mm 60 a filetto idraulico 1"

Australian LE199R

Codice	Modello	€	Imb.	UM
364.500.12150		15,30	1	PZ

**ADATTATORE PER RUBINETTI**  
**ADAPTER WASSERHAHN**

Adattatore cromato per rubinetti con aereatore. Confezionato singolarmente in blister. Modello = tipo attacco/art. fornitore



AQUAJET LE200F

Codice	Modello	€	Imb.	UM
745.350.01030	F22x3/4-103B	5,63	10	PZ
745.350.01040	M24x3/4-104B	5,63	10	PZ

**ADATTATORE RAPIDO CON AERATORE**  
**SCHNELLKUPPLUNG MIT BELÜFTER**

Adattatore rapido con aereatore. Modello = tipo attacco/art. fornitore



AQUAJET LE200H

Codice	Modello	€	Imb.	UM
745.350.01070	femmina M22/107B	9,35	10	PZ
745.350.01080	maschio M24/108B	9,35	10	PZ

**INNESTO RAPIDO CON ATTACCO MASCHIO**  
**SCHNELLKUPPLUNG MIT AUBENGEWINDE**



Innesto rapido attacco maschio in ottone lucido. Compatibile con sistemi in plastica. In blister. Modello = filetto da pollici/art.fornitore

AQUAJET LE200M

Codice	Modello	€	Imb.	UM
745.350.03310	1/2"/320B	3,47	10	BL
745.350.03311	3/4"/321B	3,53	10	BL

**PRESA PER RUBINETTO  
WASSERHAHNANSCHLUSS**



Modello = art./attacco



LE201

Codice	Modello	€	Imb.	UM
745.350.03110	311 Blister-3/4"	3,70	10	BL
745.350.03115	311-3/4"	3,12	25	PZ
745.350.03125	312/1"	4,75	25	PZ

**RACCORDI RAPIDI PER TUBI  
SCHNELLKUPPLUNG SCHLÄUCHE**



Modello = art.x diametro mm (B = confezione blister)



LE202

Codice	Modello	€	Imb.	UM
745.350.03301	330Bx12/15	8,88	10	BL
745.350.03305	330X12/15	8,29	25	PZ
745.350.03318	331Bx16/19	10,44	10	BL

**RACCORDO GIREVOLE ART. 313 B  
DREHKUPPLUNG ART.313 B**



Per carrelli. Attacco 3/4"



LE204

Codice	Modello	€	Imb.	UM
745.350.03134		10,68	10	BL

**RACCORDO DI PROLUNGA ART. 340 B  
SCHLAUCHVERBINDUNG ART.340 B**



LE206

Codice	Modello	€	Imb.	UM
745.350.03400		4,13	10	BL

**GIUNTI RIPARATORI  
REPARATURVERBINDUNG**



Modello = art.x diametro mm.



LE210

Codice	Modello	€	Imb.	UM
745.350.03608	360Bx12/15	7,25	10	BL
745.350.03618	361Bx16/19	9,30	8	BL

**RUBINETTO PORTA GOMMA DOPPIO  
WASSERANSCHLUSS SCHLAUCH DOPPELT**



Rubinetto portagomma doppio da 1/2'. Made in Italy.



LE215

Codice	Modello	€	Imb.	UM
350.090.22000		17,50	10	PZ

**RUBINETTO DA GIARDINO ART. 455 B  
WASSERHAHN FÜR DEN GARTEN ART.455 B**



Dotato di presa supplementare. Attacco 1/2" x 3/4"



LE220

Codice	Modello	€	Imb.	UM
745.350.04551		28,60	10	BL

**RUBINETTO A 2 VIE  
WASSERHAHN 2 WEGE**



Rubinetto a 2 vie indipendenti e regolabili. Attacchi da 3/4". Modello = fornitore/articolo

LE222

Codice	Modello	€	Imb.	UM
745.350.04565	EFFE TOOLS/import	15,00	1	PZ
745.350.04667	Colortap/466B	25,25	4	BL

**RUBINETTO A 3 VIE ART. 468 B  
WASSERHAHN 3 WEGE ART.468B**

Rubinetto a 3 vie indipendenti e regolabili. Attacchi da 3/4"



LE224

Codice	Modello	€	Imb.	UM
745.350.04681		44,00	5	BL

**GUARNIZIONI PER RACCORDI OTTONE  
DICHTUNGEN FÜR MESSINGKUPPLUNGEN**



LE228

Codice	Modello	€	Imb.	UM
745.350.99000		0,36	100	PZ

**RACCORDI RAPID FILETTO FEMMINA  
SCHNELLKUPPLUNG IG MESSING**



Modello = art.x diametro pollici



LE230

Codice	Modello	€	Imb.	UM
745.350.07600	760x1/2'	3,41	10	PZ
745.350.07610	761x3/4'	3,41	10	PZ
745.350.07620	762x1'	3,52	10	PZ
745.350.07630	763x1'1/4	4,73	10	PZ

**RACCORDI RAPID FILETTO MASCHIO  
SCHNELLKUPPLUNG AG MESSING**



Modello = art.x diametro pollici



LE232

Codice	Modello	€	Imb.	UM
745.350.07700	770x1/2'	3,41	10	PZ
745.350.07710	771x3/4'	3,41	10	PZ
745.350.07720	772x1'	3,63	10	PZ
745.350.07730	773x1'1/4	4,73	10	PZ

**RACCORDI RAPID PORTAGOMMA  
GARTENSCHNELLKUPPLUNG MIT SCHLAUCHTÜLE**



Modello = art.x diametro mm.



LE234

Codice	Modello	€	Imb.	UM
745.350.07800	780x12/14	3,52	10	PZ
745.350.07810	781x15/16	3,63	10	PZ
745.350.07820	782x19/20	3,74	10	PZ
745.350.07830	783x23/25	4,18	10	PZ
745.350.07833	784x30/33	5,06	10	PZ
745.350.07840	785x40/43	7,26	10	PZ

**RACCORDI PORTAGOMMA CON CARTUCCIA  
SCHLAUCHKUPPLUNG MIT HÜLSE**



Modello = art.x diametro mm.



LE236

Codice	Modello	€	Imb.	UM
745.350.07860	786x12/15	7,62	10	PZ
745.350.07870	787x16/19	8,66	10	PZ



**TAPPO CIECO ART. 755**  
**BLINDDECKEL ART.755**



LE240

Codice	Modello	€	Imb.	UM
745.350.07550		2,97	10	PZ

**LANCIA REGOLABILE ART.790**  
**SPRÜHPISTOLE MESSING REGULIERBAR ART.790**



A grande portata d'acqua.



LE242

Codice	Modello	€	Imb.	UM
745.350.07900		18,65	4	PZ

**GUARNIZIONI PER RACCORDI RAPIDI**  
**DICHTUNGEN FÜR SCHNELLKUPPLUNG**



Modello = tipo confezione/contenuto pezzi



LE242C

Codice	Modello	€	Imb.	UM
745.350.07400	blister/4	3,55	10	BL
745.350.07405	busta/50	9,60	1	CF
745.350.07410	busta/100	19,20	1	CF

**SOFFIONE ART.825**  
**BRAUSEKOPF ERSATZ ART.825**



Soffione di ricambio in alluminio. Disco con 469 fori da mm 0,75. Attacco da 3/4". Diametro da mm 60



LE242F

Codice	Modello	€	Imb.	UM
745.350.08250		13,31	10	PZ

**SOFFIONE ART.824**  
**BRAUSEKOPF ERSATZ ART.824**



Soffione di ricambio in alluminio. Disco in acciaio con 181 fori da mm 1,3. Attacco da 3/4". Diametro da mm 100



LE242H

Codice	Modello	€	Imb.	UM
745.350.08240		17,82	10	PZ

**LANCIA 4 FUNZIONI ART.850**  
**GIEBSTAB 4 FUNKTIONEN ART.850**



Lancia in metallo con impugnatura comfort a comando frontale. Regolazione a 4 funzioni d'innaffio. Lunghezza cm 50



LE243

Codice	Modello	€	Imb.	UM
745.350.05100		42,35	1	PZ

**SOFFIONE A LEVA ART.494 B**  
**BRAUSEKOPF MIT SCHALTHEBEL ART.494B**



Soffione "innaffio morbido" Impugnatura in metallo con valvola a leva. Lunghezza cm 60



LE245

Codice	Modello	€	Imb.	UM
745.350.04940		60,34	6	BL

**SOFFIONE REGOLABILE ART.474 B**  
**BRAUSEKOPF REGULIERBAR ART.474B**



Soffione "innaffio morbido" con prolunga e rubinetto. Lunghezza cm 70



LE248

Codice	Modello	€	Imb.	UM
745.350.04740		50,11	6	BL

**PISTOLA GF 181**  
**SPRÜHPISTOLE GF 181**



Pistola in metallo verniciato, comando posteriore. Innesto rapido in plastica.



LE251

Codice	Modello	€	Imb.	UM
745.350.04760		7,40	12	PZ

**PISTOLA A SPRUZZO ART.59953EA**  
**SPRÜHPISTOLE ART.59953EA**



Pistola in PVC con impugnatura in gomma. Innaffio regolabile e sistema di arresto della leva di apertura. Innesto rapido in plastica.



LE251F

Codice	Modello	€	Imb.	UM
745.350.04764		6,00	1	PZ

**PISTOLA GF 180**  
**SPRÜHPISTOLE GF 180**



Pistola in metallo con impugnatura in gomma. Innaffio regolabile e sistema di arresto della leva di apertura. Innesto rapido in plastica.



LE252

Codice	Modello	€	Imb.	UM
745.350.04765		13,40	12	PZ

**PISTOLA GF 184**  
**SPRÜHPISTOLE GF 184**



Pistola 7 funzioni con impugnatura anti scivolo e comando frontale. 7 posizioni di innaffio. Innesto rapido in plastica.



LE253

Codice	Modello	€	Imb.	UM
745.350.04191		13,00	1	PZ

**PISTOLA 476 B**  
**SPRÜHPISTOLE 476 B**



Pistola in metallo cromato. Innesto rapido in ottone



LE257

Codice	Modello	€	Imb.	UM
745.350.04762		10,08	1	PZ

**PISTOLA 416 B**  
**SPRÜHPISTOLE 416 B**



Pistola in metallo cromato con impugnatura in gomma. Innaffio regolabile. Innesto rapido in ottone



LE261

Codice	Modello	€	Imb.	UM
745.350.04770		16,38	6	PZ

**PISTOLA 7 FUNZIONI ART.419 B**  
**SPRÜHPISTOLE 7 FUNKTIONEN ART.419 B**



Pistola in metallo con impugnatura comfort a comando frontale. Regolabile in 7 posizioni di innaffio. Raccordo rapido in ottone



LE264

Codice	Modello	€	Imb.	UM
745.350.04193		16,78	4	BL

**LANCIA REGOLABILE**  
**SPRÜHPISTOLE REGULIERBAR**

Lancia in ottone regolabile, dotata di flusso autocentrante. Modello = fonitore/articolo



LE266

Codice	Modello	€	Imb.	UM
745.350.04800	EFFE TOOLS/import	5,80	1	PZ
745.350.04803	Colortap/480B	8,64	10	BL

**PISTOLA ALLUMINIO ART.470 B**  
**SPRÜHPISTOLE ALUMINIUM ART.470 B**



Con getto regolabile.



LE270

Codice	Modello	€	Imb.	UM
745.350.04704		29,10	10	BL

**CESTELLO DOPPIO ART.59**  
**REGNER CESTELLO DOPPIO ART.59**



Attacco 3/8"

LE286

Codice	Modello	€	Imb.	UM
745.405.20000		66,90	1	PZ

**IRRIGATORI "JUNIOR"**  
**REGNER "JUNIOR"**



Regolazione settore da 0 gradi a 360 gradi. Ugello mm 4. Attacco maschio da 1/2". Portata mc/h 0,55 - 0,90. Area massima bagnata m2 572. Modello = tipo

LE300

Codice	Modello	€	Imb.	UM
745.700.10000	normale	15,54	1	PZ
745.700.11000	con slitta	33,60	1	PZ

**IRRIGATORE "SILVER"**  
**REGNER "SILVER"**



Regolazione settore da 0 gradi a 360 gradi. Ugello mm 5. Attacco maschio da 3/4". Portata mc/h 0,55 - 2,80. Area massima bagnata m2 855

LE304

Codice	Modello	€	Imb.	UM
745.700.12000		29,60	1	PZ

**IRRIGATORE "FUNNY"**  
**REGNER "FUNNY"**



Regolazione settore da 0 gradi a 360 gradi. Ugelli mm 6. Attacco femmina 1". Portata mc/h 1,60 - 3,70. Area massima bagnata m2 1074

LE306

Codice	Modello	€	Imb.	UM
745.700.15000		42,40	1	PZ

**TREPIEDE LEGGERO**  
**DREIFÜB LEICHT**



In acciaio zinco-cromato. Attacco femmina 1/2"

LE310

Codice	Modello	€	Imb.	UM
745.720.08000		15,64	12	PZ

**TREPIEDI REGOLABILI**  
**DREIFÜB REGULIERBAR**



In acciaio zincato. Dotati di tubo centrale. Regolabile in altezza da cm. 75 a cm. 120. Modello = attacco

LE312

Codice	Modello	€	Imb.	UM
745.720.12000	femmina 3/4'	28,00	15	PZ
745.720.15000	maschio 1'	27,10	15	PZ

**IRRIGATORE PORTATILE ART. 550**  
**REGNER TRAGBAR ART.550**



Porta Irrigatore in metallo su ruote. Fornito con attacco universale e irrigatore girevole in ottone

AGRATI LE321

Codice	Modello	€	Imb.	UM
745.710.10000		44,50	1	PZ

**AVVOLGITUBO PORTATILE ART.230**  
**SCHLAUCHTROMMEL TRAGBAR ART.230**



Avvolgitubo portatile con capacità max m 60 di tubo irrigazione da 1/2". Telaio in acciaio zincato. Rullo, manovella e supporti in polipropilene nero.

AGRATI LE356

Codice	Modello	€	Imb.	UM
745.104.62824		21,90	1	PZ

**CARRELLO AVVOLGITUBO ART. 240**  
**SCHLAUCHWAGEN ART.240**



Carrello avvolgitubo con telaio in acciaio zincato, rullo in polipropilene. Capacità m 60 di tubo irrigazione da 1/2".

AGRATI LE358

Codice	Modello	€	Imb.	UM
745.105.62809		23,70	1	PZ

**PORTATUBO MURALE ART. 100**  
**SCHLAUCHHALTER WAND ART.100**



Portatubo in lamiera zincata. Capacità di circa m 30 di tubo irrigazione da 1/2"

AGRATI LE368

Codice	Modello	€	Imb.	UM
745.120.01000		14,44	1	PZ

**PORTATUBO MURALE INOX**  
**SCHLAUCHHALTER WAND INOX**



Supporto avvolgitubo da parete in acciaio inox per esterni, per tubo lunghezza 25 mt. Inclusi i tasselli di fissaggio.



LE368F

Codice	Modello	€	Imb.	UM
745.120.01500		20,46	1	PZ

**PORTATUBO MURALE ART. 128**  
**SCHLAUCHHALTER WAND ART.128**



Portatubo in tubolare di acciaio con telaio zincato e rullo verniciato. Capacità m 50 di tubo irrigazione da 1/2". Peso kg 3,6

AGRATI LE369

Codice	Modello	€	Imb.	UM
745.120.02000		65,50	1	PZ

**AVVOLGITUBO PORTATILE MURALE ART. 131**  
**SCHLAUCHTROMMEL TRAGBAR WAND ART.131**



Avvolgitubo in lamiera zincata completo di staffa per l'applicazione a parete. Capacità m 50 di tubo irrigazione da 1/2". Peso kg 3

AGRATI LE370

Codice	Modello	€	Imb.	UM
745.120.03000		33,60	1	PZ

**CARRELO AVVOLGITUBO ART. 209**  
**SCHLAUCHWAGEN ART.209**



Carrello avvolgitubo in tubolare di acciaio con telaio zincato e rullo verniciato. Capacita' m 50 di tubo irrigazione da 1/2". Peso kg 4

**AGRATI LE371**

Codice	Modello	€	Imb.UM
745.120.05000		67,30	1 PZ

**CARRELLI AVVOLGITUBO**  
**SCHLAUCHWAGEN METALL**



In lamiera e tubo di acciaio zincato. Modello = capacita' m di tubo da 1/2"/ peso kg/articolo

**AGRATI LE372**

Codice	Modello	€	Imb.UM
745.120.06000	50/3,8/210	39,90	1 PZ
745.120.10000	80/5/310	55,60	1 PZ

**CARRELO AVVOLGITUBO RIENTRANTE ART. 306**  
**SCHLAUCHWAGEN STABIL MIT SCHLAUCHAUFRÖLLESYSTEM**



Carrello avvolgitubo in acciaio zincato. Telaio realizzato con un unico pezzo di tubo senza saldature per garantire la massima robustezza. Grazie agli speciali supporti il manico puo' scorrere per regolarne l'altezza e per ridurre l'ingombro del carrello quando deve essere riposto dopo l'uso. Dotato di manovella con anima in acciaio. Capacita' 50 mt di tubo da 1/2"

**AGRATI LE373**

Codice	Modello	€	Imb.UM
745.120.07000		45,20	1 PZ

**CARRELO AVVOLGITUBO INOX ART. 4280**  
**SCHLAUCHWAGEN EDELSTAHL ART.4280**



Dischi laterali, telaio e maniglia in acciaio inox AISI 304. Perno blocca ruota con anima in acciaio. Capacita' m 80 di tubo irrigazione da 1/2". Peso kg 4,4

**AGRATI LE374**

Codice	Modello	€	Imb.UM
745.120.40000		157,00	1 PZ

**CARRELO AVVOLGITUBO ART. 317**  
**SCHLAUCHWAGEN ART.317**



Modello professionale con telaio rinforzato a 3 portanti e supporti indipendenti. Raccordo in ottone girevole. Capacita' m 110 di tubo irrigazione da 1/2". Peso kg 9

**AGRATI LE376**

Codice	Modello	€	Imb.UM
745.120.15000		118,60	1 PZ

**CARRELO AVVOLGITUBO ART. 411**  
**SCHLAUCHWAGEN ART.411**



Modello professionale in acciaio verniciato con rullo trasversale, con quattro ruote. Dotato di due raccordi girevoli in ottone, manovella con anima in acciaio. Capacita' m 90 di tubo irrigazione da 3/4". Peso kg 8,6

**AGRATI LE376E**

Codice	Modello	€	Imb.UM
745.120.15600		132,20	1 PZ

**CARRELO AVVOLGITUBO ART. 320 RG**  
**SCHLAUCHWAGEN ART.-320 RG**



Modello professionale super rinforzato con telaio a 2 portanti. Ruote pneumatiche. Capacita' m 140 di tubo di irrigazione da 3/4". Peso kg 11

**AGRATI LE378**

Codice	Modello	€	Imb.UM
745.120.18000		187,10	1 PZ

**CARRELO AVVOLGITUBO ART. 415**  
**SCHLAUCHWAGEN ART.415**



Modello professionale super rinforzato ideale per vivai, stadi, industrie, agricoltura. Capacita' m 150 di tubo di irrigazione da 1". Peso kg 15

**AGRATI LE380**

Codice	Modello	€	Imb.UM
745.120.20000		391,40	1 PZ

**CARRELO AVVOLGITUBO MT.50**  
**SCHLAUCHWAGEN MT.50**



Avvolgitubo in metallo. Verniciatura epossidica. Ruote in polietilene da 150 mm. Capacita' mt 50 di tubo di irrigazione da 1/2"

**LE382D**

Codice	Modello	€	Imb.UM
745.130.05000		49,52	1 PZ

**CARRELO AVVOLGITUBO MT.80**  
**SCHLAUCHWAGEN MT 80**



Avvolgitubo in acciaio con raccorderia in ottone. Con ruote pneumatiche con cuscinetti. Verniciatura epossidica. Capacita' m 80 di tubo irrigazione da 3/4"

**LE382E**

Codice	Modello	€	Imb.UM
745.130.18000		96,80	1 PZ

**CARRELO AVVOLGITUBO 1FK102.BR**  
**SCHLAUCHWAGEN 1FK102.BR**



Avvolgitubo in metallo. Verniciatura epossidica. Ruote in polietilene da 150 mm. Capacita' mt 50 di tubo di irrigazione da 1/2"

**LE382G**

Codice	Modello	€	Imb.UM
745.130.06000		78,40	1 PZ

**CARRELO AVVOLGITUBO ART.FK 101.BR**  
**SCHLAUCHWAGEN ART.FK 101.BR**



Avvolgitubo in acciaio con raccorderia in ottone. Verniciatura epossidica. Capacita' m 80 di tubo di irrigazione da 1/2"

**LE382H**

Codice	Modello	€	Imb.UM
745.130.12000		102,20	1 PZ

**CARRELO AVVOLGITUBO ART.FK 100.BR**  
**SCHLAUCHWAGEN ART. FK 100.BR**



Avvolgitubo in acciaio con raccorderia in ottone. Con ruote pneumatiche con cuscinetti. Verniciatura epossidica. Capacita' m 80 di tubo irrigazione da 3/4"

**LE382N**

Codice	Modello	€	Imb.UM
745.130.20000		141,40	1 PZ



**PORTATUBO DA PARETE 2362**  
**SCHLAUCHHALTER WAND 2362**



Portatubo da parete con spazio per gli accessori. Capacita' 30 m tubo diametro 19 mm.

**HOZELOCK** LE383E

Codice	Modello	€	Imb.	UM
745.040.10500		12,05	5	PZ

**PICO REEL + PISTOLA ART.2425**  
**PICO REEL + SPRÜHPISTOLE ART.2425**



Avvolgitubo completo di 10 m di tubo e pistola multifunzione. Molto compatto e facile da riporre.

**HOZELOCK** LE383F

Codice	Modello	€	Imb.	UM
745.040.12100		47,52	4	PZ

**CARRELLO AVVOLGITUBO CON RUOTE ART.2398**  
**SCHLAUCHWAGEN 60 M MIT RÄDERN ART.2398**



Carrello avvolgitubo da 60 m da 1/2'. Completo di 2 raccordi rapidi.

**HOZELOCK** LE383L

Codice	Modello	€	Imb.	UM
745.040.17100		43,07	5	PZ

**CARRELLO AVVOLGITUBO HOZELOCK**  
**SCHLAUCHWAGEN HOZELOCK**



Carrello avvolgitubo montato completo di tubo e raccordi. Maniglia regolabile in altezza. Modello = lunghezza tubo mt/diametro tubo mm

**HOZELOCK** LE383P

Codice	Modello	€	Imb.	UM
745.040.17620	20/12,5	60,90	1	PZ
745.040.17650	30/15	75,80	1	PZ

**RULLO AVVOLGITUBO COMPATTO ART.2415**  
**SCHLAUCHTROMMEL 2 IN 1 KOMPAKT ART.2415**



Rullo avvolgitubo da pavimento/muro completo di 25 m di tubo da 1/2' e lancia.

**HOZELOCK** LE384D

Codice	Modello	€	Imb.	UM
745.040.18000		65,89	2	PZ

**AVVOLGITUBO AUTOREEL**  
**AUTOMATISCH AUFROLLBARER SCHLAUCH AUTOREEL**



Avvolgitubo da muro con riavvolgimento automatico. In dotazione: lancia, raccordi e minuteria per il fissaggio a muro. Modello = lunghezza tubo mt

**HOZELOCK** LE384L

Codice	Modello	€	Imb.	UM
745.040.20100	10	99,28	2	PZ
745.040.20200	20	134,53	18	PZ
745.040.20300	30	205,32	1	PZ
745.040.20400	40	240,13	1	PZ

**KIT NEBULIZZATORE ART.3450**  
**ZERSTÄUBER KIT ART.3450**



Kit composto da tubo da m 7,5 -n.5 nebulizzatori con ugelli in ottone - n.1 raccordo con filtro per connessione alla rete idrica - n.5 mollette per fissaggio a tende e ombrelloni - n.5 ganci per fissaggio a parete e soffitto

**AQUAJET** LE390

Codice	Modello	€	Imb.	UM
747.258.70000		31,50	1	PZ

**MANICHETTA WATER WAY**  
**WATER WAY SCHLAUCH**



A 3 canali microforati per ottenere un'irrigazione nebulizzata. Completa di raccordi collegamento al rubinetto. Modello = lunghezza m

**LE392**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
747.258.68075	7,5	14,46	1	RT
747.258.68150	15	23,20	1	RT

**TUBO GOCCIOLATORE**  
**TROPFSCHLAUCH**



Tubo gocciolatore in tessuto con anima in PVC e con raccordi rapidi premontati. Pressione di esercizio da 1 a 4 bar. Portata l/h 220. Lunghezza m 15

**AQUAJET** LE395

Codice	Modello	€	Imb.	UM
747.258.75000		21,70	12	PZ

**PISTOLA + TUBO SPIRALE**  
**SPRÜHPISTOLE + SPIRALSCHLAUCH**



Pistola multigetto regolabile piu' tubo a spirale con attacco. Dimensione = lunghezza tubo/attacco

**LE396D**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
745.370.10000	15/3/4"	15,74	12	PZ

**TUBO INNAFFIO ALLUNGABILE FLORASUN**  
**BEWÄSSERUNGSSCHLAUCH VERLÄNGERBAR**



Tubo estensibile con la pressione dell'acqua, non si annoda, non ingombra, e' comodo, pratico e portatile. Il kit e' composto da tubo, pistola a 7 funzioni e raccordi rapidi. Modello = lunghezza minima mt/ lunghezza massima mt

**LE397F**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
745.370.50750	2,5/7,5	17,98	12	PZ
745.370.51500	5/15	27,60	12	PZ
745.370.52200	7,5/22,5	36,90	12	PZ

**TUBO ALLUNGABILE HOZELOCK**  
**BEWÄSSERUNGSSCHLAUCH VERLÄNGERBAR**



Tubo estensibile in poliestere. Anti-attorcigliamento. Completo di accessori: 2 raccordi acquastop, 1 lancia, 1 presa rubinetto 3/4"-1/2'. Modello = lunghezza minima mt/ lunghezza massima mt

**HOZELOCK** LE397H

Codice	Modello	€	Imb.	UM
745.370.70100	5/15	41,80	4	PZ
745.370.70200	10/30	59,40	4	PZ

**TUBO IBRIDO TUFFHOSE**  
**BEWÄSSERUNGSSCHLAUCH HYBRID TUFFHOSE**



Tubo con struttura in pvc e cuore interno Dura-care per una grande flessibilita' e robustezza. Copertura tessile esterna. Tecnologia intrecciata Tuff-fibre per una lunga durata. Resistenza 40 bar. Antitorsione e ultraleggero. Anti UV. Raccordi con protezione metallica. Lunghezza 25 mt.

**HOZELOCK** LE397L

Codice	Modello	€	Imb.	UM
745.375.02500		67,21	4	PZ

**GANCIO APPENDITUBO FLORASUN**  
**SCHLAUCHHAKEN FLORASUN**



Gancio in ABS per tubo allungabile. Dimensioni 9x5,2x21,5h cm. Colore verde.

LE397M

Codice	Modello	€	Imb.	UM
745.370.59000		4,18	24	PZ

**TUBO ALLUNGABILE MAGIC SOFT SMART 1/2"**  
**BEWÄSSERUNGSSCHLAUCH VERLÄNGERBAR 1/2"**


Tubo estensibile da giardino con diametro da 1/2". Anti-nodo e anti-torsione. Permette un'estensione di 3 volte la sua lunghezza iniziale. Il tubo e' gia' raccordato e dotato di lancia a 6 funzioni. Fornito in borsa appendibile. Completamente atossico. Pressione d'esercizio 3,5 bar. Pressione di scoppio 12 bar. Modello = lunghezza esteso mt



**idreasy** LE397O

Codice	Modello	€	Imb.	UM
747.210.10110	7,5	19,00	9	PZ
747.210.10120	15	29,60	9	PZ
747.210.10130	22,5	39,80	7	PZ

**TUBO ALLUNGABILE MAGIC SOFT 5/8"**  
**BEWÄSSERUNGSSCHLAUCH VERLÄNGERBAR 5/8"**



Tubo estensibile da giardino con diametro da 5/8". Anti-piega e anti-torsione. Permette un'estensione di 2,5 volte la sua lunghezza iniziale. Il tubo e' gia' raccordato e dotato di lancia a 6 funzioni. Il tubo e' avvolto su un rocchetto che puo' essere usato come una sella porta-tubo. Completamente atossico. Pressione d'esercizio 3,5 bar. Made in Italy. Modello = lunghezza esteso mt

**idreasy** LE397R

Codice	Modello	€	Imb.	UM
747.210.10220	15	38,10	10	PZ
747.210.10230	22,5	50,50	6	PZ

**TUBO SUPER LEGGERO ARMADILLO**  
**BEWÄSSERUNGSSCHLAUCH SUPERLEICHT**

Tubo da giardino super leggero, anti-torsione e anti-strozzo. Fornito gia' raccordato. Il tubo e' avvolto su un rocchetto che puo' essere usato come una sella porta-tubo. Completamente atossico. Pressione d'esercizio 4 bar. Pressione di scoppio 12 bar. Made in Italy. Modello = diametro pollici/lunghezza mt



**idreasy** LE397T

Codice	Modello	€	Imb.	UM
747.210.20220	1/2"/15	25,80	8	PZ
747.210.20330	5/8"/22,5	47,00	4	PZ
747.210.20440	3/4"/30	78,50	1	PZ

**TUBO DRINKY FLEX**  
**BEWÄSSERUNGSSCHLAUCH DRINKY FLEX**


Tubo da giardino anti-torsione e anti-strozzo. Nuovo materiale atossico che garantisce l'uso per acqua potabile. Riciclabile al 100%. Attacco 5/8". Pressione di utilizzo 4 bar. Pressione di scoppio 12 bar. Colore grigio con bande azzurre. Made in Italy. Modello = lunghezza mt



**idreasy** LE397V

Codice	Modello	€	Imb.	UM
747.210.30120	15	23,80	1	PZ
747.210.30140	30	36,60	1	PZ

**TUBO TRICOALPIN EVO VERDE**  
**SCHLAUCH TRICOALPIN GRÜN**




Tubo retinato in PVC a 4 strati con rinforzo in poliestere. Resistente a schiacciamenti e attorcigliamenti. Resistenza allo scoppio 27 bar. Prodotto con materiali atossici. Modello = diametro mm x lunghezza m

LE398

Codice	Modello	€	Imb.	UM
747.220.15015	15x15	14,78	1	RT
747.220.15025	15x25	24,70	1	RT
747.220.15050	15x50	49,30	1	RT
747.220.19025	19x25	38,70	1	RT
747.220.19050	19x50	77,30	1	RT

**TUBO TRICOFORT EVO GIALLO**  
**SCHLAUCH TRICOFORT GELB**



Tubo antitorsione a 6 strati con doppio rinforzo magliato + retinato. Resistente a schiacciamenti e attorcigliamenti. Resistenza allo scoppio 36 bar. Prodotto con materiali atossici. Modello = diametro mm x lunghezza m

LE400

Codice	Modello	€	Imb.	UM
747.230.12515	12,5x15	15,06	1	RT
747.230.12525	12,5x25	25,10	1	RT
747.230.12550	12,5x50	50,10	1	RT
747.230.15015	15x15	18,64	1	RT
747.230.15025	15x25	31,10	1	RT
747.230.15050	15x50	62,20	1	RT
747.230.19025	19x25	42,10	1	RT
747.230.19050	19x50	84,20	1	RT
747.230.25025	25x25	74,20	1	RT
747.230.25050	25x50	148,30	1	RT
747.230.30025	30x25	110,20	1	RT
747.230.30050	30x50	220,40	1	RT

**TUBO TRICOFLEX ULTRAMAX**  
**SCHLAUCH TRICOFLEX ULTRAMAX**



Tubo antitorsione a 5 strati con rivestimento esterno in PVC grigio. Resistente alla temperatura -15 + 60 gradi C. Modello = diametro mm x lunghezza m

**HOZELOCK** LE402

Codice	Modello	€	Imb.	UM
747.238.12515	12,5x15	16,39	72	RT
747.238.12525	12,5x25	25,19	54	RT
747.238.15025	15x25	29,32	48	RT
747.238.15050	15x50	58,41	30	RT
747.238.19025	19x25	43,40	30	RT
747.238.19050	19x50	85,86	35	RT
747.238.25025	25x25	72,71	20	RT
747.238.25050	25x50	145,26	10	RT

**TUBO ULTRAFLEX GIALLO**  
**SCHLAUCH ULTRAFLEX GELB**



Tubo antitorsione TNT a 5 strati con rivestimento esterno in PVC giallo resistente ai raggi UV. Tecnologia Soft e Flex. Modello = diametro mm x lunghezza m

**HOZELOCK** LE403

Codice	Modello	€	Imb.UM
747.240.12515	12,5x15	16,39	72 RT
747.240.12525	12,5x25	25,19	54 RT
747.240.12550	12,5x50	50,38	30 RT

**TUBO ULTIMATE GIALLO**  
**SCHLAUCH ULTIMATE GELB**



Tubo antitorsione TNT a 5 strati con rivestimento esterno in PVC giallo resistente ai raggi UV. Tecnologia Soft e Flex. Modello = diametro mm x lunghezza m

**HOZELOCK** LE404

Codice	Modello	€	Imb.UM
747.240.14025	12,5x25	38,39	48 RT
747.240.15015	15x15	28,49	48 RT
747.240.15025	15x25	45,21	42 RT
747.240.15050	15x50	90,97	24 RT
747.240.19025	19x25	63,58	30 RT
747.240.19050	19x50	127,05	20 RT
747.240.25025	25x25	100,16	20 RT
747.240.25050	25x50	199,71	10 RT
747.240.30050	30x50	319,33	8 RT

**TUBO RUBVYL TRICOFLEX**  
**SCHLAUCH RUBVYL TRICOFLEX**

Tubo flessibile per uso edile estremamente resistente all'abrasione e allo schiacciamento. Struttura a 3 strati. Lunghezza m 40. Diametro 19 mm. Colore Rosso mattone.

**TRICOFLEX** LE409

Codice	Modello	€	Imb.UM
747.259.19400		130,30	1 RT

**TUBO CRISTAL**  
**SCHLAUCH CRISTAL**

Tubo flessibile in PVC trasparente classe A per il passaggio di liquidi acquosi senza pressione. Certificato per impiego alimentare, adatto anche per sostanze alcoliche fino a 50% di volume. Modello = diametro mm/lunghezza m

**TRICOFLEX** LE412

Codice	Modello	€	Imb.UM
747.350.30400	4x6/100	0,20	100* MT
747.350.30600	6x9/50	0,36	50* MT
747.350.30800	8x12/100	0,74	50* MT
747.350.31000	10x14/50	0,86	50* MT

747.350.31200	12x16/50	0,90	50* MT
747.350.31500	15x19/50	1,10	50* MT

**TUBO CRISTAL MAGLIATO**  
**SCHLAUCH CRISTAL TRIKOTGEWEBE**



Tubo magliato in PVC trasparente con 3 strati. Colore trasparente. Pressione massima di esercizio 13 bar, scoppio 40 bar. Lunghezza 50 mt. Certificato per impiego alimentare. Modello = diametro mm

**TRICOFLEX** LE415

Codice	Modello	€	Imb.UM
747.400.00600	6,3x11	0,90	50* MT
747.400.00800	8x13	1,02	50* MT
747.400.01000	10x15	1,22	50* MT
747.400.01200	12,5x18	1,68	50* MT
747.400.01600	16x22	2,14	50* MT

**TUBO CARBURANTE TRICOFUEL**  
**BENZINSCHLAUCH TRICOFUEL**

Prodotto tri-strato, due strati di PVC traslucido bloccati in mezzo con un'armatura in fibra poliestere. Indicato per idrocarburi, olii, alcol, essenze ed alcuni acidi e basi. Pressione massima di esercizio 13 bar, scoppio 40 bar. Rotolo da 25 mt. Colore verde trasparente. Modello = diametro mm



**TRICOFLEX** LE417

Codice	Modello	€	Imb.UM
747.450.10600	6,3x11	2,52	25* MT
747.450.10800	8,0x14	2,64	25* MT

**TUBO SPIRALATO ATOSSICO**  
**SPIRALSCHLAUCH ATOXISCH**



In PVC atossico trasparente con rinforzo in PVC rigido. Certificata per impiego alimentare. Modello = diametro mm x lunghezza rotolo m

**TRICOFLEX** LE420

Codice	Modello	€	Imb.UM
747.550.02000	20x50	2,16	50* MT
747.550.02500	25x50	2,32	50* MT
747.550.03000	30x50	2,84	50* MT
747.550.03500	35x50	3,50	50* MT
747.550.04000	40x50	4,16	50* MT
747.550.05000	50x50	5,96	50* MT
747.550.06000	60x50	7,36	50* MT

**TUBO GPL ARANCIO ISO3821**  
**SCHLAUCH GPL ORANGE ISO3821**



Tubo multistrato in gomma a norma ISO3821 (EN559) per gas. Struttura a 3 strati in NBR e EPDM con rinforzo in fibra tessile. Resistenza allo scoppio 60 bar. Resistente alla temperatura -30 +70. Diametro mm 8x15. Rotoli da m 20. Sul tubo viene riportata la data di produzione.

**TRICOFLEX** LE422

Codice	Modello	€	Imb.UM
747.500.18000		3,26	20* MT

**TUBO GPL BLU**  
**SCHLAUCH GPL BLAU**



Tubo in gomma con rinforzo in poliestere a norme UNI-CIG 7140. Omologato IMQ. Diametro mm 8x13. Rotoli da m 100

LE423

Codice	Modello	€	Imb.UM
747.500.15000		0,74	100* MT

**TUBO METANO**  
**SCHLAUCH METHAN**



A norme UNI-CIG 7140 con data di fabbricazione e scadenza. Rinforzato, con superficie esterna liscia. Diametro mm 13x20. Rotoli da m 50

LE424

Codice	Modello	€	Imb.UM
747.500.20000		1,54	50* MT

**TUBO ALTA PRESSIONE PER AGRICOLTURA**  
**SCHLAUCH HOCHDRUCK FÜR LANDWIRTSCHAFT**



Tubo rinforzato indicato per applicazioni su moto-pompe. Rotoli da m 100. Modello = pressione di esercizio bar/diametro mm

**TRICOFLEX** LE429

Codice	Modello	€	Imb.UM
747.300.10000	20/10x15	0,98	100* MT
747.300.40110	40/10x16	1,20	100* MT
747.300.80110	80/10x19	2,28	100* MT



**GIRAVITE PER FASCETTE**

**SCHRAUBENDREHER FÜR SCHLAUCHSCHELLEN**

Impugnatura in gomma per una presa migliore. Sistema di bloccaggio della bussola sulla testa della vite. Lunghezza mm 190



LE433

Codice	Modello	€	Imb.	UM
747.000.10000		18,22	1	PZ

**FASCETTE MEB 9**

**SCHLAUCHSCHELLE MEB 9**



Anello in acciaio inox (AISI 430). Bordi rialzati e arrotondati. Vite chiave mm.7 in acciaio zincato. Cassetto in acciaio legato e nichelato. Modello = diametro mm (min-max)/larghezza nastro mm.

LE435

Codice	Modello	€	Imb.	UM
747.100.07000	7-11/5	0,38	100*	PZ
747.100.08000	8-12/9	0,43	100*	PZ
747.100.10000	10-16/9	0,43	100*	PZ
747.100.15000	12-22/9	0,44	100*	PZ
747.100.20000	16-27/9	0,46	100*	PZ
747.100.30000	20-32/9	0,47	100*	PZ

**FASCETTE MEB 12**

**SCHLAUCHSCHELLE MEB 12**



Anello in acciaio inox (AISI 430). Bordi rialzati, arrotondati. Vite chiave mm.7, taglio a lama in acciaio zincato. Cassetto in acciaio legato e nichelato. Nastro mm.12. Modello = diametro mm (min-max)

LE440

Codice	Modello	€	Imb.	UM
747.105.10000	30-45	0,76	50*	PZ
747.105.15000	35-50	0,76	50*	PZ
747.105.18000	40-60	0,76	50*	PZ
747.105.20000	50-70	0,80	50*	PZ
747.105.25000	63-83	0,82	50*	PZ
747.105.30000	80-100	0,92	50*	PZ
747.105.35000	90-110	0,92	50*	PZ
747.105.40000	100-120	0,94	50*	PZ
747.105.45000	110-130	0,98	20*	PZ
747.105.50000	120-140	1,04	20*	PZ

**FASCETTE NORFLEX**

**SCHLAUCHSCHELLE NORFLEX**



Sono indicate per serraggi che richiedono una tenuta perfetta alle medie e alte pressioni. Anello in acciaio inox (AISI 430) con bordi rialzati. Bullone e cilindretti in acciaio zincato. Modello = diametro mm (min-max)/larghezza nastro mm./filetto vite

LE442

Codice	Modello	€	Imb.	UM
747.108.03235	32-35/21/M6	1,68	10	PZ
747.108.03639	36-39/21/M6	1,76	10	PZ
747.108.04043	40-43/21/M6	1,82	10	PZ
747.108.04447	44-47/21/M6	1,92	10	PZ
747.108.04851	48-51/21/M6	1,94	10	PZ
747.108.05255	52-55/21/M6	2,18	10	PZ
747.108.05659	56-59/21/M6	2,24	10	PZ
747.108.06063	60-63/21/M6	2,30	10	PZ
747.108.06467	64-67/21/M8	2,36	10	PZ
747.108.06873	68-73/24/M8	2,70	10	PZ
747.108.07479	74-79/24/M8	2,74	10	PZ
747.108.08085	80-85/24/M8	2,80	10	PZ
747.108.08691	86-91/24/M8	2,98	10	PZ
747.108.09297	92-97/24/M8	2,98	10	PZ
747.108.09810	98-103/24/M8	3,20	10	PZ
747.108.10411	104-112/24/M8	3,22	10	PZ
747.108.11312	113-121/24/M8	3,28	10	PZ

**FASCETTE "AUTOBLOCK"**

**SCHLAUCHSCHELLE "AUTOBLOCK"**



Nastro in acciaio inox (AISI 430) con bordi arrotondati. Lunghezza nastro m 3, larghezza mm 9. Sono compresi 8 dispositivi di trazione per fascetta

LE445

Codice	Modello	€	Imb.	UM
747.105.50300		9,92	1	PZ

**ROTOLO FASCETTE NAV30**

**BANDROLLE NAV 30**



Nastro in acciaio inox (AISI 430) con bordi arrotondati. Lunghezza nastro m 25, larghezza mm 9

LE447

Codice	Modello	€	Imb.	UM
747.105.70000		21,90	1	PZ

**MORSETTI UNIBLOCK**

**KLEMMEN UNIBLOCK**



Dispositivo di trazione nichelato. Gancio di trazione in acciaio inox (AISI 430). Vite chiave da mm 7, taglio croce in acciaio zincato. Conf. 50 pz.

LE448

Codice	Modello	€	Imb.	UM
747.105.70500		28,10	1	CF

**FONTANA ALLUMINIO**

**STANDBRUNNEN ALUMINIUM NOSTALGIE**



Fontana da terra in alluminio con rubinetto. Colore bronzo. Misure 39x32x83. Peso kg 7,08

LE450

Codice	Modello	€	Imb.	UM
350.105.38930		142,80	1	PZ

**FONTANA 'MILANO' IN ALLUMINIO**

**STANDBRUNNEN "MILANO" ALUMINIUM**



Fontana da terra in alluminio. Con rubinetto. Misure 45x37x99, peso kg 14,53. Modello = colore

LE460

Codice	Modello	€	Imb.	UM
350.105.39410	verde	265,80	1	PZ
350.105.39420	marrone/antracite	265,80	1	PZ
350.105.39430	bronzo	265,80	1	PZ

**FONTANA 'MINARETTO' IN ALLUMINIO**

**STANDBRUNNEN "MINARETTO" ALUMINIUM**



Fontana da terra in alluminio con rubinetto, colore verde. Misure 43x30x104. Peso kg 9,93

LE465

Codice	Modello	€	Imb.	UM
350.105.45210		181,00	1	PZ

**FONTANA DA PARETE IN ALLUMINIO**

**WANDBRUNNEN ALUMINIUM**



Fontana da parete. Scarico: foro filettato da 1/2". Materiale: alluminio. Con rubinetto. Misure 44x21x75, peso kg 4,60. Colore bronzo

LE475

Codice	Modello	€	Imb.	UM
350.105.37430		89,20	1	PZ

**POMPA A MANO 'POTEUS'**

**SCHWENGPUMPE HANDPUMPE "POTEUS"**



Altezza totale cm. 134.  
Materiale: ghisa. Colore: verde.

LE510

Codice	Modello	€	Imb.	UM
365.200.05000		106,54	1	PZ
365.200.12000	base	79,80	1	PZ
365.200.15000	blocco pompante	27,20	1	PZ

**ELETTROPOMPE SERIE JET**

**ELEKTROPUMPE SERIE JET**

Elettropompa centrifuga autoadescante. Corpo pompa in ghisa G20. IP 44, classe di isolamento F. Girante in noryl, con protezione albero motore. Per il sollevamento di liquidi, acque pulite, fino ad una profondità max. di m 9. Modello = art./potenza kW/portata L-min a 30 m di prevalenza.



LE520

Codice	Modello	€	Imb.	UM
365.510.07500	80/0,8/20	222,80	1	PZ
365.510.10000	100/1/35	236,00	1	PZ

**ELETTROPOMPA IDRA 100**

**ELEKTROPUMPE IDRA 100**

Elettropompa centrifuga autoadescante. Corpo pompa in acciaio inox AISI 304. IP 44, classe di isolamento F girante in ottone con protezione albero motore. Per il sollevamento di liquidi, acque pulite, fino ad una profondità max. di m 9. potenza kW 1. Portata 20 L/min a 35 m di prevalenza.



LE525

Codice	Modello	€	Imb.	UM
365.525.15200		281,40	1	PZ

**ELETTROPOMPE SERIE SPM**

**ELEKTROPUMPE SERIE SPM**



Elettropompa ad immersione per acque torbide e non chimicamente aggressive. Corpo in polipropilene. Supporto motore in acciaio inox. Protezione IP 68. Modello = art./potenza Kw/materiale girante/portata L-min a 5 m di prevalenza



LE540

Codice	Modello	€	Imb.	UM
365.560.17000	5000/0,6/noryl/50	183,80	1	PZ
365.560.26000	7000/0,8/inox/100	248,60	1	PZ

365.560.30000	9000/1,1/inox/150	266,00	1	PZ
---------------	-------------------	--------	---	----

**ELETTROPOMPA INOX MX 1000**

**ELEKTROPUMPE EDELSTAHL MX 1000**



Elettropompa ad immersione per acque torbide. Corpo in acciaio inox AISI 304. Albero motore in acciaio inox, con terminale in ceramica. Protezione IP 68. Potenza kW 1,1. Portata 50 L/min a 8,3 m di prevalenza.



LE545

Codice	Modello	€	Imb.	UM
365.560.39000		422,40	1	PZ

**ELETTROPOMPA EFPE**

**ELEKTROPUMPE EFPE**



Elettropompa sommersa per acque chiare e scure. 750W. Pescaggio acque chiare 4500 lt/ora - acque scure 13000 lt/ora. Massima profondità 7 metri, prevalenza 9 metri. Protezione IPX8. Lunghezza cavo 10 metri. Dimensione 180x160x370 mm.

LE547

Codice	Modello	€	Imb.	UM
365.595.03000		68,30	1	PZ

**ELETTROPOMPA HYUNDAI ART.35612**

**ELEKTROPUMPE HYUNDAI ART.35612**



Elettropompa sommersa per acque chiare e scure. Potenza 750 W. Portata max l/h 13000. Prevalenza pressione max m 8. Altezza massima aspirazione 7 m.



LE548

Codice	Modello	€	Imb.	UM
365.595.12500		88,40	1	PZ

**ELETTROPOMPA HYUNDAI ART.35614**

**ELEKTROPUMPE HYUNDAI ART.35614**



Elettropompa in acciaio inox sommersa per acque chiare e scure. Potenza 750 W. Portata max l/h 13000. Prevalenza pressione max m 8. Altezza massima aspirazione 7 m.



LE548D

Codice	Modello	€	Imb.	UM
365.595.12800		136,00	1	PZ

**MOTOPOMPA HYUNDAI ART.35603**

**MOTORPUMPE HYUNDAI ART.35603**



Motore: 2 tempi. Cilindrata: 52 cm3. Diam. aspirazione/scarico: 40 mm. Portata max m3/h 15. Prevalenza max m 7. Capacita' serbatoio carburante 1,2 l. Peso a secco kg 10.



LE549F

Codice	Modello	€	Imb.	UM
750.268.07000		228,00	1	PZ

**MOTOPOMPA HYUNDAI ART.35601L**

**MOTORPUMPE HYUNDAI ART.35601L**



Motore: 4 tempi OHV. Cilindrata: 163 cm3. Diam. aspirazione/scarico: 50 mm. Portata max m3/h 20. Prevalenza max m 28. Capacita' serbatoio carburante 3,6 l. Peso a secco kg 19,5.



LE549L

Codice	Modello	€	Imb.	UM
750.268.10000		292,00	1	PZ

**ELETTROPOMPA SP 1 DIRT**

**ELEKTROPUMPE SP1 DIRT**



Elettropompa sommersa per acque scure. Potenza 250 W. Portata max l/h 5500. Prevalenza pressione max m 4,5. Profondita' immersione max m 7. Attacco filettato G1. Dimensioni (LxIxh) mm 229x238x303. Peso kg 3,7



LE551

Codice	Modello	€	Imb.	UM
365.590.15200		96,60	1	PZ

**ELETTROPOMPA SP 3 DIRT**

**ELEKTROPUMPE SP3 DIRT**



Elettropompa sommersa per acque scure. Potenza 350 W. Portata max l/h 7000. Prevalenza pressione max m 6. Profondita' immersione max m 7. Attacco filettato G1. Dimensioni (LxIxh) mm 229x238x303. Peso kg 4,2



LE552

Codice	Modello	€	Imb.	UM
365.590.15300		128,80	1	PZ

**ELETTROPOMPA SP 5 DIRT**  
**ELEKTROPUMPE SP5 DIRT**



Elettropompa sommersa per acque scure. Potenza 500 W. Portata max l/h 9500. Prevalenza pressione max m 7. Profondita' immersione max m 7. Attacco filettato G1. Dimensioni (Lxhx) mm 229x238x303. Peso kg 4,7

**KÄRCHER** LE553

Codice	Modello	€	Imb.	UM
365.590.15400		181,30	1	PZ

**ELETTROPOMPA SP 2 FLAT**  
**ELEKTROPUMPE SP2 FLAT**



Elettropompa sommersa per acque chiare. Potenza 250 W. Portata max l/h 6000. Prevalenza pressione max m 5. Profondita' immersione max m 7. Livello minimo aspirazione in piano 1 mm. Attacco filettato G1. Dimensioni (Lxhx) mm 227x240x262. Peso kg 3,8

**KÄRCHER** LE554

Codice	Modello	€	Imb.	UM
365.590.10200		113,10	1	PZ

**POMPA ROVER BE - G 20**  
**ELEKTROPUMPE ROVER BE-G20**



Elettropompa ad ingranaggi per liquidi con viscosita' max 7 gradi Engler, vino, latte, olio d'oliva oppure gasolio, olio sintetico, olio minerale. Potenza HP 0,8, portata max l/h 1700

**KÄRCHER** LE555

Codice	Modello	€	Imb.	UM
760.700.16000		248,00	1	PZ

**POMPE ROVER SERIE BE - M**  
**ELEKTROPUMPE ROVER SERIE BE-M**



Pompa autoaspirante bisenso. Girante in ottone. Albero motore in acciaio inox AISI 304. Indicata per il travaso di liquidi filtrati in agricoltura, enologia, nautica e giardinaggio. Certificata CE e IMQ. Modello = art./potenza HP/portata l x min

**KÄRCHER** LE560

Codice	Modello	€	Imb.	UM
760.700.12000	BE20/0,5/30	95,00	1	PZ
760.700.12010	girantexBE20	29,30	1	PZ
760.700.12050	guarniz.xBE20	18,30	1	SR
760.700.12200	filtro asp. Inox	2,44	1	PZ
760.700.12500	BE25/0,8/45	118,00	1	PZ
760.700.12550	guarniz.xBE25	19,78	1	SR

760.700.13000	BE30/1/85	176,30	1	PZ
760.700.13050	guarniz.xBE30-35	34,70	1	SR
760.700.13500	BE35/1/85	182,30	1	PZ
760.700.14000	BE40/1,2/120	236,00	1	PZ
760.700.32000	maniglie	1,76	1	PZ
760.700.35000	carrello	34,90	1	PZ

**POMPA UNIVERSALE PER TRAPANO**  
**BOHRMASCHINENPUMPE UNIVERSAL**



Portata max 60 l/min. Autopescente fino a m 4 di profondita', in altezza m 10 e in piano m 50. Certificata CE

**KÄRCHER** LE565

Codice	Modello	€	Imb.	UM
760.700.38000		12,60	1	PZ

**POMPA DRILL 14**  
**PUMPE DRILL 14**



Portata max 25 l/min. Altezza max di aspirazione m 6

**KÄRCHER** LE568

Codice	Modello	€	Imb.	UM
760.700.40000		51,40	1	PZ

**POMPA AUTOASPIRANTE**  
**PUMPE SELBSANSAUGEND**



Portata max 25 l/min. Altezza portata m 10. Autopescente fino a m 2,5 di profondita'

**KÄRCHER** LE573

Codice	Modello	€	Imb.	UM
760.700.39000		16,10	1	PZ

**VAPORIZZATORE "SOLARE"**  
**SPRÜHFLASCHE "SOLARE"**



Modello = art.fornitore/capacita' ml

**KÄRCHER** LE600

Codice	Modello	€	Imb.	UM
755.100.10000	8608.P01/575	2,38	32	PZ
755.100.10600	8609.P01/1045	3,00	20	PZ

**VAPORIZZATORE ALTA 1000 HERMETIC**  
**SPRÜHFLASCHE ALTA 1000 HERMETIC**



Vaporizzatore senza guarnizioni, adatto per sostanze chimiche impiegate per pulire, impregnare e lubrificare. Capacita' 1000 ml.

**KÄRCHER** LE600F

Codice	Modello	€	Imb.	UM
755.100.10800		4,32	24	PZ

**NEBULIZZATORE EP01**  
**SPRÜHFLASCHE EP01**



In plastica per uso domestico ed industriale. Con scala graduata in ml. e in %. Capacita' ml. 1035 max. Modello = colore spruzzatore/indicazione utilizzo.

**KÄRCHER** LE600M

Codice	Modello	€	Imb.	UM
566.191.35000	nero/solventi e detergenti	5,92	18	PZ
566.191.35500	azzurro/oli universale	6,68	18	PZ

**NEBULIZZATORE**  
**SPRÜHFLASCHE**



In plastica per uso domestico ed industriale adatto per solventi e prodotti detergenti. Capacita' ml 750

**PRESSOL** LE601D

Codice	Modello	€	Imb.	UM
566.190.40000		8,86	6	PZ

**NEBULIZZATORE EP01 + MAXI T 360 GRADI**  
**SPRÜHFLASCHE EP01 + MAXI T 360 GRAD**




Nebulizzatore da 1 lt. Guarnizione in NBR. Ugello regolabile. Flacone dotato di scala graduata in % ed in ml con sistema di nebulizzazione a 360 gradi e cilindro metallico in Aisi. Canna in EVA.

**KÄRCHER** LE601F

Codice	Modello	€	Imb.	UM
755.100.11000		5,10	18	PZ

**POMPA ALFA TEC NBR 360 GRADI**  
**HANDSPRÜHGERÄT ALFA TEC NBR 360 GRAD**



Pompa a pressione da 2 lt. Guarnizione in NBR. Con ugello regolabile. Pressione massima 3 bar. Pescante con sistema di nebulizzazione a 360 gradi e cilindro metallico in Aisi. Canna in EVA. Dispositivo brevettato di blocco dell'erogazione e getto continuo.

**KÄRCHER** LE601M

Codice	Modello	€	Imb.	UM
755.100.11500		10,50	8	PZ



**SPRUZZINO F1 MULTI BERTHOUD**  
**SPRÜHFLASCHE F1 MULTI BERTHOUD**



Capacità 1 litro. Adatto a tutti i tipi di liquidi in quanto sprovvisto di guarnizioni. Con tappo dosatore. Riempimento e svuotamento facili senza dover smontare la testa. Larga base per una stabilità perfetta. Con grilletto ergonomico "multidita". Ugello bloccabile per la sicurezza bambini.

**HOZELOCK LE605D**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
750.130.02000		8,70	28	PZ

**POMPA A PRESSIONE ECOLOVE**  
**HANDPUMPE DRUCKSPRÜHER "ÖKOLOVE"**



Capacità 1,7 litri. Adatto per: agricoltura, giardino, casa, ferramenta. Flacone in polietilene ad alta densità (HDPE) riciclato, dispositivo brevettato di blocco dell'erogazione e getto continuo, ugello regolabile.

**LE605T**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
755.100.12100		8,62	12	PZ

**POMPA "EROS"**  
**HANDPUMPE "EROS"**



Pompa a precompressione manuale con capacità l.2. Fornita di ugello regolabile in ottone

**DAL DEGAN LE606**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
755.100.14000		9,40	12	PZ
755.100.14500	testa completa	6,50	1	PZ

**POMPA SOLARE 3**  
**DRUCKSPRÜHER TRAGBAR "SOLARE 3"**



Pompa a pressione di capacità 3600 ml. Con valvola di sicurezza. Colore bianco. Massima pressione 3 bar. Con tracolla regolabile per il trasporto.

**LE608**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
755.100.17000		22,20	8	PZ

**POMPA "ARES 6"**  
**DRUCKSPRÜHER TRAGBAR "ARES 6"**



Pompa a precompressione con serbatoio da l.6. Dotata di maniglia e tracolla per il trasporto, di lancia regolabile e di valvola di sicurezza

**DAL DEGAN LE610**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
755.100.19000		33,80	1	PZ
755.100.21000	serie ricambi	7,64	1	PZ

**POMPA "DIANA"**  
**RÜCKENSPRÜHGERÄT "DIANA"**



Pompa a zaino con serbatoio in materiale termoplastico resistente ai raggi UV. Capacità serbatoio l.16. Dotata di pompante in nylon completa di lancia

**DAL DEGAN LE614**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
750.050.16000		45,60	1	PZ

**POMPE "VENERE"**  
**RÜCKENSPRÜHGERÄT "VENERE"**



Pompa a zaino con serbatoio in materiale termoplastico resistente ai raggi UV. Dotata di pompante in acciaio Inox, complete di lancia. Modello = capacità serbatoio l

**DAL DEGAN LE616**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
750.080.01200	12	65,60	1	PZ
750.085.01600	16	67,10	1	PZ
750.085.02000	20	72,50	1	PZ
750.240.30000	serie ricambi	11,36	1	PZ

**POMPA IN RAME PRP 16**  
**RÜCKENSPRÜHGERÄT AUS KUPFER PRP 16**



Pompa a spalla in rame con pompante e cilindro di compressione in acciaio inox. Capacità serbatoio l.16

**DAL DEGAN LE619**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
750.120.02000		156,30	1	PZ

**POMPA ELETTRICA AUSONIA LT 6**  
**ELEKTROPUMPE AUSONIA LT 6**



Pompa a spalla a batteria, capacità 6 l. Diametro 21 cm. Altezza 53 cm. Batteria al piombo 12 v - 1,3 ah. In dotazione: ugelli in ottone, lancia telescopica, caricabatterie. Peso 2,4 kg.

**Ausonia LE619B**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
750.120.16000		61,60	1	PZ

**POMPA ELETTRICA A BATTERIA LT 16**  
**RÜCKENSPRÜHGERÄT ELEKTRISCH LT16**



Pompa a zaino elettrica a batteria, capacità 16 l., dimensioni 400x190x555 mm. Pressione massima 4 bar. In dotazione: caricabatterie, cinghie di trasporto, lancia telescopica e set ugelli. Disponibili come ricambi i singoli componenti. Modello = tipo batteria/Ah

**LE619F**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
750.120.19000	litio 12V/8	100,00	1	PZ
750.120.18180	impugnatura a leva	7,00	1	PZ
750.120.18200	lancia con ugello	7,50	1	PZ
750.120.18220	kit ugelli plastica	1,68	1	PZ
750.120.18250	tupo	3,34	1	PZ
750.120.18300	tappo serbatoio	2,50	1	PZ
750.120.18320	filtro serbatoio	2,50	1	PZ
750.120.19300	caricabatterie Litio	9,80	1	PZ

**POMPA A SPALLA 12 LT HYUNDAI**  
**RÜCKENSPRÜHGERÄT 12 LT HYUNDAI**



Pompa a spalla con batteria al litio 12V 8Ah. Serbatoio da 12 lt in termoplastica graduato. Lancia in acciaio. Pressione 0,2-0,4 Mpa. Spalline imbottite in spugna. 4 ugelli intercambiabili. Peso 5 kg.

**HYUNDAI LE623**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
750.120.30200		99,40	1	PZ

**POMPA A SPALLA 16 LT HYUNDAI**  
**RÜCKENSPRÜHGERÄT 16 LT HYUNDAI**



Pompa a spalla con batteria al litio 12V 8Ah. Serbatoio da 16 lt in termoplastica graduato. Lancia in acciaio. Pressione 0,2-0,4 Mpa. Spalline imbottite in spugna. 4 ugelli intercambiabili. Peso 5,3 kg.

**HYUNDAI LE625**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
750.120.30500		107,64	1	PZ

**POLVERIZZATORE PER TRATTAMENTI**

**PULVERDÜSE FÜR INSEKTIZID**

Per disinfestare arbusti da serra e giardino. Per superfici 20 m2. Capacita' 1000cc



LE630

Codice	Modello	€	Imb.	UM
750.125.10000		11,76	8	PZ

**SOFFIETTO MANUALE**

**HANDBLASGERÄT**

Soffietto in materiale termoplastico con capacita' di kg 1. Dotato di accessori per la distribuzione delle polveri



DAL DEGAN LE635

Codice	Modello	€	Imb.	UM
750.140.05000		29,50	1	PZ

**SOLFORATRICE "SCIROCCO"**

**RUCKSACK SCHWEFLER "SCIROCCO"**



Solfotratrice a spalla a doppio effetto in materiale termoplastico. Capacita' l 5. Con regolatore di portata, tubo flessibile e diffusore a ventaglio.

DAL DEGAN LE638

Codice	Modello	€	Imb.	UM
750.150.10000		136,80	1	PZ

**ATOMIZZATORE CON POMPA ATOM6**

**FEINZERSTÄUBER MIT PUMPE ATOM6**

Atomizzatore completo di pompa a precompressione, che permette la nebulizzazione di prodotti liquidi da applicare in combinazione ad un qualsiasi soffiatore. Ideale per trattamenti igienizzanti, antiparassitari, insetticidi, con prodotti professionali, domestici a presidio medico chirurgico e naturali (es.Olio di neem). Pompa da 4 lt, ugello professionale in ottone, raccorderia in ottone nichelato



LE639

Codice	Modello	€	Imb.	UM
750.250.05000		108,00	1	PZ

**ATOMIZZATORE A BATTERIA RYOBI**

**FEINZERSTÄUBER BATTERIEBETRIEBEN RYOBI**



Atomizzatore che permette la nebulizzazione di prodotti liquidi. Ideale per trattamenti igienizzanti, antiparassitari, insetticidi. 18V. Capacita' tanica 2 lt. Con una batteria da 4,0 Ah e caricabatterie.

RYOBI LE639F

Codice	Modello	€	Imb.	UM
750.250.08000		335,90	1	PZ

**ATOMIZZATORE MB 80**

**FEINZERSTÄUBER MB 80**



Motore a 2 tempi, cilindrata cc 73. Gittata orizzontale: m 12-15. Gittata verticale: m 10-13. Velocita' aria in uscita: 120 m/sec. Capacita' serbatoio l 14. Peso kg 11,8

DAL DEGAN LE640

Codice	Modello	€	Imb.	UM
750.250.10000		746,00	1	PZ

**RICAMBI DAL DEGAN**

**ERSATZTEILE DAL DEGAN**



Modello = articolo

DAL DEGAN LE670

Codice	Modello	€	Imb.	UM
750.210.10000	getto pluvio	11,26	1	PZ
750.210.20000	campana diserbo	12,96	1	PZ
750.240.10000	stant.xPO-PSN	2,76	1	PZ
750.240.10500	stant.xrame	3,02	1	PZ
750.240.12000	pomp. lt 12-16	45,20	1	PZ
750.240.18000	sfere inox	3,58	1	PZ
750.240.20000	cilind.xPO-PSN	10,78	1	PZ

**RICAMBI PER POMPE ARES E DIANA**

**ERSATZTEILE FÜR ARES UND DIANA PUMPEN**

Lancia e impugnatura per pompe Ares e Diana. Modello = articolo



DAL DEGAN LE670F

Codice	Modello	€	Imb.	UM
755.100.35000	impugnatura	8,32	1	PZ
755.100.36000	lancia	17,48	1	PZ

**LANCIA DIRITTA CON RUBINETTO DAL DEGAN**

**SPRÜHLANZE DIREKT MIT HAHN DAL DEGAN MESSING**

Lancia diritta in ottone con getto regolabile in ottone. Impugnatura con rubinetto a sfera in ottone. Lunghezza totale cm. 67, attacco portagomma in ottone.



DAL DEGAN LE671

Codice	Modello	€	Imb.	UM
750.200.30000		23,10	1	PZ

**LANCIA DIRITTA A LEVA DAL DEGAN**

**SPRÜHLANZE MESSING DAL DEGAN**

Lancia diritta in ottone con getto regolabile in ottone. Impugnatura a leva in ottone. Lunghezza totale cm. 67, attacco portagomma in ottone. Modello = ricambio



DAL DEGAN LE672

Codice	Modello	€	Imb.	UM
750.200.40000	lancia completa	25,50	1	PZ
750.200.42000	impugnatura	17,90	1	PZ
750.200.45000	prolunga	7,48	1	PZ
750.210.06000	getto	2,72	1	PZ

**POMPA ALFA TEC VITON**

**HANDPRÜHGERÄT ALFA TEC VITON**



Pompa a pressione manuale con capacita' l 2. Ugello regolabile. Guarnizione in Viton. Pressione massima 3 bar. Dispositivo brevettato di blocco dell'erogazione e getto continuo.

LE675

Codice	Modello	€	Imb.	UM
755.100.52020		10,80	8	PZ

**POMPA TEC 7 VITON**

**DRUCKSPRÜHGERÄT TEC 7 VITON**



Pompa a pressione con serbatoio da l 7. Guarnizioni in Viton. Pressione massima 3 bar. Tracolla regolabile da 120 cm. Lancia da 45,5 cm. Tubo da 1,4 mt.

LE680

Codice	Modello	€	Imb.	UM
755.100.52080		39,00	1	PZ

**POMPA A-TYPE 10 PRO VITON**  
**DRUCKSPRÜHGERÄT A-TYPE 10 PRO VITON**



Pompa a pressione con serbatoio da l 11. Pressione massima 3 bar. Sistema brevettato per messa in pressione con pompante a mano o con raccordo compressore. Tubo da 2 mt. Manometro incluso. Porta lancia verticale. Lancia curva con ugello regolabile e a ventaglio. Con cinghie imbottite impermeabili.

LE682

Codice	Modello	€	Imb.	UM
755.100.52100		98,00	1	PZ

**POMPA PER EDILIZIA 'DIANA'**  
**DRUCKSPRÜHGERÄT "DIANA" FÜR BAUSTELLEN**



Pompa a precompressione con serbatoio da l 16. Resistente ai prodotti chimici grazie alla speciale plastica del serbatoio, dei componenti e alle guarnizioni in Viton. Lancia con getto regolabile.



LE684

Codice	Modello	€	Imb.	UM
755.100.52160		55,70	1	PZ

**POMPA PER EDILIZIA FIX PLUS ART.3237FP**  
**DRUCKSPRÜHGERÄT FIX PLUS ART.3237FP**



Serbatoio in poliestere resistente agli agenti chimici. Capacità 5 litri (volume totale lt 7). Lancia in plastica. Peso 1,4 kg. Pressione di esercizio 3 bar. Guarnizioni in FPM (Viton). Lunghezza tubo 2 m con filtro incorporato. Made in Germany.



LE689

Codice	Modello	€	Imb.	UM
755.100.60000		64,20	1	PZ

**POMPA PER EDILIZIA ART. 3561P**  
**DRUCKSPRÜHGERÄT FÜR BAUSTELLEN ART.3561P**



Serbatoio in acciaio rivestito in poliestere resistente agli agenti chimici. Pressione di esercizio: 6 bar. Con lancia in ottone, manometro, valvola di sicurezza. Made in Germany. Volume l 6. Peso kg 4,6



LE690

Codice	Modello	€	Imb.	UM
755.100.60500		202,00	1	PZ
755.100.70000	impugn+tubo	51,40	1	PZ

755.100.71000	lancia	14,10	1	PZ
755.100.72000	ugello	16,58	1	PZ
755.100.72500	guarnizione pompante	5,64	1	PZ
755.100.73000	set guarnizioni	23,90	1	PZ
755.100.74000	manometro	21,80	1	PZ
755.100.75000	valvola	17,62	1	PZ
755.100.76000	pompante	93,80	1	PZ

**POMPA PER EDILIZIA ART. 3270 P**  
**DRUCKSPRÜHGERÄT PROFI PLUS ART.3270P**



Serbatoio in poliestere resistente agli agenti chimici. Pressione di esercizio: 3 bar. Con lancia in ottone e valvola di sicurezza. Made in Germany. Capacità l 10 (volume totale lt 12,5). Peso kg 3.



LE693

Codice	Modello	€	Imb.	UM
755.100.60800		137,80	1	PZ

**POMPE PER EDILIZIA ART. 3585 P**  
**HOCHDRUCKSPRÜHGERÄT FERROX PLUS 3585P**



Serbatoio in acciaio rivestito in poliestere resistente agli agenti chimici. Pressione di esercizio: 6 bar. Con lancia in ottone, manometro, valvola di sicurezza. Made in Germany. Capacità l 10 (volume totale lt 12,5). Peso kg 5,5.



LE695

Codice	Modello	€	Imb.	UM
755.100.61000		248,00	1	PZ
755.100.70500	impugnatura+tubo spiralato	70,80	1	PZ
755.100.77000	pompante	94,60	1	PZ

**POMPA A CAVALLETTO PER IMBIANCHINO**  
**SPRÜHGERÄT AUF ARBEITSBOCK FÜR ANSTREICHER**



Con pompante e camera di accumulo di pressione interamente in ottone. Treppiede in acciaio verniciato, completa di lancia, filtro e tubo di aspirazione



LE700

Codice	Modello	€	Imb.	UM
723.775.10000		129,40	1	PZ

**VASI, SOSTEGNI, INNAFFIATOI, BIOTRITURATORI, COMPOSTAGGIO**

**CIOTOLA NATURAL**  
**BLUMENSCHALE NATURAL**

Ciotola di diametro 30 cm e altezza 14,5 cm. Capacità 5,9 lt. Con riserva d'acqua interna e predisposizione fori per essere appesa. Modello = colore



LF003H

Codice	Modello	€	Imb.	UM
755.230.10930	bianco	7,56	8	PZ
755.230.10936	tortora	7,56	8	PZ

**CASSETTE PER FIORI NATURAL**  
**BLUMENKASTEN NATURAL**

Balconette per fiori con riserva d'acqua. Finitura midollino intrecciato. Modello = dimensioni cm/capacità lt/colore



LF003M

Codice	Modello	€	Imb.	UM
755.230.10230	30x13x11/2,4/bianco	5,06	12	PZ
755.230.10240	40x16x13/5,3/bianco	6,92	12	PZ
755.230.10250	50x18x16/9,2/bianco	8,48	12	PZ
755.230.10430	30x13x11/2,4/marrone scuro	5,06	12	PZ
755.230.10440	40x16x13/5,3/marrone scuro	6,92	12	PZ
755.230.10450	50x18x16/9,2/marrone scuro	8,48	12	PZ

**FIORIERE NATURAL**  
**BLUMENKÜBEL NATURAL**

Fioriere con rinforzo interno e riserva d'acqua. Finitura midollino intrecciato. Complete di 4 ruote. Capacità l 66. Dimensioni 80x40x34 cm. Modello = colore



LF003P

Codice	Modello	€	Imb.	UM
755.230.10280	bianco	36,90	5	PZ
755.230.10480	marrone scuro	36,90	5	PZ



**CASSETTE PER FIORI**

**BLUMENKASTEN**

Materiale: polipropilene. Colore verde. Modello = dimensioni cm.



LF005

Codice	Modello	€	Imb.	UM
755.220.04000	40	2,52	20	PZ
755.220.05000	50	3,70	20	PZ
755.220.06000	60	4,40	20	PZ

**SOTTOCASSETTE**

**BLUMENKASTEN UNTERSETZER**

Sottocassette ad incastro per la riserva d'acqua. Materiale: polipropilene. Colore verde. Modello = dimensioni cm



LF008

Codice	Modello	€	Imb.	UM
755.220.14000	40	1,38	20	PZ
755.220.15000	50	1,80	20	PZ
755.220.16000	60	2,30	20	PZ

**PORTAVASI FISSI**

**BLUMENKASTENHALTER FIX**

Portavasi per balcone in acciaio verniciato nero. Modello = lunghezza cm.



LF012

Codice	Modello	€	Imb.	UM
755.290.04000	40	13,20	3*	PZ
755.290.05000	50	14,30	3*	PZ
755.290.06000	60	15,02	3*	PZ
755.290.08000	80	16,12	3*	PZ

**PORTAVASI REGOLABILI ART. F/723**

**BLUMENKASTENHALTER REGULIERBAR ART. F/723**



Portavasi per balcone con ganci regolabili, in acciaio con trattamento antiruggine. Colore nero. Modello = lunghezza cm.

LF016

Codice	Modello	€	Imb.	UM
755.303.04000	40	22,60	5*	PZ
755.303.05000	50	24,50	5*	PZ
755.303.06000	60	26,40	5*	PZ
755.303.08000	80	29,90	5*	PZ

**PORTAVASO TONDO**

**BLUMENKASTENHALTER RUND**



Portavaso tondo per balcone in acciaio verniciato nero. Diametro cm 26

LF025

Codice	Modello	€	Imb.	UM
755.290.26000		8,06	10	PZ

**SOTTOVASI ERICA**

**BLUMENTOPFUNTERSETZER "ERIKA"**

Sottovasi in materiale plastico estremamente resistente agli urti, raggi UV, basse temperature. Modello = diametro cm/per vasi diametro cm (T=Thea o Petra)/per vasi diametro cm (D=Dahlia)/per ciotole diametro cm (C=Clivia)



LF028

Codice	Modello	€	Imb.	UM
755.500.31200	14/THEA16	0,34	24	PZ
755.500.31400	16/T18/D15	0,37	24	PZ
755.500.31600	18/T20/D17/C20	0,46	24	PZ
755.500.31800	18xT21	0,58	24	PZ
755.500.32000	22/T26/C25	0,68	24	PZ
755.500.32200	22xT29	0,70	24	PZ
755.500.32400	28/D30/C30	0,96	24	PZ
755.500.32600	26xT35	1,16	24	PZ
755.500.33000	33/T40/D35/C35	1,44	24	PZ
755.500.33400	38/T45/D40/C40	1,96	24	PZ
755.500.34000	46/T55/D50/C50	2,84	24	PZ
755.500.34600	55/T65/D60/C60	4,24	24	PZ
755.500.35400	54xV76	9,88	24	PZ

**VASI SERIE "THEA"**

**BLUMENTÖPFE SERIE "THEA"**



Vasi in materiale plastico estremamente resistente agli urti, raggi UV, basse temperature. Modello = diametro cm



LF030

Codice	Modello	€	Imb.	UM
755.500.11600	16	0,74	12	PZ
755.500.11800	18	0,92	12	PZ
755.500.12100	20	1,28	12	PZ
755.500.12300	23	1,64	12	PZ
755.500.12600	26	2,20	12	PZ
755.500.12900	30	3,20	12	PZ
755.500.13500	35	4,48	6	PZ
755.500.13900	39	6,18	6	PZ
755.500.14400	44	8,28	6	PZ
755.500.15200	55	14,50	6	PZ
755.500.16300	65	20,80	6	PZ
755.500.17600	75	32,60	3	PZ
755.500.18600	85	54,20	3	PZ

**VASI "DAHLIA"**

**BLUMENTÖPFE "DAHLIA"**



Con fori. Materiale: plastica. Modello = diametro cm x altezza cm



LF032

Codice	Modello	€	Imb.	UM
755.502.11500	15x11	0,64	12	PZ
755.502.11900	17x13	0,90	12	PZ
755.502.12300	20x14	1,30	12	PZ
755.502.12600	25x18	2,08	12	PZ
755.502.12900	30x21	3,36	12	PZ
755.502.13400	35x25	4,80	12	PZ
755.502.14000	40x28	6,38	6	PZ
755.502.14800	50x36	11,20	6	PZ

**VASI LAURUS**

**BLUMENTÖPFE "LAURUS"**



In plastica con fori. Modello = articolo (V = vaso - SV = sottovaso)/misura cm o per vaso misura cm



LF033A

Codice	Modello	€	Imb.	UM
755.505.12400	V/25x25x23h	4,80	6	PZ
755.505.12700	V/30x30x28h	5,70	6	PZ
755.505.13200	V/35x35x33h	11,04	6	PZ
755.505.32200	SV/per vaso 25x25	2,32	6	PZ
755.505.32600	SV/per vaso 30x30	3,26	6	PZ
755.505.33200	SV/per vaso 35x35	3,94	6	PZ

**SOTTOVASI CON RUOTE "MARGHERITA"**

**BLUMENTOPF-UNTERSETZER MIT ROLLEN "MARGHERITA"**



Adatti per vasi THEA e DAHLIA. Modello = diametro cm/diametro Thea cm/diametro Dahlia cm



LF037

Codice	Modello	€	Imb.	UM
755.500.43500	35/35-40/30-35-40	7,46	3	PZ
755.500.44200	45/45-50/50	8,56	3	PZ

**CASSETTE IRIS**

**BLUMENKÄSTEN IRIS**

Materiale: plastica. Colore: terra. Modello = articolo (C = cassetta - SC = sottocassetta)/dimensioni cm.



LF039

Codice	Modello	€	Imb.	UM
755.510.04000	C/40x20x16h	3,66	6	PZ
755.510.05000	C/50x20x16h	4,54	6	PZ
755.510.06000	C/60x20x16h	5,34	6	PZ
755.510.14000	SC/40x20	1,90	6	PZ
755.510.15000	SC/50x20	2,44	6	PZ
755.510.16000	SC/60x20	3,00	6	PZ

**FIORIERE 'DAPHNE'**  
**BLUMENKÄSTEN DAPHNE**



Vasi in materiale plastico speciale ad elevata resistenza. Modello = articolo (C = cassetta - SC = sottocassetta)/dimensioni cm.



LF041

Codice	Modello	€	Imb.	UM
755.500.76200	C/60x30x28	11,54	6	PZ
755.500.76210	SC/60x30x6	4,18	6	PZ
755.500.78500	C/80x35x33	20,90	3	PZ
755.500.78510	SC/78x33x6,5	7,42	6	PZ
755.500.79900	C/100x45x40	33,30	3	PZ
755.500.79910	SC/96x41x7	10,86	6	PZ

**CIOTOLE 'EBLA'**  
**BLUMENSCHALE "EBLA"**



Materiale: plastica. Colore: terra. Modello = diametro cm/altezza cm



LF046

Codice	Modello	€	Imb.	UM
755.500.82000	20/8	1,02	24	PZ
755.500.82300	25/10	1,64	24	PZ
755.500.82700	30/12	2,64	24	PZ
755.500.83200	35/13	3,54	24	PZ
755.500.83800	40/14	3,86	12	PZ

**FIORIERA ITALIA CON SPALLIERA**  
**BLUMENKASTEN ITALIA MIT RANKHILFE**



Fioriera con spalliera da esterni. Colore marrone finitura effetto legno. Dimensioni 100x43x142h cm. Capacita' 80 lt.



LF062

Codice	Modello	€	Imb.	UM
755.550.18200		75,90	1	PZ

**SOSTEGNI PER FIORI**  
**BLUMENSTÜTZE**



Modello = art./lunghezza cm.

LF200

Codice	Modello	€	Imb.	UM
755.360.10000	aste/75	1,32	1	PZ
755.360.14500	scalette/45	1,70	1	PZ

**TUTORI REGGIPIANTE**  
**PFLANZENSTÜTZE**



Canne reggipiante in acciaio plastificato a caldo con struttura interamente sigillata e quindi antiruggine. La struttura e' interamente ricoperta longitudinalmente di zigrinature in rilievo sia per facilitare la legatura delle piante ed evitare che il legaccio scorra lungo la canna. Modello = altezza cm/diametro mm



LF208

Codice	Modello	€	Imb.	UM
755.370.20090	90/8	0,74	100	PZ
755.370.20120	120/11	1,20	100	PZ
755.370.20150	150/11	1,42	100	PZ

**TUTORE PER PIANTE**  
**PFLANZENSTANGE**



Tubolare in plastica gofrata. Colore grigio. Altezza cm 210. Diametro mm 27

LF212

Codice	Modello	€	Imb.	UM
755.380.18000		2,04	20*	PZ

**SOSTEGNO A SPIRALE**  
**SPIRALSTÜTZE**



Sostegni per piante in filo di acciaio zincato. Ideale per pomodori e piante rampicanti in genere. Altezza cm 180. Diametro mm 7

LF224

Codice	Modello	€	Imb.	UM
755.420.18000		3,00	10*	PZ

**CANNE IN BAMBU'**  
**BAMBUSROHR**



Canne in bambu'. Modello = altezza cm/diametro canna mm



LF226

Codice	Modello	€	Imb.	UM
755.430.18000	210/20-22	1,52	50*	PZ
755.430.24000	240/24-22	1,84	25*	PZ

**TRALICCI PRESTIGE**  
**STÜTZGITTER PRESTIGE**



Traliccio estensibile di alta qualita' e robustezza, in PVS rinforzato e stabilizzato ai raggi UV, resistente all'intemperie e durevole nel tempo. Il listello e' costruito con un doppio rinforzo interno per aumentarne la robustezza. Sezione del listello 2,5x0,7 cm. Modello = colore/dimensioni cm



LF235

Codice	Modello	€	Imb.	UM
755.400.10100	bianco/100x200	15,20	10	PZ
755.400.10600	verde/100x100	7,68	10	PZ
755.400.10700	verde/100x200	15,20	10	PZ

**INNAFFIATOIO ART.10711**  
**GIEBKANNE ART.10711**



Capacita' l 3. Colore: verde



LF237

Codice	Modello	€	Imb.	UM
827.800.08690		5,90	12	PZ

**INNAFFIATOIO ART.7014**  
**GIEBKANNE ART.7014**

Capacita' l 2. Modello = colore



LF239

Codice	Modello	€	Imb.	UM
827.800.08700	verde	5,56	10	PZ
827.800.08701	arancio	5,56	10	PZ

**INNAFFIATOIO ART.87**  
**GIEBKANNE ART.87**



Innaffiatoio in plastica completi di doccia. Disponibili anche le docce ricambio. Modello = capacita' l



LF241

Codice	Modello	€	Imb.	UM
827.800.08702	2	5,56	6	PZ
827.800.08704	4	6,50	5	PZ
827.800.08708	8	8,92	4	PZ
827.800.08712	12	10,66	4	PZ
827.800.08716	16	12,40	4	PZ
827.800.08782	docce x lt.4	0,90	10	PZ
827.800.08784	docce x lt.8	1,04	10	PZ
827.800.08786	docce x lt.12	1,10	10	PZ
827.800.08788	docce x lt.16	1,26	10	PZ

**INNAFFIATOIO ART.10737**

**GIEBKANNE ART.10737**



Base con rialzo perimetrale per una perfetta stabilita'. Doccia in acciaio zincato. Capacita' l 12. Colore: verde



Codice	Modello	€	Imb.	UM
827.800.08795		14,64	5	PZ

**INNAFFIATOI GARDEN**

**GIEBKANNE GARDEN**

In polistirolo antiurto. Capacita' 1300 ml. Modello = colore



LF245

Codice	Modello	€	Imb.	UM
827.800.08810	verde	8,12	5	PZ
827.800.08820	bianco	8,12	5	PZ
827.800.08830	grigio	8,12	5	PZ
827.800.08840	azzurro	8,12	5	PZ
827.800.08850	vinaccia	8,12	5	PZ

**INNAFFIATOIO IN ACCIAIO ZINCATO**

**GIEBKANNE STAHL VERZINKT**



In acciaio zincato e verniciato. Capacita' l 1,5. Colore: verde

LF247

Codice	Modello	€	Imb.	UM
857.250.10150		28,80	4	PZ

**INNAFFIATOIO IN ACCIAIO VERNICIATO**

**GIEBKANNE STAHL VERZINKT**



Con doccia in ottone. Finitura zincato e verniciato. Colore verde scuro. Modello = capacita' lt

LF248

Codice	Modello	€	Imb.	UM
857.250.10500	5	49,10	4	PZ
857.250.10900	9	57,40	2	PZ

**INNAFFIATOIO IN ACCIAIO ZINCATO**

**GIEBKANNE STAHL VERZINKT**



Innaffiatoio in acciaio zincato a caldo. Capacita' 9 lt.

LF249

Codice	Modello	€	Imb.	UM
857.250.10800		34,50	5	PZ

**TERRICCIO UNIVERSALE**

**BLUMENERDE**



Terriccio universale composto da una miscela di torba bionda nord europea e da prodotti organici selezionati. Modello = contenuto l

LF250

Codice	Modello	€	Imb.	UM
755.720.01000	10	2,20	200	PZ
755.720.02000	25	3,72	120	PZ

**TERRICCIO UNIVERSAL ERDE**

**GARTENERDE UNIVERSAL**



Terriccio universale di alta qualita', composto da una miscela di torba bionda, torba nera e da prodotti organici ed elementi minerali. Modello = contenuto lt

LF255

Codice	Modello	€	Imb.	UM
755.720.05000	45/50	8,80	54	PZ
755.720.08000	70	13,76	42	PZ

**TERRICCIO RHODOERDE**

**BLUMENERDE RHODOERDE**



Terriccio specifico per piante acidofile e subacidofile, quali azalee, camelie, eriche, felci, ortensie. Contenuto l 25

LF258

Codice	Modello	€	Imb.	UM
755.720.11000		5,32	120	PZ

**TERRICCIO BIO**

**BLUMENERDE BIO**




Terriccio bio per ortaggi. Contenuto lt 45

LF258F

Codice	Modello	€	Imb.	UM
755.720.42000		9,60	54	PZ

**PRATO TAPPABUCHI**

**RASENSAMEN TAPPABUCHI**



Prodotto idoneo per riparare velocemente il giardino di casa rovinato dalle deiezioni e/o dagli scavi dei propri animali. Prodotto composto da semi di Lolium perenne e Festuca rubra con l'aggiunta di fertilizzante e tampone organico. Contenuto 750 gr.

LF259A

Codice	Modello	€	Imb.	UM
775.704.50100		10,82	10	CF

**PRATO LOIETTO**

**RASENSAMEN LOIETTO DAUERRASEN**



Tappeto erboso a crescita rapida, ideale per un bel risultato in poco tempo. Peso 1 kg.

LF259B

Codice	Modello	€	Imb.	UM
775.704.60400		13,50	10	CF

**PRATO UNIVERSALE**

**RASENSAMEN UNIVERSAL**



Caratterizzato da una eccellente colorazione e una spiccata capacita' di rigenerare eventuali aree danneggiate dall'usura. Peso 1 kg.

LF259D

Codice	Modello	€	Imb.	UM
775.704.60100		13,50	12	CF

**PRATO OMBREGGIATO**

**RASENSAMEN SCHATTENRASEN**



Tappeto erboso per terreni ombreggiati. Sementi caratterizzate da ottimi valori di germinabilita' e purezza. Peso 1 kg.

LF259F

Codice	Modello	€	Imb.	UM
775.704.60200		13,50	12	CF

**PRATO SOLEGGIATO**

**RASENSAMEN SONNENRASEN**



Tappeto erboso per terreni esposti al sole, con buona resistenza al calpestio e condizioni climatiche caratterizzate da elevate temperature. Peso 1 kg.

LF259L

Codice	Modello	€	Imb.	UM
775.704.60300		13,50	12	CF



**CONCIME PRATO SEMINA**  
**RASENDÜNGER SEMINA**



Concime organo-minerale, granulare, specifico per applicazioni da effettuare immediatamente prima della semina. Questo concime consente di ridurre della metà il tempo necessario affinché l'erba formi un tappeto erboso fitto e calpestabile. Quantità d'utilizzo 30-50 gr/mq. Contenuto 1,5 kg.

LF259N

Codice	Modello	€	Imb.UM
775.704.70100		10,52	10 PZ

**CONCIME PRATO MANTENIMENTO**  
**RASENDÜNGER MANTENIMENTO**



Concime polivalente ad elevato contenuto di azoto organico, ideale per tutta la stagione di crescita vegetativa. Estremamente efficace, evita l'impiego di altri prodotti stagionali. Garantisce un pronto effetto rinverdente ed una crescita omogenea del tappeto erboso. Quantità d'utilizzo 20-30 gr/mq per 2 concimazioni, 1 ad inizio ed una a fine stagione. Contenuto 1,5 kg.

LF259P

Codice	Modello	€	Imb.UM
775.704.70200		10,52	10 PZ

**CONCIME RINVERDENTE ANTIMUSCHIO**  
**RASENDÜNGER MIT MOOSVERNICHTER**



Concime granulare minerale professionale, con azoto a lenta cessione, che non macchia, per tappeti erbosi ed aiuole. Ravviva il colore, previene e cura la formazione del muschio. Adatto per ogni periodo dell'anno. Contenuto 1,5 kg.

LF259S

Codice	Modello	€	Imb.UM
775.704.70300		10,80	10 PZ

**PRATO VERDE PLUS**  
**RASENSAMEN GRÜNER RASEN PLUS**



Specifico per la semina e la rigenerazione dei tappeti erbosi. Composto da una miscela di torbe, ammendanti organici e sabbia silicea. Contenuto l. 70/80

LF260

Codice	Modello	€	Imb.UM
755.720.40000		18,00	36 PZ

**CONCIME PRATO GIARDINO**  
**DÜNGER WIESE GARTEN**



Concime granulare NPK ideale per tappeti erbosi e piante da giardino. Arricchito con Azoto organico, migliora la fertilità del terreno. È ideale sia nella preparazione di impianto (100/120 gr/mq) sia nella concimazione di mantenimento (30/40 gr/mq). Contenuto 5 kg.

LF260L

Codice	Modello	€	Imb.UM
755.705.11800		15,38	4 PZ

**CONCIME GRANULARE UNIVERSALE**  
**UNIVERSALDÜNGER GRANULAT**



Concime organo-minerale bilanciato universale prontamente assimilabile per ortaggi, piante da frutto, giardino e tappeti erbosi. Dose consigliata: prato pre-semina 50/100 gr/m<sup>2</sup>, mantenimento 40/70 gr/m<sup>2</sup>, aiuole 50/80 gr/m<sup>2</sup>. Modello = contenuto kg

LF260R

Codice	Modello	€	Imb.UM
755.705.10840	1	5,74	15 PZ
755.705.10850	5	10,52	4 PZ

**CONCIME GRANULARE PER SIEPI E SEMPREVERDI**  
**DÜNGER FÜR HECKEN UND IMMERGRÜN GRANULAT**



Concime microgranulare completo con magnesio e zolfo, ideale per la concimazione di siepi e piante sempreverdi in vaso o in piena terra. Contenuto 1 kg.

LF260T

Codice	Modello	€	Imb.UM
755.705.10960		8,68	15 PZ

**CONCIME GRANULARE PER PIANTE FIORITE**  
**DÜNGER FÜR BLUMEN UND PFLANZEN GRANULAT**



Concime molto solubile e rapidamente assimilabile dalle piante. Ricco di potassio e azoto pertanto è consigliato per gerani e piante fiorite, in vaso o in piena terra. Favorisce uno sviluppo rigoglioso delle piante con fioriture abbondanti e durature dai colori e profumi intensi. Contenuto 1 kg.

LF260V

Codice	Modello	€	Imb.UM
755.705.10920		7,92	15 PZ

**SOLFATO DI FERRO MICROGRANULARE**  
**EISENSULFAT MICROGRANULAT**



Concime microgranulare specifico per la cura della Clorosi Ferrica, ingiallimento delle foglie causato dalla carenza di ferro. Rende le foglie verdi e brillanti. Migliora la fertilità del terreno e previene efficacemente la presenza di muschio. Contenuto 1 kg.

LF262F

Codice	Modello	€	Imb.UM
755.705.11600		8,94	12 PZ

**SPRAY ZORAM RAME E ZOLFO**  
**ZORAM KUPFER UND SCHWEFEL SPRAY**



Prodotto studiato per la prevenzione e la cura di tutte le fisiopatie da carenza di rame, zolfo e secondariamente di zinco e manganese, elementi fondamentali per la vita delle piante. Aumenta il benessere delle piante e cura anche gli ingiallimenti fogliari e le macchie brune. Contenuto 750 ml.

LF262L

Codice	Modello	€	Imb.UM
742.500.40100		9,32	14 PZ

**CONCIME ZORAM CONCENTRATO**  
**ZORAM DÜNGER KONZENTRAT**



Concime concentrato fogliare a base di rame, zolfo e manganese caratterizzato da una elevata assimilabilità ed efficacia dei microelementi contenuti. Incrementa le rese quantitative ed incrementa le proteine utili ad ottenere qualità maggiori delle colture. Contenuto 250 gr.

LF262M

Codice	Modello	€	Imb.UM
742.500.40300		9,72	16 PZ

**ALTEA POLTI 20 PB**  
**ALTEA POLTI 20 PB**



Concime fogliare (poltiglia bordolese) a base di boro e rame solfato. Consente di curare le fisiopatie legate alla carenza dei due microelementi, favorendo la ripresa vegetativa dopo particolari stress e incrementando la resa produttiva. Contenuto 1 kg.

LF262P

Codice	Modello	€	Imb.UM
742.500.40800		10,70	20 PZ

**CONCIME NPK BLU**  
**DÜNGER NPK BLAU**



Concime minerale granulare NPK. E' in grado di soddisfare le esigenze nutrizionali di tutte le colture. Contiene magnesio, boro, zolfo e zinco per una crescita sana delle piante. Può essere usato sia per la concimazione di base al momento dell'impianto che per quella di copertura. In sacco da 4 kg.

LF263C

Codice	Modello	€	Imb.UM
755.705.10700		12,10	5 PZ

**STALLATICO PELLETTATO**  
**STALLDÜNGER PELLETS**



Prodotto ecologico per coltivare e rigenerare in modo naturale l'orto e il giardino. Non contiene composti da rifiuti solido urbani. Stallatico pellettato in confezioni da kg 25. PH 7,5. Percentuale di rame max 150 mg/kg, percentuale di zinco max 500 mg/kg. Salinità 7 mS/cm.

LF263M

Codice	Modello	€	Imb.UM
755.902.02000		16,00	40 PZ

**CORTECCIA PIN ELITE**  
**RINDE PIN ELITE**



Ammendante vegetale semplice non compostato, costituito da cortecce selezionate. Contenuto 1 60

LF265

Codice	Modello	€	Imb.UM
755.720.58000		17,20	42 PZ

**ARGILLA ESPANSA**  
**KIESELERDE DÜNGER**



Argilla a PH neutro per florovivaistica e orticoltura con granulometria compresa tra 8 e 15 mm. E' un substrato pulito, neutro, leggero e riciclabile. Sacco da 10 lt.

LF278

Codice	Modello	€	Imb.UM
755.720.80000		9,32	4 PZ

**CRESITA MIRACOLOSA UNIVERSALE**  
**DÜNGER WACHSTUMDÜNGER FLÜSSIG UNIVERSAL**



Contiene il fattore RAM (Regolatore attivatore del metabolismo) che ottimizza l'assimilazione e le funzioni vitali della pianta, in sintonia con il suo ciclo biologico. In poco tempo le piante diventano piu' belle e ricche di foglie ma anche piu' sane e resistenti ai parassiti e alle malattie. Modello = contenuto ml

LF285F

Codice	Modello	€	Imb.UM
755.704.10110	375	12,40	16 PZ
755.704.10120	750	15,76	15 PZ

**CRESITA MIRACOLOSA GERANI E PIANTE FIORITE**  
**DÜNGER WACHSTUMDÜNGER FLÜSSIG BLUMEN**



Contiene il fattore RAM (Regolatore attivatore del metabolismo) che ottimizza l'assimilazione e le funzioni vitali della pianta, in perfetta sintonia con il suo ciclo biologico. In poco tempo le piante diventano piu' belle e ricche di fiori ma anche piu' sane e resistenti ai parassiti e alle malattie. Modello = contenuto ml

LF285L

Codice	Modello	€	Imb.UM
755.704.10210	375	12,40	16 PZ
755.704.10220	750	15,76	15 PZ

**CONCIME UNIVERSALE**  
**DÜNGER UNIVERSAL FLÜSSIG**



Concime liquido minerale composto, ideale per tutte le piante da appartamento, balcone e giardino. Fornisce alle piante tutti gli elementi nutritivi indispensabili alla loro crescita. Contenuto 1 lt. Utilizzare 1 tappo misurino ogni 4 lt di acqua.

LF288B

Codice	Modello	€	Imb.UM
755.710.10100		8,12	12 PZ

**CONCIME PIANTE VERDI**  
**DÜNGER GRÜNE PFLANZEN FLÜSSIG**



Concime liquido minerale composto, ideale per tutte le piante verdi. Grazie all'alto titolo di azoto garantisce un rigoglioso sviluppo di queste piante e la presenza di ferro previene l'ingiallimento fogliare. Contenuto 1 lt. Utilizzare 1 tappo misurino ogni 4 lt di acqua.

LF288D

Codice	Modello	€	Imb.UM
755.710.10200		8,12	12 PZ

**CONCIME GERANI PLUS**  
**DÜNGER GERANIEN PLUS FLÜSSIG**



Concime liquido minerale composto studiato appositamente per tutte le varietà di gerani. Favorisce abbondanti fioriture e colori vivaci grazie ai microelementi contenuti. Contenuto 1 lt. Utilizzare 1 tappo misurino ogni 4 lt di acqua.

LF288F

Codice	Modello	€	Imb.UM
755.710.10300		8,12	12 PZ

**CONCIME PIANTE FIORITE**  
**DÜNGER BLUMEN FLÜSSIG**



Concime liquido minerale composto ideale per nutrire tutte le piante da fiore. Il suo elevato contenuto di potassio garantisce un'abbondante e prolungata fioritura. Grazie ai suoi microelementi favorisce la colorazione dei fiori. Contenuto 1 lt. Utilizzare 1 tappo misurino ogni 4 lt di acqua.

LF288H

Codice	Modello	€	Imb.UM
755.710.10400		8,12	12 PZ

**CONCIME SANGUE DI BUE**  
**DÜNGER OCHSENBLUT**



Concime organo minerale azotato, ricco di sostanza organica che favorisce l'attività dei microrganismi presenti nel terreno aumentando la fertilità e assicurando uno sviluppo rigoglioso delle piante. Contenuto 1 lt. Utilizzare 1 tappo misurino ogni 4 lt di acqua.

LF288L

Codice	Modello	€	Imb.UM
755.710.10500		10,76	12 PZ

**CONCIME AZALEE RODODENDRI**  
**DÜNGER AZALEEN RHODODENDRON**



Concime liquido specifico per Azalee, Camelie, Rododendri e Ortensie. Favorisce un rigoglioso sviluppo dell'apparato fogliare e un'intensa colorazione dei fiori. Con estratti vegetali che stimolano l'apparato radicale della pianta garantendo un migliore assorbimento degli elementi nutritivi. Contenuto 1 lt. Utilizzare 1 tappo misurino ogni 4 lt di acqua.

LF289D

Codice	Modello	€	Imb.UM
755.710.10600		8,12	12 PZ

**CONCIME ROSE PLUS**  
**DÜNGER ROSEN PLUS**



Concime liquido specifico per rose. Favorisce una fioritura abbondante e prolungata. Contenuto 1 lt. Utilizzare 1 tappo misurino ogni 4 lt di acqua.

LF289F

Codice	Modello	€	Imb.UM
755.710.10700		8,12	12 PZ

**CONCIME AGRUMI PLUS**  
**DÜNGER ZITRUSFRÜCHTE**



Concime liquido per piante di limone, arancio, mandarino, pompelmo e bergamotto. Elevato contenuto di potassio che ne favorisce la fruttificazione e lo sviluppo vegetativo. Con estratti vegetali che stimolano l'apparato radicale della pianta garantendo un migliore assorbimento degli elementi nutritivi. Contenuto 1 lt. Utilizzare 1 tappo misurino ogni 4 lt di acqua.

LF289L

Codice	Modello	€	Imb.UM
755.710.10800		8,12	12 PZ

**CONCIME ORCHIDEE**  
**DÜNGER ORCHIDEEN**



Concime liquido specifico per nutrire in modo equilibrato le piante di orchidea in tutte le loro fasi fenologiche. Rapporto equilibrato di azoto, fosforo e potassio. Arricchito con meso e microelementi per prevenire eventuali microcarenze. Contenuto 250 ml. Utilizzare 1 tappo misurino ogni 4 lt di acqua.

LF289N

Codice	Modello	€	Imb.UM
755.710.20100		4,52	12 PZ

**CONCIME PIANTE GRASSE**  
**DÜNGER FETTPFLANZEN**



Concime liquido specifico per nutrire in modo equilibrato tutte le cactacee. Grazie al suo rapporto di azoto, fosforo e potassio permette una crescita e uno sviluppo ottimale, rafforzando le difese naturali delle piante verso gli attacchi parassitari. Contenuto 250 ml. Utilizzare 1 tappo misurino ogni 4 lt di acqua.

LF289Q

Codice	Modello	€	Imb.UM
755.710.20200		4,52	12 PZ

**LUCIDANTE FOGLIARE**  
**BLÄTTERGLANZ-SPRAY**



Lucidante spray che erogato sulle foglie conferisce alle piante lucentezza per lungo tempo, esaltandone la naturale colorazione. Impedisce alla polvere di depositarsi sulle foglie, mantenendole lucide e pulite in modo che la pianta respiri bene e cresca in condizioni ottimali. Contenuto 600 ml.

LF290E

Codice	Modello	€	Imb.UM
755.705.12600		8,26	24 PZ

**ACETO CONCENTRATO**  
**ESSIGESSENZ**



Diserbante naturale a base di aceto di vino e frutta a bassa gradazione. Diluire 1 lt di prodotto in 1 lt di acqua e spruzzare abbondantemente sulle erbe da eliminare. Ripetere il trattamento 2-3 volte. Ideale per vialetti e piazzali. Contenuto 1 lt.



Codice	Modello	€	Imb.UM
755.705.15100		8,70	12 PZ

**INSETTICIDA UNIVERSALE PROPOLIS**  
**INSEKTENGIFT UNIVERSAL PROPOLIS**



Prodotto ad azione corroborante a base di Propolis che contiene sostanze ad elevato valore biologico che aumentano la resistenza delle piante nei confronti degli agenti patogeni: Afidi, ragnetti rossi e altri insetti. Le piante trattate con il Propolis sono piu' resistenti agli stress climatici e nutrizionali. Particolarmente indicato per la cura di ortaggi e piante da frutto. Trigger da 750 ml.

LF292C

Codice	Modello	€	Imb.UM
742.500.10300		9,42	14 PZ

**INSETTICIDA ANTICOCCINIGLIA PROPOLIS**  
**INSEKTENGIFT SCHILDLAUS PROPOLIS**



Prodotto ad azione corroborante a base di Propolis che contiene sostanze ad elevato valore biologico che aumentano la resistenza delle piante nei confronti degli agenti patogeni: Cocciniglie e altri insetti. Le piante trattate con il Propolis sono piu' resistenti agli stress climatici e nutrizionali. Particolarmente indicato per la cura di ortaggi e piante da frutto. Trigger da 750 ml.

LF292E

Codice	Modello	€	Imb.UM
742.500.20300		9,42	14 PZ



**FUNGICIDA PROPOLIS**

**PILZVERNICHTUNGSMITTEL PROPOLIS**



Prodotto ad azione corroborante a base di Propolis che contiene sostanze ad elevato valore biologico che aumentano la resistenza delle piante nei confronti degli agenti patogeni: funghi, batteri e insetti. Le piante trattate con il Propolis sono più resistenti agli stress climatici e nutrizionali. Particolarmente indicato per la cura di ortaggi e piante da frutto. Trigger da 750 ml.

**LF292H**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
742.500.30300		9,42	14	PZ

**LUMACHINA GRANULARE**

**SCHNECKENGIFT GRANULAT**



Prodotto naturale e granulato di origine minerale che forma una barriera contro lumache e limacce. Indicato per orti e giardini, la sua efficacia non è influenzata da fattori climatici. Può essere utilizzata all'interno di vasi o attorno ad orti e aiuole. Confezione da 2,5 kg.

**LF292P**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
742.600.10800		10,96	8	PZ

**LUMACHICIDA**

**SCHNECKENGIFT**



Lumachicida a doppia azione: per contatto ed ingestione. Resistente alle intemperie, contro lumache, limacce e chioccioline. Campo d'impiego piante ornamentali, orti e giardini. Contenuto g 500



**LF293**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
742.600.10600		3,72	24	PZ

**DISERBANTE ELETTRICO**

**UNKRAUTVERNICHTER ELEKTRISCH THERMO**



Diserbante elettrico da 600 gradi. Crea uno shock termico distruggendo le infestanti. Utilizzabile in agricoltura biologica. Con impugnatura ergonomica. Con interruttore On/Off + funzione di ventilazione per raffreddamento. Peso 1,1 kg. 600 Watt.

**LF295F**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
755.705.30500		103,50	2	PZ

**BRUCIATORE A GAS CON CARTUCCIA 1047GBPC**

**UNKRAUTBRENNER GAS MIT GASPATRONE 1047GBPC**



Bruciatore per eliminare le erbacce infestanti. Utile anche per accendere il camino, il barbecue, per sgelare, ecc. Utilizza tutte le cartucce in commercio con valvola filettata da 7/16". Dotato di accensione piezo e cartuccia gas. Dimensioni 250x80x850 mm.

**LF296**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
755.705.32000		33,70	6	PZ

**SPAZZOLA PER ERBACCE**

**UNKRAUTBÜRSTE**



Spazzola in acciaio ottinato per rimuovere erbacce e muschio dalle fughe di piastrelle e vialetti. Con manico. Modello = lunghezza manico cm

**LF297**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
755.705.40100	36	3,48	24	PZ
755.705.40200	127	7,76	30	PZ

**SACCO CON MANIGLIE**

**GARTENSACK MIT HENKELN**



Sacco raccogliitore per erbe e foglie di giardino. In polietilene stabilizzato ai raggi UV. Altezza cm 75, diametro cm 67

**LF298**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
748.249.01000		9,70	22	PZ

**CESTO POPUP BAG**

**GARTENSACK POP UP**



Raccogliitore pieghevole per erbe e foglie di giardino. In polietilene stabilizzato ai raggi UV. Altezza cm.70 diametro cm.56. Portata kg.20

**LF300**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
748.249.02000		15,02	12	PZ

**COMPOSTIERA L 280**

**KOMPOSTIERER 280 L**



In polietilene resistente agli urti e resistente ai raggi UV. Con base in plastica. Sistema di aerazione regolabile. Made in Germany. Dimensioni cm 70x78h



**LF324**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
737.100.40280		75,30	12	PZ
737.100.40285	coperchio	28,00	1	PZ
737.100.40288	base	35,20	1	PZ

**COMPOSTIERA THERMO-KING**

**KOMPOSTIERER THERMO KING**



In polietilene resistente agli urti e ai raggi UV. Sistema di aerazione regolabile. Fondo rigido componibile ordinabile a parte. Made in Germany. Modello = volume l



**LF326**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
737.100.40400	400/74x74x84	92,30	11	PZ
737.100.40600	600/80x80x104	124,60	20	PZ
737.100.40900	900/100x100x100	178,00	14	PZ
737.100.40910	rete per lt.400-600-900	33,90	1	PZ

**COMPOST RAPID**

**KOMPOST RAPID**



Accelera il processo di compostaggio degli scarti organici. Modello = contenuto kg

**LF330**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
737.100.42800	1,5	8,94	10	PZ
737.100.42900	4	14,70	4	PZ

ENOLOGIA

**TAPPO CORONA**

**KRONKORKEN**



Con guarnizione interna in mastice sterilizzato. Diametro mm.26. Colore: oro. Confezione da pz.100.

**LG005**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
760.350.12000		1,48	80	CF

**TAPPI CORONA COLOR**  
**KRONKORKEN FARBE**

Con guarnizione interna in mastice sterilizzato. Diametro mm.29. Confezione da pz.200. Modello = colore



LG010

Codice	Modello	€	Imb.	UM
760.350.14500	oro	4,04	30	CF
760.350.15000	rosso	4,16	30	CF
760.350.16000	verde	4,16	30	CF

**TAPPI CORONA CON SOTTOTAPPO**  
**KRONKORKEN MIT INNENKAPPE**

Con sottotappo in plastica. Confezione da pz.200. Diametro mm.29. Modello = colore



LG015

Codice	Modello	€	Imb.	UM
760.350.34000	oro	6,22	20	CF
760.350.35000	rosso	6,46	20	CF
760.350.36000	verde	6,46	20	CF

**TAPPI CORONA CON BIDULE**  
**KRONKORKEN MIT BIDULE**



Sottotappo con bidule incorporato. Confezione da pz 200. Diametro mm 29. Modello = colore

LG017

Codice	Modello	€	Imb.	UM
760.350.54000	oro	8,58	12	CF
760.350.55000	rosso	8,56	12	CF
760.350.56000	verde	8,56	12	CF

**BIDULE**  
**BIDULE**



Confezione da pz.200

LG019

Codice	Modello	€	Imb.	UM
760.350.58000		2,90	30	CF

**TAPPO CONICO IN SUGHERO**  
**FLASCHENKORKEN KORK KONISCH**



Diametro mm 21. Conf. da pz.250.

LG025

Codice	Modello	€	Imb.	UM
760.370.20210		21,00	1	CF

**TAPPO IN GOMMA CONICO**  
**GUMMISTOPFEN KONISCH**



Tappi sintetici "Onda" di forma conica per la ri-tappatura temporanea di tutti i liquidi compresi quelli con gas. Blister 4 pezzi. Colori assortiti

LG026

Codice	Modello	€	Imb.	UM
760.370.30000		2,66	12	BL

**TAPPI IN SUGHERO**  
**KORKEN**



Diametro mm.24. Conf. da pz.100. Modello = lunghezza mm./materiale

LG030

Codice	Modello	€	Imb.	UM
760.370.05000	38/agglomerato	9,74	10	CF
760.370.10000	40/naturale	13,30	1	CF

**TAPPO SINTETICO**  
**KUNSTSTOFFSTOPFEN SYNTHETISCH**



Garantisce una perfetta conservazione del vino. Inattaccabili da muffe e batteri. Ideali al contatto con alimenti in rispondenza alla normativa specifica. Diametro mm 23. Conf. da pz.100

LG032

Codice	Modello	€	Imb.	UM
760.380.12000		9,84	16	CF

**TAPPO RASO ALETTATO**  
**KUNSTSTOFFSTOPFEN GEWINDE**



Confezione da pz.100

LG033

Codice	Modello	€	Imb.	UM
760.380.30000		3,78	15	CF

**TAPPO CON FASCETTA SIGILLO**  
**KUNSTSTOFFSTOPFEN MIT SIEGEL**



Confezione da pz. 100

LG035

Codice	Modello	€	Imb.	UM
760.380.28000		7,86	10	CF

**TAPPO ALETTATO**  
**SEKTKORKEN KUNSTSTOFF**



Confezione da pz. 100

LG035C

Codice	Modello	€	Imb.	UM
760.380.20000		4,32	20	CF

**GABBIA PER TAPPI**  
**DRAHTGESTELL FÜR KORKEN**



Confezione da pz.100

LG036

Codice	Modello	€	Imb.	UM
760.380.25000		4,02	1*	CT

**TAPPO A LEVA**  
**HEBEL-VERSCHLUSS FLASCHE**



Tappo a leva ricambio per bottiglie vetro. Con guarnizione diametro esterno 25 mm e diametro foro interno 7 mm. In confezione da 50 pezzi.

LG038D

Codice	Modello	€	Imb.	UM
760.372.10000		12,04	1	CF

**GUARNIZIONI PER TAPPO A LEVA**  
**DICHTUNG FÜR HEBELVERSCHLUSS**



Guarnizione in gomma colore rosso. Diametro esterno 25 mm e diametro foro interno 7 mm. In confezione da 50 pezzi.

LG038F

Codice	Modello	€	Imb.	UM
760.372.10500		4,98	1*	CF

**CAPPUCCIO ANTIPOLVERE**  
**KAPPE ANTISTAUB**



Per proteggere le bottiglie dalla polvere dopo il lavaggio. Confezione da pz.100

LG039

Codice	Modello	€	Imb.	UM
760.380.50000		5,80	12	CF

**TAPPATRICE A 2 LEVE**  
**HANDVERKORKER 2 HEBEL**



Per tappi corona diametro mm 26,5. Realizzata in acciaio, con pinza elastica in acciaio temperato

LG040

Codice	Modello	€	Imb.	UM
760.300.10000		12,82	1	PZ

**TAPPATRICE A COLONNA ART.1406**  
**STANDKORKMASCHINE ART.1406**



Tappatrice a colonna per tappi corona. In dotazione testine mm.26 e 29.

LG044

Codice	Modello	€	Imb.	UM
760.300.15000		28,30	1	PZ
760.300.15500	testina ottone mm 26	4,54	1	PZ
760.300.16000	testina ottone mm 29	5,30	1	PZ

**TAPPATRICE 'TCA'**  
**KRONENKORKER "TCA"**



Tappatrice a colonna per tappi corona, base e testata in acciaio smaltato. In dotazione testine diametro mm.26 e 29.

LG046

Codice	Modello	€	Imb.	UM
760.300.30300		119,90	1	PZ

**TAPPATRICE 'TCSG'**  
**KRONENKORKER "TCSG"**



Tappatrice a colonna per tappi corona, base in acciaio e testata in alluminio. In dotazione testine diametro mm.26 e 29.

LG048

Codice	Modello	€	Imb.	UM
760.300.30500		192,30	1	PZ

**TAPPATRICE 'TCCR2T'**  
**KRONENKORKER "TCCR2T"**



Tappatrice a cremagliera per tappi corona, base e testata in acciaio verniciato. In dotazione testine diametro mm.26 e 29.

LG049

Codice	Modello	€	Imb.	UM
760.300.30100		51,00	1	PZ

**TAPPATRICE A COLONNA ART.107**  
**KRONENVERKORKER ART.107**



Per tappi a corona e tappi in sughero. Costruita in "moplen" totalmente atossico, permette diappare bottiglie, fiaschi e bottiglioni di diverse forme e misure

LG053

Codice	Modello	€	Imb.	UM
760.310.10000		49,10	1	PZ

**TAPPATRICE A PINZA ART.104**  
**WEINVERKORKER KORK ZANGE ART.104**



Per tappi in sughero diametro max mm 26. Realizzata in acciaio zincocromato e nylon atossico ad alta resistenza. Provvista di morsetti per il bloccaggio del collo bottiglia.

LG054

Codice	Modello	€	Imb.	UM
760.305.10000		15,92	1	PZ

**TAPPATRICE A CAVALLETTO**  
**STANDVERKORKER FÜR NATURKORKEN**



Per tappi in sughero. Completa di piano portabottiglie regolabile in altezza.

LG056

Codice	Modello	€	Imb.	UM
760.305.25000		100,40	1	PZ

**LAVABOTTIGLIE MANUALE**  
**FLASCHENREINIGER ROTIEREND MANUELL**

Lavabottiglie rotativo manuale



LG062

Codice	Modello	€	Imb.	UM
760.220.10000		19,06	1	PZ

**LAVABOTTIGLIE ART. 15**  
**FLASCHENREINIGER ART.15**

Lavabottiglie rotativo a ciuffi in nylon, da usare con trapani avvitatori.



LG064

Codice	Modello	€	Imb.	UM
760.220.12000		18,70	1	PZ

**LAVABOTTIGLIE IDRAULICO ART.8010**  
**FLASCHENREINIGER HYDRAULISCH ART.8010**



Lavabottiglie idraulico trasparente con ventose

LG066

Codice	Modello	€	Imb.	UM
760.220.16000		92,70	1	PZ
760.220.16100	scovolo 3 razze	11,98	6	PZ

**SCOVOLI PER BOTTIGLIE**  
**FLASCHENBÜRSTE**

In setola. Modello = diametro mm x lunghezza cm



LG075

Codice	Modello	€	Imb.	UM
966.250.01500	15x30	1,06	1	PZ
966.250.04000	30x36	1,20	1	PZ
966.250.05000	50x40	1,24	1	PZ
966.250.06000	60x43	1,48	1	PZ

**SCOLABOTTIGLIE**  
**FLASCHENTROCKNER**



Realizzato in plastica atossica. 81 posti.

LG079

Codice	Modello	€	Imb.	UM
760.220.20000		14,30	1	PZ

**CANTINETTA 6 POSTI**  
**FLASCHENREGAL 6 FLASCHEN**

Realizzata in politene "HD". Dimensioni cm 61x31x14. Sovrapponibile



LG084

Codice	Modello	€	Imb.	UM
827.800.06700		5,52	1	PZ

**PORTABOTTIGLIE 6 POSTI**  
**FLASCHENTRÄGER 6 FLASCHEN**



Dimensioni cm 30x20,5x16h



LG095

Codice	Modello	€	Imb.	UM
817.250.61500		4,40	10	PZ



**CESTO PORTABOTTIGLIE 6 POSTI**  
**FLASCHENKORB 6 FLASCHEN**



Cesto in vimini porta-bottiglie 6 posti. Misura: 40x30x20h cm

LG098

Codice	Modello	€	Imb.	UM
962.595.09600		32,40	1	PZ

**TIRAOLIO ART.63**  
**ÖLSAUGER KUNSTSTOFF ART.63**



Tira olio in PEHD colore neutro. Capacita' 0,5 l



LG101

Codice	Modello	€	Imb.	UM
760.150.10000		3,30	1	PZ

**SCIACQUABOTTIGLIE CON FILTRO**  
**FLASCHENSPÜLER MIT FILTER**



Svolge una doppia funzione di sciacquabottiglie in plastica con filtro e avvinatore. Colore rosso. Altezza 12 cm.

LG103

Codice	Modello	€	Imb.	UM
760.220.05000		7,96	1	PZ

**RIEMPIBOTTIGLIE ART. 3**  
**FLASCHENFÜLLER ART.3**



Riempì bottiglie con componenti interni in acciaio inox. Fermo automatico di riempimento

LG105

Codice	Modello	€	Imb.	UM
760.150.14230		23,50	1	PZ

**RIEMPIBOTTIGLIE ART. 4**  
**FLASCHENFÜLLER ART.4**



Riempì bottiglie a grilletto con struttura in acciaio inox. Fermo automatico di riempimento

LG111

Codice	Modello	€	Imb.	UM
760.150.14240		25,30	1	PZ

**RUBINETTO INOX STOP**  
**UMFÜLLHAHN EDELSTAHL STOP**



Rubinetto per travasatori

LG115

Codice	Modello	€	Imb.	UM
760.150.14500		14,94	1	PZ

**TRAVASATORI ENOLOGIA**  
**WEINHEBER MIT HANDPUMPE ZUM ABFÜLLEN FÜR ÖNOLOGIE**




Tubo pescante semirigido ed infrangibile completamente atossico. Lunghezza tubo cm 115. Completì di rubinetto a farfalla. Con borsa. Modello = tipo di innesco

LG120

Codice	Modello	€	Imb.	UM
760.150.11000	soffio	10,38	1	PZ
760.150.11500	polmone	12,56	1	PZ

**TRAVASATORE CARBURANTI**  
**KRAFTSTOFFHEBER MIT PUMPE**



Travasatore manuale con innesco a polmone.

LG130

Codice	Modello	€	Imb.	UM
760.150.15000		13,46	1	PZ

**POMPA A PISTONE TRAVASO**  
**KOLBENPUMPE ZUM UMFÜLLEN**



In plastica atossica per alimenti. Lunghezza cm. 75

LG135

Codice	Modello	€	Imb.	UM
760.150.20000		27,50	6	PZ

**RIEMPIBOTTIGLIE 3 POSTI**  
**FLASCHENFÜLLER 3 PLÄTZE**



Vasca in moplen. 3 Sifoni e galleggiante in acciaio inox.

LG140

Codice	Modello	€	Imb.	UM
760.150.85300		58,00	1	PZ

**FILTRO SVINAROLA ART.17**  
**WEINFILTER ART.17**



Filtro in polipropilene colore bianco. Per rubinetti da 1"



LG145

Codice	Modello	€	Imb.	UM
760.510.11000		4,28	10	PZ

**MINITORCHI**  
**OBST-UND BEERENPRESSE MINI**



Bacino in acciaio, doghe della gabbia fissate con bulloni passanti cromati. Modello = diametro vite mm/dimensione interna gabbia cm/gabbia l



LG150

Codice	Modello	€	Imb.	UM
760.560.15000	18/15x22/3,9	184,40	1	PZ
760.560.16000	28/20x30/9,5	250,00	1	PZ
760.560.17000	28/25x35/15	288,00	1	PZ

**TORCHIETTO TOMMY**  
**FRUCHT-UND WEINPRESSE TOMMY**



Torchietto spremittuto in acciaio verniciato con polveri epossì-poliestere con raccogliatore in acciaio inox 430. Capacita' l 1,5

LG151

Codice	Modello	€	Imb.	UM
760.560.03100		31,90	1	PZ

**TORCHIETTO AL-INOX LT.5**  
**FRUCHT-UND WEINPRESSE AL-EDELSTAHL LT.5**



Torchietti premitutto. Sono costruiti in alluminio pressofuso brillantato per alimenti con raccogliatore in acciaio inox. Capacita' l 5

LG151C

Codice	Modello	€	Imb.	UM
760.560.03500		88,00	1	PZ

**TORCHIETTO MULTIUSO ART.29**  
**OBSTPRESSE MEHRZWECK ART.29**



Costruito in acciaio verniciato con gabbia nichelata. Dimensioni gabbia cm.24x20h. Peso kg.12



LG152

Codice	Modello	€	Imb.	UM
760.560.20000		197,20	1	PZ

**TORCHI A CRICCO ART.2**

**OBST-UND WEINPRESSE A CRICK ART.2**



Bacino in acciaio, doghe della gabbia fissate con bulloni passanti cromati. Modello = diametro vite mm/dimensione interna gabbia cm/capacita' gabbia l



LG156

Codice	Modello	€	Imb.	UM
760.560.07000	30/30x40/28	354,00	1	PZ
760.560.10000	40/40x55/69	520,00	1	PZ
760.560.11000	45/45x60/96	602,00	1	PZ
760.560.12000	50/50x65/128	704,00	1	PZ

**IDROPRESSE ART.6**

**OBST-UND WEINPRESSE HYDRAULISCH ART.6**



Presse che operano con grande efficienza sfruttando la pressione dell'acqua. Modello = dimensione interna gabbia cm/gabbia l



LG160

Codice	Modello	€	Imb.	UM
760.560.24000	27x39/20	866,00	1	PZ
760.560.25000	34x48/40	1024,00	1	PZ
760.560.26000	42x58/80	1376,00	1	PZ

**IDROPRESSA "COSTANZA"**

**OBST-WEINPRESSE HYDRAULISCH "COSTANZA"**



Pressa che opera con grande efficienza sfruttando la pressione dell'acqua. Versione ribaltabile. Dimensione interna gabbia cm 54x71. Gabbia l 160



LG162

Codice	Modello	€	Imb.	UM
760.560.28000		3210,00	1	PZ

**RICAMBI PER IDROPRESSE**

**ERSATZTEILE HYDROPPRESSE**

Modello = articolo



LG164

Codice	Modello	€	Imb.	UM
760.560.51000	sacco int.lt.20	39,70	1	PZ
760.560.53000	sacco int.lt.40	42,60	1	PZ
760.560.55000	sacco int.lt.80	54,00	1	PZ
760.560.57000	sacco int.lt.160	70,90	1	PZ
760.560.58040	sacco est.lt.40	10,00	1	PZ
760.560.58080	sacco est.lt.80	15,00	1	PZ
760.560.58160	sacco est.lt.160	23,20	1	PZ

760.560.62000	cilindro lt.20	117,50	1	PZ
760.560.64000	cilindro lt.40	157,80	1	PZ
760.560.68000	cilindro lt.80	172,80	1	PZ
760.560.80000	valvolaxlt.20-40	44,20	1	PZ
760.560.81000	valvolaxlt.80-160	44,20	1	PZ
760.560.85000	manometro	21,00	1	PZ
760.560.85500	vetroxmanometro	2,00	1	PZ
760.560.88000	valvola	20,00	1	PZ
760.560.88500	pedini	1,10	1	PZ
760.560.89100	volantinoxlt.20-40	41,10	1	PZ

**PIGIATRICE GRIFO PP**

**OBST-UND TRAUBENMÜHLE GRIFO PP**




Pigiatrice a rulli in nylon. Tramoggia in acciaio smaltato da mm 800x500

LG170

Codice	Modello	€	Imb.	UM
760.600.05000		202,00	1	PZ

**PIGIATRICI INOX**

**OBST- UND TRAUBENMÜHLE EDELSTAHL**



Pigiatrici a rulli in alluminio registrabili diametro mm 95, dotate di ingranaggi e supporti in nylon. Art. 17. Dimensioni tramoggia 56x85 cm



LG180

Codice	Modello	€	Imb.	UM
760.600.15000		304,00	1	PZ

**PIGIADIRASPATRICI**

**TRAUBENPRESSE + STENGELTRENUNG**



Dimensioni cm 120x52x58. Produzione 1500 kg./ora. Modello = versione

LG186

Codice	Modello	€	Imb.	UM
760.600.20000	manuale	386,00	1	PZ
760.600.25000	a motore	656,00	1	PZ

**FILTRO FAMIGLIA ART.12**

**FILTER FAMILIE ART.12**



Pompe con 12 filtri di cm.20x20. Portata max. 500 l/h. Peso kg.18. Dimensioni cm.46x30x28h. Modello = materiale struttura

LG195

Codice	Modello	€	Imb.	UM
760.610.12000	polipropilene	348,00	1	PZ
760.610.14000	inox	500,00	1	PZ
760.610.50400	filtro grana 4	0,82	25*	PZ
760.610.50800	filtro grana 8	0,90	25*	PZ
760.610.51200	filtro grana 12	0,90	25*	PZ
760.610.51600	filtro grana 16	0,90	25*	PZ

**PIGIATRICE 'BABY FRUTTA' ART. 21**

**OBST-UND TRAUBENPRESSE "BABY FRUTTA"**



Dispone di una serie di coltelli che permettono di abbreviare i tempi di lavorazione. Dimensioni tramoggia cm.52x62. Diametro rulli mm. 95



LG220

Codice	Modello	€	Imb.	UM
760.600.16000		352,00	1	PZ

**MIXER INOX PER FRUTTA**

**MIXER EDELSTAHL FÜR OBST**



Modello = art./kg ora/ tramoggia l/potenza motore HP



LG225

Codice	Modello	€	Imb.	UM
760.605.05000	22/800/30/1,5	1052,00	1	PZ
760.605.06000	23/2000/60/2	1442,00	1	PZ
760.605.20000	coltellixart.22	40,40	1	PZ
760.605.20500	coltelli curvi x art.22	22,00	1	PZ
760.605.22000	coltellixart.23	43,90	1	PZ
760.605.35000	viti interruttore	10,00	1	PZ

**SECCHIO PER AGRICOLTURA**

**LANDWIRTSCHAFTSEIMER**



In polietilene graduato internamente. Diametro cm 37, peso gr 895, capacita' l 18

LG238

Codice	Modello	€	Imb.	UM
723.700.20000		5,90	10	PZ

**CESTA TONDA**

**KORB KUNSTSTOFF RUND**



Cesta in plastica con manico in plastica. Diametro cm 39. Altezza cm 25. Capacita' l 20

LG240

Codice	Modello	€	Imb.	UM
760.500.08200		7,60	20	PZ

**CESTE OVALI**

**KORB KUNSTSTOFF OVAL**



Modello = Capacita' l / materiale manico

LG250

Codice	Modello	€	Imb.UM
760.500.10000	20/plastica	7,50	10* PZ
760.500.12000	25/ferro	8,80	10* PZ

**GANCI GIREVOLI PER CESTE OVALI**

**HAKEN DREHBAR FÜR OVALE KÖRBE**



Gancio con anello e givolare. Diametro mm 6. Lunghhezza totale cm 25

LG251

Codice	Modello	€	Imb.UM
760.500.95000		3,92	1 PZ

**CASSETTA AGRICOLTURA**

**KISTE KUNSTSTOFF LANDWIRTSCHAFT**



Cassetta in plastica forata con fondo chiuso. Dimensioni mm 535x315x355h. Capacita' l 40



LG255

Codice	Modello	€	Imb.UM
760.501.10000		8,16	1 PZ

**CESTA RETTANGOLARE**

**BEHÄLTER RECHTECKIG**



Cesta rettangolare con capacita' l 65. Con maniglie rinforzate con tondino in ferro. Dimensioni cm 65x42x35H. Colore rosso.



LG260

Codice	Modello	€	Imb.UM
760.500.15000		18,58	1 PZ

**CASSE RETTANGOLARI**

**KISTE KUNSTSTOFF RECHTECKIG**



In PEHD per alimenti, colore rosso. Infilabili una nell'altra in un verso, sovrapponibili nell'altro verso. Modello = dimensioni cm/capacita' l



LG265

Codice	Modello	€	Imb.UM
760.502.05000	55x43x31h/50	11,70	1 PZ
760.502.06500	63x44x34h/65	14,84	1 PZ
760.503.05000	coperchio x lt. 50	6,82	10 PZ
760.503.06500	coperchio x lt. 65	8,42	10 PZ

**CASSE RETTANGOLARI FORATE**

**KISTE KUNSTSTOFF RECHTECKIG GELOCHT**



Cassa milleusi forata inseribile o sovrapponibile. Capacita' 65 litri. Dimensioni 63x44x34 cm. Colore bianco.



LG266

Codice	Modello	€	Imb.UM
760.504.06500		14,36	1 PZ

**MASTELLONI**

**BOTTICH**



In fibra plastica rinforzata ad elevata resistenza. Colore vinaccia. Modello = capacita' l /dimensioni esterne cm(diametroxaltezza)



LG270

Codice	Modello	€	Imb.UM
760.505.10000	110/80x30	35,50	1 PZ
760.505.15000	225/86x54	49,90	1 PZ
760.505.20000	350/95x71	75,00	1 PZ
760.505.25000	500/104x82	96,90	1 PZ
760.510.20000	maniglie	10,08	1 CP

**IMBUTI RACCOGLIUVA**

**TRICHTER WEINLESE**



In materiale termoplastico resistente ai raggi UV. Dimensioni cm 30x20



LG290

Codice	Modello	€	Imb.UM
827.800.01000		6,12	20 PZ

**IMBUTI IN MOPLEM**

**TRICHTER IN MOPLEM**



Materiale PP, certificati per uso alimentare. Modello = diametro cm



LG300

Codice	Modello	€	Imb.UM
827.800.05408	8	0,66	12 PZ
827.800.05410	10	0,68	12 PZ
827.800.05412	12	0,86	12 PZ
827.800.05414	14	1,02	12 PZ
827.800.05416	16	1,26	12 PZ
827.800.05418	18	1,90	12 PZ
827.800.05420	20	2,04	12 PZ
827.800.05424	24	2,46	10 PZ
827.800.05426	26	2,88	10 PZ
827.800.05430	30	3,92	10 PZ
827.800.05435	35	5,68	10 PZ
827.800.14712	filtri x 26-30-35	5,90	1 PZ

**IMBUTI IN ACCIAIO INOX 18/10**

**TRICHTER IN EDELSTAHL 18/10**



Modello = diametro cm.

LG305

Codice	Modello	€	Imb.UM
827.800.05506	6	5,30	1 PZ
827.800.05508	8	8,06	1 PZ
827.800.05510	10	10,26	1 PZ
827.800.05512	12	10,56	1 PZ

**TANICHE ART.125**

**KANISTER ART.125**



Materiale: PE HD. Certificate per uso alimentare. Disponibile come ricambio tappo completo di guarnizione per taniche da lt 10-30. Modello = capacita' l



LG310

Codice	Modello	€	Imb.UM
827.800.12501	1	1,86	10 PZ
827.800.12502	2	2,02	4 PZ
827.800.12503	3	2,22	4 PZ
827.800.12505	5	3,12	10 PZ
827.800.12510	10	5,04	8 PZ
827.800.12515	15	6,70	7 PZ
827.800.12520	20	7,88	6 PZ
827.800.12525	25	8,94	4 PZ
827.800.12530	30	10,26	4 PZ
827.800.12590	tappo con guarnizione	1,26	10 PZ

**TANICHE CON RUBINETTO ART.73**

**KANISTER MIT ABFÜLLHAHN ART.73**



Materiale: PE HD. Certificate per uso alimentare. Modello = capacita' l



LG320

Codice	Modello	€	Imb.UM
827.800.07310	10	10,04	7 PZ
827.800.07320	20	12,38	6 PZ
827.800.07350	rubinetto di ricambio	2,76	1 PZ

**TANICA DOPPIO USO ART.61**

**KANISTER DOPPELGEBRAUCH ART.61**



Materiale: PE HD. Certificate per uso alimentare. Capacita' l 1,5+3,5.



LG322

Codice	Modello	€	Imb.UM
827.800.06100		9,18	5 PZ



**TANICA DOPPIO USO EMAX**  
**KANISTER DOPPELGEBRAUCH EMAX**



Omologata BAM. Con scala graduata. Completa di beccuccio. Capacita' 1 3+6.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
827.800.06150		17,66	4	PZ

**TANICHE PER BENZINA**  
**KANISTER BENZIN**



In materiale plastico speciale a norma UN. Certificate per trasporto idrocarburi. Dotate di imbuto interno. Modello = capacita' l



Codice	Modello	€	Imb.	UM
827.800.11005	5	9,76	10	PZ
827.800.11010	10	11,98	10	PZ
827.800.11020	20	17,42	5	PZ
827.800.11050	beccuccio ricambio	2,92	1	PZ

**TANICHE METALLICHE PER BENZINA**  
**KANISTER METALL FÜR BENZIN**



Verniciatura a polveri a doppio strato. Chiusura di sicurezza con spina metallica. Rispetta la normativa TUV + GS + UN. I beccucci contengono un sistema a clip per il fissaggio alla tanica. Modello = capacita' l



Codice	Modello	€	Imb.	UM
866.100.12500	5	24,70	5	PZ
866.100.12502	10	28,60	5	PZ
866.100.12550	20	32,70	5	PZ
866.100.20000	guarnizione	1,20	1	PZ

**BECCUCCI FLESSIBILI PER TANICHE**  
**EINFÜLLSCHNABEL FLEXIBEL FÜR KANISTER**



Beccucci flessibili verniciati a polvere in confezione con supporto in plastica e viti per il fissaggio alla tanica. Modello = materiale parte flessibile/ lunghezza totale cm



Codice	Modello	€	Imb.	UM
866.100.15000	plastica/24,5	10,58	25	PZ
866.100.16000	metallo/41,5	12,12	25	PZ

**BECCUCCI AUTOMATIC STOP**  
**KANISTER EINFÜLLSCHNABEL AUTOMATIC STOP**



Beccucci per taniche in metallo da 5 e 10 lt con arresto automatico del liquido quando il serbatoio e' pieno o quando viene alzata la tanica. Ideale per il serbatoio di motoseghe, rasaerba, generatori, motociclette, ecc.. Modello = attacco



Codice	Modello	€	Imb.	UM
866.100.18000	a baionetta	17,68	1	PZ
866.120.30500	a vite	19,18	1	PZ

**TANICA METALLO ROSSA**  
**KANISTER METALL ROT**



Verniciatura a polveri a doppio strato. Chiusura di sicurezza con tappo a vite, tappo magnetico per fissaggio alla tanica. Rispetta la normativa TUV + GS + UN. Disponibile da ordinare a parte il beccuccio flessibile in metallo a vite. Modello = capacita' lt



Codice	Modello	€	Imb.	UM
866.120.10100	10	33,00	5	PZ
866.120.10200	20	36,70	5	PZ
866.120.30200	beccuccio flessibile a vite	12,92	25	PZ

**BOTTICELLE CON RUBINETTO ART.97**  
**FASS KLEIN MIT HAHN ART.97**



Fustini a botticella con rubinetto. Materiale: PE HD. Certificati per uso alimentare. Modello = capacita' l



Codice	Modello	€	Imb.	UM
827.800.08020	20	18,30	1	PZ
827.800.08025	25	22,70	1	PZ
827.800.08050	50	36,60	1	PZ

**BIDONI A COLLO LARGO ART.78**  
**BREITHALSTONNE ART.78**



Materiale: PE HD. Modello = capacita' l



Codice	Modello	€	Imb.	UM
827.800.07802	2	7,32	1	PZ
827.800.07810	10	11,16	1	PZ

**FUSTINO IN ACCIAIO INOX**  
**KLEINES FASS EDELSTAHL MIT HAHN**



Fustino da tavolo con piedistallo e rubinetto. Capacita' l 5



Codice	Modello	€	Imb.	UM
825.150.05000		88,80	1	PZ

**FUSTINI IN ACCIAIO INOX**  
**KLEINES FASS EDELSTAHL**



Materiale: acciaio inox 18/10. Graffato. Modello = capacita' l



Codice	Modello	€	Imb.	UM
825.150.03000	5	51,90	1	PZ
825.150.10000	10	67,30	1	PZ
825.150.15000	15	68,70	1	PZ
825.150.20000	20	70,10	1	PZ
825.150.25000	25	74,30	1	PZ
825.150.30000	30	75,70	1	PZ
825.150.50000	50	81,30	1	PZ
825.150.80000	100	133,10	1	PZ
825.150.95000	guarnizioni	3,00	1	PZ

**TINI IN ACCIAIO INOX**  
**FASS IN EDELSTAHL MIT HAHN**



Materiale: acciaio inox 18/10. Completi di coperchio e tappo. Senza rubinetto. Modello = capacita' l/diametro cm



Codice	Modello	€	Imb.	UM
825.200.10000	100/46	146,70	1	PZ
825.200.15000	150/52	188,70	1	PZ
825.200.20000	200/56,5	228,40	1	PZ
825.200.30000	300/63	271,60	1	PZ

**GALLEGGIANTE AD OLIO PER TINI**  
**ÖLSCHWIMMER FÜR WEINFASS EDELSTAHL**



Galleggiante in acciaio inox per tini. Modello = diametro cm/per tino da lt



Codice	Modello	€	Imb.	UM
825.250.40100	46/100	46,90	1	PZ
825.250.40150	52/150	55,30	1	PZ
825.250.40200	56,5/200	61,30	1	PZ
825.250.40300	63/300	67,30	1	PZ

AGRICOLTURA

**TAPPI PER TINI**

**DECKEL FÜR EDELSTAHL-FÄSSER**



Tappi per tini in acciaio inox. Modello = Filetto pollici/x tini da l

LG372

Codice	Modello	€	Imb.	UM
825.200.45000	1/2'/100-200	3,10	1	PZ
825.200.47000	3/4'/300	4,96	1	PZ

**RUBINETTO PER USO ALIMENTARE**

**LEBENSMITTELHAHN**



In acciaio cromato, con valvola a sfera. Attacco 1/2"



LG375

Codice	Modello	€	Imb.	UM
827.800.08200		7,32	25	PZ

**RUBINETTO INOX**

**EDELSTAHLHAHN**



Rubinetto in acciaio inox. O-ring per alimenti. Sistema salvagoccia a sfera con attacco 1/2" e tappino in plastica.

LG380

Codice	Modello	€	Imb.	UM
825.300.10000		17,10	1	PZ

**RUBINETTO INOX CON LEVA**

**EDELSTAHLHAHN MIT HEBEL**



Rubinetto da 1/2" con sfera in acciaio inox 18/10, salvagoccia e con beccuccio ruotabile per botti e contenitori adibiti alla conservazione di liquidi alimentari come olio e vino.

LG382

Codice	Modello	€	Imb.	UM
825.300.09000		15,00	1	PZ

**OLIO ENOLOGICO**

**VASELINÖL FÜR WEINBAU**



Olio di vaselina farmaceutico. Contenuto l 1

LG385

Codice	Modello	€	Imb.	UM
684.900.25100		6,42	20*	PZ

**ZOOTECNIA, TRAPPOLE**

**LEGAMI PER BOVINO - 3 CAPI**

**RINDERKETTE 3 TEILIG**

Tre capi, due givolari, maglia ritorta. Zincatura elettrolitica. Modello = Jdp nr./diametro filo mm



LH015

Codice	Modello	€	Imb.	UM
120.490.17000	17/3,1	9,22	12	PZ
120.490.18000	18/3,4	9,90	6	PZ
120.490.19000	19/4,0	11,34	6	PZ
120.490.20000	20/4,4	13,68	6	PZ
120.490.21000	21/4,9	15,14	6	PZ
120.490.22000	22/5,4	17,32	6	PZ
120.490.23000	23/5,9	18,80	6	PZ

**GIVOLARI PER LEGAMI**

**WIRBEL MIT RING FÜR RINDERKETTE**



Zincatura elettrolitica. Modello = Jdp nr./diametro filo mm.


LH022

Codice	Modello	€	Imb.	UM
120.550.23000	23/6	2,54	1	PZ
120.550.25000	25/7	2,84	1	PZ
120.550.27000	27/8	3,02	1	PZ

**TRAVERSINI PER LEGAMI**

**BARRENTIL FÜR RINDERKETTE**

Zincati lucidi. Modello = lunghezza mm.



LH024

Codice	Modello	€	Imb.	UM
120.560.10000	100	1,86	1	PZ
120.560.12000	118	2,22	1	PZ
120.560.14000	136	2,64	1	PZ

**CAMPANACCI ART.100 G**

**KUHGLOCKE ART.100 G**



Materiale: acciaio ottonato. Modello = larghezza bocca campana mm./dimensioni passante cintura mm.

LH030

Codice	Modello	€	Imb.	UM
741.100.03500	35/25	6,74	1	PZ
741.100.04500	45/30	7,44	1	PZ
741.100.05000	50/30	8,76	1	PZ
741.100.06000	60/35	9,94	1	PZ
741.100.07000	70/40	12,14	1	PZ
741.100.08000	80/55	15,82	1	PZ
741.100.09000	90/60	19,32	1	PZ
741.100.10000	100/60	22,50	1	PZ

741.100.12000	120/85	35,80	1	PZ
741.100.14000	140/95	65,60	1	PZ
741.100.16000	160/100	79,60	1	PZ
741.100.18000	180/140	101,80	1	PZ
741.100.20000	200/140	127,80	1	PZ

**CAMPANACCI ART.200 G**

**KUHGLOCKE ART.200 G**



Materiale: acciaio ottonato. Decorazione in rilievo. Modello = larghezza bocca campana mm./dimensioni passante cintura mm.

LH035

Codice	Modello	€	Imb.	UM
741.130.07000	70/45	15,90	1	PZ
741.130.08000	80/55	20,20	1	PZ
741.130.09000	90/60	25,30	1	PZ
741.130.10000	100/60	29,70	1	PZ
741.130.22000	220/190	223,00	1	PZ

**CAMPANE ART.500 MS**

**KUHGLOCKE ART.500 MS**



In ottone tornito. Modello = larghezza bocca campana mm./dimensioni passante cintura mm.

LH040

Codice	Modello	€	Imb.	UM
741.160.05000	50/30	15,56	1	PZ
741.160.07000	70/40	25,60	1	PZ
741.160.09000	90/50	38,00	1	PZ
741.160.11000	110/60	52,10	1	PZ
741.160.13000	130/60	78,00	1	PZ
741.160.15000	150/80	103,80	1	PZ
741.160.18000	180/95	180,80	1	PZ

**CINTURONI CON FIBBIA**

**GLOCKENGURT MIT SCHNALLE**

Cintura in cuoio con fibbia in acciaio ottonato. Sistema di fissaggio l'inserto in cuoio e ribattini inclusi. Modello = dimensioni mm/lunghezza cm



LH047

Codice	Modello	€	Imb.	UM
741.225.03000	30/65	11,72	5	PZ
741.225.03500	35/65	11,92	5	PZ
741.225.04000	40/115	24,70	5	PZ
741.225.05000	50/115	31,20	5	PZ
741.225.06000	60/115	36,58	5	PZ
741.225.07000	70/115	42,12	5	PZ
741.225.08000	80/115	48,50	5	PZ
741.225.09000	90/115	55,62	5	PZ
741.225.10000	100/115	61,70	5	PZ

**FIBBIE ART.450 G**

**GURTSCHNALLE ART.450 G**



In acciaio ottonato. Modello = dimensioni mm.

LH050

Codice	Modello	€	Imb.	UM
741.250.04000	40	5,68	5	PZ
741.250.05000	50	6,38	5	PZ
741.250.06000	60	6,78	5	PZ
741.250.07000	70	7,80	5	PZ
741.250.08000	80	8,02	5	PZ
741.250.09000	90	8,76	5	PZ
741.250.10000	100	9,40	5	PZ

**MUSALE PER BOVINO**

**MAULKORB FÜR RINDER**




Diametro mm.160. Materiale: plastica.

LH060

Codice	Modello	€	Imb.	UM
741.500.10000		2,30	1	PZ

**STRIGLIE**

**RINDER-STRIGEL**



In acciaio zincato, rivettate con manico in plastica. Modello = tipo dente

LH080

Codice	Modello	€	Imb.	UM
400.006.59001	grosso x buoi	6,04	1	PZ
400.006.59501	fino x cavalli	6,04	1	PZ

**BRUSCA PER ANIMALI**

**TIERBÜRSTE**



In fibra gialla ondulata sintetica. Dotata di passamano. Dimensioni cm 21,5x9x4,5h

LH082

Codice	Modello	€	Imb.	UM
865.205.88000		3,90	24	PZ

**SPAZZOLA PER CAVALLO**

**PFERDEBÜRSTE**



Materiale spazzola: nylon

LH085

Codice	Modello	€	Imb.	UM
865.205.37700		5,80	12	PZ

**COLTELLI PER UNGHIE**

**HUFMESSER LANDWIRTSCHAFT**



In acciaio speciale, con manico in legno. Modello = taglio



LH090

Codice	Modello	€	Imb.	UM
400.004.06001	sinistro	31,00	1	PZ
400.004.07001	destro	33,60	1	PZ

**GABBIA PIEGHEVOLE PER CONIGLI**

**KANINCHENSTALL ZUSAMMENKLAPPBAR**

In lamiera zincata con montaggio ad incastro. Dotata di divisorio. Dimensioni cm 120x60x65h



LH100

Codice	Modello	€	Imb.	UM
757.250.10000		135,70	2*	PZ
757.250.10500	padella deiezioni	16,70	1	PZ

**MANGIATOIE PER CONIGLI**

**FUTTERKRIPPE FÜR KANINCHEN**



In lamiera zincata, si applica all'esterno delle gabbie. Modello = tipo

LH108

Codice	Modello	€	Imb.	UM
757.250.15000	semplice	9,08	24	PZ
757.250.16000	doppia	10,62	14	PZ

**ABBEVERATOIO ART.34C**

**TRÄNKE ART.34C**



In lamiera zincata, con livello dell'acqua regolabile. Si applica all'esterno delle gabbie

LH110

Codice	Modello	€	Imb.	UM
757.250.20000		2,08	50	PZ

**NIDO UNIFICATO ART.35**

**KANINCHENNEST UNI ART.35**



In lamiera zincata, con fondo in fibra facile da estrarre per la pulizia. Dimensione cm. 29x40x29h

LH112

Codice	Modello	€	Imb.	UM
757.250.23000		23,40	6	PZ

**COLLARI NICHELATI PER CANI**

**HALSKETTEN HUND VERNICKELT**



Modello = misura cm./tipo

LH200

Codice	Modello	€	Imb.	UM
142.157.03500	35/piccolo	1,48	12	PZ
142.157.04500	45/medio	1,96	12	PZ
142.157.05500	55/grande	2,80	12	PZ
142.157.06000	60/grande	3,02	12	PZ

**COLLARI A STRANGOLO**

**HALSKETTEN HUND WÜRGEHALSBAND**



In catena ritorta nichelata. Modello = lunghezza cm.

LH205

Codice	Modello	€	Imb.	UM
142.157.36000	60	4,64	12	PZ
142.157.36500	70	5,22	12	PZ

**COLLARI IN CUIO LISCI**

**HALSBAND HUND LEDER GLATT**

Colori assortiti. Modello = larghezza mm x lunghezza totale cm



LH210

Codice	Modello	€	Imb.	UM
142.501.01400	14x42	2,22	6	PZ
142.501.02000	20x47	3,92	6	PZ
142.501.02500	25x53	4,26	6	PZ
142.501.03000	30x55	5,44	6	PZ
142.501.03500	35x57	6,30	6	PZ

**COLLARI IN CUIO CON BORCHIE**

**HALSBAND HUND LEDER MIT NIETEN**



Modello = larghezza mm x lunghezza totale cm

LH212

Codice	Modello	€	Imb.	UM
142.502.02500	25x52	10,04	6	PZ
142.502.03000	30x55	11,74	6	PZ
142.502.03500	35x57	13,26	6	PZ

**COLLARI IN CORDA E CUIO**

**HALSBAND HUND SEIL UND LEDER**

Modello = diametro mm x lunghezza totale cm



LH215

Codice	Modello	€	Imb.	UM
142.507.08400	8x40	7,26	6	PZ
142.507.08500	8x50	8,58	6	PZ
142.507.12500	12x50	9,08	6	PZ
142.507.12600	12x60	9,58	6	PZ



**COLLARI IN NYLON**

**HALSBAND HUNDE NYLON**



Con fibbia in plastica ad aggancio rapido. Colori assortiti. Modello = larghezza mm/lunghezza totale cm

LH220

Codice	Modello	€	Imb.	UM
142.505.15000	15/40	2,48	6	PZ
142.505.20000	20/45	3,10	6	PZ
142.505.25000	25/70	4,74	6	PZ

**PETTORINA IN NYLON**

**BRUSTGURT HUND NYLON**



Pettorale in nylon colorato. Colori assortiti. Modello = taglia

LH224

Codice	Modello	€	Imb.	UM
142.506.01000	1	8,76	1	PZ
142.506.02000	2	10,24	1	PZ
142.506.03000	3	13,86	1	PZ

**MANIGLIA IN CUIO CON CATENA**

**HUNDELEINE IN LEDER MIT KETTE**



Lunghezza totale cm. 100.

LH230

Codice	Modello	€	Imb.	UM
142.517.08000		7,60	6	PZ

**GUINZAGLI IN CUIO LISCIO**

**HUNDELEINE LEDER GLATT**

Lunghezza totale cm. 100. Colori assortiti. Modello = larghezza mm.



LH232

Codice	Modello	€	Imb.	UM
142.534.01100	11	4,26	6	PZ
142.534.01500	16	5,10	6	PZ

**GUINZAGLIO IN NYLON**

**HUNDELEINE NYLON**

Lunghezza totale cm 100, larghezza mm 20



LH235

Codice	Modello	€	Imb.	UM
142.530.20000		7,10	6	PZ

**GUINZAGLIO IN NYLON ADDESTRAMENTO**

**HUNDELEINE DRESSURLEINE NYLON**

Lunghezza totale cm 220. Larghezza mm 18



LH236

Codice	Modello	€	Imb.	UM
142.530.22000		16,02	6	PZ

**GUINZAGLIO NYLON CON CINTURA**

**HUNDELEINE NYLON MIT GURT**

Guinzaglio in nylon con innesto di metallo per bloccaggio cintura sicurezza. Colore nero. Ideale per assicurare il cane alla vostra auto.



LH237

Codice	Modello	€	Imb.	UM
142.530.21000		9,52	6	PZ

**GUINZAGLI IN CORDA**

**HUNDELEINE SEIL**



Modello = diametro mm x lunghezza totale cm

LH238

Codice	Modello	€	Imb.	UM
142.532.08110	8x110	13,38	6	PZ
142.532.12110	12x110	14,70	6	PZ

**GUINZAGLIO IN CUIO A TRECCIA SEMPLICE**

**HUNDELEINE LEDER EINFACH GEZOPFT**

Lunghezza cm.100



LH240

Codice	Modello	€	Imb.	UM
142.558.10000		24,50	3	PZ

**MANIGLIOTTO IN CUIO DOPPIO A TRECCIA**

**HUNDELEINE LEDER DOPPELT GEZOPFT**

Lunghezza totale cm. 60



LH242

Codice	Modello	€	Imb.	UM
142.590.10000		18,66	3	PZ

**MANIGLIOTTO IN CUIO**

**HUNDELEINE LEDER KURZ**

A treccia, con catena pesante. Lunghezza totale cm. 75



LH244

Codice	Modello	€	Imb.	UM
142.590.11000		19,48	3	PZ

**GUINZAGLI ESTENSIBILI**

**HUNDELEINE AUSZIEHBAR**



Con manico ergonomico in materiale bicomponente. Modello = peso max cane kg/lunghezza max estensibile m.

LH250

Codice	Modello	€	Imb.	UM
142.750.31200	14/3	15,66	6	PZ
142.750.32000	25/5	18,48	6	PZ
142.750.35000	45/7	25,80	6	PZ

**MUSERUOLA IN NYLON**

**MAULKORB NYLON**

Museruola in nylon con chiusura a velcro e clips. Modello = misura



LH258

Codice	Modello	€	Imb.	UM
142.520.10200	2	3,76	12	PZ
142.520.10300	3	4,14	12	PZ
142.520.10400	4	4,38	12	PZ

**MUSERUOLE IN PLASTICA**

**MAULKORB KUNSTSTOFF**



Con finiture in cuoio. Modello = misura

LH260

Codice	Modello	€	Imb.	UM
142.520.00600	6	8,76	6	PZ
142.520.00700	7	9,58	6	PZ
142.520.00800	8	10,08	6	PZ

**BOTTIGLIA PORTATILE**

**TRINKFLASCHE HUND**



Bottiglia completa di ciotola incernierata. Chiusura a vite. Contenuto 500 ml.

LH265

Codice	Modello	€	Imb.	UM
757.400.00500		3,34	12	PZ

**CIOTOLA ACCIAIO INOX**

**HUNDESCHÜSSEL EDELSTAHL**



Ciotola in acciaio inox. Modello = diametro cm

LH270

Codice	Modello	€	Imb.	UM
757.400.01200	13	1,76	12	PZ
757.400.01400	21	4,28	12	PZ
757.400.01600	28	8,00	12	PZ

**CIOTOLA ANTISCIVOLO IN ACCIAIO INOX**  
**HUNDESCHÜSSEL RUTSCHFEST EDELSTAHL**

Ciotola in acciaio inox con bordino in gomma antiscivolo. Modello = diametro cm



LH272

Codice	Modello	€	Imb.	UM
757.400.02200	14	4,54	12	PZ
757.400.02400	17	6,66	12	PZ
757.400.02600	21	9,22	12	PZ

**CIOTOLE BREAK**  
**KATZEN-HUNDESCHÜSSEL BREAK**



Ciotola in plastica per cani e gatti di piccole dimensioni. Con piedini antiscivolo. Modello = Dimensioni cm/capacità lt.



LH302

Codice	Modello	€	Imb.	UM
757.410.10000	17x17x6h/0,4	2,36	1	PZ
757.410.10100	19x19x7h/0,6	2,74	1	PZ
757.410.10200	22x22x8/1	4,62	1	PZ

**CIOTOLA SNACK 4**  
**HUNDESCHÜSSEL SNACK 4**



Dimensioni 22x22x7 cm. Capacità lt 1. Colori assortiti



LH305

Codice	Modello	€	Imb.	UM
757.400.21810		4,82	1	PZ

**CIOTOLA BREAK 11**  
**KATZEN-HUNDESCHÜSSEL BREAK 11**

Ciotola doppia in plastica per cani e gatti di piccole dimensioni. Con piedini antiscivolo. Dimensioni 28x17x6h cm. Capacità 0,4+0,4 lt.



LH306

Codice	Modello	€	Imb.	UM
757.410.20100		5,02	1	PZ

**SACCHETTI IGIENICI CON DISPENSER**  
**HYGIENEBEUTEL FÜR DISPENSER**



Confezione da 45 sacchetti igienici per raccolta deiezioni in rotoli da 15 pz con comodo dispenser.

LH311

Codice	Modello	€	Imb.	UM
865.045.09500		3,26	24	CF

**SACCHETTI PER RACCOLTA DEIEZIONI**  
**HYGIENEBEUTEL FÜR EXKREMENTE**



Sacco per la raccolta delle deiezioni animali. Miniroli tascabili pratici da tenere in borsa. In confezione da 60 pezzi.

LH312

Codice	Modello	€	Imb.	UM
865.045.09000		2,72	24	CF

**TOILETTE SPRINT 10**  
**KATZENKLO SPRINT 10**



Toilette aperta per gatti con bordo igienico che funge anche da fermasacchetto per cambiare più agevolmente la lettiera, senza sporcare il pavimento. Dimensioni 31x43x14h cm.



LH316

Codice	Modello	€	Imb.	UM
757.410.30100		5,46	1	PZ

**TOILETTE CATHY FILTER**  
**KATZENKLO CATHY FILTER**



Toilette chiusa per gatti con filtro al carbone attivo. Porta basculante per entrata e uscita. Dimensioni 56x40x40h cm.



LH322

Codice	Modello	€	Imb.	UM
757.410.30600		26,40	1	PZ

**TRASPORTINO GULLIVER**  
**KLEINTIERBOX GULLIVER**



Trasportino per animali di piccola taglia con porta in plastica. Dimensioni 48x32x31h cm.



LH332

Codice	Modello	€	Imb.	UM
757.410.50200		19,32	1	PZ

**TRAPPOLE IN ACCIAIO**  
**MAUSEFALLE IN STAHL**



Modello = misura

LH400

Codice	Modello	€	Imb.	UM
742.100.10000	piccola	1,36	20	PZ
742.100.11000	grande	2,64	10	PZ

**TRAPPOLE IN LEGNO KEIM**  
**MAUSEFALLE IN HOLZ KEIM**



Modello = misura/confezionamento

LH405

Codice	Modello	€	Imb.	UM
742.105.10000	piccola/sciolta	0,92	20	PZ
742.105.10500	piccola/blister 2 pz.	1,94	10	BL
742.105.11000	grande/sciolta	2,22	10	PZ
742.105.11500	grande/blister 1 pz.	2,24	10	BL

**TRAPPOLE 'FURBA'**  
**FALLE "FURBA"**



Trappola ad angolo in materiale plastico. Modello = misura

LH410

Codice	Modello	€	Imb.	UM
742.110.10000	piccola	4,32	30	PZ
742.110.11000	grande	8,60	15	PZ

**TRAPPOLA PER TOPI SUPERCAT**  
**MÄUSEFALLE SUPERCAT**

Trappola per topi provvista di esca e subito pronta all'uso. Caricamento facile e veloce. Eliminazione del roditore morto igienica e senza contatto. Per ambienti interni ed esterni. Disponibile esca come ricambio. Modello = confezione



LH411D

Codice	Modello	€	Imb.	UM
742.118.10100	blister da 2 pz.	5,60	40	BL
742.118.10200	espositore da 14 bl.da 2pz	5,38	14*	BL
742.118.10500	esca ricambio bl.6 pz.	5,98	10	BL

**TRAPPOLA PER RATTI SUPERCAT**  
**RATTENFALLE SUPERCAT**



Trappola per ratti provvista di esca e subito pronta all'uso. Caricamento facile e veloce. Eliminazione del roditore morto igienica e senza contatto. Per ambienti interni ed esterni. Disponibile esca come ricambio. Modello = confezione



LH411G

Codice	Modello	€	Imb.	UM
742.118.20100	blister da 1 pz	9,62	25	BL
742.118.20200	espositore da 12 bl.da 1pz	9,24	12*	BL
742.118.20500	esca ricambio bl. 3 pz.	10,26	5	BL

**TRAPPOLA PER TOPI NO SEE NO TOUCH**  
**MÄUSEFALLE NO SEE NO TOUCH**



Consente di catturare il topo all'interno della trappola e di rimuoverlo senza toccarlo ne vederlo. Fornita di esca pronta all'uso. Disponibile l'esca come ricambio.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
742.118.05000		7,36	6	PZ
742.118.05100	esca in blister da 6 pz.	5,98	10	BL

**ESCA UNIVERSALE IN SIRINGA**  
**TIERKÖDER UNIVERSAL IN SPRITZE**



Esca universale per trappole per topi e ratti in siringa. Contenuto 2 siringhe con 3 grammi di esca. In blister.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
742.118.30900		4,80	10	BL

**TRAPPOLA 'ROTONDA'**  
**FALLE "ROTONDA"**



In filo metallico con base in materiale plastico. Diametro cm.12

LH412

Codice	Modello	€	Imb.	UM
742.115.10000		5,34	1	PZ

**TRAPPOLA 'GALLERIA'**  
**FALLE "GALLERIA"**

In filo metallico con base in lamiera. Modello = dimensioni cm



LH414

Codice	Modello	€	Imb.	UM
742.115.16000	30x16x12h	11,00	12	PZ
742.115.23000	39,5x18x18,5h	17,24	1	PZ

**TRAPPOLA A GALLERIA A UNA ENTRATA**  
**TIERFALLE "GALLERIA 1 EINGANG"**



Trappola a 1 entrata di dimensioni 82,5x31,5x36,5h cm. Maglia della rete 25x25 mm.

LH415

Codice	Modello	€	Imb.	UM
742.115.25000		53,50	1	PZ

**TRAPPOLA A GALLERIA A DOPPIA ENTRATA**  
**TIERFALLE "GALLERIA 2 EINGÄNGE"**



Trappola a 2 entrate di dimensioni 120x31,5x36,5h cm. Maglia della rete 25x25 mm.

LH416

Codice	Modello	€	Imb.	UM
742.115.28000		85,60	1	PZ

**DISSUASORE A ULTRASUONI ART. WK0523**  
**ULTRASCHALL GERÄT INSEKTEN UND MÄUSE**



Per insetti e topi. Si applica ad una presa 220V. Protegge una superficie max di m2 45



Codice	Modello	€	Imb.	UM
742.700.10000		23,80	6	PZ

**DISSUASORE A ULTRASUONI ART. WK0240**  
**ULTRASCHALL GERÄT INSEKTEN UND MÄUSE**



Per insetti e topi. Funziona con 4 batterie mezza torcia. Protegge una superficie max di m2 60.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
742.700.16000		31,80	6	PZ

**DISSUASORE A ULTRASUONI ART. WK0190**  
**ULTRASCHALL GERÄT INSEKTEN UND MÄUSE**



Repellente ultrasuoni ad alta intensita', sicuro per gli esseri umani. Protegge un' area di massimo 90 m2. Si collega direttamente alla presa. Risultati visibili dopo 72 ore. Consumo max 0,8 Watt. Funzione integrata di luce notturna a Led.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
742.700.12000		39,70	6	PZ

**DISSUASORE A ULTRASUONI ART. WK0220**  
**ULTRASCHALL GERÄT INSEKTEN UND MÄUSE**



Per insetti e topi. Funziona con 1 batteria transistor da 9V o in rete con trasformatore. Protegge una superficie max di m2 140.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
742.700.14000		47,60	6	PZ

**DISSUASORE A ULTRASUONI ART. WK0300**  
**ULTRASCHALL GERÄT INSEKTEN UND MÄUSE**



Diverse modalita' di frequenza. Connessione con presa da 220V. Agisce su un'area di max 280 m2. Rendimento visibile dopo 72 ore. Efficienza osservata anche contro insetti e scorpioni.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
742.700.18000		55,70	6	PZ

**DISSUASORE PROFESSIONALE ART. WK0600**  
**ULTRASCHALL GERÄT PROFESSIONELL INSEKTEN UND MÄUSE**



Per insetti, topi e ratti. Emette sia ultrasuoni che frequenze udibili innoque per persone ed animali domestici. Funziona in rete 220V. Protegge una superficie max di m2 325.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
742.700.20000		95,50	6	PZ

**GUARDIA ELETTRONICA ART. WK0053**  
**ULTRASCHALL TIERVERTREIBER MIT SOLARENERGIE**



Protegge una superficie max di 50 m2 da animali quali cani, gatti, volpi, faine e conigli. Accumulatore ricaricabile ad energia solare. Sensore e frequenza di emissione regolabili. Attivazione con sensore di movimento. Range di 120 gradi e 7 m.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
742.700.38000		55,50	6	PZ

**GUARDIA ELETTRONICA USB WK0100**  
**ULTRASCHALL TIERVERTREIBER USB WDK0100**

Guardia elettronica USB che funziona attraverso l'emissione di onde sonore. Attivazione con sensore di movimento. Area di protezione 40 m2. Batteria al Lito ricaricabile con cavo USB. Indicata contro cani, gatti, volpi, faine e conigli. Autonomia 30 giorni.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
742.700.45000		59,80	6	PZ



**GUARDIA ELETTRONICA ART. WK0055**

**ULTRASCHALL TIERVERTREIBER ART.WK0055**



Dispone di 7 frequenze selezionabili per diversi animali quali cani, gatti, volpi, faine e conigli. IP44. Funziona ad ultrasuoni. Funziona con 4 batterie torcia. Protegge una superficie max di m2 200



LH434

Codice	Modello	€	Imb.	UM
742.700.40000		66,70	6	PZ

**GUARDIA ELETTRONICA ART. WK0052**

**ULTRASCHALL TIERVERTREIBER ART.WK0052**



Protegge una superficie max di 200 m2 da animali quali cani, gatti, volpi, faine e conigli. Funziona con 4 batterie D. Frequenza di emissione regolabile su 7 livelli con attivazione contemporanea di fascio abbagliante a led. Alimentazione 230V/50Hz. Possibilita' di collegarlo alla rete con trasformatore WKT 052 non incluso.



LH436

Codice	Modello	€	Imb.	UM
742.700.42000		73,00	6	PZ
742.700.42100	trasformatore per wk0052	17,70	12	PZ

**COLLA PER TOPI PROTEMAX**

**MÄUSELEIM PROTEMAX**

Colla da applicare su tavole rigide o su cartone per la cattura di topi e ratti. Adatta per ambienti interni o esterni, domestici e civili, da utilizzare quando non si possono utilizzare topicidi. Contenuto 135 gr.



LH439

Codice	Modello	€	Imb.	UM
742.300.08000		1,68	50	PZ

**COLLA TOPICIDA**

**MÄUSELEIM**



Colla topicida inodore ed incolore, non indurente ed atossica. Tubo da gr. 135



LH440

Codice	Modello	€	Imb.	UM
742.300.10000		2,04	25	PZ

**TAVOLETTE CON COLLA**

**KLEBEFALLE MAUS**



Tavolette adesive a colla non velenosa. La colla non asciuga, non cola. Efficace anche a basse temperature. Adatte per topolini domestici, topi, bisce, insetti, ecc. Conf. da pz 2. Modello = dimensioni cm



LH442

Codice	Modello	€	Imb.	UM
742.300.10500	15x20	3,70	48	CF
742.300.11000	20x30	5,04	24	CF

**CONTENITORE PER ESCE**

**BEHÄLTER FÜR MÄUSEGIFT**



Stazione di sicurezza per esche topicide. In plastica color grigio. Dotato di chiusura di sicurezza con chiave. Indicata per il topolino domestico. Dimensioni 11x8x4 cm. In confezione da 2 pz.

LH442P

Codice	Modello	€	Imb.	UM
742.300.91000		7,00	12	CF

**CONTENITORE PER ESCE**

**BEHÄLTER FÜR MÄUSEGIFT**



Contenitore dotato di chiusura a chiave, adatta sia per interni che per esterni. Provvista di una speciale raccordo per essere fissata al muro. A norma HACCP. Dimensioni 22,5x19x10h cm.

LH443

Codice	Modello	€	Imb.	UM
742.300.92000		8,70	20	PZ

**CONTENITORE PER ESCE A T**

**KÖDERDISPENSER T-FORM**



Contenitore a T per la distribuzione di pasta fresca e blocchi paraffinati. L'erogatore e' dotato di tubo interno con fermo per esche paraffinate e di ferretto porta esca per bloccare le esche in pasta fresca. Con tappo di chiusura di sicurezza. Idonea per la derattizzazione sia di ratti che topi in ambienti interni ed esterni. Dimensioni 28x6,1x23,5h cm.

LH443F

Codice	Modello	€	Imb.	UM
742.300.98000		11,56	12	PZ

**TOPICIDA IN PASTA**

**MÄUSEGIFT IN PASTE**

Rodenticida in pasta fresca pronta all'uso. Ideale per il controllo d'infestazioni da topo domestico e ratto grigio. Principio attivo Difenacoum 0,0029%. Il formato professionale e' disponibile in busta da KG 1,5 o 3 buste da 500 gr non vendibili singolarmente. Modello = formato gr/ destinazione uso



LH447D

Codice	Modello	€	Imb.	UM
742.300.15150	150/privato	1,80	48	PZ
742.300.15500	3x500/professionale	16,90	4	PZ
742.300.15510	1500/professionale	11,22	8	PZ

**TOPICIDA IN GRANO**

**MÄUSEGIFT IN KÖRNERN**

Esca in grano decorticata, aromatizzata, estremamente efficace verso topi e ratti. Indicato per ambienti domestici o civili. Utilizzare con i contenitori di sicurezza per esche. Principio attivo Brodifacoum 0,0029%. Il formato professionale e' disponibile in busta da KG 1,5 o 3 buste da 500 gr non vendibili singolarmente. Modello = formato gr/destinazione uso



LH447G

Codice	Modello	€	Imb.	UM
742.300.15200	150/privato	1,82	24	PZ
742.300.15600	3x500/professionale	11,56	4	PZ
742.300.15610	1500/professionale	5,78	8	PZ

**TOPICIDA PARAFFINATO CON FORO**

**MÄUSEGIFT PARAFFINIERT MIT LOCH**



Esca paraffinata in blocco pronta all'uso a base di Brodifacoum, sostanza attiva fortemente efficace con una singola ingestione. Indicata per l'utilizzo in ambienti umidi. Utilizzare con i contenitori di sicurezza delle esche. Composizione BRODITEC WB-25. Contenuto 300 gr (blocchi da 20 gr).



LH447M

Codice	Modello	€	Imb.	UM
742.300.15300		4,00	24	PZ

Per un mondo migliore e più pulito


# Mayer Braün ha la soluzione per voi!




TOPICIDI



INSETTICIDI



REPELLENTI



SANIFICANTI



GEODISINFESTANTI



**MAYER BRAÜN DEUTSCHLAND**

per un mondo migliore e più pulito

31030 CARBONERA (TV) - Tel 0422 445 455

[www.mayerbraun.com](http://www.mayerbraun.com)

**TOPICIDA CAFERAT X**  
**MÄUSEGIFT CAFERAT X**



Esca in pasta con aromatizzazione al caffè'. Principio attivo: BRODI-FACOU. Concentrazione 0,0025% secondo le normative vigenti. Per topi di taglia S, M. Contenuto 150 gr.

**LH450D**

Codice	Modello	€	Imb.UM
742.300.20200		4,22	36 PZ

**TOPICIDA FISHRAT X**  
**MÄUSEGIFT FISHRAT X**



Esca in pasta con aromatizzazione al pesce. Principio attivo: BRODI-FACOU. Concentrazione 0,0025% secondo le normative vigenti. Per topi di taglia M, L. Contenuto 150 gr.

**LH450F**

Codice	Modello	€	Imb.UM
742.300.20400		4,22	36 PZ

**TOPICIDA BRODIMAX**  
**MÄUSEGIFT BRODIMAX**



Esca in pasta con aromatizzazione alla plastica. Composizione: BRODI-FACOU, Denatonium, Benzoate e coformulanti. Modello = formato gr/concentrazione principio attivo %/destinazione uso

**LH450L**

Codice	Modello	€	Imb.UM
742.300.20100	150/0,0025/privato	4,48	36 PZ
742.300.20150	1500/0,005/professionale	27,00	10 PZ

**TOPICIDA NEURON**  
**MÄUSEGIFT NEURON**



Esca in bocconi di pasta fresca adatta a far fronte all'inappetenza del topo grazie all'impiego del latte in polvere e dello zucchero che la addolcisce esaltando le proprietà di tutti gli ingredienti presenti nella formula. Efficace contro tutti i tipi di roditori. Composizione: BROMADIOLONE, Denatonium Benzoate e coformulanti. Concentrazione 0,005%. Contenuto 1,5 kg. Impiego professionale.

**LH452D**

Codice	Modello	€	Imb.UM
742.300.20350		22,90	10 PZ

**TOPICIDA ROGAR X**  
**MÄUSEGIFT ROGAR X**



Bocconcini profumati all'olio di palma. La farina di frumento conferisce fragranza e croccantezza all'esca particolarmente gradita ai roditori di piccole dimensioni. Efficace in ambienti con disponibilità di cibo secco. Composizione: BROMADIOLONE, Denatonium Benzoate, sostanze appetibili e coformulanti. Concentrazione 0,005%. Contenuto 1,5 kg. Impiego professionale.

**LH452F**

Codice	Modello	€	Imb.UM
742.300.20550		22,30	12 PZ

**TOPICIDA ROGAR X IN GRANO**  
**MÄUSEGIFT ROGAR X IN KÖRNERN**



Esca che garantisce un'assimilazione omogenea del principio attivo in tutte le sue parti (interne ed esterne) realizzando un'esca impermeabile, estremamente efficace per i roditori di piccole e medie dimensioni. Principio attivo: BROMADIOLONE, Denatonium Benzoate, sostanze appetibili e coformulanti. Modello = formato gr/concentrazione principio attivo %/destinazione uso

**LH452L**

Codice	Modello	€	Imb.UM
742.300.20600	150/0,0025/privato	3,92	36 PZ
742.300.20650	1500/0,005/professionale	18,14	10 PZ

**TOPICIDA AGROMAYER**  
**MÄUSEGIFT AGROMAYER**



Topicida in buste di pasta fresca, efficace contro topi, ratti, ed arvicole. Essendo aromatizzato alla carne risulta essere particolarmente attrattivo anche verso le talpe. Composizione: BROMADIOLONE, Denatonium Benzoate, sostanze appetibili ed adescanti. Contenuto 1,5 kg.

**LH464**

Codice	Modello	€	Imb.UM
742.120.92000		22,30	10 PZ

**REPELENTE PER TALPE**  
**MAULWURF VERTREIBUNGSMITTEL**



Speciale repellente per talpe in pellets agli oli essenziali. Scatola da gr.250

**LH465**

Codice	Modello	€	Imb.UM
742.120.90000		15,18	20 PZ

**FUMOGENO PER TALPE**  
**MAULWURF RAUCH**



Cartucce fumiganti per il trattamento delle gallerie costruite da talpe ed altri roditori terricoli. Il fumo sprigionato dalla combustione si propaga all'interno delle gallerie, rendendole insospetite e olfattivamente inagibili. In confezione da 4 pz.

**LH466**

Codice	Modello	€	Imb.UM
742.120.95000		10,30	24 CF

**SCACCIATALPE ELETTRONICO ART.WK0675**  
**MAULWURFSCHRECK ELEKTRONISCH ART.WK0675**



Si applica a filo terreno permettendo l'uso del rasaerba. Funziona con 4 batterie mezza torcia. Protegge una superficie max. di m2 100.

**WELTECH LH467**

Codice	Modello	€	Imb.UM
742.700.30000		49,30	6 PZ

**SCACCIATALPE WK677**  
**MAULWURFSCHRECK WK 677**



Funziona grazie all'energia solare, utilizza onde sonore e vibrazioni per allontanare i roditori nocivi (talpe, arvicole, ecc.). Ogni 30 secondi il dispositivo emette per 3 secondi un segnale sonoro che provoca vibrazioni del suolo. Protegge una superficie media di 350 m2.

**WELTECH LH467F**

Codice	Modello	€	Imb.UM
742.700.32000		39,70	10 PZ



**SCACCIATALPE SOLAR WK2015**

**MAULWURFSCHRECK ULTRASCHALL SOLAR**



Funziona grazie all'energia solare, utilizza onde sonore e vibrazioni per allontanare i roditori nocivi (talpe, arvicole, ecc.). Ogni 30 secondi il dispositivo emette per 3 secondi un segnale sonoro che provoca vibrazioni del suolo. Protegge una superficie media di 400 m2. In confezione da 2 pezzi.



LH467M

Codice	Modello	€	Imb.	UM
742.700.34000		50,80	6	CF

**TRAPPOLA PER ARVICOLE SUPERCAT**

**SCHERMAUSFALLE SUPERCAT**



Trappola per arvicole di facile utilizzo. Installazione nella galleria tramite foro di 6 cm. Caricamento tramite la leva superiore. Cattura le prede in entrambe le direzioni.



LH468F

Codice	Modello	€	Imb.	UM
742.118.50100		19,04	6	PZ

**TRAPPOLA PER TALPA SUPERCAT**

**MAULWURFFALLE SUPERCAT**

Trappola per talpe di facile utilizzo. Installazione nelle gallerie scavate dalle talpe. Funziona in entrambe le direzioni. Da un chiaro segnale visivo quando la trappola è scattata, le maniglie risultano ripiegate sui fianchi della trappola.



LH468L

Codice	Modello	€	Imb.	UM
742.118.50500		25,70	6	PZ

**TRAPPOLA PER TALPA ART.230**

**MAULWURF FALLE ART.230**



Modello = confezionamento

LH469

Codice	Modello	€	Imb.	UM
742.120.84000	normale	1,96	100	PZ
742.120.84500	blister da 2 pz.	3,66	25	BL

**TRAPPOLA PER TALPA ART.235**

**MAULWURF FALLE ART.235**



LH473

Codice	Modello	€	Imb.	UM
742.120.88000		6,30	25	PZ
742.120.88001	piastrina ricambio	1,26	1	PZ

**DISSUASORE A ULTRASUONI**

**ULTRASCHALLGERÄT MÜCKEN UND INSEKTEN**



Per zanzare e insetti. Protegge una superficie massima di m2 50. Modello = art.fornitore/alimentazione



LH474

Codice	Modello	€	Imb.	UM
742.700.60000	WK0028/rete 220V	15,94	1	PZ
742.700.62000	WK0029/batterie 3xA	15,98	12	PZ

**ANTIZANZARE ELETTRONICO DA TAVOLO**

**MÜCKENSCHUTZ ULTRASCHALL AUFSTELLBAR**

Dispositivo antizanzare da appoggio. Mediante l'emissione di un tenue suono ad intensità variabile e' in grado di tenere lontano le zanzare femmina responsabili delle fastidiose punture. Atossico e inodore. Raggio di azione di circa 3 metri. Colori assortiti.



LH474C

Codice	Modello	€	Imb.	UM
742.700.59500		18,82	12	PZ

**BRACCIALETTO ELETTRONICO ANTIZANZARE**

**MÜCKENSCHUTZ ULTRASCHALL ARMBAND**



Braccialetto antizanzare. Mediante l'emissione di un tenue suono ad intensità variabile e' in grado di tenere lontano le zanzare femmina responsabili delle fastidiose punture. Atossico e inodore. Indossabile al polso o alla caviglia. Raggio di azione di circa 3 metri. Colori assortiti.

LH474D

Codice	Modello	€	Imb.	UM
742.700.59000		17,24	10	PZ

**REPELLENTE PULCI E ZECHE PER PERSONE**

**ULTRASCHALL ZECKEN-FLOHVERTREIBER FÜR PERSONEN**



Dispositivo elettronico ad ultrasuoni contro zecche e pulci. Raggio di azione di circa 3 metri. Ecologico e Atossico. Non fa uso di sostanze chimiche. Resistente a spruzzi e umidità (IP41). Dispositivo antiparassitario testato da Ente certificato per compatibilità elettromagnetica ed emissione ultrasonica. Ideale per sport ed ogni attività all'aperto. Colori assortiti. Made in Italy.

LH474F

Codice	Modello	€	Imb.	UM
742.700.58000		29,00	12	PZ

**REPELLENTE PULCI E ZECHE PER ANIMALI**

**FLOH-ZECKENENTFERNER ULTRASCHALL**



Dispositivo elettronico ad ultrasuoni contro zecche e pulci. Per cani e gatti di qualsiasi taglia. Raggio di azione di circa 1,5 metri. Ecologico e Atossico. Non fa uso di sostanze chimiche. Resistente a spruzzi e umidità (IP41). Dispositivo antiparassitario testato da Ente certificato per compatibilità elettromagnetica ed emissione ultrasonica. Colori assortiti. Made in Italy.

LH474H

Codice	Modello	€	Imb.	UM
742.700.58500		21,40	12	PZ

**STERMINATORE DI INSETTI ART. WK8202**

**INSEKTENVERNICHTER ART.WK8202**



Funziona con tecnologia UV LED. Si applica ad una presa 220V. Raggio d'azione m2 20.



LH475

Codice	Modello	€	Imb.	UM
742.700.65000		15,94	1	PZ

**ZANZARIERA A LED WK0115**

**MÜCKENVERNICHTER A LED WK0115**



Zanzariera efficiente e silenziosa. Protegge fino a 30 m2 max. Dotata di 12 LED UV che attirano gli insetti, questi vengono fulminati e uccisi all'istante. 240 V. Basso consumo energetico: 2,5 W. Dimensioni 150x85x220h mm.



LH476

Codice	Modello	€	Imb.	UM
742.700.66000		29,00	6	PZ

**STERMINATORE DI INSETTI EIN-6**

**INSEKTENVERNICHTER EIN-6**



Lampada al neon da 6 W. Alimentazione 220-240V. Raggio d'azione m2 20. Colori assortiti. Dimensioni 122x122x332 mm. Peso 0,44 kg

**KEMPER LH477**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
742.800.41000		20,10	24	PZ

**STERMINATORE DI INSETTI ZAP12**

**INSEKTENVERNICHTER ZAP 12**

Funziona con 2 tubi da 6W. Alimentazione 230V. Raggio d'azione m2 30. Dimensioni mm 289x287x90



**KEMPER LH481**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
742.800.43000		37,80	6	PZ
742.800.48206	neon ric.6W bl.2 pz	17,96	1	BL

**STERMINATORE DI INSETTI ZAP20**

**INSEKTENVERNICHTER ZAP 20**

Funziona con 2 tubi da 10W. Alimentazione 230 V. Raggio d'azione m2 80. Dimensioni mm 410x336x90.



**KEMPER LH485**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
742.800.45000		45,40	6	PZ
742.800.48210	neon ric.10W bl.2 pz	22,30	1	BL

**STERMINATORE DI INSETTI ZAP30**

**INSEKTENVERNICHTER ZAP 30**

Funziona con 2 tubi da 15W. Alimentazione 230 V. Raggio d'azione m2 100. Dimensioni mm 514x336x90



**KEMPER LH490**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
742.800.46000		53,00	6	PZ
742.800.48215	neon ric.15W bl.2 pz	23,60	1	BL

**STERMINATORE DI INSETTI ZAP40**

**INSEKTENVERNICHTER ZAP 40**

Funziona con 2 tubi da 20W. Alimentazione 230 V. Raggio d'azione m2 150. Dimensioni mm 661x336x90.



**KEMPER LH492**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
742.800.47000		61,80	4	PZ
742.800.48220	neon ric.20W bl.2 pz	25,80	1	BL

**RACCHETTA ANTIZANZARE**

**INSEKTENKLATSCHER ELEKTRISCH**

Elimina gli insetti generando scariche elettriche innocue per l'utilizzatore. Funziona con 2 batterie stilo da 1,5 V.



**LH500**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
742.800.28000		5,46	24	PZ

**RACCHETTA ANTIZANZARE**

**INSEKTENKLATSCHER ELEKTRISCH**

Racchetta con tripla maglia plasticata. Innovativo materiale plastico conduttore di scariche elettriche. Leggera e maneggevole. Indicata per l'eliminazione di zanzare, mosche, tafani, vespe, pappataci e ragni. Dimensioni 170x465 mm. Funziona con 2 batterie stilo da 1,5V (non incluse). Made in Italy.



**LH505**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
742.800.29000		18,68	12	PZ

**PALETTA ABBATTIMOSCHE CON MANICO IN FERRO**

**FLIEGENKLATSCHER MIT METALLGRIFF**



Manico in filo di ferro zincato e paletta in polipropilene. Dimensioni 43x10x0,4 cm. Peso 24 gr. Colore rosso.

**LH509**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
813.480.13300		0,80	50	PZ

**PALETTA ABBATTIMOSCHE CON MANICO TELESCOPICO**

**FLIEGENKLATSCHER MIT TELESKOPISCHEM GRIFF**

Paletta abbattimosche con manico telescopico. Colori assortiti.




**LH509L**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
813.480.13305		1,94	24	PZ

**TRAPPOLA DA FINESTRA PER MOSCHE**

**FLIEGENFALLE FENSTER**



Cattura le mosche grazie alle sue superfici adesive interne. Le mosche, attratte dalla luce, si posano sui vetri delle finestre dirigendosi verso gli angoli, entrano poi nella trappola, rimangono impigliate nella colla e muoiono. Le mosche catturate sono nascoste alla vista. Colori assortiti. In blister da 4 pz.

**SOLUTIONS AND LH520**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
742.350.16000		8,92	6	BL

**SPRAY CONGELA INSETTI**

**INSEKTENSPRAY GEFRIERSPRAY**



Spray senza insetticidi che permette la sicura eliminazione degli insetti molesti. Particolarmente indicato per cimici, mosconi e scarafaggi. Non contiene molecole velenose. Contenuto 300 ml.

**LH526**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
742.350.27000		7,18	12	PZ

**INSETTICIDA SPRAY MOSCA**

**INSEKTENGIFT FLIEGENSPRAY**



Spray con forte potere abbattente e alta persistenza. Contenuto ml.500

**LH530**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
742.350.01400		8,46	12*	PZ

**INSETTICIDA VESPAMAYER**

**INSEKTENGIFT WESPENSpray VESPAMAYER**



Spray dotato di valvola 'Super Jet' per erogazione fino a 5 m. Specifico per vespe e calabroni. Modello = contenuto ml

LH540

Codice	Modello	€	Imb.	UM
742.350.05000	500	9,02	12	PZ
742.350.07000	750	12,82	12	PZ
742.350.07100	palbox da 36 pz ml 750	410,00	1	ES

**INSETTICIDA VESPAMAYER ESPOSITORE 6+6**

**INSEKTENGIFT WESPENSpray VESPAMAYER AUSSTELLER 6+6**



Espositore da banco contenente 6 spray + 6 schiumogeni, dotati di valvola 'Super Jet'. Bombola da ml 500

LH545

Codice	Modello	€	Imb.	UM
742.350.04000		100,20	1	ES

**INSETTICIDA VESPAMAYER SCHIUMOGENO**

**INSEKTENGIFT WESPENSCHAUM VESPAMAYER**



Efficace contro vespe e calabroni. Erogazione fino a m 5, avvolge e penetra nel nido espandendosi. Contenuto 500 ml

LH550

Codice	Modello	€	Imb.	UM
742.350.07400		9,28	12	PZ

**INSETTICIDA VESPAMAYER PLUS SCHIUMOGENO**

**INSEKTENGIFT WESPENSCHAUM VESPAMAYER**



Efficace contro vespe e calabroni. Erogazione fino a m 5, avvolge e penetra nel nido espandendosi. Modello = contenuto ml

LH551

Codice	Modello	€	Imb.	UM
742.350.07500	750	12,28	12	PZ
742.350.07600	palbox da 36 pz ml 750	392,00	1	ES

**SPRAY VESPA LIQUIDO**

**WESPENSpray PROTEMAX**



Insetticida spray pronto all'uso con una potente azione abbattente immediata contro vespe e nidi di vespe. Con particolare valvola erogatrice che permette di raggiungere al getto distanze di oltre 4 metri. Contenuto ml 750

LH552

Codice	Modello	€	Imb.	UM
742.350.03600		7,80	12	PZ

**SPRAY VESPA SCHIUMA**

**SPRAY VESPA SCHAUM**



Schiuma spray insetticida per vespe e nidi di vespa. Particolare formulazione che previene la riformazione del nido. Lunga gittata: 4 metri. La schiuma immobilizza le vespe e ne impedisce la fuga. Con cannucchia erogatrice che permette di trattare in sicurezza anche le zone nascoste. Contenuto 750 ml.

ProteMAX LH553

Codice	Modello	€	Imb.	UM
742.350.03800		8,16	12	PZ

**SCACCIA VESPE ART. WK0432**

**WAZZPAWAY WESPEN WK0432**



Dissuasore ecologico per vespe. Simula la presenza di un nido di vespe, tenendole lontane. Raggio d'azione m2 25

WELTECH LH554

Codice	Modello	€	Imb.	UM
742.700.70000		16,08	8	PZ

**TRAPPOLA PER VESPE ART.672**

**WESPENFALLE ART.672**



Si utilizza inserendo l'attrattivo preparato secondo le indicazioni contenute. Il barattolo puo' essere utilizzato piu' volte. La struttura in PVC rende il barattolo resistente ai raggi solari e al trascorrere delle stagioni. Non posizionare il barattolo vicino alle persone perche' gli insetti saranno attratti dalle persone invece che dalla trappola. Diametro 10 cm, altezza 14 cm.

LH556

Codice	Modello	€	Imb.	UM
742.350.08000		3,98	20	PZ

**TRAPPOLA PER MOSCHE ART.671**

**FLIEGENFALLE ART.671**



Si utilizza inserendo l'attrattivo preparato secondo le indicazioni contenute. Il barattolo puo' essere utilizzato piu' volte. La struttura in PVC rende il barattolo resistente ai raggi solari e al trascorrere delle stagioni. Non posizionare il barattolo vicino alle persone perche' gli insetti saranno attratti dalle persone invece che dalla trappola. Diametro 8 cm, altezza 22 cm.

LH558D

Codice	Modello	€	Imb.	UM
742.350.17000		3,98	20	PZ

**BIOTRAPPOLA KILLA**

**BIOFALLE KILLA**



Biotrappola cromatica alimentare per catturare gli insetti nocivi senza utilizzare prodotti chimici. Costituita da un adattatore applicabile ad una comune bottiglia di plastica. Protezione da mosche e insetti nocivi in uliveti, frutteti, vigneti ecc. Utile per il monitoraggio delle malattie delle piante dovute a parassiti o a insetti. Contiene ricette per attrattivi. In blister da 6 pz

LH558F

Codice	Modello	€	Imb.	UM
742.350.17200		12,62	12	PZ

**MOSCHICIDA GRANULARE**

**FLIEGENGIFT GRANULAT**



Con attrattivo ad azione immediata per l'eliminazione delle mosche. Busta da gr 100

LH560

Codice	Modello	€	Imb.	UM
742.350.15100		7,70	12	PZ

**STRISCE PIGLIAMOSCHE 'FLY TRAP'**

**FLIEGENKLEBER FLY TRAP**



Strisce adesive per insetti volanti. Non contiene sostanze chimiche. Conf. Da 4 spiralette

LH570

Codice	Modello	€	Imb.	UM
742.350.09000		1,76	24	CF



**SCACCIAMOSCHE WK0206**  
**ULTRASCHALLGERÄT FLIEGEN WK0206**



Dissuasore per mosche ad ultrasuoni. Adatto per ambienti interni. Alimentazione 220 V. Protegge una superficie max di 40 m2.



LH591

Codice	Modello	€	Imb.	UM
742.700.55000		23,90	6	PZ

**BALLISTOL 3 IN 1**  
**BALLISTOL 3 IN 1**



Prodotto a base di oli essenziali vegetali naturali al 100%. Svolge azione di protezione dalle punture, azione lenitiva e calmante dopo la puntura e azione di protezione ai raggi UV. Protegge fino a 8 ore contro le punture di insetti fastidiosi come zanzare, zecche, pappataci, moscerini e mosche pungenti, tafani, mosche tropicali e mosche tse-tse. Modello = contenuto ml

LH600

Codice	Modello	€	Imb.	UM
742.340.10000	10	6,22	16	BL
742.340.12000	100	10,42	20	PZ
742.340.13000	100 + bracciale	10,42	18*	BL
742.340.15000	esp.36pz(24 (10ml),12 (100ml))	258,40	1	ES

**BRACCIALE ANTI ZANZARA**  
**MÜCKENSCHUTZARM BAND**



Blister 2 pz di bracciali anti-zanzare con oli naturali, non tossico per la salute umana. Dura oltre 200 ore, soprattutto se conservato nel blister ermetico quando non viene indossato. Taglia unica, idoneo per adulti e bambini, utilizzabile al polso o alla caviglia.

LH600F

Codice	Modello	€	Imb.	UM
742.340.20000		5,91	18	BL

**ESPOSITORE LOZIONE ANTI INSETTI**  
**AUSSTELLER INSEKTENLOTION**



Espositore da 30 pezzi composto da: 6 Dopopuntura gel safari, 6 confezioni di cerotti dopopuntura adulti, 6 lozione insetto repellente adulti 100 ml, 6 lozione repellente adulti 75 ml, 6 spray insetto repellente safari formula 100 ml.

LH601B

Codice	Modello	€	Imb.	UM
742.390.10000		223,60	1	ES

**GEL DOPOPUNTURA**  
**AFTER BITE GEL**



Gel dopopuntura efficace contro le urticazioni da medusa e dona sollievo immediato in caso di punture di zanzare, zanzare tigre, api e vespe. Senza ammoniaca, alcool e profumo. Contiene Aloe vera e Zenzero. Contenuto 10 ml.

LH601D

Codice	Modello	€	Imb.	UM
742.390.10100		7,22	12*	PZ

**CEROTTI DOPOPUNTURA**  
**AFTER BITE PFLASTER**



Cerotti dopopuntura con estratti naturali di Calendula, Menta piperita e Lavanda. Calmano la sensazione di prurito dovuta alle punture di insetti, rinfrescano e leniscono la pelle. Il cerotto crea una barriera meccanica che protegge la pelle dallo sfregamento e impedisce ulteriori irritazioni della cute lesa, donando sollievo immediato. Ideali per adulti. Efficaci per 8 ore. In confezione da 30 pz

LH601F

Codice	Modello	€	Imb.	UM
742.390.10200		4,38	12*	CF

**ANTIPUNTURA LOZIONE**  
**INSEKTENLOTION**



Lozione antipuntura visibile e consistente al tatto che protegge efficacemente la pelle per più di 5 ore dalle punture di zanzari, tafani (fino a 3 ore), pappataci e altri insetti. La sua efficacia e' testata contro la zanzara tigre. Contiene Aloe Vera che dona alla pelle un piacevole effetto rinfrescante. E' gradevolmente profumata. Contenuto 100 ml.

LH601L

Codice	Modello	€	Imb.	UM
742.390.10300		7,84	6*	PZ

**SPRAY ANTIPUNTURA**  
**INSEKTENSPRAY**



Pratico spray nebulizzante che protegge efficacemente la pelle per più di 5 ore dalle punture di zanzare, tafani (fino a 3 ore), pappataci ed altri insetti. La sua efficacia e' testata contro la zanzara tigre. Con Aloe vera. Contenuto 75 ml.

LH601O

Codice	Modello	€	Imb.	UM
742.390.10400		7,80	6*	PZ

**SPRAY ANTIPUNTURA SAFARI**  
**INSEKTENSPRAY SAFARI**



Protegge efficacemente dalle punture di zanzare, tafani, pappataci e zecche. La sua efficacia e' testata anche contro la zanzara tigre. Può essere applicato direttamente sugli abiti per una protezione totale e ha un'efficacia testata fino a 8 ore. Non bagna, non macchia i tessuti e rilascia un gradevole profumo. Contenuto 100 ml.

LH601R

Codice	Modello	€	Imb.	UM
742.390.10500		10,56	6*	PZ

**CITRONELLA VASCHETTA IN ALLUMINIO**  
**CITRONELLA-KERZEN IN ALUMINIUMBECHER**



Candela con cera profumata alla citronella in contenitore di alluminio. Stoppino antivento a lenta combustione. Per uso esterno. Modello = altezza cm/diametro cm



LH622D

Codice	Modello	€	Imb.	UM
765.118.21100	2,5/10	1,14	48	PZ
765.118.21200	3,5/14	2,32	24	PZ
765.118.21600	3,5/18	2,84	24	PZ

**CITRONELLA IN COCCIO**  
**CITRONELLA-KERZEN IM TERRACOTTATOPF**



Candela con cera profumata alla citronella in contenitore di terracotta. Stoppino antivento a lenta combustione. Per uso esterno. Modello = altezza cm/diametro cm



LH622H

Codice	Modello	€	Imb.	UM
765.118.31080	2,5/10	1,34	36	PZ
765.118.31150	3,5/14	2,58	24	PZ
765.118.31500	3,5/18	3,24	24	PZ

**CANDELA INSETTICIDA**  
**INSEKTENGIFT KERZE**



Repellente efficace e sicuro anche contro la zanzara tigre. Bassa fumosità, durata 30 ore. Effetto barriera. Copertura: 2 candele proteggono una superficie di 40 m2 circa.

LH624C

Codice	Modello	€	Imb.	UM
742.405.20000		4,94	24	PZ

**INSETTICIDA IN STICK**  
**INSEKTENSCHUTZ RÄUCHERSTÄBCHEN**



Bastoncino repellente da accendere contro zanzare e altri insetti. Raggio d'azione m2 25. Confezione da 5 bastoncini

LH624E

Codice	Modello	€	Imb.	UM
742.405.25000		7,54	12	CF

**INSETTICIDA PORTATILE**  
**INSEKTENSCHUTZ TRAGBAR**



Evaporatore a piastrine alimentato con cartuccia di gas butano, niente fumo, ne odore. Efficace anche con la zanzara tigre. Raggio d'azione M2 20.

LH626C

Codice	Modello	€	Imb.	UM
742.405.12500		39,20	6	PZ

**INSETTICIDA MINI HALO**  
**MÜCKENGIFTDIFFUSOR MINI HALO**



Evaporatore da tavolo a piastrine alimentato con cartuccia di gas butano, niente fumo, ne odore. Efficace anche con la zanzara tigre. Raggio d'azione M2 20. Design esclusivo. Modello = colore

LH626H

Codice	Modello	€	Imb.	UM
742.405.12810	grafite	45,90	6	PZ
742.405.12820	bianco	45,90	6	PZ

**RICARICHE THERMACELL**  
**NACHFÜLLUNG THERMACELL**



1 bomboletta dura 12 ore. 1 piastrina dura 4 ore. Modello = contenuto confezione

LH626N

Codice	Modello	€	Imb.	UM
742.405.13200	1 cartucce - 3 piastrine	12,16	12	PZ
742.405.13400	4 cartucce - 12 piastrine	36,50	12	PZ

**FORNELLO ANTIZANZARE A PIASTRINE**  
**MÜCKENSTECKER MIT PLÄTTCHEN**



Fornello elettrico a piastrine per notti senza zanzare. Efficace contro zanzara tigre. Compresa 10 piastrine

LH639A

Codice	Modello	€	Imb.	UM
742.400.41000		4,46	12	PZ
742.400.41500	piastrine pz. 30	2,16	24	CF

**FORNELLO ANTIZANZARE BIUSO**  
**ELEKTRO MÜCKENSTECKER MIT PLÄTTCHEN UND FLÜSSIG**



Funziona sia con liquido sia con le piastrine. Con la ricarica a liquido assicura 45 notti di protezione antizanzara. Spina orientabile orizzontale/verticale. Efficace contro la zanzara tigre.

LH639BD

Codice	Modello	€	Imb.	UM
742.400.43100		7,72	12	PZ

**LIQUIDO RICARICA PER FORNELLO**  
**ELEKTRO MÜCKENSTECKER NACHFÜLLUNG FLÜSSIG**



Assicura 45 notti di protezione antizanzara. Tappo CLP a prova di bambino.

LH639BH

Codice	Modello	€	Imb.	UM
742.400.43500		4,40	24	PZ

**SPIRALI ANTIZANZARE**  
**ANTI-MÜCKENSPIRALE**



Ideali per trascorrere tranquille serate estive all'aperto. Efficaci anche contro zanzara tigre. Confezione da 10 spirali. Modello = essenza

LH639C

Codice	Modello	€	Imb.	UM
742.400.45000	neutra	1,56	24	CF
742.400.45200	profumate	2,18	30	CF

**SPIRALI VULCANO CON CONTENITORE**  
**ANTI-MÜCKENSPIRALE IM TONTOPF "VULCANO"**



Confezione contenente 1 contenitore in coccio e 10 spirali vulcano neutre.

LH639D

Codice	Modello	€	Imb.	UM
742.400.45400		9,66	8	CF

**SPIRALI SANDOKAN + SUPPORTO**  
**ANTI-MÜCKENSPIRALE SANDOKAN MIT HALTERUNG**



Spirali anti rottura in fibra vegetale, efficaci contro zanzare, pappataci ed altri insetti. Uso esterno. Confezione da 10 pezzi con portaspirali in plastica con forme animali e diverse colorazioni. Durata 6 ore.

LH639DF

Codice	Modello	€	Imb.	UM
742.400.46230		3,22	27	PZ

**EROGATORE AIR AUTOMATIC**  
**MÜCKENGIFT-DUFTDIFFUSOR AIR AUTOMATIC**



Diffusore automatico, affidabile. Ha tempi di intervallo regolabili: 7,5 - 15 - 30 minuti e la funzione fotocellula notte/giorno/24 ore. Funziona con 2 pile AA. Dimensioni 9x8x22h cm.

LH639E

Codice	Modello	€	Imb.	UM
742.405.60000		26,60	1	PZ

**INSETTICIDA NO FLY**  
**INSEKTENGIFT NO FLY**



Spray repellente destinato principalmente all'uso domestico contro mosche, zanzare ed insetti volanti. Consente fino a 1800 erogazioni, garantendo una protezione fino a 60 giorni. Contenuto 250 ml.

LH639F

Codice	Modello	€	Imb.	UM
742.634.10000		15,08	12	PZ

**CASSETTA PER PIPISTRELLI**  
**FLEDERMAUS-HÄUSCHEN**



Nidi per pipistrelli completamente in legno. Da appendere su alberi e facciate della casa. Larghezza cm 18, altezza cm 25



LH639I

Codice	Modello	€	Imb.	UM
742.800.60000		10,50	25	PZ

**LARVICIDA PER ZANZARE**  
**MÜCKENSCHUTZ LARVENGIFT**



In compresse da gr 2, si usa in tutti i ristagni d'acqua. 1 compressa tratta fino a 500 litri e dura 15-20 giorni. Barattoli da 10 compresse

LH640

Codice	Modello	€	Imb.	UM
742.400.51000		6,12	12	PZ

**LARVICIDA PER ZANZARE**  
**MÜCKENSCHUTZ LARVENGIFT**



In compresse da gr 1, si usa in tutti i ristagni d'acqua. 1 compressa tratta fino a 1000 litri per le acque chiare mentre per ambienti confinati con forte carica organica, come tombini 1 compressa per 40 Litri. Ripetere il trattamento ogni 2/4 settimane a seconda delle temperature e della pulizia dell'acqua oppure in caso di piogge persistenti. Barattolo da 50 compresse.

LH640A

Codice	Modello	€	Imb.	UM
742.400.52000		16,52	12	PZ

**LARVICIDA LARVAFILM**  
**MÜCKENSCHUTZ LARVENGIFT LARVAFILM**



Larvicida che crea uno strato sottilissimo sulla superficie dell'acqua trattata. Questo impedisce agli stadi giovanili delle zanzare di mantenersi in superficie ostacolandone l'assunzione di ossigeno atmosferico e causando il soffocamento. Non è un'insetticida e non inquina l'ambiente trattato. Diluibile in acqua 1 ml ogni 2 mq di superficie. Con tappo dosatore contagocce. Contenuto 150 ml.

LH640C

Codice	Modello	€	Imb.	UM
742.400.56000		16,36	6	PZ

**INSETTICIDA SPRAY ZANZARA**  
**INSEKTENGIFT MÜCKEN**



Spray specifico per la zanzara tigre. ancora piu' potente degli altri insetticidi. Contenuto ml 500

LH640E

Codice	Modello	€	Imb.	UM
742.350.01600		8,46	12*	PZ

**INSETTICIDA PER ZANZARE 'QUICK'**  
**INSEKTENGIFT MÜCKEN "QUICK" SPRAY**



Spray abbattente e repellente per zanzare e zanzara tigre. Ideale per proteggere aree aperte dove si intende soggiornare alcune ore. Durata azione circa 8 ore. Contenuto ml 500

LH641

Codice	Modello	€	Imb.	UM
742.405.28000		8,20	12	PZ

**INSETTICIDA SPRAY ACTI-ZANZA**  
**INSEKTENSpray ACTI-ZANZA**



Spray per esterno efficace per 8 ore anche contro la zanzara tigre. Effetto barriera. Non macchia, inodore e non lascia aloni. Contenuto ml 750

LH645

Codice	Modello	€	Imb.	UM
742.405.30000		10,16	12	PZ

**SPRAY SPECIAL ONE**  
**INSEKTENSpray SPECIAL ONE**



Insetticida spray. Per ambienti interni ed esterni. Protezione 8 ore contro mosche e zanzare. Efficace controinsetti striscianti fino a 3 settimane. Non macchia e non lascia aloni. Agitare prima dell'uso. Effetto barriera. Contenuto 600 ml.

LH646

Codice	Modello	€	Imb.	UM
742.405.38000		9,44	18	PZ

**INSETTICIDA SPRAY MOSCHE E ZANZARE**  
**INSEKTENGIFT FLIEGEN UND MÜCKEN SPRAY**



Spray contro mosche, zanzare e altri insetti volanti. Contenuto ml.400

LH650

Codice	Modello	€	Imb.	UM
742.350.23000		3,26	24	PZ

**INSETTICIDA CONCENTRATO MULTINSETTO**  
**INSEKTENGIFT KONZENTRAT SPRAY**



Insetticida concentrato contro insetti (zanzare, zanzare tigre, mosche, vespe, pulci, zecche e formiche). Per ambienti esterni come: aree verdi, siepi e giardini. Azione immediata e persistente. Diluire in acqua 5-10 ml per 1 l. Modello = contenuto ml



LH656

Codice	Modello	€	Imb.	UM
742.400.60000	250	17,36	12	PZ
742.400.61000	1000	39,00	12	PZ

**INSETTICIDA CONCENTRATO MULTINSETTO**  
**INSEKTENGIFT KONZENTRAT MULTIINSEKT**

Kit composto da 1 lancia con 3 ugelli regolabili e 1 insetticida concentrato BIO REVANOL (indicato per combattere le forme adulte di diversi insetti: zanzare, zanzare tigre, mosche, ecc..) da 500 ml. La lancia funziona versando il principio attivo nel serbatoio (50 ml) e collegando l'erogatore ad un tubo da giardino. Il getto arriva fino a 5 mt in modo da poter raggiungere ogni angolo del giardino.



LH657

Codice	Modello	€	Imb.	UM
742.400.60520		43,00	9	PZ



**INSETTICIDA MULTINSETTO  
INSEKTENGIFT SPRAY**



Pronto all'uso, indicato per scarafaggi, formiche, pulci, cimici, tarme, tarli, mosche e zanzare. Efficace per 2-3 settimane, inodore non macchia e non lascia aloni. Contenuto ml.375

LH660

Codice	Modello	€	Imb.UM
742.350.22000		5,00	12* PZ

**CIMICEMAYER PLUS  
WANZENGIFT MAYER**



Insetticida senza gas a base di Etofenprox, specifico contro le cimici verdi e marmorate asiatiche. Azione immediata, bassa tossicità. Utilizzabile anche sul verde senza recare danni alla vegetazione. Ottimo effetto residuale che si protrae per 3 settimane dal trattamento. Contenuto 500 ml.

LH662

Codice	Modello	€	Imb.UM
742.350.02000		14,74	12 PZ

**INSETTICIDA SPRAY RAGNATELAMAYER  
INSEKTEN-UND SPINNENGIFT "MAGNA TELA"SPRAY**



Spray disinfestante ad azione immediata e di lunga durata. Elimina striscianti, ragnatele e ragni. Con una speciale valvola a 360 gradi che eroga anche capovolta. Contenuto ml 400

LH665

Codice	Modello	€	Imb.UM
742.350.80000		7,64	12 PZ

**INSETTICIDA SPRAY SCARAFAGGI E FORMICHE  
INSEKTENGIFT KÜCHENSCHABE UND AMEISEN SPRAY**



Spray contro scarafaggi e formiche e altri insetti striscianti. Contenuto ml.400

LH670

Codice	Modello	€	Imb.UM
742.350.24000		4,28	24 PZ

**TRAPPOLA SCARAFAGGI  
KÜCHENSCHABENFALLE**



Trappola adesiva con attrattivo. Risolve problemi legati a scarafaggi ed insetti striscianti. Per interni. Confezione da 2 trappole

LH690

Codice	Modello	€	Imb.UM
742.350.30000		4,60	12 CF

**TRAPPOLA PER SCARAFAGGI 4 GR.  
KÜCHENSCHABENFALLE 4 GR**



Trappole in gel pronte all'uso per il controllo di tutte le specie di scarafaggi. Il prodotto agisce per contatto ed ingestione. Contiene sostanze alimentari e additivi che attraggono gli insetti. In blister da 2 pz da 4 gr.

LH692

Codice	Modello	€	Imb.UM
742.350.28000		7,80	12 BL

**ESCA GEL PER SCARAFAGGI  
KÜCHENSCHABENFALLE GEL**



Esca insetticida in gel in siringa pronta all'uso, efficace contro le principali specie di scarafaggi. Esca super appetibile. Azione rapida ed efficace fino a 3 mesi. Facile da applicare direttamente nelle fessure. Contenuto 5 gr.

LH693

Codice	Modello	€	Imb.UM
742.350.29000		8,64	12 PZ

**TRAPPOLA PER SCARAFAGGI  
KÜCHENSCHABENFALLE**

Trappola provvista di esca e subito pronta all'uso. L'esca attrae gli scarafaggi nella trappola dove rimangono attaccati alla superficie adesiva e muoiono. Gli scarafaggi possono entrare da entrambi i lati rendendo in questo modo elevato il tasso di cattura. Fornita con biadesivo per il fissaggio. In blister da 2 pz.



LH696

Codice	Modello	€	Imb.UM
742.350.30200		8,92	12 BL

**ESCA FORMICHE GEL  
AMEISENFALLE GEL**



Esca in gel antiformica che elimina l'intera colonia di formiche. La formica entra, mangia e contamina la colonia. In blister da 2 pezzi da 10 gr cadauno.

LH700D

Codice	Modello	€	Imb.UM
742.380.20100		6,20	24 BL

**ESCHE FORMICHE GEL  
AMEISENFALLE GEL**



Trappola in gel adatta per formiche. Forma triangolare per poter essere posizionata anche negli angoli. Lunga residualità del principio attivo che genera effetto domino nel formicaio fino all'eliminazione della colonia. Attivazione semplice e sicura tramite pressione del pulsante superiore. In blister da 2 pezzi da 10 gr cadauno.

LH700L

Codice	Modello	€	Imb.UM
742.380.20300		6,20	12 CF

**ESCA GEL ANTIFORMICHE IN SIRINGA  
AMEISENFALLE GEL IN SPRITZE**



Esca insetticida in gel in siringa pronta all'uso, efficace contro le formiche. Esca super appetibile. Azione rapida ed efficace fino a 3 mesi. Elimina l'intero formicaio. Facile da applicare, lungo le crepe dei muri o all'entrata del formicaio. Contenuto 5 gr.

LH701

Codice	Modello	€	Imb.UM
742.380.15000		7,68	12 PZ

**POLVERE ANTIFORMICHE  
AMEISENGIFT PULVER**



Insetticida in polvere pronto all'uso a base di piretroidi. La formula garantisce un'azione abbattente e residuale prolungata nel tempo. Per uso in ambienti domestici e civili. Elimina formiche, scarafaggi e insetti striscianti. Modello = formato

LH710

Codice	Modello	€	Imb.UM
742.380.10000	barattolo 200 gr	4,80	12 PZ
742.380.10800	busta 1 kg	6,12	16 PZ

**INSETTICIDA SPRAY FORMIMAYER**  
**INSEKTENGIFT AMEISEN FORMIMAYER**



Spray profumato dotato di speciale valvola che eroga a 360 gradi. Elevato potere snidante. Adatto per uso interno ed esterno. Contenuto ml 500

**LH712**

Codice	Modello	€	Imb. UM
742.350.01200		8,46	12 PZ

**TRAPPOLA PER MOSCHERINI DELLA FRUTTA**  
**FRUCHTFLIEGENFALLE**

Trappola in plastica riutilizzabile composta da due parti. Attira gli insetti nella trappola attraverso la sua esca naturale appositamente formulata e la luce proiettata attraverso il coperchio trasparente. Disponibili esche come ricambio.



**LH715**

Codice	Modello	€	Imb. UM
742.350.17500		6,54	6 PZ
742.350.17510	blister 2 esche ricambio	7,48	6 BL

**TRAPPOLA ADESIVA PER TARME**  
**MOTTENFALLE LEBENSMITTEL**



Trappola adesiva con feromone attrattivo per proteggere gli alimenti della dispensa quali farina, pane, pasta, biscotti, cereali e riso dall'aggressione delle Tignole delle derrate alimentari. Senza insetticida, inodore. In confezione da 2 pezzi.

**LH720E**

Codice	Modello	€	Imb. UM
742.350.50000		4,94	24 CF

**FOLGI ANTITARME**  
**MOTTENFALLE KLEIDUNG**



Foglietti emanatori di sostanze antitarme al profumo di lavanda. Protegge i tuoi capi negli armadi e cassetti per una stagione. Consigliato l'utilizzo di 2 foglietti per ogni anta dell'armadio. In confezione da 12 foglietti.

**LH720P**

Codice	Modello	€	Imb. UM
742.350.50400		4,08	24 CF

**TRAPPOLA ANTITARME PER ALIMENTI**  
**MOTTENFALLE LEBENSMITTEL**

Trappola provvista di esca e subito pronta all'uso. L'esca attrae il maschio della tarma o della tignola nella trappola dove rimane attaccato alla superficie adesiva e muore. Le tarne possono entrare da entrambi i lati rendendo così elevato il tasso di cattura. Fornita con biadesivo per il fissaggio. In blister da 2 pz.



**LH725**

Codice	Modello	€	Imb. UM
742.350.50100		8,92	12 BL

**TRAPPOLA ANTITARME INDUMENTI**  
**MOTTENFALLE KLEIDUNG**

Trappola provvista di esca e subito pronta all'uso. L'esca attrae il maschio della tarma o della tignola nella trappola dove rimane attaccato alla superficie adesiva e muore. Le tarne possono entrare da entrambi i lati rendendo così elevato il tasso di cattura. Con cuscineti auto-adesivi di fissaggio. In blister da 2 pz.



**LH727**

Codice	Modello	€	Imb. UM
742.350.50300		10,26	12 BL

**TARLIX**  
**TARLIX GEGEN HOLZWURM**



Prodotto inodore, incolore ideale per la protezione del legno dagli agenti atmosferici e dagli insetti. Bomboletta spray da ml.200.

**LH760**

Codice	Modello	€	Imb. UM
684.460.20000		5,90	12 PZ

**PROTETTIVO TARLIX**  
**HOLZWURMSCHUTZ**



Tarlix protettivo del legno, ideale per la protezione dagli insetti e dagli agenti atmosferici. In dotazione siringa per applicazione precisa nei fori. Contenuto ml 125

**LH765**

Codice	Modello	€	Imb. UM
684.460.22000		3,68	12 PZ

**ANTITARLO COMPLET**  
**ANTIHOLOWURM VOLLPROGRAMM**



Impregnante protettivo del legno con forte azione insetticida, inodore, incolore. Non lascia unto e non sviluppa gas nocivi. Modello = contenuto in l

**LH770**

Codice	Modello	€	Imb. UM
684.460.25000	0,5	7,82	12 PZ
684.460.26000	1	12,32	12 PZ

**DISABITUANTE PER CANI E GATTI**  
**HUND-UND KATZEN VERTREIBER SPRAY**



A base di sostanze vegetali naturali non gradite all'olfatto di cani e gatti. In spruzzatore da ml 500

**LH800**

Codice	Modello	€	Imb. UM
755.700.30000		10,16	12 PZ

**DISSUASORE A ULTRASUONI ART. WK0020**  
**ULTRASCHALL TAUBEN-UND VOGELVERTREIBER**



Per piccioni e volatili. Funziona con 3 batterie AA. Protegge una superficie max. di m2 50

**LH805**

Codice	Modello	€	Imb. UM
742.650.25000		25,50	1 PZ

**SCACCIAPICIONI PROFESSIONALE**  
**TAUBENVERTREIBER PROFESSIONELL**



Scacciapiccioni professionale per uso esterno. Copertura massima 6000 mq. Tiene lontani i piccioni tramite l'emissione di una serie di suoni che riproducono fedelmente i richiami dei loro predatori. 230 V/50 Hz.

**LH806**

Codice	Modello	€	Imb. UM
742.650.30000		764,00	1 PZ

**PROFILO ANTIVOLATILE**  
**VOGELVERTREIBER SPIKES**

Disuasore con base in policarbonato, dotato di una rosa di 40 punte alte 11 cm. disposte a ventaglio su un elemento di lunghezza 50 cm.



LH808

Codice	Modello	€	Imb.UM
742.650.05000		2,30	100 PZ

**PROFILO ANTIVOLATILE INOX**  
**VOGELVERTREIBER SPIKES EDELSTAHL**

Dotato di una rosa a ventaglio di elementi in acciaio inox con altezza di cm 12. Elementi da m 1. Modello = tipo base/numero spilli/etichetta con codice a barre



LH810

Codice	Modello	€	Imb.UM
742.650.13000	semirigido/80/NO	3,56	25 PZ
742.650.15000	rigido/66/NO	5,74	25 PZ
742.650.15001	rigido/66/Sl	5,82	1 PZ

**NASTRO SPAVENTAPASSERI**  
**VOGELABSCHRECKBAND REFLEKTIEREND**




Nastro spaventapasseri in alluminio riflettente. Colore oro-argento. Altezza cm 7. Rotoli da m 100

LH820

Codice	Modello	€	Imb.UM
742.670.10000		6,16	24 RT

**NASTRO SPAVENTAPASSERI**  
**VOGELABSCHRECKBAND REFLEKTIEREND**



Nastro in materiale plastico con superficie oleografata, altezza 5 cm e lunghezza 45 m. Grazie alla superficie particolare scompone e riflette la luce e crea una barriera di riflessi ed effetti sonori muovendosi anche solo con una semplice brezza. Disturba i volatili impedendone lo stazionamento e la presenza.

LH822

Codice	Modello	€	Imb.UM
742.670.08000		7,96	12 BL

**SPAVENTAPASSERI GUFO REFLEX**  
**VOGELSCHRECK EULE REFLEX**



Spaventa ed allontana i volatili dalle colture grazie ai riflessi ed ai rumori emessi. Indicato per difendere le colture e le piante da frutto dall'attacco di volatili. Attaccarlo su i rami dell'albero che si vuole proteggere, oppure, in caso di colture a terra, appenderlo sopra di esse con un supporto. Dimensioni 20x40 cm

LH823

Codice	Modello	€	Imb.UM
742.670.10400		8,64	12 PZ

**SPAVENTAPASSERI BALLON**  
**VOGELSCHEUCHE BALLON**



Palloni per esterno in polivinilico, efficaci per proteggere parchi, giardini e colture dalla dannosa presenza di volatili. Diametro 50 cm. Per colture a terra si consiglia utilizzo di 1 spaventapasseri ballon ogni 10/20 mq circa. In confezione da 2 pezzi.

LH826

Codice	Modello	€	Imb.UM
742.670.21000		11,70	48 CF

**CASSETTA PER INSETTI**  
**INSEKTENHOTEL**



Cassetta per insetti, perfetta per svernare e nidificare. Ideale per api, coccinelle, farfalle e altri insetti. La cassetta e' riempita con vari materiali naturali ed e' adatta per giardino, terrazza e balcone. Appendere in un luogo soleggiato, ventoso e protetto dalla pioggia vicino a piante e arbusti fioriti. Dimensioni 15x9x25h cm.

LH840

Codice	Modello	€	Imb.UM
742.680.20100		8,10	12 PZ

**CASSETTA PER UCCELLI MODELLO RUSTICO**  
**VOGELHÄUSCHEN RUSTIKAL**



Casetta in legno per uccelli modello rustico. Dimensioni 12x23 cm. Tetto in legno, pareti in 2 colori assortiti.

LH850

Codice	Modello	€	Imb.UM
742.680.10100		8,80	12 PZ

**CASSETTA PER UCCELLI MODELLO NORDICO**  
**VOGELHÄUSCHEN NORDIK**



Casetta in legno per uccelli modello nordico. Dimensioni 16x22x11 cm. Tetto in legno colore naturale, pareti in 3 colori assortiti (grigio / bianco / turchese)

LH852

Codice	Modello	€	Imb.UM
742.680.10200		8,30	12 PZ





Fissare **senza** forare

**POWER LOC**



*Serie Cuba*



**POWER LOC**



*Serie Sion*

**WENKO**<sup>®</sup>  
LA MIGLIORE IDEA



*Serie Polaris*



*Serie Pieno*

**RACCORDERIA ZINCATA**

**VALVOLA A SFERA PER GAS ART.8100R104**  
**GASKUGELHAHN ART.8100R104**



A passaggio totale con filettatura FF. Misura 1/2". Conforme alla norma EN 331.



MA001

Codice	Modello	€	Imb.	UM
350.278.04000		7,86	1	PZ

**RUBINETTO A SQUADRA M/M GAS**  
**GASKUGELHAHN 90° GEWINDE M/M**



Rubinetto a sfera da 1/2' a squadra Maschio/Maschio ISO 7 - ISO 228, con levetta in alluminio gialla. Conforme alla norma EN 331. Made in Italy.



MA002D

Codice	Modello	€	Imb.	UM
350.279.08200		7,52	1	PZ

**RUBINETTO A SQUADRA M/F GAS**  
**GASKUGELHAHN 90° GEWINDE M/F**



Rubinetto a sfera da 1/2' a squadra Femmina ISO 7 - Maschio ISO 228, con levetta in alluminio gialla. Conforme alla norma EN 331. Made in Italy.



MA002G

Codice	Modello	€	Imb.	UM
350.279.08400		8,02	1	PZ

**RUBINETTO GAS A SQUADRA M/F CON DADO GIREVOLE**  
**GASKUGELHAHN 90° GEWINDE M/F MIT EINSTELLMUTTER DREHBAR**



Rubinetto a sfera a squadra Maschio ISO 7 - Dado girevole Femmina ISO 228, con levetta in alluminio gialla. Conforme alla norma EN 331. Made in Italy.



MA002L

Codice	Modello	€	Imb.	UM
350.279.12200		10,62	1	PZ

**RUBINETTO GAS DIRITTO**  
**GASKUGELHAHN GERADE, GEWINDE M/ SCHLAUCHTÜLE**



Rubinetto da 1/2' a sfera diretto Maschio-Portagomma UNI 7141, con levetta in alluminio gialla. Conforme alla norma EN 331. Made in Italy. Modello = tipo gas



MA003E

Codice	Modello	€	Imb.	UM
350.279.03200	GPL	8,16	1	PZ
350.279.05200	metano	10,82	1	PZ

**RUBINETTO GAS A SQUADRA**  
**GASKUGELHAHN 90° GEWINDE M/SCHLAUCHTÜLE**



Rubinetto da 1/2' a sfera a squadra Maschio-Portagomma UNI 7141, con levetta in alluminio gialla. Conforme alla norma EN 331. Made in Italy. Modello = tipo gas



MA003L

Codice	Modello	€	Imb.	UM
350.279.03400	GPL	8,62	1	PZ
350.279.05400	metano	11,24	1	PZ

**RACCORDI PER GAS METANO ART.9593**  
**KUPPLUNG MIT SCHLAUCHTÜLE AUSSERGEWINDE**



Filettatura maschio. Attacco portagomma per tubo diametro mm 13. Cromato. Modello = misura in pollici

MA005

Codice	Modello	€	Imb.	UM
350.295.00900	3/8'	2,52	1	PZ
350.295.01200	1/2'	2,74	1	PZ

**RACCORDI PER GPL ART. 9594**  
**KUPPLUNG MIT SCHLAUCHTÜLE AUSSERGEWINDE**



Filettatura maschio. Attacco portagomma per gas liquido. Cromato. Per tubo diametro mm.8. Modello = misura in pollici.

MA007

Codice	Modello	€	Imb.	UM
350.300.02000	3/8'	2,04	1	PZ
350.300.04000	1/2'	2,16	1	PZ

**RACCORDI PER GPL ART. 9595**  
**KUPPLUNG MIT SCHLAUCHTÜLE INNENGEWINDE**



Filettatura femmina misura 1/2". Attacco portagomma per gas liquido. Cromato. Per tubo diametro mm 8

MA008

Codice	Modello	€	Imb.	UM
350.300.06000		2,20	1	PZ

**RACCORDO A GOMITO**  
**VERBINDUNGSSTÜCK 90°**

Raccordo a gomito per gas. Attacco da 1/2". Modello = attacco



MA008F

Codice	Modello	€	Imb.	UM
350.279.09100	MM	1,76	1	PZ
350.279.09200	MF	1,90	1	PZ

**CENTRALINE**  
**STEUERZENTRALE GAS**

Con riduttore di pressione, complete di flessibili. Modello = num. di vie



MA009

Codice	Modello	€	Imb.	UM
350.500.25000	2	61,60	1	PZ
350.500.35000	3	81,20	1	PZ

**KIT MINI-CENTRALINA**  
**MINI STEUERZENTRALE SET**

Per 2 bombole, con riduttore di pressione, completa di 2 flessibili.



MA011

Codice	Modello	€	Imb.	UM
350.500.37000		43,40	6	PZ

**FLESSIBILE GAS**  
**FLEXIBLER GASSCHLAUCH**

In treccia metallica. Modello = lunghezza cm.



MA013

Codice	Modello	€	Imb.	UM
350.500.45000	50	6,24	1	PZ
350.500.45100	100	8,56	1	PZ



## FLESSIBILI INOX PER GAS

### FLEXIBLER GASSCHLAUCH F/F EDELSTAHL



Tubo gas flessibile non estensibile in acciaio inox a norma UNI-EN 14800 (CE 0068) con treccia interna in KEVLAR e guaina in plastica di copertura. Attacco 1/2". Modello = attacco/lunghezza mm

MA016

Codice	Modello	€	Imb.	UM
350.500.47100	FF/1000	17,10	1	PZ
350.500.47150	FF/1500	18,60	1	PZ
350.500.47200	FF/2000	21,00	1	PZ
350.500.48100	MF/1000	17,10	1	PZ
350.500.48150	MF/1500	19,20	1	PZ
350.500.48200	MF/2000	21,00	1	PZ

## GUARNIZIONI IN ALLUMINIO

### ALUMINIUMDICHTUNGEN



Guarnizioni in alluminio da 1/2". In confezione da 100 pz.

MA016F

Codice	Modello	€	Imb.	UM
350.500.50000		8,46	1	CF

## PROLUNGA RIDOTTA OTTONE ART.300

### VERLÄNGERUNGSTÜCK MESSING REDUKTION



Prolunga ridotta in ottone cromato da M.1/2"xF.3/4"

MA017

Codice	Modello	€	Imb.	UM
350.720.10110		3,62	10	PZ

## PROLUNGHE OTTONE ART. 299

### VERLÄNGERUNGSTÜCK MESSING ART.299



Prolunga in ottone cromato. Modello = misura pollici x mm.

MA017A

Codice	Modello	€	Imb.	UM
350.720.10220	1/2'x20	3,56	10	PZ
350.720.10230	1/2'x30	4,50	10	PZ

## ANGOLI 90 GRADI OTTONE

### WINKEL VERBINDUNGSTÜCK 90° MESSING MF



Curva in ottone cromato a 90 gradi. Modello = art./tipo x filetto

MA017B

Codice	Modello	€	Imb.	UM
350.720.10300	294/FFx1/2'	4,40	10	PZ
350.720.10400	293/MFx1/2'	4,18	10	PZ

## MANICOTTO OTTONE ART.297

### VERBINDUNGSTÜCK "MANICOTTO" MESSING



Manicotto in ottone cromato, filetto da 1/2"

MA017C

Codice	Modello	€	Imb.	UM
350.720.10500		2,84	10	PZ

## NIPPLES OTTONE ART. 298

### VERBINDUNGSTÜCK "NIPLES" MESSING ART.298



Nipples in ottone cromato, filetto da 1/2"

MA017D

Codice	Modello	€	Imb.	UM
350.720.10600		1,76	10	PZ

## RACCORDO A T OTTONE ART. 296

### T-VERBINDUNGSTÜCK MESSING ART.296



Raccordo a T in ottone cromato, filetto da 1/2"

MA017E

Codice	Modello	€	Imb.	UM
350.720.10700		4,30	10	PZ

## NIPPLES IN ACCIAIO ZINCATO M/M ART.303

### NIPPLES VERZINKT M/M ART.303



Nipples in acciaio zincato. Modello = misura in pollici

MA019D

Codice	Modello	€	Imb.	UM
362.808.40110	3/8"x3/8"	0,96	10*	PZ
362.808.40130	1/2"x1/2"	0,96	10*	PZ
362.808.40150	3/4"x3/4"	1,36	10*	PZ
362.808.40170	1"x1"	2,86	10*	PZ

## RIDUZIONE ESAGONALE IN ACCIAIO ZINCATO M/F

### REDUKTION SECHSECKIG VERZINKT M/F



Riduzione esagonale in acciaio zincato. Modello = misura in pollici

MA019F

Codice	Modello	€	Imb.	UM
362.808.40310	1/4"x1/8"	0,74	10*	PZ
362.808.40320	3/8"x1/4"	0,74	10*	PZ
362.808.40330	1/2"x3/8"	0,80	10*	PZ
362.808.40340	3/4"x3/8"	1,12	10*	PZ
362.808.40350	3/4"x1/2"	1,06	10*	PZ
362.808.40360	1"x1/2"	2,34	10*	PZ
362.808.40370	1"x3/4"	2,26	10*	PZ

## TAPPO ESAGONALE IN ACCIAIO ZINCATO F ART.306/F

### VERSCHLUSS SECHSECKIG VERZINKT F ART.306/F



Calotta esagonale in acciaio zincato. Modello = misura in pollici

MA019H

Codice	Modello	€	Imb.	UM
362.808.40510	3/8"	0,74	10*	PZ
362.808.40530	1/2"	0,80	10*	PZ
362.808.40550	3/4"	1,18	10*	PZ
362.808.40570	1"	2,46	10*	PZ

## TAPPO ESAGONALE IN ACCIAIO ZINCATO M ART.306

### VERSCHLUSS SECHSECKIG VERZINKT M ART.306



Tappo esagonale maschio in acciaio zincato. Modello = misura in pollici

MA019L

Codice	Modello	€	Imb.	UM
362.808.40710	3/8"	0,74	10*	PZ
362.808.40730	1/2"	0,74	10*	PZ
362.808.40750	3/4"	1,12	10*	PZ
362.808.40770	1"	2,10	10*	PZ

## MANICOTTO RIDOTTO IN ACCIAIO ZINCATO F/F

### REDUKTIONS-VERBINDUNGSTÜCK VERZINKT F/F



Manicotto FF ridotto in acciaio zincato. Modello = misura pollici

MA020D

Codice	Modello	€	Imb.	UM
362.808.42130	1/4"x3/8"	1,30	10*	PZ
362.808.42140	3/8"x1/2"	1,24	10*	PZ
362.808.42150	1/2"x3/4"	1,80	10*	PZ
362.808.42160	3/4"x1"	3,04	10*	PZ

## MANICOTTO IN ACCIAIO ZINCATO F/F ART.308

### VERBINDUNGSTÜCK VERZINKT F/F ART.308



Manicotto FF in acciaio zincato. Modello = misura pollici

MA020G

Codice	Modello	€	Imb.	UM
362.808.42310	3/8"	0,90	10*	PZ
362.808.42330	1/2"	1,12	10*	PZ
362.808.42350	3/4"	1,34	10*	PZ
362.808.42370	1"	2,08	10*	PZ



## PROLUNGHE IN ACCIAIO ZINCATO ART.310 VERLÄNGERUNG VERZINKT ART.310

Prolunghe in acciaio zincato con filetto alle estremità. Lunghezza 10 cm. Modello = misura in pollici



MA020P

Codice	Modello	€	Imb.UM
362.808.42510	3/8"	1,54	10* PZ
362.808.42530	1/2"	1,48	10* PZ
362.808.42550	3/4"	1,66	10* PZ
362.808.42570	1"	2,32	10* PZ

## ANGOLI FF 90 GRADI ART. 90 WINKEL VERBINDUNGSSTÜCK FF 90° ART.90



Materiale:ghisa malleabile zincato. Modello = misura in pollici

MA022

Codice	Modello	€	Imb.UM
362.090.03000	3/8'	0,96	10 PZ
362.090.04000	1/2'	0,66	10 PZ
362.090.05000	3/4'	1,04	10 PZ
362.090.06000	1'	1,52	10 PZ
362.090.07000	1 1/4'	2,92	10 PZ
362.090.08000	1 1/2'	4,70	10 PZ
362.090.09000	2'	5,52	10 PZ
362.090.10000	2 1/2'	16,22	10 PZ

## ANGOLI MF 90 GRADI ART. 92 WINKEL VERBINDUNGSSTÜCK MF 90° ART.92



Materiale:ghisa malleabile zincato. Modello = misura in pollici

MA025

Codice	Modello	€	Imb.UM
362.092.04000	1/2'	0,76	10 PZ
362.092.05000	3/4'	1,18	10 PZ
362.092.06000	1'	1,98	10 PZ
362.092.07000	1 1/4'	3,42	10 PZ
362.092.08000	1 1/2'	5,12	10 PZ
362.092.09000	2'	6,72	10 PZ

## TI 90 GRADI ART.130 T-VERBINDUNGSSTÜCK 90° ART.130



Materiale:ghisa malleabile zincato. Modello = misura in pollici

MA040

Codice	Modello	€	Imb.UM
362.130.03000	3/8'	1,36	10 PZ
362.130.04000	1/2'	0,88	10 PZ
362.130.05000	3/4'	1,52	10 PZ
362.130.06000	1'	2,22	10 PZ
362.130.07000	1 1/4'	3,96	10 PZ
362.130.08000	1 1/2'	6,12	10 PZ

362.130.09000	2'	8,62	10 PZ
362.130.10000	2 1/2'	19,76	10 PZ
362.130.11000	3'	26,50	10 PZ

## RIDUZIONI MF ART.241 REDUKTIONS-VERBINDUNGSSTÜCK MF ART.241



Materiale:ghisa malleabile zincato. Modello = misura in pollici

MA070

Codice	Modello	€	Imb.UM
362.241.01500	3/8"x1/4'	0,88	10 PZ
362.241.02000	1/2"x1/4'	0,68	10 PZ
362.241.02500	1/2"x3/8'	0,68	10 PZ
362.241.04000	3/4"x1/2'	0,72	10 PZ
362.241.05000	1"x1/2'	1,00	10 PZ
362.241.05500	1"x3/4'	0,92	10 PZ
362.241.06500	1 1/4"x1/2'	1,72	10 PZ
362.241.07000	1 1/4"x3/4'	1,52	10 PZ
362.241.07500	1 1/4"x1'	1,14	10 PZ
362.241.08500	1 1/2"x1/2'	2,26	10 PZ
362.241.09000	1 1/2"x3/4'	2,50	10 PZ
362.241.09500	1 1/2"x1'	1,68	10 PZ
362.241.10000	1 1/2"x1 1/4'	1,72	10 PZ
362.241.12000	2"x1 1/4'	3,52	10 PZ
362.241.12500	2"x1 1/2'	3,16	10 PZ

## VITI DOPPIE RIDOTTE ART.245 REDUKTIONS-VERBINDUNGSSTÜCK AUSSENGEWINDE



Materiale:ghisa malleabile zincato. Modello = misura in pollici

MA080

Codice	Modello	€	Imb.UM
362.245.02500	1/2"x3/8'	1,58	10 PZ
362.245.04000	3/4"x1/2'	1,38	10 PZ
362.245.05500	1"x3/4'	1,58	10 PZ

## NIPPLI DOPPI ART.280 VERBINDUNGSSTÜCK BEIDSEITIG AUSSENGEWINDE



Materiale:ghisa malleabile zincato. Modello = misura in pollici

MA090

Codice	Modello	€	Imb.UM
362.280.02000	1/4'	1,12	10 PZ
362.280.03000	3/8'	1,26	10 PZ
362.280.04000	1/2'	0,68	10 PZ
362.280.05000	3/4'	0,88	10 PZ
362.280.06000	1'	1,26	10 PZ
362.280.07000	1 1/4'	2,12	10 PZ
362.280.08000	1 1/2'	2,46	10 PZ
362.280.09000	2'	4,40	10 PZ

## MANICOTTI RIDOTTI FF ART.240 REDUKTIONS-VERBINDUNGSSTÜCK FF ART.240



Materiale:ghisa malleabile zincato. Modello = misura in pollici

MA100

Codice	Modello	€	Imb.UM
362.240.02500	1/2"x3/8'	1,14	10 PZ
362.240.04000	3/4"x1/2'	1,34	10 PZ
362.240.05500	1"x3/4'	1,52	10 PZ

## MANICOTTI RIDOTTI MF ART.246 REDUKTIONS-VERBINDUNGSSTÜCK MF ART.246



Materiale:ghisa malleabile zincato. Modello = misura in pollici

MA110

Codice	Modello	€	Imb.UM
362.246.02500	1/2"x3/8'	1,26	10 PZ
362.246.04000	3/4"x1/2'	1,36	10 PZ
362.246.05500	1"x3/4'	2,22	10 PZ

## MANICOTTI ART.270 VERBINDUNGSSTÜCK BEIDSEITIG INNENGEWINDE



Materiale:ghisa malleabile zincato. Modello = misura in pollici

MA120

Codice	Modello	€	Imb.UM
362.270.02000	1/4'	1,08	10 PZ
362.270.03000	3/8'	0,92	10 PZ
362.270.04000	1/2'	0,76	10 PZ
362.270.05000	3/4'	1,02	10 PZ
362.270.06000	1'	1,36	10 PZ
362.270.07000	1 1/4'	2,12	10 PZ
362.270.08000	1 1/2'	3,06	10 PZ
362.270.09000	2'	4,52	10 PZ

## TAPPI MASCHIO ART.290 VERSCHLUSS "MASCHIO" ART.290



Materiale:ghisa malleabile zincato. Modello = misura in pollici

MA130

Codice	Modello	€	Imb.UM
362.290.02000	1/4'	0,64	10 PZ
362.290.03000	3/8'	0,52	10 PZ
362.290.04000	1/2'	0,52	10 PZ
362.290.05000	3/4'	0,72	10 PZ
362.290.06000	1'	0,78	10 PZ
362.290.07000	1 1/4'	1,48	10 PZ
362.290.08000	1 1/2'	1,80	10 PZ
362.290.09000	2'	3,22	10 PZ
362.290.10000	2 1/2'	7,02	10 PZ
362.290.11000	3'	9,04	10 PZ

## TAPPI FEMMINA ART.300

### VERSCHLUSS "FEMMINA" ART.300



Materiale:ghisa malleabile zincato. Modello = misura in pollici

MA140

Codice	Modello	€	Imb.	UM
362.300.03000	3/8'	0,76	10	PZ
362.300.04000	1/2'	0,86	10	PZ
362.300.05000	3/4'	1,02	10	PZ
362.300.06000	1'	1,20	10	PZ

## BOCCHETTONI FF ART.330

### EINFÜLLVERSCHLUSS FF ART 330



A sede piana. Materiale: ghisa malleabile zincato. Modello = misura in pollici

MA150

Codice	Modello	€	Imb.	UM
362.330.04000	1/2'	2,72	10	PZ
362.330.05000	3/4'	3,16	10	PZ
362.330.06000	1'	3,58	10	PZ
362.330.07000	1'1/4	6,16	10	PZ

## BOCCHETTONI MF ART.331

### EINFÜLLVERSCHLUSS MF ART 331



A sede piana. Materiale: ghisa malleabile zincato. Modello = misura in pollici

MA160

Codice	Modello	€	Imb.	UM
362.331.04000	1/2'	3,18	10	PZ
362.331.05000	3/4'	3,56	10	PZ
362.331.06000	1'	4,24	10	PZ
362.331.08000	1'1/2	9,34	10	PZ

## BOCCHETTONI FF ART.340

### EINFÜLLVERSCHLUSS FF ART 340



A sede conica. Materiale: ghisa malleabile zincato. Modello = misura in pollici

MA170

Codice	Modello	€	Imb.	UM
362.340.04000	1/2'	3,36	10	PZ
362.340.05000	3/4'	3,82	10	PZ
362.340.06000	1'	4,40	10	PZ

## BOCCHETTONI MF ART.341

### EINFÜLLVERSCHLUSS MF ART 341



A sede conica. Materiale: ghisa malleabile zincato. Modello = misura in pollici

MA180

Codice	Modello	€	Imb.	UM
362.341.04000	1/2'	3,28	10	PZ
362.341.05000	3/4'	3,96	10	PZ
362.341.06000	1'	4,90	10	PZ

## MANICOTTI MF ART.529 A

### VERBINDUNGSSTÜCK "MANICOTTI"MF ART.529 A



Materiale: ghisa malleabile zincato. Modello = misura in pollici

MA200

Codice	Modello	€	Imb.	UM
362.529.04000	1/2'	1,36	10	PZ
362.529.05000	3/4'	2,04	10	PZ
362.529.06000	1'	3,16	10	PZ

## PROLUNGHE IN ACCIAIO ZINCATO CON ESAGONO

### VERLÄNGERUNG MIT SECHSKANTEN-MUTTER



In acciaio zincato. Modello = misura in pollici x lunghezza mm

MA220

Codice	Modello	€	Imb.	UM
362.808.19000	3/8'x20	1,00	10	PZ
362.808.22000	1/2'x10	0,74	10	PZ
362.808.25000	1/2'x15	0,76	10	PZ
362.808.28000	1/2'x20	0,86	10	PZ
362.808.34000	3/4'x15	1,72	10	PZ

## MANICOTTI NERI A SILDARE

### VERBINDUNGSSTÜCK SCHWARZ ZUM ZUSAMMENSCHWEIBEN



Modello = misura in pollici

MA230

Codice	Modello	€	Imb.	UM
362.810.03000	1/4'	0,88	10	PZ
362.810.05000	1/2'	0,98	10	PZ
362.810.06000	3/4'	1,34	10	PZ
362.810.07000	1'	2,18	10	PZ
362.810.08000	1'1/4	2,72	10	PZ

## RACCORDO OTTONE DIRITTO - MASCHIO

### VERBINDUNGSSTÜCK MESSING GERADE "MASCHIO"



Raccordo diritto in ottone sabbiato. Attacco filettato maschio. Modello = misura mm. x pollici



MA235

Codice	Modello	€	Imb.	UM
363.801.02000	20x1/2"	3,84	40	PZ
363.801.02500	25x3/4"	5,38	20	PZ
363.801.03200	32x1"	8,48	15	PZ

## RACCORDO OTTONE DIRITTO - FEMMINA

### VERBINDUNGSSTÜCK MESSING GERADE "FEMMINA"



Raccordo diritto in ottone sabbiato. Attacco filettato femmina. Modello = misura mm. x pollici



MA240

Codice	Modello	€	Imb.	UM
363.803.02000	20x1/2"	3,80	40	PZ
363.803.02500	25x3/4"	5,36	20	PZ
363.803.03200	32x1"	8,38	15	PZ

## RACCORDO OTTONE DIRITTO BIGIUNTO

### VERBINDUNGSSTÜCK MESSING INNENGEWINDE



Raccordo diritto bigiunto in ottone sabbiato. Modello = misura in mm.



MA245

Codice	Modello	€	Imb.	UM
363.805.02000	20x20	6,14	25	PZ
363.805.02500	25x25	8,72	15	PZ
363.805.03200	32x32	13,50	10	PZ

## RACCORDO OTTONE A 90 GRADI - MASCHIO

### WINKEL-VERBINDUNGSSTÜCK 90° "MASCHIO"



Raccordo a gomito 90 gradi, in ottone sabbiato. Attacco filettato maschio. Modello = misura mm x pollici



MA250

Codice	Modello	€	Imb.	UM
363.811.02000	20x1/2"	5,16	30	PZ
363.811.02500	25x3/4"	8,24	18	PZ
363.811.03200	32x1"	13,54	10	PZ

**RACCORDO OTTONE A 90 GRADI - FEMMINA**  
**WINKEL-VERBINDUNGSSTÜCK 90° "FEMMINA"**



Raccordo a gomito 90 gradi, in ottone sabbato. Attacco filettato femmina. Modello = misura mm x pollici



MA255

Codice	Modello	€	Imb.	UM
363.813.02000	20x1/2"	5,04	30	PZ
363.813.02500	25x3/4"	7,84	18	PZ
363.813.03200	32x1"	12,54	10	PZ

**RACCORDO OTTONE A T - FEMMINA**  
**T-VERBINDUNGSSTÜCK MESSING "FEMMINA"**



Raccordo a T, in ottone sabbato. Attacco filettato femmina. Modello = misura mm x pollici x mm



MA260

Codice	Modello	€	Imb.	UM
363.815.02000	20x1/2"x20	7,08	18	PZ
363.815.02500	25x3/4"x25	11,64	10	PZ
363.815.03200	32x1"x32	17,84	6	PZ

**RUBINETTERIA**

**VALVOLE A SFERA FARFALLA FF**  
**KUGELHAHNVENTIL SCHMETTERLING FF**



Valvola a sfera FF nichelata, con farfalla in alluminio verniciata. SERIE EVOLUTION. Con passaggio totale. Made in Italy. Modello = misura in pollici



MB000N

Codice	Modello	€	Imb.	UM
350.220.00210	1/2"	5,50	1	PZ
350.220.00310	3/4"	8,28	1	PZ

**VALVOLE A SFERA LEVA MF**  
**KUGELHAHN BEIDS. INNENGEWINDE F/F**




A passaggio totale, filettatura FF con leva in alluminio. SERIE EVOLUTION. Made in Italy. Modello = misura in pollici



MB001

Codice	Modello	€	Imb.	UM
350.220.00100	3/8'	4,96	36	PZ
350.220.00200	1/2'	5,50	36	PZ
350.220.00300	3/4'	8,26	24	PZ
350.220.00400	1'	15,96	12	PZ
350.220.00500	1'1/4	25,60	8	PZ
350.220.00600	1'1/2	36,80	4	PZ
350.220.00700	2'	59,80	4	PZ

**VALVOLE SFERA FF PESANTI**  
**KUGELHAHN BEIDSEITIG INNENGEWINDE F/F**



A passaggio totale, filettatura FF con leva in alluminio. Modello = misura in pollici



MB020

Codice	Modello	€	Imb.	UM
350.220.01000	3/8'	10,58	25	PZ
350.220.02000	1/2'	16,16	30	PZ
350.220.03000	3/4'	23,70	25	PZ
350.220.04000	1'	35,90	15	PZ
350.220.05000	1'1/4	54,60	8	PZ
350.220.06000	1'1/2	77,20	6	PZ
350.220.07000	2'	121,50	4	PZ

**VALVOLE A SFERA FARFALLA MF**  
**KUGELHAHNVENTIL SCHMETTERLING MF**




Valvola a sfera MF nichelata, con farfalla in alluminio verniciata. SERIE EVOLUTION. Con passaggio totale. Made in Italy. Modello = misura in pollici



MB023

Codice	Modello	€	Imb.	UM
350.220.30210	1/2"	5,94	1	PZ
350.220.30310	3/4"	9,06	1	PZ

**VALVOLE SFERA LEVA MF**  
**KUGELHAHN INNEN/AUßENGEWINDE M/F**



A passaggio totale, filettatura MF con leva in alluminio. SERIE EVOLUTION. Made in Italy. Modello = misura in pollici



MB025

Codice	Modello	€	Imb.	UM
350.220.30100	3/8'	5,56	36	PZ
350.220.30200	1/2'	5,90	36	PZ
350.220.30300	3/4'	9,02	24	PZ
350.220.30400	1'	16,74	12	PZ

**VALVOLE SFERA MF PESANTI**  
**KUGELHAHN INNEN/AUßENGEWINDE M/F**



A passaggio totale, filettatura MF con leva in alluminio. Modello = misura in pollici



MB030

Codice	Modello	€	Imb.	UM
350.220.42000	1/2'	16,64	30	PZ
350.220.43000	3/4'	23,80	20	PZ
350.220.44000	1'	37,30	10	PZ

**RIDUTTORE DI PRESSIONE ART.321**  
**DRUCKMINDERER ART.321**

Misura 1/2" FF



MB040

Codice	Modello	€	Imb.	UM
350.110.10000		18,46	20	PZ

**VALVOLE DI FONDO ART.455**  
**VENTIL ART.455**

A bottacciolo con filtro P.N. 10. Materiale: ottone. Modello = misura in pollici



MB050

Codice	Modello	€	Imb.	UM
350.240.12000	3/4'	13,64	20	PZ
350.240.13000	1'	16,40	12	PZ

**VALVOLE DI FONDO TUBOLARE ART.465**  
**VENTIL SCHLAUCHFÖRMIG F/F ART.465**

Misura 1". Tenuta gomma P.N. 10. Conf. da pz. 10



MB060

Codice	Modello	€	Imb.	UM
350.240.42000		21,90	10	PZ

**VALVOLE DI SICUREZZA PER SCALDABAGNO**  
**SICHERHEITSVENTIL FÜR BOILER**

Filettatura MF 1/2". Materiale: ottone. Modello = tipo scaldabagno



MB065

Codice	Modello	€	Imb.	UM
360.502.14200	elettrico	3,60	1	PZ
360.502.14600	legna	3,92	1	PZ

**GALLEGGIANTE ART.370**  
**SCHWIMMER-VENTIL ART.370**

Asta in ottone nichelato tonda per sfera filettata P.N. 6. Misura: 3/8"



MB080

Codice	Modello	€	Imb.	UM
350.244.10000		10,76	1	PZ



**GALLEGGIANTI ART.377**

**SCHWIMMER-VENTIL ART.377**

Con portasfera scorrevole ed asta in ottone nichelato piatta. Modello = misura in pollici



MB090

Codice	Modello	€	Imb.	UM
350.244.20000	3/4'	19,30	1	PZ
350.244.22000	1'	27,80	1	PZ

**SFERA IN PLASTICA ART.382**

**KUNSTSTOFFKUGEL ART 382**

Sfera diametro mm 90 con filetto P.N.8



MB100

Codice	Modello	€	Imb.	UM
350.244.51000		1,36	1	PZ

**SFERE IN PLASTICA PER ASTA PIATTA**

**KUNSTSTOFFKUGEL FÜR FLACHE STANGE**

Sfere per aste piatte. Modello = diametro mm.



MB105

Codice	Modello	€	Imb.	UM
350.244.52000	120	2,84	1	PZ
350.244.55000	150	4,52	1	PZ
350.244.58000	180	5,44	1	PZ

**RUBINETTO ART.0195**

**WASSERHAHN ART.0195**

In ottone lucido, misura: 1/2"



MB130

Codice	Modello	€	Imb.	UM
350.050.05000		16,06	1	PZ

**RUBINETTO A PULSANTE ART.230**

**WASSERHAN DRUCKKNOPF ART.230**

Misura: 1/2"



MB150

Codice	Modello	€	Imb.	UM
350.080.32000		30,90	10	PZ

**RUBINETTO DESIGN ART. 130B**

**WASSERHAHN DESIGN ART.1308**



Rubinetto in ottone cromato e alluminio con cartuccia a dischi ceramici. Apre/chiede in solo 1/4 di giro. Attacco 1/2"-3/4"



MB159

Codice	Modello	€	Imb.	UM
745.350.04500		20,41	1	BL

**RUBINETTO A SFERA CON PORTAGOMMA**

**KUGELHAHN MIT SCHLAUCHTÜLLE**



Rubinetto a sfera con portagomma, maniglia a leva in alluminio. Made in Italy. Modello = misura in pollici



MB159R

Codice	Modello	€	Imb.	UM
350.085.01200	1/2	6,56	20	PZ
350.085.01400	3/4	11,02	12	PZ

**RUBINETTI PORTAGOMMA A SFERA EKO**

**KUGELHAHN ÖKO MIT SCHLAUCHTÜLLE**



Serie pesante. Made in Italy. Modello = misura in pollici



MB160

Codice	Modello	€	Imb.	UM
350.090.01000	3/8'	8,44	12	PZ
350.090.02000	1/2'	9,06	12	PZ
350.090.03000	3/4'	12,74	6	PZ
350.090.04000	1'	20,90	4	PZ

**RUBINETTO PORTAGOMMA ANTIGELO**

**FROSTSCHUTZ ABSPERRKLAPPE MIT SCHLAUCHTÜLLE**



Rubinetto a farfalla a passaggio totale con sistema di regolazione del flusso a 4 scatti. Con lente in Ultem, inattaccabile da calcare e corrosione. Modello = misura



MB162

Codice	Modello	€	Imb.	UM
350.090.10000	1/2	22,00	1	PZ
350.090.11000	3/4	27,30	1	PZ

**GIRELLI PORTAGOMMA**

**VERSCHRAUBUNG MIT SCHLAUCHTÜLLE**



In ottone nichelato. Modello = per rubinetti da pollici

MB170

Codice	Modello	€	Imb.	UM
350.100.03000	1/2'	1,80	10*	PZ
350.100.04000	3/4'	2,20	10	PZ
350.100.05000	1'	4,80	10	PZ

**RUBINETTI ART.119**

**WASSERHAHN ART.119**



Rubinetto in ottone anticato, con rompigitto. Chiusura a vite. Disponibile con ricambio vite per volantino di comando. Modello = lunghezza cm

MB180

Codice	Modello	€	Imb.	UM
350.105.10000	16	24,30	1	PZ
350.105.11000	14	24,30	1	PZ
350.105.16050	vite ricambio	1,00	1	PZ

**RUBINETTO ART.0147**

**WASSERHAHN ART.0147**



Rubinetto in ottone anticato, con rompigitto. Chiusura a sfera. Lunghezza 16 cm

MB180F

Codice	Modello	€	Imb.	UM
350.105.10500		24,30	1	PZ

**RUBINETTO ART.266**

**WASSERHAHN ART.266**



Con vitone a premistoppa da 1/2"M e portasecchio. Sporgenza cm 14,5

MB190

Codice	Modello	€	Imb.	UM
350.105.19000		38,00	1	PZ

**RUBINETTO SNODATO ART.248**

**GELENK-WASSERHAHN ART.248**



Con filetto da 1/2"M. Altezza cm 31. Sporgenza cm 24

MB195

Codice	Modello	€	Imb.	UM
350.105.21000		144,00	1	PZ

**MASCHERONE ART.116**

**MASKARON ART.116**



Sporgenza rubinetto cm. 12. Altezza testa cm. 14

MB200

Codice	Modello	€	Imb.	UM
350.105.13000		63,20	1	PZ

**PILETTA ART. 0167/C**

**ABFLUSSVENTIL ART.0167/C**



In ottone interamente filettata. Misura 1"x3/4"

**MB215**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
350.105.22000		17,02	1	PZ

**PILETTE CON TAPPO**

**ABFLUSSVENTIL MIT DECKEL**



Modello = diametro mm

**MB223**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
350.105.31250	25	21,00	1	PZ
350.105.31300	30	21,60	1	PZ
350.105.31350	35	22,60	1	PZ

**RUBINETTO LAVATRICE 3 VIE**

**WASSERHAHN WASCHMASCHINE 3 WEGE**



Con maniglia cromata. Attacco da 1/2" e uscite 3/4"

**MB230**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
350.700.08000		8,82	1	PZ

**RUBINETTO LAVATRICE 3 VIE - 1/2" - 3/4"**

**WASSERHAHN WASCHMASCHINE 3 WEGE - 1/2"-3/4"**



Completo di distanziatore. Attacco da 1/2" e uscite da 3/4"

**MB240**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
350.700.20000		12,86	1	PZ

**RUBINETTO DIRITTO ART. 500**

**WASSERHAHN WASCHMASCHINE GERADE ART.500**



Rubinetto lavatrice con vitone, diritto da M1/2 a M3/4

**MB245**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
350.700.23000		7,34	1	PZ

**RIDUZIONI OTTONE ART. 011**

**VERKLEINERUNG REDUKTION IN MESSING**



Modello = misura in pollici

**MB250**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
350.700.50000	1/2'Mx3/8'F	0,78	20	PZ
350.700.50500	3/4'Mx1/2'F	1,84	20	PZ

**RUBINETTO DOPPIO ART. 172**

**DOPPELTER WASSERHAHN ART.172**



Attacco da 1/2"

**MB260**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
350.700.16000		20,50	1	PZ

**RUBINETTO GP2120**

**WASSERHAHN GP 2120**



Rubinetto cromato a sfera, con rosone. Attacco in pollici da 1/2" e uscita da 3/4"

**MB270**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
350.700.28000		7,02	1	PZ

**RUBINETTO SOTTOLAVABO ART. 540**

**WASSERHAHN UNTER WASCHBECKEN ART.540**



Rubinetto sottolavabo a vitone con filtro. Attacco tubetto snodato. Con rosetta copriforo, filetto da 1/2"

**MB275**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
350.700.60000		8,84	2	PZ

**TUBI CARICO LAVATRICE**

**LADESCHLAUCH WASCHMASCHINE**



Con raccordo diritto FF. Modello = lunghezza cm.

**MB280**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
360.702.11000	100	2,98	1	PZ
360.702.11500	150	3,34	1	PZ

**TUBI CARICO LAVATRICE**

**LADESCHLAUCH WASCHMASCHINE**



Con raccordo a pipetta FF. Modello = lunghezza cm.

**MB290**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
360.702.21500	150	3,44	1	PZ
360.702.22000	200	4,06	1	PZ
360.702.22500	250	4,66	1	PZ

**TUBI SCARICO CURVATI**

**ABWASSERSCHLAUCH GEBOGEN**



Modello = lunghezza cm.

**MB300**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
360.702.31500	150	3,08	1	PZ
360.702.32000	200	3,76	1	PZ
360.702.32500	250	4,46	1	PZ

**CURVA PER SCARICO LAVATRICE**

**SIPHONANSCHLUSS WASCHMASCHINE**



Pipetta in PVC per tubo scarico. Colore bianco

**MB302**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
360.702.40000		2,66	10	PZ

**RACCORDO A Y**

**VERBINDUNGSTÜCK Y-FORM**



Raccordo in plastica a Y con ghiera girevole F 3/4 a due uscite M 3/4.

**MB304**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
360.702.43000		2,00	1	PZ

**GUARNIZIONE IN GOMMA**

**GUMMI DICHTUNG**



Misura 3/4". Conf. da pz.50.

**MB310**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
360.702.55000		2,76	1	CF

**CANNUCCIA ROMPIGETTO ART. 865**

**SPARVENTIL BRAUSEKOPF ART.865**



Per rubinetti lisci. Con aeratore cromato. Lunghezza cm. 15.

**MB330**

Codice	Modello	€	Imb. UM
360.700.09000		3,60	12 PZ

**CANNUCCIA ROMPIGETTO ART. 875**

**SPARVENTIL BRAUSEKOPF ART.875**



Per rubinetti filettati. Con aeratore cromato. Lunghezza cm. 15, fil. 22 x 1F.

**MB340**

Codice	Modello	€	Imb. UM
360.700.18000		3,78	12 PZ

**CANNUCCIA ROMPIGETTO ART. 665**

**SPARVENTIL BRAUSEKOPF ART.665**



Per rubinetti lisci. Con doccetta cromata ed aeratore. Lunghezza 15 cm.

**MB350**

Codice	Modello	€	Imb. UM
360.700.24000		3,80	12 PZ

**CANNUCCIA ROMPIGETTO ART. 695**

**SPARVENTIL BRAUSEKOPF ART.695**



Per rubinetti filettati. Con cannuccia in metallo. Fil. 22 x 1F con doccetta cromata e aeratore. Lunghezza cm. 15.

**MB360**

Codice	Modello	€	Imb. UM
360.700.33000		5,16	12 PZ

**CANNUCCIA ROMPIGETTO ART. 675**

**SPARVENTIL BRAUSEKOPF ART.675**



Per rubinetti filettati, fil. 22 x 1F. Con doccetta e aeratore. Lunghezza cm. 15

**MB370**

Codice	Modello	€	Imb. UM
360.700.36000		4,12	12 PZ

**SNODO CROMATO ART. 9470/CR**

**GELENKBRAUSE VERCHROMT ART.9470/CR**



Snodo filettato 22 x 1F. Con doccetta cromata e aeratore.

**MB380**

Codice	Modello	€	Imb. UM
360.700.39000		3,94	12 PZ

**SNODO CROMATO ART. 6800**

**GELENKBRAUSE VERCHROMT ART.6800**



Snodo con fissaggio a fascetta per rubinetti lisci. Con doccetta cromata e aeratore. Dotato di economizzatore acqua. Lunghezza 10 cm.

**MB385**

Codice	Modello	€	Imb. UM
360.700.39500		5,16	12 PZ

**GUARNIZIONI PER RACCORDI**

**DICHTUNG FÜR VERBINDUNGSSTÜCKE**



Spessore mm 2. Conf. da 1 ct. Modello = misura in pollici

**MB390**

Codice	Modello	€	Imb. UM
360.300.01000	3/8'	2,16	1* CT
360.300.02000	1/2'	2,80	1* CT
360.300.03000	3/4'	4,00	1* CT
360.300.04000	1'	5,04	1* CT
360.300.05000	1'1/4	7,04	1* CT
360.300.06000	1'1/2	9,68	1* CT

**GUARNIZIONI PER BOCCHETTONI**

**DICHTUNG FÜR VERBINDUNGSSTÜCKE**



Per bocchettoni in ghisa. Spessore mm 2. Conf. da 1 ct. Modello = misura in pollici

**MB400**

Codice	Modello	€	Imb. UM
360.300.21000	3/8'	7,98	1* CT
360.300.22000	1/2'	10,34	1* CT
360.300.23000	3/4'	11,36	1* CT
360.300.24000	1'	17,96	1* CT
360.300.25000	1'1/4	27,90	1* CT
360.300.26000	1'1/2	38,10	1* CT
360.300.27000	2'	52,70	1* CT

**GUARNIZIONI SEMIFORATE IN GOMMA**

**DICHTUNG GELOCHT IN GUMMI**



Per sede rubinetto. Conf. da 1 ct. Modello = misura in pollici

**MB410**

Codice	Modello	€	Imb. UM
360.300.41000	3/8'	5,00	1* CT
360.300.42000	1/2'	5,92	1* CT
360.300.43000	3/4'	11,96	1* CT
360.300.44000	1'	23,20	1* CT

**GUARNIZIONI NERE PER FLESSIBILI**

**DICHTUNG SCHWARZ FÜR SCHLAUCH**



Guarnizioni nere da 1/2" x flessibili bagno. Confezione da 100 pezzi.

**MB410G**

Codice	Modello	€	Imb. UM
360.150.90000		4,34	1* CT

**GUARNIZIONI MISTE 160 PZ HM**

**GEMISCHTE DICHTUNGEN 160 ST HM**



Guarnizioni miste per bocchettoni e rubinetti. Contenuto 160 pz.

**HM** **MB414**

Codice	Modello	€	Imb. UM
360.300.81000		15,10	6 SC

**O-RING MISTE 225 PZ 120030 HM**

**O-RING GEMISCHT 225 ST 120030 HM**



O-Ring misti, Assortimento 225 pezzi: 20 3x1 mm - 20 4x1 mm - 20 4,5x2 mm - 20 5x2 mm - 20 6x2 mm - 20 6x2,5 mm - 20 6x3 mm - 20 7x2 mm - 20 8x2 mm - 20 3x1 mm - 20 4x1 mm - 20 4,5x2 mm - 20 5x2 mm - 20 6x2 mm - 20 6x2,5 mm - 20 6x3 mm - 20 7x2 mm - 20 8x2 mm

**HM** **MB418**

Codice	Modello	€	Imb. UM
360.300.82000		10,68	6 SC

**GUARNIZIONI O-RING PER RACCORDI RAPIDI**

**O-RING VERPACKUNG 100 ST**



Guarnizioni O.R da mm. 9,0 (10,5X2,70). Per raccordi rapidi acqua. Confezione da 100 pz.

**MB419**

Codice	Modello	€	Imb. UM
360.300.82090		0,05	100* PZ



**ROSETTE INOX**  
**ROSETTEN EDELSTAHL**



Modello = misura in pollici

MB420

Codice	Modello	€	Imb.	UM
360.200.07000	3/4'	0,54	20	PZ
360.200.08000	1'	0,54	20	PZ

**CANNA RICAMBIO PER LAVELLO**  
**ROHRLAUF ERSATZTEIL FÜR WASHBECKEN**

Diametro 18 mm. Lunghezza 20 cm. Modello = forma/figura numero



MB435

Codice	Modello	€	Imb.	UM
350.800.07200	S/1	9,08	1	PZ
350.800.07400	J/2	9,28	1	PZ

**RUBINETTO DA MURO CON CANNA A S**  
**WASSERHAHN WAND MIT S-ROHRLAUF**

Misura 1/2'



MB440

Codice	Modello	€	Imb.	UM
350.800.02000		21,20	1	PZ

**RUBINETTO ART.1018**  
**WASSERHAHN ART.1018**

Gruppo lavello da muro con canna a S diametro mm.18



MB450

Codice	Modello	€	Imb.	UM
350.800.05000		44,70	1	PZ

**MISCELATORE LAVELLO DIRITTO**  
**MISCHBATTERIE WASHBECKEN GERADE**



Miscelatore monocomando a muro. Cartuccia diametro mm.40 a dischi ceramici ad alta resistenza. Canna a biscotto girevole. Modello = tipo.

MB465

Codice	Modello	€	Imb.	UM
351.050.05000	import	51,60	1	PZ
351.050.05100	Made in Italy	82,50	1	PZ

**MISCELATORE LAVELLO CURVO**  
**MISCHBATTERIE WASHBECKEN GEBOGEN**



Miscelatore monocomando. Cartuccia a dischi ceramici ad alta resistenza. Canna a collo di cigno girevole. Fornito di 2 tubi flessibili da cm 30 filetto F. 3/8". Modello = tipo

MB475

Codice	Modello	€	Imb.	UM
351.050.07000	import	54,60	1	PZ
351.050.07100	Made in Italy	70,40	1	PZ

**MISCELATORE LAVABO LUNGO**  
**MISCHBATTERIE WASHBECKEN LANG**



Miscelatore monocomando. Cartuccia a dischi ceramici ad alta resistenza. Canna girevole. Fornito di 2 tubi flessibili da cm 30 filetto F. 3/8". Modello = tipo

MB482

Codice	Modello	€	Imb.	UM
351.080.02000	import	48,90	1	PZ
351.080.02100	Made in Italy	62,40	1	PZ

**MISCELATORE LAVABO CON DOCCETTA**  
**MISCHBATTERIE WASHBECKEN MIT BRAUSEKOPF**



Miscelatore monocomando. Cartuccia a dischi ceramici ad alta resistenza. Con doccetta estraibile. Fornito di 2 tubi flessibili da cm 30 filetto F. 3/8". Made in Italy

MB485

Codice	Modello	€	Imb.	UM
351.080.01100		86,80	1	PZ

**MISCELATORE LAVABO CORTO**  
**MISCHBATTERIE WASHBECKEN KURZ**



Miscelatore monocomando con astina e piletta di scarico. Cartuccia a dischi ceramici ad alta resistenza. Fornito di 2 tubi flessibili da cm 30 filetto F. 3/8". Modello = tipo

MB495

Codice	Modello	€	Imb.	UM
351.080.04000	import	56,80	1	PZ
351.080.04100	Made in Italy	69,40	1	PZ

**MISCELATORE BIDET**  
**MISCHBATTERIE BIDET**



Miscelatore monocomando con astina, piletta di scarico e aeratore snodato. Cartuccia a dischi ceramici ad alta resistenza. Fornito di 2 tubi flessibili da cm 30 filetto F. 3/8". Modello = tipo

MB500

Codice	Modello	€	Imb.	UM
351.080.05000	import	56,80	1	PZ
351.080.05100	Made in Italy	69,40	1	PZ

**FLESSIBILI MF INOX PER MISCELATORI**  
**EDELSTAHLSCHLAUCH INNEN/AUBENGEWINDE M/F**

In treccia di acciaio inox. Lunghezza 40 cm. Misure 10x1 maschio e 3/8 femmina. Ricambio per miscelatori.



MB500G

Codice	Modello	€	Imb.	UM
360.170.10000		3,70	1	PZ

**MISCELATORE VASCA**  
**MISCHBATTERIE BADEWANNE**



Miscelatore monocomando a muro con deviatore doccia automatico. Cartuccia a dischi ceramici ad alta resistenza. Con tubo flessibile e doccetta. Modello = tipo.

MB515

Codice	Modello	€	Imb.	UM
351.080.06000	import	64,40	1	PZ
351.080.06100	Made in Italy	102,20	1	PZ

**MISCELATORE DOCCIA DA INCASSO**  
**EINBAU-MISCHBATTERIE DUSCHE**



Miscelatore monocomando a muro. Cartuccia diametro mm 40. Modello = tipo

MB517

Codice	Modello	€	Imb.	UM
351.080.08000	import	58,10	1	PZ
351.080.08100	made in Italy	56,70	1	PZ

**CARTUCCIA MISCELATORE**  
**PATRONE FÜR MISCHBATTERIE**



Diametro mm 40

MB520

Codice	Modello	€	Imb.	UM
351.080.10000		10,32	1	PZ

**SALISCENDI PASSANTE PER DOCCIA**  
**DUSCHSÄULE**



Saliscendi regolabile con portasapone cromato. Barra con attacchi passanti, adattabile a fori pre-esistenti. Lunghezza 70 cm. Doccia con flessibile in acciaio inox.

**MB530**

Codice	Modello	€	Imb.UM
360.070.20000		33,00	1 PZ

**SALISCENDI CROMATO PER DOCCIA**  
**DUSCHSÄULE**



Saliscendi regolabile con portasapone cromato. Lunghezza 60 cm. Doccia con flessibile in acciaio inox.

**MB532**

Codice	Modello	€	Imb.UM
360.070.21000		33,80	1 PZ

**SALISCENDI CURVO CROMATO PER DOCCIA**  
**DUSCHSÄULE VERCHROMT**



Saliscendi con barra curva diametro mm 25 e portasapone cromato. Lunghezza 72 cm. Doccia con flessibile in acciaio inox da cm 150.

**MB535**

Codice	Modello	€	Imb.UM
360.070.22000		46,40	1 PZ

**COLONNA DOCCIA DUBLEX**  
**DUSCHSÄULE DUPLEX**



Doccia duplex con soffione superiore a 3 getti diametro 21 cm e doccetta regolabile con flessibile.

**MB537**

Codice	Modello	€	Imb.UM
360.070.23000		81,00	1 PZ

**DOCCIA MONOGETTO**  
**DUSCHKOPF 1 STRAHLART ART.81111**



Anticalcare monogetto filetto M 1/2"

**MB540**

Codice	Modello	€	Imb.UM
360.070.10000		4,40	1 PZ

**DOCCIA ANTICALCARE 5 FUNZIONI**  
**DUSCHKOPF 5 FUNKTIONEN**



Doccia anticalcare a 5 getti regolabili filetto M 1/2"

**MB560**

Codice	Modello	€	Imb.UM
360.070.14000		8,52	1 PZ

**DOCCIA ANTICALCARE 5 FUNZIONI SET**  
**DUSCHKOPF ANTIKALK 5 FUNKTIONEN KIT**



Doccia anticalcare 5 funzioni con flessibile e supporto a muro.

**MB561**

Codice	Modello	€	Imb.UM
360.070.14100		13,70	1 PZ

**DOCCIA ANTICALCARE 3 FUNZIONI**  
**DUSCHKOPF ANTIKALK**



Anticalcare, con 3 funzioni, filetto M 1/2".

**MB570**

Codice	Modello	€	Imb.UM
360.070.16000		8,00	1 PZ

**DOCCIA ANTICALCARE 3 FUNZIONI SET**  
**DUSCHKOPF ANTIKALK 3 FUNKTIONEN KIT**



Doccia anticalcare 3 funzioni con flessibile e supporto a muro.

**MB571**

Codice	Modello	€	Imb.UM
360.070.16100		13,30	1 PZ

**DOCCIA ANTICALCARE 7 FUNZIONI**  
**DUSCHKOPF ANTIKALK 7 FUNKTIONEN**



Anticalcare, con 7 funzioni, filetto M 1/2".

**MB573**

Codice	Modello	€	Imb.UM
360.070.17000		10,00	1 PZ

**DOCCIA 3 FUNZIONI ART. S 041**  
**DUSCHKOPF 3 FUNKTIONEN ART.S041**



Anticalcare, con 3 funzioni, filetto M 1/2".

**MB573F**

Codice	Modello	€	Imb.UM
360.070.18000		13,18	1 PZ

**DOCCIA 3 FUNZIONI ANTICALCARE**  
**DUSCHKOPF 3 FUNKTIONEN ANTIKALK**



Doccia in ABS cromato. Modello 3 getti, anticalcare. Misura testa mm 150. Filetto M 1/2".

**MB574**

Codice	Modello	€	Imb.UM
360.070.19000		19,72	25 PZ

**BRACCIO DOCCIA**  
**DUSCHARM**



Braccio per doccia in metallo di dimensioni 60x175 mm.

**MB586**

Codice	Modello	€	Imb.UM
360.070.28000		9,70	100 PZ

**BRACCIO DOCCIA**  
**DUSCHARM**



Braccio doccia in metallo di lunghezza 25 cm.

**MB586B**

Codice	Modello	€	Imb.UM
360.070.28250		10,90	1 PZ

**SOFFIONE ANTICALCARE DOCCIA**  
**KOPFBRAUSE ANTIKALK DUSCHE**



Soffione monogetto anticalcare per doccia. Diametro 70 mm.

**MB586E**

Codice	Modello	€	Imb.UM
360.070.33000		6,48	1 PZ

## SOFFIONE DOCCIA DUSCHBRAUSE



Soffione anticalcare diametro 10 cm con 5 funzioni.

**MB586F**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
360.070.35000		12,30	1	PZ

## SOFFIONE GRANDE TONDO KOPFBRAUSE GROSS RUND

Soffione monogetto anticalcare tondo diametro 200 mm.



**MB588**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
360.070.60000		24,70	1	PZ

## SOFFIONE GRANDE QUADRATO KOPFBRAUSE GROSS QUADRATISCH

Soffione monogetto anticalcare quadrato 200 mm.



**MB589**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
360.070.70000		23,30	1	PZ

## SUPPORTO CONICO PER DOCCIA DUSCHHALTER KONISCH FÜR DUSCHE



In ABS cromato.

**MB590**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
360.070.24000		3,08	1	PZ

## SUPPORTO PER DOCCIA HALTERUNG DUSCHE



Supporto doccia in ABS cromato per duplex.

**MB595**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
360.070.24500		6,30	1	PZ

## FLESSIBILI DOCCIA DUSCHSCHLAUCH



Flessibili doccia in metallo con attacco FF da 1/2". Modello = lunghezza cm / materiale

**MB600**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
360.145.12000	120/acciaio inox	6,00	1	PZ
360.145.15000	150/acciaio inox	7,20	1	PZ
360.145.20000	200/acciaio inox	8,86	1	PZ
360.150.15000	150/ottone cromato	14,92	1	PZ
360.150.20000	200/ottone cromato	19,74	1	PZ

## FLESSIBILI DOCCIA IN PVC DUSCHSCHLAUCH GUMMI



Flessibile doccia in PVC colore argento attacco FF da 1/2". Modello = lunghezza cm

**MB605**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
360.145.04000	150	13,66	1	PZ
360.145.05000	200	16,00	1	PZ

## TAPPI CON MANIGLIA ABFLUSS STÖPSEL MIT GRIFF



Materiale gomma + acciaio inox. Diametro 52 mm

**MB609**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
360.650.45250		1,46	1	PZ

## TAPPI CON CATENA A PERLINA ABFLUSS STÖPSEL MIT KUGELKETTE

Materiale gomma + acciaio inox. Modello = diametro mm



**MB610**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
360.650.42700	27	2,02	10	PZ
360.650.43100	31	2,02	10	PZ
360.650.44000	40	2,02	10	PZ
360.650.44700	47	2,02	10	PZ
360.650.45200	52	2,02	10	PZ
360.650.45700	57	2,02	10	PZ

## TAPPO SALTARELLO ABFLUSS STÖPSEL WASHBECKEN "SALTARELLO"



In ottone cromato. Modello = diametro tappo mm.

**MB612**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
360.650.48100	36	4,68	1	PZ
360.650.48150	40	4,92	1	PZ

## PILETTA CON SALTARELLO ABLAUFVENTIL



Pilette bidet con saltarello. Modello = attacco pollici

**MB612D**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
360.650.49110	1"	9,78	1	PZ
360.650.49120	1 1/4"	9,08	1	PZ

## TAPPO A GRIGLIA PER LAVELLO ART.141L ABFLUSSIEB ART. 141 L



Tappo a griglia in acciaio inox per lavello diametro 8,3 cm.

**MB612F**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
819.750.09400		5,26	10	PZ

## TAPPO A GRIGLIA ABFLUSSIEB UND STÖPSEL WASHBECKEN



In acciaio inox AISI 304 e gomma termoplastica. Diametro mm 80. Universale completo di 3 adattatori e 1 chiave.

**MB612M**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
360.650.09500		7,48	36	PZ

## PILETTA BASKET ART.984 ABLAUFVENTIL BASKET ART.984



Piletta in plastica con griglia a tappo in acciaio inox. Per lavelli con foro da mm.90

**MB613**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
360.650.09000		11,08	1	PZ

## PILETTA BASKET CON TUBO ABLAUFVENTIL BASKET MIT ROHR KUNSTSTOFF



Diametro piletta mm 90. Tubo plastica troppo pieno mm 280.

**MB613F**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
360.650.09200		12,64	1	PZ



**GRIGLIETTA INOX**  
**EDELSTAHL ABFLUSSSIEB**



In acciaio inox. Diametro mm 60

MB620

Codice	Modello	€	Imb.	UM
360.650.80000		0,41	100	PZ

**GRIGLIETTA TIPO LUSO**  
**ABFLUSSSIEB LUXUS**



In acciaio inox. Con pomello centrale. Diametro esterno mm 80, diametro piletta mm 46.

MB625

Codice	Modello	€	Imb.	UM
360.650.82000		1,54	50	PZ

**GRIGLIETTA DOCCIA - LAVELLO**  
**ABFLUSSSIEB DUSCHE - WASHBECKEN**



Con perno. Diametro esterno mm 140, diametro piletta mm 50

MB627

Codice	Modello	€	Imb.	UM
360.650.83000		3,22	1	PZ

**GRIGLIETTA DOCCIA - VASCA**  
**ABFLUSSSIEB DUSCHE-BADEWANNE**



In acciaio inox. Diametro esterno mm 70, diametro piletta mm 42

MB629

Codice	Modello	€	Imb.	UM
360.650.84000		3,14	24	BL

**GRIGLIE CROMATE**  
**ABFLUSSSIEB VERCHROMT**



Materiale: plastica. Diametro esterno mm 85, diametro piletta mm 46. Blister da pz.2

MB630

Codice	Modello	€	Imb.	UM
360.650.85000		4,26	20	BL

**AERATORE IMPORT**  
**WASSERHAHNBELÜFTER, WASSERSTRAHLREGLER**



Aeratore import in ottone cromato per rubinetteria. Modello = filetto

MB639

Codice	Modello	€	Imb.	UM
352.509.00280	M22 femmina	0,88	10*	PZ
352.509.00550	M24 maschio	0,82	10*	PZ

**AERATORI CERTIFICATI**  
**WASSERHAHNBELÜFTER, WASSERSTRAHLREGLER**



Finitura: cromati. Modello certificato antirumore made in Italy. Conf. da pz.10. Modello = filetto/ tipo.

MB640

Codice	Modello	€	Imb.	UM
352.509.00300	M22 femmina/lavabo	2,10	10*	PZ
352.509.00558	M24 maschio/lavabo	2,04	10*	PZ
352.509.00600	M28 maschio/vasca	2,46	10*	PZ

**CHIAVE PER AERATORI**  
**BELÜFTER-SCHLÜSSEL**



Chiave per la manutenzione e la pulizia degli aeratori dal calcare. Confezionata in blister

MB643

Codice	Modello	€	Imb.	UM
352.509.00900		4,34	12	PZ

**AERATORE CROMATO 2 GETTI**  
**WASSERSTRAHLREGLER VERCHROMT 2 STRAHL**



Aeratore cromato minimal a 2 getti con riduzione.

MB645

Codice	Modello	€	Imb.	UM
352.509.00720		5,54	12	PZ

**AERATORE CROMATO SNODATO A 2 GETTI**  
**WASSERSTRAHLREGLER VERCHROMT 2 STRAHL**



Aeratore snodato cromato minimal a 2 getti con riduzione.

MB646

Codice	Modello	€	Imb.	UM
352.509.00740		6,92	12	PZ

**FLESSIBILI INOX FILETTO MF**  
**SCHLAUCH EDELSTAHL INNEN/AUBENGEWINDE**




In treccia di acciaio inox, con dadi prolungati. Modello = filetto pollici x lunghezza cm

MB650

Codice	Modello	€	Imb.	UM
360.170.12500	3/8"x3/8"x25	3,74	25	PZ
360.170.13000	3/8"x3/8"x30	3,86	25	PZ
360.170.23000	3/8"x1/2"x30	3,86	25	PZ
360.170.33000	1/2"x3/8"x30	3,86	25	PZ
360.170.42500	1/2"x1/2"x25	3,74	25	PZ
360.170.43000	1/2"x1/2"x30	3,86	25	PZ
360.170.43500	1/2"x1/2"x35	4,00	25	PZ

**FLESSIBILI INOX FILETTO FF**  
**SCHLAUCH EDELSTAHL INNEN/INNENGEWINDE**




In treccia di acciaio inox. Con dadi prolungati. Modello = filetto pollici x lunghezza cm

MB660

Codice	Modello	€	Imb.	UM
360.172.13000	3/8"x3/8"x30	3,66	25	PZ
360.172.23000	3/8"x1/2"x30	3,66	25	PZ
360.172.42500	1/2"x1/2"x25	3,52	25	PZ
360.172.43000	1/2"x1/2"x30	3,66	25	PZ

**TUBO OTTONE CROMATO**  
**DUSCHKOPF-ROHR MESSING VERCHROMT**




Tubo in ottone cromato liscio. Lunghezza 300 mm. Modello = diametro mm

MB662

Codice	Modello	€	Imb.	UM
360.651.09110	26	3,64	1	PZ
360.651.09120	32	4,20	1	PZ

**TUBO OTTONE CROMATO CON CARTELLA**  
**DUSCHKOPF-ROHR MESSING VERCHROMT**



Tubo in ottone cromato con cartella. Lunghezza 250 mm. Modello = diametro mm

MB663

Codice	Modello	€	Imb.	UM
360.651.09210	26	3,44	1	PZ
360.651.09220	32	3,88	1	PZ

**SIFONE LAVABO**

**SIPHON WASCHEBEKEN**

Sifone cromato a colonna per lavabo. Modello = attacco pollici



MB665

Codice	Modello	€	Imb.	UM
360.651.08110	1"	14,62	1	PZ
360.651.08120	1 1/4"	15,50	1	PZ

**SIFONE BIDET**

**SIPHON BIDET**

Sifone cromato a "S" per bidet. Con tappo laterale. Modello = attacco pollici



MB666

Codice	Modello	€	Imb.	UM
360.651.08210	1"	14,62	1	PZ
360.651.08220	1 1/4"	15,50	1	PZ

**SIFONE LAVELLO ART.977**

**SIPHON WASCHEBEKEN ART.977**

Sifone a fiasco a 1 via da pollici 1" 1/2 con attacco lavastoviglie o lavatrice da pollici 1"



MB670

Codice	Modello	€	Imb.	UM
360.651.10100		8,28	1	PZ

**SIFONE LAVELLO SPAZIO 1 VIA**

**SIPHON WASCHEBEKEN SPAZIO 1 WEG**

Sifone salvaspazio a 1 via da pollici 1" 1/2 con attacco lavastoviglie



MB675

Codice	Modello	€	Imb.	UM
360.651.10150		12,82	1	PZ

**SIFONE LAVELLO ART.978**

**SIPHON WASCHEBEKEN ART.978**

Sifone a fiasco a 2 vie da pollici 1" 1/2 con attacco lavastoviglie o lavatrice da pollici 1"



MB680

Codice	Modello	€	Imb.	UM
360.651.10200		10,56	1	PZ

**SIFONE LAVELLO SPAZIO 2 VIE**

**SIPHON WASCHEBEKEN SPAZIO 2 WEGE**

Sifone salvaspazio a 2 vie da pollici 1" 1/2 con attacco lavastoviglie



MB685

Codice	Modello	€	Imb.	UM
360.651.10250		17,68	1	PZ

**SIFONE LAVABO - BIDET ART.979**

**SIPHON WASCHEBEKEN - BIDET ART. 979**

Sifone con attacco da pollici 1" 1/4. Diametro tubo mm 32



MB690

Codice	Modello	€	Imb.	UM
360.651.10600		8,40	1	PZ

**TUBO SCARICO ART.980**

**ABFLUSS SCHLAUCH ART.980**

Tubo scarico flessibile da diametro mm 32 con ghiera in metallo da pollici 1" 1/4



MB700

Codice	Modello	€	Imb.	UM
360.651.10800		2,48	1	PZ

**LAVELLO IN PLASTICA**

**KUNSTSTOFF WASCHEBEKEN**

In plastica antiurto completo di piletta di scarico in acciaio inox, attacco per sifone, raccordo troppo pieno, retina in plastica fermarifiuti, tappo con guarnizione, griglia superiore per appoggio e portasapone, tasselli e staffe per il fissaggio. Colore bianco. Dimensione esterna cm 55x32x31, dimensione interna 48x32x21.



LA VENTILAZIONE

MB715

Codice	Modello	€	Imb.	UM
360.651.50000		63,60	1	PZ

**ACCESSORI BAGNO E DOCCIA**

**TENDE DOCCIA IN PEVA**

**DUSCHVORHANG IN PEVA**



Materiale: polietilene vinil acetato (PEVA). Colore bianco. Modello = dimensioni cm

WENCO  
LA MIGLIORE IDEA

MC001

Codice	Modello	€	Imb.	UM
360.405.29000	120x200h	9,70	12	PZ
360.405.30000	180x200h	12,12	12	PZ

**TENDE DOCCIA IN POLIESTERE**

**DUSCHVORHANG IN POLYESTER**



Tende in poliestere di colore bianco. Con anelli integrati in plastica finitura metallo. Dimensioni 180x200 cm.

WENCO  
LA MIGLIORE IDEA

MC003

Codice	Modello	€	Imb.	UM
360.405.30100		26,20	3	PZ

**SUPPORTI PER TENDE DOCCIA**

**DUSCHVORHANG- GESTELL**

Colore bianco. Modello = tipo



WENCO  
LA MIGLIORE IDEA


MC010

Codice	Modello	€	Imb.	UM
360.460.05000	cm 70-115 esten.dirit.	11,20	12	PZ
360.460.06000	cm 110-245 esten.dirit.	33,60	4	PZ
360.460.10000	universale doccia-vasca	35,50	4	PZ

**TAPPETO VASCA**

**ANTI RUTSCH MATTE PVC BADEWANNE**

Tappeto antiscivolo per vasca. Materiale PVC. Dimensione cm 36x72. Peso 550 gr. Colori assortiti.



MC018

Codice	Modello	€	Imb.	UM
360.470.09000		11,16	6	PZ

**TAPPETI PER BAGNO**

**ANTI RUTSCH MATTE LATEX BADEWANNE**

Tappeto in termoplastica, antimuffa, lavabile in lavatrice. Tenuta con ventosa sul retro. Colore: bianco. Modello = tipo/dimensioni cm x cm



MC020

Codice	Modello	€	Imb.	UM
360.470.10000	vasca/36x73	11,02	12	PZ
360.470.15000	doccia/53x53	11,02	5	PZ

**PEDANA PER DOCCIA**

**DUSCH BRETT KUNSTSTOFF**



Dimensioni cm.60x60.  
Colore: bianco.


MC022

Codice	Modello	€	Imb.	UM
817.250.51000		11,52	1	PZ

**TAPPETO DOCCIA**

**ANTI RUTSCH MATTE DUSCHE**

Tappeto antiscivolo per doccia. Materiale PVC. Dimensione cm 52x52. Peso 580 gr. Colori assortiti.



MC022M

Codice	Modello	€	Imb.	UM
360.470.14500		11,88	6	PZ

**SEDILI PER WC IN MDF**

**KLOBRILLE IN MDF**

A pianta universale. Materiale MDF verniciato bianco. Con cerniere in metallo. Modello = tipo chiusura



MC029

Codice	Modello	€	Imb.	UM
360.590.60000	normale	17,80	5	PZ
360.590.72000	frenata	29,80	5	PZ

**SEDILE LEGNO 3000CP**

**KLOBRILLE HOLZ 3000CP**

Sedile in legno verniciato a base d'acqua. Cerniere in metallo cromato regolabili. Colore bianco. Made in Europe. Dimensioni: larghezza cm 37, lunghezza da bordo anteriore fino al centro dei fori cm 42 - 47, interasse fori cm 11 - 21,5.



carrara & matta

MC029F

Codice	Modello	€	Imb.	UM
360.605.20800		29,40	6	PZ

**SEDILE PER WC S 12 BIANCO**

**KLOBRILLE S12 WEISS**

Realizzato con resine termoplastiche ad alta resistenza. A pianta universale. Paracolpi integrati non sostituibili. Cerniere in plastica regolabili. Colore: bianco. Dimensioni: larghezza cm 35,2, lunghezza da bordo anteriore fino al centro dei fori cm 41,7 - 43,6, interasse fori cm 14 - 17.



carrara & matta

MC030

Codice	Modello	€	Imb.	UM
360.605.05200		22,40	6	PZ

**SEDILI S12SPA**

**KLOBRILLE S12SPA**

Realizzato con resine termoplastiche ad alta resistenza. A pianta universale. Paracolpi integrati non sostituibili. Sistema di fissaggio brevettato STA-TITE che garantisce un'installazione sicura senza allentamenti. Cerniere in metallo cromato regolabili. Colore: bianco. Dimensioni: larghezza cm 35,2, lunghezza da bordo anteriore fino al centro dei fori cm 41,6-43,6, interasse fori cm 14,5-16,5.



carrara & matta

MC040

Codice	Modello	€	Imb.	UM
360.605.15200		33,30	6	PZ

**SEDILE ATLANTICO**

**KLOBRILLE ATLANTIK**

Sedile realizzato in Durolox resistente ai graffi. Elevata resistenza al calore. Paracolpi antiscivolo che garantiscono una maggiore aderenza, quindi il copriwater rimane ben fissato al vaso. Cerniere in plastica regolabili. Colore bianco. Dimensioni: larghezza cm 37, lunghezza da bordo anteriore fino al centro dei fori cm 42,2 - 44, interasse fori cm 14,3 - 17.



carrara & matta

MC044

Codice	Modello	€	Imb.	UM
360.605.20100		50,00	5	PZ

**SEDILE FERNO SLOW CLOSE**

**KLOBRILLE FERNO SLOW CLOSE**

Sedile realizzato in Durolox resistente ai graffi. Paracolpi antiscivolo che garantiscono una maggiore aderenza. Cerniere in plastica regolabili con dispositivo a discesa rallentata. Fissaggio dall'alto. Rimozione veloce con un tasto per la pulizia del vaso. Colore bianco. Dimensioni: larghezza cm 37,5, lunghezza da bordo anteriore fino al centro dei fori cm 41 - 46, interasse fori cm 7,5 - 17,5.



carrara & matta

MC046

Codice	Modello	€	Imb.	UM
360.605.20500		48,60	5	PZ

**SEDILE CONCA**

**KLOBRILLE CONCA**

Realizzato in legno e resina termoindurente, verniciati a base d'acqua. Cerniere in metallo cromato fisse ad espansione. Colore bianco. Adatto per sanitari Ideal Standard serie Conca. Dimensioni: larghezza cm 34,6, lunghezza da bordo anteriore fino al centro dei fori cm 44, interasse fori cm 16.



carrara & matta

MC048

Codice	Modello	€	Imb.	UM
360.605.25100		50,80	6	PZ



**SEDILE ESEDRA**  
**KLOBRILLE ESEDRA**

Realizzato in legno e resina termoindurente, verniciati a base d'acqua. Cerniere in metallo cromato fisse ad espansione. Colore bianco. Adatto per sanitari Ideal Standard serie Esedra. Dimensioni: larghezza cm 34,3, lunghezza da bordo anteriore fino al centro dei fori cm 42,4, interasse fori cm 15,5.



MC049

Codice	Modello	€	Imb.	UM
360.605.25200		50,80	6	PZ

**SEDILE LIUTO**  
**KLOBRILLE LIUTO**

Realizzato in legno e resina termoindurente, verniciati a base d'acqua. Cerniere in metallo cromato fisse ad espansione. Colore bianco. Adatto per sanitari Ideal Standard serie Liuto. Dimensioni: larghezza cm 36, lunghezza da bordo anteriore fino al centro dei fori cm 43,5 - 45,2, interasse fori cm 15 - 17.



MC050

Codice	Modello	€	Imb.	UM
360.605.25300		50,80	6	PZ

**SEDILE TESI**  
**KLOBRILLE TESI**

Realizzato in legno e resina termoindurente, verniciati a base d'acqua. Cerniere in metallo cromato fisse ad espansione. Colore bianco. Adatto per sanitari Ideal Standard serie Tesi. Dimensioni: larghezza cm 34,2, lunghezza da bordo anteriore fino al centro dei fori cm 42 - 44, interasse fori cm 14,5 - 16,5.



MC051

Codice	Modello	€	Imb.	UM
360.605.25400		50,80	6	PZ

**CERNIERE CARRARA E MATTA**  
**SCHARNIERE FÜR WC CARRARA UND MATTA**



Cerniere per Wc per i modelli ATLANTICO e S12SPA



MC058

Codice	Modello	€	Imb.	UM
360.605.52800		11,27	6	PZ

**FISSAGGIO WC IN METALLO ART. 39**  
**WC SITZ BEFESTIGUNG ART.39**

Vite M6 x 75. Materiale: acciaio.



MC060

Codice	Modello	€	Imb.	UM
360.605.53000		1,60	1	CF

**FISSAGGIO WC IN PLASTICA ART. 38**  
**WC SITZ BEFESTIGUNG ART.38**



Vite M8 x 80. Materiale: plastica.

MC070

Codice	Modello	€	Imb.	UM
360.605.55000		0,90	1	CF

**FISSAGGIO WC PER SEDILI LEGNO**  
**WC SITZ BEFESTIGUNG FÜR KLOBRILLE IN HOLZ**



Per fissaggio sedili WC in legno.

MC080

Codice	Modello	€	Imb.	UM
360.605.57000		8,74	10	CF

**KIT PARACOLPI**  
**GUMMI-STOBSTANGE KIT**



Per sedili "Atlantico" tipo nuovo



MC090

Codice	Modello	€	Imb.	UM
360.605.52000		5,84	1	PZ

**KIT PARACOLPI**  
**GUMMI-STOBSTANGE KIT**



Per sedili "S 12". Vecchio modello.



MC091

Codice	Modello	€	Imb.	UM
360.605.52500		5,84	18	PZ

**IMBUTO PER WC**  
**WC-TRICHTER**



MC092

Codice	Modello	€	Imb.	UM
360.650.18100		1,16	1	PZ

**IMBUTO PER WC**  
**WC-TRICHTER**



In gomma para ad alto spessore

MC095

Codice	Modello	€	Imb.	UM
360.650.18200		2,80	1	PZ

**MORSETTO UNIVERSALE PER WC**  
**KLEMME WC UNIVERSAL**



Morsetto universale per WC in gomma bianca. Modello = Diametro mm

MC096D

Codice	Modello	€	Imb.	UM
360.650.18350	50	0,92	50	PZ
360.650.18360	60	0,70	50	PZ

**MORSETTI UNIVERSALI PER LAVABO**  
**KLEMME WASHBECKEN UNIVERSAL**



Morsetti universali per lavabo in gomma nera. Modello = per diametro esterno mm/adattabile a canotti di diametro mm

MC096G

Codice	Modello	€	Imb.	UM
360.650.18446	46/26-32	0,60	50	PZ
360.650.18546	46/40	0,43	50	PZ
360.650.18550	50/26-32	0,80	50	PZ
360.650.18650	50/40	0,64	1	PZ

**PULL CON CATENA IN OTTONE**  
**WC KETTE MIT GRIFF- ZUGKETTE/KOKLETTE**



Finitura cromata, campana in plastica di colore bianco.

MC097

Codice	Modello	€	Imb.	UM
360.650.67000		2,56	1	PZ

**CASSETTA WC VIRGO**  
**SPÜLKASTEN WC "VIRGO"**



Cassetta per WC a 2 tasti sul lato destro. Scocca in ABS lucido con stabilizzatori UV antigraffio e anti invecchiamento. Colore bianco. Isolamento anti-condensa. Capacità 6/9 lt (possibilità di regolazione 3/6 lt).

MC098

Codice	Modello	€	Imb.UM
350.245.10200		55,30	1 PZ

**GANCIO DOPPIO SERIE 'PURE'**  
**DOPPELTER HANDTUCH-HAKEN KUNSTSTOFF**



In plastica antiurto. Ideale per il bagno, con 2 ganci per appendere. Dim. 8x4,5x5,5 cm. Peso 41 gr. Colore bianco. Include viti e tasselli.



MC120

Codice	Modello	€	Imb.UM
360.552.10200		2,92	6 PZ

**PORTASAPONE SERIE 'PURE'**  
**SEIFENHALTER "PURE"KUNSTSTOFF WEISS**



In plastica antiurto. Dim. 17x12x5,5 cm. Peso 150 gr. Colore bianco. Include viti e tasselli.



MC122

Codice	Modello	€	Imb.UM
360.552.10500		5,38	4 PZ

**MENSOLA SERIE 'PURE'**  
**REGAL "PURE"KUNSTSTOFF WEISS**

In plastica antiurto. Dim. 58x14x5,5 cm. Peso 291 gr. Colore bianco. Include viti e tasselli.



MC124

Codice	Modello	€	Imb.UM
360.552.10800		11,36	4 PZ

**PORTASCIUGAMANI BIDET SERIE 'PURE'**  
**HANDTUCHHALTER BIDET KUNSTSTOFF WEISS**




In plastica antiurto. Dim. 27,5x2,5x22 cm. Peso 200 gr. Colore bianco. Include viti e tasselli.



MC126

Codice	Modello	€	Imb.UM
360.552.20100		7,34	4 PZ

**PORTASCIUGAMANI SNODATO SERIE 'PURE'**  
**HANDTUCHHALTER 2 ARM GELENK KUNSTSTOFF**



In plastica antiurto. Doppia asta portasciugamani. Dim. 8x43x11 cm. Peso 216 gr. Colore bianco. Include viti e tasselli.



MC128

Codice	Modello	€	Imb.UM
360.552.20300		9,80	4 PZ

**PORTASCIUGAMANI SERIE 'PURE'**  
**HANTTUCHHALTER WAND KUNSTSTOFF WEISS**



In plastica antiurto. Dim. 60x9x7 cm. Peso 250 gr. Colore bianco. Include viti e tasselli.



MC130

Codice	Modello	€	Imb.UM
360.552.20600		9,80	4 PZ

**PORTAROTOLO SERIE 'PURE'**  
**KLOPAPIER HALTER WAND KUNSTSTOFF WEISS**



In plastica antiurto. Dim. 16x16x5 cm. Peso 150 gr. Colore bianco. Include viti e tasselli.



MC132

Codice	Modello	€	Imb.UM
360.552.30200		7,34	4 PZ

**PORTASCOPINO SERIE 'PURE'**  
**KLOBÜRSTEN HALTER "PURE" KUNSTSTOFF WEISS**



In plastica antiurto. Dim. 15,5x16x36 cm. Peso 350 gr. Colore bianco. Include viti e tasselli.



MC134

Codice	Modello	€	Imb.UM
360.552.30500		12,24	4 PZ

**GANCIO DOPPIO SERIE 'CUBA'**  
**DOPPELTER HANDTUCH HAKEN VERCHROMT**



Cromato. Dimensioni 5,5x5x4 cm. Peso 100 gr. Viti e tasselli inclusi. Sistema di fissaggio POWER LOC per il fissaggio senza viti da acquistare a parte.



MC140

Codice	Modello	€	Imb.UM
360.554.10200		6,52	4 PZ

**PORTASAPONE SERIE 'CUBA'**  
**SEIFENHALTER "CUBA" VERCHROMT**



Cromato. Piatto in vetro satinato. Dim. 11x13,5x5,5 cm. Peso 315 gr. Viti e tasselli inclusi. Sistema di fissaggio POWER LOC per il fissaggio senza viti da acquistare a parte.



MC142

Codice	Modello	€	Imb.UM
360.554.10500		11,44	2 PZ

**MENSOLA IN VETRO SERIE 'CUBA'**  
**REGAL "CUBA" GLAS**


Cromato. Piatto in vetro satinato. Dimensioni 60x13,5x5 cm. Viti e tasselli inclusi. Sistema di fissaggio POWER LOC per il fissaggio senza viti da acquistare a parte.



MC144

Codice	Modello	€	Imb.UM
360.554.10800		27,80	2 PZ

**PORTASCIUGAMANI BIDET SERIE 'CUBA'**  
**HANDTUCHHALTER BIDET "CUBA" VERCHROMT**



Cromato. Dimensioni 21,5x4x15 cm. Viti e tasselli inclusi. Sistema di fissaggio POWER LOC per il fissaggio senza viti da acquistare a parte.



MC146

Codice	Modello	€	Imb.UM
360.554.20100		11,44	2 PZ

**PORTASCIUGAMANI DOPPIO SNODATO 'CUBA'**  
**HANDTUCHHALTER 2 ARM GELENK VERCHROMT**

Cromato. Doppia asta portasciugamani. Dimensioni 5x41,5x7 cm. Viti e tasselli inclusi. Sistema di fissaggio POWER LOC per il fissaggio senza viti da acquistare a parte.



MC148

Codice	Modello	€	Imb.UM
360.554.20300		24,50	2 PZ

**PORTASCIUGAMANI SERIE 'CUBA'**  
**HANDTUCHHALTER "CUBA" WAND**

Cromato. Dimensioni 58x9x5 cm. Peso gr 325. Viti e tasselli inclusi. Sistema di fissaggio POWER LOC per il fissaggio senza viti da acquistare a parte.



MC149

Codice	Modello	€	Imb.UM
360.554.20600		19,60	2 PZ

**PORTAROTOLO SERIE 'CUBA'**  
**KLOPIERHALTER "CUBA" WAND**



Cromato. Dimensioni 13,5x13,5x4 cm. Viti e tasselli inclusi. Sistema di fissaggio POWER LOC per il fissaggio senza viti da acquistare a parte.



MC152

Codice	Modello	€	Imb.UM
360.554.30200		14,06	2 PZ

**PORTAROTOLO ORIZZONTALE FISSO SERIE 'CUBA'**  
**KLOPIERHALTER HORIZONTAL FIX VERCHROMT**



Cromato. Dimensioni 8x18,5x5 cm. Viti e tasselli inclusi. Sistema di fissaggio POWER LOC per il fissaggio senza viti da acquistare a parte.



MC153

Codice	Modello	€	Imb.UM
360.554.30300		11,44	2 PZ

**PORTASCIOPINO SERIE 'CUBA'**  
**KLOBÜRSTENHALTER "CUBA" VERCHROMT**



Cromato, bicchiere in vetro satinato. Dimensioni 11,5x15x35h cm. Peso 640 gr. Viti e tasselli inclusi. Sistema di fissaggio POWER LOC per il fissaggio senza viti da acquistare a parte.



MC154

Codice	Modello	€	Imb.UM
360.554.30500		26,20	2 PZ

**COLLA ADESIVA SET PER CUBA e BOSIO**  
**KLEBSTOFF KIT "CUBA"**



Set composto da 1 colla e da 1 attivatore per Serie CUBA e serie BOSIO.



MC158

Codice	Modello	€	Imb.UM
360.558.05000		5,22	6 PZ

**GANCIO 1 POSTO 'SERIE BOSIO'**  
**HAKEN 1 PLATZ "SERIE BOSIO"**



Gancio a 1 posto in acciaio inox satinato. Diametro 5,5x5,5 cm. Viti e tasselli inclusi. Sistema di fissaggio POWER LOC per il fissaggio senza viti da acquistare a parte.



MC161B

Codice	Modello	€	Imb.UM
360.556.10100		10,62	2 PZ

**PORTASAPONE 'SERIE BOSIO'**  
**SEIFENHALTER "SERIE BOSIO"**



Portasapone in acciaio inox satinato. Piattino estraibile in vetro satinato. Viti e tasselli inclusi. Dimensioni 11x13x5,5 cm. Sistema di fissaggio POWER LOC per il fissaggio senza viti da acquistare a parte.



MC161D

Codice	Modello	€	Imb.UM
360.556.10500		19,52	2 PZ

**PORTASCIUGAMANI BIDET 'SERIE BOSIO'**  
**HANDTUCHHALTER BIDET "SERIE BOSIO"**



In acciaio inox satinato. Dimensioni 16x5x18 cm. Viti e tasselli inclusi. Sistema di fissaggio POWER LOC per il fissaggio senza viti da acquistare a parte.



MC161F

Codice	Modello	€	Imb.UM
360.556.20100		17,90	2 PZ

**PORTASCIUGAMANO DOPPIO SNODO 'BOSIO'**  
**HANDTUCHHALTER 2ARM GELENK BOSIO**

In acciaio inox satinato. Viti e tasselli inclusi. Dimensioni 5,5x43x9 cm. Sistema di fissaggio POWER LOC per il fissaggio senza viti da acquistare a parte.



MC161H

Codice	Modello	€	Imb.UM
360.556.20300		29,40	2 PZ

**PORTASCIUGAMANO INOX SERIE 'BOSIO'**  
**HANDTUCHHALTER INOX "SERIE BOSIO"**

In acciaio inox satinato. Viti e tasselli inclusi. Dimensioni 60x7x5,5 cm. Sistema di fissaggio POWER LOC per il fissaggio senza viti da acquistare a parte.



MC161L

Codice	Modello	€	Imb.UM
360.556.20600		32,60	2 PZ

**PORTACARTA ORIZZONTALE SERIE 'BOSIO'**  
**KLOPIERHALTER HORIZONTAL "SERIE BOSIO"**



In acciaio inox satinato. Viti e tasselli inclusi. Dimensioni 15x6,5x10,5 cm. Sistema di fissaggio POWER LOC per il fissaggio senza viti da acquistare a parte.



MC161N

Codice	Modello	€	Imb.UM
360.556.30200		19,52	2 PZ

**PORTASCIOPINO WC 'SERIE BOSIO'**  
**KLOBÜRSTENHALTER WC "SERIE BOSIO"**



In acciaio inox satinato. Viti e tasselli inclusi. Dimensioni 9x13x40,5 cm. Sistema di fissaggio POWER LOC per il fissaggio senza viti da acquistare a parte.



MC161P

Codice	Modello	€	Imb.UM
360.556.30600		45,80	2 PZ



**GANCIO 1 POSTO SERIE 'MEZZANO'**

**HAKEN MEZZANO**



Gancio ad 1 posto in acciaio inox. Finitura lucida. Dimensioni 5,5x5,5x5,5 cm. Viti e tasselli inclusi. Sistema di fissaggio POWER LOC per il fissaggio senza viti da acquistare a parte.



MC167C

Codice	Modello	€	Imb.	UM
360.557.40100		11,10	2	PZ

**PORTASCIUGAMANI 'MEZZANO'**

**HANDTUCHHALTER "MEZZANO"**



Portasciugamani in acciaio inox. Finitura lucida. Dimensioni 16x18x5,5 cm. Viti e tasselli inclusi. Sistema di fissaggio POWER LOC per il fissaggio senza viti da acquistare a parte.



MC167E

Codice	Modello	€	Imb.	UM
360.557.40200		18,78	2	PZ

**PORTASCIUGAMANI DOPPIO 'MEZZANO'**

**HANDTUCHHALTER DOPPELT "MEZZANO"**

Portasciugamani snodato doppio in acciaio inox. Finitura lucida. Dimensioni 5,5x9x41,5 cm. Viti e tasselli inclusi. Sistema di fissaggio POWER LOC per il fissaggio senza viti da acquistare a parte.



MC167H

Codice	Modello	€	Imb.	UM
360.557.40300		30,20	2	PZ

**PORTASCIUGAMANI 'MEZZANO'**

**HANDTUCHHALTER "MEZZANO"**

Portasciugamani in acciaio inox. Finitura lucida. Dimensioni 60x5,5x7 cm. Viti e tasselli inclusi. Sistema di fissaggio POWER LOC per il fissaggio senza viti da acquistare a parte.



MC167M

Codice	Modello	€	Imb.	UM
360.557.40400		33,50	2	PZ

**PORTACARTA 'MEZZANO'**

**KLOPIERHALTER "MEZZANO"**



Porta carta igienica in acciaio inox. Finitura lucida. Dimensioni 7x15x13 cm. Viti e tasselli inclusi. Sistema di fissaggio POWER LOC per il fissaggio senza viti da acquistare a parte.



MC167P

Codice	Modello	€	Imb.	UM
360.557.40500		20,40	2	PZ

**PORTASCOPINO WC 'MEZZANO'**

**KLOBÜRSTENHALTER WC "MEZZANO"**



Portascopino per Wc in acciaio inox. Finitura lucida. Dimensioni 11,5x14,5x34h cm. Viti e tasselli inclusi. Sistema di fissaggio POWER LOC per il fissaggio senza viti da acquistare a parte.



MC167S

Codice	Modello	€	Imb.	UM
360.557.40600		28,60	2	PZ

**MENSOLA SERIE 'SION'**

**REGAL "SION" VERCHROMT**



In metallo cromato. Montaggio semplice con fori o con sistema di fissaggio 'POWER LOC'. Dim. 26x13,5 cm. Peso gr 504. Kit colla inclusa.



MC174

Codice	Modello	€	Imb.	UM
360.562.40100		19,52	4	PZ

**MENSOLA DOPPIA SERIE 'SION'**

**DOPPELTES REGAL "SION" VERCHROMT**



In metallo cromato. Montaggio semplice con fori o con sistema di fissaggio 'POWER LOC'. Dim. cm 26x13,5x40 cm. Peso kg 1,1. Kit colla inclusa.



MC176

Codice	Modello	€	Imb.	UM
360.562.40200		32,60	4	PZ

**MENSOLA AD ANGOLO SERIE 'SION'**

**ECKREGAL "SION" VERCHROMT**



In metallo cromato. Montaggio semplice con fori o con sistema di fissaggio 'POWER LOC'. Dim. 21x14,5x6h cm. Peso gr 362. Kit colla inclusa.



MC178

Codice	Modello	€	Imb.	UM
360.562.40500		17,16	4	PZ

**MENSOLA DOPPIA AD ANGOLO SERIE 'SION'**

**ECKREGAL DOPPELT "SION" VERCHROMT**



In metallo cromato. Montaggio semplice con fori o con sistema di fissaggio 'POWER LOC'. Dim. 21x21x40. Peso gr 758. Kit colla inclusa.



MC180

Codice	Modello	€	Imb.	UM
360.562.40600		27,70	4	PZ

**MENSOLA SINGOLA 'PREMIUM'**

**WANDTRÄGER EINZELN "PREMIUM"**

Mensola singola in acciaio inox. Vassoio interno in plastica trasparente. Viti e tasselli inclusi. Sistema di fissaggio POWER LOC adattatore per il fissaggio senza viti da acquistare a parte. Dimensioni 24x6,5x13,5 cm.



MC182C

Codice	Modello	€	Imb.	UM
360.562.40750		23,90	2	PZ

**MENSOLA DOPPIA 'PREMIUM'**

**WANDTRÄGER DOPPELT "PREMIUM"**



Mensola doppia in acciaio inox. Vassoio interno in plastica trasparente. Viti e tasselli inclusi. Sistema di fissaggio POWER LOC adattatore per il fissaggio senza viti da acquistare a parte. Dimensioni singola mensola 24x6,5x13,5 cm.



MC182F

Codice	Modello	€	Imb.	UM
360.562.40800		45,70	2	PZ

**MENSOLA AD ANGOLO 'PREMIUM'**  
**WANDTRÄGER ECKTRÄGER "PREMIUM"**

Mensola singola ad angolo in acciaio inox. Vassoio interno in plastica trasparente. Viti e tasselli inclusi. Sistema di fissaggio POWER LOC adattatore per il fissaggio senza viti da acquistare a parte. Dimensioni 26,5x6,5x19 cm.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
360.562.40850		23,90	2	PZ

**MENSOLA AD ANGOLO 'PREMIUM'**  
**ECKREGAL "PREMIUM"**



Mensola doppia ad angolo in acciaio inox. Vassoio interno in plastica trasparente. Viti e tasselli inclusi. Sistema di fissaggio POWER LOC adattatore per il fissaggio senza viti da acquistare a parte. Dimensioni 26,5x6,5x19 cm.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
360.562.40900		45,70	2	PZ

**COLLA POWER LOC + 2 ADATTATORI**  
**KLEBSTOFF "POWER LOC" + 2 ADAPTER**



Colla Power Loc con 2 adattatori in acciaio inox. Indispensabili per il fissaggio con colla di alcune linee di accessori bagno. Idonee per mensole linea "PREMIUM"



Codice	Modello	€	Imb.	UM
360.558.10050		11,44	6	BL

**COLLA PER ACCESSORI BAGNO 'POWER LOC'**  
**KLEBSTOFF FÜR BADEACCESSOIRES "POWER LOC"**



Tubetto colla per accessori arredo bagno con sistema di fissaggio 'POWER LOC'. Contenuto ml 10



Codice	Modello	€	Imb.	UM
360.558.10000		4,56	1	PZ

**TERGIDOC CIA CABINO**  
**GLASABZIEHER CABINO**



Spatola universale per il bagno e la doccia. Con pratico filo di aggancio. Larghezza 24 cm.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
360.562.50150		7,06	1	PZ

**TERGIDOC CIA LOANO**  
**GLASABZIEHER DUSCHE "LOANO"**



Con pratico gancio integrato nel manico. Spatola universale per il bagno e la doccia. Dimensioni 23x17 cm. Peso 58 gr.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
360.562.50100		3,70	6	PZ

**TERGIDOC CIA INOX + GANCIO**  
**GLASABZIEHER DUSCHE EDELSTAHL + HAKEN**



Tergidoccia in acciaio inox satinato. Compreso di gancio. Ideale per la pulizia senza aloni. Dimensioni (LxH): 26 x 21,5 cm



Codice	Modello	€	Imb.	UM
360.562.50200		16,32	4	PZ

**BICCHIERE PORTASPAZZOLINO SERIE 'POLARIS'**  
**ZAHNBÜRSTENBECHER "POLARIS"**



Bicchiere in ceramica. Diametro 7,5x11h cm. Modello = finitura



Codice	Modello	€	Imb.	UM
360.565.03200	bianca	4,08	4	PZ
360.565.04200	cromata	5,22	4	PZ

**DISPENSER SAPONE SERIE 'POLARIS'**  
**SEIFENSPENDER "POLARIS"**



Dispenser per sapone in ceramica. Diametro 9,5x16h cm. Modello = finitura



Codice	Modello	€	Imb.	UM
360.565.03400	bianca	6,20	4	PZ
360.565.04400	cromata	7,84	4	PZ

**PORTASAPONE IN CERAMICA SERIE 'POLARIS'**  
**SEIFENHALTER "POLARIS"**

Portasapone in ceramica. Diametro 11x2,5h cm. Modello = finitura



Codice	Modello	€	Imb.	UM
360.565.03600	bianca	3,92	4	PZ
360.565.04600	cromata	4,60	4	PZ

**PORTASAPONE ATOMO**  
**SEIFENHALTER "ATOMO"**

Portasapone in PVC. Colori assortiti.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
360.565.03500		2,80	120	PZ

**PORTAROTOLO 4 ROTOLI INOX**  
**KLOPIERHALTER EDELSTAHL 4 ROLLEN**



In acciaio inox. Può portare al massimo 4 rotoli. Altezza 55 cm. Peso 1,3 kg.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
360.562.12050		14,62	4	PZ

**PORTAROTOLO + SCOPINO SERIE 'VASTO'**  
**KLOPIERHALTER + KLOBÜRSTE "VASTO"**



In acciaio inox. Dim. diametro 22x81cm. Peso Kg. 2,7



Codice	Modello	€	Imb.	UM
360.562.12100		35,90	4	PZ

**PORTAROTOLO + SCOPINO SERIE 'PIENO'**  
**KLOPIERHALTER + KLOBÜRSTE "PIENO"**



In acciaio inox satinato. Bicchiere in vetro satinato. Dim. diametro 26,5x25,5x79 cm. Peso Kg. 2,1



Codice	Modello	€	Imb.	UM
360.562.12300		32,60	4	PZ

**PORTAROTOLO + SCOPINO SERIE 'RECCO'**  
**KLOPIERHALTER + KLOBÜRSTE 'RECCO'**



In acciaio inox. Base grande e pesante per un'ottima stabilita'. Dim. 20x20x71,5 cm. Peso kg 2,6



MC204

Codice	Modello	€	Imb. UM
360.562.12600		65,40	2 PZ

**PORTAROTOLO + SCOPINO**  
**KLOPIERHALTER + KLOBÜRSTE**



Piantana con portarotolo e portascopino. In acciaio cromato con base in vetro temperato 8 mm colore grigio. Dimensioni 22x18x70,5h cm.

MC204F

Codice	Modello	€	Imb. UM
360.562.12500		33,10	4 PZ

**PORTAROTOLO + SCOPINO RIVALTA**  
**KLOPIERHALTER + KLOBÜRSTE RIVALTA**



Piantana con portarotolo, riserva rotoli e portascopino. In acciaio inox. Dimensioni 18x19x69h cm. Peso 2 kg.



MC205F

Codice	Modello	€	Imb. UM
360.562.12550		37,60	2 PZ

**PORTAROTOLO + SCOPINO PORTOFINO**  
**KLOPIERHALTER + KLOBÜRSTE PORTOFINO**



In bambu' ed acciaio inox. Con portariviste. Dimensioni 24,5x68x22,5 cm.



MC205N

Codice	Modello	€	Imb. UM
360.562.12700		39,20	2 PZ

**PIANTANA PORTA ASCIUGAMANI A 3 BRACCIA**  
**HANDTUCHSTÄNDER 3 ARM**



In acciaio cromato. Tre aste portasciugamani. Dimensioni 48,5x28,5x90 cm.



MC206

Codice	Modello	€	Imb. UM
360.562.10200		26,20	4 PZ

**PIANTANA PORTASCIUGAMANI 'PIENO'**  
**HANDTUCHSTÄNDER "PIENO"**



In acciaio satinato. Due aste portasciugamani. Dim. 45x25x89 cm. Peso Kg. 2,5



MC206B

Codice	Modello	€	Imb. UM
360.562.10300		29,40	4 PZ

**PIANTANA PORTASCIUGAMANI 'RECCO'**  
**HANDTUCHSTÄNDER "RECCO"**



In acciaio cromato. Due aste portasciugamani. Dim. 48x20x80,5 cm. Peso kg. 2,5.



MC206C

Codice	Modello	€	Imb. UM
360.562.10600		62,10	2 PZ

**PIANTANA PORTASCIUGAMANI**  
**HANDTUCHSTÄNDER**



In acciaio cromato con base in vetro temperato 8 mm colore grigio. Dimensioni 45x20x69h cm.

MC206F

Codice	Modello	€	Imb. UM
360.562.10500		34,00	6 PZ

**SPECCHIO A LED**  
**LED-SPIEGEL**




Illuminazione a 8 led di potenza estremamente elevata. Ingrandimento 3X per scopi cosmetici. Funzionamento a batteria. Dim. diametro 17 cm. Peso gr. 800



MC207

Codice	Modello	€	Imb. UM
360.565.01000		40,90	2 PZ

**MANIGLIONE PER VASCA**  
**BADEWANNENGRIF CHROM 43 CM**



Maniglione per vasca in alluminio. Finitura cromata. Viti e tasselli inclusi. Dimensioni 43x8x7 cm.



MC208

Codice	Modello	€	Imb. UM
360.580.10130		29,40	4 PZ

**MANIGLIONE PER VASCA**  
**BADEWANNENGRIF**




Fornisce supporto ed equilibrio quando si entra e si esce dalla vasca da bagno. Compresa viti e tasselli. Colore bianco. Modello = dimensioni cm/peso gr



MC209

Codice	Modello	€	Imb. UM
360.580.10100	43x8x7/294	19,52	4 PZ
360.580.10200	64,5x8x7/385	26,10	4 PZ

**MANIGLIONE CURVO PER WC**  
**TOILETTE GRIF**



Fornisce supporto ed equilibrio nella zona lavabo e servizi igienici. Pieghevole, poco ingombrante. Realizzato in alluminio e zama. Viti e tasselli inclusi. Colore bianco. Dim. 53x10x21 cm. Peso Kg. 1,40.



MC209B

Codice	Modello	€	Imb. UM
360.580.10300		78,40	2 PZ

**SEDIA PER DOCCIA REGOLABILE**  
**DUSCHSITZ REGULIERBAR**




Sedia regolabile in altezza a 8 posizioni da 39,5 a 57 cm. Realizzato in robusta con gambe in alluminio. Testato TUV. Con piedini in gomma antiscivolo. Colore bianco. Dimensioni 32x32x39,5-57 cm. Capacita' 120 kg.



MC209E

Codice	Modello	€	Imb. UM
360.580.10520		53,90	1 PZ

**SEDIA PER VASCA**  
**BADEWANNENSITZ**



Facile da applicare nella vasca da bagno. La larghezza e' regolabile tra 65-85 cm. La capacita' di carico e' pari a 150 kg. Colore bianco. Dimensioni 55-65x26x18 cm. Peso kg 1,6



MC209F

Codice	Modello	€	Imb. UM
360.580.10560		40,80	2 PZ



**SUPPORTO PER VASCA**  
**STÜTZGERÜST FÜR BADEWANNE**




Si adatta a tutte le vasche da bagno standard. Misura regolabile da 65 a 135 mm. Colore bianco. Dim. 23x24,5x52,5 cm. Peso Kg 1,3



MC209H

Codice	Modello	€	Imb.	UM
360.580.10580		42,40	2	PZ

**CUSCINO PER VASCA**  
**BADEWANNEN POLSTER**



Cuscino poggiatesta per la vasca da bagno. Dim. 25x20,5x11 cm. Peso gr. 244



MC209L

Codice	Modello	€	Imb.	UM
360.580.10590		16,28	4	PZ

**PORTAROTOLO CHERSO**  
**KLOPIERHALTER "CHERSO"**



Colore: bianco



MC210

Codice	Modello	€	Imb.	UM
360.620.30200		17,10	1	PZ

**RULLINO PORTACARTA**  
**KLOPIERHALTER-ROLLE**

Con molla. Colore: bianco



MC225

Codice	Modello	€	Imb.	UM
360.620.90200		0,62	1	PZ

**PARACOLPI PER LAVANDINO**  
**GUMMISCHUTZ/STOBSTANGE FÜR WASHBECKEN**

Paracolpi in PVC, Lunghezza cm 34,5. Colori assortiti



MC360

Codice	Modello	€	Imb.	UM
817.250.45000		1,70	6*	PZ

**PORTASAPONE PER VASCA**  
**SEIFENHALTER FÜR BADEWANNE**



Dimensioni cm.23,5x11x5 h. Colore: bianco.

MC365

Codice	Modello	€	Imb.	UM
817.250.57000		5,62	1	PZ

**SCOPINO DI RICAMBIO**  
**ERSATZBÜRSTENKOPF**



Scopino di ricambio universale. Modello = colore



MC368

Codice	Modello	€	Imb.	UM
360.562.20100	bianco	4,08	10	PZ
360.562.20200	nero	4,08	10	PZ

**SCOPINO "CIPRO"**  
**KLOBÜRSTE "CIPRO"**

Colore: bianco



MC370

Codice	Modello	€	Imb.	UM
865.205.36700		1,60	24	PZ

**PORTASOPINO ANTILLE**  
**KLOBÜRSTENHALTER "ANTILLE"**

Colore: bianco



MC400

Codice	Modello	€	Imb.	UM
360.635.69000		32,50	1	PZ

**PORTASOPINO INOX**  
**KLOBÜRSTENHALTER EDELSTAHL**



Porta scopino chiuso con coperchio ribassato. In acciaio inox. Diametro 10 cm, altezza 40 cm.



MC404

Codice	Modello	€	Imb.	UM
821.050.00400		11,38	6	PZ

**PORTASOPINO "CIPRO"**  
**KLOBÜRSTENHALTER "CIPRO"**



Colore bianco. Completo di scopino.

MC415

Codice	Modello	€	Imb.	UM
865.205.36500		5,50	1	PZ

**PORTASOPINO HANDY BIANCO**  
**KLOBÜRSTENHALTER "HANDY BIANCO"**



Portasopino in polipropilene con sagoma posteriore a 90 gradi per essere posizionata negli angoli. Dimensioni 14x14x38,5 cm. Peso gr 230. Completo di scopino. Colore bianco.

MC415M

Codice	Modello	€	Imb.	UM
865.205.36900		6,62	12	PZ

**PORTASOPINO 'DUEMILA'**  
**KLOBÜRSTENHALTER "DUEMILA"**



Altezza cm.40. Colore: bianco.

MC416

Codice	Modello	€	Imb.	UM
817.250.60000		9,72	1	PZ

**SCOPINO ELEGANCE**  
**KLOBÜRSTENHALTER "ELEGANCE"**



Scopino da bagno in polipropilene, finitura midolino. Dimensioni cm 11,5x11,5x40h. Modello = colore



MC417

Codice	Modello	€	Imb.	UM
817.760.04818	bianco	8,66	6	PZ
817.760.04828	tortora	8,66	6	PZ

**BIDET 'DUEMILA'**  
**BIDET "DUEMILA"**



Dimensioni cm.48x32x38 h. Materiale: polietilene. Colore: bianco.

MC418

Codice	Modello	€	Imb.	UM
817.250.14200		18,16	1	PZ

**SGABELLO N 501**  
**HOCKER N 501**



Seduta colore bianco. Gambe in acciaio verniciato bianco



MC420

Codice	Modello	€	Imb.	UM
360.616.20200		66,69	1	PZ

**STURATORI**

**STURATORI IN GOMMA**  
**WASCHBECKENKOLBEN GUMMI**

Con manico in legno. Modello = diametro mm.



MD001

Codice	Modello	€	Imb.	UM
360.652.10000	100	3,00	10	PZ
360.652.12000	120	3,30	10	PZ
360.652.15000	150	4,72	10	PZ

**STURATORI ZACK**  
**WASCHBECKENKOLBEN "ZACK"**



Struratori professionali con manico in legno. Modello = diametro mm.

MD005

Codice	Modello	€	Imb.	UM
360.652.21200	120	7,88	6	PZ
360.652.21500	150	12,46	6	PZ

**STURALAVANDINI A POMPA LUNGA**  
**HOCHDRUCKPUMPE FÜR WASCHBECKEN**

Sturalavandini di lunghezza 43 cm. Diametro della ventosa 15 cm.



MD010

Codice	Modello	€	Imb.	UM
360.652.40100		7,20	6	PZ

**STURATUBI BOMBOLA A2000**  
**ROHRREINIGER PRESSLUFTFLASCHE A2000**



Bomboletta sturatore ad aria compressa. Contenuto 125 ml

MD012F

Codice	Modello	€	Imb.	UM
360.652.80100		11,46	50	PZ

**SET STURATUBI BOMBOLA A2000**  
**ROHRREINIGER PRESSLUFTFLASCHE KIT A2000**



Kit sturatore ad aria compressa completo di accessorio per WC. Contenuto 125 ml

MD012H

Codice	Modello	€	Imb.	UM
360.652.80200		21,00	12	PZ

**STURATUBI A PRESSIONE 620060N**  
**DRUCKREINIGER ABFLUSS ART.620060N**



Libera le tubature da qualsiasi tipo di ostruzione grazie alle 4 membrane sagomate in dotazione (diametro mm 50/60/115/200). Si adatta a qualsiasi tubatura intasata.

MD018

Codice	Modello	€	Imb.	UM
360.652.58000		19,80	1	PZ

**POMPA A PISTOLA PANGO 3000**  
**ABFLUSSPISTOLE "PANGO 3000"**



Sblocca e pulisce tubazioni, vasche da bagno, scarichi di ogni genere, sia parzialmente che completamente ostruiti. Originale Pango.

MD020

Codice	Modello	€	Imb.	UM
360.652.60000		50,80	1	PZ

**POMPA ART.3803.00**  
**ABFLUSSPUMPE ART.3803.00**



Pompa disostruente manuale multiuso. Adatta per disostruire tubature di scarico in genere, al collaudo di piccoli impianti e puo' essere usata per il gonfiaggio dei vasi di espansione di impianti idraulici e caldaie.

MD030

Codice	Modello	€	Imb.	UM
360.652.70000		344,60	1	PZ

**STURATORE**  
**ROHRREINIGER PRESSLUFTPISTOLE**



Spirale diametro 6 mm x lunghezza 4,5 metri. In comodo arrotolatore antisporca.



MD035

Codice	Modello	€	Imb.	UM
360.654.01000		23,40	6	PZ

**SCOVOLO PER TUBATURE HOOKY**  
**ROHRBÜRSTE "HOOKY"**

L'utensile indispensabile per ogni lavandino. Pratico, flessibile, maneggevole: con un semplice gesto libera ogni tipo di scarico e tubature anche di piccole dimensioni. Lunghezza 660 mm. 100% polipropilene.



MD038

Codice	Modello	€	Imb.	UM
360.654.00500		6,78	12	PZ

**STURATORI**  
**ROHRREINIGUNGSSPIRALE**



Con impugnatura in legno. Doppio filo di acciaio anti attorcigliamento. Made in Germany. Modello = diametro mm x lunghezza m

MD040

Codice	Modello	€	Imb.	UM
360.654.10300	6x3	7,02	1	PZ
360.654.10500	9x5	17,86	1	PZ
360.654.11000	9x10	30,90	1	PZ

**STURATORI PROFESSIONALI**  
**ROHRREINIGUNGSSPIRALE PROFESSIONAL**



Con doppia testata e doppio filo interno per conferire maggiore rigidità. Impugnatura in legno. Made in Germany. Modello = diametro mm x lunghezza m

MD060

Codice	Modello	€	Imb.	UM
360.654.20500	7x5	38,20	1	PZ
360.654.21000	10x10	63,40	1	PZ

**ARTICOLI DA  
CAMPEGGIO, BARBEQUE**

**SGABELLO CAMPING  
CAMPING-HOCKER**



Sgabello pieghevole con struttura in tubo d'acciaio diametro 16 mm verniciato. Seduta in textilene colori assortiti e piedini antiscivolo. Dimensioni 32x28x40 cm.

**NA001D**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
990.874.07100		7,64	1	PZ

**SPIAGGINA  
STRANDLIEGE**



Struttura in acciaio per esterno verniciato a polvere. Tessuto in poliestere. Pieghevole. Colori assortiti.

**NA001F**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
990.874.05300		22,32	1	PZ

**SPIAGGINA TROLLEY  
STRANDLIEGE "TROLLEY"**



Spiaggina pieghevole con ruote, utilizzabile come trolley. Struttura in tubo d'acciaio diametro 25 mm. Tessuto 600D/PVC. Colori assortiti. Dimensioni 150x66x90 cm.

**NA001I**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
990.874.06200		52,10	4	PZ

**SEDIA PIEGHEVOLE  
FALTSTUHL**



Sedia pieghevole da spiaggia con struttura in acciaio di diametro 18 mm e seduta a strisce bianco/blu in textilene 1x1. Poggiabraccio in plastica. Dimensioni 52x44x75 cm.

**NA001M**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
990.874.10100		18,20	1	PZ

**SEDIA REGISTA  
FALTSTUHL- REGISSEUR**



Sedia pieghevole 'regista' con struttura in alluminio di diametro 24 mm. Schienale e seduta in poliesteri 600D. Colori assortiti beige o blu. Dimensioni 50x58x78h cm.

**NA001N**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
990.874.10400		33,60	6	PZ

**SDRAIO BASCULANTE  
SONNENLIEGE KIPPSTUHL**



Sdraio basculante in acciaio con telo in textilene colore grigio. Misura aperto 101x63x85h cm. Made in Italy.

**NA001P**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
990.874.50300		34,80	12	PZ

**POLTRONA SDRAIO IMBOTTITA  
POLSTER-FALTSTUHL**



Poltrona sdraio imbottita, pieghevole con struttura in tubo d'acciaio diametro 24 mm colore scuro, fodera e imbottitura in poliesteri 65% e 35% cotone. Piedini antiscivolo e braccioli in tessuto. Regolabile in 3 posizioni. Color tortora.

**NA001Q**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
990.874.30100		45,00	4	PZ

**POLTRONA IMBOTTITA MULTIPOSIZIONE  
FALTSTUHL RÜCKENLEHNE VERSTELLBAR**



Struttura in acciaio verniciato con cuscino imbottito in cotone. Pieghevole e regolabile in 3 posizioni. Gambe svasate per una massima stabilità, molleggio con molle in acciaio zincato. Colore fantasie assortite. Made in Italy.

**NA001R**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
990.874.32100		61,60	10	PZ

**POLTRONA IMBOTTITA CON POGGIAPIEDI  
FALTSTUHL RÜCKENLEHNE VERSTELLBAR  
MIT FUßSTÜTZE**



Struttura in acciaio verniciato con cuscino imbottito in cotone. Pieghevole e regolabile in 5 posizioni. Gambe svasate per una massima stabilità, molleggio con molle in acciaio zincato. Colore fantasie assortite. Made in Italy.

**NA001S**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
990.874.32300		68,80	14	PZ

**POLTRONA MULTIPOSIZIONE  
POLSTER-FALTSTUHL**



Poltrona sdraio multiposizione, pieghevole con struttura in tubo d'acciaio di diametro 22 mm colore scuro e telo in textilene 2x1 600 gr. Adatta per esterni. Braccioli ergonomici, cuscino imbottito. Dimensioni 62x142x120 cm. Modello = colore telo

**NA001T**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
990.874.30400	beige	53,00	2	PZ
990.874.30450	grigio	53,00	2	PZ

**LETTINO BASCULANTE  
SONNENLIEGE KIPPLIEGE**



Letto basculante, struttura in tubo d'acciaio diametro 25 mm colore scuro, telo color grigio in textilene. Schienale regolabile in 2 posizioni. Adatto per esterni. Dimensioni 170x65x101h cm. Made in Italy

**NA002E**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
990.874.50400		45,00	10	PZ

**LETTINO PIEGHEVOLE  
SONNENLIEGE FALTBAR BLAU**



Struttura in acciaio verniciato. Schienale regolabile in 3 posizioni con cremagliera. Tessuto in poliesteri. Dotato di 2 maniglie per il trasporto. Dimensioni 189x58x28h cm. Grigio chiaro.

**NA002F**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
990.874.50100		39,80	4	PZ



**LETTO CON PARASOLE  
SONNENLIEGE**

Letto pieghevole con parasole. Struttura in tubo di alluminio diametro 28 mm e telo in textilene 2x1 600 gr. Piedini antiscivolo, angoli antiurto, schienale reclinabile in 4 posizioni. Adatto per esterni. Dimensioni 194x67x41 cm. Dotate di comode maniglie per il trasporto. Colori assortiti blu, grigio e bianco.



NA002G

Codice	Modello	€	Imb.	UM
990.874.50200		78,00	4	PZ

**LETTO RIMINI  
SONNENLIEGE "RIMINI"**

Letto da mare con parasole. Struttura in tubo di alluminio a sezione quadrata mm 42x42 e telo in textilene. Dimensioni 186x61x38 cm. Modello = colore telo



NA002L

Codice	Modello	€	Imb.	UM
990.874.50800	bianco	121,60	1	PZ
990.874.50810	grigio	121,60	1	PZ

**TAVOLINO CON VASSOIO WISSANT  
TISCH WISSANT**



Tavolino con vassoio rimovibile di diametro 46 cm. Altezza 52 cm. Colore antracite.

NA002P

Codice	Modello	€	Imb.	UM
990.860.15100		23,20	1	PZ

**LETTO 4 POSIZIONI TEXTILENE  
SONNENLIEGE 4 POSITIONEN TEXTILENE**

Struttura in acciaio verniciato a polvere, seduta e schienale in textilene 2x1. Colore textilene in contrasto con il colore della struttura. Reclinabile in 4 posizioni. Viteria in acciaio galvanizzato. Modello = colore struttura



NA003

Codice	Modello	€	Imb.	UM
990.874.60130	bianco	139,10	1	PZ
990.874.60150	antracite	139,10	1	PZ

**TAVOLO "NUOVO ELLE" ART.1033  
GARTENTISCH NUOVO ELLE KUNSTSTOFF**



Tavolo in resina modello "nuovo Elle". Dimensioni 80x80 cm. Altezza 72 cm. Colore bianco.

NA005E

Codice	Modello	€	Imb.	UM
990.101.03300		66,60	1	PZ

**POLTRONA GIADA BIANCA ART.1111  
GARTENSTUHL GIADA KUNSTSTOFF**



Poltrona da esterno in resina bianca. Dimensioni 58,5x60x76 cm.

NA005N

Codice	Modello	€	Imb.	UM
990.151.10000		17,30	1	PZ

**ALUMINE TAVOLO  
ALUMINIUMTISCH 60X60X70H**



Tavolo quadrato in alluminio con piedini regolabili di dimensioni 60x60x70h cm. Ideale anche per uso esterno, perfetta per bar e terrazze.

NA005P

Codice	Modello	€	Imb.	UM
990.860.50150		61,60	1	PZ

**ALUMINE SEDIA  
ALUMINIUMROHRSTUHL**



Sedia in tubo di alluminio. Ideale anche per uso esterno, perfetta per bar e terrazze. Dimensioni 54x59x74h cm.

NA005R

Codice	Modello	€	Imb.	UM
990.860.50120		43,00	1	PZ

**SEDIA RIPLEY  
STUHL REPLEY**



Sedia con struttura in acciaio colore antracite, trattata per l'esterno tramite sabbatura e verniciatura a polvere epossidica. Intreccio in fibra sintetica color caffè. Impilabile.

NA006A

Codice	Modello	€	Imb.	UM
990.860.50410		37,60	1	PZ

**TAVOLINO TONDO RIPLEY  
TISCH RUND RIPLEY**



Tavolo con struttura in acciaio trattata per l'esterno tramite sabbatura e verniciatura a polvere epossidica. Piano in vetro temperato (5 mm). Diametro 60 cm, altezza 70 cm. Colore antracite.

NA006B

Codice	Modello	€	Imb.	UM
990.860.50430		42,50	1	PZ

**SET BISTROT TAVOLO + 2 SEDIE  
SET BISTROT TISCH + 2 STÜHLE**

Set in acciaio verniciato composto da 1 tavolo di altezza 71 cm e 2 sedie. Colore antracite.



NA006EF

Codice	Modello	€	Imb.	UM
990.860.20100		121,90	1	PZ

**SEDIA PIEGHEVOLE  
GARTENSTUHL ZUSAMMENKLAPPBAR**



Struttura in acciaio verniciata a polvere epossidica. Seduta e schienale in textilene 2x1 540 gr. Struttura grigia con seduta in contrasto. Dimensioni 46x58x80h cm.

NA006EG

Codice	Modello	€	Imb.	UM
990.860.30210		40,10	1	PZ

**TAVOLO PIEGHEVOLE QUADRATO  
GARTENTISCH KLAPPTISCH QUADRATISCH**



Struttura in acciaio verniciato a polvere epossidica. Piano in vetro temperato 5 mm. Colore grigio. Misura 60x60x70h cm.

NA006EH

Codice	Modello	€	Imb.	UM
990.860.30230		72,60	1	PZ

**SEDIA IN ALLUMINIO CON BRACCIOLI  
GARTENSTUHL ALUMINIUM MIT ARMLEHNE**



Sedia con braccioli con struttura in alluminio verniciato. Seduta e schienale in textilene. Dimensioni 57x58x87h cm. Modello = Colore

NA006HF

Codice	Modello	€	Imb.	UM
990.860.64130	bianco	63,40	1	PZ
990.860.65130	grigio	63,40	1	PZ

**TAVOLO ALLUNGABILE IN ALLUMINIO**  
**GARTENTISCH ALUMINIUM VERLÄNGERBAR**

Tavolo allungabile con struttura e top in alluminio verniciato. Dimensione 160/240x100x74h cm. Modello = colore



**NA006HM**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
990.860.64110	bianco	508,00	1	PZ
990.860.65110	grigio	508,00	1	PZ

**TAVOLO PIEGHEVOLE**  
**CAMPINGTISCH KLAPPBAR**

Tavolo pieghevole con struttura in acciaio verniciato diametro 28 mm e piano in plastica HDPE. Facilissimo da ripiegare e da trasportare grazie alla maniglia in tessuto con impugnatura. Portata massima 150/200 kg. Dimensioni aperto 180x70x74h cm. Dimensioni chiuso 92x9,5x72h cm. Modello = colore



**NA006L**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
990.870.80650	bianco	69,40	1	PZ
990.870.80750	marrone	77,20	1	PZ

**PANCA PIEGHEVOLE**  
**CAMPINGBANK KLAPPBAR**

Panca pieghevole con struttura in acciaio verniciato diametro 22 mm e piano in plastica HDPE. Portata massima 150/200 kg. Dimensioni aperta 183x28x44h cm. Modello = colore



**NA006N**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
990.870.80630	bianco	52,10	1	PZ
990.870.80730	marrone	58,60	1	PZ

**SGABELLO PIEGHEVOLE**  
**CAMPING-HOCKER KLAPPBAR WEISS**



Sgabello pieghevole con struttura in acciaio verniciato diametro 22 mm e seduta in plastica HDPE. Dimensioni aperto 33x30x45h cm. Colore bianco.

**NA006P**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
990.870.80610		16,24	1	PZ

**SET BIRRERIA**  
**BIERZELTGARNITUR**

Set composto da 2 panche piu' tavolo in legno con gambe in ferro pieghevoli. Modello = Dimensioni cm/Peso kg



**NA007F**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
990.870.80100	60x120/21	146,90	1	PZ
990.870.80200	70x220/36	190,50	10	PZ

**PANCHINA NEW YORK**  
**SITZBANK NEW YORK**

Panchina 2 posti con struttura in tubolare di metallo verniciato nero e doghe in legno naturale, semplice e robusta. Dimensioni 120x62x82h cm.



**NA007O**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
990.870.60050		81,70	1	PZ

**PANCHINA PARCO**  
**SITZBANK "PARCO"**

Panchina da esterno in ghisa e legno con schienale in plastica effetto ghisa. Dimensione 122x32x76h cm.



**NA007P**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
990.870.60100		81,70	1	PZ

**PANCHINA JANELLE**  
**GARTENBANK JANELLE**

Struttura in acciaio trattato per esterno e verniciato a polvere con finitura opaca. Colore antracite.



**NA007R**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
990.870.60500		161,70	1	PZ

**SALOTTO CAPRERA**  
**GARTENLOUNGE CAPRERA**

Set con struttura in tubo di acciaio diametro 22 mm rivestito in polyrattan sintetico colore marrone composto da: divano due posti (115x62x84h cm), 2 poltrone (59x62x84h cm) e tavolo (80x48x45h cm) con piano in vetro temperato trasparente da 5 mm. Cuscini color ecru in poliesteri da 180 gr/mq, altezza 5 cm.



**NA008F**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
990.865.10100		378,00	1	PZ

**SALOTTO 2 POSTI**  
**GARTENLOUNGE 2 PLÄTZE**

Struttura in acciaio verniciato a polvere, seduta e schienale in textilene 2x1. Colore textilene in contrasto con il colore della struttura. Tavolino con vetro temperato e stampato. Viteria in acciaio galvanizzato. Colore struttura antracite



**NA008LF**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
990.865.10030		139,10	1	PZ

**SALOTTO TRENT**  
**GARTENLOUNGE TRENT**

Struttura in acciaio (trattato per esterno tramite fosfatizzazione) verniciato a polvere, seduta e schienale in textilene 2x1. Tavolino con vetro temperato. Viteria in acciaio galvanizzato. Colore tortora.



**NA008M**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
990.865.10040		248,00	1	PZ

**SALOTTO ATLANTA**  
**GARTENLOUNGE ATLANTA**

Set con struttura in metallo verniciato e copertura in textilene. Cuscini sfoderabili in poliesteri, lavabili. Colore grigio. Composto da 2 poltrone 67x69x73h cm, un divano 124x67x73h cm, un tavolino alto diametro 46x46h cm e un tavolino basso diametro 50x42h cm.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
990.865.12000		692,00	1	PZ

**BAULE 'PRINCE BOX 120'**  
**AUFBEWAHRUNGSBOX "PRINCE BOX 120"**



Leggero, resistente agli sbalzi termici ed ai raggi UV. Provvisto di ruote e predisposto per la chiusura. Colore: grigio - nero. Dimensioni cm. 120x54xh57



Codice	Modello	€	Imb.	UM
292.315.05000		87,60	1	PZ

**AMACA**  
**HÄNGEMATTE**



Amaca in polycotton. Aste di supporto in legno. Portata 120 kg. Modello = larghezza aste legno cm / Dimensioni telo cm



Codice	Modello	€	Imb.	UM
990.871.10100	68/200x80	17,66	1	PZ
990.871.10200	120/220x160	33,20	1	PZ

**SUPPORTO UNIVERSALE PER AMACA**  
**UNIVERSALTRÄGER FÜR HÄNGEMATTE**

Supporto allungabile per amaca in tubo d'acciaio diametro 42 mm. Portata massima 150 kg. Dimensioni 300/390x100x110/140h cm.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
990.871.10500		107,70	1	PZ

**DONDOLO SORRENTO**  
**HOLLYWOODSCHAUKEL "SORRENTO"**



Dondolo 3 posti con struttura in tubo d'acciaio verniciato marrone, seduta in tessuto poliesteri 600D marrone. Dimensioni 170x115x152 cm.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
990.870.80300		125,10	1	PZ

**DONDOLO POSITANO**  
**HOLLYWOODSCHAUKEL "POSITANO"**




Dondolo reclinabile, in tubo d'acciaio verniciato. Copertura superiore in poliesteri da 180 gr/mq. Seduta in poliesteri da 160 gr/mq. Colore beige. Dimensioni 230x120x170 cm.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
990.870.80500		333,20	1	PZ

**VELA OMBREGGIANTE**  
**SCHATTENSEGEL**



Vela ombreggiante in polietilene ad elevata densità 180 gr/m2 con anelli in acciaio e bordi rinforzati. Colore naturale. Modello = forma/dimensioni mt




Codice	Modello	€	Imb.	UM
990.873.01100	triangolare/3,6x3,6x3,6	27,60	1	PZ
990.873.01200	triangolare/5x5x5	44,70	1	PZ
990.873.02100	quadrata/3,6x3,6	52,40	1	PZ
990.873.02200	quadrata/5x5	81,90	1	PZ

**OMBRELLONE DA SPIAGGIA**  
**SONNENSCHIRM STRAND**



Ombrellone con palo in metallo diametro mm 19/22. Copertura in nylon con apertura 180 cm. Reclinabile con snodo. Fornito con borsa tracolla in nylon. Colori assortiti (rosso, giallo e blu).



Codice	Modello	€	Imb.	UM
990.873.09100		12,08	12	PZ

**OMBRELLONE CON MANOVELLA**  
**SONNENSCHIRM RUND MIT KURBEL**



Ombrellone rotondo diametro 270 cm, con palo centrale a sezione tonda diametro 38 cm con manovella per la regolazione dell'altezza fino a 255 cm, con 6 stecche in acciaio e copertura colore ecru in poliesteri da 180 gr/mq.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
990.873.30400		56,30	1	PZ

**OMBRELLONE A BRACCIO**  
**SONNENSCHIRM RUND AMPELSCHIRM MIT METALLGESTELL**



Ombrellone rotondo diametro 300 cm, a braccio con struttura in acciaio, palo sezione tonda diametro 42-48 mm, con 6 stecche in acciaio e copertura colore ecru in poliesteri da 160 gr/mq. Base di appoggio a crociera per piastre da 50x50 cm.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
990.873.10200		103,70	1	PZ

**OMBRELLONE IN LEGNO**  
**SONNENSCHIRM HOLZ**



Ombrellone quadrato, lato 300 cm, con palo centrale diametro 48 mm, dotato di carrucola per l'apertura, con 8 stecche in legno e copertura color ecru in poliesteri idrorepellente da 180 gr/mq. Fornito senza base di appoggio.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
990.873.20300		104,00	1	PZ

**BASE PER OMBRELLONI A VITE**  
**SONNENSCHIRMSTÄNDER MIT GEWINDE**



Supporto a vite in plastica per ombrellone. Diametro da 22 a 32 mm. Altezza 42 cm.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
827.800.06280		7,04	12	PZ



**BASE PER OMBRELLONE A VITE**  
**SCHIRMSTÄNDER MIT SCHRAUBEN**



In acciaio zincato con 6 adattatori in plastica da mm (25-38-43-50-55-65)

NA013LD

Codice	Modello	€	Imb.	UM
827.800.06290		15,00	8	PZ

**BASE PER OMBRELLONE ART.10703**  
**SONNENSCHIRMSTÄNDER AUS KUNSTSTOFF**



In plastica speciale, per ombrelloni con diametri da mm 18 a mm 32. Colore bianco

EDA NA013LF

Codice	Modello	€	Imb.	UM
827.800.06250		11,52	14	PZ

**BASE PER OMBRELLONE ART.19702**  
**SONNENSCHIRMSTÄNDER AUS KUNSTSTOFF**



In plastica speciale, per ombrelloni con diametri da mm 32 a mm 50. Interno in cemento, peso kg 25

EDA NA013LL

Codice	Modello	€	Imb.	UM
827.800.06260		44,10	1	PZ

**BASE PER OMBRELLONE ART.19645**  
**SONNENSCHIRMSTÄNDER AUS KUNSTSTOFF**



In plastica speciale, per ombrelloni con diametri da mm 32 a mm 50. Interno in cemento, peso kg 27

EDA NA013LN

Codice	Modello	€	Imb.	UM
827.800.06265		53,10	16	PZ

**BASE GRANIGLIATA PER OMBRELLONE**  
**SONNENSCHIRMSTÄNDER ZEMENT/ GRANITOPIK**



Base in cemento granigliato e tubo in ferro zincato. Imballo singolo in scatola di cartone. Modello = peso kg/diametro base cm/diametro tubo mm

Verdebook NA013LP

Codice	Modello	€	Imb.	UM
827.800.64100	25/45/45	40,80	40	PZ
827.800.64200	35/55/52	47,20	28	PZ

**PIASTRA GRANIGLIATA IN CEMENTO**  
**SONNENSCHIRMSTÄNDER ZEMENT/ GRANITOPIK FLIESE**



Piastra in cemento pressato cm 50x50x3,5. Peso kg 20. Utilizzabile per ombrelloni con base a crociera o come piastra per camminamento.

Verdebook NA013LR

Codice	Modello	€	Imb.	UM
827.800.64900		13,94	60	PZ

**GAZEBO PE**  
**GARTENPAVILLON IN POLYESTER PE**




Gazebo con struttura in tubi di ferro diametro 19 mm e copertura in poliestere bianco PE da 105 gr/mq. Dimensioni 3x3 m. Altezza 2/2,5 m. Facilissimo da installare, leggero e versatile.

Verdebook NA013O

Codice	Modello	€	Imb.	UM
990.875.10100		42,40	1	PZ

**GAZEBO PIEGHEVOLE**  
**GARTENPAVILLON FALTBAR**



Gazebo pieghevole in alluminio, palo da 25x25 mm, copertura in poliestere da 160 gr/mq. Facilissimo da aprire, leggero e pratico. Fornito con borsa con maniglie. Dimensioni 3x3 m. Altezza 2 m. Modello = colore

Verdebook NA013Q

Codice	Modello	€	Imb.	UM
990.875.10510	verde	103,20	1	PZ
990.875.10520	beige	103,20	1	PZ

**GAZEBO STYLE**  
**GARTENPAVILLON "STYLE"**



Gazebo con struttura in ferro verniciato color antracite, palo 40x40 mm e copertura colore bianco in poliestere da 180 gr/mq. Dimensioni 3x3 m, altezza 2,05-2,50 m.

Verdebook NA013S

Codice	Modello	€	Imb.	UM
990.875.30200		167,90	1	PZ

**GAZEBO SLIDE**  
**GARTENPAVILLON SLIDE**



Gazebo con struttura in acciaio trattato per esterno tramite fosfatazione e verniciato a polvere. Pali 60x60 mm traversi 25x50 m. Telo in poliestere 180 gr/m2. Rivestimento in PA (poliammide). Possibilità di far scorrere i teli lateralmente per proteggersi dal sole. Colore antracite - grigio. Dimensioni 300x300x250h cm.

NA013T

Codice	Modello	€	Imb.	UM
990.875.30600		352,00	1	PZ

**GAZEBO ONDA**  
**GARTENPAVILLON "ONDA"**



Gazebo fisso con struttura in ferro verniciato color antracite. Palo 40x40 mm e copertura color bianco in poliestere da 180 gr/mq. Dimensioni 3x4 m, altezza 2,05-2,50 m.

Verdebook NA013V

Codice	Modello	€	Imb.	UM
990.875.40300		267,00	1	PZ

**SEDUTA**  
**SCHAUKELSITZ KUNSTSTOFF KINDER**



Altalena per bambini tra i 3 e i 12 anni. Portata max 50 kg. Prodotto testato da TÜV RHEINLAND.

NA014C

Codice	Modello	€	Imb.	UM
990.877.10100		14,64	14	PZ

**SEDUTA BABY**  
**SCHAUKELSITZ KUNSTSTOFF BABY**



Altalena per bambini tra i 6 e i 24 mesi. Portata max 15 kg. Prodotto testato da TÜV RHEINLAND.

NA014E

Codice	Modello	€	Imb.	UM
990.877.10200		29,60	6	PZ

**ITALIENA 2 POSTI**

**DOPPELSCHAUKEL KINDER-STAHLKONSTRUKTION PRIVATGEBRAUCH**



Altalena per bambini a 2 posti. Per uso domestico. Adatto per bambini dai 3 ai 12 anni. Max 50 kg per seduta. Dimensioni 209x142x182h cm. Prodotto testato da TÜV RHEINLAND.

NA014H

Codice	Modello	€	Imb.	UM
990.877.10800		138,90	1	PZ
990.877.10810	Kit 4 piedi di fissaggio	19,92	1	PZ

**ITALIENA SCIVOLO**

**RUTSCHBAHN STAHLKONSTRUKTION PRIVATGEBRAUCH**



Scivolo per uso domestico. Portata 35 kg. Adatto per bambini tra i 3 e i 7 anni. Dimensioni 185x95x105h cm. Prodotto testato da TÜV RHEINLAND.

NA014M

Codice	Modello	€	Imb.	UM
990.877.12300		169,60	1	PZ

**ITALIENA GHIACCIO SOFT ICEPACK**

**KÜHLAKKU SOFT**



Buste morbide refrigeranti idonee per la refrigerazione di alimenti. Prodotto non tossico. Modello = peso gr



NA016

Codice	Modello	€	Imb.	UM
765.520.30200	200	1,68	24	PZ
765.520.30600	600	3,08	12	PZ

**ITALIENA GHIACCIO GIOSTYLE**

**KÜHLAKKU GIOSTYLE**



Ghiaccio con forma allungata per rilasciare il freddo in modo piu' omogeneo. Le mattonelle sono realizzate in polipropilene, il gel contenuto all'interno e' completamente atossico. Ideale per borse termiche. Dimensioni 10x2x30 cm.



NA016F

Codice	Modello	€	Imb.	UM
765.520.10010		3,64	1	PZ

**ITALIENA ACCUMULATORE DI FREDDO TECHNO ICE**

**KÜHLAKKU TECHNO ICE**

Con fluido atossico ad alta capacita' refrigerante. Contenuto 2 x 400 gr.



NA017

Codice	Modello	€	Imb.	UM
765.520.10000		1,96	20	CF

**ITALIENA RINFRESCATORE GEL x BOTTIGLIE**

**KÜHLGEL FÜR GETRÄNKEFLASCHEN**



Rinfrescatore gel in polivinile x bottiglie cm 34x15 in busta. Fornito in espositore da 12 pz.

NA018

Codice	Modello	€	Imb.	UM
765.520.50000		3,96	12	PZ

**ITALIENA BORSA TERMICA X BOTTIGLIA**

**THERMOS-KÜHLTASCHE FÜR FLASCHEN**



Borsa termica per bottiglie da litri 1,5 in poliestere di diametro cm 10 x altezza cm 31. Forbito in 6 colori assortiti.

NA018F

Codice	Modello	€	Imb.	UM
765.540.01000		4,32	12	PZ

**ITALIENA FIESTA LUNCH BAG**

**THERMOSTASCHE "FIESTA" LUNCH BAG**



Borsa termica portatile. Capacita' 5 lt. Dimensioni 25x17,5x14 cm. Peso 0,15 kg.



NA018H

Codice	Modello	€	Imb.	UM
765.547.13501		6,16	1	PZ

**ITALIENA BORSE TERMICHE EVO SMALL**

**THERMOSTASCHE "SMALL"**



Borsa termica portatile. Capacita' 12 lt. Dimensioni 34x12x24 cm.



NA018L

Codice	Modello	€	Imb.	UM
765.547.14000		14,56	1	PZ

**ITALIENA BORSA TERMICA FRIO**

**THERMOS-KÜHLSTASCHE "FRIO"**



Borsa termica in PVC FREE con tasca laterale. Colori assortiti. Dimensioni 35x22x27h cm. Capacita' 20 lt.



NA019F

Codice	Modello	€	Imb.	UM
765.547.14050		14,56	1	PZ

**ITALIENA BORSA TERMICA EVO SQUARE**

**THERMOSTASCHE "EVO SQUARE"**



Borsa termica portatile. Capacita' 23 lt. Dimensioni 42,5x23x27,5 cm.



NA019H

Codice	Modello	€	Imb.	UM
765.547.14020		21,60	1	PZ

**ITALIENA ZAINO TERMICO ACTIVE**

**THERMOSRUCKSACK ACTIVE**



Zaino termico realizzato in poliestere 420D, isolamento di 10 mm di schiuma di polietilene. Dotato di elastici per telo mare e di foro per auricolari. Capacita' 20 lt. Dimensioni 30x70x15 cm.



NA019P

Codice	Modello	€	Imb.	UM
765.547.14080		29,70	1	PZ

**ITALIENA FRIGORIFERO PASSIVO**

**KÜHLBOX PASSIV**



In polipropilene con isolamento in polistirene espanso. Adatti al contatto alimentare. Modello = capacita' lt/colore/ dimensioni cm



NA020

Codice	Modello	€	Imb.	UM
765.500.11500	19,5/azzurro/38x25x33	20,20	6	PZ
765.500.11501	19,5/lime/38x25x33	20,20	6	PZ
765.500.11505	29,5/blu/41x27,5x40	29,40	6	PZ
765.500.11506	29,5/arancione/41x27,5x40	29,40	6	PZ

**FRIGORIFERO ELETTRICO BRAVO 25**  
**ELEKTRISCHE KÜHLBOX BRAVO 25**



Frigorifero in polipropilene con isolamento in polistirene espanso. Capacità 21 lt. Il cavo di alimentazione 12 V e' incluso nella confezione. Dimensioni 38x25,6x41 cm. Peso 2,83 kg.



NA040

Codice	Modello	€	Imb.UM
765.500.03000		82,50	1 PZ

**PORTAVIVANDE TERMICO**  
**EDELSTAHL-THERMOSOLIERBEHÄLTER FÜR LEBENSMITTEL**



In acciaio inox 18/10 e ABS. Chiusura ermetica. Capacità 1 lt, 1,5



NA057

Codice	Modello	€	Imb.UM
765.500.10480		47,30	6 PZ

**SCALDAVIVANDE TERMICO**  
**ELEKTRISCHE LUNCHBOX**

Scaldavivande elettrico in abs con contenitore interno da 1 lt in plastica a 2 scomparti e un contenitore con coperchio dalla capacità di 450 ml. Posate in plastica in dotazione. Piastra riscaldante in acciaio. Contenitori removibili per una facile pulizia. Con luce di funzionamento. Con maniglia per un facile trasporto e valvola di sfiato. Cavo removibile. Dimensioni 14x17,5x10 cm.



NA057F

Codice	Modello	€	Imb.UM
765.550.10450		22,80	6 PZ

**SCALDAVIVANDE SC01**  
**ELEKTRISCHE LUNCHBOX, ERWÄRMT UND HÄLT WARM**



Potenza 40 Watt. Riscalda e mantiene il caldo. Contenitore in acciaio inox da 0,7 lt. Maniglia ripiegabile. Sfiato vapore. Cavo elettrico removibile. Chiusura ermetica. Dimensioni 170x160x155 mm.



NA058

Codice	Modello	€	Imb.UM
378.822.10100		33,20	8 PZ

**BICCHIERE TASCABILE CON PORTAPILLOLE**  
**ZUSAMMENLEGBARER TRINKBECHER**



NA060

Codice	Modello	€	Imb.UM
813.530.29100		4,08	12* PZ

**CARAFFA-BICCHIERI-POSATE IN SET**  
**KARAFFE, GLÄSER, BESTECK IM SET**

Set composto da 6 bicchieri impilabili, 6 kit posate (kit composto da 1 coltello, 1 forchetta e 1 cucchiaio) e una caraffa utilizzabile anche come contenitore. Colori assortiti.



NA061F

Codice	Modello	€	Imb.UM
765.500.01400		9,88	12 PZ

**PIATTI SET PARTY 6 PEZZI**  
**PARTY TELLER IM SET 6 STÜCK**

Set composto da 6 piatti impilabili per risparmiare spazio e pratico contenitore. Colori assortiti.



NA061M

Codice	Modello	€	Imb.UM
765.500.01200		9,88	12 PZ

**FERMATOVAGLIE IN ACCIAIO**  
**KLAMMER TISCHDECKENKLAMMER STAHL**



Inox 18/10. Modello = altezza mm.

NA062D

Codice	Modello	€	Imb.UM
282.200.12000	40	0,60	50* PZ
282.200.14000	60	0,72	50* PZ

**FERMATOVAGLIA CON MOLLA**  
**KLAMMER TISCHDECKENKLAMMER MIT FEDER**



In acciaio nichelato, altezza regolabile da mm 40 a 60

NA062F

Codice	Modello	€	Imb.UM
282.200.16000		0,90	50* PZ

**FERMATOVAGLIE IN PLASTICA**  
**KLAMMER TISCHDECKENKLAMMER KUNSTSTOFF**



In ABS con molla in acciaio inox. Regolabile da mm.0-65

NA062L

Codice	Modello	€	Imb.UM
282.200.10000		0,82	100* PZ

**PESI PER TOVAGLIA**  
**GEWICHTE FÜR TISCHDECKE**


Pesi per tovaglia. In confezione da 4 pezzi. Modello = forma fermatovaglia/numero immagine



NA062N

Codice	Modello	€	Imb.UM
282.200.50100	sasso/1	5,44	12 PZ
282.200.50200	sferica/2	5,78	12 PZ

**ESPOSITORE VUOTO PER TOVAGLIE**  
**AUSSTELLER LEER FÜR TISCHDECKEN**




Espositore vuoto in metallo con ruote, per tovaglie a rotolo, 18 posti, con taglierina.

NA063

Codice	Modello	€	Imb.UM
990.700.01000		372,80	1 ES

**COPRITOVAGLIA TRASPARENTE CRYSTAL**  
**TISCHDECKE DURCHSICHTIG CRYSTAL**

Copritovaglia trasparente Crystal in PVC. Con carta quadrettata. Spessore 0,10 mm, larghezza cm 140 x 50 metri.



NA063F

Codice	Modello	€	Imb.UM
990.700.05100		107,50	1 RT



**TOVAGLIA A QUADRETTI BIANCHI E ROSSI**  
**TISCHDECKE ROT/WEIBKARRIERT 1567/01**

Tovaglia in PVC stampata, retro in tessuto non tessuto polipropilene, spessore 18 micron, peso 30 gr/m<sup>2</sup>. Rotolo 20 metri. Made in Italy. Modello = Larghezza cm




NA064C

Codice	Modello	€	Imb.	UM
990.700.10120	120	69,50	1	RT
990.700.10140	140	71,50	1	RT

**TOVAGLIA A QUADRETTI COLORATI 3838/01**  
**TISCHDECKE KARRIERT BUNT 3838/01**

Tovaglia in PVC stampata, retro in tessuto non tessuto polipropilene, spessore 18 micron, peso 30 gr/m<sup>2</sup>. Rotolo 20 metri. Made in Italy. Modello = Larghezza cm




NA064E

Codice	Modello	€	Imb.	UM
990.700.10220	120	69,50	1	RT
990.700.10240	140	71,50	1	RT

**TOVAGLIA A QUADRETTI BLU 3838/03**  
**TISCHDECKE BLAU KARRIERT 3838/03**

Tovaglia in PVC stampata, retro in tessuto non tessuto polipropilene, spessore 18 micron, peso 30 gr/m<sup>2</sup>. Rotolo 20 metri. Made in Italy. Larghezza 140 cm



NA064H

Codice	Modello	€	Imb.	UM
990.700.10320		71,50	1	RT

**TOVAGLIA GIALLA 1778/04**  
**TISCHDECKE GELB 1778/04**

Tovaglia in PVC stampata, retro in tessuto non tessuto polipropilene, spessore 18 micron, peso 30 gr/m<sup>2</sup>. Rotolo 20 metri. Made in Italy. Larghezza 140 cm



NA064M

Codice	Modello	€	Imb.	UM
990.700.10340		71,50	1	RT

**TOVAGLIA BEIGE 1778/01**  
**TISCHDECKE BEIGE 1778/01**

Tovaglia in PVC stampata, retro in tessuto non tessuto polipropilene, spessore 18 micron, peso 30 gr/m<sup>2</sup>. Rotolo 20 metri. Made in Italy. Modello = Larghezza cm



NA064P

Codice	Modello	€	Imb.	UM
990.700.10420	120	69,50	1	RT
990.700.10440	140	71,50	1	RT

**TOVAGLIA CON CERCHI 1769/01**  
**TISCHDECKE KREISE 1769/01**

Tovaglia in PVC stampata, retro in tessuto non tessuto polipropilene, spessore 18 micron, peso 30 gr/m<sup>2</sup>. Rotolo 20 metri. Made in Italy. Modello = Larghezza cm



NA064T

Codice	Modello	€	Imb.	UM
990.700.10520	120	69,50	1	RT
990.700.10540	140	71,50	1	RT

**TOVAGLIA CON RETTANGOLI 1803/04**  
**TISCHDECKE RECHTECKE 1803/4**

Tovaglia in PVC stampata, retro in tessuto non tessuto polipropilene, spessore 18 micron, peso 30 gr/m<sup>2</sup>. Rotolo 20 metri. Made in Italy. Larghezza 140 cm



NA065C

Codice	Modello	€	Imb.	UM
990.700.10640		71,50	1	RT

**TOVAGLIA CON CUORI ROSSI 1804/02**  
**TISCHDECKE ROTE HERZEN 1804/02**

Tovaglia in PVC stampata, retro in tessuto non tessuto polipropilene, spessore 18 micron, peso 30 gr/m<sup>2</sup>. Rotolo 20 metri. Made in Italy. Modello = Larghezza cm



NA065E

Codice	Modello	€	Imb.	UM
990.700.10720	120	69,50	1	RT
990.700.10740	140	71,50	1	RT

**TOVAGLIA CON LIMONI 6006/01**  
**TISCHDECKE ZITRONE 6006/01**

Tovaglia in PVC stampata, retro in tessuto non tessuto polipropilene, spessore 18 micron, peso 30 gr/m<sup>2</sup>. Rotolo 20 metri. Made in Italy. Modello = Larghezza cm




NA065H

Codice	Modello	€	Imb.	UM
990.700.10820	120	69,50	1	RT
990.700.10840	140	71,50	1	RT

**TOVAGLIA CON GIRASOLI 8988/01**  
**TISCHDECKE SONNENBLUME 8988/01**

Tovaglia in PVC stampata, retro in tessuto non tessuto polipropilene, spessore 18 micron, peso 30 gr/m<sup>2</sup>. Rotolo 20 metri. Made in Italy. Modello = Larghezza cm



NA065M

Codice	Modello	€	Imb.	UM
990.700.10920	120	69,50	1	RT
990.700.10940	140	71,50	1	RT

**TOVAGLIA CON ORTENSIE 9029/01**  
**TISCHDECKE HORTENSIE 9029/01**

Tovaglia in PVC stampata, retro in tessuto non tessuto polipropilene, spessore 18 micron, peso 30 gr/m<sup>2</sup>. Rotolo 20 metri. Made in Italy. Modello = Larghezza cm




NA065P

Codice	Modello	€	Imb.	UM
990.700.11120	120	69,50	1	RT
990.700.11140	140	71,50	1	RT

**TOVAGLIA CON FIORI VERDI 8966/01**  
**TISCHDECKE BLUMEN GRÜN 8966/01**

Tovaglia in PVC stampata, retro in tessuto non tessuto polipropilene, spessore 18 micron, peso 30 gr/m<sup>2</sup>. Rotolo 20 metri. Made in Italy. Modello = Larghezza cm



NA065T

Codice	Modello	€	Imb.	UM
990.700.11220	120	69,50	1	RT
990.700.11240	140	71,50	1	RT

**TOVAGLIA CON FANTASIA VIOLA 9070/01**  
**TISCHDECKE FANTASIE VIOLA 9070/01**

Tovaglia in PVC stampata, retro in tessuto non tessuto polipropilene, spessore 18 micron, peso 30 gr/m<sup>2</sup>. Rotolo 20 metri. Made in Italy. Modello = Larghezza cm




NA066C

Codice	Modello	€	Imb.	UM
990.700.11320	120	69,50	1	RT
990.700.11340	140	71,50	1	RT

**TOVAGLIA CON FANTASIA AUTUNNO 9075/01**  
**TISCHDECKE FANTASSIE HERBST 9075/01**

Tovaglia in PVC stampata, retro in tessuto non tessuto polipropilene, spessore 18 micron, peso 30 gr/m<sup>2</sup>. Rotolo 20 metri. Made in Italy. Larghezza 140 cm



NA066E

Codice	Modello	€	Imb.	UM
990.700.11420		71,50	1	RT

**TOVAGLIA GRIGIA CON FIORI BIANCHI**  
**TISCHDECKE GRAU MIT WEISSEN BLUMEN**

Tovaglia in PVC stampata, retro in tessuto non tessuto polipropilene, spessore 18 micron, peso 30 gr/m<sup>2</sup>. Rotolo 20 metri. Made in Italy. Larghezza 140 cm



NA066H

Codice	Modello	€	Imb.	UM
990.700.11440		71,50	1	RT

**TOVAGLIA CON FANTASIA VERDE 4007/03**  
**TISCHDECKE FANTASIE GRÜN 4007/03**

Tovaglia in PVC stampata, retro in tessuto non tessuto polipropilene, spessore 18 micron, peso 30 gr/m<sup>2</sup>. Rotolo 20 metri. Made in Italy. Larghezza 140 cm



NA066M

Codice	Modello	€	Imb.	UM
990.700.11520		71,50	1	RT

**TOVAGLIA BIANCA CON BOLLI GRIGI**  
**TISCHDECKE WEISS MIT GRAUEN LUFTBLASEN**

Tovaglia in PVC stampata, retro in tessuto non tessuto polipropilene, spessore 18 micron, peso 30 gr/m<sup>2</sup>. Rotolo 20 metri. Made in Italy. Larghezza 140 cm



NA066P

Codice	Modello	€	Imb.	UM
990.700.11540		71,50	1	RT

**MOLLETTONE BIANCO**  
**ANTI-RUTSCHUNTERLAGE**



Mollettone in schiuma per la protezione dei tavoli. Fronte in PVC 100% espanso bianco con gofratura antiscivolo e retro in poliestere bianco. Rotoli da 20 mt, larghezza 140 cm. Made in Italy.

NA067F

Codice	Modello	€	Imb.	UM
990.700.06000		232,20	1	RT

**PANNO SPUGNA**  
**SCHWAMMTUCH AUF ROLLEN**

Panno spugna in rotoli antiscivolo, antimuffa, indeformabile e lavabile. Realizzato in schiuma di vinile espanso rinforzata da una trama in poliestere. Rotolo da m 15x65 cm altezza. Spessore 0,5 cm. Peso 0,6 kg/mtl. Modello = colore



NA067M

Codice	Modello	€	Imb.	UM
869.200.05100	blu	85,70	1	RT
869.200.05200	rosso	85,70	1	RT
869.200.05300	nero	85,70	1	RT
869.200.05500	bianco	85,70	1	RT
869.200.05600	giallo	85,70	1	RT
869.200.06250	fantasia cerchi	85,70	1	RT

**BOTTIGLIE ISOLATE SET 3 PEZZI**  
**ISOLIERFLASCHE 3ER SET**

Bottiglie isolate per bevande. Capacita' lt 7,5 (con versatore superiore e rubinetto inferiore a pulsante)/2,4 (con versatore superiore)/1,25 (con versatore superiore e cinghia nylon). Colori assortiti



NA068

Codice	Modello	€	Imb.	UM
765.500.11050		30,00	6	PZ

**CONTENITORE ISOLATO LT 4**  
**ISOLIERBEHÄLTER 4 LT**



EDA NA069

Capacita' l 4. Dimensioni (diametro x altezza) 233x260 mm.

Codice	Modello	€	Imb.	UM
765.500.11000		27,40	6	PZ

**CARAFFA SHINE**  
**ISOLIERKANNE SHINE**



Caraffa termica in acciaio inox con doppia parete isolante. Tappo a tenuta stagna, con impugnatura per un comodo e facile uso. Mantiene il caldo 8 ore e 24 ore il freddo. Modello = capacita' l

LEIFHEIT NA071A

Codice	Modello	€	Imb.	UM
765.500.10415	1	41,20	1	PZ
765.500.10425	1,5	47,06	1	PZ

**DISTRIBUTORE TERMICO ART.1107**  
**THERMOS GETRÄNKEBEHÄLTER MIT HAHN**




Distributore termico con rubinetto erogatore. Capacita' 8 lt. Con piedini pieghevoli.

LISA NA071B

Codice	Modello	€	Imb.	UM
819.201.10708		65,40	1	PZ

**FIASCHETTE INOX COLORATE**  
**EDELSTAHL FLACHMANN FARBIG**



Fiaschette in acciaio inox. Colori e misure assortite. Fornite in espositore da 8 pezzi.

NA071C

Codice	Modello	€	Imb.	UM
765.500.08000		6,82	8*	PZ

**THERMO SILVER**  
**EDELSTAHL THERMOSFLASCHE "ACTION"**



Contentitore termico. Tappo con meccanismo di apertura e chiusura a pressione one-touch. Copercchio utilizzabile come bicchiere. Modello = Capacita' l

NA072

Codice	Modello	€	Imb.	UM
765.500.10135	0,35	9,52	12	PZ
765.500.10150	0,50	14,64	12	PZ
765.500.10175	0,75	15,40	12	PZ
765.500.10190	1	22,92	12	PZ

**BOTTIGLIA THERMO CLIC**  
**THERMOSFLASCHE "CLIC"**



Bottiglia in acciaio inossidabile. Isolamento con doppia parete sottovuoto. Tappo con chiusura a scatto. Capacita' 0,45 lt. Colori assortiti.

NA073

Codice	Modello	€	Imb.UM
765.500.09440		13,98	10 PZ

**BOTTIGLIA ISOLANTE INOX**  
**ISOLIERFLASCHE INOX**



Bottiglia termica in acciaio inox, con tappo a vite ermetico salvagoccia. Contenuto ml 500. Disponibile in finitura inox o colorata (4 colori assortiti). Modello = finitura

NA075

Codice	Modello	€	Imb.UM
765.500.10320	inox	11,00	12 PZ
765.500.10340	colorata	11,00	12 PZ

**BORRACCIA ALLUMINIO**  
**WASSERFLASCHE ALUMINIUM**



Borraccia in alluminio. Tappo con guarnizione. Ideale per attivita' all'aria aperta, sport e tempo libero. Capacita' l 0,75

NA077

Codice	Modello	€	Imb.UM
765.500.10120		7,00	24 PZ

**BOTTIGLIA TITAN SPORT**  
**WASSERFLASCHE "TITAN SPORT"**



Realizzata in materiale leggero e resistente. Con cannuccia integrata. Ampia apertura per una facile pulizia. Ideale per le attivita' all'aria aperta, sport e tempo libero. Modello = capacita' l / colore

NA078

Codice	Modello	€	Imb.UM
765.500.09110	0,6/blu	11,66	4 PZ
765.500.09210	0,9/blu	12,94	4 PZ

**BOTTIGLIA FLIP-TOP**  
**WASSERFLASCHE "FLIP-TOP"**



Infrangibile, resistenti agli urti, lavabile in lavastoviglie, adatte a bevande calde e fredde. Tappo ermetico. Colori assortiti, verde, blu, rosa, lilla e grigio. Contenuto 0,75 l

NA079

Codice	Modello	€	Imb.UM
765.500.10130		5,30	35* PZ

**BOTTIGLIA ICE LOOP**  
**KUNSTSTOFF-FLASCHE ICE LOOP**



Bottiglia resistente agli urti. Con cinghia. Tappo a scatto, chiusura a vite con guarnizione. Capacita' 0,70 lt. Colori assortiti.

NA079E

Codice	Modello	€	Imb.UM
765.500.09310		8,94	20 PZ

**BORSA ANTIPIOGGIA**  
**WASSERDICHTE REGENTASCHE**



Borsa impermeabile con chiusura a clip. Dotata di moschettone. Colori assortiti. Modello = capacita' lt/dimensioni cm

NA079P

Codice	Modello	€	Imb.UM
765.535.01100	2/11,5x28	5,60	12 PZ
765.535.01200	10/19x55	12,80	12 PZ
765.535.01300	30/27x61	18,72	12 PZ

**ZAINO PER FUNGHI**  
**PILZRUCKSACK**



Pratico e robusto zaino per la raccolta funghi, con apertura nella parte inferiore, dove una retina lascia passare le spore. Capacita' 30 l.

NA080

Codice	Modello	€	Imb.UM
930.080.22000		57,40	5 PZ

**CESTO PER FUNGHI**  
**PILZKORB**



Cesto portafunghi in vimini con coperchio, tracolla e chiusura. Modello = Dimensioni cm

NA080E

Codice	Modello	€	Imb.UM
962.595.09350	30x20x24h	34,90	6 PZ
962.595.09400	33x23x35h	43,10	4 PZ

**CESTO IN VIMINI CON MANICO ALTO**  
**WEIDENKORB FÜR ANGLER**



Cesto in vimini con manico alto. Modello = dimensioni cm

NA082D

Codice	Modello	€	Imb.UM
962.595.01550	39x28	18,50	4 PZ
962.595.01570	42x31	30,70	1 PZ

**CESTO IN VIMINI CON MANICO BASSO**  
**WEIDENKORB MIT NIEDRIGEM HENKEL**



Cesto in vimini, ovale con manico basso. Modello = Dimensioni cm

NA083D

Codice	Modello	€	Imb.UM
962.595.02300	50x35	28,30	4 PZ
962.595.02400	65x42	43,80	4 PZ

**LAMPADA A PETROLIO**  
**PETROLIUMLAMPE**



Altezza mm 250. Modello = colore

NA124

Codice	Modello	€	Imb.UM
765.100.31000	grigio	9,80	24 PZ
765.100.32000	rosso	9,80	24 PZ
765.100.33000	verde	9,80	24 PZ
765.100.34000	giallo	9,80	24 PZ
765.100.35000	blu	9,80	24 PZ
765.100.40000	stoppini conf.12	9,00	1 CF
765.110.20000	vetri ricambio	3,00	96 PZ



## TORCIA ANTIVENTO FACKEL HANDFACKEL 60 CM

Fiaccola antivento, lunghezza cm 60.



NA125

Codice	Modello	€	Imb.	UM
765.111.02000		3,12	5*	PZ

## TORCIA BAMBOO DA TAVOLO FACKEL BAMBOO TISCHLEUCHTE

Altezza cm 35



NA130

Codice	Modello	€	Imb.	UM
765.111.10000		2,02	24	PZ

## TORCE BAMBOO MAXI FACKEL BAMBUSFACKEL MAXI

Stoppini ricambio lunghezza cm.20. Modello = altezza cm.



NA140

Codice	Modello	€	Imb.	UM
765.111.10900	90	1,56	24	PZ
765.111.11200	120	2,42	24	PZ

## STOPPINI PER TORCE FACKEL DOCHT



Stoppino universale con anima in fibra di vetro ricoperto in puro cotone. Antivento. Disponibile in pezzo unico lunghezza 1 mt o in confezione da 20 pezzi da 20 cm cadauno. Modello = tipo

NA142

Codice	Modello	€	Imb.	UM
765.111.12000	cf. 20 stoppini	3,42	1	CF
765.111.13000	1 mt	3,42	12	PZ

## COMBUSTIBILE ECOLOGICO PER LANTERNE BRENNSTOFF ÖKOLOGISCH FÜR LATERNE



A base di olio di colza. Contenuto l. 1. Essenza neutra.

NA160

Codice	Modello	€	Imb.	UM
765.112.10000		5,58	12*	PZ

## FORNELLINO A PASTA BRENNSTOFFPASTE MIT METALLPFANNE

Completo di pasta combustibile ecologica.



NA170

Codice	Modello	€	Imb.	UM
765.115.10000		6,48	20	PZ
765.115.15000	3 cf. combustibile	3,90	12	CF

## LAMPADA ART.1072 GASLATERNE ART.1072



Dotata di accensione piezoelettrica, coperchio in alluminio. Attacco 20 x 14 - Potenza 200W. Dimensioni vetro mm 89 x 106



NA190

Codice	Modello	€	Imb.	UM
765.250.15000		33,30	1	PZ

## LAMPADA ART.1081 GASLATERNE ART.1081



Potenza 100 W. Coperchio in acciaio inox. Accensione piezo. Vetro mm 80x80. Ordinabili come ricambio gli ugelli con filtro.



NA200

Codice	Modello	€	Imb.	UM
765.200.25000		33,60	1	PZ
765.205.19000	ugelli diametro foro 0,17 mm	1,38	10	PZ

## LAMPADA KEMPER KE2013 LAMPE "KEMPER"KE2013



Lampada a gas portatile per illuminazione. Base dotata di sistema di sicurezza brevettato anti-sblocco cartuccia. Intensita' luminosa regolabile da 10 a 80 Watt. Con accensione piezo. Dimensioni 110x110x280 mm.



NA202

Codice	Modello	€	Imb.	UM
765.200.24000		26,80	6	PZ

## RETICELLE RICAMBIO GLÜHSTRUPF FÜR GASLATERNE

Art.1507. Potenza max 200 W



NA210

Codice	Modello	€	Imb.	UM
765.200.80000	1507	1,06	50	PZ

## VETRI RICAMBIO ERSATZGLAS FÜR GASLATERNE



Modello = art./dimensioni mm x mm



NA220

Codice	Modello	€	Imb.	UM
765.200.85000	1504/80x80	5,32	1	PZ
765.200.88000	1503/89x106	6,58	1	PZ

## FARO PESCA ART.1057 SCHEINWERFER FISCHFANG



Calotta smaltata diametro mm 170. Potenza 200 W. Manico in plastica. Attacco 20 x 14 sin.



NA240

Codice	Modello	€	Imb.	UM
765.300.23000		34,70	1	PZ

## SALDATORE 'TYPHOON 100 P' SCHWEISSGERÄT "TYPHOON 100 P"



Con corpo in metallo e base plastica antiruggine, rubinetto per cartuccia e accensione piezo.

NA245

Codice	Modello	€	Imb.	UM
765.200.76000		18,36	6	PZ

## SALDATORE 360 GRADI SCHWEISSGERÄT 360 GRAD



Saldatore dotato di preriscaldatore del gas per saldare a "testa in giu" a fiamma costante. Accensione piezo-elettrica. Corpo in metallo.

NA247

Codice	Modello	€	Imb.	UM
765.200.77000		25,10	6	PZ

## SALDATORI SCHWEISSGERÄT



Con base in metallo e rubinetto per cartuccia. Ordinabili come ricambio gli ugelli con filtro. Modello = art./accensione (M = manuale - P = piezoelettrica)



NA250

Codice	Modello	€	Imb.	UM
765.200.73000	1142/M	16,24	1	PZ
765.200.79000	1143/P	22,50	1	PZ
765.205.20000	ugelli diametro foro 0,28 mm	1,38	10	PZ

UN GRANDE GRUPPO  
UN GRANDE PARTNER



- Riscaldamento Elettrico Professionale
- Riscaldamento Elettrico Domestico
- Elettroinsetticidi
- Animal Repeller

- Riscaldamento Gas
- Campeggio
- Outdoor

- Saldatura



[www.kempergroup.it](http://www.kempergroup.it)

Una grande organizzazione dinamica, flessibile, competitiva che in oltre 60 anni di lavoro ha raggiunto la leadership in diversi rami d'attività.



**SALDATORE KEMPER KE2019**  
**SCHWEISSGERÄT "KEMPER" KE2019**



Saldatore con base dotata di sistema di sicurezza brevettato antisblocco cartuccia. Impugnatura gommata e fiamma a punta professionale. Con accensione piezo.

**KEMPER NA252**

Codice	Modello	€	Imb.UM
765.200.75000		18,90	1 PZ

**SALDATORE TYPHOON 7/16**  
**SCHWEISSGERÄT "TYPHOON 7/16"**



Saldatore con accensione piezo e attacco 7/16. Utilizzabile in tutte le posizioni

**NA255A**

Codice	Modello	€	Imb.UM
765.200.79500		15,80	1 PZ

**FORNELLO ART.1118 BIS**  
**GASKOCHER CAMPING ART.1118 BIS**



Con base in metallo e rubinetto. Materiale: acciaio cromato.

**EURO-CAMPING NA260**

Codice	Modello	€	Imb.UM
765.200.18000		15,58	1 PZ

**FORNELLO ART.1083**  
**GASKOCHER CAMPING ART.1083**



Fornello in acciaio cromato con accensione piezo.

**EURO-CAMPING NA270**

Codice	Modello	€	Imb.UM
765.200.20700		27,30	1 PZ

**FORNELLO KEMPER KE2008**  
**KOCHPLATTE "KEMPER"KE2008**



Fornello ad elevata potenza grazie all'effetto di riflessione del piattello antivento in acciaio inox. Base dotata di sistema di sicurezza brevettato antisblocco cartuccia. Con accensione piezo. Dimensioni 125x125x215 mm

**KEMPER NA272**

Codice	Modello	€	Imb.UM
765.200.20500		23,00	24 PZ

**UGELLI PER ART.1118BIS E 1083**  
**STRAHLDÜSE FÜR GASKOCHER**

**EURO-CAMPING ART.1118BIS E 1083**

Ugello con filtro diametro foro 0,20 mm. Per fornelli EURO-CAMPING.



**EURO-CAMPING NA273**

Codice	Modello	€	Imb.UM
765.205.19500		1,38	10 PZ

**FORNELLO PORTATILE**  
**GASKOCHER CAMPING MIT TRAGEKOFFER**

Compatto, leggero e robusto. Controllo variabile della temperatura. Accensione automatica. Fornello in alluminio. Per uso esterno. Facile inserimento cartuccia gas da gr.227 (non inclusa). Facilmente trasportabile nella sua valigetta.



**NA276**

Codice	Modello	€	Imb.UM
765.200.22000		23,80	6 PZ

**FORNELLO ART.2102**  
**GASKOCHER ART.2102**



In acciaio cromato con attacco maschio e rubinetto. Per bombole tipo Plein Air e Campingaz.

**EURO-CAMPING NA290**

Codice	Modello	€	Imb.UM
765.204.10000		16,06	1 PZ

**FORNELLO PER BOMBOLA COOK 200**  
**GASKOCHER FÜR GASFLASCHE COOK 200**



Senza rubinetto. Attacco femmina per bombole tipo Eurocamping. Materiale: acciaio cromato. In scatola singola litografata.

**EURO-CAMPING NA300**

Codice	Modello	€	Imb.UM
765.205.26000	guarnizione ricambio	0,36	1 PZ
765.250.10000		9,52	8 PZ

**ACCENDINI COLOR**  
**FEUERZEUGE COLOR**



Espositore da banco 50 pezzi accendino in plastica. Colori assortiti. Usa e getta.

**NA300P**

Codice	Modello	€	Imb.UM
765.300.03000		11,90	1 ES

**ACCENDINO ANTIVENTO**  
**FEUERZEUG STURMFLAMME ANTIWIND**



Espositore da banco 50 pezzi accendino in plastica antivento, ricaricabile. Colori assortiti.

**NA301**

Codice	Modello	€	Imb.UM
765.300.05000		35,70	1 ES

**ACCENDINO ANTIVENTO MIMETIC**  
**FEUERZEUG STURMFLAMME ANTIWIND MIMETIC**



Espositore da banco 25 pezzi accendino in ABS antivento, ricaricabile con chiusura incernierata tipo ZIPPO. Colori assortiti.

**NA302**

Codice	Modello	€	Imb.UM
765.300.06000		63,80	20 ES

**ACCENDIGAS 'CROCKY'**  
**GASANZÜNDER PIEZO "CROCKY"**



Accendigas piezoelettrico in blister. Colori assortiti

**NA303**

Codice	Modello	€	Imb.UM
765.300.11000		7,58	12 PZ

**ACCENDIGAS BLITZY**  
**GASANZÜNDER PIEZO "BLITZY"**

Accendigas piezoelettrico. Colori assortiti




**NA304**

Codice	Modello	€	Imb.UM
765.300.11300		8,70	12 PZ

**ACCENDIGAS LASER**  
**GASANZÜNDER ELEKTRONISCH BATTERIE**

Accendigas elettronico funzionante con batteria da 1,5 V. Colori assortiti



**NA308**

Codice	Modello	€	Imb.UM
765.300.11500		21,20	12 PZ



## ACCENDIGAS ELETTRONICO GASAZÜNDER ELEKTRONISCH



Accendigas elettronico in plastica, colore metallizzato. Funziona con 1 batteria AA inclusa.

NA308C

Codice	Modello	€	Imb.UM
765.300.11450		7,04	48 PZ

## ACCENDIGAS USB CORTO GASAZÜNDER USB KURZ



Accendigas ad arco elettrico, ricaricabile con cavo USB. Senza gas, antiventto. Nessuna batteria da sostituire. Massima sicurezza. Cavo di ricarica incluso. Lunghezza 155 mm. Colori assortiti.

NA309D

Codice	Modello	€	Imb.UM
765.300.13100		10,86	12 PZ

## ACCENDIGAS USB LUNGO GASAZÜNDER USB LANG



Accendigas ad arco elettrico, ricaricabile con cavo USB. Senza gas, antiventto. Nessuna batteria da sostituire. Massima sicurezza. Tubo pieghevole per accendere comodamente anche le candele più inaccessibili. Cavo di ricarica incluso. Lunghezza 270 mm. Colori assortiti.

NA309F

Codice	Modello	€	Imb.UM
765.300.13200		18,02	12 PZ

## ACCENDIGAS CORTI GASAZÜNDER KURZ



Espositore da banco da 50 pezzi di accendigas corti, ricaricabili. Lunghezza totale cm 11. Colori assortiti.

NA310D

Codice	Modello	€	Imb.UM
765.300.11400		41,90	1 ES

## ACCENDIGAS CORTI STARFISH GASAZÜNDER KURZ "STARFISH"



Espositore da banco da 20 pezzi di accendigas corti, ricaricabili. Lunghezza totale cm 14. Colori assortiti.

NA310F

Codice	Modello	€	Imb.UM
765.300.11600		23,40	1 ES

## ACCENDIGAS CORTI ANTIVENTO GASAZÜNDER KURZ "WINDSICHER"



Espositore da banco da 20 pezzi di accendigas corti pieghevoli. Sistema antiventto, ricaricabili. Lunghezza totale cm 12,5. Colori assortiti.

NA310L

Codice	Modello	€	Imb.UM
765.300.11800		24,60	1 ES

## ACCENDIGAS LUNGI ANTIVENTO GASAZÜNDER LANG WINDSICHER



Espositore da banco da 24 pezzi di accendigas lunghi. Sistema antiventto, ricaricabili e regolabili. Chiusura di sicurezza. Lunghezza totale mm 250. Colori assortiti.

NA311

Codice	Modello	€	Imb.UM
765.300.12300		55,50	1 ES

## ACCENDIGAS LAMB GASAZÜNDER AUSSTELLER LAMB



Espositore da banco da 12 pezzi di accendigas lunghi. Ricaricabili. Chiusura di sicurezza. Con gancio per appendere. Lunghezza totale mm 220. Colori assortiti.

NA312D

Codice	Modello	€	Imb.UM
765.300.14200		20,60	1 ES

## ACCENDIGAS OVAL CDU GASAZÜNDER AUSSTELLER OVAL CDU



Espositore da banco da 25 pezzi di accendigas lunghi. Ricaricabili. Lunghezza totale mm 230. Colori assortiti.

NA312F

Codice	Modello	€	Imb.UM
765.300.14300		44,60	1 ES

## ESPOSITORE ACCENDIGAS 'MELBOURNE BBQ' GASAZÜNDER AUSSTELLER "MELBOURNE"



Espositore da banco 16 pz, ricaricabili. Altezza cm 27. Colori assortiti.

NA313

Codice	Modello	€	Imb.UM
765.300.14600		26,40	1 ES

## ESPOSITORE ACCENDIGAS 'PANTRY' GASAZÜNDER AUSSTELLER "PANTRY"



Espositore formato da 8 accendigas ricaricabili con corpo in metallo e rivestimento colorato.

NA314

Codice	Modello	€	Imb.UM
765.300.17000		45,12	1 ES

## ESPOSITORE ACCENDIGAS 'MARS BBQ' GASAZÜNDER AUSSTELLER "MARS BBQ"



Espositore da banco 16 pz. accendigas, ricaricabili. Con anello per appenderli. Altezza cm 20. Colori assortiti.

NA315C

Codice	Modello	€	Imb.UM
765.300.14500		22,70	1 ES

## ACCENDIGAS SEALION GASAZÜNDER "SEALION"



Espositore da banco da 20 pezzi di accendigas, ricaricabili. Lunghezza totale cm 23,5. Colori assortiti.

NA315F

Codice	Modello	€	Imb.UM
765.300.15800		28,20	1 ES

## ACCENDIGAS FLEX SPRAT GASAZÜNDER FLEX SPRAT



Espositore da banco da 20 pezzi di accendigas con prolunga flessibile, ricaricabili. Lunghezza totale cm 25. Colori assortiti.

NA315S

Codice	Modello	€	Imb.UM
765.300.16300		33,00	1 ES

**ESPOSITORE ACCENDIGAS 'ATOMIC FLEX'**  
**GASANZÜNDER AUSSTELLER "ATOMIC FLEX"**



20 pezzi colori assortiti. Con prolunga flessibile. Ricaricabili. Lunghezza totale cm 25.

NA316

Codice	Modello	€	Imb. UM
765.300.16000		34,80	1 ES

**ACCENDIGAS LUNGO ANTIVENTO**  
**GASANZÜNDER LANG WINDSICHER**



Espositore da banco da 16 pezzi di accendigas antivento con prolunga flessibile, ricaricabili. Lunghezza totale cm 27. Colori assortiti.

NA316D

Codice	Modello	€	Imb. UM
765.300.16400		32,20	1 ES

**ACCENDITORE FLESSIBILE**  
**GASANZÜNDER FLEXIBEL**



Accenditore flessibile a gas per barbecue. Ricaricabile. Lunghezza 50 cm.

NA316F

Codice	Modello	€	Imb. UM
765.300.16500		13,90	12 PZ

**TORCE A GAS COLORATE**  
**GASBRENNER BUNT**



Espositore da 12 pezzi torce a gas ricaricabili, colori assortiti.

NA317D

Codice	Modello	€	Imb. UM
765.300.18400		34,90	1 ES

**TORCIA A GAS COLOR**  
**GASBRENNER MEHRZWECKLÖTLAMPE**



Torcia a gas ricaricabile, colori assortiti.

NA317F

Codice	Modello	€	Imb. UM
765.300.18600		7,04	10 PZ

**TORCIA A GAS NERA**  
**GASBRENNER MEHRZWECKLÖTLAMPE**



Torcia a gas ricaricabile con regolazione della fiamma e blocco di sicurezza, colore nero. Dimensioni cm 10,0x11,5.

NA318

Codice	Modello	€	Imb. UM
765.300.18900		10,90	6 PZ

**TORCIA A GAS X CREME BRULEE**  
**GASBRENNER "CRÉME BRULÉ"**



Scottatore a fiamma specifico per cucina. Comoda accensione e regolazione della fiamma. Ricaricabile. Dimensioni 12,5x17 cm.

NA318F

Codice	Modello	€	Imb. UM
765.300.19200		33,50	6 PZ

**CARTUCCIA RICARICA GAS UNIVERSALE**  
**GASNACHFÜLLUNG UNIVERSAL**



Ricarica per accendigas. Modello = Contenuto ml

NA319

Codice	Modello	€	Imb. UM
765.300.20000	100	1,58	12* PZ
765.300.22000	300	2,16	12* PZ

**CARTUCCIA GAS KEMPER**  
**GASPATRONE "KEMPER"**



Cartuccia a forare da 190 gr. Con sistema di sicurezza Stop Gas. Indicata per campeggio e saldatori a gas. Collaudata dal TÜV in base alla norma EN 417.

KEMPER NA320

Codice	Modello	€	Imb. UM
765.200.10000		1,76	36* PZ

**CARTUCCIA GAS BUTANO**  
**GASPATRONE "BUTAN"**



Cartuccia di gas butano x fornelli portatili. Contenuto 390 ml. Peso 227 gr.

KEMPER NA322

Codice	Modello	€	Imb. UM
765.200.13000		2,84	4* PZ

**CARTUCCIA GAS 7/16**  
**GASPATRONE 7/16**



Bombola di Novacet. Con valvola filettata esterna 7/16". Contiene una speciale miscela dalle elevatissime prestazioni. Disponibile nelle versioni con o senza anticapovolgimento. Modello = cartuccia da gr/con o senza anticapovolgimento

KEMPER NA325

Codice	Modello	€	Imb. UM
765.200.15000	220/con	8,36	12 PZ
765.200.15100	330/senza	8,36	24 PZ

**BOMBOLE VUOTE GPL**  
**GASFLASCHEN LEER GPL**



Omologate T-Ped per il mercato europeo. Connessione W 20x1/14' sx. Modello = capacità kg/lt

EURO-CAMPING NA330

Codice	Modello	€	Imb. UM
765.250.00100	1/2,5	32,00	6 PZ
765.250.00200	2/4,8	42,20	4 PZ
765.250.00300	3/7	45,30	4 PZ
765.250.00500	5/12	59,00	2 PZ

**PORTAGOMMA 2 VIE**  
**GASSCHLAUCHVERBINDER MESSING HORIZONTAL 2 WEGE KUPPLUNG**

Portagomma gpl 2 vie orizzontale. Attacco portagomma GPL 8 mm.



NA334

Codice	Modello	€	Imb. UM
765.250.28000		1,94	1 PZ

**PORTAGOMMA A 3 VIE**  
**GASSCHLAUCHVERBINDER MESSING Y-FORM 3 WEGE KUPPLUNG**

Portagomma gpl 3 vie. Attacco portagomma GPL 8 mm.



NA335

Codice	Modello	€	Imb. UM
765.250.30000		3,20	10 PZ

**RACCORDO GPL CON DADO**  
**GASSCHLAUCHVERBINDER GPL MIT ÜBERWURFMUTTER**

Portagomma piu' dado CH25 filetto W20 X 14 SX per GPL



NA335E

Codice	Modello	€	Imb. UM
765.250.30100		2,20	1 PZ

**RACCORDO 2 VIE GPL CON DADO**  
**GASSCHLAUCHVERBINDER 2 WEGE**  
**KUPPLUNG MIT ÜBERWURFMUTTER**



Crociera 3 vie con dado CH 25 e 2 uscite portagomma diametro 8 per GPL

NA335G

Codice	Modello	€	Imb.	UM
765.250.30200		7,32	1	PZ

**RACCORDO BOMBOLA 2 RUBINETTI**  
**GASFLASCHENKUPPLUNG MIT 2**  
**ABSPERRHÄHNEN**



Raccordo per bombola 2 uscite con rubinetto e portagomma.

NA335M

Codice	Modello	€	Imb.	UM
765.250.30600		16,10	1	PZ

**UGELLI GAS SET 5 PEZZI**  
**DÜSEN KIT 5 STÜCK**



Confezione in blister 5 ugelli per diverse tipologie di fiamma. Modello = tipo gas

NA345

Codice	Modello	€	Imb.	UM
765.205.20100	METANO	5,36	1	CF
765.205.20200	GPL	5,36	1	CF

**REGOLATORE DI PRESSIONE ART.1486**  
**GASDRUCKREGLER FÜR SCHRAUBKARTUSCHEN**



Attacco maschio. Per bombole tipo Plein Air e Campingaz.



NA350

Codice	Modello	€	Imb.	UM
765.202.31000		15,94	1	PZ

**REGOLATORI DI PRESSIONE FISSI**  
**GASDRUCKREGLER NIEDERDRUCK**



A taratura fissa da 29 mbar - 1 kg./ora. A bassa pressione. Modello = tipo

NA365

Codice	Modello	€	Imb.	UM
765.250.41250	orizzontale	5,10	20	PZ
765.250.41350	verticale	7,06	50	PZ

**REGOLATORE DI PRESSIONE REGOLABILE**  
**GASDRUCKREGLER NIEDERDRUCK**



A taratura variabile da 20-60 mbar - 1 kg./ora. A bassa pressione. Modello = tipo

NA372

Codice	Modello	€	Imb.	UM
765.250.41200	orizzontale	4,74	20	PZ
765.250.41300	verticale	6,60	20	PZ

**REGOLATORE DI PRESSIONE ART. RI 90/C**  
**GASDRUCKREGLER NIEDERDRUCK ART.RI 90/C**



Portata elevata: 4 kg./ora. A taratura variabile da 20-50 mbar.

NA380

Codice	Modello	€	Imb.	UM
765.250.42200		11,70	20	PZ

**REGOLATORE DI PRESSIONE ART. AP/68R**  
**GASDRUCKREGLER HOCHDRUCK ART. AP/68R**



Portata elevata 8 kg./ora. A taratura variabile da 0-4 bar. Alta pressione

NA390

Codice	Modello	€	Imb.	UM
765.250.43200		9,18	20	PZ

**RIDUTTORE ALTA PRESSIONE CON VALVOLA DI SICUREZZA**  
**GASDRUCKREGLER HOCHDRUCK MIT SICHERHEITSVENTIL**



Riduttore di alta pressione 12/14 kg/h a taratura variabile 0-4 bar con valvola di blocco per eventuale distacco del tubo collegato. Indicato per posatori di guaine.

NA392

Codice	Modello	€	Imb.	UM
765.250.44000		51,00	1	PZ

**GUARNIZIONI PER REGOLATORI**  
**DICHTUNG FÜR GASDRUCKREGLER**



Guarnizioni di tenuta per regolatori. Modello = materiale

NA400

Codice	Modello	€	Imb.	UM
765.250.60000	salpa	15,00	0,5*	CT
765.250.65000	nbr	6,72	1*	CT

**FORNELLONE A GAS CON TELAIO ART.102**  
**HOCKERKOCHER GASKOCHER VERCHROMT**  
**BRENNER IN STAHL ART.102**



Con bruciatore in acciaio da 2,5 KW. Telaio in acciaio cromato da mm.200x200x8

NA405

Codice	Modello	€	Imb.	UM
765.335.13000		32,50	1	PZ

**FORNELLONE A GAS CON TELAIO**  
**HOCKERKOCHER GASKOCHER BRENNER**  
**GUSSEISEN**



Con bruciatore in ghisa. Telaio in filo di acciaio cromato da mm 10. Modello = Potenza KW/Dimensione telaio mm

NA407

Codice	Modello	€	Imb.	UM
765.335.14000	5,5/300x300	39,60	1	PZ
765.335.14500	8,5/400x400	41,80	1	PZ

**FORNELLONE 3 PIEDI KEMPER**  
**GASKOCHER DREIFUß KEMPER**



Fornellone portatile in ghisa per bombole butano/propano da 30 mbar. Due bruciatori concentrici. Tre piedi e supporto poggiapentola integrato. Valvola in ottone con tre rubinetti indipendenti. 8,6 kW. Dimensioni 300x400x170 mm. Peso 6,7 kg.



NA408

Codice	Modello	€	Imb.	UM
765.335.12600		61,70	3	PZ

**FORNELLONE A GAS SU TREPIEDE**  
**HOCKERKOCHER GASKOCHER 3BEIN GUSSEISEN**



Dotato di 20 linguette a 7 fori.

NA410

Codice	Modello	€	Imb.	UM
765.335.12000		28,60	1	PZ

**FORNELLONE A GAS RED**  
**HOCKERKOCHER GASKOCHER RED**



Fornello in acciaio verniciato. Supporto ad elle, gambe quadre. Dimensioni cm.40x40

NA412

Codice	Modello	€	Imb.	UM
765.335.16000		29,40	2*	PZ



**FORNELLONE A GAS CON TELAIO**

**HOCKERKOCHER GASKOCHER MIT 4 FUSS**



Supporto quadro, con 4 piedini. Telaio saldato. Dimensione cm 40x40

NA415

Codice	Modello	€	Imb.	UM
765.335.15000		32,30	2*	PZ

**FORNELLONE A GAS CON TERMOCOPPIA**

**HOCKERKOCHER GASKOCHER MIT THERMOELEMENT**



Supporto quadro dimensione cm 40x40. Completo di termocoppia con spegnimento automatico.

NA420

Codice	Modello	€	Imb.	UM
765.335.19000		60,30	1	PZ

**BISTECCHIERA DOPPIO USO**

**GRILLPLATTE DOPPELTER GEBRAUCH**

Liscia su un lato, rigata dall'altra, si adatta a tutte le esigenze di cottura. Dimensioni cm 40 x 40.



NA420F

Codice	Modello	€	Imb.	UM
767.280.20200		62,60	1	PZ

**FORNELLO TONDO CM 50 ROSSO**

**HOCKERKOCHER GASKOCHER RUND CM 50**



Fornello per uso gas GPL (butano - propano) con struttura in lamiera in acciaio verniciata a polvere diametro cm 50.

NA422

Codice	Modello	€	Imb.	UM
765.335.19600		52,70	1	PZ

**FORNELLO QUADRO CON GAMBE**

**GASKOCHER QUADRATISCH MIT BEINEN**



Fornello a gas GPL da esterno. Potenza 4,5 kW. Dimensioni 40x40x73h cm.

NA423

Codice	Modello	€	Imb.	UM
765.335.15500		81,60	1	PZ

**RUBINETTI PER FORNELLONI**

**GASVENTILE FÜR HOCKERKOCHER**



Rubinetto ricambio per fornelloni con ugelli per gas GPL o metano, con o senza termocoppia. Modello = tipo gas/con o senza termocoppia

NA425

Codice	Modello	€	Imb.	UM
765.335.19500	GPL/termocoppia	30,30	1	PZ
765.335.19510	METANO/termocoppia	30,90	1	PZ
765.335.20000	GPL/senza	4,20	1	PZ
765.335.21000	METANO/senza	4,80	1	PZ

**DADI RICAMBIO IN OTTONE**

**ERSATZMUTTERN MESSING**



Ricambio dado in ottone. Confezione 20 dadi. Modello = per termocoppia o rubinetto

NA426

Codice	Modello	€	Imb.	UM
765.335.20500	termocoppia	2,94	1	CF
765.335.20800	rubinetto	3,36	1	CF

**FORNELLI A GAS**

**KOCHPLATTE GAS GASHERD**



Fornello a gas per uso esterno di colore bianco. Struttura in acciaio smaltato. Modello = numero fuochi/con coperchio o senza coperchio

NA428

Codice	Modello	€	Imb.	UM
765.340.10100	1/senza coperchio	20,10	1	PZ
765.340.10200	2/con coperchio	38,10	1	PZ
765.340.10300	3/con coperchio	43,20	1	PZ
765.340.10400	4/con coperchio	60,70	1	PZ

**FORNELLI A GPL**

**GASKOCHER CAMPINGKOCHER GPL**

Bruciatori in lega Pyral, spartifiamma in ottone. Griglia in acciaio cromato. Per uso interno, obbligatorio il modello con valvola di sicurezza. Modello = articolo/numero fuochi/(V = con valvola - S = senza valvola)



**parker** NA430

Codice	Modello	€	Imb.	UM
765.350.10000	5321/1/senza valvola	53,80	1	PZ
765.350.20000	5326/2/senza valvola	68,40	1	PZ
765.350.21000	5326/2/con valvola	136,80	1	PZ
765.350.30000	5327/3/senza valvola	85,50	1	PZ
765.350.31000	5328/3/con valvola	183,20	1	PZ

**FORNELLI ART.5324**

**GASKOCHER CAMPINGKOCHER 3FLAMMIG**

A 3 fuochi, bruciatori in lega Pyral-N-2, spartifiamma in ottone. Griglia in acciaio cromato. Dimensioni cm.72x33x14. Peso kg. 6. Modello = alimentazione



**parker** NA460

Codice	Modello	€	Imb.	UM
765.350.40000	gpl	112,40	1	PZ
765.350.50000	metano	112,40	1	PZ

**MOBILFORNELLO ART.541**

**GASHERD MOBIL 4FLAMMIG ART.541**



**parker** NA470

A 4 fuochi, bruciatori in lega Pyral-N-2, spartifiamma in ottone. Griglia in acciaio cromato. Vano portabombola. Dimensioni cm.49x47x86h. Peso kg. 17,7. Modello = (V = con valvola - S = senza valvola)

Codice	Modello	€	Imb.	UM
765.350.60000	senza valvola	316,40	1	PZ
765.350.61000	con valvola	448,20	1	PZ

**ROMPIFIAMMA**

**BRENNERDECKEL**



Materiale: ottone. Modello = diametro mm.

**parker** NA475

Codice	Modello	€	Imb.	UM
765.352.03500	35	8,00	1	PZ
765.352.06000	60	13,00	1	PZ
765.352.07000	70	20,00	1	PZ

**FORNELLO ELETTRICO 420300N**

**KOCHPLATTE ELEKTRISCH 420300N**



Fornello a 1 piastra con piedini antiscivolo. Con termostato per la regolazione della temperatura. Piastra in ghisa di diametro mm 100. Corpo in acciaio. Potenza watt 500.

NA478

Codice	Modello	€	Imb.	UM
765.355.10000		15,80	1	PZ

**FORNELLO ELETTRICO 420303N**  
**KOCHPLATTE ELEKTRISCH 420303N**

Fornello a 1 piastra con piedini antiscivolo. Con termostato per la regolazione della temperatura. Piastra in ghisa di diametro mm 185. Corpo in acciaio. Potenza watt 1500.



NA479D

Codice	Modello	€	Imb.UM
765.355.17500		24,00	1 PZ

**FORNELLO ELETTRICO 420306N**  
**KOCHPLATTE ELEKTRISCH 420306N**

Fornello a 2 piastre con piedini antiscivolo. Con termostato per la regolazione della temperatura. Piastre in ghisa di diametro mm 155 e 185. Corpo in acciaio. Potenza watt 1000/1500.



NA479F

Codice	Modello	€	Imb.UM
765.355.20000		38,00	1 PZ

**FORNELLO ELETTRICO**  
**KOCHPLATTE ELEKTRISCH**



Fornello a 1 piastra in ghisa ad alto rendimento. Piedini antiscivolo, manopola per regolazione temperatura. Diametro piastra mm 165. Potenza watt 1500.

KEMPER NA480

Codice	Modello	€	Imb.UM
765.355.15000		37,80	8 PZ

**FORNELLO ELETTRICO ART.5321**  
**KOCHPLATTE ELEKTRISCH 1 PLATTE ART.5321**



Fornello a 1 piastra. Diametro piastra mm.180. Potenza watt 1500. Dimensioni cm.29x29x10. Peso kg.3,2

Parker NA490

Codice	Modello	€	Imb.UM
765.360.10000		94,10	1 PZ

**FORNELLO ELETTRICO ART.5322**  
**KOCHPLATTE ELEKTRISCH 2 PLATTEN ART.5322**

Fornello a 2 piastre. Diametro piastre mm.145-180. Potenza W 1000 e 1500. Dimensioni cm.48x29x10. Peso kg. 4,9



Parker NA500

Codice	Modello	€	Imb.UM
765.360.15000		127,60	1 PZ

**FORNELLO AD INDUZIONE PI03**  
**INDUKTIONSHERDPLATTE PI03**

Potenza 2000 Watt. 10 regolazioni di potenza. Design super sottile: spessore 40 mm. Temperature regolabili da 60 a 240 gradi. Display digitale a 4 cifre. Adatto per pentole da 12 a 26 cm di diametro. Spegnimento di sicurezza con pentola vuota e senza pentola. Sistema di sicurezza anti-surriscaldamento. Dimensioni 290x40x370 mm.



Girni NA504

Codice	Modello	€	Imb.UM
378.821.70400		98,60	5 PZ

**BARBECUE SMART PORTATILE**  
**BARBECUE TISCHGRILL "SMART" TRAGBAR**

Funziona con cartuccia a gas da gr.227 non inclusa. Bruciatore in acciaio inox da 1,9 kW. Griglia di cottura da 27x34 cm in materiale antiaderente. Accensione piezoelettrica. Con vassoio raccogli grasso. Regolazione manuale della potenza.



KEMPER NA508

Codice	Modello	€	Imb.UM
765.200.23000		78,10	4 PZ

**BARBECUE A GAS MONO**  
**BARBECUE GAS MONO**



Barbecue a gas gpl, con piastra in ghisa da 38x38 cm che puo' essere asportata per utilizzo come un fornello tradizionale. Facilita' di montaggio che consente di riporre facilmente il barbecue quando non viene utilizzato. Dimensioni cm 50x49x70h. Peso kg 13

NA562

Codice	Modello	€	Imb.UM
767.285.40100		154,00	1 PZ

**BARBECUE A GAS GPL 4043 GHIV**  
**BARBECUE GAS GPL 4043 GHIV**



Barbecue con camera di combustione in acciaio verniciato. Bruciatore in lamiera alluminata ad accensione rapida a due rampe. Cappa paravento in acciaio verniciato. Gambe a cavalletto con innesto a baionetta. Ciotola raccogli-sugo in acciaio inox. Potenza 3,7 kW. Piastra in ghisa vetrificata 40x43 cm. Dimensioni totali 56x61x84h cm. Peso 14,3 kg.

OMPAGRILL NA566

Codice	Modello	€	Imb.UM
767.250.50110		234,00	1 PZ

**BARBECUE A GAS GPL 4071/C**  
**BARBECUE GAS GPL 4071/C**



Doppia piastra di cottura 40x43 e 40x28 cm in ghisa vetrificata. Coperchio e camera di combustione in acciaio verniciato. Bruciatori in lamiera alluminata da kW 6. Gambe a cavalletto con innesto a baionetta. Ciotole raccogli-sugo in acciaio inox. Dimensioni 70x40x76h cm. Peso 30,5 kg

OMPAGRILL NA572

Codice	Modello	€	Imb.UM
767.250.50130		502,00	1 PZ

**BARBECUE A GAS GPL 4071 07**  
**BARBECUE GAS GPL 4071 07**



Barbecue con coperchio e camera di combustione in acciaio verniciato. Doppia piastra di cottura 40x43 e 40x28 cm in ghisa. Bruciatori in lamiera alluminata. Fornello laterale in acciaio inox, accensione piezoelettrica. Carrello con porta bombola. Mensole laterali e ripiano inferiore in legno massello. Potenza 6 kW. Dimensioni 47x114x86h cm.

OMPAGRILL NA574

Codice	Modello	€	Imb.UM
767.250.50340		606,00	1 PZ

**BARBECUE A GAS GPL 4936 DOUBLE**  
**BARBECUE GAS GPL 4936 DOUBLE**



Barbecue con camera di combustione, coperchio completo di termometro, ripiano inferiore e mensole laterali in acciaio verniciato. Bruciatore in acciaio inox ad accensione rapida a due rampe. Tegolino frangifiamma. Accensione piezoelettrica. Griglia in acciaio smaltato 40x34 cm. Completo di roccia lavica. Potenza 5 kW. Dimensioni 43x98x100h cm.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
767.250.60210		204,00	1	PZ

**BARBECUE A GAS GPL 4080 DOUBLE**  
**BARBECUE GAS GPL 4080 DOUBLE**



Barbecue con 3 bruciatori in acciaio inox a 1 rampa. Camera di combustione, coperchio completo di termometro, ripiano inferiore e mensole laterali in acciaio verniciato. Fornello laterale con bruciatore in acciaio inox. Accensione piezoelettrica. Completo di roccia lavica. Griglia in acciaio smaltato 40x34 cm e piastra in ghisa smaltata 26x34 cm. 9,5 kW. Dimensioni 47x133x98h cm. Peso 21,55 kg



Codice	Modello	€	Imb.	UM
767.250.60240		388,00	1	PZ

**BARBECUE A GAS GPL 4043 STAINLESS**  
**BARBECUE GASGRILL EDELSTAHL ART.4043**



Piastra di cottura da cm 40x43 in acciaio inox. Camera di combustione in acciaio verniciato. Bruciatore in lamiera alluminata ad accensione rapida a due rampe da Kw 3,7. Carrello con portabombola in acciaio verniciato. Mensole e ripiano in legno massello. Ciotola inox raccogli-sugo. Dimensioni cm 43x40x84h. Peso kg 18



Codice	Modello	€	Imb.	UM
767.290.30110		402,00	1	PZ

**BARBECUE A GAS GPL 4068 STAINLESS**  
**BARBECUE GAS OMPAGRILL**



Barbecue a gas con doppia piastra di cottura: 1 in acciaio inox e l'altra in ghisa vetrificata. Coperchio e camera di combustione e carrello portabombola in acciaio verniciato. Bruciatori ad accensione rapida ad una e due rampe da Kw 6. Mensole laterali e ripiano inferiore in legno massello. Con ciotole raccogli-sugo. Dimensioni 70x40x84h cm. Peso 35,4 kg.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
767.290.30320		562,00	1	PZ

**PLANCHA INOX CON COPERCHIO ART. 4043**  
**GASGRILL EDELSTAHL MIT DECKEL ART 4043**

Piastra di cottura da cm 40x43 in ghisa rigata vetrificata. Camera combustione e coperchio in acciaio inox. Bruciatore in lamiera alluminata ad accensione rapida a due rampe da kW 3,7. Accensione piezoelettrica. Cappa paravento e cassetto raccogli sugo in acciaio inox. Dimensioni cm 43x40x24h. Peso kg 16,78



Codice	Modello	€	Imb.	UM
767.290.50120		426,00	1	PZ


**PLANCHA INOX CON COPERCHIO ART. 4044**  
**GASGRILL EDELSTAHL MIT DECKEL ART 4044**

Piastra di cottura da cm 40x43 in acciaio inox. Camera combustione e coperchio in acciaio inox. Bruciatore in lamiera alluminata ad accensione rapida a due rampe da kW 3,7. Accensione piezoelettrica. Cappa paravento e cassetto raccogli sugo in acciaio inox. Dimensioni cm 43x40x24h. Peso kg 14,78



Codice	Modello	€	Imb.	UM
767.290.50130		456,00	1	PZ

**PLANCHA INOX CON COPERCHIO ART. 4069**  
**GASGRILL EDELSTAHL MIT DECKEL ART 4069**




Doppia piastra di cottura cm 40x43 e 40x28 in ghisa vetrificata. Camera combustione e coperchio in acciaio inox. N. 2 bruciatori in lamiera alluminata ad accensione rapida ad una e due rampe da kW. 6. Accensione piezoelettrica. Cappa paravento e cassetti raccogli sugo in acciaio inox. Dimensioni cm 40x70x24h. Peso kg 26,25



Codice	Modello	€	Imb.	UM
767.290.50220		626,00	1	PZ

**PLANCHA INOX CON COPERCHIO ART. 4071**  
**GASGRILL EDELSTAHL MIT DECKEL ART 4071**




Doppia piastra di cottura cm 40x43 e 40x28 in acciaio inox. Camera combustione e coperchio in acciaio inox. N. 2 bruciatori in lamiera alluminata ad accensione rapida a 1 e 2 rampe da kW. 6. Accensione piezoelettrica. Cappa paravento e cassetti raccogli sugo in acciaio inox. Dimensioni cm 40x70x24h. Peso kg 22,25



Codice	Modello	€	Imb.	UM
767.290.50230		692,00	1	PZ

**PLANCHA TRIO INOX CON COPERCHIO**  
**GASGRILL EDELSTAHL TRIO MIT DECKEL**



Tripla piastra di cottura cm 40x28 in acciaio inox, cm 40x28 in ghisa rigata vetrificata, e cm 40x28 in ghisa liscia smaltata. Camera combustione e coperchio in acciaio inox. N. 3 bruciatori indipendenti in lamiera alluminata ad accensione rapida ad una rampa da kW 6,9. Accensione piezoelettrica. Cappa paravento e cassetti raccogli sugo. Dimensioni cm 40x82x21,5h. Peso kg 30,58. GPL.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
767.290.50350		786,00	1	PZ



**CARRELLO INOX ART. 46130**

**SERVIER-GRILLWAGEN EDELSTAHL FÜR GASGRILL**



Carrello completamente in acciaio inox. Completo di 4 ruote pivotanti con freno. Ripiano in acciaio. Dotato di 2 mensole laterali richiudibili. Ideale per l'appoggio delle planche inox. Dimensioni cm 46x128,5x76h. Peso kg 16



Codice	Modello	€	Imb.	UM
767.290.90120		344,00	1	PZ

**BARBECUE NEW TOP**

**BARBECUE NEW TOP**



Barbecue a gas GPL a 3 fuochi, realizzato in acciaio inox e lamiera, con coperchio, montato su carrello con ruote, dispone di ampi ripiani per poggiare i piatti e comodo fornello esterno. Bruciatori in inox. Griglia interna 50x38cm. Raccogliatore grassi e termometro. Dimensione cm 122x60x112h. Peso kg 35



Codice	Modello	€	Imb.	UM
767.285.45000		620,00	1	PZ

**BARBECUE ROADSTER**

**BARBECUE ROADSTER**



Struttura in acciaio verniciato di colore nero. Piano di cottura mm 800x480 composto da 1 piastra smaltata in ghisa e 1 griglia smaltata in ghisa. 4 bruciatori in acciaio con potenza massima 15,22 Kw. Corpo, coperchio e carrello in acciaio. 1 ripiano laterale. Piano cottura laterale da 3 Kw. Con ruote. Made in Italy. Dimensioni 156x59x119h cm.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
767.550.01010		1117,60	1	PZ
767.550.50405	copertina pvc	87,30	1	PZ

**BARBECUE XPERT 100L PLUS ROCKY**

**BARBECUE XPERT 100L PLUS ROCKY**



Barbecue a gas dotato di sistema di cottura a roccia lavica e di coperchio/forno per grigliare tramite cottura diretta ed indiretta. Con ruote per agevolare il trasporto. Con 2 ripiani laterali pieghevoli. 2 bruciatori in acciaio. Potenza 7,1 kW. Accensione Piezo. Dimensioni aperto 98x47x124 cm. Con supporto bombola. Peso 20,2 kg.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
767.292.10100		202,00	1	PZ

**BARBECUE XPERT 200LS ROCKY**

**BARBECUE XPERT 200LS ROCKY**



Barbecue a gas dotato di sistema di cottura a roccia lavica e di coperchio/forno per grigliare tramite cottura diretta ed indiretta. Con ruote per agevolare il trasporto. Con 1 ripiano laterale pieghevole e 1 fornello a gas. 2 bruciatori in acciaio. Potenza 8,2 + 2,1 kW. Accensione Piezo. Dimensioni aperto 108x48x124 cm. Con supporto bombola. Peso 19 kg.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
767.292.10300		360,00	1	PZ

**BARBECUE A GAS EXS VARIO**

**BARBECUE GASGRILL EXS VARIO**



Barbecue a gas dotato di sistema di cottura a roccia lavica e di coperchio/forno per grigliare tramite cottura diretta ed indiretta. Griglia in ghisa smaltata. Con ruote per agevolare il trasporto. Con 1 ripiano laterale pieghevole. 2 bruciatori in acciaio e fornello laterale. Potenza 7,5 + 2,1 kW. Accensione Piezo. Dimensioni aperto 106x51x109 cm. Con mobiletto con ante. Peso 38,1 kg.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
767.292.20100		450,00	1	PZ

**BARBECUE ADELAIDE 3 WOODY**

**BARBECUE ADELAIDE 3 WOODY**



Barbecue a gas con 3 bruciatori in ghisa. Superficie di cottura in ghisa. Alimentazione dual gas Metano/GPL. Carrello in legno. Con ruote per agevolare il trasporto. Con 2 ripiani laterali. Potenza 14 kW. Accensione Piezo. Dimensioni aperto 128x59x89 cm. Peso 34 kg.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
767.292.30100		370,00	1	PZ

**BARBECUE 4 SERIES WOODY L**

**BARBECUE 4 SERIES WOODY L**



Barbecue a gas con 4 bruciatori in acciaio inox. Carrello e finiture in legno d'acacia. Con ruote per agevolare il trasporto. Con 2 ripiani laterali. Potenza 12,8 kW. Dual gas Metano/GPL. Accensione Piezo. Con supporto per bombola. Dimensioni aperto 141x64,2x115,1 cm. Peso 47,2 kg.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
767.292.30800		666,00	1	PZ

**BARBECUE TONDO IN METALLO**

**BARBECUE HOLZGRILL RUND METALL**



Barbecue tondo diametro cm 34x20h in acciaio verniciato con griglia cromata. Contenitore interno zincato. Colori assortiti.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
767.300.05000		28,00	4	PZ

**BARBECUE TONDO**

**BARBECUE HOLZGRILL RUND**



Barbecue a carbonella con sistema di ventilazione a batterie integrata. Diametro griglia cm 35. Completo di sacca trasporto. Funzionamento a batteria o Power-bank attacco USB (non in dotazione).



Codice	Modello	€	Imb.	UM
767.300.10000		92,40	1	PZ

**BARBECUE PIC NIC**  
**BARBECUE PIC NIC**



Barbecue a carbonella, con griglia da cm 40x30 regolabile in altezza. Si richiude in una valigetta, senza viti. Dimensioni cm 32x42x11. Peso kg 5

NA646

Codice	Modello	€	Imb.	UM
767.285.10100		42,00	1	PZ

**BARBECUE FAMIGLIA**  
**BARBECUE FAMIGLIA**



Barbecue a carbonella rettangolare con griglia cromata da cm 50x30, puo' essere posizionata su tre diverse altezze ed e' protetta sui tre lati da fianchetti paravento. La pulizia e' facilitata grazie alla presenza di un cassetto raccogli-cenere nella parte frontale. Dimensioni 57x36x68h cm. Peso 7 kg.

NA648

Codice	Modello	€	Imb.	UM
767.285.10400		61,60	1	PZ

**BARBECUE ISEO**  
**BARBECUE ISEO**



Barbecue a carbonella rettangolare. Griglia cromata da cm 58x37, puo' essere posizionata su due diverse altezze ed e' protetta sui tre lati da fianchetti paravento. Il montaggio e' facile e rapido grazie agli incastri tra i diversi elementi. Piano d'appoggio laterale in metallo. Dimensioni cm 111x56x97h. Peso kg 15,9

NA652

Codice	Modello	€	Imb.	UM
767.285.10800		77,50	1	PZ

**BARBECUE A LEGNA**  
**BARBECUE HOLZGRILL**



Braciere in acciaio verniciato nero. Gambe ripiegabili verniciate rosso con ruote. Griglia in acciaio inox. Modello = larghezza braciere cm.

NA654

Codice	Modello	€	Imb.	UM
767.250.10000	50	99,00	1	PZ
767.250.20000	70	129,90	1	PZ

**BARBECUE ALLEGRIA**  
**BARBECUE ALLEGRIA**



Barbecue a carbone, con griglia del diametro di 46 cm, ideale per la cottura indiretta con affumicazione, grazie al coperchio smaltato con areazione e termometro. Con 2 ruote per facilitarne lo spostamento. Facilmente smontabile. Dimensione cm diametro 59x52x100h. Peso kg 10

NA658

Codice	Modello	€	Imb.	UM
767.285.20100		168,20	1	PZ

**BARBECUE 98 ERGO ALU**  
**BARBECUE 98 ERGO ALU**



Barbecue in acciaio verniciato. Griglia di cottura in acciaio cromato regolabile in 3 posizioni, certificata per alimenti, con manico richiudibile. Paravento in acciaio alluminato con innesto di sicurezza e bordo antigraffio. Robusto braciere in acciaio alluminato. Gambe a cavalletto con innesto a baionetta. Dimensioni griglia 48x34 cm. Peso 5 kg.

OMPAGRILL NA662

Codice	Modello	€	Imb.	UM
767.290.20110		59,30	1	PZ

**BARBECUE 60-40 ERGO ALU**  
**BARBECUE 60-40 ERGO ALU**



Barbecue in acciaio verniciato. Griglia di cottura in acciaio cromato regolabile in 4 posizioni, certificata per alimenti, con manici richiudibili. Paravento in acciaio alluminato con innesto di sicurezza e bordo antigraffio. Robusto braciere in acciaio alluminato. Gambe a cavalletto con innesto a baionetta. Dimensione della griglia 60x36 cm. Peso 8,5 kg.

OMPAGRILL NA663

Codice	Modello	€	Imb.	UM
767.290.20130		88,50	1	PZ

**BARBECUE 60-40 VENUS INOX**  
**BARBECUE 60-40 VENUS EDELSTAHL**



Barbecue in acciaio verniciato. Gamba a colonna in acciaio verniciato con presa d'aria regolabile. Griglia di cottura in acciaio cromato regolabile in 4 posizioni, certificata per alimenti. Paravento in acciaio inox con innesto di sicurezza. Robusto braciere in acciaio alluminato. Dimensioni griglia 60x36 cm. Peso 10,6 kg.

OMPAGRILL NA664

Codice	Modello	€	Imb.	UM
767.290.20220		115,30	1	PZ

**BARBECUE BIG SCOUT**  
**BARBECUE BIG SCOUT**



Barbecue a valigetta in acciaio verniciato completo di coperchio. Griglia di cottura in acciaio cromato regolabile in 3 posizioni, certificata per alimenti, con manici richiudibili. Paraventi laterali in acciaio verniciato. Robusto braciere in acciaio alluminato. Gambe a cavalletto ad innesto rapido. Dimensioni griglia 60x36 cm. Peso 11 kg.

OMPAGRILL NA666

Codice	Modello	€	Imb.	UM
767.290.20310		116,20	1	PZ

**BARBECUE 60-40 SATURNO/RCN**  
**BARBECUE 60-40 SATURNO/RCN**



In acciaio verniciato e completo di coperchio e carrello. Ripiani e mensole laterali in legno massello. Griglia di cottura regolabile in 3 posizioni, certificata per alimenti, con manici richiudibili. Raccogli cenere e dispositivo brevettato di accensione facilitata. Paraventi laterali in acciaio verniciato richiudibili. Braciere in acciaio alluminato. Dimensioni griglia 60,5x33 cm. Peso 17,8 kg.

OMPAGRILL NA668

Codice	Modello	€	Imb.	UM
767.290.20540		178,20	1	PZ

**CUSTODIA PER BARBECUE**  
**ABDECKUNG FÜR BARBECUE**



Colore nero. Modello = dimensioni cm



Codice	Modello	€	Imb.	UM
767.305.01000	48x63x85h	14,48	12	PZ
767.305.02000	48x75x85h	15,30	12	PZ
767.305.03000	50x120x90h	18,44	12	PZ
767.305.04000	65x150x113h	25,00	12	PZ

**GUANTO BARBECUE ART. D9**  
**GRILLHANDSCHUH BARBECUE ART.D9**



Codice	Modello	€	Imb.	UM
767.300.30950		4,82	6	PZ

**GUANTO PER BARBEQUE CULINARIO**  
**GRILLHANDSCHUH BARBECUE**

Guanto antiscottatura con inserti anticivolo. Idoneo per barbeque e stufe.



NA671

Codice	Modello	€	Imb.	UM
767.300.30955		15,36	12	PZ

**MANTICE IN LEGNO**  
**BLASBALG IN HOLZ**

Dimensioni cm 37x16



Codice	Modello	€	Imb.	UM
767.300.31200		16,02	16	PZ

**SOFFIETTO A MANOVELLA**  
**BLASBALG MIT KURBEL**

Soffiatore con turbina a manovella. Modello = marca



NA695

Codice	Modello	€	Imb.	UM
767.300.31240	BBQ	3,68	1	PZ
767.300.31250	CULINARIO	5,98	24	PZ

**TERMOMETRO INOX PER CARNE**  
**FLEISCH-THERMOMETER EDELSTAHL**



Termometro per controllare la temperatura interna della carne.

NA697

Codice	Modello	€	Imb.	UM
775.120.10100		5,00	24	PZ

**MOTORE GIRARROSTO**  
**DREHSPIEB-MOTOR**

Motorino a batteria per piccoli spiedi: puo' essere utilizzato su molti barbecue. 2 giri al minuto. Autonomia di circa 10-14 ore con una batteria.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
767.300.31050		13,02	1	PZ

**SPIEDO A MANO**  
**GRILLSPIESS MANUELL**

Spiedo a mano in acciaio cromato completo di 2 forchette. Lunghezza cm 80.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
767.300.33000		8,44	24	PZ

**ACCESSORI IN ACCIAIO INOX E LEGNO**  
**GRILLBESTECK EDELSTAHL MIT HOLZGRIFF**

In acciaio inox e manico in legno massello. Misura cm 39. Modello = tipo



Codice	Modello	€	Imb.	UM
767.300.30210	forchettone	5,02	12	PZ
767.300.30220	pinza	6,76	12	PZ
767.300.30230	paletta	6,18	12	PZ

**PALETTA LARGA INOX**  
**GRILLSCHAUFEL BREIT EDELSTAHL**

Spatola per barbecue cm 14,5 in acciaio con manico legno.



NA715

Codice	Modello	€	Imb.	UM
767.300.30280		7,48	12	PZ

**SET 3 PEZZI PER BARBECUE**  
**GRILLBESTECK SET 3 STÜCK BARBECUE**



Pinza, forchettone e paletta in acciaio inox con manico in legno. Lunghezza 40 cm



Codice	Modello	€	Imb.	UM
767.300.30800		18,30	12	PZ

**SET 3 PEZZI**  
**GRILLBESTECK SET 3 STÜCK**

Set in acciaio inox, composto da forchettone, pinza e paletta



NA725

Codice	Modello	€	Imb.	UM
767.300.30640		8,76	12	PZ

**SET 3 PEZZI INOX**  
**GRILLBESTECK SET 3 STÜCK EDELSTAHL**



Set per grill, 3 pezzi multiuso composto da paletta, forchetta e pinza. In acciaio, con manico in materiale sintetico

NA726

Codice	Modello	€	Imb.	UM
767.300.30700		14,90	12	PZ

**SET 5 PEZZI IN VALIGETTA RADICA**  
**GRILLKOFFER GRILLBESTECK 5 STÜCK**



Set valigetta in radica da 5 pezzi in acciaio inox e manico in legno massello. Misura: cm 43



Codice	Modello	€	Imb.	UM
767.300.30942		44,20	6	PZ

**SET 4 PEZZI INOX IN VALIGETTA**  
**GRILLKOFFER GRILLBESTECK EDELSTAHL 4 STÜCK**

Valigetta alluminio cm 43x16x8 completa di 4 utensili per barbecue in acciaio inox.



NA729

Codice	Modello	€	Imb.	UM
767.300.30944		33,50	6	PZ



**SET 6 PEZZI IN VALIGETTA ALLUMINIO**  
**GRILLKOFFER ALUMINIUM 6 STÜCK**



Set valigetta in alluminio da 6 pezzi in acciaio inox. Misura: cm 42



Codice	Modello	€	Imb.	UM
767.300.30946		54,70	6	PZ

**RETE PER GRIGLIA**  
**GRILLNETZ**

Rete speciale in fibra per griglia per non far attaccare il cibo a piastre e griglie. Idonea per uso alimentare. Modello = dimensioni cm



NA780

Codice	Modello	€	Imb.	UM
767.102.20100	tonda diametro 52	7,52	24	PZ
767.102.20300	rettangolare 36x42	5,86	24	PZ

**TAPPETINO ANTIADERENTE PER COTTURA**  
**ANTIHAFT KOCHUNTERLAGE**

Tappetino di cottura antiaderente, adatto per griglia, forno e barbecue. Resistente al calore. Lavabile in lavastoviglie. Confezione da 2 pezzi. Dimensione 30x40 cm.



NA785

Codice	Modello	€	Imb.	UM
767.102.10000		8,18	12	CF

**SPAZZOLA 3 FUNZIONI**  
**GRILLBÜRSTE 3 FUNKTIONSBÜRSTE**



NA820

Codice	Modello	€	Imb.	UM
767.300.31600		2,32	1	PZ

**SPAZZOLA PER GRIGLIE**  
**GRILLBÜRSTE**



Spazzola per griglie di lunghezza 21 cm.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
767.300.31510		3,82	24	PZ

**SPAZZOLA 3 FUNZIONI PER GRIGLIE**  
**GRILLBÜRSTE 3 FUNKTIONEN**

Lunghezza totale 37,5 cm.



NA826

Codice	Modello	€	Imb.	UM
767.300.31650		3,50	48	PZ

**SPAZZOLA LARGA PER GRIGLIE**  
**GRILLBÜRSTE BREIT FÜR GRILLGITTER**



Spazzola larga con manico in plastica. Lunghezza cm 35

NA827

Codice	Modello	€	Imb.	UM
767.300.31750		3,32	48	PZ

**SPAZZOLA ABRASIVA**  
**GRILLBÜRSTE SCHEUERBÜRSTE**

Spazzola con doppia spugna metallica abrasiva. Lunghezza 16 cm.



NA829

Codice	Modello	€	Imb.	UM
767.700.31780		5,40	12	PZ

**SPAZZOLA PER GRIGLIE**  
**GRILLBÜRSTE FÜR GRILLGITTER**



NA830

Codice	Modello	€	Imb.	UM
767.300.31800		11,20	12	PZ

**PULITORE GRILL**  
**GRILLREINIGER**



Emulsione in gel specifica per grill e barbecue. Rimuove anche lo sporco piu' difficile come i depositi d'unto. Non contiene ingredienti corrosivi e aggressivi. Contenuto 500 ml.

NA840

Codice	Modello	€	Imb.	UM
685.100.50100		8,76	6	PZ

**ACCENDITORE PER CARBONELLA**  
**ZÜNDSTARTER FÜR KOHLE**



In acciaio verniciato. Manico in legno. Dimensione cm 17x27

NA850

Codice	Modello	€	Imb.	UM
767.850.20000		12,06	12	PZ

**ACCENDITORE A CARBONELLA LUX**  
**ZÜNDSTARTER FÜR KOHLE**



Accenditore in acciaio zincato per carbonella. Impugnatura ergonomica gommata con paracalore. Dimensioni 30x19x30,5 cm. Peso 2,8 kg.

NA855

Codice	Modello	€	Imb.	UM
767.850.20200		18,56	6	PZ

**ROCCIA LAVICA**  
**LAVASTEINE**



Confezione da kg 3.

NA858

Codice	Modello	€	Imb.	UM
767.530.20000		10,70	1	PZ

**CARBONELLA VEGETALE**  
**HOLZKOHLE**



Modello = confezione da kg

NA860

Codice	Modello	€	Imb.	UM
767.850.08000	3	4,48	7*	CF
767.850.10000	5	7,60	4*	CF
767.850.11000	10	15,70	60	CF
767.850.15000	15 qualita extra	23,90	55	CF

**BRICCHETTI WEBER**  
**KOHLE WEBER**



Bricchetti in mescola di carbone e sostanze vegetali. Ottimo mantenimento del calore. La durata della combustione e' molto piu' lunga di quella del carbone tradizionale. Possono essere usati per piu' accensioni fino a combustione completa. Certificati FSC. Modello = peso kg

NA862

Codice	Modello	€	Imb.	UM
767.850.18400	4	13,10	130	PZ
767.850.18800	8	23,50	66	PZ

**GRIGLIE DOPPIE**  
**GRILLGITTER DOPPELT**



In acciaio cromato. Modello = dimensioni cm/ con-senza piedi

NA890

Codice	Modello	€	Imb.	UM
767.101.05000	27x27/senza	8,02	5	PZ
767.101.05200	27x37/senza	8,92	5	PZ
767.101.05400	35x40/senza	10,84	5	PZ
767.101.05600	40x45/senza	12,48	5	PZ
767.101.09100	27x27/con	8,32	10	PZ
767.101.09300	27x37/con	9,22	5	PZ
767.101.10000	35x40/con	11,14	5	PZ
767.101.15000	40x45/con	12,78	5	PZ

**GRIGLIE INOX**  
**GRILLGITTER EDELSTAHL**



Griglia in acciaio inox con sistema di recupero grassi. Modello = Dimensioni cm

OMPAGRILL NA895

Codice	Modello	€	Imb.	UM
767.101.30000	40x35	44,70	12	PZ
767.101.33000	50x35	47,10	10	PZ
767.101.36000	60x40	67,10	1	PZ
767.101.37000	75x35	70,70	7	PZ
767.101.38000	80x45	82,80	5	PZ

**GRIGLIE CROMATE**  
**GRILLGITTER VERCHROMT**



Griglia in tondino di acciaio cromato. Modello = dimensioni cm.

NA900

Codice	Modello	€	Imb.	UM
767.101.22000	35x40	13,96	5	PZ
767.101.23000	35x50	17,08	5	PZ
767.101.24000	40x60	22,00	5	PZ

**BISTECCHIERE IN PIETRA OLLARE ART.362**  
**SPECKSTEINPLATTE AUF EDELSTAHL HALTERUNG**

Con supporto in acciaio inox. Dimensioni 40x25x2 cm



ILSA NA905

Codice	Modello	€	Imb.	UM
914.700.16000		39,24	1	PZ

**BISTECCHIERA 'DIETELLA' ART.205**  
**GRILLPFANNE "DIETELLA" ART.205**



Bistecchiera rettangolare in ghisa. Dimensioni cm.23x36

ILSA NA930

Codice	Modello	€	Imb.	UM
819.200.20500		37,92	5	PZ

**BISTECCHIERE "DIETELLA GO"**  
**GRILLPFANNE "DIETELLA GO"**

Bistecchiera rettangolare in ghisa con indicatore termico. Segnala la temperatura corretta per la cottura. Manico richiudibile per renderla più maneggevole e meno ingombrante. Modello = Dimensioni cm



ILSA NA937

Codice	Modello	€	Imb.	UM
819.200.21000	23x36	50,40	1	PZ
819.200.24500	28x36	57,36	1	PZ

**BISTECCHIERA ART. 324**  
**GRILLPFANNE ART.324**



In ghisa con speciale trattamento anti-ossidante. Dimensioni cm 24x24.

ILSA NA940

Codice	Modello	€	Imb.	UM
906.500.08000		27,60	6	PZ

**BISTECCHIERA BS11**  
**GRILLPLATTE BS11**

Bistecchiera con corpo in acciaio inox che può essere utilizzata come griglia a contatto o come tostiera. Potenza 1500 Watt. Dimensioni delle piastre fisse antiaderenti 27x17 cm. Ampia maniglia antiscottatura. Regolazione della temperatura. Con cassetto per la raccolta liquidi. Dimensioni 330x125x275 mm.



Girmi NA961D

Codice	Modello	€	Imb.	UM
378.821.40100		58,00	4	PZ

**BISTECCHIERA PETRAVERA BS41**  
**GRILLPLATTE PETRAVERA BS41**



Bistecchiera con corpo in acciaio inox. Potenza 2000 Watt. Piastre antiaderenti rimovibili con rivestimento "Petravera" di dimensioni 29,3x23 cm con possibilità di apertura a libro a 180 gradi. Ampia maniglia antiscottatura. Regolazione della temperatura. Con cassetto per la raccolta liquidi. Dimensioni 365x140x330 mm.

Girmi NA961F

Codice	Modello	€	Imb.	UM
378.821.40300		120,50	4	PZ

**FORNO PIZZA "DELIZIA"**  
**PIZZAOFEN "DELIZIA"**

1200 Watt. Termostato regolabile fino a 400 gradi. Timer 5 minuti con segnale acustico. Piatto in pietra refrattaria, diametro 31 cm. Doppia resistenza riscaldante in acciaio corazzato. Indicatore luminoso di funzionamento. Dimensioni 33,5x20x35 cm.



GFERFARI NA961P

Codice	Modello	€	Imb.	UM
378.825.50100		162,80	2	PZ

**TOSTAPANE TP1101**  
**TOASTER TP1101**



800 Watt. 2 pinze estraibili inox. 6 livelli di cottura. Cassetto raccogli briciole. Dimensioni 270x170x170 mm.

Girmi NA963D

Codice	Modello	€	Imb.	UM
378.821.80100		36,50	6	PZ

**TOSTAPANE TP56**  
**TOASTER TP56**



850 Watt. Pinze estraibili inox. 6 livelli di cottura. Corpo in acciaio inox. 3 funzioni: scongelamento, riscaldamento e cottura. Cassetto raccogli briciole. Spegnimento automatico. Dimensioni 280x200x175 mm.

Girmi NA963F

Codice	Modello	€	Imb.	UM
378.821.80200		58,70	4	PZ

COLTELLI E FORBICI

**COLTELLO DA TAVOLA DINAMIK**  
**TISCHMESSER "DINAMIK"**

Coltello a punta arrotondata con dentatura speciale larga. Manico in polipropilene colorato. In blister da 6 pz. Modello = colore manico



**KAIMANO NB007C**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
930.520.10110	marrone	12,24	6	BL
930.520.10120	rosso	12,24	6	BL
930.520.10130	bianco	12,24	6	BL
930.520.10140	nero	12,24	6	BL

**COLTELLO BISTECCA DINAMIK**  
**STEAKMESSER "DINAMIK"**

Coltello con dentatura speciale fine. Ideale per tagliare carni cotte incluse le costate con l'osso. Manico in polipropilene colorato. In blister da 6 pz. Modello = colore manico



**KAIMANO NB007D**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
930.520.10310	marrone	12,24	6	BL
930.520.10320	rosso	12,24	6	BL
930.520.10330	bianco	12,24	6	BL
930.520.10340	nero	12,24	6	BL

**FORCHETTA DINAMIK**  
**GABEL "DINAMIK"**

Forchetta in acciaio inox e manico in polipropilene colorato. Massima resistenza alla corrosione. In blister da 6 pz. Modello = colore manico



**KAIMANO NB007E**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
930.520.10630	bianco	12,32	6	BL
930.520.10640	nero	12,32	6	BL

**CUCCHIAIO DINAMIK**  
**LÖFFEL "DINAMIK"**

Cucchiaio in acciaio inox e manico in polipropilene colorato. Massima resistenza alla corrosione. In blister da 6 pz. Modello = colore manico



**KAIMANO NB007F**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
930.520.10730	bianco	12,32	6	BL
930.520.10740	nero	12,32	6	BL

**CUCCHIAINO DINAMIK**  
**LÖFFEL KLEIN "DINAMIK"**

Cucchiaio in acciaio inox e manico in polipropilene colorato. Massima resistenza alla corrosione. In blister da 6 pz. Modello = colore manico



**KAIMANO NB007G**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
930.520.10830	bianco	9,24	6	BL
930.520.10840	nero	9,24	6	BL

**COLTELLO DA TAVOLA ITALICUS**  
**TISCHMESSER "ITALICUS"**

Coltello KAIMANO da tavola serie ITALICUS con punta tonda. Adatto alla lavastoviglie. Taglio perfetto. Blister da 6 pezzi. Modello = colore manico



**KAIMANO NB008D**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
930.520.20100	nero	16,50	12	BL
930.520.20200	bianco	16,50	12	BL

**COLTELLO DA BISTECCA ITALICUS**  
**STEAKMESSER "ITALICUS"**

Coltello KAIMANO da bistecca serie ITALICUS con punta. Adatto alla lavastoviglie. Taglio perfetto. Blister da 6 pezzi. Modello = colore manico



**KAIMANO NB008E**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
930.520.25100	nero	16,50	12	BL
930.520.25200	bianco	16,50	12	BL

**FORCHETTA ITALICUS**  
**GABEL "ITALICUS"**

Forchetta KAIMANO serie ITALICUS. Acciaio inox 18/10. Blister da 6 pezzi. Colore nero.



**KAIMANO NB008F**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
930.520.27100		16,50	6	BL

**CUCCHIAIO ITALICUS**  
**LÖFFEL "ITALICUS"**

Cucchiaio KAIMANO serie ITALICUS. Acciaio inox 18/10. Blister da 6 pezzi. Colore nero.



**KAIMANO NB008G**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
930.520.28100		16,50	6	BL

**CUCCHIAINO ITALICUS**  
**LÖFFEL KLEIN "ITALICUS"**

Cucchiaio KAIMANO serie ITALICUS. Acciaio inox 18/10. Blister da 6 pezzi. Colore nero.



**KAIMANO NB008H**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
930.520.29100		12,32	6	BL

**COLTELLO PREMIUM A PUNTA TONDA**  
**TISCHMESSER PREMIUM RUND**

Coltello KAIMANO da tavola serie PREMIUM a punta tonda. Manico nero. Taglio perfetto. Adatto alla lavastoviglie. Blister da 6 pezzi.



**KAIMANO NB008M**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
930.520.30100		24,70	12	BL

**COLTELLO PREMIUM A PUNTA**  
**TISCHMESSER PREMIUM SPITZ**

Coltello KAIMANO da bistecca serie PREMIUM con punta. Manico nero. Taglio perfetto. Adatto alla lavastoviglie. Blister da 6 pezzi.



**KAIMANO NB008N**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
930.520.30200		24,70	12	BL

**COLTELLO BISTECCA ESSENTIAL**  
**STEAKMESSER "ESSENTIAL"**

Coltello con lama seghettata in acciaio inox. Lunghezza 11 cm. Resistente al lavaggio in lavastoviglie.



**FISKARS NB010**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
930.540.01100		4,96	20*	PZ



**COLTELLO SPELUCCHINO ESSENTIAL**

**OBSTMESSER "ESSENTIAL"**

Coltello in acciaio inox per pelare e tagliare velocemente e con precisione verdura e frutta. Lunghezza 10 cm. Resistente al lavaggio in lavastoviglie.



**FSKARS** NB012

Codice	Modello	€	Imb.	UM
930.540.01200		4,96	20*	PZ

**COLTELLO VERDURA**

**GEMÜSEMESSER**

Lama in acciaio inox. Manico antiscivolo Softouch. La lama curva permette di pelare e tagliare con precisione piccoli ortaggi e frutta. Resistenti al lavaggio in lavastoviglie. Lunghezza cm 7. Peso gr. 38



**FSKARS** NB041

Codice	Modello	€	Imb.	UM
930.540.10120		9,98	5	PZ

**COLTELLO SPELUCCHINO**

**SCHÄLMESSER/OBSTMESSER**

Lama in acciaio inox. Manico antiscivolo Softouch. Per pelare e tagliare velocemente e con precisione verdura e frutta. Resistenti al lavaggio in lavastoviglie. Lunghezza cm 11. Peso gr. 40



**FSKARS** NB042

Codice	Modello	€	Imb.	UM
930.540.10130		9,98	5	PZ

**COLTELLO SANTOKU**

**MESSER SANTOKU**

Lama in acciaio inox. Manico antiscivolo Softouch. Coltello orientale da cuoco "Santoku" per tritare ortaggi e verdure. Resistenti al lavaggio in lavastoviglie. Lunghezza cm 17. Peso gr. 107



**FSKARS** NB043

Codice	Modello	€	Imb.	UM
930.540.10140		22,20	5	PZ

**COLTELLO CUOCO**

**KOCHMESSER**

Lama in acciaio inox. Manico antiscivolo Softouch. Tradizionale coltello da cucina a lama larga per tritare verdure e affettare carni crude. Resistenti al lavaggio in lavastoviglie. Modello = lunghezza cm/peso gr.



**FSKARS** NB044

Codice	Modello	€	Imb.	UM
930.540.10210	16/89	19,96	5	PZ
930.540.10220	20/103	22,20	5	PZ

**COLTELLO PANE**

**BROTMESSER**

Lama in acciaio inox. Manico antiscivolo Softgrip. Per tagliare pane, focacce, pizze e prodotti da forno. Resistenti al lavaggio in lavastoviglie. Lunghezza cm 23. Peso gr 110



**FSKARS** NB046

Codice	Modello	€	Imb.	UM
930.540.10310		22,20	5	PZ

**COLTELLO FILETTO**

**FILETMESSER**

Lama in acciaio inox. Manico antiscivolo Softouch. Lama sottile e molto flessibile, ottima per filettare. Resistenti al lavaggio in lavastoviglie. Lunghezza cm 21. Peso gr. 73



**FSKARS** NB047

Codice	Modello	€	Imb.	UM
930.540.10320		22,20	5	PZ

**COLTELLO ARROSTO**

**BRATENMESSER**

Lama in acciaio inox. Manico antiscivolo Softouch. Coltello arrosto, per tagliare ed affettare tutti i tipi di carni cotte. Resistenti al lavaggio in lavastoviglie. Lunghezza cm 24. Peso gr. 88



**FSKARS** NB049

Codice	Modello	€	Imb.	UM
930.540.10340		22,20	5	PZ

**APPENDICOLTELLI MAGNETICO**

**MESSERHALTERUNG MAGNETISCH**

Forte magnete per appendere i coltelli in sicurezza. Applicabile con viti e tasselli. Lunghezza cm 33. Peso gr. 260



**Sausofia** NB049C

Codice	Modello	€	Imb.	UM
930.540.10900		10,52	6	PZ

**COLTELLI DICK INOX ART.2348**

**MESSER EDELSTAHL DICK ART.2348**

Coltello professionale antibatterico. Manico anatomico in fibra. Lama in acciaio inox. Modello = lunghezza lama cm



**DICK** NB059

Codice	Modello	€	Imb.	UM
930.120.01500	15	27,20	6	PZ
930.120.01800	18	31,60	6	PZ
930.120.02100	21	34,10	6	PZ
930.120.02300	23	37,00	6	PZ
930.120.02600	26	40,40	6	PZ
930.120.03000	30	48,20	6	PZ

**COLTELLI DISSOCCATORI DICK ART.2368**

**TRANCHIERMESSER EDELSTAHL DICK ART.2368**

Manico anatomico in fibra antibatterico. Lama in acciaio inox. Modello = lunghezza lama cm



**DICK** NB060

Codice	Modello	€	Imb.	UM
930.120.15300	13	18,48	6	PZ
930.120.15500	15	20,70	6	PZ

**SPELUCCHINO CUCINART**

**SCHÄLMESSER OBSTMESSER CUCINART**

Spelucchino forgiato in acciaio inox con manico in POM (poliossimetilene) lucido rivettato. Lunghezza lama 8,8 cm.



**abert** NB064D

Codice	Modello	€	Imb.	UM
930.570.30110		10,92	1	PZ

**COLTELLO DA BISTECCA CUCINART**

**STEAKMESSER CUCINART**

Coltello da bistecca forgiato in acciaio inox con manico in POM (poliossimetilene) lucido rivettato. Lunghezza lama 11,5 cm.



**abert** NB064F

Codice	Modello	€	Imb.	UM
930.570.30120		11,20	1	PZ

**COLTELLO PER AFFETTARE CUCINART**

**AUFSCHNITTMESSER CUCINART**

Coltello per affettare forgiato in acciaio inox con manico in POM (poliossimetilene) lucido rivettato. Lunghezza lama 20 cm.



**abert** NB064L

Codice	Modello	€	Imb.	UM
930.570.30160		16,84	1	PZ

**COLTELLO CUOCO CUCINART**

**KOCHMESSER CUCINART**

Coltello da cuoco forgiato in acciaio inox con manico in POM (poliossimetilene) lucido rivettato. Modello = lunghezza lama cm



**abert** NB064P

Codice	Modello	€	Imb.	UM
930.570.30210	15	18,64	1	PZ
930.570.30220	20	19,60	1	PZ
930.570.30230	25	26,60	1	PZ

**COLTELLO SANTOKU CUCINART**  
**MESSER SANTOKU CUCINART**

Coltello santoku forgiato in acciaio inox con manico in POM (poliossimetilene) lucido rivettato. Modello = lunghezza lama cm



**abert** NB065D

Codice	Modello	€	Imb.	UM
930.570.30270	12,5	12,06	1	PZ
930.570.30280	18	19,60	1	PZ

**COLTELLO PER PANE CUCINART**  
**MESSER SANTOKU CUCINART**

Coltello per pane forgiato in acciaio inox con manico in POM (poliossimetilene) lucido rivettato. Lunghezza lama 20 cm



**abert** NB065F

Codice	Modello	€	Imb.	UM
930.570.30310		16,84	1	PZ

**MANARETTA CUCINART**  
**HACKMESSER CUCINART**

Manaretta forgiata in acciaio inox con manico in POM (poliossimetilene) lucido rivettato. Lunghezza lama 18 cm



**abert** NB065L

Codice	Modello	€	Imb.	UM
930.570.30510		31,70	1	PZ

**ROTELLA TAGLIAPIZZA**  
**PIZZASCHNEIDER**



Rotella tagliapizza con lama in acciaio inox. Lavabile in lavastoviglie.

NB068

Codice	Modello	€	Imb.	UM
930.460.10000		4,18	12	PZ

**ROTELLA TAGLIAPIZZA**  
**PIZZASCHNEIDER ROLLER**



Rotella smontabile con lama in acciaio inox. Guscio estraibile per protezione completa della lama. Impugnatura antiscivolo. Lavabile in lavastoviglie.

**Sausofia** NB070

Codice	Modello	€	Imb.	UM
930.460.12000		10,32	6	PZ

**SET 3 PEZZI MESTOLAME**  
**KELLENSSET 3 STÜCK**



Set composto da: 1 cucchiaione, 1 pala fritto e 1 schiumarola. Resistenza fino a 220 gradi.

**abert** NB091D

Codice	Modello	€	Imb.	UM
930.570.50110		8,50	1	PZ

**PALETTA CUCINART**  
**PFANNENWENDER CUCINART**



Paletta nera. Max 220 gradi. Lunghezza 32 cm.

**abert** NB091F

Codice	Modello	€	Imb.	UM
930.570.50210		4,04	1	PZ

**MOLLA PER INSALATA**  
**SALAT-KLEMME**



Molla per insalata. Colore nero. Lunghezza 31 cm.

**abert** NB091S

Codice	Modello	€	Imb.	UM
930.570.50260		4,76	1	PZ

**MOLLA PER SPAGHETTI**  
**SPAGHETTI-KLEMME**



Molla per spaghetti. Colore nero. Lunghezza 31 cm.

**abert** NB091V

Codice	Modello	€	Imb.	UM
930.570.50230		4,76	1	PZ

**PENNELLO SILICONE**  
**SILIKONPINSSEL/BACKPINSSEL**

Pennello da cucina in silicone. Impugnatura in acciaio. Modello = lunghezza cm



NB093D

Codice	Modello	€	Imb.	UM
927.154.32270	20	6,28	10	PZ
927.154.42270	22	6,90	10	PZ

**SPATOLA SILICONE**  
**SILIKONSPACHTEL**

Spatola in silicone. Impugnatura in acciaio. Modello = lunghezza cm



NB093F

Codice	Modello	€	Imb.	UM
927.154.62270	28	7,60	10	PZ
927.154.72270	22,5	6,64	10	PZ

**SBUCCIAMELE ART.1144**  
**APFELTRAUM MIT SAUGFUSS**

Pela, taglia e leva il torsolo in un'unica operazione. Materiale: alluminio e acciaio inox. Bloccaggio a ventosa.



NB095

Codice	Modello	€	Imb.	UM
927.114.42260		33,10	1	PZ

**TAGLIAMELE ART.5110**  
**APFELTEILER**



Taglia in 10 spicchi e leva il torsolo in un'unica operazione. Materiale: alluminio e lame in acciaio inox.

NB096

Codice	Modello	€	Imb.	UM
927.511.02260		17,06	5	PZ

**TAGLIAMELE ART.5162**  
**APFELTEILER**



Taglia in 8 spicchi e leva il torsolo in un'unica operazione. Materiale: plastica e lame in acciaio inox.

NB097

Codice	Modello	€	Imb.	UM
927.516.22270		8,24	1	PZ

**TAGLIA E SBUCCIA ANANAS ART. 5169**  
**ANANASSCHNEIDER EDELSTAHL**



In acciaio inox. Sbuccia e affetta l'ananas in un'unica operazione e non disperde il succo. Dimensioni 245x105x85 mm.

NB098

Codice	Modello	€	Imb.	UM
927.516.82260		20,60	1	PZ

**PELAPOMODORI/KIWI**  
**TOMATEN UND KIWISCHÄLER**



Espositore 12 pz. Pelapomodoro o kiwi in alluminio con rivestimento speciale per alimenti, manico in polipropilene con coprilama. Per destri e per mancini.

NB099

Codice	Modello	€	Imb.	UM
927.604.62610		104,20	1	ES

**PELATUTTO ART.85**  
**SCHÄLER ART.85**



Sbucciaverdura in acciaio inox con lama in acciaio inox temperato. Lavabile in lavastoviglie.

NB100

Codice	Modello	€	Imb.	UM
930.500.23000		3,24	15*	PZ

**SBUCCIATORE UNIVERSALE PILLY**  
**UNIVERSALSCHÄLER PILLY**



Sbucciaverdure universale con 3 lame: liscia per sbucciare patate e ortaggi a buccia dura, dentellata per pelare facilmente pomodori, mele, kiwi e lama julienne per carote e zucchine.

NB103

Codice	Modello	€	Imb.	UM
930.500.24000		4,66	18	PZ

**SBUCCIAPATATE FISKARS**  
**KARTOFFELSCHÄLER FISKARS**

Sbucciatore a lama fissa Functional Form. Manico Softgrip.



FISKARS NB107

Codice	Modello	€	Imb.	UM
930.540.10860		9,90	6	PZ

**SBUCCIAPATATE E SQUAMAPESCE**  
**KARTOFFELSCHÄLER UND FISCHSCHUPPER**


In polipropilene con lama affilata in acciaio inox temperata, con accessorio squamapesce. Lavabile in lavastoviglie.



NB114

Codice	Modello	€	Imb.	UM
826.300.08650		2,64	12	PZ

**COLTELLO PER CASTAGNE**  
**KASTANIENMESSER**



In acciaio inox con manico in plastica.

NB125

Codice	Modello	€	Imb.	UM
817.180.12500		2,86	12	PZ

**ACCIAIRINO ART.80/1**  
**SCHLEIFMESSER ART.80/1**



Con manico in legno. Lunghezza cm.20

NB130

Codice	Modello	€	Imb.	UM
930.120.20000		17,96	6	PZ

**ACCIAIRINI DICK IN ACCIAIO SPECIALE**  
**SCHLEIFMESSER DICK AUS BESONDEREM STAHL**




Acciarini in acciaio speciale di forma tonda e ovale. Modello = tipo/lunghezza cm

DICK NB140

Codice	Modello	€	Imb.	UM
930.120.31000	tondo/20	25,20	6	PZ
930.120.33000	ovale/30	69,70	6	PZ

**ACCIAIRINO**  
**SCHLEIFMESSER**




Per affilare tutti i tipi di coltelli. Lama in acciaio inox. Manico antiscivolo Softouch. Lunghezza cm 20. Peso gr. 18

FISKARS NB145

Codice	Modello	€	Imb.	UM
930.540.10410		22,20	5	PZ

**ACCIAIRINO TASCABILE ART. 1780**  
**TASCHEN-SCHLEIFMESSER ART.1780**




In acciaio cromato

NB150

Codice	Modello	€	Imb.	UM
930.120.19000		7,28	12	PZ

**AFFILACOLTELLI ART.1**  
**MESSERSCHLEIFGERÄT ART.1**



Struttura in acciaio inox, con impugnatura in polipropilene per alimenti. Dischi affilanti rettificati in acciaio speciale temperato.

NB152

Codice	Modello	€	Imb.	UM
826.300.00100		6,38	1	PZ

**AFFILACOLTELLI AUSONIA**  
**MESSERSCHLEIFGERÄT AUSONIA**



Affilacoltelli con ampia base di appoggio e manico bicomponente. 2 funzioni: sgrezzatura della lama e rifinitura del filo. Colori assortiti.

Ausonia NB152B

Codice	Modello	€	Imb.	UM
930.570.90100		15,30	6	PZ

**AFFILALAME ART. 857000**  
**MESSERSCHLEIFGERÄT ART.857000**




Affilalame meccanico. Adatto anche per mancini. Peso g 64

FISKARS NB152C

Codice	Modello	€	Imb.	UM
930.540.10950		17,62	9	PZ

**AFFILATRICE 'XSHARP' ART. 120740**  
**MESSERSCHLEIFGERÄT "XSHARP" ART.120740**



Mola in ceramica, angolo di affilatura ottimale per asce, roncole e coltelli. Può essere utilizzato anche dai mancini. Facile da smontare e rimontare per la pulizia e la manutenzione. Lunghezza mm 165. Peso g 90

FISKARS NB152F

Codice	Modello	€	Imb.	UM
930.540.10980		23,70	4	PZ

**AFFILATRICE ELETTRICA**  
**MESSERSCHLEIFGERÄT ELEKTRISCH**



Permette di affilare tutti i tipi di coltelli, forbici e punte trapano in maniera precisa e rapida. Potenza W 300. 2 mole diametro mm.60 e 45

NB152H

Codice	Modello	€	Imb.	UM
374.500.12000		53,20	1	PZ



**RAPID STEEL BIANCO**  
**MESSERSCHLEIFER RAPID STEEL WEISS**



Strumento brevettato per la finitura dei coltelli. Grazie alle molle affilatrici extrafini si ottiene il ripristino del filo di taglio e la lucidatura della lama. Fornita senza supporto.

**DICK** NB154D  
Traditionsmarken der Profis

Codice	Modello	€	Imb.	UM
930.120.45100		111,50	1	PZ

**RAPID STEEL NERO CON SUPPORTO**  
**MESSERSCHLEIFER RAPID STEEL MIT HALTERUNG**



Strumento brevettato per la finitura dei coltelli. Grazie alle molle affilatrici si ottiene il ripristino del filo di taglio e la lucidatura della lama, mantenendo i coltelli sempre taglienti. Dotata di base di sostegno.

**DICK** NB154F  
Traditionsmarken der Profis

Codice	Modello	€	Imb.	UM
930.120.45200		132,40	1	PZ

**AFFILATRICE ELETTRICA SM 110**  
**MESSERSCHLEIFGERÄT ELEKTRISCH SM 110**



Permette di affilare e sbavare coltelli in maniera precisa e rapida con mole ad acqua. La macchina dispone di magneti che garantiscono un'affilatura assolutamente precisa. In dotazione supporto per forbici

**DICK** NB156  
Traditionsmarken der Profis

Codice	Modello	€	Imb.	UM
930.120.50000		3692,00	1	PZ
930.120.50100	spazzole sx e dx	77,70	1	PZ
930.120.50200	mole abrasive	434,00	1	CP

**ESPOSITORE 6 PEZZI**  
**TASCHENMESSER AUSSTELLER 6 STÜCK**


Assortimento di 6 coltelli. Lama in acciaio inox e manico colorato.



NB181

Codice	Modello	€	Imb.	UM
930.305.19800		20,40	1	ES

**COLTELLO TASCABILE ART.26349**  
**TASCHENMESSER ART.26349**




**Sausoftia** NB208H

Lama in acciaio inox. Manico in alluminio bicolore. Lunghezza 21 cm. Chiusura di sicurezza e clip per cintura.

Codice	Modello	€	Imb.	UM
930.305.30125		17,26	6	PZ

**COLTELLO TASCABILE ART.26550**  
**TASCHENMESSER ART. 26550**




**Sausoftia** NB208L

Lama nera in acciaio inox. Manico in alluminio forato. Lunghezza 20 cm.

Codice	Modello	€	Imb.	UM
930.305.30130		19,28	6	PZ

**COLTELLO TASCABILE WIND**  
**TASCHENMESSER "WIND"**




NB208N

Lama in acciaio inox. Manico in alluminio colore azzurro. Lunghezza 20 cm.

Codice	Modello	€	Imb.	UM
930.305.30128		9,80	10	PZ

**COLTELLO TASCABILE RANGER**  
**TASCHENMESSER RANGER**




NB208R

Lama in acciaio inox. Manico mimetico. Lunghezza 20 cm. Chiusura a serramanico. Impugnatura in alluminio.

Codice	Modello	€	Imb.	UM
930.305.30135		9,80	10	PZ

**COLTELLO TASCABILE HUNTER**  
**TASCHENMESSER "HUNTER"**




NB208T

Lama in acciaio inox colore nero. Manico mimetico in ABS. Lunghezza 20 cm.

Codice	Modello	€	Imb.	UM
930.305.30138		9,80	10	PZ

**COLTELLO TASCABILE ART.26585**  
**TASCHENMESSER ART.26585**




**Sausoftia** NB209

Coltello manico alluminio nero, lama in acciaio inox. Lunghezza cm 20,5

Codice	Modello	€	Imb.	UM
930.305.30103		13,96	6	PZ

**COLTELLO TASCABILE ART.26590**  
**TASCHENMESSER ART.26590**




**Sausoftia** NB209F

Lama in acciaio inox. Manico in alluminio nero/arancio. Lunghezza cm 19,5

Codice	Modello	€	Imb.	UM
930.305.30123		13,86	6	PZ

**COLTELLO TASCABILE SPORTER**  
**TASCHENMESSER SPORTER**




NB210E

Lama in acciaio inox. Manico arancio. Lunghezza 16,5 cm. Chiusura a serramanico. Impugnatura in alluminio e gomma.

Codice	Modello	€	Imb.	UM
930.305.30112		9,80	10	PZ

**COLTELLO CACCIATORE RINALDI**  
**JAGDMESSER RINALDI**




**RINALDI** NB210F

Coltello da cacciatore, lama in acciaio temprato, affilato a mano, lama da cm 20. Fodero in cuoio da acquistare a parte.

Codice	Modello	€	Imb.	UM
739.600.46100		34,40	1	PZ
739.600.46150	fodero in cuoio	17,16	1	PZ

**COLTELLO K40 FISKARS**  
**MESSER K40 FISKARS**



**FISKARS** NB210G

Coltello multiuso con fodero in plastica. Manico ergonomico con ampio paradita. Lama in acciaio inossidabile lunghezza 10 cm. Lunghezza totale 225 mm.

Codice	Modello	€	Imb.	UM
930.308.18200		19,26	4	PZ

## COLTELLO PRO CON FODERO

### MESSER PRO MIT HÜLLE

Coltello multiuso con lama inox. Con fodero a filalama. Impugnatura ergonomica. Lunghezza 215 mm.



**FISKARS** NB210GF

Codice	Modello	€	Imb.	UM
930.308.18400		19,26	8	PZ

## COLTELLO ALPINA SPORT

### MESSER ALPINA SPORT

Coltello multiuso con fodero che permette di essere attaccato alla cintura. Lama in acciaio con lunghezza 10,9 cm. Lunghezza totale 241 mm. In espositore da 16 pezzi: (8 arancioni, 4 neri e 4 verdi).



NB210GN

Codice	Modello	€	Imb.	UM
930.308.18100		9,70	16*	PZ

## PUGNALE CON FODERO ART.26041

### KLAPPMESSER MIT ÜBERZUG

Pugnale con manico in ABS e lama in acciaio inox colore nero da 14 cm. Lunghezza totale 29 cm. Fornito con fodero in nylon con passacintura.



**Sausofia** NB210H

Codice	Modello	€	Imb.	UM
930.308.20100		18,96	1	PZ

## ACCETTA MULTIFUNZIONE ART.27062

### KLAPPAXT MULTIFUNKTION ART.27062

Lama in acciaio inox colore nero da 11 cm. Manico in ABS. Fornita con fodero in nylon con passacintura. Lunghezza totale 32 cm.



**Sausofia** NB210P

Codice	Modello	€	Imb.	UM
930.308.20500		25,50	6	PZ

## COLTELLO MANICO ALLUMINIO

### KLAPPMESSER ALUMINIUMGRIF

Manico in alluminio colore grigio. Dimensioni aperto cm 15



**HM** NB215

Codice	Modello	€	Imb.	UM
930.305.00300		9,78	24	PZ

## COLTELLO SOS AUTO HM

### KLAPPMESSER SOS AUTO HM

Coltello Sos auto. Corpo in alluminio, lama in acciaio inox AISI 420. Sistema di taglio cintura sicurezza e rompi vetro integrato. Clip per appendere alla cintura.



**HM** NB216

Codice	Modello	€	Imb.	UM
930.305.16000		13,32	12	PZ

## COLTELLO CON MANICO IN LEGNO HM

### KLAPPMESSER MIT HOLZGRIF HM

Coltello con lama in acciaio inossidabile. Manico in legno. Fermo di sicurezza. Modello = lunghezza mm



**HM** NB218

Codice	Modello	€	Imb.	UM
930.304.10100	115	6,68	36	PZ
930.304.10200	160	8,90	24	PZ

## COLTELLO 10 FUNZIONI CON PINZA

### KLAPPMESSER 10 FUNKTIONEN MIT ZANGE

Manico in alluminio colore blu. Dimensioni chiuso cm 10



**HM** NB240

Codice	Modello	€	Imb.	UM
930.310.19000		16,00	12	PZ

## ESPOSITORE 8 PEZZI VOLKSWAGEN

### TASCHENMESSER VOLKSWAGEN AUSSTELLER 8 STÜCK

Espositore che contiene 8 coltelli con 10 funzioni.



NB242

Codice	Modello	€	Imb.	UM
930.305.19000		103,40	1	ES

## COLTELLO TASCABILE 10 FUNZIONI

### TASCHENMESSER 10 FUNKTIONEN

Coltello tascabile a 10 funzioni. Manico in alluminio.



NB243D

Codice	Modello	€	Imb.	UM
930.305.18600		5,60	12	PZ

## COLTELLO TASCABILE 15 FUNZIONI

### TASCHENMESSER 15 FUNKTIONEN

Coltello tascabile a 15 funzioni. Manico bicomponente.



NB243F

Codice	Modello	€	Imb.	UM
930.305.18700		7,60	12	PZ

## COLTELLO 15 FUNZIONI

### MESSER 15 FUNKTIONEN



Coltello multiuso con 15 funzioni in acciaio inossidabile. Lunghezza da chiuso 95 mm. Peso 121 g.

**Sausofia** NB245

Codice	Modello	€	Imb.	UM
930.305.19400		16,36	8	PZ

## COLTELLO MULTIFUNZIONE DA CAMPEGGIO

### KLAPPMESSER MULTIFUNKTION CAMPING

Funzioni: coltello, forchetta, cucchiaino, apribottiglie, apriscatole e cavatappi. Manico in ABS. Fornito in comoda custodia.



**Sausofia** NB246

Codice	Modello	€	Imb.	UM
930.305.50000		16,80	12	PZ

## COLTELLO N 8 PER FUNGHI

### KLAPPMESSER N8 FÜR PILZE

Lama in acciaio inox, manico in faggio verniciato. Manico con setole e dorso lama dentato per la pulizia dei funghi. Dotato di dispositivo bloccalama "virobloc". Lama num. 8 - mm 70



**OPINEL** NB255

Codice	Modello	€	Imb.	UM
930.600.32900		20,60	6	PZ

## COLTELLO PER FUNGHI

### PILZMESSER

Lama in acciaio inox satinato, con pennello. Manico in legno. Lunghezza da aperto cm 19.



NB256

Codice	Modello	€	Imb.	UM
930.080.19200		8,58	12	PZ

**COLTELLO PER ELETTRICISTI ART.1777BM**  
**KLAPPMESSER FÜR ELEKTRIKER ART.1777BM**

Lama in acciaio inox con gola spellafilii. Impugnatura bicomponente. Lunghezza mm. 190



Codice	Modello	€	Imb.	UM
390.011.30001		11,34	5	PZ

**COLTELLI MOD. 'CLASSICO'**  
**KLAPPMESSER MOD. "KLASSISCH"**

Lama in acciaio al carbonio, manico in faggio. Modello = Numero/lungh. lama mm



Codice	Modello	€	Imb.	UM
930.600.10200	2/35	7,46	12	PZ
930.600.10500	5/60	8,12	12	PZ

**COLTELLI 'VIROBLOC'**  
**KLAPPMESSER "VIROBLOCK"**

Lama in acciaio al carbonio, manico in faggio verniciato. Dotato di dispositivo bloccalama "virobloc". Modello = Numero/lunghezza lama mm



Codice	Modello	€	Imb.	UM
930.600.20600	6/70	10,36	12	PZ
930.600.20700	7/80	10,48	12	PZ
930.600.20800	8/85	10,68	12	PZ
930.600.20900	9/90	12,18	12	PZ
930.600.21000	10/100	15,38	6	PZ
930.600.21200	12/120	18,58	6	PZ

**COLTELLI INOX**  
**KLAPPMESSER "EDELSTAHL"**

Lama in acciaio inox, manico in faggio verniciato. Modello = Numero/lunghezza lama mm



Codice	Modello	€	Imb.	UM
930.600.26300	3/40	7,70	12	PZ
930.600.26400	4/50	7,90	12	PZ
930.600.26500	5/60	8,12	12	PZ

**COLTELLI INOX 'VIROBLOC'**  
**KLAPPMESSER EDELSTAHL "VIROBLOCK"**

Lama in acciaio inox, manico in faggio verniciato. Dotato di dispositivo bloccalama "virobloc". Modello = Numero/lunghezza lama mm



Codice	Modello	€	Imb.	UM
930.600.28000	6/70	10,36	12	PZ
930.600.29000	7/80	10,48	12	PZ
930.600.30000	8/85	10,68	12	PZ
930.600.31000	9/90	12,18	12	PZ
930.600.32000	10/100	15,38	6	PZ
930.600.32130	12/120	18,58	6	PZ

**COLTELLO 13 VRI INOX**  
**KLAPPMESSER 13 VRI EDELSTAHL**

Lama in acciaio inox, manico in faggio verniciato. Dotato di dispositivo bloccalama "virobloc". Lama Numero 13 - mm 130. In scatola cartone



Codice	Modello	€	Imb.	UM
930.600.25000		101,90	3	PZ

**COLTELLO 07 INOX PUNTA TONDA**  
**KLAPPMESSER 07 EDELSTAHL**  
**ABGERUNDETE KLINGE**

Lama in acciaio inox con punta tonda di sicurezza, manico in faggio verniciato. Dotato di dispositivo bloccalama "virobloc". Lama numero 7 - mm 75. Confezione espositore singolo.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
930.600.32500		10,48	6	PZ

**COLTELLO N.8 LAMA A PUNTA**  
**KLAPPMESSER 08 SPITZE KLINGE**

Lama in acciaio al carbonio con punta ad elevata resistenza, manico in faggio verniciato. Dotato di dispositivo bloccalama "virobloc". Lama numero 8 - mm.85



Codice	Modello	€	Imb.	UM
930.600.32800		10,68	6	PZ

**COLTELLO SERRAMANICO BRICOLAGE**  
**KLAPPMESSER BRICOLAGE**

Coltello serramanico Opinel Bricolage, lama inox da 80 mm. Lama con 2 incavi affilati che permettono di sguainare e tagliare cavi da 5 a 8 mm. Inserto a taglio da 4 mm e uno a croce PH2 inseriti nel manico. Anello a doppia sicurezza virobloc. Colore giallo.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
930.600.34090		23,50	4	PZ

**COLTELLO 8VRI INOX 'SPORT'**  
**KLAPPMESSER 8VRI EDELSTAHL "SPORT"**

Lama in acciaio inossidabile Sandvik di mm 2,5 di spessore. Lunghezza della lama di cm 8,5 di cui cm 3,5 seghettata. Il manico antiscivolo e' costituito da materiali tecnologici in polimero fibra vetro, che garantiscono la resistenza agli urti e alle temperature estreme. In fondo al manico e' integrato un fischietto di emergenza 110 dB. Anello a doppia sicurezza Virobloc. Lunghezza totale cm 19



Codice	Modello	€	Imb.	UM
930.600.34080		26,70	4	PZ

**COLTELLI LAMA SOTTILE**  
**KLAPPMESSER SCHMALE KLINGE**

Lama in acciaio inox lucidata a specchio, manico in bubinga verniciato. Dotato di dispositivo bloccalama "virobloc". Modello = numero /lunghezza lama mm



Codice	Modello	€	Imb.	UM
930.600.46000	8/80	19,20	6	PZ
930.600.47500	10/100	21,40	6	PZ
930.600.48500	12/120	24,60	6	PZ
930.600.50000	15/150	27,80	6	PZ

**PORTACHIAVI**  
**SCHLÜSSELANHÄNGER 12 STÜCK**



Lama inox da cm. 3,5. Impugnatura in nylon tinta legno. Cartella da pz.12



Codice	Modello	€	Imb.	UM
930.600.35200		8,24	12*	PZ



**COLTELLO 8 VR INOX CON GUAINA CUIO**

**KLAPPMESSER 8 VR EDELSTAHL MIT LEDERHÜLLE**



Lama in acciaio inox, manico in faggio verniciato. Dotato di dispositivo bloccalama "virobloc". Completo di guaina in cuoio marrone. Lama numero 8 - mm 85



Codice	Modello	€	Imb.	UM
930.600.33080		23,70	4	PZ

**BUBINGA IN COFANETTO**

**KLAPPMESSER BUBINGAHOLZ GESCHENKSBOX**

Lama in acciaio inox lucidata a specchio, manico in bubinga verniciato. Dotato di dispositivo bloccalama "virobloc". Modello = numero/lunghezza lama mm



Codice	Modello	€	Imb.	UM
930.600.75052	6/72	20,70	6	PZ
930.600.75053	8/85	23,00	6	PZ

**COLTELLO INOX CON MANICO OLIVO**

**KLAPPMESSER EDELSTAHL MIT OLIVENHOLZGRIFF**

Lama in acciaio inox, manico in olivo verniciato. Dotato di dispositivo bloccalama "virobloc". Lama numero 8 - completo di guaina. In cofanetto



Codice	Modello	€	Imb.	UM
930.600.91000		37,10	1	PZ

**ESPOSITORI 30 PEZZI**

**AUSSTELLER KLAPPMESSER GEMISCHT 30 STÜCK**



Espositore 30 pz. coltelli misti (6pz. n.6 - 6pz. n.7 - 12pz. n.8 - 6pz. n.9). Modello = materiale lama/ articolo



Codice	Modello	€	Imb.	UM
930.600.60500	carbonio/739	314,20	1	ES
930.600.65000	acciaio inox/1159	314,20	1	ES

**ESPOSITORE 'GITA'**

**AUSSTELLER KLAPPMESSER VERSCH. FARBEN**



Espositore da tavolo contenente 60 pezzi di n.7 coltelli virobloc. Colori assortiti



Codice	Modello	€	Imb.	UM
930.600.32400		753,00	1	ES

**RONCOLE**

**KLAPPMESSER SICHELMESSER OPINEL**

Lama in acciaio al carbonio. Dotate di dispositivo bloccalama "virobloc". Manico in faggio verniciato. Numero 10. Lama curva



Codice	Modello	€	Imb.	UM
930.600.40000		21,40	6	PZ

**RONCOLE SERRAMANICO LAMA SEMICURVA**

**SICHELMESSER KLAPPBAR KLINGE HALBRUND**

Manico in legno. Modello = lunghezza lama mm./lunghezza totale mm.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
930.830.31500	60/150	9,46	12	PZ
930.830.31650	65/165	9,98	12	PZ
930.830.31900	77/190	10,92	12	PZ

**RONCOLA INNESTO EXTRA**

**SICHELMESSER ONKULIERMESSER EXTRA**

Lama in acciaio temprato e manico in ABS. Lunghezza 17 cm.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
930.050.32030		13,76	12	PZ

**RONCOLE A SERRAMANICO**

**SICHELMESSER KLAPPBAR**

Manico in plastica. Modello = lunghezza lama cm



Codice	Modello	€	Imb.	UM
930.830.11200	12	10,52	12	PZ
930.830.11400	14	10,52	12	PZ
930.830.11600	16	11,20	12	PZ
930.830.11800	18	11,88	12	PZ
930.830.22000	20	12,38	12	PZ

**RONCOLA INNESTO K62**

**OKULIERMESSER K62**

Lama in acciaio al carbonio di alta qualità e manico in plastica assemblata con rivetto in ottone. Lunghezza 170 mm.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
930.050.34010		19,26	4	PZ

**COLTELLO INNESTO K60**

**OKULIERMESSER K60**

Lama in acciaio al carbonio di alta qualità e manico in plastica assemblata con rivetto in ottone. Lunghezza 168 mm.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
930.050.34020		19,26	4	PZ

**COLTELLI DA INNESTO**

**OKULIERMESSER**

Lama in acciaio al carbonio. Manico in plastica. Lunghezza 17 cm



Codice	Modello	€	Imb.	UM
930.050.32015		7,82	12	PZ

**COLTELLO INNESTO EXTRA**

**OKULIERMESSER EXTRA**

Coltello da innesto professionale. Lama in acciaio al carbonio C67-70 temperato - HRC 54/56. Finitura lama lucida. Manico in ABS. Made in Italy.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
930.050.32020		12,72	12	PZ

**COLTELLO INNESTO DOPPIA LAMA**

**OKULIERMESSER DOPPELTE KLINGE**

Coltello innesto a doppia lama. Lunghezza 17 cm.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
930.050.32025		15,34	6	PZ

**BUSSOLA IN METALLO CON FODERO**  
**KOMPASS METALL MIT ETUI**



Bussola in metallo di diametro 5 cm, lunghezza totale 7,5 cm. Colore verde militare. Con lente, righello e accessori. Con fodero.

NB476G

Codice	Modello	€	Imb.	UM
930.122.10200		15,72	1	PZ

**FIONDA ME153**  
**SCHLEUDER ME153**



In plastica con elastico quadro per lancio sassi.

NB476O

Codice	Modello	€	Imb.	UM
930.120.90000		3,82	1	PZ
930.120.91000	elastico di ricambio	3,12	1	PZ

**FIONDA ME160**  
**SCHLEUDER ME160**



Fionda professionale in metallo con manico in plastica, elastico tondo e poggiabraccio

NB476R

Codice	Modello	€	Imb.	UM
930.120.94000		12,94	1	PZ
930.120.95000	elastici ricambio	7,12	1	PZ

**PISTOLA A SALVE KIMAR 85**  
**WARNSCHUSSPISTOLE KIMAR 85**



Copia Beretta 85, calibro 8 mm. Colore nero, caricatore monofilare 7 colpi. Top firing, funzionamento semi-automatica. Lunghezza 170 mm. Peso 860 g. Materiale zama

NB477C

Codice	Modello	€	Imb.	UM
930.330.20100		135,20	1	PZ

**PISTOLA A SALVE KIMAR 92**  
**WARNSCHUSSPISTOLE KIMAR 92**



Copia Beretta 92, calibro 8 mm. Colore nero, caricatore bifilare 16 colpi. Top firing, funzionamento semi-automatica. Lunghezza 215 mm. Peso 1100 g. Materiale zama

NB477E

Codice	Modello	€	Imb.	UM
930.330.20200		135,20	1	PZ

**REVOLVER A SALVE**  
**WARNSCHUSSREVOLVER**



Revolver a Salve KIMAR Competitive 2" calibro 9, caricatore a tamburo 5 colpi. Colore acciaio, materiale zama. Lunghezza 180 mm. Peso 660 g.

NB477I

Codice	Modello	€	Imb.	UM
930.330.30150		135,20	1	PZ

**REVOLVER A SALVE BLACK**  
**WARNSCHUSSREVOLVER BLACK**



Copia Colt Python 4" calibro 9, caricatore a tamburo 6 colpi, Colore nero, materiale zama. Lunghezza 235 mm. Peso 1000 g.

NB477O

Codice	Modello	€	Imb.	UM
930.330.30200		135,20	1	PZ

**CARTUCCE A SALVE MM 8**  
**WARNSCHUSSPATRONEN MM 8**



Confezione da 50 pz. di munizioni a salve 8 mm. Media potenza priva di collarino, per uso pistole semi-automatiche a salve o da segnalazione. Percussione centrale.

NB477S

Codice	Modello	€	Imb.	UM
930.330.50100		17,14	1	CF

**CARTUCCE A SALVE MM 9**  
**WARNSCHUSSPATRONEN MM 9**



Confezione da 50 pz. di munizioni a salve 9 mm. Per pistole manuali. Chiusura a stella.

NB477T

Codice	Modello	€	Imb.	UM
930.330.50200		25,80	1	CF

**BASTONI TELESCOPICI**  
**WANDERSTÖCKE TELESKOPISCH AUSZIEHBAR**



In alluminio, telescopici con impugnatura ergonomica. Puntale ammortizzato con protezione in gomma. Modello = tipo di impugnatura

NB478M

Codice	Modello	€	Imb.	UM
282.400.30000	a bastone	10,70	6	PZ
282.400.35000	da sci	10,70	6	PZ

**OMBRELLO PIEGHEVOLE POCKET**  
**REGENSCHIRM KNIRPS POCKET**



Ombrello in poliestere, 8 stecche, diametro 53,5 cm. Apertura manuale, manico telescopico a 3 sezioni. Colori e fantasie assortite.

NB478P

Codice	Modello	€	Imb.	UM
662.509.10100		5,06	1	PZ

**OMBRELLO TRADIZIONALE**  
**REGENSCHIRM KLASSISCH**



Ombrello in poliestere, 8 stecche, diametro 65 cm. Apertura automatica, manico in plastica, stecche in acciaio verniciato. Colori e fantasie assortite.

NB478R

Codice	Modello	€	Imb.	UM
662.509.10500		6,82	1	PZ

**REGOLABARBA RICARICABILE**  
**BART TRIMMER AUFLADBAR**



Regolabarba ricaricabile. Lame in acciaio inox. Dotato di pettine con regolazione 1-10 mm con intervalli di 0,5 mm. Accessori: batteria e cavo USB di ricarica, spazzolina per pulizia ed olio.

NB483D

Codice	Modello	€	Imb.	UM
378.830.80200		27,20	6	PZ

**TAGLIACAPPELLI RICARICABILE**  
**HAAR TRIMMER AUFLADBAR**



Tagliacapelli ricaricabile con lama in ceramica e titanio. Lunghezza di taglio regolabile senza testine 0,5-1,0-1,5-2 mm. In dotazione 6 pettini con lunghezze di taglio 4-6, 7-9, 10-12, 16-18, 22-24, 28-30 mm. Accessori: spazzola e carica batteria.

NB483G

Codice	Modello	€	Imb.	UM
378.830.80300		47,50	4	PZ

**ASCIUGACAPELLI**  
**HAAR TROCKNER**



Asciugacapelli con corpo in ABS. 2000 Watt. A 2 velocità. Tasto colpo aria fredda. Concentratore e diffusore d'aria. Manico gommato antiscivolo. Con gancio per appendere.

**NB483M**

Codice	Modello	€	Imb.UM
378.830.80600		30,60	6 PZ

**ASCIUGACAPELLI DA VIAGGIO PH01**  
**REISEFÖN PH01**



Potenza 1500 Watt. 2 Velocità/temperature. Funzione getto d'aria fredda. Manico pieghevole. Concentratore d'aria. Passacavo con appendino. Dimensioni 200x240x80 mm.

**Girmi NB484D**

Codice	Modello	€	Imb.UM
378.822.70100		18,60	24 PZ

**ASCIUGACAPELLI PH20**  
**HAAR TROCKNER PH20**




2000 Watt. 2 velocità, 3 temperature. Funzione d'aria fredda. Diffusore incluso. Concentratore d'aria. Filtro aria posteriore removibile per la pulizia. Passacavo con appendino. Termostato anti surriscaldamento per protezione motore. Dimensioni 280x275x90 mm.

**Girmi NB484G**

Codice	Modello	€	Imb.UM
378.822.70200		31,80	12 PZ

**PINZETTE MULTICOLOR ART. 2290**  
**PINZETTEN MULTICOLOR ART.2290**




Pinzette piatte, oblique. Manico verniciato. In espositore da 12 pz.

**NB485**

Codice	Modello	€	Imb.UM
932.200.14100		12,00	12 PZ

**TAGLIAUNGHIE**  
**NAGELKLIPSER**



In acciaio nichelato. Completo di limetta. Modello = lunghezza cm

**NB490**

Codice	Modello	€	Imb.UM
932.200.12120	5	1,84	24 PZ
932.200.12140	8	2,48	6 PZ

**SET MANICURE 6 PEZZI INOX**  
**MANICURESET EDELSTAHL 6 STÜCK**

Set per manicure in simil-pelle colore nero contenente 6 utensili made in Italy. Composizione: forbice per pelle inox, forbice per unghie inox, pinzetta obliqua inox, limetta per unghie, set due ferretti per manicure.



**NB495**

Codice	Modello	€	Imb.UM
932.200.14560		52,40	1 PZ

**TRONCHESINO UNGHIE**  
**NAGELZANGE**

Tronchese in acciaio. Lame diritte temperate per il taglio delle unghie. Lunghezza cm 10.



**NB500**

Codice	Modello	€	Imb.UM
932.200.12330		10,78	1 PZ

**TRONCHESINO UNGHIE**  
**NAGELZANGE**

Tronchese in acciaio. Lame diritte temperate per il taglio delle unghie. Lunghezza cm 12



**NB505**

Codice	Modello	€	Imb.UM
932.200.12360		14,26	1 PZ

**FORBICI UNGHIE ART. 40**  
**NAGELSCHERE ART.40**

Forbici per il taglio delle unghie, in acciaio temperato nichelato. Misura 3,5"



**NB510**

Codice	Modello	€	Imb.UM
932.200.10330		5,34	1 PZ

**FORBICI UNGHIE LANCIA**  
**NAGEL-NAGELHAUTSCHERE MANICURESPITZE**

Forbici doppiuso per il taglio delle unghie e pelle, in acciaio temperato nichelato. Misura 3,5"



**NB515**

Codice	Modello	€	Imb.UM
932.200.10350		5,34	1 PZ

**FORBICI UNGHIE ART. 40IP**  
**NAGELSCHERE ART. 40IP**

Forbici professionali in acciaio inox satinato temperato, anallergico. Misura 3,5"



**NB517**

Codice	Modello	€	Imb.UM
932.200.11330		12,32	12 PZ

**FORBICI UNGHIE INOX A LANCIA ART. 30IP**  
**NAGEL-NAGELHAUTSCHERE EDELSTAHL MANICURESPITZE/TURMSPITZE ART.30IP**

Forbici professionali doppiuso per il taglio delle unghie e pelle, in acciaio satinato temperato inox, anallergico. Misura 3,5"



**NB519**

Codice	Modello	€	Imb.UM
932.200.11350		12,88	1 PZ

**FORBICI MANICURE STRETTE ART. 120**  
**NAGELHAUTSCHERE MANICURE SCHMAL ART.120**

Forbici pelle punta extra fine, in acciaio temperato nichelato, per rimuovere l'eccesso di pelle. Lunghezza mm 90.



**NB520**

Codice	Modello	€	Imb.UM
932.200.10220		5,34	1 PZ



**FORBICI MANICURE ART. 50**  
**NAGELHAUTSCHERE MANICURE ART.50**

Forbici pelle punta fine, in acciaio temperato nichelato, per rimuovere l'eccesso di pelle. Misura 3,5'



NB525

Codice	Modello	€	Imb.	UM
932.200.10230		5,38	1	PZ

**FORBICI MANICURE INOX STRETTE ART. 120IP**  
**NAGELHAUTSCHERE MANICURE EDELSTAHL SCHMAL ART.120IP**

Forbici pelle punta extra fine. Per rimuovere l'eccesso di pelle, in acciaio satinato temperato inox anallergico. Misura 3,5'



NB530

Codice	Modello	€	Imb.	UM
932.200.11220		11,62	1	PZ

**FORBICI MANICURE INOX ART. 50IP**  
**NAGELHAUTSCHERE MANICURE EDELSTAHL ART.50 IP**

Forbici pelle professionali punta fine, per rimuovere l'eccesso di pelle. In acciaio satinato temperato inox, anallergico. Misura 3,5'



NB535

Codice	Modello	€	Imb.	UM
932.200.11230		12,32	12	PZ

**TRONCHESINO MANICURE ART. 260**  
**NAGELHAUTZANGE MANICURE ART. 260**

Tronchese in acciaio nichelato. Lame temperate e oblique. Ideale per il manicure e il taglio della pelle.



NB540

Codice	Modello	€	Imb.	UM
932.200.12310		10,78	1	PZ

**FORBICE DA PARRUCCHIERE ART. 701**  
**FRISÖRSCHERE ART.701**

Forbici parrucchiere gambo piatto. Acciaio temperato nichelato. Lunghezza mm.165



NB555

Codice	Modello	€	Imb.	UM
932.200.16100		7,34	6	PZ

**FORBICE DA PARRUCCHIERE SFOLTIRE ART. 720**  
**FRISÖRSCHERE EFFILIERSCHERE ART.720**

Forbici parrucchiere con lame dentate per sfoltire. Acciaio temperato nichelato. Misura mm 165



NB560

Codice	Modello	€	Imb.	UM
932.200.16200		11,40	1	PZ

**FORBICE DA RICAMO**  
**STICKEREI SCHERE GERADE**

Forbici professionali per ricamo in acciaio nichelato punta dritta. Modello = Lunghezza pollici



NB562

Codice	Modello	€	Imb.	UM
932.200.34110	3,5	5,22	1	PZ
932.200.34115	4	5,22	1	PZ

**FORBICE DA RICAMO CICOGNA ART. 10**  
**STICKEREI SCHERE STORCH ART.10**

Forbici cucito-ricamo in acciaio temperato nichelato, impugnatura dorata. Lunghezza mm 90



NB564

Codice	Modello	€	Imb.	UM
932.200.34130		5,96	1	PZ

**FORBICE TESSITURA 1 OCCHIO**  
**WEBEREI SCHERE 1 FINGERÖSE**

Forbice speciale per tessitura con occhiello e manico in polipropilene blu. Misura 4". Made in Italy.



NB564F

Codice	Modello	€	Imb.	UM
932.300.42000		2,42	1	PZ

**FORBICI DA SARTINA ART. 1030**  
**DAMEN-SCHNEIDER SCHERE ART.1030**

Forbici da lavoro per tutti gli usi domestici in acciaio temperato nichelato. Modello = lunghezza mm



NB565

Codice	Modello	€	Imb.	UM
932.200.30440	155	9,00	1	PZ
932.200.30450	180	10,44	1	PZ
932.200.30460	205	11,76	1	PZ

**FORBICE LAVORO WISS**  
**ARBEITSSCHERE WISS**

Forbici professionali per sartoria con manico verniciato nero. Lunghezza mm 180



NB565M

Codice	Modello	€	Imb.	UM
932.200.30550		11,50	1	PZ

**FORBICE DA SARTO ART. 1210**  
**SCHNEIDER SCHERE ART.1210**

Forbici sarto lame nichelate, manici verniciati. Modello = lunghezza mm



NB566

Codice	Modello	€	Imb.	UM
932.200.34540	180	12,92	1	PZ
932.200.34550	205	15,24	1	PZ
932.200.34560	230	16,40	1	PZ
932.200.34570	250	20,50	1	PZ

**FORBICI PER CAMPIONI ART. 1230**  
**MUSTERSCHERE ZIG ZAG ART.1230**

Forbici professionali per taglio a zig zag, con manici in nylon superresistente. Lama ondulata. Lunghezza mm 180



NB570

Codice	Modello	€	Imb.UM
932.300.45000		13,14	1 PZ

**FORBICI SCUOLA EXPO**  
**AUSSTELLER SCHUL SCHERE 24 STÜCK**



Espositore da 24 pezzi di forbici a punta arrotondata di lunghezza 13 cm con scala graduata. Ideale per scuola, casa e hobby. Colori assortiti blu - giallo - rosso.



NB573

Codice	Modello	€	Imb.UM
932.300.08000		28,90	1 PZ

**FORBICE DA MERCIAIO ART. 200**  
**STOFFSCHERE ART.200**

Forbici in acciaio temperato nichelato con punte arrotondate, per il cucito e vari lavori per la casa. Lunghezza mm 125



NB575

Codice	Modello	€	Imb.UM
932.200.30120		7,74	1 PZ

**FORBICI DA LAVORO ART. 1000**  
**ARBEITSCHERE ART. 1000**

Forbici da lavoro per tutti gli usi domestici in acciaio temperato nichelato. Modello = lunghezza mm



NB580

Codice	Modello	€	Imb.UM
932.200.30230	125	5,34	1 PZ
932.200.30240	155	6,38	1 PZ
932.200.30250	180	6,86	1 PZ

**FORBICI DIAMANT**  
**SCHERE DIAMANT**

Forbici con lama in acciaio inox e manici in nylon. Made in Italy. Modello = lunghezza cm/ colore



NB583

Codice	Modello	€	Imb.UM
932.300.15000	12,5/arancione	4,50	12 PZ
932.300.15500	15/verde	4,66	12 PZ
932.300.16000	18/rosso	5,40	12 PZ
932.300.16500	20/blu	5,56	12 PZ
932.300.17000	21,5/giallo	6,60	12 PZ

**ESPOSITORE 32 FORBICI**  
**AUSSTELLER SCHLÜSSELANHÄNGER 32 STÜCK**



Forbici con lama in acciaio inox e manici in nylon. L'espositore comprende: numero 5 forbici 5" - numero 6 forbici 6" - numero 11 forbici 7" - numero 5 forbici 8" - numero 5 forbici 8" 1/2



NB585

Codice	Modello	€	Imb.UM
932.300.10000		137,70	1 ES

**ESPOSITORE 18 FORBICI UNIVERSALI**  
**AUSSTELLER 18 UNIVERSALSCHEREN**



Espositore da 18 pezzi di forbici universali con lama in acciaio inox, manici ergonomici gommati. Lunghezza lame 13-17-21 cm.

NB592

Codice	Modello	€	Imb.UM
932.300.24000		39,60	3 ES

**FORBICI UNIVERSALI**  
**UNIVERSAL SCHERE**

Forbici multiuso. Lama in acciaio inox, impugnatura ergonomica gommata. Modello = lunghezza cm



NB594

Codice	Modello	€	Imb.UM
932.300.24500	13	2,14	12 PZ
932.300.24700	17	2,62	12 PZ
932.300.24800	21	3,32	12 PZ
932.300.24900	23	3,76	12 PZ

**FORBICE UNIVERSALE HM**  
**SCHERE UNIVERSAL HM**

Forbice multiuso, lame in acciaio inossidabile. Manici in plastica. Inserto per schiaccianoci. Lunghezza 215 mm.



NB598

Codice	Modello	€	Imb.UM
932.300.18500		5,46	12 PZ

**FORBICE CASA PUNTA 5"**  
**HAUSHALATSSCHERE PUNTA 5"**

Forbici per casa/cucito in acciaio Aisi 420 con manico ergonomico in nylon nero. Lunghezza 12,5 cm. Made in Italy.



NB600C

Codice	Modello	€	Imb.UM
932.300.18120		8,58	1 PZ

**FORBICE MULTIUSO**  
**MEHRZWECKSCHERE**

Forbici multiuso in acciaio Aisi 420, manico ergonomico in nylon nero. Lunghezza cm 15. Made in Italy.



NB600E

Codice	Modello	€	Imb.UM
932.300.18140		9,12	1 PZ

**FORBICE CASA UNIVERSALE**  
**HAUSHALTSSCHERE UNIVERSAL**

Forbici per casa/cucito in acciaio Aisi 420, manico ergonomico in nylon nero. Made in Italy. Modello = misura pollici



NB600H

Codice	Modello	€	Imb.UM
932.300.18130	6	9,52	1 PZ
932.300.18160	7	10,76	1 PZ
932.300.18170	8	11,70	1 PZ

**FORBICI MULTIUSO**  
**MEHRZWECKSCHERE**

Lama in acciaio inox. Manici in plastica. Ideali per tutti i tipi di taglio a casa, a scuola o in ufficio. Resistenti al lavaggio in lavastoviglie. Lunghezza cm 21. Peso gr 83



**FISKARS** NB605

Codice	Modello	€	Imb.	UM
932.300.30110		26,90	5	PZ

**FORBICI CUCINA**  
**KÜCHENSCHERE**

Lama in acciaio inox. Manici in plastica. Per tagliare cibi e aprire confezioni in cucina. Le lame seghettate trattengono il materiale durante il taglio. Tensione delle lame regolabile. Lunghezza cm. 18. Peso gr. 73



**FISKARS** NB610

Codice	Modello	€	Imb.	UM
932.300.30130		26,90	5	PZ

**FORBICI LAVORO**  
**ARBEITSSCHERE**

Lama in acciaio inox. Manici in plastica. Forbici leggere ideali per tagliare carta e stoffa. Lunghezza cm. 17. Peso gr. 45



**FISKARS** NB615

Codice	Modello	€	Imb.	UM
932.300.30150		23,20	5	PZ

**FORBICI FISKARS MULTIUSO 'CUTS+MORE'**  
**MEHRZWECKSCHERE "CUTS+MORE"**

Forbice multifunzione con custodia rigida per protezione delle lame. Lama in titanio. Manici ergonomici. Può essere utilizzata come tagliafilo, taglierino per nastri, apribottiglie. La custodia ha incorporato un'affilatorbici. Lunghezza 23 cm



**FISKARS** NB620

Codice	Modello	€	Imb.	UM
932.300.30180		30,50	3	PZ

**FORBICE MULTIUSO RHINO**  
**MEHRZECK SCHERE RHINO**



Forbice multiuso in resistentissimo acciaio temperato. Impugnatura larga e confortevole. Possono essere usate sia da destri che da mancini. Apre le bottiglie, schiaccia l'aglio, taglia i tessuti, spela i cavi e molto altro. Ideale per l'uso in cucina, in giardino, in ufficio e per il fai da te. Lavabile in lavastoviglie.

**NB622**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
932.300.19000		9,80	12	PZ

**FORBICI PER ELETTRICISTA**  
**ELEKTRIKER SCHERE**

In acciaio nichelato con manici in nylon. Lunghezza 5" 1/2. Made in Italy. Lama dritta



**MUNDIAL** NB670

Codice	Modello	€	Imb.	UM
932.130.05000		5,28	12	PZ

**FORBICI PER ELETTRICISTA SOFT GRIP**  
**ELEKTRIKER SCHERE SOFT GRIP**



Lame in acciaio inox. Impugnatura in acciaio rivestito in gomma ergonomica. Lunghezza 140 mm.

**MUNDIAL** NB675

Codice	Modello	€	Imb.	UM
932.130.06000		5,70	12	PZ

**FORBICE PER ELETTRICISTI ART.683**  
**ELEKTRIKER SCHERE ART.683**

Forbice professionale per elettricisti con manico bicomponente e lama in acciaio inox. Anima interamente in metallo. Lunghezza 145 mm.



**MUNDIAL** NB677

Codice	Modello	€	Imb.	UM
932.130.07000		10,15	12	PZ

**FORBICI PER ELETTRICISTA**  
**ELEKTRIKER SCHERE**

Impugnatura bicomponente. Lunghezza lama mm 145. Modello = art./lama



**Beta** NB685

Codice	Modello	€	Imb.	UM
390.011.28001	1128BM/Dritta	14,90	5	PZ
390.011.29001	1129BM/Curva	15,88	5	PZ

**FORBICE PER ELETTRICISTA**  
**ELEKTRIKER SCHERE**

Taglienti rettificati con dentatura fine per un taglio netto senza slittamento. Tagliente con cesoia per cavo. Manici rivestiti in materiali multicomponenti, rinforzati in fibra di vetro, taglienti in acciaio inossidabile, durezza dei taglienti 56 HRC. Completa di fodero con attacco cintura. Confezione in blister.



**KNIPEX** NB688

Codice	Modello	€	Imb.	UM
932.130.10000		25,30	1	PZ

**FORBICE PER ELETTRICISTA LARGE**  
**ELEKTRIKER SCHERE LARGE**

Taglienti rettificati con dentatura fine per un taglio netto senza slittamento. Incavo di crimpaggio per il serraggio di terminali a bussola fino a diametro 6 mm. Manici ampi per dita grosse rivestiti in materiali multicomponenti, rinforzati in fibra di vetro, taglienti in acciaio inossidabile, durezza dei taglienti 56 HRC. Completa di fodero con attacco a cintura. Confezione in blister.



**KNIPEX** NB689

Codice	Modello	€	Imb.	UM
932.130.10300		31,60	1	PZ

**FORBICI TRINCIAPOLLO**  
**GEFLÜGELSCHERE**

Forbici trinciapollo in acciaio inox temperato. Lunghezza 24 cm.



**NB695**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
932.700.15000		9,00	12	PZ



## TRINCIAPOLLO ESSENTIAL

### GEFLÜGELSCHERE

Forbici trinciapollo in acciaio inox temperato. Lunghezza 23 cm.



**FSKARS** NB697

Codice	Modello	€	Imb.	UM
932.300.30200		25,30	10	PZ

## MASTICATORI NICHELATI

### NAHRUNGS ZERKLEINERER VERNICHELT

Per pre-tagliare i cibi. In acciaio cromato. Modello = forma



NB700

Codice	Modello	€	Imb.	UM
932.800.10000	curvo	44,00	1	PZ
932.800.10500	diritto	43,70	1	PZ

## AFFETTARICI, TRITACARNE, CONSERVE

## PORTA PROSCIUTTO

### SCHINKENHALTERUNG



Basamento ed impugnatura in legno massiccio. Staffa e morsa in acciaio inox

NC001

Codice	Modello	€	Imb.	UM
800.120.10000		181,50	1	PZ

## PUNGI SALAMI INOX

### WURSTBOHRER EDELSTAHL



Con manico in plastica atossica.

NC010

Codice	Modello	€	Imb.	UM
800.110.10000		7,56	10	PZ

## GANCI PER MACELLAI

### METZGERHAKEN



Materiale: acciaio inox. Modello = lunghezza x diametro mm

NC030

Codice	Modello	€	Imb.	UM
800.100.06000	60x3	0,45	10*	PZ
800.100.08000	80x4	0,56	10*	PZ
800.100.10000	100x4	0,58	10*	PZ
800.100.12000	120x5	0,80	10*	PZ
800.100.14000	140x5	0,86	10*	PZ

800.100.16000	160x6	0,98	10*	PZ
800.100.18000	180x7	1,52	10*	PZ
800.100.20000	200x9	2,74	10*	PZ

## GANCI INOX GIREVOLI

### EDELSTAHLHAKEN DREHBAR

Gancio inox girevole da ambo le parti. Lunghezza 240 mm. Diametro 10 mm.



NC035

Codice	Modello	€	Imb.	UM
800.100.50240		7,88	15	PZ

## SEGHE PER OSSA CAVERIO

### KNOCHENSÄGE CAVERIO

In acciaio. Modello = lunghezza lama cm/finitura



NC050

Codice	Modello	€	Imb.	UM
622.280.14600	45/verniciato	21,40	12	PZ
622.280.15000	50/verniciato	22,00	12	PZ
622.280.44000	lama cm 40	4,74	1	PZ
622.280.44500	lama inox cm 45	5,12	1	PZ
622.280.45000	lama inox cm 50	5,50	1	PZ

## SEGA A NASTRO PER OSSA

### KNOCHENBANDSÄGE



Diametro volani mm. 200. Altezza taglio mm 190. Larghezza taglio mm 195. Piano lavoro in acciaio inox mm 350x350. Potenza motore hp 1. Peso kg 37. Dimensioni mm 900x500x500

NC070

Codice	Modello	€	Imb.	UM
624.500.10000		1419,00	1	PZ
624.500.11000	motore ricambio	260,40	1	PZ
624.500.12000	guida lama	71,40	1	PZ
624.500.15000	lama ricambio	12,38	1	PZ

## AFFETTATRICE FA.C. ART. F195

### AUFSCHNITTMASCHINE FA.C. ART.F 195



Realizzata in lega di alluminio anodizzato. Regolatore di taglio da 0 a 15 mm. Carrello montato su cuscinetti a sfera. Diametro lama 195 mm. Giri lama r.p.m. 300. Monofase 220V - HP 0,20. Peso Kg.10 - Dim. max 520x360x315mm



NC095

Codice	Modello	€	Imb.	UM
849.200.45000		383,00	1	PZ

## AFFETTATRICE FA.C. ART. S220

### AUFSCHNITTMASCHINE FA.C. ARTS 220



Realizzata in lega di alluminio anodizzato. Regolatore di taglio da 0 a 15 mm. Affilatoio separato di facile montaggio. Carrello montato su cuscinetti a sfera. Diametro lama mm.220. Dimensioni mm.580x405x340h



NC100

Codice	Modello	€	Imb.	UM
849.200.46000		453,40	1	PZ

## AFFETTATRICE FA.C. ART. F 250 ES

### AUFSCHNITTMASCHINE FA.C. ART.F 250 ES



In lega di alluminio anodizzato. Regolatore di taglio da 0 a 16 mm. Affilatoio separato di facile montaggio. Carrello montato su cuscinetti a sfera. Diametro lama mm 250. Dimensioni mm 620x425x370h



NC110

Codice	Modello	€	Imb.	UM
849.200.48000		549,40	1	PZ

## TRITACARNE ART.126-70

### FLEISCHWOLF ART. 126-70



Corpo e maniglia in polipropilene per alimenti. Completo di 2 dischi e 1 coltello in acciaio inox per tritare e 3 dischi in nylon per la pasta.

NC115

Codice	Modello	€	Imb.	UM
800.150.15000		21,30	1	PZ

## TRITACARNE MANUALE REBER

### FLEISCHWOLF MANUELL REBER



In ghisa con doppia stagnatura a caldo. Modello = numero/diam.piastra mm/fissaggio



NC125

Codice	Modello	€	Imb.	UM
800.151.10500	5/53/morsetto	31,10	1	PZ
800.151.20800	8/62/morsetto	35,10	1	PZ
800.151.21000	10/69/morsetto	43,20	1	PZ
800.151.21200	12/69/4 piedi	44,60	1	PZ
800.151.22200	22/83/4 piedi	68,90	1	PZ
800.151.23200	32/100/4 piedi	108,00	1	PZ

## COLTELLI PER TRITACARNE MESSER FÜR FLEISCHWOLF



Coltelli a 4 lame in acciaio inox. Modello = Numero tritacarne

NC150

Codice	Modello	€	Imb.	UM
800.230.10500	5	6,56	1	PZ
800.230.10800	8	7,82	1	PZ
800.230.11000	10-12	9,44	1	PZ
800.230.12200	22	11,48	1	PZ
800.230.13200	32	14,80	1	PZ

## PIASTRA PER TRITACARNE MANUALE LOCHSCHEIBENMESSER FÜR FLEISCHWOLF



Diametro fori mm 4,5. Tritacarne n. 5

NC160

Codice	Modello	€	Imb.	UM
800.204.10500		14,28	1	PZ

## PIASTRE INOX PER TRITACARNE LOCHSCHEIBENMESSER EDELSTAHL FÜR FLEISCHWOLF



Modello = diam.foro/numero tritacarne

NC170

Codice	Modello	€	Imb.	UM
800.233.12200	3/20-22	29,60	1	PZ
800.234.12000	4,5/20-22	24,40	1	PZ
800.234.13200	4,5/32	37,80	1	PZ
800.236.12000	6/20-22	24,40	1	PZ
800.236.13200	6/32	37,80	1	PZ
800.238.12000	8/20-22	24,40	1	PZ
800.238.13200	8/32	37,80	1	PZ
800.240.12200	10/22	24,40	1	PZ
800.240.13200	10/32	37,80	1	PZ
800.242.12200	12/22	24,40	1	PZ
800.242.13200	12/32	37,80	1	PZ

## PIASTRA PER COTICHE LOCHSCHEIBEN PLATTENMESSER



Piastra in acciaio inox con lunette per cotiche. Modello = n. tritacarne

NC174

Codice	Modello	€	Imb.	UM
800.244.12200	22	24,40	1	PZ
800.244.13200	32	37,80	1	PZ

## TRITACARNE ELETTRICI PROFESSIONALI FLEISCHWOLF ELEKTRISCH PROFESSIONELL



Motore monofase. Potenza: 060 kW-0,8 HP. Riduttore in alluminio con ingranaggi in Delrin. Giri motore: 1400/min. Elica in acciaio forgiato. Piastra e coltello in acciaio inox auto affilanti. Perno porta coltello in acciaio bonificato e nichelato. Veloce e comodo smontaggio del corpo. Base in acciaio inox. Opzione spremipomodoro disponibile. Peso: 16,5 kg. Ingombro: 40x50,5x24 cm

NC190

Codice	Modello	€	Imb.	UM
800.500.13000	Modello 22	457,00	1	PZ
800.500.33000	pestello	16,72	1	PZ
800.500.35410	ingranaggio piccolo	9,76	1	PZ
800.500.35420	ingranaggio grande	18,60	1	PZ
800.500.35450	supp. elica acciaio	22,50	1	PZ

## TRITACARNE ELETTRICO N.5 FLEISCHWOLF ELEKTRISCH N.5

Tritacarne elettrico con motore ad induzione a servizio continuo. Piatto in plastica. 400 Watt. Produzione oraria 30/50 kg. Dimensioni 40x20x25h cm. Made in Italy.



NC197C

Codice	Modello	€	Imb.	UM
800.151.30500		264,00	1	PZ
800.151.39100	access.sprempomodoro	101,40	1	PZ

## TRITACARNE ELETTRICO N.12 FLEISCHWOLF ELEKTRISCH N.12

Tritacarne elettrico con motore ad induzione a servizio continuo. Piatto in acciaio inox. 500 Watt. Produzione oraria 50/90 kg. Dimensioni 52x27x32h cm. Made in Italy.



NC197F

Codice	Modello	€	Imb.	UM
800.151.31200		386,00	1	PZ

## TRITACARNE ELETTRICO N.22 FLEISCHWOLF ELEKTRISCH N.22

Tritacarne elettrico con motore ad induzione a servizio continuo. Piatto in acciaio inox. 600 Watt. Produzione oraria 70/140 kg. Dimensioni 55x23x33h cm. Made in Italy.



NC197L

Codice	Modello	€	Imb.	UM
800.151.32200		512,00	1	PZ

## TRITACARNE ELETTRICO N.32 FLEISCHWOLF ELEKTRISCH N.32

Tritacarne semiprofessionale elettrico con motore ad induzione a servizio continuo. Piatto in acciaio temperato. 1200 Watt. Produzione oraria 100/160 kg. Dimensioni 58x25,5x36h cm.



NC197O

Codice	Modello	€	Imb.	UM
800.151.33200		748,00	1	PZ

## ACCESSORIO SPREMIPOMODORO TOMATENPRESSE ZUBEHÖR



Accessorio spremipomodoro per tritacarne elettrico Reber n.12-22-32

NC198

Codice	Modello	€	Imb.	UM
800.151.39200		157,70	1	PZ

## INSACCATRICE REBER WURSTFÜLLER "REBER"

Insaccatrice da tavolo a 2 velocita'. Struttura in acciaio verniciato. Tubo in acciaio inox AISI 304, cremagliera in acciaio. inclusi 4 imbusti varie dimensioni. Modello = Capacita' lt/dimensione cm



NC199

Codice	Modello	€	Imb.	UM
800.280.03000	3/55x23x20	202,00	1	PZ
800.280.05000	5/57,5x23x33,5x20,5	228,00	1	PZ
800.280.08000	6,8/67x33,5x20,5	254,00	1	PZ

## INSACCATRICI PER SALUMI STAR 5 WURSTPRESSEN STAR 5

Cilindro in acciaio inox, struttura in acciaio verniciato rosso. Cremagliere sono realizzate in acciaio al carbonio. Ingranaggi metallici antichiusura. Fornite con 4 imbusti. Capacita' l 5. Peso 7 kg.



NC200

Codice	Modello	€	Imb.UM
800.300.05200		226,80	1 PZ

## INSACCATTRICE SPECIALE ART.10 WURSTPRESSE SPEZIAL ART.10



Cilindro in acciaio inox Aisi 304. Capacita' l 10 - Peso kg 20 - Dimensioni cm 73x24x22



NC220

Codice	Modello	€	Imb.UM
800.300.25000		482,00	1 PZ
800.320.16000	guarnizione	12,80	1 PZ

## IMBUTI PER INSACCATRICI TRICHTER FÜR WURSTPRESSE



Modello = tipo di innesto/diametro mm.



NC230

Codice	Modello	€	Imb.UM
800.320.00100	standard/10	3,06	1 PZ
800.320.00200	standard/20	3,06	1 PZ
800.320.00300	standard/30	3,06	1 PZ
800.320.00400	standard/40	3,06	1 PZ
800.320.11000	rapid/10	5,10	1 PZ
800.320.12000	rapid/20	5,10	1 PZ
800.320.13000	rapid/30	5,10	1 PZ
800.320.14000	rapid/40	5,10	1 PZ
800.320.15000	guarnizione	8,00	1 PZ

## IMBUTI PER TRITACARNE MANUALI TRICHTER FÜR FLEISCHWOLF MANUELL



Modello = diametro mm/ num.tritacarne



NC232

Codice	Modello	€	Imb.UM
800.320.22200	20/22	3,04	1 PZ
800.320.22300	30/22	3,04	1 PZ
800.320.32200	20/32	3,04	1 PZ
800.320.32300	30/32	3,04	1 PZ

## PASSAPOMODORO 'VELOX' ART.66 TOMATENPRESSE "VELOX" ART.66



Corpo in polipropilene con rullo in nylon atossico per alimenti. Fissaggio a ventosa.

NC235

Codice	Modello	€	Imb.UM
826.300.06600		25,80	1 PZ

## PASSAPOMODORO ART.185 TOMATENPRESSE ART.185



Passapomodoro a filtro con ventosa. Materiale: polipropilene

NC240

Codice	Modello	€	Imb.UM
800.400.15000		35,60	1 PZ

## SPREMIPOMODORO MANUALE MISURA N.3 TOMATENPRESSE MANUELL N.3

Sprempomodoro con corpo in ghisa trattata per uso alimentare con vernici epossidiche applicate a caldo. Cono filtro in acciaio inox. Elica passapomodoro in resina acetilica, conforme al contatto con gli alimenti e ad alta resistenza. Manovella in acciaio con manopola in plastica. Morsetto di fissaggio a tavolo con protezione in gomma. Dimensioni 45x28,5x37h cm. Peso 2,2 kg.



NC245

Codice	Modello	€	Imb.UM
800.400.18000		70,80	1 PZ

## PASSAPOMODORO '3 SPADE' TOMATENPRESSE "3 SPADE"



Corpo ed elica in ghisa stagnata. Tramoggia e collettore in Moplen. Peso kg.4.



NC250

Codice	Modello	€	Imb.UM
800.400.20000		93,20	1 PZ
800.400.20500	acc.passafrutta	48,00	1 PZ

## TRITACARNE E PASSAPOMODORO G20037 FLEISCHWOLF UND TOMATENPRESSE G20037



Potenza 800 Watt. 3 trafile (3, 5, 7 mm) e coltello in acciaio inox. Capacita' di lavorazione 1,3 kg/min. ON/OFF e funzione REVERSE. Ingranaggi in metallo. Completamente smontabile per una pulizia piu' accurata. Comoda maniglia e piedini antiscivolo. Completo di accessorio passapomodoro. Dimensioni 21,5x31x15 cm.



NC254

Codice	Modello	€	Imb.UM
800.152.10000		122,20	2 PZ

## SPREMIPOMODORO ARTUS S25 TOMATENPRESSE ARTUS S25

Motore elettrico a 550 Watt. Cono filtro Inox 18/10 (AISI 304). Corpo ed elica passapomodoro in resina acetilica, conforme al contatto con gli alimenti e alta resistenza. Imbuto e sgocciolatoio in materiale plastico per alimenti. Fino a 100 kg/h. Interruttore ON/OFF con inversione di marcia per sbloccaggio e smontaggio filtro. Adatto per pomodori cotti e crudi. Made in Italy.



NC255

Codice	Modello	€	Imb.UM
800.400.23000		157,20	1 PZ

## SPREMIPOMODORO ELETTRICO ART.2121 TOMATENPRESSE ELEKTRISCH ART.2121

Filtro e tramoggia in acciaio inox. Corpo motore da 225 W. Separazione automatica di bucce e semi. Disponibile accessorio tritacarne.



NC260

Codice	Modello	€	Imb.UM
800.400.24000		215,60	1 PZ
800.400.24060	kit guarnizione	10,00	1 PZ
800.400.24100	access.tritacarne	80,40	1 PZ



**FILTRI PER SPREMIPOMODORO**

**TOMATENPRESSEFILTER**

Filtro per spremipomodoro articolo 2121. Modello = x modello spremipomodoro/con o senza guarnizione/numero foto



NC262

Codice	Modello	€	Imb.	UM
800.400.24050	mod.vecchio/con guarnizione/1	19,94	1	PZ
800.400.24053	mod.nuovo/senza guarnizione/2	26,60	1	PZ

**SPREMIPOMODORO ELETTRICO 'SPREMITO'**

**TOMATENPRESSE ELEKTRISCH "SPREMITO"**

Corpo ed elica in ghisa stagnata. Tramoggia, collettore e filtro in acciaio inox. Potenza 300W. Peso Kg.9. Dimensioni cm.33x53x23. Disponibile accessorio tritacarne.



NC270

Codice	Modello	€	Imb.	UM
800.400.26000		264,60	1	PZ
800.400.28000	acc.tritacarne	101,30	1	PZ
800.400.21000	filtro inox	29,60	1	PZ

**AFFETTAVERDURE ART.260**

**GEMÜSERASPEL GEMÜSEHOBEL ART. 260**



In polipropilene atossico per alimenti. Lama in acciaio inox, affilata su due lati. Completo di proteggi-dita.

NC280

Codice	Modello	€	Imb.	UM
826.300.10000		7,66	1	PZ

**AFFETTAVERDURE ART.230**

**GEMÜSEHOBEL ART.230**



In polipropilene atossico per alimenti. Lama in acciaio inox temperato. Spessore di taglio variabile in 5 misure. Dotata di proteggi-dita. Dimensioni cm.4x13x29 h. Colori assortiti.

NC290

Codice	Modello	€	Imb.	UM
826.300.23050		10,74	1	PZ

**TEMPERA VERDURE KURLY PLUS**

**SPIRALSCHNEIDER GEMÜSE KURLY PLUS**



Temperaverdure smontabile con tappo premittore di sicurezza e 3 lame. Lama sfogliatrice, lama tagli fine e taglio largo.

NC295

Codice	Modello	€	Imb.	UM
826.300.25000		8,12	12	PZ

**TRITAVERDURE TRITAMATIK ART.160**

**GEMÜSEHACKER TRITAMATIK ART.160**



Realizzato in plastica atossica. Lama in acciaio inox temperato. Sistema girevole automatico.

NC300

Codice	Modello	€	Imb.	UM
826.300.16000		14,90	1	PZ

**AFFETTATRICE IN LEGNO**

**GEMÜSEHOBEL IN HOLZ**



Affettatrice in legno con 3 lame in acciaio inossidabile. Modello = lunghezza totale cm

NC308

Codice	Modello	€	Imb.	UM
849.200.30400	40	40,90	1	PZ
849.200.30600	60	68,60	1	PZ
849.200.30800	80	83,30	1	PZ

**VASI IN CERAMICA PER RUMTOPF**

**RUMTOPF KERAMIK**



Modello = finitura/capacità l

NC360

Codice	Modello	€	Imb.	UM
849.200.34600	colorato/3,5	37,20	1	PZ
849.200.34650	colorato/5	45,00	1	PZ

**VASI IN GRES**

**GÄRTOPF/KRAUTTOPF STEINZEUG**



Vasi fermentatori per verdure. Bordo superiore realizzato per contenere acqua e rendere ermetica la chiusura. Forniti con coperchio e pesi. Colore marrone. Modello = capacità l

NC370

Codice	Modello	€	Imb.	UM
849.200.35080	5	56,70	1	PZ
849.200.35100	10	64,60	1	PZ
849.200.35200	20	109,50	1	PZ
849.200.35300	30	174,00	1	PZ

849.200.35400 40 211,20 1 PZ

**BOLLIVASI 'EINKOCHER' ART.101101**

**EINKOCHER ART.101101**



In acciaio smaltato resistente agli acidi. Coperchio in materiale plastico. Fondo per fonti di calore a gas o a carbone. Diametro cm.35 - Capacità l 29 - Made in Germany

NC380

Codice	Modello	€	Imb.	UM
820.701.01116	termometro	11,68	10	PZ

**ESTRATTORE SUCCO INOX**

**ENTSAFTER EDELSTAHL**



Estrattore per succhi in acciaio inox di spessore 0,6 mm. Base di grosso spessore 3,5 mm, adatto a tutti i tipi di cucina, anche ad induzione. Maniglie in acciaio inox. Fornito con tubo di estrazione. Disponibile anche come ricambio. Modello = capacità l

NC388

Codice	Modello	€	Imb.	UM
820.701.01214	6,5	82,30	1	PZ
820.701.01218	9,5	105,60	1	PZ
820.702.09524	tubo estrazione	11,12	1	PZ

**CENTRIFUGA PER SUCCHI**

**SAFTZENTRIFUGE**



Centrifuga per estrarre succo da frutta e verdure. La polpa solida viene separata, eliminata e raccolta nel contenitore. Cono estrattore inox, con setaccio microforato. Base con gommini anti-graffio. Motore a induzione da 300 W. Dimensioni 220x305x205 mm

**bimar** NC392E

Codice	Modello	€	Imb.	UM
820.701.01250		51,30	1	PZ

**ESTRATTORE PER SUCCHI**

**ENTSAFTER**



Estrae succo per lenta spremitura (55 giri/min), così il valore nutrizionale di frutta e verdure rimane intatto. La polpa solida viene separata e raccolta nel contenitore (incluso nella confezione). Facile da pulire. 120 W. Dimensioni 270x490x205 mm.

NC392H

Codice	Modello	€	Imb.	UM
820.701.01260		161,70	1	PZ

**ESSICCATORE ARTUS D03**  
**DÖRRAUTOMAT ARTUS D03**



Disidratatore per frutta e verdura 230 - 260W. Regolatore digitale del tempo di funzionamento. Regolazione temperatura max 70 gradi, altezza vassoi 3,3 cm. Completo di 5 vassoi e coperchio.



NC394

Codice	Modello	€	Imb.	UM
800.130.60100		105,70	1	PZ

**ESSICCATORE ATACAMA CUBE**  
**DÖRRAUTOMAT ATACAMA CUBE**

Potenza 500 Watt. Struttura in acciaio verniciato e nylon caricato. 6 cassetti per l'essiccazione in ABS alimentare. Superficie totale di essiccazione 2600 cm2. Sistema di flusso d'aria orizzontale con controllo della temperatura. Termostato manuale. Con piedini in gomma antiscivolo e antivibrazione. Dimensioni 27x26x35 cm. Peso 4 kg.



NC398F

Codice	Modello	€	Imb.	UM
800.130.50000		169,00	1	PZ

**ESSICCATORE ATACAMA PRO**  
**DÖRRAUTOMAT ATACAMA PRO**

Potenza 500 Watt. Struttura in acciaio verniciato e nylon caricato. 6 cassetti per l'essiccazione in ABS alimentare. Superficie totale di essiccazione 5500 cm2. Sistema di flusso d'aria orizzontale con controllo della temperatura. 5 diversi di programmi automatici e 1 personalizzabile. Display digitale e timer. Con piedini in gomma antiscivolo e antivibrazione. Dimensioni 27x26x50 cm. Peso 5,5 kg.



NC398M

Codice	Modello	€	Imb.	UM
800.130.55000		221,00	1	PZ

**ESSICCATORE INOX REBER**  
**DÖRRAUTOMAT EDELSTAHL "REBER"**



Essiccatore a controllo digitale per alimenti: frutta, verdura, carne, pesce. Struttura esterna in acciaio INOX AISI 430 con maniglie per il trasporto. Regolazione del tempo fino a 72 ore. 5 cassetti estraibili. Dimensione 35x40x29h cm. Peso kg. 9,5



NC400

Codice	Modello	€	Imb.	UM
800.130.60500		450,00	1	PZ

**ALAMBICCO IN RAME**  
**DESTILLER IN KUPFER**



Alambicco in rame con distillatore e serpentina in vetro. Consente di ottenere da vinacce, vino, prugne, ecc. un ottimo distillato. Capacità 1 3. Fornello ad alcool in dotazione



NC410

Codice	Modello	€	Imb.	UM
849.300.05000		290,00	1	PZ

**BOTTIGLIA STILO LISCIA**  
**FLASCHE STILO GLATT**



Bottiglia in vetro per grappa e liquori. Completa di tappo in silicone. Contenuto 10 cl.

NC411D

Codice	Modello	€	Imb.	UM
820.700.73100		4,32	6*	PZ

**BOTTIGLIA STILO DIAMANT**  
**FLASCHE STILO DIAMANT**



Bottiglia in vetro per grappa e liquori. Completa di tappo in silicone. Contenuto 20 cl.

NC411F

Codice	Modello	€	Imb.	UM
820.700.73110		5,40	6*	PZ

**BOTTIGLIA ARMONY RIGATA**  
**FLASCHE ARMONY GERILLT**



Bottiglia in vetro per grappa e liquori. Completa di tappo in silicone. Contenuto 20 cl.

NC411H

Codice	Modello	€	Imb.	UM
820.700.73115		5,42	5*	PZ

**BOTTIGLIA GHIBLI**  
**FLASCHE GHIBLI**



Bottiglia in vetro per grappa e liquori. Completa di tappo in silicone. Contenuto 20 cl.

NC411M

Codice	Modello	€	Imb.	UM
820.700.73120		4,08	5*	PZ

**VERSATORE CONICO**  
**ÖLFLASCHE KEGELFÖRMIG**



Oliera versatore in vetro antigoccia. Modello = contenuto cl

NC411P

Codice	Modello	€	Imb.	UM
820.700.73210	250	17,60	1	PZ
820.700.73215	500	20,80	1	PZ

**DOSAVINO A SFERA**  
**DEKANTER KUGEL KUGEL**



Dosavino con funzione anche di decanter completo di tappo per mescolta vini di qualità.

NC411S

Codice	Modello	€	Imb.	UM
820.700.73200		24,00	1	PZ

**BOTTIGLIA MARASCA**  
**ÖFLASCHE MARASCA**



Bottiglia per olio a base quadrata completa di tappo metallico con interno versatore in plastica. Modello = contenuto lt

NC412D

Codice	Modello	€	Imb.UM
820.700.73020	0,75	2,44	24* PZ
820.700.73022	1	2,68	20* PZ

**BOTTIGLIA LISCIA PUGLIA**  
**GLATTE FLASCHE "PUGLIA"**



Bottiglia liscia trasparente con tappo. Contenuto 500 ml. Diametro 60 mm, altezza 275 mm.

NC412F

Codice	Modello	€	Imb.UM
820.700.73010		1,64	6* PZ

**OLIERA ACCIAIO ART. 1072**  
**ÖFLASCHE EDELSTAHL ART.1072**



Oliera in acciaio inox con dosatore salvagoccia. Modello = capacita' cl

**LSA** NC412L

Codice	Modello	€	Imb.UM
819.201.07205	50	21,96	1 PZ
819.201.07210	100	31,68	1 PZ

**BOTTIGLIA OFFICINA**  
**BÜGELVERSCHLUSSFLASCHE "OFFICINA"**



Bottiglia con tappo ermetico a leva. Contenuto 1,2 lt.

**Bevignoli** NC414F

Codice	Modello	€	Imb.UM
820.700.84310		6,08	6 PZ

**BOTTIGLIA SWING**  
**BÜGELVERSCHLUSSFLASCHE "SWING"**



Bottiglia in vetro con tappo dotato di chiusura ermetica a leva. Pianta quadrata. Lavabili in lavastoviglie rimuovendo il tappo ad ogni lavaggio. Colore trasparente. Modello = capacita' lt

**Bevignoli** NC414H

Codice	Modello	€	Imb.UM
822.700.86240	0,5	3,14	12* PZ
822.700.86260	1	3,14	12* PZ

**BOTTIGLIA LISCIA LORY**  
**GLATTE FLASCHE "LORY"**



Bottiglia liscia trasparente con tappo ermetico a leva. Modello = diametro x altezza mm/contenuto ml

NC414M

Codice	Modello	€	Imb.UM
822.700.86440	70x260/500	1,38	6* PZ
822.700.86460	86x307/1000	1,56	6* PZ

**BOTTIGLIA MILLY**  
**FLASCHE MILLY**



Bottiglia costolata vintage Milly con tappo meccanico ermetico. Modello = capacita' lt

NC414N

Codice	Modello	€	Imb.UM
822.700.86340	0,5	1,38	6* PZ
822.700.86360	1	1,68	6* PZ

**CARAFFA VINO TRASPARENTE**  
**WEINKARAFFE DURCHSICHTIG**



Caraffa trasparente per vino. Modello = diametro x altezza mm/contenuto ml

NC414O

Codice	Modello	€	Imb.UM
822.700.86820	78x164/500	3,82	6* PZ
822.700.86830	118x203/1000	4,84	6* PZ

**BOMBOLA GAS PER GASATORE**  
**KOHLensäUREZYLINDER FÜR WASSERSPRUDLER**

Bombola Co2 gas alimentare, etichettatura ADR, attacco ACME. Diametro 60 mm, altezza 360 mm. Carica 425 gr. Idoneo per la maggior parte dei gasatori in commercio.



NC414P

Codice	Modello	€	Imb.UM
800.144.02000		30,00	18 PZ

**GASATORE + BOMBOLA**  
**WASSERSPRUDLER + KOHLensäUREZYLINDER**



Gasatore domestico per acqua "BOLLICINO" + CILINDRO Co2 + bottiglia plastica. Dimensioni 42x13x19 cm. Colore nero e bianco. Capacita' gasatura fino a 70/80 litri. Consente di gasare l'acqua naturale di casa. Si consiglia di raffreddare l'acqua prima della gasatura per una maggior durata delle bombole gas.

NC414S

Codice	Modello	€	Imb.UM
800.144.05100		80,50	1 PZ

**GASATORE SPIRIT WHITE**  
**WASSERSPRUDLER "SPIRIT WHITE"**



SodaStream Spirit ti permette di gasare l'acqua del rubinetto grazie al cilindro di CO2. Aggancio della bottiglia "Snap Lock" permette di fissare la bottiglia con una spinta verso l'alto senza bisogno di avvitare. Dimensioni 20x20x44h cm. Colore bianco. In dotazione: 1 bottiglia in PET riutilizzabile e 1 cilindro di CO2.

NC415C

Codice	Modello	€	Imb.UM
800.145.05000		125,60	6 PZ

**GASATORE CRYSTALL TITAN**  
**WASSERSPRUDLER CRYSTALL TITAN**



SodaStream Crystal ti permette di gasare l'acqua del rubinetto grazie al cilindro di CO2. Funziona con bottiglie in vetro SodaStream lavabili in lavastoviglie da 0,75 lt. Dimensioni 16x27x55h cm. Colore nero. In dotazione 1 bottiglia in vetro. Contiene 1 cilindro a gas.

NC415G

Codice	Modello	€	Imb.UM
800.145.09000		202,00	1 PZ



**BOTTIGLIA PLASTICA PER GASATORE**

**KUNSTSTOFF-FLASCHE PET FÜR WASSERSPRUDLER**



Bottiglia in plastica da 1 lt universale per gasatori, escluso modello "SPIRIT" e gasatore con bottiglie vetro. Modello = conf.da pezzi

NC415M

Codice	Modello	€	Imb.	UM
800.144.06900	1	8,84	1	PZ
800.145.10200	3	34,00	4	CF

**CONFEZIONE 3 BOTTIGLIE FUSE**

**SET 3 FLASCHEN "FUSE"**



Confezione da 3 bottiglie in plastica da 1 lt compatibili con i gasatori SPIRIT, SOURCE e POWER. Aggancio della bottiglia "Snap Lock" che permette di fissare la bottiglia con una spinta verso l'alto senza bisogno di avvitarla.

NC415O

Codice	Modello	€	Imb.	UM
800.145.10300		34,00	4	CF

**BOTTIGLIA PLASTICA FUSE METAL**

**KUNSTSTOFFFLASCHE EDELSTAHL "FUSE"**



Bottiglia in plastica da 1 lt con base e tappo in metallo. Compatibile con i gasatori SPIRIT, SOURCE e POWER. Dimensioni 8,6x8,6x28,1h cm. Aggancio della bottiglia "Snap Lock" che permette di fissare la bottiglia con una spinta verso l'alto senza bisogno di avvitarla.

NC415R

Codice	Modello	€	Imb.	UM
800.145.10350		22,80	12	PZ

**BOTTIGLIE VETRO**

**GLASFLASCHE**



Bottiglie in vetro per gasatori Crystal e Penguin. Contenuto 0,75 lt. Dimensioni bottiglia 18,8x9,2x26h cm. In confezione da 2 pz. Compatibile solo con gasatori per bottiglie in vetro.

NC415T

Codice	Modello	€	Imb.	UM
800.145.10500		36,90	3	CF

**VASO 4 STAGIONI BORMIOLI**

**EINKOCHGLAS 4 STAGIONI BORMIOLI**



Vaso 4 stagioni. Capsula non inclusa. Modello = altezza vaso mm/capacità litri/diametro capsula mm

NC416C

Codice	Modello	€	Imb.	UM
820.700.80100	83/0,15/56	0,80	12*	PZ
820.700.80200	93/0,25/70	1,10	6*	PZ
820.700.80300	136/0,50/70	1,44	6*	PZ
820.700.80400	129/0,7/86	1,60	6*	PZ
820.700.80500	171/1,0/86	1,78	6*	PZ
820.700.80600	210/1,5/86	2,42	6*	PZ

**EPOSITORE VASI BORMIOLI**

**EINKOCHGLÄSER BORMIOLI AUSSTELLER**



Espositore da 1/4 di pallet contenente 60 vasi da 0,5, 84 vasi da 0,25 e 108 blister da 2 pz capsule mm 70.

NC416F

Codice	Modello	€	Imb.	UM
820.700.80010		290,00	1	ES

**BOTTIGLIA 4 STAGIONI BORMIOLI**

**AUSSTELLER 4 STAGIONI BORMIOLI**



Battiglia 4 stagioni. Capsula non inclusa. Altezza 226 mm. Diametro capsula 56 mm. Capacità 1 litro.

NC416G

Codice	Modello	€	Imb.	UM
820.700.80900		1,78	6*	PZ

**CAPSULE 4 STAGIONI BORMIOLI**

**DECKEL 4 STAGIONI BORMIOLI**



Capsula 4 stagioni. Modello = diametro mm/pezzi per blister

NC416L

Codice	Modello	€	Imb.	UM
820.700.81050	56/3	1,42	36	BL
820.700.81070	70/2	1,16	54	BL
820.700.81080	86/2	1,70	48	BL

**VASO ERMETICO FIDO BORMIOLI**

**EINKOCHGLAS LUFTDICHT FIDO BORMIOLI**




Vaso ermetico dal vetro spesso, resistente e inattaccabile da sale e sostanze acide. La chiusura a leva metallica e la guarnizione in gomma mantenuta pressata, permettono una chiusura ermetica e sicura per una conservazione ottimale. Modello = Capacità lt

NC416P

Codice	Modello	€	Imb.	UM
820.700.82050	0,125	3,02	6*	PZ
820.700.82070	0,2	3,20	6*	PZ
820.700.82080	0,35	3,30	6*	PZ
820.700.82100	0,5	3,36	6*	PZ
820.700.82200	0,75	3,60	6*	PZ
820.700.82300	1	3,80	6*	PZ
820.700.82500	2	4,82	6*	PZ
820.700.82600	3	6,22	6*	PZ
820.700.82800	5	8,42	6*	PZ

**GUARNIZIONI BORMIOLI**

**EINKOCHRINGE BORMIOLI**



Guarnizioni per vasi Bormioli Fido. Spessore 3 mm. In blister da 6 pz. Modello = diametro mm/per vasi da lt

NC417

Codice	Modello	€	Imb.	UM
820.700.82910	80/0,125-0,2	4,36	50	BL
820.700.82920	90/0,36-0,5	4,62	50	BL

**VASO CON CAPSULA**

**EINKOCHGLAS MIT DECKEL**



Vaso per conservazione alimenti con capsula a 1/2 giro. Modello = capacità ml/diametro capsula mm

NC419

Codice	Modello	€	Imb.	UM
820.701.00220	200/63	0,70	6*	PZ
820.701.00230	300/70	0,78	6*	PZ
820.701.00250	500/82	1,04	6*	PZ
820.701.00290	1000/82	1,20	6*	PZ

**CAPSULA MEZZO GIRO**

**DECKEL FÜR EINKOCHGLAS**



Capsule a mezzo giro. Modello = diametro mm

NC420

Codice	Modello	€	Imb.	UM
820.701.00320	63	0,28	30*	PZ
820.701.00330	70	0,30	40*	PZ
820.701.00350	82	0,31	40*	PZ

FIDO E QUATTRO STAGIONI.  
PERCHÉ LE PASSIONI VANNO CONSERVATE BENE.



*Quattro  
Stagioni*

Il vaso ideale per sughi, marmellate, confetture e succhi di frutta che permette una perfetta pastorizzazione delle conserve.



*Fido*

Il vaso perfetto per i metodi di conservazione tradizionali, come il sotto-olio, il sotto-aceto, il sotto-sale e il sotto-alcool.





Made in Italy

# MAGICVAC

IL VERO SOTTOVUOTO





**STOFFA PER TAPPI**

**STOFFHAUBEN FÜR EINKOCHGLÄSER**



Dimensioni mm 150x150. Confezioni da 6 pz in colori assortiti complete di elastici

NC424

Codice	Modello	€	Imb.	UM
820.701.00620		4,66	25	CF

**PRESSINI X VASI**

**EINLEGEROST KUNSTSTOFF FÜR EINMACHGLÄSER**

Pressini per vasi di colore neutro. Confezione da 10 pezzi. Modello = diametro mm



NC427

Codice	Modello	€	Imb.	UM
820.701.00810	50	2,32	1	BL
820.701.00820	70	3,22	1	BL
820.701.00830	105	3,54	1	CF

**TAPPI IN GOMMA TIPO 'WECK'**

**GUMMIVERSCHLUSS FÜR GLASFASCHEN "WECK"**



Conf. da pz.10. Modello = misura numero

NC430

Codice	Modello	€	Imb.	UM
820.701.01314	1	4,62	50	CF
820.701.01315	2	5,02	15	CF

**GUARNIZIONI TIPO "WECK"**

**EINKOCHRINGE "WECK"**



Confezione di 10 guarnizioni diametro mm 100

NC440

Codice	Modello	€	Imb.	UM
820.701.01313		2,60	50	CF

**IMBUTI PER INVASARE**

**EINKOCHTRICHTER**



In polipropilene atossico per alimenti. Adatto per versare in vasetti e bottiglie a collo largo. Modello = diametro mm superiore/inferiore

NC450

Codice	Modello	€	Imb.	UM
826.300.16500	17/4	6,56	1	PZ
927.115.02270	12/4	3,86	10	PZ

**IMBUTO PER INVASARE ART.112**

**EINKOCHTRICHTER ART.112**



In acciaio inox. Adatto per versare in vasetti e bottiglie a collo largo. Diametro mm.140 - 55

NC455

Codice	Modello	€	Imb.	UM
826.300.16700		11,50	1	PZ

**MACCHINA PER SOTTOVUOTO REBER**

**VAKUMIERMASCHINE "REBER"**

Macchina per sottovuoto con indicatore di pressione (vuotometro). Potenza 190 W. Funzionamento automatico con possibilità di utilizzo manuale. Saldatura programmabile. Funzionamento in continuo. Barra saldante 32 cm. Livello massimo di vuoto - 830 mbar. Presa d'aria per sottovuoto dei contenitori. Made in Italy.



NC457

Codice	Modello	€	Imb.	UM
800.138.05000		244,00	4	PZ

**MACCHINA SOTTOVUOTO COMPACT**

**VAKUMIERMASCHINE COMPACT**

Macchina per sottovuoto in ABS ultracompatta. Pratico oblo' per il corretto posizionamento del sacchetto, taglia-sacchetti bidirezionale integrato. Attacco per tubo contenitori. Cavo rimovibile. Saldatura automatica. Display di avanzamento a 5 led. 1100 Watt. Protezione termica autoripristinante. Colore nero. Dimensioni cm 38x10x6. Peso Kg 0,94



MAGICVAC NC457M

Codice	Modello	€	Imb.	UM
800.140.04000		113,50	1	PZ

**MACCHINA SOTTOVUOTO 'PRONTO'**

**VAKUMIERMASCHINE "PRONTO"**

Aspirazione e saldatura automatica del sacchetto. Dotata di tubo di collegamento per accessori. Con doppio filtro anti-impurità. Dimensioni cm 38x14x9. Peso kg 2,3



MAGICVAC NC460

Codice	Modello	€	Imb.	UM
800.140.10000		148,00	1	PZ

**MACCHINA SOTTOVUOTO "GENIUS"**

**VAKUMIERMASCHINE "GENIUS"**

Aspirazione e saldatura automatica del sacchetto con possibilità manuale per cibi fragili. Dotata di presa per tubo di aspirazione per accessori (vasi canister, tappi, ecc.). Dimensioni cm 39x14x10. Peso kg 3,15. Motore e pompa potenti per lavorare in continuo



MAGICVAC NC465

Codice	Modello	€	Imb.	UM
800.140.15000		186,70	1	PZ

**MACCHINA SOTTOVUOTO "MASTER"**

**VAKUMIERMASCHINE "MASTER"**

Macchina per sottovuoto con portarotolo e taglia-sacchetti bidirezionale integrata. Vuotometro analogico. Aspirazione e saldatura automatica del sacchetto con possibilità manuale per cibi fragili. Tastiera impermeabile multifunzione. Barra saldante professionale in alluminio. Vaschetta raccogli liquidi estraibile. Vano raccogli-cavo integrato. Dimensioni 51x17,5x10,5h cm. Peso kg 3.



MAGICVAC NC468

Codice	Modello	€	Imb.	UM
800.140.18000		240,00	3	PZ

**AXOLUTE MACCHINA PER SOTTOVUOTO**

**VAKUMIERMASCHINE "AXOLUTE"**

Macchina per sottovuoto semi-professionale. Oblo' con luci a led brevettato per verificare il corretto posizionamento del sacchetto. Leve laterali LOCK&UNLOCK SYSTEM e tastiera impermeabile multifunzione. Doppia impostazione di sigillatura: cibi secchi e cibi umidi. Barra saldante professionale. Vano portarotolo. Possibilità di stoccaggio verticale.



MAGICVAC NC470

Codice	Modello	€	Imb.	UM
800.140.20000		300,00	1	PZ

## MACCHINA SOTTOVUOTO 'MAXIMA 2'

### VAKUMIERMASCHINE "MAXIMA 2"

Macchina per sottovuoto professionale con doppia pompa. Oblo' con luci a led brevettata per verificare il corretto posizionamento del sacchetto. Vaschetta ferma liquidi estraibile brevettata lavabile in lavastoviglie. Leve laterali LOCK&UNLOCK SYSTEM e tastiera impermeabile multifunzione. Tripla impostazione di sigillatura: cibi secchi, cibi umidi. Barra saldante e professionale. Vano portarotolo.



**MAGICVAC NC480**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
800.140.30000		396,00	1	PZ

## SACCHETTI PER SOTTOVUOTO GOFRATI

### VAKUMIERBEUTEL GOFRATI



Sacchetti pre-tagliati pronti all'uso, gofrati in bi-materiale. Modello = dimensioni cm\pezzi per confezione

**NC482**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
800.140.40115	15x25/100	8,82	23	CF
800.140.40120	20x30/100	14,12	15	CF
800.140.40125	25x35/100	19,96	5	CF
800.140.40130	30x40/100	26,50	8	CF

## ROTOLE PER SOTTOVUOTO

### VAKUMIERNYLON GOFRATI



Rotolo da mt. 6 gofrato in bi-materiale. Cf da 2 rotoli. Modello = larghezza cm



**NC485**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
800.140.40320	20	7,54	25	CF
800.140.40330	30	11,28	25	CF

## SACCHETTI PER SOTTOVUOTO

### VAKUMIERBEUTEL



Sacchetti pre-tagliati pronti all'uso, rigati in bi-materiale. Perfetta aspirazione ad elevata resistenza al taglio. Conf. da 50 pezzi. Modello = dimensioni cm

**MAGICVAC NC490**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
800.140.52030	20x30	15,04	28	CF
800.140.53040	30x40	28,70	14	CF

## NYLON IN ROTOLI PER SOTTOVUOTO

### VAKUMIERNYLON



Rotolo da m 6 rigato in bimateriale. Perfetta aspirazione ed elevata resistenza al taglio. In confezione da 2 rotoli. Modello = larghezza cm

**MAGICVAC NC500**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
800.140.60020	20	11,42	30	CF
800.140.60030	30	17,88	20	CF

## CONTENITORI PER SOTTOVUOTO FAMILY

### VAKUMIERBEHÄLTER FAMILY



Contenitori in materiale atossico, con valvola brevettata sul coperchio per creare sottovuoto e tappo bottiglia. 1 da 0,75 l, 1 da 1,5 l, 1 da 3 l. Impilabili. Adatti al congelamento.

**MAGICVAC NC510**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
800.140.70000		65,60	1	PZ

## CONTENITORE QUADRATO SOTTOVUOTO

### VAKUMIERBEHÄLTER QUADRATISCH



Contenitore quadrato rigido per sottovuoto con capacita' 2,5 lt. Scongelo senza coperchio in microonde. Adatto all'utilizzo in congelatore. Serie professionale. Dimensioni 245x225x115 mm.

**MAGICVAC NC511**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
800.140.80400		44,00	1	PZ

## SACCHETTI PER CONGELATORE

### GEFRIERBEUTEL

Sacchetti per congelatore adatti al contatto per uso alimentare. Modello = dimensioni cm/confezione da pz/capacita' lt



**VIROSAC NC511M**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
800.140.90200	18x28/100/1,5	2,90	24	CF
800.140.90400	23x32/80/2,5	3,12	24	CF

## CHIUDI SACCHETTO

### BEUTELVERSCHLUSS CLIPS



Confezione 5 chiudi sacchetto misure e colori assortiti. Misure: 2 pz. 115x12 mm - 2 pz. 76x12 mm - 1 pz. 55x12 mm

**NC512**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
816.600.85200		3,26	14	BL

## CLIPS CHIUDISACCHETTO

### BEUTELVERSCHLUSS CLIPS



Clips multiuso in ABS di dimensioni 70x35x23 mm. In confezione da 3 pz.

**NC513**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
927.521.82230		3,46	12	CF

## BROCCA GRADUATA

### MESSKRUG KUNSTSTOFF 1 L



Capacita' 1 l. Materiale: plastica per alimenti

**NC514**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
927.306.82270		7,36	12	PZ

## BARATTOLO GRADUATO

### MESSBECHER



Barattolo trasparente graduato. Diametro 13,4 cm, altezza 14 cm. Capacita' 800 cc. Colore tappi assortito.

**NC514F**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
817.750.10900		4,18	12	PZ

## CONTENITORI ERMETICI

### KUNSTSTOFFBEHÄLTER LUFTDICHT RECHTECKIG



Con chiusura ermetica. Modello = volume in l



**NC515**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
817.750.11050	2pz x 0,5	3,44	8	CF
817.750.11100	1	2,38	6	PZ
817.750.11150	1,5	2,96	4	PZ
817.750.11200	2	3,54	4	PZ

**CONTENITORI ERMETICI IN VETRO**

**GLASBEHÄLTER LUFTDICHT**

Contenitori ermetici con corpo in vetro e coperchio in plastica con 4 alette di chiusura. Ideati per conservare il cibo in frigo o freezer e poterlo passare direttamente nel forno a microonde. Dotati di valvola di sfiato del vapore per cuocere nel microonde senza rimuovere il coperchio e sporcare le pareti. Made in Italy. Modello = capacità lt/forma/dimensioni cm



NC515C

Codice	Modello	€	Imb.UM
817.750.11250	0,38/rettangolare/14,8x10,2x6h	4,40	6* PZ
817.750.11260	0,80/rettangolare/18x13,2x7,3h	6,06	6* PZ
817.750.11265	1,50/rettangolare/21x16,2x8,4h	7,36	6* PZ
817.750.11270	0,38/quadrate/12,1x12,1x6,1h	4,40	6* PZ
817.750.11275	0,80/quadrate/15,1x15,1x7,2h	6,06	6* PZ
817.750.11280	1,40/quadrate/18x18x8,5h	7,36	6* PZ

**BACINELLA DA FRIGORIFERO**

**KÜLSCHRANKBEHÄLTER WEISS**




Bacinella rettangolare da frigorifero di colore bianco. Modello = dimensioni cm

NC515E

Codice	Modello	€	Imb.UM
826.300.13800	40x30	6,90	6 PZ
826.300.13900	50x34	7,48	6 PZ

**CONTENITORE PER FRIGO**

**LEBENSMITTELBEHÄLTER KÜLSCHRANK**



Contenitori per frigo trasparente. Utili per tenere in ordine i cibi, sovrapponibili. Con comode maniglie. Modello = dimensioni cm

NC516

Codice	Modello	€	Imb.UM
826.300.13610	31,6x15,7x9	8,92	8 PZ
826.300.13630	31,6x21,2x9	9,54	8 PZ

**FILTRO ASSORBUMIDITA' FRIGO**

**KÜLSCHRANK ANTISCHIMMELMATTE GEMÜSEFACH**



Tappetino salva freschezza per cassetto frigo. Frutta e verdura rimangono fresche più a lungo. Dim. 47x30 cm. Colore verde



NC517

Codice	Modello	€	Imb.UM
960.715.01500		5,08	10 PZ

**SACCHETTI FORMAGHIACCIO**

**EISWÜRFELBEUTEL**



Confezione da 10 sacchetti trasparenti formaghiaccio per 280 cubetti totali.

NC519

Codice	Modello	€	Imb.UM
817.750.11800		2,82	24 CF

**VASCHETTA FORMAGHIACCIO**

**EISWÜRFELBOX**

Vaschetta formaghiaccio con coperchio, da 12 cubetti. Ideali per congelare spezie, verdure tritate e altri cibi. Colori assortiti



NC520

Codice	Modello	€	Imb.UM
817.750.11900		2,66	20 PZ

**UTENSILI DA CUCINA**

**GRATTUGIA ART.18**

**REIBER KÄSE EDELSTAHL ART.18**



Materiale: acciaio inox. Dimensioni cm.16x9

ND001

Codice	Modello	€	Imb.UM
855.680.20000		3,68	1 PZ

**GRATTUGIA PER PATATE**

**KRONENREIBER**

Dimensioni mm.300x100



ND010

Codice	Modello	€	Imb.UM
927.113.52270		11,76	1 PZ

**GRATTUGIE PER PATATE**

**REIBER KARTOFFEL**

In acciaio inox. Dimensioni 17x9 cm. Diametro fori 4 mm



ND020

Codice	Modello	€	Imb.UM
820.700.40635		10,16	1 PZ

**GRATTUGIE 'TECHNICUS SQUARE'**

**REIBE TECHNICUS SQUARE**

Con piedino anti-scivolo. Lama acciaio inox, grana fine. Manico ergonomico. Dimensioni cm 32x6,5. Lavabile in lavastoviglie.



ND024

Codice	Modello	€	Imb.UM
927.141.02270		18,90	6 PZ

**GRATTUGIE 'TECHNICUS PRO'**

**REIBE TECHNICUS PRO**

Con piedino anti-scivolo. Lama acciaio inox. Manico ergonomico. Dimensioni cm.40x3,5. Lavabile in lavastoviglie. Disponibile salvadita come accessorio. Modello = tipo



ND025

Codice	Modello	€	Imb.UM
927.142.02270	fine	18,90	6 PZ
927.142.42270	grossa	18,90	6 PZ
927.143.92270	salvadita	4,38	1 PZ

**GRATTUGIA RICARICABILE GT0201**

**KÄSEREIBER AUFLADBAR GT01**

Potenza 12 Watt. Grattuggia ricaricabile con 2 rulli in acciaio inox (1 grana fine e 1 grana grossa). Impugnatura ergonomica. Dimensioni 245x120x105 mm. Completo di adattatore e base di ricarica.



**Girmi** ND028

Codice	Modello	€	Imb.UM
378.820.40100		36,50	12 PZ

**GRATTUGIA 'BETTY'**

**KÄSEREIBER "BETTY"**



Realizzata in polipropilene atossico per alimenti. Dotata di ventosa per fissaggio al tavolo.

ND030

Codice	Modello	€	Imb.UM
855.680.25000		23,60	1 PZ

**GRATUGGINO DA TAVOLO ART.40**

**KÄSEREIBER TISCH ART.40**



In nylon per alimenti, con rullo e manico in acciaio inox

ND050

Codice	Modello	€	Imb.UM
826.300.04050		10,40	1 PZ



**GRATTUGIA ART.240**  
**KÄSEREIBER ART.240**



Grattugia a 2 dischi in acciaio inox. Piedini ripiegabili con gommini antiscivolo.

ND070

Codice	Modello	€	Imb.	UM
826.300.24000		14,28	1	PZ

**GRATTUGIA CAROTE ART.185**  
**RASPTEL KAROTTEN ART.185**



In polipropilene atossico per alimenti. Lama in acciaio inox. Completo di proteggi-dita.

ND085

Codice	Modello	€	Imb.	UM
826.300.18500		6,50	1	PZ

**GRATTUGIA 4 IN 1**  
**RASPTEL 4 IN 1**



Completa di 4 lame intercambiabili in acciaio inox.

**LEIFHEIT** ND090

Codice	Modello	€	Imb.	UM
820.900.23104		11,76	1	PZ

**MELI CHEF - CENTRIFUGA MULTIUSO**  
**MELI CHEF GEMÜSESCHNEIDER**



5 prodotti in 1: centrifuga, affetta, grattugia, sminuzza e servi in tavola. In un unico strumento tutto ciò che serve per preparare e servire insalate, verdure e macedonie. Sminuzza con 2 diverse lame, grattugia con 5 lame differenti. Insalatiera/centrifuga di diametro 24 cm con base in gomma antiscivolo, capacità 4,7 lt.

ND094

Codice	Modello	€	Imb.	UM
820.900.23220		53,50	1	PZ

**CENTRIFUGHE PER VERDURA**  
**SALAT/GEMÜSE-SCHLEUDER**



Realizzate in polipropilene per alimenti. Colore bianco. Modello = art. (1000SN = lava e asciuga; 78SN = solo centrifuga)

ND095C

Codice	Modello	€	Imb.	UM
858.149.95200	1000SN	9,94	1	PZ
858.149.98000	78SN	18,58	1	PZ

**CENTRIFUGA PER INSALATA ART. 2432**  
**SALAT-SCHLEUDER**



Realizzata in polipropilene per alimenti. Piedini antiscivolo. Completamente lavabile in lavastoviglie.

ND095F

Codice	Modello	€	Imb.	UM
927.243.22260		19,08	8	PZ

**INSALATIERA CRISTAL**  
**SALATSCHÜSSEL CRISTAL**



Insalatiera in plastica Cristal, colore trasparente. Modello = dimensioni cm(diametro x altezza)/capacità lt

ND096

Codice	Modello	€	Imb.	UM
817.750.11400	24x10h/2,10	6,08	1	PZ
817.750.11500	28x11h/3,15	7,74	1	PZ

**SET INSALATIERE**  
**SALATSCHÜSSEL SET 3 STÜCK**



Set composto da 3 insalatiere in plastica di diametro 20, 23 e 26 cm. Color tortora.

**abert** ND097

Codice	Modello	€	Imb.	UM
817.750.11600		10,62	1	PZ

**SET INSALATIERE INOX**  
**SALATSCHÜSSEL EDELSTAHL SET 3 STÜCK**



Set composto da 3 insalatiere in acciaio inox di diametro 15, 20 e 23,5 cm.

**abert** ND098

Codice	Modello	€	Imb.	UM
817.750.11700		23,00	1	PZ

**SPREMIAGLIO ART.56**  
**KNOBLAUCHPRESSE ART.56**



Colori assortiti

ND100

Codice	Modello	€	Imb.	UM
817.180.05601		5,08	1	BL

**PELA AGLIO ART.1192**  
**KNOBLAUCHSCHÄLER**



Pela aglio in materiale copolimero, antibatterico ed atossico.

ND105

Codice	Modello	€	Imb.	UM
927.119.22280		5,58	12	PZ

**TAGLIA GIARDINIERA ART.140**  
**KRÄUTERSCHNEIDER ART.140**



Realizzata in acciaio inox.

ND115

Codice	Modello	€	Imb.	UM
826.300.16200		3,04	1	PZ

**TRITAEERBE 'SPEEDY' ART.200**  
**KRÄUTERSCHNEIDER "SPEEDY" ART.200**



Realizzato in polipropilene atossico. Dotato di retina di taglio in acciaio inox. Smontabile e lavabile in lavastoviglie.

ND120

Codice	Modello	€	Imb.	UM
826.300.20000		9,00	1	PZ

**TRITASAPORI ART.0148**  
**KRÄUTERSCHNEIDER MIT KURBEL ART.0148**



Realizzato in acciaio inox. Smontabile e lavabile in lavastoviglie

ND125

Codice	Modello	€	Imb.	UM
866.800.20000		15,76	1	PZ

**TRITAPREZZEMOLO ART.1**  
**KRÄUTERSCHNEIDER PETERSIL ART.1**



ND130

Codice	Modello	€	Imb.	UM
866.800.10000		9,18	1	PZ

**TRITATUTTO ORIZZONTALE TR02**  
**KRÄUTER-UND GEWÜRZMÜHLE HORIZONTAL**

Potenza 250 Watt. Lame in acciaio inox. Capacita' 400 ml. Funzionamento PULSE. Bicchiere completamente smontabile per facile pulizia. Con piedini antiscivolo. Dimensioni 180x140x100 mm.



**Girmi ND133D**

Codice	Modello	€	Imb.UM
378.820.10100		33,60	8 PZ

**TRITATUTTO VERTICALE TR01**  
**KRÄUTER-UND GEWÜRZMÜHLE VERTIKAL**



Potenza 350 Watt. Lame in acciaio inox. Capacita' 500 ml. Funzionamento PULSE. Dotato di dispositivo di sicurezza. Funzionamento sicuro a pressione del coperchio. Facile da pulire. Dimensioni 120x230x120 mm.

**Girmi ND133I**

Codice	Modello	€	Imb.UM
378.820.10200		36,80	6 PZ

**TRITATUTTO VERTICALE TR05**  
**KRÄUTER-UND GEWÜRZMÜHLE VERTIKAL**



Potenza max 350 Watt. Lame in acciaio inox. Capacita' 500 ml. 2 Velocita' e funzione PULSE. Doppia sicurezza di funzionamento: nella base del bicchiere e negli incastri del coperchio. Bicchiere completamente smontabile per una pulizia piu' accurata. Con piedini antiscivolo. Dimensioni 140x250x170 mm.

**Girmi ND134D**

Codice	Modello	€	Imb.UM
378.820.10300		38,90	8 PZ

**ROBOT MULTIFUNZIONE RB76**  
**KÜCHENROBOT MULTIFUNKTION RB76**



Potenza max 600 Watt. Corpo e lame in acciaio inox. Capacita' 1200 ml. 2 Velocita' e funzione PULSE. Funzione turbo ad intermittenza. Accessorio planetario per sbattere e montare. Con piedini antiscivolo. Dimensioni 230x380x200 mm.

**Girmi ND134I**

Codice	Modello	€	Imb.UM
378.820.20100		104,90	4 PZ

**PASSAVERDURA 'LAURA' ART.171**  
**FLOTTE LOTTE "LAURA" ART.171**



Struttura realizzata in polipropilene, con dischi in acciaio inox. Diametro cm. 20. Completo di 2 filtri.

**ND142**

Codice	Modello	€	Imb.UM
862.160.17500		17,14	1 PZ

**PASSAVERDURA**  
**FLOTTE LOTTE**



In acciaio inox 18/10, dotato di n.3 filtri con misure differenti, Modello = diametro cm

**ND145**

Codice	Modello	€	Imb.UM
821.300.24020	20	19,56	1 PZ
821.300.26000	24	22,40	1 PZ

**TRINCIAPATATE ART.122**  
**POMMES SCHNEIDER ART.122**



In polistirene antiurto atossico. Lame in acciaio inox in due misure. Trancia patate lunghe sino a cm 9

**ND151**

Codice	Modello	€	Imb.UM
826.300.12200		23,90	1 PZ

**SCHIACCIAPATATE**  
**KARTOFFELPRESSE**



In metallo cromato. Dimensioni 26x9,5x9 cm

**BIALETTI ND152**

Codice	Modello	€	Imb.UM
822.500.31000		20,00	1 PZ

**SCHIACCIAPATATE INOX**  
**KARTOFFELPRESSE EDELSTAHL**

In acciaio inox 18/10. Dimensioni cm 26x11x10



**ND156**

Codice	Modello	€	Imb.UM
865.185.09000		25,40	1 PZ

**SPREMIAGRUMI MANUALE**  
**ZITRUSFRUCHTPRESSE MANUELL**



Spremiagrumi a leva in alluminio e acciaio, adatto per estrarre il succo di arance, limoni, lime e piccoli pompelmi. Imbuto e pressa a cilindro possono essere rimossi per un facile lavaggio.

**ND158**

Codice	Modello	€	Imb.UM
378.830.20300		34,20	4 PZ

**SPREMI MELOGRANO**  
**GRANATAPFELPRESSE**



Spremi melograno robusto in alluminio pressofuso e acciaio inox adatto ai melograni tagliati a meta'. Facile da pulire. Solida base con piedini antiscivolo. Dimensioni 17,5x35x41 cm.

**ND159**

Codice	Modello	€	Imb.UM
378.830.20800		101,80	2 PZ

**SPREMIAGRUMI SR02**  
**SAFTPRESSE SR02**



Potenza 25 Watt. Spremitura automatica a pressione. In dotazione 2 coni di spremitura. Capacita' 700 ml. Griglia filtrante. Doppio senso di rotazione del cono. Completamente smontabile. Dimensioni 200x200x140 mm.

**Girmi ND162**

Codice	Modello	€	Imb.UM
378.820.70100		19,72	12 PZ

**BOLLITORE BL10**  
**WASSERKOCHER BL10**



Potenza 1100 Watt. Capacita' 800 ml. Indicatore del livello dell'acqua. Spegnimento automatico. Sistema di sicurezza antisurriscaldamento. Apertura tramite pulsante. Base con rotazione a 360 gradi. Con avvolgicavo. Dimensioni 200x190x130 mm.

**Girmi ND164D**

Codice	Modello	€	Imb.UM
378.821.20100		25,90	12 PZ

**BOLLITORE BL30**  
**WASSERKOCHER BL30**



Potenza 2200 Watt. Capacita' 1700 ml. Corpo in acciaio inox. Luce LED interna. Indicatore del livello dell'acqua. Spegnimento automatico. Sistema di sicurezza antisurriscaldamento. Apertura tramite pulsante. Base con rotazione a 360 gradi. Con avvolgicavo. Dimensioni 210x230x145 mm.

**Girmi** ND164I

Codice	Modello	€	Imb.	UM
378.821.20200		42,30	8	PZ

**BOLLITORE BB101**  
**WASSERKOCHER BB101**



Bollitore elettrico con corpo in acciaio inox. Potenza 2200 Watt. Capacita' 1,7 lt. Indicatore del livello di acqua.

ND165M

Codice	Modello	€	Imb.	UM
378.830.10100		34,30	6	PZ

**BOLLITORE 27 LT**  
**WASSERKOCHER 27LT**



Bollitore da 27 lt. 1800 Watt. Con rubinetto e termostato regolabile. Colore bianco. Diametro 37 cm. Altezza 49 cm. Indicato anche per mantenere calde le bevande.

ND166

Codice	Modello	€	Imb.	UM
378.830.10900		140,60	1	PZ

**PINZA UNIVERSALE ART.60**  
**SCHRAUBDECKEL-ÖFFNER ART.60**

Permette di svitare facilmente coperchi di ogni dimensione



ND180

Codice	Modello	€	Imb.	UM
817.180.06000		5,44	1	PZ

**APRISCATOLE**  
**DOSEN-ÖFFNER**



Realizzati in acciaio, con movimenti in acciaio speciale temperato. Impugnatura in polipropilene.

ND220

Codice	Modello	€	Imb.	UM
826.300.00600		9,00	1	PZ

**APRISCATOLE 'EXACT'**  
**DOSEN-ÖFFNER "EXAKT"**

Realizzato in acciaio, con impugnatura in nylon atossico. Made in Germany.



**LEIFHEIT** ND230

Codice	Modello	€	Imb.	UM
820.900.21602		11,76	1	PZ

**APRISCATOLE ART.1025**  
**DOSEN-ÖFFNER ART.1025**

Realizzato in acciaio, con movimenti in acciaio speciale temperato.



ND235

Codice	Modello	€	Imb.	UM
927.102.82270		5,22	10	BL

**APRIBARATTOLO ART.1050**  
**VIELZWECKÖFFNER**



Apribottiglie e apribarattoli universale 6 in 1. Corpo in metallo rivestito. Con foralattine.

ND240

Codice	Modello	€	Imb.	UM
927.105.02270		8,22	10	PZ

**BATTICARNE CON FRANGINERVI**  
**FLEISCHKLOPFER MIT FLEISCHZARTMACHER**



Batticarne in acciaio inox con manico in plastica. Con franginervi. Peso 700 gr.

ND250

Codice	Modello	€	Imb.	UM
819.750.09030		17,50	1	PZ

**BATTICARNE "FATTY"**  
**FLEISCHKLOPFER "FATTY"**



Batticarne robusto a 2 facce: 1 liscia e 1 con franginervi. Lunghezza 27,5 cm.

ND250F

Codice	Modello	€	Imb.	UM
927.621.22270		28,10	1	PZ

**STAMPI PER HAMBURGER**  
**HAMBURGERFORM**



In polipropilene per alimenti. Diametro cm 9. Modello = art./figura

ND262

Codice	Modello	€	Imb.	UM
826.300.09400	94 minipress/A	3,26	1	PZ
826.300.17000	170 pressella/B	7,96	1	PZ

**TAGLIERE IN LEGNO CON MANIGLIA**  
**SCHNEIDEBRETT HOLZ MIT GRIFF**



Con bordi arrotondati e maniglia in acciaio inox. Dimensioni cm.29x18

ND264

Codice	Modello	€	Imb.	UM
814.300.10000		8,16	10	PZ

**TAGLIERI IN LEGNO CON MANICO SAGOMATO**  
**SCHNEIDEBRETT HOLZ MIT GEFORMTEN GRIFF**



Con bordi arrotondati spessore mm 18 . Modello = dimensioni cm.

ND270

Codice	Modello	€	Imb.	UM
814.305.34000	34x18	8,84	10	PZ
814.305.41000	41x21	12,24	10	PZ

**TAGLIERE BIANCO**  
**SCHNEIDEBRETT WEISS / POLYESTER**



Tagliere in poliestere. Colore neutro. Modello = dimensioni cm/peso gr

ND278

Codice	Modello	€	Imb.	UM
814.308.25000	23,5x14/220	4,24	20	PZ
814.308.25500	33x24/520	8,92	10	PZ

**TAGLIERI IN POLIURETANO**  
**SCHNEIDEBRETT IN POLIURETHAN**



Tagliere in PU alimentare sagomato. Dimensioni 290x180x8 mm

ND279

Codice	Modello	€	Imb.	UM
814.308.29000		40,00	1	PZ



**TAGLIERE CERAMICA 03159**  
**SCHNEIDEBRETT KERAMIK 03159**



Tagliere in ceramica diametro 33 cm con 2 impugnature laterali. Mezzaluna compresa.

**LEIFHEIT ND282**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
820.900.03159		35,30	1	PZ

**TAGLIERI POLENTA**  
**SCHNEIDEBRETT "POLENTA"**



In legno di abete, con bordi arrotondati e manici a pannocchia. Completi di coltello in legno. Diametro 30 cm

**ND285**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
814.315.30000		17,82	10	PZ

**TAGLIERI 'POLENTA' CON MANICO**  
**SCHNEIDEBRETT "POLENTA" MIT GRIFF**




In legno di abete, bordi arrotondati. Modello = diametro cm/art.

**ND295**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
814.310.30000	30/P30	13,34	10	PZ
814.310.35000	35/P35	14,84	10	PZ
814.310.40000	40/P40	18,64	10	PZ
814.310.45000	45/P45	20,60	10	PZ
814.310.50000	50/P50	23,40	10	PZ
814.310.60000	60/P60	33,00	10	PZ

**COLTELLO PER POLENTA**  
**POLENTAMESSER IN HOLZ**




In legno

**ND300**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
814.320.10000		1,56	1	PZ

**SET 3 CUCCHIAI LEGNO**  
**HOLZLÖFFEL 3ER SET**



Lunghezza cm.25-28-32

**ND305**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
814.335.10000		1,64	1	PZ

**MATTARELLI CON MANICO GIREVOLE**  
**NUDELHOLZ TEIGROLLE MIT DREHBAREN GRIFFEN**



In legno di faggio. Modello = lunghezza cm./art.

**ND310**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
814.330.05000	50/MG50	6,54	1	PZ
814.330.06000	60/MG60	7,08	1	PZ

**ASSE PER PASTA**  
**NUDELBRETT BIRKE**



In multistrato di betulla. Dimensioni cm.60x51

**ND315**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
814.325.06000		20,60	1	PZ

**TAGLIARAVIOLI**  
**RAVIOLIAUSSTECHER**




In acciaio cromato con manico in legno. Modello = art./misura mm.

**ND320**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
817.180.02700	27/36	2,72	12	PZ
817.180.02800	28/48	3,10	12	PZ
817.180.02900	29/60	3,92	6	PZ

**TAGLIAPASTA ART.33**  
**TEIGRAD EDELSTAHL MIT HOLZGRIFF ART.33**




In acciaio cromato con manico in legno.

**ND330**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
817.180.03300		3,30	12	PZ

**STENDIPASTA ART.540**  
**NUDELTROCKNER NUDELSTÄNDER ART 540**



Realizzato in legno di faggio evaporato. Permette di stendere ad asciugare piu' di 1 kg di pasta

**imperia ND335**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
819.750.31000		29,10	12	PZ

**SESSOLA RETTANGOLARE SSS**  
**LEBENSMITTELSCHAUFEL RECHTECKIG SSS**



Sessola rettangolare in polipropilene. Colore bianco. Idoneo al contatto con gli alimenti. Lunghezza 43 cm.

**SSS ND338**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
827.800.13700		2,88	6	PZ

**SESSOLE A COPPA TONDA ART.136**  
**SCHAUFEL LEBENSMITTEL KUNSTSTOFF ART.136**



Materiale: moplem. Modello = lunghezza cm

**SSS ND340**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
827.800.13619	19	1,00	48	PZ
827.800.13624	24	1,18	36	PZ
827.800.13629	29	1,38	36	PZ
827.800.13634	34	1,82	24	PZ
827.800.13642	42	2,72	24	PZ

**SESSOLE IN ALLUMINIO**  
**SCHAUFEL LEBENSMITTEL ALUMINIUM**



A coppa tonda. Modello = dimensioni cm.

**ND345**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
865.280.01200	22x6	3,98	1	PZ
865.280.01600	26x8	6,20	1	PZ
865.280.02000	30x10	9,18	1	PZ
865.280.02300	33x12	12,64	1	PZ
865.280.02600	36x14	17,38	1	PZ
865.280.03000	40x16	22,30	1	PZ

**PALE INOX PER PIZZA TONDE**  
**EDELSTAHLSCHAUFEL FÜR PIZZA**



Manico in alluminio, da cm 165 con impugnatura e scorrevole in legno. Modello = diametro pala mm

**ND348C**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
962.130.11800	180	18,16	1	PZ
962.130.11900	300	25,40	1	PZ



# Crystal Box dà spazio a tutte le tue esigenze.



## Ordina Crystal Box, e fai ordine.

Il più versatile sistema per gestire migliaia di oggetti e prodotti.

Totalmente componibile, infrangibile e ideale per mille esigenze, il sistema di cassettiere, scaffali, telai, armadi e carrelli Crystal Box si adatta facilmente a tutti gli ambienti. I materiali innovativi ne consentono anche l'utilizzo nel settore alimentare, contenendo gli alimenti in modo perfettamente igienico.



**Mobil Plastic**



100% RICICLABILE

[www.mobilplastic.it](http://www.mobilplastic.it)

**PALA PER PIZZA**  
**PIZZASCHAUFEL**

Pala in alluminio dimensioni mm.290x330. Manico in alluminio con terminale in legno



ND348E

Codice	Modello	€	Imb.	UM
962.130.05000		22,60	1	PZ

**PALA IN ALLUMINIO PER PIZZA**  
**ALUMINIUMSCHAUFEL FÜR PIZZA**

Pala in alluminio, dimensioni mm 360x450. Manico in alluminio cm 200 con manopola scorrevole in legno



ND348G

Codice	Modello	€	Imb.	UM
962.130.12000		34,40	6	PZ

**PALA PER BRACE**  
**GLUTSCHAUFEL MIT ALUMINIUM/HOLZGRIF**

Pala in acciaio dimensioni mm.370x100. Manico in alluminio con terminale in legno



ND348M

Codice	Modello	€	Imb.	UM
962.130.04000		17,48	1	PZ

**SPAZZOLA PER CENERE**  
**ASCHENBÜRSTE**

Spazzola di dimensioni mm 270x60. Manico in alluminio e impugnatura in legno. Peso 1100 gr.



ND348P

Codice	Modello	€	Imb.	UM
962.130.13500		42,60	1	PZ

**SETACCI IN LEGNO**  
**HOLZSIEBE**



Setacci per farina. Con telaio in legno e rete zincata con luce mm 0,9x0,9, spessore filo 0,2 mm. Modello = diametro cm

ND355

Codice	Modello	€	Imb.	UM
865.320.22100	20	12,32	1	PZ
865.320.22400	24	13,92	1	PZ
865.320.23000	30	17,68	1	PZ

**SETACCIO FARINA INOX**  
**MEHLSIEB IN EDELSTAHL**



Setaccio per farina completamente in acciaio inox. Modello = diametro cm

**LISA** ND355F

Codice	Modello	€	Imb.	UM
819.200.14022	20	13,92	1	PZ
819.200.14030	30	31,08	1	PZ
819.200.14035	35	45,24	1	PZ

**SETACCIO COMPLETO**  
**SIEB**



Setaccio completo di telaio e griglia. Diametro cm 45. Materiale: polistirene. Modello = numero griglia/maglia griglia mm

**m+b** ND358

Codice	Modello	€	Imb.	UM
865.360.18000	4/6,3	25,00	1	PZ
865.360.20000	6/4	25,00	1	PZ
865.360.25000	8/3	25,00	1	PZ

**MULINO ELETTRICO USO ANIMALE**  
**KORNMÜHLE ELEKTRISCH VETERINÄR GEBRAUCH**



Mulino elettrico monofase a 220 V. Motore da 1,6 HP. Max produzione oraria 210 Kg. L'ingresso dei cereali nella camera di macinazione e' auto-regolato. Il motore con ventilazione forzata e arresto automatico a temperature troppo elevate garantisce sicurezza e una lunga durata. Dimensioni 43x43x65 cm, peso 9,5 kg. Dispositivi di sicurezza a norma CE sulle parti in movimento. Made in Italy.

ND365D

Codice	Modello	€	Imb.	UM
865.320.90000		223,80	1	PZ

**MULINO ELETTRICO USO ALIMENTI**  
**KORNMÜHLE ELEKTRISCH LEBENSMITTEL**



Mulino elettrico monofase a 220 V. Motore da 1,6 HP - USO ALIMENTARE - USO PRIVATO. Tramoggia in alluminio anodizzato. Ventilazione forzata e protezione termica. Produzione oraria fino a 220 kg/h. Capacita' bidone 50 L. Capacita' tramoggia 21 L. Ideale per macinare mais, grano duro e tenero orzo, avena. In dotazione 4 diverse griglie. Made in Italy.

ND365E

Codice	Modello	€	Imb.	UM
865.320.91000		267,40	1	PZ

**MACCHINE PER LA PASTA IMPERIA ART.100**  
**PASTAMASCHINE IMPERIA MANUELL ART.100**



In acciaio cromato, impastano e tirano una sfoglia da mm 150 in 6 diversi spessori. Taglia la sfoglia in tagliatelle da 2 mm e fettucine da 6,5 mm. Dimensioni 160x185x205 mm. Peso 3,45 kg.

**imperia** ND375

Codice	Modello	€	Imb.	UM
819.750.10000		99,00	1	PZ

**MACCHINE PER LA PASTA TITANIA ART.190**  
**PASTAMASCHINE TITANIA MANUELL ART.190**



In acciaio cromato, impastano e tirano una sfoglia da mm 150 in 6 diversi spessori. Taglia la sfoglia in tagliatelle da 2 mm e fettucine da 6,5 mm. Dimensioni 130x180x205 mm. Peso 2,9 kg.

**imperia** ND377

Codice	Modello	€	Imb.	UM
819.750.15000		63,40	1	PZ

**PASTAFACILE ART.2500**  
**MOTOR FÜR MANUELLE PASTAMASCHINE**



Motore universale che trasforma ogni macchina per la pasta manuale in elettrica automatica.

**imperia** ND380

Codice	Modello	€	Imb.	UM
819.750.35000		105,60	1	PZ

**IMPERIA ELECTRIC 650**  
**PASTAMASCHINE IMPERIA ELECTRIC 650**



Macchina per la pasta con motore elettrico 'Pasta facile' e staffa guida. Realizza la sfoglia in 6 diversi spessori e in piu' la tagliatella per 2 tipi di pasta, tagliatelle e fettucine.

**imperia** ND385

Codice	Modello	€	Imb.	UM
819.750.27500		183,40	1	PZ

**IMPERIA 'PRESTO'**  
**PASTAMASCHINE IMPERIA PRESTO**



Macchina elettrica che permette le operazioni di sfogliatura e taglio sfoglia della pasta. 6 spessori di sfoglia e due formati di pasta possibili.

**imperia** ND391

Codice	Modello	€	Imb.	UM
819.750.50000		397,20	1	PZ



## RAVIOLAMP

### RAVIOLIFORM "RAVIOLAMP"



Stampi per la rapida confezione di ravioli. Facili da usare con il mattarello in legno in dotazione. Materiale: alluminio stampato su base in acciaio. Modello = numero ravioli

**imperia** ND395

Codice	Modello	€	Imb.	UM
819.750.18000	12	22,50	1	PZ
819.750.20000	36	21,70	1	PZ
819.750.23000	tris 12+36+44	51,90	1	PZ

## RAVIOLI MAKER

### RAVIOLIMAKER FÜR PASTAMASCHINE



Accessorio raviolatore per macchina Imperia. Di facile ed immediato innesto sulla sfogliatrice. Materiale: acciaio cromato.

**imperia** ND400

Codice	Modello	€	Imb.	UM
819.750.25000		55,40	1	PZ

## SPARABISCOTTI IMPERIA

### KEKSPISTOLE IMPERIA

La pistola e' composta di 14 dischetti-formine e di 4 beccucci-siringa. Tipo formine: albero di natale, cuore, farfalla, trifoglio, timone, ciambella, bucanave, petali, fiocco di neve, primula, margherita, sole, millerighe, sorriso. Tipo beccucci siringa: farcitore, stella, rettangolo, mezzaluna. Nella scatola il ricettario "L'Enciclopedia del Biscotto".



**imperia** ND403

Codice	Modello	€	Imb.	UM
819.750.50100		52,80	12	PZ

## PISTOLA PER BISCOTTI

### KEKSPISTOLE



La pistola e' composta da 16 accessori: 8 dischetti-formine e 8 beccucci-siringa. Lunghezza 21,5 cm.

**ND403F**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
927.323.32260		33,80	1	PZ

## MACCHINE PER GNOCCHI

### SPÄTZLE REIBE EDELSTAHL

Realizzate in acciaio inox. Made in Germany



**ND405**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
820.700.40573		12,14	1	PZ

## POP CORN MACHINE

### POP CORN MACHINE



1200 Watt. Trasforma il mais in pop corn in meno di 3 minuti, senza l'utilizzo di oli e grassi. In ABS. Dotato di un interruttore on/off e di piedini antiscivolo. Dimensioni 17x22x29 cm. Peso 1,38 kg.

**ND408**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
916.600.45000		54,30	4	PZ

## MACINACAFFE' ART.13

### KAFFEEMÜHLE ART.13



Altezza cm 22. Materiale: legno. Colore scuro

**ND415**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
800.050.10000		97,20	1	PZ

## MACINACAFFE' ART.11

### KAFFEEMÜHLE ART.11



Altezza cm. 20. Materiale: legno. Finitura: chiaro.

**ND425**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
800.050.16000		108,00	1	PZ

## CAFFETTIERE BIALETTI 'MOKA EXPRESS'

### ESPRESSOKOCHER "MOKA EXPRESS"



L'originale BIALETTI. Modello = numero tazze

**BIALETTI ND435**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
812.500.00100	1	29,90	1	PZ
812.500.00200	2	33,20	1	PZ
812.500.00300	3	34,50	1	PZ
812.500.00600	6	46,20	1	PZ

## CAFFETTIERA MORENITA/JUNIOR

### ESPRESSOKOCHER MORENITA/JUNIOR



Modello = numero tazze

**ND440A**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
812.500.30100	1	16,48	1	PZ
812.500.30200	2	18,12	1	PZ
812.500.30300	3	19,54	1	PZ
812.500.30600	6	28,28	1	PZ
812.500.30900	9	40,08	1	PZ

## FILTRO IMBUTO BIALETTI

### ERSATZKAFFEEETRICHTER BIALETTI



Modello = numero tazze

**ND445**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
812.501.10100	1	1,78	12	BL
812.501.10200	2	2,34	12	BL
812.501.10300	3	2,32	12	BL
812.501.10600	6	2,86	12	BL
812.501.10900	9	4,88	12	BL

## IMBUTO ACCIAIO BIALETTI

### STAHLTRICHTER BIALETTI



Imbuto in acciaio per caffettiera a 2 tazze modelli Kitty - Venus - Musa.

**ND447**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
812.480.50090		5,50	1	PZ

## SET GUARNIZIONI + FILTRO

### SET DICHTUNGEN + FILTER

In blister completo di 3 guarnizioni + filtro. Modello = numero tazze/modello caffettiera



**ND450**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
812.480.50100	1-2/musa-kitty-venus	4,74	12	BL
812.480.50400	4/musa-kitty-venus	5,00	12	BL
812.480.50600	6/musa-kitty-venus	8,16	12	BL
812.501.20100	1/moka express	1,84	10*	BL
812.501.20200	2/moka express	2,00	10*	BL
812.501.20300	3/moka express	2,14	10*	BL
812.501.20600	6/moka express	2,30	10*	BL
812.501.20900	9/moka express	3,10	12	BL
812.501.21200	12/moka express	3,28	12	BL
812.501.25200	2/zera	4,42	12	BL
812.501.25400	4/zera	5,30	12	BL

**GUARNIZIONI PER CAFFETTIERE**  
**DICHTUNGSRINGE FÜR ESPRESSOKOCHER**

Guarnizioni per caffettiere. In blister da 3 pezzi. Modello = numero tazze/per caffettiera marca



ND453F

Codice	Modello	€	Imb.	UM
812.501.15100	1/BIALETTI	1,44	1	CF
812.501.15200	2/BIALETTI	1,54	1	CF
812.501.15300	3/BIALETTI	1,60	1	CF
812.501.15600	6/BIALETTI	1,70	1	CF
812.501.15900	9/BIALETTI	2,16	1	CF
812.501.15950	12/BIALETTI	2,20	1	CF
817.200.96410	1/GIANNINA	6,56	1	CF
817.200.96430	3/GIANNINA	6,56	1	CF
817.200.96460	6/GIANNINA	6,56	1	CF
817.200.96490	9-12/GIANNINA	8,82	1	CF

**ACCESSORI PER CAFFETTIERE**  
**ERSATZTEILE FÜR ESPRESSOKOCHER**



Modello = tipo attacco/caffettiera da tazze

ND455

Codice	Modello	€	Imb.	UM
812.501.30300	verticale/manico tz.3	2,10	12	BL
812.501.30306	verticale/manico tz.6	2,20	1	BL
812.501.30313	frontale/manico tz.3	2,10	1	BL
812.501.30316	frontale/manico tz.6	2,20	1	BL
812.501.30319	frontale/manico tz.9-12	2,44	1	BL
812.501.40000	pomolo	0,28	10*	PZ

**CAFFETTIERE BIALETTI 'BRIKKA'**  
**ESPRESSOKOCHER BIALETTI "BRIKKA"**



L'unica caffettiera che permette di ottenere il caffè con la crema. Modello = numero tazze



ND460

Codice	Modello	€	Imb.	UM
812.500.10000	2	42,60	1	PZ
812.500.14000	4	49,70	1	PZ

**MOKA INDUCTION**  
**ESPRESSOKOCHER INDUKTION**



Adatta per i piani ad induzione. Parte superiore in alluminio, parte inferiore in acciaio, con manico in silicone soft touch, ergonomico, antiscottatura e antibrucciatura. Modello = numero tazze/colore



ND461

Codice	Modello	€	Imb.	UM
812.500.00610	4/nero	49,50	1	PZ
812.500.00612	4/rosso	49,50	1	PZ
812.500.00620	6/nero	58,70	1	PZ
812.500.00622	6/rosso	58,70	1	PZ

**CAFFETTIERA MOKA 'ELETTRICA' BIALETTI**  
**ESPRESSOKOCHER "ELEKTRISCH" BIALETTI**



Moka elettrica 2 tazze funzionante con corrente 110/220V.



ND470

Codice	Modello	€	Imb.	UM
812.500.70200		64,30	1	PZ

**CAFFETTIERE MUSA**  
**ESPRESSOKOCHER MUSA BIALETTI**



Caffettiera espresso in acciaio inox 18/10, finitura lucida. Manico e pomolo in materiale atermico. 1 tazza



ND480

Codice	Modello	€	Imb.	UM
812.480.10100		36,60	1	PZ

**CAFFETTIERE VENUS**  
**ESPRESSOKOCHER VENUS BIALETTI**



Caffettiera espresso in acciaio inox 18/10, finitura lucida. I modelli da 4-6 tazze sono adatti anche per induzione. Manico in materiale atermico. Modello = numero tazze



ND480A

Codice	Modello	€	Imb.	UM
812.480.10200	2	41,30	1	PZ
812.480.10400	4	44,80	1	PZ
812.480.10600	6	53,80	1	PZ

**CAFFETTIERE BIALETTI 'KITTY NERA'**  
**ESPRESSOKOCHER "KITTY NERA" BIALETTI**



Caffettiera espresso in acciaio inox 18/10, finitura lucida. Design elegante e raffinato. Adatte all'induzione. Manico e pomolo in materiale atermico. Modello = numero tazze



ND482

Codice	Modello	€	Imb.	UM
812.480.10700	2	35,90	1	PZ
812.480.10710	4	41,80	1	PZ
812.480.10720	6	50,10	1	PZ

**CAFFETTIERA INDUZIONE ELLY**  
**ESPRESSOKOCHER INDUKTION "ELLY"**



Caffettiera in acciaio inox 18/10. Ideale anche per piastre ad induzione. Modello = numero tazze



ND483

Codice	Modello	€	Imb.	UM
819.200.08820	2	30,96	1	PZ
819.200.08840	4	36,48	1	PZ

**CAFFETTIERA OMNIA EXPRESS ILSA**  
**ESPRESSOKOCHER OMNIA EXPRESS ILSA**



Caffettiera OMNIA in acciaio inox 18/10. Ideale anche per piastre ad induzione. 6 tazze



ND484D

Codice	Modello	€	Imb.	UM
819.200.09206		42,00	1	PZ

**CAFFETTIERE 'NAPOLETANA'**  
**ESPRESSOKOCHER "NAPOLITANA"**



Modello = materiale/numero tazze



ND490

Codice	Modello	€	Imb.	UM
819.200.00403	alluminio/3	28,80	1	PZ
819.200.00406	alluminio/6	34,56	1	PZ
819.200.00409	alluminio/9	39,12	1	PZ
819.200.00412	alluminio/12	50,76	1	PZ
819.200.08003	inox/3	50,76	1	PZ

**MACCHINA CAFFE' AMERICANO**  
**KAFFEEMASCHINE "AMERICANO"**



Macchina caffè con corpo in acciaio. 1000 Watt. Caraffa in vetro. Display digitale con timer. Filtro estraibile lavabile. Indicatore livello acqua. Piatto riscaldante per mantenere il caffè caldo. Dispositivo antigoccia.

ND492

Codice	Modello	€	Imb.	UM
378.830.12300		85,80	4	PZ

**CREAMER A BATTERIA PUCCIO**  
**CREAMER BATTERIEBETRIEBEN PUCCIO**



Creamer a batteria. Ideale per montare il latte ma idoneo anche come mini-shaker e mini-mixer per piccole pietanze. Colori assortiti.

ND494

Codice	Modello	€	Imb.	UM
906.550.46100		5,20	24	PZ

## CREAMER MILANO



Adatto per gas, elettrico e vetroceramica. In acciaio 18/10, e' dotato di triplo fondo ed e' completamente lavabile in lavastoviglie. Modello = n. tazze

ND495

Codice	Modello	€	Imb.	UM
906.550.47008	3	30,50	1	PZ
906.550.47010	6	36,30	1	PZ

## RIDUZIONE PER GAS ART.11



Riduzione universale in acciaio inox

ND500

Codice	Modello	€	Imb.	UM
864.500.10000		2,52	10	PZ

## RIDUZIONE GAS CROMATA



Dimensioni mm 141x141. Materiale acciaio cromato



ND505

Codice	Modello	€	Imb.	UM
916.602.20500		1,12	1	PZ

## RIDUTTORE IN GHISA ART.250



Diametro cm. 12. Materiale: ghisa smaltata.



ND510

Codice	Modello	€	Imb.	UM
819.200.25000		6,72	1	PZ

## PIASTRE RADIANTI ART.255



Materiale: ghisa smaltata. Modello = diametro cm.



ND515

Codice	Modello	€	Imb.	UM
819.200.25514	14	11,04	1	PZ
819.200.25518	18	14,28	1	PZ
819.200.25521	21	19,92	1	PZ

## DIFFUSORE UNIVERSALE A INDUZIONE



Consente di utilizzare tutti i tipi di pentole in alluminio e acciaio inox 18/8 con i piani a induzione. Modello = diametro cm



ND516

Codice	Modello	€	Imb.	UM
906.550.09900	12	11,40	1	PZ
906.550.09901	16	14,52	1	PZ
906.550.09902	21	17,88	1	PZ

## RETE SPARGIFIAMMA ART.111/A17

Diametro cm.17



ND520

Codice	Modello	€	Imb.	UM
813.480.11100		1,74	1	PZ

## PARASPRUZZI ART.175

Realizzati in tela d'alluminio stirata. Con manico in plastica. Modello = diametro cm



ND525

Codice	Modello	€	Imb.	UM
813.480.17525	25	3,32	6	PZ
813.480.17529	29	3,80	6	PZ

## SCHIUMAROLA ART.133

Diametro cm.14. Materiale: acciaio inox



ND535

Codice	Modello	€	Imb.	UM
813.480.13314		7,84	6	PZ

## COLINI INOX ART.108

In rete di acciaio inox 18/8. Modello = diametro cm



ND540

Codice	Modello	€	Imb.	UM
813.480.10807	7	3,28	12	PZ
813.480.10808	8	4,08	12	PZ
813.480.10810	10	4,44	12	PZ
813.480.10812	12	6,40	12	PZ

813.480.10814	14	8,40	12	PZ
813.480.10816	16	10,14	12	PZ
813.480.10820	20	16,50	6	PZ

## FRUSTA PESANTE

Frusta pesante in acciaio inox con manico a spirale. Modello = lunghezza cm



ND545

Codice	Modello	€	Imb.	UM
813.480.12638	20	5,30	1	PZ
813.480.12640	35	7,02	1	PZ

## SBATTITORE SB02

Potenza 170 Watt. 5 velocità e funzione Turbo. 2 coppie di fruste in acciaio inox. Con tasto di espulsione fruste. Dimensioni 175x145x85 mm.



ND550D

Codice	Modello	€	Imb.	UM
378.820.60100		30,10	12	PZ

## SBATTITORE SB41

Potenza 400 Watt. 5 velocità e funzione turbo. In dotazione: coppie di fruste in acciaio inox e torciglioni per impastare. Con tasto di espulsione fruste. Dimensioni 192x155x80 mm.



ND550F

Codice	Modello	€	Imb.	UM
378.820.60200		44,20	6	PZ

## SBATTITORE CON CIOTOLA SB81

Potenza 300 Watt. 5 velocità e funzione Turbo. 2 coppie di fruste in acciaio inox. Ciotola da 2,8 lt. Tasto per espulsione fruste. Dimensioni 390x370x190 mm



ND550I

Codice	Modello	€	Imb.	UM
378.820.60300		68,40	4	PZ



**MIXER AD IMMERSIONE MX02**

**STABMIXER MX02**



Potenza 200 Watt. 2 velocità di funzionamento. Lame in acciaio inox. Impugnatura ergonomica. Fusto smontabile. Dimensioni 65x350 mm.

**Girmi ND551D**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
378.820.50100		21,60	12	PZ

**MIXER AD IMMERSIONE MX66**

**STABMIXER MX66**



Mixer professionale ad immersione 2 in 1 (mixer e sbattitore). 2 velocità e regolazione elettronica. 4 lame in acciaio inox. Motore professionale DC. Impugnatura ergonomica. Fusto in acciaio inox smontabile. Completo di frusta per montare e bicchiere. Dimensioni 70x380 mm.

**Girmi ND551I**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
378.820.50300		48,30	24	PZ

**FRULLATORE AD IMMERSIONE BP653**

**HANDMIXER BP653**



Frullatore con corpo in ABS. Fusto da 16,5 cm in acciaio rimovibile per una facile pulizia. 600 Watt. Dotato di velocità regolabile, funzione turbo, pulsante rilascio e 4 lame in acciaio inox. Presa ergonomica. Cavo alimentazione 1,2 mt.

**ND555**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
378.830.15200		44,50	6	PZ

**FRULLATORE FR02**

**MIXER FR02**



Potenza 350 Watt. 4 lame in acciaio inox. 2 velocità. Capacità 600 ml. Con tappo dosatore. Beccuccio per versare comodamente il frullato nel bicchiere. Piedini antiscivolo. Con dispositivo di sicurezza. Dimensioni 130x315x130 mm. Avvolgicavo nella base.

**Girmi ND560D**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
378.820.30100		37,20	6	PZ

**FRULLATORE FR46**

**MIXER FR46**



Potenza 500 Watt. 4 lame in acciaio inox. 2 velocità e funzione PULSE. Bicchiere graduato con capacità 1500 ml. Con tappo dosatore. Piedini antiscivolo. Con dispositivo di sicurezza. Dimensioni 200x380x170 mm.

**Girmi ND560I**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
378.820.30300		47,10	4	PZ

**TORTIERE IN RAME STAGNATO**

**TORTENFORM KUPFER VERZINNT**

Forma tonda o rettangolare. Modello = dimensioni cm.



**ND585**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
916.420.02600	diam.26	57,30	1	PZ
916.420.02800	diam.28	65,70	1	PZ
916.420.03000	diam.30	74,40	1	PZ
916.420.03200	diam.32	86,00	1	PZ
916.420.03400	diam.34	97,90	1	PZ
916.430.02000	20x35	100,50	1	PZ
916.430.02300	23x35	112,20	1	PZ
916.430.02600	26x35	123,60	1	PZ

**PADELLE PER CASTAGNE**

**PFFANNE KASTANIEN**

Padella forata in acciaio. Modello = diametro cm



**ND595**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
906.500.07027	27	6,44	1	PZ
906.500.07030	30	7,62	1	PZ

**PADELLA PER CASTAGNE**

**PFFANNE KASTANIEN**

Tutta in ferro, forata sul fondo. Manico tubolare in ferro con possibilità di infilare un manico in legno. Diametro cm 37



**ND598**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
906.500.07080		23,10	1	PZ

**FRIGGITRICE INOX CON CESTELLO**

**FRITTEUSE EDELSTAHL MIT FRITTEUSENKORB**



Friggitrice in acciaio inox con cestello. Diametro 24 cm. Adatta anche per piani ad induzione.

**ND602**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
906.500.00324		24,60	1	PZ

**FRIGGITRICE QUADRATA**

**FRITTEUSE QUADRATISCH**



Friggitrice quadrata in alluminio con rivestimento antiaderente e manici in acciaio inox. Grazie ai 4 componenti può essere utilizzata per friggere, brasare, rosolare, bollire e cuocere al forno. Fondo idoneo per cottura ad induzione. Dimensioni cm 28x28x9h.

**abert ND602F**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
906.500.00330		48,10	1	PZ

**MESTOLO OVALE ART.1260**

**ALUMINIUMKELLE OVAL ART.1260**

Materiale: alluminio



**ND617**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
913.260.01100		10,42	1	PZ

**COPERCHI PIANI**

**DECKEL KOCHTOPF FLACH**

In acciaio inox. Modello = diametro cm



**ND620**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
913.238.01000	10	2,16	10	PZ
913.238.01200	12	2,64	10	PZ

**COPERCHIO IN VETRO**

**DECKEL KOCHTOPF GLAS**

Coperchio in vetro con bordo in acciaio e valvola. Con pomolo rotondo. Modello = diametro cm



**ND622**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
819.750.09914	14	3,80	1	PZ
819.750.09916	16	3,92	1	PZ
819.750.09918	18	4,48	1	PZ
819.750.09920	20	4,64	1	PZ
819.750.09922	22	4,92	1	PZ
819.750.09924	24	5,10	1	PZ

819.750.09926	26	5,66	1	PZ
819.750.09928	28	6,16	1	PZ
819.750.09930	30	6,66	1	PZ
819.750.09932	32	7,66	1	PZ
819.750.09950	36	9,12	1	PZ
819.750.09952	40	11,58	1	PZ

## POMOLO UNIVERSALE PER COPERCHI DECKELKNOPF UNIVERSAL



Ricambio per coperchi.

**ND622M**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
812.501.41000		0,96	1	PZ

## PROTEGGI PADELLA UNIVERSALE PFANNENSCHONER UNIVERSAL

Proteggi padelle ideato per non danneggiare il rivestimento antiaderente delle padelle. Diametro 380 mm. Confezione da 3 pezzi in colori assortiti.



**ND623F**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
904.900.10000		5,12	12	CF

## PADELLA 1 MANICO "CORTINA GRANITIUM" PFANNE 1 GRIFF "CORTINA GRANITIUM"

Padella dotata di Thermopoint, dispositivo che segnala la temperatura ideale per la cottura. Rivestimento antiaderente dal cuore in pietra rinforzato con particelle minerali per un uso ultra intensivo. Adatta per gas, piastra elettrica e per induzione. Modello = diametro cm



**ND624C**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
904.456.90120	20	27,10	1	PZ
904.456.90124	24	33,40	1	PZ
904.456.90126	26	35,50	1	PZ
904.456.90128	28	38,60	1	PZ
904.456.90132	32	45,90	1	PZ

## TEGAME 2 MANICI "CORTINA GRANITIUM" PFANNE 2 GRIFFE "CORTINA GRANITIUM"

Rivestimento antiaderente dal cuore in pietra rinforzato con particelle minerali per un uso ultra intensivo. Adatta per gas, piastra elettrica e per induzione. Modello = diametro cm



**ND624E**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
904.456.90324	24	40,70	1	PZ
904.456.90328	28	48,00	1	PZ

## CASSERUOLA 1 MANICO "CORTINA GRANITIUM" KOCHTOPF 1 GRIFF "CORTINA GRANITIUM"

Rivestimento antiaderente dal cuore in pietra rinforzato con particelle minerali per un uso ultra intensivo. Adatta per gas, piastra elettrica e per induzione. Diametro 16 cm



**ND624H**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
904.456.90416		32,40	1	PZ

## CASSERUOLA 2 MANICI "CORTINA GRANITIUM" KOCHTOPF 2 GRIFFE "CORTINA GRANITIUM"

Rivestimento antiaderente dal cuore in pietra rinforzato con particelle minerali per un uso ultra intensivo. Adatta per gas, piastra elettrica e per induzione. Modello = diametro cm



**ND624L**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
904.456.90520	20	43,80	1	PZ
904.456.90524	24	53,20	1	PZ

## WOK 1 MANICO "CORTINA GRANITIUM" WOK 1 GRIFF "CORTINA GRANITIUM"

Rivestimento antiaderente dal cuore in pietra rinforzato con particelle minerali per un uso ultra intensivo. Adatta per gas, piastra elettrica e per induzione. Diametro 28 cm



**ND624O**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
904.456.90628		40,70	1	PZ

## BISTECCHIERA 1 MANICO "CORTINA GRANITIUM" BRATPFANNE 1 GRIFF "CORTINA GRANITIUM"

Padella dotata di Thermopoint, dispositivo che segnala la temperatura ideale per la cottura. Rivestimento antiaderente dal cuore in pietra rinforzato con particelle minerali per un uso ultra intensivo. Adatta per gas, piastra elettrica e per induzione. Dimensioni 28x28 cm



**ND624Q**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
904.456.90728		52,20	1	PZ

## PADELLA ANTIADERENTE "BALLARINI 130" PFANNE ANTIHAFTBESCHICHTET BALLARINI 130

Padella con fondo bimetallico realizzato in alluminio e acciaio. Possibilita' di utilizzo con cucina a gas, elettrica ed a induzione. Manico maneggevole e termoisolante per una presa sicura, resistente in forno fino a 160 gradi. Con rivestimento KERAVID antiaderente composto da 3 strati rinforzato con particelle ceramiche, per uso intensivo. Modello = diametro cm



**ND625D**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
904.457.15634	20	29,20	1	PZ
904.457.15635	24	35,50	1	PZ
904.457.15636	26	37,60	1	PZ
904.457.15637	28	41,80	1	PZ
904.457.15638	32	49,10	1	PZ

## TEGAME ANTIADERENTE "BALLARINI 130" PFANNE ANTIHAFTBESCHICHTET BALLARINI 130

Tegame con fondo bimetallico realizzato in alluminio e acciaio. Possibilita' di utilizzo con cucina a gas, elettrica ed a induzione. Manico maneggevole e termoisolante per una presa sicura, resistente in forno fino a 160 gradi. Con rivestimento KERAVID antiaderente composto da 3 strati rinforzato con particelle ceramiche, per uso intensivo. Modello = diametro cm



**ND625G**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
904.457.15641	24	43,80	1	PZ
904.457.15642	28	52,20	1	PZ

## CASSERUOLA ANTIADERENTE "BALLARINI 130" CON 2 MANICI KOCHTOPF ANTIHAFTBESCHICHTET "BALLARINI 130" 2 GRIFFE

Casseruola con fondo bimetallico realizzato in alluminio e acciaio. Possibilita' di utilizzo con cucina a gas, elettrica ed a induzione. Manico maneggevole e termoisolante per una presa sicura, resistente in forno fino a 160 gradi. Con rivestimento KERAVID antiaderente composto da 3 strati rinforzato con particelle ceramiche, per uso intensivo. Modello = diametro cm



**ND625I**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
904.457.15644	20	47,00	1	PZ
904.457.15645	24	57,40	1	PZ

**CASSERUOLA ANTIADERENTE "BALLARINI 130" CON 1 MANICO**  
**KOCHTOPF ANTIHAFTBESCHICHTET "BALLARINI 130" 1 GRIFF**

Casseruola con fondo bimetallico realizzato in alluminio e acciaio. Possibilita' di utilizzo con cucina a gas, elettrica ed a induzione. Manico maneggevole e termoisolante per una presa sicura, resistente in forno fino a 160 gradi. Con rivestimento KERAVID antiaderente composto da 3 strati rinforzato con particelle ceramiche, per uso intensivo. Diametro 16 cm



Codice	Modello	€	Imb.	UM
904.457.15643		34,40	1	PZ

**BISTECCHIERA ANTIADERENTE "BALLARINI 130"**  
**GRILLPFANNE ANTIHAFTBESCHICHTET "BALLARINI 130"**

Bistecchiera con fondo bimetallico realizzato in alluminio e acciaio. Possibilita' di utilizzo con cucina a gas, elettrica ed a induzione. Manico maneggevole e termoisolante per una presa sicura, resistente in forno fino a 160 gradi. Con rivestimento KERAVID antiaderente composto da 3 strati rinforzato con particelle ceramiche, per uso intensivo. Dimensioni 28x28 cm



Codice	Modello	€	Imb.	UM
904.457.15647		56,40	1	PZ

**WOK ANTIADERENTE "BALLARINI 130"**  
**WOK ANTIHAFTBESCHICHTET "BALLARINI 130"**

Wok con fondo bimetallico realizzato in alluminio e acciaio. Possibilita' di utilizzo con cucina a gas, elettrica ed a induzione. Manico maneggevole e termoisolante per una presa sicura, resistente in forno fino a 160 gradi. Con rivestimento KERAVID antiaderente composto da 3 strati rinforzato con particelle ceramiche, per uso intensivo. Diametro 30 cm



Codice	Modello	€	Imb.	UM
904.457.15646		43,80	1	PZ

**PADELLE ANTIADERENTI "FIRENZE"**  
**PFANNE ANTIHAFTBESCHICHTET "FIRENZE"**

Nuovo triplo rivestimento antiaderente di alta qualita'. Utilizzabili con cucina a gas o elettrica. Manico ergonomico termoisolante. Thermopoint indicatore di calore, rosso pronto per cucinare, verde scuro sicuro da toccare e lavare. Modello = diametro cm



Codice	Modello	€	Imb.	UM
904.370.00118	18	13,08	6	PZ
904.370.00120	20	14,16	6	PZ
904.370.00122	22	16,36	6	PZ
904.370.00124	24	20,80	6	PZ
904.370.00126	26	23,00	6	PZ
904.370.00128	28	25,20	6	PZ
904.370.00130	30	27,30	6	PZ
904.370.00132	32	31,70	6	PZ

**CASSERUOLE 2 MANICI ANTIADERENTI "FIRENZE"**  
**KOCHTOPF 2 GRIFFE ANTIHAFTBESCHICHTET "FIRENZE"**

Nuovo triplo rivestimento antiaderente di alta qualita'. Utilizzabili con cucina a gas o elettrica. Manico ergonomico termoisolante. Modello = diametro cm



Codice	Modello	€	Imb.	UM
904.370.00218	18	21,90	6	PZ
904.370.00220	20	24,00	6	PZ
904.370.00222	22	28,40	6	PZ
904.370.00224	24	31,70	6	PZ
904.370.00226	26	35,00	6	PZ
904.370.00228	28	39,30	6	PZ
904.370.00230	30	44,80	6	PZ

**CASSERUOLE A 1 MANICO ANTIADERENTI "FIRENZE"**  
**KOCHTOPF 1 GRIFF ANTIHAFTBESCHICHTET "FIRENZE"**

Nuovo triplo rivestimento antiaderente di alta qualita'. Utilizzabili con cucina a gas o elettrica. Manico ergonomico termoisolante. Modello = diametro cm



Codice	Modello	€	Imb.	UM
904.370.00514	14	16,36	6	PZ
904.370.00516	16	18,54	6	PZ

**CASSERUOLE CONICHE ANTIADERENTI "FIRENZE"**  
**KOCHTOPF KONISCH ANTIHAFTBESCHICHTET FIRENZE**

Nuovo triplo rivestimento antiaderente di alta qualita'. Utilizzabili con cucina a gas o elettrica. Manico ergonomico termoisolante. Modello = diametro cm



Codice	Modello	€	Imb.	UM
904.370.00612	12	15,24	6	PZ
904.370.00614	14	16,36	6	PZ

**PENTOLE ANTIADERENTI "FIRENZE"**  
**KOCHTOPF ANTIHAFTBESCHICHTET "FIRENZE"**

Nuovo triplo rivestimento antiaderente di alta qualita'. Utilizzabili con cucina a gas o elettrica. Manico ergonomico termoisolante. Modello = diametro cm



Codice	Modello	€	Imb.	UM
904.370.00722	22	35,00	2	PZ
904.370.00724	24	43,60	2	PZ

**TORTIERE "FIRENZE"**  
**KUCHENFORM ANTIHAFTBESCHICHTET "FIRENZE"**

Nuovo triplo rivestimento antiaderente di alta qualita'. Utilizzabili con cucina a gas o elettrica. Manico ergonomico termoisolante. Modello = diametro cm



Codice	Modello	€	Imb.	UM
904.370.04022	22	15,24	6	PZ
904.370.04026	26	18,54	6	PZ
904.370.04030	30	23,00	6	PZ

**TEGLIE "FIRENZE"**  
**SPRINGFORM ANTIHAFTBESCHICHTET "FIRENZE"**

Nuovo triplo rivestimento antiaderente di alta qualita'. Utilizzabili con cucina a gas o elettrica. Manico ergonomico termoisolante. Modello = dimensioni cm



Codice	Modello	€	Imb.	UM
904.370.04225	25x18	26,20	6	PZ
904.370.04230	30x22	30,60	6	PZ
904.370.04235	35x25	36,10	6	PZ
904.370.04240	40x28	44,80	6	PZ



**BOLLILATTE 'FIRENZE'**

**MILCHTOPF ANTIHAFTBESCHICHTET "FIRENZE"**

Nuovo triplo rivestimento antiaderente di alta qualita'. Utilizzo con cucina a gas o elettrica. Manico ergonomico termoisolante. Diametro cm 14



Codice	Modello	€	Imb.	UM
904.370.04514		20,80	6	PZ

**PAIOLI 'FIRENZE'**

**POLENTA PFANNE ANTIHAFTBESCHICHTET FIRENZE**

Nuovo triplo rivestimento antiaderente di alta qualita'. Utilizzabili con cucina a gas o elettrica. Manico ergonomico termoisolante. Modello = diametro cm



Codice	Modello	€	Imb.	UM
904.370.04720	20	30,60	6	PZ
904.370.04722	22	33,90	6	PZ
904.370.04724	24	37,20	6	PZ
904.370.04726	26	43,70	6	PZ

**PADELLA WOK 'FIRENZE'**

**WOKPFANNE ANTIHAFTBESCHICHTET "FIRENZE"**

Nuovo triplo rivestimento antiaderente di alta qualita'. Utilizzabile con cucina a gas o elettrica. Manico ergonomico termoisolante. Diametro cm 20



Codice	Modello	€	Imb.	UM
904.370.04820		18,54	6	PZ

**PENTOLA A PRESSIONE PREZIOSA**

**SCHNELLKUCHTOPF "PREZIOSA"**

Pentola a pressione di diametro 22 cm. Incluso: ricettario e misurino ecodose. Con sistema LE-VERBLOCK che evita le aperture accidentali. Adatte anche per induzione. Modello = capacita' lt



Codice	Modello	€	Imb.	UM
911.010.10202	3,5	112,80	1	PZ
911.010.10204	5	123,00	1	PZ
911.010.10206	7	133,30	1	PZ

**RICAMBI PER PENTOLE A PRESSIONE**

**ERSATZTEILE FÜR SCHNELLKUCHTOPF**



Adatti per pentole: GAIA, NOVIA, PREZIOSA. Modello = tipo ricambio



Codice	Modello	€	Imb.	UM
911.070.10007	guarnizione cm 22	15,12	1	PZ
911.070.10901	valvola di sicurezza	11,08	1	PZ
911.070.10902	valvola unificata	42,40	1	PZ
911.070.40000	bloccaggio leva	12,80	1	PZ

**RICAMBI PER PENTOLE A PRESSIONE AETERNUM**

**ERSATZTEILE SCHNELLKUCHTOPF**



Per pentole a pressione AETERNUM



Codice	Modello	€	Imb.	UM
902.110.10000	3 tappi gomma	9,30	1	CF
902.110.15000	2 guarniz.xlt3.5-5-7	12,82	1	CF

**PENTOLA "PETRONILLA"**

**KUCHTOPF "PETRONILLA"**

Potenza 900 W. 230V. Pentola ottima per grigliate di pesce, carne e verdure, zuppe, arrosti, bolliti. Il cibo non attacca e favorisce cotture dietetiche evitando l'uso di grassi. Griglia e teglia inclusi nella confezione. Con termostato graduato per la programmazione della cottura. Ricettario incluso. Diametro 32 cm, altezza 20 cm. Peso 3,55 kg.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
905.100.13200		264,60	1	PZ

**CUOCI VERDURE**

**DÜNSTEINSATZ GEMÜSE EDELSTAHL**

Realizzato in acciaio inox. Modello = per pentole con diametro da cm a cm



Codice	Modello	€	Imb.	UM
821.252.54300	14-24	9,60	1	PZ
821.252.55000	16-28	9,78	1	PZ

**SCOLAPASTA**

**NUDELSIEB**



Scolapasta in plastica di colore bianco. Modello = diametro cm



Codice	Modello	€	Imb.	UM
819.750.09450	22	3,34	24	PZ
819.750.09455	26	3,94	24	PZ

**SCOLA PASTA REGOLABILE**

**NUDELSIEB REGULIERBAR EDELSTAHL**



Scola pasta in acciaio inox da applicare alle pentole, regolabile fino a 26 cm.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
821.252.56000		8,18	1	PZ

**PAIOLI IN RAME**

**POLENTA PFANNE KUPFER**

Paioli in rame con fondo piano e manico in legno oppure in metallo. Modello = diametro cm/ Capacita' l/ tipo di manico



Codice	Modello	€	Imb.	UM
916.400.02000	20/1,9/Legno	34,90	1	PZ
916.400.02200	22/2,4/Legno	38,00	1	PZ
916.400.02400	24/2,9/Legno	42,60	1	PZ
916.400.02600	26/3,9/Legno	47,70	1	PZ
916.400.02800	28/4,9/Legno	51,70	1	PZ
916.400.03000	30/5,9/Legno	59,10	1	PZ
916.405.02000	20/1,9/metallo	38,80	1	PZ
916.405.02200	22/2,4/metallo	42,00	1	PZ
916.405.02400	24/2,9/metallo	46,40	1	PZ
916.405.02600	26/3,9/metallo	53,70	1	PZ
916.405.02800	28/4,9/metallo	57,70	1	PZ

**PAIOLI IN RAME**

**POLENTA PFANNE KUPFER**

Paioli in rame con fondo tondo e manico ad arco in metallo. Modello = diametro cm/Capacita' lt



Codice	Modello	€	Imb.	UM
916.410.02200	22/2,4	42,00	1	PZ
916.410.02400	24/2,9	46,40	1	PZ
916.410.02600	26/3,9	54,00	1	PZ
916.410.02800	28/4,9	59,50	1	PZ
916.410.03000	30/5,9	70,20	1	PZ

916.410.03200	32/6,5	86,20	1	PZ
916.410.03400	34/7,9	130,00	1	PZ
916.410.03600	36/10	150,90	1	PZ
916.410.03800	38/16	220,60	1	PZ
916.410.04000	40/20	249,40	1	PZ
916.410.04200	42/23	277,20	1	PZ

**PAIOLI RAME PER INDUZIONE**  
**POLENTA PFANNE KUPFER INDUKTION**

Paiole in rame con manico in acciaio. Per cottura ad induzione. Modello = diametro cm



ND676

Codice	Modello	€	Imb.	UM
916.402.02400	24	73,00	1	PZ
916.402.02600	26	80,30	1	PZ

**MESTOLI DA POLENTA**  
**POLENTA KELLE**

In legno di faggio. Lunghezza cm 50.



ND677

Codice	Modello	€	Imb.	UM
814.322.50000		8,16	1	PZ

**GRATELLA PER POLENTA ART.180**  
**GRILLPLATTE POLENTA ART.180**



Materiale: acciaio inox. Dimensioni cm.25x25

ND679

Codice	Modello	€	Imb.	UM
813.480.18000		10,38	1	PZ

**POLENTINA AUTOMATICA IN RAME**  
**POLENTAKOCHTOPF KUPFER AUTOMATISCH**



Con paiole in rame e supporto in alluminio. Motore 220V - 50 Hz. Disponibili motori di ricambio. Modello = Diametro cm/ capacita' l

ND685

Codice	Modello	€	Imb.	UM
916.600.15000	27/4	145,30	1	PZ
916.600.20000	30/7,5	187,10	1	PZ
916.602.10000	motore x 27	71,30	1	PZ
916.602.10100	bobina elettrica x 27	33,40	1	PZ
916.602.15000	motore x 30	77,40	1	PZ
916.602.15100	bobina elettrica x 30	37,50	1	PZ
916.602.18000	impugnatura motorino	24,10	1	PZ
916.602.25000	cesto alluminio diam.27 cm	50,00	1	PZ
916.602.30000	coppa in rame x 27	71,60	1	PZ
916.602.35000	pala x 27	21,70	1	PZ
916.602.40000	pala x 30	26,80	1	PZ

**PENTOLA CUOCHINA**  
**PFANNE "CUOCHINA"**



Paiole per polenta con motore elettrico, adatto per piastre ad induzione. Art. 2P1 diametro 26 cm.

ND686

Codice	Modello	€	Imb.	UM
916.600.22000		262,40	1	PZ

**TOSTA CASTAGNE ART.7**  
**KASTANIENBRATER ART.7**



Con motore 220V - 50 Hz

ND687

Codice	Modello	€	Imb.	UM
916.600.35000		129,90	1	PZ
916.600.40000	sfera ricambio	55,10	1	PZ

**TOSTA CASTAGNE ELETTRICO MARRONI MAX**  
**KASTANIENBRATER ELEKTRISCH MARRONI MAX**




Potenza 600 W. Diametro cm.24. Altezza cm.22. Colore nero. Disponibile come accessorio la piastra per crep e cottura grill

ND688

Codice	Modello	€	Imb.	UM
916.600.47000		105,50	1	PZ
916.600.47500	piastra grill	44,60	1	PZ

**ROMPINOCI ART.34**  
**NUSSKNACKER ART.34**




Per noci e crostacei. Materiale: acciaio cromato

ND695

Codice	Modello	€	Imb.	UM
817.180.03400		4,08	1	BL

**ROMPINOCI ART.211**  
**NUSSKNACKER ART.211**




In acciaio cromato con inserti in gomma sull'impugnatura

ND700

Codice	Modello	€	Imb.	UM
817.180.21100		11,00	1	BL

**SCHIACCIANOCI**  
**NUSSKNACKER**



Schiaccia il guscio e non il frutto senza schizzare schegge. Dimensioni: 180 x 65 x 60 mm. Materiale: metallo. Modello = colore

ND701

Codice	Modello	€	Imb.	UM
927.332.54471	nero lucido	9,64	1	PZ
927.332.74470	grigio martellato	10,78	1	PZ

**LEVANOCCIOLI PER PRUGNE ART.4010**  
**ENTKERNER PFLAUMEN ART.4010**



Materiale: alluminio. Lama inox

ND702

Codice	Modello	€	Imb.	UM
927.401.02260		16,58	5	PZ

**LEVANOCCIOLI ART.4000**  
**ENTKERNER ART.4000**

Materiale: alluminio



ND705

Codice	Modello	€	Imb.	UM
927.400.02260		11,12	5	PZ

**LEVANOCCIOLI PER OLIVE ART.4040**  
**ENTKERNER OLIVEN ART.4000**



Materiale: alluminio

ND707

Codice	Modello	€	Imb.	UM
927.404.02270		16,38	5	PZ

**LEVANOCCIOLI ART.4030**  
**ENTKERNER ART.4030**



Con vaschetta di raccolta noccioli. Materiale: plastica per alimenti

ND710

Codice	Modello	€	Imb.	UM
927.403.02260		21,40	3	PZ

## LEVANOCCIOLI ART.4070

### ENTKERNER ART.4070



Con vaschetta di raccolta noccioli. Materiale: alluminio

ND715

Codice	Modello	€	Imb.	UM
927.407.02260		46,10	3	PZ
927.407.02261	guarnizione	9,28	3	CF

## TAPPO AD ESPANSIONE ART.57

### EXPANSIONS FLASCHENVERCHLUSS ART.57



Colore rosso. In blister da pz.3

ND720

Codice	Modello	€	Imb.	UM
817.180.05700		4,06	1	BL

## TAPPO CHAMPAGNE ART.12

### CHAMPAGNE FLASCHENVERCHLUSS ART.12



In acciaio nichelato.

ND725

Codice	Modello	€	Imb.	UM
817.180.01400		5,24	1	PZ

## COLLARE SALVAGOCCIA

### KRAGENRING WEINFLASCHE TROPFSTOP



Collare liscio colore alluminio satinato con interno in velluto

ND727

Codice	Modello	€	Imb.	UM
817.180.01200		1,96	24	PZ

## BECCUCCIO VERSATORE ART.55

### FLASCHENAUSGIEBER ART.55

In acciaio nichelato. In blister da pz. 2



ND730

Codice	Modello	€	Imb.	UM
817.180.05500		6,04	1	BL

## BECCUCCIO VERSATORE

### FLASCHENAUSGIESER EDESTAHL



In acciaio inox e silicone, con tappino basculante. Modello = beccuccio stretto/largo

ND732A

Codice	Modello	€	Imb.	UM
927.478.32610	largo	4,52	12*	PZ
927.479.37110	stretto	4,52	12*	PZ

## TAPPO LEVACAPSULE ART.22

### FLASCHENVERCHLUSS FLASCHENÖFFNER



In acciaio cromato.

ND735

Codice	Modello	€	Imb.	UM
817.180.02200		2,80	1	BL

## LEVATAPPI A STRAPPO

### KORKENZIEHER



Con levacapsule.

ND740

Codice	Modello	€	Imb.	UM
817.180.01600		2,14	1	PZ

## LEVATAPPI A LEVA ART.001

### HEBEL-KORKENZIEHER ART.001



In acciaio pesante verniciato.

ND745

Codice	Modello	€	Imb.	UM
817.180.00100		9,86	1	PZ

## LEVATAPPO A LEVA

### KORKENZIEHER HEBEL



Levatappi a due leve "Tavernello" corkscrew. Il sistema a due leve permette di estrarre il tappo senza piegarlo ne romperlo, con facilità e comodità. Confezione set regalo Elegante. Modello = colore

ND746

Codice	Modello	€	Imb.	UM
817.180.00250	rosso	30,50	1	PZ
817.180.00300	nero	30,50	1	PZ

## LEVATAPPI DA CAMERIERE ART.35

### KORKENZIEHER KELLNERMESSER ART.35

Completo di temperino.



ND750

Codice	Modello	€	Imb.	UM
817.180.03500		4,42	1	PZ

## LEVACAPSULE INOX

### FLASCHENÖFFNER EDELSTAHL



ND752

Codice	Modello	€	Imb.	UM
858.250.10000		1,08	1	PZ

## LEVATAPPI A MURO

### WANDFLASCHENÖFFNER



In acciaio cromato, manico in legno.

ND764

Codice	Modello	€	Imb.	UM
820.700.40720		64,68	1	PZ

## SCOLAPIATTI ART.510

### ABTROPFSTÄNDER TELLER ART.510



Con spalle in acciaio cromato diametro mm 14 e reggi piatti in filo di acciaio plastificato bianco. Dimensioni cm(pxh)23x32. Modello = larghezza cm

ND770

Codice	Modello	€	Imb.	UM
865.200.04000	40	64,70	1	PZ
865.200.05000	50	66,30	1	PZ
865.200.06000	60	68,00	1	PZ
865.200.07000	70	70,70	1	PZ
865.200.07500	75	71,80	1	PZ
865.200.08000	80	74,00	1	PZ

## SCOLAPIATTI CON RACCOGLITORE

### ABTROPFSTÄNDER TELLER MIT ABTROPFPLATTE



Scolapiatti in acciaio con raccoglitore. Modello = larghezza cm

ND774

Codice	Modello	€	Imb.	UM
865.201.14900	51	70,60	1	PZ
865.201.16000	61	76,50	1	PZ
865.201.17100	71	82,40	1	PZ
865.201.18000	81	91,20	1	PZ



**SCOLAPIATTI IN ACCIAIO**  
**ABTROPFSTÄNDER TELLER EDELSTAHL**



Scolapiatti in acciaio inox con sistema di montaggio ad espansione. Profondità cm 24. Modello = larghezza cm

ND780

Codice	Modello	€	Imb.	UM
865.201.85500	56	64,70	1	PZ
865.201.87500	76	79,40	1	PZ
865.201.88500	86	88,20	1	PZ

**SCOLAPIATTI DA TAVOLO**  
**ABTROPFSTÄNDER TELLER**



Semplice da pulire. Colore bianco. Dimensioni cm.46x35x10 h

ND783

Codice	Modello	€	Imb.	UM
865.199.10000		7,48	1	PZ

**SCOLAPIATTI RIGOLI**  
**ABTROPFSTÄNDER "RIGOLI" IN PVC**



In PVC trasparente lavabile in lavastoviglie. Dimensioni cm. 40x50

ND786

Codice	Modello	€	Imb.	UM
865.197.40500		6,50	1	PZ

**TAPPETO PER LAVELLO**  
**WASCHBECKEN MATTE PVC WEISS**



Materiale: PVC. Colore: bianco. Dimensioni cm.32x32.



ND786D

Codice	Modello	€	Imb.	UM
817.750.12200		2,60	1	PZ

**TAPPETO LAVELLO ART.0216**  
**WASCHBECKEN MATTE ART.0216**



Tappeto in pvc diametro 32 cm. Colore crystal.

ND786F

Codice	Modello	€	Imb.	UM
817.750.12150		3,02	1	PZ

**TAPPETO LAVELLO ART.0183**  
**WASCHBECKEN MATTE ART.0183**



Materiale: PVC. Colore: assortiti. Dimensioni cm 32x32.

ND786L

Codice	Modello	€	Imb.	UM
817.750.12250		2,80	1	PZ

**FONDO LAVELLO**  
**WASCHBECKEN MATTE**



Materiale: PVC. Colore: Trasparente. Modello = dimensioni cm.

ND786P

Codice	Modello	€	Imb.	UM
817.750.12300	30x30	4,90	1	PZ
817.750.12380	30x38	6,02	1	PZ

**SCOLATUTTO**  
**ABTROPFSTÄNDER**



Scolatutto da appoggio con vaschetta raccogli acqua. Dimensioni 46x36x2 cm. Colore bianco.

ND787

Codice	Modello	€	Imb.	UM
865.197.40100		7,20	12	PZ

**SCOLAPOSATE TONDO**  
**ABTROPFSTÄNDER BESTECK RUND**



Scolaposate rotondo con diametro 15 cm, altezza 15 cm. Colore bianco.

ND787M

Codice	Modello	€	Imb.	UM
865.190.20600		6,16	8	PZ

**SCOLAPOSATE RETTANGOLARE**  
**ABTROPFSTÄNDER BESTECK RECHTECKIG**



In polipropilene. Dimensione 24x13x14,5 cm. Peso 230 gr. Colori assortiti

ND788

Codice	Modello	€	Imb.	UM
865.190.20000		3,58	60	PZ

**PORTAROTOLI 'PARAT F2'**  
**WANDROLLENHALTER "PARAT F2"**



Consente la distribuzione contemporanea di 3 tipi di rotoli da cucina. Dotato di tagliapellicola. Realizzato in nylon atossico. Made in Germany



ND790

Codice	Modello	€	Imb.	UM
820.900.25750		27,10	1	PZ

**PORTATOVAGLIOLI**  
**SERVIETTENHALTER**



Portatovaglioli di dimensioni 22x17x15 cm. Colore bianco.

ND795

Codice	Modello	€	Imb.	UM
820.900.25600		7,18	8	PZ

**CARRELLI CUCINA LEIFHEIT**  
**KÜCHENWAGEN LEIFHEIT**



Pieghevole, garantisce un minimo ingombro. Colore bianco. Dimensioni 68,5x40x91h cm.



ND800

Codice	Modello	€	Imb.	UM
820.900.74211		117,70	1	PZ

**SISTEMA PORTATUTTO**  
**WANDSYSTEM "PORTATUTTO"**



Tubo cromato lunghezza cm.90 diam. mm.16. Terminale cromato. Supporto cromato con accessori montaggio

ND803

Codice	Modello	€	Imb.	UM
175.500.10000	tubo	5,38	50	PZ
175.500.10010	tappo terminale	2,56	50	PZ
175.500.10020	supporto	6,84	50	PZ

**CURVE DI RACCORDO 90 GRADI**  
**VERBINDUNGROHR 90 GRAD**



Tubo diametro 16 mm, finitura cromo

ND810

Codice	Modello	€	Imb.	UM
175.500.20000		4,18	1	PZ

## GANCI SINGOLI

### HAKEN EINZELN "PORTATUTTO"

Ganci portatutto. Modello = finitura



ND815

Codice	Modello	€	Imb.	UM
175.500.30000	cromo	1,56	6*	PZ
175.500.30500	ottone	2,06	6*	PZ

## MENSOLA PORTATUTTO

### REGAL "PORTATUTTO"



Dimensioni cm.26x19x15h. Finitura: cromo

ND819

Codice	Modello	€	Imb.	UM
175.500.40000		25,50	1	PZ

## MENSOLA PORTATUTTO DOPPIA

### REGAL ABLAGE DOPPELT "PORTATUTTO"



Dimensioni cm.31x8,5x27h. Finitura: cromo

ND823

Codice	Modello	€	Imb.	UM
175.500.45000		27,10	1	PZ

## MENSOLA PORTAROTOLO

### REGAL ABLAGE KÜCHENROLLENHALTER



Dimensioni cm.32x18x18h. Finitura: cromo

ND828

Codice	Modello	€	Imb.	UM
175.500.50000		21,60	1	PZ

## BORSA PER ACQUA CALDA

### WÄRMFLASCHE



In lattice naturale. Superficie lamellata su entrambi i lati. Non riempire la borsa dell'acqua calda non oltre i 2/3 della sua capacità. Non usare acqua superiore ai 50 gradi. Capacità 2 lt. Colori assortiti.

ND835

Codice	Modello	€	Imb.	UM
850.625.12000		5,22	6	PZ
850.625.15000	tappo	1,02	10	PZ

## BORSA PER ACQUA CALDA

### WÄRMFLASCHE

Borsa per acqua calda in gomma bilamellata con copri borsa. Riempire la borsa dell'acqua calda non oltre i 2/3 della sua capacità. Non usare acqua ad una temperatura superiore ai 50 gradi. Modello = fantasia



ND835F

Codice	Modello	€	Imb.	UM
850.865.12200	assortita	10,82	6	PZ
850.865.12300	gufi	10,82	6	PZ
850.865.12500	montagna	10,84	6	PZ

## BOULE ELETTRICA CORDLESS

### WÄRMFLASCHE ELEKTRISCH MIT BATTERIE



Boule elettrica in nylon. 420 Watt. Dimensioni 24,5x15x5h cm. Completa di caricabatterie.

ND838

Codice	Modello	€	Imb.	UM
850.625.80100		21,80	1	PZ

## SCALDIGLIA ZINCATA

### WARMFLASCHE VERZINKT



Forma ovale. Dimensioni cm.26

ND840

Codice	Modello	€	Imb.	UM
820.701.10714		38,60	1	PZ

## SCALDIGLIE IN RAME

### WÄRMFLASCHE KUPFER

Materiale: rame. Forma tonda. Diametro cm.26



ND845

Codice	Modello	€	Imb.	UM
865.150.10000		103,30	1	PZ
865.150.10100	guarnizione	8,00	1	PZ

## BASE PER ALBERO DI NATALE ORBIT

### CHRISTBAUMSTÄNDER ORBIT

In plastica, altezza base cm 15, diametro della base cm 39. Diametro foro per inserimento albero 10 cm. Possibilità di riempire la base con 1 litro d'acqua. Fissaggio a vite. Altezza massima albero mt 2,5.



ND900

Codice	Modello	€	Imb.	UM
827.800.06510		12,96	5	PZ

## BASE PER ALBERO DI NATALE PLANET

### CHRISTBAUMSTÄNDER PLANET




In plastica rinforzata, altezza base cm 25,5, diametro della base cm 22. Diametro foro per inserimento albero 9 cm. Possibilità di riempire la base con 11 litri d'acqua. Fissaggio a vite. Altezza albero massima mt 2,5.

ND903

Codice	Modello	€	Imb.	UM
827.800.06520		27,60	10	PZ

## BASE PER ALBERO A CRICCO

### CHRISTBAUMSTÄNDER MIT PEDAL



Base in plastica con cricchetto in metallo per fissare l'albero. Diametro della base cm 32. Diametro foro per inserimento albero diametro 11 cm. Possibilità di riempire la base con 1,3 litri d'acqua con indicatore del livello. Altezza albero massima mt 2. Peso 4,2 kg.

ND906

Codice	Modello	€	Imb.	UM
827.800.06560		44,10	75	PZ

## CAMPANELLE CON SUPPORTO CUORE

### GLOCKENSPIEL MIT HERZHALTERUNG



Campanelle in metallo con supporto a forma di cuore da appendere. 6 campanelle colore oro antico.

ND909

Codice	Modello	€	Imb.	UM
741.140.00200		4,78	10	PZ

## CAMPANELLE CON SUPPORTO TONDO

### GLOCKENSPIEL MIT HALTERUNG RUND



Campanelle in metallo con supporto tondo da appendere. 9 campanelle colore rosso.

ND910

Codice	Modello	€	Imb.	UM
741.140.00260		6,18	5	PZ

**CAMPANELLE GRAPPOLO**  
**GLOCKENSPIEL**



Grappolo di campane in metallo e ghisa da appendere. Legate con corda. Colore oro antico. Modello = numero campane/lunghezza totale cm

ND912

Codice	Modello	€	Imb.	UM
741.140.00500	4/30	7,78	1	PZ
741.140.00540	6/68	9,96	1	PZ

**CAMPANA DECORO**  
**KUHGLOCKE DECOR**



Campana in metallo da appendere per uso decorativo. Maniglia in spago. Colore oro antico. 4 fantasie assortite. Lunghezza 8 cm.

ND914

Codice	Modello	€	Imb.	UM
741.140.00830		4,20	8	PZ

**CAMPANA DECORO**  
**KUHGLOCKE DECOR**



Campana in metallo e ghisa da appendere per uso decorativo. Maniglia in cuoio. Colore oro antico. Modello = lunghezza cm

ND916

Codice	Modello	€	Imb.	UM
741.140.00820	7	3,32	1	PZ
741.140.00840	10	5,60	1	PZ

**CAMPANA DECORO**  
**KUHGLOCKE DECOR**



Campana in metallo colore naturale con decoro da appendere. Maniglia in cuoio. Lunghezza 10 cm

ND918

Codice	Modello	€	Imb.	UM
741.140.00950		7,66	3	PZ

**CAMPANA DECORO**  
**KUHGLOCKE DECOR**



Campana in metallo e ghisa da appendere. Maniglia in cuoio. Modello = Lunghezza cm/Colore

ND920

Codice	Modello	€	Imb.	UM
741.140.00940	10/rosso	6,30	1	PZ
741.140.00960	15/rosso e bianco	8,40	1	PZ

**DECORO NATALE IN LEGNO**  
**WEIHNACHTSDECO HOLZ**



Decoro in legno dimensione 5x5 cm con laccio 5 cm. Fornito in barattolo di vetro diametro 18 cm, altezza 26 cm, contenente 60 pezzi. Modello = forma

ND922

Codice	Modello	€	Imb.	UM
741.140.00120	cuore naturale	1,26	60*	PZ
741.140.00130	cuore rosso	1,60	60*	PZ
741.140.00140	stella bianca	1,60	60*	PZ

**ALBERO NATALE LARIX**  
**WEIHNACHTSBAUM DECO LARIX**



Albero di Natale in legno di pino. Misure 27x6x41h cm.

ND924

Codice	Modello	€	Imb.	UM
562.570.10100		26,70	1	PZ

**ALBERO NATALE CON RENNA**  
**WEIHNACHTSBAUM DECO RENTIER**



Albero di Natale con renna, in legno di pino. Misure 22x7x40h cm.

ND926

Codice	Modello	€	Imb.	UM
562.570.10200		30,40	1	PZ

**LUMINARIA 30 MICROLED**  
**LICHTERKETTE 30 MINILED**



Luminaria a 30 microled, lunghezza filo mt 3,2. Protezione IP20. Funziona con 2 batterie AA non incluse.

ND928

Codice	Modello	€	Imb.	UM
573.280.34100		2,52	24*	PZ

**PRESEPE AMMAUS**  
**WEIHNACHTSKRIPPE**



Presepe Nativita' in legno e personaggi in gesso. 2 modelli assortiti. Dimensioni 11x5,5x12h cm.

ND930

Codice	Modello	€	Imb.	UM
562.570.20100		5,14	6*	PZ

**PRESEPE BETANIA**  
**WEIHNACHTSKRIPPE**



Presepe Nativita' in capanna, in legno e personaggi in gesso. Con luce led e batteria inclusa. Dimensioni 30x11x15h cm.

ND932

Codice	Modello	€	Imb.	UM
562.570.20200		24,20	1	PZ

**ASSI DA STIRO, STENDIBIANCHERIA**

**MINI ASSE DA STIRO**  
**BÜGELBRETT MINI**



Asse da stiro in acciaio verniciato con piedini antiscivolo pieghevoli. Foderina in cotone. Da utilizzare su qualsiasi tipo di tavola. Dimensioni piano 70x32 cm. Made in Italy.

NE000

Codice	Modello	€	Imb.	UM
972.100.02000		14,86	10	PZ

**ASSE STIRO SUPEREURO**  
**BÜGELBRETT "SUPEREURO"**



Asse da stiro regolabile in altezza in 4 posizioni fino a 86 cm. Poggiaferro ergonomico, leggera e maneggevole, foderina in cotone. Dimensioni piano 110x32 cm. Made in Italy.

NE000F

Codice	Modello	€	Imb.	UM
972.100.05000		25,50	1	PZ



**ASSE DA STIRO ART.1727**

**BÜGELBRETT ART.1727**



Telaio in acciaio verniciato diametro mm.28. Portacaldaia a vaschetta. Dimensioni piano cm.122x38.

**SCAB** NE001

Codice	Modello	€	Imb.	UM
972.100.10000		63,50	1	PZ

**ASSI 'MAXI STIRO' ART.1768**

**BÜGELBRETT "MAXI STIRO" ART.1768**



Telaio in acciaio verniciato diametro mm 28. Piano in rete. Portacaldaia a vaschetta. Dimensioni piano cm 120x45. Altezza piano regolabile da cm 64 a 96.

**SCAB** NE004

Codice	Modello	€	Imb.	UM
972.100.39100		70,50	1	PZ

**ASSE DA STIRO COLORATA ART.1700**

**BÜGELBRETT BUNT ART.1700**

Telaio in acciaio plastificato. Piano in lamiera forata. Portacaldaia a vaschetta. Fodera al titanio. Dimensioni piano cm.122x38. Altezza piano regolabile da cm.40 a 93.



**SCAB** NE004M

Codice	Modello	€	Imb.	UM
972.100.37000		107,50	1	PZ

**STIRAMANICHE PIEGHEVOLE ART.310**

**ÄRMELBÜGELBRETT ART.310**

Telaio cromato con diametro mm.14. Piano in legno da cm.49x10. Fodera con trattamento al titanio.



**SCAB** NE005

Codice	Modello	€	Imb.	UM
972.100.50000		15,94	1	PZ

**FODERE PER ASSI DA STIRO**

**BÜGELBRETTBEZUG**



Dimensioni cm 138x52. Modello = materiale

**SCAB** NE006

Codice	Modello	€	Imb.	UM
972.100.70000	138x52/titanio	11,28	1	PZ
972.100.80000	138x52/cotone	13,52	1	PZ

**FODERA DOPPIO STRATO**

**BÜGELBRETTBEZUG DOPPELT**



Foderina universale 100 % in cotone, con mollettone. Alta aderenza della foderina all'asse grazie alla bordatura elasticizzata che ne facilita l'applicazione. Per assi da stiro di dimensioni fino a cm 140x50

NE007

Codice	Modello	€	Imb.	UM
972.100.58000		5,34	10	PZ

**ASSAI**

**BÜGELBRETT "ASSAI" FOPPAPEDRETTI**



Stireria pieghevole in legno dotata di ampio ripiano di appoggio per il bucato e di sostegno adatto ad ospitare anche i potenti ferri a caldaia. Dimensioni aperto (lpxh) cm.123x50x85. Modello = colore

**FOPPAPEDRETTI** NE009

Codice	Modello	€	Imb.	UM
816.600.10000	faggio	200,00	1	PZ
816.600.10100	noce	212,50	1	PZ
816.600.10210	bianco	212,50	1	PZ

**ASSO**

**BÜGELBRETT "ASSO" FOPPAPEDRETTI**



Postazione di lavoro pieghevole in legno massiccio. Molto stabile, dispone di un piano d'appoggio per ferro e per la biancheria stirata. Dimensioni aperto (lpxh) cm 176x50x82. Modello = colore

**FOPPAPEDRETTI** NE010

Codice	Modello	€	Imb.	UM
816.600.20000	faggio	337,50	1	PZ
816.600.20050	noce	350,00	1	PZ

**LO STIRO**

**BÜGELBRETT "LO STIRO" FOPPAPEDRETTI**




Mobile stireria solido ed elegante, poco ingombrante, pratico e capiente. Dotato di 3 ampi ripiani di appoggio e di ruote. Dimensioni chiuso (lpxh) cm 55x38x89h. Modello = colore

**FOPPAPEDRETTI** NE020

Codice	Modello	€	Imb.	UM
816.600.15000	faggio	412,50	1	PZ
816.600.15100	noce	412,50	1	PZ
816.600.15150	bianco	412,50	1	PZ

**LO STIRAMANICHE**

**ÄRMELBÜGELBRETT FOPPAPEDRETTI**



Bracciolo con mollettone e copertina. Si adatta ai modelli Asso, Assai, Lo stiro. Dimensioni cm.50x9,5x10. Modello = colore

**FOPPAPEDRETTI** NE030

Codice	Modello	€	Imb.	UM
816.600.25000	naturale	37,50	1	PZ
816.600.25006	noce	37,50	1	PZ
816.600.27000	foderina	12,00	1	PZ

**RICAMBI ASSI DA STIRO**

**BÜGELBRETTBEZUG FOPPAPEDRETTI**



**FOPPAPEDRETTI** NE040

Codice	Modello	€	Imb.	UM
816.600.30000	copertina	27,00	1	PZ
816.600.35000	mollettone	26,26	1	PZ

**STIRATRICE VERTICALE STEAMAX**

**DAMPFGLÄTTER VERTIKAL "STEAMAX"**



La stiratrice verticale e' ideale per stirare e rinfrescare velocemente i vestiti in cotone, lino ed altri tessuti. Il serbatoio da 120 ml permette di avere circa 6 minuti di vapore continuo e mediante i tre accessori inclusi (spazzola per vestiti, clip per pantaloni e spazzola in nylon) si ottengono capi perfetti. Il prodotto e' pieghevole quindi ideale da portare in viaggio.

NE050

Codice	Modello	€	Imb.	UM
378.830.84100		59,70	4	PZ

**FERRO DA STIRO ST50**

**BÜGELEISEN ST50**

2200 Watt. Piastra in acciaio inox. Capacita' serbatoio 280 ml. Regolazione del vapore. Termostato per controllo temperatura di stiro. Funzione auto-pulizia, anti-sgocciolamento ed anticalcare. Dimensioni 285x150x120 mm.



**Girmi** NE055

Codice	Modello	€	Imb.	UM
378.822.30100		34,50	10	PZ

**FERRO DA STIRO ST60**  
**BÜGELEISEN ST60**

2200 Watt. Piastra in acciaio inox con 91 microfori per uniformità d'erogazione. Capacità serbatoio 450 ml. Per stiratura a secco e a vapore. Emissione di vapore anche in verticale. Dimensioni 310x180x130 mm.



**Girmi** NE060

Codice	Modello	€	Imb.UM
378.822.30200		46,60	6 PZ

**SISTEMA STIRANTE SS01**  
**DAMPFBÜGELSTATION SS01**

2000 Watt. Potenza ferro 800 Watt, potenza caldaia 1200 Watt. Capacità caldaia 700 cc. Pressione d'esercizio 2,5 - 3 bar. Regolazione del vapore. Termostato regolabile. Volume vapore 40-50 g/min. Accensione separata ferro/caldaia. Ferro professionale con impugnatura in sughero. Tappo di sicurezza antiscottatura. Dimensioni 353x310x278 mm.



**Girmi** NE065

Codice	Modello	€	Imb.UM
378.822.30300		96,90	4 PZ

**LEVAPELUCCHI A BATTERIA**  
**FUSSELRASIERER BATTERIEBETRIEBEN**



Levapelucchi a batteria. Vaschetta per la raccolta dei pelucchi. Alimentazione: 2 batterie LR6 AA da 1,5 V non incluse. Peso 174 g.

**WENDO**  
LA MIGLIORE IDEA NE080

Codice	Modello	€	Imb.UM
378.100.00800		9,00	4 PZ

**LEVAPELUCCHI RICARICABILE**  
**FUSSELRASIERER AUFLADBAR**

Levapelucchi in ABS/acciaio inox ricaricabile che permette di rimuovere i pelucchi dai vestiti nel pieno rispetto dei tessuti. Contenitore removibile per una facile pulizia. Maneggevole e facile da usare. Spazzolina per la pulizia e cavo USB per la ricarica in dotazione. Dimensioni 10x9x8,5 cm.



NE082

Codice	Modello	€	Imb.UM
378.100.00900		20,40	6 PZ

**BREAKFAST**  
**BETT TABLETT "BREAKFAST" FOPPAPEDRETTI**

Vassoio trasformabile in leggìo. Dimensioni (lpxh) cm 70x39x24. Colore faggio naturale



**FOPPAPEDRETTI** NE220

Codice	Modello	€	Imb.UM
816.600.61303		153,00	1 PZ

**ILMETTINSIEME**  
**HERRENDIENER "IL METTINSIEME"**



Indossatore da camera in legno massiccio di faggio completo di vaschetta per piccoli oggetti. Con ruote piroettanti. Dimensioni (lpxh) cm.46x27x103. Colore naturale.

**FOPPAPEDRETTI** NE280

Codice	Modello	€	Imb.UM
816.600.70200		230,00	1 PZ

**SGABELLO ART.156**  
**HOCKER ART.156**



Scaletta sgabello a 3 gradini in legno di faggio massiccio. Gradini antiscivolo ribaltabili per un minor ingombro. Dimensioni cm 59x39x24. Colore faggio naturale

NE310

Codice	Modello	€	Imb.UM
830.100.01560		72,20	1 PZ

**ASSE IN LEGNO PER LAVATOIO**  
**WASCHBRETT**



In legno multistrato. Dimensioni cm.70x41x5

NE328

Codice	Modello	€	Imb.UM
849.800.10000		39,80	1 PZ

**ATTACCAPANNI**  
**KLEIDERBÜGEL**

Attaccapanni con struttura in poliestere e gancio in ferro. Lunghezza 430 mm. In confezione da 3 pezzi.



NE365

Codice	Modello	€	Imb.UM
970.630.01300		7,32	12 CF

**PORTABITI IN LEGNO ART.0506A**  
**KLEIDERBÜGEL HOLZ ART.0506A**

Dimensioni cm. 42. Completo di astina porta pantaloni. Confezione da 3 pezzi.



NE370

Codice	Modello	€	Imb.UM
970.630.01100		6,94	12 CF

**APPENDIGONNE**  
**KLEIDERBÜGEL RÖCKE VERCHROMT**

Set. 2 pezzi appendigonna, in metallo cromato. Con due singole clip antiscivolo regolabili. Larghezza 40 cm.



**WENDO**  
LA MIGLIORE IDEA NE385

Codice	Modello	€	Imb.UM
830.100.01140		3,60	10 CF

**PORTACRAVATTE DANDY**  
**KRAVATTENHALTER "DANDY"**

Portacravatte 20 posti in legno. Dimensioni cm 41



**FOPPAPEDRETTI** NE400

Codice	Modello	€	Imb.UM
816.600.85500		49,00	1 PZ

**APPENDIABITI ELIX**  
**KLEIDERSTÄNDER "ELIX"**



Appendiabito a colonna con portaombrelli e vaschetta raccogliogocce. Struttura interamente in acciaio verniciato. Altezza cm 173, diametro cm 45. Colore argento.

NE418

Codice	Modello	€	Imb.UM
816.600.85030		133,20	1 PZ

**ATTACCAPANNI TELESCOPICO**  
**KLEIDERSTÄNDER TELESKOPISCH**



Attaccapanni in acciaio cromato con gambe richiudibili e rotelle per lo spostamento. Altezza regolabile da cm.100 a 170

NE419

Codice	Modello	€	Imb.UM
816.600.85021		35,00	1 PZ

**APPENDIABITI GASTONE ART.0511**  
**KLEIDERSTÄNDER "GASTONE" ART. 0511**



Appendiabiti in acciaio cromato su ruote, con 1 asta appendiabiti regolabile in altezza da cm. 94,5 a 166,5 e base d'appoggio.

NE422

Codice	Modello	€	Imb.	UM
970.630.01600		52,60	4	PZ

**ARMADIO GASTONE ART.0371G**  
**KLEIDERSCHRANK "GASTONE" ART.0371G**



Con struttura in metallo e rivestimento in TNT traspirante. 2 ripiani d'appoggio e 1 asta appendiabiti. Chiusura a cerniera. Dimensioni cm.80x50x180h

NE424

Codice	Modello	€	Imb.	UM
970.630.01800		50,50	3	PZ

**CONTENITORI LIGHT BOX**  
**BEHÄLTER LIGHT BOX**



Portautensili trasparente con coperchio removibile. Modello = misura/dimensioni cm

**Terry** NE424C

Codice	Modello	€	Imb.	UM
530.171.10000	XS/19x33,4x11	6,00	10	PZ
530.171.12000	S/17,8x39,6x13,2	7,52	10	PZ
530.171.15000	M/27,8x39,6x13,2	9,94	10	PZ
530.171.20000	L/37,8x39,6x18,5	15,04	6	PZ
530.171.24000	XL/57,8x39,6x18,5	22,90	6	PZ

**CASSETTI LIGHT DRAWER**  
**SCHUBLADEN FÜR SCHRANK**



Cassetti multiuso estraibili da entrambi i lati. Ideali per sfruttare lo spazio interno agli armadi. Disponibili in due profondità: 39 e 52 cm. Modello = misura/dimensioni cm

**Terry** NE424E

Codice	Modello	€	Imb.	UM
530.171.40300	M/29,6x39x16	16,70	4	PZ
530.171.40400	L/39,6x39x21,3	26,00	2	PZ
530.171.50500	XL/39,6x52x16,9	25,70	4	PZ
530.171.50600	XXL/39,6x52x33,9	35,20	2	PZ

**SCATOLA EASYBOX ART.0371E**  
**SCHACHTEL "EASYBOX" ART.0371E**



Scatola automontante in tessuto TNT traspirante per cassette sempre in ordine. Suddivisa in organizer da 16 posti. Colori assortiti. Dimensioni cm. 35x28x9

NE425

Codice	Modello	€	Imb.	UM
970.630.02100		6,88	12	PZ

**SCATOLE EASYBOX**  
**SCHACHTEL "EASYBOX"**



Scatole automontanti in tessuto TNT traspirante per armadi sempre in ordine. Colori assortiti. Modello = articolo/dimensioni cm.

NE426

Codice	Modello	€	Imb.	UM
970.630.02200	0371/28x30x15	7,36	12	PZ
970.630.02300	0371A/30x40x25	10,28	12	PZ
970.630.02400	0371B/36x48x19	11,70	12	PZ
970.630.02500	0371C/40x50x25	13,04	12	PZ

**SCATOLA EASYBOX ART.0386**  
**SCHACHTEL "EASYBOX" ART.0386**



Scatola automontante in tessuto TNT traspirante per scarpe sempre in ordine. Con carboni attivi per assorbire i cattivi odori. Sportello anteriore trasparente. Sovrapponibile. Dimensioni cm 24x36x16

NE427

Codice	Modello	€	Imb.	UM
970.630.02800		10,22	12	PZ

**SUPPORTO PER SCARPE**  
**VERSTELLBARER SCHUH ORDNER**



Supporto in plastica per scarpiera. Consente di riporre le scarpe in modo ordinato risparmiando il 50% dello spazio.

NE428

Codice	Modello	€	Imb.	UM
970.630.02850		3,70	24	PZ
970.630.02851	espositore 18 pz.	53,28	1	ES

**SACCHI RIDUCISPAZIO**  
**VAKUMIERBEUTEL**



Ottimo sistema per ridurre l'ingombro del 75% aspirando l'aria con un'aspirapolvere. Modello = aricolo/dimensioni cm./numero pz. per conf.

NE429

Codice	Modello	€	Imb.	UM
970.630.04000	0363/50x70/2	8,40	12	CF
970.630.04100	0362F/70x90/2	10,36	12	CF
970.630.04200	0362G/80x120/1	7,84	12	CF

**APPENDIGRUCCE**  
**KLEIDERBÜGELGREIFER FÜR SCHRANK TELESKOPISCH**

Telescopici allungabili da cm.87 a cm.150. Modello = finitura



NE430

Codice	Modello	€	Imb.	UM
826.050.28000	verniciato	6,08	12	PZ
826.050.29000	cromato	7,20	12	PZ

**PINZA PER SCAFFALI**  
**GREIFZANGE FÜR REGALE 1,60 M**

Con leve e snodi in alluminio. Lunghezza cm.160



NE440

Codice	Modello	€	Imb.	UM
826.050.24000		35,90	6	PZ

**PINZA PRENSILE IN ALLUMINIO**  
**GREIFZANGE IN ALUMINIUM**

Pinza prensile in alluminio anodizzato e plastica. Presa in morbida gomma con apertura regolabile. Colore azzurro. Lunghezza totale 87 cm, lunghezza bastone 70 cm



NE442

Codice	Modello	€	Imb.	UM
813.400.34500		12,64	12	PZ
813.400.34502	cf. 2 ventose di ricambio	2,54	1	CF

**PINZE PRENSILI PROFESSIONALI**  
**GREIFZANGE**

Materiale: alluminio. Con terminali in gomma antiscivolo. Modello = lunghezza cm.



NE450

Codice	Modello	€	Imb.	UM
813.400.34570	70	30,60	1	PZ
813.400.34600	100	34,20	1	PZ
813.400.34900	gommino ricambio	1,04	2*	PZ



**STENDIPANNI PER TUBO**

**WÄSCHESTÄNDER FÜR ROHRE  
DURCHMESSER ROHR 8-15CM**



Diametro tubo 8-15 cm.  
Made in Italy. Modello =  
colore

NE460

Codice	Modello	€	Imb.	UM
970.100.20100	bianco	7,92	1	PZ
970.100.20200	marrone	7,92	1	PZ
970.100.20300	nero	7,92	1	PZ

**BRACCI STENDIPANNI**

**WÄSCHESTÄNDER BALKON STANGE KLAPPBAR**

Dotati di morsetto universale per attacco al balcone con piastra inferiore antisbandamento pesante. Verniciatura ferro micaceo.



NE470

Codice	Modello	€	Imb.	UM
970.150.08000		17,60	12	PZ

**STENDIPANNI A MURO PIEGHEVOLE**

**WANDWÄSCHETROCKNER KLAPPBAR**



Stendipanni pieghevole con staffa da fissare a muro. In acciaio zincato.

NE474

Codice	Modello	€	Imb.	UM
970.150.20000		11,30	1	CP

**ARIEGGIATORI**

**WANDKLEIDERHALTER BALKON**

Dimensioni cm 30. In acciaio colore bianco. Completo di viti e tasselli. Portata massima kg 10. Articolo ripiegabile dopo l'uso.



NE480

Codice	Modello	€	Imb.	UM
970.200.25100		7,10	1	PZ

**APPENDIABITI AIRETTE**

**WANDKLEIDERHALTER BALKON "AIRETTE"**

Appendiabiti a parete a 7 posti. Lunghezza 31 cm. Articolo ripiegabile dopo l'uso.



LEIFHEIT

NE485

Codice	Modello	€	Imb.	UM
820.900.45110		8,22	1	PZ

**STENDIBIANCHERIA "BRIO"**

**WANDWÄSCHETROCKNERS TELESKOP "BRIO"**

Stendibiancheria da parete in tubo d'acciaio diametro mm 12 trattato con polveri epossidiche. Dotato di chiusura a soffietto. Misura cm 100



gimi

NE510

Codice	Modello	€	Imb.	UM
970.240.10000		18,70	1	PZ

**STENDIBIANCHERIA 'BERLIN'**

**WANDWÄSCHETROCKNER EDELSTAHL TELESKOP BERLIN**

Stendibiancheria a soffietto da parete in acciaio 18/10. Modello = larghezza cm.



NE520

Codice	Modello	€	Imb.	UM
970.255.08000	80	29,50	1	PZ
970.255.10000	100	32,10	1	PZ
970.255.12000	120	34,70	1	PZ

**STENDIBIANCHERIA 'TELEFIX'**

**WANDWÄSCHETROCKNER "TELEFIX"**

Stendibiancheria a parete di grande robustezza e minimo ingombro. Modello = larghezza cm/numero aste



LEIFHEIT

NE530

Codice	Modello	€	Imb.	UM
970.280.07100	70/5	35,30	1	PZ
970.280.10000	100/8	41,20	1	PZ

**STENDIBIANCHERIA 'ROTOR 4'**

**WANDWÄSCHETROCKNER "ROTOR 4" AUSROLLBAR**

Stendibiancheria da parete, in resina. Dotato di 4 fili a scomparsa mediante arrotolamento automatico. Dispone di 14 m lineari di filo per stendere.



gimi

NE540

Codice	Modello	€	Imb.	UM
970.620.20000		13,72	1	PZ

**STENDIBIANCHERIA LIFT**

**WÄSCHETROCKNER WAND ODER DECKE "LIFT"**



Stendibiancheria saliscendi in acciaio trattato con polveri epossidiche. Possibilità di fissaggio a parete o a soffitto. Aste posizionabili ad altezze diverse. Modello = larghezza cm.

gimi

NE550

Codice	Modello	€	Imb.	UM
970.310.12000	120	31,10	1	PZ
970.310.14000	140	32,60	1	PZ
970.310.16000	160	35,60	1	PZ

**STENDIBIANCHERIA 'ROMA'**

**WÄSCHETROCKNER WAND ODER DECKE "ROMA"**




Stendibiancheria saliscendi in acciaio inox estensibili da cm.90-160. Staffe in resina applicabili a parete o soffitto. Scorrimento dei fili a carucola in nylon. Incluse viti e tasselli

NE565

Codice	Modello	€	Imb.	UM
970.315.10000		52,10	6	PZ

**STENDIBIANCHERIA PER TERMOARREDO**

**WÄSCHETROCKNER HEIZKÖRPER**



Stendibiancheria in plastica PP per termoarredo, dimensione 51x32 cm. Peso g 392. Colore bianco.

NE568

Codice	Modello	€	Imb.	UM
820.900.45500		8,00	6	PZ

**STENDIBIANCHERIA 'AIRY'**

**WÄSCHETROCKNER HEIZKÖRPER "AIRY"**

Stendibiancheria da radiatore con sistema brevettato di regolazione delle braccia. Dimensioni (lpxh)cm 52x34,5x18. In acciaio trattato con polveri epossidiche, dispone di circa 3 m lineari per stendere



gimi

NE570

Codice	Modello	€	Imb.	UM
970.400.20000		7,38	1	PZ

**gimi**  
✂



**50**  
ANNI

## DA 50 ANNI LE MIGLIORI SOLUZIONI PER STENDERE, STIRARE E FARE LA SPESA

Gimi è leader italiano nella cura del bucato e accessori per la casa, con un'ampia gamma di prodotti di qualità che soddisfano le esigenze di tutti i consumatori. Sempre alla ricerca di sistemi e tecnologie innovative in linea con abitudini e stili di vita in continua evoluzione, Gimi offre soluzioni originali garantite dalla massima qualità e dall'eccellenza della produzione italiana, studiate per semplificare e velocizzare le attività domestiche quotidiane.



**STENDIBIANCHERIA "GHIBLI"**  
**WÄSCHTROCKNER BALKON "GHIBLI"**

Stendibiancheria da balcone realizzato in resina molto resistente. Dimensioni (lpxh)cm 99x54x26. Con agganci regolabili brevettati per adattarlo a qualunque tipo di terrazzo, dispone di circa 10 m lineari per stendere



Codice	Modello	€	Imb.UM
970.450.20200		31,60	6 PZ

**STENDIBIANCHERIA 'BREZZA 100'**  
**WÄSCHETROCKNER BALKON "BREZZA 100"**

Stendibiancheria da balcone dotato di agganci regolabili per adattarlo a ogni tipo di terrazzo. Dimensioni (lpxh)cm 109x55x27. Dispone di circa 10 m lineari per stendere. In acciaio



Codice	Modello	€	Imb.UM
970.450.20000		20,30	6 PZ

**STENDIBIANCHERIA "ALABLOCK"**  
**WÄSCHETROCKNER BADEWANNE "ALABLOCK"**



Stendibiancheria per vasca da bagno. Realizzato in tubo d'acciaio diametro mm 16, trattato con polveri epossidiche. Dispone di circa 10 m lineari per stendere



Codice	Modello	€	Imb.UM
970.350.10000		20,30	5 PZ

**STENDIBIANCHERIA PEGASUS**  
**WÄSCHESTÄNDER BADEWANNE "PEGASUS"**



Cavalletto con larghezza base 44 cm, indicato per l'inserimento in tutte le vasche da bagno standard. Con alette laterali pieghevoli. Lunghezza filo: 12 metri.



Codice	Modello	€	Imb.UM
970.280.07000		36,80	1 PZ

**STENDIBIANCHERIA "PLAST"**  
**WÄSCHESTÄNDER "PLAST"**

Realizzato in acciaio trattato con polveri epossidiche e rifinito con guarnizioni antigraffio. Dispone di circa 10 m lineari per stendere



Codice	Modello	€	Imb.UM
970.600.04000		15,82	6 PZ

**STENDIBIANCHERIA IN ACCIAIO ST186**  
**WÄSCHESTÄNDER ST186 STAHL**

Pratico stendibiancheria ad ali con struttura in acciaio. Stabile e resistente. Made in Italy. Dimensioni 131x55x4,5 cm. Dispone di circa 18 m lineari per stendere.



Codice	Modello	€	Imb.UM
970.600.04800		14,66	6* PZ

**STENDIBIANCHERIA "TOP"**  
**WÄSCHESTÄNDER "TOP"**



Realizzato in acciaio trattato con polveri epossidiche e rifinito con guarnizioni antigraffio. Dispone di circa 20 m lineari per stendere



Codice	Modello	€	Imb.UM
970.600.05000		20,60	6 PZ

**STENDIBIANCHERIA ALLUMINIO SIENA 180**  
**WÄSCHESTÄNDER ALUMINIUM SIENA 180**

Stendibiancheria resistente agli agenti atmosferici in alluminio di alta qualità. Per interni ed esterni. Con alette laterali pieghevoli. Dispone di circa 18 mt lineari per stendere.



Codice	Modello	€	Imb.UM
970.280.06400		29,50	1 PZ

**STENDIBIANCHERIA "TEMPO COLOR"**  
**WÄSCHESTÄNDER "TEMPO COLOR" ALUMINIUM**

Realizzato in alluminio anodizzato inattaccabile dalla ruggine, dispone di circa 20 m lineari per stendere



Codice	Modello	€	Imb.UM
970.600.20000		48,70	6 PZ

**STENDIBIANCHERIA "MAX"**  
**WÄSCHESTÄNDER EDELSTAHL "MAX"**

Realizzato in acciaio inox 18/10 e' inattaccabile dalla ruggine. Dispone di circa 20 m lineari per stendere



Codice	Modello	€	Imb.UM
970.600.30000		61,20	6 PZ

**STENDI RESINA ZAFFIRO**  
**WÄSCHESTÄNDER DOPPELT HARZ ZAFFIRO**

Stendibiancheria in 100% resina. Da usare sia all'interno che all'esterno. Dimensioni 181,5x55x88 cm. Arreda ogni ambiente; dotato di ruote per essere spostato anche con il bucato steso, pratico da chiudere grazie allo snodo inventato da Gimi, e' realizzato in materiale totalmente riciclabile



Codice	Modello	€	Imb.UM
970.600.44000		30,40	6 PZ

**STENDIBIANCHERIA 'SPAZIO'**  
**WÄSCHESTÄNDER "SPAZIO"**

Realizzato in resina ultraleggera, 100% stabilizzata UV, inattaccabile dalla ruggine. Con prolunghe per un'apertura di mt. 2,5. Dotato di 2 ruote per il facile spostamento. Dimensioni da chiuso 127,5x56x10sp. cm.



Codice	Modello	€	Imb.UM
970.600.45100		47,00	1 PZ



**STENDIBIANCHERIA 'DINAMIK 30'**  
**WÄSCHESTÄNDER "DINAMIK 30"**

Realizzato in acciaio trattato con polveri epossidiche. Estensibile da cm 185 a 257. Dispone di 28 mt. lineari per stendere. Dimensioni (lpxh) cm 257x57x108.



**gimi** NE620L

Codice	Modello	€	Imb.	UM
970.600.40000		70,20	2	PZ

**STENDIBIANCHERIA "MODULAR 3"**  
**WÄSCHESTÄNDER "MODULAR 3"**



Realizzato in acciaio trattato con polveri epossidiche. Dotato di giunti in plastica brevettati per il fissaggio delle griglie. Dimensioni (lpxh)cm 71x71x132. Completo di appendigrucce laterali. Dispone di circa 30 m lineari per stendere

**gimi** NE630

Codice	Modello	€	Imb.	UM
970.600.15000		38,90	4	PZ

**GULLIVER - FOPPA PEDRETTI**  
**GULLIVER - WÄSCHESTÄNDER**



Stendibiancheria pieghevole con ruote. 27 m lineari di filo per stendere. Dimensioni (lpxh) cm 173x81x102. Modello = materiale/colore

**FOPPA PEDRETTI** NE710

Codice	Modello	€	Imb.	UM
816.600.84990	alluminio/bianco	212,50	1	PZ
816.600.84995	legno di faggio/noce	212,50	1	PZ

**SUPERGULLIVER - FOPPA PEDRETTI**  
**SUPERGULLIVER - WÄSCHESTÄNDER**



Stendibiancheria pieghevole. 35 m lineari di filo per stendere. Dimensioni (lpxh) cm 189x122x174. Struttura in legno color noce, con bacchette in alluminio verniciato, facile da spostare grazie alle 4 ruote antigraffio, delle quali 2 con freno. Bracci frontali e laterali indipendenti.

**FOPPA PEDRETTI** NE712

Codice	Modello	€	Imb.	UM
816.600.85005		237,50	1	PZ

**STENDIBIANCHERIA URSUS**  
**URSUS - WÄSCHESTÄNDER FOPPAPEDRETTI**



Stendibiancheria pieghevole con struttura in legno massiccio, piano centrale posizionabile al centro o in alto per stendere le lenzuola, ali laterali indipendenti, inclinabili e apribili anche solo in parte. La base e' dotata di 4 ruote. Dimensioni da aperto 80x176x164h cm. Colore naturale.

**FOPPA PEDRETTI** NE715

Codice	Modello	€	Imb.	UM
816.600.85009		250,00	1	PZ

**STENDIBIANCHERIA LINO POP-UP 140**  
**WÄSCHESTÄNDER LINO POP UP 140**



Stendibiancheria ad ombrello con meccanismo azionabile con una sola mano per una maggiore praticita' all'apertura e alla chiusura. Poco ingombrante, ideale per la casa e per il campeggio. Dispone di circa 14 metri lineari per stendere. Bracci portanti molto stabili. Fili puliti per un bucato senza segni di sporco. Custodia protettiva inclusa.

**LEIFHEIT** NE720

Codice	Modello	€	Imb.	UM
970.600.27300		69,00	1	PZ

**STENDIBIANCHERIA "GARDEN ALUMINIUM"**  
**WÄSCHESTÄNDER "GARDEN ALUMINIUM"**



Dispone di una solida struttura in lega di alluminio inattaccabile dagli agenti atmosferici con circa 50 m lineari per stendere

**gimi** NE730A

Codice	Modello	€	Imb.	UM
970.600.27200		77,80	1	PZ

**STENDIBIANCHERIA LINOPUSH 400**  
**WÄSCHESTÄNDER LINOPUSH 400**



Facile da aprire, dispone di un pratico blocco di sicurezza. Regolazione individuale dell'altezza dei fili da 129 a 168 cm per una maggiore comodita'. Lunghezza corde m 40

**LEIFHEIT** NE735

Codice	Modello	€	Imb.	UM
970.600.27600		71,80	1	PZ

**STENDIBIANCHERIA LINOLIFT 500**  
**WÄSCHESTÄNDER "LINOLIFT 500"**



Facile da aprire, dispone di un pratico blocco di sicurezza. Regolazione individuale dell'altezza dei fili da 85 a 180 cm per una maggiore comodita'. Lunghezza corde m 50

**LEIFHEIT** NE740A

Codice	Modello	€	Imb.	UM
970.600.27700		100,50	1	PZ

**STENDIBIANCHERIA A OMBRELLO**  
**LINOMATIC 500 PLUS**  
**WÄSCHESTÄNDER SCHIRMSTÄNDER**  
**LINOMATIC 500 PLUS**



Stendibiancheria a ombrello con ritiro automatico del filo per un bucato sempre pulito. Quando e' chiuso i fili rimangono al riparo dallo sporco nei bracci portanti. Dotato di un'impugnatura sul braccio portante per facilitarne l'apertura e la chiusura. Altezza dei fili regolabile. Possibilita' di regolare l'altezza su 10 livelli. 50 metri di filo. Possibilita' di stendere anche lenzuola o coperte

**LEIFHEIT** NE741

Codice	Modello	€	Imb.	UM
970.600.27800		179,90	1	PZ

**STENDIBIANCHERIA LINOMAXX 320**  
**WÄSCHESTÄNDER LINOMAXX 320**



Stendibiancheria per interni ed esterni con fili antiruggine in alluminio rivestiti in plastica. Dispone di circa 32 mt lineari per stendere. Dimensioni 100x228x180h cm.

**LEIFHEIT** NE743

Codice	Modello	€	Imb.	UM
970.600.27100		74,90	1	PZ

**STENDIBIANCHERIA A T**  
**WÄSCHELEINE T**



Stendibiancheria smontabile in acciaio zincato a freddo composto da 2 pali a T. Da cementare a terra. Con tappi in pvc nero. Escluso filo per stendere. Dimensioni: 80x4x220h cm.

**NE745**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
970.600.27000		88,30	1	CP

**MOLLETTE COLORCLIPS**

**WÄSCHEKLAMMERN COLORLIPS**



Mollette in materiale plastico bicomponente con interno pinza morbido. Conf. da pz.10

NE753

Codice	Modello	€	Imb.	UM
816.600.85080		2,32	24	CF

**MOLLETTA CLOTHY**

**WÄSCHEKLAMMER "CLOTHY"**



Mollette monostampo e senza molle. Le moderne resine di nylon con cui e' costruita la rendono resistente al tempo e all'usura. Confezione da 12 pz.

FORMIDRITI NE754

Codice	Modello	€	Imb.	UM
816.600.85050		6,00	1	CF

**MOLLETTE PER BIANCHERIA**

**WÄSCHEKLAMMERN HOLZ**



Mollette in legno. Confezione da pz 20

NE755

Codice	Modello	€	Imb.	UM
816.600.85100		2,58	1	CF

**MORSETTI BLOCK FIX**

**WÄSCHELEINENKLAMMER "BLOCK FIX"**



Realizzati in materiale sintetico resistente alle basse temperature (- 40 gradi C) ed ai raggi UV. Si chiudono senza l'ausilio di attrezzi. Colore nero.

NE760

Codice	Modello	€	Imb.	UM
970.702.00000		0,27	100*	PZ

**CAVETTO IN ACCIAIO OTTONATO**

**KUPFERSTAHLDRAHT KUNSTSTOFFBESCHICHTET**

Con anima in acciaio ottonato rivestita in plastica trasparente. Diametro 4 mm. Lunghezza 20 m



NE768

Codice	Modello	€	Imb.	UM
970.700.23500		3,08	1	RT

**CAVETTO IN ACCIAIO OTTONATO**

**KUPFERSTAHLDRAHT KUNSTSTOFFBESCHICHTET**



Con anima in acciaio ottonato rivestita in plastica trasparente. Modello = diam. mm/lunghezza m

NE770

Codice	Modello	€	Imb.	UM
970.700.10400	4/200	0,13	200*	MT
970.700.10500	5/150	0,19	100*	MT
970.700.10600	6/100	0,27	100*	MT
970.700.10800	8/100	0,45	100*	MT

**CAVETTO BIANCONE**

**KUPFERSTAHLDRAHT**

**KUNSTSTOFFBESCHICHTET "BIANCONE"**

Con anima in acciaio ottonato rivestita in PVC bianco. Diametro 5 mm. Lunghezza 20 mt.



NE778

Codice	Modello	€	Imb.	UM
970.701.05200		4,88	20	RT

**CAVETTO BIANCONE**

**KUPFERSTAHLDRAHT**

**KUNSTSTOFFBESCHICHTET "BIANCONE"**

Con anima in acciaio ottonato ricoperta in PVC resistente agli agenti atmosferici. Modello = lunghezza m



NE780

Codice	Modello	€	Imb.	UM
970.701.20000	200	43,80	1	RT
970.701.50000	500	109,40	1	RT

**CAVETTO STENDIBIANCHERIA**

**STAHLDRAHT KUNSTSTOFFBESCHICHTET**

**"WÄSCHELEINE"**

Filo in cavetto d'acciaio ricoperto in plastica. Diametro mm 4,5. Bobine da m 500. Colore: bianco



NE785

Codice	Modello	€	Imb.	UM
020.618.50000		335,72	1	PZ

**CARRELLO SPESA EASY**

**EINKAUFSTROLLEY EASY**



Carrello super leggero. Borsa in poliesteri da 40 lt. Chiusura con coulisse. Tasca interna con zip per piccoli oggetti. Sistema easy-click per una facile rimozione della borsa. Sistema di aggancio al carrello del supermercato. Portata massima 30 kg. Modello = colore



NE800

Codice	Modello	€	Imb.	UM
970.680.40320	rosso fantasia	38,20	1	PZ
970.680.40330	nero	38,20	1	PZ

**CARRELLO SPESA SPRINTER**

**EINKAUFSTROLLEY SPRINTER**



Carrello con manico telescopico. Facile da riporre in auto, anche quando completamente carico. Borsa in poliesteri da 50 lt. Apertura estensibile e adattabile a varie quantita' di spese, chiusura con velcro. Tasca interna con zip per piccoli oggetti. Sistema easy-click per una facile rimozione della borsa. Sistema di aggancio al carrello del supermercato. Portata massima 30 kg. Modello = colore



NE805

Codice	Modello	€	Imb.	UM
970.680.40530	viola	46,80	1	PZ
970.680.40540	nero	46,80	1	PZ

**CARRELLO SPESA KOMODO**

**EINKAUFSTROLLEY KOMODO**



Carrello con ruote maggiorate. Borsa in poliesteri da 50 lt. Ampia zip frontale per facilitare il riempimento e lo svuotamento. Tasca interna con zip per piccoli oggetti. Sistema easy-click per una facile rimozione della borsa. Base piena portatutto. Sistema di aggancio al carrello del supermercato. Portata massima 30 kg. Colore blu



NE810

Codice	Modello	€	Imb.	UM
970.680.40610		56,20	1	PZ

**CARRELLO SPESA KOOL**  
**EINKAUFSTROLLEY KOOL**



Carrello con manico telescopico e ruote maggiorate. Borsa termica in poliestere da 60 lt. Apertura estensibile e adattabile a varie quantità di spese, chiusura con fibbia. Sistema easy-click per una facile rimozione della borsa. Base piena portatutto. Sistema di aggancio al carrello del supermercato. Portata massima 30 kg. Colore verde



NE815

Codice	Modello	€	Imb. UM
970.680.40750		64,90	1 PZ

**CARRELLO SPESA TRIS**  
**EINKAUFSTROLLEY TRIS**



Carrello con 6 ruote, per salire e scendere le scale facilmente. Borsa in poliestere da 52 lt. Chiusura con coulisse. Tasca interna con zip per piccoli oggetti. Sistema easy-click per una facile rimozione della borsa. Base piena portatutto. Sistema di aggancio al carrello del supermercato. Portata massima 30 kg. Colore verde scuro.



NE821

Codice	Modello	€	Imb. UM
970.680.40950		69,70	1 PZ

**IL CARRELLO SPESA GO UP**  
**EINKAUFSWAGEN "GO UP" FOPPAPEDRETTI**



Telaio in lega leggera con maniglione antiscivolo regolabile in altezza e inclinazione, ruote anteriori girevoli. Borsa da 138 litri, borsa termica da 16 litri. Dimensioni da chiuso cm 64x30x48, aperto cm 110x40x48. Modello = colore



NE900

Codice	Modello	€	Imb. UM
816.620.10000	nero	206,00	1 PZ
816.620.20000	rosso	206,00	1 PZ

**PULIZIA, IDROPULTRICI, RACCOLTA DIFFERENZIATA**

**SCOPINO IN SAGGINA NAZIONALE**  
**BESEN AUS NATIONALEM REISSTROH KLEIN**



In saggina nazionale, manico in PVC. Lunghezza totale mm 270, larghezza scopino mm 150.

NF000

Codice	Modello	€	Imb. UM
865.205.80000		1,94	50 PZ

**SCOPINO CON PALETTA ART.171**  
**KEHRSCHAUFELSET ART.171**



Scopino in fibra sintetica completo di paletta in nylon. Larghezza paletta 19 cm.

NF001

Codice	Modello	€	Imb. UM
865.205.32000		2,28	24 PZ

**PALETTA PER POLVERE ART.124**  
**KEHRSCHAUFEL STAUB SCHAUFEL KUNSTSTOFF**



In plastica. Dimensioni cm 23



NF010

Codice	Modello	€	Imb. UM
827.800.12425		1,10	6 PZ

**PALETTA PER POLVERE ART.11709**  
**KEHRSCHAUFEL STAUB SCHAUFEL KUNSTSTOFF**



In plastica con gomma. Larghezza 22 cm.

NF014

Codice	Modello	€	Imb. UM
827.800.12450		1,58	24 PZ

**PALETTA PER POLVERE ART.11704**  
**KEHRSCHAUFEL STAUB SCHAUFEL STAHL VERZINKT**



In acciaio zincato con gomma. Larghezza 24 cm.

NF016

Codice	Modello	€	Imb. UM
827.800.12470		7,26	12 PZ

**PALETTA SPAZZATURA ZINCATA**  
**KEHRBLECH VERZINKT HOLZGRIF 45 CM**



Paletta zincata con manico in legno, lunghezza totale 45 cm, dimensioni paletta 22x22 cm, peso 700 gr.

NF018

Codice	Modello	€	Imb. UM
827.800.12460		5,44	1 PZ

**PATTUMIERA HELPY ART.0483F**  
**KEHRSCHAUFEL MIT STIEL "HELPHY" ART.0483F**



In plastica con filo gomma, impugnatura ergonomica. Con porta scopa.

NF025

Codice	Modello	€	Imb. UM
865.250.05800		4,28	12 PZ

**PATTUMIERA "DUCK PIU"**  
**KEHRSCHAUFEL MIT STIEL "DUCK PIU"**



In plastica con sagoma posteriore stabilizzante e impugnatura ergonomica. Misura cm 25

NF030

Codice	Modello	€	Imb. UM
817.250.06000		5,38	12 PZ

**PATTUMIERA 222690**  
**STANDSCHAUFEL KUNSTSTOFF VERSTÄRKT**



Pattumiera in plastica rinforzata in fibra. Manico con fissaggio ad incastro. Leggera e resistentissima. Apertura cm 33, altezza cm 77. Colore nero.

NF034

Codice	Modello	€	Imb. UM
862.180.20050		6,96	20 PZ

**PATTUMIERA ZINCATA "TIRAMI SU"**  
**STANDSCHAUFEL VERZINKT "TIRAMI SU"**



Plastico fissaggio ad incastro. Dimensioni 35x25 cm. Made in Italy.

NF035

Codice	Modello	€	Imb. UM
862.180.20000		7,58	24 PZ



**PATTUMIERA ZINCATA MANICO IN LEGNO**  
**STANDSCHAUFEL HOLZSTIEL**



Paletta zincata con manico in legno con foro per essere appesa. Bordo in gomma. Larghezza 33 cm.

NF038

Codice	Modello	€	Imb.	UM
862.180.21000		19,58	120	PZ

**PATTUMIERA BIG GRIGIA**  
**STANDSCHAUFEL "BIG GRIGIA"**



Pattumiera in plastica colore grigio, larga 40 cm. Manico in metallo con impugnatura ergonomica.

NF042

Codice	Modello	€	Imb.	UM
862.180.04000		8,58	6	PZ

**PATTUMIERA BORDEAUX**  
**STANDSCHAUFEL "BORDEAUX"**



In plastica con manico in acciaio con attacco ad incastro. Altezza cm 75. Base cm 35.

NF044

Codice	Modello	€	Imb.	UM
862.180.04500		11,82	5	PZ

**PATTUMIERA**  
**STANDSCHAUFEL STAHLGRIFF**



In plastica pesante con manico in acciaio verniciato, rivettato, con doppia piega per garantire un'elevata resistenza in fase di alzata del contenitore. Altezza cm 75. Base cm 35. Per impiego professionale e industriale. Colore nero.

NF050

Codice	Modello	€	Imb.	UM
862.180.10000		19,66	5	PZ
862.180.10100	impugnatura rossa	2,00	1	PZ

**SPAZZOLA ART.131**  
**HANDBESEN ART.131**


In fibra sintetica bicolore: nera ondulata + bianca liscia



NF060

Codice	Modello	€	Imb.	UM
865.205.31000		2,18	26	PZ

**SPAZZOLA PIEGATA**  
**HANDBESEN ERGONOMISCH**



Con setole curve in fibra sintetica. Lunghezza 15 cm. Grande capacita' di raccolta grazie alla forma ergonomica.

NF060F

Codice	Modello	€	Imb.	UM
865.205.31200		9,50	12	PZ

**SPAZZOLA ADESIVA PER PELUCCHI**  
**KLEIDERBÜRSTE FÜR FUSSEL**



Spazzola adesiva multiuso. Toglie con facilità peli, capelli e sfilacci da qualsiasi tessuto. Lunghezza 10 mt.

NF061

Codice	Modello	€	Imb.	UM
865.205.30500		3,50	24	PZ

**PIUMINO ELETTROSTATICO ART.0065C**  
**STAUBWEDEL ELEKTROSTATISCH ART.0065C**

Composizione filato 100% polipropilene. Manico in plastica. Lunghezza 60 cm (manico compreso)



NF063

Codice	Modello	€	Imb.	UM
865.205.52700		6,88	12	PZ

**PIUMINO MICROSLIM ART.0065A**  
**STAUBWEDEL MICROFASER "MICROSLIM"**

Piumino flessibile con anima metallica e 2 panni in microfibra da cm.44



NF065

Codice	Modello	€	Imb.	UM
865.205.52800		6,72	12	PZ

**SPAZZOLA DOPPIA PER RADIATORI ART.266**  
**STAUBWEDEL DOPPELT HEIZKÖRPER ART.266**

Materiale: nylon



NF070

Codice	Modello	€	Imb.	UM
865.205.33000		2,82	24	PZ

**PANNO SPUGNA PERFETTO ART.0229**  
**SCHWAMM TUCH "PERFETTO" ART.0229**

Pannospugna in cotone e cellulosa. Dimensioni 19x15 cm, spessore 0,5 cm. Confezione da 3 pz.



NF071C

Codice	Modello	€	Imb.	UM
813.410.01500		1,88	24	CF

**SPUGNA ABRASIVA NETTINA ART.0246**  
**SCHEUERSCHWAMM "NETTINA" ART.0246**

Composizione spugna: poliestere di colore giallo. Composizione fibra: base verde poliammidica e poliestere con abrasivi minerali e resine. Misura spugna 13x9x2 cm. Confezione da 3 pz.



NF071E

Codice	Modello	€	Imb.	UM
813.410.01000		1,52	48	CF

**SPUGNA IN CELLULOSA ABRASIVA ART.0246A**  
**SCHEUERSCHWAMM ZELLULOSE ART.0246A**

Spugna in cellulosa naturale ad altissima assorbente, accoppiata con fibra con abrasivo medio-forte, ideale contro unto e sporco. Ultragrassante e ultrasorbente. Dimensioni 11x7x2 cm. Confezione da 2 pezzi.



NF071G

Codice	Modello	€	Imb.	UM
813.410.01200		1,94	24	CF

**FIBRA ABRASIVA 3 COLORI ART.0239**  
**SCHEUERTUCH TOPFREINIGER 3 FARBEN**

Fibra abrasiva in poliestere, resine acriliche e abrasivi minerali antigraffio. Dimensioni 15x10 cm, spessore 1,3 cm. 3 diversi colori con 3 differenti grane abrasive. Confezione da 3 pezzi.



NF071L

Codice	Modello	€	Imb.	UM
813.410.02200		1,84	24	CF

**DETERGENTE IN PASTA UNIVERSALE**  
**REINIGUNGSPASTE UNIVERSAL PUTZSTEIN**

Pulisce, lucida, conserva e protegge tutto in un unico passaggio. Senza agenti tossici, acidi e fosfati. Indicato per quasi tutte le superfici di metallo, ceramica e vetro. Spugna in dotazione. Contenuto 400 gr.



NF071N

Codice	Modello	€	Imb.	UM
684.802.03800		5,66	24	PZ

**SPUGNA ZINCATA ART.0280C**  
**STAHLWOLLE GALVANISIERT KÜCHENSCHWAMM**



Spugna in metallo zinca-  
to. Peso 30 gr. Confezione  
da 2 pezzi.

NF0710

Codice	Modello	€	Imb.UM
813.410.02400		1,66	72 CF

**SPUGNA CANCELLA MACCHIE ART.0246E**  
**REINIGUNGSGUMMI ART.0246E**

Spugna abrasiva "white-magic" che rimuove  
ogni segno da qualunque superficie. Dimensio-  
ni 12x6x2,5 cm. Confezione da 2 pezzi.



NF071R

Codice	Modello	€	Imb.UM
813.410.02000		2,30	12 CF

**PANNO IN MICROFIBRA 'PERFETTO'**  
**MIKROFASER TUCH "PERFETTO"**



Microfibra realizzata in  
poliestere 70% e poliam-  
mide 30%. Garantisce una  
pulizia perfetta senza l'u-  
so di detersivi. Lavabile  
in lavatrice. Dimensioni  
32x32 cm.

NF072

Codice	Modello	€	Imb.UM
813.410.11000		2,62	24 PZ

**PANNO MICROFIBRA ART.0264E**  
**MIKROFASER TUCH ART.0264E**



Panno speciale in micro-  
fibra specifico per accia-  
io inox e vetri: pulisce,  
asciuga e non lascia aloni.  
Dimensioni panno 32x36  
cm.

NF072C

Codice	Modello	€	Imb.UM
813.410.12000		4,04	24 PZ

**PANNO MICROFIBRA DUO ART.0263A**  
**MIKROFASER TUCH ART.0263A**



Panno in microfibra ac-  
coppiato con abrasivo.  
Composizione: 80% po-  
liestere, 20%poliammide.  
Imbottitura 100% poliur-  
etano. Dimensioni 17x23  
cm.

NF072E

Codice	Modello	€	Imb.UM
813.410.13000		2,28	12 PZ

**PANNO MICROFORATO ART.0263**  
**MIKROFASER TUCH ART.0263**



Panno microforato in TNT  
con superficie ricoperta  
in schiuma di poliuretano.  
52 % poliuretano 48  
% tessuto. Dimensioni  
40x45 cm

NF072H

Codice	Modello	€	Imb.UM
813.410.09000		4,68	24 PZ

**SCOVOLO PER PARETI**  
**WANDBÜRSTE- DECKENBÜRSTE**



Dimensioni cm.37x20

NF080

Codice	Modello	€	Imb.UM
813.400.33480		9,24	10 PZ

**SCOVOLO CURVO**  
**WANDBÜRSTE-DECKENBÜRSTE GEBOGEN**



Conformabile per tubi  
ed altri usi. Dimensioni  
cm.12x20

NF090

Codice	Modello	€	Imb.UM
813.400.33485		8,20	10 PZ

**SCOVOLO PER RAGNATELE**  
**DREIECKSBESEN-SPINNENFEGER**



Scovolo con snodo e ma-  
nico allungabile fino a  
cm.300.

NF102

Codice	Modello	€	Imb.UM
813.400.33630		13,18	12 PZ
813.400.33635	snodo di ricambio	2,10	1 PZ

**BATTIPANNI ART.1050**  
**TEPPICHKLOPFER ART.1050**




Lunghezza cm.57. Materiale: nylon

NF105

Codice	Modello	€	Imb.UM
817.250.11000		3,50	12 PZ

**BRUSCHINO ART.2012**  
**WISCHBÜRSTE BLAU ART.2012**



Fusto in espanso, fili in nylon.

NF110

Codice	Modello	€	Imb.UM
865.205.32500		3,00	12 PZ

**BRUSCHINO PABLO ART.0011D**  
**WISCHBÜRSTE "PABLO" ART.0011D**

La particolare fessura centrale garantisce un sal-  
da tenuta dello strofinaccio. Colori assortiti.



NF120

Codice	Modello	€	Imb.UM
865.205.51200		5,10	12 PZ

**SPAZZETTONE SPEED ART.0060**  
**WISCHKOPF "SPEED" ART.0060**

Il particolare snodo e la forma piatta permetto-  
no un facile utilizzo nei punti piu' scomodi



NF123

Codice	Modello	€	Imb.UM
865.205.51300		2,20	12 PZ

**SCOPA CON SETOLE PIEGATE**  
**BESEN MIT GEBOGENEN BORSTEN -  
KRALLENBESEN**




Con setole curve in fibra  
sintetica. Grande capaci-  
ta' di raccolta grazie alla  
forma ergonomica. Con  
manico telescopico. Lar-  
ghezza cm 28.

NF126

Codice	Modello	€	Imb.UM
865.205.40200		17,38	12 PZ

**SCOPA CON PARACOLPI ART.S0302**  
**BESEN MIT STOSSFÄNGER ART.S0302**



Scopa per interni con paracolpi in gomma. Fibre  
sintetiche. Dimensioni: base mm 270x50, spaz-  
zola mm 350x80x80

NF130

Codice	Modello	€	Imb.UM
865.205.39000		3,24	10 PZ

**SCOPA SILVER CON PARACOLPI ART. S0350**  
**BESEN "SILVER" MIT STOSSFÄNGER ART.S0350**

Base con paracolpi in polipropilene dimensioni mm 290x50. Spazzola in fibre sinclin dimensioni mm 350x100x80h



NF150

Codice	Modello	€	Imb.	UM
865.205.11000		3,90	10	PZ

**SCOPA LUSSO ART.2004**  
**BESEN "LUSSO" ART.2004**

Scopa per interni in fibra elettrostatica zigrinata, colore nero.



NF150C

Codice	Modello	€	Imb.	UM
865.205.38000		5,50	12	PZ

**SCOPA ELEGANT ART.0012H**  
**BESEN "ELEGANT" ART.0012H**

Scopa per interni con paracolpi in gomma.



NF150D

Codice	Modello	€	Imb.	UM
865.205.50100		6,88	6	PZ

**SCOPA COMPATTA ART.0011A**  
**BESEN "COMPATTA" ART.0011A**

Scopa per interni con filato molto sporgente per la pulizia degli angoli.



NF150E

Codice	Modello	€	Imb.	UM
865.205.50200		6,72	10	PZ

**SCOPA AVANT ART.0011G**  
**BESEN "AVANT" ART.0011G**

Scopa per interni ed esterni con setola lunga e design ergonomico.



NF150F

Codice	Modello	€	Imb.	UM
865.205.50300		6,44	6	PZ

**SCOPA IN POLIPROPILENE ART.304**  
**BESEN IN POLIPROPILEN AUSSENBEREICH**

Scopa per esterni in polipropilene



NF160

Codice	Modello	€	Imb.	UM
865.205.34500		3,48	10	PZ

**SCOPA A CAMPANA ART.S0321**  
**BESEN GLOCKENFORM AUSSENBEREICH**

Scopa per esterni. Campana in plastica grigia. Setole sintetiche colore nero



NF170

Codice	Modello	€	Imb.	UM
865.205.35000		3,54	10	PZ

**SCOPA PER ESTERNI**  
**BESEN "COUNTRY" AUSSENBEREICH**

Scopa rigida per esterno con inclinazione ergonomica fibre. Attacco professionale con doppio fissaggio. Dimensioni 310x50x240 mm.



NF175

Codice	Modello	€	Imb.	UM
865.205.65800		7,10	12	PZ

**SCOPA ESTERNI ART.0020B**  
**BESEN AUSSENBEREICH ART.0020B**

Scopa per esterno con base in legno. In fibra sintetica. Attacco per manico in plastica. Dimensione cm 28



NF177

Codice	Modello	€	Imb.	UM
865.205.65700		4,42	12	PZ

**SCOPE INDUSTRIALI**  
**BESEN WERKSTATTBESEN**

In fibra sintetica e assicella in legno. Dimensioni cm. 27. Modello = tipo



NF190

Codice	Modello	€	Imb.	UM
865.205.65000	piumate	2,28	10	PZ
865.205.65500	non piumate	2,28	10	PZ

**SCOPA INDUSTRIALE PROFESSIONALE**  
**INDUSTRIEBESEN PROFESSIONAL**

Scopa industriale rigida con attacco professionale con doppio fissaggio. Dimensioni 360x70x220 mm



NF192

Codice	Modello	€	Imb.	UM
865.205.65600		6,92	6	PZ

**SCOPONI INDUSTRIALI**  
**WERKSTATTBESEN**

In fibra sintetica con base in legno e attacco metallico. Modello = dimensioni cm.



NF210

Codice	Modello	€	Imb.	UM
865.205.61000	40	4,16	6	PZ
865.205.62000	60	5,28	6	PZ
865.205.63000	80	6,52	6	PZ

**SCOPA CURVA SOLID M FISKARS**  
**BESEN GEBOGEN "SOLID M"**

Scopa multiuso taglia M. Adatta per pulire strade, cortili, vialetti e giardini. Forma ad arco ideale per raccogliere qualsiasi residuo in giardino. Sistema PowerClean che combina setole morbide e rigide per una pulizia efficace. Solo testa con attacco ad innesto rapido. Dimensioni 380x105x200h mm. Peso 390 g.



FISKARS NF213

Codice	Modello	€	Imb.	UM
737.415.08100		19,26	6	PZ



## SCOPONI PER ESTERNI

### STRASSENBESEN

In fibra sintetica piena, base in espanso, con manico in metallo da cm 150. Modello = dimensioni cm



NF215

Codice	Modello	€	Imb.	UM
865.205.64450	45	11,64	6	PZ
865.205.64600	60	15,44	6	PZ

## SCOPONI PIEGATI

### KRALLENBESEN GARTEN



Con setole curve in fibra sintetica. Grande capacità di raccolta grazie alla forma ergonomica. Con manico telescopico. Modello = Lunghezza cm

NF218

Codice	Modello	€	Imb.	UM
865.205.64630	35	17,98	12	PZ
865.205.64640	45	21,00	12	PZ

## SCOPE PER CANTIERE

### BESEN BAUSTELLE

In fibra sintetica, con base in legno. Modello = dimensioni cm.



NF220

Codice	Modello	€	Imb.	UM
865.205.66000	40	4,82	6	PZ
865.205.66300	60	6,20	6	PZ
865.205.66500	80	7,76	6	PZ

## SCOPONE PER CATRAME

### TEERBESEN

Spazzola frattazzo in tampico (fibra naturale). Base in legno.



NF230

Codice	Modello	€	Imb.	UM
865.205.67000		9,60	20	PZ

## SCOPA SAGGINA "LA ROBUSTA"

### BESEN REISSTROH "LA ROBUSTA"



Scopa in saggina a 4 fili con manico in legno a vite da 110 cm. Lunghezza scopa mm 475, larghezza setole mm 405. Fornita smontata.

NF238

Codice	Modello	€	Imb.	UM
865.205.81000		10,24	10*	PZ

## SCOPA IN SAGGINA NAZIONALE

### REISSTROHBESEN NATIONAL



Scopa a spalla quadra, 4 fili completa di manico verniciato. Fornita montata.

NF240

Codice	Modello	€	Imb.	UM
865.205.82000		10,56	10*	PZ

## SCOPA IN SAGGINA SINTETICA

### REISSTROHBESEN SYNTHETISCH



Scopa in setole plastica colore verde, tre fili. Lunghezza scopa mm 300, larghezza setole mm 300. Completa con manico in legno cm 120.

NF245

Codice	Modello	€	Imb.	UM
865.205.83000		9,08	10	PZ

## SCOPA CORTILE IN BAMBOO

### BAMBUSBESEN



Manico diametro mm 35. Peso gr 1400

NF250

Codice	Modello	€	Imb.	UM
865.205.84000		7,76	20*	PZ

## SCOPA 'ERIKA' ART.13

### ERIKABESEN ART.13



Scopa per esterni realizzata in materiale plastico che garantisce grande durata. Senza manico.

NF270

Codice	Modello	€	Imb.	UM
737.410.10000		9,44	6	PZ

## SPAZZATRICE S 4 TWIN

### KEHRMASCHINE S 4 TWIN



Ideale per superfici medie. Con 2 spazzole laterali. Con vano raccolta verticale. Corsia di lavoro mm 680. Vano di raccolta da lt. 20. Dimensioni 760x668x940 mm.

KÄRCHER NF273

Codice	Modello	€	Imb.	UM
865.205.74000		230,00	1	PZ

## MANICO TELESCOPICO PER SCOPA

### BESENSTIEL TELESKOPISCH METALL

Manico telescopico in metallo verniciato con attacco in plastica filettato, lunghezza da cm 84 a cm 150.



NF275

Codice	Modello	€	Imb.	UM
865.205.87110		2,64	12	PZ

## MANICO TELESCOPICO

### BESENSTIEL TELESKOPISCH

Manico telescopico in ferro laminato a freddo. 2 sezioni. Diametro esterno mm 24, diametro interno mm 21. Lunghezza da chiuso 1,611 m, lunghezza da esteso 3 m. Peso manico 585 gr. Disponibile con ricambio cono.



NF278

Codice	Modello	€	Imb.	UM
737.420.10000		5,48	12	PZ
737.420.10010	cono	0,58	12*	PZ

## MANICI PER SCOPE

### BESENSTIEL

Con attacco filettato. Modello = lunghezza cm/ materiale/diametro mm



NF280

Codice	Modello	€	Imb.	UM
865.205.87100	130/metallo/pvc/21	1,02	25	PZ
865.205.87120	140/metallo cromato/35	3,94	12	PZ
865.205.87130	130/legno/23,5	1,76	10*	PZ
865.205.87135	130/legno verniciato/23,5	2,48	10*	PZ

## MANICO PER SCOPE

### BESENSTIEL

Manico resistente e ultraleggero in fibra per scope. Con filetto su un' estremità. Lunghezza 130 cm.



Australian NF282

Codice	Modello	€	Imb.	UM
865.205.87330		7,30	10	PZ

**MANICO PER SCOPE**

**BESENSTIEL**

Manico filettato in ferro plastificato resinato. Lunghezza 130 cm. Diametro 24 mm. Colore nero. Con terminale appendibile rotante.



NF282F

Codice	Modello	€	Imb.	UM
865.205.87105		2,92	12	PZ

**SCOPA PULIPOLVERE ART.0027A**

**BESEN "PULIPOLVERE" ART.0027A**



Pratico e maneggevole grazie allo snodo che permette una rotazione di 360 gradi. Manico cm 130. In dotazione 20 retine da cm 45x22 imbevute per una pulizia perfetta senza aloni

NF283D

Codice	Modello	€	Imb.	UM
865.205.52400		18,14	12	PZ
865.205.52450	cf. 20 retine di ricambio	3,64	1	CF

**SCOPE FRANGIA COMPLETE**

**BESEN MIT FRANSEN KOMPLETT**

Scope con manico e testa con fiocco in cotone sfilabile e lavabile. Disponibili ricambi frangia in cotone. Modello = dimensioni cm



NF283G

Codice	Modello	€	Imb.	UM
813.400.30040	40	19,86	15	PZ
813.400.30041	frangia cm 40	5,96	30	PZ
813.400.30060	60	22,40	15	PZ
813.400.30061	frangia cm 60	7,58	30	PZ
813.400.30080	80	25,40	15	PZ
813.400.30081	frangia cm 80	9,06	30	PZ

**STROFINACCIO PAVIMENTI ART.0266A**

**BODENREINIGUNGSTUCH**



Straccio in cotone 100% rigenerato, lavorazione a nido d'ape, super assorbente, candeggiabile. Peso 220 gr. Dimensioni 56x40 cm. Confezione da 2 pz

NF284

Codice	Modello	€	Imb.	UM
813.400.30400		4,42	24	CF

**MOCIO RICAMBIO IN VISCOSA ART.0028C**

**WISCHMOP ERSATZKOPF VISCOSE ART.0028C**



Composizione: supporto 100% polipropilene, tessuto viscosa e poliestere. Peso 160 gr.

NF286D

Codice	Modello	€	Imb.	UM
813.400.30310		2,20	24	PZ

**MOCIO RICAMBIO IN COTONE ART.0025I**

**WISCHMOP ERSATZKOPF BAUMWOLLE**



Composizione: supporto 100% polipropilene, filato 100% cotone rigenerato. Peso 200 gr.

NF286F

Codice	Modello	€	Imb.	UM
813.400.30320		2,58	24	PZ

**MOCIO RICAMBIO IN MICROFIBRA ART.0028F**

**WISCHMOP ERSATZKOPF MIKROFASER**



Composizione: supporto 100% polipropilene, tessuto 30% poliammide e 70% poliestere. Peso 160 gr.

NF286L

Codice	Modello	€	Imb.	UM
813.400.30330		7,12	12	PZ

**LAVAPAVIMENTI SUPER 8 A**

**BODENWISCHER SCHWAMM "SUPER 8A"**



Asta in acciaio verniciato. Rulli, leve e manopole in nylon. Dimensioni spugna cm. 32

NF290

Codice	Modello	€	Imb.	UM
826.050.02000		22,00	6	PZ
826.050.04000	spugna ric.	6,44	6	PZ

**LAVAPAVIMENTI CLEAN E AWAY**

**BODENWISCHER CLEAN E AWAY**



Lavapavimenti con manico telescopico (80-132 cm) e 5 panni catturapolvere. Snodo a 360 gradi. Con occhiello per appenderlo alla parete. Dimensioni 26x7,5x80 cm. Peso 500 gr. Disponibili come ricambi la confezione da 30 panni catturapolvere.

LEIFHEIT NF297D

Codice	Modello	€	Imb.	UM
813.300.06100		14,70	1	PZ
813.300.06130	30 panni catturapolvere ric.	3,38	1	CF

**LAVAPAVIMENTI CLASSIC MOP**

**BODENWISCHER CLASSIC MOP**



Set composto da: 1 lavapavimenti a frange in viscosa con manico di lunghezza 120 cm, secchio da 12 lt e strizzatore. Testina a frange lavabile a 60 gradi.

LEIFHEIT NF297F

Codice	Modello	€	Imb.	UM
813.300.10500		15,94	1	PZ

**LAVAPAVIMENTI CLASSIC XL**

**BODENWISCHER CLASSIC XL**



Lavapavimenti con manico telescopico estensibile da 75 a 130 cm. Con panno in microfibra disponibile anche come ricambio. Larghezza di pulizia 42 cm. Con occhiello per riporre il lavapavimenti in modo pratico.

LEIFHEIT NF298D

Codice	Modello	€	Imb.	UM
813.300.30100		16,48	1	PZ
813.300.30150	panno microfibra ricambio	8,22	1	PZ

**LAVAPAVIMENTI CON SECCHIO COMBI M**

**BODENWISCHER MIT EIMER COMBI M**



Set composto dal lavapavimenti Combi M con manico in 3 pezzi, secchio da 12 lt e strizzatore Combi Press. Grazie all'inserito specifico e' possibile strizzare senza chinarsi e immergere le mani nell'acqua sporca. Rivestimento in microfibra con sistema a 2 fibre e setole leggermente sporgenti per una pulizia efficace. Larghezza di pulizia 33 cm.

LEIFHEIT NF298F

Codice	Modello	€	Imb.	UM
813.300.50100		34,40	1	PZ

**RIVESTIMENTO PER LAVAPAVIMENTI COMBI M**

**MOP ERSATZ COMBI M**

Larghezza di pulizia 33 cm. Modello micro duo con perfetto assorbimento dello sporco grazie al sistema a doppia fibra. Modello static plus con carica elettrostatica per catturare polvere e capelli. Modello = numero immagine/nome rivestimento



LEIFHEIT NF299D

Codice	Modello	€	Imb.	UM
813.300.50210	1/micro duo	8,92	1	PZ
813.300.50230	2/static plus	8,92	1	PZ

## LAVAPAVIMENTI TWIST DISC MOP ERGO BODENWISCHER DISC MOP ERGO



Set composto da 1 lavapavimenti a frange Micro Duo e un secchio. Manico telescopico con meccanismo brevettato per una comoda strizzatura senza dover immergere le mani nell'acqua sporca. Facile pulizia grazie allo snodo flessibile a 360 gradi.

**LEIFHEIT** NF299N

Codice	Modello	€	Imb.	UM
813.300.70100		47,50	1	PZ
813.300.70150	testina ricambio	7,06	1	PZ

## LAVAPAVIMENTI MICRO DUO PROFI XL BODENWISCHER MICRO DUO PROFI XL



Lavapavimenti con manico in alluminio da 140 cm. Larghezza di pulizia 42 cm. Il panno viene rilasciato premendo un pulsante con il piede. Giunto rotante a 360 gradi per raggiungere punti difficili. Panno in microfibra.

**LEIFHEIT** NF301D

Codice	Modello	€	Imb.	UM
813.300.90100		42,40	1	PZ

## RIVESTIMENTO PER LAVAPAVIMENTI PROFI XL MOP ERSATZ PROFI XL

Larghezza di pulizia 42 cm. Modello cotton plus in cotone con alto potere assorbente, ideale per piastrelle e pavimenti in pietra. Modello micro duo in doppia fibra con alto potere assorbente, idoneo per tutti i tipi di pavimenti. Modello static plus con carica elettrostatica per catturare polvere e capelli. Modello = numero immagine/nome rivestimento



**LEIFHEIT** NF301N

Codice	Modello	€	Imb.	UM
813.300.90110	1/micro duo	17,64	1	PZ
813.300.90120	2/cotton plus	17,64	1	PZ
813.300.90130	3/static plus	17,64	1	PZ

## LAVAPAVIMENTI PROFI XL CON STRIZZATORE BODENWISCHER PROFI XL MIT MOPPRESSE



Lavapavimenti Profi XL con larghezza di pulizia 42 cm. Manico divisibile in 3 pezzi. Carrello strizzatore con ruote per un facile trasporto. L'acqua viene strizzata dal rivestimento premendo il comando a pedale. Pratico e veloce. Snodo a 360 gradi per raggiungere punti difficili.

**LEIFHEIT** NF303

Codice	Modello	€	Imb.	UM
813.300.90500		88,30	1	PZ

## SECCHIO CON STRIZZATOIO WISCHEIMER MIT MOPPRESSE



Secchio doppio semiovale in plastica con strizzatore e separatore dell'acqua. Capacità 15 l

NF315

Codice	Modello	€	Imb.	UM
813.400.30100		6,78	6	PZ

## CARRELLO CON SECCHIO L 30 WISCHEIMER WAGEN 30 L



Secchio doppia vasca in nylon, strizzatore e ruote piroettanti.

NF320

Codice	Modello	€	Imb.	UM
813.400.30200		129,40	1	PZ

## CARRELLO 2 SECCHI BIS WAGEN 2 WISCHEIMER BIS



Dotato di secchi da 25 lt e strizzatore. Vaschetta porta oggetti con ganci laterali. Maniglia reversibile verniciata. Dimensioni 810x435x880h mm.

NF325

Codice	Modello	€	Imb.	UM
813.400.30201		166,50	1	PZ

## CARRELLO PULIZIE REVOLUTION PUTZWAGEN "REVOLUTION"



Carrello per pulizie con 2 secchi da 15 lt e 2 da 6 lt. Con strizzatore e base reggisca. Ruote in gomma diametro 100 mm. Dimensioni 890x675x1060h mm. Con supporto per sacco, senza sacco e coperchio.

NF328

Codice	Modello	€	Imb.	UM
813.400.30208		268,80	1	PZ

## RICAMBIO MOP COTONE ART.10260 MOP ERSATZ BAUMWOLLE ART.10260



Peso g 400

NF350

Codice	Modello	€	Imb.	UM
813.400.30211		5,60	12	PZ

## PINZA PLASTICA PER MOP ART.10204 ERSATZKLEMME KUNSTSTOFF FÜR MOP 10204



NF360

Codice	Modello	€	Imb.	UM
813.400.30215		3,84	12	PZ

## MANICO PER PINZA MOP STIEL FÜR MOPKLEMME

Manico per pinze Mop. Modello = materiale



NF370

Codice	Modello	€	Imb.	UM
813.400.30219	acciaio	6,52	12	PZ
813.400.30220	alluminio	7,38	20	PZ

## DETERGENTE VMD 54 REINIGUNGSMITTEL BODEN VMD 54



Detergente liquido per pavimenti profumato a basso potere schiumogeno. Adatto sia per uso manuale che per macchine pulitrici, va usato in concentrazioni dallo 0,5 al 2%. Biodegradabile al 90%. Contenuto l 5

NF380

Codice	Modello	€	Imb.	UM
745.305.10000		19,00	4	PZ

## SECCHIO PER PULIZIA VETRI FENSTERPUTZEIMER



Secchio da 13 lt. in polipropilene ideale per la pulizia di vetri e finestre. Dimensione 47x23x21h cm. Colore rosso

NF410

Codice	Modello	€	Imb.	UM
817.754.10000		13,94	1	PZ

## TERGIVETRI INOX 'TECHNOLITE' FENSTERZIEHER EDELSTAHL "TECHNOLITE"

Tergivetro professionale. Con impugnatura ergonomica rivestita in gomma antiscivolo. Modello = dimensioni cm.



NF420

Codice	Modello	€	Imb.	UM
813.400.30525	25	15,36	10	PZ
813.400.30530	30	16,10	10	PZ
813.400.30535	35	16,40	10	PZ
813.400.30540	40	17,14	10	PZ
813.400.30545	45	17,44	10	PZ
813.400.30692	lamina ricambio cm 92	5,36	10	PZ



**TERGIVELLO CON MICROFIBRA**  
**FENSTERWISCHER MIKROFASER**

Vello lavavetri TecnoLite-microtiger completo. Lunghezza 35 cm. Colore rosso. Peso 200 g.



NF420F

Codice	Modello	€	Imb.	UM
813.400.31235		16,34	1	PZ

**ATTACCO SPECIALE PER TERGIVETRO**  
**SPEZIALKUPPLUNG FÜR FENSTERWISCHER**



Attacco speciale filettato per congiungere i tergivero alle aste telescopiche.

NF421

Codice	Modello	€	Imb.	UM
813.400.30900		6,98	1	PZ

**TERGIVETRO TECHNODUO**  
**FENSTERZIEHER/WISCHER "TECHNODUO"**

TechnoDuo e' un attrezzo pratico e veloce che riduce tempi e costi per la pulizia dei vetri. In un solo attrezzo la forza pulente del vello MicroTiger e la qualita' del tergivero Pulex. Larghezza cm 35. Colore rosso. Disponibile vello di ricambio.



NF422

Codice	Modello	€	Imb.	UM
813.400.31335		32,90	1	PZ
813.400.31336	vello microtiger	9,78	1	PZ

**LAVAVETRI 'MINI' ART.63/B**  
**FENSTERWISCHER "MINI" ART.63/B**



Dimensioni cm.20

NF425

Codice	Modello	€	Imb.	UM
826.050.30000		5,64	12	PZ

**LAVAVETRI 'GIGANTE'**  
**FENSTERWISCHER "GIGANTE"**

Dimensioni cm. 25. Con manico allungabile in acciaio verniciato. Ad inclinazione regolabile.



NF430

Codice	Modello	€	Imb.	UM
826.050.08000		21,80	6	PZ

**TERGIVELLO LAVASCIUGA**  
**FENSTERWISCHER TERGIVELLO LAVASCIUGA**



Sfrutta il potere pulente della fibra tessile acrilica del vello e la perfetta detersione della lamina in gomma. Dimensioni cm.25

NF435

Codice	Modello	€	Imb.	UM
813.400.31025		15,76	1	PZ

**LAVAVETRI VETRINET ART.0047D**  
**FENSTERWISCHER "VETRINET"ART.0047D**

Con manico in legno, larghezza cm 25. Lunghezza totale cm 40.



NF439

Codice	Modello	€	Imb.	UM
865.400.30700		9,02	24	PZ

**PULIVETRO CON PANNO**  
**FENSTERWISCHER MIT LAPPEN**



Pulivetro con panno micro duo con larghezza di pulizia 26 cm. Elevato assorbimento di acqua e sporco. Dotato di Click System, per utilizzo con manici telescopici.

LEIFHEIT NF439B

Codice	Modello	€	Imb.	UM
813.400.31510		9,42	1	PZ

**TERGIVETRO LEIFHEIT**  
**FENSTERWISCHER LEIFHEIT**



Tergivero con snodo. Larghezza di pulizia 28 cm. Dotato di Click System, per utilizzo con manici telescopici.

LEIFHEIT NF439C

Codice	Modello	€	Imb.	UM
813.400.31610		7,36	1	PZ

**MANICO TELESCOPICO LEIFHEIT**  
**FENSTERWISCHER TELESKOPISCHER STIEL**

Manico telescopico con attacco Easy-Click. Con testina antiscivolo e foro di aggancio girevole a 360 gradi. Modello = lunghezza min-max cm



LEIFHEIT NF439F

Codice	Modello	€	Imb.	UM
813.400.31730	110-190	11,76	1	PZ
813.400.31750	145-400	23,60	1	PZ

**LAVAVETRI DRY E CLEAN**  
**FENSTERWISCHER DRY AND CLEAN**



Lavavetro con aspirazione senza aloni e senza gocce. Per la pulizia di tutte le superfici lisce come finestre, specchi, piastrelle o box doccia. Fino a 35 minuti con una ricarica, grazie alla funzione stand-by. Facile da pulire. Bocchetta di aspirazione sostituibile. Utilizzabile con i manici click system, ideale per la pulizia di finestre alte e lucernari

LEIFHEIT NF439H

Codice	Modello	€	Imb.	UM
813.400.32300		65,10	1	PZ

**PULIVETRO A BATTERIA RICARICABILE WV2 PLUS N**  
**FENSTERREINIGER AKKU BATTERIE WV2 PLUS N**

Aspirazione rapida dell'acqua sporca. Autonomia per carica 35 minuti. Tempo di carica della batteria 3 ore. Capacita' serbatoio acqua sporca 100 ml. Incluso nella confezione: caricabatteria, batteria ricaricabile Li-Io, flacone spray con panno in microfibra e bocchetta intercambiabile. Disponibile come ricambio il panno in microfibra da applicare alla bottiglia



KÄRCHER NF439M

Codice	Modello	€	Imb.	UM
813.400.32500		103,00	1	PZ
813.400.32520	panno ricambio cf 2pz	22,30	1	CF

**DETERGENTE CONCENTRATO PER VETRI**  
**REINIGUNGSMITTEL FENSTER KONZENTRIERT**



Per una pulizia di vetri e specchi senza striature, rimuove perfettamente anche macchie difficili come unto e impronte. Contenuto 500 ml.

KÄRCHER NF439N

Codice	Modello	€	Imb.	UM
813.400.32510		11,18	8	PZ

**PULITORE A VAPORE SC1 + KIT PAVIMENTO**

**FENSTERREINIGER DAMPF SC1 + KIT BODENREINIGER**



Genera vapore fino a 3 bar di pressione. 1200 Watt. Capacità caldaia 0,25 lt. Riscaldamento in solo 3 minuti. In dotazione il kit pavimenti: potente ugello e spazzola tonda, ugello manuale, sacchetto accessori, tubo prolunga, panno e bocchetta pavimento. Ideale per: cucina, bagno, superfici piatte, rubinetti, fornelli, finestre, specchi, fughe, nicchie, cappe e pavimenti. Peso 1,5 kg.

**KÄRCHER** NF439P

Codice	Modello	€	Imb.	UM
550.050.01000		158,40	1	PZ

**PULITORE A VAPORE SC3**

**DAMPFREINIGER SC3**



Genera vapore fino a 3,5 bar di pressione. 1900 Watt. Capacità caldaia 1 lt. Riscaldamento in 1 minuto. In dotazione il kit pavimenti: bocchetta manuale, ugello puntiforme, panno in microfibra, cartuccia filtro e spazzolina tonda piccola. Ideale per: pavimenti, cappa della cucina, pulizia di vetri e specchi, pulizia di piastrelle, pulizii di rubinetti e lavelli. Peso 3,1 kg.

**KÄRCHER** NF439S

Codice	Modello	€	Imb.	UM
550.050.01300		270,00	1	PZ

**LAVAPAVIMENTI FCS**

**BODENREINIGER FCS**



Lavapavimenti con doppio serbatoio e coppia di rulli gialli inclusi. Potenza 460 Watt. Pulisce e aspira lo sporco in un solo passaggio. Capacità serbatoio acqua dolce 400 ml, capacità serbatoio acqua sporca 200 ml. Larghezza rulli 300 mm. Lunghezza del cavo 7 mt. Dimensioni 320x270x1220 mm. Detergente da 30 ml incluso.

**KÄRCHER** NF440

Codice	Modello	€	Imb.	UM
550.050.01800		412,00	1	PZ

**SPAZZOLA RACCOGLIBRICIOLE ART.0125**

**TISCHROLLER ROLLBÜRSTE ART.0125**



Spazzole rotanti con rulli in fibre sintetiche per la raccolta delle briciole. Confezione in busta appendibile. Peso 80 gr.

NF441

Codice	Modello	€	Imb.	UM
865.205.31500		2,58	12	PZ

**SCOPA PER TAPPETI REGULUS**

**TEPPICHKEHRER ROLLBÜRSTE "REGULUS"**



Scopa con trasmissione meccanica per una veloce pulizia. Adatto per pavimentazioni lisce e tappeti. Snodo flessibile in grado di superare senza difficoltà le gambe di tavoli e sedie.

**LEIFHEIT** NF441D

Codice	Modello	€	Imb.	UM
820.900.11950		47,10	1	PZ

**ASPIRABRICIOLE RICARICABILE AP15**

**HANDSTAUBSAUGER AUFLADBAR AP15**



Potenza 45 Watt. Batteria al Litio da 7,4 V, 2000 mAh. Tecnologia Wet&dry. Autonomia d'utilizzo 20 minuti. Tempo di ricarica 5-8 ore. Capacità contenitore 550 ml. Sistema Ciclone e filtro pre-motore lavabile. Dimensioni 400x130x105 mm.

**Girmi** NF441M

Codice	Modello	€	Imb.	UM
378.822.50100		55,10	10	PZ

**ASPIRAPOLVERE NVC1 15JL DUSTBUSTER**

**HANDSTAUBSAUGER NVC1 15JL DUSTBUSTER**

Potenza 3,6 V. 1,5 Ah. Nuovo design moderno ed ergonomico. Sistema di filtraggio a doppia azione. Capacità contenitore ml 325. Contenitore semitrasparente che consente di capire quando è necessario rimuovere lo sporco raccolto. Con supporto per la ricarica.



**BLACK+DECKER** NF442

Codice	Modello	€	Imb.	UM
378.100.06000		46,10	1	PZ

**ASPIRAPOLVERE BHHV315J DUSTBUSTER**

**HANDSTAUBSAUGER BHHV315J DUSTBUSTER**

Potenza 12 V. Funzione di aspirazione ciclonica. Filtro aria in uscita. Fornito con bocchetta a lancia extra lunga. Capacità contenitore ml 700. Led indicatore di ricarica.



**BLACK+DECKER** NF444F

Codice	Modello	€	Imb.	UM
378.100.15000		149,80	1	PZ

**SCOPA ELETTRICA 2 IN 1 VINCO**

**ELEKTROBESEN 2 IN 1 VINCO**



Scopa elettrica super leggera, solo 1,6 kg. 600 Watt. Scopa e aspiratore portatile in un unico prodotto. Cavo da 4 mt in dotazione. Con spazzola multisuperficie antigraffio e bocchetta a fessura in dotazione. Utilizzo senza sacchetto. Capacità serbatoio 1 lt.

**HYUNDAI** NF445D

Codice	Modello	€	Imb.	UM
550.040.10000		42,00	1	PZ

**SCOPA ELETTRICA A BATTERIA VINCO**

**ELEKTROBESEN BATTERIEBETRIEBEN VINCO**



Scopa elettrica a batteria con azione ciclonica 2 in 1. 120 Watt. Scopa e aspiratore portatile in un unico prodotto. Con spazzola antigraffio motorizzata e illuminata multi Led. Durata batteria fino a 40 minuti. Utilizzo senza sacchetto. Senza filo, molto leggera solo 1,8 kg. Serbatoio 0,3 lt. In dotazione spazzola speciale per peli di animali.

**HYUNDAI** NF445F

Codice	Modello	€	Imb.	UM
550.040.20000		140,40	1	PZ

**ASPIRAPOLVERE CYCLONE**

**STAUBSAUGER CYCLONE**



Aspiratore ciclónico senza sacchetto. 700 Watt. Classe AAA+. Con spazzola multisuperficie, tubo in acciaio e spazzola specifica per aspirare i peli degli animali. 4,5 mt di cavo. Ruote antigraffio. Capacità serbatoio 1,5 lt.

**HYUNDAI** NF445M

Codice	Modello	€	Imb.	UM
550.040.30000		109,20	1	PZ

**ASPIRAPOLVERE HANDY 2 IN 1**  
**STAUBSAUGER "HANDY" 2 IN 1**



Aspirapolvere a batteria ricaricabile per una pulizia facile e veloce. 18 V. Funge da aspirapolvere e da aspiratore da tavolo. Capacita' 0,5 l. Autonomia lavoro 20 minuti. Dimensioni 15x26x110h cm. Peso 2,4 kg.

**Nilfisk ALTO** NF446

Codice	Modello	€	Imb.	UM
550.170.10200		206,40	1	PZ

**ASPIRAPOLVERE NILFISK ONE**  
**STAUBSAUGER ONE**



Aspirapolvere piccolo e maneggevole con aspirazione potente. Potenza 750 W. Capacita' 3 lt. Filtro EPA 10. Lunghezza cavo 5 m. Peso 4,5 kg.

**Nilfisk ALTO** NF446F

Codice	Modello	€	Imb.	UM
550.170.30300		200,20	1	PZ
550.186.10100	conf.5 filtri	18,46	1	CF

**BIDONE TECHNCLEANER 20**  
**INDUSTRIESAUGER "TECHNCLEANER 20"**



Aspirapolvere per solidi e liquidi con fusto in metallo. Potenza 1200W. Filtro a cartuccia. Sacco raccogli-polvere. Capacita' 120

**gisowatt** NF450

Codice	Modello	€	Imb.	UM
550.100.02000		125,30	1	PZ

**ASPIRATORE JOKER 1400S**  
**STAUBSAUGER "JOKER 1400S"**



Aspiratore con fusto in acciaio finitura carbonio. Potenza max 1400 Watt. In dotazione: filtro in spugna, filtro in microfibra, lancia piatta, tubo flessibile, corpo porta accessori e 2 prolunghe. Capacita' 20 lt. Peso 5,1 kg. Made in Italy.

**LAVOR** NF464

Codice	Modello	€	Imb.	UM
550.100.20100		70,00	1	PZ

**ASPIRATORE VAC 20 S**  
**SAUGER "VAC 20 S" TROCKEN UND FLÜSSIG**



Aspiratore con motore silenziato e fusto in acciaio. Potenza max 1200 Watt. Sistema aspirante con raffreddamento bypass. In dotazione: filtro in spugna, filtro in tessuto, spazzola per polvere e liquidi, lancia piatta, tubo flessibile da mm 35 e prolunga rigida. Con scuoti-filtro pneumatico e funzione soffiante. Capacita' 20 lt. Peso 5 kg.

**LAVOR** NF466D

Codice	Modello	€	Imb.	UM
550.100.20200		96,20	1	PZ

**ASPIRATORE CF 30 EM**  
**SAUGER "CF 30 EM" TROCKEN UND FLÜSSIG**



Aspiratore con fusto in acciaio finitura carbonio. Potenza 1400 Watt. Presa elettroutensile non comandata. In dotazione: filtro in spugna, filtro in microfibra, lancia piatta, tubo flessibile da m 2, 2 prolunghe da 0,45 m e bocchetta multifunzione per polveri e liquidi. Capacita' 30 lt. Peso 7 kg. Made in Italy.

**LAVOR** NF466E

Codice	Modello	€	Imb.	UM
550.100.20260		142,40	1	PZ

**ASPIRATORE WT 30 XE**  
**SAUGER "WT 30 XE" TROCKEN UND FLÜSSIG**



Aspiratore con motore silenziato e fusto in acciaio inox. Potenza max 800 Watt. Presa per elettroutensili (max 2200 Watt) con scheda elettronica per l'arresto dell'aspiratore. In dotazione: filtro in spugna, filtro in tessuto, lancia piatta, tubo in acciaio cromato da 35 mm, impugnatura curva e adattatore multidiametro. Capacita' 30 lt. Peso 8,2 kg.

**LAVOR** NF466F

Codice	Modello	€	Imb.	UM
550.100.20300		206,00	1	PZ

**ASPIRATORE WTP 50 XE**  
**SAUGER WTP50 XE TROCKEN UND FLÜSSIG**



Aspiratore con motore silenziato e fusto in acciaio inox. Potenza max 1600 Watt. Presa per elettroutensili (max 2200 Watt) con scheda elettronica per l'arresto dell'aspiratore. In dotazione: filtro in spugna, filtro lavabile, spazzola per polvere e liquidi, lancia piatta, tubo flessibile 5 mt, prolunga rigida in acciaio e adattatore multidiametro. Capacita' 50 lt. Peso 14 kg.

**LAVOR** NF466L

Codice	Modello	€	Imb.	UM
550.100.20500		302,00	1	PZ

**BIDONE ZEUS 50**  
**SAUGER ZEUS 50 NASS UND TROCKENSAUGER**



Aspiratore con motore bistadio silenziato e fusto in acciaio inox. Potenza max 1400 Watt. Sistema anti-elettrostaticita'. Tubo di scarico da serbatoio. In dotazione: filtro in spugna, filtro in tessuto, spazzola per polvere e liquidi, lancia piatta, tubo flessibile da mm 40, prolunga rigida in acciaio e spazzola rotonda. Capacita' 50 lt.

**LAVOR** NF468D

Codice	Modello	€	Imb.	UM
550.110.05400		382,00	1	PZ

**BIDONE 2 MOTORI WINDY**  
**SAUGER 2 MOTOR "WINDY"**



Aspiratore con 2 motori ad alta efficienza e fusto in acciaio inox fisso. Sistema di pulizia del filtro semiautomatico. Potenza max 2400 Watt. Sistema anti-elettrostaticita'. In dotazione: filtro in tessuto, spazzola per polvere e liquidi, lancia piatta, tubo flessibile da mm 40, prolunga rigida in acciaio e spazzola rotonda. Capacita' 65 lt.

**LAVOR** NF468G

Codice	Modello	€	Imb.	UM
550.110.06500		448,00	1	PZ



**BIDONE 3 MOTORI WINDY**  
**SAUGER 3 MOTOR WINDY**



Aspiratore con 3 motori ad alta efficienza e fusto in acciaio inox ribaltabile. Potenza max 3600 Watt. Sistema di pulizia del filtro semiautomatico. Sistema anti-elettrostaticita'. In dotazione: filtro in tessuto, spazzola per polvere e liquidi, lancia piatta, tubo flessibile da mm 40, prolunga rigida in acciaio e spazzola rotonda. Capacita' 65 lt.

**LAVOR** NF469

Codice	Modello	€	Imb.UM
550.110.06800		514,00	1 PZ

**BIDONE 2 MOTORI DOMUS**  
**SAUGER 2 MOTOR "DOMUS"**



Aspiratore con 2 motori bistadio silenzianti e fusto in acciaio inox. Potenza max 2400 Watt. Sistema anti-elettrostaticita'. Tubo di scarico da serbatoio. In dotazione: filtro in tessuto, spazzola per polvere e liquidi, lancia piatta, tubo flessibile da mm 40, prolunga rigida in acciaio e spazzola rotonda. Capacita' 78 lt.

**LAVOR** NF470

Codice	Modello	€	Imb.UM
550.110.07500		566,00	1 PZ

**ASPIRATORE MULTIUSO WD2**  
**STAUBSAUGER MEHRZWECK WD2**



Potenza 1000 W. Capacita' 12 lt. Vano di raccolta in plastica. Cavo elettrico da 4 m. In dotazione: tubo d'aspirazione da 1,9 m, tubo rigido aspirazione (2 pezzi), bocchetta secco-liquidi, clips, filtro in gommapiuma, bocchetta fessure, 1 sacchetto filtro, 1 vano accessori sulla macchina e paracolpi. Dimensioni 369x337x430 mm. Peso 4,5 kg.

**KÄRCHER** NF471D

Codice	Modello	€	Imb.UM
550.190.02000		103,00	1 PZ

**ASPIRATORE MULTIUSO WD3**  
**STAUBSAUGER MEHRZWECK WD3**



Potenza 1000 W. Capacita' 17 lt. Vano di raccolta in plastica. Cavo elettrico da 4 m. In dotazione: tubo d'aspirazione da 2 m, impugnatura estraibile, tubo rigido aspirazione (2 pezzi), bocchetta secco-liquidi, clips, cartuccia filtro, bocchetta fessure, 1 sacchetto filtro, 1 vano accessori sulla macchina e paracolpi. Dimensioni 388x340x503 mm. Peso 5,5 kg.

**KÄRCHER** NF471G

Codice	Modello	€	Imb.UM
550.190.03000		126,80	1 PZ

**ASPIRATORE MULTIUSO WD4**  
**STAUBSAUGER MEHRZWECK WD4**



Potenza 1000 W. Capacita' 20 lt. Vano di raccolta in plastica. Cavo elettrico da 5 m. In dotazione: tubo d'aspirazione da 2 m, impugnatura estraibile, tubo rigido aspirazione (2 pezzi), bocchetta secco-liquidi, clips, filtro plissetato piatto, filtro a cartuccia removibile, bocchetta fessure, 1 sacchetto filtro in vello, paracolpi e interruttore ON/OFF. Dimensioni 384x365x526 mm. Peso 7,1 kg.

**KÄRCHER** NF471O

Codice	Modello	€	Imb.UM
550.190.04000		190,10	1 PZ

**BIDONE BUDDY II 12 LT**  
**SAUGER "BUDDY II 12LT"**



Aspirapolvere e aspirali-liquidi con fusto in plastica. Potenza 1200W. Capacita' 12. Rumorosita' 74 Db. Filtro, spazzola wet&dry e sacchetto polvere inclusi. Lunghezza cavo 4 m. Dimensioni 360x330x440 mm.

**Nilfisk ALTO** NF472F

Codice	Modello	€	Imb.UM
550.175.10100		107,60	1 PZ

**BIDONE BUDDY II 18 LT**  
**SAUGER "BUDDY II 18LT"**



Aspirapolvere e aspirali-liquidi con fusto in acciaio inox. Potenza 1200W. Capacita' 18. Rumorosita' 74 Db. Filtro, spazzola wet&dry e sacchetto polvere inclusi. Lunghezza cavo 4 m. Dimensioni 400x350x550 mm.

**Nilfisk ALTO** NF472H

Codice	Modello	€	Imb.UM
550.175.20100		147,10	1 PZ

**FILTRO SACCO PER BUDDY**  
**STAUBFILTERBEUTEL FÜR BUDDY**



Confezione di 4 filtri per bidone BUDDY da 12 e da 18 lt.

**Nilfisk ALTO** NF472N

Codice	Modello	€	Imb.UM
550.186.10500		23,10	1 CF

**BIDONI AERO**  
**SAUGER "AERO" NASS TROCKEN**



Aspirapolvere per solidi e liquidi con fusto in plastica, sistema di pulizia filtro semiautomatico Push&Clean. Potenza 1250W. Capacita' 20. Filtro cartuccia e sacco in carta filtro. Tubi in PVC.

**Nilfisk ALTO** NF473A

Codice	Modello	€	Imb.UM
550.180.20010		187,50	1 PZ
550.186.20100	cartucc.filtro per Aero	46,20	1 PZ
550.186.20200	sacc.filtro 5 pz.per Aero	19,34	1 CF

**BIDONI AERO**  
**SAUGER "AERO" NASS TROCKEN**



Aspirapolvere per solidi e liquidi con fusto inox, sistema di pulizia filtro semiautomatico Push&Clean. Potenza 1250W. Presa utensili comandata. Filtro PET in tessuto lavabile con ottima efficienza filtrante. Sistema di connessione degli accessori MultiFit. Funzione di soffiaggio dell'aria. Tubo in alluminio. Cavo da 5 mt. Modello = capacita' lt/dimensioni mm

**Nilfisk ALTO** NF474

Codice	Modello	€	Imb.UM
550.180.20210	20/390x400x525	289,40	1 PZ
550.180.20310	30/390x400x635	348,20	1 PZ

**BIDONI MULTI II 22**  
**SAUGER MULTI II 22**



Aspirapolvere per solidi e liquidi con fusto in plastica. Sistema push&clean di pulizia semi-automatica del filtro. Potenza 1200W. Capacita' lt 22. Dimensioni 400x365x564. Peso 7,85 kg.

**Nilfisk ALTO** NF475

Codice	Modello	€	Imb.	UM
550.180.24100		157,10	1	PZ

**BIDONI MULTI II 30T**  
**SAUGER MULTI II 30 T**



Aspirapolvere per solidi e liquidi con fusto in plastica e presa per utensili. Pulizia del filtro Push-to-Clean. Potenza 1400W. Capacita' lt 30. In dotazione tubo con adattatori per utensili, spazzola pavimento, bocchetta per fessure e 1 filtro.

**Nilfisk ALTO** NF476

Codice	Modello	€	Imb.	UM
550.180.25300		275,60	1	PZ
550.186.20050	cartuccia filtro x multi 20-30	32,20	1	PZ
550.186.20080	sacco filtri 4pz x multi 20-30	27,40	1	CF

**BIDONE PROFESSIONALE ATTIX 33-2L IC**  
**SAUGER PROFESSIONELL ATTIX 33-2L IC**



Aspirapolvere per solidi e liquidi con fusto in plastica, sistema di pulizia filtro automatico Extreme Clean, presa per utensili. In dotazione tubo per elettro utenze da m 5 e tubi per pulizia. Partenza progressiva. Potenza 1400W. Capacita' l 30. Filtro a pannello e sacco di recupero

**Nilfisk ALTO** NF484F

Codice	Modello	€	Imb.	UM
550.180.30210		701,80	1	PZ

**FILTRI PER ASPIRATORI NILFISK**  
**FILTER KIT FÜR NILFISK**

Filtro ricambio per aspiratori ATTIX 30 e ATTIX 50 a pannello e a sacchetto in fleece. Modello = tipo/per ATTIX



**Nilfisk ALTO** NF484P

Codice	Modello	€	Imb.	UM
550.186.30100	cartuc.filtro per Attix 30/50	50,50	1	PZ

550.186.30150	2 pz pannello/ATTIX 30-50	117,40	1	PZ
550.186.30200	filtro fleece 5 pz. Attix30	27,40	1	CF
550.186.30300	filtro fleece 5 pz. Attix50	39,00	1	CF

**KIT BOCCHETTE NILFISK**  
**KIT BÜRSTEN NILFISK**



Kit composto da: 2 prolunghe, 3 spazzole e 2 bocchette. Per tubo diametro 36 mm. Adatto per modelli 30-01PC - 30-21XC - 50-01PC.

**Nilfisk ALTO** NF485

Codice	Modello	€	Imb.	UM
550.186.30700		110,10	1	PZ

**SACCO FILTRO RICAMBIO LAVOR**  
**STAUBFILTERBEUTEL ERSATZ LAVOR**

Modello = confezione da pezzi/numero foto/ per modelli



**LAVOR** NF486D

Codice	Modello	€	Imb.	UM
550.110.30100	5/1/VAC18PLUS-VAC20S-FREDDY	19,80	1	CF
550.110.30200	5/2/CF20-VENTI-GBP20	17,88	2	CF
550.110.30300	5/2/GNX 32-TRENTA	20,90	1	CF
550.110.30500	10/2/GB 50 XE	32,30	1	CF

**SACCO FILTRO RICAMBIO KAERCHER ORIGINALE**  
**STAUBFILTERBEUTEL ERSATZ KÄRCHER ORIGINAL**




Confezione 5 sacchi filtro. Modello = per macchina codice

**KÄRCHER** NF488D

Codice	Modello	€	Imb.	UM
550.192.10200	WD2	14,50	1	PZ
550.192.10300	WD3 - WD3P	14,50	1	PZ

**FILTRO IN VELLO**  
**VLIES FILTERBEUTEL**

Resistente, antistrappo e con un alto grado di ritenzione polvere. Aumenta la durata dell'aspirazione e dura tre volte di piu' dei normali sacchetti in carta. In confezione da 4 sacchetti. Dimensioni 310x206x76 mm. Peso 0,2 kg. Per macchine modello: WD4-WD5-WD6.



**KÄRCHER** NF488F

Codice	Modello	€	Imb.	UM
550.192.10500		18,86	1	PZ

**FILTRO A CARTUCCIA**  
**PATRONEN FILTER**

Filtro a cartuccia adatto per aspirare solidi e liquidi. Questo particolare filtro permette di non dover fermare l'operazione quando si passa dall'aspirazione di liquidi a quella di solidi e viceversa. Altissima ritenzione della polvere. Dimensioni 122x122x114 mm. Peso 0,1 kg. Macchine compatibili: WD2 - WD3



**KÄRCHER** NF488L

Codice	Modello	€	Imb.	UM
550.192.20200		20,10	1	PZ

**FILTRO PLISSETTATO PIATTO**  
**FLACHFILTER PLISEE**



Indicato per l'aspirazione di solidi e liquidi. Dimensioni 200x125x60 mm. Peso 0,1 kg. Macchine compatibili: WD4 - WD5 - WD6

**KÄRCHER** NF488O

Codice	Modello	€	Imb.	UM
550.192.20500		24,80	1	PZ

**FILTRI RICAMBIO PER GISOWATT**  
**ERSATZFILTERBEUTEL GISOWATT**

Modello = tipo aspirapolvere/num.pezzi



**gisowatt** NF490

Codice	Modello	€	Imb.	UM
550.150.10000	technocleaner/5	26,80	1	CF
550.150.15000	35P-50X/5	36,50	1	CF

**SACCHI FIBRA PER ASPIRATORI**  
**STAUBFILTERBEUTEL MICROFASER**



Confezione di 5 sacchi in fibra per aspiratori Gisowatt da 50 a 80 lt.

**gisowatt** NF491

Codice	Modello	€	Imb.	UM
550.150.16000		50,40	1	CF

**FILTRI RICAMBIO**  
**STAUBFILTERBEUTEL ERSATZ**



Modello = tipo aspirapolvere/con o senza tappo

**gisowatt** NF492

Codice	Modello	€	Imb.	UM
550.150.21000	technocleaner/con tappo	24,60	1	PZ
550.150.30000	50X-70X	31,20	1	PZ
550.150.40000	A.S.S.35	43,90	1	PZ

## ACCESSORI ZUBEHÖR



Modello = tipo

**gisowatt** NF494

Codice	Modello	€	Imb.	UM
550.150.50000	cern.xIND.50/70-TECH20	7,72	1	PZ
550.150.55000	tubo mm.45	60,90	1	PZ
550.150.57000	prolunga	25,70	1	PZ

## SUPPORTO IGENIO

### HALTERUNG STAUBBEUTEL IGENIO



Supporti con fissaggio a scatto per sacchetti iGenio. Colore arancio per scope elettriche, grigio per aspirapolvere a traino. Cercate il supporto corrispondente al modello di aspirapolvere o scopa sul sito [www.i-genio.it](http://www.i-genio.it). Modello = codice supporto

**NF500F**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
560.500.10300	300	1,94	1	PZ
560.500.10301	301	1,94	1	PZ
560.500.10324	324	1,94	1	PZ
560.500.10330	330	1,94	1	PZ
560.500.10332	332	1,94	1	PZ
560.500.10334	334	1,94	1	PZ
560.500.10336	336	1,94	1	PZ
560.500.10337	337	1,94	1	PZ
560.500.10338	338	1,94	1	PZ
560.500.10339	339	1,94	1	PZ
560.500.10340	340	1,94	1	PZ
560.500.10341	341	1,94	1	PZ
560.500.10342	342	1,94	1	PZ
560.500.10343	343	1,94	1	PZ
560.500.10344	344	1,94	1	PZ
560.500.10345	345	1,94	1	PZ
560.500.10346	346	1,94	1	PZ
560.500.10347	347	1,94	1	PZ
560.500.10348	348	1,94	1	PZ
560.500.10349	349	1,94	1	PZ
560.500.10350	350	1,94	1	PZ
560.500.10351	351	1,94	1	PZ
560.500.10352	352	1,94	1	PZ
560.500.10353	353	1,94	1	PZ
560.500.10354	354	1,94	1	PZ
560.500.20500	500	1,94	1	PZ
560.500.20502	502	1,94	1	PZ
560.500.20506	506	1,94	1	PZ
560.500.20508	508	1,94	1	PZ
560.500.20510	510	1,94	1	PZ
560.500.20511	511	1,94	1	PZ
560.500.20519	519	1,94	1	PZ
560.500.20520	520	1,94	1	PZ
560.500.20523	523	1,94	1	PZ
560.500.20524	524	1,94	1	PZ
560.500.20529	529	1,94	1	PZ
560.500.20531	531	1,94	1	PZ
560.500.20532	532	1,94	1	PZ

560.500.20538	538	1,94	1	PZ
560.500.20550	550	1,94	1	PZ
560.500.20552	552	1,94	1	PZ
560.500.20557	557	1,94	1	PZ
560.500.20568	568	1,94	1	PZ
560.500.20570	570	1,94	1	PZ
560.500.20575	575	1,94	1	PZ
560.500.20582	582	1,94	1	PZ
560.500.20585	585	1,94	1	PZ
560.500.20587	587	1,94	1	PZ
560.500.20590	590	1,94	1	PZ
560.500.20592	592	1,94	1	PZ
560.500.20597	597	1,94	1	PZ
560.500.20598	598	1,94	1	PZ
560.500.20599	599	1,94	1	PZ
560.500.20600	600	1,94	1	PZ
560.500.20602	602	1,94	1	PZ
560.500.20606	606	1,94	1	PZ
560.500.20608	608	1,94	1	PZ
560.500.20611	611	1,94	1	PZ
560.500.20621	621	1,94	1	PZ
560.500.20623	623	1,94	1	PZ
560.500.20625	625	1,94	1	PZ
560.500.20642	642	1,94	1	PZ
560.500.20645	645	1,94	1	PZ
560.500.20654	654	1,94	1	PZ
560.500.20659	659	1,94	1	PZ
560.500.20661	661	1,94	1	PZ
560.500.20662	662	1,94	1	PZ
560.500.20663	663	1,94	1	PZ
560.500.20664	664	1,94	1	PZ

## SUPPORTO UNIVERSALE IGENIO

### HALTERUNG UNIVERSAL STAUBBEUTEL IGENIO



Supporti universale con fissaggio a scatto per sacchetti iGenio. Ricalcare il bordo del supporto originale sopra il supporto universale e ritagliarlo. Colore arancio per scope elettriche, grigio per aspirapolvere a traino. Modello = per scopa o aspirapolvere/codice

**NF502F**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
560.500.10499	scopa/499	1,94	1	PZ
560.500.20798	aspirapolvere/798	1,94	1	PZ

## SACCHETTI MICROFIBRA PER ASPIRAPOLVERE STAUBBEUTEL MIKROFASER FÜR STAUBSAUGER



Sacchetti universali in microfibra per aspirapolveri a traino. Misura mm 250x270. Confezione da 10 pz.

**NF504F**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
560.500.50100		17,20	24	CF

## SACCHETTI MICROFIBRA PER SCOPE ELETTRICHE STAUBBEUTEL MIKROFASER ELEKTRISCHE BESEN



Sacchetti universali in microfibra per scope elettriche. Misura mm 250x150. Confezione da 8 pz.

**NF506F**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
560.500.50200		16,06	24	CF

## SACCHETTO UNIVERSALE PER BIDONE STAUBBEUTEL UNIVERSAL FÜR SAUGER



Sacchetto universale in microfibra per bidoni aspiratutto con sistema di fissaggio a molla, adatto a tutti i diametri di imbocco. Misura mm 300x500. Svutabile e lavabile.

**NF508F**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
560.500.60500		17,20	12	PZ

## SACCHETTI COPRIMOTORE MOTOR ABDECKUNG



Sacchetto coprimotore universale in microfibra per bidone aspiratutto con elastico. Misura mm 255x300. Confezione da 2 pezzi.

**NF510F**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
560.500.70500		7,98	12	CF

## SET FILTRI PROTEZIONE MOTORE FILTERSET MOTORSCHUTZ



Set filtri per protezione motore composto da: filtro ingresso aria mm 210x300 e filtro scarico aria mm 200x230.

**NF512F**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
560.500.80500		11,44	12	PZ

## PROFUMO PER SACCHETTI ASPIRAPOLVERE PARFUM FÜR STAUBBEUTEL



Profumo all'essenza di agrumi e piante fiorite da inserire all'interno dei sacchetti per aspirapolvere. Rilascia una piacevole profumazione durante l'utilizzo. Confezione da 4 pezzi.

**NF514F**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
560.500.90500		7,98	24	CF



**IDROSPAZZOLA**

**HYDROBÜRSTE ZUM AUTOWASCHEN**

Senza manico. Materiale: crine rinforzato



NF527

Codice	Modello	€	Imb.	UM
865.205.36000		13,80	12	PZ

**MANICO PER IDROSPAZZOLA**

**STIEL FÜR HYDROBÜRSTE**

Manico in metallo lunghezza cm.180



NF528

Codice	Modello	€	Imb.	UM
865.205.36050		9,30	1	PZ

**SPAZZOLA PER PANNELLI SOLARI**

**KIT BÜRSTEN FÜR SOLARANLAGEN**

Kit spazzola per la pulizia dei pannelli solari, con manico a sezioni allungabile fino a 4,10 mt. Manico predisposto per il passaggio dell'acqua. Attacco rapido acquastop. Dotato di panno in microfibra.



NF529

Codice	Modello	€	Imb.	UM
865.205.36100		86,80	1	PZ

**NEBULIZZATORE DI CERA ART.5420**

**WACHSVERNEBLER AUTOWÄSCHE ART.5420**



Pistola per nebulizzazione cera completa di sticks.

NF530

Codice	Modello	€	Imb.	UM
745.250.30000		12,48	6	PZ

**SPAZZOLA FISSA**

**FIXBÜRSTE**



Spazzola in nylon per il lavaggio delle auto. Costruita con morbidi materiali antigraffio. Raccordo rapido con predisposizione per stick shampoo.

NF531D

Codice	Modello	€	Imb.	UM
745.250.12000		6,54	1	PZ

**SPAZZOLA ROTANTE ART.5175**

**DREHBÜRSTE ART.5175**

Spazzola rotante con sistema ad ingranaggi che consentono l'utilizzo anche a basse pressioni. Bordo in morbido polipropilene antiurto. Corpo esterno in policarbonato trasparente. Setole in morbido pvc piumato antigraffio. Per bastoncini shampoo.



NF531H

Codice	Modello	€	Imb.	UM
745.250.15000		20,30	12	PZ

**SPAZZOLA ROTANTE CON DISPENSER**

**SAPONE ART.5101**

**DREHBÜRSTE MIT SEIFENDISPENSER ART.5101**

Spazzola ad ingranaggi con dispenser per sapone liquido. Completa di lancia a spruzzo. Raccordo automatico portagomma.



NF532

Codice	Modello	€	Imb.	UM
745.253.10000		30,00	6	PZ

**PROLUNGA ART.5315**

**VERLÄNGERUNG ART.5315**

Prolunga snodata, ricoperta con materiale plastico. Lunghezza cm. 60



NF535

Codice	Modello	€	Imb.	UM
745.252.20000		12,94	12	PZ

**SHAMPOO E CERA IN STICKS**

**SHAMPOO UND WACHS IN STICKS FÜR AUTOWÄSCHE**



Shampoo in blister da 20 pezzi.

NF540

Codice	Modello	€	Imb.	UM
745.252.25000		4,34	24	BL

**IDROPULTRICE CORE 125-5 EU**

**HOCHDRUCKREINIGER CORE 125-5 EU**



Idropulitrice ad acqua fredda, pressione max 125 Bar. Completa di tubo da 5 m, supporto frontale per l'avvolgimento del tubo e serbatoio detergente esterno. Portata (max) 438L/h. Potenza 1400W. Pompa in metallo. Sistema attacco rapido per il cambio degli accessori. Dimensione 300x290x717 mm. Peso 6,4 Kg. Lunghezza cavo 5 mt.

**Nilfisk ALTO**

NF541D

Codice	Modello	€	Imb.	UM
745.290.01000		160,70	1	PZ

**IDROPULTRICE CORE 130-6 EU**

**HOCHDRUCKREINIGER CORE 130-6 EU**



Idropulitrice ad acqua fredda, pressione max 130 Bar. Completa di tubo da 6 m, supporto frontale per l'avvolgimento del tubo e serbatoio detergente esterno. Portata (max) 462 L/h. Potenza 1500W. Pompa in metallo. Sistema attacco rapido per il cambio degli accessori. Peso 6,6 Kg. Lunghezza cavo 5 mt.

**Nilfisk ALTO**

NF541F

Codice	Modello	€	Imb.	UM
745.290.02000		198,20	1	PZ

**IDROPULTRICE CORE 140-6 EU**

**HOCHDRUCKREINIGER CORE 140-6 EU**



Idropulitrice ad acqua fredda, pressione max 140 Bar. Completa di tubo da 8 m con avvolgitubo e serbatoio detergente esterno. Portata (max) 474 L/h. Potenza 1800W. Pompa in metallo. Sistema attacco rapido per il cambio degli accessori. Dimensioni 300x371x882 mm. Peso 9,2 Kg. Lunghezza cavo 5 mt.

**Nilfisk ALTO**

NF541L

Codice	Modello	€	Imb.	UM
745.290.03000		243,80	1	PZ

**Nilfisk**  
**ALTO**  
works for you

[www.nilfisk.com](http://www.nilfisk.com)

**SOLUZIONI DI PULIZIA**



**IDROPULTRICE EXCELLENT E145**  
**HOCHDRUCKREINIGER "EXCELLENT E145"**



Idropultrice ad acqua fredda, pressione max 145 Bar. Completa di tubo da 9 m, avvolgitubo e serbatoio detergente esterno. Portata (max) 500L/h. Potenza 2100W. Pompa in metallo. Sistema di attacco rapido per il cambio degli accessori. Dimensione 345x395x900 mm. Peso 18,9 Kg. Lunghezza cavo 5 mt.

**Nilfisk ALTO** NF542F

Codice	Modello	€	Imb.UM
745.290.10500		494,40	1 PZ

**IDROPULTRICE SERIE PREMIUM P180**  
**HOCHDRUCKREINIGER PREMIUM P180**



Idropultrice ad acqua fredda, pressione max 180 Bar. Professionale. Completa di tubo rinforzato in acciaio da 10 m e avvolgitubo. Portata (max) 610L/h. Potenza 2900W. Pompa in metallo. Testata in ottone. Sistema di attacco rapido per il cambio degli accessori. Dimensione 39x38x95,5 cm. Peso 26,8 Kg. Lunghezza cavo 5 mt.

**Nilfisk ALTO** NF542L

Codice	Modello	€	Imb.UM
745.290.20600		772,60	1 PZ

**IDROPULTRICE MC2C-150/650 EU**  
**HOCHDRUCKREINIGER MC2C-150/650 EU**



Idropultrice ad acqua fredda, pressione max 150 Bar. Completa di tubo rinforzato in acciaio e avvolgitubo. Portata regolabile (max) 650 L/h. Potenza 3300W. Start/Stop automatico. Serbatoio detergente estraibile da 2 lt. Testata in ottone e pistoni ceramicati. Dimensione 394x391x95,5 cm. Peso 26,3 Kg. Lunghezza cavo 5 mt.

**Nilfisk ALTO** NF542P

Codice	Modello	€	Imb.UM
745.290.30200		952,80	1 PZ

**IDROPULTRICE FAST PLUS 120**  
**HOCHDRUCKREINIGER FAST PLUS 120**



Idropultrice ad acqua fredda. Pressione max 120 bar. Portata max 330 lt/h. Potenza 1700 W. Dotazione: pistola con tubo da mt 4 e lancia con innesto attacco rapido

**LAVOR** NF546F

Codice	Modello	€	Imb.UM
745.300.03000		119,60	1 PZ

**IDROPULTRICE FAST EXTRA 140**  
**HOCHDRUCKREINIGER FAST EXTRA 140**



Idropultrice ad acqua fredda. Pressione max 140 bar. Portata max 420 lt/h. Potenza 1900W. Serbatoio detergente incorporato. Dotazione: pistola con tubo da mt 5, avvolgitubo, lancia, 2 ugelli (Turbo e Variojet).

**LAVOR** NF548

Codice	Modello	€	Imb.UM
745.300.06500		142,10	1 PZ

**IDROPULTRICE CROSS 145 PATIO**  
**HOCHDRUCKREINIGER CROSS 145 PATIO**



Idropultrice ad acqua fredda. Pressione max 145 bar. Portata max 450 lt/h. Potenza 2100W. Serbatoio detergente incorporato. Automatic stop. Dotazione: pistola con attacco rapido, tubo da mt 8, avvolgitubo, lancia, 3 ugelli e spazzola lava pavimenti.

**LAVOR** NF550

Codice	Modello	€	Imb.UM
745.300.07500		202,00	1 PZ

**IDROPULTRICE PLANET 160 WPS**  
**HOCHDRUCKREINIGER PLANET 160 WPS**



Idropultrice ad acqua fredda con Washing Program System. Consente di variare il programma di lavaggio piu' adatto alla superficie. Pressione max 160 bar. Portata max 510 lt/h. Potenza 2500W. Dotazione: pistola con attacco rapido, tubo alta pressione 8 mt, lancia con attacco rapido, 3 ugelli (Turbo, Variojet, Eco) idrospazzola rotante.

**LAVOR** NF557

Codice	Modello	€	Imb.UM
745.300.10000		240,00	1 PZ

**IDROPULTRICE PLANET 170 EXTRA**  
**HOCHDRUCKREINIGER PLANET 170 EXTRA**



Idropultrice ad acqua fredda. Pompa con testata in alluminio e 3 pistoni in acciaio. Pressione max 170 bar. Portata max 510 lt/h. Potenza 2500W. Serbatoio detergente incorporato. Automatic stop. Dotazione: pistola con attacco rapido, tubo da mt 8, avvolgitubo, lancia, 3 ugelli, spazzola per auto fissa, spazzola rotante, sonda spurgatubi da 6 mt e spazzola lava pavimenti Patio Cleaner L25.

**LAVOR** NF562

Codice	Modello	€	Imb.UM
745.300.10500		256,00	1 PZ

**IDROPULTRICE LVR5 140**  
**HOCHDRUCKREINIGER LVR5 140**



Idropultrice ad acqua fredda con motore ad induzione. Pressione max 140 bar. Portata max 390 l/h. Potenza 2000W. Con maniglia telescopica e maniglia di trasporto. Dotazione: pistola con attacco rapido, lancia ad alta pressione regolabile, lancia turbo e tubo 8 m

**LAVOR** NF566

Codice	Modello	€	Imb.UM
745.300.12300		252,00	1 PZ

**IDROPULTRICE LVR5 150 PLUS**  
**HOCHDRUCKREINIGER LVR5 150 PLUS**



Idropultrice ad acqua fredda con motore ad induzione e pompa con testata in ottone. Sistema di controllo digitale. Pressione max 150 bar. Portata max 500 l/h. Potenza 2300W. Con maniglia telescopica e avvolgicavo. Dotazione: pistola con attacco M22, lancia M22 regolabile, lancia M22 turbo, tubo 8 m e Patio cleaner L28.

**LAVOR** NF568

Codice	Modello	€	Imb.UM
745.300.12500		438,00	1 PZ



# LAVOR



## **PRODUCE PER TE...**

- Per ciascuna applicazione LAVOR crea il prodotto più adatto per massimizzare il risultato e diminuire lo sforzo: **idropulitrici, aspiratori, lavasuperfici a vapore e spazzatrici.**
- Robustezza, affidabilità e sicurezza dei materiali impiegati.
- Qualità costruttiva dei prodotti garantita dal **MADE IN ITALY.**
- Dai lavori domestici al bricolage, LAVOR propone la soluzione più adatta ad ogni esigenza di pulizia.
- Soluzioni tecnologiche appositamente studiate per garantire facilità di utilizzo estrema funzionalità e versatilità.



**LAVORWASH S.p.A.** via J.F.Kennedy, 12 - 46020 Pegognaga (MN) Italy  
Tel +39 0376 55431 Fax +39 0376 554392  
e-mail: [info@lavorwash.it](mailto:info@lavorwash.it) web site: [www.lavorwash.com](http://www.lavorwash.com)

**IDROPULTRICE VERTIGO 28 PRO**  
**HOCHDRUCKREINIGER VERTIGO 28 PRO**



Idropultrice ad acqua fredda con motore ad induzione. Pompa con testata in ottone. Pressione max 180 bar. Portata max 510 l/h. Potenza 2800W. Automatic stop. Serbatoio detergente incorporato. Dotazione: pistola e lancia multiugello, lancia turbo e tubo 10 m.

**LAVOR NF573**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
745.300.13600		538,00	1	PZ

**IDROPULTRICE ADVANCED 1108**  
**HOCHDRUCKREINIGER "ADVANCED 1108"**



Idropultrice ad acqua calda. Pressione max 145 bar. Portata max 450 l/h. Potenza 2300W. Automatic stop. Interruttore a 3 posizioni (stop - acqua fredda - acqua calda). Temperatura max 80 gradi. Dotazione: pistola con tubo da m 8 e lancia schiuma.

**LAVOR NF577**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
745.300.15200		804,00	1	PZ

**IDROPULTRICE - RIO 1108**  
**HOCHDRUCKREINIGER "RIO 1108"**



Idropultrice ad acqua calda. Pressione max 145 bar. Portata max 450 l/h. Potenza 2300W. Automatic stop. Regolazione automatica della temperatura. Temperatura max 90 gradi. Dotazione: pistola e lancia

**LAVOR NF580**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
745.300.15500		930,00	1	PZ

**IDROPULTRICE - MISSOURI**  
**HOCHDRUCKREINIGER "MISSOURI"**



Idropultrice ad acqua calda. Pressione max 150 bar. Portata max 570 l/h. Potenza 3000W. Automatic stop. Termostato. Temperatura max 90 gradi. Dotazione: pistola e lancia ad alta pressione

**LAVOR NF585**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
745.300.16500		1406,00	1	PZ

**IDROPULTRICI - NPX 1211 GX**  
**HOCHDRUCKREINIGER NPX 1211 GX**



Idropultrice ad acqua calda monofase. Portata max 660 l/h. Temperatura max 110 gradi. Dotazione: pistola, lancia ad alta/bassa pressione, 2 ugelli e tubo ad alta pressione 10 mt. Pressione max 150 bar, potenza 3200 W

**LAVOR NF590**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
745.300.18000		2246,00	1	PZ

**TUBI ALTA PRESSIONE**  
**SCHLAUCH HOCHDRUCK**



Modello = attacco x lunghezza m

**LAVOR NF595**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
745.301.10180	1/4f-M22x8	71,20	1	PZ
745.301.15000	3/8f-M22x8	78,50	1	PZ
745.301.16000	3/8f-3/8fx10	151,80	1	PZ

**TUBO ALTA PRESSIONE PER IDROPULTRICI HOBBY**  
**SCHLAUCH HOCHDRUCK FÜR HOCHDRUCKREINIGER**



Tubo termoplastico alta pressione con manichette in plastica. Pressione max 160 bar. Innesto rapido - M22Fx8

**LAVOR NF597**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
745.301.10300		42,90	1	PZ

**RACCORDI DI GIUNZIONE**  
**VERBINDUNGSKUPPLUNG**



Modello = tipo tubo

**LAVOR NF600**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
745.301.21000	M1/4xM22	4,18	1	PZ
745.301.21500	M3/8xM3/8	3,62	1	PZ
745.301.22000	M3/8xM22	8,26	1	PZ

**RACCORDO DI GIUNZIONE GIREVOLE**  
**VERBINDUNGSKUPPLUNG DREHBAR**



Per tubo M22. Riduzione M-M 3/8-1/4

**LAVOR NF603**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
745.301.23000		6,46	5	PZ

**PORTAGOMMA IN OTTONE**  
**ADAPTER IN KUPFER /GUMMI**



Diametro mm.17

**LAVOR NF605**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
745.301.25000		15,32	1	PZ

**KIT PULIZIA TUBI**  
**KIT REINIGUNG SCHLAUCH**



Lunghezza m 6. Modello = attacco/tipo idropultrice

**LAVOR NF615**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
745.301.52350	rapido/a freddo	63,20	1	PZ
745.301.52400	M22/a caldo	67,70	1	PZ

**LANCIA A SCHIUMA**  
**SCHAUMPISTOLE**




Con innesto rapido. Professional line

**LAVOR NF620**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
745.301.56350		18,34	1	PZ

**LANCIA TURBO**  
**TURBO-LANZE, HOCHDRUCKREINIGERLANZE**




Per macchine a caldo. Attacco M22

**LAVOR NF625**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
745.301.56550		49,90	1	PZ

**LANCE REGOLABILI**  
**VERSTELLBARE HOCHDRUCKREINIGERLANZE**



Modello = attacco

**LAVOR NF630**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
745.301.56955	baionetta in plastica	14,30	1	PZ
745.301.56960	baionetta in ottone	47,70	1	PZ
745.301.56970	M22 in ottone	35,70	1	PZ



**PISTOLE**

**PISTOLE HOCHDRUCKREINIGER**

Modello = lunghezza (N = normale - L = lunga)/ tipo idropulitrice



**LAVOR NF635**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
745.301.64000	N/rapido-1/4'M/a freddo	35,50	1	PZ
745.301.65000	L/rapido-1/4'F/a freddo	52,50	1	PZ
745.301.75000	N/3/8'maschio/a caldo	44,70	1	PZ

**LANCIA TESTINA REGOLABILE**

**LANZENKOPF REGULIERBAR**

Lunghezza cm 70. Attacco con filettatura M22. Per macchine a caldo



**LAVOR NF640**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
745.301.82000		45,30	1	PZ

**SPAZZOLA ROTANTE PROFESSIONALE**

**DREHBÜRSTE HOCHDRUCK PROFESSIONELL**

Attacco con filettatura M22 per idropulitrice a caldo



**LAVOR NF645**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
745.301.85000		48,20	1	PZ

**SURFER PATIO CLEANER**

**FLÄCHENREINIGER HOCHDRUCK SURFER PATIO**



Accessorio lavasuperfici esterne, ideale per terrazze, pavimentazioni esterne, ecc. Intensità del lavaggio regolabile a seconda delle superfici trattate

**LAVOR NF650**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
745.301.87000		110,70	1	PZ

**ACCESSORI**

**ZUBEHÖR HOCHDRUCK LAVOR**

Modello = descrizione



**LAVOR NF655**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
745.301.92000	ugelloxcaldo	17,22	1	PZ
745.301.97500	filtro aspir.xcaldo	1,76	1	PZ
745.301.99500	adatt.IR grande	10,64	1	PZ

**DETERGENTE PER IDROPULTRICI**

**REINIGUNGSMITTEL FÜR HOCHDRUCKREINIGER**



Detergente concentrato per idropultrici. Contenuto l 2

**LAVOR NF660**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
745.305.02000		10,98	12	PZ

**IDROPULTRICE K2**

**HOCHDRUCKREINIGER KÄRCHER K2**



Idropultrice ad acqua fredda. Pressione massima 110 bar. Portata max 360 l/h. Potenza 1,4 kW. Dimensioni 280x242x783 mm. Tensione 220-240 V. Dimensioni 242x280x783 mm. Peso senza accessori 4,8 kg. Con lancia AP e ugello mangiasporco. Con ruote per agevolare il trasporto.

**KÄRCHER NF660M**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
745.280.00600		122,50	1	PZ

**IDROPULTRICE K3**

**HOCHDRUCKREINIGER KÄRCHER K3**



Idropultrice ad acqua fredda. Pressione max 120 bar. Portata max 380 l/h. Potenza 1,6 kW. Dotazione: pistola alta pressione, lancia Vario-Power, tubo alta pressione m 6, ugello rotante, attacchi quick connect, filtro idrico fine integrato, raccordo tubo da giardino da 3/4".

**KÄRCHER NF660R**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
745.280.01200		150,00	1	PZ

**IDROPULTRICE K4 COMPACT**

**HOCHDRUCKREINIGER K4 KOMPAKT**



Idropultrice ad acqua fredda. Pressione max 130 bar. Portata max 420 l/h. Potenza 1,8 kW. Dotazione: pistola, lancia Vario-Power, tubo alta pressione m 6. Dimensioni 348x308x520 mm.

**KÄRCHER NF661C**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
745.280.02000		326,00	1	PZ

**IDROPULTRICE K5 COMPACT**

**HOCHDRUCKREINIGER K5 COMPACT**



Idropultrice ad acqua fredda potente con motore ad induzione raffreddato ad acqua. Pressione max 145 bar. Portata max 500 l/h. Potenza 2,1 kW. Dotazione: pistola G180Q, lancia Vario-Power, tubo alta pressione m 8. Dimensioni 354x308x520 mm.

**KÄRCHER NF661E**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
745.280.02100		468,00	1	PZ

**DETERGENTE PER PIETRE E FACCIATE**

**REINIGUNGSMITTEL FÜR STEIN UND FASSADEN**



Formulazione 3 in 1, pulisce, mantiene e protegge. Indicato per la pulizia di pietre e facciate. Utilizzabile con sistema Plug n Clean, da versare direttamente nel serbatoio o aspirabile tramite tubicino da infilare nel flacone. Contenuto l 1

**KÄRCHER NF661Q**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
745.280.80100		14,58	6	PZ

**DETERGENTE PER AUTO E MOTO**

**REINIGUNGSMITTEL AUTO UND MOTORRÄDER**



Formulazione 3 in 1, pulisce, mantiene e protegge. Indicato per la pulizia di auto e moto. Utilizzabile con sistema Plug n Clean, da versare direttamente nel serbatoio o aspirabile tramite tubicino da infilare nel flacone. Contenuto l 1

**KÄRCHER NF661S**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
745.280.80200		15,72	6	PZ

**DETERGENTE MONOCOMPONENTE VMD 55**

**REINIGUNGSMITTELHOCHDRUCKREINIGER VMD 55**



Detergente concentrato ad alta alcalinità per idropultrici. Va usato in concentrazioni dal 1 al 3%. Contenuto l 5

**NF661U**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
745.305.20000		37,90	4	PZ



**LANCIA VARIO POWER**  
**HOCHDRUCKLANZE "VARIO POWER"**

Lancia vario power. Regolazione della pressione del getto: e' sufficiente girare la lancia per cambiare da getto bassa pressione per l'applicazione del detergente, a getto alta pressione per il normale lavaggio e risciacquo della superficie.



**KÄRCHER** NF661VD

Codice	Modello	€	Imb.	UM
745.280.90100		61,70	1	PZ

**LANCIA MANGIASPORCO**  
**HOCHDRUCKLANZE "MANGIASPORCO"**

Lancia mangiasporco con ugello rotante: il getto puntiforme rotante elimina senza fatica lo sporco ostinato come il muschio e pulisce a fondo le superfici deteriorate.



**KÄRCHER** NF661VE

Codice	Modello	€	Imb.	UM
745.280.90150		70,40	1	PZ

**PROLUNGA X LANCIA**  
**VERLÄNGERUNG FÜR HOCHDRUCKLANZE**

Prolunga per lancia di lunghezza 0,5 mt.



**KÄRCHER** NF661VG

Codice	Modello	€	Imb.	UM
745.280.90310		24,50	1	PZ

**PISTOLA G 160 Q**  
**PISTOLE HOCHDRUCK G 160 Q**

Pistola di ricambio con attacco quick connect. Utilizzabile per i modelli K2-K4-K5-K7.



**KÄRCHER** NF661VI

Codice	Modello	€	Imb.	UM
745.280.90220		58,90	1	PZ

**TUBO 7,5 MT + PISTOLA**  
**HOCHDRUCKSCHLAUCH 7,5M + HOCHDRUCKPISTOLE**



Pistola completa di tubo da 7,5 mt

**KÄRCHER** NF661VM

Codice	Modello	€	Imb.	UM
745.280.90250		81,00	1	PZ

**SPAZZOLA DIRITTA WB60**  
**WASCHBÜRSTE WEICHWB60**



Spazzola morbida universale WB 60. Con setole morbide. Ampiezza di lavoro di quasi 25 cm. Adatta per ogni superficie: mobili da giardino, vetri, auto. Dimensioni 270x261x177 mm

**KÄRCHER** NF661VO

Codice	Modello	€	Imb.	UM
745.280.90330		40,60	1	PZ

**STURATUBI KAERCHER**  
**ROHRREINIGUNGSSCHLAUCH KÄRCHER**

Per liberare tubazioni e scarichi otturati. 4 getti ad alta pressione rivolti indietro spingono lo sturatubi all'interno del tubo da liberare. Gli indicatori colorati sul tubo indicano l'avanzamento dello sturatubi nella condotta. Lunghezza 7,5 mt.



**KÄRCHER** NF661VS

Codice	Modello	€	Imb.	UM
745.280.90380		96,40	1	PZ

**PATTUMIERA AMICA ECOSPACE**  
**ABFALLEIMER "AMICA ECOSPACE"**

Pattumiera con secchio interno da 120 ed apertura basculante. Sistema modulare con possibilita' di sovrapposizione fino a 4 elementi. Dimensioni 40x30x40h cm. Colore grigio. Include nella confezione le etichette adesive con i simboli della raccolta differenziata.



**stefanplast** NF664

Codice	Modello	€	Imb.	UM
865.060.01000		26,20	1	PZ

**PORTARIFIUTI PAT 404**  
**ABFALLEIMER RECYCLING PAT 404**




Mobiletto in acciaio con 4 bidoni estraibili da 16 per raccolta differenziata. Dimensioni cm (lpxh) 60x25x92. Modello = colore

**NF667**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
865.060.10000	bianco	154,50	8	PZ
865.060.21600	bidone lt.16 verde	10,54	1	PZ
865.060.21610	bidone lt.16 giallo	10,54	1	PZ
865.060.21620	bidone lt.16 marrone	10,54	1	PZ
865.060.21630	bidone lt.16 bianco	10,54	1	PZ

**ARMADIETTO ECOLINE**  
**RECYCLINGSCHRANK**

Armadietto ideato per la raccolta differenziata dei rifiuti. Dotato di sacchi da 110 lt ciascuno chiudibili con coperchio. L'apertura delle ante permette una facile estrazione frontale dei sacchi pieni. Adatto per utilizzo in ambiente esterno. Colore grigio. Modello = numero sacchi/numero ante/dimensioni cm



**Terry** NF668

Codice	Modello	€	Imb.	UM
292.312.08000	1/1/44x39x88,7	73,90	1	PZ
292.312.10000	2/2/68x39x88,7	110,20	1	PZ
292.312.15000	3/3/102x39x88,7	128,00	1	PZ

**SET 2 CONTENITORI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA**  
**BEHÄLTER TRENNMÜLL SET 2 STK**



Set di 2 contenitori per il riciclaggio dei rifiuti. In polipropilene antiurto. Colori: 1 giallo (capacita' 25 lt) e 1 blu (capacita' 30 lt). Giallo dimensioni 32,5x29x37 cm con sportellino frontale. Blu dimensioni 33x38x38 cm con maniglie per agevolare il trasporto. Progettato per il massimo sfruttamento degli armadietti per raccolta differenziata ECOLINE.

**Terry** NF668F

Codice	Modello	€	Imb.	UM
292.312.03000		38,80	1	PZ

**PORTARIFIUTI EKKO**  
**BEHÄLTER "EKKO" MÜLLTRENNUNG**



Portarifiuti sottolavabo per raccolta differenziata. Guide in acciaio zincato. 3 contenitori estraibili da 16+8+8. Dimensioni L. 355 - P. 473 min. - 910 max - H. 365

**NF672**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
865.060.30000		77,30	1	PZ
865.060.30800	bidone lt.8	7,56	1	PZ
865.060.31600	bidone lt.16	10,08	1	PZ

## KIT BORSE PER DIFFERENZIATA

### MÜLLTRENNSET 3 SÄCKE MIT HENKEL 35X49



Kit 3 borse per carta, vetro, plastica con clip magnetiche e maniglie. Dimensioni (LxH) cm.35x49

NF672D

Codice	Modello	€	Imb.	UM
865.060.50000		13,40	12	PZ

## CONTENITORE DIFFERENZIATA URBA 7

### BEHÄLTER FÜR BIOMÜLL "URBA 7"



Portarifiuti per organico. Resistente ai raggi UV e agli agenti chimici e biologici. Ampio coperchio incernierato con chiusura antirandagismo. Capacità' l 7. Colore marrone. Dimensioni (LxPxH) mm 280x205x215

NF673

Codice	Modello	€	Imb.	UM
865.065.07400		4,20	1	PZ

## CONTENITORE STELO

### BEHÄLTER BIOMÜLL "STELO"



Portarifiuti per organico dotato di fessure di areazione. Resistente ai raggi UV e agli agenti chimici e biologici. Coperchio incernierato e traforato. Chiusura antirandagismo. Capacità' l 10. Dimensioni (LxPxH) mm 238x275x320. Colore marrone

NF674

Codice	Modello	€	Imb.	UM
865.065.09400		4,80	1	PZ

## CONTENITORE OLIMAX 3LT

### BEHÄLTER "OLIMAX" 3 LT



Contentitore in polipropilene, capacità' lt.3, per la raccolta differenziata dell'olio usato in cucina. Ampia apertura, completa di filtro mobile, munito di sistema salvagoccia. Il tappo di chiusura e' provvisto di dispositivo di sicurezza antisvitamento salva bimbo. Lavabile in lavastoviglie. Dimensioni mm 202x192x275h.

NF675C

Codice	Modello	€	Imb.	UM
865.062.01000		11,48	1	PZ

## CONTENITORI DIFFERENZIATA URBA

### BEHÄLTER TRENNMÜLL "URBA"



Resistente ai raggi UV e agli agenti chimici e biologici. Coperchio incernierato con chiusura antirandagismo. Modello = capacità' l/dimensioni mm (LxPxH)/colore

NF676

Codice	Modello	€	Imb.	UM
865.065.10100	10/238x275x300/verde	4,80	1	PZ
865.065.20100	20/300x295x350/verde	14,26	1	PZ
865.065.20200	20/300x295x350/giallo	14,26	1	PZ
865.065.20300	20/300x295x350/blu	14,26	1	PZ
865.065.20400	20/300x295x350/marrone	14,26	1	PZ

## CONTENITORI DIFFERENZIATA PLUS 40

### BEHÄLTER TRENNMÜLL "PLUS 40"



Resistente ai raggi UV e agli agenti chimici e biologici. Coperchio incernierato a doppia anta, con anta piccola utilizzabile anche con contenitori sovrapposti. Chiusura antirandagismo. Capacità' l 40. Dimensioni (LxPxH) mm 420x405x425. Modello = colore

NF678

Codice	Modello	€	Imb.	UM
865.065.05000	conf. 5 pz. etichette	3,00	1	PZ
865.065.40100	verde	21,40	1	PZ
865.065.40200	giallo	21,40	1	PZ
865.065.40300	blu	21,40	1	PZ
865.065.40400	grigio	21,40	1	PZ

## PATTUMIERA ECOSYSTEM

### ABFALLEIMER "ÖKOSYSTEM"



Pattumiera modulare salvaspazio per raccolta differenziata, con sistema di aggancio laterale. Dotata di anello fermasacco e coperchio anti-pioggia. Capacità' 25 lt. Dimensioni 39x24 cm. Altezza 51 cm. Modello = colore



NF678E

Codice	Modello	€	Imb.	UM
865.070.12100	grigio-giallo	15,84	6	PZ
865.070.12200	grigio-verde	15,84	6	PZ
865.070.12300	grigio-blù	15,84	6	PZ

## CONTENITORE POLIMAX LT.40 3 POSTI

### BEHÄLTER TRENNMÜLL POLIMAX 40 LT 3 P



Mini sistema modulare a 3 posti per la raccolta differenziata, in polipropilene, atossico e riciclabile al 100%, trattato contro i raggi UV, Capacità' lt. 40. Ferma sacchetto rimovibile ed utilizzabile con uno, due o tre divisori. Dimensioni mm 496x296x425. Peso Kg 2,70

NF678L

Codice	Modello	€	Imb.	UM
865.065.50300		35,70	1	PZ

## PATTUMIERA INOX

### BEHÄLTER TRENNMÜLL EDELSTAHL RECYCLING



Pattumiera a pedale per raccolta differenziata. Prodotto in acciaio inox e polipropilene. Dotata di 3 cestelli interni removibili. Portata cestelli 12 lt. Finitura satinata. Dimensioni 55,5x36x45h cm.

NF679

Codice	Modello	€	Imb.	UM
865.065.60000		104,50	1	PZ

## BIDONE JERRY

### MÜLLTonne JERRY



Bidone per rifiuti resistente e facilmente lavabile con coperchio, maniglie ergonomiche e chiusura con clip di aggancio. Capacità' 23 lt. Dimensioni 37x32x46h cm. Colore grigio.



NF682

Codice	Modello	€	Imb.	UM
865.070.09100		11,00	6	PZ

## BIDONE ZINCATO

### MÜLLTonne VERZINKT



Bidone zincato con coperchio per rifiuti o altri usi. Modello = capacità' lt/dimensioni cm



NF684

Codice	Modello	€	Imb.	UM
865.230.10100	18/32x29x29	15,60	12	PZ
865.230.10200	35/37x36x36	26,50	8	PZ

**CONTENITORE PER COVID-19**  
**MÜLLBEHÄLTER COVID 19**



Contenitore da 50 lt con fermasacco, adatto per sacchetti 72x110 cm. Permette di non entrare mai a contatto con i rifiuti. Evita il fenomeno dell'aspirazione dell'aria provocato dall'apertura e dalla chiusura dei contenitori con coperchio senza foro.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
865.062.04000		20,20	6	PZ

**BIDONE NAPO COVID-19**  
**MÜLLTONNE COVID 19**

Contenitore da 70 lt. Ha il bordo superiore rinforzato per rivoltare facilmente un sacco standard. Comodo nella movimentazione manuale grazie a due ampie maniglie laterali. Permette di non entrare mai a contatto con i rifiuti. Evita il fenomeno dell'aspirazione dell'aria provocato dall'apertura e dalla chiusura dei contenitori con coperchio senza foro.



NF684P

Codice	Modello	€	Imb.	UM
865.080.10800		54,60	1	PZ

**BIDONE NAPO**  
**MÜLLTONNE "NAPO" 70 L**



Il fusto ha il bordo superiore rinforzato per rivoltare facilmente un sacco standard. Comodo anche nella movimentazione manuale grazie alle due ampie maniglie aperte. Capacità 70 lt. Modello = colore

NF685

Codice	Modello	€	Imb.	UM
865.080.10100	verde	35,00	1	PZ
865.080.10200	giallo	35,00	1	PZ
865.080.10250	arancione	35,00	1	PZ
865.080.10300	blu	35,00	1	PZ
865.080.10400	grigio	35,00	1	PZ

**CONTENITORE CON RUOTE**  
**KONTAINER MIT RÄDERN**



Bidone con ruote ideale per l'utilizzo in esterno. Con fermasacco. Capacità 80 lt. Per sacco 70x110 cm. Dimensioni 51x40x79,5h cm. Colore verde.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
817.250.27120		37,00	1	PZ

**BIDONI RACCOLTA DIFFERENZIATA**  
**MÜLLTONNE TRENNMÜLL 120 L**



Realizzato in polietilene ad alta densità, lavabile e sterilizzabile. Volume l 120. Ruote da mm 200. Fermasacco in metallo da ordinare a parte. Modello = colore



Codice	Modello	€	Imb.	UM
817.250.30120	verde	60,20	1	PZ
817.250.30122	marrone	60,20	1	PZ
817.250.30123	giallo	60,20	1	PZ
817.250.30126	blu	60,20	1	PZ
817.250.30128	nero	60,20	1	PZ
817.250.30130	fermasacco in metallo	8,54	1	PZ

**BIDONE IMMONDIZIE PLUS**  
**MÜLLTONNE PLUS 240L**



Realizzato in polietilene ad alta densità, lavabile e sterilizzabile, ruote gommate e sistema di sollevamento con attacco a pettine. Volume l 240. Colore verde



Codice	Modello	€	Imb.	UM
817.250.30220		86,80	1	PZ

**PORTASACCHI 3 POSTI**  
**ABFALSACKHALTER 3 PLÄTZE**



Portasacchi per la raccolta differenziata. Dimensioni 94,5x36x81 cm.

NF695

Codice	Modello	€	Imb.	UM
865.068.01000		29,60	1	PZ

**CARRELLO PORTASACCO JOLLY**  
**MÜLLSACKSTÄNDER "JOLLY"**



Comodo e funzionale raccoglitorutto con sistema di regolazione che consente di utilizzare sacchetti da cm 70 a cm 110. Capacità di raccolta l 100.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
745.100.62909		50,10	1	PZ

**BIDONI**  
**MÜLLTONNE**



Bidoni industriali in polietilene, completi di coperchio. Modello = volume l/ colore



Codice	Modello	€	Imb.	UM
827.800.09200	75/bianco/57x44/49	28,40	1	PZ
827.800.09275	75/verde/57x44/49	23,80	1	PZ
827.800.09290	100/verde/67x47/52	29,00	1	PZ
827.800.09295	150/verde/71x57/62	32,50	1	PZ

**TREPOLO 'RUFF'**  
**ABFALLSACKHALTER "RUFF"**



Dotato di reggisacco. Diametri (sup.e inf.) cm 38,5-52,5. Altezza cm 87. Capacità l 110. Colore verde oliva

NF702

Codice	Modello	€	Imb.	UM
817.250.80000		20,70	1	PZ

**SECCHIO + PALETTA PER RACCOLTA CENERE**  
**EIMER UND SCHAUFEL FÜR ASCHEN**



Set per la raccolta della cenere composto da secchio e paletta. Realizzati in metallo verniciato. Capacità secchio 17 litri.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
865.210.42000		41,20	1	PZ

**SECCHI IN METALLO PESANTI**  
**METALLEIMER**



Zincati a caldo. Prodotto europeo. Modello = volume l/altezza cm

NF707

Codice	Modello	€	Imb.	UM
865.210.12700	8/25	21,20	5	PZ
865.210.13000	10/26	22,20	5	PZ
865.210.13200	12/28	24,90	5	PZ



## TAZZONE PER ACQUA ZINCATO WASSERTASSE GROSS VERZINKT



Diametro cm 25

NF709

Codice	Modello	€	Imb.	UM
866.150.22700		21,20	1	PZ

## CONTENITORE IN LAMIERA BLECHTOPF MIT DECKEL




Zincato a caldo con coperchio, capacità' l 40

NF711

Codice	Modello	€	Imb.	UM
858.500.18000		70,70	1	PZ

## CESTELLO A MURO DRAHTGITTER ABFALLKORB GRÜN PLASTIFIZIERT



Realizzato in grigliato verniciato a forno. Colore verde. Dimensioni mm.330x200x400h

NF715

Codice	Modello	€	Imb.	UM
851.200.00000		51,50	1	PZ

## SACCHETTI SEALGRIP BEUTEL "SEALGRIP"



Materiale polietilene. Chiusura a pressione. Modello = dimensioni cm.

NF728

Codice	Modello	€	Imb.	UM
865.040.08000	8x12	3,42	1*	CT
865.040.10000	10x15	4,64	1*	CT
865.040.12000	12x18	5,96	1*	CT

## BIOSACCO ABFALLSACK BIO ABBAUBAR 42X42, 12 L

Sacco per umido con laccio di chiusura biodegradabile. Saldatura laterale estesa antigoccia. Colore neutro. Dimensioni cm 42x42. Capacità' l 12. Rotolo da 10 sacchi



virosac **NF732**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
865.045.01500		1,86	24	RT

## SACCHI IMMONDIZIA CON MANIGLIE ABFALLSACK MIT HENKELN



SORAGNI **NF732M**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
865.045.03510	trasparente	1,78	60	RT
865.045.03520	giallo	1,78	60	RT
865.045.03530	azzurro	1,78	60	RT

## SACCHI IMMONDIZIA CON MANIGLIE ABFALLSÄCKE MIT HENKEL

Sacchi in polietilene con maniglie tira e chiudi. Saldatura laterale estesa antigoccia. Rotolo da 10 sacchi. Dimensione 72x110, litri 110. 30 micron. Modello = colore



SORAGNI **NF732P**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
865.045.05610	trasparente	2,96	30	RT
865.045.05620	giallo	2,96	30	RT
865.045.05630	azzurro	2,96	30	RT

## SACCHI COLORATI CON LACCIO ABFALLSACK FARBIG MIT LASCHE

Sacchi con laccio per immondizia pratici e robusti, realizzati in polietilene per usi condominiali e unifamiliari. Adatti alla raccolta differenziata. Saldatura laterale antigoccia. Modello = dimensioni cm/colore/rotoli da pz



virosac **NF733D**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
865.045.05450	70x110/trasparente/10	2,28	24	RT
865.045.05500	70x110/giallo/10	2,28	24	RT
865.045.05600	70x110/azzurro/10	2,28	24	RT
865.045.05850	80x120/trasparente/10	6,54	20	RT
865.045.05900	80x120/giallo/10	6,54	20	RT
865.050.05400	90x110/giallo/20	20,80	8	RT

## SACCHI NERI CON LACCIO ABFALLSACK SCHWARZ MIT LASCHE

Sacchi in polietilene con laccio di chiusura. Saldatura laterale estesa antigoccia. Colore nero. Modello = dimensioni cm/capacità' lt/spessore micron/rotoli da pz



SORAGNI **NF733F**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
865.045.02100	55x65/45/18/20	1,50	24	RT
865.045.05400	72x110/110/30/10	2,08	40	RT
865.045.05800	80x110/125/50/10	3,20	24	RT
865.045.06510	90x120/140/50/10	3,80	16	RT
865.045.06820	100x130/180/70/5	4,40	16	RT

## SACCHI PER IMMONDIZIA PESANTI ABFALLSACK SCHWERLAST

In polietilene. Con legaccio di chiusura. Colore nero. Modello = dimensioni cm/conf. da pezzi/ peso x pezzo gr/spessore micron



virosac **NF733M**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
865.050.05200	85x110h/150/95/60	51,90	38	CF
865.050.06200	90x120h/100/140/65	47,40	1	CF

## SACCHI PESANTI CON MANIGLIE ABFALLSACK ROBUST MIT HENKELN

Sacchi pesanti in polietilene con maniglie tira e chiudi. Doppio strato bicolore brevettato, esterno nero. Saldatura laterale estesa antigoccia. Modello = dimensioni cm/capacità' lt/spessore/rotoli da pz



SORAGNI **NF735**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
865.045.05430	72x110/110/50/10	4,06	16	RT
865.045.05820	85x110/130/80/8	5,54	12	RT
865.045.06530	95x120/150/80/6	5,98	12	RT

## SACCHI VERDI PESANTI CON MANIGLIE ABFALLSACK GRÜN MIT HENKELN

Sacchi in polietilene con maniglie tira e chiudi. Doppio strato bicolore verde e nero. Saldatura laterale estesa antigoccia. Rotolo da 8 sacchi. Dimensione 95x120 cm, litri 150. 60 micron.



SORAGNI **NF737**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
865.045.07350		5,54	12	RT

## SACCO PER CALCINACCI ABFALLSACK BAUSCHUTT



Sacco per calcinacci antigoccia, con saldature laterali. Spessore 110 micron. Rotolo da 15 pezzi. Modello = dimensioni cm/contenuto lt/colore

SORAGNI **NF744D**

Codice	Modello	€	Imb.	UM
865.050.02900	40x70/35/trasparente	5,68	20	RT
865.050.03000	50x70/45/blu	6,10	12	RT



# L'innovativo programma di sacchi per immondizia

IDENTIFICAZIONE FACILE, CHIARA ED IMMEDIATA DEL PRODOTTO E DEL SUO UTILIZZO

**SPRINT® TIRA & CHIUDI®**  
sacco con Maniglie

**6** SACCHI

cm **95 x 120**

Spessore  $\mu$ m 18 | 35 | 50 | 60 | 70 | **80**

- PESANTE**
- ANTIGOCCIA**
- ECO RIGENERATO**
- RICICLABILE**

**2 STRATI** TIRA & CHIUDI FACILE

Tenere lontano dai bambini per rischio soffocamento.  
PER L'AMBIENTE:  
Direttiva EU94/62/CE-2004-12-CE.  
100% Riciclabili.  
Prodotto in ITALIA da Soragni srl  
Bozzolo (MN) / 0375.97553 r.a.

serie 468

**PATENTED**





## SACCO MAXI VOLUME ART.758

### ABFALLSACK MAXI VOLUMEN 170X200

Sacco maxi volume per polistirolo e per rifiuti leggeri e voluminosi. Rotoli da 5 sacchi. Dimensione 170x200 cm.



**SORAGNI** NF746

Codice	Modello	€	Imb.	UM
865.050.07000		7,20	8	RT

## SACCHI IN RAFIA

### BAST SÄCKE



Sacchi in raffia sintetica o polipropilene PPL per confezionare velocemente qualsiasi prodotto. Robusti e riutilizzabili. Modello = dimensioni cm

NF747

Codice	Modello	€	Imb.	UM
865.048.50200	45x75	0,64	100	PZ
865.048.50400	60x110	0,96	100	PZ
865.048.50600	70x122	1,16	100	PZ

## SACCHI BLOCK NOTES

### PLASTIKTASCHEN "BLOCK NOTES"



Dimensioni cm.25x35

NF750

Codice	Modello	€	Imb.	UM
865.050.08000		3,46	1*	CT

## BORSE MILLEUSI

### MEHRZWECKSTASCHE

Sacchetti idonei al contatto alimentare con bretelle. Capacita' 5 lt. Dimensioni 34x60 cm. Ideali per: conservare, congelare, proteggere e trasportare. Rotolo da 200 pezzi.



**VIOSAC** NF752

Codice	Modello	€	Imb.	UM
865.050.10600		6,84	8	RT

## BORSE SHOPPER BIO

### PLASTIKTASCHE BIO SHOPPER



Modello = dimensioni cm./pezzi conf./peso gr al pz.

**SORAGNI** NF755

Codice	Modello	€	Imb.	UM
865.050.30000	23x41/500/5	31,70	1	CF
865.050.32000	27x50/500/8	51,50	1	CF
865.050.35000	30x60/500/14	96,60	1	CF

## BORSE SPESA T-BAG

### EINKAUFSTASCHE T-BAG WIEDERVERWENDBAR



In poliestere robuste e riutilizzabili, colori assortiti. Complete di custodia. Modello = dimensioni cm

NF758

Codice	Modello	€	Imb.	UM
865.050.42000	35x58	3,48	48	PZ
865.050.46000	38x68	4,38	48	PZ

## PATTUMIERA 'MINI DOMUS'

### ABFALLEIMER MIT KLAPPDECKEL UND PEDAL MINI DOMUS



Pattumiera a pedale in materiale plastico. Dimensioni cm (diametro x h) 22x28. Volume l 6. Colore bianco

NF765

Codice	Modello	€	Imb.	UM
817.250.48000		11,62	1	PZ

## PATTUMIERA PENSILE

### ABFALLEIMER WAND AUFHÄNGBAR



Dimensioni cm.27,5x27,5x30 h. Colore bianco.

NF770

Codice	Modello	€	Imb.	UM
817.250.46000		15,80	1	PZ

## PATTUMIERA A PEDALE ART.4200M

### ABFALLEIMER MIT PEDAL WEISS ART.4200M



Pattumiera a pedale. In plastica con secchio estraibile. Dimensioni 29x29x39 cm. Capacita' 20 lt. Colore bianco.

NF771

Codice	Modello	€	Imb.	UM
817.250.49000		15,48	1	PZ

## PATTUMIERE METALLO

### ABFALLEIMER MIT PEDAL METALL



Pattumiera a pedale in acciaio e secchio estraibile in plastica. Modello = volume l

NF772

Codice	Modello	€	Imb.	UM
821.050.01000	3	10,04	8	PZ
821.050.01200	5	13,48	1	PZ
821.050.01400	12	33,00	1	PZ

## PATTUMIERA ELEGANCE

### ABFALLEIMER "ELEGANCE"KORB OPTIK

Pattumiera con pedale realizzata in polipropilene, finitura midollino. Dimensioni cm 20,5x20,5x28h. Capacita' lt 6. Modello = colore



**stefanplast** NF774

Codice	Modello	€	Imb.	UM
817.760.04814	bianco	12,02	6	PZ
817.760.04824	tortora	12,02	6	PZ

## CESTINO GETTACARTE ELEGANCE

### PAPIERKORB ELEGANCE



Cestino gettacarte in plastica con finitura midollino. Diametro 28 cm. Altezza 26,5 cm. Capacita' 10 lt. Modello = colore

**stefanplast** NF775

Codice	Modello	€	Imb.	UM
865.070.05200	bianco	6,74	6	PZ
865.070.05300	tortora	6,74	6	PZ

## SECCHI IN PLASTICA

### KUNSTSTOFFEIMER



Colore: bianco. Uso alimenti. Modello = capacita' l

**SSS** NF788

Codice	Modello	€	Imb.	UM
817.751.09000	9	4,24	10	PZ
817.751.12000	12	5,26	10	PZ
817.751.15000	15	6,42	10	PZ

## SECCHI CON BECCO ART.42

### KUNSTSTOFFEIMER MIT SCHNABEL 12 L



Capacita' l 12. Uso alimenti. Colori assortiti

**SSS** NF790

Codice	Modello	€	Imb.	UM
817.752.12000		5,94	1	PZ



## LINEA PROFESSIONALE VIROSAC

Una gamma di prodotti ad **alte prestazioni qualitative**, pensata per soddisfare i requisiti del mondo professionale e per chi ha esigenza di gestire grossi volumi in molteplici settori, soprattutto pulizia industriale e ristorazione.



**SACCORIFIUTI NERO**  
80x110 cm, 130 litri - (x10 pz.)

**SUPER ROBUSTO**



**LACCIOSAC NEUTRO**  
80x120 cm, 130 litri - (x10 pz.)

**PROFESSIONALE**



**RTOSAK GIALLO**  
90x110 cm, 150 litri - (x20 pz.)

**GRANDI DIMENSIONI**



**SACCORIFIUTI NERO**  
90x120 cm, 160 litri - (x100 pz.)

**GRANDI DIMENSIONI**



**GUANTI MONOUSO IN HD-PE** *in confezione dispenser* - (x500 pz.)

**PER ALIMENTI**



## BACINELLE LAVANDINO CON MANICI

### KUNSTSTOFFBEHÄLTER RECHTECKIG MIT GRIFFEN



Colore bianco. Modello = capacita' l/dimensioni cm

NF800

Codice	Modello	€	Imb.	UM
817.750.10200	10/34x30x16	7,22	6	PZ
817.750.10300	18/40x34x18	8,68	1	PZ

## BACINELLA QUADRA CON MANICI

### SHÜSSEL QUADRATISCH MIT HENKEL



Bacinella quadra con manici. Colori assortiti. Made in Italy. Modello = capacita' l/dimensioni cm



NF801

Codice	Modello	€	Imb.	UM
817.760.04050	13/35x35x18	5,20	48	PZ
817.760.04100	18,5/40x40x23	7,86	30	PZ

## BAGNI OVALI

### KUNSTSTOFFSCHÜSSEL OVAL



Modello = dimensioni cm.



NF805

Codice	Modello	€	Imb.	UM
827.800.04755	55x38x22	10,68	1	PZ
827.800.04760	60x39x23	14,00	1	PZ

## CESTA FORATA

### KUNSTSTOFFKORB GELOCHT



Dimensioni cm 40x30x10. Colore bianco.

NF810

Codice	Modello	€	Imb.	UM
817.250.22000		5,20	1	PZ

## CESTA ELEGANCE CON MANICI

### WÄSCHEKORB MIT GRIFFEN "ELEGANCE"



Cesta portabiancheria con manici soft touch. Dimensioni 38x58x29,5h cm. Capacita' 35 lt. Colori assortiti: bianco, marrone e tortora.



NF812F

Codice	Modello	€	Imb.	UM
817.760.04500		16,42	15	PZ

## CESTO ELEGANCE PORTABIANCHERIA

### WÄSCHEKORB ELEGANCE 50 L

Cesto elegance portabiancheria. Dimensioni 37x38x54,5h cm. Capacita' 50 lt. Modello = colore



NF812M

Codice	Modello	€	Imb.	UM
817.760.04810	bianco	19,94	6	PZ
817.760.04820	tortora	19,94	6	PZ

## CONTENITORE ART.5140

### BEHÄLTER KUNSTSTOFF, DECKEL SCHWINGEND



Dimensioni cm 38x26x65h. Coperchio oscillante. Capacita' l 50. Colore bianco.

NF814

Codice	Modello	€	Imb.	UM
817.250.53000		25,80	1	PZ

## PORTABIANCHERIA ART.5160

### WÄSCHEKORB KUNSTSTOFF ART.5160



Dimensioni cm 38x26x60h. Capacita' l. 50. Materiale: nylon. Colore bianco.

NF814C

Codice	Modello	€	Imb.	UM
817.250.54000		25,80	1	PZ

## PORTABIANCHERIA ART.0371F

### WÄSCHEKORB KUNSTSTOFF ART. 0371F



Dimensioni cm 40x30x58h. Materiale: TNT traspirante. Colori assortiti.

NF814F

Codice	Modello	€	Imb.	UM
970.630.02900		24,20	12	PZ

## PORTAOMBRELLI 'AMBRA'

### SCHIRMSTÄNDER "AMBRA"



Dimensioni (diametro x h) cm 25x52. Modello = colore

NF830

Codice	Modello	€	Imb.	UM
817.250.63000	nero bordo bianco	17,50	1	PZ
817.250.64000	bianco bordo nero	17,50	1	PZ

## PORTAOMBRELLI "ASTOR"

### SCHIRMSTÄNDER "ASTOR"



Dimensioni (diametro x h) cm 22x50. Colore bianco

NF835

Codice	Modello	€	Imb.	UM
817.250.66100		15,20	1	PZ

## PORTAOMBRELLI ELEGANCE

### SCHIRMSTÄNDER "ELEGANCE"



Portaombrelli realizzato in polipropilene, finitura midolino. Dimensioni cm 25,5x25,5x57h. Colore tortora.



NF836

Codice	Modello	€	Imb.	UM
817.760.06240		14,52	6	PZ

## PORTAMOZZICONI TASCABILE

### ASCHENBECHER TASCHENASCHENBECHER



In plastica rigida. Con spegnisigarette e attacco per cintura. In 6 colori assortiti. Dimensioni 5,7x5,5x2,4 cm.

NF837P

Codice	Modello	€	Imb.	UM
817.250.69000		2,18	12*	PZ

## POSACENERE A MURO PER ESTERNO

### ASCHENBECHER WAND AUSSENBEREICH



Facile da svuotare grazie al corpo smontabile. Dimensioni mm.235x70x330h

NF838

Codice	Modello	€	Imb.	UM
817.250.69800		33,20	1	PZ

## GETTASIGARETTE

### ZIGARETTEN-ASCHENBECHER



Contentitore inox per la raccolta e lo smaltimento dei mozziconi di sigaretta. Resistente alle intemperie e ai raggi UV. La scarsa quantita' di ossigeno al suo interno, facilita lo spegnimento rapido del mozzicone e riduce al minimo l'emissione di fumo. Modello = applicazione a muro o a terra

NF838F

Codice	Modello	€	Imb.	UM
817.250.70100	a muro	49,90	1	PZ
817.250.70200	a terra	99,90	1	PZ

**CESTINO POSACENERE DIABLO**  
**ABFALLEIMER "DIABLO" MIT ASCHENBECHER**



Cestino Diablo con posaceneri sulla parte superiore. Dimensioni 30,7x30,7x85h cm. Capacità 50 lt. Colore nero.



NF839

Codice	Modello	€	Imb.	UM
817.760.06100		23,80	4	PZ

**POSACENERE 'CIGAR SUPER'**  
**ASCHENBECHER "CIGAR SUPER"**



Con piatto ignifugo. Dimensioni diametro 25 x 70 h cm. Modello = colore

NF840C

Codice	Modello	€	Imb.	UM
817.250.69500	nero	29,90	1	PZ
817.250.69600	bianco	29,90	1	PZ

**POSACENERE IN ACCIAIO INOX**  
**ASCHENBECHER EDELSTAHL**



Posaceneri in acciaio inox. Diametro 24 cm, altezza 59 cm.

NF840M

Codice	Modello	€	Imb.	UM
821.050.03100		52,20	2	PZ

**POSACENERE/GETTACARTE X ESTERNO**  
**ASCHENBECHER ABFALLEIMER FÜR AUSSENBEREICH**



Posaceneri e gettacarte per esterno in lamiera verniciata a polvere epossidica. Cestello superiore estraibile. Colore grigio scuro. Dimensioni 300x150x700h. Peso kg 5,6

NF842D

Codice	Modello	€	Imb.	UM
817.250.69900		68,40	1	PZ

**ZERBINO 'DROP'**  
**ABSTREIFMATTE SCHWARZ "DROP"**

Dimensioni cm.40x70. Materiale: gomma stampata. Colore nero.



NF860

Codice	Modello	€	Imb.	UM
869.200.23000		6,20	10	PZ

**ZERBINI COMPONENTI 'GUMMY'**  
**ABSTREIFMATTE KOMBINIERBAR "GUMMY"**



Tappeto in gomma spessore mm 23. Grazie ad appositi giunti e' possibile coprire superfici ampie unendo numerose sezioni. Colore: nero. Modello = dimensioni cm

NF865

Codice	Modello	€	Imb.	UM
869.200.25500	40x60	6,74	10	PZ
869.200.26000	50x100	14,08	5	PZ
869.200.26300	80x120	33,30	5	PZ
869.200.26500	100x150	51,20	5	PZ
869.200.27000	giunti	1,08	25	PZ

**SPAZZOLA PER SCARPE ELBE ART.342**  
**BÜRSTENABSTREIFER "ELBE" ART.342**

Spazzola per scarpe di dimensioni 34x27 cm. Supporto in polipropilene.



NF868C

Codice	Modello	€	Imb.	UM
869.200.25510		20,70	10	PZ

**ZERBINO FANTASTIC**  
**ABSTREIFMATTE "FANTASTIC"**

Zerbino con supporto in polipropilene e spazzole verticali sintetiche da mm 22. Dimensioni 38,5x59 cm. Colore nero. Estremamente efficace per la pulizia dello sporco.



NF868F

Codice	Modello	€	Imb.	UM
869.200.25530		67,90	1	PZ

**ZERBINO OUTLINE**  
**ABSTREIFMATTE "OUTLINE"**

Zerbino con supporto in polipropilene e spazzole verticali sintetiche da mm 22. Bordo anteriore e posteriore in profilo di alluminio a cuneo, anticaduta. Dimensioni 50x80 cm. Colore antracite. Estremamente efficace per la pulizia dello sporco.



NF868H

Codice	Modello	€	Imb.	UM
869.200.25560		132,70	1	PZ

**ZERBINO ULTRA ASSORBENTE**  
**ABSTREIFMATTE "ULTRA SAUGFÄHIG"**



Zerbino ultra assorbente con fondo puntinato antiscivolo. Lavabile a 30 gradi. Ideale anche per interno per riporre le scarpe bagnate. Dimensioni 40x80 cm.

NF868L

Codice	Modello	€	Imb.	UM
869.200.24500		8,98	24	PZ

**ZERBINO RENOX**  
**ABSTREIFMATTE "RENOX"**

Zerbino in polipropilene con finitura rigata doppia e supporto antiscivolo. Dimensioni 50x80 cm. Peso 2100 gr/m2. Modello = colore



NF868M

Codice	Modello	€	Imb.	UM
869.200.28210	marrone	6,36	10	PZ
869.200.28220	antracite	6,36	10	PZ

**ZERBINO COCO CRUM**  
**ABSTREIFMATTE "COCO CRUM"**

Zerbino in polipropilene, effetto cocco. Colore naturale. Supporto in gomma antiscivolo, spessore mm 11. Dimensioni 50x80 cm. Peso 4070 gr/m2.



NF868P

Codice	Modello	€	Imb.	UM
869.200.28310		21,10	5	PZ

**ZERBINO SCALINO COCCO**  
**ABSTREIFMATTE KOKUS**

Zerbino in cocco con fondo in vinile. Dimensioni 27x70 cm. Colori assortiti.



NF869

Codice	Modello	€	Imb.	UM
869.200.30530		7,20	15	PZ

**ZERBINI 'VELCOC 17'**  
**ABSTREIFMATTE "VELCOC 17"**

Zerbini in cocco con fondo in PVC. Colori assortiti. Modello = dimensioni cm.



NF870

Codice	Modello	€	Imb.	UM
869.200.31000	33x70	9,58	10	PZ
869.200.32000	40x80	13,26	10	PZ
869.200.33000	50x90	18,66	10	PZ



**ZERBINO FANTASIA**  
**ABSTREIFMATTE FANTASIA**

Zerbino in cocco con fondo in vinile. Stampa con colori a base acqua. Ottima resistenza del colore e brillantezza. Dimensioni 40x80x1,7 cm. Fantasie assortite.



NF870F

Codice	Modello	€	Imb.	UM
869.200.35240		13,26	10	PZ

**ZERBINO 'COLORATO 17'**  
**ABSTREIFMATTE "FARBIG 17"**

Zerbini in cocco con fondo in PVC. Colori assortiti. Dimensioni cm.40x80



NF872

Codice	Modello	€	Imb.	UM
869.200.34000		18,58	10	PZ

**ZERBINO ARCOBALENO**  
**ABSTREIFMATTE REGENBOGEN**

Zerbino in cocco con fondo in vinile. Stampa con colori a base acqua. Ottima resistenza del colore e brillantezza. Dimensioni 40x80 cm. Fantasie assortite.



NF874

Codice	Modello	€	Imb.	UM
869.200.36540		13,26	10	PZ

**ZERBINO 'CAPITOL 17'**  
**ABSTREIFMATTE "CAPITOL 17"**

Zerbini in cocco con fondo in PVC. Dimensioni cm.40x75 spessore mm.17. Colori: assortiti.



NF875

Codice	Modello	€	Imb.	UM
869.200.36000		12,46	10	PZ

**ZERBINO SUPER RALLY**  
**ABSTREIFMATTE SUPER RALLY**

Zerbino a riccio 100% PVC con fondo drenante. Colori assortiti. Modello = dimensioni cm



NF878

Codice	Modello	€	Imb.	UM
869.200.25120	40x70	12,54	10	PZ
869.200.25140	60x90	24,00	6	PZ

**ZERBINO 'TEKNO RETTANGOLARE'**  
**ABSTREIFMATTE "TECNO RECHTECKIG"**

Dimensioni cm.44x75. Materiale: cocco+PVC.



NF880

Codice	Modello	€	Imb.	UM
869.200.41000		14,98	5	PZ

**TAPPETO NERO CON MOQUETTE**  
**ABSTREIFMATTE SCHWARZ MIT TEPPICHBODEN**

In PVC con inserti in moquette. Dimensioni 67x47x1 cm. Peso 1600 gr.



NF882

Codice	Modello	€	Imb.	UM
869.200.40500		14,00	10	PZ

**ZERBINO 'TEKNO MEZZALUNA'**  
**ABSTREIFMATTE "TECNO HALBMONDFÖRMIG"**

Dimensioni cm.44x79. Materiale: cocco+PVC.



NF885

Codice	Modello	€	Imb.	UM
869.200.42000		15,56	5	PZ

**ZERBINO 'STAR RETTANGOLARE'**  
**ABSTREIFMATTE "STAR" RECHTECKIG**

Dimensioni cm.45x75. Materiale: cocco+acciaio




NF890

Codice	Modello	€	Imb.	UM
869.200.48000		21,10	10	PZ

**ZERBINO FENICE**  
**ABSTREIFMATTE FENICE**

Zerbino in gomma e polipropilene. Disegno in rilievo. Dimensioni 40x70 cm. Colori assortiti.



NF898

Codice	Modello	€	Imb.	UM
869.200.39100		7,20	10	PZ

**ZERBINO 'VELCOC ALASKA'**  
**ABSTREIFMATTE "VELCOC ALASKA"**

Zerbini in polipropilene con fondo in PVC. Colori assortiti. Modello = dimensioni cm.



NF900

Codice	Modello	€	Imb.	UM
869.200.37000	40x70	7,00	25	PZ
869.200.38000	60x90	13,40	15	PZ

**ZERBINO GARDEN VERDE**  
**ABSTREIFMATTE "GARDEN"GRÜN**

Zerbino in plastica millepunte. Dimensioni 38x68x2h cm. Colore verde.



NF904

Codice	Modello	€	Imb.	UM
869.200.49000		9,80	1	PZ

**ZERBINO COCCO NATURALE IN ROTOLO**  
**ABSTREIFMATTE KOKUS NATUR METERWARE**

Zerbino in cocco con fondo in vinile, in cocco tuftato, fibra 100% cocco naturale. Dimensioni 100x600 cm, spessore 20 mm.



NF907

Codice	Modello	€	Imb.	UM
869.200.55100		199,60	1*	RT

**ZERBINO SUPER RALLY IN ROTOLO**  
**ABSTREIFMATTE SUPER RALLY METERWARE**

Zerbino a riccio in PVC con fondo drenante. Colori resistenti agli UV. Dimensioni 120x600 cm. Color antracite.



NF908

Codice	Modello	€	Imb.	UM
869.200.56100		303,20	1	RT

**ZERBINI KENT IN ROTOLO**  
**ABSTREIFMATTE KENT METERWARE**




Zerbino a 4 coste, in fibra 100% polipropilene. Fondo in lattice sintetico. Altezza 100 cm. Spessore mm 8. Peso 2,4 kg (m2). Modello = colore

NF912

Codice	Modello	€	Imb.	UM
869.200.62100	antracite	14,80	25*	MT
869.200.62300	beige	14,80	25*	MT

**ZERBINO KANSAS IN ROTOLO**  
**ABSTREIFMATTE KANSAS METERWARE**



Zerbino filato 100% poliammide. Fondo in vinile nero. Filo ritorto tagliato. Dimensioni 0,9x15 mt. Colore antracite.

NF915

Codice	Modello	€	Imb.	UM
869.200.68100		411,20	1	RT

**TESSUTO ANTISCIVOLO**  
**ANTIRUTSCHUNTERLAGE IN PVC METERWARE**

Tessuto in PVC espanso in rotolo. Spessore mm 1,5. Dimensioni rotolo m 0,5x20. Ideale per cassette, cucina, bagni, palestre, barche. Lavabile fino a 40 gradi C.



NF921

Codice	Modello	€	Imb.	UM
869.200.10100		108,00	1	RT

**GOMMALISCIA IN ROTOLO**  
**GUMMIUNTERLAGE GLATT SCHWARZ METERWARE**




Rotolo in gomma SBR colore nero. Altezza mt 1,2x10 mt. Spessore 3 mm c.a., peso 5 kg/mq.

NF924D

Codice	Modello	€	Imb.	UM
869.200.85200		155,60	1	RT

**GOMMARIIGHE**  
**GUMMIUNTERLAGE SBR GERILLT METERWARE**

Rotolo in gomma SBR. Spessore mm 3. Peso al m2. 3,8 kg. Dimensioni rotolo m 1,2x10. Colore nero



NF925

Codice	Modello	€	Imb.	UM
869.200.82100		149,90	1	RT

**GOMMABOLLO**  
**GUMMIUNTERLAGE SBR KNOPFPROFILE METERWARE**

Rotolo in gomma SBR. Spessore mm 3. Peso al mq 3,8 kg. Dimensioni rotolo m 1,2x10. Resistenza al fuoco certificata. Colore nero.



NF928

Codice	Modello	€	Imb.	UM
869.200.82200		157,80	1	RT



**COVERLife**  
LASTRE DI COPERTURA

**FIRST**  
CORPORATION  
www.firstcor.com




GRIGLIE DI  
VENTILAZIONE



ACCESSORI CONDIZIONAMENTO



GRIGLIE DI  
VENTILAZIONE  
ESTETICHE



SISTEMA DI AERAZIONE  
CANALIZZATA

SEZIONE TUBO:  
120X60  
150X70  
220X90



CANALI DI GRONDA IN PVC



**LA VENTILAZIONE**



**AERAZIONE, TUBI**

**GRIGLIE D'AERAZIONE**

**LÜFTUNGSGITTER KUNSTSTOFF 205X225**



Dimensioni mm. 205x225 - Spessore mm.20. Con rete zanzariera. Materiale: plastica. Modello = art./apertura fissa o regolabile



OA001

Codice	Modello	€	Imb.	UM
727.501.14000	AR/fissa	4,74	10	PZ
727.501.16000	ADR/regol.	7,22	10	PZ

**GRIGLIE D'AERAZIONE**

**LÜFTUNGSGITTER KUNSTSTOFF**



Dimensioni mm 175x146 - Spessore mm 20. Materiale: plastica. Modello = art./tipo/tipo apertura



OA010

Codice	Modello	€	Imb.	UM
727.502.12000	B/senza rete/fissa	3,56	10	PZ
727.502.14000	BR/con rete/fissa	3,92	10	PZ
727.502.16000	BDR/con rete/regolabile	6,76	10	PZ

**GRIGLIA REGOLABILE**

**LÜFTUNGSGITTER REGULIERBAR**



Griglia d'aerazione regolabile utilizzabile anche per la diffusione di aria calda recuperata da stufe e camini a legna o pellets. In alluminio anodizzato argento. Dimensioni 168x190 mm.

OA011

Codice	Modello	€	Imb.	UM
727.335.10200		27,90	12	PZ

**GRIGLIE D'AERAZIONE CON MOLLE**

**LÜFTUNGSGITTER INSEKTENSCHUTZ MIT FEDER**



Con rete zanzariera. Dotate di molle in acciaio per applicazioni rapide anche su fori irregolari. Modello = misura esterna mm/diametro foro min-max mm



OA012

Codice	Modello	€	Imb.	UM
727.501.20000	204x230/140-200	6,18	2*	PZ
727.501.25000	227x227/160-200	6,46	2*	PZ
727.502.20000	183x154/100-140	5,98	2*	PZ

**GRIGLIA D'AERAZIONE CR 237 B**

**LÜFTUNGSGITTER INSEKTENSCHUTZ CR 237B**

Con rete zanzariera. Dimensioni mm. 220x70. Spessore mm.17. Materiale: plastica.



OA020

Codice	Modello	€	Imb.	UM
727.503.14000		3,74	10	PZ

**GRIGLIA D'AERAZIONE G 21 R**

**LÜFTUNGSGITTER INSEKTENSCHUTZ G 21 R**



Con rete zanzariera. Dimensioni mm. 340x340 - Spessore mm 20. Materiale: plastica.



OA030

Codice	Modello	€	Imb.	UM
727.507.21100		33,50	5	PZ

**GRIGLIE TELESCOPICHE ART.489**

**LÜFTUNGSGITTER TELESKOPISCH ART.489**

Per porte a pannelli. Dimensioni mm.480x98 - Foro mm. 445x82. Spessore minimo mm. 45. Modello = colore



OA040

Codice	Modello	€	Imb.	UM
727.519.10000	bianco	11,80	10	PZ
727.519.10200	marrone	12,98	10	PZ

**GRIGLIA DA INCASSO PER AERAZIONE ART. GF610**

**LÜFTUNGSGITTER EINBAUGITTER ART.GF610**

In alluminio pressofuso. Per arredamenti e frigoriferi. Dimensioni mm.600x100 - Foro mm. 568x86. Spessore mm.1,3 . Modello = finitura




OA045

Codice	Modello	€	Imb.	UM
222.920.30000	argento	29,80	6	PZ
222.920.33000	oro	33,90	6	PZ
222.920.39000	marrone	27,60	6	PZ

**GRIGLIE D'AERAZIONE DA INCASSO**

**LÜFTUNGSGITTER EINBAUGITTER**

Con rete zanzariera. Spessore mm 16. Modello = art./dimensioni foro mm/dimensioni esterno mm



OA050

Codice	Modello	€	Imb.	UM
727.519.14100	PR/336x96/370x130	9,10	10	PZ
727.519.50100	PAR/335x190/380x230	20,90	10	PZ

**GRIGLIE D'AERAZIONE DA INCASSO**

**LÜFTUNGSGITTER EINBAUGITTER**



Con rete zanzariera. Modello = art./diam.foro mm./diametro esterno mm.



OA060

Codice	Modello	€	Imb.	UM
727.523.08100	T8/77/96	2,84	10*	PZ
727.523.10100	T10/97/120	3,02	10*	PZ
727.523.12100	T12/121/150	3,38	10*	PZ
727.523.16100	T16/157/190	5,24	10*	PZ

**GRIGLIE D'AERAZIONE TONDE CON MOLLE**

**LÜFTUNGSGITTER RUND MIT FEDER**



Con rete zanzariera. Dotate di molle in acciaio per applicazioni rapide anche su fori irregolari. Modello = diametro esterno mm/ diametro foro min-max mm



OA070

Codice	Modello	€	Imb.	UM
727.525.12500	135/80-125	4,52	6*	PZ
727.525.16000	175/125-160	5,74	6*	PZ
727.525.20000	235/165-220	7,48	6*	PZ
727.525.20900	molle ricambio	1,00	1	CP

**GRIGLIA IN PLASTICA CON MOLLE**

**LÜFTUNGSGITTER RUND MIT FEDER**



Griglia d'aerazione in plastica di diametro 170 mm con molle per fori da mm 80-125. Con rete e coprichio estetico. Possibilità di regolare l'apertura della griglia. Colore bianco.



OA070F

Codice	Modello	€	Imb.	UM
727.525.25100		9,68	24	PZ

**GRIGLIA PIEGHEVOLE CON MOLLE**

**LÜFTUNGSGITTER KUNSTSTOFF KLAPPBAR**



Consente la posa in opera dall'interno senza utilizzare scale o ponteggi. Diametro mm.170. Diametro foro da mm.100 a 140. Spessore mm.15



OA072

Codice	Modello	€	Imb.	UM
727.526.17000		9,24	36	PZ

**GRIGLIA IN METALLO CON MOLLE**  
**LÜFTUNGSGITTER METALL MIT FEDER**



Griglia in metallo con molle. Con rete. Colore bianco. Modello = diametro esterno mm/diametro foro min-max

OA073

Codice	Modello	€	Imb.	UM
727.525.41250	140/80-125	5,06	25	PZ
727.525.41600	180/125-160	6,46	25	PZ

**GRIGLIE D'AERAZIONE IN RAME SERIE GR**  
**LÜFTUNGSGITTER KUPFER SERIE GR**




Con rete zanzariera. Dotata di molle in acciaio per applicazioni rapide anche su fori irregolari. Modello = diametro esterno mm/diam.foro min-max mm

OA075

Codice	Modello	€	Imb.	UM
727.525.31250	140/80-125	6,66	25	PZ
727.525.31600	180/125-160	9,76	25	PZ
727.525.32000	220/160-200	12,00	25	PZ

**GRIGLIA ACUSTICA UFO**  
**LÜFTUNGSGITTER AKUSTISCH "UFO" WEISS**

Griglia d'aerazione con isolamento acustico dei fori di ventilazione diametro mm.230. Per tubi diametro da mm.80 a 125. Abbattimento fino a 32 dB. Colore bianco



LA VENTILAZIONE

OA076

Codice	Modello	€	Imb.	UM
727.501.05000		28,80	8	PZ

**SILENZIATORE HELIX**  
**SCHALLDÄMPFER "HELIX"**

Silenziatore elicoidale per l'isolamento dei fori di ventilazione. Certificato secondo le norme UNI e ISO. Abbattimento fino a 43 dB. Diametro mm 155. Lunghezza mm 295



LA VENTILAZIONE

OA077

Codice	Modello	€	Imb.	UM
727.501.07000		52,90	1	PZ

**SILENZIATORE PHONOBOX**  
**SCHALLDÄMPFER"PHONOBOX"**



Isolamento acustico dei fori di ventilazione. Certificato secondo le norme UNI e ISO. Abbattimento fino a 52 dB. Dimensioni mm. 300x500x230. Diametro imbocco mm.160

LA VENTILAZIONE

OA078

Codice	Modello	€	Imb.	UM
727.501.01000		145,60	1	PZ

**PLACCA CON MOLLE CPU 1616**  
**LÜFTUNGSGITTER PLATTE MIT FEDER CPU 1616**



Dimensioni mm 160x160x8. Per fori 75-150 mm. Materiale: plastica

LA VENTILAZIONE

OA090

Codice	Modello	€	Imb.	UM
727.530.16000		3,74	12	PZ

**GRIGLIE IN METALLO DA INCASSO TONDE**  
**LÜFTUNGSGITTER EINBAUGITTER RUND**


Griglie da incasso con rete antinsetti. Modello = diametro esterno mm./diametro foro mm/materiale



OA100

Codice	Modello	€	Imb.	UM
727.528.10000	105/80/rame	6,56	24	PZ
727.528.12500	125/100/rame	7,84	24	PZ
727.528.15000	145/120/rame	9,28	24	PZ
727.528.21000	105/80/alluminio	3,66	24	PZ
727.528.21250	125/100/alluminio	4,12	24	PZ
727.528.21500	145/120/alluminio	4,60	24	PZ
727.528.30800	105/80/alluminio bianco	4,62	24	PZ
727.528.31000	125/100/alluminio bianco	5,50	24	PZ
727.528.31200	145/120/alluminio bianco	5,88	24	PZ

**GRIGLIE D'AERAZIONE IN METALLO**  
**LÜFTUNGSGITTER**




Con rete zanzariera. Spessore mm.8. Fissaggio a tassello. Modello = dimensioni mm./materiale

LA VENTILAZIONE

OA105

Codice	Modello	€	Imb.	UM
727.540.11916	193x165/rame	16,34	10	PZ
727.540.12323	228x228/rame	17,86	10	PZ
727.540.21960	193x165/aluzink	11,52	10	PZ
727.540.22323	228x228/aluzink	14,40	10	PZ

**GRIGLIE D'AERAZIONE IN RAME SERIE GRA**  
**LÜFTUNGSGITTER KUPFER SERIE GRA**



Con rete zanzariera. Spessore mm.5. Modello = dimensioni mm.

LA VENTILAZIONE

OA110

Codice	Modello	€	Imb.	UM
727.550.14000	140x140	7,80	12	PZ
727.550.24000	240x140	13,34	12	PZ

**GRIGLIA DA APPOGGIO CON RETE**  
**LÜFTUNGSGITTER MIT NETZ**

Griglia da appoggio in alluminio grezzo, nuova finitura effetto rame invecchiato. Abbinabile con finiture rame o testa di moro. Complete di rete antinsetti. Possono essere utilizzate come prese d'aria in locali con apparecchi alimentati a gas secondo la norma UNI CIG 7129/92 e per ventilazioni in ambienti chiusi. Complete di viti e tasselli. Modello = dimensioni mm



OA115

Codice	Modello	€	Imb.	UM
727.550.00100	150x150	4,28	25	PZ
727.550.00120	150x285	6,82	25	PZ
727.550.00130	230x230	7,10	30	PZ

**GRIGLIE D'AERAZIONE IN METALLO**  
**LÜFTUNGSGITTER METALL**



Con rete zanzariera. Spessore mm.5. Colore: bianco. Modello = dimensioni mm.

LA VENTILAZIONE

OA120

Codice	Modello	€	Imb.	UM
727.552.14000	140x140	6,12	10	PZ
727.552.24000	240x140	10,26	10	PZ
727.552.34000	340x140	12,44	10	PZ

**GRIGLIE ANTIFONDAMENTO IN ALLUMINIO**  
**LÜFTUNGSGITTER EINBRUCHSICHER IN ALUMINIUM**



In alluminio pressofuso. Con rete antinsetti. Modello = dimensioni mm./colore

LA VENTILAZIONE

OA130

Codice	Modello	€	Imb.	UM
727.563.19000	diam190/bianco	23,90	10	PZ
727.566.22000	220x220/naturale	20,50	10	PZ
727.568.22000	220x220/bianco	25,10	10	PZ

**PORTINE DI VENTILAZIONE INOX ART.37**  
**LÜFTUNGSGITTER EDELSTAHL RECHTECKIG**



Profondita' incasso mm 25. Dimensioni esterne mm 160x230 - interne mm 120x190. Materiale: acciaio inox. Modello = tipo

OA140

Codice	Modello	€	Imb.	UM
727.337.10000	con tapparella regolabile	22,40	10	PZ
727.337.15000	senza tapparella	14,76	10	PZ

**ROSONE DI VENTILAZIONE INOX ART.38**  
**LÜFTUNGSGITTER EDELSTAHL RUND ART. 38**



In acciaio inox. Profondita' incasso mm 25. Modello = diametro interno mm/diametro esterno mm

OA150

Codice	Modello	€	Imb.	UM
727.338.14000	100/120	6,40	12	PZ
727.338.15000	120/140	6,40	12	PZ

**PORTINE DI VENTILAZIONE ART.40**  
**LÜFTUNGSGITTER EDELSTAHL RECHTECKIG**



In acciaio inox spessore mm 0,5. Profondita' mm 22. Dimensioni esterne 165x165 - interne mm 130x130. Senza zanzariera

OA160

Codice	Modello	€	Imb.	UM
727.340.10000		7,94	12	PZ

**AERATORE TERMICO PER FINESTRE**  
**FENSTER LÜFTUNG VENTILATOR**



Aeratore termico in plastica similvetro per finestre. Colore trasparente. Apertura regolabile. Modello = diametro mm

OA170

Codice	Modello	€	Imb.	UM
727.140.01200	120	14,86	1	PZ
727.140.01500	160	19,32	1	PZ
727.140.02000	200	26,90	1	PZ

**ASPIRATORE ASPIRSIMPLEX 10/4'**  
**ABSAUGLÜFTER ASPIRSIMPLEX 10/4'**



Aspiratore elicoidale da muro. Diametro scarico cm 10. Potenza di aspirazione 82 m3/h

OA180

Codice	Modello	€	Imb.	UM
727.100.10400		43,50	1	PZ

**ASPIRATORI EVOLUTION EV**  
**ABSAUGLÜFTER EVOLUTION EV**



Aspiratore elicoidale elettrico da muro con espulsione diretta all'esterno. Dimensioni mm 165x165. Modello = diametro scarico cm/aspirazione m3/h

OA190

Codice	Modello	€	Imb.	UM
727.100.11500	10/65	52,70	1	PZ
727.100.13000	12/150	69,70	1	PZ

**ASPIRATORI ASPIRVELO MATIC**  
**ABSAUGLÜFTER ASPIRVELO MATIC**



Aspiratore elicoidale elettrico da muro con espulsione diretta all'esterno. Dotato di chiusura automatica. IPX4. Dimensioni 18x18 cm. Modello = diametro scarico cm/aspirazione m3/h

OA198

Codice	Modello	€	Imb.	UM
727.100.13400	10/85	85,20	6	PZ
727.100.13500	12/170	104,90	6	PZ

**ASPIRATORI ASPIRMURO MATIC**  
**ABSAUGLÜFTER ASPIRMURO MATIC**



Aspiratore elicoidale elettrico da muro con espulsione diretta all'esterno. Dotato di chiusura automatica. IPX4. Dimensioni 21x21 cm. Diametro scarico 15 cm. aspirazione 250 m3/h

OA200

Codice	Modello	€	Imb.	UM
727.100.13600		178,80	3	PZ

**CHIUSURE A GRAVITA' ASPIRZIP**  
**ABSCHLUSSGITTER ASPIRZIP**



Per aspiratori serie Aspiromuro matic. Modello = diametro scarico dell'aspiratore cm.

OA220

Codice	Modello	€	Imb.	UM
727.100.17500	10	14,50	1	PZ
727.100.19000	12	15,08	1	PZ

**ASPIRATORI ELICOIDALI**  
**ABSAUGLÜFTER SPIRALFÖRMIG**



Realizzati in ABS anti UV e antistatico. Motore a induzione Classe Isolamento F protetto con termofusibile. Adatti all'installazione sia per espulsione diretta all'esterno che per espulsione in condotto. Versione Timer regolabile da 45 sec a 20 minuti. Completati di kit adattatore per diametri mm 80-100-120. Dimensioni esterna 180x180x57 mm. Modello = con o senza temporizzatore

OA225

Codice	Modello	€	Imb.	UM
727.100.22000	senza temporizzatore	72,70	1	PZ
727.100.23000	con temporizzatore	114,40	1	PZ

**ASPIRATORE ASPIRKAPPA**  
**ABSAUGLÜFTER A"ASPIRKAPPA" ABZUGHAUBE**



Aspiratore assiale per espulsione in condotto. Installazione in linea tra 2 tubi di diametro mm 100-120. Dotato di chiusura a farfalla per il non ritorno degli odori. Dimensioni mm 233x205. Potenza di aspirazione 135 m3/h

OA240

Codice	Modello	€	Imb.	UM
727.100.50000		167,10	1	PZ

**ASPIRVELO AIR ECOCOMFORT RF**  
**ABSAUGLÜFTER ASPIRVELO AIR ECOCOMFORT RF**

Sistema di cambio aria con recupero di calore per ambienti con problemi di umidità. Aspiratore/ventilatore elicoidale Brushless. Tubo telescopico, diametro 160 mm. Per muri fino a massimo 530 mm. Alimentazione 230 V - 50 Hz. Classe A. Dotato di sensori di temperatura, umidità e luminosità. Accensione e programmazione tramite telecomando.



OA241

Codice	Modello	€	Imb.	UM
727.100.30160		450,00	1	PZ



**TUBO CANALIZZATO**

**VERBINDUNGSTÜCK FÜR LÜFTUNGSRÖHRE**

Tubo in PVC per la canalizzazione dell'aria. Lunghezza 1 m. Colore bianco. Disponibili giunzioni in linea e staffe di fissaggio. Modello = misura mm



OA242C

Codice	Modello	€	Imb.	UM
964.185.10100	tubo 120x60	13,36	12	PZ
964.185.10200	tubo 150x70	14,60	8	PZ
964.185.20510	giunto 120x60	3,18	20	PZ
964.185.20520	giunto 150x70	4,00	20	PZ
964.185.20610	cf. 2 staffe 120x60	3,92	24	CF
964.185.20620	cf. 2 staffe 150x70	4,08	12	CF

**CURVA 90 GRADI**

**ROHRBOGEN 90 GRAD**

Curva in ABS per tubo rettangolare. Per la canalizzazione dell'aria. Colore bianco. Modello = misura mm/installazione/numero foto



OA242F

Codice	Modello	€	Imb.	UM
964.185.20110	120x60/verticale/1	4,84	6	PZ
964.185.20120	150x70/verticale/1	6,54	6	PZ
964.185.20210	120x60/orizzontale/2	5,80	10	PZ
964.185.20220	150x70/orizzontale/2	7,92	10	PZ

**ADATTATORE TUBO RETTANGOLARE/TONDO**

**VERBINDUNGSTÜCK RECHTECKIGES ROHR -RUNDES ROHR**

Adattatore in ABS da tubo tondo a rettangolare. Per la canalizzazione dell'aria. Colore bianco. Modello = diametro mm/sezione mm/diritto o curvo



OA242L

Codice	Modello	€	Imb.	UM
964.185.20310	100/120x60/curvo	5,00	10	PZ
964.185.20320	125/150x70/curvo	6,56	6	PZ
964.185.20410	100/120x60/dritto	5,16	9	PZ
964.185.20420	125/150x70/dritto	6,50	6	PZ

**CONO DI RIDUZIONE**

**ROHRREDUZIERER KONISCH**

Cono di riduzione in ABS. Per la canalizzazione dell'aria. Per tubo non bicchierato. Colore bianco. Modello = tipo riduzione/diametri mm/numero foto



OA242P

Codice	Modello	€	Imb.	UM
964.185.20710	M-F/100-125/1	3,52	10	PZ
964.185.20720	F-M/150-121/2	5,16	8	PZ

**PORTINE DOPPIE PER CAMINO**

**KAMINTÜR DOPPELT**



Portine d'ispezione per canne fumarie, con doppia porta, maniglia interna, chiusura di sicurezza e chiave zincata in dotazione. Modello = dimensioni interne mm/materiale

OA250

Codice	Modello	€	Imb.	UM
727.302.10000	155x235/zn	22,20	10	PZ
727.302.15000	155x235/inox	43,60	10	PZ
727.302.20000	155x310/zn	24,00	6	PZ

**PORTINE DOPPIE PER CAMINO**

**KAMINTÜR DOPPELT**

Portine di ispezione per canne fumarie, con doppia porta, maniglia interna, chiusura di sicurezza e chiave zincata in dotazione. Verniciate bianche. Modello = dimensioni interne mm



OA255

Codice	Modello	€	Imb.	UM
727.302.12000	155x235	28,30	1	PZ
727.302.22000	155x310	29,90	1	PZ

**PORTINA SINGOLA PER CAMINO**

**KAMINTÜR EINZELN**

Porta d'ispezione singola in acciaio zincato con telaio ad incasso, chiusura di sicurezza e chiave zincata in dotazione. Dimensioni interne mm 155x160



OA260

Codice	Modello	€	Imb.	UM
727.304.10000		17,12	6	PZ

**SPORTELLLO DI ISPEZIONE IN PLASTICA**

**INSPEKTIONSTÜR KUNSTSTOFF**



Sportello reversibile con chiave. Dimensioni mm 300x400



OA280

Codice	Modello	€	Imb.	UM
727.585.30400		33,80	1	PZ

**SPORTELLI PER CONTATORI GAS**

**INSPEKTIONSTÜR GASZÄHLER**



Per protezione contatori metano e acqua. Portina con telaio ad incasso, chiusura di sicurezza con chiave. Materiale: lamiera zincata. Modello = dimensioni mm

OA290

Codice	Modello	€	Imb.	UM
727.800.40000	300x400	15,38	5	PZ
727.800.50000	400x500	17,34	1	PZ
727.800.60000	400x600	18,92	1	PZ

**ARMADIETTI PER CONTATORE DEL GAS**

**SCHRANK FÜR GASZÄHLER**



Armadietto per contatore del gas in lamiera zincata. Fornito in kit di montaggio in singola confezione. Modello = Dimensioni mm

OA312

Codice	Modello	€	Imb.	UM
727.802.08000	500x300x250	32,70	1	PZ
727.802.10000	500x400x250	34,70	1	PZ
727.802.14000	600x400x250	36,50	1	PZ

**PANNELLI POSTERIORI PER ARMADIETTI**

**INNENWANDPLATTEN FÜR GASZÄHLERSCHRANK**




Pannelli posteriori per armadietti. Viti incluse. Materiale: lamiera zincata. Modello = dimensioni mm

OA313

Codice	Modello	€	Imb.	UM
727.802.51000	500x300	8,14	1	PZ
727.802.54000	500x400	10,00	1	PZ
727.802.56000	600x400	10,66	1	PZ

## TUBI LINEARI PORCELLANATI RUNDROHR GERADE EMAIL

Tubi in lamiera di acciaio rivestita con smalto porcellanato. Modello = diametro cm.x lunghezza cm./colore



Codice	Modello	€	Imb.	UM
964.100.08025	8x25/bianco	6,32	12*	PZ
964.100.08050	8x50/bianco	8,30	12*	PZ
964.100.08100	8x100/bianco	12,30	12*	PZ
964.100.09025	9x25/bianco	6,69	12*	PZ
964.100.09050	9x50/bianco	8,56	12*	PZ
964.100.09100	9x100/bianco	12,65	12*	PZ
964.100.10025	10x25/bianco	6,96	12*	PZ
964.100.10050	10x50/bianco	8,89	12*	PZ
964.100.10100	10x100/bianco	12,88	12*	PZ
964.100.11025	11x25/bianco	7,40	12*	PZ
964.100.11050	11x50/bianco	9,22	12*	PZ
964.100.12025	12x25/bianco	7,48	12*	PZ
964.100.12050	12x50/bianco	9,41	12*	PZ
964.100.12100	12x100/bianco	13,58	12*	PZ
964.100.13025	13x25/bianco	8,89	12*	PZ
964.100.13050	13x50/bianco	10,72	12*	PZ
964.100.13100	13x100/bianco	15,20	12*	PZ
964.100.14025	14x25/bianco	10,17	6*	PZ
964.100.14050	14x50/bianco	12,44	6*	PZ
964.100.14100	14x100/bianco	17,28	6*	PZ
964.100.15025	15x25/bianco	11,70	6*	PZ
964.100.15050	15x50/bianco	14,77	6*	PZ
964.100.15100	15x100/bianco	19,57	6*	PZ
964.110.08025	8x25/marrone	6,32	12*	PZ
964.110.08050	8x50/marrone	8,30	12*	PZ
964.110.08100	8x100/marrone	12,30	12*	PZ
964.110.10025	10x25/marrone	6,96	12*	PZ
964.110.10050	10x50/marrone	8,89	12*	PZ
964.110.10100	10x100/marrone	12,88	12*	PZ
964.110.12025	12x25/marrone	7,48	12*	PZ
964.110.12050	12x50/marrone	9,41	12*	PZ
964.110.12100	12x100/marrone	13,58	12*	PZ
964.110.13025	13x25/marrone	8,89	12*	PZ
964.110.13050	13x50/marrone	10,72	12*	PZ
964.110.13100	13x100/marrone	15,20	12*	PZ
964.110.14025	14x25/marrone	10,17	6*	PZ
964.110.14050	14x50/marrone	12,44	6*	PZ
964.110.14100	14x100/marrone	17,28	6*	PZ
964.110.15025	15x25/marrone	11,70	6*	PZ
964.110.15050	15x50/marrone	14,77	6*	PZ
964.110.15100	15x100/marrone	19,57	6*	PZ
964.120.12025	12x25/nero opaco	8,25	12*	PZ
964.120.12050	12x50/nero opaco	10,32	12*	PZ
964.120.12100	12x100/nero opaco	14,90	12*	PZ
964.120.13025	13x25/nero opaco	9,75	12*	PZ
964.120.13050	13x50/nero opaco	11,75	12*	PZ
964.120.13100	13x100/nero opaco	16,66	12*	PZ
964.120.14025	14x25/nero opaco	11,15	6*	PZ
964.120.14050	14x50/nero opaco	13,64	6*	PZ
964.120.14100	14x100/nero opaco	18,91	6*	PZ
964.120.15025	15x25/nero opaco	12,84	6*	PZ
964.120.15050	15x50/nero opaco	16,25	6*	PZ
964.120.15100	15x100/nero opaco	21,39	6*	PZ

## GOMITI PORCELLANATI 90 GRADI ROHRBOGEN 90 GRAD EMAIL

Tubi in lamiera d'acciaio rivestita con smalto porcellanato. Modello = diametro cm./colore



Codice	Modello	€	Imb.	UM
964.160.00800	8/bianco	9,59	12*	PZ
964.160.00900	9/bianco	9,97	12*	PZ
964.160.01000	10/bianco	10,22	12*	PZ
964.160.01200	12/bianco	10,88	12*	PZ
964.160.01300	13/bianco	12,11	12*	PZ
964.160.01400	14/bianco	14,45	6*	PZ
964.160.01500	15/bianco	16,73	6*	PZ
964.170.00800	8/marrone	9,59	12*	PZ
964.170.01000	10/marrone	10,22	12*	PZ
964.170.01200	12/marrone	10,88	12*	PZ
964.170.01300	13/marrone	12,11	12*	PZ
964.170.01400	14/marrone	14,45	6*	PZ
964.170.01500	15/marrone	16,73	6*	PZ
964.175.01200	12/nero opaco	11,98	12*	PZ
964.175.01300	13/nero opaco	13,29	12*	PZ
964.175.01400	14/nero opaco	15,87	6*	PZ
964.175.01500	15/nero opaco	18,35	6*	PZ

## ROSONI PORCELLANATI ABDECKROSETTEN EMAIL

Modello = diametro cm./colore



Codice	Modello	€	Imb.	UM
964.610.00800	8/bianco	2,82	10*	PZ
964.610.00900	9/bianco	3,18	10*	PZ
964.610.01000	10/bianco	3,54	10*	PZ
964.610.01100	11/bianco	3,88	10*	PZ
964.610.01200	12/bianco	4,24	10*	PZ
964.610.01300	13/bianco	4,60	10*	PZ
964.610.01400	14/bianco	4,94	10*	PZ
964.610.01500	15/bianco	5,30	10*	PZ
964.610.01600	16/bianco	9,80	10	PZ
964.610.01800	18/bianco	11,04	10	PZ
964.610.02000	20/bianco	12,26	10	PZ
964.620.00800	8/marrone	2,82	10*	PZ
964.620.01000	10/marrone	3,54	10*	PZ
964.620.01200	12/marrone	4,24	10*	PZ
964.620.01300	13/marrone	4,60	10*	PZ
964.622.00800	8/nero	2,82	10*	PZ
964.622.01000	10/nero	3,54	10*	PZ
964.622.01200	12/nero	4,24	10*	PZ
964.622.01300	13/nero	4,60	10*	PZ
964.622.01500	15/nero	5,30	10*	PZ

## COLLARI FERMATUBO ROHRSCHELLEN EMAIL

In lamiera porcellanata. Per tubi diametro da cm.10 a cm.15. Completi di viti e tasselli S 6. Modello = colore



OA375

Codice	Modello	€	Imb.	UM
964.690.01000	bianco	2,26	10*	PZ
964.695.01000	marrone	2,26	10*	PZ
964.697.01000	nero	2,26	10*	PZ

## RIDUZIONI IN LAMIERA ROHR REDUKTION BLECH



In lamiera stampata e porcellanata. Modello = riduzione da cm a cm/ colore



Codice	Modello	€	Imb.	UM
964.651.08100	10-8/bianco	6,66	10	PZ
964.651.08120	12-8/bianco	6,66	10	PZ
964.651.10110	11-10/bianco	6,66	10	PZ
964.651.10120	12-10/bianco	6,66	10	PZ
964.651.10130	13-10/bianco	6,66	10	PZ
964.651.11120	12-11/bianco	6,66	10	PZ
964.651.12130	13-12/bianco	6,66	10	PZ
964.651.12140	14-12/bianco	6,66	10	PZ
964.651.12150	15-12/bianco	11,52	10	PZ
964.651.13140	14-13/bianco	6,66	10	PZ
964.651.13150	15-13/bianco	11,52	10	PZ
964.651.14150	15-14/bianco	11,52	10	PZ
964.652.08100	10-8/marrone	6,66	10	PZ
964.652.08120	12-8/marrone	6,66	10	PZ
964.652.10120	12-10/marrone	6,66	10	PZ
964.652.10130	13-10/marrone	6,66	10	PZ
964.652.12130	13-12/marrone	6,66	10	PZ
964.652.12140	14-12/marrone	6,66	10	PZ
964.652.12150	15-12/marrone	11,52	10	PZ
964.652.13140	14-13/marrone	6,66	10	PZ
964.653.08100	10-8/nero opaco	6,66	10	PZ
964.653.08120	12-8/nero opaco	6,66	10	PZ
964.653.10120	12-10/nero opaco	6,66	10	PZ
964.653.10130	13-10/nero opaco	6,66	10	PZ
964.653.12130	13-12/nero opaco	6,66	10	PZ
964.653.12140	14-12/nero opaco	6,66	10	PZ
964.653.12150	15-12/nero opaco	11,52	10	PZ
964.653.13140	14-13/nero opaco	6,66	10	PZ
964.653.13150	15-13/nero opaco	11,52	10	PZ
964.653.14150	15-14/nero opaco	11,52	10	PZ

**AUMENTI IN LAMIERA**

**ERHÖHUNGEN IN METALLBLECH**



In lamiera stampata e verniciata e porcellanata. Modello = aumento da cm a cm/colore



Codice	Modello	€	Imb.	UM
964.654.10080	8-10/bianco	7,84	10	PZ
964.654.12100	10-12/bianco	7,84	10	PZ
964.655.10080	8-10/marrone	7,84	10	PZ
964.655.12100	10-12/marrone	7,84	10	PZ

**PRESE COMPLETE**

**ABSPERRKLAPPE DREHBAR**

Valvole da applicare ai tubi per regolare il tiraggio del camino. Modello = diametro cm



OA410

Codice	Modello	€	Imb.	UM
964.500.00800	8	9,30	1	PZ
964.500.00900	9	9,48	1	PZ
964.500.01000	10	9,72	1	PZ
964.500.01200	12	10,18	1	PZ
964.500.01300	13	10,84	1	PZ
964.500.01400	14	11,32	1	PZ
964.500.01500	15	12,66	1	PZ

**TUBI FLESSIBILI**

**ROHR FLEXIBEL**



In alluminio. Rotoli da m 10. Modello = diametro cm



Codice	Modello	€	Imb.	UM
964.190.04000	4	41,49	1	RT
964.190.05000	5	45,85	1	RT
964.190.06000	6	49,67	1	RT

**TUBI FLESSIBILI IN ALLUMINIO**

**ALUMINIUMROHR FLEXIBEL**

Lunghezza cm 85 allungabili fino a cm 300. Temperatura max 300 gradi C. Modello = diametro cm/colore



Codice	Modello	€	Imb.	UM
964.200.00800	8/naturale	8,91	6*	PZ
964.200.00900	9/naturale	9,29	6*	PZ
964.200.01000	10/naturale	9,68	6*	PZ
964.200.01100	11/naturale	10,66	6*	PZ
964.200.01200	12/naturale	11,70	6*	PZ

964.200.01300	13/naturale	13,30	6*	PZ
964.200.01400	14/naturale	14,04	6*	PZ
964.200.01500	15/naturale	14,96	6*	PZ
964.200.01600	16/naturale	16,03	6*	PZ
964.200.01800	18/naturale	18,57	4*	PZ
964.200.02000	20/naturale	21,02	4*	PZ
964.210.00800	8/bianco	12,99	6*	PZ
964.210.00900	9/bianco	13,65	6*	PZ
964.210.01000	10/bianco	14,18	6*	PZ
964.210.01100	11/bianco	15,62	6*	PZ
964.210.01200	12/bianco	17,12	6*	PZ
964.210.01300	13/bianco	19,49	6*	PZ

**TUBI LINEARI IN LAMIERA ZINCATA**

**RUNDRÖHR GERADE IN BLECH VERZINKT**

Lunghezza cm.100. Modello = diametro cm.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
964.400.00800	8	7,30	12*	PZ
964.400.01000	10	8,37	12*	PZ
964.400.01200	12	10,24	12*	PZ
964.400.01300	13	10,99	12*	PZ
964.400.01400	14	13,44	6*	PZ
964.400.01500	15	14,20	6*	PZ
964.400.01600	16	15,39	6*	PZ
964.400.01800	18	17,74	4*	PZ
964.400.02000	20	19,66	4	PZ
964.400.02200	22	27,01	1	PZ

**GOMITI 90 GRADI IN LAMIERA ZINCATA**

**ROHRBOGEN 90 GRAD IN BLECH VERZINKT**

Modello = diametro cm.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
964.410.00800	8	5,09	12*	PZ
964.410.01000	10	5,36	12*	PZ
964.410.01200	12	5,45	12*	PZ
964.410.01300	13	6,68	12*	PZ
964.410.01400	14	7,16	6*	PZ
964.410.01500	15	8,62	6*	PZ
964.410.01600	16	10,67	8	PZ
964.410.01800	18	13,11	8	PZ
964.410.02000	20	15,94	8	PZ

**TUBI LIGHT PER STUFE A PELLETS**

**RUNDRÖHR LIGHT FÜR PELLETS ÖFEN**

Tubi in acciaio rivestiti con smalto porcellanato. Spessore mm 0,5. Colore: nero. Guarnizioni non comprese. Modello = Diametro cm/lunghezza cm



Codice	Modello	€	Imb.	UM
964.432.08025	8/25	9,53	6*	PZ
964.432.08050	8/50	11,55	6*	PZ

964.432.08100	8/100	17,41	6*	PZ
964.434.10025	10/25	10,96	6	PZ
964.434.10050	10/50	13,29	6	PZ
964.434.10100	10/100	20,03	6	PZ

**GOMITI PER STUFE A PELLETS**

**ROHRBOGEN 45 GRAD FÜR PELLETT-ÖFEN**



Gomiti in acciaio rivestiti con smalto porcellanato. Spessore mm 1,2. Colore: nero. Le guarnizioni non sono comprese. Angolo curva 45 gradi. Modello = diametro cm



Codice	Modello	€	Imb.	UM
964.432.28000	8	23,42	4	PZ
964.434.28000	10	24,13	4	PZ

**GOMITI PER STUFE A PELLETS**

**ROHRBOGEN 90 GRAD FÜR PELLETT-ÖFEN**



Gomiti in acciaio rivestiti con smalto porcellanato. Spessore mm 1,2. Colore: nero. Le guarnizioni non sono comprese. Angolo curva 90 gradi. Modello = diametro cm



Codice	Modello	€	Imb.	UM
964.432.18000	8	27,56	4*	PZ
964.434.18000	10	28,38	4	PZ

**ROSONE**

**WANDROSETTE**



Rosone in acciaio verniciato. Spessore mm.1,2. Colore: nero. Le guarnizioni non sono comprese. Modello = per tubi di diametro cm



Codice	Modello	€	Imb.	UM
964.432.38000	8	26,33	5	PZ
964.434.38000	10	30,29	5	PZ

**RACCORDO M/M**

**ÖFEN ANSCHLUSS STÜCK M/M**



Raccordo M/M in acciaio rivestito con smalto porcellanato colore nero. Lunghezza cm 12. Modello = diametro cm



Codice	Modello	€	Imb.	UM
964.432.48000	8	14,60	2	PZ
964.434.48000	10	14,60	2	PZ





**55**

**%**

prodotto  
esportato

**2**

**milioni**

pezzi prodotti  
all'anno

**52**

**anni**

di esperienza

**100**

**%**

made  
in Italy



**DoP**  
Declaration of  
Performance

Abbiamo i numeri per  
puntare all'eccellenza.

Ed anche per questo motivo in Europa siamo tra  
le aziende leader nel settore per lo scarico dei fumi  
di stufe a legna ed a pellet.



[www.savefumisteria.it](http://www.savefumisteria.it)

 **save**  
Leader italiano per lo scarico dei fumi

**RACCORDO PELLET F/F**  
**VERBINDUNGSROHR PELLET F/F**



Raccordo F/F in acciaio rivestito con smalto porcellanato colore nero. Lunghezza cm 12,5. Diametro 8 cm



Codice	Modello	€	Imb.UM
964.432.49000		14,60	2 PZ

**RACCORDO A 'T'**  
**VERTEILERROHR T-FORM EMAIL**



Raccordo F/F in acciaio rivestito con smalto porcellanato. Spessore mm 1,2. Colore: nero. Le guarnizioni non sono comprese. Modello = diametro cm



Codice	Modello	€	Imb.UM
964.432.58000	8/8/8	27,80	4 PZ
964.434.58000	10/10/10	31,96	4 PZ
964.434.59500	10/10/8	31,96	4 PZ

**RACCORDO A 'T'**  
**VERTEILERROHR T-FORM EMAIL**



Raccordo M/F in acciaio rivestito con smalto porcellanato. Diametro cm.8, spessore mm.1,2. Colore: nero. Le guarnizioni non sono comprese.



Codice	Modello	€	Imb.UM
964.432.59000		27,80	4 PZ

**TAPPO DI CHIUSURA**  
**ABSCHLUSS ROHRDECKEL**



Raccordo in acciaio rivestito con smalto porcellanato. Diametro cm 8. Colore: nero. Le guarnizioni non sono comprese.



Codice	Modello	€	Imb.UM
964.432.60000		13,20	12 PZ

**SCARICO CONDENSA**  
**ABSCHLUSSDECKEL MIT KONDENSWASSER VENTIL**



In acciaio rivestito con smalto porcellanato, completo di tappo in ottone per lo scarico della condensa. Guarnizioni non incluse. Colore nero. Modello = diametro cm



Codice	Modello	€	Imb.UM
964.432.62000	8	22,13	12 PZ
964.434.62000	10	25,43	12 PZ

**GUARNIZIONI**  
**DICHTUNG ROHR**



Guarnizione in gomma siliconica resistente fino a 200 gradi. Modello = Diametro cm



Codice	Modello	€	Imb.UM
964.432.80000	8	0,81	100 PZ
964.434.80000	10	1,77	10 PZ

**TUBI LINEARI PER STUFE A PELLETS**  
**RUNDRÖHR GERADE FÜR PELLETOFEN EMAIL**

Tubi in acciaio rivestito con smalto porcellanato spessore mm 1,2. Colore: nero opaco. Guarnizione non compresa. Modello = diametro cm x lunghezza cm



Codice	Modello	€	Imb.UM
964.433.08025	8x25	13,34	4 PZ
964.433.08050	8x50	16,17	4 PZ
964.433.08100	8x100	24,36	4 PZ

**GOMITO PER STUFE PELLET 45 GRADI**  
**ROHRBOGEN 45 GRAD FÜR PELLETOFEN**



Gomiti in acciaio rivestiti con smalto porcellanato. Spessore mm 1,2. Colore: nero opaco. Le guarnizioni non sono comprese. Angolo curva 45 gradi. Diametro 8 cm.



Codice	Modello	€	Imb.UM
964.433.28000		24,59	4 PZ

**GOMITO PER STUFE PELLET 90 GRADI**  
**ROHRBOGEN 90 GRAD FÜR PELLETOFEN**



Gomiti in acciaio rivestiti con smalto porcellanato. Spessore mm 1,2. Colore: nero opaco. Le guarnizioni non sono comprese. Angolo curva 90 gradi. Diametro 8 cm.



Codice	Modello	€	Imb.UM
964.433.18000		28,94	4 PZ

**RACCORDO M/M**  
**ANSCHLUSSTÜCK M/M**



Raccordo M/M in acciaio rivestito con smalto porcellanato colore nero opaco. Lunghezza cm 12. Diametro 8 cm.



Codice	Modello	€	Imb.UM
964.433.48000		15,34	2 PZ

**RACCORDO A T F/F**  
**ANSCHLUSSTÜCK T FORM F/F**



Raccordo F/F in acciaio rivestito con smalto porcellanato. Spessore mm 1,2. Colore: nero opaco. Le guarnizioni non sono comprese. Diametro 8 cm.



Codice	Modello	€	Imb.UM
964.433.59000		29,20	4 PZ

**RACCORDO A T M/F**  
**ANSCHLUSSTÜCK T FORM M/F**



Raccordo M/F in acciaio rivestito con smalto porcellanato. Spessore mm 1,2. Colore: nero opaco. Le guarnizioni non sono comprese. Diametro 8 cm.



Codice	Modello	€	Imb.UM
964.433.58000		29,20	4 PZ

**TAPPO DI CHIUSURA**  
**ABSCHLUSS ROHRDECKEL MIT KONDENSVENTIL EMAIL**




In acciaio rivestito con smalto porcellanato, completo di tappo in ottone per lo scarico della condensa. Guarnizioni non incluse. Colore nero opaco. Diametro 8 cm.



Codice	Modello	€	Imb.UM
964.433.62000		23,25	12 PZ

**FASCETTE**  
**WANDHALTERUNG MIT DÜBEL**



Complete di tassello per fissaggio a muro. Colore: nero opaco. Modello = diametro cm



Codice	Modello	€	Imb.UM
964.432.59800	8	13,47	10 PZ
964.434.59800	10	13,47	10 PZ

**ROSONI**  
**WANDROSETTE**



Colore: nero opaco. Modello = diametro cm



Codice	Modello	€	Imb.UM
964.432.38500	8	11,55	10 PZ
964.434.38500	10	11,55	10 PZ

**GRIGLIE TERMINALI DI SCARICO**

**ABSCHLUSSGITTER AUSPUFF**



In acciaio inox. Modello = diametro cm



Codice	Modello	€	Imb.	UM
964.432.63000	8	14,85	10	PZ
964.434.63000	10	19,64	10	PZ

**TUBI PLUS**

**RUNDROHRE PLUS**

Tubi in acciaio rivestiti con smalto porcellanato. Spessore mm.1,2. Colore: nero opaco. Modello = diametro cm./lunghezza cm.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
964.436.12025	12/25	15,87	4*	PZ
964.436.12050	12/50	20,64	4*	PZ
964.436.12100	12/100	31,73	4*	PZ
964.436.13025	13/25	16,36	4*	PZ
964.436.13050	13/50	21,26	4*	PZ
964.436.13100	13/100	32,69	4*	PZ
964.436.15025	15/25	16,82	4*	PZ
964.436.15050	15/50	21,86	4*	PZ
964.436.15100	15/100	33,66	4*	PZ

**GOMITI PLUS**

**ROHRBOGEN 90 GRAD PLUS**



Gomiti a 90 gradi in acciaio rivestiti con smalto porcellanato. Spessore mm.1,2. Colore: nero opaco. Modello = diametro cm.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
964.436.31200	12	32,73	4*	PZ
964.436.31300	13	33,11	4*	PZ
964.436.31500	15	34,73	4*	PZ

**ROSONI PLUS**

**WANDROSETTE PLUS**



Rosoni in acciaio verniciato. Spessore mm.1,2. Colore: nero opaco. Modello = diametro cm.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
964.436.71200	12	23,20	5	PZ
964.436.71300	13	24,14	5	PZ
964.436.71500	15	25,07	5	PZ

**TUBI LINEARI IN ACCIAIO VERNICIATO**

**RUNDROHRE GERADE IN STAHL LACKIERT**



Tubi in acciaio 2 mm. Saldatura laser. Made in Austria. Imballati singolarmente. Colore: nero opaco. Modello = diametro cm x lunghezza cm



Codice	Modello	€	Imb.	UM
964.450.12025	12x25	23,80	1	PZ
964.450.12050	12x50	29,95	1	PZ
964.450.12100	12x100	45,90	1	PZ
964.450.13025	13x25	23,80	1	PZ
964.450.13050	13x50	29,95	1	PZ
964.450.13100	13x100	45,90	1	PZ
964.450.14025	14x25	24,15	1	PZ
964.450.14050	14x50	30,60	1	PZ
964.450.14100	14x100	50,35	1	PZ
964.450.15025	15x25	24,15	1	PZ
964.450.15050	15x50	30,60	1	PZ
964.450.15100	15x100	50,70	1	PZ
964.450.16025	16x25	25,50	1	PZ
964.450.16050	16x50	31,30	1	PZ
964.450.16100	16x100	53,05	1	PZ
964.450.18025	18x25	27,90	1	PZ
964.450.18050	18x50	34,70	1	PZ
964.450.18100	18x100	57,80	1	PZ

**TUBI LINEARI CON VALVOLA**

**RUNDROHR GERADE MIT VENTIL, STAHL LACKIERT**



Spessore mm.2. Colore: nero opaco. Lunghezza cm.33. Modello = diametro cm.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
964.452.12000	12	42,50	1	PZ
964.452.13000	13	42,85	1	PZ
964.452.14000	14	42,00	1	PZ
964.452.15000	15	43,55	1	PZ
964.452.16000	16	43,55	1	PZ
964.452.18000	18	44,90	1	PZ

**RACCORDI ANTICONDENSA**

**VERBINDUNGSROHR ANTIKONDENSWASSER**



Spessore mm.2. Colore: nero opaco. Lunghezza cm.12. Modello = diametro cm.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
964.453.12000	12	15,30	1	PZ
964.453.13000	13	15,30	1	PZ
964.453.14000	14	15,85	1	PZ
964.453.15000	15	16,35	1	PZ
964.453.16000	16	16,70	1	PZ
964.453.18000	18	17,35	1	PZ

**CURVE FISSE 45 GRADI**

**ROHRBOGEN FIX 45 GRAD**



Spessore mm.2. Colore: nero opaco. Modello = diametro cm.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
964.457.12000	12	35,90	1	PZ
964.457.13000	13	36,65	1	PZ
964.457.14000	14	37,60	1	PZ
964.457.15000	15	38,50	1	PZ
964.457.16000	16	40,00	1	PZ
964.457.18000	18	42,55	1	PZ

**CURVE FISSE 90 GRADI**

**ROHRBOGEN FIX 90 GRAD**



Spessore mm.2. Colore: nero opaco. Modello = diametro cm.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
964.454.12000	12	34,00	1	PZ
964.454.13000	13	34,00	1	PZ
964.454.14000	14	34,35	1	PZ
964.454.15000	15	34,35	1	PZ
964.454.16000	16	36,05	1	PZ
964.454.18000	18	37,40	1	PZ

**CURVE REGOLABILI 0 GRADI - 90 GRADI**

**ROHRBOGEN REGULIERBAR 0 GRAD-90 GRAD**



Spessore mm.2. Colore: nero opaco. Con sistema di rotazione brevettato a due fascette indipendenti. Dotate di sportello di ispezione con dadi ciechi. Modello = diametro cm.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
964.455.12000	12	50,00	1	PZ
964.455.13000	13	50,00	1	PZ
964.455.14000	14	51,00	1	PZ
964.455.15000	15	51,00	1	PZ
964.455.16000	16	52,70	1	PZ
964.455.18000	18	54,40	1	PZ
964.456.12000	guarnizione diam.12-15	3,60	1	PZ
964.456.16000	guarnizione diam.16-18	3,60	1	PZ

**FASCETTE PER CURVE REGOLABILI**

**HALTERUNG FÜR REGULIERBARE ROHRBÖGEN**



Fascette di ricambio in acciaio con vite. Modello = per curve diametro cm



Codice	Modello	€	Imb.	UM
964.455.20120	12	3,30	1	PZ
964.455.20130	13	3,30	1	PZ
964.455.20150	15	3,30	1	PZ
964.455.20180	18	3,30	1	PZ



**RIDUZIONI**

**ROHR REDUKTION**



Spessore mm.2. Colore: nero opaco. Lunghezza cm.16. Modello = riduzione da cm. a cm.

OA650

Codice	Modello	€	Imb.	UM
964.458.13120	13/12	40,80	1	PZ
964.458.14120	14/12	41,15	1	PZ
964.458.14130	14/13	41,15	1	PZ
964.458.15120	15/12	42,20	1	PZ
964.458.15130	15/13	42,20	1	PZ
964.458.15140	15/14	42,20	1	PZ
964.458.16150	16/15	42,85	1	PZ
964.458.18150	18/15	44,20	1	PZ
964.458.20160	20/16	45,60	1	PZ
964.458.20180	20/18	45,60	1	PZ

**RACCORDI A MURO**

**VERBINDUNGROHR WAND**



Lunghezza cm.9. Modello = diametro cm.

OA660

Codice	Modello	€	Imb.	UM
964.460.12000	12	15,40	1	PZ
964.460.13000	13	16,10	1	PZ
964.460.14000	14	16,80	1	PZ
964.460.15000	15	17,15	1	PZ
964.460.16000	16	18,20	1	PZ
964.460.18000	18	19,25	1	PZ

**ROSONI**

**WANDROSETTEN**



Modello = diametro cm.

OA670

Codice	Modello	€	Imb.	UM
964.465.12000	12	10,20	1	PZ
964.465.13000	13	10,20	1	PZ
964.465.14000	14	10,20	1	PZ
964.465.15000	15	10,20	1	PZ
964.465.16000	16	10,20	1	PZ
964.465.18000	18	10,20	1	PZ

**FASCETTE DI FISSAGGIO**

**FIXIERHALTERUNG**



Altezza cm.5. Modello = diametro cm.

OA680

Codice	Modello	€	Imb.	UM
964.467.12000	12	12,35	1	PZ
964.467.13000	13	13,20	1	PZ
964.467.14000	14	14,10	1	PZ
964.467.15000	15	14,55	1	PZ
964.467.16000	16	15,40	1	PZ
964.467.18000	18	16,75	1	PZ

**STAFFA REGOLABILE PER FASCETTE**

**MONTAGESCHIENE REGULIERBAR FÜR BÜGELSHELLE**

Permette il fissaggio a muro dei tubi regolando la distanza dalla parete tra cm 10 e cm 18. Complete di viti e tassello.




OA690

Codice	Modello	€	Imb.	UM
964.467.50000		5,50	1	PZ

**BASI PER STUFA**

**BODENPLATTE**



Colore nero opaco. Imballate singolarmente. Modello = dimensioni cm x cm

OA700

Codice	Modello	€	Imb.	UM
964.470.06000	70x60	52,50	1	PZ
964.470.09000	90x75	66,50	1	PZ

**TUBI LINEARI IN ACCIAIO VERNICIATO**

**STAHLROHR LINEAR LACKIERT HELLGRAU**



Tubi in acciaio 2 mm. Saldatura laser. Made in Austria. Imballati singolarmente. Diametro cm.15. Colore: grigio chiaro. Modello = lunghezza cm.

OA720

Codice	Modello	€	Imb.	UM
964.485.15025	25	25,20	1	PZ
964.485.15050	50	32,00	1	PZ
964.485.15100	100	52,70	1	PZ

**CURVA FISSA 90 GRADI**

**STAHLROHRBOGEN 90 GRAD FIX LACKIERT HELLGRAU**



Spessore mm.2. Colore: grigio chiaro. Diametro cm.15

OA730

Codice	Modello	€	Imb.	UM
964.486.15000		35,70	1	PZ

**CURVA REGOLABILE 0 GRADI - 90 GRADI**

**STAHLROHRBOGEN 0 GRAD- 90 GRAD FLEXIBEL HELLGRAU**



Spessore mm.2. Colore: grigio chiaro. Diametro cm.15. Con sistema di rotazione brevettato a due fascette indipendenti. Dotata di ispezione con dadi ciechi.

OA740

Codice	Modello	€	Imb.	UM
964.487.15000		53,05	1	PZ

**ROSETTA**

**WANDROSETTE HELLGRAU**



Spessore mm.2. Colore: grigio chiaro. Diametro cm.15.

OA750

Codice	Modello	€	Imb.	UM
964.488.15000		10,55	1	PZ

**FUMAIOLI A CAPPELLO FISSO**

**SCHORNSTEIN VERZINKT - FIXER KAMINHUT**



In lamiera zincata. Modello = diametro cm.

OA790

Codice	Modello	€	Imb.	UM
964.550.01000	10	9,48	1	PZ
964.550.01200	12	9,98	1	PZ
964.550.01300	13	10,20	1	PZ
964.550.01400	14	10,42	1	PZ
964.550.01500	15	10,76	1	PZ
964.550.01600	16	14,66	1	PZ
964.550.01800	18	14,96	1	PZ
964.550.02000	20	15,12	1	PZ

**FUMAIOLI 'TIPO TRIESTE'**

**SCHORNSTEIN "TIPO TRIESTE"**



In lamiera zincata. Modello = diametro cm.

OA800

Codice	Modello	€	Imb.	UM
964.570.01200	12	18,26	1	PZ
964.570.01400	14	21,00	1	PZ
964.570.01600	16	28,30	1	PZ
964.570.01800	18	35,10	1	PZ

**ASPIRATORI BASE QUADRA**

**KAMINAUFSATZ DERHBARER RAUCHSAUGER**



Con attacco antibloccaggio sulla parte rotante. Mozzo su cuscinetti a sfera in bagno d'olio. Modello = dimensioni base cm x cm/materiale

OA810

Codice	Modello	€	Imb.	UM
964.580.02200	22x22/innox	66,20	1	PZ
964.580.02700	27x27/innox	77,30	1	PZ
964.580.03200	32x32/innox	89,50	1	PZ
964.580.03242	32x42/innox	94,30	1	PZ
964.580.03700	37x37/innox	98,40	1	PZ
964.580.04200	42x42/innox	100,50	1	PZ
964.581.03200	32x32/rame	183,30	1	PZ
964.581.03242	32x42/rame	196,70	1	PZ

**ASPIRATORI SFERICI INOX BASE TONDA**  
**KAMINAUFSATZ EDELSTAHL RAUCHSAUGER**



Con attacco antibloccaggio sulla parte rotante. Mozzo su cuscinetti a sfera in bagno d'olio. Modello = diametro base cm

OA830

Codice	Modello	€	Imb.	UM
964.582.11200	12	48,30	1	PZ
964.582.11500	15	52,20	1	PZ
964.582.11800	18	60,30	1	PZ
964.582.12000	20	63,80	1	PZ

**ELETTROASPIRATORE**  
**SCHORNSTEINVENTILATOR ELEKTRISCH**

Aspiratore elettrico per camini a base quadra, con flangia regolabile da mm 320x320 a mm 420x420. Struttura in lamiera preverniciata testa di moro. A 4 velocità. Potenza 0,18 Kw, tensione 230V. Giri 1350/min. IP55. Peso kg 20. Modello = terminale/numero foto



OA840

Codice	Modello	€	Imb.	UM
964.590.10000	quadro/1	432,00	1	PZ
964.590.12000	tondo/2	432,00	1	PZ

**SCOVOLI PER CALDAIA**  
**ROHRBÜRSTE FÜR HEIZRAUM**

Gambo filettato 12 MA. Lunghezza spirale mm. 90. Materiale: filo acciaio armonico. Modello = diametro mm.



OA850

Codice	Modello	€	Imb.	UM
966.100.02000	20	3,90	1	PZ
966.100.03000	30	3,90	1	PZ
966.100.03500	35	3,90	1	PZ
966.100.04000	40	3,90	1	PZ
966.100.04500	45	3,90	1	PZ
966.100.05000	50	3,90	1	PZ
966.100.06000	60	3,90	1	PZ
966.100.07000	70	3,90	1	PZ
966.100.08000	80	3,90	1	PZ
966.100.10000	100	4,14	1	PZ
966.100.12000	120	4,34	1	PZ

**SCOVOLI PER CANNE FUMARIE**  
**ROHRBÜRSTE FÜR RAUCHABZUGSROHR**



Scovolo in filo armonico. Per canne fumarie. Lunghezza spirale mm 110. Con manicotto filettato 12MA e lato opposto occhiolo. Modello = diametro mm\tipo filo

OA860

Codice	Modello	€	Imb.	UM
966.150.12000	120\tondo	5,54	1	PZ
966.150.13000	130\tondo	5,94	12	PZ
966.150.14000	140\tondo	5,94	1	PZ
966.150.15000	150\tondo	6,14	1	PZ
966.150.16000	160\tondo	6,72	1	PZ
966.150.18000	180\tondo	7,18	1	PZ
966.150.20000	200\piatto	5,36	1	PZ
966.150.25000	250\piatto	5,70	1	PZ
966.150.30000	300\piatto	6,22	1	PZ
966.150.35000	350\piatto	7,32	1	PZ
966.150.40000	400\piatto	8,30	1	PZ

**SCOVOLI IN NYLON PER CANNE FUMARIE**  
**ROHRBÜRSTE NYLON FÜR RAUCHABZUGSROHR**



Scovolo in nylon per la pulizia dei tubi e canne fumarie. Attacco filettato M12 e occhiolo sul lato opposto. Modello = diametro mm/tipo filetto

OA865

Codice	Modello	€	Imb.	UM
966.150.51080	80/maschio	4,76	1	PZ
966.150.51100	100/maschio	4,76	1	PZ
966.150.51200	120/maschio	5,06	24	PZ
966.150.51300	130/maschio	5,36	12	PZ
966.150.51400	140/maschio	5,36	1	PZ
966.150.51500	150/maschio	6,86	12	PZ
966.150.51600	160/femmina	6,98	1	PZ
966.150.51800	180/femmina	7,04	1	PZ
966.150.52000	200/femmina	7,10	1	PZ
966.150.52250	250/femmina	7,82	1	PZ

**SCOVOLI QUADRATI**  
**ROHRBÜRSTE QUADRATISCH**




Scovoli per camino filo piatto in acciaio armonico. Modello = dimensioni mm.

OA870

Codice	Modello	€	Imb.	UM
966.151.15000	150x150	6,80	1	PZ
966.151.20000	200x200	7,28	1	PZ
966.151.25000	250x250	7,60	1	PZ
966.151.30000	300x300	8,22	12	PZ

**PENNELLO PER PULIZIA STUFA A PELLETTI**  
**REINIGUNGSPINSEL FÜR PELLETTÖFEN**



Pennello in acciaio con setole in ottone di larghezza mm 22 per la pulizia delle stufe a pellet, combinato con raschietto di larghezza mm 72. Lunghezza totale mm 330

OA873

Codice	Modello	€	Imb.	UM
966.153.10000		6,98	1	PZ

**KIT PULIPELLET LIGHT**  
**PELLETTREINIGUNG LIGHT SET**



KIT pulizia stufe pellet, composto da: asta tonda diametro mm 5,6 in vetroresina da m 2, spazzola ad anello in nylon diametro mm 80, terminale sferico in metallo. Impugnatura ergonomica in plastica. Applicazioni: pulizia e manutenzione delle stufe a pellet ma non solo: pulizia di canne fumarie, tubazioni pluviali, e ideale anche per pulizia e manutenzione delle canalizzazioni



OA874

Codice	Modello	€	Imb.	UM
966.155.02000		21,90	12	PZ

**KIT PULIZIA SCARICO FUMI PELLETTI**  
**REINIGUNGSKIT FÜR PELLETTÖFEN**



KIT completo per la pulizia canne fumarie delle stufe pellet. Asta flessibile lunga 2 m dotata di maniglia. Con 2 scovoli per tubi da diametro 80 e 100 mm e sfera per pulizia gomiti



OA875

Codice	Modello	€	Imb.	UM
966.155.03000		40,00	6	PZ

**MANICO A MOLLA PER SCOVOLI**  
**GRIF MIT FEDER FÜR ROHRBÜRSTEN**



Manico a molla per scovoli con impugnatura. Senza scovolo. Attacco M12. Lunghezza 150 cm.

OA878

Codice	Modello	€	Imb.	UM
966.156.05000		14,80	4	PZ

**KIT SCOVOLO + ASTA**  
**KIT ROHRBÜRSTEN MIT STAB**

Scovolo per pulizia camini, in acciaio diametro 250 mm. Con 6 aste da 1.4 m per una lunghezza totale di 8,4 m



OA895

Codice	Modello	€	Imb.	UM
966.155.05000		31,20	1	PZ

**ASTA RIGIDA PER SCOVOLE**  
**ROHRBÜRSTENSTÄBE**

Manico rigido per scovoli con impugnatura. Senza scovolo. Attacco M12. Lunghezza 100 cm.



OA898

Codice	Modello	€	Imb.	UM
966.156.01000		4,18	12	PZ

**ASTE PER SCOVOLE**  
**ROHRBÜRSTENSTÄBE**



Aste componibili in poli-propilene. Attacchi M e F da 12 MA. Diametro mm. 17. Modello = lunghezza cm.

OA900

Codice	Modello	€	Imb.	UM
966.155.10000	100	2,94	10*	PZ
966.155.20000	200	4,30	10	PZ

**MOLLA PER ASTE SCOVOLE**  
**FEDERN FÜR ROHRBÜRSTENSTÄBE**

Molla per aste scovoli. Attacco M12. Lunghezza 25 cm. Consente di superare curve all'interno dei camini.



OA905

Codice	Modello	€	Imb.	UM
966.155.30000		5,34	10	PZ

**STUFE ED ACCESSORI**

**VENTILATORI OSCILLANTI**  
**STAND-UND TISCH VENTILATOREN**



Colore bianco. Modello = tipo/diametro cm

Vinco

OB003

Codice	Modello	€	Imb.	UM
868.250.03000	da tavolo/30	27,02	1	PZ
868.250.04000	da tavolo/40	33,02	1	PZ
868.250.14000	con piantana/40	27,78	1	PZ

**VENTILATORE DA TAVOLO HYUNDAI**  
**TISCHVENTILATOR HYUNDAI**



Ventilatore silenzioso da tavolo con 5 pale con oscillazione automatica. 3 Regolazioni di velocita'. Modello = diametro cm/ Potenza Watt

HYUNDAI

OB003F

Codice	Modello	€	Imb.	UM
868.250.14810	30/40	46,92	1	PZ
868.250.14820	40/55	60,72	1	PZ

**VENTILATORE CON PIANTANA 3 IN 1**  
**STANDVENTILATOR 3 IN 1**

Ventilatore con piantana con 3 regolazioni d'altezza (70, 100, 135 cm). 55 Watt. Diametro 40 cm. 5 pale. 3 regolazioni di velocita'. Motore con avvolgimento in rame. 3 Modalita' di ventilazione (costante / diurna / notturna). Telecomando Slim incluso.



HYUNDAI

OB003H

Codice	Modello	€	Imb.	UM
868.250.14850		93,84	1	PZ

**VENTILATORE OSCILLANTE**  
**SCHWING-VENTILATOR**



Ventilatore cromato da tavolo a 3 velocita'. 4 pale. Rotazione automatica. Potenza 35 Watt. Modello = diametro cm

Vinco

OB003P

Codice	Modello	€	Imb.	UM
868.250.14410	30	66,06	1	PZ
868.250.14420	40	91,58	1	PZ

**VENTILATORE CON PIANTANA**  
**STANDVENTILATOR BIMAR**



Ventilatore oscillante a piantana 55 W. Struttura e griglia in metallo cromato. Base rotonda. Diametro 40 cm. 3 velocita'.

Vinco

OB004

Codice	Modello	€	Imb.	UM
868.250.14500		95,32	1	PZ

**VENTILATORE RADIALE**  
**RADIALVENTILATOR**



Ventilatore a 3 velocita'. Motore ad induzione da 40 Watt. Elica in plastica con diametro 30 cm con 5 pale. Con griglia frontale rotante.

Vinco

OB007

Codice	Modello	€	Imb.	UM
868.250.15000		29,06	1	PZ

**VENTILATORE INDUSTRIALE HYUNDAI**  
**VENTILATOR INDUSTRIEVENTILATOR HYUNDAI**



Ventilatore industriale con 3 pale in alluminio. Carrello rinforzato e telaio robusto. 300 Watt. 2 regolazioni di velocita'. Diametro 75 cm. Peso 16,8 kg.

HYUNDAI

OB009

Codice	Modello	€	Imb.	UM
868.250.18200		381,00	1	PZ

**VENTILATORE A TORRE**  
**TURMVENTILATOR**



Ventilatore a torre a 3 velocita'. 50 Watt. Con timer. Colore bianco.

Vinco

OB012

Codice	Modello	€	Imb.	UM
868.250.16200		50,68	1	PZ

**VENTILATORE A TORRE HYUNDAI**  
**TURMVENTILATOR HYUNDAI**



Ventilatore a torre con 3 regolazioni di velocita' e schermo digitale. 50 Watt. Altezza 120 cm. Oscillazione ad ampio angolo. Timer. Funzione ventilazione notturna. Incluso telecomando Slim.

HYUNDAI

OB014

Codice	Modello	€	Imb.	UM
868.250.16250		132,48	1	PZ



**VENTILATORE RAFFRESCATORE**  
**VENTILATOR ERFRISCHEND**



Raffrescatore d'aria multifunzione. 220 V - 50 Hz 85 W. 3 velocità del vento. Timer 7,5 ore. Dotato di filtro polvere e telecomando. Indicatore di mancanza d'acqua. Vano superiore portaghiaccio per una maggiore efficienza. Regolazione della direzione del vento. Serbatoio dell'acqua 8 litri. Funzione ionizzatore ed evaporatore.

OB018

Codice	Modello	€	Imb.	UM
868.250.23400		158,00	1	PZ

**STUFA CERAMICA PLUG-IN**  
**KERAMIKOFEN "PLUG-IN"**



Potenza 400 Watt. 230V, 50 Hz - PLUG IN. Senza cavo, attacco diretto nella presa a muro. Termostato digitale. Con display LCD. Timer di spegnimento fino a 12 ore. Con protezione anti-surriscaldamento. Dimensioni 155x115x200 mm. Peso 1,3 kg.



OB025

Codice	Modello	€	Imb.	UM
960.300.44000		25,90	1	PZ

**TERMOVENTILATORE**  
**THERMOVENTILATOR MIT TIMER**



A 3 regolazioni di potenza, dotato di termostato ambiente. Potenza 2000 watt.

OB029

Codice	Modello	€	Imb.	UM
960.300.41700		15,66	1	PZ

**TERMOVENTILATORE 910300N**  
**THERMO-VENTILATOR 910300N**



Termoventilatore con 2 livelli di potenza (1000-2000 Watt). Alimentazione 220-240 V - 50 Hz. Riscalda fino a 20 mq. Protezione anti surriscaldamento. Colori assortiti.

OB030

Codice	Modello	€	Imb.	UM
960.300.41900		21,80	1	PZ

**TERMOVENTILATORE ORIZZONTALE/VERTICALE**  
**TURMVENTILATOR HORIZONTAL/VERTICAL**



A 4 regolazioni (spento, aria fredda, aria calda 1000w, aria molto calda 2000w). Termostato ambiente. Dispositivo antisurriscaldamento. Possibilità di utilizzo in posizione verticale o orizzontale.

OB031

Codice	Modello	€	Imb.	UM
960.300.42000		23,72	1	PZ

**TERMOVENTILATORE OSCILLANTE HF195**  
**THERMOVENTILATOR HF195**



Termoventilatore con 2 livelli di potenza (1000-2000 Watt). Alimentazione 220-240 V - 50-60 Hz. Riscalda fino a 20 mq. Funzione ventilazione. Protezione anti surriscaldamento. Termostato regolabile. Oscillazione destra/sinistra. IP21. Dimensioni 231x288x130 mm.



OB032

Codice	Modello	€	Imb.	UM
960.300.41800		22,20	1	PZ

**TERMOVENTILATORE CON TIMER**  
**THERMOVENTILATOR MIT TIMER**



A 4 regolazioni (spento, aria fredda, aria calda 1000w, aria molto calda 2000w). Termostato ambiente. Orologio programmatore 24h.

OB033

Codice	Modello	€	Imb.	UM
960.300.42500		25,74	1	PZ

**TERMOCONVETTORE**  
**WÄRMEKONVERTER**



Termoconvettore 2000 Watt. 3 Livelli di potenza (750/1250/2000) Watt. Dotato di termostato per protezione contro il surriscaldamento.

OB033F

Codice	Modello	€	Imb.	UM
960.300.41400		36,10	1	PZ

**TURBOCONVETTORE 910240N**  
**TURBO-KONVEKTOR 910240N**



Convettore dotato di 3 livelli di potenza (750-1250-2000 Watt) e ventola. Alimentazione 220-240 V - 50 Hz. Termostato regolabile. Spia di funzionamento.

OB034E

Codice	Modello	€	Imb.	UM
960.300.41500		55,44	1	PZ

**TERMOCONVETTORE CON TIMER**  
**WÄRMEKONVERTER MIT TIMER**

3 livelli di potenza (750W/1250W/2000W), termostato ambientale regolabile. Protezione contro il surriscaldamento. Funzione turboventilata, timer giornaliero 24 h. Spia luminosa per segnalare il funzionamento.



OB036

Codice	Modello	€	Imb.	UM
960.300.41650		54,50	1	PZ

**PANNELLO RISCALDANTE WIFI**  
**HEIZPANELE WIFI**

Pannello riscaldante con 2 selettori di potenza 500-1000 Watt. Con termostato e telecomando. Con Wi-fi. Collegabile con un APP scaricabile che ti permette di controllare il pannello riscaldante ovunque tu sia. IP24. Dimensioni 610x110x430 mm. Peso 4,2 kg.



OB037

Codice	Modello	€	Imb.	UM
960.300.98000		147,70	1	PZ

**TERMOCONVETTORE A PARETE**  
**WANDWÄRMEKONVERTER**

Termoconvettore a resistenza PTC ceramica con telecomando. Funzionamento a parete. Potenza 2000 Watt. Con timer 7 ore. Colore bianco.



OB039D

Codice	Modello	€	Imb.	UM
960.300.45000		54,00	1	PZ

**TERMOCONVETTORE CERAMICO**  
**WÄRMEKONVERTER KERAMIK**



Resistenza in ceramica ad alto rendimento. Dotato di 2 livelli di potenza (800-1800 W) + funzione aria fredda. Termostato. Interruttore oscillante dx-sx. 207x160x290

OB041

Codice	Modello	€	Imb. UM
960.300.51000		39,02	1 PZ

**TERMOVENTILATORE CERAMICA ATMOSPHERE**  
**THERMO-VENTILATOR KERAMIK "ATMOSPHERE"**



Termoventilatore a resistenza PTC ceramica ad alta efficienza. Potenza 1500 Watt. Corredata di maniglia. Termostato ambiente regolabile. Termostato di sicurezza anti-surriscaldamento. Sistema anti ribaltamento. Dimensioni 220x200x213h mm. Peso 1,3 kg.

**KEMPER** OB043

Codice	Modello	€	Imb. UM
960.300.52400		36,90	6 PZ

**TERMOVENTILATORE A TORRE CM-TN2000**  
**TURMVENTILATOR CM-TN2000**



Termoventilatore con resistenza in ceramica ed oscillazione. Due livelli di potenza. Termostato ambiente regolabile. Termostato di sicurezza anti-surriscaldamento. Funzione ventilazione estiva. Dimensioni 218x218x580 mm.

**KEMPER** OB052

Codice	Modello	€	Imb. UM
960.300.53500		63,70	1 PZ

**TERMOVENTILATORE 910280N**  
**THERMO-VENTILATOR 910280N**



Termoventilatore con resistenza in ceramica, oscillante, potenza 1500 Watt. Alimentazione 220-240 V - 50 Hz. Termostato regolabile. Riscalda fino a 30 mq. Parte superiore illuminata con effetto fiamma

OB053

Codice	Modello	€	Imb. UM
960.300.58000		89,80	1 PZ

**STUFA AL QUARZO**  
**HEIZGERÄT QUARZ**



Stufa a infrarossi con resistenza al quarzo. Piccola ma efficiente dotata di 2 resistenze al quarzo con 2 regolazioni di potenza 400/800W.

OB054

Codice	Modello	€	Imb. UM
960.450.16000		13,72	1 PZ

**STUFA ALOGENA**  
**HALOGENHEIZSTRAHLER**



Potenza watt 1200. Dotata di commutazione di potenza (400 + 400 + 400) e movimento di rotazione. Griglie a nido d'ape e schermo riflettente per una migliore resa. Protezione antiribaltamento.

OB056

Codice	Modello	€	Imb. UM
960.450.18000		26,16	1 PZ

**STUFA AL CARBONIO**  
**INFRAROT KOHLENSTOFF HEIZUNG**



Potenza 1200W. Alta resa termica e irraggiamento a consumo ridotto grazie alle nuove lampade al carbonio. 2 selezioni di potenza (600-1200W). Oscillazione automatica destra sinistra. Interruttore di sicurezza antiribaltamento. Maniglia integrata.

OB058

Codice	Modello	€	Imb. UM
960.450.25000		53,00	1 PZ

**RADIATORE AD OLIO**  
**ELEKTRISCHE ÖLHEIZUNG**



Radiatori ad olio con elementi da mm 150x580. Potenza regolabile. Con termostato e interruttore antiribaltamento. Modello = numero elementi/potenza massima Watt

OB063

Codice	Modello	€	Imb. UM
960.300.92000	7/1500	71,20	1 PZ
960.300.93000	9/2000	82,30	1 PZ
960.300.95000	11/2500	91,90	1 PZ

**STUFA AD INFRAROSSI**  
**INFRAROT HEIZGERÄT**



Con analizzatore di atmosfera per autospegnimento. Accensione piezoelettrica. Con 3 regolazioni di potenza. Minimo 1500 Watt - massimo 4100 Watt. Consumo gas min 109 g/h - max 298 g/h. Dimensioni mm 365x420x730. Colore nero.

**Vinco** OB071

Codice	Modello	€	Imb. UM
960.230.10000		124,70	1 PZ

**STUFA A PARABOLA**  
**HEIZUNG PARABEL SCHWENKBAR**



Stufetta a gas GPL. Diametro 220 mm. Potenza 1700 Watt. Omologazione CE. Attacco W 20X1/14" sx F.

**EURO-CAMPING** OB079

Codice	Modello	€	Imb. UM
765.300.25000		39,40	1 PZ

**STUFA A PARABOLA**  
**HEIZUNG PARABEL SCHWENKBAR**



Stufetta a gas GPL. Potenza watt 2600. Dotata di valvola di sicurezza, funziona con regolatore per GPL. Diametro mm 335. Pressione di alimentazione mbar 30-37

**EURO-CAMPING** OB080

Codice	Modello	€	Imb. UM
960.200.13000		66,70	2* PZ

**STUFA A GAS**  
**GASHEIZUNG**



Stufa a gas con 2 selettori di potenza 3000-3900 Watt. Accensione piezoelettrica. Dimensioni 330x140x400 mm. Peso 1,9 kg.

**Vinco** OB082

Codice	Modello	€	Imb. UM
960.200.14000		73,20	1 PZ



DANTHERM SPA è leader mondiale nella produzione di apparecchiature portatili per RISCALDARE, RAFFRESCARE, DEUMIDIFICARE E VENTILARE



**RISCALDARE**



**RAFFRESCARE**



**DEUMIDIFICARE**



**VENTILARE**



**OMBRELLI TERMICI**  
**TERASSENHEIZUNG SCHIRM**



Potenza kw 13. Ombrello termico con accensione piezoelettrica. Superficie irraggiata 20/25 mq. Dispositivo di sicurezza antiribaltamento. Struttura in acciaio. Bruciatore in acciaio inox. Completo di ruote per la movimentazione. Dimensioni 813x813x2200h mm. Modello = finitura



Codice	Modello	€	Imb.	UM
960.203.16000	grigio	220,00	1	PZ
960.203.19000	inox	298,00	1	PZ
960.203.19500	interruttore piezo	12,00	1	PZ
960.203.19600	ruote ricambio	7,80	1	PZ

**RISCALDATORE GAS FIACCOLA**  
**HEIZGERÄT GAS FLAMME**



Potenza kw 14. Riscaldatore gas con accensione piezoelettrica. Superficie irraggiata 25 mq. Struttura in lamiera verniciata e acciaio inox. 2 selezioni di potenza. Tubo centrale con fiamma in vista. Dispositivo antiribaltamento. Dimensioni 495x495x2227h mm. Peso 22 kg.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
960.203.28000		554,00	1	PZ

**STUFA CON PIANTANA 910310N**  
**HEIZGERÄT AUF STÄNDER 910310N**



Stufa con piantana nera. Alimentazione 220-240 V - 50 Hz. Altezza 1,60 mt. 3 livelli di potenza (650/1300/2000) Watt. Protezione anti surriscaldamento.

OB097

Codice	Modello	€	Imb.	UM
960.204.05000		89,80	1	PZ

**STUFA DA ESTERNO AD INFRAROSSI**  
**HEIZGERÄT FÜR DEN AUßENBEREICH**

Stufa con rivestimento in alluminio anodizzato. Potenza 1500 Watt. Riflettore in alluminio ad alta efficienza. IP 65. Dimensioni 57,5x18x15 cm. Peso 1,4 kg.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
960.204.10200		123,80	1	PZ

**STUFA INFRAROSSI DA ESTERNO**  
**INFRAROT-HEIZUNG FÜR AUSSEN**

2000 Watt. Con 3 selezioni di potenza (650/1300/2000 Watt). Rivestimento in alluminio anodizzato. Riflettore in alluminio ad alta efficienza. Montaggio a parete. Con telecomando. IP65. Protezione da polvere e dall'acqua. Per ambienti esterni. Dimensione 575x180x150 mm



Codice	Modello	€	Imb.	UM
960.204.10400		157,30	1	PZ

**STUFA INFRAROSSI DA ESTERNO CON PIANTANA**  
**INFRAROT-HEIZUNG FÜR AUSSEN MIT STÄNDER**



2000 Watt. Rivestimento in alluminio anodizzato. Riflettore in alluminio ad alta efficienza. A piantana. Con telecomando. IP65. Protezione da polvere e dall'acqua. Per ambienti esterni. Dimensione 675x180x150 mm



Codice	Modello	€	Imb.	UM
960.204.10700		286,00	1	PZ

**STUFA A RAGGI INFRAROSSI HALL3000**  
**INFRAROT HEIZUNG ELEKTRISCH HALL 3000**



Stufa alogena a raggi infrarossi. Potenza w 1500 + 1500 con lampadine azionabili singolarmente tramite doppio interruttore. Telaio in acciaio, cavo alimentazione in gomma da m 2. Dimensioni (lpxh) cm 55x34x64. Peso kg 13



Codice	Modello	€	Imb.	UM
960.204.25000		406,00	1	PZ
960.204.28000	lampade ricambio	153,60	1	PZ

**TERMOVENTILATORE PROFESSIONALE B2 PTC**  
**ELEKTROHEIZLÜFTER PROFESSIONAL B2 PTC**



Termoventilatore professionale 2000 Watt. Con protezione termica. Termostato ambiente regolabile, corpo in acciaio verniciato. IP21. Peso 1,9 kg.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
960.205.02000		100,70	1	PZ

**RISCALDATORE ELETTRICO B3.3 EPB**  
**ELEKTROHEIZLÜFTER B3 3 EP8**



Termoventilatore professionale monofase da 3300W. Selettore 0-Ventilazione-1650-3300W. Termostato ambiente regolabile. Protezione termica motore. Corpo in acciaio verniciato. Protezione IP24 per spruzzi d'acqua. Dimensioni 28x27x44 cm. Peso Kg 5,1.



Codice	Modello	€	Imb.	UM
960.205.03300		150,00	1	PZ

**RISCALDATORI ELETTRICI TRIFASE**  
**ELEKTROHEIZGERÄT -HEIZLÜFTER TRIFASE**



Termoventilatore professionale trifase 400 V. Selettore 4 posizioni. Termostato ambiente regolabile. Protezione termica motore. Corpo in acciaio verniciato. Protezione IP24 per spruzzi d'acqua. Modello = potenza Watt/Dimensioni cm/peso kg/art.fornitore



Codice	Modello	€	Imb.	UM
960.205.05000	5000/37x31x39/6,4/B.5	190,00	1	PZ
960.205.09000	9000/42x33x43/9,3/B.9	266,00	1	PZ

**RISCALDATORI A GAS SERIE BLP**  
**PROPANGAS HEIZGERÄT SERIE BLP**

Riscaldatori a gas propano/butano. Accensione manuale piezoelettrica. Termostato sovratemperatura. Motore con protezione termica. Incluso tubo e regolatore gas. Modello = Art./Potenza Kcal-h



Codice	Modello	€	Imb.	UM
960.205.10000	17M/13800	180,90	1	PZ
960.205.13000	33/28400	232,00	1	PZ
960.205.15100	53/45600	324,00	1	PZ
960.205.15800	73M/62800	436,00	1	PZ
960.205.21000	piezo	14,70	1	PZ
960.205.21800	termocoppia x17/33	17,98	1	PZ
960.205.22000	termocoppia x53/73	19,48	1	PZ
960.205.22600	regolatore x 17M	36,10	1	PZ
960.205.22800	regolatore x 33M	64,30	1	PZ
960.205.23000	regolatore x 53-73	73,70	1	PZ
960.205.24000	tubo gas	20,90	1	PZ

**RISCALDATORI A GAS ELETTRONICI**  
**PROPANGASHEIZGERÄT**

Riscaldatore a gas propano/butano. Accensione elettronica. Completo di termostato ambiente TH5 con cavo da 3 m. Doppia elettrovalvola, protezione termica del motore e termostato sovratemperatura. Tubo e regolatore gas incluso. Modello = articolo/potenza kcal/h



**MASTER** OB125

Codice	Modello	€	Imb.	UM
960.205.13500	BLP33E/28400	496,00	1	PZ
960.205.15500	BLP53E/39560	558,00	1	PZ

**RISCALDATORE A GASOLIO BV77E**  
**ÖLHEIZER INDIREKT BV77E**

Funzionanti a gasolio/kerosene. Dotati di controllo fiamma elettronico e dispositivo di blocco con fotocellula. Possibilita' di termostato ambiente e canalizzazione aria. Possibilita' di collegare un tubo flessibile da 7,6 mt. Scarico fumi dal camino superiore. Potenza termica 20 kW. Volume riscaldabile 1550 m3/h. Consumo gasolio 1,67 kg/h. Dimensioni 1200x400x530 mm. Peso 32 kg. Serbatoio 36 lt.



**MASTER** OB135

Codice	Modello	€	Imb.	UM
960.205.17077		1066,00	1	PZ
960.205.17800	tubo diam.305 mm x BV77E	244,00	1	PZ
960.205.17805	adattatore tubo x BV77E	138,80	1	PZ
960.205.17820	tubo diam.407 mm x BV110E	342,00	1	PZ
960.205.17825	adattatore tubo x BV110E	155,10	1	PZ

**TERMOSTATO AMBIENTE TH5**  
**THERMOSTAT FÜR ÖLHEIZGERÄT TH5**



Termostato ambiente per riscaldatori a gasolio serie B, BV e XL. Cavo da 0-36 gradi C. Sensibilita' intervento +/- 1,5 gradi C. Cavo lunghezza 3 metri.

**MASTER** OB137

Codice	Modello	€	Imb.	UM
960.205.20000		87,80	1	PZ

**TERMOSTATO DIGITALE THD**  
**THERMOSTAT DIGITAL THD**



Termostato digitale THD con cavo da 5 mt. IP55. Per riscaldatori a gas e gasolio con accensione elettronica prodotti dal 10.2015 in poi.

**MASTER** OB138

Codice	Modello	€	Imb.	UM
960.205.20500		314,00	1	PZ

**RISCALDATORE A RAGGI INFRAROSSI XL 61**  
**ÖLHEIZGERÄT INFRAROT XL 61**



Funzionante a gasolio/kerosene. Riscalda per irraggiamento, senza movimentazione d'aria. Silenzioso, dotato di controllo fiamma con fotocellula. Potenza kW17 - Kcal/h 14.620. Peso Kg. 20/21.

**MASTER** OB145

Codice	Modello	€	Imb.	UM
960.205.19200		884,00	1	PZ

**RISCALDATORE A RAGGI INFRAROSSI DC61**  
**INFRAROT-HEIZUNG DC61**



Funzionante a gasolio/kerosene. Riscalda per irraggiamento, senza movimentazione d'aria. Alta silenziosita', dotato di controllo fiamma con fotocellula. Puo' funzionare con batteria al litio o con un alimentatore. Fornito con la batteria al litio Master BAT 6. Potenza kW 17 - kcal/h 14600. Dimensioni 560x345x575 mm. Capacita' serbatoio 11 lt. Peso 19 kg

**MASTER** OB145E

Codice	Modello	€	Imb.	UM
960.205.19300		1514,00	1	PZ

**RISCALDATORE A RAGGI INFRAROSSI XL91**  
**ÖLHEIZGERÄT INFRAROT XL 91**



Funzionante a gasolio. Riscalda per irraggiamento, senza movimentazione d'aria. Alta silenziosita', dotato di controllo fiamma con fotocellula. Due livelli di potenza kW 29 e 43 - kcal/h 25.000 e 37.000. Dimensioni 710x970x990 mm. Capacita' serbatoio 60 lt. Peso 69 kg

**MASTER** OB146

Codice	Modello	€	Imb.	UM
960.205.19500		2244,00	1	PZ

**PURIFICATORE ARIA PA95**  
**LUFTREINIGER PA95**



Purificatore d'aria con filtri HEPA ai carboni attivi e con funzione ionizzatore. 3 modalita': minimo, massimo e funzione stand-by. 2 colori: blu quando e' in funzione e rosso quando e' in stand-by. Avviso sostituzione filtro. CADR (indice consegna aria pulita): 30 m3/h. Dimensioni 170x191x170 mm.

**bimar** OB147D

Codice	Modello	€	Imb.	UM
960.750.10000		89,00	1	PZ

**PURIFICATORE ARIA WI-FI PA98**  
**LUFTREINIGER WIFI PA98**



Purificatore con App per il controllo da remoto. Compatibile con Ios e Android. Dotato di 3 filtri: Filtro HEPA H13, pre-filtro e filtro ai carboni attivi. Funzione ionizzatore. Selezioni regolabili tramite applicazione. CADR (indice consegna aria pulita): 125 m3/h. Dimensioni 215x460x215 mm. Per 2,87 kg.

**bimar** OB147G

Codice	Modello	€	Imb.	UM
960.750.20000		176,50	1	PZ

**DEUMIDIFICATORE DEU314**  
**LUFTENTFEUCHTER DEU314**



Deumidificatore 10lt / 24h con gas R290. 245 Watt. Sbrinamento automatico. Filtro lavabile. Valvola e tubo per drenaggio continuo. Corpo in plastica con maniglia integrata. IP20. Livello sonoro 45 dB. Portata aria 120 m3/h. Serbatoio 2,2 lt. Dimensioni 280x460x240 mm. Peso 11 kg.

**bimar** OB148D

Codice	Modello	€	Imb.	UM
960.302.00510		195,30	1	PZ

**DEUMIDIFICATORE DEU315**  
**LUFTENTFEUCHTER DEU315**



Deumidificatore 12lt / 24h con WIFI e gas R290. 250 Watt. Sbrinamento automatico. Filtro lavabile. Controllo delle funzioni tramite Wifi e pannello di controllo. Valvola per drenaggio continuo e tubo flessibile. Corpo in plastica con maniglia integrata. IP20. Serbatoio 2,2 lt. Dimensioni 280x460x240 mm. Peso 12,5 kg.

**bimar** OB148G

Codice	Modello	€	Imb.	UM
960.302.00520		263,20	1	PZ

**DEUMIDIFICATORE DEU322**  
**LUFTENTFEUCHTER DEU322**



Deumidificatore 20lt / 24h con WIFI e gas R290. 420 Watt. Sbrinamento automatico. Filtro lavabile. Selezioni regolabili tramite APP (Android e Ios) e pannello di controllo. Tubo per drenaggio continuo. Corpo in plastica con maniglia a scomparsa e base con 4 ruote. IP20. Serbatoio 5,5 lt. Dimensioni 280x460x240 mm. Peso 15,5 kg.

**bimar** OB148M

Codice	Modello	€	Imb.	UM
960.302.00530		416,60	1	PZ

**DEUMIDIFICATORI PROFESSIONALI**  
**LUFTENTFEUCHTER-BAUTROCKNER PROFESSIONAL**



Deumidificatore professionale ad alta efficienza. Con telaio compatto di metallo resistente e filtro dell'aria. Dotato di serbatoio d'acqua da 8 l per DH26 e 11 l per DH44 e DH62 con sistema automatico di spegnimento. Umidostato e contaore incorporato. Lunghezza del cavo 3 m. Modello = art./capacita' l-24h/assorbimento Watt/dimensioni mm/peso kg

**MASTER** OB150

Codice	Modello	€	Imb.	UM
960.302.08000	DH26/27/620/430x400x730/30	1026,00	1	PZ
960.302.10000	DH44/40/780/590x580x830/43	1274,00	1	PZ

**SOFFIATORE BL6800**  
**LUFTENTFEUCHTER GEBLÄSE BL6800**



Soffiatore-aspiratore professionale con portata d'aria 3900 m3/h. Watt assorbiti 750. Ventola assiale. Elevato flusso d'aria, facile da usare e trasportare. Peso 14,7 kg. Possibilita' di collegare tubi flessibili di diametro 305 mm e lunghezza 7,6 m.

**MASTER** OB180

Codice	Modello	€	Imb.	UM
960.205.68000		522,00	1	PZ
960.205.70000	tubo x soffiatore	214,00	1	PZ

**ASPIRACENERE MINICEN**  
**ASCHSAUGER "MINICEN"**



Creato per aspirare la cenere fredda di camini e stufe. Fusto in metallo, con tubo flessibile in metallo e filtro HEPA intercambiabile e lavabile. Potenza 800W. Capacita' l 10. Made in Italy

OB400

Codice	Modello	€	Imb.	UM
960.310.16000		37,40	1	PZ
960.310.16050	filtro cartuccia HEPA	9,18	12	PZ

**ASPIRACENERE 'CENERILL'**  
**ASCHSAUGER "CENERILL"**



Creato per aspirare la cenere fredda di camini e stufe. Fusto in lamiera laccata con tubo metallico flessibile e filtro intercambiabile. Potenza 800W. Capacita' l 18. Made in Italy

OB410

Codice	Modello	€	Imb.	UM
960.310.18000		45,80	1	PZ
960.310.18300	tubo di ricambio	19,20	1	PZ

**ASPIRACENERE CENETOP**  
**ASCHSAUGER "CENETOP"**



Aspiracenera a 4 ruote ideale per la pulizia di caminetti, stufe a legna, cucine e barbecues. Fusto e tubo di aspirazione in metallo. Potenza 1200W. Capacita' l 18. Lunghezza cavo 300 cm. Pulizia del filtro tramite il pulsante scuoti filtro pneumatico. Made in Italy.

OB412

Codice	Modello	€	Imb.	UM
960.310.20000		76,20	30	PZ

**FILTRO CARTUCCIA HEPA PER CENERILL**  
**FILTERPATRONE HEPA FÜR CENERILL**



Filtro di ricambio HEPA per modelli PRCEN001/PRCEN003/PRCEN005/PRCEN006/PRCEN007/PRCEN008.

OB415

Codice	Modello	€	Imb.	UM
960.310.18550		10,20	12	PZ

**PREFILTRO AUTOESTINGUENTE**  
**FILTER SELBSLÖSCHEND**



Prefiltro Autoestinguente in tessuto, trattiene la gran parte delle ceneri, protegge e non ostruisce il filtro HEPA. Adatto per i filtri MINCEN PRCEN011/HEPA e PRCEN003/HEPA. Made in Italy.

OB418

Codice	Modello	€	Imb.	UM
960.310.18560		5,10	12	PZ

**KIT SPAZZOLE E BOCCHETTE**  
**BÜRSTEN UND STAUBSAUGERSCHLAUCH IM SET**

Adatto per utilizzare l'aspiracenera come aspirapolvere. Kit composto da 1 tubo in plastica di lunghezza 2 mt e diametro 36 mm, 1 spazzola, 1 bocchetta per fessure e 1 bocchetta per poltrone.



OB420

Codice	Modello	€	Imb.	UM
960.310.18600		25,00	12	PZ

**ASPIRACENERE ASHLEY 111**  
**ASCHSAUGER ASHLEY 111**



Ideale per la pulizia di caminetti, stufe a legna, cucine e barbecues. Fusto in metallo con tubo aspirazione in acciaio. Potenza 800W. Capacita' l 18

**LAVOR** OB448E

Codice	Modello	€	Imb.	UM
960.310.25000		47,40	1	PZ
960.310.25010	conf.3 filtri ricambio	15,48	1	CF



**ASPIRACENERE 'ASHLEY 901'**  
**ASCHSAUGER "ASHLEY 901"**



Ideale per la pulizia di caminetti, stufe e barbecues. Fusto in acciaio verniciato con tubo aspirazione. Filtro a cartuccia lavabile. Scuotifiltro pneumatico. Potenza 1000W. Capacità 18

**LAVOR** OB448H

Codice	Modello	€	Imb.	UM
960.310.30000		90,00	1	PZ
960.310.30300	filtro ricambio x ashley 800	15,78	1	PZ
960.310.30400	filtro ricambio x ashley 901	16,44	1	PZ
960.310.30800	fungo	8,40	1	PZ

**ASPIRATORE A BATTERIA FREE VAC 1.0**  
**SAUGER BATTERIEBETRIEBEN FREE VAC 1.0**



Aspiracenera a batteria dotato di sistema Eco energy system che permette di regolare la potenza di aspirazione. 3 funzioni: aspirapolvere, aspiracenera e soffiatore. Sistema brevettato. Batteria da 18V Li-ion 2,2 Ah. Fusto in acciaio pratico, robusto e versatile. Portata aria massima 20 lt/s. Capacità 12 lt. Peso 3,3 kg. Made in Italy.

**LAVOR** OB449E

Codice	Modello	€	Imb.	UM
960.310.70000		110,00	1	PZ

**ASPIRACENERE 'ASHLEY KOMBO'**  
**ASCHSAUGER "ASHLEY KOMBO"**



Motore silenziato con doppio isolamento. Potenza max 1200W. Aspira sia ceneri fredde che polveri e liquidi. Fusto in acciaio. Tubo flessibile in acciaio. Pulsante scuotifiltro. Utilizzabile come bidone aspiratutto

**LAVOR** OB450

Codice	Modello	€	Imb.	UM
960.310.50000		157,50	1	PZ
960.310.50400	tubo mt.2	22,10	1	PZ

**ASPIRACENERE KAECHER AD4 PREMIUM**  
**ASCHSAUGER KÄRCHER AD4 PREMIUM**



L'aspiratore Kärcher e' indicato per aspirare ceneri e polveri sottili. Potenza 600 W. Vano di raccolta in metallo da 17 l. Tecnologia di pulizia filtro Re-Boost. In dotazione: tubo flessibile, tubo rigido di aspirazione, filtro plissettato piatto, paracolpi e gancio portacavo. Dimensioni 36,5x33x56,5 cm.

**KÄRCHER** OB455

Codice	Modello	€	Imb.	UM
960.310.55030		222,00	1	PZ
960.310.55100	filtro ricambio	31,20	1	PZ

**COLLARI IN GHISA**  
**VERBINDUNGSSCHELLE GUSSEISERN**



Modello = diametro cm.

OB520

Codice	Modello	€	Imb.	UM
960.950.11000	10	11,40	1	PZ
960.950.11200	12	12,92	1	PZ
960.950.11300	13	13,32	1	PZ

**GRIGLIE IN GHISA**  
**ROSTGITTER GUSSEISERN**



Modello = dimensioni mm x mm/(1 o 2 spessori) 2 spessori significa che la griglia ha 2 spessori 1 cm esterno e 2 cm al centro/peso gr

OB531

Codice	Modello	€	Imb.	UM
960.950.19235	235x235/1/1900	31,10	1	PZ
960.950.20150	150x295/1/2100	23,80	1	PZ
960.950.20160	160x240/2/2400	25,90	1	PZ
960.950.20188	188x238/1/2000	23,80	1	PZ
960.950.20205	205x235/1/2000	23,80	1	PZ
960.950.20206	206x300/1/2500	30,10	1	PZ
960.950.20215	215x293/2/3500	35,20	1	PZ

**PALE CON MANICO A SPIRALE**  
**KOHLESCHAUFEL MIT SPIRALGRIFF**




Verniciatura epossidica. Modello = numero x lunghezza mm

OB540

Codice	Modello	€	Imb.	UM
962.100.00100	1x420	13,96	1	PZ
962.100.00200	2x470	16,86	1	PZ
962.100.00300	3x500	19,44	1	PZ

**ATTIZZATOI**  
**SCHÜRHAKEN**




Modello = lunghezza mm./tipo manico

OB550

Codice	Modello	€	Imb.	UM
962.120.10100	400/manico spirale	2,20	1	PZ
962.120.10200	350/manico legno	3,64	1	PZ

**RASCHIETTO CON MANICO A SPIRALE**  
**SCHABEISEN MIT SPIRALGRIFF**




Lunghezza mm 450

OB560

Codice	Modello	€	Imb.	UM
962.120.20000		17,56	1	PZ

**PALE CARBONE**  
**KOHLESCHAUFEL**



In acciaio verniciato, con manico in legno. Modello = numero x lunghezza mm

OB570

Codice	Modello	€	Imb.	UM
962.130.10100	1x200	6,36	1	PZ
962.130.10200	2x250	8,48	1	PZ

**ATTIZZATOIO ART.100**  
**SCHÜRHAKEN ART.100**



In ferro battuto. Lunghezza cm 50

OB640

Codice	Modello	€	Imb.	UM
962.510.10005		6,02	1	PZ

**SCOPINO PER CAMINETTO**  
**KAMINBESEN KLEIN**



Scopino in ottone con manico in ferro da cm 50

OB650

Codice	Modello	€	Imb.	UM
962.300.60000		13,88	1	PZ

**MOLLE PER CAMINETTO**  
**KAMINZANGE EISEN**

Molle in ferro. Modello = articolo/lavorazione materiale.



OB660

Codice	Modello	€	Imb.	UM
962.300.69000	T21/stampato	8,08	1	PZ
962.300.70000	FL/battuto	7,12	1	PZ

**PALETTE PER CAMINETTO**  
**KAMINSCHAUFEL EISEN**

In ferro. Modello = articolo/lavorazione materiale



OB670

Codice	Modello	€	Imb.	UM
962.300.70300	T16/stampato	5,78	1	PZ
962.300.70500	FL/battuto	6,42	1	PZ

**CATENA PER CAMINO ART.111**  
**KAMIN KETTE ART.111**

Lunghezza cm.80



OB680

Codice	Modello	€	Imb.	UM
962.500.76900		32,20	1	PZ

**BRACIERE CON SUPPORTO**  
**FEUERSCHALE MIT HALTERUNG**



Braciere in metallo con supporto. Diametro 57 cm. Altezza 27 cm. Indicato per uso esterno.

OB681

Codice	Modello	€	Imb.	UM
962.510.50300		38,00	6	PZ

**BRUCIALEGNA VERTICALE LEGGERO**  
**KAMINROST SENKRECHT LEICHT**




In ferro quadro 10mm. Modello = dimensioni (LxPxh)

OB682

Codice	Modello	€	Imb.	UM
962.510.48040	40/28/30	25,70	1	PZ
962.510.48050	50/28/30	29,70	1	PZ
962.510.48060	60/28/30	33,40	1	PZ

**BRUCIALEGNA LEGGERO CON POMOLI**  
**KAMINROST LEICHT MIT GRIFFKNÖPFEN**

In ferro. Dimensioni cm.40x28



OB685

Codice	Modello	€	Imb.	UM
962.510.50000		38,70	1	PZ

**BRUCIALEGNA PESANTE CON POMOLI**  
**KAMINROST SCHWER MIT GRIFFKNÖPFEN**



In ferro quadro 14mm. Finitura con pomoli dorati. Modello = dimensioni (LxPxh)

OB687

Codice	Modello	€	Imb.	UM
962.510.50050	50/33/25	28,80	1	PZ
962.510.50060	60/33/25	32,80	1	PZ

**BRUCIALEGNA ART.501/A**  
**KAMINROST ART.501/A**

In ferro battuto. Dimensioni 35x29x11h cm.



OB690

Codice	Modello	€	Imb.	UM
962.510.50101		62,00	1	PZ

**ALARI ART.300**  
**KAMINBÖCKE ZUM HOLZAUFLEGEN ART.300**

In ferro battuto.



OB710

Codice	Modello	€	Imb.	UM
962.510.30500		69,60	1	CP

**PARASCINTILLE 'LUNA' ART.418**  
**FUNKENSCHUTZGITTER 'LUNA' ART.418**



In ferro battuto. Modello = dimensioni cm.

OB730

Codice	Modello	€	Imb.	UM
962.510.41842	82x42	151,80	1	PZ
962.510.41849	94x49	143,50	1	PZ

**SERVIZIO DA CAMINO ART.207**  
**KAMINGARNITUR 4 STÜCK ART.207**

Composizione: 4 attrezzi



OB780

Codice	Modello	€	Imb.	UM
962.510.20700		76,30	1	PZ

**SERVIZIO DA CAMINO ART.211**  
**KAMINGARNITUR ART.211**

Composizione: 4 attrezzi



OB790

Codice	Modello	€	Imb.	UM
962.510.20800		48,30	1	PZ

**SERVIZIO DA CAMINO ART.213**  
**KAMINGARNITUR 3 STÜCK ART.213**

Composizione: 3 attrezzi



OB800

Codice	Modello	€	Imb.	UM
962.510.21300		137,10	1	PZ

**SET ATTREZZI CAMINO ART.338**  
**KAMINGARNITUR IN METALLZYLINDER ART.338**

Set di 4 attrezzi in contenitore metallico cilindrico.



OB810

Codice	Modello	€	Imb.	UM
962.560.00200		81,00	1	PZ

**TRESPOLO CURVO ART.346**  
**KAMINGARNITUR IM GESTELL ART.346**

Trespole curvo in ferro completo di paletta, scoppetta, tirabrace e molla.



OB814

Codice	Modello	€	Imb.	UM
962.560.00400		90,90	1	PZ

**SET ATTREZZI CAMINO**  
**KAMINBESTECK IM SET**



Servizio in ferro, con 4 attrezzi, colore grigio, impugnatura in acciaio satinato

OB820

Codice	Modello	€	Imb.	UM
962.558.10000		36,00	4	PZ

**BORSA FELTRO PORTATUTTO**  
**FILZTASCHE GROB**



Borsa in feltro. Ideale per trasportare e riporre legna. Maniglie molto resistenti. Portata 20 kg. Dimensioni 50x27x34 cm. Colore grigio.

OB839

Codice	Modello	€	Imb.	UM
962.590.02000		18,64	10	PZ

**BORSA IN FELTRO**  
**HOLZKORB FILZ**



Borsa in feltro per legna o riviste, ideale per appoggio su superfici delicate. Dimensioni 58x42x36h cm. Colore grigio scuro.

OB841

Codice	Modello	€	Imb.	UM
962.590.03000		53,80	8	PZ

**CESTO PORTALEGNA**  
**HOLZKORB SPANKORB**



Cesto rotondo con maniglie. In materiale naturale, con lavorazione tipica ad intreccio. Fodera interna in juta. Dimensioni 55x52x42h cm



OB842

Codice	Modello	€	Imb.	UM
962.590.30200		44,10	2	PZ

**SET 2 PORTALEGNA RATTANGOLARI**  
**HOLZKORB 2ER SET SPANKORB RECHTECKIG**



Set 2 pz. cesti rettangolari con maniglie. In materiale naturale, con lavorazione tipica ad intreccio. Fodera interna in juta. Dimensioni cm 50x36x22h e 60x47x30h.



OB845

Codice	Modello	€	Imb.	UM
962.590.30500		58,10	2*	CF

**UMIDIFICATORE BIMAR UMS**  
**LUFTBEFEUCHTER BIMAR UMS**



Umidificatore ad ultrasuoni per ambienti domestici. Gli ultrasuoni generano vapore senza scaldare l'acqua. 2 intensità di vapore. Serbatoio da 1,3 lt con tappo antigoccia. Dimensioni 185x330x105 mm. Peso 1,44 kg. Non utilizzare con essenze.



OB860

Codice	Modello	€	Imb.	UM
960.600.04000		47,80	1	PZ

**UMIDIFICATORE BREZZA**  
**LUFTBEFEUCHTER "BREZZA"**



Potenza 38 Watt. Capacità 5 litri. Eroga vapore freddo. Silenzioso. Dotato di selettore potenza vapore con luce notturna integrata. Oltre 24 ore di autonomia. Sicuro, omologato da GS. Rumorosità 35 dB (A) Dimensioni 26x20x32h cm. Non utilizzare con essenze.



OB862

Codice	Modello	€	Imb.	UM
960.600.06000		70,00	1	PZ

**EVAPORATORE STOCKLI**  
**LUFTBEFEUCHTER STOCKLI**



Realizzati in materiale sintetico resistente al calore. Completo di filtro in carta speciale ad elevato assorbimento. Dimensioni mm.300x300. Made in Switzerland.

OB865

Codice	Modello	€	Imb.	UM
960.600.10000		19,30	10	PZ
960.600.16000	cf.2 filtri ricambio	8,14	60	CF

**EVAPORATORE SERIE E 96**  
**LUFTBEFEUCHTER SERIE E 96**



Realizzati in materiale plastico resistente al calore. Dimensioni 120x50x240 mm.

OB868

Codice	Modello	€	Imb.	UM
960.705.45000		6,92	10	PZ

**EVAPORATORI IN CERAMICA**  
**LUFTBEFEUCHTER KERAMIK**



In ceramica, gancio incluso. Colore bianco. Dimensioni mm 195x77x30.

OB870

Codice	Modello	€	Imb.	UM
960.700.10000		4,78	12	PZ

**EVAPORATORI SERIE E 88**  
**LUFTBEFEUCHTER SERIE E 88**



Realizzati in materiale sintetico resistente al calore. Modello = dimensioni mm.

OB890

Codice	Modello	€	Imb.	UM
960.705.10000	70x40x240	7,44	10	PZ
960.705.25000	90x90x230 vaschetta	8,48	10	PZ

**COPRICALORIFERO**  
**HEIZKÖRPER ABDECKUNG 60-120 CM**

In tessuto elasticizzato. Per caloriferi da cm. 60 a cm. 120



OB900

Codice	Modello	€	Imb.	UM
960.710.10000		6,64	10	PZ

**FILTRACALOR**  
**HEIZKÖRPER ABDECKUNG WÄRMEFILTER**

Copricalorifero in fibra di poliestere. Con 2 lati cuciti, lunghezza cm. 200



OB910

Codice	Modello	€	Imb.	UM
960.705.60000		4,44	28	PZ

**FILTRACAPPA**  
**FILTER FÜR ABZUGSHAUBEN IN POLYESTER**

Filtri per cappe aspiranti da cucina in fibra di poliestere, contro i vapori. Modello = dimensioni cm



OB930

Codice	Modello	€	Imb.	UM
960.715.10000	40x80	2,42	30	PZ
960.720.10000	rotolo cm 50x20 mt.	33,70	4	RT



**FILTRACAPPA AI CARBONI**

**KOHLESTOFFFILTER FÜR ABZUGSHAUBEN**

Filtro per cappe aspiranti da cucina in fibra di poliestere impregnata ai carboni attivi, contro odori e olii. Dimensioni cm. 40x75



**Mappy** OB935

Codice	Modello	€	Imb.UM
960.715.12000		7,22	36 PZ

**PARAFREDDO 'MAPPYSTIK'**

**KÄLTESCHUTZ DICHTUNG "MAPPYSTIK"**



In poliestere espanso autoadesivo. Modello = sezione mm/lunghezza m

**Mappy** OB940

Codice	Modello	€	Imb.UM
681.105.01000	10x8/8	0,84	32 PZ
681.106.01500	15x8/4	0,70	42 PZ
681.106.02000	20x8/4	0,86	32 PZ
681.106.03000	30x8/4	1,24	34 PZ

**GUARNIZIONE 'MUSSTIK'**

**DICHTUNG "MUSSTIK"**

Guarnizione adesiva in EPDM pura. Isolante acustico ed elettrico. Guarnizione anticondensa di tenuta per liquidi, resistente ad ozono, raggi UV e oli. Modello = sezione mm/lunghezza m



**Mappy** OB945

Codice	Modello	€	Imb.UM
681.108.01000	10x3/20	4,60	30 PZ
681.108.01500	15x3/20	6,30	20 PZ
681.108.02000	20x3/20	9,62	15 PZ
681.108.03000	30x3/20	11,46	10 PZ
681.110.01000	10x5/15	5,06	30 PZ
681.110.01500	15x5/15	6,78	20 PZ
681.110.02000	20x5/15	9,18	15 PZ
681.110.02500	25x5/15	12,66	16 PZ
681.110.03000	30x5/15	13,68	10 PZ
681.110.32000	20x10/10	11,98	15 PZ
681.110.32500	25x10/10	14,46	12 PZ
681.110.33000	30x10/10	16,96	10 PZ

**GUARNIZIONE BLIND**

**DICHTUNGEN BLIND**



Guarnizione specifica per porte blindate. Materiale PVC antiaderente. Dimensioni 17x10 mm. Lunghezza 8 mt.

**OB948**

Codice	Modello	€	Imb.UM
681.115.10000		6,90	15 PZ

**GUARNIZIONE UNIVERSAL EVO**

**UNIVERSALDICHTUNG EVO**



Guarnizione in silicone elastico e impermeabile, universale per tutte le fessure. Resistente a tutte le situazioni climatiche esterne. Dimensioni: larghezza mm 9. Lunghezza m 6. Lo spessore puo' variare da mm 1 a mm 7. Modello = colore

**OB950**

Codice	Modello	€	Imb.UM
681.133.10000	trasparente	6,22	24 PZ
681.133.12000	bianco	6,22	24 PZ
681.133.14000	marrone	6,22	24 PZ

**PARAFREDDO 'TENSTIK E'**

**KÄLTEDICHTUNG "TENSTIK E"**



Parafreddo per finestre in gomma EPDM. Profilo "E" con sezione mm 9 x 4 - autoadesivo. Modello = colore/conf. da m

**Mappy** OB955

Codice	Modello	€	Imb.UM
681.130.06000	bianco/6	1,84	36 PZ
681.130.06100	marrone/6	1,84	36 PZ
681.130.50000	bianco/50	15,42	10 PZ
681.130.50100	marrone/50	15,42	10 PZ

**PARAFREDDO 'TENSTIK P'**

**KÄLTEDICHTUNG "TENSTIK P"**



Parafreddo per finestre in gomma EPDM. Profilo a "P" sezione mm 9 x 5,5 autoadesivo. Modello = colore/conf. da m

**Mappy** OB960

Codice	Modello	€	Imb.UM
681.132.06000	bianco/6	2,08	36 PZ
681.132.06100	marrone/6	2,08	36 PZ
681.132.50000	bianco/30	10,74	10 PZ
681.132.50100	marrone/30	10,74	10 PZ

**TERMOFLEX**

**THERMOFLEX**



Materiale termorifrangente. Applicato dietro i caloriferi evita la dispersione del calore attraverso i muri. In rotoli da cm. 100 x 70

**Mappy** OB965

Codice	Modello	€	Imb.UM
681.150.15000		4,76	1 PZ

**REFLEX**

**REFLEX**




Pannello termoriflettente in resina di polietilene rigido accoppiato ad un film alluminizzato. Utilizzo per varie applicazioni, evita la dispersione del calore. Colore argento. In rotoli da m 1 x 20, spessore 3 mm

**OB968**

Codice	Modello	€	Imb.UM
681.150.20000		102,10	1 RT

**LISTA PARAFREDDO**

**ZUGLUFTSTOPPER IN PVC**




Striscia autoadesiva in PVC flessibile con feltrino, da applicare alla base delle porte. Lunghezza cm. 100. Modello = colore.

**Mappy** OB970

Codice	Modello	€	Imb.UM
681.135.10000	bianco	1,10	50 PZ
681.135.12000	marrone	1,10	50 PZ

**PARAFREDDO RIGIDO**

**ZUGLUFTSTOPPER IN PVC HART**



Asta autoadesiva in PVC rigido con spazzolino, da applicare alla base delle porte. Modello = colore.


**Mappy** OB975

Codice	Modello	€	Imb.UM
681.140.10000	bianco	3,42	24 PZ
681.140.12000	marrone	3,42	24 PZ
681.140.12500	trasparente	3,72	24 PZ

**SOTTOPORTA DOPPIA PROTEZIONE**

**TÜRDICHTUNG DOPPELTER SCHUTZ**

Si infila facilmente sotto la porta e protegge dal freddo, dalle correnti d'aria e dall'umidità da ambo i lati facendo risparmiare energia. Lunghezza cm 95. Colore antracite.



**OB976E**

Codice	Modello	€	Imb.UM
681.145.10000		5,10	60 PZ

**PARASPIFFERI STOFFA**

**ZUGLUFTSTOPPER AUS STOFF**

Paraspifferi in stoffa per rivestire porte e finestre. Lunghezza 120 cm. Colori assortiti.



**OB976H**

Codice	Modello	€	Imb.UM
681.145.30000		3,80	24 PZ

**CARTONE ISOLCART**  
**KARTON "ISOLCART"**



Composto da fibre minerali inorganiche, esente da amianto. Indicato per allestire pannelli e guarnizioni d'isolamento di vari formati. Fogli da cm.100x100. Modello = spessore mm.

OB985

Codice	Modello	€	Imb.	UM
960.910.10400	4	18,96	25*	PZ
960.910.10600	6	28,30	16*	PZ

**NASTRO ADESIVO ISOLANTE**  
**KLEBAND ISOLIEREND**



Nastro adesivo isolante in fibra di vetro con alluminio. Resistente fino a 550 gradi. Ideale per aumentare l'isolamento termico. Utilizzabile per evitare perdite di aria calda e calore dalla canalizzazione o vapore acqueo nelle tubazioni di acqua calda. Larghezza 50 mm. Lunghezza 3 mt.

OB987

Codice	Modello	€	Imb.	UM
681.150.01000		11,08	12	PZ

**PANNELLO AUTOADESIVO E RIFLETTENTE**  
**ABDECKPLATTE SELBSTKLEBEND UND REFLEKTIEREND**



Pannello autoadesivo flessibile e riflettente in fibra di vetro con alluminio. Per isolare dal calore superfici soggette a surriscaldamento e incendio. Resiste a temperature fino a 550 gradi. Tagliabile con forbice. Dimensioni 50x30 cm.

OB988

Codice	Modello	€	Imb.	UM
681.150.05000		8,68	10	PZ

**NASTRO FIBRA DI VETRO**  
**GLASFASERBAND**



Prodotto con filato di fibra di vetro testurizzato di alta qualità. Ha elevata resistenza meccanica ed alto grado di isolamento. Spessore mm 2 - Rotoli da m 50. Modello = larghezza mm

OB990

Codice	Modello	€	Imb.	UM
960.910.32000	20	25,90	1	RT
960.910.32500	25	31,20	1	RT
960.910.33000	30	37,50	1	RT

**GUARNIZIONI ALTA TEMPERATURA IN TRECCIA**  
**GLASFASERDICHTUNG HOHE TEMPERATUREN**



Guarnizione di tenuta realizzata con treccia in fibra di vetro Tricote'. Eccezionalmente morbida, non sfilaccia al taglio. Modello = diametro mm/ lunghezza m per confezione/colore

OB992

Codice	Modello	€	Imb.	UM
960.920.05000	6/2,5 m/bianco	5,00	1	CF
960.920.08000	8/2,5 m/bianco	6,84	1	CF
960.920.10000	10/2,5 m/bianco	8,60	1	CF
960.920.30600	6/100 m/nero	0,40	100*	MT
960.920.30800	8/100 m/nero	0,68	100*	MT
960.920.31000	10/100 m/nero	1,20	100*	MT

**GUARNIZIONI ALTA TEMPERATURA IN NASTRO**  
**GLASFASERDICHTUNG HOHE TEMPERATUREN BAND**



Guarnizione di tenuta realizzata con nastro in fibra di vetro adesivo. Indicata come guarnizione dei vetri di stufe e caminetti. Modello = larghezza x spessore mm/lunghezza m per confezione/colore

OB994

Codice	Modello	€	Imb.	UM
960.930.10000	10x2/2,5 m/bianco	3,92	1	CF
960.930.15000	15x2/2,5 m/bianco	5,00	1	CF
960.930.20000	20x2/2,5 m/bianco	5,90	1	CF
960.930.30100	10x2/100 m/nero	0,88	100*	MT
960.930.30150	15x2/100 m/nero	1,00	100*	MT
960.930.30200	20x2/50 m/nero	1,18	100*	MT

**ADESIVO PER GUARNIZIONI ALTA TEMPERATURA**  
**KLEBSTOFF FÜR GLASFASERDICHTUNG**

Adesivo refrattario adatto per temperature fino a 1000 gradi C. Adesione solida ed immediata. Contenuto 17 ml



OB996

Codice	Modello	€	Imb.	UM
960.940.03000		5,66	12	PZ

**ACCENDIFUOCO**

**FIAMMIFERONI DIAVOLINA**  
**ZÜNDHÖLZER GROB**



Fiammifero 2,75x97 mm a testa rossa. Scatola da 45 fiammiferi.

OC000

Codice	Modello	€	Imb.	UM
685.040.10000		3,44	10	PZ

**ACCENDIFUOCO**  
**FEUERANZÜNDER STARTER 48 STÜCK PARAFFIN**



A base di paraffina. Ideale per l'accensione di caminetti, grill e stufe a combustibili solidi. Conf. da 48 cubetti. Modello = conf.

OC001

Codice	Modello	€	Imb.	UM
685.050.00000	24	1,34	24*	PZ
685.050.00500	270 (pallbox)	1,34	270*	PZ

**ACCENDIFUOCO DIAVOLINA**  
**KAMINANZÜNDER STARTER "DIAVOLINA"**



Realizzato a base di kerosene. Ideale per l'accensione di caminetti, grill e stufe a combustibili solidi. Conf. da 40 cubetti bianchi. Modello = confezionamento.

OC005

Codice	Modello	€	Imb.	UM
685.050.02000	24 cf.	2,20	24*	PZ
685.050.02100	pallbox 240 cf.	2,20	240*	PZ

**ACCENDIFUOCO IN TUBO**  
**FEUERANZÜNDER STARTER 60 STÜCK PARAFFIN**



Accendifuoco a base di paraffina. Ogni dose e' confezionata singolarmente per garantire la massima praticita' d'uso. Tubo da 60 cubetti.

OC010

Codice	Modello	€	Imb.	UM
685.060.10000		9,00	6	PZ

**ACCENDIFUOCO ECOLOGICO DIAVOLINA**  
**FEUERANZÜNDER STARTER "DIAVOLINA" ÖKO**



Accendifuoco a base di legno e paraffina. Inodore, non tossico, ideale per caminetti e barbecue. Conf. da 28 cubetti.

OC013

Codice	Modello	€	Imb.	UM
685.100.07000		1,82	24*	PZ

**ACCENDIFUOCO ECOLOGICO DIAVOLINA**  
**FEUERANZÜNDER STARTER "DIAVOLINA ÖKO"**



Diavolina accendifuoco ecologico da 100 pezzi in comoda confezione con coperchio. I cubetti ecologici a base di legno certificato FSC e cera, provengono da energie rinnovabili. Un connubio di convenienza e praticita' per 100 accensioni che rispettano l'ambiente.

OC016

Codice	Modello	€	Imb.	UM
685.100.08000		6,50	6*	PZ

**ACCENDIFUOCO ECOLOGICO**  
**FEUERANZÜNDER STARTER ÖKO**



Accendifuoco a base di legno impregnato a cere. Inodore, non tossico, ideale per caminetti e barbecue. Conf. da 32 cubetti. Modello = confezionamento

OC020

Codice	Modello	€	Imb.UM
685.100.05000	32	1,08	32* PZ
685.100.05100	270 (pallbox)	1,08	270* PZ

**ACCENDIFUOCO ECOLOGICO CON TESTA A FIAMMIFERO**  
**FEUERANZÜNDER ÖKO MIT ZÜNDKOPF 24 ST**



Accendifuoco a base di legno impregnato a cere con testa a fiammifero. Inodore, non tossico, ideale per caminetti e barbecue. Conf. da 24 pezzi.

OC022

Codice	Modello	€	Imb.UM
685.100.06200		2,50	12 PZ

**ACCENDIFUOCO ECOLOGICO 72 PZ**  
**FEUERANZÜNDER STARTER ÖKO HOLZWOLLE MIT WACHS**



Accendifuoco a base di legno impregnato a cere. Inodore, non tossico, ideale per caminetti e barbecue. Sacchetto da 72 cubetti.

OC025

Codice	Modello	€	Imb.UM
685.100.06000		3,98	6* PZ

**ACCENDIFUOCO ECOLOGICO IN TUBO**  
**FEUERANZÜNDER STARTER "ÖKO" HOLZWOLLE MIT WACHS**



Accendifuoco a base di legno impregnato a cere. Inodore, non tossico. Tubo da 100 cubetti.

OC027

Codice	Modello	€	Imb.UM
685.100.10000		6,06	6 PZ

**ACCENDIFUOCO ECOLOGICO PAGLIERINO**  
**FEUERANZÜNDER STARTER ÖKO HOLZWOLLE MIT WACHS**



Accendifuoco a base di legno impregnato a cere. Inodore, non tossico. Modello = Quantita' per scatola

OC039

Codice	Modello	€	Imb.UM
685.100.12000	32 pezzi	6,12	12 PZ
685.100.13000	1 kg	11,22	6 PZ

**ACCENDIFUOCO ECORICCI**  
**FEUERANZÜNDER ECORICCI**



Accendifuoco ecosostenibili composti unicamente da legno e cera naturale. Non contiene petrolio. Confezione da 50 ecoricci.

OC039D

Codice	Modello	€	Imb.UM
685.100.12600		10,16	6 PZ

**LEGNETTI ACCENDIFUOCO**  
**FEUERANZÜNDER HÖLZCHEN**



Legnetti accendifuoco di abete per avviare il fuoco nelle stufe, caminetti e barbecue. In confezione da 5 kg.

OC039F

Codice	Modello	€	Imb.UM
685.100.13500		6,30	100 PZ

**ACCENDIFUOCO LIQUIDO**  
**FEUERANZÜNDER STARTER FLÜSSIG**



Ideale per l'accensione di legna e carbone. Confezione da 1 l dotata di chiusura di sicurezza.

OC040

Codice	Modello	€	Imb.UM
685.050.10000		4,80	12* PZ

**ACCENDIFUOCO BIO GEL**  
**FEUERANZÜNDER BIO GEL**




Accendifuoco in gel, adatto a caminetti e barbecue. Ideale anche per ricaricare i fornelli per fondue e bouguignonne. Flacone 750 ml con tappo di sicurezza.

OC045

Codice	Modello	€	Imb.UM
685.050.15000		7,84	12 PZ

**TRONCHETTO SPAZZACAMINO**  
**SCHORNSTEIFEGER HOLZSTAMM**



Libera la canna fumaria dai residui della combustione in modo veloce e pulito.

OC070

Codice	Modello	€	Imb.UM
685.100.16000		15,18	12 PZ

**SPAZZACAMINO DIAVOLINA CARBONE - LEGNA**  
**SCHORNSTEIFEGER "DIAVOLINA"KOHLE-HOLZ**



Distruttore chimico della fuliggine. Ideale per la pulizia di stufe a carbone e legna.

OC080

Codice	Modello	€	Imb.UM
685.100.15000		3,52	12* PZ

**SPAZZACAMINO DIAVOLINA BUSTE**  
**KAMIN ENTRUSSER DIAVOLINA IN BEUTEL**



Buste monodose con sostanze catalitiche capaci di rimuovere la fuliggine delle canne fumarie. Ideali per camini, stufe e forni a legna. Usate con regolarita' mantengono pulite le canne fumarie e prevengono gli incendi domestici causati dalle ostruzioni. Contenuto 5 buste da 50 gr

OC082

Codice	Modello	€	Imb.UM
685.100.15300		7,82	6 PZ

**PELLET SPAZZACAMINO**  
**SCHORNSTEIFEGER PELLETS**



Distruttore della fuliggine. Ideale per la pulizia di stufe a pellet. Confezione da kg 2.

OC085

Codice	Modello	€	Imb.UM
685.100.18000		7,98	8 CF

**SPRAY PULISCIVETRO STUFE**  
**KAMIN- UND OFENGLAS REINIGER**



Grazie alla nuova formula toglie rapidamente sporco e fuliggine dai vetri di caminetti e stufe. Contenuto ml 500

OC100

Codice	Modello	€	Imb.UM
685.150.10000		7,02	12 PZ

**SPRAY PULIVETRO DIAVOLINA**  
**KAMIN-UND OFENGLASREINIGER DIAVOLINA**



Pulitore specifico per i vetri di camini e stufe. Grazie alla sua formula, pulisce a fondo i residui di fuliggine nera che si depositano sulle superfici e rende splendenti come nuovi i vetri di camini e stufe. Contenuto 500 ml.

OC105

Codice	Modello	€	Imb.UM
685.150.12000		7,52	6* PZ



<b>A</b>	Alberi flessibili magnetico per bits.....262	Arieggiatori per vestiti.....773
Abbeveratoio.....664	Alberi per seghe a tazza.....348-349	Armadi appendiabiti.....772
Abbigliamento.....194-199, 665	Alberi portafrese.....328	Armadi metallo.....572
Abbigliamento termico.....199	Alberi portalame.....623	Armadi plastica.....574
Acceleratore per compostaggio.....656	Alcool etilico denaturato.....174	Armadi porta fucili.....515-516
Accendifuoco.....831-832	Alcool isopropilico spray.....174	Armadi spogliatoio.....572
Accendigas.....715-717	Allargatori.....339	Armadietti per contatori.....812
Accendini.....715	Allargatori a gradino.....339	Armadietti pronto soccorso.....227
Accenditore per carbonella.....725	Allarme con sensore e telecomando....94	Arpioni fermatelai.....552
Accessori per aria compressa.....415-423	Allarme elettronico porte e finestre....94	Arredo giardino.....703-704
Accessori per bagno.....695-700	Allarme wireless Scudo.....94-95	Arresti per cancelli.....565
Accessori per barbecue.....724-725	Alluminio profili.....14-15	Asce.....616-618
Accessori per cellulari.....116-118	Altalene.....708	Asce bottaio.....619
Accessori per decespugliatori.....586	Alubox.....517-521	Asciugacapelli.....736
Accessori per idropultrici.....795-797	Alzaimmondizia.....778-779	Asciugamani in carta.....183
Accessori per multifunzione.....407	Amaca.....706	Ase nere.....550
Accessori per piscina.....154	Ammortizzatore per cerniere.....530	Ase pesanti.....527
Accessori per saldatura.....433, 436	Ammortizzatore per finestre e porte...472	Aspiracenero.....826-827
Accessori per tagliabordi.....583	Ancora Gripple.....602	Aspirapolvere.....786-789
Accessori per tapparelle.....555	Ancora per vigneti.....602	Aspiratore flacone.....177
Accessori per tendaggi.....577-578	Ancoranti chimici.....46-47	Aspiratori per bagno e cucina.....811
Accette.....616-618	Ancoranti in metallo.....42-44	Aspiratori per canne fumarie.....818-819
Accette multifunzione.....732	Ancoranti per ponteggi.....44-46	Aspiratori per polvere.....786-787
Accette per gessino e carpentiere.....313	Ancorine.....40	Aspiratori soffiatori per foglie.....589-590
Accette per scultori.....333	Anelli a scatto.....12	Asse per lavatoio.....771
Acciarini.....730	Anelli con piastra.....49	Asse per pasta.....755
Aceto diserbante.....655	Anelli elastici.....25	Assi da stiro.....769-770
Acetone puro.....174	Anelli fermafalce.....592	Assorbente sepiolite.....181
Acido cloridrico.....174	Anelli in legno per tende.....577	Assorbiumidita'.....170-171
Acqua ossigenata.....226	Anelli per borse.....547	Aste frenate.....532
Acquaragia.....158	Anelli per chiavi.....510	Aste metriche.....440
Acquerelli.....184	Anelli per teli con ribattitore.....298	Aste per cremonesi.....469
Adattatori auto attacco usb.....118	Anelli per tende.....578	Aste per doccia.....690
Adattatori caravan Cee.....120	Anelli per tenditori zincati.....54	Aste per miscelatura.....75-76
Adattatori elettrici civili.....115-116	Anelli reggitenda.....576	Aste per pomodori.....651
Adattatori elettrici industriali.....120	Anelli segnachiavi.....511	Aste per scovoli.....819-820
Adattatori per bombole gas saldatura.435	Anelli snodati con vite.....34	Aste per spagnolette.....551
Adattatori per chiavi a bussola.....281	Anelli tondi saldati.....49	Aste sganciabili per sopraaluce.....553
Adattatori per cisterne.....636	Angolari per bauli.....538	Aste snodate per ante.....532
Adattatori plug.....119	Angolari per ripiani.....571	Aste telescopiche per laser.....451-452
Adattatori portabussole.....262	Angoli di rinforzo.....537	Aste telescopiche per montaggi.....308
Adattatori portainseri.....262	Angolo di arresto per tapparelle.....556	Astine per tende.....575-576
Adattatori portalampe.....105	Angolo multiuso.....538	Astucci portapunte.....340
Adattatori rubinetti casa giardino.....636	ANI.....415-419	Atomizzatori.....648
Adattatori SDS plus per mandrini.....407	Antiadesivo per saldatura spray.....167	Attaccaglie dentate.....536
Adattatori Sds-Max/Sds-Plus.....343	Antiaggressione spray.....169	Attaccaglie per pensili.....537
Adattatori universali da viaggio.....116	Antialghe per piscina.....155	Attaccaglie snodate.....536
Adesivi Bostick.....144-147	Antiappannante per occhiali.....217	Attaccapanni.....771
Adesivi Pattex.....137, 140-141	Anticaduta.....234-236	Attaccaquadri fissi.....536
Adesivo per guarnizioni stufe.....831	Antifurto blocca tapparelle.....556	Attacchi a baionetta per aria.....415-416
Adesivo per tubi PVC.....143	Antigelo.....173	Attacchi conici per mandrini.....407
Adesivo spray.....168	Antimuffa.....170	Attacchi per aria compressa.....415-419
AEG.....390-395	Antiruggine.....159	Attacchi per maniglie.....471
Aeratori con ruote.....594	Antiscivolo adesivo.....130	Attak.....138
Aeratori per finestre.....811	Antiscivolo per scarpe.....210	Attizzatoio.....827
Aeratori per rubinetti.....692	Antishock adesivo per parete.....244	Attrezzi da camino.....828-829
Aerografi.....419-421	Antislittante per cinghie.....167	Aumenti per tubi stufa.....814
Aerosol.....462	Antispatter spray.....167	Avviatore auto.....427-431
Affettatrici.....740	Antitarlo.....678	Avviatore multifunzione.....427
Affettaverdure.....743, 752-753	Antitarpe.....678	Avvisatore acustico.....169
Affilcatene elettrico.....622-623	Antiurto adesivi per parete.....244	Avvitatore.....385-393, 403
Affilcatene manuale.....622	Appendiabiti.....478-480	Avvitatore ad impulsi.....393, 397
Affilcoltelli.....730-731	Appendiabiti a colonna.....771	Avvitatore pneumatico.....422
Affilalame.....730	Appendiabiti con ruote.....771-772	Avvolgicavo.....109-112
Affilapunte per trapano.....340	Appendicoltelli magnetico.....728	Avvolgicavo automatici.....111
Affilatore diamantato.....355	Appendigrucce.....772	Avvolgicavo industriali.....111
Affilatore per catene.....622-623	Appendipiatti.....536	Avvolgitori per tapparelle.....554-555
Affilatore per punte trapano.....340	Apribarattoli.....754	Avvolgitubo.....639-641
Affilatrice.....409-410	Apribottiglie.....766	Avvolgitubo per aria compressa.....415
Affilatrice combinata.....410	Apricasse.....318	
Affilatrice doppia mola.....410	Apriscatole.....754	<b>B</b>
Affilatrice elettrica per coltelli.....730-731	Archetti per lame ferro.....346	Bacchette per tende.....575-576
Aggraffatrice.....383	Archetti per taglio legno.....614-615	Bacchette tiratende.....579
Airmax.....170-171	Archetti per traforo.....329	Bacheche per avvisi.....521
Ala gocciolante.....633	Archman.....605-606	Bacheche portachiavi.....521-522
Alambiccio in rame.....744	Arexon.....172-173	Bacchette.....804
Alari.....828	Argilla espansa.....654	Badiletto.....599-600
Alberi di Natale.....769	Ariasana.....170-171	Badili.....319
Alberi flessibili.....406	Arieggiatore per giardino.....583	Bagni ovali.....804

Ballarini .....	762-764	Bocchette per Wc .....	465	Calzature .....	201- 207
Ballistol .....	162, 674	Bocciarda a teste dentate .....	313	Calze .....	201
Banchi sega .....	402, 623	Boccole di arresto per punte .....	534	Cambre impresa .....	80
Banchi sega per edilizia .....	623	Bollitori .....	753-754	Cambre piatte forgiate .....	80
Banco con morsa .....	307	Bollivasi .....	743	Cambrette .....	17
Banco da lavoro .....	330	Bombole gas .....	435	Camere d'aria per ruote carrello .....	255
Banco pieghevole per troncatrici .....	399	Bombole gas per gasatori .....	745	Camere d'aria per ruote carriola .....	253
Banco pieghevole per utensili .....	399	Bombole ossigeno .....	435	Campanacci .....	663
Bandella per fissaggi .....	537	Bombole vuote gpl .....	717	Campane decoro .....	769
Bandelle .....	549-551	Booster .....	429	Campanello Wireless .....	94
Barattolo frigo graduato .....	750	Borchie a due punte .....	18	Campingaz .....	722
Barbecue .....	720-723	Borchie coprivite .....	19	Canalina adesiva .....	105
Barometro .....	460	Borchie tubolari per pavimento .....	488	Canalina singola .....	105
Barre appendipensili .....	537	Bormioli .....	746	Canalizzazione per aria .....	812
Barre filettate .....	23	Borraccia in alluminio .....	712	Canapa per guarnizioni .....	130
Barre per cucina .....	767	Borsa vuota per sgorbie .....	330	Cancella macchie .....	780
Barrette per saldatura .....	435	Borse anti pioggia .....	712	Cancelli pedonali .....	2
Barrette zincate .....	82	Borse per acqua calda .....	768	Candele a Led .....	94
Bascule .....	458	Borse per carpentiere .....	376	Candele insetticida .....	675
Base cemento per colonnina bicolore .....	244	Borse per elettricista .....	375-376	Candele per motori .....	622
Basette adesive per fascette .....	123	Borse per legna e riviste .....	829	Candele per rasaerba .....	583
Basi per albero di Natale .....	768	Borse per raccolta differenziata .....	798	Canna per lavello .....	689
Basi per cerniere .....	529-530	Borse portautensili .....	374-375	Canne in bambu' .....	651
Basi per ombrelloni .....	706-707	Borse shopper .....	802	Cannelli a gas .....	437-438
Basi per pilastri legno .....	541-542	Borse termiche .....	708	Cannello a gas per diserbo .....	656
Basi per stufa .....	818	Bostik adesivi .....	144-147	Cannoni a gas .....	824-825
Bastoni per sci e camminata .....	735	Bostik gomma liquida .....	137	Canucce rompigitto .....	688
Battente d'arresto per cancelli .....	565	Bostik legno max .....	141	Cantinetta .....	658
Battericida .....	174	Bostik Polimax .....	141	Capicorda .....	433
Batterie .....	84-88	Bostik siliconi .....	131-133	Capicorda assortimento .....	296
Batterie al litio .....	389, 393, 398, 403	Botticelle .....	662	Cappelli Paglia .....	200
Batterie per lampade stradali .....	85	Bottiglie in vetro .....	744-745	Cappellini .....	199
Batticarne .....	754	Bottiglie isolate .....	711-712	Cappellino antiurto .....	224
Battifalce .....	592	Bottiglie per animali .....	665	Cappello zanzariera .....	200
Battipanni .....	780	Bottiglie per gasatori .....	746	Cappotto pvc-poliestere-poliuretano .....	200
Battisedia con adesivo .....	544	Bottiglie sport e ufficio .....	712	Cappucci antinfortunistici .....	244
Bauletti per idraulico .....	375	Bottiglie .....	768	Cappucci antipolvere per bottiglie .....	657
Bauli multiuso .....	375, 706	Braccetti per ribalte .....	532	Cappucci coprichiavi .....	511
Bauli portautensili .....	375	Braccetti pneumatici .....	532	Capsule per vasi conserve .....	746-749
Beccucci per silicone .....	135	Bracci doccia .....	690	Caraffe graduate .....	177
Beccucci per taniche .....	662	Bracci inferiori per chiudiporta .....	496	Caraffe in vetro .....	745
Beccucci versatori per bottiglie .....	766	Bracci stendipanni .....	773	Carbonella .....	725
Benda per innesti .....	610	Bracciali antizanzare .....	674	Cardini per cancelli .....	563-565
Berretti .....	199	Braciere con supporto .....	828	Cardini per infissi .....	549-551
Betoniere .....	78	Bretella per decespugliatore .....	585	Caricabatterie .....	427-428
Biadesivo in foglio .....	125	Bricchetti Weber .....	725	Caricabatterie auto .....	427-431
Bialetti .....	758-759	Bris Bris .....	575-576	Caricabatterie utensili .....	393, 399
Bianco per ritocchi .....	150	Brucialegna .....	828	Caricatori per batterie .....	86-87
Bicchiere portaspazzolino .....	699	Bruciatori a gas .....	713-715	Caricatori per telefoni .....	117
Bicchiere tascabile .....	709	Brugole .....	285-287	Cariglioni .....	525-526
Bicchieri set camping .....	709	Brusca per animali .....	664	Carote per irrigazione .....	630
Bidet .....	701	Bruschini .....	780	Carrelli .....	256-257
Bidoni a collo largo .....	662	Bulini .....	316	Carrelli avvolgitubo .....	639-641
Bidoni aspirapolvere .....	787-789	Bullette per tappezziere .....	18	Carrelli con portasacco .....	799
Bidoni per rifiuti .....	798-799	Bulloni per puntazze .....	121	Carrelli con secchi per pulizia .....	784
Bidule .....	657	Bulloni per scaffali .....	20	Carrelli cucina .....	767
Big bag sacchi .....	75	Bulloni TE .....	19-20	Carrelli da giardino .....	253
Bilance .....	455-458	Bulloni TTDQ .....	21	Carrelli per barbecue .....	722
Binari per scorrevoli .....	562-563	Bussola con fodero .....	735	Carrelli per scorrevoli .....	562-563
Binari per tende .....	578	Bussole a maschio .....	278	Carrelli per tracciatura Soppec .....	158
Binario per cancelli .....	566	Bussole di riduzione per mandrini .....	407	Carrelli per utensili a 3 piani .....	282
Biotrituratori .....	589	Bussole di riduzione per seghe .....	624	Carrelli pieghevoli .....	256
Birilli stradali .....	244	Bussole filettate .....	533	Carriole .....	252-255
Bistecchiere .....	726	Bussole lettere .....	517-520	Carriole per bambino .....	252
Bistecchiere elettriche .....	726	Bussole macchina .....	278	Carrucole .....	62-63
Bistecchiere in ghisa .....	719	Bussole portainserti .....	262	Carta abrasiva .....	363-365
Bistecchiere in pietra ollare .....	726	Bussole universali Joker .....	275	Carta asciugamani .....	183
Bits .....	260-261			Carta di vetro .....	365
Bits assortimenti .....	263-264	<b>C</b>		Carta igienica .....	183
Blocca ante magnetico .....	552	Cacciaspine .....	316	Carta impermeabile .....	363
Blocca scuri .....	551	Cacciaviti .....	264-270	Carta mascheratura .....	129
Bloccaruggine Bascoil .....	159	Cacciaviti 8 in 1 .....	264	Carta paperella .....	129
Blocco per tapparelle .....	556	Cacciaviti cercafase .....	271	Carta per ufficio A4 .....	192
Bobine carta .....	183	Cacciaviti di precisione .....	270-271	Carta velcrata forata .....	363-364
Bobinette filo edilizia .....	14	Cacciaviti per elettronica .....	271	Cartella portautensili .....	374
Bocchette passacavi .....	545	Cacciaviti per orologioaio .....	270	Cartelli segnaletici .....	236-243
Bocchette per lettere .....	516	Caffettiere .....	758-759	Cartone ondulato .....	130
Bocchette per mobili .....	478	Calamite .....	548	Cartone termoisolante .....	831
Bocchette per porta .....	465-468	Calibri .....	452	Cartucce a salve .....	735

Cartucce gas.....	717	Cerniere Anuba .....	530	Chiudiporta.....	493-496
Cartuccia per miscelatore .....	689	Cerniere in stile.....	530	Chiusura a leva .....	526
Caschi protettivi .....	224	Cerniere invisibili.....	530	Chiusura a scatto per cassette.....	527
Casco con visiera e cuffie.....	225	Cerniere Notter .....	553	Chiusura magnetica .....	535-536
Casellari postali.....	520	Cerniere per ante vetro .....	528	Chiusura Notter.....	553
Cassetta per Insetti.....	679	Cerniere per cassapanche.....	528	Chiusura per cofanetto .....	527
Cassetta per pipistrelli .....	676	Cerniere per cofanetti .....	528	Chiusura per porte scorrevoli .....	468
Cassetta per uccelli .....	679	Cerniere per ribalta .....	528	Chiusura per rimorchi.....	526
Casse per macerie .....	74	Cerniere per rimorchi.....	526	Chiusura per tavolo.....	522
Casse per malta .....	74	Cerniere per scale .....	528	Chiusure per bici e moto.....	49-52
Casse rettangolari .....	661	Cerniere per scuri .....	552	Ciabatte .....	207
Casseforti .....	513-515	Cerniere per sedili Wc .....	695	Cicogne per canali .....	82
Cassette agricoltura .....	661	Cerniere piane .....	530	Cilindri .....	496-499
Cassette con attrezzi.....	282	Cerniere portalucchetto .....	524-525	Cilindri per cassette posta.....	492
Cassette da incasso per avvolgibili .....	555	Cerniere Salice.....	529	Cinghie di fissaggio.....	59-62
Cassette di derivazione.....	107	Cerotti .....	226	Cintini.....	556
Cassette di utensili complete.....	282	Cerotti dopopuntura.....	674	Cintura anticaduta .....	235
Cassette per cornici .....	347	Cesoie per cavi.....	296	Cintura portautensili .....	376
Cassette per fiori.....	649-651	Cesoie per lamiera.....	301-302	Cinture .....	377
Cassette portaminuterie .....	372-373	Ceste forate.....	804	Cinturoni con fibbia.....	663
Cassette portautensili.....	373-374	Ceste per raccolta.....	660-661	Ciotole per animali.....	665-666
Cassette portavalori .....	513	Ceste porta biancheria .....	804	Cipolle per tubi pluviali .....	82
Cassette postali.....	517-521	Ceste rettangolari.....	661	Citronelle .....	674
Cassette pronto soccorso.....	226-227	Cestelli in rete a muro.....	800	Clips chiudisacchetto .....	750
Cassette Wc.....	696	Cestello doppio .....	639	Clips per serre .....	12
Cassettiere Beta.....	282	Cesti in vimini.....	712	Cloro per piscina .....	154
Cassettiere plastica.....	370-371	Cesti per funghi.....	712	CMT.....	326-328
Catalizzatore in pasta per stucchi.....	148	Cesti portalegna .....	829	Coglifrutta per sveltaiolo .....	613
Catalizzatore liquido.....	149	Cestino gettacarte .....	802	Colini Inox.....	760
Catenacci .....	522-523	Cesto pop up bag .....	656	Colla .....	138
Catenacci da incasso .....	525	Chiavi a brugola .....	285-287	Colla Attak.....	138
Catene .....	48	Chiavi a bussola .....	275-285	Colla Bindulin.....	147
Catene a perline e accessori.....	48	Chiavi a croce .....	283	Colla Bostik .....	144-147
Catene antifurto .....	49-50	Chiavi a forchetta .....	273-274	Colla Pattex .....	137, 140-141
Catene bicolore in acciaio .....	243	Chiavi a nastro .....	304	Colla per accessori bagno .....	697-699
Catene da neve.....	52-53	Chiavi a pipa doppie.....	284	Colla per parati Metylan.....	148
Catene in plastica .....	243	Chiavi a rullino .....	275	Colla per piastrelle.....	78
Catene per camino .....	828	Chiavi a T.....	283	Colla per tubi PVC.....	143
Catene per lampadari.....	48	Chiavi a T maschio esagonali.....	287	Colla Stic.....	143
Catene per porta .....	473	Chiavi a T snodate .....	283	Colla superrapida.....	138
Catene per wc.....	695	Chiavi a tubo doppie.....	284	Colla termofusibile.....	149
Catramix spray.....	158	Chiavi cavatappi Silky .....	511	Colla topicida .....	668
Cavalletti in acciaio .....	245	Chiavi combinate.....	272-273	Colla vinilica .....	147
Cavalletti in legno.....	245	Chiavi con quadro.....	501	Collare salvagoccia .....	766
Cavalletti per motosega.....	620	Chiavi dinamometriche.....	280-281	Collari fermatubo per tubi stufa ..	813-816
Cavalletti tagliatronchi.....	620	Chiavi maschio esagonale .....	285-287	Collari in ghisa .....	827
Cavallotti a maglia tonda .....	49	Chiavi multifunzione .....	501	Collari per cani .....	664-665
Cavallotti a rullo .....	553	Chiavi per aeratori .....	692	Collari per pannelli.....	2
Cavatappi.....	766	Chiavi per auto.....	505	Collari per saette.....	5
Cavetto agricolo .....	609	Chiavi per bombola gas .....	274	Collari per tubi .....	44
Cavetto in acciaio zincato .....	57	Chiavi per candele .....	278, 283, 622	Collari per tubi pluviali .....	82
Cavetto stendibiancheria .....	777	Chiavi per filtri olio .....	283-284	Collettori per irrigazione .....	635
Cavi antenna .....	108	Chiavi per ghiere .....	361	Colonna doccia duplex.....	690
Cavi collegamento batteria.....	431	Chiavi per mandrini .....	407	Colonnina bicolore .....	243-244
Cavi di traino .....	57	Chiavi per mobili .....	500-501	Coloranti per cemento .....	78
Cavi elettrici .....	108	Chiavi per ponteggi.....	275	Coloranti per pittura.....	160
Cavi HDMI .....	112	Chiavi per porta .....	501-504	Colore Vernifer .....	156
Cavi per ferri da stiro .....	109	Chiavi per tavellini.....	501	Colori spray acrilici .....	157
Cavi per ricarica cellulari.....	116-117	Chiavi per termosifini .....	501	Colortap.....	636-637
Cavi per saldatrice.....	433	Chiavi per viti a galletto.....	329	Coltelli a 2 mani .....	619
Cavi satellite.....	108	Chiavi poligonali .....	274-275	Coltelli con fodero .....	731-732
Cavo rame per messa a terra .....	121	Chiavi Silca.....	504	Coltelli con portachiavi .....	733
Cazzuole .....	69-70	Chiavi sottolavabo .....	304	Coltelli innesto .....	734
Cazzuolini.....	70	Chiavi torx.....	287-288	Coltelli leva asparagi .....	604
Cellulosa in rotoli.....	183	Chiavi universali Joker.....	275	Coltelli multifunzione.....	732
Cementante per caldaie.....	133	Chiavistello Libero/Occupato .....	468	Coltelli Opinel .....	733-734
Cementi .....	77	Chiodi .....	16-17	Coltelli per castagne .....	730
Cemento espresso Fischer .....	132	Chiodi a percussione .....	44	Coltelli per cucina .....	727-729
Centraline per gas .....	681	Chiodi antiscivolo per scarpe .....	210	Coltelli per elettricisti .....	733
Centraline per irrigazione.....	628-630, 634	Chiodi fermariga.....	447	Coltelli per funghi .....	732
Centraline per telecomandi .....	509	Chiodi fermatelo .....	9, 11	Coltelli per pialla a filo.....	409
Centrifuga per succo .....	743	Chiodi in acciaio .....	17	Coltelli per pialletti.....	409
Cera lucidante moto.....	163	Chiodi in rame .....	18	Coltelli per polenta.....	755
Cera per pavimenti .....	153	Chiodi ottonati .....	18	Coltelli per tornio.....	333
Cerata .....	196	Chiodi per inchiodatrici.....	382-383	Coltelli per tritacarne .....	741
Cercafase.....	271	Chiodi per quadri.....	19	Coltelli per unghie .....	664
Cerniere.....	527-531	Chiodi rullati .....	81	Coltelli scultore .....	333
Cerniere a bandella.....	548-549	Chiudi cancello a slitta.....	496	Coltelli spelacavi.....	296
Cerniere a metro .....	527	Chiudi sacchetto.....	750	Coltelli tascabili .....	731



Coltivatori manuali.....600  
 Combustibile per lanterne.....713  
 Compassi .....453  
 Compassi per scuri .....552  
 Completo nylon-pvc-poliuretano .....201  
 Compostiere .....656  
 Compressori ..... 410-413  
 Compressori mini per auto .....410  
 Concimi..... 653-655  
 Congegni Flora .....498  
 Coni bicolore.....244  
 Connettori rapidi .....121  
 Connettori Texas .....433  
 Contafiletti .....452  
 Contenitori in lamiera.....800  
 Contenitori isolati .....711  
 Contenitori per alimenti..... 750-751  
 Contenitori per esche.....668  
 Contenitori per frigorifero ..... 750-751  
 Contenitori per frutti elettrici.....107  
 Contenitori per macerie..... 74  
 Contenitori per minuterie.....772  
 Contenitori per raccolta differenziata..798  
 Contenitori per rifiuti.....799  
 Contenitori per sottovuoto .....750  
 Contenitori portabiancheria.....804  
 Contenitori Unionbox .....370  
 Convertitore di ruggine Ferox .....156  
 Coperchi per pentole.....761  
 Coperchi per scatole derivazione.....106  
 Copertoni per ruote carriola .....253  
 Coppetti per gesso..... 74  
 Coppia conica ..... 586-587  
 Coppiglie ..... 25  
 Copriavvolgibile.....554  
 Copribarre per motosega .....622  
 Copricalorifero .....829  
 Copriforo adesivo .....535  
 Coprimacchia spray .....160  
 Copripantaloni.....225  
 Copripilastrini .....565  
 Copriruscino .....554  
 Corda per tende ..... 578-579  
 Corda per veneziane .....579  
 Corda rame nuda.....121  
 Corde ..... 58  
 Corde elastiche .....58-59  
 Corde metriche ..... 441-442  
 Cordini anticaduta .....235  
 Cordini fissa occhiali.....217  
 Corone per martelli pesanti.....351  
 Cortecchia .....654  
 Creamer.....760  
 Crema mani..... 179-181  
 Cremagliere per mensole.....568  
 Cremonesi per finestre.....469, 553  
 Crescita miracolosa piante .....654  
 Cricchetti..... 553-554  
 Cricchetti a molla .....536  
 Cricchetti con cinghia ..... 60, 62  
 Cricchetti magnetici .....535  
 Cricchetti per bussole..... 276-280  
 Cricchetti per sportelli .....536  
 Cricchetti reversibili .....277, 280  
 Cricchi idraulici..... 64  
 Crom casa .....150  
 Cronotermostato digitale .....114  
 Cucchiari da tavola .....727  
 Cucchiari in legno .....755  
 Cucchiari da tavola .....727  
 Cucitrici ..... 378-381  
 Cuffie antirumore ..... 222-224  
 Cuffie per cellulari .....118  
 Cuffie per lucidare .....362  
 Cunei fermaporta .....473  
 Cunei per manici .....314, 620  
 Cunei per martelli .....314  
 Cunei per mobili .....543  
 Cunei per piastrelle..... 79

Cunei plastica per taglio .....618  
 Cunei spaccalegna .....618  
 Cunei spaccaroccia .....316  
 Cuoci castagne.....765  
 Cuoci verdure .....764  
 Cuscinetti antivibrazione.....543  
 Cuscinetti guida per scorrevoli.....566  
 Cuscinetti per avvolgibili.....555  
 Cuscino gonfiabile per collo.....199  
 Cuscino per vasca.....701  
 Custodia per forbici.....608  
 Custodie per barbeque .....724  
 Custodie per livelli .....446  
 Custodie per occhiali .....217  
 Cutter ..... 343-345  
 Cyclon sgrassatore .....170

**D**

Dadi autobloccanti ..... 23  
 Dadi ciechi.....23-24  
 Dadi con alette..... 23  
 Dadi di giunzione..... 24  
 Dadi esagonali ..... 23  
 Das da modellare .....184  
 Decalcificante per ferri da stiro.....171  
 Decalcificante per macchina caffè'.....171  
 Deceleratore per ante .....530  
 Decespugliatori ..... 584-585  
 Decorazioni natalizi .....769  
 Deghiacciante .....173  
 Detergente Fila .....150  
 Detergente igienizzante..... 173-174  
 Detergente liquido per pavimenti .....784  
 Detergente mani ..... 179-181  
 Detergente per idropulitrici .....785, 796  
 Detergente per moto .....163  
 Detergente per pannelli solari .....154  
 Detergente per tessuti .....172  
 Detergente per vetri .....169  
 Detergente universale in pasta .....779  
 Detersivo lavatute .....181  
 Deumidificatori..... 825-826  
 Deviatori elettrici a muro ..... 107-108  
 Dewalt ..... 395, 397-401  
 Diager ..... 340-341  
 Diabolina ..... 831-832  
 Diabolina bio fosse.....171  
 Diabolina bio tubature .....171  
 Diabolina bio Wc.....171  
 Diabolina spazzacamino.....832  
 Diffusore di aromi .....174  
 Diffusore per piani a induzione .....760  
 Diffusore per profumi .....174  
 Diluente nitro.....158  
 Diluente sintetico.....158  
 Disabituante per cani e gatti .....678  
 Dischi a catena.....357  
 Dischi cablati elettrici .....112  
 Dischi da taglio ..... 357-360  
 Dischi diamantati.....355-357  
 Dischi flessibili ..... 360-362  
 Dischi in fibra.....361  
 Dischi lamellari.....360  
 Dischi per decespugliatore .....586  
 Dischi per finitura .....361  
 Dischi per sbavatura ..... 359-360  
 Dischi per taglio legno.....357  
 Dischi velcrati .....362  
 Disco in feltro .....362  
 Diserbante a gas .....656  
 Diserbante elettrico .....656  
 Disossidante spray.....168  
 Dispenser per carta asciugamani .....183  
 Dispenser per gel igienizzante .....181  
 Dispenser per mascheratura .....129  
 Dispenser per nastro trasparente.....125  
 Dispenser per film imballo .....384  
 Dispenser per sapone.....699  
 Dissipatore anticaduta.....235

Dissuasori a ultrasuoni .....667, 671  
 Dissuasori per uccelli .....678  
 Distanziatori per piastrelle .....79-80  
 Disto ..... 443-445  
 Distributore gel igienizzante.....181  
 Distributore per gasolio .....179  
 Distributore termico.....711  
 Doccia anticalcare.....690  
 Dondoli .....706  
 Doppia mola per trapano .....355  
 Doppimetri ..... 442-443  
 Dunlop stivali ..... 207-210  
 Duracell ..... 84-88

**E**

Elastici con gancio ..... 59  
 Elastico in corda ..... 58  
 Elettroaspiratore per canne fumarie...819  
 Elettrodi .....434  
 Elettrofresatrice elettronica .....397  
 Elettropompe ..... 645-646  
 Elettroseghe ..... 620-621  
 Elettroserrature..... 489-490  
 Elettrovalvola per irrigazione.....635  
 Elevatori a fune..... 64  
 Elmetti protettivi .....224  
 Erba sementi ..... 652-653  
 Erba sintetica ..... 11  
 Erogatore automatico per spray.....675  
 Erogatore per profumi.....174  
 Esca formiche .....677  
 Espositore cacciaviti Mundial .....264  
 Essiccatori .....744  
 Estirpatore .....600  
 Estrattore per Olio/Benzina .....177  
 Estrattori per succo.....743  
 Estrattori per viti .....306  
 Etichette magnetiche .....243  
 Etichette segnaletiche ..... 239-243  
 Evaporatori per radiatori.....829  
 Evidenziatore .....191

**F**

Facal..... 246-250  
 Falci .....591  
 Falcini .....590  
 Falciole .....591  
 False maglie ..... 49  
 False squadre..... 453-454  
 Fapunte.....190  
 Faretti da incasso .....103  
 Fari a batteria ..... 89, 92  
 Fari led ..... 100-102  
 Fari rotanti ..... 104-105  
 Faro da pesca a gas .....713  
 Faro per cancelli .....509  
 Fascette fissaggio per tubi stufa .....818  
 Fascette in nylon .....123  
 Fascette in rotolo.....644  
 Fascette stringitubo .....644  
 Fascia martellata per porte ..... 15  
 Felco ..... 606-607  
 Felpa .....195  
 Feltrini adesivi..... 542-543  
 Feltro per affilatura .....362  
 Feltro per copertura ..... 129-130  
 FEMI .....399-403, 409-410  
 Ferma passatoia ..... 15  
 Fermagli per ufficio ..... 18  
 Fermaporte..... 471-473  
 Fermascuri ..... 552-553  
 Fermaspecchi.....536  
 Fermasportello per scuri .....552  
 Fermatende magnetico.....579  
 Fermatovaglie .....709  
 Ferox .....156  
 Ferri da stiro.....768  
 Ferri doppi per pialle .....335  
 Ferri per letto.....534

Ferri per modellatori .....	69	Forbici da sarto .....	737	Ganci a S cromati .....	768
Ferroglietti.....	487	Forbici Felco.....	606-607	Ganci a S grandi Aldeghi.....	569
Fiaccole.....	713	Forbici Fiskars giardino.....	604	Ganci a S inox.....	740
Fiaccole solari .....	102	Forbici Fiskars giardino.....	604	Ganci a S per catena.....	49
Fiammiferoni.....	831	Forbici forgiate vigna .....	605	Ganci a ventosa .....	481
Fiaschette inox.....	711	Forbici Loewe.....	607-608	Ganci a vite per bris bris.....	576
Fibbie per cinturoni.....	664	Forbici per agricoltura .....	604-606	Ganci a vite per legno .....	33
Fibbie per nastri in polipropilene.....	59	Forbici per elettricista.....	739	Ganci accorciatori .....	56
Fibra abrasiva .....	363	Forbici per erba.....	610	Ganci adesivi .....	480-482
Fibra di vetro .....	148	Forbici per lamiera.....	301	Ganci altalena .....	34
Fila prodotti chimici .....	151-154	Forbici per manicure .....	736-737	Ganci appendiabiti .....	478-480
Fili elettrici .....	108	Forbici per unghie .....	736-737	Ganci Blitz .....	19
Filiere .....	306-307	Forbici tosaerba.....	583	Ganci con chiodi .....	483
Film per imballo .....	384	Forbici tosapecora .....	610	Ganci con elastici.....	59
Filo acciaio armonico.....	13	Forbici trinciapollo .....	739-740	Ganci con tassello.....	483
Filo di ferro.....	13-14	Forbici Vesco.....	607	Ganci con vite.....	483
Filo di ottone .....	14	Forche .....	594-596	Ganci da soffitto .....	571
Filo di rame .....	14	Forchette da cucina.....	727	Ganci di chiusura in ottone.....	553
Filo in nylon tipo pesca.....	57	Foretti per gres .....	341	Ganci di sollevamento .....	56
Filo per decespugliatore.....	587-588	Formaggiaccio.....	751	Ganci fermaquadri .....	536
Filo per edilizia .....	448	Fornelli a cartuccia.....	715	Ganci fermaspecchi.....	536
Filo per saldatura.....	435	Fornelli a gas .....	719	Ganci girevoli per ceste .....	661
Filo plasticato.....	13-14	Fornelli ad induzione .....	720	Ganci in nylon per quadri.....	19
Filo spinato.....	13	Fornelli antizanzare.....	675	Ganci inox .....	53
Filtri a cartuccia.....	635	Fornelli elettrici .....	719-720	Ganci multiuso Aldeghi.....	569-571
Filtri aria per motoseghe.....	622	Fornelli per bombola .....	715	Ganci ovali per armadi .....	545
Filtri assorbimudita' per frigo.....	751	Fornellino a pasta .....	713	Ganci per astine tende .....	576
Filtri per aspiracenere .....	826	Fornelloni a gas.....	718-719	Ganci per bagno .....	696-697
Filtri per aspirapolvere .....	789-790	Forno pizza.....	726	Ganci per corde elastiche.....	58
Filtri per caffettiere .....	758	Fotocellule.....	510	Ganci per macellai .....	740
Filtri per caloriferi .....	829	Frangizolle.....	600	Ganci per quadri.....	19
Filtri per cappe .....	829-830	Frattazzi .....	72	Ganci per sci.....	569
Filtri per compressori .....	411	Frattoni .....	70-73	Ganci per tapparelle.....	556
Filtri per respiratori.....	221	Frenante per filetti.....	140	Ganci per tende.....	576
Filtri per rubinetti .....	692	Fresatrice .....	386	Ganci per tenditori zincati .....	54
Filtri vino.....	659-660	Frese a tazza .....	349-351	Ganci per utensili .....	568-569
FINI.....	411-413	Frese CMT .....	326-328	Ganci portabici .....	571
Finti squadri .....	550	Frese Coniche .....	339	Ganci portabiti ber bagno .....	698
Fionde .....	735	Frese in HSS rotative .....	339	Ganci tiratronchi.....	619
Fioriere .....	649-651	Frese levanodi.....	325	Gancini ricurvi.....	33
Fischer .....	35-42	Frese per duplicatrici.....	510	Garze sterili .....	226
Fischer siliconi.....	131-133	Frese per ferro .....	339	Gas cartuce.....	717
Fischietti .....	546	Frese per legno .....	324-326	Gas per gasatori.....	745
Fiskars.....	604-605	Frese per svasare .....	325	Gas per saldatura .....	435
Fissabagagli.....	59-62	Friggitrici .....	761	Gas ricarica per accendigas.....	717
Fissacavi con biadesivo.....	123	Frigorifero portatile .....	708-709	Gasatori .....	745
Fissacavi professionali.....	383	Frontale per posta .....	517	Gazebi .....	707
Fissaggi per cappotti .....	46	Frullatori .....	761	Gel dopopuntura .....	674
fissaggi per ponteggi.....	44-46	Fruste per cucina.....	760	Gel igienizzante.....	180
Fissaggi per sanitari.....	44	Fruste per miscelatura .....	75-76	Generatori di corrente .....	424-427
Fissaggi per Wc.....	695	Fucine.....	309	Gessetti .....	191
Fissatrici .....	378-382	Fulcron .....	170	Gesso murario .....	77
Fissatrici per lamelle .....	383	Fumaioli.....	818	Gesso scagliola fine .....	77
Flessibili doccia .....	691	Fumogeno per talpe.....	670	Gettasigarette.....	804-805
Flessibili inox per sanitari.....	692	Fune in acciaio .....	57	Ghiaccio sintetico .....	708
Flessibili per gas.....	681-682	Funghi per ferri armatura .....	244	Ghiere per maniglie .....	471
Flessibili per miscelatori .....	689	Funghi termici.....	824	Ghiere per smerigliatrici .....	361
Flessometri.....	440-441	Fungicida .....	656	Giacca abbigliamento .....	195-199
Flocculante per piscina .....	155	Funi di avviamento .....	622	Giacca impermeabile.....	200
FME materiale elettrico.....	114	Funi di sollevamento .....	59	Giacca pile.....	195
Fodere per assi da stiro .....	770	Funi in acciaio .....	49, 57	Gilet .....	195-198
Fodere per forbici .....	608	Funi in acciaio antigiro .....	57	Gilet alta Visibilita'.....	196
Fogli abrasivi .....	364	Funi in poliestere.....	58-59	Gimi .....	773-775
Fogli di copertura.....	129	Funi per basculanti .....	57	Ginocchiere .....	225-226
Foglia in polietilene.....	11	Fusibili .....	123	Ginocchiere per pantaloni .....	194
Foglia in PVC.....	11	Fustellatrici.....	297-298	Giraschi .....	306
Fondelli .....	533	Fustelle a cavallotto .....	318	Girandole .....	639
Fondina per trapani.....	378	Fustini Inox .....	662	Girarrosto a batteria .....	724
Fontane.....	644	<b>G</b>		Giratubi.....	304
Foppapedretti .....	770-771	G&B.....	35-38	Giravite per fascette .....	644
Foralastre.....	339	Gabbia per conigli.....	664	Giravite.....	264-270
Forapiastrelle .....	79	Gabbia per tappi.....	657	Girelle con vite legno .....	33
Forbici a batteria .....	608	Galleggiante per tini.....	662	Girelli portagomma .....	686
Forbici a cricchetto.....	605	Galleggianti per WC .....	685-686	Girmi .....	760-761
Forbici cogliuva .....	604	Gallo segnamento.....	461	Giunti per plexiglas .....	81
Forbici da casa .....	738-739	Gambali protettivi.....	225	Giunti per tubi ponteggi.....	44-46
Forbici da giardino .....	604	Gambe per tavolo .....	542	Giunzioni per legno .....	538-541
Forbici da lavoro.....	737	Gambette per mobili .....	542	Giunzioni per mobili .....	533
Forbici da parrucchiere .....	737			Givolari .....	53





Levigatrice.....	386	Manici per mazza.....	314	Mensole per tende .....	577
Levigatrice a nastro .....	390, 395	Manici per mazzetta.....	314	Mensole reggipiano .....	534-535
Levigatrice multiuso.....	390	Manici per piccone .....	323	Mensole ribaltabili.....	567
Levigatrice orbitale ...	390, 395, 398, 406	Manici per rastrello .....	603	Mescolatore per pittura .....	187
Levigatrice palmare .....	395	Manici per rulli pitture .....	187-189	Mestolo da polenta .....	765
Levigatrice roto-orbitale ...	390, 395, 398, 406	Manici per scalpello.....	334	Mestolo per pulizia dei tombini .....	319
Levigatrice stazionaria.....	402	Manici per scope.....	782	Metri.....	443
Lime.....	351-353	Manici per scuri.....	619	Metri telescopici .....	442
Lime ad ago.....	354	Manici per sgorbie .....	333	Metro in alluminio.....	440
Lime elettriche .....	387	Manici per tiratronchi .....	620	Microirrigazione.....	629-631
Lime in corindone .....	354	Manici per vanga .....	603	Micrometri .....	452
Lime Iridium .....	354	Manici per zappa .....	603	Millechiodi .....	140-141
Lime per chiavi.....	354	Manici portafalce .....	591	Millechiodi nastro adesivo .....	126
Lime per contatti .....	354	Manici telescopici in alluminio .....	603	Mini compressore .....	410
Lime per sci.....	353	Manici telescopici per scopa .....	782	Minidrill.....	386
Lime surform .....	335	Manicotto in polipropilene .....	632	Minitorchi .....	659
Linguette per fresatrici .....	534	Maniglie da blocco .....	554	Miscelatori elettrici.....	75
Liquido tergi .....	173	Maniglie da incasso .....	478	Miscelatori per ancorante chimico .....	47
Lista parafreddo .....	830	Maniglie per basculanti.....	469	Miscelatori per sanitari .....	689
Livelli.....	445-446	Maniglie per bauli .....	477	Misuratori di pressione .....	462
Livelli a stadia.....	446	Maniglie per infissi.....	551	Misuratori laser .....	443-445
Livelli ad acqua .....	447	Maniglie per mobili .....	476-478	Misuratori stradali.....	442
Livelli digitali.....	446	Maniglie per porta .....	465-470	Misurini .....	177
Livelli elettronici .....	446	Maniglie per stadi .....	447	Mixer ad immersione.....	761
Livelli laser .....	449-451	Maniglie portapiastre.....	80	Mixer per frutta .....	660
Localizzatore universale.....	448	Maniglioni antipanico.....	493	Mobili giardino .....	703-705
Lozione antipuntura .....	674	Maniglioni per portone.....	474	Mocio per pavimenti.....	783
Lubrificante catena .....	163	Maniglioni per vasca .....	700	Moka .....	758-759
Lubrificante spray .....	165-167	Maniglioni per Wc .....	700	Mole al corindone .....	355
Lucchetti .....	499-500	Manometri.....	422-423	Mole arenarie.....	355
Lucchetti per bici e moto .....	49-52	Manopole per carrelli.....	256	Mole con gambo .....	355
Lucchetti per valigia.....	500	Manopole per carriole.....	253	Mole da taglio .....	357-360
Luci di emergenza .....	104	Mantice in legno .....	724	Mole lamellari .....	361
Luci notturne .....	104	Mappy.....	830	Mole per affilacatene .....	623
Luci per bici .....	92	Marca ovale numerata .....	546	Mole smeriglio.....	357-360
Luci per esterno .....	102	Marcatore .....	191	Mole Widia.....	355
Lucida cruscotti .....	172	Marsupio agricoltura .....	608	Molla per insalata .....	729
Lucidante al silicone.....	163	Marsupiotto .....	377	Molla per spaghetti .....	729
Lucidante fogliare .....	655	Martelli .....	309-311	Molle appendipiatti .....	536
Lucidatrice.....	385	Martelli battifalce.....	592	Molle assortimento in kit.....	25
Lumachicida .....	656	Martelli carpentiere .....	311-313	Molle fermacarta .....	547
Luminaria mini .....	769	Martelli demolitori .....	387	Molle per caminetto .....	828
Luminarie.....	100	Martelli elettropneumatici ..	394, 397, 405	Molle per chiudiporta.....	494
Lumino votivo .....	94	Martelli tassellatori .....	405	Molle per forbici .....	606
Lutz.....	344	Martelli traforo .....	330	Mollette mini colorate.....	18
<b>M</b>					
Macchina battifalce .....	592	Martelline malepeggio .....	311	Mollette per stendere .....	777
Macchina per caffè' americano.....	759	Martelline per finestre .....	466-469	Mollettone in rotolo .....	711
Macchina per gnocchi.....	758	Martelline per posatori .....	313	Monorotaie per scorrevoli .....	562-563
Macchina per pop corn .....	758	Martelline per saldatore.....	311	Montaggio kit colla.....	143
Macchine per pasta .....	757-758	Mascheratura adesiva.....	129	Montagradini.....	81
Macchine per sottovuoto.....	749-750	Mascheratura in carta.....	129	Morse .....	308-309
Machete .....	616	Maschere per saldatura .....	218	Morse per banco falegname .....	309
Macinacaffè'.....	758	Maschere protezione occhi .....	213-214	Morse per trapano .....	309
Maglie di giunzione .....	53-56	Mascherine .....	219-221	Morse ribaltabili.....	307
Magliette.....	195	Mascherine per fori aerazione.....	545	Morsetta per traforo.....	329
Magnete con clip per cintura .....	377	Maschi a mano/macchina.....	305-306	Morsetti a C.....	307
Magnete per tende .....	579	Mastelloni.....	661	Morsetti a martello .....	80
Magneti.....	548	Masticatori.....	740	Morsetti a molla .....	307
Maillon rapid .....	53	Mastice alte temperature .....	133	Morsetti a pinza .....	307
Malta pronta .....	77	Mastice per innesti.....	610	Morsetti a pressione.....	308
Malta rapida.....	77	Mastice per riparazione bici.....	424	Morsetti angolari .....	307
Malta refrattaria .....	78	Mastice per vetri.....	149	Morsetti di massa .....	433
Manaresso .....	616	Matite .....	189-190	Morsetti fermarete.....	9
Manarelle per cucina .....	729	Mattarelli.....	755	Morsetti per cavetti acciaio .....	57
Mandrini a cremagliera .....	406	Mayer Braun .....	673	Morsetti per cavetto stendibiancheria ..	777
Mandrini angolari.....	262	Mazze .....	314	Morsetti per cornici .....	307
Mandrini per trapani.....	406-407	Mazzescuri.....	618	Morsetti per funi.....	54
Mangiatoie per conigli .....	664	Mazzette per muratori .....	313	Morsetti per spinatura .....	534
Manichetta forata .....	641	Mazzette Widia.....	313	Morsetti per wc e lavabo.....	695
Manici a T.....	603	Mazzuole .....	310-311	Morsetti rana .....	473
Manici per accette .....	619-620	Mazzuole per scultori .....	333	Morsetti uniblock .....	644
Manici per badile .....	323	Mecchie.....	324-325	Morsettiere per cavi .....	121
Manici per forca.....	603	Mensole .....	566-568	Moschettoni .....	53
Manici per idrospazzole .....	791	Mensole a scomparsa .....	566	Moschettoni anticaduta.....	236
Manici per lime.....	353-354	Mensole per bagno .....	696	Moschettoni in alluminio .....	511
Manici per martello .....	314	Mensole per corridoio.....	579	Moschicida granulare .....	673
		Mensole per cucina .....	768	Motopompe .....	645
		Mensole per doccia .....	698-699	Motore per tapparelle.....	555
		Mensole per radiatori .....	568	Motorsil.....	173

Motoseghe..... 621-622  
 Mototrivella ..... 590  
 Motozappa..... 590  
 Mozzi ricambio per carriole ..... 252  
 Mulino Elettrico ..... 757  
 Multifunzione ..... 387  
 Multiprese elettriche ..... 112-113  
 Multiprese per telefono..... 118  
 Multitester..... 455  
 Musale per bovino ..... 664  
 Museruole ..... 665

**N**

Nastro abrasivo..... 364  
 Nastro adesivo trasparente ..... 125  
 Nastro alluminio ..... 127  
 Nastro alte temperature ..... 127  
 Nastro americano ..... 126-127  
 Nastro antiscivolo ..... 130  
 Nastro biadesivo..... 125-126  
 Nastro bituminoso ..... 128  
 Nastro Bostik gomma liquida..... 128  
 Nastro carta..... 128-129  
 Nastro di segnalazione ..... 244  
 Nastro fissaggio con velcro ..... 59  
 Nastro in fibra di vetro ..... 13, 831  
 Nastro in poliesteri ..... 59  
 Nastro isolante in fibra di vetro..... 831  
 Nastro isolante Scapa ..... 126  
 Nastro mascheratura..... 128-129  
 Nastro per automezzi 3M..... 127  
 Nastro per imballo ..... 125  
 Nastro per isolamento..... 128  
 Nastro per legatrice ..... 610  
 Nastro per serre ..... 128  
 Nastro per tappezzeri ..... 454  
 Nastro riflettente bianco e rosso ..... 127  
 Nastro ripara crepe ..... 129  
 Nastro ripara tubi ..... 128  
 Nastro segnaletico adesivo..... 127  
 Nastro spaventapasseri ..... 679  
 Nastro teflon..... 130  
 Nastro telato..... 126-127  
 Nastro telato per medicazione ..... 226  
 Nastro velcro adesivo..... 126  
 Nebulizzatore giardino in kit..... 641  
 Nebulizzatori..... 179  
 Neon ..... 96  
 Nettuno..... 179-181  
 Nido unificato..... 664  
 Nilfisk ..... 788  
 Nipplo in polipropilene ..... 632  
 Numeri civici ..... 516  
 Numeri e lettere adesivi ..... 516  
 Nylon per serre e coperture ..... 11

**O**

Occhiali bifocali ..... 213  
 Occhiali da sole ..... 216  
 Occhiali da vista ..... 214-217  
 Occhiali di protezione ..... 210-213  
 Occhiali per laser ..... 452  
 Occhiali visione totale ..... 213-214  
 Occhioli a vite per legno ..... 32-33  
 Occhioli con vite MA ..... 33  
 Occhioli per bris bris ..... 576  
 Occhioli per lucchetto ..... 525  
 Oliatori..... 176-177  
 Oliere ..... 744-745  
 Olio Ballistol ..... 162  
 Olio da taglio spray ..... 167  
 Olio di vasellina ..... 160-162  
 Olio emulsionabile ..... 176  
 Olio enologico ..... 663  
 Olio idraulico..... 176  
 Olio lubrificante..... 160  
 Olio motore ..... 176  
 Olio paglierino..... 156  
 Olio per compressori ..... 176

Olio per miscela ..... 176  
 Olio per motosega ..... 176  
 Olio per rasaerba 4 tempi ..... 176  
 Olio spray..... 167  
 Olio Svitol..... 162  
 Olive in nylon ..... 566  
 Ombreggiante..... 8  
 Ombrelli ..... 735  
 Ombrelli termici ..... 824  
 Ombrelloni..... 706  
 Ometto fermascuri..... 552-553  
 OMG ..... 415-419  
 Ondulato in resina ..... 81  
 Opinel..... 733-734  
 Organizer ..... 371-372  
 O-Ring per idraulica ..... 688  
 Orologi..... 462-463  
 Ossido di ferro ..... 78  
 Ossigeno in bombola..... 435  
 Ovatta asciugatutto ..... 183

**P**

Pacciamatura ..... 9  
 Padelle..... 762-764  
 Padelle per castagne ..... 761  
 Paioli ..... 764-765  
 Pale carbone..... 319  
 Pale con manico a spirale..... 827  
 Pale per cenere ..... 757, 827  
 Pale per neve ..... 320-322  
 Pale per pizza ..... 755-757  
 Paletta ..... 597-599  
 Palette abbattimosche ..... 672  
 Palette per caminetto ..... 828  
 Palette per pulizia grondaie ..... 319  
 Palette raccogli polvere ..... 778  
 Paletti a T..... 5  
 Paletto per cancelli ..... 525  
 Pali da vigna ..... 601  
 Pali per recinzione ..... 2, 5  
 Paline in acciaio..... 442  
 Palo ottagonale per tapparelle ..... 555  
 Panchine per giardino..... 705  
 Panelvit..... 26-30  
 Pannelli forati..... 568  
 Pannelli per recinzioni ..... 2  
 Pannelli rete per caldane ..... 5  
 Pannelli termoriflettenti ..... 831  
 Panni in microfibra..... 780  
 Panni per pulizia ..... 779-780  
 Panno per scalpelli..... 334  
 Panno spugna ..... 711  
 Pantakol ..... 143  
 Pantaloni..... 194-197  
 Pantografi per piante..... 651  
 Paperella ..... 129  
 Parabole a gas ..... 822  
 Paracolpi ..... 543-544  
 Paracolpi Fischer ..... 472  
 Paracolpi per lavandino..... 701  
 Paracolpi per porte ..... 472-473  
 Paracolpi per Wc..... 695  
 Parafoglie ..... 82  
 Parafreddo..... 830  
 Paranchi a catena ..... 63-64  
 Paranchi a fune ..... 64  
 Paraneve a naso..... 82  
 Parapetto ..... 236  
 Parasassi per decespugliatore..... 585  
 Parascintille ..... 828  
 Paraspifferi ..... 830  
 Paraspigoli con rete ..... 13  
 Paraspigoli in metallo ..... 15-16  
 Paraspigoli per cartongesso..... 16  
 Paraspigoli per muri ..... 544  
 Paraspruzzi per pentole ..... 760  
 Passacavi spray ..... 168  
 Passapomodoro ..... 742-743  
 Passatoia in spugna ..... 711

Passaverdure ..... 753  
 Pasta abrasiva..... 150, 334  
 Pasta lavamani..... 179-181  
 Pasta per affilatura ..... 334  
 Pasta verde Viky Plast ..... 130  
 Pastelli..... 190-191  
 Patafix gommini adesivi..... 143  
 Pattex colla..... 137-141  
 Pattex Millechiodi..... 140-141  
 Pattex Millechiodi nastro ..... 126  
 Pattumiere alzaimmondizie ..... 778-779  
 Pattumiere per bagno..... 802  
 Pattumiere per cucina..... 802  
 Pattumiere per raccolta differenziata ..... 798  
 Pavana ..... 70-72  
 Pedana per doccia ..... 694  
 Pela aglio ..... 752  
 Pelapatate ..... 730  
 Pelapomodori e Kiwi..... 730  
 Pendenti a catena ..... 49, 62  
 Pendenti per mobili..... 476  
 Pennarelli ..... 191-192  
 Pennelli ..... 184-189  
 Pennelli belle arti..... 184  
 Pennelli per pulizia stufe..... 819  
 Pensiline ..... 81  
 Pentax ..... 355-356  
 Pentole ..... 762-764  
 Pentole a pressione..... 764  
 Pentole Petronilla..... 764  
 Percussori per chiodi ..... 44  
 Pesì per bilance..... 458  
 Pesì per tovaglia..... 709  
 Petrolio ..... 713  
 Pettorina ..... 665  
 Pezzame ..... 181-183  
 Pezze per camere d'aria ..... 424  
 Pferd ..... 359-360  
 Piale filo spessore ..... 402  
 Piale lime combinate ..... 335  
 Piale per crauti ..... 743  
 Piale per gesso ..... 68-69  
 Piale per legno ..... 335  
 Pioletti elettrici .. 386, 390, 395, 398, 406  
 Pioletti manuali ..... 335  
 Piantabulbi ..... 597  
 Piantana portasciugamani..... 700  
 Piantatore ..... 597  
 Piastra granigliata in cemento ..... 707  
 Piastra guidacancelli ..... 566  
 Piastre ad induzione..... 720  
 Piastre elettriche cucina..... 719-720  
 Piastre in ghisa ..... 719  
 Piastre per cancelli..... 563  
 Piastre per legno ..... 538-541  
 Piastre per pali a T..... 5  
 Piastre per pali recinzione..... 2  
 Piastre per saette a L..... 6  
 Piastre per tritacarne ..... 741  
 Piastre piegaferri ..... 80  
 Piastre radianti..... 760  
 Piastrine di giunzione ..... 538  
 Piattaforma alluminio ..... 245  
 Piatti set camping ..... 709  
 Piattina rivestita ..... 609  
 Picchetti per ala gocciolante ..... 633  
 Picchetti per rete pacciamatura ..... 9  
 Picconi ..... 323  
 Picconi da campagna..... 602  
 Piedini per angolari ..... 571  
 Piedini per mobili..... 542  
 Piedini per scaffali ..... 571  
 Piegaferri ..... 80  
 Pietra Arkansas ..... 334, 354  
 Pietra bicolore..... 354  
 Pietra cote..... 592  
 Pietra per affilatura ..... 334, 354  
 Pietra ravnivamole..... 354  
 Pietra smeriglio ..... 354

Pigiadiraspatrici.....	660	Plafoniere illuminazione.....	103	Portasapone per vasca.....	701
Pigiatrici.....	660	Plancha barbecue.....	721	Portasci.....	569
Pile.....	84-88	Plasticante spray.....	168	Portasciugamani.....	696-700
Pile abbigliamento.....	195-198	Platorelli.....	361-362	Portascopa.....	482
Pilette con tappo.....	687	Platorelli diamantati.....	356	Portascopino.....	696-701
Pilette per lavello.....	691	Pluriboll.....	384	Portastrofinacci telescopico.....	480
Pinze.....	288-294	Pluviometro.....	461	Portatovaglioli.....	767
Pinze a molla.....	307-308	Poggia ginocchia.....	226	Portatrapano.....	373
Pinze Alligator.....	292	Polentina automatica.....	765	Portatubo murale.....	639-641
Pinze amperometriche.....	455	Polietilene espanso.....	384	Portautensili.....	373-375
Pinze apri coperchi.....	754	Polimet.....	150	Portavasi in metallo.....	650
Pinze autobloccanti.....	295	Poliver.....	81	Portavivande termico.....	709
Pinze chiavi.....	294	Polmoni per gas.....	718	Portine di ventilazione.....	811
Pinze chiusura reti.....	295	Polo.....	196	Portine per camino.....	812
Pinze Cobra.....	292-294	Poltrone giardino.....	703-704	Portine per lettere.....	517
Pinze di serraggio.....	328	Polvere antifungiche.....	677	Posaceneri.....	804-805
Pinze fustellatrici.....	297-298	Polvere disossidante.....	435	Potatore elettrico.....	620
Pinze legatrici.....	609	Polvere tracciante.....	448	Potatore su asta.....	606
Pinze multicrimp.....	296	Polverizzatore per trattamenti.....	648	Power Bank.....	118
Pinze per anelli elastici.....	290-292	Polymax.....	141	Pozzetto rettangolare.....	635
Pinze per anelli vela.....	298	Pomoli per cilindri.....	497-498	Pozzetto tondo.....	635
Pinze per boscaiolo.....	619	Pomoli per mobili.....	474-476	Prato sementi.....	652-653
Pinze per capicorda.....	296	Pomoli per porta.....	470-474	Prato sintetico.....	11
Pinze per cavi batteria.....	431	Pomoli per ringhiere.....	474	Prendipezzo flessibile.....	295
Pinze per distanziatori piastrelle.....	80	Pompe a batteria per agricoltura.....	647	Prendipezzo magnetico.....	295
Pinze per elettrodi.....	433	Pompe a mano per giardino.....	645	Prese a staffa per tubi PN16.....	634
Pinze per elettronica.....	296-297	Pompe a pedale.....	423	Prese coassiali per TV.....	112
Pinze per fascette.....	292	Pompe a pressione.....	646-649	Prese elettriche a muro.....	107-108
Pinze per lattonieri.....	302	Pompe a spalla.....	647	Prese elettriche civili.....	114-115
Pinze per occhielli.....	298	Pompe ad immersione.....	645-646	Prese elettriche industriali.....	119-120
Pinze per profili.....	303	Pompe ciclo.....	424	Prese elettriche Wifi.....	115
Pinze per recinzioni.....	295	Pompe elettriche.....	647	Prese per tubi stufa.....	814
Pinze per scaffali.....	772	Pompe per collaudo impianti.....	702	Prese plug da parete.....	119
Pinze per seeger.....	290-292	Pompe per edilizia.....	648-649	Prese rubinetto.....	624-625
Pinze per sifoni.....	294	Pompe per enologia elettriche.....	646	Prese tripolari.....	119
Pinze per sigilli.....	383	Pompe per enologia manuali.....	659	Presepe.....	769
Pinze per tendaggi.....	577	Pompe per gasolio.....	179	Pressini per vasi.....	749
Pinze per tenditore rapido.....	65	Pompe per grasso.....	178	Pressol.....	178
Pinze poligrip Orbis.....	292	Pompe per trapano.....	646	Prezzatrice.....	192
Pinze prensili.....	772	Pompe Rover.....	646	Primer Ferox.....	156
Pinze raccoglioggetti.....	772	Pompetta per pulizia fori.....	47	Pritt attaccatutto.....	137
Pinze regolabili.....	292	Ponteggi.....	250	Prodotti per pavimenti Fila.....	151-154
Pinze sottolavello.....	304	Pop corn machine.....	758	Prodotti per piscina.....	154-155
Pinze spellafili.....	289, 295-296	Porta prosciutto.....	740	Profili antivolatile.....	679
Pinze tagliatubi.....	305	Porta pubblicita'.....	521	Profili in alluminio.....	14-15
Pinzette a molla.....	295	Porta tenaglia.....	377	Profili per muratura.....	15-16
Pinzette multiuso.....	481	Portabiancheria.....	804	Profumi per sacchetti aspirapolvere....	790
Pinzette nichelate.....	295	Portabici.....	258	Profumi spray.....	174
Pinzette per estetista.....	736	Portabiti.....	771	Programmatori per irrigazione... 628-630,	634
Piombi per muratore.....	447	Portabottiglie.....	658-659	Proiettori.....	100-102
Piombini.....	383	Portacarta per bagno.....	698	Prolunghe cavo presa scart.....	112
Piombo in lastra.....	16	Portacellulare.....	377-378	Prolunghe cavo telefono.....	118
Pirografo.....	335-336	Portaceneri.....	804-805	Prolunghe elettriche.....	109
Pistola a salve.....	735	Portachiami.....	511-513	Prolunghe filettate per irrigatori.....	635
Pistola gonfiaggio.....	422-423	Portacote.....	592	Prolunghe industriali IP67.....	109
Pistola incollatrice.....	149-150	Portacravatte.....	771	Prolunghe per cavo coassiale TV.....	112
Pistola lavaggio per nafta.....	422	Portafiliera.....	306	Prolunghe per chiavi a bussola... 276-279	
Pistola per acqua.....	627-628, 638-639	Portagomma gas.....	717	Prolunghe per svettatoi.....	613
Pistola per ancoranti.....	47	Portagomme a muro.....	571	Pronto soccorso.....	226-227
Pistola per biscotti.....	758	Portainseriti.....	261-262	Protettivo radiatori.....	173
Pistola per idropultrici.....	796-797	Portainseriti per aria compressa.....	262	Protezione battisedia.....	544
Pistola per sabbatura.....	422	Portainseriti per avvitatore ad impulsi.....	262	Protezione per gambe.....	225
Pistola per schiuma poliuretana.....	136-137	Portalampade.....	105	Prymer vernice.....	158
Pistola per silicone.....	135-136	Portalime regolabile.....	353	Puccioni.....	32-33
Pistola per tracciatori.....	157	Portalucchetto.....	525	Pugnali con fodero.....	731-732
Pistola per travaso.....	179	Portamartello.....	377	Puleggia per tapparelle.....	555
Pistola soffiatrice.....	421-422	Portaminuterie.....	372-373	Pulisci fughe.....	79
Pistola termica.....	437	Portaombrelli.....	804	Pulitore a vapore.....	786
Pitoneria.....	32-33	Portapannelli universale.....	80	Pulitore industriale spray 3M.....	168
Pittura lavagna.....	160	Portaprezzo magnetico.....	243	Pulitore per cerchi.....	172
Pittura murale.....	160	Portareggia.....	385	Pulitore per freni e frizioni.....	168
Pittura segnaletica spartitraffico.....	158	Portarifiuti per raccolta differenziata... 797		Pulitore per freni Wd40.....	163
Piumini per polvere.....	779	Portaroncole.....	616	Pulitore per grill.....	725
Placche copriforo con molle.....	810	Portarotoli cucina.....	767	Pulitore per legno esterno.....	169
Placche per interruttori.....	107	Portarotoli e scopino WC.....	696-701	Pulitore per plastica.....	169
Placche per lettere.....	516	Portarotoli per bobine carta.....	183	Pulitore per schermi.....	168
Placche per pomoli.....	474	Portasacchi.....	799	Pulitore per schiuma poliuretana.....	137
Placche per porta.....	465-466	Portasalviette.....	183	Pulitore sgrassante Fulcron.....	170
Plafoni per pittura.....	186-189	Portasapone.....	696-699		



Pulitori per catena Wd40 ..... 163  
 Pulivetro con panno ..... 785  
 Pulivetro liquido ..... 172  
 Pulivetro per stufe ..... 832  
 Pungi salami ..... 740  
 Puntali alettati ..... 547  
 Puntali calzanti ..... 547  
 Puntali per bastoni ..... 547  
 Puntazze ..... 121  
 Ponte al cobalto ..... 336-337  
 Ponte cambretta ..... 17  
 Ponte gruppino ..... 16  
 Ponte in rame ..... 18  
 Ponte per ceramica ..... 341  
 Ponte per elettricisti ..... 315  
 Ponte per ferro ..... 336-340  
 Ponte per granito ..... 342  
 Ponte per legno ..... 323-324  
 Ponte per mortasare ..... 325  
 Ponte per multimateriale ..... 340-341  
 Ponte per muratori ..... 315  
 Ponte per muro ..... 340-341  
 Ponte per muro SDS Max ..... 342-343  
 Ponte per muro SDS plus ..... 342  
 Ponte per tracciare ..... 317  
 Ponte per trapano traforo ..... 329  
 Ponte per vetro ..... 341  
 Ponte ricambio per pirografo ..... 336  
 Ponte testa piana ..... 16-17  
 Puntello ad espansione ..... 308  
 Punteruoli ..... 271-272  
 Punti ad alta penetrazione ..... 382  
 Punti Luce ..... 104  
 Punti metallici per cucitrici ..... 378-381  
 Punti metallici per fissatrici ..... 382-383  
 Punti per fissacavi ..... 383  
 Puntine da disegno ..... 18  
 Punzoni ..... 316-318  
 Purificatori d'aria ..... 825  
 PVC per serre ..... 11

**Q**

Quadri elettrici industriali ..... 121  
 Quadri maschi ..... 276-280  
 Quadri maschi scorrevoli ..... 276-277  
 Quadri maschi snodati ..... 279  
 Quadri per maniglie ..... 471  
 Quarzi per telecomandi ..... 507

**R**

Rabat ..... 68-69  
 Racchetta antizanzare ..... 672  
 Raccogli frutta ..... 604  
 Raccogli mirtilli ..... 604  
 Raccorderia PN16 ..... 633-634  
 Raccorderia acqua in ottone ..... 636-637  
 Raccorderia bianca in poliammide ..... 636  
 Raccorderia in acciaio ..... 682-683  
 Raccorderia in ghisa ..... 683-684  
 Raccorderia in ottone cromato ..... 682  
 Raccorderia in ottone Rapid ..... 637-638  
 Raccorderia in ottone tre pezzi ... 684-685  
 Raccorderia in polipropilene ..... 632  
 Raccorderia per ala gocciolante .. 632-633  
 Raccorderia per pompe ..... 636  
 Raccordi acqua per giardino ..... 624-627  
 Raccordi con OR ..... 635  
 Raccordi filettati per serbatoi ..... 636  
 Raccordi per aria ..... 415-419  
 Raccordi per bombola gas ..... 718  
 Raccordi per collettori ..... 635  
 Raccordi per gas ..... 681, 717-718  
 Raccordi per lavatrice ..... 687  
 Radiatori elettrici ..... 822  
 Radiocomandi ..... 506  
 Raffrescatori ..... 821  
 Rafia ..... 609  
 Rampe per carico ..... 257  
 Rampe per gas ..... 681

Rampini a vite per legno ..... 33  
 Rampini con vite per finestre ..... 33  
 Rasaerba ..... 581-583  
 Raschiafango ..... 323  
 Raschiaghiaccio ..... 320  
 Raschiatoi ..... 323  
 Raschiatori per intonaco ..... 68  
 Raschietti ..... 67-68  
 Raschietti per falegname ..... 67  
 Raschietti per ghiaccio ..... 320  
 Raschietti per stufe ..... 827  
 Raspe ..... 325-353  
 Rastrelli ..... 592-593, 600  
 Rastrelli aeratori ..... 593  
 Rastrelli per foglie ..... 596-597  
 Rastrelli per olive ..... 592  
 Rastrellini ..... 597-599  
 Ravvivatore per utensili diamantati ... 357  
 Recinzioni ..... 2, 3, 5  
 Red Devil ..... 77  
 Redance ..... 54  
 Reggetta in metallo ..... 384  
 Reggetta in polipropilene ..... 385  
 Reggetta ondulata dentata ..... 384  
 Reggipiano ..... 534-535  
 Reggitubo ..... 545  
 Reglette Led ..... 103  
 Regolarbarba ricaricabile ..... 735  
 Regolatore di apertura per finestre ..... 557  
 Regolatore di pressione per aria compressa ..... 414  
 Regolatore di pressione per gas ..... 718  
 Regolatore per bombole gas saldatura ..... 435  
 Regolatore PH per piscina ..... 155  
 Regole per pareti ..... 80  
 Repellente per talpe ..... 670  
 Repellente pulci e zecche ..... 671  
 Respiratori con filtri ..... 219-221  
 Reti antigrandine ..... 9  
 Reti antinsetti ..... 8  
 Reti antiuccelli ..... 8  
 Reti camping ..... 8  
 Reti elettrosaldate zincate ..... 3, 5  
 Reti in alluminio ..... 6  
 Reti in fibra di vetro ..... 6  
 Reti in fibra di vetro per edilizia ..... 13  
 Reti in plastica ..... 8  
 Reti ombreggianti ..... 8  
 Reti per balconi ..... 8  
 Reti per cantiere ..... 12  
 Reti per furgone ..... 59  
 Reti per griglie barbecue ..... 725  
 Reti per olive ..... 9  
 Reti per ortaggi ..... 8  
 Reti per recinti in plastica ..... 8  
 Reti per recinzione ..... 2, 3, 5  
 Reti schermatura ..... 8, 12  
 Reti spargifiamma ..... 760  
 Reticelle per lampade a gas ..... 713  
 Retine per rulli pitture ..... 187  
 Retini per piscina ..... 155-156  
 Revolver a salve ..... 735  
 Ricambi Dal Degan ..... 648  
 Ricambi per cancelli elettrici ..... 510  
 Ricambi per cassette postali ..... 521  
 Ricambi per compressori ..... 413-414  
 Ricambi per sveltatoi ..... 613-614  
 Ricariche Thermacell ..... 675  
 Ricevitori per laser ..... 450-451  
 Ricevitori per telecomandi ..... 509  
 Riduttore di pressione Co2 ..... 435  
 Riduttore di pressione per acqua ..... 685  
 Riduttore di pressione per aria compressa ..... 414  
 Riduttore di pressione per giardino ..... 629-630  
 Riduttore per quadri maniglie ..... 471  
 Riduzioni in polipropilene ..... 632  
 Riduzioni ottone ..... 687

Riduzioni per gas cucina ..... 760  
 Riduzioni per mole ..... 355  
 Riduzioni per tubi stufa ..... 813, 818  
 Riempibottiglie ..... 659  
 Righe Flessibili ..... 440  
 Rigoni per pareti ..... 80  
 Rilevatore di movimento ..... 100  
 Rilevatore per fughe di gas ..... 169  
 Rimuovi colla spray ..... 145  
 Rimuovi etichette spray ..... 168  
 Rimuovi graffi mirage ..... 173  
 Rimuovi insetti e resina ..... 172  
 Rimuovi macchie per tessuti ..... 169  
 Rimuovi muffa ..... 170  
 Rimuovi silicone ..... 135  
 Rimuovi tutto spray ..... 168  
 Rinfrescatore gel per bottiglie ..... 708  
 Rinnova fanali mirage ..... 173  
 Rinnova fughe ..... 150  
 Rinnova gomme ..... 172  
 Ripiani in legno ..... 568  
 Ripiani metallo per scaffalature .. 571-572  
 Riscaldatori a gas ..... 824-825  
 Riscaldatori a gasolio ..... 825  
 Riscaldatori a pistola ..... 437  
 Riscaldatori elettrici ..... 824  
 Rivettatrici ..... 302-303  
 Rivetti ..... 34-35  
 Rivetti maschio femmina ..... 35  
 Robot multifunzione cucina ..... 753  
 Robur ..... 54-56  
 Rompicatena ..... 622  
 Rompifiamma ..... 719  
 Rompighiaccio ..... 322  
 Rompinoci ..... 765  
 Roncole ..... 615-616  
 Roncole innesto chiudibili ..... 734  
 Roncoline ..... 591  
 Rondelle ..... 24  
 Rondelle alzaporta ..... 25  
 Rondelle di sicurezza ..... 25  
 Rondelle grembialine ..... 24  
 Rondelle in rame ..... 24  
 Rondelle per coperture ..... 21  
 Rondelle per viti carpenteria ..... 32  
 Rondelle romboidali ..... 82  
 Rosette inox per idraulica ..... 689  
 Rosette per porta ..... 465-468  
 Rosette per viti ..... 19  
 Rosoni per tubi stufa ..... 813-816  
 Rotelle metriche ..... 441-442  
 Rotelle tagliapizza ..... 729  
 Rubinetti a 2 vie ..... 637  
 Rubinetti a 3 vie ..... 637  
 Rubinetti antigelo ..... 686  
 Rubinetti artistici ottone ..... 686  
 Rubinetti da muro ..... 689  
 Rubinetti doppi ..... 687  
 Rubinetti in polipropilene ..... 636  
 Rubinetti Inox ..... 663  
 Rubinetti per aria compressa ..... 415-418  
 Rubinetti per fornelloni a gas ..... 719  
 Rubinetti per gas ..... 681, 718  
 Rubinetti per giardino ..... 686  
 Rubinetti per lavatrice ..... 687  
 Rubinetti per mastelloni ..... 636  
 Rubinetti per sanitari ..... 689  
 Rubinetti per uso alimentare ..... 663  
 Rubinetti portagomma ..... 637, 686  
 Rubinetti sottolavabo ..... 687  
 Rulli per giardino ..... 594  
 Rulli per pittura ..... 187-188  
 Rulli per spostamento mobili ..... 557  
 Rulli per transpallet ..... 65  
 Rullini portacarta ..... 701  
 Ruota in feltro per affilare ..... 334  
 Ruote abrasive lamellari ..... 361  
 Ruote in nylon per carrucole ..... 63  
 Ruote in tessuto per lucidare ..... 362

Ruote industriali .....	561-562	Scalpellini per piastrellisti .....	315	Seghe universali .....	397
Ruote per betoniere .....	78	Scarico condensa per tubi stufa .....	816	Seghette per traforo .....	329
Ruote per cancello .....	565-566	Scarificatore .....	583	Seghetti alternativi .....	386, 390-397, 406
Ruote per carrelli .....	255-256	Scarpe .....	201-207	Seghetti per agricoltura .....	614
Ruote per carriola .....	252	Scatole da incasso per elettricità .....	106	Seghetti per metallo .....	345
Ruote per mobili .....	557-561	Scatole da incasso per telefono .....	118	Segnalatore luminoso .....	509
Ruote per transpallet .....	65	Scatole per armadi .....	772	Segnaletica .....	236-240
Ryobi .....	387-390	Scatole per interruttori .....	107	Segnavento .....	461
<b>S</b>		Scatole protezione stagna .....	109	Sella portatubo .....	639-641
Sabbia .....	77	Schermi facciali .....	214, 225	Sellerine .....	18
Sabbia quarzifera per filtri .....	155	Schermi per saldatura .....	218	Sementi per prato .....	652-653
Sabbia sintetica per sabbiatura .....	422	Schiaccianoci .....	765	Semenza .....	18
Sac a poche .....	136	Schiacciapate .....	753	Seminatrice .....	594
Sacchetti conici .....	136	Schiama poliuretana .....	136	Sensore di movimento .....	100
Sacchetti formaghiaccio .....	751	Schiumarola .....	760	Sensore pioggia .....	634
Sacchetti per aspirapolvere .....	789-790	Sciacquabottiglie .....	659	Sepiolite .....	181
Sacchetti per congelatore .....	750	Sciogli silicone spray .....	135	Sequestrante .....	155
Sacchetti per raccolta deiezioni .....	666	Scivolante per tubi PVC .....	143	Serbatoio per compressori .....	413
Sacchetti per sottovuoto .....	750	Scivoli con sfera .....	557	Serie punte per ferro .....	338-340
Sacchetti sealgrip .....	800	Scivoli gioco per bambini .....	708	Serie punte per muro .....	340
Sacchi big bag .....	75	Scivoli in teflon per mobili .....	543	Serrature .....	485-490
Sacchi block notes .....	802	Scivoli per detriti .....	75	Serrature a scatola .....	487
Sacchi giardino con maniglie .....	656	Scivoli per sedie .....	543-544	Serrature da applicare .....	486-488
Sacchi in rafia bianchi .....	802	Scolabottiglie .....	658	Serrature da infilare .....	483-486
Sacchi per calcinacci .....	800	Scolapasta .....	764	Serrature lucchettabili per spogliatoi .....	492
Sacchi per copertura piante .....	9	Scolapiatti .....	766-767	Serrature per antipanico .....	484
Sacchi per immondizia .....	800-802	Scolaposate .....	767	Serrature per cancelletto .....	487
Sacchi riducispazio .....	772	Scolatutto .....	767	Serrature per cassette posta .....	492
Saette per pali recinzione .....	5, 6	Scollatutto .....	138	Serrature per cofanetto .....	490
Saldatori a batteria .....	436	Scope .....	780-782	Serrature per cristalli .....	492
Saldatori a gas .....	713-715	Scope elettriche .....	786	Serrature per mobili .....	490-492
Saldatori a martello .....	436	Scope per foglie .....	596-597	Serrature per porte basculanti .....	490
Saldatori elettrici .....	436	Scope per tappeti .....	786	Serrature per porte scorrevoli .....	486
Saldatrici .....	431-433	Scopette per bambini .....	599	Serrature per quadri elettrici .....	492
Sale addolcitore in pastiglie .....	171	Scopette per giardino .....	597-599	Serrature per scorrevoli .....	492
Sale per disgelo .....	322	Scopini .....	778	Serrature per serranda .....	490
Sali assorbiumidità .....	170-171	Scopini per caminetto .....	827	Serrature per tagliafuoco .....	484
Saliscendi per doccia .....	690	Scopini per wc .....	701	Serrature per WC .....	483
Salopette .....	198	Scoptoni .....	781-782	Serrature universali .....	492
Salotti per giardino .....	705-706	Scorrevoli .....	562-563	Servizio da camino .....	828-829
Salterello .....	691	Scorritende .....	577-579	Sessole .....	755
Salvadanaio spicciolino .....	513	Scortecciatore .....	619	Sessole da giardino .....	597
Salvamani per scalpelli .....	316	Scotch .....	125	Set birreria .....	705
Salvapavimento trasparente .....	544	Scovoli per bottiglie .....	658	Set birreria ricambi .....	542
Salvaterrazza Fila .....	153	Scovoli per pareti .....	780	Set utensili .....	282
Salviette asciugamani .....	183	Scovoli per tubature .....	702	Setacci .....	757
Salviette igienizzanti .....	173	Scovoli per tubi .....	819-820	Sfera in plastica .....	686
Salviette multiuso .....	183	Scuri .....	616-618	Sfigmo automatico .....	462
Salviette per pulizia occhiali .....	217	Secchi in metallo .....	799	Sgabelli .....	245-246
Sandali .....	201-204	Secchi in plastica .....	802	Sgabelli camping .....	703
Sapone lavamani .....	179-181	Secchi per agricoltura .....	660	Sgabelli Foppapedretti .....	771
Sarchiatori .....	598-600	Secchi per edilizia .....	74	Sgabelli per bagno .....	702
Sbarramento posto auto .....	258	Secchi per pittura .....	187	Sgelatubi .....	431
Sbattitore per cucina .....	760	Secchi per pulizia .....	784	Sghindini Widia .....	316
Sbiancante per fughe .....	150	Sedie per doccia .....	700	Sgorbie .....	330-333
Sbloccante spray .....	165	Sedie per giardino .....	703-704	Sgorbie per tornio .....	333
Sbucciamele .....	729	Sedie per vasca .....	700	Sgorbie per tronchi .....	619
Sbucciapate .....	730	Sedili per Wc .....	694-695	Sgorgante .....	171-172
Scacciamosche .....	674	Sedute per altalene .....	707	Sgrassatore Cyclon .....	170
Scacciapiccioni .....	678	Seeger .....	25	Shampoo auto .....	172
Scacciatpalpe elettronico .....	670-671	Segacci .....	346	Shopper .....	802
Scacciavespe .....	673	Segatrice a nastro per metallo .....	402-403	Sidol .....	150
Scaffali metallo .....	571-572	Segatura .....	181	Siepe sintetica lauro .....	9
Scaldacollo .....	199	Seghe a gattuccio .....	386	Sifoni .....	693
Scaldavivande .....	709	Seghe a nastro .....	401	Sigillanti .....	131-133, 141
Scaldiglie .....	768	Seghe a pettine .....	347	Sigillanti adesivi .....	130
Scale .....	246-249	Seghe a tazza .....	347-351	Sigillanti bituminosi .....	133
Scale in legno .....	247	Seghe circolari .....	328, 386-397, 406	Sigillanti in striscia .....	130
Scale telescopiche .....	247-249	Seghe circolari per legno .....	623-624	Sigillanti legno .....	131
Scale treppiede in alluminio .....	249	Seghe circolari per metallo .....	346	Sigillanti per stufe e camini .....	133
Scalpellini con attacco Sds .....	343	Seghe Drees .....	347	Sigillanti termoresistenti .....	133
Scalpellini con inserto Widia .....	316	Seghe foretto .....	347	Sigilli per regge .....	384-385
Scalpellini per elettricisti .....	315	Seghe giapponesi .....	345	Silca .....	502-505
Scalpellini per falegnami .....	334	Seghe per caviglie .....	347	Siliconi .....	131-133
Scalpellini per martelli demolitori .....	343	Seghe per cornici .....	347	Siliconi alte temperature .....	135
Scalpellini per martello pneumatico .....	422	Seghe per legno .....	614-615	Siliconi in tubetto .....	131
Scalpellini per meccanici .....	316-317	Seghe per ossa .....	740	Silmec .....	517-521
Scalpellini per muratori .....	315-316	Seghe per pannelli .....	347	Siringa doppia azione .....	177
		Seghe Rapid Pull .....	347	Siringa per olio .....	177

Sistemi anticaduta.....	234-236	Spelacavi .....	296	Stendibiancheria Foppa Pedretti.....	776
Slitte .....	322	Spellafili .....	289, 295-296	Stendibitume .....	74
Smalto ferromicaceo .....	160	Spessimetri .....	453	Stendiboiacca .....	73
smalto per ritocchi.....	150	Spiaggina .....	703	Stendicolla a rullo.....	148
Smalto sintetico .....	159	Spilli per battiscopa .....	17	Stendimalta.....	74
Smalto termoresistente 600 gradi.....	160	Spilli per piccioni .....	679	Stendinastro per imballo.....	125
Smart Watch.....	462	Spilli segna mappe .....	18	Stendipanni a muro .....	773
Smerigliatore ad espansione .....	361	Spine coassiali per TV .....	112	Stendipanni per tubi stufa.....	773
Smerigliatrice levigatrice .....	410	Spine con attacco usb .....	117-118	Stendipasta .....	755
Smerigliatrici .....	385-406	Spine elastiche assortimento.....	25	Stendisilicone.....	135
Snodo cardanico.....	276-279	Spine elettriche civili .....	114-115	Sterminatore di insetti .....	671-672
Snodo per rubinetti.....	688	Spine elettriche industriali .....	119	Stic colla .....	143
Snodo quadro M/F.....	276-279	Spine in legno rigate .....	534	Stiramaniche .....	770
Soda caustica in scaglie.....	171	Spine tripolari .....	118-119	Stivali .....	207-210
Soehnle .....	455-457	Spingiacqua.....	73	Stoppini per torce.....	713
Soffiatore .....	590	Spinotti .....	25	Stracci cotone.....	181-183
Soffiatore canalizzato.....	826	Spioncini .....	473	Stracci per pavimenti .....	783
Soffietto per fuoco.....	724	Spirali antizanzare .....	675	Strettoi .....	308
Soffietto per trattamenti.....	648	Spirali per aria compressa .....	414-415	Strettoi per bordi.....	307
Soffione per giardino.....	638	Spiralina zincata .....	383	Strettoi telescopici .....	308
Soffioni doccia.....	690-691	Spiralino per tende .....	576	Striglie.....	664
Soffioni in alluminio per irrigazione .....	638	Spogliatoi .....	572	Strisce Led .....	103
Sola.....	445-446	Sponderuole .....	335	Strisce pigliamosche .....	673
Solette per scarpe .....	207	Sportelli da incasso .....	516	Strofinacci .....	780-783
Solfato di ferro.....	653	Sportelli di ispezione .....	812	Stucco .....	148
Solforatrice.....	648	Sportelli per contatori .....	812	Stucco per muro.....	77
Sollevatombini universale multiuso .....	319	Spray adesivo .....	168	Stufe a gas.....	822
Sollevatori idraulici .....	64	Spray antiaggressione.....	169	Stufe ad infrarossi .....	822-824
Sollevatori per pallet.....	64-65	Spray antipuntura.....	674	Stufe elettriche .....	821-824
Sollevatutto .....	65	Spray colori .....	157	Sturalavandini.....	702
Soluzione oculare .....	227	Spray congela insetti.....	672	Sturatori .....	702
Sonagli leggeri in ottone.....	546	Spray coprimacchia.....	160	Sturatubi.....	702
Sonda passacavo.....	109	Spray grasso.....	165-167	Supporti a scatto per tubi .....	106
Soppec .....	157-158	Spray igienizzante .....	168, 173-174	Supporti adesi per quadri .....	536
Sostegni a spirale.....	651	Spray impermeabilizzante.....	137	Supporti auto per telefono .....	118
Sostegni per fiori.....	651	Spray lubrificante .....	165-167	Supporti d'onda.....	82
Sovrascarpe.....	200	Spray olio .....	167	Supporti per alberi di Natale.....	768
Spaccalegna .....	624	Spray protettivo per armi .....	162	Supporti per bici.....	258
Spagnolette .....	551	Spray rimuovi tutto.....	168	Supporti per corrimano .....	579
Spago .....	58	Spray sbloccante .....	165	Supporti per doccia.....	691
Spargiconcime .....	594	Spray Svitol.....	162	Supporti per piatti .....	536
Spargisale .....	594	Spray vespa.....	673	Supporti per pilastri .....	541-542
Spatole .....	66-67	Spray Wd40.....	163-165	Supporti per placche elettriche .....	106-107
Spaventapasseri.....	679	Spremiaglio .....	752	Supporti per pneumatici .....	571
Spazzacamino Diabolina .....	832	Spremiagrumi .....	753	Supporti per scarpe .....	772
Spazzaneve .....	322	Spremi melograno .....	753	Supporti per tende.....	576
Spazzatrice.....	782	Spremiomodoro.....	742-743	Supporti per tende doccia .....	693
Spazzettoni .....	780	Sprintoil.....	160	Supporti per trapano.....	407
Spazzola per piscina .....	156	Spruzzatore .....	177	Supporti per troncatrici .....	399
Spazzole a pennello .....	367	Spruzzini .....	646-649	Supporti per vasca.....	701
Spazzole a rullo.....	369-370	Spugne abrasive.....	363	Supporti reggilibri.....	568
Spazzole a tazza.....	367-369	Spugne cancella macchie.....	780	Supporti universali per proiettori .....	101
Spazzole circolari.....	367-369	Spugne per edilizia .....	73	Svasatori a 3 taglienti .....	338
Spazzole con codolo.....	367-369	Spugne per pulizia .....	779	Svasatori conici .....	325
Spazzole coniche .....	369	Spugne zincate .....	780	Svegliate.....	462-463
Spazzole in acciaio per decespugliatore .....	586	Squadre .....	453-455	Sverniciatore a pennello .....	158
Spazzole in fibra.....	368	Squadre magnetiche .....	434	Svettatoi .....	612-613
Spazzole in metallo.....	365-366	Squadre per tagliapiastrelle .....	79	Svitavvita.....	385
Spazzole per barbecue .....	725	Squadretti per infissi .....	550-551	Svitolo.....	162
Spazzole per cavalli .....	664	Squadretti snodati .....	532		
Spazzole per cenere.....	757	Stadie .....	447	<b>T</b>	
Spazzole per duplicatrici .....	510	Stadie con bolla.....	446	Taglia e sbuccia ananas .....	729
Spazzole per erbacce .....	656	Staffa multifunzione per laser.....	451	Tagliabordi.....	583-584
Spazzole per pannelli solari.....	791	Staffa per vanga.....	601	Tagliabulloni.....	299-301
Spazzole per polvere.....	779	Staffe per travi legno .....	541	Tagliacapelli ricaricabile .....	735
Spazzole per pulizia auto .....	791	Stagno per saldatura.....	437	Tagliacornici.....	347
Spazzole per pulizia radiatori.....	779	Stallatico pellettato.....	654	Tagliaerba .....	581-583
Spazzole per trapano .....	368	Stampi lettere.....	317	Tagliafuni .....	301
Spazzole per vestiti.....	779	Stampi numeri .....	317	Tagliamele .....	729
Spazzole per wc .....	701	Stampi per hamburger .....	754	Tagliapasta .....	755
Spazzole raccoglibriciole .....	786	Stampi per pirografo .....	336	Tagliapiastrelle .....	78-79
Spazzole Spid .....	365-366	Starter .....	427	Tagliapiastrelle .....	729
Spazzolini per candele.....	366	Starter motori spray .....	173	Tagliapolistirolo .....	436
Spazzolloni .....	366	Starter per auto .....	427-431	Tagliaravioli .....	755
Specchi a led per bagno .....	700	Starter per lampade fluorescenti.....	96	Tagliasiepi .....	588-589, 610-611
Specchi parabolici .....	243	Stazione barometrica .....	460	Tagliateglie .....	79
Specchi per arredo .....	544	Stazione meteo .....	461	Tagliatronchi .....	623
Specchi per ispezione.....	295	Stearina .....	437	Tagliatubi .....	305
		Stendibiancheria .....	773-776	Tagliaunghe .....	736



Tagliavetri .....	79	Temperamatite .....	190	Trapani .....	391-394
Tagliazolle .....	602	Tempere .....	184	Trapano a percussione .....	385, 389, 393-395, 403-405
Taglie di sollevamento .....	63	Tenaglie .....	298-299	Trapano a petto .....	328
Taglieri cucina .....	754	Tenaglie da forgia .....	301	Trapano avvitatore .....	385-391, 398
Taglieri per polenta .....	755	Tenaglie da maniscalco .....	301	Trapano avvitatore con percussione .....	387
Taglierina per polistirolo .....	436	Tenaglie per piastrellisti .....	79	Trapano da banco .....	403
Taglierini .....	343	Tenaglietta per traforo .....	330	Trapano mini multifunzione .....	386
Tajima cutter .....	343	Tendaggi .....	577-579	Trapiantatore .....	597-599
Tajima seghe .....	347	Tende da sole .....	7	Trappole a galleria .....	667
Talabot .....	315-316	Tende doccia .....	693	Trappole antitarma .....	678
Tampone per levigatura .....	363	Tendifili .....	65	Trappole per arvicole .....	671
Tampone spugna .....	362	Tendireggia .....	384-385	Trappole per insetti .....	672-678
Tangit guarnizione per filetti .....	130	Tenditori a 2 occhi .....	54	Trappole per talpe .....	671
Tangit sigillante PVC .....	143	Tenditori occhio e gancio .....	54	Trappole per topi .....	666-667
Taniche .....	661-662	Tenditori per fili .....	65	Traspirex .....	160
Taniche per benzina .....	662	Tenditori per funi .....	65	Trasportino .....	666
Tappatrici .....	657-658	Tergidoccia .....	699	Trattamenti per pavimenti Fila .....	151-154
Tappeti per lavello .....	767	Tergivetri .....	784-785	Travasatore carburanti .....	659
Tappeti per vasca e doccia .....	693-694	Termoconvettori .....	821-822	Travasatori enologia .....	659
Tappetino salva pavimento .....	544	Termometri .....	459-461	Traversini per legami .....	663
Tappeto antiscivolo .....	807	Termometri per febbre .....	462	Treccia in poliestere .....	58
Tappi a leva .....	657	Termometri per vino .....	461	Treccia nautica .....	58
Tappi auricolari .....	221-222	Termorifrangente per caloriferi .....	830	Treccia per tende .....	578-579
Tappi Champagne .....	766	Termoscanner .....	462	Treccia riloga .....	579
Tappi conici .....	657	Termostati .....	114	Treppiede per irrigatori .....	639
Tappi copriforo .....	535	Termoventilatori .....	821-822	Treppiede per laser .....	445, 452
Tappi corona .....	656-657	Terriccio .....	652	Treppiede universale per fari .....	101
Tappi di arresto per tapparelle .....	555	Terry Plastic .....	370-371	Trespoli per rifiuti .....	799
Tappi enologia .....	657	Tesa .....	125	Triangoli velcrati .....	364
Tappi in gomma per conserve .....	749	Tessuto antiscivolo .....	807	Tridente .....	598
Tappi in sughero .....	657	Tessuto non tessuto .....	9	Trinciapolo .....	739-740
Tappi lavello .....	691	Tessuto ombreggiante .....	8	Tritacarne .....	740-741
Tappi per bottiglie .....	766	Tessuto per pacciamatura .....	9	Tritaerbe cucina .....	752
Tappi per tini .....	663	Tessuto zincato .....	6	Tritaprezzemolo .....	752
Targhe per numeri civici .....	516	Test per acqua piscina .....	154	Tritatutto cucina .....	753
Targhette portachiavi .....	510-511	Tester .....	455	Tritaverdure .....	743
Tasca multifunzione .....	375-376	Tester corrente .....	271	Trivelle per terreno .....	602
Tasca porta forbice .....	608	Tester per batterie .....	84	Trivellini .....	328
Tasca portautensili .....	375	Testine per decespugliatore .....	585-587	Tromba spray .....	169
Tassellatore .....	387-389, 394-395	Testine per ingrassatori .....	178	Troncaremi .....	611-612
Tasselli .....	36-44	Thermacell .....	675	Troncatrici .....	399-401
Tasselli chimici .....	46-47	Thermos inox .....	711	Troncatrici per metallo .....	395
Tasselli in ottone .....	43	Timer .....	114	Tronchesi .....	288-290, 299
Tasselli per ancoranti chimici .....	47	Tini Inox .....	662	Tronchesi Cobolt .....	299
Tasselli per cappotti .....	46	Tintocolor .....	160	Tronchesi per elettronica .....	297
Tasselli per cartongesso .....	40-42	Tip Top .....	424	Tronchesini .....	298
Tasselli per ponteggi .....	44-46	Tiracatene .....	57	Tronchesini per manicure .....	736-737
Tasselli per sanitari .....	44	Tiranti in poliestere .....	59	Tronchetto spazzacamino .....	832
Tasselli per scale e ringhiere .....	46	Tiraolio .....	659	T-Shirt .....	195-196
Tavellino .....	492	Tiratronchi .....	618-619	Tubi ala gocciolante .....	633
Tavellino a scatto .....	553	Tnt .....	9	Tubi allungabili per giardino .....	641-642
Tavolette con colla .....	668	Toglimuffa Fila .....	152	Tubi aria per agricoltura .....	643
Tavolette con ganci .....	482	Toilette per animali .....	666	Tubi carico lavatrice .....	687
Tavolette in legno per traforo .....	329	Topicidi .....	668-670	Tubi corrugati .....	109
Tavolette per WC .....	694-695	Torçe a batteria .....	88-92, 104	Tubi flessibili in alluminio .....	814
Tavoli giardino .....	704-705	Torçe a gas .....	717	Tubi flessibili per ingrassatori .....	178
Tazzone per acqua .....	800	Torçe a gas per creme brulee .....	717	Tubi gocciolatori .....	641
Tela abrasiva al coridone .....	365	Torçe antivento .....	713	Tubi Hozelock .....	642-643
Tela in alluminio .....	6	Torçe bamboo .....	713	Tubi in rame cotto .....	15
Tela in fibra di vetro .....	6	Torchi .....	659-660	Tubi Led .....	96
Tela in ottone .....	6	Torcifilo .....	14	Tubi per aria compressa .....	414-415
Tela smeriglio .....	363	Torggler .....	131-133	Tubi per armadi .....	544
Telai per doccia .....	693	Tortiere in rame .....	761	Tubi per aspirapolvere .....	790
Telaio per tramoggia .....	75	Tosaerba .....	581-583	Tubi per carburante .....	643
Telecamera finta .....	95	Tosta castagne .....	765	Tubi per cavi elettrici .....	105
Telecamere wifi .....	96	Tostapane .....	726	Tubi per gas .....	643
Telecomandi .....	505-509	Tovaglie a rotolo .....	709-711	Tubi per giardino .....	641-643
Telecomandi per auto .....	505	Trabattelli Facal .....	250	Tubi per idropultrici .....	795-797
Telecomandi per condizionatori .....	510	Traccialinee .....	447-448	Tubi per irrigazione in PE .....	633
Telecomandi per Tv .....	510	Tracciatori a filo .....	447-448	Tubi per lavello .....	689
Telefoni doccia .....	690	Tracciatori spray .....	157-158	Tubi per livelli ad acqua .....	447
Telemetro .....	444	Trafori .....	329	Tubi per scale .....	579
Teli mascheratura .....	129	Trafori elettrici .....	401	Tubi per sifoni .....	692
Telo antipolvere .....	12	Tralicci estensibili per piante .....	651	Tubi per stufa .....	813-818
Telo in TNT .....	9	Tramoggia per detriti .....	75	Tubi per tendaggi .....	576
Telo per pacciamatura .....	9	Trancia per distanziali .....	81	Tubi per ventilazione .....	812
Telo per ponteggi .....	12	Transpallet .....	64-65	Tubi rigidi grigi .....	105
Teloni occhiellati .....	12	Transponder .....	505	Tubi scarico flessibili .....	693
Telwin .....	427-428	Trapanetto per traforo .....	328		

Tubi scarico lavatrice ..... 687  
 Tubi spiralati ..... 643  
 Tubi spiralati per aria compressa. 414-415  
 Tubi trasparenti Cristal ..... 643  
 Tute 3M..... 200  
 Tute in cotone ..... 198  
 Tute TNT ..... 200  
 Tutori per piante..... 651

**U**

Ugelli per fornelli ..... 715-718  
 Ugnetti nervati ..... 317  
 Uhu colla ..... 143-144  
 Umidificatori ..... 829  
 Utensili AEG..... 390-395  
 Utensili Dewalt ..... 395-401  
 Utensili Femi..... 399-403, 409-410  
 Utensili fora e taglia..... 346  
 Utensili giardino per bambini..... 599  
 Utensili Hikoki ..... 403-406  
 Utensili multifunzione..... 390-391, 397  
 Utensili per bici ..... 424  
 Utensili Ryobi ..... 387-390

**V**

Valigia portautensili ..... 374-375  
 Valsecchi ..... 557-562  
 Valvole a sfera ..... 685  
 Valvole di fondo in ottone ..... 685  
 Valvole di fondo in poliammide ..... 636  
 Valvole di sicurezza per scaldabagno .. 685  
 Valvole in polipropilene..... 632  
 Valvole per gas ..... 681  
 Vanghe ..... 601  
 Vanghetto ..... 599  
 Vaporizzatori..... 646-649  
 Varta ..... 85-88  
 Vasche ricambio per carriola ..... 252-255  
 Vaschette formaghiaccio ..... 751  
 Vaschette in plastica per rulli..... 187  
 Vaschette per frattazzi ..... 73  
 Vaschette plastica Terry Plastic ..... 370  
 Vaselina filante..... 175  
 Vasi per conserve ..... 746  
 Vasi per crauti..... 743  
 Vasi per piante ..... 649-651  
 Vasi per Rumtopf..... 743  
 Vela ombreggiante..... 706  
 Velcro adesivo..... 59, 126  
 Velcro ricambio per zanzariere..... 7  
 Ventilatori ..... 820-821  
 Ventose per piastrelle e vetro..... 80  
 Ventose sturatori..... 702  
 Verificatore di banconote ..... 463  
 Vernice micacea ..... 156  
 Vernice protettiva per linee ..... 158  
 Vernici spray ..... 157  
 Vernifer..... 156  
 Verricelli..... 526  
 Verricelli a fune ..... 63  
 Vesco..... 607  
 Vespamayer..... 673  
 Vetro Protane..... 218  
 Vetro sintetico Poliver..... 81  
 Vetroresina Kit ..... 148  
 Vetroresina poliestere ..... 149  
 Videocamera finta..... 95  
 Vinavil ..... 147  
 Visiere protettive ..... 214, 225  
 Viti a brugola per maniglie ..... 471  
 Viti a cannocchiale..... 532-533  
 Viti a fungo per bandelle..... 30  
 Viti ancoranti ..... 42  
 Viti autofilettanti ..... 25  
 Viti autoperforanti ..... 26  
 Viti di bloccaggio per scultura..... 330  
 Viti doppio filetto ..... 533  
 Viti mordenti 571 per legno ..... 20  
 Viti per cartongesso ..... 30

Viti per coperture ..... 21  
 Viti per legno ..... 26-32  
 Viti per metallo ..... 22  
 Viti per mobili ..... 533  
 Viti per ombrelloni ..... 707  
 Viti per pomoli mobile ..... 22  
 Viti TE..... 19-20  
 Viti Torx ..... 30-32  
 Viti TTDQ..... 21  
 Volantini..... 23  
 Vomere ..... 600

**W**

WD 40 ..... 163-165  
 Wekador ..... 260-261  
 Wenko ..... 696- 700  
 Werko ..... 337-338

**Z**

Zaino per attrezzi ..... 374  
 Zaino per funghi..... 712  
 Zaino porta computer..... 374  
 Zaino termico..... 708  
 Zanzariere..... 6-7, 671  
 Zappe ..... 602  
 Zappette ..... 597-600  
 Zerbini ..... 805-807  
 Zinco liquido ..... 156  
 Zinco spray..... 156  
 Zippo occhiali..... 214-217  
 Zoccoli ..... 207  
 Zoccolo per porte in metallo..... 15

<b>A</b>	Aluminiumstiel ..... 603	Autoshampoo..... 172
Abbrechklingen ..... 345	Ambosse ..... 309	Autostarter ..... 429
Abdeckleisten Kabel ..... 105	Ameisenfalle ..... 677	Axt ..... 616-618
Abdeckplatten für Gurttrolle ..... 554	Ameisengift Pulver ..... 677	Axt für Bildhauer ..... 333
Abdeckplatten Wärmereflektierend..... 831	Amperezange..... 455	Axtbeil ..... 618
Abdeckung Barbecue..... 724	Ananasschneider-schäler ..... 729	<b>B</b>
Abdeckung für Kettensäge ..... 622	Anglerschnur ..... 57	Bad ..... 698
Abdeckung Heizkörper ..... 829	ANI ..... 415-419	Badewannengriff ..... 700
Abdeckungen in Nylon ..... 11	Ankerdübel ..... 40-44	Badewannenpolster ..... 701
Abdichtung in Streifen..... 130	Ankerhülsen ..... 47	Badewannenseifenhalter..... 701
Abdichtung klebend ..... 130	Ankerhülse für Flüssigdübel..... 47	Badewannensitz ..... 700
Abfalleimer Bad..... 802	Ankerrohre für Baugerüste..... 44-46	Badewannen-Stützgerüst..... 701
Abfalleimer Trennmüll ..... 797-799	Ankerschrauben ..... 42	Badhocker ..... 702
Abfallkörbe ..... 800	Anschlagetafeln..... 521	Badregal ..... 696, 698
Abfallsäcke ..... 800-802	Anschlüsse für Druckluft..... 415-419	Badzubehôr ..... 695-701
Abfallsackhalterung ..... 799	Anstoßkappe..... 224	Bajonettanschluss für Druckluftschlauch .. 415-419
Abflusspumpe Kollaudo ..... 702	Antennenkabel ..... 108	Bakterizide ..... 174
Abflussrinnenreinigung Schaufel ..... 319	Antiaggressionssprays ..... 169	Balkenhalter ..... 541
Abflussschlauch..... 693	Antibesschlagset für Augengläser ..... 217	Balkenschutznetze ..... 8, 12
Abflusssieb für Waschbecken und Duschen..... 692	Antiholzwurm..... 678	Ballarini ..... 762-764
Abflussstöpsel ..... 691	Antioxidierspray ..... 168	Ballistol ..... 162, 674
Abflussventil mit Deckel ..... 687	Antipanikschloss ..... 484	Bambusstangen ..... 651
Abisolierzangen ..... 289-296	Antirost Bascoil ..... 159	Bandfalldämpfer ..... 235
Ablaufrohrbögen Regenwasser..... 82	Antirost Polimed ..... 150	Bandmaß..... 441-442
Ablaufventil ..... 691	Antirutschklebeband ..... 130	Bandsäge Dewalt..... 401
Abreckklingen Cutter ..... 344-345	Antirutschmatte Badewanne und Dusche . 693-694	Bandsäge Metall Femi ..... 402-403
Absauglüfter Kamin ..... 818-819	Antirutschunterlage für Tischsecke..... 711	Bandsägeblätter Dewalt..... 409
Absauglüfter Küche und Bad ..... 811	Antirutschunterlage Meterware..... 807	Bandschleifer Ryobi ..... 390, 395
Abschaltbuchse ..... 534	Antischimmelmatte Kühlschrank ..... 751	Bandschleifmaschinen Powerplus ..... 387
Abschleppseile ..... 57	Antischimmelpilz Fulcron ..... 170	Bandstreifenbefestigung ..... 537
Abschlussdeckel mit Kondenswasserventil 816	Anzünder ..... 832	Bankhobel ..... 335
Abschlussgitter für Ofenrohre..... 817	Apfelschäler ..... 729	Banknotenprüfer ..... 463
Abschlusskappen ..... 533	Arbeitsbank ..... 330	Barbecue..... 720-723
Abschlussventil in Polyamid..... 636	Arbeitsbank Universal Dewalt..... 399	Barbecue-Zubehôr ..... 724-725
Abschraubspray..... 165	Arbeitsbank zusammenlegbar Femi .... 399	Barometer ..... 460
Absperrklappen Ofenrohr..... 814	Arbeitsböcke ..... 245	Bart Trimmer ..... 735
Abstreifgitter Maler ..... 187	Arbeitsgerüste ..... 250	Bast ..... 609
Abstreifmatten ..... 805-807	Arbeitsschurz ..... 226	Basteldraht..... 13-14
Absturzsicherung..... 236	Arbeitsschutzbrille ..... 213-214	Bastsäcke ..... 802
Abtropfständer ..... 767	Archman ..... 605-606	Batterieaufladegerät ..... 86-87
Abtropfständer Teller..... 766-767	Arexon ..... 172-173	Batterieaufladegerät Auto ..... 427-431
Abziehlatten Aluminium..... 447	Ariasana..... 170-171	Batteriekabelzange ..... 431
Abziehlattengriffe ..... 447	Armaturenreiniger ..... 172	Batterien ..... 84-88
Abzughaubenfilter ..... 829-830	Armbanduhren ..... 462-463	Batterien Straßenlampen ..... 85
Abzweigdosen ..... 107	Ärmelbügelbrett ..... 770	Batterietester..... 84
Abzweigdosen Wand ..... 107-108	Aschbürsten..... 757	Batterietestgerät ..... 455
Aceton ..... 174	Aschenbecher ..... 804-805	Batterie-Überbrückungskabel ..... 431
Adapter Caravan ..... 120	Aschsauger..... 826-827	Bauheimer ..... 74
Adapter Elektro Haushalt..... 115-116	Aschsaugerfilter ..... 826	Baugerüste..... 44-46
Adapter Elektro Industrie..... 120	Astsägen Landwirtschaft..... 614	Baugerüstplane..... 12
Adapter für Gasflaschen ..... 435	Astscheren ..... 611-614	Baumrindenschäler ..... 619
Adapter Lampenfassungen ..... 105	Atmungsmasken..... 219-221	Baumschneider teleskopisch ..... 606
Adapter Plug..... 119	Atrappen Überwachungskameras ..... 95	Baumwoll-Stofffetzen ..... 181-183
Adapter Reise Universal..... 116	Attak ..... 138	Bauschrauben mit Unterlegscheibe..... 81
Adapter Sds-Max/Sds-Plus..... 343	Aufbauschloss ..... 486-488	Bauschutt Einfüllrohr..... 75
Adapterset für Knarren..... 281	Aufbauschlösser ..... 487	Bauschuttwannen ..... 74
Adsorptionsmittel Arexon..... 181	Aufbewahrungsbox Kunststoff .... 375, 706	Baustelle ..... 14
AEG..... 390-395	Aufbewahrungsbox Unionbox ..... 370	Baustellendraht weiß, weich ..... 14
Aerographe..... 419-421	Aufbewahrungswanne ..... 370-371	Bauzaunnetz..... 12
After bite ..... 674	Auffanggurte..... 234-235	Becherst Camping ..... 709
Airmax ..... 170-171	Aufladegerät Batterien ..... 86-87	Befestigung für WC..... 695
Akku Aufladegerät Elektrowerkzeuge..... 393-403	Aufladegerät Smartphone Wireless..... 117	Beil..... 616-618
Alarmsysteme ..... 94-95	Aufladekabel Handy ..... 116-117	Beinschutz für Freischneider ..... 225
Algastop..... 155	Aufladestecker USB ..... 117-118	Bekleidung ..... 194-201
Algenverhüter Schwimmbad..... 155	Aufnahmewerkzeug Lochsäge..... 348-349	Beleuchtung ..... 103-104
Alleschneider Küche..... 753	Aufpump pistole ..... 422-423	Benzinanschlüsse ..... 636
Allesentfernerspray ..... 168	Aufreiber ..... 271-272	Benzinpumpen ..... 179
Alleskleber Pritt ..... 137	Aufschnittmaschinen ..... 740	Benzinschläuche..... 643
Alleskleber UHU ..... 143-144	Aufsetzplatten mit Libellen ..... 446	Beregnung Garten ..... 639
Allessauger..... 788	Augenbad..... 227	Beregnungskontrolller ..... 628-634
Alluminiumplattform ..... 245	Ausbläser von Bohrlöchern..... 47	Beregnungssteuergerät ..... 628-634
Alubox ..... 517-521	Ausdrehwerkzeug ..... 306	Besen ..... 778-782
Aluminiumdichtung ..... 682	Auspresspistolen ..... 47	Besenhalter ..... 482
Aluminiumleiter..... 249	Ausseneckenkelle ..... 70-73	Besentstiele..... 782
Aluminiummaßstab ..... 440	Außenlampen..... 102	Betonmischer..... 78
Aluminiumprofile ..... 14-15	Aussteller Insektenlotion ..... 674	Beutel für Staubsauger..... 789-790
	Autobedarf ..... 172-173	Beutel Sealgrip..... 800
	Autoreinigungsbürsten ..... 791	



Beutelverschlüsse .....	750	Bohrfutterschlüssel .....	407	Cutterklingen .....	344-345
Bewässerung unterirdisch .....	635	Bohrhammer Hikoki .....	405	Cyclon Reinigungsspray .....	170
Bewässerung Verteilungsanschlüsse .....	635	Bohrhammer Powerplus .....	387	<b>D</b>	
Bewässerungen .....	624-639	Bohrkrone Presslufthammer .....	351	Dachfenster Eckmolenkungen .....	553
Bewässerungsschlauch .....	641-643	Bohrmaschinen .....	391	Dachfenster Öffnungsbegrenzer .....	553
Bewegungsmelder .....	100	Bohrmaschinenpumpe .....	646	Dachfenster Schnappverschlüsse .....	553-554
Bewegungssensoren .....	100	Bohrschrauben .....	26	Dahtspanner .....	65
Biadesiv .....	125-126	Bohrschrauber Hikoki .....	403-406	Dal Degan Ersatzteile .....	648
Bialetti .....	758-759	Bohr-Schraubmaschine .....	385-398	Dampfreiniger .....	786
Bidet .....	701	Bohr- und Schneidewerkzeug .....	346	DAS Modelliermasse .....	184
Bidule .....	657	Bohrung Steinzeug .....	341	Deckel für Edelstahlfässer .....	663
Biegeisen .....	80	Boltzenschneider für Fliesenleger .....	79	Deckenhaken .....	571
Big Bag Säcke .....	75	Bolzen .....	19-21	Deckenleuchten .....	103-104
Bilderhaken .....	19	Bolzenschneider .....	299-301	Deckenpinsel .....	186-189
Bilderhaken S-Form .....	48	Booster .....	429	Dekupiersäge .....	401
Bilderhänger .....	536	Bormioli .....	746	Dengelamboss .....	592
Bilderleisten .....	537	Bostik Flüssiggummi .....	137	Dengelapparat für Sensen .....	592
Bildernägel .....	19	Bostik Holzmax .....	141	Dengelhammer .....	592
Bilderrahmenklemme .....	536	Bostik Klebstoff .....	144-147	Desinfektionsgel .....	180
Bilderrahmensäge .....	347	Bostik Polimax .....	141	Desinfektionsgel-Dispencer .....	181
Bildhauer Axt .....	333	Bostik Silikone .....	131-133	Desinfektionsmittel .....	173-174
Bildhauer Holzhammer .....	333	Bottich .....	661	Desinfektionsspray .....	173-174
Bildschirm-Reinigungsspray .....	168	Boule .....	768	Desinfektionstücher .....	173
Bindeband .....	609	Brausekopf Aluminium .....	638	Desoxidationspulver .....	435
Bindebänder für Bindezange .....	610	Breithalstonne .....	662	Destiller in Kupfer .....	744
Bindestreifen .....	609	Bremsen- und Kupplungsreinigerspray .....	168	Detektor .....	448
Bindezange .....	609	Bremsreiniger WD40 .....	163	Dewalt .....	395-399
Bindulin .....	147	Brennerdeckel Gaskocher .....	719	Diager .....	340-341
Bithalter .....	261-262	Brennspritus .....	174	Diamantscheibe Platorello .....	362
Bits .....	260-261	Brennstoff Laterne .....	713	Diamantscheiben .....	355-357
Bits Sortiment .....	263-264	Brennstoffpaste mit Metallpfanne .....	713	Diavolina Biologische Kläranlagen .....	171
Blasbalg in Holz .....	724	Briefkasten .....	516-521	Dichtmasse für Pflanzenkreuzung .....	610
Blaspistolen .....	421-422	Brillen Putztücher .....	217	Dichtung für Hebelverschluss .....	657
Blätterglanz-Spray .....	655	Brillenbänder .....	217	Dichtung Gummi .....	687
Blaubeerkamm .....	604	Bris Bris Haken .....	576	Dichtungen Einkochgläser .....	746-749
Blechscheren .....	301-302	Bris-Bris .....	575-576	Dichtungen für Kaffeekocher .....	758-759
Blechschraven .....	25	Brustgurt Hund .....	665	Dichtungen für Ofenrohre .....	816
Blechtöpfe .....	800	Buchstaben für Haus und		Dichtungen für Schnellkupplung .....	638
Blechtrichter .....	177	Straßenbeschreibung .....	516	Dichtungen für WC .....	695
Blei Maurer .....	447	Buchstütze .....	568	Dichtungen Hydraulik .....	688
Bleiplatte .....	16	Bügelbrett .....	769-770	Dichtungen Öfen .....	831
Bleistifte .....	189-190	Bügelbrettbezüge .....	770	Dichtungshanf .....	130
Bleistiftspitzer .....	190	Bügeleisen .....	768	Diebstahlsicherungen Rollläden .....	556
Blindnieten .....	34-35	Bügeleisenkabel .....	109	Dispencer für Desinfektionsgel .....	181
Blindnieten mit Ösen .....	35	Bügelgriffe Tor .....	474	Dispender Schutzfolien .....	129
Blocksteinzange .....	80	Bügelhalterung PN16 .....	634-635	Dispenser Paperella .....	129
Blockstreifkettenhaken .....	619	Bügelklemme beweglich mit Schrauben .....	34	Disto .....	443-445
Blockverteiler Elektro Industrie .....	121	Bügelklemmen rund .....	49	Doppelringschlüssel .....	274-275
Blumenerde .....	652	Bügelsägen .....	614-615	Doppelschleifer Femi .....	410
Blumenkastenhalter Metall .....	650	Büroklammern .....	18	Doppelsteckschlüssel .....	284
Blumenkelle Junior .....	599	Bürsten .....	365-370	Doppelter Badhaken .....	696-698
Blumenkellen .....	597-599	Bürsten für Schlüsselduplikator .....	510	Doppelwirbel .....	53
Blumenkisten .....	649-651	Buschmesser .....	616	Dörrautomate .....	744
Blumenstützen .....	651	<b>C</b>		Dosenöffner .....	754
Blumenvasen .....	649-651	Cambretta .....	17	Draht .....	13-14
Blumenzwiebelpflanzer .....	597	Camingaz .....	722	Draht Kupfer Erdung .....	121
Blutdruckmesser .....	462	Camping Set .....	709	Drahtbinder für Baustelle .....	14
Bodenfräse .....	600	Campinggitter .....	8	Drahtbürsten .....	365-370
Bodenlüfter .....	600	Camping-Hocker .....	703	Drahtgestell für Korken .....	657
Bodennieten Metall .....	488	Campingset .....	709	Drahtklemmleiste Kabel .....	121
Bodenpflege Fila .....	151-154	Caravan Adapter .....	120	Drahtrollen für Baustelle .....	14
Bodenplatten Ofen .....	818	Catramix Spray .....	158	Drahtseile für Garagentor .....	57
Bodenreinigung .....	783-784	Champagnerkorken .....	766	Drahtseilklemmen .....	54
Bodenreinigungstuch .....	783	Chemischer Dübel .....	46-47	Drahtseilschere .....	301
Bodenschutzmatte .....	544	Chlor für Schwimmbäder .....	154	Drahtspanner .....	65
Bodenwischer elektrisch .....	786	Christbaumständer .....	768	Drehband Notter .....	553
Bodenwischer Leifheit .....	783-784	Chromreiniger Haus .....	150	Drehmomentschlüssel .....	280-281
Bodenwischer Wischmop .....	783	Citronella .....	674	Drehspießmotor Batterie .....	724
Bohrer Glas .....	343	Clips Beutelverschluss .....	750	Drehwirbel .....	53
Bohrer Holz .....	323-325	Clips für Gewächshausplane .....	12	Drehzange für Drahtbinder .....	14
Bohrer Keramik .....	343	Clocks .....	207	Dreifußhalterung Scheinwerfer .....	101
Bohrer Mauer .....	340-343	CMT .....	326-328	Dreikantfeilen .....	354
Bohrer Mini Set .....	386	Colortap .....	636-637	Druckluftanschlüsse .....	415-419
Bohrerbürsten .....	368	Creamer .....	760	Druckluftschlauch Kompressoren .....	414-415
Bohrerhalterung .....	407	Crimpzangen .....	296	Druckluftschlauchtrommel .....	415
Bohrerspitzen Metall .....	336-338	Cronothermostate digital .....	114	Druckluft-Zubehör .....	415-419
Bohrerspitzen Set .....	339-340	Cup Halter .....	361-362	Druckmessgerät .....	422-423
Bohrfutter .....	406-407	Cutter .....	343-345	Druckminderer .....	685
Bohrfutteranschluss konisch .....	407				

Druckminderer Wasserdruck ..... 629-630  
 Druckregler ..... 435  
 Druckregler für Kompressoren ..... 414  
 Druckschnäpper ..... 535-536  
 Drucksprüher ..... 646-649  
 Druckverminderer ..... 435  
 Dübel ..... 35-44  
 Dübel für Baugerüste ..... 46  
 Duckklemmen ..... 307  
 Duftdiffusor digital ..... 174  
 Duftlampen ..... 174  
 Duftnachfüllung ..... 174  
 Dünger ..... 653-655  
 Dunlop ..... 207-210  
 Dünsteinsatz Gemüse ..... 764  
 Duracell ..... 84-88  
 Durchschlänger ..... 316-318  
 Duscharm ..... 690  
 Duschbrause ..... 690-691  
 Duschbrett Kunststoff ..... 694  
 Dusche Glasabzieher ..... 699  
 Duschhalterung ..... 691  
 Duschkopf Antikalk ..... 690  
 Duschkopfhöhre Messing ..... 692  
 Duschsäule ..... 690  
 Duschschlauch ..... 691  
 Duschsitz ..... 700  
 Duschvorhang ..... 693

**E**

Eckschiene Regale ..... 571  
 Eckschienenfuß ..... 571  
 Eckschutz mit Netz ..... 13  
 Edelstahlhahn ..... 663  
 Edelstahlrosetten Hydraulik ..... 689  
 Edelstahlschlauch für Mischbatterie ..... 689  
 Edelstahlsiebe ..... 760  
 Edelstahlspray ..... 156  
 Eimerstaubsauger ..... 787-789  
 Einbauleuchten ..... 103  
 Einfüllrohr Bauschutt ..... 75  
 Einfülltrichter ..... 75  
 Einfülltrichter Gestell ..... 75  
 Einkaufstaschen ..... 802  
 Einkocher ..... 743  
 Einkochgläser Bormioli ..... 746  
 Einkochgläser Deckel ..... 746-749  
 Einkochtrichter ..... 749  
 Einlegerost für Einkochgläser ..... 749  
 Einmaulschlüssel ..... 275  
 Einschlagnägel ..... 44  
 Einsteckschloss für Schiebetüren ..... 486  
 Einsteckschlösser Möbel ..... 490  
 Einsteckschlösser Türen ..... 483-486  
 Einsteckschloß-Sicherheitstür ..... 484  
 Einziehbare Kabel ..... 109  
 Eisen für Bettgestell ..... 534  
 Eisendraht ..... 13-14  
 Eisengestell für Tische und Stühle Set ..... 542  
 Eisenglimmerlack ..... 160  
 Eisenoxid ..... 78  
 Eisensenkschrauben ..... 22  
 Eisensulfat ..... 653  
 Eiskratzer ..... 320  
 Eiswürfelbeutel ..... 751  
 Eiswürfelbox ..... 751  
 Elastische Seile ..... 58-59  
 Elektrikermeißel ..... 315  
 Elektrikerscheren ..... 739  
 Elektrikertasche ..... 375-376  
 Elektrische Rührgeräte ..... 75  
 Elektroadapter Haushalt ..... 115-116  
 Elektrobesen ..... 786  
 Elektroden ..... 434  
 Elektrodenklemmen ..... 433  
 Elektroheizer ..... 824  
 Elektroheizung ..... 821-824  
 Elektrokabel ..... 108  
 Elektronik-Präzisionszangen ..... 296-297

Elektronikschraubendreher ..... 271  
 Elektropumpen ..... 645-646  
 Elektro sägen ..... 620-621  
 Elektroschlösser ..... 489-490  
 Elektrotacker ..... 380  
 Elektrotor Ersatzteile ..... 510  
 Elektrotüröffner ..... 489  
 Elektroventil für Bewässerung ..... 635  
 Elektrowerkzeuge Powerplus ..... 385  
 Elektrowerkzeug Femi ..... 399  
 Elektrowerkzeug Ryobi ..... 387-390  
 Elektrowerkzeuge AEG ..... 390-395  
 Elektrowerkzeuge Dewalt ..... 395-399  
 Elektrowerkzeuge Femi 399-403, 409-410  
 Elektrowerkzeuge Hikoki ..... 403-406  
 Elektrowerkzeuge Powerplus ..... 385-387  
 Elektrowerkzeuge Ryobi ..... 387-390  
 Endbearbeitungsscheiben ..... 361  
 Enteiser ..... 173  
 Enteisersalz ..... 322  
 Entfernungsmesser ..... 444  
 Entfeuchter ..... 170-171  
 Entkalker Bügeleisen ..... 171  
 Entkerner ..... 765-766  
 Entsafter ..... 743  
 Erd-Anker ..... 9  
 Erdbewässerungen ..... 635  
 Erdbohrer ..... 602  
 Erdbohrer Motor ..... 590  
 Erdschollenschneider, Hacken ..... 602  
 Erdspieß für Tropfschlauch ..... 633  
 Erdungsstäbe ..... 121  
 Erdungsstabschrauben ..... 121  
 Erhöhung für Ofenrohre ..... 814  
 Erntekorb ..... 660-661  
 Erntnetz Oliven ..... 9  
 Ersatzkappen ..... 547  
 Ersatzklettband ..... 7  
 Ersatzteile Astscheren ..... 613-614  
 Ersatzteile Dal Degan ..... 648  
 Ersatzteile Elektrotore ..... 510  
 Ersatzteile für Kompressoren ..... 413-414  
 Ersatzteile Waschbecken ..... 689  
 Ersatzwalze Farbroiler ..... 187-188  
 Erste Hilfe Koffer ..... 226-227  
 Erste Hilfe Schrank ..... 227  
 Erweiterungsfräser ..... 325  
 Espresso kocher ..... 758-759  
 Ethylalkohol denaturiert ..... 174  
 Etikette magnetisch ..... 243  
 Etikettenlöserspray ..... 168  
 Expanderschlingen ..... 59-62  
 Expanderseile ..... 58-59  
 Expresszement Fischer ..... 132  
 Extraktionsgerät für Öl und Benzin ..... 177

**F**

Facal ..... 250  
 Fackeln ..... 713  
 Fackeln Solar ..... 102  
 Fahrrad Reparatur Set ..... 424  
 Fahrradradhaken ..... 571  
 Fahrradhalterungen ..... 258  
 Fahrradlicht ..... 92  
 Fahrradpumpe ..... 424  
 Fahrradschlösser, Motorrad schlösser ..... 49-52  
 Fahrradständer ..... 258  
 Fällheber ..... 619  
 Faltstuhl ..... 703-705  
 Falz-Zange Spengler ..... 302  
 Farben ..... 78  
 Farblack Hitzebeständig ..... 160  
 Farbroiler Ersatzwalze ..... 187-188  
 Farbroiler Steckbügel ..... 187-189  
 Farbspray ..... 157  
 Farbwanne Kunststoff ..... 187  
 Fass mit Hahn Edelstahl ..... 662  
 Fässer ..... 662  
 Fässer Edelstahl ..... 662

Federbandschellen Zange ..... 292  
 Federn Sortiment Kit ..... 25  
 Federsplinte ..... 25  
 Feile Surfum ..... 335  
 Feilen ..... 351-355  
 Feinsäge ..... 347  
 Feinstaubmasken ..... 219-221  
 Feinzerstäuber ..... 648  
 Felco ..... 606-607  
 Felgenreiniger ..... 172-173  
 Femi ..... 399-403, 409-410  
 Fenster glasschloss ..... 492  
 Fenstergriffe Hoppe ..... 466-469  
 Fensterladen Feststeller ..... 552-553  
 Fensterladengriffe ..... 551  
 Fensterladenthaler magnetisch ..... 552  
 Fensterladensperre ..... 552  
 Fensterladenverschluss ..... 551  
 Fensterlüftungen Ventilatoren ..... 811  
 Fensterrahmensperre ..... 552  
 Fensterreinigungsmittel ..... 169, 172  
 Fensterriegel ..... 469, 553  
 Fensterverschluss ..... 554  
 Fensterwischer ..... 784-785  
 Fensterzieher ..... 784-785  
 Fernbedienung ..... 505-509  
 Fernbedienung Klima ..... 510  
 Fernrohrschrauben ..... 532-533  
 Fernschaltung TV ..... 510  
 Fernsteuerung ..... 506  
 Fernsteuerungszentrale ..... 509  
 Ferro Rostkonverter ..... 156  
 Fertigmörtel ..... 77  
 Fervi ..... 64  
 Fettlöser Cyclon ..... 170  
 Fettlöser Fulcron ..... 170  
 Fett pistole Endstück ..... 178  
 Fett pressen ..... 178  
 Feuchtigkeit saufaugende Salze ..... 170-171  
 Feuchtigkeit smesser ..... 460  
 Feueranzünder ..... 831-832  
 Feuerschale mit Halterung ..... 828  
 Feuerzeuge ..... 715  
 Fieberthermometer ..... 462  
 Figureschraube Schnitzer ..... 330  
 Fila Chemieprodukte ..... 151-154  
 Filter Abzughaube ..... 829-830  
 Filter Aschsauger ..... 826  
 Filter Kompressoren ..... 411  
 Filter Staubsauger ..... 789-790  
 Filzabdeckung ..... 129-130  
 Filzdämpfer klebend ..... 542-543  
 Filzfolie ..... 129-130  
 Filzstifte ..... 191-192  
 Fini ..... 411-413  
 Fischer ..... 35-42  
 Fischer Expresszement ..... 132  
 Fischer Silikone ..... 131-133  
 Fiskars ..... 604-605  
 Fixierband mit Klettverschluss ..... 126  
 Fixiergurte ..... 59-62  
 Fixierhalterung Ofenrohre ..... 818  
 Fixierung für Baugerüste ..... 44-46  
 Fixierungen Sanitäranlagen ..... 44  
 Flachdechsel ..... 619  
 Flachkopfnägel ..... 16-17  
 Flachmann Edelstahl ..... 711  
 Flachmeißel ..... 316-317  
 Flachplatten Harz ..... 81  
 Flammenverteilternetz ..... 760  
 Flaschen für Wassersprudler ..... 746  
 Flaschenausgieser ..... 766  
 Flaschenbürste ..... 658  
 Flaschenfüller Önologie ..... 659  
 Flaschenkorken konisch ..... 657  
 Flaschenöffner ..... 766  
 Flaschenregal ..... 658  
 Flaschenreiniger ..... 658  
 Flaschenträger ..... 658-659

Flaschentrockner .....	658	Gardenstangen .....	575-576	Gestell für Duschvorhang.....	693
Flaschenverschluss Gummi .....	749	Gartenbank .....	705	Gewächshaus.....	12
Flaschenzüge .....	62-63	Gartendreizahn .....	598	Gewächshausplanen .....	11
Flaschneumfüller Önologie .....	659	Gartenfräse .....	590	Gewichte Waagen .....	458
Fleckenabdeckungsspray .....	160	Gartenhacke .....	597-600	Gewinde.....	23
Fleckenentferner Textilien .....	169	Gartenhippe .....	591	Gewindebohrer.....	305-306
Fledermaushäuschen .....	676	Gartenlampe Solar.....	101-102	Gewindedichtung mittlere Resistenz ..	140
Fleischklopfer.....	754	Gartenlounge.....	705-706	Gewindemesser.....	452
Fleischwolf.....	740-741	Gartenmöbel.....	703-705	Gewinding für Türgriffe.....	471
Fleischwolfmesser.....	741	Gartenpavillon .....	707	Gewindestangen.....	82
Fliegenfalle .....	672-673	Gartenrolle .....	594	Gießkannen .....	651-652
Fliegengift .....	673	Gartensack mit Henkeln .....	656	Gimi .....	773-775
Fliegengitter .....	6-7	Gartensack Pop up.....	656	Giotto .....	184
Fliegenklatsche .....	672	Gartenschaufel.....	597	Gips.....	77
Fliegenkleber .....	673	Gartenschaufel Kinder.....	599-600	Gipsbau .....	69
Fliesen Kreuze.....	79-80	Gartenscheren .....	604-608	Gipserbeil.....	313
Fliesenkeile.....	79	Gartenscheren batteriebetrieben.....	608	Gipshobel .....	68-69
Fliesenkleber .....	78	Gartenscherenfeder .....	606	Gipskartondübel .....	40-42
Fliesenlegerhammer.....	313	Gartenschlauch .....	641-643	Gipspfannen .....	74
Fliesenlocher.....	79	Gartenspaten .....	599, 601	Gipsplattenschrauben.....	30
Fliesenstecher.....	78-79	Gartenstativ Dreifuß .....	639	Gitter.....	8
Flockung Flok flüssig .....	155	Gartentisch .....	704-705	Gitter Rostgitter Gusseisern .....	827
Flotte Lotte.....	753	Gartentore.....	2	Glanzspray Silicon Motorrad WD40....	163
Fluchttürsysteme.....	493	Gartenwagen .....	253	Glasfaser .....	148
Flügelholzschrauben.....	33	Gartenzerstäuber Kit.....	641	Glasfaser Polyester .....	149
Flügelmuttern .....	23	Gärtopf .....	743	Glasfaserband .....	13, 831
Flüssigdübel.....	46-47	Garzen .....	226	Glasfasergewebe .....	6
Flüssigdübelmischer.....	47	Gas Steuerzentralen .....	681	Glasfasernetz.....	13
Flüssiggummi Bostik .....	137	Gas zum Schweißen.....	435	Glasfaserplane .....	13
Flüssigzink.....	156	Gasanzünder .....	715-717	Glasflaschen .....	744-745
FME Elektromaterial.....	114-115	Gasbrenner.....	717	Glaskaraffen .....	745
Fön.....	736	Gasbrenner Creme Brullè.....	717	Glaskleim.....	149
Foppapedretti .....	771, 776	Gasbrenner Unkraut.....	656	Glasplättchen.....	218
Formimayer .....	678	Gasdruckregler.....	718	Glasreiniger für Kamin und Ofen.....	832
Forstnerbohrer .....	325	Gasdruckreglerdichtung.....	718	Glasschneider .....	79
Fotokopierpapier A4.....	192	Gasflaschenkupplung .....	718	Gleitmittel .....	160-162
Fotozellen.....	510	Gashähne.....	681, 718	Gleitmittel PVC Rohre.....	143
Fräse elektrisch Dewalt .....	397	Gasheizung.....	822	Gleitmittelspray.....	165-167
Fräse für Schlüsselduplikator.....	510	Gasherdaufsätze .....	760	Gleitspray Kabel .....	168
Fräse Powerplus .....	386	Gaskocher .....	718-719	Gleitslange Dusche.....	690
Fräsenhalterung Dewalt.....	328	Gaskocher Gasflasche .....	715	Glieder .....	53-56
Fräser .....	325-328	Gaskocher Gaspatronen .....	715	Glockengurt mit Schnalle .....	663
Fräser Aufnahmeborne .....	328	Gaskocher Strahldüse .....	715-718	Glühbirnen .....	96-100
Frässtifte Holz.....	325-353	Gaskocher Zubehör und Ersatzteile....	719	Glühstrumpf für Gaslaterne.....	713
Freischneider .....	584-585	Gaskupplungen .....	681, 717-718	Granatapfelpressen.....	753
Freischneider Schneideblätter.....	586	Gaslaternen .....	713	Graphit .....	162
Freischneider Steinschutz .....	585	Gaslaternenglühstrumpf .....	713	Gras und Strauchscheren.....	583
Freischneider Zubehör.....	586	Gasnachfüllung .....	717	Grasscheren .....	610
Freischneidergurt .....	585	Gaspatronen.....	717	Greifzangen .....	772
Fressnäpfe.....	665-666	Gaspatronen Phanter .....	435	Griffe für Stemmeisen .....	334
Fritteuse .....	761	Gasschlauch flexibel.....	681-682	Griffe Sensenwurfarm .....	591
Frostschutz Kühler.....	173	Gasschläuche.....	643	Grillbürsten .....	725
Frostschutz Wasserhahn .....	686	Gasschlauchverbindung .....	717	Grillgitter Barbecue.....	726
Fruchtfliegenfalle.....	678	Gasschneidbrenner .....	437-438	Grillgitter Polenta .....	765
Fruchtpressen .....	753	Gas-Schweissgerät .....	713-715	Grillhandschuh .....	724
Fuchsschwanzsägen.....	346	Gas-Signaltrompete .....	169	Grillkohle.....	725
Fugenaufheller .....	150	Gasverbindungen .....	681-685, 717-718	Grillnetz .....	725
Fugenmeißel .....	315	Gaszählerkasten-Schloss .....	492	Grillpfannen.....	726
Fugenreiniger .....	79	Gaszählerkastenschlüssel .....	501	Grillplatten elektrisch .....	726
Fugenreiniger Chemisch .....	150	Gaszählerschrank .....	812	Grillplatten Gusseisen .....	719
Führung für Schiebetüren .....	566	Gebetskerzen .....	94	Grillplatten Speckstein .....	726
Führungsrolle Nylon .....	566	Geflügelscheren .....	739-740	Grillreiniger .....	725
Führungsschienen Schubladen....	545-546	Gefrierbeutel .....	750	Grillzubehör.....	724-725
Fulcron .....	170	Gehänge .....	49, 62	Grinding.....	357-360
Funkempfänger für Fernsteuerung ....	509	Gehörschutz .....	221-224	Gripple.....	65
Funkenschutzgitter .....	828	Gehrungssäge Femi .....	399-403, 409-410	Gruppini.....	16
Furniersäge .....	347	Gehrungs-Schneidlage .....	347	Gummi Meterware .....	807
Fusselrasierer .....	771	Gehstock Ersatzkappen .....	547	Gummiclocks .....	207
		Gelenkscharniere.....	532	Gummihammer .....	310-311
		Gemüsedünsteinsatz .....	764	Gummischutz für Waschbecken .....	701
		Gemüsehobel.....	743, 752-753	Gummistange für WC .....	695
		Gemüsepresse .....	753	Gummunterlagen auf Rolle.....	807
		Generatoren .....	424-427	Gurt für Freischneider .....	585
		Gepäcksfixiergurt .....	59-62	Gurtbänder.....	60, 62
		Gerüste .....	250	Gurte Sicherheit .....	235
		Gerüstfixierungen .....	44-46	Gürtel .....	377
		Gesichts-Gehörschutzhelm.....	225	Gürtel-Magnetclips .....	377
		Gesichtsschutz .....	214, 225	Gürtelschnallen .....	664
		Gestell Einfülltrichter.....	75	Gürtelschnallen, Gleitschnalle.....	59

**G**

G&B.....	35-38
Gabel.....	594-596
Gabel Tischgabel .....	727
Gabelschlüssel .....	273-274
Gabelschlüssel Gas .....	274
Garderobehaken.....	478-480
Gardinenhaken.....	576
Gardinenösen.....	576
Gardinenspirale .....	576



Gürteltasche .....608  
 Gürteltasche für Gartenschere.....608  
 Gürteltaschen ..... 377-378  
 Gurtenspray.....167  
 Gurtenzange.....304

**H**

Haar Trimmer.....735  
 Haartrockner .....736  
 Hacken .....602  
 Hackenstiel.....603  
 Hackmesser Küche .....729  
 Häcksler.....589  
 Hagelschutznetze .....9  
 Hailo.....246-250  
 Haken drehbar für Körbe .....661  
 Haken für Epanderseil .....58-62  
 Haken für Ski.....569  
 Haken für Werkzeugträger .....568-569  
 Haken klebend .....480-482  
 Haken Metzgerhaken.....740  
 Haken mit Dübeln.....483  
 Haken mit Nägeln.....483  
 Haken mit Saugnapf .....481  
 Haken S Form .....768  
 Haken zum Schrauben .....483  
 Hakenschilder .....482  
 Hakenverschluss für Fenster .....33  
 Halogen-Glühlampen.....99  
 Halogenscheinwerfer .....102  
 Halsketten Hund .....664-665  
 Halswärmer Schlauchschal.....199  
 Haltegurt.....235  
 Halterung für Bohrer .....407  
 Halterungen für Panele.....2  
 Hamburgerform.....754  
 Hammer.....309-311  
 Hammer Bildhauer.....333  
 Hammerbohrer SDS max.....342  
 Hammerbohrer SDS plus .....342  
 Hammergriffe .....314  
 Hammerkeile .....314  
 Hammerklammern .....80  
 Hammerkopf.....314  
 Hammerträger .....377  
 Handabroller Verpackungsklebeband ..125  
 Handbesen .....778  
 Handblasgerät.....648  
 Handbohrer .....328  
 Handcremen .....179-181  
 Handfäustel Maurer .....313  
 Handlaufhalterung Treppe.....579  
 Handmixer.....760  
 Handpackzange.....619  
 Handpflug .....600  
 Handpumpen .....645-649  
 Handrechen Garten.....597-599  
 Handreinigungsmittel .....179-181  
 Handschuhe.....227-234  
 Handschutzgriff.....316  
 Handseife.....179-181  
 Handsicheln.....590  
 Handstaubsauger .....786-789  
 Handtacker.....378-381  
 Handtuchclips .....481  
 Handtuchhalter .....696-700  
 Handtuchständer .....700  
 Handwaschpaste .....179-181  
 Hängematten .....706  
 Hängeschrankleisten .....537  
 Harz und Insektenentferner .....172  
 Haushaltsscheren .....738-739  
 Haushaltsstecker .....114-115  
 Hausnummern .....516  
 Haustür Klickverschluss .....473  
 HDMI Kabel .....112  
 Hebehaken .....56  
 Hebeköpfe .....63  
 Hebel .....318

Hebelifte .....64  
 Hebelverschlussflasche.....657  
 Hebeseile .....58  
 Hebevorrichtung universal .....65  
 Hecke Kunststoff Lorbeer.....9  
 Heckenschneider Elektrisch.....588-589  
 Heckenschneider Manuell.....610-611  
 Heißdrahtschneider .....343  
 Heißluftpistolen .....437  
 Heizgerät Elektrisch .....824  
 Heizgerät Gas .....824-825  
 Heizgerät Öl.....825  
 Heizkesselzement .....133  
 Heizkörperabdeckung.....829  
 Heizkörperschlüssel .....501  
 Heizung .....821-824  
 Helme.....224  
 Helvi.....428-431  
 Heugabel.....594-596  
 Heugabelstiel .....603  
 Hikoki .....403-406  
 Hinweistiketten.....239-242  
 Hinweisschilder .....236-243  
 Hippen.....615-616  
 Hippengestell .....616  
 Hobel.....335  
 Hobel Elektrisch .....390  
 Hobel Femi .....402  
 Hobeisen doppelt .....335  
 Hobelmesser Dewalt .....409  
 Hochdruckpistole .....796-797  
 Hochdruckpumpe Waschbecken.....702  
 Hochdruckreiniger .....793-796  
 Hochdruckreiniger Zubehör.....795-797  
 Hocker .....245-246  
 HockerFopapedretti.....771  
 Höhensicherungsgerät.....235  
 Hohldechsel .....619  
 Hollywoodschaukel .....706  
 Holzstecker/Holzdübel .....534  
 Holzbohrer .....323-324  
 Holzfenster Dichtung.....554  
 Holzflachbohrer .....324-325  
 Holzfräser.....324-326  
 Holzfrässtifte .....325-353  
 Holzkohle .....725  
 Holzkörbe .....829  
 Holzleiter.....247  
 Holzmeter .....442-443  
 Holzpfostenträger .....541-542  
 Holzreiniger .....169  
 Holzsägen .....614-615  
 Holzsägescheiben .....357  
 Holzschrauben .....26-32  
 Holzschrauben 571 .....20  
 Holzsiebe .....757  
 Holzspalter .....624  
 Holzstiele für Beile.....619-620  
 Holzstiele für Sappel .....620  
 Holz- und Zeitungstaschen.....829  
 Holzverbindungsplatten .....538-541  
 Holzversiegelung .....131  
 Holzwurmschutz .....678  
 Hoodies.....195  
 Hoppe.....465-468  
 Hosen .....194-199  
 Hosenschutz für Rückenmäher .....225  
 Hozelock .....625-628, 638-643  
 Hublifte Beta.....64  
 Hublifte mit Seil .....64  
 Hubwagen für Paletten .....64-65  
 Hufmesser .....664  
 Hund/Katzenvertreiber Spray .....678  
 Hundeleinen .....665  
 Hüte .....200  
 Hutmuttern.....23-24  
 Hydraulikerkoffer.....375  
 Hydraulische Öle .....176  
 Hydraulische Wagenheber.....64

Hydrobürsten.....791  
 Hydrobürstenstiele .....791  
 Hygienebeutel.....666  
 Hygienespray .....168, 173-174  
 Hygienespray für Klimaanlage .....168  
 Hyundai .....411-413

**I**

Ice Gripper .....210  
 Igrometer.....460  
 Immersionsmixer .....761  
 Imperia.....757-758  
 Imprägnierung für Holz .....158-159  
 Induktionherdplatten .....720  
 Industrieadapter .....120  
 Industrie-Blockverteiler Elektro .....121  
 Industriesteckdosen.....119-120  
 Infrarotheizung .....822-824  
 Inhaliergerät.....462  
 Insektenfalle.....673  
 Insektengift .....672-678  
 Insektengift Pflanzen .....655  
 Insektenhotel.....679  
 Insektenklatsche elektrisch.....672  
 Insektenlotion.....674  
 Insektenschutz tragbar.....675  
 Insektenschutzspray .....674  
 Insektenvernichter.....671-672  
 Inspektionstüren .....812  
 Inspektionstüren Zählerkästen .....812  
 Inverter Auto .....116  
 Isolierband .....126  
 Isolierband Ofen.....831  
 Isolierbehälter.....711  
 Isolierflaschen.....711-712  
 Isolierkarton .....831  
 Isopropylalkohol Spray .....174  
 Iزار .....336-337

**J**

Jacken .....195-200  
 Jagdmesser mit Etui .....731-732  
 Jalousienbänder .....579  
 Japansäge .....345  
 Jeans.....198

**K**

Kabel Abdeckleisten .....105  
 Kabel Antenne.....108  
 Kabel Bügeleisen .....109  
 Kabel Drahtklemmleiste.....121  
 Kabel einziehbar .....109  
 Kabel elektrisch.....108  
 Kabel HDMI .....112  
 Kabel Satellit .....108  
 Kabel Telefonkabel Smartphone ..116-117  
 Kabel Verlängerung.....109  
 Kabel Verlängerung industriell .....109  
 Kabel Verlängerung koaxial TV .....112  
 Kabel Verlängerung Scart .....112  
 Kabelanschlussleiste .....123  
 Kabelaufroller .....111  
 Kabelbinder .....123  
 Kabeldurchführung Kleiderschrank .....545  
 Kabelfixierung.....123  
 Kabelkanal grau .....105  
 Kabelklammern .....44, 121  
 Kabelklips.....106  
 Kabelsonden .....109  
 Kabelspiralen .....121  
 Kabeltrommel .....109-112  
 Kaercher .....786  
 Kaffeekocher Zubehör .....758  
 Kaffeemaschinen Americano .....759  
 Kaffeemaschinenentkalker .....171  
 Kaffeemühlen.....758  
 Kalamiten.....548  
 Kalotten für Wellplatten .....82  
 Kaminbesen.....827

Kaminböcke.....	828	Klebefolien doppelseitig.....	125	Korkmaschinen.....	657-658
Kamingarnituren.....	828-829	Klebehaken.....	480-482	Körner.....	316
Kaminketten.....	828	Klebeklettverschluss.....	126	Kornmühlen elektrisch.....	757
Kaminroste.....	828	Klebe pads Patafix.....	143	Korrekturlack.....	150
Kaminschaufel.....	828	Klebe paste Kintsuglue.....	140	Korrekturweiss.....	150
Kamintüren.....	812	Klebe pistolen.....	149-150	Korrosionsschutz.....	160
Kaminzangen.....	828	Kleber Attack.....	138	Kraftstoffheber mit Pumpe.....	659
Kanalisationsreinigung Schaufel.....	319	Kleber Pattex.....	137-141	Kratzerentferner.....	173
Kanalschachtdeckelhebel.....	319	Klebespray.....	168	Kräuterschneider.....	752
Kanister.....	661	Klebreifendispenser.....	125	Kräuter- und Gewürzmühlen.....	743
Kanister Einfüllschnabel.....	662	Klebestift UHU.....	143	Krauttopf.....	743
Kanninchen Futterkrippe.....	664	Klebestreifen transparent.....	125	Kravattenhalter.....	771
Kanninchenstall.....	664	Klebstoff Bindulin.....	147	Kreidetafeln magnetisch.....	548
Kantenschutz für Gipswände.....	16	Klebstoff für Badzubehör.....	697-699	Kreissäge.....	386-397, 406
Kantenschutz in Metall.....	15-16	Klebstoff für Klebe pistole.....	149	Kreissägeblatt.....	623-624
Kantenschutz Mauer.....	544	Klebstoff Vinylkleber.....	147	Kreissägeblätter Dewalt.....	409
Kantenzwingen.....	307	Klebstoffdispenser.....	148	Kreissägen.....	623
Kappe Antistaub.....	657	Klebstoffe für Glasfaserdichtungen.....	831	Kreissägscheiben.....	357
Kappen.....	224	Klebstoffentferner.....	138	Kreuzmeißel.....	317
Karabiner.....	53	Klebstoffentferner Spray.....	145	Kreuzmontageplatten für Scharniere.....	529-530
Karabiner für Auffängeräte.....	236	Kleiderbügel.....	771	Kreuzschlüssel.....	283
Karabinerhaken.....	53	Kleiderbügelgreifer.....	772	Krick.....	64
Kartoffelpressen.....	753	Kleiderbürsten.....	779	Kronkorken.....	656-657
Kartoffelschäler.....	730	Kleiderhaken.....	478-480	Kuchenformen Kupfer.....	761
Kastanienbräter.....	765	Kleiderhalter Balkon.....	773	Küchenhackmesser.....	729
Kastanienmesser.....	730	Kleiderschrank Kabeldurchführung.....	545	Küchenherdplatten elektrisch.....	719-720
Kastanienpfannen.....	761	Kleiderschrank Lüftungsrosette.....	545	Küchenmaschinen.....	753
Katalisatoren flüssig.....	149	Kleiderschrank Rohralter.....	545	Küchenmesser.....	728-729
Katalysator Paste.....	148	Kleiderschrankbox.....	772	Küchenreiber.....	751-752
Katzenklo.....	666	Kleiderschränke.....	772	Küchenreiber Spätzle.....	758
Kauschen.....	54	Kleiderschrankstange oval.....	544	Küchenroboter.....	753
Kegelsenker.....	325	Kleiderständer.....	771-772	Küchenrollenhalter.....	767
Kegelsenker Metall.....	338	Kleinsägebögen für Eisenklingen.....	346	Küchenschabenfalle.....	677
Kehlhubel.....	335	Kleintierbox.....	666	Küchentuchhaken.....	480
Kehrbesen Kinder.....	599	Klemmen Uniblock.....	644	Küchentuchhalter.....	480
Kehrmaschinen.....	782	Klettverschluss klebend.....	126	Küchenwagen.....	767
Kehrschaufel.....	778-779	Klickverschluss Haustür.....	473	Kugelhahnventile.....	685
Keile für Stämme.....	618	Klingel Wirless.....	94	Kuhglocken dekor.....	769
Keile Kunststoff für Griffe.....	620	Klingen Cutter.....	345	Kuhglocken Tiere.....	663
Keile Metall für Griffe.....	314	Klobrillen.....	694-695	Kühlakku.....	708
Kekspistolen.....	758	Klobürste.....	701	Kühlbox.....	708-709
Kelle für Polenta.....	765	Klobürstenhalter.....	696-701	Kühlgel für Getränkeflaschen.....	708
Kerzen.....	94	Klopapier.....	183	Kühlschrankbehälter.....	750-751
Ketten und Zubehör.....	48	Klopapierhalter.....	696-700	Kühltaschen.....	708
Kettenbrecher.....	622	Knieschoner.....	225-226	Kultivator.....	600
Kettenflaschenzüge.....	63-64	Knieschützer für Hosen.....	194	Kunstgras.....	11
Kettengehänge.....	49, 62	Knieunterlage.....	226	Kunststoffeimer Maler.....	187
Kettenöl WD 40.....	163	Knipex.....	289-294, 298, 305	Kunstrasen.....	11
Kettenreiniger WD 40.....	163	Knoblauchpressen.....	752	Kunststoffbehälter.....	804
Kettensäge Imbuttitore.....	622	Knoblauchschäler.....	752	Kunststoffeimer.....	802
Kettenschärfgeräte elektrisch.....	622-623	Nochensägen.....	740	Kunststoffketten.....	243
Kettenschärfgeräte manuell.....	622-623	Koaxialstecker TV.....	112	Kunststoffkörbe.....	804
Kieselerde Dünger.....	654	Koaxilverlängerungskabel TV.....	112	Kunststoffkorken.....	657
Kinderschubkarren.....	252	Kochplatten.....	719-720	Kunststoffkugel.....	686
Kiste rechteckig.....	661	Kochtopfdeckel.....	761	Kunststoffnetz.....	8
Kistenöffner.....	318	Kochtöpfe und Kochpfannen Ballarini.....	762-764	Kunststoffreiniger.....	169
Kit Türunterlegscheiben.....	25	Kofferraumschloss.....	490	Kunststoffrohrschneider.....	305
Klammermaschinen.....	378-381	Kohle Weber.....	725	Kunststoffschlauch flexibel.....	178
Klammern.....	80	Kohlensäurezylinder Wassersprudler.....	745	Kunststoffschnur.....	58
Klammern für Kabelfixierer.....	383	Kohleschaufeln.....	319	Kunststoffschränke.....	574
Klammern für Klammermaschinen.....	378	Kombi Regenschutz Jacke und Hose.....	196, 201	Kupferdraht.....	121
Klappaxt Multifunktion.....	732	Kombi Schleifmaschine Femi.....	410	Kupfernägel.....	18
Klappmesser Multifunktion.....	732	Kombi-Schlüssel.....	272-273	Kupferrohr weich.....	15
Klappmesser Opinel.....	733-734	Kompass.....	453	Kupplung in Polyamid.....	636
Klappmesser Schlüsselanhänger.....	733	Kompass Metall Etui.....	735	Kurbelwelle für Trennscheibe.....	623
Klappmesser Sichelmesser Opinel.....	734	Kompostierer.....	656		
Klapprittelleiter.....	246-250	Kompressor Mini für Auto.....	410		
Klebeband.....	126-127	Kompressoren.....	410-413		
Klebeband Aluminium.....	127	Kompressoren Druckregler.....	414		
Klebeband beidseitig.....	125-126	Kompressoren Zubehör.....	415-423		
Klebeband für LKW.....	127	Kompressorenöle.....	176		
Klebeband Gewächshaus.....	128	Kompressoren-Spiralschlauch.....	414-415		
Klebeband Papier.....	128-129	Kompressor entank.....	413		
Klebeband Reparaturen Bitumen.....	128	Kontaktstiftklemme.....	534		
Klebeband Reparaturen Rohre.....	128	Kopfhörer für Smartphone.....	118		
Klebeband rutschfest.....	130	Korken.....	657		
Klebeband Gewächshaus.....	128	Korkenzieher.....	766		
Klebeband Verpackung.....	125				
Klebeband Werkstatt.....	128-129				
Klebefalle Maus.....	668				

**L**

Lacke synthetisch.....	159
Lackentferner Stripper.....	158
Lackspray.....	157
Ladegeräte.....	427-431
Lampe Garten.....	101-102
Lampen.....	104
Lampen Batterie.....	88-92, 104
Lampenfassungen.....	105
Lampenschirmketten.....	48
Landwirtschaftseimer.....	660

Landwirtschaftskiste .....	661	Magnete .....	548	Methylan .....	148
Landwirtschaftsplane .....	9	Magnete flexibel .....	295	Metzgerhaken .....	740
Landwirtschaftsscheren .....	604-606	Magnetetikette .....	243	Microbewässerung .....	629-631
Landwirtschaftsschlauch .....	643	Magnetstab .....	295	Microfasertücher .....	780
Langschilder Tür .....	465-466	Magnettafeln .....	548	Microfleece .....	195-198
LANZEN für Hochdruckreiniger .....	795-797	Magnetverschluss .....	535-536	Micrometer .....	452
Laptop-Rucksack .....	374	Magnetwinkel .....	434	Minibohrer .....	386
Larvengift Mücken .....	676	Manareo .....	616	Minidrill Powerplus .....	386
Laser .....	449-451	Manicure .....	736-737	Miniklammern .....	18
Laser Entfernungsmesser .....	443-445	Mappy .....	830	Minikompressor für Auto .....	410
Laserbrille .....	452	Markierband klebend .....	127	Minipressen .....	659
Laserklammer Multifunktion .....	451	Markierband weiß/rot .....	127	Mischbatterien Patronen .....	689
Laser-Wasserwaage .....	449-451	Markierer .....	447-448	Mischbatterien Waschbecken .....	689
Lastenstangen .....	308	Markierpulver .....	448	Mischer für Flüssigdübel .....	47
Laternen Außen .....	102	Markierungsfarbe .....	158	Mixer .....	760
Laternenbrennstoff .....	713	Markierungsspray Soppec .....	157-158	Mixer Bauwesen .....	75-76
Lattexhandschuhe .....	233-234	Markierungsspraypistole .....	157	Mixer Farben und Lacke .....	187
Latthammer .....	311-313	Markierwagen Soppec .....	158	Mixer für Obst .....	660
Latzhose .....	198	Markisen .....	7	Mixer Stabmixer Girmi .....	761
Laubbesen .....	596-597	Marsupiotto .....	377	Möbelfüße .....	542
Laubsägen .....	329	Maschendrahtzäune .....	2, 3, 5	Möbelgleiter Stühle .....	543-544
Laubsägen Holzplatten .....	329	Maschinenschraubstöcke .....	309	Möbelgleiter Teflon .....	543
Laubsauger/Laubbläser .....	589-590	Masken .....	219-221	Möbelgriffe .....	476-478
Laufschienen Einfachschiene für Schiebetüren .....	562-563	Maßstab Aluminium .....	440	Möbelkeile .....	543
Laufwerk Schiebetüren .....	562-563	Maßstäbe Stahl .....	440	Möbelknöpfe .....	474-476
Lebensmittelbehälter .....	750-751	Mastik für Fahrradreparatur .....	424	Möbelknopfschilder .....	474
Lebensmittelhahn .....	663	Materialdetektor .....	448	Möbelmuttern .....	533
Lebensmittelschaukeln .....	755	Materialstärkemesser .....	453	Möbelpolitur Paglierino .....	156
Lecksuchspray für Gas .....	169	Matten Waschbecken .....	767	Mobelpuffer .....	544
Led .....	96-102	Mauerprofile .....	15-16	Möbelrollen .....	557
Led Spiegel .....	700	Mauerwasserhähne .....	689	Möbelrollen Valsecchi .....	557-562
Ledergürtel .....	377	Maulkorb .....	665	Möbelrosetten .....	478
Led-Kerzen .....	94	Maulkorb für Rinder .....	664	Möbelschieber Stahlkugel .....	557
Ledreglette .....	103	Maulwurf Rauch .....	670	Möbelschlüssel .....	500-501
Ledstreifen .....	103	Maulwurf Vertreibungsmittel .....	670	Möbelverbindungselemente .....	533
Leifheit .....	783-784	Maulwurf fallen .....	671	Modellgips .....	77
Leim hohe Temperaturen .....	133	Maulwurfschreck elektronisch .....	670-671	Modelliermasse DAS .....	184
Leimzangen Set .....	307-308	Maurerblei .....	447	Moka .....	758-759
Leiter .....	246-250	Maurerfäustel .....	313	Monierzangen .....	298-301
Lesebrillen .....	214-217	Maurergips .....	77	Montageband klebend .....	126-127
Leuchtröhren Led .....	96	Maurerhammer .....	311	Montagebügel für Stützpfosten .....	5
Licht für Fahrräder .....	92	Maurerkellen .....	69-73	Montagebügel Zaunpfosten .....	2
Lichterkette mini .....	769	Maurermeißel .....	315-316	Montagekit Kleber .....	143
Lichterketten .....	100	Mausefallen .....	666-667	Montagekit Superschnell .....	143
Lichtpunkte .....	104	Mäusegift .....	668-670	Montagestützen teleskopisch .....	308
Lichtschalter Kabel .....	105	Mäusegiftbehälter .....	668	Montagezangen .....	290-292
Lichtsignale für Tore .....	509	Mäuseleim .....	668	Montierhebel .....	318
Lochbürste .....	367-369	Mehrzweckecken .....	538	Mörtel .....	77
Locheisen .....	318	Meißel .....	315-317	Mörtelschieber .....	74
Locher .....	79	Meißel für Pressluftbohrer .....	343	Mörtelwannen .....	74
Lochfräser .....	349-351	Meißel pneumatisch .....	422	Motoröle .....	176
Lochsägen Milfort .....	347-351	Meißel SDS .....	343	Motorpumpen .....	645
Lochscheibenmesser .....	741	Meißelgriff .....	316	Motorsägen .....	621-622
Loewe .....	607-608	Meißelpolierscheibe .....	334	Motorsägeöle .....	176
Löffel Holzlöffel .....	755	Messbecher .....	177	Motorsensen .....	587-588
Löffel Tischlöffel .....	727	Messbecher Kühlschrank .....	750	Mottenfallen .....	678
Lorbeerhecke .....	9	Messbehälter .....	177	Mottenfallen Lebensmittel .....	678
Lösungsmittel synthetisch .....	158	Messer im Etui .....	732	Mottenschutz .....	678
LötKolben .....	436	Messer Tischmesser .....	727-728	Mückengiftdiffusor .....	675
Lötpasten .....	437	Messerhalterung .....	728	Mückengitter .....	6
Luftbefeuchter .....	829	Messerschleifgerät .....	730-731	Mückenschutz .....	674
Luftentfeuchter .....	825-826	Messingdraht .....	14	Mückenschutz Armband .....	674
Luftentfeuchter Salze .....	170-171	Messingdübel .....	43	Mückenschutz Larvengift .....	676
Lufterfrischer .....	821	Messingglocken leicht .....	546	Mückenschutzhut .....	200
Luftfilter Motorsäge .....	622	Messräder Straße .....	442	Mückenspiralen .....	675
Luftkompressoren Zubehör .....	415-423	Messschieber .....	452	Mückenstecker .....	675
Luftpistolen .....	421-422	Metalleimer .....	799	Müllbehälter .....	799
Luftpolsterfolie .....	384	Metallfräser .....	339	Müllbehälter Trennmüll .....	798
Luftpumpen Pedale .....	423	Metallgewebe .....	6	Müllsackständer .....	799
Luftreiniger .....	825	Metallkreissägen AEG .....	395	Mülltonnen .....	798-799
Lüftungsgitter .....	809-811	Metallnieten für Böden .....	488	Mülltrenntaschen .....	798
Lüftungsrohre .....	812	Metallösen Rapid mit Nietenzange .....	298	Multifunktionsschlüssel .....	501
Lüftungsrosette Kleiderschrank .....	545	Metallregale .....	571-572	Multifunktionswerkzeuge Powerplus .....	387
Lunchbox elektrisch .....	709	Metallsägen .....	345	Multi-Steckdosenleisten .....	112-113
Lupen .....	214	Metallschränke .....	572	Mundschutz .....	219-221
		Metallschutzfarben Vernifer .....	156	Muttern .....	23
		Meteostationen .....	461	Muttern für Schleifscheiben .....	361
		Meter .....	442-443	Mutterschlüssel .....	304
		Meterbänder .....	441-442	Mützen, Bekleidung .....	199



**N**

Nachfüllungen Thermacell.....675  
 Nachtlichter .....104  
 Nackenkissen aufblasbar .....199  
 Nadelfeilen .....354  
 Nägel.....16-19  
 Nägel für Unkrautnetz .....9, 11  
 Nagelbohrer.....328  
 Nagelisen.....318  
 Nagelklammern.....17  
 Nagelklipser.....736  
 Nagelscheren .....736-737  
 Nägeltaschen .....376  
 Nagelzangen.....736-737  
 Nahrungszerkleinerer .....740  
 Natronlauge Flocken .....171  
 Neigungswasserwaage .....446  
 Neon .....96  
 Nettuno.....179-181  
 Netz gegen Insekten und Wanzen .....8  
 Netz gegen Vögel .....8  
 Netze für Baustellen.....12  
 Netzhalterung .....9  
 Nieten.....34-35  
 Nietzangen .....302-303  
 Nilfisk .....788  
 Nippel in Polypropylen.....632  
 Nivellierzangen .....80  
 Notlampen.....104  
 Notlichter .....104  
 Notter .....553  
 Nudelbretter .....755  
 Nudelhölzer .....755  
 Nudelmaschinen Imperia .....757-758  
 Nudelsiebe .....764  
 Nudelständer .....755  
 Nummermarken .....546  
 Nummern und Buchstaben selbstklebend.  
 516  
 Nussknacker .....765  
 Nylon.....384  
 Nylonfoliendispenser .....384  
 Nylongürtel.....377  
 Nylonhaken .....19  
 Nylonplanen .....11  
 Nylonräder für Flaschenzüge .....63

**O**

Obst/Weinpressen .....659-660  
 Obstmischer .....660  
 Obstpflücker .....604  
 Obstpflücker für Astschere.....613  
 Obst- und Beerenpressen .....659  
 Öfen und Kaminleim .....133  
 Ofenrohre.....813-818  
 Ofenrohrrosetten.....813-816  
 Öle .....176  
 Öle für Benzinmischung.....176  
 Ölfilterschlüssel.....283-284  
 Ölflaschen .....162  
 Ölheizung .....825  
 Ölheizung .....822  
 Olivennetz .....9  
 Olivenrechen.....592  
 Ölkannen .....176-177  
 Ölsauger .....659  
 Ölschwimmer für Weinfass Edelstahl ..662  
 Ölspray .....167  
 Ölspritzen.....177  
 OMG .....415-419  
 Onkuliermesser .....734  
 Önologie .....657  
 Önologiepumpen .....646  
 Organizer .....371-372  
 O-Ring Hydraulik .....688  
 Ösenmutter M14 für Schleifmaschinen...  
 361  
 Ösenschlüssel für Schleifmaschinen ...361

Ösenschrauben .....56  
 Ösenzangen.....298  
 Overall .....200  
 Overall Baumwolle.....198

**P**

Paglierino Möbelpolitur .....156  
 Paketwaagen.....458  
 Panelschellen .....2  
 Panelvit.....26-30  
 Pannenspray Reifen .....172  
 PantaKol.....143  
 Paperella .....129  
 Papierclips .....547  
 Papierhandtücher .....183  
 Papierklemmen .....547  
 Papierkörbe .....802  
 Papierrollenhalter .....183  
 Papierschutzfolien.....129  
 Papiertücherbox .....183  
 Parabolspiegel.....243  
 Paraffinöl.....160-162  
 Parfum für Staubbeutel .....790  
 Parkplatzhalter.....258  
 Pasta Verde Viky Plast.....130  
 Pastamaschinen Imperia.....757-758  
 Patafix Klebepads .....143  
 Patronenfilter Bewässerung.....635  
 Pattex .....137, 140-141  
 Pattex Tausendnägel Klebeband.....126  
 Pattex Tausendnägel.....140-141  
 Pentax .....355-356  
 Perlenketten Messing .....48  
 Pfannen .....761  
 Pfeffersprays.....169  
 Pfeifen .....546  
 Pferd .....359-360  
 Pferdebürste .....664  
 Pflanzdorne .....597  
 Pflanzensäcke .....9  
 Pflanzenstützen .....651  
 Pflanzenstützgitter.....651  
 Pflaster .....226  
 Pflaster für Pflanzenkreuzungen.....610  
 Pfostenabdeckungen .....565  
 Pfostendeckel.....565  
 Pfostenträger .....541-542  
 PH-Wert Regler für Schwimmbäder ...155  
 Pickel.....323  
 Pickelstiele .....323  
 Pilzkörbe .....712  
 Pilzrucksäcke .....712  
 Pilzvernichtungsmittel .....656  
 Pinnadeln .....18  
 Pinnwände.....521  
 Pinsel.....186-189  
 Pinsel Belle Arti .....184  
 Pinselbürsten .....367  
 Pinwände für Schlüssel.....521-522  
 Pinwände für Bekanntmachungen .....521  
 Pinzetten .....295  
 Pinzetten Manicure .....736  
 Pistolen für Flüssigdübel .....47  
 Pistolen für Kekse.....758  
 Pitonery .....32-33  
 Pizzaöfen .....726  
 Pizzaschaufeln .....755-757  
 Pizzaschneider .....729  
 Planen .....12  
 Plastifizierender Spray .....168  
 Plastifizierter Draht.....13-14  
 Plastiktaschen .....802  
 Platorello Diamantscheiben .....356  
 Platten .....81  
 Plattenbohrer .....339  
 Plattenträger .....80  
 Plattform .....245  
 Plattformwaage.....458  
 Plexiglas.....81

Plug Adapter.....119  
 Plug Steckdosen.....119  
 Pluriboll.....384  
 Polentagrillgitter.....765  
 Polentakellen .....765  
 Polentakochtopf automatisch.....765  
 Polentamesser .....755  
 Polentapfannen .....764-765  
 Polierscheibe für Meißel .....334  
 Polierscheiben .....362  
 Polierscheiben Filz .....362  
 Polierset.....362  
 Poliesterschnur.....58  
 Poligrip Orbis Zangen .....292  
 Polimax.....141  
 Polimet .....150  
 Poliver .....81  
 Polsternägel.....18  
 Polsterreiniger.....172  
 Polyesterseile .....58  
 Polyethylenplanen .....11  
 Polyurethanentferner Spray .....137  
 Polyurethanpistolen .....136-137  
 Polyurethanschaum .....136  
 Pop Corn Machine.....758  
 Postbriefkästen .....520  
 Postfachschlösser .....492  
 Postkasten.....517-521  
 Postkastenersatzteile .....521  
 Power Bank .....118  
 Powerplus.....385-387  
 Powerplus Energiestation Starter 427-431  
 Präzisionserschraubendreher.....270-271  
 Präzisionserschraubstöcke .....308  
 Präzisionsstreichmaß.....453  
 Preispietolen .....192  
 Pressluftbohrer.....343  
 Primer Ferox.....156  
 Pritt Alleskleber.....137  
 Profile in Aluminium.....14-15  
 Profizangen.....303  
 Prymer Lack .....158  
 Puccioni .....32-33  
 Pumpen für Bauwesen.....648-649  
 Pumpen Rover.....646  
 Putzband.....128-129  
 PVC Flicker zum Reparieren .....424  
 PVC Kleber .....143  
 PVC Planen .....11  
 Pyrographie.....335-336

**Q**

Quarzsand.....155  
 Quetschkabelschuh.....433

**R**

Rabot.....68-69  
 Räder für Betonmischer.....78  
 Räder Nylon.....63  
 Räder Schubkarren .....255-256  
 Räder Transpallet.....65  
 Radmuttern .....21  
 Rahmenspanner .....307  
 Rapidglied .....53-56  
 Rasendünger.....653  
 Rasenlüfter .....583  
 Rasenlüfter mit Rädern.....594  
 Rasenlüfter Rechen.....593  
 Rasenmäher .....581-583  
 Rasenmäheröle .....176  
 Rasensamen .....652-653  
 Rasentrimmer .....583-584  
 Rasentrimmer Zubehör.....583  
 Rassel .....827  
 Rasselgriffe .....353-354  
 Rauchsauger.....818-819  
 Ravioliausstecher.....755  
 Rechen .....592-593, 600  
 Rechen Handvertikulierer .....594

Rechen Oliven.....	592	Rohrreparaturband.....	128	Schafsscheren.....	610
Rechen Rasenlüfter.....	593	Rohrschellen Gusseisern.....	827	Schaftfräser.....	339
Rechenbesen.....	596-597	Rohrschellen Ofenrohre.....	813-816	Schäkel.....	56
Rechenstiel.....	603	Rohrschellen Regenwasser.....	82	Schäkel-Karabinerhaken.....	54-56
Red Devil.....	77	Rohrschneider.....	305	Schalterdosen.....	106-108
Reduktion für Ofenrohre.....	813, 818	Rohrzangen.....	304	Schaltschrankschloss.....	492
Reduktion in Messing.....	687	Rollbürsten.....	369-370	Schaltschrankschlüssel.....	501
Reduzierringe.....	624	Rollbürsten für Tisch.....	786	Scharnierbänder für Fensterläden.....	549-552
Regalbretter.....	568	Rollen für Palettenhubwagen.....	65	Scharnierbänder schwarz.....	550
Regale.....	534-535	Rollenhalterungen.....	183	Scharniere.....	526-531
Regalfächer Metallregale.....	571-572	Rollläden Zubehör.....	554-557	Scharniere für Glastüren.....	528
Regalfächer Set.....	572	Rolllädenschlösser.....	490	Scharniere für Treppen.....	528
Regalfüße.....	571	Rollmeter.....	440-441	Scharniere für Truhen.....	528
Regalhalterungen.....	534-535	Rosetten.....	478	Scharniere für WC.....	695
Regalpanelen gelocht.....	568	Rosetten Schlüssel.....	465-468	Scharniere Klappscharniere.....	528
Regalschrauben.....	20	Rosetten Tür.....	465-474	Scharniere Meterware.....	527
Regenmesser.....	461	Rosetten WC.....	465	Scharniere mit Feder für Truhen.....	528
Regenschirme.....	735	Rostkonverter Ferox.....	156	Scharniere rustikal.....	530
Regenschutzjacken.....	200	Rostschutz.....	159	Scharniere Salice.....	529
Regensensor.....	634	Roststop Bascoil.....	159	Scharniere Schmetterlingsscharniere.....	530
Regentasche wasserdicht.....	712	Rotationsfräser.....	339	Scharnierkompass für Fensterläden.....	552
Regenwasser Ablaufrohrbögen.....	82	Rückensprühgeräte.....	646-649	Scharubstöcke.....	307
Regenwasser Rohrschellen.....	82	Rucksack.....	374	Schattengitter.....	8
Reglette Led.....	103	Rucksack Schwefler.....	648	Schattensegel.....	706
Regner dynamisch.....	635	Rucksäcke.....	374	Schattenspender.....	8
Regner für Garten.....	625, 628, 639	Rührbesen.....	75-76	Schatullenverschluss.....	527
Regner statisch.....	635	Rührgeräte elektrisch.....	75	Schaufel.....	319
Reibebretter.....	72	Rumtöpfe.....	743	Schaufel Kamin.....	828
Reibebretter Verputz.....	68	Rundbürsten.....	367-369	Schaufel Kehrschaufel.....	778-779
Reifen Pannenspray.....	172	Rundringe.....	49	Schaufel Kohle.....	827
Reifen Schubkarren.....	252	Rundseil.....	58	Schaufel Pizza.....	755-757
Reifenerneuerungsspray.....	172	Rutschbahn.....	708	Schaufel Schnee.....	319-322
Reifenschlauch für Schubkarrenräder.....	253	Ryobi.....	387-390	Schaufelstiele.....	323
Reifenschläuche für Kistenkarrenräder.....	255			Schaukel.....	34
Reifenräger Wand.....	571			Schaukel Kinder.....	708
Reiniger.....	79			Schaukelsitze.....	707
Reinigungsgummi.....	780			Schaumlöffel.....	760
Reinigungsmittel.....	173-174			Schaumpistolen Polyurethan.....	136-137
Reinigungsmittel Arbeitskleidung.....	181			Scheibenwischerwasser.....	173
Reinigungsmittel Boden.....	784			Scheinwerfer.....	102
Reinigungsmittel Fila.....	150			Scheinwerfer Fischfang.....	713
Reinigungsmittel für Hochdruckreiniger.....	785, 796			Scheinwerfer mit Solarzellen.....	101
Reinigungsmittel in Paste Universal.....	779			Scheinwerfer Traktor.....	104-105
Reinigungsmittel Motorräder.....	163			Scheinwerferhalterung.....	101
Reinigungspinsel Pelletofen.....	819			Scheinwerferreinigung.....	173
Reinigungspistolen Nafta.....	422			Scheren Elektrikerscheren.....	739
Reinigungsschwämme.....	779-780			Scheren Gefügelscheren.....	739-740
Reinigungsspray.....	168			Scheren Grasscheren.....	610
Reinigungstücher.....	779-780			Scheren Mehrzweck.....	738-739
Reiseadapter universal.....	116			Scheren Nagelscheren.....	736-737
Reißnadeln.....	317			Scheren Schafsscheren.....	610
Reissnägel.....	18			Scheren Spenglerscheren.....	301
Reparatur Set Fahrrad.....	424			Scheren Traubenscheren.....	604
Revolverlochzangen.....	297-298			Scheren Zig Zag.....	738
Riegel.....	522-526			Scherern Arbeitsscheren.....	737
Rinden.....	654			Scherern Frisörscheren.....	737
Rinderketten.....	663			Scherern Gartenscheren.....	604
Rindermaulkorb.....	664			Scherern Haushalt.....	738-739
Rinderstiegel.....	664			Scherern Schneiderscheren.....	737
Ringe.....	25			Scherern Stickereischeren.....	737
Ringe mit Platte.....	49			Schermausfallen.....	671
Ring-Gabelschlüssel Kombi.....	272-273			Scheuerpasten.....	150, 334
Ringholzschrauben.....	32-33			Scheuertücher.....	780
Ringschrauben.....	33			Schiebetore Führungsbügel.....	566
Rinnenhaken.....	82			Schiebetorrollen.....	565-566
Rinnenseiher für Regenrohre.....	82			Schiebetorschienen.....	566
Robur.....	54-56			Schiebetüren.....	562-563
Rohrauftauer.....	431-433			Schiebetürenschloss.....	486
Rohrbürsten.....	819-820			Schiebetürset.....	468
Rohrbürstenstäbe.....	819-820			Schienen.....	80
Rohrdruckreiniger.....	702			Schilder.....	236-243
Rohre flexibel.....	814			Schimmelreiniger Fila.....	152
Rohre gewellt.....	109			Schinkenhalterungen.....	740
Rohrhalter Kleiderschrank.....	545			Schirmhalter.....	804
Rohrklammern.....	106			Schlagbohrschrauber AEG.....	391-394
Rohrkleber.....	143			Schlagbohrschrauber Ryobi.....	387
Rohrklemmen.....	44			Schlagschnurgeräte Markierer.....	447-448
Rohrreiniger.....	172			Schlagschrauber.....	278
				Schlammschieber.....	323

**S**

Saatträgernetz.....	8
Säbelsägeblätter.....	409
Säbelsägen AkkuPowerplus.....	386
Säcke Big Bag.....	75
Sackkarren.....	256-257
Sackkarren Zubehör.....	255-256
Safes.....	513-515
Sägeblätter.....	407-409
Sägeblätter für Kreissägen.....	346
Sägeböcke Motorsägen.....	620
Sägebögen.....	346
Sägekettenschärfgeräte.....	622-623
Sägeklingen Bi-Metall.....	346
Sägeklingen Bügelsägen.....	615
Sägeklingen Progressive.....	346
Sägemehl.....	181
Sägen.....	345-351
Sägen Knochen.....	740
Sägen Rapid Pull.....	347
Sägescheiben.....	357-360
Sägespäne.....	181
Sähwagen.....	594
Salat Zange.....	729
Salatschüssel.....	752
Salz zum Enteisen.....	322
Salze zum Luftentfeuchten.....	170-171
Salzsäure.....	174
Sand.....	77
Sand synthetisch.....	422
Sandstrahlpistolen.....	422
Sanitär Mischbatterien.....	689
Sanitärübel.....	44
Sappel.....	618-619
Satitenkabel.....	108
Satinieringe.....	361
Sauerstoffflaschen.....	435
Sauger.....	788
Saugheber.....	80
Saugnapfhaken.....	481
Säulen zweifarbig für Absperrketten.....	243
Scartverlängerungskabel.....	112
Schabeisen.....	827
Schaber.....	67-68
Schablonen.....	317

Schlauch Hochdruck für Landwirtschaft... 643	Schneeschaufel ..... 320-322	Schutzspray Waffen ..... 162
Schlauchanschlussverminderer in Polypropylen ..... 632	Schneideblätter für Freischneider ..... 586	Schwämme für Bauwesen ..... 73
Schläuche Crystal ..... 643	Schneidebretter Küche ..... 754	Schwämme für Reinigung ..... 780
Schlauchkupplungen ..... 624-627	Schneidebretter Polenta ..... 755	Schwammtuch auf Rollen ..... 711
Schlauchschellen ..... 644	Schneideeinheiten für Fliesenschneider 79	Schweißdrähte ..... 435
Schlauchtrommeln ..... 639-641	Schneideisen ..... 306	Schweisser Schutzschilder ..... 218
Schlauchverbinder in Polypropylen ..... 632	Schneideisenhalterung ..... 306	Schweisserhammer ..... 311
Schlauchverbindungen mit OR ..... 635	Schneidemaschinen ..... 78-79	Schweisserhandschuhe ..... 228
Schlauchwägen ..... 639-641	Schneideölsprays ..... 167	Schweißgeräte ..... 431-437
Schleifbänder ..... 364	Schneidescheiben ..... 359-360	Schweißgeräte Zubehör Kit ..... 433
Schleiffasern ..... 363	Schneidescheiben Gehrungssägen ..... 359	Schweißgeräte-Kabel ..... 433
Schleifgeräte für Bohrer ..... 340	Schneidevorrichtungen für Abstandhalter. 81	Schweißmetalle in Stabform ..... 435
Schleifhobel für Gipsbau ..... 69	Schneidezangen ..... 290	Schweißpasten ..... 437
Schleifmaschinen AEG ..... 395	Schneidezangen Elektronik ..... 297	Schweiß-Zubehör ..... 433, 436
Schleifmaschinen Femi ..... 402, 409-410	Schneidezangen Monier ..... 298-299	Schwengelpumpen ..... 645
Schleifmaschinen Powerplus ..... 386	Schnellkleber ..... 138	Schwenktürschlösser ..... 490
Schleifmaschinen Ryobi ..... 390	Schnellkochtöpfe ..... 764	Schwerlieder ..... 49
Schleifmesser ..... 730	Schnellkupplungen für Druckluft. 415-418	Schwimmbad Bedarf ..... 154
Schleifpapiere ..... 363-365	Schnellmörtel ..... 77	Schwimmer Ventile ..... 685-686
Schleifpapierhalterungen ..... 363	Schnellspannbohrfutter ..... 406-407	Schwingschleifer Ryobi ..... 390
Schleifscheiben ..... 355-360	Schnitzseisen ..... 330-333	Scotch ..... 125
Schleifscheiben Diamant ..... 355-357	Schnur gezopft ..... 579	Sechskantmuttern ..... 23
Schleifscheiben doppelt ..... 355	Schnüre fürs Bauwesen ..... 448	Sechskantschrauben für Türgriffe ..... 471
Schleifscheiben Expansion ..... 361	Schnürsenkel ..... 207	Sechskantstiftschlüssel ..... 285-287
Schleifscheiben flexibel ..... 360-362	Schornsteine ..... 818	Seeger ..... 25
Schleifscheiben für Schleifmaschinen.. 623	Schornsteinentrusser Diavolina ..... 832	Segelschnur ..... 58
Schleifscheiben Klettverschluss ..... 362	Schornsteinfeger Diavolina ..... 832	Seifenhalter ..... 696-699
Schleifscheiben Korund ..... 355	Schornsteinventilatoren ..... 819	Seifenhalter für Badewanne ..... 701
Schleifscheiben Lamellen ..... 360	Schrank für Gaszähler ..... 812	Seifenspender ..... 699
Schleifscheiben Naturstein ..... 355	Schraubdeckelöffner ..... 754	Seile ..... 58
Schleifscheiben Widia ..... 355	Schrauben ..... 19	Seilflaschenzüge ..... 64
Schleifscheibenreduktion ..... 355	Schrauben doppeltes Gewinde ..... 533	Seilspanner ..... 65
Schleif-Schmörgelmaschinen Femi ..... 410	Schrauben Fernrohr ..... 532-533	Selbstklebende Folien beidseitig ..... 125
Schleifschwämme ..... 363	Schrauben für Erdungsstab ..... 121	Selbstsichernde Muttern ..... 23
Schleifsteine ..... 334, 354	Schraubendreher ..... 264-270	Senkschrauben ..... 533
Schleifsteine für Diamantwerkzeuge... 357	Schraubendreher 8 in 1 ..... 264	Sensenblätter ..... 591
Schleifsteinset Diamant ..... 355	Schraubendreher Aussteller Mundial... 264	Sensenblätter Montagering ..... 592
Schleudern ..... 735	Schraubendreher Elektronik ..... 271	Sensenwurfarmgriffe ..... 591
Schließhaken ..... 553	Schraubendreher für Schlauchschellen 644	Sensoren ..... 100
Schlitten ..... 322	Schraubendreher pneumatisch ..... 422	Sepiolite ..... 181
Schlösser ..... 483-492	Schraubendreher Präzision ..... 270	Serviettenhalter ..... 767
Schlösser für Fahrräder und Motos . 49-50	Schraubendreher Spannungsprüfer .... 271	Setzeisen ..... 44
Schlösser IBFM ..... 492	Schraubenkappen ..... 535	Setzlattennägel ..... 447
Schlüssel ..... 500	Schraubenrosetten ..... 19	S-Haken für Ketten ..... 49
Schlüssel Silca ..... 504	Schraubenschlüssel ..... 329	Shopper ..... 802
Schlüsselanhänger ..... 511	Schraubenzieher ..... 264-270	Sicheln ..... 590
Schlüsselfeilen ..... 354	Schrauber Powerplus ..... 385	Sicherheitsanker mit Platte ..... 49
Schlüsselfräse ..... 510	Schraubhaken gebogen ..... 33	Sicherheitsbrillen ..... 213-214
Schlüsselkennringe ..... 511	Schraubhaken Ring ..... 34	Sicherheitsketten für Türen ..... 473
Schlüsselringe ..... 510	Schraubholzaken ..... 33	Sicherheitsringe ..... 25
Schlüsselrosetten ..... 465-468	Schraubinserte ..... 260-261	Sicherheitssschloss Räder und Motos 49-50
Schlüsselrosetten Möbel ..... 478	Schraubstöcke ..... 307	Sicherheitssschlüssel Flora ..... 498
Schlüsselschilder ..... 510-511	Schraubzwingen ..... 307	Sicherheitssschutzkappen ..... 244
Schmetterlingsschrauben ..... 329	Schraubzwingen drehbar ..... 308-309	Sicherheitsstiefel ..... 207-210
Schmieden ..... 309	Schreibtafeln ..... 191	Sicherheitsventile für Boiler ..... 685
Schmierfette ..... 175-176	Schubkarren ..... 252-255	Sicherungen ..... 123
Schmierfett-Patronen ..... 175	Schubladenschränke Kunststoff ..... 772	Sicherungsnetze für Lastkraftwagen .... 59
Schmierfett-Tube ..... 175	Schubladensysteme ..... 370-371	Sidol ..... 150
Schmiermittel ..... 160	Schubschnäpper ..... 536	Siebe ..... 757
Schmiermittel Lebensmittelmaschinen 175	Schuhe ..... 201- 207	Siegelmaschinen ..... 383
Schmiermittel Spray ..... 165-167	Schuhnägel ..... 18	Signierkreiden ..... 190-191
Schmieröl -Spritzen ..... 178	Schuhordner ..... 772	Silca ..... 502-505
Schmieröle ..... 175-176	Schürhaken ..... 827	Silikon Dichtung ..... 173
Schmieröle in Spray ..... 165-167	Schutzfolien ..... 129	Silikone ..... 131-133
Schmierölpumpen ..... 178	Schuttwannen ..... 74	Silikone Einfüllschnabel ..... 135
Schmierpumpenschlauch ..... 178	Schutzbox ..... 109	Silikonentferner ..... 135
Schmiersalben ..... 175	Schutzbrillen ..... 210-213	Silikonölspray ..... 167
Schmörgelpapiere ..... 363-365	Schutzdächer ..... 81	Silikonspachtel ..... 135
Schnapp-Ringe ..... 12	Schutzfolien klebend ..... 129	Silikonpistolen ..... 135-136
Schnappverschlüsse Dachfenster 553-554	Schutzfolien Papier ..... 129	Silmec ..... 517-521
Schneckengifte ..... 656	Schutzfoliendispenser ..... 129	Siphone ..... 693
Schneebesen ..... 760	Schutzhandschuhe Leder ..... 227	Siphonzangen ..... 294
Schneehaltesystem "Naso" ..... 82	Schutzhelme ..... 224	Ski Feilen ..... 353
Schneeketten ..... 52-53	Schutzhüllen für Brillen ..... 217	Skiträger ..... 569
Schneepflüge ..... 322	Schutzlacke ..... 156	Smart Watch ..... 462
Schneerutschen ..... 322	Schutzlacke Linien ..... 158	Smartphone Taschen ..... 377-378
Schneeschauber ..... 323	Schutznetze ..... 9	Smartphone Zubehör ..... 116-118
	Schutzoverall ..... 200	Socken ..... 201
		Sohlen Einlegsohle ..... 207



Söhne .....	455-458	Stahlwollen.....	365	Streifen Led .....	103
Sola.....	445-446	Stalldünger.....	654	Streifenabdichtung .....	130
Solaranlagenbürsten .....	791	Standbrunnen .....	644	Streuschaufel Dünger/Salz.....	594
Solarlampen .....	102	Stangen für Einreibeschlösser .....	469	Streuvorrichtungen Dünger/Salz.....	594
Sonde für Kabel.....	109	Starter für Autos .....	429	Strohhüte.....	200
Sonnenbrillen.....	216	Starter für Leuchtstofflampen.....	96	Stromgeneratoren .....	424-427
Sonnenliege.....	703-704	Starter für Neon .....	96	Stromtester .....	271
Sonnenliegen Garten.....	703-704	Starter Multifunktionsstarter .....	427	Stromverteilerplatten .....	112
Sonnenpanelenreiniger.....	154	Starterspray .....	173	Stuckmassen .....	148
Sonnenschirme .....	706	Startseile Spulen .....	622	Stuckpasten.....	77
Sonnenschirmständer .....	706-707	Stative Dreifuß .....	445, 452	Stufenbohrer .....	339
Sonnenschutznetze .....	8	Staubbeutelparfum .....	790	Stukkatureisen .....	69
Sonnenschutzzäune .....	8	Staubfilterbeutel.....	789-790	Stützgitter .....	651
Soppec .....	157-158	Staubsauger .....	786-789	Stützpfosten .....	5
Sortimentkästen.....	370	Staubsauger Zubehör.....	789-790	Stützpfosten L-Form.....	6
Spachteln .....	66-67	Staubsaugerfilter.....	789-790	Styroporschneider .....	436
Spagat.....	58	Staubschutzplane .....	12	Superkleber .....	138
Spaghetti Zange.....	729	Staubwedel .....	779	Svitol.....	162
Spaltaxt .....	616-618	Stauchkopfnägel.....	16		
Spaltkeile .....	618	Stauchnägel Messingfarbe .....	18	<b>T</b>	
Spannklemmen .....	308	Steckbügel Farbroller .....	187-189	Tacker.....	378-381
Spannpfostenringe.....	5	Steckdosen elektrisch Wand.....	107-108	Tackerklammern.....	382
Spannschlösser .....	54	Steckdosen Elektro Industrie.....	119-120	Tackernägel .....	382-383
Spannschlosshaken.....	54	Steckdosen Haushalt.....	114-115	Tafelfarbe .....	160
Spannschlossösen .....	54	Steckdosen Plug .....	119	Tafeln .....	191
Spannschlüssel für Ölfilter .....	283-284	Steckdosen Wifi.....	115	Tajima Cutter .....	343
Spannseile.....	58	Steckdosenleisten Multi .....	112-113	Tajima Säge.....	347
Spannungsprüfer.....	271	Steckdosenrahmen .....	106-107	Talabot.....	315-316
Spannverschlüsse .....	526	Stecker koaxial TV.....	112	Tangit PVC-U.....	143
Spannzangen .....	65	Stecker Strom Haushalt FME .....	114	Tangit Uni Lock Rhino.....	130
Spargelmesser .....	604	Stecker Texas .....	433	Tank für Kompressoren.....	413
Sparkassetten .....	513	Stecker und Steckdose koaxial .....	112	Tankadapter .....	636
Sparventil Brausekopf .....	688	Steckregale Metall .....	572	Tapezierband .....	454
Spatenhalterungen .....	601	Steckschlüssel Gleitgriff .....	276-277	Tapeziernägel.....	18
Spatenstiele .....	603	Steckschlüssel.....	275-285	Taschenlampen Batterie .....	88-92, 104
Spätzlereiber .....	758	Steckschlüssel Adapter.....	262	Taschenmesser.....	731
Spenglerscheren .....	301-302	Steckschlüssel doppelt .....	284	Taschenring .....	547
Sperrpfosten.....	243-244	Steckschlüssel Einsatz Adapter.....	262	Taubenvertreiber .....	678
Spezialsägen Dewalt .....	397	Steckschlüssel Einsatzhalter.....	262	Tauchpumpen .....	645-646
Spiegel .....	544	Steckschlüssel Gelenkkopf T Form .....	283	Tausendnägel.....	140-141
Spiegel Led.....	700	Steckschlüssel Griff.....	276	Tausendnägel Klebeband beidseitig .....	126
Spiegelhalterungen .....	536	Steckschlüssel Hebel T Form .....	276-279	Teelöffel .....	727
Spiegelstäbe.....	295	Steckschlüssel Kardangelenk.....	276-279	Teerspachteln.....	74
Spiraldrähte.....	383	Steckschlüssel Rohre Doppelseitig.....	284	Teflonklebeband .....	130
Spiralschlauch für Kompressoren .....	414-415	Steckschlüssel Sets.....	282	Teigräder.....	755
Spiralschläuche .....	643	Steckschlüssel T Form .....	283	Telefon Schalterdosen .....	118
Spiralstützen.....	651	Steckschlüsseleinsätze .....	262	Telefon Steckdosenleisten .....	118
Spitzhacken .....	602	Steckschlüsseleinsätze Sortiment 263-264 .....	263-264	Telefon Stecker-Steckdosen .....	119
Splinttreiber .....	316	Steckschlüsselverlängerungen .....	276-279	Telefonkabel Verlängerungen.....	118
Spray Edelstahl .....	156	Steckverbinder .....	121	Telefonstecker.....	118-119
Spray Entblocker .....	165	Steinschutz für Freischneider .....	585	Teleskopleiter .....	247-249
Spray Farben .....	157	Stemmeisen Tischler .....	334	Teleskopmaßstäbe .....	442
Spray Schmiermittel .....	165-167	Steuerzentralen Gas .....	681	Teleskopstangen für Laser .....	451-452
Spray Schmieröle .....	165-167	Stichsägeblätter .....	407-408	Tellerhalterungen.....	536
Spray WD 40 .....	163-165	Stiefel .....	207-210	Tellerset Camping .....	709
Spray Zink.....	156	Stiele Aluminium .....	603	Telwin .....	427-428
Sprintol.....	160	Stiele Hacke .....	603	Temperafarben Giotto .....	184
Spritzpistolen Aerograph .....	419-421	Stiele Hydrobürste.....	791	Teppichkehrer .....	786
Spritzpistolen Bewässerung .....	627, 639	Stiele Rechen.....	603	Teppichklopfer.....	780
Spritzsäcke.....	136	Stiele Schaufel und Pickel .....	323	Terassenheizungen .....	824
Spritzschutz.....	760	Stiele T-Form .....	603	Terassenschutz Fila .....	153
Spritzschutzsprays.....	167	Stiftschlüssel Sechskant .....	285-287	Terpentin.....	158
Sprühflaschen .....	646-649	Stiftschlüssel Sechskant T-Form .....	287	Terry Plastic.....	370
Sprühgeräte Landwirtschaft .....	647	Stiftschlüssel Torx.....	287-288	Tesa .....	125
Sprühpistolen Garten .....	627, 639	Stiftverminderer .....	471	Tester .....	455
Stabmixer .....	761	Stockhammer .....	313	Thermacell .....	675
Stabschrauber Ryobi .....	387-390	Stofffetzen .....	181-183	Thermoflex.....	830
Stacheldrähte .....	13	Stoßdämpfer .....	530	Thermofunktionsunterwäsche.....	199
Stahlbürsten .....	365-366	Stoßdämpfer für Fenster und Türen.....	472	Thermometer.....	459-461
Stahldrähte Piano .....	13	Stoßdämpfer für Flügeltüren .....	530	Thermometer Fieber .....	462
Stahldübel.....	39-40	Stoßdämpfer klebend.....	543-544	Thermometer Wein .....	461
Stahlketten.....	243	Strahler Led.....	100-102	Thermosbehälter .....	711
Stahlmaßstäbe .....	440	Strandliegen .....	703	Thermosflasche .....	711-712
Stahlnägel .....	17	Straßenbesen.....	781-782	Thermos-Getränkebehälter mit Hahn..	711
Stahlpfähle .....	442	Straßenblinklichter.....	92	Thermos-Isolierbehälter für Lebensmittel.	709
Stahlseil Antiturn.....	57	Straßenlampen Batterien .....	85	Thermos-Rucksäcke.....	708
Stahlseile .....	57	Straßenmarkierung .....	158	Thermotaschen .....	708
Stahlstäbe .....	23	Straßennessräder .....	442	Thermostate .....	114
Stahlstifte für Bodenleisten .....	17	Streichhölzer groß .....	831		

Thermoventilatoren .....	821-824	Türgriffstifte .....	471	Ventile .....	685
Tierbürste .....	664	Türklingel Wireless .....	94	Ventilkasten Erdbewässerung .....	635
Tierfallen .....	667	Türklinken-Türgriffschrauben .....	22	Ventilkupplung in Polypropylen .....	632
Timer Tag .....	114	Türknäufe für Zylinder .....	497-498	Verbindungselemente Möbel .....	533
Timer Woche .....	114	Türlängschilder .....	465-466	Verbindungsmuttern .....	24
Tintocolor .....	160	Türöffner elektrisch .....	489	Verbindungsplatten .....	538
Tip Top .....	424	Türösen für Anhängeschlösser .....	525	Verbindungsplatten Holz .....	538-541
Tischbesteck Gabel .....	727	Türriegel .....	522-523	Verbindungsstifte .....	25
Tischbesteck Löffel .....	727	Türriegel Einbauriegel .....	525	Verbindungsstücke in Messing ...	636-637
Tischbesteck Messer .....	727-728	Türriegel einklickbar .....	553	Verbindungsstücke in Polypropylen .....	632
Tischbesteck Teelöffel .....	727	Türrosetten .....	465-468	Verbindungsstücke PN16 .....	633-634
Tischbohrmaschinen Femi .....	403	Türrosetten Knopfrosetten .....	470-474	Verbindungsteile für Baugerüste .....	44-46
Tischdecken Meterware .....	709-711	Türscharniere für Anhängeschlösser .....	524-525	Verbindungsteile für Plexiglas .....	81
Tischdeckengewichte .....	709	Türschließer .....	493-496	Verbindungsteile Pumpen .....	636
Tischdeckenklammern .....	709	Türschließfedern .....	494	Verchlusssystem Notter .....	553
Tischfüße .....	542	Türschlösser .....	485-490	Vergrößerungsgläser .....	214
Tischkreissägen Femi .....	402, 623	Türschlösser B&K .....	487	Verkehrsrkegel .....	244
Tischler Stemmeisen .....	334	Türschlösser für Zaun .....	487	Verkorker .....	657-658
Tischlerschraubstöcke .....	309	Türschlüssel .....	501-504	Verladeschienen .....	257
Tischriegel .....	522	Türspione .....	473	Verlängerungen für Astscheren .....	613
Tischroller .....	786	Türstiftreduktion .....	471	Verlängerungen segmentiert für	
Tischsägen für Bauwesen .....	623	Türstopper .....	471-473	Erdbewässerung .....	635
TNT .....	9	Türstopper automatisch .....	552-553	Verlängerungskabel .....	109
Toaster .....	726	Türstopper keilförmig .....	473	Vernifer .....	156
Toilettengriffe .....	700	Türunterlegscheiben .....	25	Verpackungsbänder .....	384-385
Toilettenkästen .....	696	Türzylinder .....	496-499	Verpackungsfolien .....	384
Tomaten-Kiwischäler .....	730			Verpackungsfoliendispenser .....	384
Tomatenpressen .....	742-743			Verpackungsklebeband .....	125
Topfbewässerung Karotte .....	630			Verpackungsplomben .....	383
Torbänder .....	563-565			Verpackungssiegel .....	384-385
Torbänder für Metalltüren .....	15			Verpackungsumreifungsgeräte .....	385
Torendpuffer für Tore .....	565			Verputzhobel für Gipsbau .....	68-69
Torggler .....	131-133			Verputzmaschinen .....	76
Torschließer .....	496			Verputz-Reibebretter .....	68
Torstangen für Zauntore .....	525			Verschlussclips für Kassetten .....	527
Torstopper .....	565			Verschlussriegel .....	526
Tortreibriegel .....	525-526			Verschlussringe elastisch .....	25
Torx-Schrauben .....	30-32			Verschraubung mit Schlauchtülle .....	686
Tragbare Lampen .....	102			Versiegelungen .....	131-133
Tränken .....	664			Versiegelungen Polimax .....	141
Transpallet .....	64-65			Verteilungsanschlüsse Bewässerung .....	635
Transponderschlüssel .....	505			Verzinkte Drähte .....	13-14
Transportkarren .....	256-257			Vesco .....	607
Transportkarren Griffe-Ersatz .....	256			Vespamayer .....	673
Traspirex .....	160			Vibrationsdämpfer .....	543
Traubenpresse/Stengeltrennung .....	660			Videokamera Wifi .....	96
Traubenscheren .....	604			Vinavil .....	147
Trennmüll .....	797			Vinylkleber .....	147
Trennprofile .....	15			Visiere .....	214, 225
Trennscheiben .....	357-360			Viton .....	648-649
Treppe Handlaufhalterung .....	579			Vlies .....	9
Treppen .....	81			Vlies-Polierringe .....	362
Treppenbestigungsdübel .....	46			Vlies-Scheiben .....	362
Treppenstangen .....	579			Vogelabschreckbänder .....	679
Treppenstangenhalterung .....	579			Vogelhäuschen .....	679
Treppenstufenbefestigung .....	81			Vogelscheuchen .....	679
Tresore .....	513-515			Vogelvertreiber .....	679
Trichter .....	661			Vogelvertreiber Spikes .....	679
Trichter Einkochtrichter .....	749			Vordach .....	81
Trichter Blech .....	177			Vorhänge Zubehör .....	577-578
Trichter flexible Ausgussdüse .....	178			Vorhängeschlösser .....	499-500
Trichter Kaffeekocher Bialetti .....	758			Vorhängeschlösser Koffer .....	500
Trichter WC .....	695			Vorhanghaken .....	576
Trichter Weinlese .....	661			Vorhanghalterung .....	576
Trichter Wurstpressen .....	742			Vorhanghalterungen magnetisch .....	579
Trillerpfeifen .....	546			Vorhangklammern .....	577
Trimmerköpfe .....	585-587			Vorhangmagnete .....	579
Trinkbecher zusammenlegbar .....	709			Vorhangringe .....	576
Trinkflaschen Hund .....	665			Vorhangringe Holz .....	577
Trinkflaschen Sport und Büro .....	712			Vorhangrohre .....	576
Tropfenbewässerung .....	629-631			Vorhangschienen .....	578
Tropfschläuche .....	641			Vorhangschnüre .....	578-579
Tropfverbindungen .....	632-633			Vorhangstäbe .....	579
Truhen-Ecken .....	538			Vorhangstangen .....	577
T-Shirt .....	195			Vorhangstangenträger Holz .....	577
Türgriffbindungen .....	471			Vorhangzubehör .....	577-579
Türgriffe .....	465-470				
Türgriffe Schwenktür .....	469				
Türgriffe Sechskantschrauben .....	471				
		<b>U</b>			
		Überschuhe .....	200		
		Überwachungskamera-Atrappen .....	95		
		U-Bügel .....	553		
		UHU Alleskleber .....	143-144		
		UHU Klebestift .....	143		
		Ultraschall Tiervertreiber .....	667-668		
		Ultraschall Zecken-Flohvertreiber Mensch/	671		
		Tier .....	671		
		Ultraschallgerät Fliegen .....	674		
		Ultraschallgeräte Insekten und Mäuse .....	667, 671		
		Umfüllpistole .....	179		
		Umfüllpumpen .....	179, 659		
		Umkleideschränke .....	572		
		Umreifungsgeräte .....	385		
		Umschaltknarren .....	276-280		
		Umschaltknarren Adapterset .....	281		
		Umschaltknarren Kardangelenk .....	279		
		Umschnürmaschinen .....	609		
		Umwandlungskit Schlüsselloch Y -			
		Schlüsselloch N .....	484		
		Uniersalverteiler Induktionsplatten .....	760		
		Universalschlösser .....	492		
		Universalschlüssel Joker .....	275		
		Universalverdünner Nitro .....	158		
		Unkraut .....	9		
		Unkrautbürsten .....	656		
		Unkrautnetze .....	9		
		Unkrautstecher .....	600		
		Unkrautvernichter .....	656		
		Unkrautvernichter elektrisch .....	656		
		Unkrautvernichter Essigessenz .....	655		
		Unkrautvlies .....	9		
		Unterlegscheiben .....	24		
		Unterlegscheiben für Abeckungen .....	21		
		Unterlegscheiben für Torx-Schrauben ..	32		
		Unterlegscheiben Kupfer .....	24		
		USB Stecker .....	117-118		
		<b>V</b>			
		Vakumierbehälter .....	750		
		Vakumierbeutel Bekleidung .....	772		
		Vakumierbeutel Lebensmittel .....	750		
		Vakumiermaschinen .....	749-750		
		Valsecchi .....	561-562		
		Varta .....	85-88		
		Vaseline .....	175		
		Vaselinöl .....	160-162		
		Vaselinöl für Önologie .....	663		
		Ventilatoren .....	820-821		
				<b>W</b>	
				Waagen .....	455-458

Waffen Schutzspray .....	162	Wassertassen .....	800	Winkelspanner .....	307
Waffenschränke.....	515-516	Wasserwaagen .....	447	Wirbel-Lasthaken .....	56
Wagenheber .....	64	Wasserwaagen digital Sola.....	446	Wischbürsten .....	780
Wandbürsten .....	780	Wasserwaagen elektronisch .....	446	Wischeimer.....	784
Wanddosen Modular.....	107	Wasserwaagen Neigung.....	446	Wischeimerwagen.....	784
Wanderstöcke teleskopisch .....	735	Wasserwaagen Sola .....	445-446	Wischmop .....	783
Wandfarben .....	160	Wasserwaagen-Etui .....	446	Wurstbohrer .....	740
Wandhaken Multifunktion.....	569-571	Wasserwaagenschläuche .....	447	Wurstpressen.....	741-742
Wandkleister Methylan .....	148	Water way Schläuche .....	641		
Wandlampenfassungen.....	105	WC Befestigung.....	695	<b>Z</b>	
Wandleuchten Mauer und Decke .....	103	WC Brille .....	694-695	Zahnbürstenbecher .....	699
Wandregal ausklappbar .....	567	WC Dichtungen .....	695	Zahnkranz Bohrfutter .....	406
Wandregale .....	566	WC Griffe .....	700	Zange .....	304
Wandregale Dusche .....	698-699	WC Gummistoßstange .....	695	Zange Blockstein .....	80
Wandregale Küche.....	768	WC Klemmen .....	695	Zangen .....	296
Wandschienen.....	80	WC Scharniere .....	695	Zangen Nivellierung .....	80
Wandschoner klebend .....	544	WC Trichter.....	695	Zangen Regulierbar .....	292
Wandsysteme Küche.....	767	WC Zugkette.....	695	Zangen Schneidezangen.....	288-290, 299
Wandträger .....	566	WC-Kästen .....	696	Zangen Selbstsperrend.....	295
Wandträger ausklappbar.....	567	Wc-Rosetten .....	465	Zangenschlüssel .....	294
Wandträger Dusche .....	698-699	WC-Schlösser.....	483	Zapfenschneider .....	325
Wandträger für Heizkörper.....	568	WD 40 .....	163-165	Zapfsäulen Benzin .....	179
Wandträger Küche .....	768	Weber .....	725	Zäune .....	2, 3, 5
Wärmedämmmörtel .....	78	Wecker .....	462-463	Zaungitter .....	2
Wärmedichtungen .....	830	Weidenkörbe.....	712	Zaungitter gelötet und verzinkt .....	3, 5
Wärmepilze .....	824	Weihnachtsbäume Decor .....	769	Zaungitter in Kunststoff .....	8
Wärmeschirme.....	824	Weihnachtsdekor .....	769	Zaungitter in Poliproylen.....	8
Wärmflaschen .....	768	Weihnachtskrippen .....	769	Zaungitter verzinkt .....	5
Warnbänder.....	244	Weinberganker .....	602	Zaunpfosten .....	5
Warnlichter Straße.....	92	Weinberganker Gripple .....	602	Zaunschlösser.....	487
Warnschußpistolen.....	735	Weinbergpfähle .....	601	Zauntore .....	2
Warnschußrevolver .....	735	Weinfilter .....	659	Zaunzangen.....	295
Warnschutzbekleidung .....	196	Weinflaschen-Kragenringe .....	766	Zeitschaltuhren Tag .....	114
Warnschutzpatronen .....	735	Weinthermometer.....	461	Zeitschaltuhren Woche .....	114
Warnschutzwesten .....	196	Wekador .....	260-261	Zellstoffspulen .....	183
Warnsignale für Tore .....	509	Wellbleche .....	81	Zement .....	77
Waschbecken Hochdruckpumpe.....	702	Wellkartone .....	130	Zement für Heizkessel.....	133
Waschbecken Kunststoff.....	693	Wellplatten Harz.....	81	Zementbasis für Sperrpfosten .....	244
Waschbecken-Gummischutz .....	701	Wellrohre .....	109	Zerkleinerer .....	740
Waschbeckenkolben .....	702	Wenderlührer.....	75-76	Ziegelschneider .....	79
Waschbeckenmatten .....	767	Wenko .....	696-701	Ziehklingen.....	67
Waschbretter .....	771	Werko .....	337-338	Ziehklingen Tischler.....	67
Wäschebehälter.....	804	Werkzeugakku .....	389, 393, 398, 403	Ziernägel.....	18
Wäscheklammern .....	777	Werkzeugetuis .....	330	Ziernägel Messing.....	19
Wäschekörbe .....	804	Werkzeuggürtel .....	376	Zig Zag Scheren.....	738
Wäscheleinen .....	777	Werkzeughalter .....	306	Zink flüssig.....	156
Wäscheständer .....	773-776	Werkzeugkästen .....	373-375	Zinkspray .....	156
Wäschetrockner Rohre .....	773	Werkzeugkasten Beta.....	282	Zippo .....	214-217
Wäschetrockner Wand .....	773	Werkzeugkoffer .....	374-375	Zirkel.....	453
Waschmaschinen Abwasserschlauch.....	687	Werkzeugkoffer mit Utensilien .....	282	Zitrusfruchtpressen.....	753
Waschmaschinen Ladeschlauch .....	687	Werkzeugkoffer mit Utensilien .....	282	Zugluftstopper .....	830
Waschmaschinen Siphonanschluss .....	687	Werkzeugsicherungen .....	234-236	Zugmesser 2 Griffe .....	619
Waschmaschinenwasserhahn .....	687	Werkzeugtaschen .....	374-375	Zugwinden .....	63
Wasserabweisende Sprays .....	137	Werkzeugträger.....	377	Zündhölzer groß.....	831
Wasseranschlüsse für Behälter .....	636	Werkzeugträgerhaken .....	568-569	Zündkerzen .....	622
Wasseranschlüsse für Schläuche.....	637, 686	Werkzeugtruhen .....	375	Zündkerzen für Rasenmäher .....	583
Wasserenthärter .....	171	Werkzeugwagen .....	282	Zündkerzenbürsten .....	366
Wasserfarben Giotto .....	184	Wertkassetten .....	513	Zündkerzeneinsatz.....	278, 283, 622
Wasserflaschen Aluminium.....	712	Wespen Wazzzppaway .....	673	Zündstarter für Kohle.....	725
Wasserhahnadapter .....	636	Wespenfallen .....	673		
Wasserhahnanschlüsse.....	624-625	Wespenspray Vespamayer .....	673		
Wasserhahnbelüfter .....	692	Wespensprays .....	673		
Wasserhahnbelüfterschlüssel.....	692	Westen .....	195-198		
Wasserhähne 2 Wege.....	637	Wetterstationen.....	461		
Wasserhähne 3 Wege.....	637	Wetzsteine.....	592		
Wasserhähne doppelt.....	687	Wetzsteinkumpfe.....	592		
Wasserhähne Garten.....	686	Widia .....	316		
Wasserhähne künstlerisch Messing.....	686	Widia Meißel .....	316		
Wasserhähne Mauer.....	689	Wildkrautbürsten .....	586		
Wasserhähne unter Waschbecken .....	687	Windhähne .....	461		
Wasserhahnverbindungen .....	624-625	Winkel .....	434		
Wasserkocher .....	753-754	Winkel verstellbar.....	453-454		
Wasserpumpenzangen Alligator .....	292	Winkelbänder .....	550		
Wasserschieber,Fugenschieber.....	73	Winkelbänder Fensterläden .....	550-551		
Wasserschläuche für Sanitäranlagen .....	692	Winkelbohrmaschinen .....	395, 397-401		
Wassersprudler .....	745	Winkelmesser .....	453		
Wassersprudlerflaschen .....	746	Winkelpolierer Powerplus .....	385		
Wasserstoff 3% .....	226	Winkelschleifer .....	393		
Wasserstrahlregler.....	692	Winkelschleifer .....	393-394, 403-406		



note

## TABELLA CONVERSIONE LUNGHEZZE

1 pollice (in.)	= 25.4001 mm	1 mm	= 0.03937 in.
1 piede (ft.)	= 0.304801 m	1 m	= 3.28083 ft.
1 yarde (yd.)	= 0.914402 m	1 m	= 1.093611 yd.
1 rod (rd.)	= 5.02921 m	1 m	= 0.198838 rd.
1 miglio (mi.)	= 1.609347 Km	1 Km	= 0.621370 mi.

	pollici	piedi	yards	rods	chains	miglia	centimetri	metri
pollice	1	0,083333	0,027777	0,005050	0,001262	0,000015	2,540005	0,0254
piede	12	1	0,333333	0,060606	0,015151	0,000189	30,48006	0,304800
yard	36	3	1	0,181818	0,045454	0,000568	91,44018	0,914401
rod	198	16,5	5,5	1	0,25	0,003125	502,9210	5,029210
chain	792	66	22	4	1	0,0125	2011,684	20,11684
miglio	63360	5280	1760	320	80	1	160934,72	1609,3472
centimetro	0,3937	0,032808	0,010936	0,001988	0,000497	0,000006	1	0,01
metro	39,37	3,280833	1,093611	0,198838	0,049709	0,000621	100	1

## TABELLA CONVERSIONE CAPACITÀ

	drams fluide	once fluide	pints liquidi	quarts liquidi	galloni	millilitri	litri	pollici cubi
dram fluido	1	0.125	0.007812	0.003906	0.000976	3.69661	0.003696	0.225586
oncia fluida	8	1	0.0625	0.03125	0.007812	29.5729	0.029572	1.80469
pint liquido	128	16	1	0.5	0.125	473.167	0.473167	28.875
quart liquido	256	32	2	1	0.25	946.333	0.946333	57.75
gallone	1024	128	8	4	1	3785.332	3.785332	231
millilitro	0.270518	0.033814	0.002113	0.001056	0.000264	1	0.001	0.061025
litro	270.518	33.8147	2.11342	1.05671	0.264178	1000	1	61.025
pollice cubo	4.4329	0.554113	0.034632	0.017316	0.004329	16.3867	0.016386	1

## TABELLA CONVERSIONE Ø FILO FERRO - M/KG

JDP N.	4	6	8	10	12	13	14	15	16	17	18	19	20	22
Ø filo mm	0,9	1,1	1,3	1,5	1,8	2,0	2,2	2,4	2,7	3,0	3,4	3,9	4,4	5,4
m/kg ca.	202	135	100	72	50	41	34	28	22	18	14	11	8	6

## TABELLA PESO SPECIFICO FOGLIA DI POLIETILENE- G/M

Spessore mm	0,06	0,10	0,15	0,20
g/m <sup>2</sup> ca.	63	95	142	190

L'unità di misura (UM) viene indicata nelle tabelle usando le seguenti abbreviazioni:

<b>BB</b>   Bobina	<b>CP</b>   Coppia	<b>KG</b>   Chilogrammo	<b>MT</b>   Metro	<b>RT</b>   Rotolo
<b>BL</b>   Blister	<b>CT</b>   Centinaia	<b>ML</b>   Migliaio	<b>PA</b>   Paio	<b>SC</b>   Scatola
<b>CF</b>   Confezione	<b>ES</b>   Espositore	<b>MQ</b>   Metroquadro	<b>PZ</b>   Pezzo	<b>SR</b>   Serie

\* Un asterisco nella colonna Imballo (Imb.) indica che le confezioni sono indivisibili ed è quindi la quantità minima acquistabile.

Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno
<b>1</b> venerdì	<b>1</b> lunedì	<b>1</b> lunedì	<b>1</b> giovedì	<b>1</b> sabato	<b>1</b> martedì
<b>2</b> sabato	<b>2</b> martedì	<b>2</b> martedì	<b>2</b> venerdì	<b>2</b> domenica	<b>2</b> mercoledì
<b>3</b> domenica	<b>3</b> mercoledì	<b>3</b> mercoledì	<b>3</b> sabato	<b>3</b> lunedì	<b>3</b> giovedì
<b>4</b> lunedì	<b>4</b> giovedì	<b>4</b> giovedì	<b>4</b> domenica	<b>4</b> martedì	<b>4</b> venerdì
<b>5</b> martedì	<b>5</b> venerdì	<b>5</b> venerdì	<b>5</b> lunedì	<b>5</b> mercoledì	<b>5</b> sabato
<b>6</b> mercoledì	<b>6</b> sabato	<b>6</b> sabato	<b>6</b> martedì	<b>6</b> giovedì	<b>6</b> domenica
<b>7</b> giovedì	<b>7</b> domenica	<b>7</b> domenica	<b>7</b> mercoledì	<b>7</b> venerdì	<b>7</b> lunedì
<b>8</b> venerdì	<b>8</b> lunedì	<b>8</b> lunedì	<b>8</b> giovedì	<b>8</b> sabato	<b>8</b> martedì
<b>9</b> sabato	<b>9</b> martedì	<b>9</b> martedì	<b>9</b> venerdì	<b>9</b> domenica	<b>9</b> mercoledì
<b>10</b> domenica	<b>10</b> mercoledì	<b>10</b> mercoledì	<b>10</b> sabato	<b>10</b> lunedì	<b>10</b> giovedì
<b>11</b> lunedì	<b>11</b> giovedì	<b>11</b> giovedì	<b>11</b> domenica	<b>11</b> martedì	<b>11</b> venerdì
<b>12</b> martedì	<b>12</b> venerdì	<b>12</b> venerdì	<b>12</b> lunedì	<b>12</b> mercoledì	<b>12</b> sabato
<b>13</b> mercoledì	<b>13</b> sabato	<b>13</b> sabato	<b>13</b> martedì	<b>13</b> giovedì	<b>13</b> domenica
<b>14</b> giovedì	<b>14</b> domenica	<b>14</b> domenica	<b>14</b> mercoledì	<b>14</b> venerdì	<b>14</b> lunedì
<b>15</b> venerdì	<b>15</b> lunedì	<b>15</b> lunedì	<b>15</b> giovedì	<b>15</b> sabato	<b>15</b> martedì
<b>16</b> sabato	<b>16</b> martedì	<b>16</b> martedì	<b>16</b> venerdì	<b>16</b> domenica	<b>16</b> mercoledì
<b>17</b> domenica	<b>17</b> mercoledì	<b>17</b> mercoledì	<b>17</b> sabato	<b>17</b> lunedì	<b>17</b> giovedì
<b>18</b> lunedì	<b>18</b> giovedì	<b>18</b> giovedì	<b>18</b> domenica	<b>18</b> martedì	<b>18</b> venerdì
<b>19</b> martedì	<b>19</b> venerdì	<b>19</b> venerdì	<b>19</b> lunedì	<b>19</b> mercoledì	<b>19</b> sabato
<b>20</b> mercoledì	<b>20</b> sabato	<b>20</b> sabato	<b>20</b> martedì	<b>20</b> giovedì	<b>20</b> domenica
<b>21</b> giovedì	<b>21</b> domenica	<b>21</b> domenica	<b>21</b> mercoledì	<b>21</b> venerdì	<b>21</b> lunedì
<b>22</b> venerdì	<b>22</b> lunedì	<b>22</b> lunedì	<b>22</b> giovedì	<b>22</b> sabato	<b>22</b> martedì
<b>23</b> sabato	<b>23</b> martedì	<b>23</b> martedì	<b>23</b> venerdì	<b>23</b> domenica	<b>23</b> mercoledì
<b>24</b> domenica	<b>24</b> mercoledì	<b>24</b> mercoledì	<b>24</b> sabato	<b>24</b> lunedì	<b>24</b> giovedì
<b>25</b> lunedì	<b>25</b> giovedì	<b>25</b> giovedì	<b>25</b> domenica	<b>25</b> martedì	<b>25</b> venerdì
<b>26</b> martedì	<b>26</b> venerdì	<b>26</b> venerdì	<b>26</b> lunedì	<b>26</b> mercoledì	<b>26</b> sabato
<b>27</b> mercoledì	<b>27</b> sabato	<b>27</b> sabato	<b>27</b> martedì	<b>27</b> giovedì	<b>27</b> domenica
<b>28</b> giovedì	<b>28</b> domenica	<b>28</b> domenica	<b>28</b> mercoledì	<b>28</b> venerdì	<b>28</b> lunedì
<b>29</b> venerdì		<b>29</b> lunedì	<b>29</b> giovedì	<b>29</b> sabato	<b>29</b> martedì
<b>30</b> sabato		<b>30</b> martedì	<b>30</b> venerdì	<b>30</b> domenica	<b>30</b> mercoledì
<b>31</b> domenica		<b>31</b> mercoledì		<b>31</b> lunedì	

Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
<b>1</b> giovedì	<b>1</b> domenica	<b>1</b> mercoledì	<b>1</b> venerdì	<b>1</b> lunedì	<b>1</b> mercoledì
<b>2</b> venerdì	<b>2</b> lunedì	<b>2</b> giovedì	<b>2</b> sabato	<b>2</b> martedì	<b>2</b> giovedì
<b>3</b> sabato	<b>3</b> martedì	<b>3</b> venerdì	<b>3</b> domenica	<b>3</b> mercoledì	<b>3</b> venerdì
<b>4</b> domenica	<b>4</b> mercoledì	<b>4</b> sabato	<b>4</b> lunedì	<b>4</b> giovedì	<b>4</b> sabato
<b>5</b> lunedì	<b>5</b> giovedì	<b>5</b> domenica	<b>5</b> martedì	<b>5</b> venerdì	<b>5</b> domenica
<b>6</b> martedì	<b>6</b> venerdì	<b>6</b> lunedì	<b>6</b> mercoledì	<b>6</b> sabato	<b>6</b> lunedì
<b>7</b> mercoledì	<b>7</b> sabato	<b>7</b> martedì	<b>7</b> giovedì	<b>7</b> domenica	<b>7</b> martedì
<b>8</b> giovedì	<b>8</b> domenica	<b>8</b> mercoledì	<b>8</b> venerdì	<b>8</b> lunedì	<b>8</b> mercoledì
<b>9</b> venerdì	<b>9</b> lunedì	<b>9</b> giovedì	<b>9</b> sabato	<b>9</b> martedì	<b>9</b> giovedì
<b>10</b> sabato	<b>10</b> martedì	<b>10</b> venerdì	<b>10</b> domenica	<b>10</b> mercoledì	<b>10</b> venerdì
<b>11</b> domenica	<b>11</b> mercoledì	<b>11</b> sabato	<b>11</b> lunedì	<b>11</b> giovedì	<b>11</b> sabato
<b>12</b> lunedì	<b>12</b> giovedì	<b>12</b> domenica	<b>12</b> martedì	<b>12</b> venerdì	<b>12</b> domenica
<b>13</b> martedì	<b>13</b> venerdì	<b>13</b> lunedì	<b>13</b> mercoledì	<b>13</b> sabato	<b>13</b> lunedì
<b>14</b> mercoledì	<b>14</b> sabato	<b>14</b> martedì	<b>14</b> giovedì	<b>14</b> domenica	<b>14</b> martedì
<b>15</b> giovedì	<b>15</b> domenica	<b>15</b> mercoledì	<b>15</b> venerdì	<b>15</b> lunedì	<b>15</b> mercoledì
<b>16</b> venerdì	<b>16</b> lunedì	<b>16</b> giovedì	<b>16</b> sabato	<b>16</b> martedì	<b>16</b> giovedì
<b>17</b> sabato	<b>17</b> martedì	<b>17</b> venerdì	<b>17</b> domenica	<b>17</b> mercoledì	<b>17</b> venerdì
<b>18</b> domenica	<b>18</b> mercoledì	<b>18</b> sabato	<b>18</b> lunedì	<b>18</b> giovedì	<b>18</b> sabato
<b>19</b> lunedì	<b>19</b> giovedì	<b>19</b> domenica	<b>19</b> martedì	<b>19</b> venerdì	<b>19</b> domenica
<b>20</b> martedì	<b>20</b> venerdì	<b>20</b> lunedì	<b>20</b> mercoledì	<b>20</b> sabato	<b>20</b> lunedì
<b>21</b> mercoledì	<b>21</b> sabato	<b>21</b> martedì	<b>21</b> giovedì	<b>21</b> domenica	<b>21</b> martedì
<b>22</b> giovedì	<b>22</b> domenica	<b>22</b> mercoledì	<b>22</b> venerdì	<b>22</b> lunedì	<b>22</b> mercoledì
<b>23</b> venerdì	<b>23</b> lunedì	<b>23</b> giovedì	<b>23</b> sabato	<b>23</b> martedì	<b>23</b> giovedì
<b>24</b> sabato	<b>24</b> martedì	<b>24</b> venerdì	<b>24</b> domenica	<b>24</b> mercoledì	<b>24</b> venerdì
<b>25</b> domenica	<b>25</b> mercoledì	<b>25</b> sabato	<b>25</b> lunedì	<b>25</b> giovedì	<b>25</b> sabato
<b>26</b> lunedì	<b>26</b> giovedì	<b>26</b> domenica	<b>26</b> martedì	<b>26</b> venerdì	<b>26</b> domenica
<b>27</b> martedì	<b>27</b> venerdì	<b>27</b> lunedì	<b>27</b> mercoledì	<b>27</b> sabato	<b>27</b> lunedì
<b>28</b> mercoledì	<b>28</b> sabato	<b>28</b> martedì	<b>28</b> giovedì	<b>28</b> domenica	<b>28</b> martedì
<b>29</b> giovedì	<b>29</b> domenica	<b>29</b> mercoledì	<b>29</b> venerdì	<b>29</b> lunedì	<b>29</b> mercoledì
<b>30</b> venerdì	<b>30</b> lunedì	<b>30</b> giovedì	<b>30</b> sabato	<b>30</b> martedì	<b>30</b> giovedì
<b>31</b> sabato	<b>31</b> martedì		<b>31</b> domenica		<b>31</b> venerdì



Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno
<b>1</b> sabato	<b>1</b> martedì	<b>1</b> martedì	<b>1</b> venerdì	<b>1</b> domenica	<b>1</b> mercoledì
<b>2</b> domenica	<b>2</b> mercoledì	<b>2</b> mercoledì	<b>2</b> sabato	<b>2</b> lunedì	<b>2</b> giovedì
<b>3</b> lunedì	<b>3</b> giovedì	<b>3</b> giovedì	<b>3</b> domenica	<b>3</b> martedì	<b>3</b> venerdì
<b>4</b> martedì	<b>4</b> venerdì	<b>4</b> venerdì	<b>4</b> lunedì	<b>4</b> mercoledì	<b>4</b> sabato
<b>5</b> mercoledì	<b>5</b> sabato	<b>5</b> sabato	<b>5</b> martedì	<b>5</b> giovedì	<b>5</b> domenica
<b>6</b> giovedì	<b>6</b> domenica	<b>6</b> domenica	<b>6</b> mercoledì	<b>6</b> venerdì	<b>6</b> lunedì
<b>7</b> venerdì	<b>7</b> lunedì	<b>7</b> lunedì	<b>7</b> giovedì	<b>7</b> sabato	<b>7</b> martedì
<b>8</b> sabato	<b>8</b> martedì	<b>8</b> martedì	<b>8</b> venerdì	<b>8</b> domenica	<b>8</b> mercoledì
<b>9</b> domenica	<b>9</b> mercoledì	<b>9</b> mercoledì	<b>9</b> sabato	<b>9</b> lunedì	<b>9</b> giovedì
<b>10</b> lunedì	<b>10</b> giovedì	<b>10</b> giovedì	<b>10</b> domenica	<b>10</b> martedì	<b>10</b> venerdì
<b>11</b> martedì	<b>11</b> venerdì	<b>11</b> venerdì	<b>11</b> lunedì	<b>11</b> mercoledì	<b>11</b> sabato
<b>12</b> mercoledì	<b>12</b> sabato	<b>12</b> sabato	<b>12</b> martedì	<b>12</b> giovedì	<b>12</b> domenica
<b>13</b> giovedì	<b>13</b> domenica	<b>13</b> domenica	<b>13</b> mercoledì	<b>13</b> venerdì	<b>13</b> lunedì
<b>14</b> venerdì	<b>14</b> lunedì	<b>14</b> lunedì	<b>14</b> giovedì	<b>14</b> sabato	<b>14</b> martedì
<b>15</b> sabato	<b>15</b> martedì	<b>15</b> martedì	<b>15</b> venerdì	<b>15</b> domenica	<b>15</b> mercoledì
<b>16</b> domenica	<b>16</b> mercoledì	<b>16</b> mercoledì	<b>16</b> sabato	<b>16</b> lunedì	<b>16</b> giovedì
<b>17</b> lunedì	<b>17</b> giovedì	<b>17</b> giovedì	<b>17</b> domenica	<b>17</b> martedì	<b>17</b> venerdì
<b>18</b> martedì	<b>18</b> venerdì	<b>18</b> venerdì	<b>18</b> lunedì	<b>18</b> mercoledì	<b>18</b> sabato
<b>19</b> mercoledì	<b>19</b> sabato	<b>19</b> sabato	<b>19</b> martedì	<b>19</b> giovedì	<b>19</b> domenica
<b>20</b> giovedì	<b>20</b> domenica	<b>20</b> domenica	<b>20</b> mercoledì	<b>20</b> venerdì	<b>20</b> lunedì
<b>21</b> venerdì	<b>21</b> lunedì	<b>21</b> lunedì	<b>21</b> giovedì	<b>21</b> sabato	<b>21</b> martedì
<b>22</b> sabato	<b>22</b> martedì	<b>22</b> martedì	<b>22</b> venerdì	<b>22</b> domenica	<b>22</b> mercoledì
<b>23</b> domenica	<b>23</b> mercoledì	<b>23</b> mercoledì	<b>23</b> sabato	<b>23</b> lunedì	<b>23</b> giovedì
<b>24</b> lunedì	<b>24</b> giovedì	<b>24</b> giovedì	<b>24</b> domenica	<b>24</b> martedì	<b>24</b> venerdì
<b>25</b> martedì	<b>25</b> venerdì	<b>25</b> venerdì	<b>25</b> lunedì	<b>25</b> mercoledì	<b>25</b> sabato
<b>26</b> mercoledì	<b>26</b> sabato	<b>26</b> sabato	<b>26</b> martedì	<b>26</b> giovedì	<b>26</b> domenica
<b>27</b> giovedì	<b>27</b> domenica	<b>27</b> domenica	<b>27</b> mercoledì	<b>27</b> venerdì	<b>27</b> lunedì
<b>28</b> venerdì	<b>28</b> lunedì	<b>28</b> lunedì	<b>28</b> giovedì	<b>28</b> sabato	<b>28</b> martedì
<b>29</b> sabato		<b>29</b> martedì	<b>29</b> venerdì	<b>29</b> domenica	<b>29</b> mercoledì
<b>30</b> domenica		<b>30</b> mercoledì	<b>30</b> sabato	<b>30</b> lunedì	<b>30</b> giovedì
<b>31</b> lunedì		<b>31</b> giovedì		<b>31</b> martedì	

Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
<b>1</b> venerdì	<b>1</b> lunedì	<b>1</b> giovedì	<b>1</b> sabato	<b>1</b> martedì	<b>1</b> giovedì
<b>2</b> sabato	<b>2</b> martedì	<b>2</b> venerdì	<b>2</b> domenica	<b>2</b> mercoledì	<b>2</b> venerdì
<b>3</b> domenica	<b>3</b> mercoledì	<b>3</b> sabato	<b>3</b> lunedì	<b>3</b> giovedì	<b>3</b> sabato
<b>4</b> lunedì	<b>4</b> giovedì	<b>4</b> domenica	<b>4</b> martedì	<b>4</b> venerdì	<b>4</b> domenica
<b>5</b> martedì	<b>5</b> venerdì	<b>5</b> lunedì	<b>5</b> mercoledì	<b>5</b> sabato	<b>5</b> lunedì
<b>6</b> mercoledì	<b>6</b> sabato	<b>6</b> martedì	<b>6</b> giovedì	<b>6</b> domenica	<b>6</b> martedì
<b>7</b> giovedì	<b>7</b> domenica	<b>7</b> mercoledì	<b>7</b> venerdì	<b>7</b> lunedì	<b>7</b> mercoledì
<b>8</b> venerdì	<b>8</b> lunedì	<b>8</b> giovedì	<b>8</b> sabato	<b>8</b> martedì	<b>8</b> giovedì
<b>9</b> sabato	<b>9</b> martedì	<b>9</b> venerdì	<b>9</b> domenica	<b>9</b> mercoledì	<b>9</b> venerdì
<b>10</b> domenica	<b>10</b> mercoledì	<b>10</b> sabato	<b>10</b> lunedì	<b>10</b> giovedì	<b>10</b> sabato
<b>11</b> lunedì	<b>11</b> giovedì	<b>11</b> domenica	<b>11</b> martedì	<b>11</b> venerdì	<b>11</b> domenica
<b>12</b> martedì	<b>12</b> venerdì	<b>12</b> lunedì	<b>12</b> mercoledì	<b>12</b> sabato	<b>12</b> lunedì
<b>13</b> mercoledì	<b>13</b> sabato	<b>13</b> martedì	<b>13</b> giovedì	<b>13</b> domenica	<b>13</b> martedì
<b>14</b> giovedì	<b>14</b> domenica	<b>14</b> mercoledì	<b>14</b> venerdì	<b>14</b> lunedì	<b>14</b> mercoledì
<b>15</b> venerdì	<b>15</b> lunedì	<b>15</b> giovedì	<b>15</b> sabato	<b>15</b> martedì	<b>15</b> giovedì
<b>16</b> sabato	<b>16</b> martedì	<b>16</b> venerdì	<b>16</b> domenica	<b>16</b> mercoledì	<b>16</b> venerdì
<b>17</b> domenica	<b>17</b> mercoledì	<b>17</b> sabato	<b>17</b> lunedì	<b>17</b> giovedì	<b>17</b> sabato
<b>18</b> lunedì	<b>18</b> giovedì	<b>18</b> domenica	<b>18</b> martedì	<b>18</b> venerdì	<b>18</b> domenica
<b>19</b> martedì	<b>19</b> venerdì	<b>19</b> lunedì	<b>19</b> mercoledì	<b>19</b> sabato	<b>19</b> lunedì
<b>20</b> mercoledì	<b>20</b> sabato	<b>20</b> martedì	<b>20</b> giovedì	<b>20</b> domenica	<b>20</b> martedì
<b>21</b> giovedì	<b>21</b> domenica	<b>21</b> mercoledì	<b>21</b> venerdì	<b>21</b> lunedì	<b>21</b> mercoledì
<b>22</b> venerdì	<b>22</b> lunedì	<b>22</b> giovedì	<b>22</b> sabato	<b>22</b> martedì	<b>22</b> giovedì
<b>23</b> sabato	<b>23</b> martedì	<b>23</b> venerdì	<b>23</b> domenica	<b>23</b> mercoledì	<b>23</b> venerdì
<b>24</b> domenica	<b>24</b> mercoledì	<b>24</b> sabato	<b>24</b> lunedì	<b>24</b> giovedì	<b>24</b> sabato
<b>25</b> lunedì	<b>25</b> giovedì	<b>25</b> domenica	<b>25</b> martedì	<b>25</b> venerdì	<b>25</b> domenica
<b>26</b> martedì	<b>26</b> venerdì	<b>26</b> lunedì	<b>26</b> mercoledì	<b>26</b> sabato	<b>26</b> lunedì
<b>27</b> mercoledì	<b>27</b> sabato	<b>27</b> martedì	<b>27</b> giovedì	<b>27</b> domenica	<b>27</b> martedì
<b>28</b> giovedì	<b>28</b> domenica	<b>28</b> mercoledì	<b>28</b> venerdì	<b>28</b> lunedì	<b>28</b> mercoledì
<b>29</b> venerdì	<b>29</b> lunedì	<b>29</b> giovedì	<b>29</b> sabato	<b>29</b> martedì	<b>29</b> giovedì
<b>30</b> sabato	<b>30</b> martedì	<b>30</b> venerdì	<b>30</b> domenica	<b>30</b> mercoledì	<b>30</b> venerdì
<b>31</b> domenica	<b>31</b> mercoledì		<b>31</b> lunedì		<b>31</b> sabato



*Finito di stampare nel mese di aprile 2021*



**M.E.C. Magazzini Edili Consorziati S.r.l.**  
[www.mecstore.it](http://www.mecstore.it) | [info@mecstore.it](mailto:info@mecstore.it)