


[HOME\\_RLS](#)[PANORAMICA\\_OVERVIEW](#)[PRODOTTI\\_PRODUCTS »](#)[VIDEO](#)[CONSUMI\\_CONSUMPTION](#)[DOWNLOAD](#)[CONTACTS](#)

### BASE 1 mm - PER FUGHE EXTRASOTTILI

La gamma R.L.S. (Raimondi Levelling System), si arricchisce della nuova base 1 mm per ottenere giunti ("fughe") extrasottili.

### 1 mm (1/32") CLIP - FOR EXTRA THIN JOINTS

La nuova base 1 mm (idonea per piastrelle di spessore compreso tra i 3 ed i 12 mm) si utilizza con lo stesso cuneo e le stesse pinze di tutte le altre basi R.L.S.

Oggi quindi il sistema R.L.S. permette di ottenere fughe nominali di 1, 1.5, 3 e 4 mm.



Italiano

DAL 1974 INNOVAZIONI PER I  
PROFESSIONISTI DELLA POSA

Via Raimondo Dalla Costa 300/A  
41122 - Modena (MO) - Italy  
Ph: +39 059 280 888

Raimondi Spa 2012 Copyright All Right Reserved

[PRIVACY POLICY](#) - [COOKIE POLICY](#) - [CREDITS](#) - [LAVORA CON NOI](#)